

| | | | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|--------------|--|------|--|---|--|---|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Оборудование административных помещений | | | | | | | | | | | | |
| | A4 | Кресло персонала (с подлокотниками поворотное) | | | | YOUR | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт | 14 | | |
| | A7 | Кресло для посетителя | | | | ИЗО хром | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт. | 30 | | |
| | A9 | Стол рабочий, серия Trend, Габаритные размеры, мм: 600 x 600 x 730 | | | | TP1-06 | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт. | 4 | | |
| | A10 | МФУ (принтер, сканер, копир) формата А4, Потребляемая мощность, кВт: 0,6 (220В) | | | | HP Designjet M1132 MFP | | АСКОД НТ | шт. | 4 | | |
| | A12 | Диван трехместный, материал - кожзам, Габаритные размеры, мм: 1950 x 880 x 690 | | | | Нестор | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт | 7 | | |
| | A16 | Журнальный стол Габариты, мм: 900x900 | | | | MEP 11S830 | | ДЭФО, Россия | шт | 3 | | |
| | A17 | Кабинет руководителя (комплект мебели). В комплект входит: Стол руководителя, габариты 1590 x 850 x 750 мм; Приставка МДФ, габариты 900 x 670 x 750 мм; Тумба 3 ящика с замком, габариты 400 x 450 x 540 мм; Шкаф гардеробный, габариты 650 x 390 x 2000 мм; Шкаф для сувениров, габариты 760 x 390 x 2000 | | | | | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | к-т | 2 | | |
| | A18 | ЖК LED телевизор, 40 дюймов, Габаритные размеры, мм: 915 x 548 x 91, Потребляемая мощность, кВт: 0,067 (220В) | | | | UE40H4200AK | | Samsung (Южная Корея) | шт. | 2 | | |
| | A19 | Кресло для руководителя | | | | Пинто | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт. | 2 | | |
| | A20 | Стеллаж высокий полуоткрытый (шкаф для документов), Габаритные размеры, мм: 800 x 400 x 2000 | | | | ТСПО-1 | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт | 35 | | |
| | A26 | Стол угловой с тумбой на 3 ящика, Габаритные размеры, мм: 1400 x 1100 x 730 | | | | TP-4 (14) П/Л | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт | 12 | | |
| | A27 | Шкаф гардеробный, Габаритные размеры, мм: 800 x 400 x 2000 | | | | ТШГ-1 | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт | 9 | | |
| | A53 | Ресепшн (длина стойки 6м - прямая) (4 прямых модулей, 2 внешних угловых модуля) | | | | | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | к-т | 1 | | |
| | A56 | Вешалка подкатная, мобильная 30крючков(15на сторону),15мест под плечики,Ширина: 810 мм, Длина: 1525 мм, Высота: 1800 мм | | | | | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт | 19 | | |
| Оборудование мастерской | | | | | | | | | | | | |
| Согласовано | | | | Мз1 | Верстак сборно-разборный модульный Габариты, мм:1200x600x830 | ВЛ-2-20 | | Диком, Россия | шт | 2 | | |
| | | | | Мз2 | Пылесос промышленный для станка заточки коньков 220 В. Потребляемая мощность – 0,3 кВт | U-840 | | Nederman | шт | 1 | | |
| | | | | Мз3 | Станок для заточки коньков, 2800 - 3400 об/мин., точильный диск S-2, в комплекте камень точильный S-2/KB80, габариты, мм: 150x6x38 220 В. Потребляемая мощность - 0,24 кВт Габариты станка, мм: 320x350x250 | SSM2/H10 + S-2/KB80 | | SSM (Швеция) | шт | 1 | | |
| | | | | Мз4 | Станок специализированный для выточки профилей по шаблонам. Потребляемая мощность, кВт: 0,25 1-фазный, 220 В | SSM PROFIL | | SSM (Швеция) | шт | 1 | | |
| | | | | Мз5 | Станок ручной для заклепывания, расклепывания и выдавливания косточек, размеры 300x200x500 мм, в комплекте инструменты для расклейки пистонов | NM-11/21 + N-E | | SSM (Швеция) | шт | 1 | | |
| | | | | Мз6 | Стеллаж складской, секционный высота стеллажа 2400 мм, глубина стеллажа — 600, ширина секции стеллажа — 1200 мм. | СТ-030 | | Надежда-мебель (Россия) | шт | 1 | | |
| | | | | Мз7 | Набор инструментов для ремонта мелкого инвентаря с ножовкой | U-135 | | Делтекс, Россия | к-т | 1 | | |
| | | | | Мз8 | Станок настольно сверлильный, 0,45 кВт | STALEX WTZ-16J | | Deltex, Россия | шт | 1 | | |
| | Взам. инв. № | | Мз10 | Тиски слесарные Ширина губок 63 мм, усилие зажима 1000 кгс | TCCH-63-C | | Россия http://werstakoff-neva.ru/slesarnie-tiski.html | шт | 1 | | | |
| | | | Мз11 | Стул лабораторный, лакированная фанера – 9 мм, металлическое основание Габариты, мм: 380x380x750 | | | Аргумет http://www.argumet.ru/verstk/stulya.html | шт | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Позиция | | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Оборудование раздевальных | | | | | | | | | |
| P3 | Шкаф двухсекционный на скамье-подставке Размер шкафа: (ширина/глубина/высота) 624х500х1500мм Размер скамьи: (ширина/глубина/высота) 624х860х450мм (300 мм места для сидения) | | Шкаф 2-1 + скамья-подставка | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт | 144 | | |
| P5 | Стойка для вертикального хранения клюшек, односторонняя на 50 шт. 10 отделений по 5 клюшек. Габариты, мм:1450х450х1500 | | | | Team Profils (Россия) | шт | 4 | | |
| P7 | Макет хоккейного поля, для настенного крепления. магнитная поверхность с разметкой хоккейного поля, полочка для маркеров Габариты, мм: 910х610 | | | | Ice Pro (Финляндия) | шт | 4 | | |
| P9 | Шкаф двухсекционный на скамье-подставке (для МГН) Размер шкафа: (ширина/глубина/высота) 624х500х1500мм Размер скамьи: (ширина/глубина/высота) 624х1160х450мм (600 мм места для сидения) | | Шкаф 2-1 + скамья-подставка | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт | 8 | | |
| P11 | Система складирования (стеллаж), 2546х1450х870мм | | СС-01 | | Надежда-мебель (Россия) | шт | 4 | | |
| P12 | Фен настенный, потребляемая мощность 1,4 кВт напряжение – 220 В. | | Ksitex F-1400 WL | | Сангарант | шт | 20 | | |
| P13 | Рукосушитель электрический | | G-teq 8828 MC | | Сангарант | шт | 14 | | |
| P14 | Напольный карбоновый инфракрасный обогреватель, 1200Вт, 220 В | | ZENET NSKT-90C | | 220 Вольт | шт | 2 | | |
| P15 | Сушильная стойка Предназначена для 24 пары обуви. Габариты(Ш*Г*В): 2002*470*1840 мм;/1025*820*1840 мм; Ступени мощности нагрева – 0, 3, 6 кВт; | | СО-24 | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | к-т | 20 | | |
| P16 | Стол (столешница, ножки), столешница 600х1200. | | | | Торговая сеть | шт | 25 | | |
| P17 | Кресло персонала (с подлокотниками поворотное) | | | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт | 19 | | |
| P18 | Камера хранения, 12 ячеек, Высота: 1862 мм, Ширина: 898 мм, Глубина: 500 мм | | ШМ-12 КХ-П | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт | 2 | | |
| P19 | Шкаф хозяйственный, Габаритные размеры, мм: 400 х 450 х 1850 | | ШМС-6.18 | | «Надежда» (Россия) | шт | 2 | | |
| Оборудование тренажерного зала | | | | | | | | | |
| T1 | Беговая дорожка серии Activate, Потребляемая мощность, кВт: 5,88 220В | | OST | | LIFE FITNESS | шт | 2 | | |
| T3 | Велотренажер Вертикальный - серии Activate | | OSC | | LIFE FITNESS | шт | 1 | | |
| T4 | Велотренажер Горизонтальный - серии Activate | | OSR | | LIFE FITNESS | шт | 1 | | |
| T18 | 3-х позиционная станция с перекрестной тягой (грузоблок) | | MB 3.03 | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| T24 | Жим ногами под углом 400 (нагрузка до 500 кг) | | MB 4.16 | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| T25 | Голень сидя (вертикально) | | MB 3.27 | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| T26 | Athletic Power Rack Силовая рама Атлетическая | | MB 2.01 | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| T28 | Скамья универсальная -150 +900 | | MB 2.27 | | mbbarbell | шт | 2 | | |
| T29 | Скамья-стойка для жима штанги лежа | | MB 2.06 | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| T30 | Олимпийская скамья с положительным наклоном | | MB 2.08 | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| T31 | Горизонтальная скамья | | MB 2.03 | | mbbarbell | шт | 2 | | |
| T32 | Разгибание спины | | MB 2.16 | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| T34 | Подтягивание/Брусья/Поднятие ног | | MB 2.04 | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| T35 | Скамья для пресса с регулируемым наклоном | | MB 2.20 | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| T37 | Стойка для хранения дисков диаметром 50 мм - А-образная (на 9 позиций) | | MB 1.11 | | mbbarbell | шт | 2 | | |
| T38 | Жим ногами под углом 400 (нагрузка до 500 кг) | | MB 4.17 | | mbbarbell | шт | 2 | | |
| T39 | Голень сидя (вертикально) | | MB 3.28 | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| T40 | Athletic Power Rack Силовая рама Атлетическая | | MB 2.02 | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| T41 | Х Стойка для гантелей | | MB 1.03 | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| | Набот Гантелей обрезиненных с обрезиненной ручкой 1-10кг | | | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| Изн.№ подп. | Дата и подпись | Взам.инв.№ | | | | | | | Лист |
| | | | KK-283/15–ИОС6–ТХ.С | | | | | | 2 |
| | | | Изм. | Код уч | Лист | № док | Подпись | Дата | |

| | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|------------|--|
| Инв.№ подп. | Дата и подпись | Взам. инв. № | T42 | Гриф хромированный, длина - 2200 мм., гладкая втулка - 50 мм., замок с ломающимся стопором, нагрузка до 180 кг, вес 22кг. | MB-BarM50-2200L | | mbbarbell | шт | 4 | | |
| | | | T43 | Гриф W-образный, хромированный, гладкая втулка 50 мм., замок с ломающимся стопором, нагрузка до 150 кг, вес 12,2кг. | MB-BarM50-W | | mbbarbell | шт | 1 | | |
| | | | T44 | Замки для грифа | | | | шт | 12 | | |
| | | | T45 | Диск обрезиненный, чёрного цвета, 26 мм, 1 кг | MB-PltB26-1 | | mbbarbell | шт | 8 | | |
| | | | T46 | Диск обрезиненный, чёрного цвета, 26 мм, 2,5 кг | MB-PltB26-2,5 | | mbbarbell | шт | 10 | | |
| | | | T47 | Диск обрезиненный, чёрного цвета, 26 мм, 5 кг | MB-PltB26-5 | | mbbarbell | шт | 20 | | |
| | | | T48 | Диск обрезиненный, чёрного цвета, 26 мм, 10 кг | MB-PltB26-10 | | mbbarbell | шт | 20 | | |
| | | | T49 | Диск обрезиненный, чёрного цвета, 26 мм, 15 кг | MB-PltB26-15 | | mbbarbell | шт | 20 | | |
| | | | T50 | Диск обрезиненный, чёрного цвета, 26 мм, 20 кг | MB-PltB26-20 | | mbbarbell | шт | 14 | | |
| | | | T51 | Диск обрезиненный, чёрного цвета, 26 мм, 25 кг | MB-PltB26-25 | | mbbarbell | шт | 10 | | |
| | | | T52 | Гантель чёрная, неразборная, с вращающейся хромированной ручкой, 11 кг | MB-FdbM-B11 | | mbbarbell | к-т | 1 | | |
| | | | T53 | Гантель чёрная, неразборная, с вращающейся хромированной ручкой, 13,5 кг | MB-FdbM-B13,5 | | mbbarbell | к-т | 1 | | |
| | | | T54 | Гантель чёрная, неразборная, с вращающейся хромированной ручкой, 16 кг | MB-FdbM-B16 | | mbbarbell | к-т | 1 | | |
| | | | T55 | Гантель чёрная, неразборная, с вращающейся хромированной ручкой, 18,5 кг | MB-FdbM-B18,5 | | mbbarbell | к-т | 1 | | |
| | | | T56 | Гантель чёрная, неразборная, с вращающейся хромированной ручкой, 21 кг | MB-FdbM-B21 | | mbbarbell | к-т | 1 | | |
| | | | T57 | 22-30 кг Набор резиновых гантелей | MB-FdbM | | mbbarbell | к-т | 1 | | |
| | | | T58 | 32-40 кг Набор резиновых гантелей | MB-FdbM | | mbbarbell | к-т | 1 | | |
| | | | T59 | 42-50 кг Набор резиновых гантелей | MB-FdbM | | mbbarbell | к-т | 1 | | |
| | | | T60 | Набор резиновых штанг (шаг 2.5 кг) Прямой гриф | MB-BarMW-C | | mbbarbell | к-т | 1 | | |
| | | | T61 | 25-45kg Rubber Barbell set, (5kg) - SH 25-45 кг Набор резиновых штанг (шаг 2,5 кг) Прямой гриф | MB-BarMW-C | | mbbarbell | к-т | 1 | | |
| | | | T62 | Escape Flex Mat (Green)1850mm x 580mm x 15mm ФЛЕКС МАТ (ЗЕЛЕНЫЙ)1,85m x 0,58m x 0,15m | EST-FMGRE | | LIFE FITNESS | шт | 4 | | |
| Оборудование зала хореографии | | | | | | | | | | | |
| Инв.№ подп. | Дата и подпись | Взам. инв. № | Ф1 | Коврик для йоги Габаритные размеры, мм: 1815 x 610 x 50 | BSTYM5 | | BODY SOLID (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 10 | | |
| | | | Ф2 | Стойка для гимнастических мячей | RSRK-GB | | Reebok (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 1 | | |
| | | | Ф3 | Гимнастический мяч, 75 см, синий | RE-21017 | | Reebok (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 10 | | |
| | | | Ф4 | Стойка для гантелей REEBOK 14 пар | RSRK-DB | | Reebok (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 4 | | |
| | | | Ф5 | Гантель 1кг Dumbbell Grey | RAWT-11051GR | | Reebok (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 12 | | |
| | | | Ф6 | Гантель 2кг Dumbbell Magenta | RAWT-11052MG | | Reebok (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 12 | | |
| | | | Ф7 | Гантель 3кг Dumbbell Yellow | RAWT-11053YL | | Reebok (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 12 | | |
| | | | Ф8 | Гантель 4кг Dumbbell Cyan | RAWT-11054CY | | Reebok (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 12 | | |
| | | | Ф9 | Гантель 5кг Dumbbell Black | RAWT-11055BK | | Reebok (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 8 | | |
| | | | Ф10 | Степ-платформа CLUB AEROBIC STEP, Габаритные размеры, мм: 1090 x 410 x 200 | FT-STP-TJ-VL | | ООО "Гревс" (Россия) | шт | 10 | | |
| | | | Ф11 | Стойка для бодибаров, Габаритные размеры, мм: 730 x 640 x 1110 | GFR500 | | BODY SOLID (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 1 | | |
| | | | Ф12 | Бодибар 4LB/1,8 кг | BSTFB4 | | BODY SOLID (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Лист | | | | 3 | |
| Изм. Код уч Лист № док Подпись Дата | | | | | | КК-283/15–ИОС6–ТХ.С | | | | | |

| | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | |
|--------------|----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|--|
| | | Ф13 | Бодибар 6LB/2,7 кг | BSTFB6 | | BODY SOLID (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 2 | | | |
| | | Ф14 | Бодибар 9LB/4,05 кг | BSTFB9 | | BODY SOLID (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 2 | | | |
| | | Ф15 | Бодибар 12 LB/5,4 кг | BSTFB12 | | BODY SOLID (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 2 | | | |
| | | Ф16 | Бодибар 15LB/6,8 кг | BSTFB15 | | BODY SOLID (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 2 | | | |
| | | Ф17 | Бодибар 18LB/8,1 кг | BSTFB18 | | BODY SOLID (США)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 2 | | | |
| | | Ф18 | Зеркало ширина 1м, высота 2м | | | Зеркалофф (Россия) | шт | 25 | | | |
| | | Ф19 | Министереосистема, Потребляемая мощность, кВт: 0,12 (220В) | MHC-ECL5 | | SONY (Япония)/ООО "Гревс" (Россия) | шт | 1 | | | |
| | | Ф20 | Хореографический станок, с двойным креплением двухуровневый | | | Россия | п.м. | 13 | | | |
| | | Оборудование ледовой площадки | | | | | | | | | |
| Взам. инв. № | Дата и подпись | Инва. № подл. | X1 | Профессиональный хоккейный борт - Размер: 60 x 30 м - Радиус: 8,5 м - Высота бортов 1100 мм от технологической плиты - Стальной горячеоцинкованный профильный амортизирующий каркас, изготовленный с помощью высокоточной лазерной резки, с 7 горизонтальными профилями (включая двойное основание) и 2 вертикальными профилями - Все отверстия выполнены на высокоточном оборудовании с допуском 0,1 мм - Направляющая система между секциями борта для быстрой и легкой сборки - В торцы секций борта интегрирован термический барьер из полиэтилена, препятствующий попаданию теплого воздуха на ледовую площадку и тем самым предотвращающий возникновение конденсата и «ледяных ручейков» в местах стыков секций борта - Облицовка борта со стороны льда - белый высокомолекулярный полиэтилен HDPE толщиной 10 мм, устойчивый к УФ - Уменьшенный закругленный внутренний поручень из высокомолекулярного полиэтилена HDPE, толщиной 10 мм, устойчивый к УФ, цвет синий. Ширина полки поручня до остекления не более 40 мм. - Отбойная доска - желтый высокомолекулярный полиэтилен HDPE толщиной 10 мм, высота 200 мм, устойчивый к УФ - Линии разметки* вмонтированы в отбойную доску * красные, синие линии и линии ворот | | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | Компл. | 1 | | |
| | | | X2 | Калитка для выхода игроков, шириной 700 мм, с самозакрывающимся механизмом, петли калиток из цельной стали, замки из нержавеющей стали. Ручка калитки облицована синим пластиком, приятная при касании рукой. | | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт. | 8 | | |
| | | | X5 | Технологические ворота для ледозаливочной машины на радиусе, ширина 3500 мм, с регулируемой по высоте отбойной доской, с укрепленным замочным механизмом, открываются с помощью одной руки, боковая регулируемая поддержка для ворот (талрепы) | | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | шт. | 1 | | |
| | | | X6 | Защитная бросковая сеть с подвесным алюминиевым профилем - ячейки 40 x 40 мм, 2 мм нить, черный цвет - размер сети: 4 x 40 м - крепление к потолку | | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | Компл. | 1 | | |
| | | | X7 | Обшивка секций борта и ограждения боксов с внешней стороны панелями белого полиэтилена HDPE 5 мм | | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | Компл. | 1 | | |
| | | | X8 | Остекление гибкое - поликарбонат, толщина 8 мм. Алюминиевые стойки 60x40 мм на всю высоту остекления, интегрированные в поручень борта. Высота остекления на радиусах и торцах 1600 мм от поручня борта, адаптеры для ворот и калиток Высота остекления на длинных сторонах 1000 мм, адаптеры для ворот и калиток Плавный переход к длинным сторонам Мягкие защитные накладки на краях остекления перед боксами игроков (4 шт.) | | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | Компл. | 1 | | |
| | | | X9 | Боксы игроков Размер: 12x1,5 м (2 шт.) | | | ООО "ГРЕВС" (Россия) | Компл. | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Лист | | | | | |
| | | | | | | 4 | | | | | |
| | | | | | | KK-283/15–ИОС6–ТХ.С | | | | | |

| | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------------|----------------|--------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Изм. № инв. № | Дата и подпись | Взам. инв. № | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|------------------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | X22 | Краска фоновая белая для хоккейного поля, порошок, 10 коробок по 20 кг | | | Jet Ice | Компл. | 1 | | |
| | | X23 | Разметка хоккейного поля, комплект для одного поля, включая зоны ворот, бумажная ткань | ICEPRO | | ICEPRO (Финляндия) | Компл. | 1 | | |
| | | X24 | Присоски вакуумные ручные для монтажа полотен остекления | ICEPRO | | ICEPRO (Финляндия) | шт. | 4 | | |
| | | X25 | Скребок для льда, ширина лезвия 1500 мм, сталь 0,8х80 мм, черенок из древесины, рукоятка пластик | Scrapepro 1500 | | ICEPRO (Финляндия) | шт. | 4 | | |
| | | X26 | Скребок для льда, ширина лезвия 750 мм, сталь 0,8х80 мм, черенок из древесины, рукоятка пластик | Scrapepro 750 | | ICEPRO (Финляндия) | шт. | 4 | | |
| | | X27 | Шайба из вулканизированной резины черного цвета, диаметр 76,2 мм, толщина 25,4 мм, вес от 156 до 176г. (не оставляющая следов) | Lindsay non-marking | | Lindsay (Канада) | шт. | 150 | | |
| | | X28 | Автохолодильник для заморозки шайб, EZC 45 | | | | шт. | 1 | | |
| Технологические покрытия | | | | | | | | | | |
| | | П2 | Спортивный паркет для зала хореографии | | | | м2 | 69 | | |
| | | П3 | Синтетическое покрытие для тренажерного зала | | | | м2 | 136,8 | | |
| | | П4 | Защитное покрытие для коньков (площадь вокруг ледовой площадки 548.2м², раздевалки 64.1 м²+55.6 м²+45.8 м²+54.8 м², тренерские 13.7 м²+14 м², коридоры, общие санузлы, вестибюль 215.8) | | | | м2 | 1316 | | |
| | | П6 | Поломоечная машина | | | | шт. | 2 | | |
| Оборудование медицинских помещений | | | | | | | | | | |
| | | M1 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха, Габаритные размеры, мм: 220 x 135 x 1085, Потребляемая мощность, кВт: 0,11 | РБОВ 910-МСК | | Меги (Россия) | шт | 2 | | |
| | | M2 | Тумба прикроватная медицинская, с 3-мя выдвижными ящиками, на колёсах, Габаритные размеры, мм: 430 x 450 x 660 | МД-104 | СИ-03.09.04 | Меги (Россия) | шт | 1 | | |
| | | M3 | Стол для врача, Габаритные размеры, мм: 1300 x 700 x 750 | МД-301.13 | | Меги (Россия) | шт | 1 | | |
| | | M4 | Стул лабораторный на пневмопружине, Высота регулируемая 730 - 870 мм | МСК-232 | СтЛ-МСК | Меги (Россия) | шт | 3 | | |
| | | M5 | Стул с пластиковым сидением, Габаритные размеры, мм: 380 x 425 x 820 | МСК-230-450 | МИ 04.02.02 | Меги (Россия) | шт | 2 | | |
| | | M6 | Ростомер металлический, Габаритные размеры, мм: 400 x 550 x 2170 | P234-МСК | МСК-234 | Меги (Россия) | шт | 1 | | |
| | | M7 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный, одностворчатый (верх - стекло, низ - металл), Габаритные размеры, мм: 600 x 400 x 1750 | ШМ-01-МСК | | Меги (Россия) | шт | 3 | | |
| | | M8 | Столик процедурный металлический с 2-мя полками, Полки нержавеющей сталь, колёса мебельные, Габаритные размеры, мм: 690 x 440 x 860 | МСК-501 М | СПп-01-МСК | Меги (Россия) | шт | 2 | | |
| | | M9 | Столик процедурный металлический с 3-мя полками, Полки нержавеющей сталь, колёса мебельные, Габаритные размеры, мм: 690 x 440 x 860 | МСК-502-01 | СПп-02-МСК | Меги (Россия) | шт | 2 | | |
| | | M10 | Кушетка медицинская смотровая усиленная, Габаритные размеры, мм: 1950 x 650 x 550 | КМС-01-МСК | МСК-217 | Меги (Россия) | шт | 2 | | |
| | | M11 | Ширма медицинская на колёсах, 3 секции, Габаритные размеры секции, мм: 800 x 400 x 1700 | ШМ-МСК-3302 | | Меги (Россия) | шт | 3 | | |
| | | M13 | Столик для медлабораторий, Габаритные размеры, мм: 550 x 390 x 710 | МСК-517 | МИ 04.04.00 | Меги (Россия) | шт | 1 | | |
| | | M14 | Стол палатный, Габаритные размеры, мм: 850 x 750 x 750 | МСК-6602 | МИ 02.01.03 | Меги (Россия) | шт | 1 | | |
| | | M15 | Табурет лабораторный на пневмопружине, Высота регулируемая 480 - 620 мм | МСК-228 | ТЛ-МСК | Меги (Россия) | шт | 2 | | |
| Взам. инв. № | | б/п | Весы напольные медицинские | ВЭМ-150 | | Масса-К (Россия) | шт | 1 | | На плане не отм. |
| | | б/п | Контейнер для сбора острого инструментария класса Б/В, объем 0,5 л | | | Россия | шт | 1 | | На плане не отм. |
| Дата и подпись | | б/п | Контейнер для сбора острого инструментария класса Б/В, объем 1 л | | | Россия | шт | 1 | | На плане не отм. |
| | | б/п | Тонометр автоматический на плечо | UA-1100 | | Япония | шт | 1 | | На плане не отм. |
| | | б/п | Кардиограф 3-х-канальный 220 В, Потребляемая мощность не более (В•А) – 28, Габаритные размеры, мм: 180 x 225 x 50 | FCP-7101 | | Fukuda (Япония) | шт. | 1 | | На плане не отм. |
| | | б/п | Анализатор глюкозы и лактата автоматический, Электрохимический метод анализа. До 150 проб/час, Измеряемый материал (тип пробы): Кровь, плазма или сыворотка. | BIOSEN C-Line модель Clinic | | EKF diagnostics(Германия) | шт. | 1 | | На плане не отм. |
| Инв. № подл. | | | | | | | | | | |
| | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | | | | | KK-283/15–ИОС6–ТХ.С | | Лист 6 |

| | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | |
|--|---|------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | б/п | Алкотестер с принтером. С подсветкой дисплея. Тип анализа – электрохимический. | Alcotest 6810 | | Draeger(Германия) | шт. | 1 | | На плане не отм. | |
| | | б/п | Дефибриллятор бифазный до 360 Дж, мониторинг II отведения ЭКГ, режим ручной/полуавтоматической дефибрилляции, ЖК-экран, одноразовые электроды, литиевая батарея | Lifepak 1000 | | Lifepak | шт. | 1 | | На плане не отм. | |
| | | б/п | Аппарат ИВЛ компактный для скорой помощи. Частота вентиляции от 4 до 54 1/мин ± 15%, но не более ± 2 л/мин. Предохранительный клапан 80±10 мбар. Работает от пневмопривода. | Oxylog 1000 | | Draeger(Германия) | шт. | 1 | | На плане не отм. | |
| | | б/п | Носилки продольно и поперечно складные, вес 8 кг, Габаритные размеры, мм: (ДхШ) 2120 х 560 | НППС-ММ | | Здравимпекс, (Россия) | шт. | 1 | | На плане не отм. | |
| | | M20 | Стол массажный (регулировка высоты на гидроприводе, регулировка подголовника пневматическая), Габаритные размеры, мм: 2100 х 550 х 440/900 | МСК-222 | | Меги (Россия) | шт | 1 | | | |
| | | M21 | Тумба общего назначения с двумя полками, Габаритные размеры, мм: 700 х 600 х 850 | МД-305 | | Меги (Россия) | шт | 1 | | | |
| | | M22 | Шкаф для белья одностворчатый, 5 полок, Габаритные размеры, мм: 450 х 560 х 1800 | МД-507.01 | | Меги (Россия) | шт | 2 | | | |
| | | M24 | Шкаф для одежды металлический, Габаритные размеры, мм: 300 х 500 х 1790 | МСК-941.300 | | Меги (Россия) | шт | 1 | | | |
| Оборудование предприятия общественного питания | | | | | | | | | | | |
| Инв.№ подл. | Дата и подпись | Взам.инв.№ | O1 | Комплект мебели для кафе: (стол M145-02 и 4 стула M54-01) Стол M145-02 Габаритные размеры, мм: 1180 х 780 х 760 Стул M54-01 Габаритные размеры, мм: 395 х 460 х 885 | Премиум-27 | | «Техсервис» (Россия) | к-т | 7 | | |
| | | | O2 | Шкаф гардеробный, Габаритные размеры, мм: 600 х 500 х 1500 | ШМС-4.22 | | «Надежда» (Россия) | шт | 8 | 26,5 | |
| | | | O3 | Шкаф хозяйственный, Габаритные размеры, мм: 400 х 450 х 1850 | ШМС-6.18 | | «Надежда» (Россия) | шт | 1 | 16,0 | |
| | | | O4 | Шкаф гардеробный, Габаритные размеры, мм: 300 х 500 х 1820 | ШМС-91Ц | | «Надежда» (Россия) | шт | 8 | 19,2 | |
| | | | O5 | Производственный стеллаж, 4 полки, разборный, допустимая нагрузка до 300 кг, Габаритные размеры, мм: 1200 х 500 х 1800 | Ст 4С 12/5-Р | | «Технофлот» (Россия) | шт | 4 | | |
| | | | O6 | Шкаф холодильный, 577 л, -2/+12° С, Потребляемая мощность, кВт: 0,4 (220В), Габаритные размеры, мм: 730 х 800 х 2030 | Future M 722 | | SKYCOLD (Финляндия) | шт | 2 | | |
| | | | O7 | Шкаф холодильный, 577 л, -18/-26° С, Потребляемая мощность, кВт: 0,56 (220В), Габаритные размеры, мм: 730 х 800 х 2030 | Future F 722 | | SKYCOLD (Финляндия) | шт | 1 | | |
| | | | O8 | Ванна моечная 2-х секционная, Габаритные размеры, мм: 1000 х 600 х 850 | ВМ2 10/6 | | «Технофлот» (Россия) | шт | 1 | | |
| | | | O8.1 | Душ со смесителем с высоким краном, диаметром 20мм, душ на гибком шланге в пружинной оплетке, поворот кран-буксов 360°, диаметр врезки 27-35мм, подключение 3/4 дюйма | 3S.2403.S1.K33 | | KLARCO(Италия) | шт | 1 | | |
| | | | | Электронагреватель накопительного типа – резервный источник горячей воды (мощность и технические характеристики – см. раздел ВК | | | | | | | Раздел ВК |
| | | | O9 | Полка настенная разборная (для сушки инвентаря), Габаритные размеры, мм: 1000 х 300 | ПН 10/3 | | «Технофлот» (Россия) | шт | 1 | | |
| | | | O10 | Стол производственный, Габаритные размеры, мм: 1200 х 600 х 850 | СБП 12/6-Р | | «Технофлот» (Россия) | шт | 1 | | |
| | | | O11 | Пресс для уплотнения отходов, Потребляемая мощность, кВт: 1,1 (220В), Габаритные размеры, мм: 785 х 1005 х 2360 | 5030 С | | Orwak (Швеция) | шт | 1 | 310 | |
| | | | O12 | Стол производственный с 2-мя распашными дверями, Габаритные размеры, мм: 900 х 700 х 850 | СБП 3/Р 9/7 | | «Технофлот» (Россия) | шт | 3 | | |
| | | | O13 | Электрокипятильник, объем бойлера 7 литров, автоматическое наполнение, производительность до 53 л кипятка в час, Потребляемая мощность, кВт: 3,2 (220В), Габаритные размеры, мм: 218 х 460 х 602 | WKT 10n HA | | ANIMO (Нидерланды) | шт | 2 | | |
| | | | O14 | Кофемашина суперавтомат, одновременное приготовление двух чашек, до 16 программируемых напитков, 200 чашек в час, 2 кофемолки, 2 контейнера для зерен по 600 гр, Потребляемая мощность, кВт: 4,9 (380В), Габаритные размеры, мм: 350 х 610 х 760. | X1 GRANDITALIA Milk PS | | FAEMA (Италия) | шт | 1 | | |
| | | | O15 | Микроволновая печь, Потребляемая мощность, кВт: 1,0 (220В), Габаритные размеры, мм: 507 х 365 х 305 | АРЕХА 610.825 | | BARTSCHER (Германия) | шт | 1 | | |
| O16 | Холодильный шкаф со стеклянной витриной (для продажи напитков), 380 л, Диапазон рабочих температур: +1/+10° С, Потребляемая мощность, кВт: 0,3 (220В), Габаритные размеры, мм: 600 х 625 х 1980 | FSC1380C | | TEFCOLD (Дания) | шт | 2 | | | | | |
| O17 | Морозильный ларь для мороженого на колесиках, гнутое стекло, Диапазон рабочих температур: -18/-22° С, Потребляемая мощность, кВт: 0,11 (220В), Габаритные размеры, мм: 820 х 620 | IC200SCEB | | TEFCOLD (Дания) | шт | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Лист | | | | 7 | |
| | | | | | | КК-283/15–ИОС6–ТХ.С | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

