

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ**

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՌԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2016/4

Պատվիրատուն՝ <<Ռադիոհիդրոտոպների արտադրության կենտրոն>> ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք.Երևան,
Հալաբյան 38/7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՌԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2016/4 ծածկագրով
հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-մաս միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատանքային չժանգոտվող պողպատից՝ 6000/600/750	հատ	1	1	1,155,400	1,155,400	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 6000/600/750մմ±5%, Ուղքերի քանակը՝ 10: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից: Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված:Սեղանի ուղքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից:Ուղքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 6000/600/750մմ±5%, Ուղքերի քանակը՝ 10: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից: Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված:Սեղանի ուղքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից:Ուղքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:
2	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատանքային չժանգոտվող պողպատից՝ 2000/600/750	հատ	1	1	361,400	361,400	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 2000/600/750մմ±5%, Ուղքերի քանակը՝ 4: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից: Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ուղքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուղքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 2000/600/750մմ±5%, Ուղքերի քանակը՝ 4: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից: Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ուղքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուղքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելը փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

3	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝900/600/750	հատ	2	2	493,640	493,640	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 900/600/750մմ±5%, Ուոքերի քանակը՝ 4: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից. Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ոտքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուոքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 900/600/750մմ±5%, Ուոքերի քանակը՝ 4: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից. Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ոտքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուոքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:
4	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝6400/600/750	հատ	1	1	1,283,000	1,283,000	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 6400/600/750մմ±5%, Ուոքերի քանակը՝ 10: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից. Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված:Սեղանի ոտքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուոքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 6400/600/750մմ±5%, Ուոքերի քանակը՝ 10: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից. Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված:Սեղանի ոտքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուոքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:
5	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝ 4600/600/750	հատ	1	1	877,715	877,715	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 4600/600/750մմ±5%, Ուոքերի քանակը՝ 8: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից.Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված:Սեղանի ոտքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պխողովակից:Ուոքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինենկարգավորվող դետալներ:	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 4600/600/750մմ±5%, Ուոքերի քանակը՝ 8: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից.Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված:Սեղանի ոտքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պխողովակից:Ուոքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինենկարգավորվող դետալներ:

[illegible]

9	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝3100/600/750	հատ	2	2	1,198,730	1,198,730	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 3100/600/750մմ±5%, Ուղքերի քանակը՝ 6: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից:Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված:Սեղանի ուղքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պխողովակից:Ուղքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինենկարգավորվող դետալներ:	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 3100/600/750մմ±5%, Ուղքերի քանակը՝ 6: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից:Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված:Սեղանի ուղքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պխողովակից:Ուղքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինենկարգավորվող դետալներ:
10	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝800/600/750	հատ	1	1	215,765	215,765	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 800/600/750մմ±5%, Ուղքերի քանակը՝ 4: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից: Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից: Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ուղքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուղքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 800/600/750մմ±5%, Ուղքերի քանակը՝ 4: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից: Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից: Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ուղքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուղքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:
11	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝5900/800/750	հատ	1	1	1,278,530	1,278,530	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 5900/800/750մմ±5%, Ուղքերի քանակը՝ 10: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից: Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ուղքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուղքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:	ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 5900/800/750մմ±5%, Ուղքերի քանակը՝ 10: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զոդված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից: Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ուղքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուղքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:

[illegible]

15	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չճանգոտվող պողպատից՝3200/800/750	հատ	1	1	677,180	677,180	2ԱՓՍԵՐԸ՝3200/800/750մմ ±5%, Ուռքերի քանակը՝ 6: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զողված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից. Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հսկան եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ուռքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուռքերի վերջավորությունների պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:	2ԱՓՍԵՐԸ՝3200/800/750մմ±5 %, Ուռքերի քանակը՝ 6: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զողված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից. Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հսկան եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ուռքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուռքերի վերջավորությունների պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:
16	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չճանգոտվող պողպատից՝ 3800/500/750	հատ	1	1	697,700	697,700	2ԱՓՍԵՐԸ՝3800/500/750մմ ±5%, Ուռքերի քանակը՝ 8: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զողված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից. Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հսկան եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ուռքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուռքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:	2ԱՓՍԵՐԸ՝3800/500/750մմ±5 %, Ուռքերի քանակը՝ 8: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զողված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից. Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հսկան եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ուռքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304 տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուռքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:
17	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չճանգոտվող պողպատից՝ 2700/800/750	հատ	1	1	564,320	564,320	2ԱՓՍԵՐԸ՝2700/800/750մմ ±5%, Ուռքերի քանակը՝ 6: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զողված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից.Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հսկան եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ուռքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պխողովակից:Ուռքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինենկարգավորվող դետալներ:	2ԱՓՍԵՐԸ՝2700/800/750մմ±5 %, Ուռքերի քանակը՝ 6: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զողված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից.Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հսկան եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված: Սեղանի ուռքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պխողովակից:Ուռքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինենկարգավորվող դետալներ:

[illegible]

21	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝2300/800/750	հատ	1	1	475,400	475,400	ՉԱՓՍԵՐԸ՝2300/800/750մմ ±5%, Ուղեքի բանակը՝ 6: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զողված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից:Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված:Սեղանի ոտքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պխողովակից:Ուղեքի վերջավորությունների պետք է ամրացված լինենկարգավորվող դետալներ:	ՉԱՓՍԵՐԸ՝2300/800/750մմ±5 %, Ուղեքի բանակը՝ 6: Սեղանի երեսը պետք է լինի պատրաստված առնվազն 1.3մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից:Սեղանի բոլոր միացումները պետք է լինեն զողված: Սեղանի երեսի ամրության համար օգտագործված էլեմենտները /ամրագոտիներ և այլն/ պետք է կիրառվեն աշխատանքային մակերեսի հակառակ կողմից:Սեղանի երեսը պետք է լինի ամբողջական, առանց որևէ հպման եզրի: Միացման կարերը, անկյունները պետք է լինեն հարթեցված:Սեղանի ոտքերը պետք է պատրաստված լինեն AISI 304տեսակի առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պխողովակից:Ուղեքի վերջավորությունների պետք է ամրացված լինենկարգավորվող դետալներ:
22	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների պահարան փականքով չժանգոտվող պողպատից	հատ	10	10	7,125,000	7,125,000	Չափսերը՝ 350/500/1800մմ±5%: Պահարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 0.8մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից: Դռների վրա պետք է տեղադրված լինեն փականքներ: Դռները պետք է ամրացված լինեն չժանգոտվող պողպատե ծխնիներով: Ուղեքը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուղեքի վերջավորությունների պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:	Չափսերը՝ 350/500/1800մմ±5%: Պահարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 0.8մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից: Դռների վրա պետք է տեղադրված լինեն փականքներ: Դռները պետք է ամրացված լինեն չժանգոտվող պողպատե ծխնիներով: Ուղեքը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուղեքի վերջավորությունների պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:
23	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների Երկփեղկ պահարան չժանգոտվող մետաղից	հատ	14	14	12,644,310	12,644,310	Չափսերը՝900/600/1800մմ± 5%: 3 դարակներով: Պահարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 0.8մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից: Դռների վրա պետք է տեղադրված լինեն փականքներ: Դռները պետք է ամրացված լինեն չժանգոտվող պողպատե ծխնիներով: Ուղեքը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուղեքի վերջավորությունների պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:	Չափսերը՝900/600/1800մմ±5 %: 3 դարակներով: Պահարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 0.8մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից: Դռների վրա պետք է տեղադրված լինեն փականքներ: Դռները պետք է ամրացված լինեն չժանգոտվող պողպատե ծխնիներով: Ուղեքը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 40x40մմ քառանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Ուղեքի վերջավորությունների պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:
24	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների Դարակաշար՝ 2400/500/1800	հատ	1	1	1,037,400	1,037,400	Չափսերը՝ 2400/500/1800մմ±5%, ուղեքի բանակը՝ 4: Դարակների բարձրությունը՝ 600մմ մոտավոր: Դարակաշարը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 1.0մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից, ոտքերը պատրաստված են AISI 304 տեսակի առնվազն 20x40մմ ուղղանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Դարակների ամրության համար օգտագործվող դետալները պետք է լինեն չժանգոտվող պողպատից ամրագոտիներ: Ուղեքի վերջավորությունների պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:	Չափսերը՝ 2400/500/1800մմ±5%, ոտքերի բանակը՝ 4: Դարակների բարձրությունը՝ 600մմ մոտավոր: Դարակաշարը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 1.0մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից, ոտքերը պատրաստված են AISI 304 տեսակի առնվազն 20x40մմ ուղղանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Դարակների ամրության համար օգտագործվող դետալները պետք է լինեն չժանգոտվող պողպատից ամրագոտիներ: Ուղեքի վերջավորությունների պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:

[illegible]

29	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների Դարակաշար՝ 6500/600/1800	հատ	1	1	2,904,150	2,904,150	Չափսերը՝ 6500/600/1800մմ ±5%, ոտքերի քանակը՝ 10: Դարակների բարձրությունը՝ 600մմ մոտավոր : Դարակաշարը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 1.0մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից, ոտքերը պատրաստված են AISI 304 տեսակի առնվազն 20x40մմ ուղղանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Դարակների ամրության համար օգտագործվող դետալները պետք է լինեն չժանգոտվող պողպատից ամրագոտիներ: Ոտքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:	Չափսերը՝ 6500/600/1800մմ ± 5%, ոտքերի քանակը՝ 10: Դարակների բարձրությունը՝ 600մմ մոտավոր : Դարակաշարը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 1.0մմ հաստությամբ AISI 304 տեսակի չ/պ թիթեղից, ոտքերը պատրաստված են AISI 304 տեսակի առնվազն 20x40մմ ուղղանկյուն կտրվածքով չ/պ խողովակից: Դարակների ամրության համար օգտագործվող դետալները պետք է լինեն չժանգոտվող պողպատից ամրագոտիներ: Ոտքերի վերջավորություններին պետք է ամրացված լինեն կարգավորվող դետալներ:
30	Փափուկ բազկաթոռներ, բուժհաստատություններում խնամյալների հանգիստը ապահովելու համար	հատ	6	6	3,360,000	3,360,000	Չափսերը՝ 1000/1500/1300մմ մոտավոր: Բազկաթոռը պետք է նախատեսված լինի բուժկազմակերպությունների սպասավայրերում խնամյալների հանգիստը ապահովելու համար, պետք է ունենա լվացվող և ախտահանվող ծացկույթ. կառավարվող էլեկտրական միացումով: Բազկաթոռի թիկնատեղը և ոտքատեղը պետք կարգավորվող լինեն: Կարգավորումը պետք է կատարվի էլեկտրական շարժիչների միջոցով, կառավարումը պետք է իրականացվի սեղմակոճակներով: Բազկաթոռը պետք է լինի չիրկիզվող. Պետք է ազատորեն տեղաշարժվի:	Չափսերը՝ 1000/1500/1300մմ մոտավոր: Բազկաթոռը պետք է նախատեսված լինի բուժկազմակերպությունների սպասավայրերում խնամյալների հանգիստը ապահովելու համար, պետք է ունենա լվացվող և ախտահանվող ծացկույթ. կառավարվող էլեկտրական միացումով: Բազկաթոռի թիկնատեղը և ոտքատեղը պետք կարգավորվող լինեն: Կարգավորումը պետք է կատարվի էլեկտրական շարժիչների միջոցով, կառավարումը պետք է իրականացվի սեղմակոճակներով: Բազկաթոռը պետք է լինի չիրկիզվող. Պետք է ազատորեն տեղաշարժվի:
31	Մահճակալ մեկ գործողությունով, ձեռքի քարշակով	հատ	4	4	1,160,000	1,160,000	Անհետաձգելի բուժօգնության և վերականգնման բաժինների համար նախատեսված մեխանիկական ձեռքով կառավարվող երկու սեգմենտանի մահճակալ, էպոքսիդապատ, հիմնական հենքը պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից Հանվող ABS պլաստիկ գլխամասի և/ոտնամասի թիթեղներ Թիկնակը բարձրանում է≥ 70°: Ոտնամասը բարձրանում է≥ 35°: 2 սեգմենտանի ներքնակ հարմարեցվում է էպոքսիդային ծածկով պողպատե ցանցի վրա: Թիկնակը և ծունկը հարմարեցվում են հիդրավլիկ եղանակով, Մահճակալը նստում է 4X125մմ±10% անիվների վրա, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով: Ընդհանուր չափերը՝ երկարություն 2100, լայնություն 950, բարձրություն 500մմ ±10%: Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում: Աքսեսուարներ՝ ներառում են բարձր խտություն ունեցող առաձգական սպունգից ներքնակ՝ պատված միայն ջրակայուն կտորով: Մահճակալը պետք է ունենա IV կարթ հարմարեցվող բարձրությամբ, կողմնային ներքև ծալվող բազրիքներ (զույգ). բռնիչներ միզընդունիչ/ սուղնոյի համար, միզընդունիչ / սուղնո: Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք:	Անհետաձգելի բուժօգնության և վերականգնման բաժինների համար նախատեսված մեխանիկական ձեռքով կառավարվող երկու սեգմենտանի մահճակալ, էպոքսիդապատ, հիմնական հենքը պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից Հանվող ABS պլաստիկ գլխամասի և/ոտնամասի թիթեղներ Թիկնակը բարձրանում է≥ 70°: Ոտնամասը բարձրանում է≥ 35°: 3 սեգմենտանի ներքնակ հարմարեցվում է էպոքսիդային ծածկով պողպատե ցանցի վրա: Թիկնակը և ծունկը հարմարեցվում են մեխանիկական եղանակով, Մահճակալը նստում է 4X125մմ±10% անիվների վրա, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով: Ընդհանուր չափերը՝ երկարություն 2100, լայնություն 950, բարձրություն 500մմ ±10%: Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում: Աքսեսուարներ՝ ներառում են բարձր խտություն ունեցող առաձգական սպունգից ներքնակ՝ պատված միայն ջրակայուն կտորով: Մահճակալը պետք է ունենա IV կարթ հարմարեցվող բարձրությամբ, կողմնային ներքև ծալվող բազրիքներ (զույգ). բռնիչներ միզընդունիչ/ սուղնոյի համար, միզընդունիչ / սուղնո: Ստանդարտներ - EC նշանով: Առնվազն 2 տարվա երաշխիք:

32	Միջամտությունների սեղան 2 դարակով չժանգոտ վող պողպատից	հատ	4	4	720,000	720,000	Չափսերը՝ 700/500/800մմ ±5%:Պատրաստված պետք է լինի չժանգոտվող թիթեղից և խողովակներից. Պետք է ունենա բռնակներ երկու կողմերից. Առնվազն 75մմ տրամագծով անիվներ, բոլորը արգելակվող:	Չափսերը՝ 700/500/800մմ ±5%:Պատրաստված պետք է լինի չժանգոտվող թիթեղից և խողովակներից. Պետք է ունենա բռնակներ երկու կողմերից. Առնվազն 75մմ տրամագծով անիվներ, բոլորը արգելակվող:																					
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը									Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ																				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ Ելուցետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴																													
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե																			
11		01		01				X																					
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը							19.05.2016																						
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵							1																						
							...																						
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը									Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման																		
							1																						
							...																						
Հ/Հ									Մասնակիցների անվանումները			Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները																	
												ՀՀ դրամ ⁶																	
									Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ			Ընդհանուր														
									առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷			ընդհանուր			առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸			ընդհանուր											
Չափաբաժին 1-32									**մասնակիցների կողմից առաջարկված գները ըստ չափաբաժինների կցվում է աղյուսակ 1-ով																				
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:																									
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին																													
Զափա-բաժնի համարը												Մասնակցի անվանումը		Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)															
												Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը		Հրավերով պահանջների առկայությունը		Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը		Մասնագիտական գործունեություն		Մասնագիտական փորձառությունը		Ֆինանսական միջոցներ		Տեխնիկական միջոցներ		Աշխատանքային ռեսուրսներ		Գնային առաջարկ	
Այլ տեղեկություններ																													
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը												14.06.2016																	
Անգործության ժամկետ												Անգործության ժամկետի սկիզբ				Անգործության ժամկետի ավարտ													
												14.06.2016				23.06.2016													
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը												24.06.2016																	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը												27.06.2016																	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը												27.06.2016																	
Զափա-բաժնի համարը												Ընտրված մասնակիցը		Պայմանագրի		Պայմանագրի համարը		Կնքման ամսաթիվը		Կատարման վերջնա-ժամկետը		Կանխավճարի չափը		Գինը		ՀՀ դրամ			
																						Առկա ֆինանսական միջոցներով		Ընդհանուր ¹⁰					

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվները:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեցված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

1-21, 23, 24, 26	<<Երվադա>> ՍՊԸ	ՌԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2016/4-1	27.06.2016	25.12.2016		12,318,000	12,318,000
22,25,27, 28,29	<<Ազաթ-777>> ՍՊԸ	ՌԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2016/4-2	27.06.2016	25.12.2016		6,778,453	6,778,453
30,31	<<Մեդիտեք>> ՍՊԸ	ՌԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2016/4-3	27.06.2016	25.12.2016		3,164,000	3,164,000
32	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ	ՌԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2016/4-4	27.06.2016	25.12.2016		612,000	612,000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1-21, 23, 24, 26	<<Երվադա>> ՍՊԸ	ք.Երևան, Արին Բերդի 3/4, 091111134	ervada-spy@mail.ru		1570005353830100	02231092	
22,25,27, 28,29	<<Ազաթ-777>> ՍՊԸ	ք.Երևան, Շիրակի փակուղի 4, 010424326	agat-777llc@mail.ru		1150000285850100	01807983	
30,31	<<Մեդիտեք>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Ծ. Իսակովի 22/3, 010 560110	medi@arminco.com		1930051841410100	01222077	
32	<<Զորաշեն>> ՍՊԸ	ք.Երևան, Աշտարակի խճ,2բ, 055959585	zorashen@mail.ru		1930048508250100	01227621	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հայտարարությունը հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Աննա Հարությունյան		010 29-75-36			procurement@healthpiu.am		

Պատվիրատու՝ <<Ռադիոփզոտոպների արտադրության կենտրոն>> ՓԲԸ

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Աղյուսակ. 1

Զ/Ը	Անվանումը		Մասնակցի առաջարկած գինը										Ընտրված Մասնակից		
			Օլանդա ՍՊԸ		Էմ դի Էյջ ՍՊԸ		Ագաթ 777 ՍՊԸ		Մեդիտեք ՍՊԸ		Զորաշեն ՍՊԸ			Երվադա ՍՊԸ	
			Գինը առանց ՍԱՀ	Գինը ներառյալ ՍԱՀ	Գինը առանց ՍԱՀ	Գինը ներառյալ ՍԱՀ	Գինը առանց ՍԱՀ	Գինը ներառյալ ՍԱՀ	Գինը առանց ՍԱՀ	Գինը ներառյալ ՍԱՀ	Գինը առանց ՍԱՀ	Գինը ներառյալ ՍԱՀ		Երվադա ՍՊԸ	
1	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝ 6000/600/750	846,000	1015200	850000	1020000	697093	836511.6	835100	835100	815000	978000	300000	360000	Երվադա ՍՊԸ	
2	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝ 2000/600/750	284000	340800	282500	339000	238328	285993.6	279300	279300	255500	306600	200000	240000	Երվադա ՍՊԸ	
3	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝900/600/750	377000	452400	375000	450000	355332	426398.4	371868	371868	349500	419400	300000	360000	Երվադա ՍՊԸ	
4	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝6400/600/750	940000	1128000	908500	1090200	787570	945084	924420	924420	908500	1090200	330000	396000	Երվադա ՍՊԸ	
5	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝ 4600/600/750	651000	781200	658500	790200	546981	656377.2	640721	640721	620000	744000	220000	264000	Երվադա ՍՊԸ	
6	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝4800/600/750	678000	813600	695000	834000	580500	696600	669323	669323	650000	780000	235000	282000	Երվադա ՍՊԸ	
7	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝4200/600/750	595000	714000	600000	720000	468842	562610.4	584935	584935	565250	678300	200000	240000	Երվադա ՍՊԸ	
8	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝600/600/750	582000	698400	600000	720000	593045	711654	574560	574560	555000	666000	415000	498000	Երվադա ՍՊԸ	
9	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝3100/600/750	882000	1058400	908500	1090200	755492	906590.4	865431	865431	845000	1014000	415000	498000	Երվադա ՍՊԸ	

10	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝800/600/750	180000	216000	162000	194400	164506	197407.2	177356	177356	152250	182700	120000	144000	Երվադա ՍՊԸ
11	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝5900/800/750	940000	1128000	908500	1090200	697093	836511.6	921291	921291	905250	1086300	330000	396000	Երվադա ՍՊԸ
12	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝ 2200/600/750	313000	375600	316500	379800	277603	333123.6	307629	307629	284750	341700	150000	180000	Երվադա ՍՊԸ
13	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝2900/600/750	413000	495600	415000	498000	415994	499192.8	403988	403988	382500	459000	200000	240000	Երվադա ՍՊԸ
14	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝2900/800/750	461000	553200	482000	578400	457121	548545.2	453863	453863	432000	518400	220000	264000	Երվադա ՍՊԸ
15	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝3200/800/750	508000	609600	536500	643800	449717	539660.4	500347	500347	479500	575400	235000	282000	Երվադա ՍՊԸ
16	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝ 3800/500/750	525000	630000	536500	643800	335592	402710.4	514711	514711	493500	592200	235000	282000	Երվադա ՍՊԸ
17	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝ 2700/800/750	424000	508800	443500	532200	415994	499192.8	421344	421344	399500	479400	200000	240000	Երվադա ՍՊԸ
18	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝1700/600/750	257000	308400	248500	298200	216529	259834.8	253564	253564	229500	275400	150000	180000	Երվադա ՍՊԸ
19	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝ 1900/600/750	273000	327600	266500	319800	233289	279946.8	264537	264537	240500	288600	150000	180000	Երվադա ՍՊԸ
20	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝4000/800/750	633000	759600	676500	811800	476654	571984.8	625432	625432	606000	727200	235000	282000	Երվադա ՍՊԸ
21	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների աշխատասեղան չժանգոտվող պողպատից՝2300/800/750	380000	456000	375000	450000	296111	355333.2	359100	359100	336450	403740	200000	240000	Երվադա ՍՊԸ
22	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների փականքով պողպատից չժանգոտվող	5100000	6120000	5571500	6685800	2465529	2958635	4987500	4987500	5405000	6486000	3300000	3960000	Ագաթ ՍՊԸ

23	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների պահարան չժանգոտվող մետաղից	9325000	11190000	9650000	11580000	4902678	5883214	8851017	8851017	9100000	10920000	4480000	5376000	Երվադա ՍՊԸ
24	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների Դարակաշար՝ 2400/500/1800	735000	882000	815000	978000	349164	418996.8	726180	726180	730000	876000	330000	396000	Երվադա ՍՊԸ
25	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների Դարակաշար՝ 3000/500/1800	2950000	3540000	3183500	3820200	1017876	1221451	2905717	2905717	2938875	3526650	1144000	1372800	Ագաթ ՍՊԸ
26	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների Դարակաշար՝ 3800/500/1800	1166500	1399800	1265500	1518600	447044	536452.8	1149919	1149919	1160000	1392000	415000	498000	Երվադա ՍՊԸ
27	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների Դարակաշար՝ 4000/500/1800	2450000	2940000	2748500	3298200	984567	1181480	2420733	2420733	2445000	2934000	1000000	1200000	Ագաթ ՍՊԸ
28	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների Դարակաշար՝ 4900/500/1800	1505000	1806000	1665000	1998000	574948	689937.6	1482684	1482684	1500250	1800300	600000	720000	Ագաթ ՍՊԸ
29	Բժշկական, լաբորատոր պարագաների Դարակաշար՝ 6500/600/1800	2080000	2496000	2248500	2698200	605791	726949.2	2032905	2032905	2057000	2468400	800000	960000	Ագաթ ՍՊԸ
30	Փափուկ բազկաթոռներ, բուժհաստատություններում խնամյալների հանգիստը ապահովելու համար	2760000	3312000	2665000	3198000		0	1960000	2352000	2650000	3180000	2665000	3198000	Մեդիտեք ՍՊԸ
31	Մահճակալ մեկ գործողությունով, ձեռքի քարշակով	950000	1140000	850000	1020000	1060000	1060000	812000	812000	930000	1116000	850000	1020000	Մեդիտեք ՍՊԸ
32	Միջամտությունների սեղան, 2 դարակ չժանգոտվող պողպատից***	515000	618000	565500	678600	674471	809365.2	504000	504000	510000	612000	565500	678600	Զորաշեն ՍՊԸ

*** Կիրառվել է Գնի ճշգրտում՝ Մեդիտեք ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվող ապրանքը հանդիսանում է իրական արտադրության, իսկ մյուս մասնակիցների առաջարկածը՝ ԵՏՄ արտադրության