Հ/Ա	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՏԱՐՐԵՐԸ ԵՎ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄՄ-ՈՎ	I ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ (մ²)		ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՏԱՐՐԵՐԸ ԵՎ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄՄ-ՈՎ	II ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	III ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ (մ²)
Հ-1		1. ՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 40մմ* } - 50մմ 3. 1 ՇԵՐՏ ՌՈՒԲԵՐՈԻԴ ԲԻՏՈՒՄԻ ԿՐԱ 4. ԱՄՐԱՆԱՎ. ԵՆԹԱՇԵՐՏ ՏԵՍ ԵԿ 5. ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ - 40մմ 6. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՆԹԱՇԵՐՏ	4; 7; 8; 5; 19; 22; 23; 24; 25	232.0	Հ-4		1. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ	1; 2	1; 2	48.0
Հ-2		1. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 50մմ 3. 1 ՇԵՐՏ ՌՈՒԲԵՐՈԻԴ ԲԻՏՈՒՄԻ ԿՐԱ 4. ԱՄՐԱՆԱՎ. ԵՆԹԱՇԵՐՏ ՏԵՍ ԵԿ 5. ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ - 40մմ 6. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՆԹԱՇԵՐՏ	1; 2; 3; 6; 10; 11 13; 15; 16; 18	127.0	Հ-5		1. ԼԱՄԻՆԱՏ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 50մմ 3. ԱՄՐԱՆԱՎ. ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ (ՏԵՍ ԵԿ) 4. ԳՈՅՈՒԹ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ	15; 16	-	31.0
Հ-3		1. ԽԵՑԵՍԱԼ ՉՍԱՀՈՂ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 50մմ 3. 1 ՇԵՐՏ ՌՈՒԲԵՐՈԻԴ ԲԻՏՈՒՄԻ ԿՐԱ 4. ԱՄՐԱՆԱՎ. ԵՆԹԱՇԵՐՏ ՏԵՍ ԵԿ 5. ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ - 40մմ 6. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՆԹԱՇԵՐՏ	9; 12; 14; 17; 20; 21; 26; 27	77.0	Հ-6		1. ՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 50մմ 3. ԱՄՐԱՆԱՎ. ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ (ՏԵՍ ԵԿ) 4. ԳՈՅՈՒԹ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ	3; 4; 6; 8;10; 11; 17	3; 4; 6; 8;10; 11	512.0
					Հ-7		1. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 50մմ 3. ԱՄՐԱՆԱՎ. ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ (ՏԵՍ ԵԿ) 4. ԳՈՅՈՒԹ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ	13; 14; 19	13; 14	145.0
					Հ-8		1. ԽԵՑԵՍԱԼ ՉՍԱՀՈՂ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 50մմ 3. 1 ՇԵՐՏ ՌՈՒԲԵՐՈԻԴ ԲԻՏՈՒՄԻ ԿՐԱ 4. ԱՄՐԱՆԱՎ. ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ (ՏԵՍ ԵԿ) 4. ԳՈՅՈՒԹ. ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ	5; 7; 9; 12; 18	5; 7; 9; 12	75.0
					Հ-9		1. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ 3. ԽԱՐԱՄԻ ՇԵՐՏ - 60մմ	ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ		38.0

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՌՈՒԲԵՐՈԻԴԻ ՇԵՐՏՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ ՊԱՏԵՐԻ ՄՈՏ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ՄԻՆՉԵՎ 10սմ - 55.0 մ ²
2. ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ h=70մմ ՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - 228.0 գմ
3. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ h=100մմ - 110 գմ
4. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ h=160մմ - 70.0 գմ
5. ԽԵՑԵՍԱԼԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ h=100մմ - 27.3 գմ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀԱՏԱԿԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱԳԾԵՐԸ ՄՈՆՏԱԺԵԼ ՄԻՆՉ ՀԱՏԱԿԻ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ:
2. 30մմ* - ՈՎ ՆՇՎԱԾ Է ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԿԱԽՎԱԾ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ:
3. ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԱՏԱԿԻ ՆԻՇԸ ՈՐՈՇԵԼ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ:
4. ԲՈԼՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ԲԵՐԵԼ ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ ՆԻՇԻ:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ TAN-07				ԹԱԼԻՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾ.	Տ. ԱՂԱՍԱՐՅԱՆ				ԱՆ	ՃԼ-18	33
ՆԱԽԱԳԾ.	Թ. ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ			ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ	INTER energia	ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ						
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.					