


ԴՈՆԱԿ_ԴԱՐՊԱՍԻ ՏԱՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						
Հ/Հ	ՊՐՈՖԻԼ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ	ՔԱՆԱ Կ	ՔԱՇԸ ԿԳ	
					ՄԻԱՎ	ԸՆԴԱ ՄԵՆԸ
1	100x4	Մետ. խողովակ L=2800	զմ	8.4	11,7	98.5
2	L 45x4	Մետ. անկյունակ L=1692	զմ	6.8	2.73	18.5
3	L 45x4	Մետ. անկյունակ L=903	զմ	1.8	2.73	4.9
4	L 45x4	Մետ. անկյունակ L=1800	զմ	11.1	2.73	30.3
5	20	Մետաղ. խողովակ L=1750	զմ	70.0	1.08	75.6
6	40x4	Շերտապողպատ	զմ	4.4	1.26	5.5
7	—	Ծխնի	հատ	9		
	Φ12 A500C	Մետաղյա ձող L=350	զմ	2.10	0.888	1.9
		Բետոն B15դասի	մ³	0.3		
		Բռնակ-փական	հատ	3.0		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						233.4

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԷԼԵԿՏՐՈՆԵՌԱԿՑՄԱՆԿԱՐԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՓՈՔՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐ: ԵՌԱԿՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Զ-42A ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈՂՆԵՐՈՎ:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ TAN-07				ԹԱԼԻՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾ.	Տ. ԱՐԱՍԱՐՅԱՆ				ԱՆ	ՃԼ-33	33
ՆԱԽԱԳԾ.	Թ. ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ			ԴՈՆԱԿ-1, ԴԱՐՊԱՍ-1			<u>ԻՆՏԵՐ</u> ԷՆԵՐԳԻԱ ՍՊԸ
ՆԳՃ	Գ. ՀՈԿԿԱՆՆԻՍՅԱՆ						
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.					