

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/03»

Պատվիրատուն՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Դիլիջան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Դիլիջան, Թբիլիսյան խճուղի 2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԴԱՊ-ՊԸԱՇՁԲ-16/03» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միա-վորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր				
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1								
1.	Հանգստի տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ	հատ	1	1	479242	479242	➢ Աստիճանների կառուցում Երկարություն՝ 20մ, Լայնություն՝ 0.8մ, Բազրիք՝ մեկ կողմից 20մ, Աստիճանները լինեն փայտի և ցեմենտի համադրմամբ /շրջանաձև կտրված կաղնի փայտ, որոնց միջև լցված է ցեմենտի շաղախ/, Բազրիքը՝ փայտե /կաղնի փայտ /: ➢ Քայլուղիների կառուցում Երկարություն՝ 70մ, Լայնություն՝ 0.8մ, Քայլուղիները լինեն փայտե /շրջանաձև կտրված կաղնի փայտ/: ➢ Աղբամանների տեղադրում Քանակը՝ 2 հատ, երկաթե, երկարություն՝ 50 սմ, Լայնություն՝ 50 սմ, Բարձրությունը 70 սմ, Աղբամանները ունենան կափարիչ, Ներկված ջրադիմացկուն կանաչ ներկով, Աղբամանների վրա գրված լինի «ԴԻԼԻՋԱՆ» ԱՊ: ➢ Տարածքի բարեկարգում Տարածքի բարեկարգման աշխատանքները ներառում են՝ ▪ Աղբյուրի կառուցում, ջրահեռացման համակարգի տեղադրում, ▪ Ջրի տարախի /բակ/ համար հարթակի կառուցում. ▪ Ջրի տարախի հարթակից մինչև աղբյուր ընկած հատվածում ջրագծի կառուցում /խորությունը 50սմ/, ▪ Տարածքի հարթեցում, ▪ Ծառերի և թփերի տնկում:	➢ Աստիճանների կառուցում Երկարություն՝ 20մ, Լայնություն՝ 0.8մ, Բազրիք՝ մեկ կողմից 20մ, Աստիճանները լինեն փայտի և ցեմենտի համադրմամբ /շրջանաձև կտրված կաղնի փայտ, որոնց միջև լցված է ցեմենտի շաղախ/, Բազրիքը՝ փայտե /կաղնի փայտ /: ➢ Քայլուղիների կառուցում Երկարություն՝ 70մ, Լայնություն՝ 0.8մ, Քայլուղիները լինեն փայտե /շրջանաձև կտրված կաղնի փայտ/: ➢ Աղբամանների տեղադրում Քանակը՝ 2 հատ, երկաթե, երկարություն՝ 50 սմ, Լայնություն՝ 50 սմ, Բարձրությունը 70 սմ, Աղբամանները ունենան կափարիչ, Ներկված ջրադիմացկուն կանաչ ներկով, Աղբամանների վրա գրված լինի «ԴԻԼԻՋԱՆ» ԱՊ: ➢ Տարածքի բարեկարգում Տարածքի բարեկարգման աշխատանքները ներառում են՝ ▪ Աղբյուրի կառուցում, ջրահեռացման համակարգի տեղադրում, ▪ Ջրի տարախի /բակ/ համար հարթակի կառուցում. ▪ Ջրի տարախի հարթակից մինչև աղբյուր ընկած հատվածում ջրագծի կառուցում /խորությունը 50սմ/, ▪ Տարածքի հարթեցում, ▪ Ծառերի և թփերի տնկում:
2.	Կամուրջների վերանորոգման աշխատանքներ	հատ	1	1	173382	173382	➢ E6 Աղավաղվածքի եկեղեցի – Կենու պուրակ էկոթրթուղի Վերանորոգման ենթակա կամուրջների քանակը՝ 3 , Կամուրջների լայնություն՝ 1մ, Կամուրջների երկարությունը 5մ,	➢ E6 Աղավաղվածքի եկեղեցի – Կենու պուրակ էկոթրթուղի Վերանորոգման ենթակա կամուրջների քանակը՝ 3 , Կամուրջների լայնություն՝ 1մ,

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելը փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելը կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելը առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելը կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							Բազրիք՝ երկկողմանի, Կամուրջների փայտե հատկի վերանորոգում /ջարդված, փտած տախտակների փոխարինում/, Կամուրջների փայտե բազրիքների վերանորոգում /ջարդված, փտած փայտե ձողերի փոխարինում/, Կամուրջների երկշերտ ներկում ջրադիմացկուն ներկով : ➤ E4 Պարզ լիճ Գոշավանք էկոթրթուղի Վերանորոգման ենթակա կամուրջների քանակը՝ 2 , Կամուրջների լայնություն՝ 1մ, Կամուրջների երկարությունը 5մ, Բազրիք՝ երկկողմանի, Կամուրջների փայտե հատկի վերանորոգում /ջարդված, փտած տախտակների փոխարինում/, Կամուրջների փայտե բազրիքների վերանորոգում /ջարդված, փտած փայտե ձողերի փոխարինում/, Կամուրջների երկշերտ ներկում ջրադիմացկուն ներկով :	Կամուրջների երկարությունը 5մ, Բազրիք՝ երկկողմանի, Կամուրջների փայտե հատկի վերանորոգում /ջարդված, փտած տախտակների փոխարինում/, Կամուրջների փայտե բազրիքների վերանորոգում /ջարդված, փտած փայտե ձողերի փոխարինում/, Կամուրջների երկշերտ ներկում ջրադիմացկուն ներկով : ➤ E4 Պարզ լիճ Գոշավանք էկոթրթուղի Վերանորոգման ենթակա կամուրջների քանակը՝ 2 , Կամուրջների լայնություն՝ 1մ, Կամուրջների երկարությունը 5մ, Բազրիք՝ երկկողմանի, Կամուրջների փայտե հատկի վերանորոգում /ջարդված, փտած տախտակների փոխարինում/, Կամուրջների փայտե բազրիքների վերանորոգում /ջարդված, փտած փայտե ձողերի փոխարինում/, Կամուրջների երկշերտ ներկում ջրադիմացկուն ներկով :
3.	Հանգստի տաղավարների վերանորոգման աշխատանքներ	հատ	1	1	257203	257203	Վերանորոգման ենթակա տաղավարների քանակը՝ 7 հատ ➤ Տաղավար 1 Բազրիքի ներկում՝ 6մ, Նստարանի վերանորոգում՝ 5մ, Նստարանների և սեղանի ներկում՝ 7 ք/մ, Աղբամանի տեղադրում և ներկում, Տարածքի մաքրում կենցաղային աղբից: ➤ Տաղավար 2 Նստարանների և սեղանի ներկում՝ 8 ք/մ, Աղբամանի ներկում՝ 2.5 ք/մ, Տարածքի մաքրում կենցաղային աղբից: ➤ Տաղավար 3 Մանգալի տանիքի ներկում դրսից՝ 8 ք/մ, Տարածքի մաքրում կենցաղային աղբից: ➤ Տաղավար 4 Տարածքի մաքրում կենցաղային աղբից: ➤ Տաղավար 5 Մանգալի վերանորոգում , Մանգալի և տանիքի ներկում՝ 4 ք/մ Տարածքի մաքրում կենցաղային աղբից: ➤ Տաղավար 6 Աղբամանի ներկում՝ 2.5 ք/մ, Նստարանի վերանորոգում՝ 4մ, Նստարանների և սեղանի ներկում՝ 5 ք/մ, Մանգալի վերանորոգում , Տարածքի մաքրում կենցաղային աղբից: ➤ Տաղավար 7 Բազրիքի և սյուների ներկում՝ 18մ, Աղբամանի տեղադրում և ներկում, Նստարանների տեղադրում և ներկում՝ 2հատ 5մ երկարությամբ, Սեղանի տեղադրում և ներկում՝ 1հատ 5մ երկարությամբ և 0.8մ լայնությամբ, Մանգալի տեղադրում:	Վերանորոգման ենթակա տաղավարների քանակը՝ 7 հատ ➤ Տաղավար 1 Բազրիքի ներկում՝ 6մ, Նստարանի վերանորոգում՝ 5մ, Նստարանների և սեղանի ներկում՝ 7 ք/մ, Աղբամանի տեղադրում և ներկում, Տարածքի մաքրում կենցաղային աղբից: ➤ Տաղավար 2 Նստարանների և սեղանի ներկում՝ 8 ք/մ, Աղբամանի ներկում՝ 2.5 ք/մ, Տարածքի մաքրում կենցաղային աղբից: ➤ Տաղավար 3 Մանգալի տանիքի ներկում դրսից՝ 8 ք/մ, Տարածքի մաքրում կենցաղային աղբից: ➤ Տաղավար 4 Տարածքի մաքրում կենցաղային աղբից: ➤ Տաղավար 5 Մանգալի վերանորոգում , Մանգալի և տանիքի ներկում՝ 4 ք/մ Տարածքի մաքրում կենցաղային աղբից: ➤ Տաղավար 6 Աղբամանի ներկում՝ 2.5 ք/մ, Նստարանի վերանորոգում՝ 4մ, Նստարանների և սեղանի ներկում՝ 5 ք/մ, Մանգալի վերանորոգում , Տարածքի մաքրում կենցաղային աղբից: ➤ Տաղավար 7 Բազրիքի և սյուների ներկում՝ 18մ, Աղբամանի տեղադրում և ներկում, Նստարանների տեղադրում և ներկում՝ 2հատ 5մ երկարությամբ, Սեղանի տեղադրում և ներկում՝ 1հատ 5մ երկարությամբ և 0.8մ լայնությամբ, Մանգալի տեղադրում:
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և այն ներառված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴								
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե		

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁷ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժեքներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ ավելի քիչն՝ միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

[illegible]

¹¹ Չի լրագրվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: