

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՇՀԱՊՁԲ-15/15-17-2016 (ԵՊԲՀ)>>

Պատվիրատուն՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան Կորյունի 2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՇՀԱՊՁԲ-15/15-17-2016 (ԵՊԲՀ)>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի							
Չ/h	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)		Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1	Միկրովետ CB 300 Լի-հեպարին	տուփ	-	60	-	1080000	Միկրովետ CB 300 Լի-հեպարին (CB 300 Li-Heparin): Միկրո փորձանոթ Լի-հեպարին հակամակարդիչի պարունակությամբ: Ֆորմատ՝ 100 հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic:
2	Պետրիի թասիկ միանվագ օգտագործման համար	հատ	-	3000	-	240000	Պետրիի թասիկ ստերիլ միանվագ օգտագործման համար, 90 մմ տրամագծով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Արտադրությունը ՌԴ:
3	Պետրիի թաս ապակյա	հատ	-	50	-	25000	Պետրիի թաս ապակյա համատեղելիության համար, 90 մմ տրամագծով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Արտադրությունը ՌԴ:
4	Swabs առանց միջավայրի փորձանոթ	տուփ	-	200	-	3400000	Ձողիկ քսուկ վերցնելու համար, փորձանոթով, առանց միջավայրի, հատված՝ նշումներ կատարելու համար: Արտադրությունը Չինաստան:
5	Swabs Transport medium Amies	տուփ	-	12	-	480000	Տրանսպորտային միջավայր ամփես նմուշառման համար: Ֆորմատ՝ 100 հատ/տուփում: Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Արտադրությունը Չինաստան:
6	Տպիչի թուղթ Ստարտ 4	հատ	-	12	-	18000	Թուղթ տպիչի Start 4- Start 4 կոագուլատորի համար: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Չափսը՝ 110-112մմ: For In Vitro Diagnostic only:
7	Ռեակցիոն կյուվետներ Barette curve 150x4 կյուվետ	տուփ	-	16	-	1072000	Ռեակցիոն կյուվետներ: 150x4 կյուվետ Start 4 անալիզատորի համար: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային

							ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only:	
8	Մեզի տարրաներ, ստերիլ և կափարիչով 120մլ	տուփ	-	1	-	44000	STERILE PP CONTAINERS 120 ML WITH SCREW CAP AND LABEL: Ֆորմատ՝ 400 հատ/տուփում: Արտադրությունը Kima կամ համարժեք: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն:	-
9	Microplates 96 well	հատ	-	300	-	180000	Միկրոանալիզի պլաստմասե, հարթ /f-shape/, 96 տեղանոց պլանշետներ: Արտադրությունը Գերմանիա:	Միկրոանալիզի պլաստմասե, հարթ /f-shape/, 96 տեղանոց պլանշետներ: Արտադրությունը Գերմանիա:
10	Ռոշ կարդիակ T քանակական	տուփ	-	4	-	248000	Կորաս h 232 իմունո-բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված Ռոշ կարդիակ Տրոպոնին T-ի քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Roche Cardiac T Quantitative): Մեթոդ՝ ռեֆլակտրոմետրիա: Ֆորմատ՝ 10 ստրիպ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic:	-
11	Ռոշ կարդիակ Դ-Դիմեր	տուփ	-	2	-	114000	Կորաս h 232 իմունո-բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված Ռոշ կարդիակ Դ-Դիմեր քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Roche Cardiac D-Dimer assay): Մեթոդ՝ ռեֆլակտրոմետրիա: Ֆորմատ՝ 10 ստրիպ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic:	-
12	Ե-Չեկ Մակարդակ 1 (XS)	հատ	-	1	-	40000	XS 1000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված Ե-Չեկ ցածր (XS) (e-CHECK XS L1), կոնտրոլ հեղուկ: Ֆորմատ՝ 1,5մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	-
13	Ե-Չեկ Մակարդակ 2 (XS)	հատ	-	1	-	40000	XS 1000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված Ե-Չեկ նորմալ (XS) (e-CHECK XS L2), կոնտրոլ հեղուկ: Ֆորմատ՝ 1,5մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	-
14	Ե-Չեկ Մակարդակ 3 (XS)	հատ	-	1	-	40000	XS 1000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված Ե-Չեկ բարձր (XS) (e-CHECK XS L3), կոնտրոլ հեղուկ: Ֆորմատ՝ 1,5մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	-
15	Օդի պոմպ	հատ	-	1	-	21000	XS 1000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված պահեստամաս՝ օդի պոմպ (Air pump):	-
16	Piercer set No 7.	հատ	-	1	-	228000	XS 1000i հեմատոլոգիական անալիզատորի համար նախատեսված ծակիչ/ասեղ իր ամրակալով: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճանում:	-
17	ՊՏՏ ավտոմատ, մասնակի ակտիվ թրոմբոպլաստինի ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու	տուփ	-	2	-	242000	Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ՊՏՏ ավտոմատ, մասնակի ակտիվ թրոմբոպլաստինի ժամանակի որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ՝ մակարդեղիության ժամանակի որոշման հիման վրա: Ֆորմատ՝ 12x5մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic:	-

18	Ռիակցիոն խառնույթի խառնիչ գնդիկներ	տուփ	-	2	-	148000	Start 4 անալիզատորի համար նախատեսված ռիակցիոն խառնույթի խառնիչ գնդիկներ (Ball Vials): Մեթոդ՝ 1850 հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	-
19	CL միկրոէլեկտրոդ	հատ	-	2	-	230000	Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար նախատեսված CL միկրոէլեկտրոդ: Մեթոդ՝ Ion selective electrode (ISE) անալիզ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only	-
20	PH միկրոէլեկտրոդ	հատ	-	1	-	135000	Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար նախատեսված PH միկրոէլեկտրոդ: Մեթոդ՝ Ion selective electrode (ISE) անալիզ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only	-
21	C1 կալիբրատոր լուծույթ 1 (2x1750 ML)	տուփ	-	3	-	171000	Cobas b 121 անալիզատորի համար նախատեսված C1 կալիբրատոր լուծույթ 1: Ֆորմատ՝ 2x1750 մլ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only	-
22	C2 կալիբրատոր լուծույթ 2 (2x1200 ML)	տուփ	-	4	-	228000	Cobas b 121 անալիզատորի համար նախատեսված C2 կալիբրատոր լուծույթ 2: Ֆորմատ՝ 2x1200 մլ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only	-
23	C3 կալիբրատոր լուծույթ 3 Fluid Pack	տուփ	-	6	-	486000	Cobas b 121 անալիզատորի համար նախատեսված C3 կալիբրատոր լուծույթ 3: Ֆորմատ՝ 1200 մլ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only	-
24	Կոբաս b 121-ի սպասարկման հավաքածու	տուփ	-	1	-	360000	Cobas b 121 և Cobas b 221 անալիզատորների համար նախատեսված սպասարկման հավաքածու (Kit maintenance cobas b 121): Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic	-
25	Ethanol, 100 tests	հատ	-	1	-	24000	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար նախատեսված էթանոլ (Ethanol): Ֆորմատ՝ 100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/մեզ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic	-
26	IgA, Իմունոգլոբուլին A որոշման թեստ կասետ	հատ	-	1	-	28050	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար նախատեսված իմունոգլոբուլին A (IgA, cobas Integra): Ֆորմատ՝ 100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic	-
27	IgG, Իմունոգլոբուլին G որոշման թեստ կասետ	հատ	-	1	-	28900	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար նախատեսված իմունոգլոբուլին G (IgG, cobas Integra): Ֆորմատ՝ 100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի	-

							առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic	
28	IgM, Իմունոգլաբուլին M որոշման թեստ կասետ	հատ	-	1	-	31450	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար նախատեսված իմունոգլաբուլին M (IgM, cobas Integra): Ֆորմատ՝ 100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic	-
29	Անօրգանական ֆոսֆորի որոշման թեստ հավաքածու	տուփ	-	1	-	12000	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված անօրգանական ֆոսֆորի որոշման թեստ հավաքածու (Phosphorus Anorganic, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 250 թեսթ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic only:	-
30	Միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու	տուփ	-	4	-	116000	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու (Uric Acid, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 400 թեսթ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները՝ 2- 8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
31	C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու	տուփ	-	6	-	792000	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված C ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու (CRP LX HS, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 300 թեսթ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
32	Կալիբրատոր cfas	տուփ	-	1	-	38000	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված կալիբրատոր cfas (Calibrator f.a.s.): Ֆորմատ՝ 12x3մլ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
33	Կալիբրատոր cfas Lipids	տուփ	-	1	-	19000	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված կալիբրատոր cfas Lipids (Calibrator f.a.s. Lipids): Ֆորմատ՝ 3x1մլ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
34	Կալիբրատոր cfas Protein	տուփ	-	1	-	130000	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված կալիբրատոր cfas Protein (Calibrator f.a.s. Protein): Ֆորմատ՝ 5x1մլ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
35	Կալիբրատոր կլին չեմ մուլտի 1	տուփ	-	1	-	160000	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ստուգիչ հեղուկ (PreciControl ClinChem Multi 1): Ֆորմատ՝ 20x5մլ: Ստուգվող նմուշ՝	-

							արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	
36	Կալիբրատոր կլին չեմ մուլտի 2	տուփ	-	1	-	160000	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված ստուգիչ հեղուկ (PreciControl ClinChem Multi 2): Ֆորմատ՝ 20x5մմ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
37	Cleaning Solution, 1000ml	հատ	-	20	-	330000	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար նախատեսված Cleaning Solution: Ֆորմատ՝ 1000մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	-
38	Cuvette Waste Box, 20pcs	տուփ	-	6	-	210000	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար նախատեսված Cuvette Waste Box: Ֆորմատ՝ 20հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	-
39	Sample Cups, with whole blue 1000pcs	տուփ	-	20	-	368000	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար նախատեսված Sample Cups, with whole blue: Ֆորմատ՝ 1000հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	-
40	Microcuvettes, 20x1000pcs	տուփ	-	3	-	690000	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար նախատեսված Cobas integra microcuvettes: Ֆորմատ՝ 20x1000հատ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 15-25°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	-
41	Ativator, 9x12ml	տուփ	-	1	-	38000	Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար նախատեսված Activator: Ֆորմատ՝ 9x12մմ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
42	Հալոգեն լամպ 12V/100W Assy	հատ	-	4	-	184000	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար նախատեսված չափիչ հալոգեն լամպ 12V/100W Assy (Lamp halogen 12V/100W Assy): Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում:	-
43	Շիճուկային սպիտակուց	տուփ	-	1	-	21000	Կոբաս ինտեգրա անալիզատորի համար նախատեսված շիճուկային սպիտակուց (Serum proteins T standart): Ֆորմատ՝ 5x0,5մմ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
44	Էլեկսիս էստրադիոլ քանակական որոշման թեստ հավաքածու	տուփ	-	1	-	82500	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս էստրադիոլ քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecys Estradiol): Մեթոդ՝ Էլեկտրոլիսենսիմետրիկ միկրոսկոպիկ անալիզ: Ֆորմատ՝ 100որոշում/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2	-

							առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	
45	Էլեկսիս էստրադիոլ կալիբրատոր	տուփ	-	1	-	27000	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս էստրադիոլ կալիբրատոր (Elecsys Estradiol CalSet): Մեթոդ՝ էլեկտրոդիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
46	Էլեկսիս Տեստոստերոն քանակական որոշման թեստ հավաքածու	տուփ	-	1	-	96000	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս Տեստոստերոն քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys Testosteron): Մեթոդ՝ էլեկտրոդիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100որոշում/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
47	Էլեկսիս Տեստոստերոն կալիբրատոր	տուփ	-	1	-	29000	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս Տեստոստերոն կալիբրատոր (Elecsys Testosteron CalSet): Մեթոդ՝ էլեկտրոդիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
48	Էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման թեստ հավաքածու	տուփ	-	5	-	895000	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս Հեպատիտ C վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման թեստ հավաքածու (Elecsys Anti-HCV): Մեթոդ՝ էլեկտրոդիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100որոշում/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
49	Էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի որակական հայտնաբերման թեստ հավաքածու	տուփ	-	6	-	385200	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային անտիգենի որակական հայտնաբերման թեստ հավաքածու (Elecsys HBsAg): Մեթոդ՝ էլեկտրոդիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100որոշում/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
50	Էլեկսիս ազատ թիրոքսինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու	տուփ	-	2	-	110000	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս ազատ թիրոքսինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys FT4): Մեթոդ՝ էլեկտրոդիմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 200որոշում/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
51	Էլեկսիս ազատ թիրոքսինի	տուփ	-	1	-	31500	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված էլեկսիս ազատ թիրոքսինի կալիբրատոր	-

	կալիբրատոր						(Elecsys FT4 CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	
52	Էլեկսիս Ինսուլինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու	տուփ	-	1	-	98000	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս Ինսուլինի քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys Insulin): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100որոշում/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
53	Էլեկսիս Ինսուլինի կալիբրատոր	տուփ	-	1	-	33000	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս Ինսուլինի կալիբրատոր (Elecsys Insulin CalSet): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1մ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
54	Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին S քանակական որոշման թեստ հավաքածու	տուփ	-	1	-	115000	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս բարձր զգայնության Տրոպոնին S քանակական որոշման թեստ հավաքածու (Elecsys hs Troponin T STAT): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100որոշում/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
55	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ	տուփ	-	1	-	23800	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ ունիվերսալ (Elecsys precicontrol universal): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x3մ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
56	Էլեկսիս սիսվոշ	հատ	-	3	-	18000	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս սիսվոշ (Elecsys Syswash): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 500մ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
57	Էլեկսիս Լուծիչ մուլտի	տուփ	-	1	-	36550	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս Լուծիչ մուլտի (Elecsys diluents multy assay): Մեթոդ՝ Էլեկտրոխեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 2x16մ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	-
58	Էլեկսիս Լուծիչ ունիվերսալ	տուփ	-	1	-	16000	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս Լուծիչ ունիվերսալ (Elecsys diluents universal): Մեթոդ՝	-

							Էլեկտրոլիսեմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 2x16մլ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:	
59	Էլեկսիս միկրոկյուվետներ	տուփ	-	10	-	631700	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս միկրոկյուվետներ (Elecsys Assay cup): Մեթոդ՝ Էլեկտրոլիսեմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 60x60 միկրոկյուվետ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	-
60	Էլեկսիս ծայրադիրներ	տուփ	-	10	-	580000	Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար նախատեսված Էլեկսիս ծայրադիրներ (Elecsys Assay tips): Մեթոդ՝ Էլեկտրոլիսեմիումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 30x120 ծայրադիր/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	-
61	Միկոպլազմա ուրեոպլազմայի քանակական որոշման և հակաբիոտիկազգայության համար	տուփ	-	2	-	260000	Ուրոգենիտալ քսուքներում U.urealyticum, U.parvum, M.hominis որոշման թեստ հավաքածու: Հավաքածուն թույլ է տալիս իրականացնել Ureoplasma spp-ի, M.hominis-ի կուլտիվացիա, իդենտիֆիկացիա, ինդիկատիվ քանակական որոշում, հակաբիոտիկային զգայունության որոշում /9 հակաբիոտիկների նկատմամբ յուր. 2-ական կոնցենտրացիայով/: Ստուգվող նմուշ՝ ուրոգենիտալ քսուք: Հավաքածուն պարունակում է. 1. 25x3,1մլ սրվակ միկոպլազմա R1 արգանակ 2. 25x1մլ սրվակ միկոպլազմա R2 խորը սառեցված մասսա 3. 31 փոսիկից կազմված 25 ստրիպ 4. 25 կափարիչ նախատեսված ինտուբացիայի համար 5. Ներդիր թերթիկ: Ֆորմատ՝ 25 թեստ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Միկոպլազմա ուրեոպլազմայի քանակական որոշման և հակաբիոտիկազգայության համար հակաբիոտիկային զգայունության որոշում /10 հակաբիոտիկների նկատմամբ յուր. 2-ական կոնցենտրացիայով/: Ստուգվող նմուշ՝ ուրոգենիտալ քսուք: Ֆորմատ՝ 20 թեստ/տուփում: Սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-80C ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Չինաստան:
62	Քրոմոգեն միջավայր սնկերի տարբերակման համար	տուփ	-	5	-	120000	Քրոմոգեն միջավայր սնկերի տարբերակման համար (ChroID Candida): Արտադրությունը Biomerieux France կամ համարժեք: Ֆորմատ՝ 20պետրիի թաւ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	-
63	Քրոմոգեն միջավայր մեզի մանրէաբանական հետազոտման համար	տուփ	-	5	-	160000	Քրոմոգեն միջավայր մեզի մանրէաբանական հետազոտման համար (Chrom ID CPS-3): Արտադրությունը Biomerieux France կամ համարժեք: Ֆորմատ՝ 20պետրիի թաւ/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	-
64	Տրանսպորտային միջավայր մեզի մանրէաբանական հետազոտման համար	տուփ	-	12	-	102000	Տրանսպորտային միջավայր մեզի մանրէաբանական հետազոտման համար (Uriline): Արտադրությունը Biomerieux France կամ համարժեք: Ֆորմատ՝ 20պլայր/տուփում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	-
65	Հակաստրեպտոլիզին-O	տուփ	-	8	-	48000	Հակաստրեպտոլիզին-O որոշման թեստ հավաքածու՝	ASO Մեթոդ՝ լատեքսային ագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝

	որոշման թեստ հավաքածու						ներառյալ նոսրացնող բուֆեր, դրական կոնտրոլ և թեստ քարտեր (ASLO, Anti-Streptolysin O): Մեթոդ՝ լատեքսային ագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 40թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	100թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-80C ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Հնդկաստան:
66	Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու	տուփ	-	10	-	120000	Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (RPR Carbon, Syphilis): Մեթոդ՝ ֆլուկուլացիա, սկրինինգի համար: Ֆորմատ՝ 100թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	Սիֆիլիս RPR Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 100թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-80C ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Հնդկաստան:
67	Բրուցելյոզի որոշման թեստ հավաքածու	տուփ	-	4	-	48000	Բրուցելյոզի որոշման թեստ հավաքածու (Brucellose/Rose Bengal): Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա, սկրինինգի համար: Ֆորմատ՝ 50թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	Brucellose/Rose Bengal Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 50թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Սերտիֆիկատ՝ ISO 9001: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-80C ջերմաստիճանում, For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը ԱՄՆ:
68	Բրուցելյոզի հարուցիչի (Brucella Abortus) որոշման թեստ հավաքածու (5ml)	տուփ	-	1	-	9000	Բրուցելյոզի հարուցիչի (Brucella Abortus) որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա (տիտրացիա): Ֆորմատ՝ 100թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	Բրուցելյոզի հարուցիչի (Brucella Abortus) որոշման թեստ հավաքածու /5մլ/: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Արտադրությունը ԱՄՆ:
69	Բրուցելյոզի հարուցիչի (Brucella Melitensis) որոշման թեստ հավաքածու (5ml)	տուփ	-	1	-	9000	Բրուցելյոզի հարուցիչի (Brucella Melitensis) որոշման թեստ հավաքածու: Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա (տիտրացիա): Ֆորմատ՝ 100թեստ/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն, For In Vitro Diagnostic:	Բրուցելյոզի հարուցիչի (Brucella Melitensis) որոշման թեստ հավաքածու /5մլ/: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Արտադրությունը ԱՄՆ:
70	Ցոլիկլոն Anti B serum	հատ	-	25	-	30000	Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 10մլ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Արտադրությունը Цолликлон Анти В serum կամ համարժեք: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: For In Vitro Diagnostic only:	Մեթոդ՝ հեմագլյուտինացիա: Ֆորմատ՝ 10մլ: Ստուգվող նմուշ՝ արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-80C ջերմաստիճանում: For In Vitro Diagnostic only: Արտադրությունը Цолликлон Анти В serum, ՌԴ:
71	Շիգելա-Սալմոնելա ազար	հատ	-	1	-	26000	Շիգելա-Սալմոնելա ազար (S-S agar) սալմոնելաների և շիգելաների կոլտիվացման համար: Ֆորմատ՝ 500գր/տարայում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Շիգելա-Սալմոնելա ազար (S-S agar) սալմոնելաների և շիգելաների կոլտիվացման համար: Ֆորմատ՝ 500գր/տարայում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Արտադրությունը Հնդկաստան:
72	Էնդո ազար	հատ	-	1	-	29000	Էնդո ազար (Endo agar) էստերոբակտերիաների կոլտիվացման համար: Ֆորմատ՝ 500գր/տարայում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	Էնդո ազար (Endo agar) էստերոբակտերիաների կոլտիվացման համար: Ֆորմատ՝ 500գր/տարայում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Արտադրությունը ՌԴ:
73	Էլեկտիվ աղային ազար	հատ	-	2	-	28000	Էլեկտիվ աղային ազար (Mannitol Salt agar): Ֆորմատ՝ 500գր/տարայում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում:	Էլեկտիվ աղային ազար (Mannitol Salt agar): Ֆորմատ՝ 500գր/տարայում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: Հանձնելու

							Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Արտադրությունը ՌԴ:	
74	Մյուլեր-Հիլտոն միջավայր	հատ	-	2	-	28000	Մյուլեր-Հիլտոն միջավայր: Ֆորմատ՝ 500գր/տարայում: Պահպանման պայմանները՝ պահել չոր տեղում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն:	-	
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը									
					Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և այն ներառված է <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում, <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մաս				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման									
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը									
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1		2016 թվականի հունիսի 07			
				2					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցադրման ստացման		Պարզաբանման	
				1					
									
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները (ՀՀ դրամ)									
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր			
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր		
Չափաբաժին 2									
1	<<Մարգ-Ֆարմացիա>> ՍՊԸ	-	17400	-	-	-	174000		
2	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	-	187500	-	37500	-	225000		
3	<<Դեյտա>> ՍՊԸ	-	270000	-	-	-	270000		
4	<<Մեդիսար>> ՍՊԸ	-	175000	-	35000	-	210000		
5	<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ	-	174000	-	-	-	174000		
Չափաբաժին 3									
1	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	-	20000	-	4000	-	24000		
2	<<Մեդիսար>> ՍՊԸ	-	18750	-	3750	-	22500		
Չափաբաժին 4									
1	<<Մարգ-Ֆարմացիա>> ՍՊԸ	-	900000	-	-	-	900000		
2	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	-	1213333,33	-	266666,67	-	1600000		
3	<<Մեդիսար>> ՍՊԸ	-	1166666,66	-	233333,33	-	1400000		
4	<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ	-	1380000	-	-	-	1380000		
Չափաբաժին 5									
1	<<Մեդիսար>> ՍՊԸ	-	120000	-	24000	-	144000		

2	<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ	-	174000	-	-	-	174000
Չափաբաժին 9							
1	<<Դեյտա>> ՍՊԸ	-	150000	-	-	-	150000
Չափաբաժին 61							
1	<<ՎԻՈԼԱ>> ՍՊԸ	-	222000	-	-	-	222000
Չափաբաժին 65							
1	<<Դեյտա>> ՍՊԸ	-	56000	-	-	-	56000
2	<<ՎԻՈԼԱ>> ՍՊԸ	-	18300	-	-	-	18300
Չափաբաժին 66							
1	<<Դեյտա>> ՍՊԸ	-	120000	-	-	-	120000
2	<<ՎԻՈԼԱ>> ՍՊԸ	-	92000	-	-	-	92000
Չափաբաժին 67							
1	<<Դեյտա>> ՍՊԸ	-	48000	-	-	-	48000
2	<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ	-	60000	-	-	-	60000
3	<<ՎԻՈԼԱ>> ՍՊԸ	-	46000	-	-	-	46000
Չափաբաժին 68							
1	<<Դեյտա>> ՍՊԸ	-	7500	-	-	-	7500
Չափաբաժին 69							
1	<<Դեյտա>> ՍՊԸ	-	7500	-	-	-	7500
Չափաբաժին 70							
1	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	-	21250	-	-	-	21250
2	<<Դեյտա>> ՍՊԸ	-	27500	-	-	-	27500
3	<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ	-	35000	-	-	-	35000
Չափաբաժին 71							
1	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	-	14166,67	-	2833,33	-	17000
2	<<Մեդիսար>> ՍՊԸ	-	16666,67	-	3333,33	-	20000
Չափաբաժին 72							
1	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	-	12083,33	-	2416,67	-	14500
2	<<Մեդիսար>> ՍՊԸ	-	18333,34	-	3666,67	-	22000
Չափաբաժին 73							
1	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	-	20000	-	4000	-	24000
2	<<Մեդիսար>> ՍՊԸ	-	23333,33	-	4666,67	-	28000
Չափաբաժին 74							
1	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	-	35000	-	7000	-	42000
2	<<Մեդիսար>> ՍՊԸ	-	35000	-	7000	-	42000
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: 2016 թվականի հունիսի 17-ի N 74 չափաբաժնի մասով ծանուցվել է <<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ-ին, <<Մեդիսար>> ՍՊԸ-ին միաժամանակյա բանակցությունների օրվա, վայրի և ժամի մասին, սակայն կազմակերպություններից ոչ մեկը չի ներկայացել:					
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	<<Մարգ-Ֆարմացիա>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
2	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
3	<<Դելտա>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
4	<<Մեդիսար>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
5	<<ՌՈՄԱ>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
6	<<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	անբավարար
7	<<ՎԻՈԼԱ>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> թիվ 168-Ն որոշման 45-րդ կետի դրույթներով՝ <<Կոնցեռն-Էներգոմաշ>> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը մերժվել է:						
				Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2016 թվականի հուլիսի 01						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				2016 թվականի հուլիսի 01			2016 թվականի հուլիսի 06			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2016 թվականի հուլիսի 07										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2016 թվականի հուլիսի 07						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2016 թվականի հուլիսի 07						
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը (ՀՀ դրամ)				
Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր									
4	<<Մարգ-Ֆարմացիա>> ՍՊԸ	<<ՇՀԱՊՁԲ-15/15-17-2016-1 (ԵՊԲՀ)>>	07.07.2016թ.	07.07.2017թ.	-	-	900000			
61, 65-67	<<ՎԻՈԼԱ>> ՍՊԸ	<<ՇՀԱՊՁԲ-15/15-17-2016-2 (ԵՊԲՀ)>>	07.07.2016թ.	07.07.2017թ.	-	-	378300			
2, 3, 70-73	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	<<ՇՀԱՊՁԲ-15/15-17-2016-3 (ԵՊԲՀ)>>	07.07.2016թ.	07.07.2017թ.	-	-	325750			

9, 68, 69	<<Դեկտա>> ՍՊԸ	<<ՇՀԱՊՁԲ-15/15-17-2016-4 (ԵՊԲՀ)>>	07.07.2016թ.	07.07.2017թ.	-	-	165000
5	<<Մեդիսար>> ՍՊԸ	<<ՇՀԱՊՁԲ-15/15-17-2016-5 (ԵՊԲՀ)>>	07.07.2016թ.	07.07.2017թ.	-	-	144000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
4	<<Մարգ-Ֆարմացիա>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Դրոյի 15-51 Հեռ. (010) 246449	marg_pharmacia@yahoo.com	220300123068000	00842845		
61, 65-67	<<ՎԻՈԼԱ>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Աճառյան փ. 2-րդ նրբ. թիվ 3 Հեռ. (010) 628021, (010) 629031	viola@arminco.com	1570001092880100	00801026		
2, 3, 70-73	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Արզումանյան 192., բն. 67 Հեռ. (091)304421	taggem@mail.ru	16047808168200	01232586		
9, 68, 69	<<Դեկտա>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/4 Հեռ. (010) 230851, (077) 207262	delta@arminco.com	193004670058	00004912		
5	<<Մեդիսար>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Գետառի 4/9 Հեռ. (010)543078	info@medisar.am	2530400501680010	02555635		
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1)-ին, 4)-րդ կետի դրույթներով՝ N 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 74 չափաբաժինների մասով ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած:				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Իրականացվել են օրենքով նախատեսված հրապարակումները				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել				

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պ. Գաբրելյան	(060) 621-249	marketing.ysmu10@gmail.com

Պատվիրատու՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ