ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ համար

օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետներ

Աղյուսակ 1

N	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ	ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
1.	Խիճ	10 տարի
2.	Ասֆալտաբետոն	5 տարի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ

աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործվող նյութերի

Աղյուսակ 2

N	Անվանում	Չափ-ման միավոր	Տեխնիկական բնութագիր
1	2	3	4
1.	Խիճ	խմ	Ֆրակցիան 15-20
2.	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն	քմ	Ա-տիպի /նվազ. հաստ.- 30 մմ/

№ 19

„05" 08 2016 թ

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԳԻՐ

ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ /Ի ՓՈՒԼ/

Ալավերդի համայքի փողոցների և ճանապարհների փոսային նորոգման նախագիծը կատարվել է պատվիրատուի հայտի և ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքի հիման վրա: Աշխատանքը դասվում է ռիսկայնության առաջին կատեգորիայի:

Նախատեսված է փոսային նորոգումներ մանրահատիկ ա/բ ծածկույթից /հաստ. 50 մմ/, մասամբ խճային հիմքով:

Նախագիծը մշակված է ՇՆՈՒԿ-ի համապատասխան և երաշխավորվում է կառուցման:

Տնօրեն *Ռ. Քոչարյան*

1	[illegible]	ճՀ - 1
2	[illegible]	ճՀ - 2
3	[illegible]	ճՀ - 3
4	Ջ. ԱԼՊԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ՍԱՍԱՆԳԻՐ	ճՀ - 4
5	ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ՍԱՍԱՆԳԻՐ ԱՌԱՐԿԻ	ճՀ - 5
6	ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ՍԱՍԱՆԳԻՐ ԱՌԱՐԿԻ	ճՀ - 6
7	ԳԱԶԻ ԵՎ ՍԱՅԱԴ ՆԻՀԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ՍԱՍԱՆԳԻՐ	ճՀ - 7
8	ՊՈՆՉԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ՍԱՍԱՆԳԻՐ	ճՀ - 8
9	ՍԻԿՈՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ԵՎ ՕԼԻՊՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ՍԱՍԱՆԳԻՐ	ճՀ - 9
10	ՊԵՏՐՈՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ՍԱՍԱՆԳԻՐ	ճՀ - 10
11	ԹԱԼԱԲԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ՍԱՍԱՆԳԻՐ	ճՀ - 11
12	ՊՈՆՉԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 0+00-ՊԚ 4+00	ճՀ - 12
13	ՊՈՆՉԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 4+00-ՊԚ 4+49	ճՀ - 13
14	ԼԻՊՏԱՍԱՐԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 0+00-ՊԚ 3+80	ճՀ - 14
15	ԼԻՊՏԱՍԱՐԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 3+80-ՊԚ 7+48	ճՀ - 15
16	Ջ. ԱԼՊԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 0+00-ՊԚ 3+80	ճՀ - 16
17	Ջ. ԱԼՊԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 3+80-ՊԚ 7+00	ճՀ - 17
18	Ջ. ԱԼՊԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 7+00-ՊԚ 10+00	ճՀ - 18
19	Ջ. ԱԼՊԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 10+00-ՊԚ 13+52	ճՀ - 19
20	ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 0+00-ՊԚ 3+70	ճՀ - 20
21	ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 3+40-ՊԚ 7+40	ճՀ - 21
22	ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 7+40-ՊԚ 10+30	ճՀ - 22
23	ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 10+30-ՊԚ 14+00	ճՀ - 23
24	ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 14+00-ՊԚ 17+80	ճՀ - 24
25	ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ17+80-ՊԚ 21+50	ճՀ - 25
26	ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 21+50-ՊԚ 25+20	ճՀ - 26
27	ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 25+20-ՊԚ 29+00	ճՀ - 27
28	ՇԱՀԱՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 0+00-ՊԚ 4+55	ճՀ - 28
29	[illegible] ՊԚ 0+00-ՊԚ 1+72	ճՀ - 29
30	[illegible] ՊԚ 0+00-ՊԚ 1+88	ճՀ - 30
31	ԳԱԶԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 0+00-ՊԚ 7+93	ճՀ - 31
32	ԷՎԵԼԻՆ ՃԱՂԱՍԱՅԻՆ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ԵՎ ՅՈՒՂԱՐԿԻՉ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 0+00-ՊԚ 1+26	ճՀ - 32
33	ՍԻԿՈՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 0+00-ՊԚ 2+87	ճՀ - 33
34	ԳԵԲԵՂ ՃԱՂԱՍԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 0+00-ՊԚ 3+38	ճՀ - 34
35	ՍԱՍԱՅԻՆ-ԿԱՅԱՐԱՆ ՃԱՂԱՍԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 0+00-ՊԚ 4+00	ճՀ - 35
36	ՍԱՍԱՅԻՆ-ԿԱՅԱՐԱՆ ՃԱՂԱՍԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՊԚ 4+00-ՊԚ 7+48	ճՀ - 36
37	Երթևեկության կարգավորման սխեմա	ճՀ - 37
38	Փոպային նորոգման տիպագծենկոնստրուկցիա	ճՀ - 38

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻՆ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ.

Ն.Գ.Ճ. Բոլատյան

ՆԱԽԱԳԻԾ ՄԱՍԻՆ ԵՐԳԱՍԱՅԱՔԻՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՕԳՈՒՏ

ՆԱԽԱԳԻԾ ՄԱՍԻՆ ԵՐԳԱՍԱՅԱՔԻՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՏՎԻՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԻ ԻՄԱՍՆ ՎՐԱ: ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԴԱՍԱՎՈՐՎԱԾ Է ՈՐՊԵՍԶԻՆՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒՅՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻՈՅԻՆ.

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ՝ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ, Ջ. ԱԼՊԱՆԻԿ, ՍԻԿՈՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ, ՍԱՅԱԴ ՆԻՀԱՆ, ԳԱԶԻ, ՊՈՆՉԱԳՈՐԾՆԵՐԻ, ՕԼԻՊՅԱՆ, ՇԱՀՈՒՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐ, ԳԵԲԵՂ ԵՎ ՍԱՍԱՅԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԷՆԳԵԼՍ ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՄՈՒՐՋ ԵՎ ՅՈՒՂԱՐԿԻՉ:

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՎՐԱ ԱԿՆՀԱՅՏ ԵՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՀՈԳՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ, ԱԼԻՔՆԵՐ, ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՃԱՔԵՐ, ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՃԱՔԵՐ, ՓՈՍԼԵՐ:

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

- ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՃԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ
- ԽԾԻՐ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / h ср=8 սմ/
- ՄԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՃԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ:

ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԸ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՉԵՆ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼ:

ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐՎԵՆ ՏԱՔ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐՈՎ, ՍՈՏԱԿՈՐՊԵՍ ԼՈՒՅՆ ԿԱՉՄՈՎ, ԻՆՉՊԻՍԻՆ ՈՒՆԻ ԻՆՔԸ ՊԱՏՎԱԾՔԸ: ՍԻՆՋԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԱԿՍԵԼՆ ԱՅՑ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՆ ՑԵԽԻՑ ԵՎ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻՑ, ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵԼԱԿԱՅ ՏԵՂԵՐԸ ԿԱՎԻՃՈՎ ԵԶՐԱԳԾՎՈՒՄ ԵՆ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՍՈՒԱՆՑԻՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԵՎ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԳԾԵՐՈՎ, ԱՅՆՊԵՍ, ՈՐ ԵՐԱՆՔ ԸՆԴԳՐԿԵՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՉՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾԸ 3-5 սմ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ:

ՆՇՎԱԾ ԳԾԵՐՈՎ ՔԱՆԴՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԿՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԱՀԱՏ ՍՈՒՐԵՆԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԻՆՋԵՎ 2.5 սմ է, ԿՏՐՈՒԱԾԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՎԵՐԵՎԻ ՇԵՐՏԻ ԱՄԲՈՂՋ ԽՈՐՈՒԹՅԱՄԲ, ԻՍԿ ԱՎԵԼԻ ԽՈՐ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՄԲՈՂՋ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ԱՏԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐԿԵՐ՝ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՊԱՏԵՐՈՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵԶՐԵՐԸ ԿՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԱՐԿԵՐԸ ՄԱՔՐՈՒՄ ԵՆ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ՄԱՑՈՐԴՆԵՐԻՑ ԵՎ ՓՈՇՈՒՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՉԱՆԱԿՆԵՐՈՎ ԵՎ ՕԴԿՓԱՆԱՆ ՍԻՋՈՑՈՎ:

ԿՏՐՎԱԾ ՏԵՂԵՐԸ, ՊԱՏԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏԱԿԸ ՊԱՏՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅՆՊԻՍԻ ԿԱՊԱԿՑՈՂ ՆՅՈՒԹԻ ՔԱՐԱԿ ՇԵՐՏՈՎ, ԻՆՉՊԻՍԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏԱՆԱ ԺԱՄԱՆԱԿ: ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 120^0-150^0 C, ԻՍԿ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՇՎԻ ՍՈՆԵԼՈՎ ԽՏԱՑԱՆԱ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ (1.25 - 1.3):

Տնօրեն	Ռ. Բոլատյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԳԱՍԱՅԱՔԻՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ Ի ՕԳՈՒՏ		
Ն.Գ.Ճ.	Ռ. Բոլատյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գլխ.ճ	Ա. Հարությունյան			Ա Ն	ճՀ-1	
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	"Ռուս Բոնսպլինց" ՍՊԸ		

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 0.1 մ^3
2. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ ^{2}/ - 5.0 մ^2
3. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 0.1 մ ^{3}

ԴԵՐԵԴ ՄԱՂԱԶԱՆԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳԱԼ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 2.0 մ^3
2. ԽՑԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 50.0 մ^2
3. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ ^{2}/ -41.0 մ^2
4. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ ^{2}/ - 50.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 2.0 մ ^{3}

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳԱԼ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 6.0 մ^3
2. ԽՑԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 65.0 մ^2
3. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ ^{2}/ -144.0 մ^2
4. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ ^{2}/ - 65.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 6.0 մ ^{3}

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳԱԼ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 1.0 մ^3
2. ԽՑԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 30.0 մ^2
3. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ ^{2}/ -15.0 մ^2
4. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ ^{2}/ - 30.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 1.0 մ ^{3}

ՊՂՆՋԱԳՈՐԾՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳԱԼ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 0.7 մ^3
2. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ ^{2}/ - 30.0 մ^2
3. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ -0.7 մ ^{3}

ԳԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳԱԼ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 2.3 մ^3
2. ԽՑԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 20.0 մ^2
3. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ ^{2}/ - 67.0 մ^2
4. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ ^{2}/ - 20.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 2.3 մ ^{3}

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 1.0 մ^3
2. ԽՑԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 30.0 մ^2
3. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ ^{2}/ - 13.0 մ^2
4. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ ^{2}/ - 30.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 1.0 մ ^{3}

ՇԱՀՈՒՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳԱԼ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 1.0 մ^3
2. ԽՑԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 20.0 մ^2
3. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ ^{2}/ - 22.0 մ^2
4. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ ^{2}/ - 20.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 1.0 մ ^{3}

Զ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳԱԼ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 3.5 մ^3
2. ԽՑԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 110.0 մ^2
3. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ ^{2}/ - 70.0 մ^2
4. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ ^{2}/ - 110.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ -3.5 մ ^{3}

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳԱԼ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 3.0 մ^3
2. ԽՑԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 120.0 մ^2
3. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ ^{2}/ - 23.0 մ^2
4. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ ^{2}/ - 120.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ -3.0 մ ^{3}

ՍԱՆԱՀԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳԱԼ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 2.6 մ^3
2. ԽՑԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 50.0 մ^2
3. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ ^{2}/ - 77.0 մ^2
4. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 25.0 մ ^{2}/ - 50.0 մ^2
5. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ -2.6 մ ^{3}

ՄԻԿՈՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳԱԼ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ՔԱՆԴՈՒՄ / $h_{միջ}$=8 սմ/ - 1.0 մ^3
2. ՍԱՆՐԱՀԱՏԻԿ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՇԿՈՒՅՁԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ h=5 սմ /ՄԻՆՉԵՎ 5.0 մ ^{2}/ - 50.0 մ^2
3. ՔԱՆԴԱԾ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ -1.0 մ ^{3}

Տնօրեն	Ռ. Բոյաջյան		ԱՎԱՆԻՆԻ ԲՈՒՆԻՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳԱԼԻՆ /ՓՈՒԼ/			
Ն.Գ.մ	Ռ. Բոյաջյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹՈՒՐԹԵՐ
Գծող	Ս. Խաչատրյան			Ա.Ն	6C-2	
			ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	Հեռա Բենապիտեզ ՍՊԸ		

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարությունը մ	Միջին լայնությունը մ	Բանջում		Փոսային նորոգում			Դամատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնստրուկ.				
ՀԿ	ՀԿ			Ճանապարհային տարշտակ /խոր. 32 սմ/ (մ²)	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	հոսք=8սմ խճային հիմք (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/հ=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/հ=5 սմ (մ²)					
0+00	1+00	100.0			0.5		2.0						
1+00	2+00	100.0			1.5	6.0		6.0					
2+00	3+00	100.0			0.8		3.0						
3+00	4+00	100.0			1.0		4.0						
4+00	5+00	100.0			2.5	10.0		10.0					
5+00	6+00	100.0			3.5	8.0	2.0	8.0					
6+00	7+00	100.0			2.2	6.0	2.0	6.0					
7+00	7+48	48.0			0.5		2.0						
Ընդամենը					12.5	30.0	15.0	30.0					

ԷՆԳԵԼՍ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարությունը մ	Միջին լայնությունը մ	Բանջում		Փոսային նորոգում			Դամատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնստրուկ.				
ՀԿ	ՀԿ			Ճանապարհային տարշտակ /խոր. 32 սմ/ (մ²)	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	հոսք=8սմ խճային հիմք (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/հ=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/հ=5 սմ (մ²)					
0+00	1+00	100.0			1.0		4.0						
1+00	1+26	26.0			0.25		1.0						
Ընդամենը		126.0			1.25		5.0						

Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան		ԱՇԽԱՏԻՐ ՀԱՅԱՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱՀԱՆՋՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ Ա ՓՈՒԼ		
Ն գ մ	Ռ. Քոչարյան				
Գծող	Ս. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ԳՀ-3	
			ԵՐԵՎԱՆՈՒՐԲԱՆԻ ԵՎ ՄՈՒՆՆԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՊԼԱՆԱԳԻՐ	Տեսա Բոնապարտից՝ Մ՝ 1:500	

ԵՐԹՈՒՂԵՐԻ ՍԱՌԻ ԼՈՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարությունը մ	Միջին լայնությունը մ	Քանդում		Փոսային նորոգում			Դամատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնտրաստ.				
ՊԿ	ՊԿ			Նաև ասֆալտային տաշտակ /խոր. 32 սմ/ (մ³)	Ասֆալտաբետոն ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	հաշ=8սմ խճային հիմք (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/հ=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/հ=5 սմ (մ²)					
0+00	1+00	100.0			2.0	6.0	4.0	6.0					
1+00	2+00	100.0			2.0	8.0	5.0	8.0					
2+00	3+00	100.0			2.5	7.0	4.0	7.0					
3+00	4+00	100.0			5.0	10.0	3.0	10.0					
4+00	5+00	100.0			3.0	12.0	2.0	12.0					
5+00	6+00	100.0			2.3	7.0	4.0	7.0					
6+00	7+00	100.0			6.0	8.0	7.0	8.0					
7+00	8+00	100.0			5.0	6.0	10.0	6.0					
8+00	9+00	100.0			4.0	8.0	8.0	8.0					
9+00	10+00	100.0			4.0	9.0	6.0	9.0					
10+00	11+00	100.0			3.0	6.0	6.0	6.0					
11+00	12+00	100.0			2.0	8.0	4.0	8.0					
12+00	13+00	100.0			2.0	9.0	3.0	9.0					
13+00	13+52	52.0			1.0	6.0	4.0	6.0					
Ընդամենը		1352.0			43.8	110.0	70.0	110.0					

Տնօրեն	Ռ. Թոչոյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՅԻՆ ՇՈՒՐՋՔԻ ԽԵՐԻ ՓՈՍՈՒՄԻՆ ԼՈՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
Լ.Գ.Ճ	Ռ. Թոչոյան				
Գծեց	Ա. Դաստակյան			ՓՈՒԼ	ՑԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն	ՏՀ-4	
			Ջ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵՆԵԼԻ ՍԱՌԻ ԼՈՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	"Ռոսա Թենսպրինգ" ՍՊԸ	

ԵՐԹԵՎԵՏԱՅԻՆ ՍՈՒՐ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՍՈՒՆԿՈՒՄ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարությունը մ	Մոտիվ սարքերի/ամրակների քանակ	Ճանապարհ		Փոսային նորոգում			Համառոտաբար ասֆալտապատում				Ծանոթություն
				Ճանապարհի հատակագծի /հոր. 32 սմ/ (մ³)	Ասֆալտապատ տուն ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	Հ=5սմ խճային հիմք (մ²)	Սառցահատիկ ա/բ ծածկույթ /միջև 5.0 մ²/հ=5 սմ (մ²)	Սառցահատիկ ա/բ ծածկույթ /միջև 25.0 մ²/հ=5 սմ (մ²)	Ծածկի կոճատրակ				
ԻԿ	ԻԿ												
0+00	1+00	100.0			4.0		4.0	8.0					
1+00	2+00	100.0			2.0	1.0	3.0						
2+00	3+00	100.0			4.0	3.0	7.0	8.0					
3+00	4+00	100.0			4.0	2.0	4.0	12.0					
4+00	5+00	100.0			2.0	4.0	5.0	7.0					
5+00	6+00	100.0			4.0	3.0	3.0	14.0					
6+00	7+00	100.0			2.0	3.0	3.0	8.0					
7+00	8+00	100.0			4.0	2.0	4.0						
8+00	9+00	100.0			6.0	2.0	3.0						
9+00	10+00	100.0			4.0	3.0	2.0						
10+00	11+00	100.0			4.0	4.0	5.0						
11+00	12+00	100.0			4.0	3.0	2.0						
12+00	13+00	100.0			2.0		2.0						
13+00	14+00	100.0			2.0		3.0						
14+00	15+00	100.0			2.0		2.0						
Ընդամենը		1500.0			50.0	30.0	52.0	57.0					

Տնօրեն	Ն. Բոյաջյան		ԱՆԻՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆԱՔԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾԵՐԻ ՖՈՒՆԴԻ ՆԱԽԱԳԾՈՎ Ա ՓՈՒԼ			
Լ.Գ.Ճ	Ն. Բոյաջյան					
Գծեց	Ս. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	05-5	
			ՀՈՒՍԱԼՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵՏԱԿԱՆ ՍՈՒՐ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՍՈՒՆԿՈՒՄ ՍՊԱՍԱՐԿԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ	Տեսակ Բոհասպինգ՝ ՍՊՍ		

ԵՐԹԵՎԵԼԵՐԻ ՍԱՆՔ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՍԱՅՆԱՅԻՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարությունը մոտավորապես	Միջին լայնությունը մ	Բանջում		Փոսային նորոգում			Հանատարած ասֆալտապատում				Մանրամասն
									Ծածկի կոնստրուկ.				
ՊԿ	ՊԿ			Ճանապարհային տուաշտակ /խոր. 32 սմ/ (մ³)	Ասֆալտաբետոն տոնե ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	Հաստությամբ հոսքային հիմք (մ²)	Սանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/հ=5 սմ (մ²)	Սանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/հ=5 սմ (մ²)					
15+00	16+00	100.0			1.0		3.0						
16+00	17+00	100.0			2.0	4.0	9.0						
17+00	18+00	100.0			2.0		6.0						
18+00	19+00	100.0			1.0	4.0	8.0						
19+00	20+00	100.0			1.0	3.0	5.0						
20+00	21+00	100.0			2.0	3.0	6.0						
21+00	22+00	100.0			2.0	4.0	7.0						
22+00	23+00	100.0			1.0		3.0						
23+00	24+00	100.0			3.0	2.0	9.0						
24+00	25+00	100.0			2.0		3.0						
25+00	26+00	100.0			1.0	3.0	8.0						
26+00	27+00	100.0			2.0	4.0	6.0	8.0					
27+00	28+00	100.0			3.0	5.0	10.0						
28+00	29+00	100.0			2.0	3.0	9.0						
Ընդամենը		1500.0			25.0	35.0	92.0	8.0					

Տնօրեն	Ռ. Թոչոյան		ԱԼԻԵՎԱՅԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՇԽԻ ՊՈՒՇԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱ		
Ն գծ	Ռ. Թոչոյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գծեց	Ա. Դաթևիկյան			ԱԼՆ	ՏՀ-6	
			ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՍԱՆՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՍԱՅՆԱՅԻՆ ԱՆՎԱՐՏ	Նոսա Բենսայթնեզ՝ ՀՊԸ	

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում			Դամատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնտրոլ.				
ԻԿ	ԻԿ			Ճանապարհային տաշտակ /խոր. 32 սմ/ (մ³)	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	h=8սմ խճային հիմք (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/h=5 սմ (մ²)					
0+00	1+00	100.0			3.0		9.0						
1+00	2+00	100.0			2.5		8.0						
2+00	3+00	100.0			5.0	7.0	14.0	7.0					
3+00	4+00	100.0			5.0	6.0	9.0	6.0					
4+00	5+00	100.0			2.75		8.0						
5+00	6+00	100.0			6.5	7.0	8.0	7.0					
6+00	7+00	100.0			2.0		7.0						
7+00	7+93	93.0			2.0		4.0						
Ընդամենը		793			28.75	20.0	67.0	20.0					

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում			Դամատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնտրոլ.				
ԻԿ	ԻԿ			Ճանապարհային տաշտակ /խոր. 32 սմ/ (մ³)	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	h=8սմ խճային հիմք (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/h=5 սմ (մ²)					
0+00	1+00	100,0			19,0	65,0	13,0	65,0					
1+00	1+72	72,0			18,5	55,0	10,0	55,0					
Ընդամենը		172,0			37,5	120,0	23,0	120,0					

Տնօրեն	Ռ. Բոյաջյան		ԱՆՇԱՐԺ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ			
Ն Գ Ճ	Ռ. Բոյաջյան					
Գծեց	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	66-7	
			ՊԱՅԹ ԵՎ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ուսա Թեհլարիոց ՍՊԸ		

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն՝ մ	Միջին լայնություն՝ մ	Բանջում		Փոսային նորոգում			Համատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնստրուկ.				
ՀԿ	ՀԿ			Ճանապարհային տաշտակ /խոր. 32 սմ/ (մ³)	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	h=8սմ խճային հիմք (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/h=5 սմ (մ²)					
0+00	1+00	100.0			1.0		4.0						
1+00	2+00	100.0			0.7		2.0						
2+00	3+00	100.0			1.3		5.0						
3+00	4+00	100.0			1.0		3.0						
4+00	5+00	100.0			1.8		7.0						
5+00	6+00	100.0			1.0		4.0						
6+00	7+00	100.0			1.2		3.0						
7+00	7+49	49.0			0.9		2.0						
Ընդամենը		749.0			8.8		30.0						

ՇԱՅՈՒՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն՝ մ	Միջին լայնություն՝ մ	Բանջում		Փոսային նորոգում			Համատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնստրուկ.				
ՀԿ	ՀԿ			Ճանապարհային տաշտակ /խոր. 32 սմ/ (մ³)	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	h=8սմ խճային հիմք (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/h=5 սմ (մ²)					
0+00	1+00	100.0			2.5	7.0	3.0	7.0					
1+00	2+00	100.0			1.3		5.0						
2+00	3+00	100.0			4.8	7.0	4.0	7.0					
3+00	4+00	100.0			1.0		4.0						
4+00	4+55	55.0			2.9	6.0	6.0	6.0					
Ընդամենը		455.0			12.5	20.0	22.0	20.0					

Տնօրեն	Ռ. Բոյաջյան		ԱՎԱՆԻՐՊԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ Ի ՓՈՂՈՑ		
Ն Գ Ճ	Ռ. Բոյաջյան				
Գծեց	Ա. Խաչատրյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	66-8	
			ՊՈԼՅԱՐՈՏԵՍԻՐ ԵՎԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ուսում Բոնապարտիզ՝ ՍՊՊԸ	

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՆՈՐՈԳԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում			Դանատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնստրուկ.				
ՊԿ	ՊԿ			Ճանապարհային տաշտակ /խոր. 32 սմ/ (մ³)	Ասֆալտաբետոն ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	h=8սմ խճային հիմք (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/h=5 սմ (մ²)					
0+00	1+00	100.0			5.3		21.0						
1+00	2+00	100.0			4.5		18.0						
2+00	2+87	87.0			2.8		11.0						
Ընդամենը		287.0			12.5		50.0						

ՕՍԻՊՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՆՈՐՈԳԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՆՈՐՈԳԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Սկիզբ	Վերջ	Երկարություն մ	Միջին լայնություն մ	Քանդում		Փոսային նորոգում			Դանատարած ասֆալտապատում				Ծանոթություն
									Ծածկի կոնստրուկ.				
ՊԿ	ՊԿ			Ճանապարհային տաշտակ /խոր. 32 սմ/ (մ³)	Ասֆալտաբետոն ծածկույթ միջինը 8 սմ (մ²)	h=8սմ խճային հիմք (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 5.0 մ²/h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ /մինչև 25.0 մ²/h=5 սմ (մ²)					
0+00	1+00	100.0			7.0	14.0	7.0	14.0					
1+00	1+88	100.0			5.5	16.0	6.0	16.0					
Ընդամենը		326.0			12.50	30.0	13.0	30.0					

Տնօրեն	Ռ. Բոյաջյան		ԱԼԵՔՍԻՊ ԲԻԶՆԵՍ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ԵՎ ԲԻԶՆԵՍԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ		
Ն գ ճ	Ռ. Բոյաջյան				
Գծող	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	6C-9	
			ՍԻՍԻԱՆ ԵՎԱՅՔԵՐԻ ԵՎ ՕՍԻՊՅԱՆ ՀՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՍԱՍԻ ՆՈՐՈԳԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	Ռոսա Քոնսալթինգ ՍՊԸ	

ԴԵԲԵԴ ՔԱՂԱՂԱՍԱ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀ
ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ									
Փողոցի տանողությունը	Սկիզբ	Վերջ	Երկարությունը մ	Լայնությունը մ	Քանդում	Նորոգում			Ծանոթություն
						Ծածկի կոնստրուկ.			
	ՊԿ	ՊԿ			Ասֆալտաբետոնե ծածկույթ մ³	Խճային հիմք 8 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ մինչև 5,0 մ² h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ մինչև 25,0 մ² h=5 սմ (մ²)	
Դեբեդ քաղաքաս տանող ճանապարհ	0+00	1+00	100		5.25	12.00	9.0	12.00	
	1+00	2+00	100		5.00	14.00	12.0	14.00	
	2+00	3+00	100		6.00	9.00	6.0	9.00	
	3+00	3+30	30		10.00	15.00	14.0	15.00	
	Ընդամենը		330.0		**26.3**	**50.0**	**41.0**	**50.00**	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ է ԿԱՏԱՐՎԵՆ ՏԱՔ ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐՈՎ, ՄՈՏԱՎՈՐԱՊԵՍ ՆՈՒՅՆ ԿԱՅՍՈՎ, ԻՆՉՊԻՍԻՆ ՈՒՆԻ ԻՆՔԸ ՊԱՏՎԱԾՔԸ: ՄԻՆՉԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼՆ ԱՅՑ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ՍԱՔՐՈՒՄ ԵՆ ՑԵԽԻՑ ԵՎ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻՑ, ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԵՂԵՐԸ ԿԱՎԻՑՈՎ ԵԶՐԱԳՑՎՈՒՄ ԵՆ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՌԱՆՑՔԻՆ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑՑ ԵՎ ՋՈՒԳԱՀԵՌ ԳԾԵՐՈՎ, ԱՅՆՊԵՍ, ՈՐ ՆՐԱՆՔ ԸՆԴԳՐԿԵՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՉՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾԸ 3-5 սմ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ:
2. ՆՇՎԱԾ ԳԾԵՐՈՎ ՔԱՆԴՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԿՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԱԳԱՍ ԱՌՈՒՐՆԵՐՈՎ: ԵԹԵ ՎԱԼԱՎԱԾՔԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՆՉԵՎ 2.5 սմ է, ԿՏՐՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ է ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՎԵՐԵՎԻ ՇԵՐՏԻ ԱՄԲՈՂՋ ԽՈՐՈՒԹՅԱՄԲ, ԻՍԿ ԱՎԵԼԻ ԽՈՐ ՎԱԼԱՎԱԾՔԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՄԲՈՂՋ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՍՏԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐԿՂԵՐ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՊԱՏԵՐՈՎ: ՎԱԼԱՎԱԾՔԵՐԻ ԵԶՐԵՐԸ ԿՏՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԱՐԿՂԵՐԸ ՍԱՔՐՈՒՄ ԵՆ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ԱՆԱՑՈՐԴՆԵՐԻՑ ԵՎ ՓՈՇՈՒՑ, ՍԵՏՂԱԿԱՆ ԽՈՋԱՆԿՆԵՐՈՎ ԵՎ ՕՂԱՓՉԱՆ ՍԻՋՈՑՈՎ:

Տնօրեն	Ռ. Բոշոյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ԿՈՒՄ		
Ն.Գ.Ճ	Ռ. Բոշոյան				
Գծեց	Ն. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն	6Ճ-10	
			ԴԵԲԵԴ ՔԱՂԱՂԱՍԱ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	"Նուռ Բոնուպրինգ" ՍՊԸ	

ԵՐԹԵՎԵԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՆԹԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Փողոցի անվանումը	Սկիզբ ПК	Վերջ ПК	Երկարությունը մ	Լայնությունը մ	Բանդում Ասֆալտաբետոնե ծածկույթ մ³	Նորոգում Ծածկի կոնստրուկ. Խճային հիմք 5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ մինչև 5,0 մ² h=5 սմ (մ²)	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթ մինչև 25,0 մ² h=5 սմ (մ²)	Ծանոթություն
Սանահին-Կայարան թաղամաս	0+00	1+00	100		1.5		6.0		
	1+00	2+00	100		2.8	7.00	4.0	7.00	
	2+00	3+00	100		3.5	6.00	8.0	6.00	
	3+00	4+00	100		5.3	11.00	10.0	11.00	
	4+00	5+00	100		2.3		9.0		
	5+00	6+00	100		6.2	9.00	13.0	9.00	
	6+00	7+00	100		6.0	9.00	15.0	9.00	
	7+00	7+48	48		5.0	8.00	12.0	8.00	
	Ընդամենը		748.0		**32.5**	**50.0**	**77.0**	**50.00**	

ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

1. ԱՍՖԱԼՏԱԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹ /հաստ. 50 մմ/
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ /մինչ. հաստ. 80 մմ/
3. ԳԵՈՏԵՔՍԱՅԻՆ ՊԱՏԵՍ

Տնօրեն	Ռ. Բոյաջյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎԻ ԳԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՊԱՐԵԼԵՍԻ ՓՈՓՈՒՑԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ Ա ՓՈՒԼ		
Ն գ ծ	Ռ. Բոյաջյան				
Գծեց	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ՃՇ-11	
			ՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆ ՀԱՄԱՐԱՆԻ ԵՐԹԵՎԵԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՍԼԱԳԻՐ	Տեսա Բոնապրինց՝ ՍՊԸ	

ՊՂԵՆՉԱՊՈՐՕՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ՊԿ 0+00-ՊԿ 4+00 Ս 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Բոյաջյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐՔԻՆԱՅԻՆԱՅԻՆ ՑԱՅԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ Ա ՓՈՒԼ			
Ն գ ծ	Ռ. Բոյաջյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գծեց	Ս. Հարությունյան			Ս Ն	ԳՀ-12	
			ՊՂԵՆՉԱՊՈՐՕՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ՊԿ 0+00 ՊԿ 4+00	Դրամ Բոնուսլիինգ՝ ՍՊԸ		

ՊՈՂՈՏԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑ ԱՍՖԱԼՏԱԳԾՈ ՊԚ 4+00-ՊԚ 7+49 Ս 1 : 1000

Տնօրեն	Ռ. Բոյաջան		ԱԼԵՔՍԻՆ ԲԻԹԱՅԻ ԱՆՀԱՏԱՅԻՆԱՑՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՒՆՇԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐԿ			
Ն.Գ.Ճ	Ռ. Բոյաջան			ՓՈՒԼ	ՁԵՐԹ	ՁԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գծեց	Վ. Հարությունյան			Ա.Ն	ՃՀ-13	
			ՊՈՂՈՏԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑ ԱՍՖԱԼՏԱԳԾՈ ՊԚ 4+00-ՊԚ 7+49	"Ռուս Բանկ" ՓԲԸ		

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՊԚ 0+00-ՊԚ 3+80 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Բոյաջյան		ԱՎԱՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵԼԻՄԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՒՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՆՑՈՒՄ			
Ն.Գ.Ճ	Ռ. Բոյաջյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գծեց	Ա. Ղարսեբյան			Ա.Ն	ԵՀ-14	
			ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՊԚ 0+00-ՊԚ 3+80	Ռոսա Բոնապարտից՝ Մոլ		

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԱՏԱԿԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 1:1000



Տնօրեն	Ռ. Թոքմաջյան		ԱՎԱՆԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆՑԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊՈՒՂՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔ			
Լ.Գ.Ճ	Ռ. Թոքմաջյան					
Գծեց	Ա. Դարբինյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն	ՏԾ-15	
			ԵՐԵՎԱՆՅԱՆՑԻՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱՅԻՆ ՊԼԱՆ ПК 3+80-ПК 7+48	"Ռուսա Բենչարյենց" ՍՊԸ		

Զ. ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՊԚ 0+00-ՊԚ 3+80 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Թոչարան		ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԹԱՎԱՅԵՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ			
Ն.Գ.Ծ	Ռ. Թոչարան					
Գծեց	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ճԸ-16	
			Զ. ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՊԚ 0+00-ՊԚ 3+80	"Ռոսա Քոնսալթինգ" ՍՊԸ		

Ք. ԱՐԱՐԱՏ Գ.ԳՈՒՆԻ ՀԱՍՏԱԿԱՐԻՆ ՊԚ 3+80-ՊԚ 7+00 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Բոյաջյան		ԱՎԵՏԻՍԻ ԲԻՐՈՒՄ ՆԵՐԳԱՌՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՎ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
Ն.Պ.Ճ	Ռ. Բոյաջյան				
Գծեց	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա1	ՃԸ-17	
			Ք. ԱՐԱՐԱՏ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱՆԻՆ ՊԚ 3+80-ՊԚ 7+00	"Ռոսա Բոնսալթինգ" ՍՊԸ	

Ք. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՊԚ 7+00-ՊԚ 10+00 Ս 1 : 1000



Տնօրեն	Ծ. Բրլաքյան		ԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՆԵՐԳԱՆՁՆԱԿԱՆ ՑԱՆՑԱՊԱՐՀԻ ՓՈՂՈՑԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ Ø ՓՈՒԼ		
Լ Գ Ն	Ծ. Բրլաքյան				
Գծող	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ճՀ-18	
			Ք. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՊԚ 7+00-ՊԚ 10+00	Ռոսա Քոնսալթինգ՝ ՍՊԸ	

Ջ. ԱԼՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՊԿ 10+00-ՊԿ 13+52 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Թոյաջյան		ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵԼԵՐՅԱՆՅԱՆԹՅԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՐՀԱՆԻ ՓՈՍԱԼԵՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ		
Ն գ ծ	Ռ. Թոյաջյան				
Գծեց	Ա. Դարոյանյան			ՓՈՒԼ	ԶԵՐԳ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ճՇ-19	
			Ջ. ԱԼՅԱՆԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՊԿ 10+00-ՊԿ 13+52	"Ռուսա Բոնսալթինգ" ՍՊԸ	

ՄՈՒՍԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ՝ ՀԱՏՎԱԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 3+70 Մ 1:1000



Տնօրեն	Ռ. Թոչոյան		ԱՎԻԵՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՌԱՀԱՐԿԱՐԻՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇՄԱՆ			
Ն գ ծ	Ռ. Թոչոյան					
Գծող	Ա. Դարբինյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ճՇ-20	
			ՄՈՒՍԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՊԿ 0+00-ՊԿ 3+70	"Որսա Քոնսալթինգ" ՍՊԸ		



Տնօրեն	Ռ. Թոչաքյան		ԱՍՓԵՌՈՒ ԲԱՂԱՔ՝ ԵՐԵՎԱՆԱՅԱՆՅԱՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՏՎԱԾ / ՓՈՒԼ /		
Ն գ ճ	Ռ. Թոչաքյան				
Գծեց	Ս. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ՞
				Ս Լ	6C-21	
			ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ՊԿ 3+40-ՊԿ 7+40	"Էրեբունի Բրնձաալիք" ՍՊԸ		

ԹՈՒՍԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՊԚ 7+40-ՊԚ 10+30 Ս 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան		ԱԼԱՓԱՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎՐԱՍԱՍՏԱՆՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻ ՓՈՒՍՏԻՆ ԵՎՐՈՊՈՒՄ Ա ՓՈՒԼ			
Ն.Գ.Ճ	Ռ. Քոչարյան					
Գծեց	Ա. Դարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ԾՀ-22	
			ԹՈՒՍԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՊԚ 7+40-ՊԚ 10+30	"Ռոսա Քոնսալթինգ" ՍՊԸ		

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 10+30-ՊԿ 14+00 Ս 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Բոյաջյան		ԱՌԱՋԻՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆԱՇԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒՆՋԻՆ ԵՎԱՐԴԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ			
Ն.գ.ճ	Ռ. Բոյաջյան					
Գծող	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն	ԳՀ-23	
			ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 10+30 ՊԿ 14+00	"Ռուս Բենսպիտեզ" ՍՊԸ		

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 14+00-ՊԿ 17+80 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Թոչոյան		ԱՎԱՆԻՐԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ		
Ն գ ճ	Ռ. Թոչոյան				
Գծեց	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ԵՇ-24	
			ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 14+00-ՊԿ 17+80	"Ռուս Բենչմարքինգ" ՍՊԸ	

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ПК17+80-ПК 21+50 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Բոյաջյան		ԱՇԽԱՐՀ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ՇԱՄԱՄՈՒՂԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ		
Լ.Գ.Ճ	Ռ. Բոյաջյան				
Գծող	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ՄԵՐՁ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	66-25	
			ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ПК17+80-ПК 21+50	"Ուրբան Քոնսալթինգ" ՍՊԸ	

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԽԱՉԱԿԱՐՈՒ ՊԿ 21+50-ՊԿ 25+20 Ս 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Բոլարյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԻՎԱՆՅԱՆՅԱՆԻ ճանապարհների փողոցի նորոգում և փոխ/			
Ն.գլ.մ	Ռ. Բոլարյան					
Գծեց	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ս Ն	ճՇ-26	
			ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԽԱՉԱԿԱՐՈՒ ՊԿ 21+50-ПК 25+20	Ռուսա Քոնսալթինգ ՍՊԸ		

ՋՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 25+20-ՊԿ 29+00 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Բոյաջյան		ԱՍՖԱԼՏԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ՃԱՆԱՊՀԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ/ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ		
Ն գ ծ	Ռ. Բոյաջյան				
Գծող	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ՋԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ճՀ-27	
			ՋՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 25+20-ՊԿ 29+00	Նուսա Բենեալիևնա՝ ԱՊԸ	

ՇԱՀՈՒՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 4+55 Ս 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան		ԱՆՈՒՇԻՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՐԵՎԱՆԱՅԻՆՅՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ա ՓՈՒԼ			
Ն գ ծ	Ռ. Քոչարյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գծեց	Ս. Գարեգինյան			Ս Ն	ճԾ-28	
			ՇԱՀՈՒՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 4+55	"Ռուս Քոնսալթինգ" ՍՊԸ		

ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 1+72 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Թոլոյան		ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆԻՆ ՑԱՆԿԱՊԱՐԵԼԻՆ ՓՈՂՈՑԻՆ ԵՐԹՈՒՂԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ			
Ն գ ծ	Ռ. Թոլոյան					
Գծեց	Ս. Դաշտոյանյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ԵԾ-29	
			ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 1+72	Բուսա Քոնսալթինգ ՍՊԸ		

ՕՍԻՊՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 1+88 Մ 1 : 1000

Տնօրեն	Ռ. Թադևոսյան		ԱՐԱՔԱԾՈՒ ՄԱՐԶԻ ԵՐԻՎԱՆՅԱՆՔԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՖԾՈՒՀ		
Ն գ ծ	Ռ. Թադևոսյան				
Գծող	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ՄԵՐՁ	ՄԵՐՁԵՐ
				Ա Ն	ճՀ-30	
			ՕՍԻՊՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 1+88	"Դոսա Քոնսալթինգ" ՍՊԸ	

31

ԳԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 7+93 Մ 1 : 2000



Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆԻՆ ՏԱՍԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՍՏԵՐՆ ԱՌՈՒՄՈՎ Մ 8 ՓՈՂԻ			
Ն գ ճ	Ռ. Քոչարյան			ՓՈՒԼ	ՁԵՐԹ	ՁԵՐՔԵՐ
Գծող	Ա. Դարբինյան			Ա Ն	6Ճ-31	
			ԳԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 7+93	Ճարտ. Քոնսալտինգ ՍՊԸ		

ԵՂԵԼԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀՀ 0+00-ՊԿ 1+26 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Թոքմաջյան		ԱՆՎԵՐԻՄ ՊՈՂԱՐԻ ԵՐԹԱՎԱՅԼԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԵՐԻ ՓՈՒԼԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
Ն գ ծ	Ռ. Թոքմաջյան					
Գծեց	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ՁԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Մ 1	ՃԸ-32	
			ԵՂԵԼԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 1+26	"Ասուս Բոնապրենց" ՍՊԸ		

ՍԻՐԱՅԱՆ ԵՐԵՅԱՐԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00 .Կ 2+87 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Բոլարյան		ԱՎԱՐՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՐԵՎԱՆԱՅԻՆ ՆԱԽԱՊԱՏԱՐԱՆԻ ՓՈՂՈՑԻՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՖՈՆԴԻ		
Ն գլ	Ռ. Բոլարյան				
Գծեց	Ս. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐՄ ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ԳԾ-33
			ՍԻՐԱՅԱՆ ԵՐԵՅԱՐԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 2+87	Ծրագ Թիմաստիկ՝ ՍՊԸ	

ԴԵԲԵԴ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԚ 0+00-ՊԚ 3+30 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԴԵՊԻ ՓՈՂՈՑԻՆ ԿՈՂՄՈՒՄ Մ1:500			
Լ.Գ.Ճ	Ռ. Քոչարյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գծեց	Ս. Հարությունյան			Ս Ն	ճՀ-34	
			ԴԵԲԵԴ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԚ 0+00-ՊԚ 3+30	"Ռուս Բենսալթինգ" ՍՊԸ		

ՍԱՆԱՀԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 4+00 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Քոչարյան		ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵԼԵԿՏՐԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԳԾԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄ ԵՎ ՓՈՒՄ/			
Ն Գ Ծ	Ռ. Քոչարյան					
Գծեց	Ա. Դարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ճՇ-35	
			ՍԱՆԱՀԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 0+00-ՊԿ 4+00	Դրամ Քոճակ գինը՝ Ս/Պ		

ՍԱՆԱՀԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 4+00-ՊԿ 7+48 Մ 1 : 1000



Տնօրեն	Ռ. Բոյաջյան		ԱՎԱՆԻՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐ ԱՄԱՅԱԼԻՆԻՆ ՏԵՍԱՐԱՆԻՆԵՐԻ ՓՈՂՈՑԻՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍԵՐ		
Ն Գ Ծ	Ռ. Բոյաջյան				
Ստեց	Ս. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ՏՀ-36	
			ՍԱՆԱՀԻՆ ԿԱՅԱՐԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՊԿ 4+00-ՊԿ 7+48	Ոուսա Բենսայթնեզ ՍՊԸ	

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԸ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- 1.23 Ճանապարհային աշխատանքներ
- 1.18.2 Ճանապարհի նեղացում
- 3.20 Վազանցը արգելվում է
- 3.24 Մաքսիմալ արագության սահմանափակում
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջը
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից
- 2.6 Հանդիպակած շարժման առավելություն
- 2.7 Առավելություն հանդիպակած շարժման նկատմամբ

Տնօրեն	Ռ. Բոլարյան		ԱԼԱՎԵՐԻ ԲԱՐՁՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ			
Ն.Գ.Ճ	Ռ. Բոլարյան					
Կատարող	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն	ճԸ-37	
			Երթևեկության կարգավորման սխեմա	Ռոսա Թոմասյանից՝ ՄՊԸ		

ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



1. Եզրային փոսեր
2. Առանձին փոսեր
3. Համատարած փոսեր
4. Աշակվող ուրվագիծ

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ



ա) Փոսային նորոգում h = 5 սմ
բ) Փոսային նորոգում խճային հիմքով

Խոշորահատիկ ա/բ h = 5 սմ
Խճային հիմք $h_{մինչ}$ = 8 սմ

Տնօրեն	Ռ. Թոլոչյան		ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾ			
Ն Գ Ն	Ռ. Թոլոչյան					
Կատարող	Ա. Հարությունյան			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	66-38	
			Փոսային նորոգման սխեմաներ Ցուցադրելիություն	Ուսում Թոմասյանից՝ ՍՊՀ		