# ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՏԱՐՐԻ ՀԱՄԱՐ

| ՏԱՐՐԻ ՄԱԿՆԻՇԸ (ՔԱՆԱԿԸ) | ԴԻՐՔ | ԷՍՔԻԶ, ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ∅, ՀԱՏՈՒՅԹ մմ | L մմ | n հատ | n x L մ | G կգ | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ԴՐՍԻ ՀԱՐԹԱԿ . ՀԹ - 1 (1 հատ ) | ա-2 | 370 ⌋ 130 | 12 A 500 C | 500 | 27 | 13.5 | 12.0 | 29.1 կգ |
| | 18 | 150 ⌊ 1300 ⌋ 150 | | 1600 | 12 | 19.2 | 17.1 | |
| | 4 | 90 ⌊ 1150 ⌋ 90 | 10 A 500 C | 1330 | 68 | 90.44 | 55.8 | 209.3 կգ |
| | 15 | 90 ⌊ 1650 ⌋ 90 | | 1830 | 43 | 78.69 | 48.6 | |
| | 14 | Σ L | | - | - | 170.0 | 104.9 | |
| | 19 | 360 / 360 □ 260 / 260 | 6 A I | 1240 | 13x3 | 48.36 | 10.8 | - |
| | - | Ծ. ԲԵՏՈՆ B 15 | - | - | - | - | - | 2.75 խ.մ. |
| | ԺՀ- 4 | ԺԱՊԱՎ. ՀԻՄՔԻ Խ/Բ B 15 | - | - | - | - | - | 16.6 խ.մ. |
| | - | ԲԱԶԱԼՏԵ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ Ե/Բ ՍԱԼԵՐԻ ՏԱԿ | h = 60 | - | - | - | - | 0.65 խ.մ. |
| | - | ՆԱԽԱՇԵՐՏ Ց/Ա ՇԱՂԱԽԻՑ M 100 Ե/Բ ՍԱԼԵՐԻ ՏԱԿ | h = 30 | - | - | - | - | 0.35 խ.մ. |
| | - | ՀԱՐԹԱԿԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԱՆՑԵՎ «ԲՐԵԿՉԱ» ՏԻՊԻ ՍԱԼԵՐՈՎ | h = 30 | - | - | - | - | 24.2 ք.մ. |
| | - | ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԵՐՈՎ | | - | - | - | - | 21.7 ք.մ. |
| | - | ԵՌԱԿՑՎԱԾ ՑԱՆՑ, Ք. 100x100, ՍԱՆ-ԴՈՒՂՔԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (21.7 ք.մ.) | 4 Bp I | - | - | 434.0 | 42.6 | - |
| ԴՐՍԻ ՍԱՆԴՈՒՂՔ . ՍՔ - 4 (1 հատ ) | ա-1 | 600 | 12 A 500 C | 600 | 6 | 3.6 | 3.2 | - |
| | 13 | 160 / 2290 / 250 — 3280 | 10 A 500 C | 2700 | 22 | 59.4 | 36.7 | 92.4 կգ |
| | 16 | | | 3280 | 28 | 91.84 | 55.7 | |
| | 5, 5ա | 470 ⌐ 80 / 225 ⌊ / 75 | 6 A I | 850 | 154 | 130.9 | 29.1 | - |
| | - | Ծ. ԲԵՏՈՆ B 15 | - | - | - | - | - | 1.75 խ.մ. |
| | ԺՀ- 8 | ԺԱՊԱՎ. ՀԻՄՔԻ Խ/Բ B 15 | - | - | - | - | - | 3.85 խ.մ. |
| | - | ԲԱԶԱԼՏԵ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ Ե/Բ ՍԱԼԵՐԻ ՏԱԿ | h = 60 | - | - | - | - | 0.33 խ.մ. |
| | - | ՆԱԽԱՇԵՐՏ Ց/Ա ՇԱՂԱԽԻՑ M 100 Ե/Բ ՍԱԼԵՐԻ ՏԱԿ | h = 30 | - | - | - | - | 0.17 խ.մ. |
| | - | ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԵՐՈՎ | h = 30 | - | - | - | - | 12.65 ք.մ. |
| | - | ՆՈՒՅՆԸ ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | | - | - | - | - | 9.6 ք.մ. |
| | - | ԵՌԱԿՑՎԱԾ ՑԱՆՑ, Ք. 100x100, ՍԱՆ-ԴՈՒՂՔԻ ՊԱՏԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (9.6 ք.մ.) | 4 Bp I | - | - | 192.0 | 18.9 | - |
| | - | ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԴ - 1 | - | - | - | - | - | 2 հատ |
| ԴՐՍԻ ՀԱՐԹԱԿ . ՀԹ - 2 (1 հատ ) | ա-2 | 370 ⌋ 130 | 12 A 500 C | 500 | 21 | 10.5 | 9.4 | 15.1 կգ |
| | 18 | 150 ⌊ 1300 ⌋ 150 | | 1600 | 4 | 6.4 | 5.7 | |
| | 4 | 90 ⌊ 1150 ⌋ 90 | 10 A 500 C | 1330 | 65 | 86.45 | 53.4 | 155.2 կգ |
| | 17 | 90 ⌊ 1920 ⌋ 200 | | 1830 | 22 | 40.26 | 24.9 | |
| | 14 | Σ L | | - | - | 108.0 | 66.7 | |
| | 16 | 3280 | | 3280 | 5 | 16.4 | 10.2 | |
| | 19 | 360 / 360 □ 260 / 260 | 6 A I | 1240 | 13 | 16.12 | 3.6 | - |
| | - | Ծ. ԲԵՏՈՆ B 15 | - | - | - | - | - | 2.1 խ.մ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ԴՐՍԻ ՀԱՐԹԱԿ . ՀԹ - 2 (1 հատ ) | ԺՀ- 7 | ԺԱՊԱՎ. ՀԻՄՔԻ Խ/Բ B 15 | - | - | - | - | - | 14.8 խ.մ. |
| | - | ԲԱԶԱԼՏԵ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ Ե/Բ ՍԱԼԵՐԻ ՏԱԿ | h = 60 | - | - | - | - | 0.6 խ.մ. |
| | - | ՆԱԽԱՇԵՐՏ Ց/Ա ՇԱՂԱԽԻՑ M 100 Ե/Բ ՍԱԼԵՐԻ ՏԱԿ | h = 30 | - | - | - | - | 0.3 խ.մ. |
| | - | ՀԱՐԹԱԿԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԱՆՑԵՎ «ԲՐԵԿՉԱ» ՏԻՊԻ ՍԱԼԵՐՈՎ | h = 30 | - | - | - | - | 18.0 ք.մ. |
| | - | ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԵՐՈՎ | | - | - | - | - | 16.5 ք.մ. |
| | - | ԵՌԱԿՑՎԱԾ ՑԱՆՑ, Ք. 100x100, ՍԱՆ-ԴՈՒՂՔԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (16.5 ք.մ.) | 4 Bp I | - | - | 330.0 | 32.4 | - |
| ԹԵՔՈՒՂԻ . ԹՈՒ - 1 (1 հատ ) | ա-2 | 370 ⌋ 130 | 12 A 500 C | 500 | 23 | 11.5 | 10.3 | 12.7 կգ |
| | Խ - 3 | 450 | 10 A 500 C | 450 | 12 | 5.4 | 3.4 | 120.5 կգ |
| | 4 | 90 ⌊ 1150 ⌋ 90 | | 1330 | 71 | 94.43 | 58.3 | |
| | 22 | 11900 | | 11900 | 8 | 95.2 | 58.8 | |
| | - | Ծ. ԲԵՏՈՆ B 15 | - | - | - | - | - | 1.55+0.15 = = 1.7 խ.մ. |
| | - | ԺԱՊԱՎ. ՀԻՄՔԻ Խ/Բ B 15 | - | - | - | - | - | 6.9 խ.մ. |
| | - | ԲԱԶԱԼՏԵ ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ Ե/Բ ՍԱԼԻ ՏԱԿ | h = 60 | - | - | - | - | 0.42 խ.մ. |
| | - | ՆԱԽԱՇԵՐՏ Ց/Ա ՇԱՂԱԽԻՑ M 100 Ե/Բ ՍԱԼԻ ՏԱԿ | h =30 | - | - | - | - | 0.21 խ.մ. |
| | - | ԹԵՔՈՒՂԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԱՆՑԵՎ «ԲՐԵԿՉԱ» ՏԻՊԻ ՍԱԼԵՐՈՎ | h =30 | - | - | - | - | 12.7 ք.մ. |
| | - | ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԵՐՈՎ | | - | - | - | - | 6.3 ք.մ. |
| | - | ԵՌԱԿՑՎԱԾ ՑԱՆՑ, Ք. 100x100, ԹԵՔՈՒ-ՂԻ ՊԱՏԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (6.3 ք.մ.) | 4 Bp I | - | - | 126.0 | 12.4 | - |
| | - | ՊՈԼԻՄԵՐՑԵՄԵՆՏ Գ.ՈՒ. ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔՈՒՄ ՇԱՂԱՓԱԾ ԱՆՑՔԵՐՈՒՄ | ∅ 16 | 200 | 12 | - | - | 0.36 կգ |
| ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԴ - 1 (2 հատ) | 20 | ՊՈՂՊԱՏԱԹԵՐԹ - ГОСТ 19903 -74* | − 14 x140 | 140 | 1 | 0.14 | 2.2 | - |
| | 21 | 160 / 130 ⌈ 130 | 16 A 500 C | 420 | 2 | 0.84 | 1.34 | - |
| ԵՐԵՍԱ-ՊԱՏՄԱՆ ՏԱԼԵՐԻ ՀԵՆԱՐԱՆ ԵՀ - 1 (71.1 գ.մ. - 1 հատ) | Խ-3 | 450 ⌋ 240 / 100 | 10 A 500 C | 450 | 180 | 81.0 | 50.0 | 144.5 կգ |
| | Խ-4 | | | 340 | 238 | 80.92 | 50.0 | |
| | 52 | Σ L | | - | - | 72.0 | 44.5 | |
| | - | Ծ. ԲԵՏՈՆ B 15 | 200x(200... ...250)(h) | - | - | - | - | 3.2+1.0 = = 4.2 խ.մ. |
| | - | | 120x(150... ...80)(h) | - | - | - | - | |
| | - | ՊՈԼԻՄԵՐՑԵՄԵՆՏ Գ.ՈՒ. ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔՈՒՄ ՇԱՂԱՓԱԾ ԱՆՑՔԵՐՈՒՄ | ∅ 16 | 200 | 180 | - | - | 5.4 կգ |
| | - | ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԱՆՑՔԵՐ ԲԵՏՈՆՈՒՄ | ∅ 11 | 150 | - | - | - | 238 հատ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| «ԳԼՈՄՄԱ» ԱԿ | ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | | | | |
| | ՏՆՕՐԵՆ | Ռ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ | | ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ | ՓՈՒԼ / Ա.Ն. |
| | Ն.Գ.Կ. | Ս. ԱԹՈՅԱՆ | | ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՏԱՐՐԻ ՀԱՄԱՐ - 5 | ԹՎԱԿԱՆ / 2016 |
| | | | | | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | | ԹԵՐԹ / ՇԿ - 21 |