



ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
No Ը / Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԻԱ - ՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
1	2	3	4
1	III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ԽՐԱՄԱՏՆԵՐԻ ՓՈՐՈՒՄ ԷԿՍԿԱՎԱՏՈՐՈՎ	խ.մ.	490.0
2	ՀԵՏԼԻՅՔ ՇԵՐՏԵՇԵՐՏ (h = 300) ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ, ԱՅԳ. ԹՎՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԹԵՔՈՒՂՈՒ ՍԱԼԵՐԻ ՏԱԿԻ ՆԻՇԵՐԸ		473.0
3	«Ա» - «Գ» ԱՌԱՆՅՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՄԱՍՆԱՇՇԵՆՔԻ Գ. ՈՒ. ԾԱԾԿԻ Ե/Ք ԲԱԶՄԱՆՅՔ ՍԱԼԵՐԻ, 6.0x1.2x0.22(h) մ, ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՈՒՄ	հաւտ / ք.մ	34 / 244.8
4	ՆՈՒՅՆԸ, 2.95x1.2x0.22(h) մ		16 / 56.6
5	ՆՈՒՅՆ ՍԱԼԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Գ. ՈՒ. ՄԻԱՉՈՒՅԼ Ե/Ք ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	խ.մ.	6.5
6	«Ա» - «Զ» ԱՌԱՆՅՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Գ. ՈՒ. ԲՈԼՈՐ ԲԵՏՈՆԵ (B 20) ՊԱՏԵՐԻ (ԲԱՅԱՌԱԾ «Բ» ԵՎ «Ե» ԱՌԱՆՅՔՆԵՐՈՎ ՊԱՏԵՐԻ) 900 մմ ԲԱՐՅՐՈՒԹՅԱՆ (ՄԻՆՉԵՎ - 0.60 ՆՈՐ ՆԻՇԸ) ՎԵՐԱՄԱՍԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ, ՍՏԵՂ-ԾԵԼՈՎ ՍԱԿՍԻՍԱԼ ՀԱՐԹ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ ՎԵՐԵՎՈՒՄ		100.5
7	ՆՈՒՅՆԸ «Բ» ԵՎ «Ե» ԱՌԱՆՅՔՆԵՐՈՎ ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 700 մմ ԲԱՐՅՐՈՒԹՅԱՆ (ՄԻՆՉԵՎ - 0.40 ՆՈՐ ՆԻՇԸ)		13.6
8	«2»... «7» ԱՌԱՆՅՔՆԵՐՈՎ, «Բ» - «Գ» ԱՌԱՆՅՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Գ. ՈՒ. ԲԵՏՈՆԵ 400 ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԵՐՈՒՄ 800x1200(h) ՆՈՐ ԲԱՅՎԱԾՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ	հաւտ	6
9	«4» ԵՎ «5» ԱՌԱՆՅՔՆԵՐՈՎ, «Ե» - «Զ» ԱՌԱՆՅՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 400 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԵՐՈՒՄ 800x300(h) ՆՈՐ ՕԴԱՓՈԽՄԱՆ ԲԱՅՎԱԾՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ		2
10	ՆՈՒՅՆԸ 900x380(h) «3*» ԱՌԱՆՅՔՈՎ 500...700 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՈՒՄ		1
11	Գ. ՈՒ. «Ա» ԱՌԱՆՅՔՈՎ ԲԵՏՈՆԵ (B 20) ՊԱՏԻ 200 մմ-վ ԼԱՅՆԱՅԱԾ ՄԱՍԻ (- 0.80 ՆԻՇԻՅ ՑԱԾՐ) ՔԱՆԴՈՒՄ, «1» ԱՌԱՆՅՔԻՅ ԴԵՊԻ «2» ԱՌԱՆՅՔԸ 4.0 մ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՄԻՆՉԵՎ ԹԵՔՈՒՂՈՒ ԹԵՔ Ե/Ք ՍԱԼԻ ՏԱԿԻ ՆԻՇԵՐԸ		0.2
12	ՀԻՄՔԵՐԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՅՈՒՄ ԵՐԿՇԵՐՏ ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՍԱԾԻԿԻ ՔՍՎԱԾՔՈՎ	ք.մ.	189.0
13	ՊԱՏԵՐԻ ԳԵՏՆԱԽԱՐՍԽԱՅԻՆ (0.08 ՆԻՇԻՅ ՑԱԾՐ) ՄԱՍԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ 30 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՍՐԲԱՏԱՇ ՏՈՒՖԱՔԱՐԵ ՍԱԼԵՐՈՎ	ք.մ.	144.0
14	ՆՈՒՅՆԻ ՀԱՄԱՐ Ø4 Bp I, ք. 100x100 ԵՌԱԿՅՎԱԾ ՑԱՆՅԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԳԵՏՆԱԽԱՐՍԽԻ ՄԱԿԵՐԵՄՆԵՐԻ ՎՐԱ (ԱՄՐԱԿՅՈՒՄՈՎ ՊՈՂՊԱՏԵ ԹԵՐԹԱԾԻԹԵՂՈՎ ԵՎ ԴՅՈՒԲԵԼ ՄԵԽԵՐՈՎ, ք. 300x300)	կգ	297.0
15	0.00 ՆԻՇԻՅ ԲԱՐՉՐ ԴԵՖՈՐՄԱՅԻՈՆ ԿԱՐԵՐՈՒՄ 100 ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՓՐՓՐԱՊԼԱՍՏԵ ՍԱԼԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	ք.մ.	23.0
16	ՆՈՒՅՆԸ 50 մմ		20.0
17	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ՇԱՐՎԱԾՔԸ ԿԱՐԿԱՍԻ Ե/Ք ՏԱՐԵՐԻՅ ԲԱԺԱՆՈՂ ԴԵՖՈՐՄԱՅԻՈՆ ԿԱՐԵՐՈՒՄ 30 մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՓՐՓՐԱՊԼԱՍՏԵ ՍԱԼԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ		81.3

ՇԱՂԱՓՎՈՂ ԱՆՅՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ					
No Ը/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Ø, մմ	L, մմ	ՄԻԱ- ՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ, հաւտ
1	2	3	4	5	6
1	ԱՆՅՔԵՐԻ ՇԱՂԱՓՈՒՄ Գ. ՈՒ. ՊԱՏԵՐԻ ԲԵՏՈՆՈՒՄ (B 20) ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ԽԱՐԻՍԽՆԵՐԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	Ø 22.0	400	հաւտ	486
2		Ø 18.0	200		120
3		Ø 16.0	200		192
4		Ø 11.0	150		238

	ԼՈՌՈՒՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ						
	ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ՄԱՆԱՍՅԱՆ		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ		ՓՈԼ	Ա.Ն.
	Ն.Գ.Կ.	Ս. ԱԹՈՅԱՆ		ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՇԱՂԱՓՎՈՂ ԱՆՅՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		ԹՎԱԿԱՆ	2016
						ԹԵՐԹԵՐ	
«ԳԼՈՍՄԱ» ԱԿ						ԹԵՐԹ	ՇԿ - 24