




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

«ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«25» օգոստոս 2016թ.

Հաստատում եմ՝

«Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի պետ

 Մ. Անանյան

ԳԲԽ-85/16 բողոքը քննող

հանձնաժողովին

Ե Ջ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով, ՀՀ կառավարության 31.10.2002թ. N 1904-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ նաև Կենտրոն) կանոնադրության 12-րդ կետի 8-րդ ենթակետով, ինչպես նաև ուսումնասիրելով «Բարվա» ՍՊԸ-ի 11.08.2016թ., 12.08.2016թ. և 16.08.2016թ. ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդին (այսուհետ նաև՝ Խորհուրդ) ներկայացրած բողոքները՝ պարզել ենք հետևյալը.

1.«Բարվա» ՍՊԸ-ի ներկայացրած փաստերը, հիմնավորումները և պահանջը

1.«Բարվա» ՍՊԸ-ն (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն) ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդին 11.08.2016թ. ներկայացրած բողոքով հայտնել է հետևյալը.

I. Բողոքի նախապայմանությունը և փաստերը.

ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշենի գյուղապետարանն իր կարիքների համար 10.08.2016 թվականին հայտարարել է հրավեր (այսուհետ նաև՝ Հրավեր) ծածկագիրը՝ «ՇՄՄԳ-ԲԸԱՀԱՊԶԲ-16/1» «Հակակարկտային կայանի» ձեռքբերման նպատակով (առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգ): Հայտերի բացման օր է սահմանվել 12.08.2016 թվականը:

Հրավերը հրապարակվել է օրենքի կոպիտ խախտմամբ: Նման կերպով սահմանված տեխնիկական բնութագրի պայմաններում բացակայում է «կամ համարժեք» նշումը, մասնավորապես՝ տեխնիկական բնութագրի 1.8-րդ, 1.10-րդ, 1.13-րդ, 2.2-րդ, 2.6-րդ, 5.1-րդ կետերը: Բացի այդ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին հակասող են նաև 1.11-րդ, 1.12-րդ, 1.14-րդ, 2.1-րդ, 2.3-րդ, 2.4-րդ, 2.6-րդ, 3.3-րդ, 4.3 – 4.8-րդ, 4.11-րդ, 5.2-րդ և 7-րդ կետերը: Կից ներկայացված է բնութագիրը արձանագրված խախտումների նշմամբ:

Գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված են խտրական, ոչ մրցակցային պայմաններ, մասնավորապես «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի կայանի տեխնիկական պայմաններին, ըստ էության, կետ առ կետ համապատասխանող պայմաններ, ընդհուպ մինչև սահմանվել են տառացիորեն նույն պայմանները ինչ բերված է նշված արտադրողի «Լոկատոր ՀԱԳ-120» հակակարկտային կայանի տեխնիկական պայմանների «Հավելված Բ համակարգի եզրաչափերը» մասում, օրինակ գնման առարկա հակակարկտային կայանի տարբեր հանգույցների միմյանցից եղած հեռավորությունների մասով, այսինքն խախտվել է ցանկացած այլ կառուցվածքի, միևնույն ժամանակ համարժեք հակակարկտային կայան արտադրող ընկերության մասնակցության պայմանները:

Գնում կատարելու ընթացակարգը ընտրվել է օրենքի խախտմամբ, առանց համապատասխան իրավական հիմքերի:

II. Բողոքի իրավական հիմքերը և հիմնավորումները

Բողոք բերող ընկերությունը գտնում է, որ բողոքը ենթակա է բավարարման հետևյալ պատճառաբանությամբ.

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն.

«2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված նպատակի իրագործման համար, գնումների գործընթացը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա՝

1) գնման գործընթացի միասնական կանոններով, մրցակցային, թափանցիկ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպում.

2) պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնում և նրանց միջև մրցակցության խրախուսում.

3) ցանկացած անձի համար, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, գնման գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարություն»:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ, կետի համաձայն.

1) պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն **հնարավոր մասնակիցների** համար.

2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում **մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը**»:

Ըստ Ընկերության՝ նշված նորմերից հետևում է, որ գնում կատարելու նպատակով մրցույթ հայտարարելու դեպքում այն պետք է իրականացվի Պատվիրատուի կողմից այնպես, որ պահպանվեն մրցակցային ոչ խտրական հիմունքներով մրցույթի անցկացման պայմանները:

Ընկերությունը հայտնել է, որ Պատվիրատուն հրապարակել է հրավեր, որում առկա է եղել մի տեխնիկական բնութագիր, որն, ըստ էության, ամբողջությամբ չի համապատասխանում նշված սկզբունքներին և առհասարակ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին՝ վերը նշված հիմնավորմամբ: Այն համապատասխանում է, ըստ Ընկերության դիտարկման, կոնկրետ արտադրողի տեխնիկական պայմաններին, և միանգամայն անհասկանալի է, թե Պատվիրատուի մոտ որտեղից է այն հայտնվել, և ինչու է, վերջինս ի սկզբանե լինելով ենթադրյալ օբյեկտիվ գնման մրցույթ անցկացնող, հրապարակել նման տեխնիկական բնութագրով հրավեր:

Ընկերությունը նշել, որ ՀՀ Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ գյուղի գյուղապետարանի կարիքների համար 22.07.2016 թվականին հայտարարվել էր հրավեր և հայտարարություն (ծածկագիր՝ «ՇՄՎՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1») «Հակա-կարկտային կայանի» ձեռքբերման նպատակով:

Նշված մրցույթը չեղյալ է հայտարարվել Պատվիրատուի կողմից «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջամտությամբ, քանի որ եղել է օրենքին անհամապատասխան:

Մեջբերված համադրման նպատակը կայանում է նրանում, որ ըստ էության քննարկման առարկա է եղել նույն տեխնիկական բնութագիրը: Ընդամենը կատարվել է նշված տեխնիկական բնութագրում ձևական փոփոխություն, այն է՝ 100հա-ն փոխվել է 100-120հա, որը կարող ենք ասել չի կարող համարվել իրավաչափ:

Բողոքին կից ներկայացվել է տեխնիկական բնութագրի օրինակը Ընկերության կողմից կատարված նշումներով, որոնք ըստ մեր դիտարկման չեն համապատասխանում օրենքին:

Բացի այդ, նշվել է, որ հրավերում պետք է սահմանվեր նաև կայանների տեղակայման վերաբերյալ հստակ չափորոշիչներ և պայմաններ: Դա պայմանավորված է գնման առարկայի առանձնահատկություններով, այն է՝ հակակարկտային կայանը իր տեղադրմամբ պահանջում է որոշակի աշխատանքային պրոցես, ըստ որի՝ կայանի աշխատանքի արդյունավետությունը հասցվում է առավելագույնի, այսինքն՝ անհիմն պահանջների փոխարեն պետք է Պատվիրատուն հրավերում նշեր այն էական պայմանները, որով գնման գործընթացը կլիներ արդյունավետ հաշվի առնելով հանրային շահը:

Ընդ որում, Ընկերությունը նշել է նաև, որ ընթացակարգը ընտրվել է այնպիսին, որ հնարավորինս մրցակցությունը բացառվի և հսկողություն չլինի լիազոր մարմնի կողմից:

Ամբողջ վերոգրյալը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ «ՇՄՄԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 2016թ. օգոստոսի 10-ի թիվ 1 որոշումը պետք է դադարեցնել (չեղյալ համարել), քանի որ այն կազմվել է օրենքի պահանջների կոպիտ խախտման արդյունքում, իսկ պայմանագիր կնքված լինելու դեպքում ընթացակարգը ճանաչել ապօրինի և լուծել պայմանագիրը:

Ընկերությունը 11.08.2016թ. բողոքով Խորհրդին խնդրել է՝

1. Կիրառել ժամանակավոր միջոց՝ կասեցնել «ՇՄՄԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու

բանակցային ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հրավեր հայտարարելու 10.08.2016թ. թիվ 1 որոշման իրականացումը մինչև սույն բողոքի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը, որը ԳԲԽ-85/16 բողոքը քննող հանձնաժողովի 17.08.2016թ. որոշմամբ բավարարվել է:

2. Դադարեցնել (չեղյալ համարել) «ՇՄՄԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հրավեր հայտարարելու 10.08.2016թ. թիվ 1 որոշումը:

3. «ՇՄՄԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով մրցույթի արդյունքում պայմանագիր կնքված լինելու դեպքում ընթացակարգը ճանաչել ապօրինի և Պատվիրատուին պարտավորեցնել լուծել պայմանագիրը:

2. «Բարվա» ՍՊԸ-ն ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդին 11.08.2016թ. ներկայացրած բողոքով հայտնել է հետևյալը.

ՀՀ Շիրակի մարզի Քեթիի գյուղապետարանն իր կարիքների համար 10.08.2016 թվականին հայտարարել է հրավեր (ծածկագիր՝ «ՇՄՔՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1») «Հակակարկտային կայանի» ձեռքբերման նպատակով (առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգ): Հայտերի բացման օր է սահմանվել 12.08.2016 թվականը:

Ընկերությունը նշել է, որ Հրավերը հրապարակվել է օրենքի կոպիտ խախտմամբ: Նման կերպով սահմանված տեխնիկական բնութագրի պայմաններում բացակայում է «կամ համարժեք» նշումը, մասնավորապես՝ տեխնիկական բնութագրի 1.8-րդ, 1.10-րդ, 1.13-րդ, 2.2-րդ, 2.6-րդ, 5.1-րդ կետերը: Բացի այդ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին հակասող են նաև 1.11-րդ, 1.12-րդ, 1.14-րդ, 2.1-րդ, 2.3-րդ, 2.4-րդ, 2.6-րդ, 3.3-րդ, 4.3 – 4.8-րդ, 4.11-րդ, 5.2-րդ և 7-րդ կետերը: Կից ներկայացված է բնութագիրը արձանագրված խախտումների նշմամբ:

Ընկերությունը բողոքը հիմնավորելու համար վկայակոչել է «ՇՄՄԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդին 11.08.2016թ. ներկայացրած բողոքի հիմնավորումները:

Ընկերությունը ՀՀ գնումների բողոքարկան խորհրդին 11.08.2016թ. բողոքով խնդրել է՝

1. Կիրառել ժամանակավոր միջոց՝ կասեցնել «ՇՄՔՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հրավեր հայտարարելու 10.08.2016թ. թիվ 1 որոշման իրականացումը մինչև սույն բողոքի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը:

2. Դադարեցնել /չեղյալ համարել/ «ՇՄՔՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հրավեր հայտարարելու 10.08.2016թ. թիվ 1 որոշումը:

3. «ՇՄՔՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով մրցույթի արդյունքում պայմանագիր կնքված լինելու դեպքում ընթացակարգը ճանաչել ապօրինի և Պատվիրատուին պարտավորեցնել լուծել պայմանագիրը:

3. «Բարվա» ՍՊԸ-ն ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդին 12.08.2016թ. ներկայացրած բողոքով հայտնել է հեղկյալը.

ՀՀ Շիրակի մարզի Բյուրակնի գյուղապետարանն իր կարիքների համար 12.08.2016 թվականին հայտարարել է հրավեր (ծածկագիր՝ «ՇՄԲԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1») «Հակակարկտային կայանի» ձեռքբերման նպատակով (առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգ): Հայտերի բացման օր է սահմանվել 16.08.2016 թվականը:

Ընկերությունը բողոքը հիմնավորելու համար վկայակոչել է «ՇՄԲԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» և «ՇՄՔՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրերով ընթացակարգերի շրջանակներում ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդին 11.08.2016թ. ներկայացրած բողոքների հիմնավորումները:

Ընկերությունը ՀՀ գնումների բողոքարկան խորհրդին 12.08.2016թ. բողոքով խնդրել է՝

1. Կիրառել ժամանակավոր միջոց՝ կասեցնել «ՇՄԲԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու

բանակցային ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հրավեր հայտարարելու 10.08.2016թ. թիվ 1 որոշման իրականացումը մինչև սույն բողոքի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը:

2. Դադարեցնել /չեղյալ համարել/ «ՇՄԲԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հրավեր հայտարարելու 10.08.2016թ. թիվ 1 որոշումը:

3. «ՇՄԲԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով մրցույթի արդյունքում պայմանագիր կնքված լինելու դեպքում ընթացակարգը ճանաչել ապօրինի և Պատվիրատուին պարտավորեցնել լուծել պայմանագիրը:

4. «Բարվա» ՍՊԸ-ն ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդին 16.08.2016թ. ներկայացրած բողոքով հայտնել է հետևյալը.

ՀՀ Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ գյուղի գյուղապետարանի (այսուհետ նաև՝ Պատվիրատու) կարիքների համար 22.07.2016 թվականին հայտարարվել է հրավեր և հայտարարություն (ծածկագիր՝ «ՇՄՀՎ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1») «Հակակարկտային կայանի» ձեռքբերման նպատակով: Հրավերը հայտարարվել է որպես արտակարգ և անկանխատեսելի իրավիճակի առաջացման հիմքով հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով բանակցային ընթացակարգով:

Նշված ընթացակարգը չեղյալ է հայտարարվել Պատվիրատուի կողմից Գնումների աջակցման կենտրոն ՊՈԱԿ-ի միջամտությամբ, քանի որ եղել է օրենքին անհամապատասխան:

Այնուհետև, այլ ընթացակարգով Պատվիրատուն իր կարիքների համար 27.07.2016 թվականին հայտարարել է հրավեր (ծածկագիր՝ «ՇՄՀՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/2») «Հակակարկտային կայանի» ձեռքբերման նպատակով. ընթացակարգը՝ առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգ: Բացման օր է սահմանվել 28.07.2016 թվականը:

«ՇՄՀՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/2» ծածկագրով մրցույթի վերաբերյալ մեր կողմից տրվել է ահագանգ տեխնիկական բնութագրի ապօրինի լինելու վերաբերյալ /բոլոր դեպքերում տեխնիկական բնութագիրը ըստ էության նույն է եղել/:

Կրկին նույն ընթացակարգով Պատվիրատուն իր կարիքների համար 29.07.2016 թվականին հայտարարել է հրավեր (այսուհետ նաև՝ Հրավեր) /ծածկագիր՝ «ՇՄՎՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/3»/ «Հակակարկտային կայանի» ձեռքբերման նպատակով. ընթացակարգը՝ առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգ: Բացման օր է սահմանվել 02.08.2016 թվականը ըստ էության նույն գնման առարկայի բնութագրով, որը «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջամտությամբ 22.07.2016 թվականին հայտարարված հրավերով ներկայացվել էր և այնուհետև չեղյալ հայտարարվել:

Նման կերպով սահմանված տեխնիկական բնութագրի պայմաններում բացակայում է «կամ համարժեք» նշումը, մասնավորապես՝ տեխնիկական բնութագրի 1.8-րդ, 1.10-րդ, 1.13-րդ, 2.2-րդ, 2.6-րդ, 5.1-րդ կետերը: Բացի այդ «Գնումների մասին» օրենքի հակասող են նաև 1.11-րդ, 1.12-րդ, 2.3-րդ, 2.4-րդ, 3.3-րդ, 4.3 – 4.8-րդ, 4.11-րդ, 5.2-րդ և 7-րդ կետերը:

Ընկերությունը բողոքը հիմնավորելու համար վկայակոչել է հիմնավորելու համար վկայակոչել է «ՇՄՄԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1», «ՇՄՔՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1», «ՇՄԲԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրերով ընթացակարգերի շրջանակներում ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդին 11.08.2016թ. և 12.08.2016թ. ներկայացրած բողոքների հիմնավորումները:

Ընկերությունը ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդին 16.08.2016թ. բողոքով խնդրել է՝

1. Կիրառել ժամանակավոր միջոց՝ կասեցնել «ՇՄՎՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/3» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 02.08.2016թ. որոշմամբ հաստատված պայմանագրի կնքումը (որոշման իրականացումը) մինչև սույն բողոքի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը:

2. Դադարեցնել /չեղյալ համարել/ «ՇՄՎՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/3» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 02.08.2016թ. թիվ 2 որոշումը և թիվ 2 արձանագրությունը:

3. «ՇՄՎՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/3» ծածկագրով մրցույթի արդյունքում պայմանագիր կնքված լինելու դեպքում ընթացակարգը ճանաչել ապօրինի և Պատվիրատուին պարտավորեցնել լուծել պայմանագիրը:

Ընկերությունը, պատշաճ ծանուցված լինելով ԳԲԽ-85/16 բողոքը քննող հանձնաժողովի 17.08.2016թ. ժամը 17:00-ի նիստի վերաբերյալ, ապահովել է իր ներկայացուցչի մասնակցությունը, որը պնդել է ներկայացված բողոքները:

2. ՀՀ Շիրակի մարզի Քեթի, Մարմաշեն, Բյուրակն և Վահրամաբերդ գյուղերի գյուղապետարանների կողմից բողոքների վերաբերյալ ներկայացված փաստերը, հիմնավորումները և դիրքորոշումը

Մարմաշենի գյուղապետարանը (այսուհետև՝ Պատվիրատու) ամբողջությամբ առարկել է «Բարվա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված բողոքի դեմ և հայտնել է, որ այն անհիմն է և ենթակա է մերժման հետևյալ պատճառաբանությամբ.

1. Բողոքաբերը բողոքում նշել է, որ Պատվիրատուի կողմից հայտարարված հրավերի տեխնիկական բնութագրում ձեռք բերվող ապրանքի՝ հակակարկտային կայանի, տեխնիկական բնութագիրը կոնկրետ մատնանշում է «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի կողմից արտադրվող հակակարկտային կայանը և այդ տեխնիկական բնութագրը չի պարունակում «կամ համարժեք» նշումը:

Պատվիրատուի կողմից որևէ ընկերության կամ ֆիզիկական անձի կողմից արտադրված հակակարկտային կայանի հղում չի արվել, և այն տեխնիկական բնութագրերը, որոնք պահանջվել են բնութագրով, լրիվ համապատասխանում են Գնումները կարգավորող ՀՀ օրենսդրության և Պատվիրատուի պահանջներին:

Տեխնիկական բնութագրով պահանջվել է հակակարկտային կայանի աշխատանքին և արդյունավետությանը վերաբերող պահանջներ: Ընդ որում «Բարվա» ՍՊԸ-ն նույնպես ունի այդ տեխնիկական բնութագրով պահանջվող հակակարկտային կայանը (կից՝ «Բարվա» ՍՊԸ-ի հայտարարությունը):

Ինչպես նշվեց վերևում, Պատվիրատուի կողմից հրապարակված հրավերի տեխնիկական բնութագրում չկա հղում որևէ արտադրողի կամ ապրանքանիշի մասին,

որը կարող էր սահմանափակել այլ հնարավոր մասնակիցների մասնակցությունը մրցույթին:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ «կամ համարժեք» նշումը անհրաժեշտ է այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ բնութագրել ձեռք բերվող ապրանքն առանց հղում կատարելու առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին:

Պատվիրատուի կողմից հրապարակված ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրում չի եղել հղում որևէ արտադրողի կամ առևտրային նշանի, հետևաբար անհրաժեշտություն չի եղել նշելու «կամ համարժեք» բառերը:

2. Ինչ վերաբերում է տեխնիկական բնութագրի կոնկրետ կետերին, ապա Պատվիրատուն նշել է, որ դրանք զուտ պարամետրեր են, որոնք կարող է ունենալ ցանկացած արտադրողի կողմից արտադրվող հակակարկտային կայան:

Ստորև ներկայացվում են տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերը սահմանելու պատճառները՝

1. Կետ 1.8

Մետաղական խողովակները դետինե խողովակների համեմատ առավել դիմացկուն են մթնոլորտային ազդեցության և ջերմաստիճանային կտրուկ տատանումների նկատմամբ:

2. Կետ 1.10

Առցանց ռեժիմում անհրաժեշտ է տեսնել գլանանոթներում գազի բարձր ճնշման արժեքի փոփոխությունը, ինչը թույլ կտա վաղաժամ կանխատեսել գազի սպառումը: Մյուս երկու տվիչներն անհրաժեշտ են, որպեսզի սպասարկողը տեղում կարողանա տեսնել բարձր և ցածր ճնշումները:

3. Կետ 1.11

Ոչ ուղղակի գործարկման փականն ունի մի շարք առավելություններ, որոնցից ամենակարևորը բարձր էներգախնայողությունն է: Դա թույլ է տալիս կայանը շահագործել նույնիսկ լիցքաթափված մարտկոցի դեպքում:

4. Կետ 1.12

Հարվածային ալիքի գեներատորն աշխատանքի ընթացքում առաջացնում է ուժեղ ցնցումներ, ինչը կարող է հանգեցնել կցամասերի թուլացման և գազի արտահոսքի: Առանձին սալինկների վրա տեղադրվելով՝ զգալի նվազեցվում է այդ ազդեցությունը:

5. Կետ 1.13

Շանթարգելի առանձին տեղակայումը առավել անվտանգ է դարձնում կայանի տեխնիկական սպասարկումը կայծակավտանգ մթնոլորտային իրավիճակում:

6. Կետ 1.14

Կայծի առաջացման համար անհրաժեշտ բարձր լարման գեներացումը բռնկիչի ներսում կայանի հետ աշխատանքը դարձնում է առավել անվտանգ, իսկ բարձրավոլտ մալուխի բացակայությունը բացառում է կորուստները և բարձրացնում աշխատանքի հուսալիությունը:

Ցանկապատը կանխում է կողմնակի անձանց և կենդանիների մուտքը կայանի տարածք:

Կայանի հողանցումը պաշտպանում է սպասարկող անձնակազմին և էլեկտրոնային մոդուլները կայծակների և ստատիկ էլեկտրականության վտանգավոր ներգործություններից:

7. Կետ 2.1

Կայանի առավել արդյունավետ և արագ կառավարման, ինչպես նաև վիճակի մասին օպերատիվ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով այն պետք է ունենա նաև տվյալների փաթեթային հաղորդման կապի միջոց, մասնավորապես GSM/GPRS:

8. Կետ 2.2

Պասիվ ռեժիմը նախատեսված է կայանի սպասարկման ժամանակ հեռակա հրահանգների կասեցման համար: Դա կպաշտպանի սպասարկող անձնակազմին դժբախտ պատահարներից:

Կայանը պետք է կարողանա աշխատել առանց վերալիցքավորման հնարավորին չափ երկար, ինչը թույլ կտա շարունակել կայանի շահագործումը արևային լիցքավորման մոդուլի խափանման և երկարատև ամպամածությունների ժամանակ:

9. Կետ 2.3

Կայանի պարամետրերի ավտոմատ հաղորդումը թույլ կտա կատարել կայանի վիճակի կանխատեսումներ և ժամանակին կանխել առաջացող խնդիրները (գազի արտահոսք, մարտկոցի լիցքաթափում և այլն):

Հրահանգների տրման աղբյուրի մասին տեղեկատվությունը բարձրացնում է կառավարման վերահսկողության մակարդակը:

10. Կետ 2.4

Հաղորդիչ մոդուլը սեփական (ներքին) սնուցման շնորհիվ կհաղորդի հիմնական մարտկոցի խափանման կամ առևանգման մասին:

11. Կետ 2.6

Նշված անվտանգության ալգորիթմները կոչված են պաշտպանելու կայանքի մոտակայքում գտնվողներին դրա աշխատանքի բացասական ազդեցություններից, մասնավորապես ուժեղ աղմուկից և գազի չափազանց մեծ չափաբաժին ներարկելուց:

12. Կետ 3.3

Փաթեթային տվյալների հաղորդման եղանակն ունի բարձր արագություն և հուսալիություն, այդ իսկ պատճառով այն ընտրված է որպես հիմնական կապի միջոց:

13. Կետ 4.3

Քարտեզի վրա տեսնելով կայանների գտնվելու վայրերը՝ կարելի է ավելի արագ կողմնորոշվել ընտրության մեջ:

14. Կետ 4.5

Գունային ազդանշանները անհրաժեշտ են, որպեսզի առցանց ռեժիմում հնարավոր լինի տեսնել կայանի կարգավիճակը:

15. Կետ 4.6

Նշված գործառույթը հնարավորություն է տալիս առավել հարմար և արագ կառավարել հակակարկտային կայանները:

16. Կետեր 4.7 և 4.8

Աղյուսակային դիտարկման ռեժիմում հնարավոր է տեսնել բոլոր կայանների պարամետրերը միաժամանակ: Դա ապահովում է կառավարման բարձր արդյունավետություն:

17. Կետ 4.11

Կայանների եռաստիճան խմբավորումը թույլ է տալիս բաշխել կայաններն ըստ Երկիր / Մարզ / Քաղաք (Համայնք) պատկանելիության:

18. Կետ 5.1

Հաշվի առնելով, որ բոլոր կայանները կարող են ունենալ կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններ՝ անհրաժեշտ է ամեն կայանի համար առանձին սահմանել դրանց պարամետրերի կրիտիկական շեմերը:

19. Կետ 5.2

Ունենալով կայանի հետ տեղի ունեցած բոլոր պատահարների մասին մանրամասն գրառումներ՝ կարելի է կատարել հետագա սպասարկման աշխատանքների պլանավորում:

20. Կետ 7

Կայանների առցանց կառավարումը կողմնակի անձանց կողմից բացառելու նպատակով տվյալների հաղորդակցությունը պետք է լինի կողավորված: Մուտքի լիազորություն ունեցողների համար սահմանելով լրացուցիչ սահմանափակումներ՝ բարձրացվում է կառավարման անվտանգությունը:

Ուսումնասիրելով ամբողջ վերոգրյալը՝ Պատվիրատուն փաստել է, որ այդ պարամետրերը (չափանիշները) որևէ արտադրողի և ապրանքային նշանի հղում չեն պարունակում և այն կարող է արտադրվել տարբեր կազմակերպությունների կողմից:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չմասնակցելով մրցույթին՝ «Բարվա» ՍՊԸ-ը բողոք է ներկայացրել՝ հայտնելով, որ հրավերում առկա են կոպիտ խախտումներ: Մասնավորապես՝ ապրանքի տեխնիկական բնութագրից կարելի է ենթադրել, որ այն պարունակում է կոնկրետ արտադրողի անվանում կամ բնութագրում չի պարունակում «կամ համարժեք» նշումը, Պատվիրատուն գտնում է, որ անտրամաբանական և անհիմն է նաև այն պարզ պատճառով, որ վերջինս կարող է բողոք ներկայացնել նաև մեկ այլ մրցույթի վերաբերյալ, օրինակ՝ տրանսպորտային միջոցի գնման հրավերի տեխնիկական բնութագրի մասով՝ նշելով, որ Պատվիրատուի պահանջած տրանսպորտային միջոցից ինքը չի արտադրում կամ արտադրում է, սակայն Պատվիրատուի պահանջած պարամետրերն այլ են:

Ուստի, հաշվի առնելով վերոգրյալը և հիմք ընդունելով ՀՀ գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջները և սկզբունքները, Պատվիրատուն խնդրել է «Բարվա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված բոլորքը մերժել:

ՀՀ Շիրակի մարզի Քեթի, Բյուրակն և Վահրամաբերդ գյուղի գյուղապետարանների կողմից 18.08.2016թ. և 24.08.2016թ. ներկայացվել են նույնաբովանդակ դիրքորոշումներ բողոքների վերաբերյալ:

Պատվիրատուները վերոհիշյալ գրություններով ներկայացրել են «ՇՄՔՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1», «ՇՄՄԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1», «ՇՄԲԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1», «ՇՄՎՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/3» ծածկագրերով առանց հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Պատվիրատուները, պաշտաճ ծանուցված լինելով ԳԲԽ-85/16 բողոքը քննող հանձնաժողովի 17.08.2016թ. ժամը 17:00-ի նիստի վերաբերյալ, չեն ապահովել իրենց ներկայացուցիչների մասնակցությունը:

3. ԳԲԽ-85/16 բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը

ԳԲԽ-85/16 բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը՝

1. ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշենի գյուղապետարանի կողմից ՀՀ Շիրակի մարզի Քեթիի գյուղապետարանի կողմից կարիքների համար հակակարկտային կայանի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվել է «ՇՄՄԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգ:

2. ՀՀ Շիրակի մարզի Քեթիի գյուղապետարանի կողմից ՀՀ Շիրակի մարզի Քեթիի գյուղապետարանի կարիքների համար հակակարկտային կայանի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվել է «ՇՄՔՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգ:

3. ՀՀ Շիրակի մարզի Բյուրակնի գյուղապետարանի կողմից ՀՀ Շիրակի մարզի Բյուրակնի գյուղապետարանի կարիքների համար հակակարկտային կայանի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվել է «ՇՄԲԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգ:

4. ՀՀ Շիրակի մարզի Վահրամաբերդի գյուղապետարանի կողմից ՀՀ Շիրակի մարզի Վահրամաբերդի գյուղապետարանի կարիքների համար հակակարկտային կայանի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվել է «ՇՄՎՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/3» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգ:

5. Վերը նշված ընթացակարգերի հրավերների թիվ 6 հավելվածների՝ պայմանագրերի նախագծերի թիվ 1 հավելված տեխնիկական բնութագրերը սահմանվել են հետևյալ ձև, որոնց՝ ստորև ընգծված կետերում, ըստ Ընկերության, բացակայում է «կամ համարժեք» նշումը.

Գնման առարկա՝ ապրանքի անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը
Հակակարկտային կայան	1.Կայան 1.1 Պաշտպանվող տարածքը՝ 100-120 հա 1.2 Հարվածային ալիքների գեներացման պարբերությունը՝ ոչ ավել քան 5 վրկ 1.3 Հարվածային ալիքի գեներատորի պատերի պողպատե թիթեղի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 4մմ 1.4 Բռնկիչների քանակը՝ ոչ պակաս քան 2 հատ 1.5 Էլեկտրասնուցումը՝ ավտոնոմ արևային մարտկոցից (լիցքավորման կարգավորիչով) 1.6 Սնուցման աղբյուրը՝ կուտակչային մարտկոց 1.7 Գազի գլանանոթների քանակը և տարողությունը՝ 6 հատ 50լ/20 կգ տարողությամբ 1.8 Գազատար խողովակները՝ մետաղական 1.9 Ներարկվող վառելիքի քանակի կարգավորում՝ հեռակառավարմամբ և ձեռքով 1.10 <u>Ճնշման տվիչներ՝</u> <u>Առնվազն 2 հատ, որոնք պետք է տեղում ցույց տան ճնշումների արժեքները՝ ճնշման կարգավորիչից առաջ և հետո: Ճնշման կարգավորիչից առաջ տեղադրված ճնշման տվիչը պետք է առցանց ռեժիմում հաղորդի նաև գազի գլանանոթներում ճնշման արժեքը:</u> 1.11 Գազի չափաբաժնի ներմղման փականը պետք է լինի ոչ ուղակի գործարկման (երկաստիճան) 1.12 <u>Տեղակայումը- Հարվածային ալիքի գեներատորը և կայանի մնացած մասերը պետք է տեղադրվեն իրարից առնվազն 1.5 մետր հեռավորությանը առանձին բետոնե սալիկների վրա:</u> <u>Տեղակայման աշխատանքները պետք է իրականացվեն մատակարարի կողմից:</u> 1.13 <u>Շանթարգելը</u>

Շանթարգելիչ պետք է տեղադրվի կայանի ամենաբարձր կետից 1.5-2 մետր հեռավորության վրա, ունենա կայանի ամենաբարձր կետից 1.2 անգամ ավել բարձրություն և չունենա ոչ մի միացում կայանի հետ

1.14 Այլ պահանջներ

- Կայծի առաջացման համար անհրաժեշտ բարձր լարումը պետք է գեներացվի բռնկիչի ներսում

- Կայանի տարածքը պետք է ցանկապատվի երկաթե տոննե հարթակի ողջ պարագծով

- Պետք է իրականացվի կայանի հողանցում

2. Ղեկավարող վահանակ

2.1 Պետք է ունենա կայանի գործարկման հրահանգի երեք տարբերակ՝ ձեռքով, SMS-ով, GPRS-ով:

2.2 Պետք է ունենա աշխատանքային երկու ռեժիմ՝ **ակտիվ և պասիվ**:

Ակտիվ ռեժիմում պետք է հասանելի լինեն կայանի բոլոր հնարավորությունները:

Պասիվ ռեժիմում պետք է արգելափակվի հեռակա կառավարման հնարավորությունը (SMS, GPRS) սակայն ոչ տվյալների առցանց հաղորդումը:

Մարտկոցի լիցավորման խափանման դեպքում կայանը պետք է աշխատի

- **225 ժամ՝ հերթապահ ռեժիմում**

- **45 ժամ՝ աշխատանքային ռեժիմում**

2.3 Պետք է ունենա կայանի պարամետրերի ավտոմատ առցանց հաղորդման հնարավորություն՝ կայանի կարգավիճակ, գազի ճնշման արժեք, սնուցման լարման արժեք, դռների բաց կամ փակ լինել, իսկ կրակելու դեպքում ցուցադրի, թե որ տարբերակով է տրվել հրահանգը: SMS-ի դեպքում ցուցադրում է հեռախոսահամարը, իսկ GPRS-ի դեպքում՝ հրահանգ տվողի մուտքանունը կամ ID-ն:

2.4 Պետք է ունենա սեփական (ներքին) մարտկոց, որը կմիանա հիմնական սնուցման աղբյուրի խափանման դեպքում և կապահովի առնվազն 2 ժամ ինֆորմացիայի առցանց փոխանցում:

2.5 Ծրագրային ապահովման շնորհիվ պետք է հնարավոր լինի փոխել հարվածային ալիքների գեներացման պարբերությունը և ներարկվող գազի քանակը:

2.6 Պետք է ունենա աշխատանքային ռեժիմների անվտանգության ալգորիթմներ.

- Հարվածային ալիքների գեներացման պրոցեսը սկսելուց առաջ պետք է տա 5 վայրկյան տևողությամբ ձայնային ազդանշան:

- Հարվածային ալիքների գեներացման ընթացքում իրար հաջորդող 2 չկայացած պայթյունի առկայության դեպքում համակարգը 1 րոպեով պետք է դադարեցնի աշխատանքը, իսկ դրա կրկնվելու դեպքում՝ ամբողջովին դադարեցնի հրահանգի կատարումը:

- Աշխատանքի ընթացքում որևէ դռան բացման դեպքում կայանը պետք է ավտոմատ դադարեցնի հարվածային ալիքների գեներացումը և չկատարի հեռակա տրված հրահանգները:

- Կայանը չպետք է սկսի իր աշխատանքը, եթե գազի ճնշման կամ սնուցման լարման արժեքները պակաս են սահմանված նորմատիվներից:

2.7 Համակարգն առցանց ռեժիմում վերոհիշյալ կետերի վերաբերյալ պետք է տա ազդանշան (դիսպետչերին):

2.8 Ղեկավարման վահանակը պետք է տեղադրվի արտաքին ազդեցություններից պաշտպանված առանձին պահարանի մեջ, որը պետք է ունենա IP55 կարգի պաշտպանվածության աստիճան:

3. Կապի միջոցներ

3.1 Կապի տեսակը՝ GSM ցանց

3.2 SIM քարտերի քանակը՝ 2 հատ, միաժամանակ աշխատելու հնարավորությամբ

3.3 Կապի տարբերակները՝ հիմնական-GPRS

պահեստային-SMS

4. Հեռակառավարման ծրագրային համակարգ

Կառավարվող կայանների քանակը՝ **անսահմանափակ**

Տվյալների բազան՝ **կենտրոնական**

Ինտերֆեյսը՝ **Web** կամ համարժեք

Համակարգի գործարկման ընթացքում չպետք է առաջանա լրացուցիչ (այլ) վճարովի ծրագրերի ձեռքբերման և կիրառման անհրաժեշտություն:

Պետք է ունենա այլ տեսակի (գործող) կայանների ինտեգրման հնարավորություն:

4.1 Համակարգը պետք է ունենա տարբեր լիազորություններով օգտատերերի ստեղծման և հետագայում դրանց խմբագրման հնարավորություն:

4.2 Համակարգը պետք է ունենա էլեկտրոնային գրանցամատյան, որում ֆիքսվում են օգտատերերի մուտքերը:

4.3 Դիտարկման ռեժիմում պետք է հնարավոր լինի քարտեզի վրա տեսնել կայանների տեղակայման վայրերը:

4.4 Որպես քարտեզ պետք է օգտագործվեն google maps, google satellite, openstreetmap կամ այլ նմանատիպ քարտեզներ:

4.5 Քարտեզի վրա տեղադրված կայանների նշապատկերները պետք է գունային ազդանշաններով ցուցադրեն կայանի կարգավիճակը:

4.6 Համապատասխան լիազորության դեպքում օգտատերը պետք է կարողանա քարտեզի վրա ընտրել մեկ կամ մի քանի խումբ կայաններ, նշել պարբերությունների քանակը և տալ կրակելու հրահանգ:

4.7 Համակարգը պետք է ունենա աղյուսակային դիտարկման գործիք, որում կցուցադրվեն տվյալ օգտատիրոջը հասանելի բոլոր կայաններն իրենց մանրամասն տվյալներով, մասնավորապես՝ մարտկոցի լարում, գազի ճնշում, տվյալների վերջին թարմացում և այլն:

4.8 Աղյուսակային դիտարկման ռեժիմից նույնպես պետք է հնարավոր լինի իրականացնել կայանների կառավարում:

4.9 Համապատասխան լիազորության առկայության դեպքում օգտատերը պետք է կարողանա ծրագրային համակարգից ինքնուրույն սահմանել վառելիքի ներարկման և դրան հաջորդող դադարի տևողությունները՝ վայրկյաններով:

4.10 Ծրագրային համակարգում պետք է առկա լինի հատուկ տիրույթ (գործիք), որում իրական ժամանակում կցուցադրվեն կայաններից ստացվող տազնապի և ծանուցման ազդանշանները՝ անկախ նրանից, թե որ դիտարկման ռեժիմում է գտնվում օգտատերը:

4.11 Պետք է հնարավոր լինի խմբավորել կայաններն ըստ հիերարխիկ պատկանելիության՝ 3 մակարդակով:

4.12 Համակարգում հավաքագրված տվյալները պետք է պահվեն 5 տարի ժամանակահատվածի համար:

5) Ազդանշանային համակարգ

5.1 Նշված պարամետրերի ազդանշանային շեմերը պետք է սահմանվեն յուրաքանչյուր կայանի համար առանձին

- արևային մարտկոցի խափանման դեպքում
- դռներից որևէ մեկի բացման դեպքում
- մարտկոցի ցածր լարման դեպքում
- գազի ցածր ճնշման դեպքում
- համակարգի կողմից հրահանգի չկատարման դեպքում
- յուրաքանչյուր սարքի համար առանձին սահմանված ժամանակահատվածում ինֆորմացիա չստանալու դեպքում

5.2 Ազդանշանային համակարգի կողմից գրանցված ազդանշանի արխիվացման համար պետք է նշվի ազդանշանի առաջացման պատճառը:

6) Հաշվետվություններ

Համակարգը պետք է ունենա հետևյալ հաշվետվությունների գեներացման և ցուցադրման հնարավորություն:

- Յուրաքանչյուր կայանի համար պետք է ցուցադրվեն տրված հրահանգների ցանկը՝ ընտրված ժամանակահատվածի համար, դրանց կատարման արդյունքները և հրահանգը տված օգտատիրոջ կամ SMS հրահանգ տվողի տվյալները:

- Պետք է ցուցադրվի յուրաքանչյուր կայանից ստացված ինֆորմացիայի (գազի ճնշում, մարտկոցի լարում և այլն) պատմությունը՝ նշված ժամանակային միջակայքի համար:

7) Անվտանգություն

- Համակարգում տվյալների փոխանակումը պետք է իրականացվի կոդավորված

	<u>արձանագրությունների օգտագործմամբ:</u> - Պետք է սահմանափակվի համակարգ մուտք գործելու հնարավորությունը՝ ըստ IP հասցեների՝ յուրաքանչյուր օգտատիրոջ համար: 8) Պայմանագրի ժամկետ - Սկիզբը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից: - Ավարտը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 7-րդ օրացուցային օրը ներառյալ: 9) Երաշխիք 1 տարի երաշխիք:

*Գնման առարկաների հատկանիշների բնութագրերում հղում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրային, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումներ պարունակելու դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» բառերը՝ համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջների:

6. Վերը նշված ընթացակարգերին հայտ է ներկայացրել միայն մեկ մասնակից՝ «Լոկատոր» ՓԲԸ-ն:

7. «ՇՄՄԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 12.08.2016թ. ժամը 12:00-ի նիստի թիվ 2 արձանագրության 8-րդ կետի 5-րդ ենթակետով, «ՇՄԲՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 12.08.2016թ. ժամը 15:00-ի նիստի թիվ 2 արձանագրության 8-րդ կետի 5-րդ ենթակետով, «ՇՄԳԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 16.08.2016թ. ժամը 15:00-ի նիստի թիվ 2 արձանագրության 8-րդ կետի 5-րդ ենթակետով, «ՇՄՎՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/3» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 02.08.2016թ. ժամը 15:00-ի նիստի թիվ 2 արձանագրության 8-րդ կետի 6-րդ ենթակետով որոշվել է նշված ծածկագրերով ընթացակարգերի ընտրված մասնակից ճանաչել «Լոկատոր» ՓԲԸ-ին՝ որպես բավարար գնահատված հայտ և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով, և ծանուցել «Լոկատոր» ՓԲԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում պայմանագիր կնքելու մասին և www.gnumner.am համացանցային կայքում հրապարակելու պայմանագրեր կնքելու մասին որոշման մասին:

4. ԳԲԽ-85/16 բողոքը քննող հանձնաժողովին «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացվող հիմնավորումները և եզրահանգումը

«Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ուսումնասիրելով «Բարվա» ՍՊԸ-ի 11.08.2016թ., 12.08.2016թ. և 16.08.2016թ. ներկայացրած բողոքները, ՀՀ Շիրակի մարզի Քերթի, Մարմաշեն, Բյուրակն և Վահրամաբերդ գյուղերի գյուղապետարանների գրությունները և կից փաստաթղթերը, հայտնում է հետևյալը:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն՝ օրենքի նպատակն է ապահովել գնումների գործընթացում հատուցման դիմաց արժեք, այն է՝ գնումների և գնումների գործընթացի տնտեսող, **արդյունավետ և օգտավետ իրականացում:**

Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝

1. Գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբողջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռքբերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները՝ բացառելով այլընտրանքային մեկնաբանությունը: Գնման առարկայի բնութագրերը, որոնք ներառում են նաև պայմանագրի գինը, ընդգրկվում են պայմանագրում:

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 4-րդ կետերի կետի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրերը՝

3) պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը.

4) ներառում են գնման առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների, իսկ աշխատանքների դեպքում՝ նաև աշխատանքների ծավալաբերթի, ժամանակացույցի և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը:

Նույն հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է, որ ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից, դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռքբերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը՝ հիմնված

միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:

Օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:

ՀՀ Շիրակի մարզի Քերթի, Մարմաշենի, Բյուրակնի և Վահրամաբերդի գյուղապետարանների (այսուհետ նաև՝ Պատվիրատուներ) կարիքների համար հակակարտային կայանի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՄՄԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1», «ՇՄՔՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» «ՇՄԲԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» և «ՇՄՎՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/3» ծածկագրերով ընթացակարգերի (այսուհետ նաև՝ Ընթացակարգեր) հրավերների (այսուհետ նաև՝ Հրավեր) թիվ 6 հավելվածի անբաժանելի մաս հանդիսացող թիվ 1 հավելված տեխնիկական բնութագրերով (այսուհետ նաև՝ Տեխնիկական բնութագիր), Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 2-րդ մասի 4-րդ կետի և 3-րդ մասի պահանջների համաձայն, ամբողջությամբ և հստակ նկարագրվել են ձեռքբերվող ապրանքի, տվյալ դեպքում հակակարկտային կայանի հատկանիշները՝ ներառելով գնման առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների, ինչպես նաև որակին վերաբերող պայմանների հստակ և մանրամասն նկարագրությունը:

Ընկերությունը բողոքով հայտնել է, որ Տեխնիկական բնութագիրը կազմվել է Օրենքի պահանջների խախտումով, քանի որ գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշներն (Տեխնիկական բնութագրի 1.8-րդ, 1.10-րդ, 1.13-րդ, 2.1-րդ, 2.2-րդ, 2.6-րդ, 5.1-րդ, 1.11-րդ, 1.12-րդ, 2.3-րդ, 2.4-րդ, 3.3-րդ, 4.3-4.8-րդ, 4.11-րդ, 5.2-րդ և 7-րդ կետերը) սահմանվել են այնպիսին, որ խտրական և ոչ մրցակցային պայմաններ են ստեղծում «Բարվա» ՍՊԸ-ի մասնակցության իրավունքի իրացման համար:

Մասնավորապես, Ընկերությունը շեշտել է, որ Տեխնիկական բնութագրի կոնկրետ կետեր պետք է պարունակեն «կամ համարժեք» բառերը, քանի որ սահմանված պահանջները ուղղակիորեն համապատասխանում են «Լոկատոր» ՍՊԸ-ի կողմից

առաջարկվող տեխնիկական բնութագրի հատկանիշներին՝ խոչընդոտելով Ընկերության մասնակցության իրավունքի իրացմանը:

Ինչպես արդեն նշվել է, Օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասը սահմանում է, որ **գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:**

Այսպիսով, Օրենքի վերոհիշյալ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ հրավերի տեխնիկական բնութագրում պետք է նախատեսվեն «կամ համարժեք» բառերը՝ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղում կատարելու պայմաններում:

Կենտրոնը արձանագրում է, որ Տեխնիկական բնութագրի մեջ առկա չէ որևէ հղում Օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, այլ ընդամենը սահմանվում են գնման առարկայի այն ընդհանուր տեխնիկական հատկանիշները, որոնցով օժտված առարկան, ըստ Պատվիրատուների, համարվում է իրենց կարիքին համարժեք:

Կենտրոնը գտնում է, որ Հրավերների Տեխնիկական բնութագիրն հստակ ձևով արտացոլում է Պատվիրատուների այն կարիքն, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը:

Ընդ որում, Ընկերության կողմից որպես Օրենքին հակասող տեխնիկական հատկանիշներ պարունակող մատնանշված կետերի վերաբերյալ Պատվիրատուների կողմից ներկայացվել են համապատասխան հիմնավորումներ, որոնք թույլ են տալիս եզրակացնել, որ նշված տեխնիկական բնութագրերով առարկայի ձեռքբերումը հիմնավորված է Պատվիրատուների օբյեկտիվ պահանջով, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը:

Այսպես, օրինակ Ընկերության կողմից, որպես Տեխնիկական բնութագրի՝ Օրենքի պահանջներին հակասող կետերի շարքում հղում է կատարվել Տեխնիկական բնութագրի 1.8-րդ կետին, որի համաձայն, պահանջվում է, որ գազատար խողովակները լինեն մետաղական:

Այս առումով Կենտրոնը օբյեկտիվորեն հիմնավորված է համարում Պատվիրատուների կողմից ներկայացված այն պատճառաբանությունը, համաձայն որի մետաղական խողովակները ռետինե խողովակների համեմատ առավել դիմացկուն են մթնոլորտային ազդեցության և ջերմաստիճանային կտրուկ տատանումների նկատմամբ:

Գտնում ենք, որ Հրավերների Տեխնիկական բնութագիրը կազմված է Օրենքի պահանջներին համապատասխան, որը չի խոչընդոտում կամ չի սահմանափակում հնարավոր մասնակիցների հավասար մասնակցության իրավունքը և ամբողջությամբ ու հստակ նկարագրում է ձեռքբերվող ապրանքի հատկանիշները՝ բացառելով այլընտրանքային մեկնաբանությունը:

Դրա հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է նշել նաև, որ գնումը պետք է լինի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ: Տվյալ դեպքում Կենտրոնը գտնում է, որ Տեխնիկական բնութագրով սահմանված գնման առարկայի տեխնիկական նկարագիրը օբյեկտիվորեն հիմնավորված է և համարժեք առկա կարիքին, որը հանգեցնում է օգտավետ գնման:

Ելնելով վերոգրյալից, գտնում ենք, որ Ընթացակարգերի հրավերների Տեխնիկական բնութագրերն կազմված են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, ուստի գտնում ենք, որ «Բարվա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած բողոքները անհիմն են:


Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, առաջարկում ենք «Բարվա» ՍՊԸ-ի կողմից 11.08.2016թ., 12.08.2016թ. և 16.08.2016թ. ներկայացրած բողոքները մերժել:

«Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
Պետի տեղակալ՝



Հ. Այունց

Գնումների բողոքարկման և իրավական
խորհրդատվության վարչության պետ՝



Հ. Ենգոյան

Գնումների բողոքարկման և
ահազանգման բաժնի առաջատար
մասնագետ՝ ԳԲԽ-85/16 բողոքը
քննող հանձնաժողովի քարտուղար՝



Ա. Ծատուրյան