ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Հ/Ա	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՏԱՐՐԵՐԸ ԵՎ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄՄ-ՈՎ	I ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԵ-ՐԵՍ(մ²)
Հ-1		1. ՎԻՆԻԼ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 40մմ 3. 1 ՇԵՐՏ ՌՈՒԲԵՐՈԻԴ ԲԻՏՈՒՄԻ ՎՐԱ 4. ԱՄՐԱՆԱվ. ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ - 100մմ 5. ԽԻՃ - 100մմ 6. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ	*3; 4; 5; 11; 12; 18*	141.8
Հ-2		1. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 40մմ 3. 1 ՇԵՐՏ ՌՈՒԲԵՐՈԻԴ ԲԻՏՈՒՄԻ ՎՐԱ 4. ԱՄՐԱՆԱվ. ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ - 100մմ 5. ԽԻՃ - 100մմ 6. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ	*1; 2; 9; 14; 15; 16; 17; 19; 20*	128.2
Հ-3		1. ԽԵՑԵՍԱԼ ՉՍԱՀՈՂ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 40մմ 3. 1 ՇԵՐՏ ՌՈՒԲԵՐՈԻԴ ԲԻՏՈՒՄԻ ՎՐԱ 4. ԱՄՐԱՆԱվ. ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ - 100մմ 5. ԽԻՃ - 100մմ 6. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ	*6; 7; 8; 13*	25.1
Հ-5		1. ԼԱՄԻՆԱՏ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 40մմ 3. 1 ՇԵՐՏ ՌՈՒԲԵՐՈԻԴ ԲԻՏՈՒՄԻ ՎՐԱ 4. ԱՄՐԱՆԱվ. ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ - 100մմ 5. ԽԻՃ - 100մմ 6. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ	*10*	14.0

	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՏԱՐՐԵՐԸ ԵՎ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄՄ-ՈՎ	II ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԵ-ՐԵՍ(մ²)
Հ-4		1. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ 3. Ե/Բ ՍԱԼ	*2*	17.3
Հ-6		1. ՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿ } - 40մմ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* 3. ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ - 180մմ 4. Ե/Բ ՍԱԼ	*3; 4; 5*	230.0
Հ-7		1. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏ } - 40մմ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* 3. ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ - 180մմ 4. Ե/Բ ՍԱԼ	*1*	31.8
Հ-8		1. ԽԵՑԵՍԱԼ ՉՍԱՀՈՂ } - 40մմ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* 3. 1 ՇԵՐՏ ՌՈՒԲԵՐՈԻԴ ԲԻՏՈՒՄԻ ՎՐԱ 4. ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ - 180մմ 5. Ե/Բ ՍԱԼ	*8*	31.0
Հ-9		1. ԽԵՑԵՍԱԼ ՉՍԱՀՈՂ } - 40մմ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* 3. ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆ - 180մմ 4. Ե/Բ ՍԱԼ	*6; 7*	12.3

Տեղակապված

Տեղակապեց	ԱԼՄԵԼԻՔՅԱՆ		07.06

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀԱՏԱԿԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱԳԾԵՐԸ ՄՈՆՏԱԺԵԼ ՄԻՆՉ ՀԱՏԱԿԻ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ:
2. 30մմ* - ՈՎ ՆՇՎԱԾ Է ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԿԱԽՎԱԾ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ:
3. ԲՈԼՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ԲԵՐԵԼ ՄԻԵԿՆՈՒՅՆ ՆԻՇԻ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 4Bpl ԱՄՐԱՆՈՎ, Ք.200 -353.0կգ:
2. ԽԵՑԵՍԱԼԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ "6" ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՒՄ:
3. ՌՈՒԲԵՐՈԻԴԻ ՇԵՐՏՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ ՊԱՏԵՐԻ ՄՈՏ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ՄԻՆՉԵՎ 10սմ - 21.2մ ²
4. ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ h=70մմ ՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ - 228.0 գմ
5. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ h=100մմ - 99.9 գմ
6. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ h=160մմ - 14.5 գմ
7. ԽԵՑԵՍԱԼԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ h=100մմ - 20.0 գմ

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ ՏՄԱԳՄ-01				ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԾՎԱԲԵՐԴ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՏԵՂԱԿԱՊՈՒՄ			
ՆԱԽԱԳԾ.	Տ. ԱՂԱՍԱՐՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾ.	Թ. ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ				ԱՆ	ՃԼ-17	32
ՆԳՃ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	INTER energo	ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ	
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.					