ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ էL-ՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ.	ՔԱՇԸ ՄԻԱՎՈՐԻ ԿԳ.	ԾԱՆՈԹ. ԸՆԴ. ԿԳ.
	ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե.Բ էL - ԵՐ				
		ՊԱՏԻ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՄ			
1	ГОСТ Р 52544 - 2006	Φ12 A500C L = 500	520	0.45	234.0
2	–"–	Φ12 A500C L = 1800	116	1.6	185.6
3	–"–	Φ6AI L = 1600	443	0.35	155.1
4	–"–	Φ12 A500C L = 3000	56	2.7	151.2
10	–"–	Φ12 A500C L = 1500	18	1.35	24.3
11	–"–	Φ6AI L = 200	30	0.044	1.3
	ՆՅՈՒԹԸ՝	ԲԵՏՈՆ B15			14.0 (Մ³)
		ՑԱՆՑ Ց - 1 (18.0 ԳԾ.Մ)			
6	ГОСТ Р 52544 - 2006	Φ6A-Ic L = 1000	4	0.22	0.88
7	–"–	Φ6A-Ic L = 380	5	0.08	0.42
			ԸՆԴ. (1.0 ԳԾ.Մ)		1.3
		ԵՐԵՊԱՏՄԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄ			
8	–"–	Φ8A500c L = 300	300	0.12	36.0
9	–"–	Φ 4BP-1 L = 150	1900	0.015	28.5
		ՑԱՆՑ 150/150/4/4BPI 97.5 (Մ²)	--	1.37	133.5
		ՇԱՐՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ			
5	ГОСТ Р 52544 - 2006	Φ8A500c L = 400	90	0.16	14.4
		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԳՈՏԵԿԱՊ Ս - 1 (6 ՀԱՏ)			
1	ГОСТ 8509 - 86	L 75x6 L ԸՆ = 4.6 մ	4	31.6	126.4
2	ГОСТ 19903-76	-6x100 L = 350	48	1.65	79.2
			ԸՆԴԱՄԵՆԸ		205.6
	ՆՅՈՒԹԸ՝	ՑԵՄԵՆՏ - ԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ (ՌԱԲԻՑԱ) ,ՎՐԱՅԻՑ			7.5 (Մ²)
		ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ (2 ՀԱՏ)			
		ՆԵՐԴԻՐ էL-ՆՏ ՄՄ-1*	1		
4*	ГОСТ 19903 - 74	δ =8x200 (C235) L= 200	1	2.52	2.52
5*	ГОСТ Р 52544 - 2006	Φ12 A500C L= 200	4	0.18	0.72
			ԸՆԴԱՄԵՆԸ		3.24
	ՆՅՈՒԹԸ՝	ԲԵՏՈՆ B15			0.8 (Մ³)

ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԴԻՐՔ	էՍՔԻԶ
9	
5	
11	
3	
8	

ՄԵՏԱՂԻ ԾԱԽՍԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ ՄԵԿ էL-ՏԻ ՀԱՄԱՐ; ԿԳ

էL - ՏԻ ՄԱԿՆԻՇԸ	ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ էԼԵՄԵՆՏՆԵՐ									ԸՆԴ. ԾԱԽՍԸ
	ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ									
	A-IC			A500c				BP-I		
	ГОСТ Р 52544 - 2006							ГОСТ8568 - 82		
	Φ6	Φ8	ԸՆԴ.	Φ8	Φ12	Φ22	ԸՆԴ.	Φ4	ԸՆԴ.	
ՊԱՏԻ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԼՐԱՑՈՒՄ	156.4		156.4	--	595.1		595.1	--	--	751.5
ԵՐԵՍ. ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄ				36.0			36.0	161.5	161.5	197.5
ՇԱՐՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	--	--	--	14.4	--	--	14.4	--	--	14.4

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝TSH-12			
ՆԱԽԱԳԾ.	ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ Լ.		
ՊԱՇՏՈՆ	ԱՋԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	

ԳՅՈՒՄՐՈՒ «ԱՐԵՎԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	ԵԿ-20	31
ՄԱՍՆԱԳԻՐ	INTER energia	ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ	