


"Հաստատում եմ"

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն



Մ.Գ. Վարդանյան

19. 09. 2016 թ.

№ 5 փոփոխված գնումների պլան

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2016 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

հազար դրամ

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1	Ապրանքներ և նյութեր						
1.1		Հանդերձանք				101,105.9	
1.1.1		Կոստյում սպիտակ	ՇՀ			40,320.0	
1.1.1.1	18111100	52 չափսի, գործվածքը՝ „Սարժա“ ԳՕՍՍ 21790-2005, 100% բամբակե, գործվածքի խտությունը՝ 260 գր/մ2, սպիտակ, հակաստատիկ, բաղկացած է երկու կտորից՝ կոստյում և անդրավարտիկ: Կոստյումը միալանջ ծալովի օձիքով, կենտրոնից ամրանում է չորս ժապավենաձև կապիչներով, կրծքամասում երկու դնովի գրպաններով լայնությունը՝ 12սմ, երկարությունը՝ 15 սմ, որոնցից մեկը լինի թափանցիկ կտորով, կրծքային հատվածը նույնպես երկու դնովի գրպաններով՝ լայ.-15 սմ, երկ.-18 սմ, թևերը երկարաթև, դաստակը գրկող 5 սմ ռետինե մանժետով: Անդրավարտիկը՝ երկարափողք, գոտկատեղը գրկող ռետինե ծալվածքով / գոտի/ , ազդրային հատվածը երկու դնովի գրպաններով, լայն.-16 սմ, երկ.-18 սմ, փողկերի ծայրամասերը 5սմ ռետինե մանժետի ծալվածքով, ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.40	2,100.0	250
1.1.1.2	18111100	Կոստյում 54 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.40	2,100.0	250
1.1.1.3	18111100	Կոստյում 56 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.40	3,360.0	400
1.1.1.4	18111100	Կոստյում 58 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.40	5,460.0	650
1.1.1.5	18111100	Կոստյում 60 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.40	6,300.0	750
1.1.1.6	18111100	Կոստյում 62 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.40	6,300.0	750
1.1.1.7	18111100	Կոստյում 64 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.40	6,300.0	750
1.1.1.8	18111100	Կոստյում 66 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.40	5,460.0	650
1.1.1.9	18111100	Կոստյում 68 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.40	2,940.0	350
1.1.2	35111320	Ներքնաշոր	ՇՀ			13,465.0	
1.1.2.1	35111320	52 չափսի գործվածքը՝ „Սարժա“ ԳՕՍՍ 21790-2005, 100 % բամբակե, գործվածքի խտությունը՝ 260 գր/մ ² , սպիտակ, հակաստատիկ, բաղկացած շապիկից և վարտիկից, շապիկի թևերը երկարաթև, թիկունքը մեկ կտորից, կրծքի բացվածքը սրտաձև մանժետով, վարտիկը՝ երկարաճիտք, գոտկատեղը գրկող ռետինե ծալվածքով: ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.68	920.0	250
1.1.2.2	35111320	Ներքնաշոր 54 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.68	920.0	250
1.1.2.3	35111320	Ներքնաշոր 56 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.69	1,475.0	400
1.1.2.4	35111320	Ներքնաշոր 58 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.69	2,400.0	650
1.1.2.5	35111320	Ներքնաշոր 60 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.69	2,400.0	650
1.1.2.6	35111320	Ներքնաշոր 64 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.69	2,400.0	650
1.1.2.7	35111320	Ներքնաշոր 66 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.69	2,030.0	550
1.1.2.8	35111320	Ներքնաշոր 68 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.68	920.0	250
1.1.3	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու	ՇՀ			5,285.4	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.1.3.1	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, 46 չափսի , բամբակա-պոլիեսթերային, 60% բամբակ, 40% պոլիեսթեր, կտորի խտությունը 260գ/մ ² , բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բաճկոնը բամբակյա, մուգ կապույտ գույնի, երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5 սմ, որը կոճկվում է մեկ կոճակով, բաճկոնը կոճկվում է միմյանցից 16,5 սմ հեռավորության վրա դրված կոճակներով, ունի երկկողմանի վրադիր գրպաններ և մեկ ձախակողմյան կրծքային գրպան (չափսը՝ 14x14 սմ), գրպանը բաղկացած է ներքևից 7 սմ բարձրությամբ թափանցիկ կտորանման նյութից, վերևի 7սմ հատվածը բաճկոնի գործվածքից է, որի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, կողային գրպանները 25 սմ բարձրության են և կարված են ներքևում 5 սմ լայնությամբ տեղադրված մանժետի կարաբաժնի հետ, գրպանների մուտքի ձևաձևը շեղ է 3 սմ լայնությամբ մանժետով, որի ներքին կարի վրա արտքինից տեղադրված է դեղին երիզ, գոտկատեղը գրկող մանժետի վրա կողային հատվածում 3 սմ հեռավորությամբ տեղադրված են 2 կոճակ, անմիջապես կողային կարի ողողությամբ մանժետի վրա դրված է 2,5 սմ լայնության, 8,5 սմ երկարության փական կափյուր, որը կոճկվելով կարգավորում է բաճկոնի գոտկատեղի չափսը, մեջքի հատվածում կա մեկ հորիզոնական կար օձիքից 10 սմ ներքև, որը մշակված է 1 սմ լայնության դեղին երիզով, բոլոր կարերը օվերոկված են:	ՇՀ	լրակազմ	6.35	190.4	30
		Տաբատ ուղիղ ձևաձևի, մուգ կապույտ գույնի, առջևից 2 վրադիր գրպանով, գրպանի լայնությունը՝ 17 սմ, բարձրությունը՝ 26 սմ, գրպանի մուտքի ձևաձևը շեղ է և մշակված է 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ դեղին երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ, գոտին անցկացման համար, առաջամասը կոճկվում է 3 կոճակներով, որոնք դրված են միմյանցից 9 սմ հեռավորության վրա, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ողողությամբ, գոտու վրա տեղադրված են 8,5 սմ երկարության և 2,5 սմ լայնության փական կափյուր և 4 սմ հեռավորության վրա տեղադրված են 2 կոճակ, որոնք կոճկելով կարգավորվում է տաբատի չափսը, բոլոր կարերը երկկար են և օվերոկված տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկծավված փակ կարով, ծալման բաժինը 1 սմ է պատրաստի վիճակում, փաթեթավորումը հակերով, մեկ հակի մեջ 20 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, հակերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը ԳՕՍՍ 27575-87					
1.1.3.2	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 48	ՇՀ	լրակազմ	6.35	253.8	40
1.1.3.3	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 50	ՇՀ	լրակազմ	6.35	1,066.0	168
1.1.3.4	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 52	ՇՀ	լրակազմ	6.35	1,110.4	175
1.1.3.5	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 54	ՇՀ	լրակազմ	6.35	1,046.9	165
1.1.3.6	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 56	ՇՀ	լրակազմ	6.35	1,110.4	175
1.1.3.7	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 58	ՇՀ	լրակազմ	6.35	253.8	40
1.1.3.8	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 60	ՇՀ	լրակազմ	6.35	126.9	20
1.1.3.9	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 62	ՇՀ	լրակազմ	6.35	126.9	20
1.1.4	18111100	Կոստյում բանվորական, կանացի	ՇՀ			107.9	
1.1.4.1	18111100	Կոստյում բանվորական, կանացի, չափսը՝ 54 բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բամբակապոլիեսթերային, 60% բամբակ, 40% պոլիեսթեր, կտորի խտությունը 260գ/մ ² , մուգ գույնի, երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, երկարաթև, դաստակի հատվածում 2,5 սմ լայնությամբ մանժետ, բաճկոնը կոճկվում է միմյանցից 13,5 սմ հեռավորության վրա դրված 4 սեղմակոճակներով, առջևից՝ ձախ կրծքամասում վրադիր գրպանով, գրպանի չափսը՝ 14x14 սմ, գրպանը բաղկացած է ներքևից 7սմ բարձրությամբ թափանցիկ կտորանման նյութից, վերևի 7 սմ հատվածը բաճկոնի գործվածքից է որի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, գրպանի կարերը երկկար են, կողային գրպանները վրադիր են և երկկողմանի,	ՇՀ	լրակազմ	6.35	38.1	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
		գրպաններն 19,5 սմ բարձրության են և 16 սմ լայնության, գրպանների մուտքը՝ ուղղահայաց, գրպանի եզրերը մշակված են 2,5 սմ լայնության մանժետով որի ներքին կարի վրա 0,5 սմ լայնության լուսարձակող դեղին կտորե շերտ է տեղադրված, որով մշակված են նաև օձիքի և գոտու եզրերը, մեջքը կարված է երեք մասերից, գոտկատեղի հատվածում կա գոտի կամրջակ, որը միացնում է մեջքի երկու հատվածները: Գոտու երկարությունը 17 սմ է, լայնությունը՝ 5,5 սմ բոլոր կարերը օվերլոկ-ված են: Տարատ ուղիղ ձևածրի, գոտին՝ ռեզինե, գոտին պատրաստի վիճակում 2 սմ լայնության մանժետ է, կարերը օվերլոկված, ներքին կարերից մեկի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ ծաված փակ կարով, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը					
1.1.4.2	18111100	Կոստյում բանվորական, կանացի, չափսը՝ 56	ՇՀ	լրակազմ	6.35	44.4	7
1.1.4.3	18111100	Կոստյում բանվորական, կանացի, չափսը՝ 58	ՇՀ	լրակազմ	6.35	12.7	2
1.1.4.4	18111100	Կոստյում բանվորական, կանացի, չափսը՝ 60	ՇՀ	լրակազմ	6.35	12.7	2
1.1.5	18811160	Կոշիկ մետաղական քթամասով	ՇՀ			7,170.9	
1.1.5.1	18811160	Կոշիկ Բանորական, գույնը՝ սև, աշխատանքային կոշիկներ պոլիուրեթանային ներբանով: Վերին մասը՝ բնական կաշվից անջրանցիկ ծածկույթով (юфты), լեզվակը՝ կաշվե: Ներբանը պոլիուրեթանային, անտիստատիկ, ներբանի կցման եղանակը՝ սոսինձ, միջատակը՝ շարժական (ЭВА/текстиль): Քթամասը՝ մետաղական մինչև 200 ջոուլ ուժից պաշտպանվելու համար; (подносок Металлический (200Дж)): Կոշկաքուղեր (шнурки): Գույնը՝ սև ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011	ՇՀ	զույգ	7.95	39.8	5
1.1.5.2	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 38	ՇՀ	զույգ	7.95	79.5	10
1.1.5.3	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 39	ՇՀ	զույգ	7.95	79.5	10
1.1.5.4	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 40	ՇՀ	զույգ	7.95	651.9	82
1.1.5.5	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 41	ՇՀ	զույգ	7.95	1,272.0	160
1.1.5.6	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 42	ՇՀ	զույգ	7.95	2,003.4	252
1.1.5.7	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 43	ՇՀ	զույգ	7.95	1,987.5	250
1.1.5.8	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 44	ՇՀ	զույգ	7.95	795.0	100
1.1.5.9	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 45	ՇՀ	զույգ	7.95	159.0	20
1.1.5.10	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 46	ՇՀ	զույգ	7.95	103.4	13
1.1.6	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր	ՇՀ			494.6	
1.1.6.1	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր կարված սև, բնական կաշվից, միջադիրը՝ բիազ կամ համանման՝ չափսը՝ 40	ՇՀ	զույգ	5.50	44.0	8
1.1.6.2	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 41	ՇՀ	զույգ	5.50	148.4	27
1.1.6.3	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 42	ՇՀ	զույգ	5.50	137.4	25
1.1.6.4	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 43	ՇՀ	զույգ	5.50	60.5	11
1.1.6.5	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 44	ՇՀ	զույգ	5.50	49.5	9
1.1.6.6	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 45	ՇՀ	զույգ	5.50	55.0	10
1.1.7	18811160	Կոշիկ ամառային սև գույնի բնական կաշվից	ՇՀ			494.6	
1.1.7.1	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 38	ՇՀ	զույգ	5.50	5.5	1
1.1.7.2	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 40	ՇՀ	զույգ	5.50	71.4	13

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.1.7.3	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 41	ՇՀ	զույգ	5.50	148.4	27
1.1.7.4	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 42	ՇՀ	զույգ	5.50	131.9	24
1.1.7.5	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 43	ՇՀ	զույգ	5.50	66.0	12
1.1.7.6	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 44	ՇՀ	զույգ	5.50	33.0	6
1.1.7.7	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 45	ՇՀ	զույգ	5.50	38.5	7
1.1.8	18811160	Կոշիկ գույնը՝ սպիտակ	ՇՀ			159.5	
1.1.8.1	18811160	Կոշիկ կաշվե, չափսը 37 աշխատանքային կոշիկ-ներ, գույնը՝ սպիտակ, տակացուն ծակոտկեն սպիտակ ռետինե պադոշի վրա օգտագործվում են վերահսկվող գուտուց դուրս գալուց հետո, կոշիկների մոդելը՝ մոդ.120-0037-01	ՇՀ	զույգ	1.45	29.0	20
1.1.8.2	18811160	Կոշիկ, չափսը 38 մոդ.120-0037-01	ՇՀ	զույգ	1.45	72.5	50
1.1.8.3	18811160	Կոշիկ, չափսը 39 մոդ.120-0037-01	ՇՀ	զույգ	1.45	29.0	20
1.1.8.4	18811160	Կոշիկ, չափսը 40 մոդ.120-0037-01	ՇՀ	զույգ	1.45	29.0	20
1.1.9	39831283	Հատակի մաքրման լաթ	ՇՀ			953.4	
1.1.9.1	39831283	Մաքրող լաթ հատակի ակտիվազերծման համար, գործվածքը բամբակե, սպիտակ կամ մոխրագույն, չափսը՝ 70x80 սմ	ՇՀ	կգ	1.13	907.1	805
1.1.9.2	39831283	Կտոր ստորին շերտի համար սինթետիկ քեչա, կտորի հաստությունը 10-15 մմ, լայնությունը՝ 1 մ, երկ.՝ 2,5 մ, apr. 100%,	ՇՀ	մ	1.85	46.3	25
1.1.10	19211200	Կտոր բամբակյա	ՇՀ			10,133.5	
1.1.10.1	19211200	Կտոր բամբակյա տեխնիկական նպատակների համար, բամբակյա, գույնը՝ սպիտակ, խտությունը 200-220 գրամ/մ ² , լայնությունը՝ 1,5 մ, երկարությունը 30մ -ից ոչ պակաս, փոշի,յուղ և այլ հեղուկներ կլանող, թեյիկներ չջողող, փաթեթավորումը՝ գլանափաթեթով, հարմար տեղափոխելու համար	ՇՀ	կգ	1.85	7,380.0	4000
1.1.10.2	19211200	Կտոր բամբակյա, լայնությունը՝ 1,80 մ,	ՇՀ	մ	0.60	1,796.5	3000
1.1.10.3		Կտոր բամբակյա, լայնությունը՝ 1,5 մ, տեխնիկական նպատակների համար, գույնը՝ ցանկացած, երկարությունը 30մ ից ոչ պակաս, փաթեթավորումը՝ գլանափաթեթով, հարմար տեղափոխելու համար	ՇՀ	մ	0.32	957.0	3000
1.1.11	19210000	Կտոր լավսան	ՇՀ			46.3	
1.1.11.1	19210000	Կտոր լավսան, ամուր, երկարադիմացկուն, ջրակայուն և ջերմակայուն մինչև 170 °C, փոշի չկուտակող, կայուն է թթվածնի և թույլ հիմնային միջավայրում, գույնը սպիտակ, լավսանի չափսերը՝ 120x160մ, apr. 55008, այն պրեսի արտաքին շերտն է:	ՇՀ	մ	1.85	46.3	25
1.1.12	33141114	Շղարշ մառյա	ՇՀ			143.9	
1.1.12.1	33141114	Շղարշ մառյա, սպիտակ, բամբակյա, գլանափաթեթով, լայնությունը՝ 1,5 մ, երկարությունը՝ 500 մ	ՇՀ	Գլանափաթեթ	71.94	143.9	2
1.1.13	18421100	Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից	ՇՀ			2,268.0	
1.1.13.1		Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 30x30 սմ, գույնը սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 50x65 թե/սմ ² , ԳՕՍՍ 29298-2005	ՇՀ	հատ	0.05	2,268.0	50000
1.1.14	33761600	Սրբիչ վաֆլենման	ՇՀ			848.0	
1.1.14.1		Սրբիչ վաֆլենման, վանդակավոր, 100 % բամբակե, չափսը 80սմ x45 սմ, ԳՕՍՍ 11027-80, գույնը՝ սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 240 գր/սմ ²	ՇՀ	հատ	0.21	848.0	4000
1.1.15	39511120	Անկողնու սպիտակեղեն	ՇՀ			451.2	
1.1.15.1	39511120	Անկողնու սպիտակեղեն 150x200 սմ	ՇՀ	հատ	4.80	451.2	94
1.1.16	39511100	Վերմակ	ՇՀ			533.9	
1.1.16.1	39511100	Վերմակ 150x200 սմ	ՇՀ	հատ	5.68	533.9	94
1.1.17	39511190	Քարծ	ՇՀ			249.1	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.1.17.1	39511190	Բարձ 70x70 սմ	ՇՀ	հատ	2.65	249.1	94
1.1.18	18231900	Բաճկոն	ՇՀ			813.8	
1.1.18.1	18231900	Ձմեռային բաճկոն կարճ ձմեռային տաք ներդիրով փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով կոճկվող ռեզինե գոտիով: չափսը՝ 44,ձեռքերին ռետինե լայն մանժետներ,օձիքը՝ լայն ամրակներով ամրացված հանովի գլխարկով, 2 կողային գրպանով, մուգ թանաքագույն, մեջքի հատվածում ամրացվում կամ գրվում է Ռ.Պ.Ձ. հապավումը, տառերի բարձրությունը 120 մմ, լայնույթ. 80 մմ:	ՇՀ	հատ	7.80	23.4	3
1.1.18.2	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 46	ՇՀ	հատ	7.80	39.0	5
1.1.18.3	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 48	ՇՀ	հատ	7.80	62.4	8
1.1.18.4	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 50	ՇՀ	հատ	7.80	54.6	7
1.1.18.5	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 52	ՇՀ	հատ	9.47	236.7	25
1.1.18.6	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 54	ՇՀ	հատ	9.47	123.1	13
1.1.18.7	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 56	ՇՀ	հատ	9.47	198.8	21
1.1.18.8	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	9.47	18.9	2
1.1.18.9	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 60	ՇՀ	հատ	9.47	18.9	2
1.1.18.10	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 62	ՇՀ	հատ	9.47	18.9	2
1.1.18.11	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 64	ՇՀ	հատ	9.47	18.9	2
1.1.19	35111320	Թասակ	ՇՀ			1,487.0	
1.1.19.1	35111320	Թասակ, չափսը 56, նախատեսված է գլխի պաշտպանության համար, ետնամասում չափսը կարգավորող կապիչներով, գործվածքը 100 % բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, կտորի նստվածքը 142 գր/մ2	ՇՀ	հատ	0.19	152.0	800
1.1.19.2	35111320	Թասակ չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	0.20	331.5	1700
1.1.19.3	35111320	Թասակ չափսը՝ 60	ՇՀ	հատ	0.20	340.0	1700
1.1.19.4	35111320	Թասակ չափսը՝ 62	ՇՀ	հատ	0.21	348.5	1700
1.1.19.5	35111320	Թասակ չափսը՝ 64	ՇՀ	հատ	0.21	315.0	1500
1.1.20	35111300	հրադիմացկուն անձրևանոց	ՇՀ			126.5	
1.1.20.1	35111300	Անձրևանոց,հրադիմացկուն արհեստական կաշվից	ՇՀ	հատ	11.50	126.5	11
1.1.21	39522100	Բրեզենտ	ՇՀ			270.0	
1.1.21.1	39522100	Բրեզենտ լայն՝ 1,5 մ ԳՕՍՍ 13328-67	ՇՀ	մ ²	4.50	270.0	60
1.1.22	18421130	Ձեռնոց	ՇՀ			9,003.2	
1.1.22.1	18421130	Ձեռնոց բամբակ՝ 85%, պոլիէսթեր՝ 15 %, եզրերը օվերլոկ, չափը՝ 7,5-9, հինգ մատ, ափի մասը կետիկավոր պոլիմիլիթրիդային ծածկույթով, ԳՕՍՍ 5007-87	ՇՀ	զույգ	0.09	8,926.7	101440
1.1.22.2	18421130	Ձեռնոց բրոյա հնգամատ, սև խիտ բրոյա գործվածքից	ՇՀ	զույգ	0.85	76.5	90
1.1.23	18421170	Գոտի	ՇՀ			256.5	
1.1.23.1	18421170	Գոտի 80 % բամբակ, 20 % պոլիէստեր, կարգավորվում է մետաղական ճարմանդով, երկարությունը 130 սմ, լայնությունը 3սմ, գույնը՝ կանաչ	ՇՀ	հատ	2.85	256.5	90
1.1.24	35111320	Գլխարկ "ՇԱՌԼՈՏԿԱ"	ՇՀ			25.0	
1.1.24.1	35111320	Գլխարկ "ՇԱՌԼՈՏԿԱ", միանգամյա օգտագործման համար, նյութը՝ սպանբոնդ (պոլիպրոպիլեն), խտությունը՝ 15-20գ/մ ² , գլուխը գրկող ռետինե ժապավենով	ՇՀ	հատ	0.05	25.0	500
1.1.25	18441100	Գլխարկ ամառային	ՇՀ			85.5	
1.1.25.1	18441100	Գլխարկ ամառային /կեպի/, մուգ թանաքագույն	ՇՀ	հատ	0.95	85.5	90
1.1.26	18421200	Օձիք ձմեռային համազգեստի	ՇՀ			223.2	
1.1.26.1	18421200	Օձիք ձմեռային համազգեստի, արհեստական մորթուց, մուգ թանաքագույն /հանովի/	ՇՀ	հատ	2.48	223.2	90

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.1.27	18311190	Խալաթ	ՇՀ			144.4	
1.1.27.1		Խալաթ սպիտակ չափսը՝ 42 գործվածքը՝ մոլեսկին, նստվածքը 3-5 %, ուղիղ ձևաձևով, երկանց ծալովի օձիքով, ներքին կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը երկարաթև, մանժետով, երկու կողային վրադիր գրպաններով, մեկ վրադիր կրծքագրպանով, որը թափանցիկ նյութից է խալաթը առջևից կոճկվում է միմյանցից 11 սմ հեռավորության վրա տեղադրված սեղմակոճակներով, ԳՕՍՏ12.4.131-83, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը	ՇՀ	հատ	3.80	7.6	2
1.1.27.2	18311190	Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 56	ՇՀ	հատ	3.80	53.2	14
1.1.27.3	18311190	Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	3.80	38.0	10
1.1.27.4	18311190	Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 60	ՇՀ	հատ	3.80	38.0	10
1.1.27.5	18311190	Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 66	ՇՀ	հատ	3.80	7.6	2
1.1.28	35811170	Համազգեստ	ՇՀ			961.2	
1.1.28.1	35811170	Կոստյում գարնանային, չափսը՝ 44, մուգ թանաքագույն, կիսաբրդյա, ռետինե գոտիով, ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի, շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ամրացվում կամ գրվում է Ռ.Պ.Ջ. հապավումը, տառերի բարձրությունը 120 մմ, լայնությունը 80 մմ:	ՇՀ	հատ	10.68	53.4	5
1.1.28.2	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 46	ՇՀ	հատ	10.68	42.7	4
1.1.28.3	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 48	ՇՀ	հատ	10.68	117.5	11
1.1.28.4	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 50	ՇՀ	հատ	10.68	170.9	16
1.1.28.5	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 52	ՇՀ	հատ	10.68	192.2	18
1.1.28.6	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 54	ՇՀ	հատ	10.68	245.6	23
1.1.28.7	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 56	ՇՀ	հատ	10.68	64.1	6
1.1.28.8	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	10.68	21.4	2
1.1.28.9	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 60	ՇՀ	հատ	10.68	21.4	2
1.1.28.10	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 62	ՇՀ	հատ	10.68	10.7	1
1.1.28.11	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 64	ՇՀ	հատ	10.68	21.4	2
1.1.29	18231400	Տաբատ	ՇՀ			1,241.6	
1.1.29.1	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, մուգ թանաքագույն, 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում՝ 2 գրպան կափույրով, չափսը՝ 44	ՇՀ	հատ	7.30	36.5	5
1.1.29.2	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 46	ՇՀ	հատ	7.30	29.2	4
1.1.29.3	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 48	ՇՀ	հատ	7.30	80.3	11
1.1.29.4	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 50	ՇՀ	հատ	7.30	116.7	16
1.1.29.5	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 52	ՇՀ	հատ	7.30	131.3	18
1.1.29.6	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 54	ՇՀ	հատ	7.30	167.8	23
1.1.29.7	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 56	ՇՀ	հատ	7.30	43.8	6
1.1.29.8	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	7.72	54.0	7
1.1.29.9	18231400	Ձմեռային տաբատ 2 ներկարված կողային գրպանով, ծնկների վերևի մասում կափույրով 2 կոճակով ամրացվող գրպան: Հետևի մասում կարված է 2 կափույրով գրպան, որոնք ամրացվում են կոճակով, մուգ թանաքագույն, չափսը՝ 44	ՇՀ	հատ	7.06	35.3	5
1.1.29.10	18231400	Ձմեռային տաբատ -//- Չափսը՝ 46	ՇՀ	հատ	7.06	28.2	4
1.1.29.11	18231400	Ձմեռային տաբատ -//- Չափսը՝ 48	ՇՀ	հատ	7.06	77.6	11

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.1.29.12	18231400	Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 50	ՇՀ	հատ	7.06	112.9	16
1.1.29.13	18231400	Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 52	ՇՀ	հատ	7.06	127.0	18
1.1.29.14	18231400	Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 54	ՇՀ	հատ	4.75	109.2	23
1.1.29.15	18231400	Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 56	ՇՀ	հատ	7.06	42.3	6
1.1.29.16	18231400	Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	7.06	49.4	7
1.1.30	18311210	Շապիկ (մայկա)	ՇՀ			130.5	
1.1.30.1	18311210	Շապիկ (մայկա) համազգեստի, կարճաթև, չափսը 44, ամառային, մուգ թանաքագույն, համազգեստի մեջքի հատվածում ամրացվում կամ գրվում է Ռ.Պ.Ջ. հապավումը, տառերի բարձրությունը 120 մմ, լայնությունը 80 մմ:	ՇՀ	հատ	1.45	7.3	5
1.1.30.2	18311210	Շապիկ (մայկա) -//- 46	ՇՀ	հատ	1.45	5.8	4
1.1.30.3	18311210	Շապիկ (մայկա) -//- 48	ՇՀ	հատ	1.45	16.0	11
1.1.30.4	18311210	Շապիկ (մայկա) -//- 50	ՇՀ	հատ	1.45	23.2	16
1.1.30.5	18311210	Շապիկ (մայկա) -//- 52	ՇՀ	հատ	1.45	26.1	18
1.1.30.6	18311210	Շապիկ (մայկա) -//- 54	ՇՀ	հատ	1.45	33.4	23
1.1.30.7	18311210	Շապիկ (մայկա) -//- 56	ՇՀ	հատ	1.45	8.7	6
1.1.30.8	18311210	Շապիկ (մայկա) -//- 58	ՇՀ	հատ	1.45	2.9	2
1.1.30.9	18311210	Շապիկ (մայկա) -//- 60	ՇՀ	հատ	1.45	2.9	2
1.1.30.10	18311210	Շապիկ (մայկա) -//- 62	ՇՀ	հատ	1.45	4.4	3
1.1.31	18231600	Վերնաշապիկ	ՇՀ			1,075.5	
1.1.31.1	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային (սվիտր) երկարաթև, չափսը՝ 44, մուգ թանաքագույն, բրդյա, ուսերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան: Օծիքը՝ սրտածև կամ շրջանածև բացվածքով, մեջքի հատվածում ամրացվում կամ գրվում է Ռ.Պ.Ջ. հապավումը, տառերի բարձրությունը 120 մմ, լայնությունը 80 մմ:	ՇՀ	հատ	11.95	59.8	5
1.1.31.2	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային (սվիտր) -//- չափսը՝ 46	ՇՀ	հատ	11.95	47.8	4
1.1.31.3	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային (սվիտր) -//- չափսը՝ 48	ՇՀ	հատ	11.95	131.5	11
1.1.31.4	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային (սվիտր) -//- չափսը՝ 50	ՇՀ	հատ	11.95	191.2	16
1.1.31.5	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային (սվիտր) -//- չափսը՝ 52	ՇՀ	հատ	11.95	215.1	18
1.1.31.6	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային (սվիտր) -//- չափսը՝ 54	ՇՀ	հատ	11.95	274.9	23
1.1.31.7	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային (սվիտր) -//- չափսը՝ 56	ՇՀ	հատ	11.95	71.7	6
1.1.31.8	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային (սվիտր) -//- չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	11.95	23.9	2
1.1.31.9	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային (սվիտր) -//- չափսը՝ 60	ՇՀ	հատ	11.95	23.9	2
1.1.31.10	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային (սվիտր) -//- չափսը՝ 62	ՇՀ	հատ	11.95	35.9	3
1.1.32		Գուլպա	ՇՀ			2,137.0	
1.1.32.1		100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, ոտնաթաթին՝ մատերի հատվածում կարով, ոտքը գրկող հատվածում 3 սմ ռետինե գործվածք, կրունկից ոտքը գրկող հատվածի երկարությունը՝ 25-30 սմ ԳՕՍՍ 8541-94	ՇՀ	գույգ	0.1018	2,137.0	21000
1.2		Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ	ՇՀ			32,347.6	
1.2.1	39831280	Հեղուկ ապակի մաքրելու	ՇՀ			13.0	
1.2.1.1	39831280	Հեղուկ ապակի մաքրելու համար 500մլ		հատ	0.3	13.0	50
1.2.2	39831276	Հեղուկ զուգարան մաքրող	ՇՀ			63.0	
1.2.2.1	39831276	Հեղուկ զուգարան մաքրող, «Սանիտա» 500 մլ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.5	19.5	40
1.2.2.2	39831276	Հեղուկ զուգարան մաքրող, «Լինա» 800 մլ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.6	31.9	55
1.2.2.3	39831276	Զուգարանի մաքրման պարագա /ԲրեՖ/ 1 Լ կամ համարժեք,	ՇՀ	հատ	0.55	11.6	21
1.2.3	39831210	Ամանների լվացման պարագա	ՇՀ			31.3	
1.2.3.1	39831210	Հեղուկ սպառ լվացող, 450 գ, մրգային բույրով	ՇՀ	հատ	0.2	4.0	20
1.2.3.2	39831210	Ամանների լվացման պարագա /Ավտոմատ/ 1 Լ մրգային բույրով կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	1.4	21.0	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.2.3.3	39831210	Ամանների լվացման պարագա /Բրիլա/ 1 լ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.4	6.3	18
1.2.4	39831100	Լվացնող նյութեր	ՇՀ			163.9	
1.2.4.1	39831100	Ախտահանիչ, մաքրող և սպիտակեցնող միջոց իրենից ներկայացնում է՝ սպիտակեցնող լվացող, մաքրող, փխտահանող, կոնցենտրիկ բուրավետ գել վուշե և բամբակե գործվածքները սպիտակեցնելու համար <Истый Мир> սերիայից, գել՝ <Белезна>: 5 լ ծավալով TY № 2383-005-14195651-2003 կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.4	3.5	10
1.2.4.2	39831100	Փոշի լվացքի, պոլիէթիլենային փաթեթով, 0,5 կգ, ձեռքի, գունավոր գործվածք լվանալու	ՇՀ	տուփ	0.4	14.0	32
1.2.4.3	39831100	Փոշի լվացքի <<Բարֆ>> փաթեթավորումը 10 կգ կամ համարժեքը	ՇՀ	կգ	0.4	128.2	306
1.2.4.4	39831100	Փոշի լվացնող 500 գ տարայով <<Լիլի>> կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.2	18.2	76
1.2.5	39831240	մաքրման պարագա	ՇՀ			30.3	
1.2.5.1	39831240	Լվացարանի մաքրման պարագա /HES/ 1 լ կամ համարժեք,	ՇՀ	հատ	0.3	6.3	21
1.2.5.2	39831240	Սինթետիկ մաքրող միջոց <<Բինգո>>500 մլ կամ համարժեքը	ՇՀ	տուփ	0.3	24.0	80
1.2.6	39831247	Ժանգի մաքրման պարագա	ՇՀ			12.8	
1.2.6.1	39831247	Ժանգի մաքրման պարագա /HES/ 1 լ կամ համարժեք,	ՇՀ	հատ	0.9	12.8	15
1.2.7		Ակտիվազերծող փրփուր (Ճ-РАДЕЗ)	ՇՀ			2,855.5	
1.2.7.1		Ակտիվազերծող փրփուր (Ճ-РАДЕЗ) նախատեսվում է տարբեր մակերեսների և մաշկի ակտիվազերծման համար, 500-650 տարաներով, ТУ6-15-1331-81	ՇՀ	հատ	5.7	2,855.5	500
1.2.8		Ածխածնային ժապավեն	ՇՀ			12,450.0	
1.2.8.1		Ածխածնային ժապավեն նախատեսվում է էլեկտրոքիմիական մեթոդով ակտիվազերծման աշխատանքների համար, լայնությունը՝ 3-6 սմ	ՇՀ	մ	4.15	12,450.0	3000
1.2.9		Պարան	ՇՀ			60.0	
1.2.9.1	39541170	Պարան անվտանգ ակտիվազերծման աշխատանքների համար, հյուսված, շփման մաշկածության հանդեպ բարձր դիմադրողականությամբ, կտրման ծանրաբեռնվածությունը 2500 կգ, հաստությունը՝ 12 մմ	ՇՀ	մ	1.0	60.0	60
1.2.10	39831272	Սպունգ աման լվանալու	ՇՀ			1.0	
1.2.10.1	39831272	Սպունգ աման լվանալու երկարությունը 10 սմ, հաստությունը 5 սմ, լայնությունը 10 սմ	ՇՀ	հատ	0.05	1.0	20
1.2.11	39811300	Հոտազերծիչ	ՇՀ			11.9	
1.2.11.1	39811300	Հոտազերծիչ օդի, փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, ծովային բուրմունքով, 300 մլ 195 գ	ՇՀ	հատ	0.4	11.9	30
1.2.12	39221420	Խոզանակ	ՇՀ			4.8	
1.2.12.1	39221420	Խոզանակ աման լվալու համար, տարբեր չափերի	ՇՀ	հատ	0.4	3.5	10
1.2.12.2	39221420	Խոզանակ փոշի մաքրելու սինթետիկ, էլեկտրոստատիկ մանրաթելերով	ՇՀ	հատ	0.4	1.3	3
1.2.13	39831273	Նյութ սալահատակի մաքրման	ՇՀ			31.2	
1.2.13.1	39831273	Նյութ սալահատակի մաքրման, «Լինա» կամ համարժեքը	ՇՀ	լ	0.5	31.2	60
1.2.14	39830000	Մաքրող արտադրանք	ՇՀ			5,436.9	
1.2.14.1	39830000	Սինթետիկ լվացող, մաքրող միջոց օգտագործվում է սպիտակ շորերի լվացման և ակտիվազերծման համար, նախատեսված է կիսաավտոմատ կամ ավտոմատ լվացքի մեքենաների ինչպես նաև սենյակների թաց մաքրության համար, փաթեթավորումը 20կգ փաթեթներով, ԳՕՍՍ 25644-96	ՇՀ	կգ	0.5	1,484.9	3100

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.2.14.2	39830000	Պաշտպանիչ միջոց <<Замита>> բաց մոխրագույն, թափվող տարատեսակ, դեղին և սև փոշենման մասնիկներով նյութ է, նախատեսված է արտաքին օգտագործման համար, որպես ակտիվացրած լվացող միջոց մարդու մաշկի տարբեր հատվածների, ինչպես նաև սարքավորումների արտաքին մակերեսը ռադիոակտիվ ախտոտվածությունից ակտիվացրածելու համար: Թողարկվում է պոլիէթիլային թաղանթե պարկերի մեջ, որը տեղադրվում է թղթե պարկերի մեջ, քաշը 10 կգ, պահպանման ժամկետը անսահման ТУ 64-6-33-79	ՇՀ	կգ	2.5	3,952.0	1610
1.2.15	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ	ՇՀ			1,037.0	
1.2.15.1		Թաղանթ պոլիէթիլային ПВХ, ինքնակաշուն, չափսը- 8մ/0,45 մ, թափանցիկ, артикул: 501, КОД Ахав 222 կամ համարժեքը		մ ²	0.3	135.0	450
1.2.15.2	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ լայնությունը -1500 մմ, հաստությունը- 200 ՄԿմ թափանցիկ	ԲԸԱՀ	գծ.մ	0.3	102.0	300
1.2.15.3	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ անթափանց, բարձր կարգի, երկշերտ, լայնությունը - 1,5 մ÷2,0 մ, հաստությունը- 40 մկմ÷100 մկմ	ԲԸԱՀ	գծ.մ	1.0	800.0	800
1.2.16	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային	ՇՀ			813.0	
1.2.16.1	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 50 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ, չափսը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ	ՇՀ	հատ	0.3	139.0	500
1.2.16.2	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 50 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ կարմիր, չափսը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ	ՇՀ	հատ	0.2	330.0	1500
1.2.16.3	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 50 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ կապույտ, չափսը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ	ՇՀ	հատ	0.2	330.0	1500
1.2.16.4	19640000	Պարկ պոլիէթիլային, սև, տարողությունը 50 կգ, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ. ԳՕՍՍ 17811-78	ՇՀ	հատ	0.3	14.0	50
1.2.17	18930000	Պարկ արհեստական թելից	ՇՀ			35.6	
1.2.17.1	18930000	Պարկ արհեստական թելից, տարողությունը 50 կգ	ՇՀ	հատ	0.1	35.6	450
1.2.18	19641000	Տոպրակ աղբի	ՇՀ			23.8	
1.2.18.1	19641000	Տոպրակ աղբի, սև կամ կապույտ, միջին խտության, չափը՝ 45x50, ծավալը 10 լ, թելերով փակվող	ՇՀ	հատ	0.1	23.8	475
1.2.19	39513200	Անձեռոցիկ	ՇՀ			41.3	
1.2.19.1	39513200	Անձեռոցիկ բարձր կարգի սովորաբար, քաշովի 19x20 սմ, երկշերտ, 150 թերթ	ՇՀ	տուփ	0.2	41.3	208
1.2.20	39831245	Հեղուկ օճառ	ՇՀ			127.0	
1.2.20.1	39831245	Օճառ հեղուկ 400 մլ	ՇՀ	հատ	0.4	106.6	260
1.2.20.2	39831245	Օճառ հեղուկ, նախատեսված է որպես ձեռքի հակաբակտերիալ, հիգիենիկ և կոսմետիկ լվացող միջոց, ցանկացած բույրի և գույնի, քաշը 5 լ տարաներով, պահպանման ժամկետը երկու տարի, ԳՕՍՍ 52345-2005	ՇՀ	հատ	1.2	20.4	17

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.2.21	39831241	Օճառ ձեռքի հոտավետ	ՇՀ			1,786.5	
1.2.21.1	39831241	Օճառ ձեռքի, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ 78գ, սոդայի մասնիկների զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի 0,2%, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41)°C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4%-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ Նոյեմբերի 24-ի N1109-Ն հրամանով հաստատված «N2-III-8,2 օճանելիքակոսմետիկա- կան արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները» սանիտարական կանոն-ների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28546-2002	ՇՀ	հատ	0.1	1,786.5	19850
1.2.22		Տարա 9 լիտր	ՇՀ			19.0	
1.2.22.1		Տարա թիթեղյա ցինկից, տարողությունը 9 լիտր, Փ եզր- 35 սմ Փ հատակ- 28 սմ, բարձրությունը -11,5 սմ			1.9	19.0	10
1.2.23		Տարա (дозатор, диспенсер)	ՇՀ			43.5	
1.2.23.1		Տարա (дозатор, диспенсер) տարողությունը 500 մլ, գույնը՝ սպիտակ, S-015 1/1 , արտադրող ընկերություն՝ Терек, կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	4.4	43.5	10
1.2.24	44511110	Բահ	ՇՀ			88.4	
1.2.24.1	44511110	Բահ մետաղյա, գոգավոր, փայտյա ձողով, լ=150 սմ, Ø50 մմ	ՇՀ	հատ	1.3	63.7	49
1.2.24.2	44511110	Բահ սրածայր, փայտյա բռնակով, չափսը՝ 161x200 մմ	ՇՀ	հատ	1.3	24.7	19
1.2.25	44511120	Թիակ ձյուն մաքրելու համար	ՇՀ			133.4	
1.2.25.1	44511120	Թիակ ձյուն մաքրելու համար, պլաստմասայից, նյութը լինի ցրտակայուն և ամուր, բռնակը մետաղյա, թիակի ծայրը պատված լինի այլումինով լ=141 սմ, լայնությունը 50 սմ	ՇՀ	հատ	4.6	133.4	29
1.2.26	39831283	Մաքրող լաթ	ՇՀ			4,552.7	
1.2.26.1	39831283	Մաքրող լաթ 100% բամբակ, գույնը՝ ցանկացած, ցանկացած ձևի (любой формы), չափսերը՝ ամենանեղ հատվածը ոչ պակաս 15սմ-ից, մակերեսը ոչ պակաս 400 սմ², գործվածքը լինի փափուկ, բացակայեն երկրորդական տարրերը (շղթա, կոճակ և այլն)	ՇՀ	կգ	0.6	4,552.7	7350
1.2.27	19431600	Թել կարի մեքենայի	ՇՀ			20.5	
1.2.27.1	19431600	Թել կարի մեքենայի N 40, գույնը սև	ՇՀ	հատ	0.2	4.0	20
1.2.27.2	19431600	Թել կարի մեքենայի N 40, գույնը սպիտակ	ՇՀ	հատ	0.2	16.0	80
1.2.28	39224530	Ասեղ կարի մեքենայի	ՇՀ			0.5	
1.2.28.1	39224530	Ասեղ կարի մեքենայի, տուփով, ասեղի տրամագիծը N° 100, ամրացման մասը տափակ հղկվածությամբ	ՇՀ	տուփ	0.1	0.3	2
1.2.28.2	39224530	Ասեղ կարի մեքենայի, տուփով, ասեղի տրամագիծը N° 95, ամրացման մասը տափակ հղկվածությամբ	ՇՀ	տուփ	0.1	0.3	2
1.2.29		Այլումինաթուղթ	ՇՀ			75.0	
1.2.29.1		Այլումինաթուղթ 0,2 մմ հաստության	ՇՀ	կգ	3.0	75.0	25
1.2.30	33761100	Թուղթ զուգարանի	ՇՀ			46.5	
1.2.30.1		Թուղթ զուգարանի, սպիտակ, եռաշերտ կամ երկշերտ, նուրբ, 150 թերթիկից ոչ պակաս, երկարությունը 18.75 մ- ից ոչ պակաս, լայնությունը 9.5 սմ - ից ոչ պակաս	ՇՀ	հատ	0.1	46.5	500
1.2.31	39839300	Գոգաթիակ պլաստմասսե	ՇՀ			3.8	
1.2.31.1	39839300	Գոգաթիակ պլաստմասսե, երկար պոչով	ՇՀ	հատ	0.3	3.8	15
1.2.32	44423200	Սանդուխտ	ՇՀ			420.2	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.2.32.1	44423200	Ծալովի ձեռնասանդուղք մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 5-6 աստիճաններով, վերին հարթակով, ոչ պակաս 2 մ -ից	ՇՀ	հատ	19.8	79.2	4
1.2.32.2	44423200	Ծալովի ձեռնասանդուղք մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 3-4 աստիճաններով ոչ ավել 1,2 մ երկարությամբ	ՇՀ	հատ	15.0	15.0	1
1.2.32.3	44423200	Սանդուխք բազմաֆունկցիոնալ, 4 սեկցիայով, յուրա-քանչյուր սեկցիան 0,8 մ Δ- դիրքով բարձրությունը 1,5մ	ՇՀ	հատ	20.0	20.0	1
1.2.32.4	44423200	Սանդուխք երկկողմանի, այլումինե, բարձրությունը 3մ	ՇՀ	հատ	30.0	30.0	1
1.2.32.5	44423200	Սանդուխք փայտե, L= 4 մ	ՇՀ	հատ	18.0	54.0	3
1.2.32.6	44423200	Սանդուխք փայտե, L= 5 մ	ՇՀ	հատ	20.0	40.0	2
1.2.32.7	44423200	Չուգասանդուխք стремьянка մետաղյա L=2,5 մ	ՇՀ	հատ	26.5	53.0	2
1.2.32.8	44423200	Չուգասանդուխք стремьянка մետաղյա L=3,5 մ	ՇՀ	հատ	33.0	99.0	3
1.2.32.9	44423201	Սանդուխք մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, բռնակով, բարձրությունը 400 մմ, երկարությունը 800 մմ, լայնությունը 400 մմ	ՇՀ	հատ	30.0	30.0	1
1.2.33	39224341	Աղբաման	ՇՀ			52.1	
1.2.33.1	39224342	Աղբաման մետաղական, ոտնակով, մեխանիկական բացվող կափարիչով բարձրությունը 30 սմ, տրամագիծը 20 սմ	ՇՀ	հատ	5.0	10.0	2
1.2.33.2	39224340	Աղբաման տրամագիծը՝ 40 սմ-50 սմ, բարձրությունը՝ 80 սմ-90 սմ	ՇՀ	հատ	4.9	9.8	2
1.2.33.3	39224341	Աղբաման պլաստմասե, դոյով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, Մ 25-30 սմ, բարձրությունը 25-30 սմ	ՇՀ	հատ	4.2	8.3	2
1.2.33.4	39224341	Աղբաման աշխատասենյակի, 10 լ, զամբյուղ, ցանցե, սև	ՇՀ	հատ	0.5	24.0	48
1.2.34	44421700	Գործիքների արկղ	ՇՀ			12.0	
1.2.34.1		Արկղ՝ գործիքների, փակվող պլաստմասայից, երկարությունը՝ 30-35 սմ, լայնությունը՝ 15-20 սմ, բարձրությունը՝ 12-15 սմ	ՇՀ	հատ	3.0	12.0	4
1.2.35	44521170	Կողպեք	ՇՀ			305.1	
1.2.35.1	44521170	Կողպեք կախովի բարձրությունը՝ 110-120 մմ, լայնությունը՝ 75-80 մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 12 մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/	ՇՀ	հատ	1.5	20.9	14
1.2.35.2	44521170	Կողպեք կախովի բարձրությունը՝ 70-80 մմ, լայնությունը՝ 45-60 մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 8մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/	ՇՀ	հատ	1.2	7.3	6
1.2.35.3	44521170	Կողպեք հեծանիվի, ճոպանի ϕ 10 մմ, երկարությունը՝ 379 մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/	ՇՀ	հատ	2.0	19.8	10
1.2.35.4	44521170	Կողպեք կախովի, երկաթից, կախվող մասի չափսերը՝ 5x7 սմ, ԳՕՍՍ 5089-97	ՇՀ	հատ	1.0	25.9	26
1.2.35.5		Կողպեք ներփորովի, նախատեսված փայտից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, սպիտակ բռնակով և պարզունակով, BOVOS BL -803-96 NB\GP կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	3.2	127.4	40
1.2.35.6		Կողպեք ներփորովի, նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, (защелка) սպիտակ բռնակով և պարզունակով	ՇՀ	հատ	4.3	85.8	20
1.2.35.7		Միջուկ ներփորովի կողպեքի, նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռների փականների համար $l = 8$ սմ, $h = 3-4$ սմ 5 բանալի	ՇՀ	հատ	0.9	18.0	20
1.2.36	39224331	Դույլ տնտեսական	ՇՀ			11.7	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.2.36.1	39224331	Դույլ պլաստմասսե, առանց կափարիչի, մեկ շրջելի բռնակով, ծավալը՝ 10-12 Լ, մակերևույթը հարթ, առանց նկարի, գույնը՝ ցանկացած, նախատեսված է քիմիական լուծույթների պատրաստման համար, ԳՕՍՍ 50962-96	ՇՀ	հատ	0.7	11.7	18
1.2.37	39224332	Դույլ մետաղյա	ՇՀ			67.5	
1.2.37.1	39224332	Դույլ ցինկապատ, 12 Լ տարողության, հաստությունը՝ 0,4 մմ, բարձրությունը՝ 265 մմ, վերևի տրամագիծը՝ 290 մմ, ներքևինը՝ 210 մմ, քաշը՝ 1 կգ, ԳՕՍՍ 20558-82	ՇՀ	հատ	0.9	67.5	75
1.2.38	39835000	Հատակի փայտ	ՇՀ			88.0	
1.2.38.1		Հատակի փայտ T -աձև /աճաճր/ պլաստմասսե, բռնակի երկարությունը՝ 150 սմ	ՇՀ	հատ	0.9	88.0	100
1.2.39	39836000	Ավել	ՇՀ			98.2	
1.2.39.1	39836000	Գոգաթիակ խոզանակով, բռնակի երկարությունը՝ 80 սմ, գույնը՝ ցանկացած	ՇՀ	հատ	2.5	10.0	4
1.2.39.2	39836000	Ավել սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40 սմ	ՇՀ	հատ	0.7	88.2	120
1.2.40	44611170	Ջրի բաք	ՇՀ			35.0	
1.2.40.1		Բաք՝ ջրի, 300 Լ, պոլիէթիլենե, ուղղանկյունաձև կամ գլանաձև, 55 սմ լայնությամբ կամ տրամագծով, 3/4 դույմանոց երկու պարուրակային անցքերով	ՇՀ	հատ	35.0	35.0	1
1.2.41	35121150	Կապարակնիք	ՇՀ			35.0	
1.2.41.1	35121150	Կապարակնիք կապրոնային ԳՕՍՍ 19133-73 Դ=10 մմ սարքավորումների, ցուցիչների կնքման համար	ՇՀ	կգ	7.0	35.0	5
1.2.42	39221110	Խոհանոցային պարագաներ	ԲԸԱՀ			95.0	
1.2.42.1		Թավաների հավաքածու չժանգոտվող մետաղից, ներքին ծածկույթը՝ կերամիկա, ապակե կափարիչով չափսերը՝ 22 սմ, 26 սմ	ԲԸԱՀ	լրակազմ	35.0	35.0	1
1.2.42.2		Կաթսաների հավաքածու չժանգոտվող մետաղից, ներքին ծածկույթը՝ չժանգոտվող մետաղից, ապակե կափարիչով չափսերը՝ 22 սմ, 26 սմ	ԲԸԱՀ	լրակազմ	40.0	40.0	1
1.2.42.3		Դանակ կերամիկական, իր տակդիրով, հացի, միս կտրելու, պանրի, մկրատ և աշխատանքային դանակներ	ԲԸԱՀ	լրակազմ	20.0	20.0	1
1.2.43	39298910	Տոնաձառ և խաղալիքներ	ՊԸ			475.1	
1.2.43.1		Տոնաձառ (արհեստական) մուգ կանաչ, խիտ, փարթամ ճյուղերով, բարձրությունը՝ 3 մ, Taiwan & Germany, CX12G054-9 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	280.0	280.0	1
1.2.43.1		Տոնաձառի խաղալիք ամանորյա մեծ գունդ (էլեկտրիկ կապույտ և արծաթագույն)	ՊԸ	հատ	1.2	120.0	100
1.2.43.2		Տոնաձառի խաղալիք - փերի (էլեկտրիկ կապույտ և արծաթագույն)	ՊԸ	հատ	0.8	60.0	80
1.2.43.3		Տոնաձառի խաղալիք - գազաթ	ՊԸ	հատ	5.0	5.0	1
1.2.43.4		Ամանորյա լույս նեոնային, կապույտ, 300 լամպ, LED QXB-8071-300L երկարությունը՝ 20 մ	ՊԸ	հատ	3.4	10.1	3
1.2.44		Սալյակի անիվի	ՊԸ			40.0	
1.2.44.1	33191460	Սալյակի անիվի՝ առանց հենակի ասեղնավոր, գլանիկավոր առանցքակալով, նկատելի կողքերով, ռետինե անվաղողերով, նյութը՝ մետաղյա, անիվի մոդելը՝ 31-200x50-R ԸՄ արտ.-200մմ, ԸՄ ներ.-20 մմ, լայն.-50 մմ	ՊԸ	հատ	4.0	40.0	10
1.2.45		Պոլիէթիլային թաղանթ	ՇՀ			600.0	
1.2.45.1		Թաղանթ պոլիէթիլային գունավոր, անթափանց, լայն. 3 մ ԳՕՍՍ 10354-82	ՇՀ	գծ.մ	1.5	600.0	400
1.3		Պաշտպանիչ միջոցներ	ՇՀ			172,224.9	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.3.1	18141200	Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրատեղակցողի համար	ՇՀ	հատ	3.5	56.0	16
1.3.2	18141200/1	Շնչադիմակ ռեսպիրատոր, «Ծաղկաթերթ» ԱՅԵ-1	ՇՀ	հատ	0.09	7,200.0	80000
1.3.3	18141200/2	Շնչադիմակ ռադիոակտիվ յոդից և ալերգոլիտերից շնչառական օրգանները պաշտպանող, P2-Y, ԳՕՍՍ P 12.4.191-2011	ՇՀ	հատ	1.2	3,600.0	3000
1.3.4	18141100	Ձեռնոց նախատեսված էլեկտրատեղակցողի համար, կաշվեպատ, լ=26 սմ	ՇՀ	զույգ	6.0	72.0	12
1.3.5	18830000	Բախիլ	ՇՀ	զույգ	15.07	25,619.0	1700
1.3.6	18830000/1	Կոշիկ լավսանե	ՇՀ	զույգ	7.74	16,331.4	2110
1.3.7	18811130	Կոշիկ ռետինե, երկարաճիտ, պաղոշը մատնիքավոր, լցակաղապարված ռետին	ՇՀ	զույգ	4.1	221.4	54
1.3.8	18811130/1	Կոշիկ ռետինե, երկարաճիտ, ներսից ցանցապատ կտորե ծածկույթով, կրունկով	ՇՀ	զույգ	4.1	69.7	17
1.3.9	18811260	Կրկնակոշիկ /следы/	ՇՀ	զույգ	4.5	20,263.5	4503
1.3.10	33141159	Ձեռնոց ռետինե, բժշկական, ոչ ստերիլ,	ՇՀ	զույգ	25.0	17,500.0	700
1.3.11	35111320	Կիսակոմբինիզոն պլաստիկատե	ՇՀ	հատ	0.031	2,584.5	83370
1.3.12	35111310	Կիսակոմբինիզոն քիմիապես կայուն	ՇՀ	լրակազմ	12.0	96.0	8
1.3.13	35111310/1	Ձեռնոց ռետինե, ԼՍ-135 տիպ 2	ՇՀ	զույգ	0.8	120.0	150
1.3.14	35111310/2	Ձեռնոց նետրիլային	ՇՀ	զույգ	0.6	1,058.4	1764
1.3.15	35111360	Բախիլ կոշկագուլպա	ՇՀ	զույգ	0.02	10.0	500
1.3.16	35111390	Գոգնոց պլաստիկատե	ՇՀ	հատ	9.40	16,017.6	1704
1.3.17	35111390/1	Գոգնոց ռետինե	ՇՀ	հատ	1.7	10.2	6
1.3.18	35111280	Գորգ կապարե	ՇՀ	հատ	96.0	960.0	10
1.3.19	35111280/1	Գորգ ռադիոակտիվ	ՇՀ	հատ	13.85	1,800.5	130
1.3.20	35111280/2	Խոզանակ կոշիկների ակտիվազերծման համար	ՇՀ	մ ²	60.0	600.0	10
1.3.21	35111380	Թևնոցներ պլաստիկատե	ՇՀ	զույգ	5.96	10,132.0	1700
1.3.22	35111320	Կիսախալաթ պլաստիկատե	ՇՀ	հատ	23.69	26,059.0	1100
1.3.23	35111290	Ամրագոտի	ՇՀ	հատ	15.0	45.0	3
1.3.24		Կտոր ասրեստի	ՇՀ	մ ²	9.60	480.0	50
1.3.25	35811270	Հակագազ ГП-7АВМ	ՇՀ	հատ	20.52	20,520.0	1000
1.3.26	35811270/1	Հակագազ ամոնիակային, տիպը-ԿԸ	ՇՀ	հատ	9.74	48.7	5
1.3.27		Յոդի հաբեր, 125մգ, 1տուփում 10 հաբ	ՇՀ	տուփ	0.30	750.0	2500
1.4		Էլեկտրոդներ	ԲԸ			50,113.5	
1.4.1	44311180	Էլեկտրոդ ՅԱ	ԲԸ			43,515.0	
1.4.1.1	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՅԱ-395/9 Փ-3	ԲԸ	կգ	16.50	16,500.0	1000
1.4.1.2	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՅԱ-395/9 Փ-4 ԳՕՍՍ 9466 կամ համարժեքը	ԲԸ	կգ	16.50	16,500.0	1000
1.4.1.3	44311180	Էլեկտրոդ(Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով, ՅԱ-400/10Տ Փ-3 կամ համարժեքը	ԲԸ	կգ	6.90	6,900.0	1000
1.4.1.4	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով, ՅԱ-400/10Տ Փ-4 ԳՕՍՍ 9466 կամ համարժեքը	ԲԸ	կգ	6.90	3,450.0	500
1.4.1.5	44311180	Էլեկտրոդ ТУ-14-4-780,76 չուզունե ձուլվացքներ Եռ. Համար d=3մմ,ՄՆ-2_2 կամ համարժեքը	ԲԸ	կգ	33.00	165.0	5
1.4.2	44311180	Էլեկտրոդ (հավաստագրով),ՅՕՈՒ 13/55 Փ-4	ԲԸ			450.0	
1.4.2.1	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով, ՅՕՈՒ 13/45 Փ-4 ԳՕՍՍ 9466	ԲԸ	կգ	0.90	450.0	500
1.4.3	44311180	Էլեկտրոդ (հավաստագրով),ՅՕՈՒ 13/55 Փ-3	ԲԸ			1,584.0	
1.4.3.1	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով, ՅՕՈՒ 13/45 Փ-3 ԳՕՍՍ 9466	ԲԸ	կգ	0.90	1,350.0	1500
1.4.3.2	44311180	Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՅՕՈՒ 13/55 Փ-3 ԳՕՍՍ 9466	ԲԸ	կգ	0.90	234.0	260
1.4.4	44311180	Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ԱՄ-5 Փ-2,5	ԲԸ			3,210.0	
1.4.4.1	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԱՄ-5 Փ-2,5 ԳՕՍՍ 9466	ԲԸ	կգ	1.80	360.0	200
1.4.4.2	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՅՈՒ-8 Փ-3 ԳՕՍՍ 9466	ԲԸ	կգ	5.70	1,140.0	200

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.4.4.3	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), 310-8 Փ-4 ԳՕՍՍ 9466	ԲԸ	կգ	5.70	1,710.0	300
1.4.5	44311180	Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհավիղ	ԲԸ			1,354.5	
1.4.5.1	44311180	Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհավիղ Լանթանացված Ø3 ՅՅԼ ԳՕՍՍ 23949	ԲԸ	կգ	43.80	657.0	15
1.4.5.2	44311180	Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհավիղ Լանթանացված Ø5 ՅՅԼ ԳՕՍՍ 23949	ԲԸ	կգ	46.50	697.5	15
1.5		Ջողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ	ՊԸ			6,608.7	
1.5.1	42661300	Այրոց	ՊԸ			2,095.6	
1.5.1.1	42661300	Այրոց Արգոնի (հրածորան) ԳԴՍ-160	ԲԸ	լրակազմ	50.20	1,506.0	30
1.5.1.2	42661300	Այրոց Արգոնի (հրածորան) ԳԴՍ-80E	ՊԸ	լրակազմ	30.40	121.6	4
1.5.1.3	42661300	Այրոց Գազային Դ3-05 ԳՕՍՍ 1077	ՊԸ	լրակազմ	10.40	41.6	4
1.5.1.4	42661300	Ինվերտորային եռակցման սարք մոդել RTM520 230Վ 50հզ 10-200ա. Էլեկտրոդ 2.0÷5.0մմ	ՊԸ	լրակազմ	147.90	295.8	2
1.5.1.5	42661300	Ջողիչ գազային 60 Վտ	ՊԸ	հատ	24.10	48.2	2
1.5.1.6	42661300	Ջողիչ էլեկտրական	ՊԸ	հատ		0.0	
1.5.1.7	42661300	Ջողիչ էլեկտրական Электродная, 220Վ, 100Վտ, ԳՕՍՍ 7219-83	ՊԸ	հատ	2.90	14.5	5
1.5.1.8	42661300	Ջողիչ էլեկտրական Электродная, 220Վ, 60Վտ, ԳՕՍՍ 7219-83	ՊԸ	հատ	2.90	17.4	6
1.5.1.9	42661300	Ջողիչ էլեկտրական Электродная, 220Վ, 65Վտ, ԳՕՍՍ 7219-83	ՊԸ	հատ	2.90	2.9	1
1.5.1.10	42661300	Ջողիչ էլեկտրական Электродная, 220Վ, 40Վտ, ԳՕՍՍ 7219-83	ՊԸ	հատ	1.30	9.1	7
1.5.1.11	42661300	Ջողիչ էլեկտրական Электродная, 220Վ, 200Վտ, ԳՕՍՍ 7219-83	ՊԸ	հատ	3.50	3.5	1
1.5.1.12	42661300	Ջողիչ Գազով անլար SOLDERPRO 100 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	17.50	35.0	2
1.5.2		Ֆլյուս	ԲԸ			52.5	
1.5.2.1		Ֆլյուս պարկուճով (тубик) Amtech RMA-223UV	ԲԸ	հատ	10.50	52.5	5
1.5.3		Բորակ զողման	ԲԸ			7.8	
1.5.3.1		Բորակ զողման ԳՕՍՍ 8429 Բ մարկայի կամ համարժեքը	ԲԸ	կգ	2.60	7.8	3
1.5.4		Ջողանյութ ПСС ԳՕՍՍ 21930-75 կամ համարժեքը	ԲԸ			327.5	
1.5.4.1		Ջողանյութ անագ-կապարային, ձուլակոճղային Կ ПСС-40 ԳՕՍՍ 21930 կամ համարժեքը	ԲԸ	կգ	12.50	287.5	23
1.5.4.2		Ջողանյութ Մ 0,8 Sn/Pb-60/40 հարաբերակցությամբ, 250 գրամ, ROSIN ACTIVATED CORE WIRE	ՊԸ	հատ	8.00	40.0	5
1.5.5		Մետաղալար (հավաստագրով) եռակցման	ՊԸ			2,330.0	
1.5.5.1		Մետաղալար եռակցման (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Св 08Г2С Ø2 ԳՕՍՍ 2246-70	ՊԸ	կգ	0.50	50.0	100
1.5.5.2		Մետաղալար եռակցման (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Ø 2 Св 04X19H11M3 ԳՕՍՍ 2246	ՊԸ	կգ	4.40	1,320.0	300
1.5.5.3		Մետաղալար (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՍ 2246 եռակցման Св10X16H25AM6 Ø2	ՊԸ	կգ	4.10	410.0	100
1.5.5.4		Մետաղալար (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՍ 2246 եռակցման Св07X25H13 Ø2	ՊԸ	կգ	3.00	150.0	50
1.5.5.5		Մետաղալար (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՍ 2246 եռակցման Св07X25H13 Ø3	ՊԸ	կգ	3.00	60.0	20
1.5.5.6		Մետաղալար եռակցման (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ER-308L Ø2,5	ՊԸ	կգ	3.40	340.0	100
1.5.6		Մետաղալար գազաեռակցման	ՊԸ			40.0	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգի	Անվանումը					
1.5.6.1		Մետաղալար գազաեռակցման CB 08-A, Փ-3մմ, ԳՕՍՍ 2246	ՊԸ	կգ	0.50	40.0	80
1.5.7		Մետաղալար արծաթե զողանյութից ՈՇՊ-45	ՊԸ			618.8	
1.5.7.1		Մետաղալար արծաթե զողանյութից ՈՇՊ-15 Ø 2 ԳՕՍՍ 19746	ՊԸ	կգ	102.50	61.5	1
1.5.7.2		Մետաղալար արծաթե զողանյութից ՈՇՊ-40 Ø2 ԳՕՍՍ 19746	ՊԸ	կգ	155.25	155.3	1
1.5.7.3		Լար ածխաթթվային եռակցման ապարատի համար	ՊԸ	կգ	6.70	402.0	60
1.5.8		Մետաղալար արույրե զողանյութից ՈՇՊ 63	ՊԸ			70.5	
1.5.8.1		Մետաղալար արույրե զողանյութից ՈՇՊ 63 Ø2 ԳՕՍՍ 1066-90	ՊԸ	կգ	4.70	70.5	15
1.5.9		Ուղղիչ հնվերտորային	ՊԸ			412.0	
1.5.9.1		Ուղղիչ հնվերտորային տիպի ՅՇՈ-300/2 Սրոֆի լարումը՝220Վ, հզորությունը՝ 7,5 կՎտ, հոսանքի կարգավորման դիսպաչուրը՝ 20-300Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, օգտագործվող էլեկտրոդներ՝ 1,6"5,0մմ, քաշը՝5,2 կգ	ՊԸ	հատ	82.40	412.0	5
1.5.10		Ռեդուկտոր (արգոնի, թթվածնի, պրոպանի)	ՊԸ			654.0	
1.5.10.1		Ռեդուկտոր Արգոնի AP-40-8 մանոմետրով	ՊԸ	հատ	7.00	140.0	20
1.5.10.2		Ռեդուկտոր Թթվածնի ԵՇՈ-50-5ԱՍ, մանոմետրով	ՊԸ	հատ	12.00	240.0	20
1.5.10.3		Ռեդուկտոր Պրոպանի ԵՍՈ-5-1 մանոմետրով	ՊԸ	հատ	13.70	274.0	20
1.6		Մետաղներ, գունավոր մետաղներ, մետիզներ	ՇՀ			60,355.3	
1.6.1	44311160	Ամրան պողպատյա	ՇՀ			580.0	
1.6.1.1	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր,Ø-6մմ A I դասի, ՇՏ3 է-6մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	116.0	400
1.6.1.2	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր,Ø-8մմ A I դասի, ՇՏ3 է-6մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	43.5	150
1.6.1.3	44311160	Ամրան պողպատյա կլորØ-12մմ A I դասի, ՇՏ3 է-6մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	14.5	50
1.6.1.4	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-12մմ A III դասի, ՇՏ3 է-6մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	58.0	200
1.6.1.5	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-14մմ A I դասի, ՅՇՈ/ՇՈ է-6մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	232.0	800
1.6.1.6	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-16 A III դասի, ՇՏ3 է-6 մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	72.5	250
1.6.1.7	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-18 մմ A I դասի, ՅՇՈ/ՇՈ է-6 մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	23.2	80
1.6.1.8	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-20 մմ A I դասի, ՇՏ3 է-6 մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	20.3	70
1.6.2	44331400	Անկյունակ պողպատյա	ՇՀ			1,412.0	
1.6.2.1	44331400	Անկյունակ 25x25x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ ՇՏ3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.44	62.0	141
1.6.2.2	44331400	Անկյունակ 32x32x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ ՇՏ3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.44	107.8	245
1.6.2.3	44331400	Անկյունակ 35x35x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ ՇՏ3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.44	199.3	453
1.6.2.4	44331400	Անկյունակ 40x40x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ ՇՏ3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.44	88.0	200
1.6.2.5	44331400	Անկյունակ 40x40x4 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ ՇՏ3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.44	226.6	515
1.6.2.6	44331400	Անկյունակ 40x40x5 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ ՇՏ3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.44	13.2	30
1.6.2.7	44331400	Անկյունակ 50x50x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ ՇՏ3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.44	96.8	220
1.6.2.8	44331400	Անկյունակ 50x50x4 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ ՇՏ3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.44	513.9	1168
1.6.2.9	44331400	Անկյունակ 50x50x5 մմ ԳՕՍՍ 8509 ՇՏ3 ԳՕՍՍ 535 է-6 մ	ՇՀ	կգ	0.44	104.3	237
1.6.3	44331400	Շվեյլեր	ՇՀ			1,284.4	
1.6.3.1	44331400	Շվեյլեր № 5 ԳՕՍՍ 8278 ՇՏ3 է-6մ	ՇՀ	կգ	0.44	51.0	116
1.6.3.2	44331400	Շվեյլեր № 8 ԳՕՍՍ 8240 ՇՏ3 է-6մ	ՇՀ	կգ	0.44	304.0	691
1.6.3.3	44331400	Շվեյլեր № 10 ԳՕՍՍ 8240 ՇՏ3 է-6մ	ՇՀ	կգ	0.44	223.1	507
1.6.3.4	44331400	Շվեյլեր № 12 ԳՕՍՍ 8240 ՇՏ3 է-6մ	ՇՀ	կգ	0.44	562.8	1279

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.6.3.5	44331400	Շվեյլեր № 18 ԳՕՍՍ 8240 ՇԻ3 Լ-6մ	ՇՀ	կգ	0.44	143.4	326
1.6.4	44331400	Շերտապողպատ	ՇՀ			332.9	
1.6.4.1	44331400	Շերտապողպատ 3x40 Լ-6 մ ՇԻ 3 ԳՕՍՍ 103	ՇՀ	զծ.մ	0.46	36.8	80
1.6.4.2	44331400	Շերտապողպատ 4x30, Լ-6 մ ՇԻ-3 ԳՕՍՍ 103	ՇՀ	զծ.մ	0.50	9.0	18
1.6.4.3	44331400	Շերտապողպատ 8x80 Լ-6 մ ԳՕՍՍ 103	ՇՀ	զծ.մ	2.61	287.1	110
1.6.5	44112260	Մետաղական կղմինդր	ՇՀ			94.5	
1.6.5.1	44112260	Մետաղական կղմինդր շականակագույն, լայնությունը 1188 մմ, երկարությունը 600 մմ, ալիքի բարձրությունը 20 մմ, ալիքի քայլը 350 մմ (38 հատ)	ՇՀ	մ ²	3.50	94.5	27
1.6.6	44550000	Ջսպանակ մետաղալար	ՇՀ			50.0	
1.6.6.1		Ջսպանակ, մետաղալար I - 1,6 ԳՕՍՍ 9389-75 Լ41,6 մմ max աշխատող գալարների քանակը n=9, Փ գալարը=16 մմ զծ.№23-76.00.02	ՇՀ	հատ	1.00	50.0	50
1.6.7		Թիթեղ այլումինե	ՇՀ			4,766.8	
1.6.7.1		Թիթեղ այլումինե փաթեթային հաստ =0,6 մմ, լայն. 1,4 մ ԳՕՍՍ 13726 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	տ	2,383.4	4,766.8	2
1.6.8	44118000	Թիթեղ պղինձե ԳՕՍՍ 495	ՇՀ			7,357.8	
1.6.8.1		Թիթեղ պղինձե 1000x2000x3 մմ ԳՕՍՍ 495, ԳՕՍՍ 859	ՇՀ	հատ	401.33	3,612.0	9
1.6.8.2		Թիթեղ պղինձե 1000x2000x4 մմ ԳՕՍՍ 495, ԳՕՍՍ 859	ՇՀ	հատ	535.11	3,745.8	7
1.6.9	44118000	Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ	ՇՀ			1,848.0	
1.6.9.1		Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ պողպատի մակնիշը 0,8 КП 1000x2000x0,6 մմ ԳՕՍՍ 19904, ԳՕՍՍ 14918	ՇՀ	հատ	6.60	1,333.2	202
1.6.9.2		Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր չափը 1,2x3,0 մ x 0,7 ԳՕՍՍ 19904, ԳՕՍՍ 14918	ՇՀ	հատ	5.54	33.2	6
1.6.9.3		Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր 1x3 մ հաստ 0,7 մմ ТУ 14-116-16-92	ՇՀ	մ ²	5.54	481.5	87
1.6.10	44118000	Թիթեղ պողպատյա	ՇՀ			13,981.5	
1.6.10.1	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19904 ՇԻ-3 հաստ. 0,7մմ	ՇՀ	կգ	0.48	239.0	500
1.6.10.2	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19904 ՇԻ-3 հաստ. 1,0 մմ	ՇՀ	կգ	0.48	239.0	500
1.6.10.3	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19904 ՇԻ 3 չափը 1x2 մ, հաստ 2մմ	ՇՀ	կգ	0.48	600.4	1256
1.6.10.4	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19904 ՇԻ 3 չափը 1x2 մ, հաստ 3 մմ	ՇՀ	կգ	0.48	44.9	94
1.6.10.5	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 հաստ. 1 մմ, ԳՕՍՍ 16523-79	ՇՀ	կգ	0.46	545.2	1180
1.6.10.6	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 հաստ. 1,2 մմ ԳՕՍՍ 16523	ՇՀ	կգ	0.46	130.7	283
1.6.10.7	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 հաստ 1,5 մմ ԳՕՍՍ16523	ՇՀ	կգ	0.46	97.0	210
1.6.10.8	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 հաստ. 2 մմ ԳՕՍՍ 16523	ՇՀ	կգ	0.46	567.3	1228
1.6.10.9	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 հաստ.3 մմ չափը՝1250x2000մմ ԳՕՍՍ 16523	ՇՀ	կգ	0.46	545.2	1180
1.6.10.10	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 հաստ. 4 մմ 1x2, ԳՕՍՍ 14637	ՇՀ	կգ	0.46	319.7	692
1.6.10.11	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 հաստ. 6 մմ ԳՕՍՍ 14637	ՇՀ	կգ	0.46	147.4	319
1.6.10.12	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ3 հաստ. 12 մմ ԳՕՍՍ 14637	ՇՀ	կգ	0.46	86.9	188
1.6.10.13	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ - 8568 ВСТ 3сп հաստ. 5 մմ /рифлейный/ մատնեքավոր	ՇՀ	կգ	0.48	340.6	717
1.6.10.14	44118000	Թիթեղ հաստ 10 մմ ՇԻ 3 ԳՕՍՍ 82-70	ՇՀ	կգ	0.81	90.5	112
1.6.10.15	44118000	Թիթեղ հաստ 8 մմ ՇԻ 3 ԳՕՍՍ 82-70	ՇՀ	կգ	0.81	3.6	4
1.6.10.16	44118000	Թիթեղ հաստ 6 մմ ՇԻ 3 ԳՕՍՍ 82-70	ՇՀ	կգ	0.81	1.9	2
1.6.10.17	44118000	Թիթեղ Б-ПН-35 ԳՕՍՍ 7350 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	2,347.5	2,347.5	1
1.6.10.18	44118000	Թիթեղ Б-ПН-45 ԳՕՍՍ 7350 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	2,347.5	2,347.5	1
1.6.10.19	44118000	Թիթեղ Б-ПН-20 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	346.00	346.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.6.10.20	44118000	Թիթեղ Ե-ՄԻ-25 ԳՕՍՍ 19903 Շ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	346.00	346.0	1
1.6.10.21	44118000	Թիթեղ Ե-ՄԻ-30 ԳՕՍՍ 19903 Շ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	346.00	346.0	1
1.6.10.22	44118000	Թիթեղ Ե-ՄԻ-35 ԳՕՍՍ 19903 Շ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	346.00	346.0	1
1.6.10.23	44118000	Թիթեղ Ե-ՄԻ-40 ԳՕՍՍ 19903 Շ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	346.00	346.0	1
1.6.10.24	44118000	Թերթապողպատ (лист) Ե-ՄԻ-4 ԳՕՍՍ 19903 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350 (հավաստագրով) որակի նկատմամբ պահանջները և ընդունումը ըստ ПНАЭ Г -7-008-89	ՇՀ	մ ²	87.00	3,132.0	36
1.6.10.25	44118000	Թիթեղ Ե-ՄԻ-4,0 ԳՕՍՍ 19282-73 20K ԳՕՍՍ 5520-79	ՇՀ	մ ²	20.25	425.3	21
1.6.11	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90	ՇՀ			105.9	
1.6.11.1	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 43010 №4 ԳՕՍՍ 25419	ՇՀ	կգ	25.25	12.6	1
1.6.11.2	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 43030 №4 ԳՕՍՍ 25419	ՇՀ	կգ	26.19	13.1	1
1.6.11.3	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 43050 №4 ԳՕՍՍ 25419	ՇՀ	կգ	26.73	13.4	1
1.6.11.4	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 16010 №4 ԳՕՍՍ 25405	ՇՀ	կգ	26.73	13.4	1
1.6.11.5	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 16030 №4 ԳՕՍՍ 25405	ՇՀ	կգ	26.73	13.4	1
1.6.11.6	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 16050 №4 ԳՕՍՍ 25405	ՇՀ	կգ	26.73	13.4	1
1.6.11.7	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 16210 №4 ԳՕՍՍ 25405	ՇՀ	կգ	26.73	13.4	1
1.6.11.8	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 16250 №4 ԳՕՍՍ 25405	ՇՀ	կգ	26.73	13.4	1
1.6.12	44311160	Պողպատ վեցանիստ /գլոցած մետաղ/ ԳՕՍՍ 2879	ՇՀ			8,525.8	
1.6.12.1	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=17 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1,871.10	935.6	1
1.6.12.2	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=19 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1,871.10	935.6	1
1.6.12.3	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=27 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1,871.10	935.6	1
1.6.12.4	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=30 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1,871.10	935.6	1
1.6.12.5	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=36 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1,871.10	935.6	1
1.6.12.6	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=41 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1,871.10	935.6	1
1.6.12.7	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=46 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1,871.10	935.6	1
1.6.12.8	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=17 ԳՕՍՍ 2879 Շ25 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	286.2	540
1.6.12.9	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=14 ԳՕՍՍ 2879 Շ25 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	10.6	20
1.6.12.10	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=19 ԳՕՍՍ 2879 Շ25 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	296.8	560
1.6.12.11	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=22 ԳՕՍՍ 2879 Շ25 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	10.6	20
1.6.12.12	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=27 ԳՕՍՍ 2879 Շ25 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	280.9	530
1.6.12.13	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=30 ԳՕՍՍ 2879 Շ25 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	280.9	530
1.6.12.14	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=32 ԳՕՍՍ 2879 Շ25 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	15.9	30
1.6.12.15	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=36 ԳՕՍՍ 2879 Շ25 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	265.0	500
1.6.12.16	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=41 ԳՕՍՍ 2879 Շ25 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	265.0	500
1.6.12.17	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=46 ԳՕՍՍ 2879 Շ25 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	265.0	500
1.6.13	44311160	Կլորակ պողպատե / հավաստագրով/	ՇՀ			9,180.8	
1.6.13.1	44311160	Կլորակ /крыг/6 ԳՕՍՍ 2590 Շ23 ԳՕՍՍ 379	ՇՀ	գծ.մ	0.20	0.4	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.6.13.2	44311160	Կլորակ /крыг/ 16 ԳՕՍՍ 2590 Сг3 ԳՕՍՍ 380	ՇՀ	գծ.մ	0.76	0.8	1
1.6.13.3	44311160	Կլորակ /крыг/ 12 ԳՕՍՍ 2590 Сг3 ԳՕՍՍ 380	ՇՀ	գծ.մ	0.43	1.1	3
1.6.13.4	44311160	Կլորակ /крыг/ 15 ԳՕՍՍ 2590 Сг3 ԳՕՍՍ 380	ՇՀ	գծ.մ	0.76	159.6	210
1.6.13.5	44311160	Կլորակ B Ø 16 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	270.27	5.1	0
1.6.13.6	44311160	Կլորակ B Ø20 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	153.7	1
1.6.13.7	44311160	Կլորակ B Ø25 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	159.0	1
1.6.13.8	44311160	Կլորակ B Ø30 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	132.5	1
1.6.13.9	44311160	Կլորակ B Ø35 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	132.5	1
1.6.13.10	44311160	Կլորակ B Ø40 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	132.5	1
1.6.13.11	44311160	Կլորակ B Ø45 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	132.5	1
1.6.13.12	44311160	Կլորակ B Ø50 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	283.6	1
1.6.13.13	44311160	Կլորակ B Ø55 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	132.5	1
1.6.13.14	44311160	Կլորակ B Ø60 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	265.0	1
1.6.13.15	44311160	Կլորակ B Ø65 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	265.0	1
1.6.13.16	44311160	Կլորակ B Ø70 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	265.0	1
1.6.13.17	44311160	Կլորակ B Ø75 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	265.0	1
1.6.13.18	44311160	Կլորակ B Ø80 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	265.0	1
1.6.13.19	44311160	Կլորակ B Ø85 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	265.0	1
1.6.13.20	44311160	Կլորակ B Ø90 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	265.0	1
1.6.13.21	44311160	Կլորակ B Ø95 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	265.0	1
1.6.13.22	44311160	Կլորակ B Ø100 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	265.0	1
1.6.13.23	44311160	Կլորակ B Ø110 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.00	265.0	1
1.6.13.24	44311160	Կլորակ B 120 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	259.88	259.9	1
1.6.13.25	44311160	Կլորակ B Ø130 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	259.88	259.9	1
1.6.13.26	44311160	Կլորակ B Ø140 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	259.88	259.9	1
1.6.13.27	44311160	Կլորակ B Ø150 ԳՕՍՍ 2590 Cг20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	259.88	259.9	1
1.6.13.28	44311160	Կլորակ B Ø 20 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.6	1
1.6.13.29	44311160	Կլորակ B Ø 25 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.6	1
1.6.13.30	44311160	Կլորակ B Ø 30 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.6	1
1.6.13.31	44311160	Կլորակ B Ø 35 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.6	1
1.6.13.32	44311160	Կլորակ B Ø 40 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.6	1
1.6.13.33	44311160	Կլորակ B Ø 45 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.6	1
1.6.13.34	44311160	Կլորակ B Ø 50 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.6	1
1.6.13.35	44311160	Կլորակ B Ø 55 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.6	1
1.6.13.36	44311160	Կլորակ B Ø 60 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.6	1
1.6.13.37	44311160	Կլորակ B Ø 65 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.6	1
1.6.13.38	44311160	Կլորակ B Ø 100 մմ ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.6	1
1.6.14	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք գլանվաճքի պղնձե ձող ԳՕՍՍ 1535	ՇՀ			4,174.0	
1.6.14.1	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք գլանվաճքի պղնձե ձող Ø 30, ДКРВП ԳՕՍՍ 1535 М1, ԳՕՍՍ 859	ՇՀ	տ	3,991.6	1,995.8	1
1.6.14.2	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք գլանվաճքի պղնձե ձող Ø 50, ДКРВП ԳՕՍՍ 1535 М1, ԳՕՍՍ 859	ՇՀ	տ	3,991.6	1,995.8	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.6.14.3	44311160	Կլոր կիսակարծր ձգված արույր Ո 63 ԳՕՍՍ 2060 Ø30 ДКРВП	ՇՀ	կգ	4.56	182.4	40
1.6.15	44331300	մետաղալար				1,092.9	
1.6.15.1	44331300	Մետաղալար քրոմային 1,2-Х15Н60 ԳՕՍՍ 12766.1-90	ԲԸԱՀ	մ	0.38	37.5	100
1.6.15.2	44331300	Մետաղալար Գործելու, փափուկ, Ø 1,6 մմ թրծաթողած ԳՕՍՍ 3282	ՇՀ	կգ	0.44	400.4	910
1.6.15.3	44331300	Մետաղալար Գործելու, փափուկ, Ø 2,0 մմ թրծաթողած ԳՕՍՍ 3282	ՇՀ	կգ	0.44	88.0	200
1.6.15.4	44331300	Մետաղալար ցինկյա ԳՕՍՍ 3282, ջերմային մշակմամբ Ø4 մմ	ՇՀ	կգ	0.63	567.0	900
1.6.16	44531100	Գամասեղ	ՇՀ			55.4	
1.6.16.1	44531100	Գամասեղ /Шпилька/ М10-6g×50.58 ԳՕՍՍ 22034-76 մետաղը 35Х ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	2.70	27.0	10
1.6.16.2	44531100	Գամասեղ /Шпилька/ մետաղը 35Х ԳՕՍՍ 1759 ԳՕՍՍ 22034-76 М12x50.6	ՇՀ	կգ	2.84	28.4	10
1.6.17	44531100	Հեղույս	ՇՀ			511.0	
1.6.17.1	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М4 30մմ ԳՕՍՍ 7805	ՇՀ	կգ	1.17	1.2	1
1.6.17.2	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М6 30մմ ԳՕՍՍ 7798	ՇՀ	կգ	1.17	1.2	1
1.6.17.3	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М8 30մմ ԳՕՍՍ 7798	ՇՀ	կգ	1.17	1.2	1
1.6.17.4	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М10 30մմ ԳՕՍՍ 7798	ՇՀ	կգ	1.17	1.2	1
1.6.17.5	44531100	Հեղույս М10x40.6 ԳՕՍՍ 7805 պողպատ 35Х ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.17	23.3	20
1.6.17.6	44531100	Հեղույս М12x50.6 ԳՕՍՍ 7805 պողպատ 35Х ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.17	46.6	40
1.6.17.7	44531100	Հեղույս М16x100 ԳՕՍՍ 7805 պողպատ 35Х ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.17	174.9	150
1.6.17.8	44531100	Հեղույս М18x80.6 ԳՕՍՍ 7808 պողպատ 35Х ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.17	93.3	80
1.6.17.9	44531100	Հեղույս М20x90.6 ԳՕՍՍ 7808 պողպատ 35Х ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.17	93.3	80
1.6.17.10	44531100	Հեղույս М-6 x20.58 ԳՕՍՍ 7798	ՇՀ	հատ	0.08	21.6	270
1.6.17.11	44531100	Հեղույս М-10 x150.58 ԳՕՍՍ 7798	ՇՀ	հատ	0.08	2.4	30
1.6.17.12	44531100	Հեղույս М-10 x200.58 ԳՕՍՍ 7798	ՇՀ	հատ	0.10	0.5	5
1.6.17.13	44531100	Հեղույս խարսխային М6x100 ԳՕՍՍ 24379.1-80	ՇՀ	հատ	0.50	21.0	42
1.6.17.14	44531100	Հեղույս խարսխային М4x60 ԳՕՍՍ 24379.1-80	ՇՀ	հատ	0.30	29.4	98
1.6.18		Բրոնզե ձող ԳՕՍՍ 1628	ՇՀ			2,624.2	
1.6.18.1		Բրոնզե ձող БрАЖ9-4 Ø 30 ԳՕՍՍ 18175	ՇՀ	տ	4,771.30	2,624.2	0.55
1.6.19	44311160	Ձող պողպատե	ՇՀ			49.5	
1.6.19.1		Ձող պողպատե ԳՕՍՍ2591-71, քառակուսի, չափեր 20x20մմ է-6 մ	ՇՀ	գծ.մ	1.65	49.5	30
1.6.20	44531180	Մանեկ ԳՕՍՍ 5915-70	ՇՀ			293.9	
1.6.20.1		Մանեկ վեցանիստ М4 ԳՕՍՍ 5915	ՇՀ	կգ	0.90	0.9	1
1.6.20.2		Մանեկ վեցանիստ М6 ԳՕՍՍ 5915	ՇՀ	կգ	0.90	0.9	1
1.6.20.3		Մանեկ վեցանիստ М8 ԳՕՍՍ 5915	ՇՀ	կգ	0.90	0.9	1
1.6.20.4		Մանեկ վեցանիստ М10 ԳՕՍՍ 5915	ՇՀ	կգ	0.90	0.9	1
1.6.20.5		Մանեկ М10.6Н ԳՕՍՍ 5927-70 35Х ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.35	13.5	10
1.6.20.6		Մանեկ М12.6Н ԳՕՍՍ 5927-70 35Х ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.35	13.5	10
1.6.20.7		Մանեկ М16.6Н ԳՕՍՍ 5927-70 35Х ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.76	122.9	70
1.6.20.8		Մանեկ М18.6Н ԳՕՍՍ 5927-70 35Х ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.76	70.2	40
1.6.20.9		Մանեկ М20.6Н ԳՕՍՍ 5927-70 35Х ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.76	70.2	40
1.6.21	44311130	Մետաղացանց	ՇՀ			7.3	
1.6.21.1		Մետաղացանց 2,2x2,2x0,7մմ պողպատե քառակուսի վանդակաձև գործվածքով ԳՕՍՍ 3826 լայնությունը՝ 1մ	ՇՀ	մ	0.73	7.3	10
1.6.22	44471100	Թուջե կոճղ	ՇՀ			2,027.0	
1.6.22.1		Թուջե կոճղ С420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø100 կամ համրժեքը	ՇՀ	տ	1,013.50	506.8	0.5
1.6.22.2		Թուջե կոճղ С420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø150 կամ համրժեքը	ՇՀ	տ	1,013.50	506.8	0.5
1.6.22.3		Թուջե կոճղ С420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø200 կամ համրժեքը	ՇՀ	տ	1,013.50	506.8	0.5
1.6.22.4		Թուջե կոճղ С420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø250 կամ համրժեքը	ՇՀ	տ	1,013.50	506.8	0.5
1.7		Խողովակներ և ձևավորվածք				25,591.7	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգումը	Անվանումը					
1.7.1	44163200	Արտուղում				2,027.9	
1.7.1.1	44163200	Արտուղում (отвод) 90°C Ф57x3,5 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	2.3	138.0	60
1.7.1.2	44163200	Արտուղում (отвод) 90°C Ф28x3 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	0.5	10.0	20
1.7.1.3	44163200	Արտուղում (отвод) 90°C Ф57x4 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	4.9	735.0	150
1.7.1.4	44163200	Արտուղում (отвод) 90°C Ф76x4 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	4.66	79.2	17
1.7.1.5	44163200	Արտուղում (отвод) 90°C Ф159x5 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	15.84	31.7	2
1.7.1.6	44163200	Արտուղում 90° Ø159x6 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ 1050 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	9	90.0	10
1.7.1.7	44163200	Արտուղում 90° Ø108x4 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ1050 կամ համրժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	8.3	166.0	20
1.7.1.8	44163200	Արտուղում 60° Ø159x6 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ1050 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	9	18.0	2
1.7.1.9	44163200	Արտուղում 90° Ø108x5 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ1050 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	4	760.0	190
1.7.2	44163100	Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար	ՇՀ			982.9	
1.7.2.1	44163100	Խողովակ պողպատյա, անկցակար ջրագազատար ԳՕՍՍ3262 Ф60x4,0 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	2.35	822.5	350
1.7.2.2	44163100	Խողովակ Ф15x2,5 ԳՕՍՍ 3262 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	0.5	0.8	1.5
1.7.2.3	44163100	Խողովակ Ф20x2,5 ԳՕՍՍ 3262 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	2.28	159.6	70
1.7.3	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ 8732-70	ՇՀ			11,529.8	
1.7.3.1	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ8732-70 Ф57x4,0 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	4.1	237.8	58
1.7.3.2	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ8732-70 Ф159x5,0 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	10.4	3,432.0	330
1.7.3.3	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ8732-70 Ф219x7,0 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	20	2,400.0	120
1.7.3.4	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ8732-70 Ф273x8,0 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	27.3	5,460.0	200
1.7.4	44163100/2	Խողովակ պողպատյա	ՇՀ			3,951.6	
1.7.4.1	44163100/2	Խողովակ Ø159x6 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 8731 կամ համրժեքը	ԲԸԱՀ	գծ.մ	17.7	708.0	40
1.7.4.2	44163100/2	Խողովակ Ø108x4 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 8731 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	10.5	210.0	20
1.7.4.3	44163100/2	Խողովակ Ø57x3,5 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 8731 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	3.65	401.5	110
1.7.4.4	44163100/2	Խողովակ Ø76x4 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 8731 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	5.55	815.9	147
1.7.4.5	44163100/2	Խողովակ Ф28x3 Сг20, ԳՕՍՍ8732 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	2.5	125.0	50
1.7.4.6	44163100/2	Խողովակ Ф14x2 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	2.3	24.2	10.5
1.7.4.7	44163100/2	Խողովակ Ф18x2,5 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	3.7	55.5	15
1.7.4.8	44163100/2	Խողովակ Ф32x3 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	8.6	116.1	13.5
1.7.4.9	44163100/2	Խողովակ Ф57x5 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	26	156.0	6
1.7.4.10	44163100/2	Խողովակ Ф159x12 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	165	1,237.5	7.5
1.7.4.11	44163100/2	Խողովակ մետաղյա ուղղանկյուն, չափսը 20x50x2մմ, L=6մ, ԳՕՍՍ 8639-22, կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	1.02	24.5	24
1.7.4.12	44163100/2	Խողովակ պողպատյա, քառակուսի, չափսը 30x30x2մմ, L=6մ, ԳՕՍՍ 8639-22 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	0.864	41.5	48
1.7.4.13	44163100/2	Խողովակ պողպատյա, ուղղանկյուն չափսը 60x30x2,5մմ, L=6 մ ԳՕՍՍ 8639-22 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	1.5	36.0	24

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.7.5	44163100/3	խողովակ Կերամիկական	ՇՀ			48.0	
1.7.5.1	44163100/3	խողովակ TY 4328-031-00760891-2010 L=100մմ, Կերամիկական 17x12 կամ համըժեքը	ՇՀ	հատ	1.2	24.0	20
1.7.5.2	44163100/3	խողովակ TY 4328-031-00760891-2010 L=100մմ, Կերամիկական 18x14 կամ համըժեքը	ՇՀ	հատ	1.2	24.0	20
1.7.6	441631002	Կցախողովակ / կցորդիչ	ՇՀ			6,990.0	
1.7.6.1		Կցախողովակ պոմպի համար /попругка / գծ. 45-26-01.02	ՇՀ	հատ	95	285.0	3
1.7.6.2		Կցորդիչ պոմպի համար /мыфта/ գծ. 45-26.01.01	ՇՀ	հատ	95	285.0	3
1.7.6.3		Կցախողովակ խողովակի համար գծ. 45-26.00.01	ՇՀ	հատ	110	3,300.0	30
1.7.6.4		Կցորդիչ խողովակի համար գծ. 45-26.02.01	ՇՀ	հատ	104	3,120.0	30
1.7.7		Փոխանցում Կ159x5-108x4 (K159x5-108x4), ԳՕՍՍ 17378, B պողպատ-20, ԳՕՍՍ 1050 կամ համըժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	5.13	61.6	12
1.8		Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ	ՇՀ			27,682.4	
1.8.1	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, հեղույսային ամրացմամբ, 50 մմ ² ТМЛ 50-10-11 տիպի ԳՕՍՍ 7386-80	ՇՀ	հատ	0.68	94.5	140
1.8.2	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, հեղույսային ամրացմամբ, 120 մմ ² ТМЛ 95-10-15 տիպի ԳՕՍՍ 7386-80	ՇՀ	հատ	0.95	38.0	40
1.8.3	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, հեղույսային ամրացմամբ, 95 մմ ² ТМЛ 70-12-13 տիպի ԳՕՍՍ 7386-80	ՇՀ	հատ	0.68	27.2	40
1.8.4	44322510	Ծայրակալ մալուխի պղնձյա ջիղերի զոդման կամ մամլման համար, 5 Օմմ ² , ՊՄ 50-10 տիպի (ՄՄ 50-10) ՏՈՒ 3449-033-97284872-2006	ՇՀ	հատ	0.68	27.2	40
1.8.5	44322510	Ծայրակալ մալուխի պղնձյա ջիղերի զոդման կամ մամլման համար, 95 մմ ² , ՊՄ 95-10 տիպի (ՄՄ 95-10) ՏՈՒ 3449-033-97284872-2006	ՇՀ	հատ	1.22	48.6	40
1.8.6	44322510	Ծայրակալ մալուխի պղնձյա ջիղերի զոդման կամ մամլման համար, 120 մմ ² ՊՄ 120-10 տիպի (ՄՄ 120-10) ՏՈՒ 3449-033-97284872-2006	ՇՀ	հատ	1.35	54.0	40
1.8.7	44322510	Ծայրակալ մալուխի պղնձյա ջիղերի զոդման կամ մամլման համար, 150 մմ ² , ՊՄ 150-12 տիպի (ՄՄ 150-12) ՏՈՒ 3449-033-97284872-2006	ՇՀ	հատ	1.89	75.6	40
1.8.8	44322510	Ծայրակալ մալուխի, ալյումինե, 50 մմ ² SU 50-10-9 տիպի (TA 50-10-9), ԳՕՍՍ 9581-80	ՇՀ	հատ	0.54	43.2	80
1.8.9	44322510	Ծայրակալ մալուխի, ալյումինե 70 մմ ² SU 70-10-12 տիպի (TA 70-10-12), ԳՕՍՍ 9581-80	ՇՀ	հատ	0.68	54.0	80
1.8.10	44322510	Ծայրակալ մալուխի, ալյումինե 95 մմ ² SU 95-12-13 տիպի (TA 95-12-13) տիպի, ԳՕՍՍ 9581-80	ՇՀ	հատ	0.95	75.6	80
1.8.11	44322510	Ծայրակալ մալուխի, ալյումինե 120 մմ ² SU 120-12-14 տիպի (TA 120-12-14) տիպի ԳՕՍՍ 9581-80	ՇՀ	հատ	1.35	60.8	45
1.8.12	44322510	Ծայրակալ մալուխի, ալյումինե 150 մմ ² (TA 150-12-17) տիպի, ԳՕՍՍ 9581-80	ՇՀ	հատ	1.89	85.1	45
1.8.13	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 10 մմ ² , ՊՄ 10-6, (ՄՄ 10-6)	ՇՀ	հատ	0.14	2.0	15
1.8.14	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 16 մմ ² , ՊՄ 16-8, (ՄՄ 16-8)	ՇՀ	հատ	0.18	7.2	40
1.8.15	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 25 մմ ² , ՊՄ 25-8, (ՄՄ 25-8)	ՇՀ	հատ	0.26	1.3	5
1.8.16	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 50 մմ ² , ՊՄ 50-10, (ՄՄ 50-10)	ՇՀ	հատ	0.50	20.0	40
1.8.17	44322500	Պարկուճ ալյումինե 50 մմ ² ԳԱ-50 տիպի (ԳԱ-50) ԳՕՍՍ 23469-79	ՇՀ	հատ	0.14	2.8	20
1.8.18	44322500	Պարկուճ ալյումինե 70 մմ ² ԳԱ-70 տիպի (ԳԱ-70) ԳՕՍՍ 23469-79	ՇՀ	հատ	0.16	3.2	20
1.8.19	44322500	Պարկուճ ալյումինե 95 մմ ² ԳԱ-95 տիպի (ԳԱ-95) ԳՕՍՍ 23469-79	ՇՀ	հատ	0.20	4.0	20
1.8.20	44322500	Պարկուճ ալյումինե 120 մմ ² ԳԱ-120 տիպի (ԳԱ-120) ԳՕՍՍ 23469-79	ՇՀ	հատ	0.28	5.6	20
1.8.21	44322500	Պարկուճ ալյումինե պղնձյա 50 մմ ² ԳԱՄ 50/35 տիպի ՏՈՒ 3449-017-59861269-2004	ՇՀ	հատ	1.40	28.0	20
1.8.22	44322500	Պարկուճ ալյումինե պղնձյա 70 մմ ² ԳԱՄ 70/50 տիպի ՏՈՒ 3449-017-59861269-2004	ՇՀ	հատ	1.85	37.0	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.8.23	44322500	Պարկուր ալյումոպղնձյա 95 մմ ² GAM 95/70 տիպի SՈՒՅ449-017-59861269-2004	ՇՀ	հատ	2.35	47.0	20
1.8.24	44322500	Պարկուր ալյումոպղնձյա 120մմ ² GAM 120/95 տիպի SՈՒՅ449-017-59861269-2004	ՇՀ	հատ	3.00	60.0	20
1.8.25	44322500	Հողանցիչ տեղափոխող, 1000Վ-ից բարձր	ՇՀ	հատ	60.75	3,037.5	50
1.8.26	44322500	Տափողակ ալյումոպղնձյա ՇԱՄ 17/8,5-M8 (ՎԱՄ 17/8,5-M8) SՈՒՅ1680-040-9728-4872-2010	ՇՀ	հատ	0.41	162.0	400
1.8.27	44322500	Տափողակ ալյումոպղնձյա ՇԱՄ 20/11-M10 (ՎԱՄ 20/11-M10) SՈՒՅ1680-040-9728-4872-2010	ՇՀ	հատ	0.68	270.0	400
1.8.28	44322500	Տափողակ ալյումոպղնձյա ՇԱՄ 25/13-M12 (ՎԱՄ 25/13-M12) SՈՒՅ1680-040-9728-4872-2010	ՇՀ	հատ	0.81	324.0	400
1.8.29	44322500	Տափողակ ալյումոպղնձյա ՇԱՄ 30/17-M16 (ՎԱՄ 30/17-M16) SՈՒՅ1680-040-9728-4872-2010	ՇՀ	հատ	1.08	432.0	400
1.8.30	44322500	Միակցիչ (соединитель) տեսախցիկների միացման համար ԲՆՍ (BNC)	ՇՀ	հատ	0.41	4.9	12
1.8.31	44322500	Միակցիչ (соединитель) սնման ըլոկի էՍՏԵ-ԲՆՍ-ՊԻ ST-BNC-P	ՇՀ	հատ	0.41	4.1	10
1.8.32	44322500/1	Մալուխ համակցված բարձրահաճախակային ԿՎԿ-2Պ-2x0,75 (ԿԵԿ-2Պ-2x0,75) ամբողջական	ՇՀ	մ	0.36	36.5	100
1.8.33	44322500/1	Ստուգողական մալուխ էլեկտրոնագնիսակադիմակալով ԿՎՎԳԷՆԳ 27x1,5 (ԿԵԵԳՅՈՒԳ 27x1,5) ԳՕՍՍ 1508-78	ՇՀ	մ	2.00	1,600.0	800
1.8.34	44322500/1	Հեռախոսային մալուխ ՏՊՎՆԳ 20x2x0,5 (ՏՊԵՈՒԳ 20x2x0,5) ԳՕՍՍ 22498-77	ՇՀ	մ	0.55	440.0	800
1.8.35	44322500/1	Օպտոմանրաթելային մալուխ հողում տեղադրվող ՕԳՑ 7կն 16 լարանի (ՕԳԼ 7ԿՆ)	ՇՀ	մ	0.35	2,800.0	8000
1.8.36	44322500/1	Մալուխ ՏՁԱՇԿ 7x4x1,2 (ՏՅԱՄՊ 7x4x1,2)	ՇՀ	մ	3.80	3,800.0	1000
1.8.37	44322500/1	Մալուխ ՌԿ-50-3-11 ԳՕՍՍ 11326.2-79 (ՔԿ-50-3-11)	ՇՀ	մ	0.68	54.0	80
1.8.38	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳՆԳ 2x2,5 մմ ² (кабель с медными проводниками, ВВГнг 2x2,5мм ²) ԳՕՍՍ 16442-80	ՇՀ	մ	0.27	51.3	190
1.8.39	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳՆԳ 3x2,5 մմ ² (кабель с медными проводниками, ВВГнг 3x2,5мм ²) ԳՕՍՍ 16442-80	ՇՀ	մ	0.41	486.0	1200
1.8.40	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳՆԳ 4x4 մմ ² (кабель с медными проводниками, ВВГнг 4x4мм ²) ԳՕՍՍ 16442-80	ՇՀ	մ	0.78	93.6	120
1.8.41	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳՆԳ 4x95 մմ ² (кабель с медными проводниками, ВВГнг 4x95мм ²) ԳՕՍՍ 16442-80	ՇՀ	մ	18.00	450.0	25
1.8.42	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳՆԳ 4x16 մմ ² (кабель с медными проводниками, ВВГнг 4x16мм ²) ԳՕՍՍ 16442-80	ՇՀ	մ	2.90	290.0	100
1.8.43	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳՆԳ 3x16 մմ ² (кабель с медными проводниками, ВВГнг 3x16мм ²) ԳՕՍՍ 16442-80	ՇՀ	մ	2.00	200.0	100
1.8.44	44322500/1	Մալուխ ԿՎՍՎԳ-3 2x0,5+1x0,20 է ԿԿՑՅԵԳ-3 2x0,5+1x0,20Յ	ՇՀ	մ	1.90	5,700.0	3000
1.8.45	44322500/1	Մալուխ եռակցման ԿԳ 1x50 (ԿԳ 1x50) կամ ԿՌՊՍ 1x50 (ԿՐՊՏ 1x50) ԳՕՍՍ 13497-77	ՇՀ	գծ.մ	2.30	2,760.0	1200
1.8.46	44322500/1	Հեռախոսային լար ՏՐՊ 2x0,5 ՏՈՒ 16.ԿՕ4.005-89 (ՏՐՊ 2x0,5 ՏՄ 16ԿՕ4.005-89)	ՇՀ	մ	0.05	136.7	2500
1.8.47	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ 3x6մմ ² ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.88	176.0	200
1.8.48	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ 3x2,5 մմ ² ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.45	270.0	600
1.8.49	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ 3x1,5մմ ² ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.25	125.0	500
1.8.50	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ 2x1,5մմ ² ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.20	20.0	100
1.8.51	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ-3 1,5մմ ² ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.10	220.0	2200
1.8.52	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ-3 2,5մմ ² ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.13	107.9	830
1.8.53	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ-3 4մմ ² ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.20	14.2	70

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.8.54	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով (ՊԵ-1 0,5մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.03	3.9	130
1.8.55	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով (ՊԵ-1 1մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.06	15.0	250
1.8.56	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով (ՊԵ-3 0,75մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.04	12.0	300
1.8.57	44322500/1	Հաղորդակար ջերմակայուն, ԿՄԺՎ 2,5 մմ ² (ՔՄՋԽ 2,5մմ ²)	ՇՀ	մ	0.95	189.0	200
1.8.58	44322500/1	Հաղորդակար ՊՈԳ-6000 95մմ ² (ՈՐԳ-6000 95մմ ²) ՏՈՒ-16.505.439-79	ՇՀ	մ	4.50	135.0	30
1.8.59	44322500/1	Հաղորդակար ՊՈԳ-6000 35մմ ² (ՈՐԳ-6 35մմ ²) ՏՈՒ-16.505.439-79	ՇՀ	մ	1.70	51.0	30
1.8.60	44322500/1	Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ՊԵԿԲ) կամ ՊՎՖՍ (ՊԵԲՑ), 10մմ ² ԳՕՍՍ 16036-79	ՇՀ	մ	0.80	24.0	30
1.8.61	44322500/1	Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ՊԵԿԲ) կամ ՊՎՖՍ (ՊԵԲՑ), 25մմ ² ԳՕՍՍ 16036-79	ՇՀ	մ	3.00	150.0	50
1.8.62	44322500/1	Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ՊԵԿԲ) կամ ՊՎՖՍ (ՊԵԲՑ), 50մմ ² ԳՕՍՍ 16036-79	ՇՀ	մ	6.00	300.0	50
1.8.63	44322500/1	Ամրակապիչ մոնտաժային, պլաստմասե 100x2,5մմ	ՇՀ	հատ	0.01	60.0	6000
1.8.64	44322500/1	Ամրակապիչ մոնտաժային, պլաստմասե 200x3,6մմ	ՇՀ	հատ	0.01	8.0	800
1.8.65	44322500/1	Մալուխի ջիղերի պիտակավորման սարք (witer-On 34/18)	ՇՀ	հատ	6.75	33.8	5
1.8.66	44322500/1	Ճարմանդ խցակով մալուխի ամրացման համար (max Ø42)	ՇՀ	հատ	0.02	28.0	1400
1.8.67	44322500/1	Լիցք վերջնային ԿԵՅՈ-9 (заделка концевя)	ՇՀ	հատ	1.35	5.4	4
1.8.68	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 1կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 25-50մմ ² 4ՊՍՍ-1 (25-50մմ ² 4ՈՒՑՏ-1) կամ 5ՊՍՍ-1 (5ՈՒՑՏ-1)	ՇՀ	լրակազմ	19.00	190.0	10
1.8.69	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 1կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 70±120մմ ² 4ՈՒՑՏ-1; 5ՈՒՑՏ-1	ՇՀ	լրակազմ	23.00	230.0	10
1.8.70	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 1կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 25-50մմ ² , 4ՊԿՏՆ-1 (ՈՒՑՏՆ-1) կամ 5ՊԿՏՆ-1 (5ՈՒՑՏՆ-1)	ՇՀ	լրակազմ	14.00	140.0	10
1.8.71	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 1կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 70±120մմ ² 4ՈՒՑՏՆ-1; 5ՈՒՑՏՆ-1	ՇՀ	լրակազմ	15.00	150.0	10
1.8.72	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 6կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 50մմ ² 3ՈՒՑՏ-6	ՇՀ	լրակազմ	30.00	300.0	10
1.8.73	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 6կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 70±120մմ ² 3ՈՒՑՏ-6	ՇՀ	լրակազմ	36.00	360.0	10
1.8.74	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 6կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 50մմ ² 3ՈՒՑՏՆ-6	ՇՀ	լրակազմ	14.00	140.0	10
1.8.75	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 6կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 70±120մմ ² 3ՈՒՑՏՆ-6	ՇՀ	լրակազմ	19.00	190.0	10
1.9		Քիմիկատներ	ՇՀ			270,500.3	
1.9.1	24311190	Ազոտական թթու քիմիապես մաքուր, փաթեթված ջրը հերմետիկ տարայով, 55 - 65% ԳՕՍՍ 4461-77	ՇՀ	կգ	0.76	14.7	19.3
1.9.2	24300000	Քիմիկատներ (հիմնական անօրգանական և օրգանական քիմիկական նյութեր)	ՇՀ			3,606.1	
1.9.2.1	24300000	Ամոնիակի պերսուլֆատ ԱՀՄ, սպիտակ փոշի ԳՕՍՍ 20478-75	ՇՀ	կգ	10.8	6.5	0.6
1.9.2.2	24300000	Ացետոն ԳՕՍՍ 2762-69	ՇՀ	լ	0.8	16.0	20.0
1.9.2.3	24300000	Ացետոն ԳՕՍՍ 2603-79	ՇՀ	լ	0.68	102.0	150.0
1.9.2.4	24300000	Ացետոն ԳՕՍՍ 2768, տեխնիկական	ՇՀ	լ	0.68	88.4	130.0
1.9.2.5	24300000	Ացետոն քիմիապես մաքուր, թափանցիկ հեղուկ, հերմետիկ տարայով, ԳՕՍՍ 2768-84	ՇՀ	լ	0.8	146.4	183.0
1.9.2.6	24300000	Ացետոն քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	0.85	17.0	20.0
1.9.2.7	24300000	Բրոմթիմոլ կապույտ, ջրալուծվող, ԱՀՄ, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթված ջրը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով	ՇՀ	կգ	150.0	15.0	0.1
1.9.2.8	24300000	Բուֆերային լուծույթ ֆիկսանալ, 9,18%	ՇՀ	տուփ	4.0	8.0	2.0
1.9.2.9	24300000	Բուֆերային լուծույթ ֆիկսանալ, 6,86%,	ՇՀ	տուփ	4.0	8.0	2.0
1.9.2.10	24300000	Բուֆերային լուծույթ ֆիկսանալ, 1,68% ±12, 45	ՇՀ	տուփ	4.0	48.0	12.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.9.2.11	24300000	Գրիսսի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր, ՏՈՒ-6-09-3085-66 ԱՀՄ, ՏՈՒ-6-09-3569-74	ՇՀ	կգ	9.6	4.8	0.5
1.9.2.12	24300000	Գինեքարաթթու քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	2.5	10.0	4.0
1.9.2.13	24300000	Դ-Մանիտ ԱՀՄ, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	12.0	732.0	61.0
1.9.2.14	24300000	Երկաթամոնյակային շիբ քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	5.4	0.5	0.1
1.9.2.15	24300000	Եռանատրիումի ֆոսֆատ քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներով, քաշը՝ 25 կգ, հերմետիկ փաթեթավորված, ԳՕՍՍ 201-76	ՇՀ	կգ	0.6	720.0	1200.0
1.9.2.16	24300000	Լիթիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր	ՇՀ	տուփ	15.0	45.0	3.0
1.9.2.17	24300000	Կալիումի յոդիտ քիմիապես մաքուր կամ ԱՀՄ, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	36.0	23.4	0.65
1.9.2.18	24300000	Կոքսե ընկույզներ ԳՕՍՍ 8935-66	ՇՀ	կգ	0.8	285.1	356.4
1.9.2.19	24300000	Մեթոլ "A" քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ	ՇՀ	կգ	5.0	5.5	1.1
1.9.2.20	24300000	Մեթիլեն կապույտ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, կպույտ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	48.0	4.8	0.1
1.9.2.21	24300000	Մեթիլեն կարմիր կարմիր փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	16.0	1.6	0.1
1.9.2.22	24300000	Մեթիլեն երկնագույն քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, երկնագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	48.0	2.4	0.05
1.9.2.23	24300000	Մեթիլեն նարնջագույն քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, գազարագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	16.0	1.6	0.1
1.9.2.24	24300000	Նատրիումի նիտրոպրուսիդ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	89.6	9.0	0.1
1.9.2.25	24300000	Նատրի ֆտորիդ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	1.5	1.5	1.0
1.9.2.26	24300000	Նեսսլերի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր, ՏՈՒ-09-2089-77	ՇՀ	կգ	7.0	217.0	31.0
1.9.2.27	24300000	Պղնձարջասպ CuSO4, քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, կապույտ բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	1.2	2.4	2.01
1.9.2.28	24300000	Սինտիլյատոր հեղուկ, 4CC-8XP	ՇՀ	լ	2.0	10.0	5.0
1.9.2.29	24300000	Ստրոնցիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	5.39	3.5	0.65
1.9.2.30	24300000	Սուլֆոսալիցիլային թթու քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	6.0	12.1	2.02
1.9.2.31	24300000	Տիոսացետամիդ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	189.0	37.8	0.2
1.9.2.32	24300000	Յեզիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	87.5	71.8	0.82
1.9.2.33	24300000	Յեոլիտ Nax ՏՈՒ-ՌԱ 035 380 88	ՇՀ	կգ	2.4	600.0	250.0
1.9.2.34	24300000	Յերիի նիտրատ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	260.0	260.0	1.0
1.9.2.35	24300000	Քրոմ մուգ կապույտ քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	91.9	4.5	0.049
1.9.2.36	24300000	Ֆենոֆտալեին քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	20.0	2.0	0.1
1.9.2.37	24300000	Գրաֆիտ տիգելի ԳՕՍՍ 4596 ԳՏ-1	ՇՀ	կգ	3.0	60.0	20.0
1.9.2.38	24300000	Երկաթածխաթթվային նատրիում, ԳՕՍՍ 2156	ՇՀ	կգ	0.4	20.0	50.0
1.9.2.39	24300000	Հեղուկ ապակի, նատրիումային ԳՕՍՍ 13078	ՇՀ	կգ	0.5	2.5	5.0
1.9.3	24310000	Հիմնական անօրգանական քիմիական նյութեր	ՇՀ			726.9	
1.9.3.1	24310000	Ազոտաթթվային կալիում քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ	ՇՀ	կգ	18.0	7.2	0.4
1.9.3.2	24310000	Ազոտաթթվական արծաթ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	400.0	4.0	0.01
1.9.3.3	24310000	Ալյումինիումի սուլֆատ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	3.0	0.5	0.15
1.9.3.4	24310000	Ածխաթթվային նատրիում քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	1.58	0.8	0.5
1.9.3.5	24310000	Անալիտ 34807	ՇՀ	կգ	74.0	37.0	0.5
1.9.3.6	24310000	Երկքրոմաթթվական կալիում քիմիապես մաքուր, դեղին բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	11.0	4.2	0.38
1.9.3.7	24310000	Երկքրոմաթթվական կալիում ֆիկսանալ	ՇՀ	տուփ	4.2	12.6	3.0
1.9.3.8	24310000	Կալիում երկքրոմատ, քիմիապես մաքուր, դեղին բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	7.9	0.4	0.05

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.9.3.9	24310000	Կատալիտ-34840	ՇՀ	լ	1,249.0	624.5	0.5
1.9.3.10	24310000	Մոոի աղ ԱՀՄ, փիրուզագույն բյուրեղ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	2.52	0.5	0.2
1.9.3.11	24310000	Մանգանաթթվական կալիում ֆիկսանալ	ՇՀ	տուփ	4.0	4.0	1.0
1.9.3.12	24310000	Մուրեկաթի քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	315.0	3.2	0.01
1.9.3.13	24310000	Նատրիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ	ՇՀ	կգ	4.2	0.4	0.1
1.9.3.14	24310000	Նատրիում ծծմբաթթվային անջուր, քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	1.1	5.6	5.1
1.9.3.15	24310000	Նատրիում սալիցիլաթթվական քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	9.0	0.9	0.1
1.9.3.16	24310000	Նատրիումի հիպոսուլֆիտ, ֆիկսանալ սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ՇՀ	տուփ	3.6	3.6	1.0
1.9.3.17	24310000	Նատրիումի պերսուլֆատ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	2.5	0.5	0.2
1.9.3.18	24310000	Սնդիկ ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, անգույն բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	137.5	5.5	0.04
1.9.3.19	24310000	Սիլիցիումաթթվական նատրիում քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	12.5	3.8	0.3
1.9.3.20	24310000	Սուլֆանիլաթթու քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	6.0	2.4	0.4
1.9.3.21	24310000	Քլորիդ երկաթյա , ԳՕՍՄ 4147-74	ՇՀ	կգ	1.2	3.6	3.0
1.9.3.22	24310000	Ֆոսֆորաթթվական կալիում քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	4.2	0.4	0.1
1.9.3.23	24310000	Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (միափոխարինված) քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	3.78	0.8	0.2
1.9.3.24	24310000	Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (երկփոխարինված) քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	3.45	0.7	0.2
1.9.4	24320000	Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր	ՇՀ			3,187.0	
1.9.4.1	24320000	Ալիզարին-կոմպլեկտոն, քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	756.0	756.0	1.0
1.9.4.2	24320000	Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված, քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	8.0	8.0	1.0
1.9.4.3	24320000	Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված, քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	6.0	16.5	2.75
1.9.4.4	24320000	Ամոնիակ մոլիբդենաթթվային քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	15.0	30.0	2.0
1.9.4.5	24320000	Դիֆենիլկարբազիտ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով	ՇՀ	կգ	15.0	1.5	0.1
1.9.4.6	24320000	Դիֆենիլկարբազոն քիմիապես մաքուր, բաց շագանակագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով ՏՈՒ-MXn 2636-51	ՇՀ	կգ	456.1	0.9	0.002
1.9.4.7	24320000	Թրթնջկաթթու քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	0.7	1,349.1	1927.3
1.9.4.8	24320000	Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեգնետյան աղ), քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	2.00	30.8	15.4
1.9.4.9	24320000	Կալիումի մետաբիսուլֆատ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	2.50	0.8	0.3
1.9.4.10	24320000	Կերոսին քիմիապես մաքուր, բաց շագանակագույն	ՇՀ	կգ	2.16	43.2	20.0
1.9.4.11	24320000	Կերոսին ԳՕՍՄ 10227-86	ՇՀ	լ	1.9	95.0	50.0
1.9.4.12	24320000	Կերոսին ԳՕՍՄ 18499-73, տեխնիկական	ՇՀ	լ	1.5	150.0	100.0
1.9.4.13	24320000	Հեքսան C6H14 օրգանական լուծիչ, փաթեթավորումը ապակյա 5-10լիտր տարայով	ՇՀ	կգ	3.0	91.5	30.5
1.9.4.14	24320000	Հիդրոքսիլամին աղաթթվային քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	10.0	5.0	0.5
1.9.4.15	24320000	Նատրի ացետատ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	1.4	1.4	1.0
1.9.4.16	24320000	Ձնաֆթիլամին քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՄ 8827-74	ՇՀ	կգ	1.2	0.05	0.04
1.9.4.17	24320000	Պարադիմեթիլ ամինաբենզալդեհիտ (PDABA), քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	130.0	260.0	2.0
1.9.4.18	24320000	Սալիցիլաթթու քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ, ԱՀՄ ԳՕՍՄ 5844-77	ՇՀ	կգ	4.0	0.2	0.04
1.9.4.19	24320000	Սուլֆանոլ քլորային սուլֆաիտյան, քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	2.3	2.3	1.0
1.9.4.20	24320000	Տրիլոն «Բ» ԳՕՍՄ 10652-73, քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	2.8	1.4	0.5
1.9.4.21	24320000	Տրիլոն «Բ» ԱՀՄ, ֆիկսանալ, ջրային լուծույթ, հերմետիկ ամպուլայով	ՇՀ	տուփ	3.6	21.6	6.0
1.9.4.22	24320000	Քլորոֆորմ P.64.228.297	ՇՀ	կգ	2.0	24.0	12.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.9.4.23	24320000	Օսլա քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	3.0	0.7	0.24
1.9.4.24	24320000	Օրտոտոլիդին քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	5.0	0.1	0.02
1.9.4.25	24320000	Օ-նիտրոֆենոլ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	80.0	40.0	0.5
1.9.4.26	24320000	Օրտոֆոսֆորական թթու, քիմիապես մաքուր ԳՕՍՍ 6552-80	ՇՀ	կգ	0.44	132.2	300.5
1.9.4.27	24320000	Օրտոֆոսֆորային թթու	ՇՀ	լ	1.6	4.8	3.0
1.9.4.28	24320000	Օլեինաթթու տեխնիկական	ՇՀ	լ	2.4	120.0	50.0
1.9.5	24321480	Ազոտաթթվական իտրիում	ՇՀ	կգ	147.0	7.4	0.05
1.9.6	24311470	Արծաթի նիտրատ	ՇՀ	կգ	400.0	100.0	0.25
1.9.7	24311470/1	Լանտանի նիտրատ	ՇՀ	կգ	260.0	260.0	1.0
1.9.8	24311470/2	Կալիումի նիտրատ	ՇՀ	կգ	1.67	0.0	0.01
1.9.9	24210000	Ալյումինիումի օքսիդ	ՇՀ	կգ	1.6	0.8	0.5
1.9.10	24210000/1	Ալյումինիումի հիդրօքսիդ	ՇՀ	կգ	2.9	1.5	0.5
1.9.11	24210000/2	Կալիումի հիդրօքսիդ	ՇՀ	կգ	1.25	19.0	15.16
1.9.12	24210000/3	Նատրիումի հիդրօքսիդ	ՇՀ	կգ	0.48	48.1	100.3
1.9.13	24210000/4	Նատրիումի հիդրօքսիդ ֆիկսանալ	ՇՀ	տուփ	3.5	17.5	5.0
1.9.14	24321300	Ածխածնի քառաքլորիդ	ՇՀ			402.0	
7	24321300	Ածխածնի քառաքլոր, տեխնիկական, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ապակյա տարայով	ՇՀ	կգ	12.0	12.0	1.0
1.9.14.2	24321300	Ածխածնի քառաքլորիդ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ	ՇՀ	կգ	13.0	390.0	30.0
1.9.15	24311116	Աղաթթու	ՇՀ			37.2	
1.9.15.1	24311116	Աղաթթու քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, խիտ ծխացող հեղուկ, քայքայող նյութ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	0.6	13.2	22.0
1.9.15.2	24311116	Աղաթթու ֆիկսանալ, ԱՀՄ, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, ԳՕՍՍ 3118-77	ՇՀ	տուփ	3.0	24.0	8.0
1.9.16		Բորաթթու	ՇՀ			15,948.4	
1.9.16.1		Բորաթթու չոր, քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 9656-75 կամ քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 18704-78, 25-50 կգ պարկերով	ՇՀ	տ	531.6	15,948.0	30.0
1.9.16.2		Բորային թթու քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	0.8	0.4	0.5
1.9.17	24411400	Ամոնիակաջուր	ՇՀ			1,194.3	
1.9.17.1	24411400	Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79 (CNH4 ≥25%), տեխնիկական, մաքուր	ՇՀ	տ	390.0	1,170.0	3.0
1.9.17.2	24411400	Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79, (CNH4≥25%) մաքուր, անալիզի համար	ՇՀ	կգ	0.45	24.3	54.0
1.9.18	24411600	Ամոնիակի սուլֆատ	ՇՀ	կգ	0.72	0.1	0.15
1.9.19	24411500	Ամոնիակի քլորիդ	ՇՀ	կգ	1.2	3.9	3.22
1.9.20	24311320	Անագի քլորիդ	ՇՀ	կգ	14.14	2.1	0.15
1.9.21	24321620	Կալցիումի քլորիդ	ՇՀ	կգ	15.90	8.0	0.5
1.9.22	24311320/1	Կալիումի քլորիդ	ՇՀ	կգ	2.7	0.5	0.2
1.9.23	24311320/2	Մանգանի քլորիդ	ՇՀ	կգ	50.0	15.0	0.3
1.9.24	24311320/3	Ցինկի քլորիդ	ՇՀ	կգ	1.6	0.8	0.5
1.9.25	24321650	Գլիցերին	ՇՀ	կգ	0.9	25.0	27.80
1.9.26	24311420	Երկաթի սուլֆատ	ՇՀ	կգ	1.56	0.02	0.01
1.9.27	22600100	Թանաք համակցման	ՇՀ	լ	1.5	3.0	2.0
1.9.28	24911800	Ժելատին	ՇՀ	կգ	10.2	1.0	0.1
1.9.29	24311114	Ծծմբական թթու 93.6-95.6%	ՇՀ	կգ	0.2	57.7	288.7
1.9.30	24311114/1	Ծծմբական թթու 92,5%-ից ոչ պակաս	ՇՀ	տ	102.0	147,900.0	1450.0
1.9.31	24311280	Ծծմբաթթվական արծաթ	ՇՀ	կգ	730.0	3.7	0.005
1.9.32	24311112	Կալիումի բրոմիդ	ՇՀ	կգ	8.5	0.7	0.08
1.9.33	24311480	Կալիումի պերմանգանատ	ՇՀ	կգ	3.0	438.0	146.0
1.9.34	24311530	Ջրածնի պերօքսիդ	ՇՀ	կգ	0.8	3.4	4.2
1.9.35	24311390	Մագնեզիումի սուլֆատ	ՇՀ	տուփ	3.0	12.0	4.0
1.9.36	24311390/1	Մանգանի սուլֆատ	ՇՀ	կգ	3.0	1.2	0.4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.9.37	24311390/2	Նատրիումի Լաուրիլ սուլֆատ	ՇՀ	կգ	2.7	2.7	1.0
1.9.38	24311390/3	Կալցիումի սուլֆատ	ՇՀ	կգ	7.65	0.6	0.08
1.9.39	24311125	Նատրիումի սուլֆատ	ՇՀ	կգ	1.5	1.4	0.915
1.9.40	24311170	Յոդ բյուրեղային	ՇՀ	կգ	36.0	7.2	0.20
1.9.41	24311360	Նատրիում քլորիդ	ՇՀ			447.0	
1.9.41.1	24311360	Նատրիում քլորիդ, տեխնիկական	ՇՀ	տ	43.9	439.0	10.0
1.9.41.2	24311360	Նատրիում քլորիդ քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով, ԳՕՍՍ 4233-77	ՇՀ	կգ	0.5	5.0	10.05
1.9.41.3	24311360	Նատրիում քլորիդ ֆիկսանալ, ջրային լուծույթ, փաթեթավածքը հերմետիկ ամպուլայով	ՇՀ	տուփ	3.0	3.0	1.00
1.9.42	24311124	Նատրիումի թիոսուլֆատ	ՇՀ	տուփ	3.40	13.6	4.0
1.9.43	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ, ԳՕՍՍ2263-79, տեխնիկական 45-48%	ՇՀ	տ	159.0	28,620.0	180.0
1.9.44	24411100	Նատրիումի նիտրատ ք.մ	ՇՀ	կգ	7.0	0.7	0.1
1.9.45	24000000	Սիլիկազել KCKT-75	ՇՀ	կգ	0.85	340.9	401.0
1.9.46	24311270	Սոդա կալցինացված	ՇՀ	կգ	0.3	390.0	1300.0
1.9.47	24321400	Սպիրտ էթիլային	ՇՀ			784.1	
1.9.47.1	24321400	Սպիրտ էթիլային, բազմաթորած (ռեկտիֆիկատ), 96,6%-ng թափանցիկ հեղուկ, քիմիապես մաքուր, հերմետիկ փաթեթավորված, ԳՕՍՍ 18300	ՇՀ	լ	1.168	682.1	584.0
1.9.47.2	24321400	Սպիրտ էթիլային, բազմաթորած, 80%-ng, ԳՕՍՍ 18300-87 կամ ԳՕՍՍ 5962-67 Марки "А"	ՇՀ	լ	1.2	102.0	85.0
1.9.48	24321230	Տոլուլ	ՇՀ	լ	1.3	260.0	200.0
1.9.49	24321440	Քացախաթթու	ՇՀ	կգ	0.9	4.5	5.0
1.9.50	24451160	Քլորակիր	ՇՀ	կգ	0.59	1,504.5	2550.0
1.9.51	19521400	Խեժ	ՇՀ			19,858.4	
1.9.50.1	19521400	Խեժ անիոնիտ, Ամբերլայթ IR-402CL	ՇՀ	տ	3,984.0	3,984.0	1.0
1.9.50.2	19521400	Խեժ անիոնիտ, Ամբերլայթ IRN-78R	ՇՀ	տ	7,900.0	7,900.0	1.0
1.9.50.3	19521400	Խեժ կատիոնիտ, Ամբերլայթ IR-120H	ՇՀ	տ	1,300.0	1,300.0	1.0
1.9.50.4	19521400	Խեժ կատիոնիտ, Ամբերլայթ IRN-77	ՇՀ	տ	6,672.0	6,672.0	1.0
1.9.50.5	19521400	Կատիոնիտ ԿՈՒ-2-3	ՇՀ	կգ	1.05	2.4	2.3
1.9.52	9221600	Ուայթ-սպիրիտ	ԲԸԱՀ	լ	1.58	1,703.2	1078.0
1.9.53	24951580	Աէրոզոլ	ՇՀ			3,423.1	
1.9.53.1	24951580	Աէրոզոլ - արտահայտիչ 0,5լ, «SHERWIN» դեֆեկտոսկոպիայի համար	ՇՀ	գլանափաթեթ	18.0	2,700.0	150.0
1.9.53.2	24951580	Աէրոզոլ - պենետրանտ 0,5լ «SHERWIN» դեֆեկտոսկոպիայի համար	ՇՀ	գլանափաթեթ	18.0	360.0	20.0
1.9.53.3	24951580	Աէրոզոլ - մաքրող նյութ 0,5լ «SHERWIN» դեֆեկտոսկոպիայի համար	ՇՀ	գլանափաթեթ	18.0	360.0	20.0
1.9.53.4	24951580	Աէրոզոլ ВД - 40	ՇՀ	սրվակ	1.02	3.1	3.0
1.9.54	24321220	Բենզոլ	ՇՀ	կգ	3.0	1.5	0.5
1.9.55		Ինդիկատոր <math>\lt;math>	ՇՀ	կգ	1,800.0	90.0	0.05
1.9.56		Օքսիէթիլիդենդիֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) ՏՈՒ 2439-363-05763441-2002	ՇՀ	տ	1,300.0	39,000.0	30.0
1.10		Միջադիրներ Խծուծներ	ՊԸ			16,232.6	
1.10.1		Ժապավեն ՓՄՄ L= 20,0 մ	ՊԸ	հատ	0.30	60.0	200.00
1.10.2	19431400	Խծուծ վուշե մանված	ՊԸ	կգ	4.64	139.3	30.00
1.10.3		Օղակ խցարար	ՊԸ			1,000.0	
1.10.3.1		00-В-В-62x36x13, PД 0154-07-2001	ՊԸ	հատ	1	200.0	200
1.10.3.2		00-В-В-32x20x6, PД 0154-07-2001	ՊԸ	հատ	1	500.0	500
1.10.3.3		00-В-В-30x18x6, PД 0154-07-2001	ՊԸ	հատ	1	300.0	300
1.10.4		Խցողակ ամրանավորված 1,2-30x52-1 ԳՕՍՍ 8752-79	ՊԸ	հատ	0.67	60.3	90.00
1.10.5		Խցողակ ամրանավորված 1,2-60x85-4 ԳՕՍՍ 8752-79	ՊԸ	հատ	0.51	3.6	7
1.10.6		Խցողակ ամրանավորված 1,2-240x280-4 ԳՕՍՍ 8752-79	ՊԸ	հատ	0.51	3.6	7

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.10.7		Խցուկ խցման, ՃԵՊ	ՊԸ			2,040.0	
1.10.7.1		ՃԵՊ 10X10 ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	10.2	204.0	20
1.10.7.2		ՃԵՊ 18X18 ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	10.2	306.0	30
1.10.7.3		ՃԵՊ 25X25 ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	10.2	1,020.0	100
1.10.7.4		ՃԵՊ 30X30 ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	10.2	510.0	50
1.10.8		Խցուկ խցման, ԱԴ	ՊԸ			1,871.5	
1.10.8.1		ԱԴ 8x8, ԳՕՍՍ 5152-84	ՊԸ	կգ	10.8	216.0	20
1.10.8.2		ԱԴ 13x13, ԳՕՍՍ 5152-84	ՊԸ	կգ	11.15	557.5	50
1.10.8.3		ԱԴ 14x14, ԳՕՍՍ 5152-84	ՊԸ	կգ	11.04	441.6	40
1.10.8.4		ԱԴ 18x18, ԳՕՍՍ 5152-84	ՊԸ	կգ	10.88	326.4	30
1.10.8.5		ԱԴ 25x25, ԳՕՍՍ 5152-84	ՊԸ	կգ	11	330.0	30
1.10.9		Խցուկ խցման, ԱՓԲ	ՊԸ			540.0	
1.10.9.1		ԱՓԲ 6x6, ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	9	180.0	20
1.10.9.2		ԱՓԲ 8x8, ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	9	180.0	20
1.10.9.3		ԱՓԲ 10x10, ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	9	180.0	20
1.10.10		Խցուկ խցման, ՄՇ	ՊԸ			1,500.0	
1.10.10.1		ՄՇ 6x6, ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	25	500.0	20
1.10.10.2		ՄՇ 8x8, ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	25	500.0	20
1.10.10.3		ՄՇ 10x10, ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	25	500.0	20
1.10.11		Մամլաստվարաթուղթ ԳՕՍՍ 6983-54 հաստությունը 0,5մմ	ՊԸ	գծ.մ	8	400.0	50
1.10.12		Պարոնիտ ՍՕՄ	ՊԸ			4,293.5	
1.10.12.1		Թերթավոր ՍՕՄ.ԳՕՍՍ 481-80,հաստությունը 0,5 մմ	ՊԸ	կգ	3.1	186.0	60
1.10.12.2		Թերթավոր ՍՕՄ.ԳՕՍՍ 481-80,հաստությունը 4մմ	ՊԸ	կգ	3.1	310.0	100
1.10.12.3		ՍՕՄ 0,5x1000x2000 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	4.8	120.0	25
1.10.12.4		ՍՕՄ 1,5x1500x1500 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	3.3	165.0	50
1.10.12.5		ՍՕՄ 1,5x1700x1700 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	3.3	412.5	125
1.10.12.6		ՍՕՄ 2x1000x2000 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	3.1	310.0	100
1.10.12.7		ՍՕՄ 3x1000x2000 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	3.1	620.0	200
1.10.12.8		ՍՕՄ 3x1500x3000 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	3.1	1,550.0	500
1.10.12.9		ՍՕՄ 4x1000x2000 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	3.1	620.0	200
1.10.13		Պարոնիտ ՍՄԵ	ՊԸ			1,432.0	
1.10.13.1		Պարոնիտ ՍՄԵ 0,5x1000x1500 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	4.9	245.0	50
1.10.13.2		Պարոնիտ ՍՄԵ 1x1000x1500 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	5.4	540.0	100
1.10.13.3		Պարոնիտ ՍՄԵ 1,5x1000x1500 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	4.9	147.0	30
1.10.13.4		Պարոնիտ ՍՄԵ 2x1000x1500 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	5	500.0	100
1.10.14		Քուղ վուշե, հյուսած, բլրի Փ10÷12 ԳՕՍՍ 16477	ՊԸ	գծ.մ	3.43	480.2	140
1.10.15		Քուղ վակումային 12X12 մմ TY-38-105108-76	ՊԸ	մ	2.143	600.0	280
1.10.16		Պարոնիտ ՍԿ 1,0x1000x1500 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	12	240.0	20
1.10.17		Պարոնիտ ՍԱ 1,0x1000x1500 ԳՕՍՍ 481	ՊԸ	կգ	6.6	132.0	20
1.10.18		Տտորոպլաստ 4Ա տիպի Փ270մմ,ԳՕՍՍ10007-80	ՊԸ	կգ	29	290.0	10
1.10.19		Տտորոպլաստ 3Բ տիպի Փ45մմ,ԳՕՍՍ 13744-76	ՊԸ	կգ	27	135.0	5
1.10.20		Խծուծքի օղ մամլած	ՊԸ			1,011.6	
1.10.20.1		Խծուծքի օղ մամլած 135x104,16x16, մակնիշը ԱԳ-50 ՏՈՒ 38 114218-76	ՊԸ	հատ	16.56	993.6	60
1.10.20.2		Խծուծքի օղակ 849-500-80 ԱԳ-50 ՏՈՒ 38 11493-73	ՊԸ	հատ	0.3	18.0	60
1.11		Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ	ՊԸ			15,372.0	
1.11.1		Ճկախողովակ ռետինե	ՊԸ			19.8	
1.11.1.1		Ճկախողովակ ռետինե 8x15.5-1 ԳՕՍՍ 10362	ՊԸ	մ	0.37	3.7	10
1.11.1.2		Ճկախողովակ ռետինե 10x17.5-1 ԳՕՍՍ 10362	ՊԸ	մ	0.36	3.6	10
1.11.1.3		Ճկախողովակ ռետինե 20x28.5-1 ԳՕՍՍ 10362	ՊԸ	մ	0.71	8.5	12
1.11.1.4		Ճկախողովակ ռետինե 10x18.5-4 ԳՕՍՍ 10362	ՊԸ	մ	0.8	4.0	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.11.2		Ճկափող ռետինե	ՊԸ			424.5	
1.11.2.1		Ճկափող ռետինե, գազային եռակցման և կտրման համար, ԳՕՍՍ 9356-75, Py20, ներքին տրամագիծը՝ 10մմ	ՊԸ	գծ.մ	0.48	120.0	250
1.11.2.2		Ճկափող ռետինե, գազային եռակցման, ԳՕՍՍ 9356-75, 1 դաս.9/18 Փ 9մմ	ՊԸ	գծ.մ	2	160.0	80
1.11.2.3		Ճկափող ռետինե Ø15մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ՊԸ	գծ.մ	0.92	46.0	50
1.11.2.4		Ճկափող ռետինե Ø37մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ՊԸ	գծ.մ	1.97	98.5	50
1.11.3		Ճկափող ռետինե ճնշումային	ՊԸ			2,018.9	
1.11.3.1		Ճկափող ռետինե ճնշումային ԳՕՍՍ 10362-76, Փ20մմ, P=6,0կգ/սմ2	ՊԸ	գծ.մ	2.5	150.0	60
1.11.3.2		Ճկափող ռետինե ճնշումային ԳՕՍՍ 18698-73, B-(II) P=6,0կգ/սմ2 Dn=32	ՊԸ	գծ.մ	1.38	41.4	30
1.11.3.3		Ճկափող ռետինե ճնշումայինՓ25մմ	ՊԸ	գծ.մ	1.35	270.0	200
1.11.3.4		Ճկափող ռետինե ճնշումայինՓ32մմ, է=10մ, P=8կգ/սմ2	ՊԸ	հատ	1.5	4.5	3
1.11.3.5		Ճկափող ռետինե ճնշումայինØ51մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ2, ծայրամասերում Ø51 միացման համակարգով	ՊԸ	հատ	6.23	442.3	71
1.11.3.6		Ճկափող ռետինե ճնշումայինØ66մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ2, ծայրամասերում Ø66 միացման համակարգով	ՊԸ	հատ	8.85	442.5	50
1.11.3.7		Ճկափող ռետինե ճնշումայինØ77մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ2, ծայրամասերում Ø77 միացման համակարգով	ՊԸ	հատ	10.28	668.2	65
1.11.4		Ճկափող ռետինե գոֆրեատեսք ԳՕՍՍ 5398, Ø 65, L=4,0 մ	ՊԸ	հատ	15	150.0	10
1.11.5		Ռետին գլանափաթեթավոր	ՊԸ			1,150.0	
1.11.5.1		Ռետին գլանափաթեթավոր, ջերմակայուն 14×60 ԳՕՍՍ 7338-90	ՊԸ	մ	5	400.0	80
1.11.5.2		Ռետին գլանափաթեթավոր, ջերմակայուն 16×35 ԳՕՍՍ 7338-90	ՊԸ	մ	5	750.0	150
1.11.5.3		Ռետին գլանափաթեթավոր, 4×200մմ ԳՕՍՍ 7338-90 ՄԵՇ	ՊԸ	կգ	4.95	0.0	0
1.11.6		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ-Մ, հաստ. 10մմ, 500÷5000մմ չափ	ՊԸ	կգ	4.95	1,188.0	240
1.11.7		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ	ՊԸ			432.0	
1.11.7.1		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստ. 5մմ, լայն. 1մ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	1.95	234.0	120
1.11.7.2		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստ. 3մմ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	4.95	99.0	20
1.11.7.3		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստ. 4մմ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	4.95	99.0	20
1.11.8		Ռետին հում, ՄԵՇ/Շ ԳՕՍՍ 7338-90, հաստ.՝6մմ	ՊԸ	կգ	1.4	4.2	3
1.11.9		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ	ՊԸ			1,386.0	
1.11.9.1		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ հաստ.3մմ, լայն. 1÷1,5մ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	3.3	198.0	60
1.11.9.2		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ հաստ.4մմ, լայն. 1÷1,5մ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	3.3	198.0	60
1.11.9.3		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ-Շ, հաստ.4մմ, ԳՕՍՍ7338-77	ՊԸ	կգ	3.3	660.0	200
1.11.9.4		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ-Շ, հաստ.6մմ, ԳՕՍՍ7338-77	ՊԸ	կգ	3.3	330.0	100
1.11.10		Թիթեղ ռետինե, ՏՄԿՎ	ՊԸ			3,692.4	
1.11.10.1		ՏՄԿՎ, 5×800×800 ԳՕՍՍ 7338-90	ՊԸ	կգ	3.3	1,320.0	400
1.11.10.2		ՏՄԿՎ, հաստ. 4մմ, լայն. 1÷1,5մ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	3.3	660.0	200
1.11.10.3		ՏՄԿՎ, հաստ.3մմ, 800÷1500մմ չափ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	3.3	330.0	100
1.11.10.4		ՏՄԿՎ, հաստ.4մմ, 800÷1500մմ չափ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	3.3	462.0	140
1.11.10.5		ՏՄԿՎ, հաստ.5մմ, 800÷1500մմ չափ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	3.3	462.0	140
1.11.10.6		ՏՄԿՎ-Շ, հաստ.8մմ, ԳՕՍՍ 7338-77	ՊԸ	կգ	4.4	264.0	60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.11.10.7		ТМКШ-С, հաստ.10մմ, ԳՕՍՍ 7338-77	ՊԸ	կգ	3.24	194.4	60
1.11.11		Թիթեղ ռետինե, ՄՅՇ	ՊԸ			2,777.4	
1.11.11.1		ՄՅՇ, հաստ. 4մմ, լայն. 1÷1,5մ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	4.68	936.0	200
1.11.11.2		ՄՅՇ, հաստ. 2մմ, լայն. 0,5մ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	3.21	64.2	20
1.11.11.3		ՄՅՇ, հաստ. 3մմ, լայն. 0,5մ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	4.68	140.4	30
1.11.11.4		ՄՅՇ, հաստությունը 2մմ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	3.21	128.4	40
1.11.11.5		ՄՅՇ, հաստությունը 4մմ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	4.68	1,123.2	240
1.11.11.6		ՄՅՇ, հաստությունը 6մմ, ԳՕՍՍ7338	ՊԸ	կգ	3.21	256.8	80
1.11.11.7		ՄՅՇ, հաստությունը 8մմ, ԳՕՍՍ7338, 100×100սմ	ՊԸ	կգ	3.21	128.4	40
1.11.12		Թիթեղ ռետինե, ՄՄԵ	ՊԸ			1,078.0	
1.11.12.1		ՄՄԵ կամ ՄՅՇ հաստ. 3մմ, 800÷1500մմ ԳՕՍՍ 7338	ՊԸ	կգ	4.9	490.0	100
1.11.12.2		ՄՄԵ, հաստ. 4մմ, 800÷1500մմ ԳՕՍՍ 7338	ՊԸ	կգ	4.9	588.0	120
1.11.13		Փոկ	ԲԸԱՀ			6.5	
1.11.13.1		Փոկ B 1900, ԳՕՍՍ 1284.1 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	1.1	4.4	4
1.11.13.2		Փոկ B 1000, ԳՕՍՍ 1284.1 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	0.53	2.1	4
1.11.14		Փոկ ատամնավոր	ՊԸ			126.7	
1.11.14.1		Փոկ ատամնավոր ՕՍՍ 05114-76, 5.989.1-50 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	7.92	63.4	8
1.11.14.2		Փոկ ատամնավոր ՕՍՍ 05114-76, 5.1962.5-50 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	7.92	63.4	8
1.11.15		Փոկ սեպավոր	ՊԸ			324.2	
1.11.15.1		Փոկ սեպավոր B-1500, ԳՕՍՍ 1284.1-89 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	0.91	14.6	16
1.11.15.2		Փոկ սեպավոր B-2000M (B-2000), ԳՕՍՍ 1284.1-89 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	3.6	21.6	6
1.11.15.3		Փոկ սեպավոր B=13մմ, A-530 կամ A-560 ԳՕՍՍ 1284.1-89	ՊԸ	հատ	2.4	288.0	120
1.11.16		Քուղ ռետինե	ՊԸ			134.3	
1.11.16.1		Քուղ ռետինե, Ø16 ԳՕՍՍ 6467-79	ՊԸ	կգ	1.35	54.0	40
1.11.16.2		Քուղ ռետինե, Ø20 ԳՕՍՍ 6467-79	ՊԸ	կգ	2.4	24.0	10
1.11.16.3		Քուղ ռետինե, Ø22 ԳՕՍՍ 6467-79	ՊԸ	կգ	1.35	13.5	10
1.11.16.4		Քուղ ռետինե, Ø28, l _{min} =2մ ԳՕՍՍ 6467-79	ՊԸ	կգ	1.02	12.2	12
1.11.16.5		Քուղ ռետինե, Ø32, l _{min} =3,5 մ ԳՕՍՍ 6467-79	ՊԸ	կգ	1.02	30.6	30
1.11.17		Օղակ ռետինե	ՊԸ			192.0	
1.11.17.1		Օղակ ռետինե, թափաճնի և արգոնի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 200մմ	ՊԸ	հատ	0.8	160.0	200
1.11.17.2		Օղակ ռետինե, պրոպանի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 200մմ	ՊԸ	հատ	0.8	32.0	40
1.11.18		Քուղ-փողակ ռետինե ACՅԿ(Ե)-2,0 TY-17PCՓՇP21.2-247-10-91	ՊԸ	մ	0.15	150.0	1000
1.11.19		Ռետինե դյուրիտ	ՊԸ			117.0	
1.11.19.1		Ռետինե դյուրիտ φ 150x400	ՊԸ	հատ	3.9	78.0	20
1.11.19.2		Ռետինե դյուրիտ φ 133x300	ՊԸ	հատ	3.9	39.0	10
1.12		Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր				72178.4	
1.12.1	30237250	Անձեռոցիկ մոնիտոր մաքրելու համար		հատ	2.00	256.0	128
1.12.2	30211210	Այֆադ Աիռ 2 64 Գբ + սիմ քարտի հնարավորությամբ, մոխրագույն, սև կաշվե պատյան (iPad Air 2 64GB +celluler Space Grey, black cover) կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	420.0	2,520.0	6
1.12.3	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարքեր	ՇՀ			2976.0	
1.12.4		Բազմաֆունկցիոնալ սարք ցանցային քարտով (ցանցով տպելու)	ՇՀ	հատ	90.00	90.0	1
1.12.5		Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա4 ֆորմատի	ՇՀ	հատ	60.00	840.0	14
1.12.6		Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա3 ֆորմատի, ՔԵՆՈՆ իՌ2520(CANON iR2520) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	576.00	576.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.7		Բազմաֆունկցիոնալ սարք ԿԻՈՍԵՌԱ ԷԿՕՍՈՒՄ Մ203ԴՆ	ՇՀ	հատ	245.00	1470.0	6
1.12.8	32341110	Բարձրախոս	ՇՀ			25.0	
1.12.9		Բարձրախոս	ՇՀ	հատ	5.00	15.0	3
1.12.10		Բարձրախոս՝ ստերեո ձայնային, կառավարվող, գումարային հզորությունը 2Վտ, սնուցումը փոփ. 220Վ	ՇՀ	հատ	5.00	10.0	2
1.12.11	30230000/1	Գլան տեֆլոնե Քանոն ԻՌ 6265 Ի (CANON IR 6265I)	ՇՀ	հատ	99.00	198.0	2
1.12.12	30230000/2	Գլան ռետինե	ՇՀ			510.0	
1.12.13		Գլան ռետինե Քանոն ԻՌ 6265 Ի (CANON IR 6265I)	ՇՀ	հատ	165.00	330.0	2
1.12.14		Գլան ռետինե ՔՍԵՐՈՔՍ 2515 (XEROX 2515)	ՇՀ	հատ	180.00	180.0	1
1.12.15	30121500/1	Դեվելոպեր ՔՍԵՐՈՔՍ 2515 (XEROX 2515)	ՇՀ	հատ	300.00	600.0	2
1.12.16	22610000	Թանաք ԱՆ 140գ (черные 140г)	ՇՀ	հատ	2.30	2.3	1
1.12.17	30192730	Թաղանթ Լամինացիոն Ա4, Ա3	ՇՀ			175.0	
1.12.18		Թաղանթ Լամինացիոն Ա4	ՇՀ	հատ	0.10	50.0	500
1.12.19		Թաղանթ Լամինացիոն Ա3	ՇՀ	հատ	0.25	125.0	500
1.12.20	30230000/3	Թմբուկ	ՇՀ			571.0	
1.12.21		Թմբուկ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2410 (HP LaserJet 2410)	ՇՀ	հատ	3.20	3.2	1
1.12.22		Թմբուկ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕհլսոՒՈՒ 001Վ01 (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01)	ՇՀ	հատ	0.90	0.9	1
1.12.23		Թմբուկ Քանոն ԻՌ 6265Ի (CANON IR 6265I)	ՇՀ	հատ	7.00	28.0	4
1.12.24		Թմբուկ Քանոն ԻՌ2022Ի (Canon IR2022i)	ՇՀ	հատ	6.48	38.9	6
1.12.25		Թմբուկ ՔՍԵՐՈՔՍ 2515 (XEROX 2515)	ՇՀ	հատ	500.00	500.0	1
1.12.26	30197634	Թուղթ (Бумага) Ռուլոնով թուղթ 840մմ լայնության ՔՍԵՐՈՔՍ 2515 (Бумага рулонная писчая шириной 840мм)	ՇՀ	հատ	2.00	1000.0	500
1.12.27	30192320	Ժապավեն Մագնիսական ժապավեն Ստրիմերի համար (Sony 120m/4Gb Heliscan 4mmblank Data Tape Cartridge, part #DGD120P Native capacity 4Gb)	ՇՀ	հատ	6.00	42.0	7
1.12.28	30192320/1	Ժապավեն նշագրման Տերմալ Տրանսֆեր “ԲՌԵԴԻ ՏԼՍ 2200 ԲԻՊԻԷՍՊԻՏԻ-094-1ՎՏ, Բ-342”(BRADY TLS2200 BPSPT-094-1W B342)	ՇՀ	հատ	40.00	800.0	20
1.12.29	30230000/4	Լամպ պրոեկցիոն	ՇՀ	դրամ		40.0	
1.12.30		Լամպ Պրոեկցիոն լամպ ՄԻԹՍՈՒԲԻՇԻ ԴԼՊ ԵԻԿս-320ՈՒ Լամպ Տայպ ՎԼՏ ԵԻԿս240ԼՊ (MITSUBISHI DLP EX320U Lamp Type VLT-EX240LP)	ՇՀ	հատ	20.00	20.0	1
1.12.31		Լամպ Պրոեկցիոն լամպ ՄԻԹՍՈՒԲԻՇԻ ԴԼՊ ԵԻԿս-320ՈՒ Լամպ Տայպ ՎԼՏ ԵԻԿս320ԼՊ (MITSUBISHI DLP EX320U Lamp Type VLT-EX320LP)	ՇՀ	հատ	20.00	20.0	1
1.12.32	30230000/5	Լամպ լուսավորման	ՇՀ			300.0	
1.12.33		Լամպ 35սմ լուսավորման լամպ ՀՊ17” մոնիտորի համար(HP 17” 35sm)	ՇՀ	հատ	30.00	180.0	6
1.12.34		Լամպ 42սմ լուսավորման լամպ ՀՊ19” մոնիտորի համար(HP 19” 42sm)	ՇՀ	հատ	30.00	120.0	4
1.12.35	32341100	Խոսափող	ՇՀ			35.0	
1.12.36		Խոսափող՝ սեղանին դրվող, զգայնության կարգավորման հնարավորությամբ	ՇՀ	հատ	3.00	15.0	5
1.12.37		Խոսափող՝ ՄԼ-19(ՄՈՒ-19) տիպի կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	5.00	20.0	4
1.12.38	30237113	Ծայրակալ ՌՋ-45 (наконечник RJ-45)	ՇՀ	հատ	0.05	25.0	500
1.12.39	44322510	Կաբելային ստեպլերի սկրբաներ	ՇՀ			150.0	
1.12.40		Կաբելային ստեպլերի սկրբաներ 10մմ, Տիպ 36, "ճմ կաբելի համար	ՇՀ	հատ	0.01	50.0	5000
1.12.41		Կաբելային ստեպլերի սկրբաներ 12մմ, Տիպ 36, "ճմ կաբելի համար	ՇՀ	հատ	0.01	50.0	5000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.42		Կարելային ստեպլերի սկրբաներ 14մմ, Տիպ 36, "Ճմմ կարելի համար	ՇՀ	հատ	0.01	50.0	5000
1.12.43	30232231	Կոշտ սկավառակ	ՇՀ			575.0	
1.12.44		Կոշտ սկավառակ 2Տբ ՍՍՍՍ (HDD SATA 2Tb)	ՇՀ	հատ	60.00	120.0	2
1.12.45		Կոշտ սկավառակ 1Տբ Արտաքին (EXTERNAL)	ՇՀ	հատ	30.00	150.0	5
1.12.46		Կոշտ սկավառակ 2,5" 80Գբ ՍՍՍՍ (SATA)	ՇՀ	հատ	20.00	40.0	2
1.12.47		Կոշտ սկավառակ 500Գբ ՍՍՍՍ (SATA)	ՇՀ	հատ	30.00	120.0	4
1.12.48		Կոշտ սկավառակ 500Գբ ՍՍՍՍ3 (SATA3)	ՇՀ	հատ	35.00	105.0	3
1.12.49		Կոշտ սկավառակ 36.4Գբ ՀՊ Պրոլիանտ ԴL380Գ4 (DL380G4) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	20.00	20.0	1
1.12.50		Կոշտ սկավառակ 36.4Գբ 10000ՌՊՄ Վայր ուլտրա 3 էսգեէսի +12Վ 1,2Ա=+5Վ 1,00Ա: Մոդել՝ ԲԴ036635Ցե5 (36,4Gb 10000RPM Wide ultra 3 scsi +12V, 1,2A=+5V1,00A MODEL:BD036635C5)	ՇՀ	հատ	20.00	20.0	1
1.12.51	30237250	Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր i5, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 4Գբ, Կոշտ սկավառակ 500Գբ,արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, չիպսետ ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ P8B75-V-ը,սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, ստեղնաշար. Մոնիտոր 20 (intel core i5, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, chipset ASUS P8B75-V, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 20") կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	260.00	15600.0	60
1.12.52	30237250/1	Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր i3, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 4Գբ, Կոշտ սկավառակ 500Գբ,արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, չիպսետ ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ B85-ը սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, ստեղնաշար. Մոնիտոր 20 (intel core i3, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, chipset ASUS P8B75-V, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 20") կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	150.00	1200.0	8
1.12.53	30234500	Հիշողության Միքրո ՍԴ քարտ 64Գբ Քինգստոն (Micro SD card 64Gb Kingstone) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	20.00	20.0	1
1.12.54	30230000/6	Հովացուցիչ	ՇՀ			1341.0	
1.12.55		Հովացուցիչ 80x80x25 12V 0.35-0.40A 3պին(pin)	ՇՀ	հատ	4.00	20.0	5
1.12.56		Հովացուցիչ 80x80x15 12V 0.24-0.29A 3պին(pin)	ՇՀ	հատ	4.00	20.0	5
1.12.57		Հովացուցիչ ԱՍՍԻ 279039-001 (ASSY 279039-001)	ՇՀ	հատ	3.00	3.0	1
1.12.58		Հովացուցիչ 3' 80մմ x 80մմ x 25մմ	ՇՀ	հատ	2.00	6.0	3
1.12.59		Հովացուցիչ Ինտել սոկետ LԳԱ775 (Intel socket LGA775)	ՇՀ	հատ	2.00	4.0	2
1.12.60		Հովացուցիչ 40մմ x 40մմ x 20մմ 5Վ 0.24Ա	ՇՀ	հատ	2.00	4.0	2
1.12.61		Հովացուցիչ Ա, Բ սերվերների համար Մոդել ՑՆԴՑ12Զ4Պ-987 ԴՑ12Վ 0.8Ա 9.5Վտ (Model CNDC12Z4P-987 DC12V 0.8A 9.5W)	ՇՀ	հատ	15.00	45.0	3
1.12.62		Հովացուցիչ ԻՊՊՍ պրոցեսորի համար (IPPC) ԴՑ ԲՌՈՒՇԼԵՍ Մոդել ԱՖԲ0512ՄԱ ԴՑ12Վ 0.15Ա (DC BRUSHLESS Model AFB0512MA DC12V	ՇՀ	հատ	2.00	40.0	20
1.12.63		Հովացուցիչ ԻՊՊՍ պրոցեսորի համար (IPPC) Մոդել 1460233 ԴՑ12Վ 0.14Ա ԱԱՎԻԴ 2819Ա (Model 1460233 DC12V 0.14A AAVID 2819A)	ՇՀ	հատ	2.00	40.0	20
1.12.64		Հովացուցիչ Սվիչի համար ԱԴ00924ՀԲ-Ա72ԳԼ ԴՑ 12Վ 0.15Ա (AD000924HB-A72GL DC12V 0.15A)	ՇՀ	հատ	4.00	8.0	2
1.12.65		Հովացուցիչ Շիքոն ԻՑՖ ԱՆ ՌԵԴ(+) 0610-12ԴՎ 12Վ 0,17Ա 60x60x10 (Shicon ICF AN RED(+) 0610-12DV 12V 0,17A 60x60x10) կամ համարժեք	ՇՀ	հատ	65.00	130.0	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.66		Հովացուցիչ 4100 Նիդեռ ԲեՏԱՏՍՍՍ SU 450ԴՑ Մոդելը՝ Բ33211-75Ա. 12ՔՈՒ.Դ.Ա. 4Ա Դ/Ց 998305Ց (Nides BETATM TA 450DC Model B33211-75A. 12BU.D.C. 4A D/C 998305C) կամ համարժեք	ՇՀ	հատ	58.00	232.0	4
1.12.67		Հովացուցիչ ՍԴ 20Ե (SD 20E) Մոդել՝ ՖԲԱ08Տ12Հ ԴՑ12Վ 0,26Ա Ֆիրմա Մաթսուսիտա Էլեկտրիկ (Model FBA08T12H DC12V 0,26A, Firma Matsusushita Elektrik) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	51.00	204.0	4
1.12.68		Հովացուցիչ ՋՄ1204ՊՔՅՈՒՎ1-8Ա ԴՑ 12Վ, 2,8Վտ (GM1204PQV1-8A DC 12V, 2,8W)	ՇՀ	հատ	13.00	195.0	15
1.12.69		Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՖՎ1 ԴՑ 12Վ, 1,4Վտ (KDE1206PFV1 DC 12V, 1,4W)	ՇՀ	հատ	13.00	195.0	15
1.12.70		Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՀՎ1 ԴՑ 12Վ, 1,6Վտ (KDE1206PHV1 DC 12V, 1,6W)	ՇՀ	հատ	13.00	195.0	15
1.12.71	32421100	Մալուխ ՅոՏՊ, Լեվել 5(UTP, Level 5)	ՇՀ	մետր	0.09	297.5	3305
1.12.72	32551290	Մոդեմ արտաքին ՅոԼԵՔԻ-պորտ	ՇՀ			45.0	
1.12.73		Մոդեմ արտաքին Քոմ-պորտ ՋեթիգրեկիքսիԷ-56Կ (Com-port ZyXEL-	ՇՀ	հատ	20.00	20.0	1
1.12.74		Մոդեմ արտաքին ՅոԼԵՔԻ-պորտ ՋեթիգրեկիքսիԷ-56Կ (USB-port ZyXEL-56K)	ՇՀ	հատ	25.00	25.0	1
1.12.75	30237490	Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 19" ԼԵԴ , իր լրակազմ տեսազդանշանի փոխակերպիչ ադապտեր իր սնուցման սարքով(Samsung 19" LED, RCA/BNC VIDEO to VGA converter adapter box) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	65.00	65.0	1
1.12.76	30237490/1	Մոնիտոր ԼԵԴ	ՇՀ			332.0	
1.12.77		Մոնիտոր ԼԵԴ -18.5+20"(LED)	ՇՀ	հատ	57.00	57.0	1
1.12.78		Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 19" ԼԵԴ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	50.00	50.0	1
1.12.79		Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 22" ԼԵԴ (LED) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	75.00	225.0	3
1.12.80	30237411	Մկնիկ Օպտիկական	ՇՀ			106.0	
1.12.81		Մկնիկ Օպտիկական ՅոՍՄ (USB)	ՇՀ	հատ	2.00	56.0	28
1.12.82		Մկնիկ ՊՍ/2 (PS/2)	ՇՀ	հատ	2.00	50.0	25
1.12.83	30121160/1	Մուլտիմետր Թվային Մուլտիմետր (Мультиметр цифровой)	ՇՀ	հատ	25.00	25.0	1
1.12.84	30211200/1	Նոթբուք՝ ԱՍՈՒՍ Ն751 ՋիԿա, ԻՆՏԵԼ ՔՈՒ ԱՅ7 4710ՀՔ	ՇՀ	հատ	990.00	1980.0	2
1.12.85	30211200	Նոթբուք՝ Ինտել Քոր ի3, օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ ԴԴՌ3, 500	ՇՀ	հատ	250.00	1250.0	5
1.12.86	30230000/1	Պլոտերի Գլխիկների կոմպլեկտ ՀՊ Դիզայնջեթ 1050Ց պլոուս (HP	ՇՀ	լրա-	340.00	1360.0	4
1.12.87	30216200	Սարք ԱյԴի քարտ կարդացող (Уст-во для чтения ID CARD)	ՇՀ	հատ	24.00	48.0	2
1.12.88	42991320	Սարք Լամինացիոն ԱՅ	ՇՀ	հատ	20.60	20.6	1
1.12.89	30230000/8	Մեկուսատախտակ (плата)	ՇՀ			70.0	
1.12.90		Մեկուսատախտակ (плата) ՀՊ17" մոնիտորի լուսավորման լամպերը սնուցող	ՇՀ	հատ	35.00	35.0	1
1.12.91		Մեկուսատախտակ (плата) ՀՊ19" մոնիտորի լուսավորման լամպերը սնուցող	ՇՀ	հատ	35.00	35.0	1
1.12.92	48820000/1	Սերվեր՝ ՀՊ Պոռլիանտ ՄԼ-350 ՋԵՆ 9Ե5-2609վ3, օպերատիվ հիշողություն 16ԳԲ Բ 140Ի, 8 սլոտ ԼՖՖ, 500Բտ (765819-421) 2*1024ԳԲ կոշտ սկավառակ(HP Proliant ML350 Gen 9E5-2609v3, 8Gb B140i, 8 slot LFF, 500Bt (765819-421) HDD 2x1024Gb) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	1900.00	1900.0	1
1.12.93	48820000/2	Սերվեր՝ ՀՊ Պոռլիանտ ԴԼ-360պ ՋԵՆ 8, Պրոցեսոր՝ Ե-5-2690 վ2 3000 ԳՀգ, 64 ԳԲ օպերատիվ հիշողություն, 2ՏԲ Կոշտ սկավառակ, (654081-Բ21) ՌԱԲԿ սերվեր (HP Proliant DL360p GEN 8,CPU E5-2690v2 3000GHz, 64GB RAM, 2TB HDD, RACK SERVER (654081-B21)) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	1600.00	6400.0	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.94	48820000/3	Սերվեր՝ ՀՊ Պոռտլանտ ՄԼ110 ՋԵՆ 9, Պրոցեսոր՝ Ե-5-2620վ3 2,4 ԳՀ/15մբ, օպերատիվ հիշողություն 8 ԳԲ/2133մհց, Կոշտ սկավառակ 1ՏԲ 6Գ ՍԱՍԱ 7,2Կ նպմ, Բողոքոմ 5717 դուալ-պորտ 1ԳբԵ, հզորություն 1x550ՎՏ Non redundant (HP Proliant ML110 GEN 9,CPU E5-2620v3 2,4GHz,RAM 8GB/2133MHz ,HDD 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) , Broadcom 5717 dual-port 1GbE, 1x550Wt, Non redundant) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	965.00	965.0	1
1.12.95	32421300	Սվիչ (switch)	ՇՀ			765.0	
1.12.96		Սվիչ (switch) 16 պորտ (16 port)	ՇՀ	հատ	60.00	180.0	3
1.12.97		Սվիչ (switch) ԿՎՄ 2*1 (KMV 2*1)	ՇՀ	հատ	15.00	15.0	1
1.12.98		Սվիչ (switch) 8 պորտ (8 port)	ՇՀ	հատ	5.00	10.0	2
1.12.99		Սվիչ (switch) 24 պորտ (24 port)	ՇՀ	հատ	80.00	560.0	7
1.12.100	30216110	Սկաներ Ա3, Ա4 ֆորմատի	ՇՀ			560.0	
1.12.101		Սկաներ (ծրիչ) Ա3 ֆորմատի	ՇՀ	հատ	80.00	80.0	1
1.12.102		Սկաներ (ծրիչ) Ա4 ֆորմատի գունավոր	ՇՀ	հատ	60.00	60.0	1
1.12.103		Սկաներ (ծրիչ) Ա4 ֆորմատի	ՇՀ	հատ	60.00	420.0	7
1.12.104	30237460	Ստեղնաշար ՅուՍԲ (USB)	ՇՀ			86.0	
1.12.105		Ստեղնաշար ՅուՍԲ (USB)	ՇՀ	հատ	3.00	66.0	22
1.12.106		Ստեղնաշար, մկնիկ Վաեռլեսու Ջենիուս (Wireless keyboard+mouse Genius) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	20.00	20.0	1
1.12.107	30237112/1	Մնման աղբյուր	ՇՀ			138.0	
1.12.108		Մնման աղբյուր՝ ելք-9, որոնցից 5 - 2Ա, 4 - 1,5Ա-12Վ (5 - 2Ա, 4 - 1,5Ա 12Վ)	ՇՀ	հատ	46.00	92.0	2
1.12.109		Մնման աղբյուր ՅՈՒԱՅ-ՊԴԱԲԼՅՈՒՅՈՒՅ100 (CY-PWC100)	ՇՀ	հատ	46.00	46.0	1
1.12.110	30237112	Մնուցման բլոկ	ՇՀ			193.0	
1.12.111		Մնուցման Բլոկ Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3 (Hipro HP-R650FF3) կամ	ՇՀ	հատ	20.00	20.0	1
1.12.112		Մնուցման Բլոկ ԱՏԻԿս 450Վտ (20+4) պին(ATX 450W (20+4) pin) կամ	ՇՀ	հատ	6.00	12.0	2
1.12.113		Մնուցման Բլոկ ԱՏԻԿս 450-600Վտ (ATX 450"600W) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	6.00	66.0	11
1.12.114		Մնուցման Բլոկ 800-1000Վտ (800"1000W)	ՇՀ	հատ	35.00	35.0	1
1.12.115		Մնուցման Բլոկ 4ԲՊ36(4ԲՊ36), 220Վ(220Բ), 50ՀՅ(50Դս) կայունացման դասը 0,1	ՇՀ	հատ	20.00	60.0	3
1.12.116	44163250	Ստեպլեր կաբելային "Ճմմ ՅուՏՊ, ՖՏՊ կաբելի համար (UTP,FTP)	ՇՀ	հատ	25.00	50.0	2
1.12.117	30234400	Սկավառակ ԴՎԴ-ՌՎ (DVD-RW)	ՇՀ	հատ	0.15	9.0	60
1.12.118	30121500	Սև ներկ (краска черная) Ռիսո Ե2570Ե (Riso EZ570E)	ՇՀ	հատ	21.00	420.0	20
1.12.119	30237240	Տեսագրանցող սարք	ՇՀ			154.0	
1.12.120		Տեսագրանցող սարք 8 ալիքանոց Հ.264(Ի.264), տեսագրանցման մուտք-ՑԲՆՑ (BNC), տեսագրանցման ելք-1ԲՆՑ/ՎԳԱ (BNC/VGA), ձայնային մուտք-1ՌՑԱ(ՐՐԱ), ձայնային ելք-1ՌՑԱ(ՐՐԱ),տեսագրում ՑԻՖ 200Ֆպս ՓԱԼ,1 ցհ, ԴԻ@25Ֆպս, 3-8ցհՑԻՖ@25Ֆպս (CIF:200fps (PAL), 1ch, 2ch D1@25fps, 3-	ՇՀ	հատ	52.00	104.0	2
1.12.121		Տեսագրանցող սարք ՍՆ-ԱԴԻԻ2108-8 (SN-ADR2108-8) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	50.00	50.0	1
1.12.122	30237240/1	Տեսախցիկ	ՇՀ			186.0	
1.12.123		Տեսախցիկ՝ ներտարածքային տեղադրման գունավոր գմբեթային խցիկ, տարածությունը ԻԿ20մ (ՈՔ 20մ) 1/4" ՇԱՐՊ ՑՑԴ, 420ՏՎԼ, 1.0 Լուքս, ֆ=3.6մմ, ԴՑ 12Վ (1/4" SHARP CCD,420TVL, 1.0 Lux, f=3.6mm, DC12V) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	15.00	150.0	10
1.12.124		Տեսախցիկ՝ ՑԲ-Ն342Ե (CB-N342E) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	18.00	36.0	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.125	30237137	Տեսաքարտ (VGA) ԳԻԳԱԲԻԹ Ռադեոն Ռ9 380 ՎԻՆԴՖՈՐՍ 2*իկս 256 բիթ, 2ԳԲ Օպերատիվ հիշողություն (GIGABYTE Radeon R9 380 WINDFORCE 2x, 256bit, 2Gb RAM) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	180.00	180.0	1
1.12.126	32351290	Տեսաերիզ 16մմ	ՇՀ	հատ	2.00	10.0	5
1.12.127	30232130	Տպիչ Ա4 ֆորմատի սև և գունավոր	ՇՀ			2105.0	
1.12.128		Տպիչ Ա4 ֆորմատի գունավոր	ՇՀ	հատ	120.00	120.0	1
1.12.129		Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ ՔԱՆՈՆ ի-սենսիս ԼԲՊ2900(CANON i-sensys LBP2900), տպելու առավելագույն արագ. 12էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi, երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 9,3վ, տաքացման ժամանակը՝ 10վ, հիշողությունը՝ 2Մբ, տպման թողունակությունը մինչև 1500 էջ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	80.00	1840.0	23
1.12.130		Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ Քսերոքս Ֆազեր 3140(Xerox Phaser 3140) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	55.00	55.0	1
1.12.131		Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ ԷՓՍՆՍ Սթիլուս ֆոտո S-50 (EPSON Stylus photo T-50) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	90.00	90.0	1
1.12.132	30232100	Տպիչներ և պլոտերներ	ՇՀ			896.1	
1.12.133		Տպիչ՝ Տերմալ Տրանսֆեր «ԲՌԵԴԻ ՏԼՍ 2200» (THERMAL TRANSFER BRADY TLS2200) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	570.00	570.0	1
1.12.134		Պլոտեր Ա1 ֆորմատի ՀՊ ԴՋ Տ120 (A1, HP DJ120)	ՇՀ	հատ	326.07	326.07	1
1.12.135	30121470	Տոներ	ՇՀ			5834.1	
1.12.136		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010 (HP LaserJet 1010) 100գ.	ՇՀ	հատ	0.96	0.96	1.0
1.12.137		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015), 300գ	ՇՀ	հատ	2.70	24.3	9
1.12.138		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ4515 (HP LaserJet P4515), 500գ	ՇՀ	հատ	3.90	15.6	4
1.12.139		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1018 (HP LaserJet 1018), 150գ	ՇՀ	հատ	0.80	0.8	1
1.12.140		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 (HP LaserJet 1200), 140գ	ՇՀ	հատ	1.20	1.2	1
1.12.141		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1300 HP LaserJet 1300), 150գ	ՇՀ	հատ	0.80	1.6	2
1.12.142		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320 HP LaserJet 1320), 150գ	ՇՀ	հատ	0.80	2.4	3
1.12.143		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2300L (HP LaserJet 2300 L), 340գ	ՇՀ	հատ	4.20	4.2	1
1.12.144		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2410 (HP LaserJet 2410), 300գ	ՇՀ	հատ	2.70	2.7	1
1.12.145		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4015U (HP LaserJet 4015M), 500գ	ՇՀ	հատ	4.20	8.4	2
1.12.146		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4100Ն (HP LaserJet 4100N), 500գ	ՇՀ	հատ	3.00	9.0	3
1.12.147		Տոներ ՀՊ Դիզայնջեթ 1050Ց պլոտ (HP designed 1050C plus)	ՇՀ	լրակազմ	243.90	975.6	4
1.12.148		Տոներ Լեքսմարկ ց500ն (Lexmark c500n)	ՇՀ	լրակազմ	2.00	2.0	1
1.12.149		Տոներ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ3525ն (HP Color LaserJet CP3525n)	ՇՀ	լրակազմ	31.60	31.6	1
1.12.150		Տոներ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ5225 (Color Laser Jet CP5225)	ՇՀ	լրակազմ	14.00	14.0	1
1.12.151		Տոներ ԴԵԼԼ 1170 (DELL 1170)	ՇՀ	հատ	1.20	2.4	2
1.12.152		Տոներ ԴԵԼԼ 1720 (DELL 1720)	ՇՀ	հատ	66.00	66.0	1
1.12.153		Տոներ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻՔՍԷՌ10ԷՌ (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01)	ՇՀ	հատ	78.00	78.0	1
1.12.154		Տոներ Քանոն ԼԲՊ 6780իքս (Canon LBP6780x), 300գ	ՇՀ	հատ	2.60	5.2	2
1.12.155		Տոներ Քանոն ՊԻՔՍՄԱ ՄՊ 250 (Canon PIXMA MP 250)	ՇՀ	հատ	17.61	123.3	7
1.12.156		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ1600 (Canon IR1600), 440գ	ՇՀ	հատ	6.20	6.2	1
1.12.157		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ2022Ի (Canon IR2022i), 440գ	ՇՀ	հատ	7.00	140.0	20
1.12.158		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՄԻՋՐԱՆԵՐ 2420 (CANON IMAGERUNNER 2420)	ՇՀ	հատ	6.25	25.0	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.159		Տոներ ԲՍԵՐՈՒՔՍ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117), 80գ	ՇՀ	հատ	0.75	8.3	11
1.12.160		Տոներ ԲՍԵՐՈՒՔՍ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140), 80գ	ՇՀ	հատ	0.75	9.8	13
1.12.161		Տոներ Սամսունգ ՄԼ 2070 (Samsung M2070), 80գ	ՇՀ	հատ	0.75	2.3	3
1.12.162		Տոներ Սամսունգ ՄԼ-2160 (Samsung ML-2160), 80գ	ՇՀ	հատ	0.75	7.5	10
1.12.163		Տոներ Սամսունգ ՍՅԻԿս-3200 (SAMSUNG SCX-3200), 80գ	ՇՀ	հատ	1.30	1.3	1
1.12.164		Տոներ՝ Քանոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010) 80գ	ՇՀ	հատ	0.96	0.96	1
1.12.165		Տոներ Սան Պիքս պրինտեր 2 (Sun Pics Sparc printer II)	ՇՀ	հատ	35.00	35.0	1
1.12.166		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ-6265ի (CANON IR 6265i)	ՇՀ	հատ	99.00	495.0	5
1.12.167		Տոներ ԲՍԵՐՈՒՔՍ 2515 (XEROX 2515)	ՇՀ	հատ	97.00	194.0	2
1.12.168		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ-1022ի (CANON IR 1022i), 460գ	ՇՀ	հատ	7.00	28.0	4
1.12.169		Տոներ Քանոն ԼԲՊ 6100 (Canon LBP-6100), 85գ	ՇՀ	հատ	1.20	1.2	1
1.12.170		Տոներ Քանոն ԼԲՊ 6020 (Canon LBP6020), 85գ	ՇՀ	հատ	1.26	8.8	7
1.12.171		Տոներ Քանոն Ի-սենսիս ՄՖ4340Դ (Canon i-sensys MF4340d), 110գ	ՇՀ	հատ	0.90	2.7	3
1.12.172		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1132ՄՖՊ (HP LaserJet 1132 MFP), 80գ	ՇՀ	հատ	0.90	2.7	3
1.12.173		Տոներ-տուրա Կոնիկա Մինոլտա Բիզհաբ 164/165/185 (Konica Minolta Bizhub 164/165/185)	ՇՀ	հատ	18.60	1116.0	60
1.12.174		Տոներ Սամսունգ ՍՅԻԿս-3400 (Samsung SCX-3400), 85գ	ՇՀ	հատ	0.75	33.8	45
1.12.175		Տոներ Սամսունգ ՍՅԻԿս-3400Ֆ (Samsung SCX-3400F), 85գ	ՇՀ	հատ	1.35	9.5	7
1.12.176		Տոներ Կոնիկա Մինոլտա ՄԱԳԻ ՔՈԼՈՐ7450 II (MAGI COLOR 7450 II)	ՇՀ	լրակազմ	447.00	2235.0	5
1.12.177		Տոներ՝ Քանոն ԼԲՊ 2900Բ(Canon LBP-2900B), 150գ	ՇՀ	հատ	1.50	30.0	20
1.12.178		Տոներ-տուրա՝ Քանոն ԻՌ2520, ՅԵ-ԵԻՔՍՎ33 (Canon iR2520, C-EXV33)	ՇՀ	հատ	24.00	72.0	3
1.12.179	30121500/1	Քարթրիջ՝ Պորթեյբլ Տերմալ Ռիբբոնս “ԲՌԵԴԻ ՏԼՍ 2200 ԷՌ4310”	ՇՀ	հատ	30.00	300.0	10
1.12.180	30121460	Քարթրիջ	ՇՀ			13974.9	
1.12.181		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4Վ (HP LaserJet 4V)	ՇՀ	հատ	36.00	36.0	1
1.12.182		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015)	ՇՀ	հատ	20.00	80.0	4
1.12.183		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ4515 (HP LaserJet P4515)	ՇՀ	հատ	35.00	70.0	2
1.12.184		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1005 (HP LaserJet 1005)	ՇՀ	հատ	4.05	8.1	2
1.12.185		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1006 (HP LaserJet P1006)	ՇՀ	հատ	4.05	8.1	2
1.12.186		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Ք2612Ա (HP LaserJet Q2612A №12A)	ՇՀ	հատ	36.00	36.0	1
1.12.187		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1015 (HP LaserJet 1015)	ՇՀ	հատ	3.90	3.9	1
1.12.188		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1020 (HP LaserJet 1020)	ՇՀ	հատ	3.90	7.8	2
1.12.189		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1100 (HP LaserJet 1100)	ՇՀ	հատ	3.05	6.1	2
1.12.190		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1102 (HP LaserJet P1102)	ՇՀ	հատ	4.00	4.0	1
1.12.191		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1132(HP LaserJet P1132)	ՇՀ	հատ	4.00	4.0	1
1.12.192		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200(HP LaserJet 1200)	ՇՀ	հատ	6.30	6.3	1
1.12.193		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1300(HP LaserJet 1300)	ՇՀ	հատ	6.30	6.3	1
1.12.194		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320(HP LaserJet 1320)	ՇՀ	հատ	6.15	12.3	2
1.12.195		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2015(HP LaserJet 2015)	ՇՀ	հատ	6.15	12.3	2
1.12.196		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2100(HP LaserJet 2100)	ՇՀ	հատ	17.90	17.9	1
1.12.197		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2300Լ(HP LaserJet 2300 L)	ՇՀ	հատ	23.20	46.4	2
1.12.198		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4015Ս (HP LaserJet 4015M)	ՇՀ	հատ	37.00	37.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.199		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250)	ՇՀ	հատ	15.00	60.0	4
1.12.200		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5100 (HP LaserJet 5100)	ՇՀ	հատ	21.10	63.3	3
1.12.201		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200տն (HP LaserJet 5200tn)	ՇՀ	հատ	18.00	90.0	5
1.12.202		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 9050դն (HP LaserJet 9050dn)	ՇՀ	հատ	88.80	621.6	7
1.12.203		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն (HP CLJ 5550n)	ՇՀ	հատ	285.00	570.0	2
1.12.204		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ1215 (HP Color LaserJet CP 1215)	ՇՀ	հատ	45.00	45.0	1
1.12.205		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ2025 (HP Color LaserJet CP2025)	ՇՀ	լրակազմ	320.00	320.0	1
1.12.206		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ5225 (Color Laser Jet CP5225)	ՇՀ	լրակազմ	562.50	3937.5	7
1.12.207		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 2900Բ(Canon LBP-2900B)	ՇՀ	հատ	3.90	35.1	9
1.12.208		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 2900Բ(Canon LBP-2900B)	ՇՀ	հատ	35.00	350.0	10
1.12.209		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 6100 (Canon LBP-6100)	ՇՀ	հատ	10.00	10.0	1
1.12.210		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 3010Բ (Canon LBP3010B)	ՇՀ	հատ	4.05	16.2	4
1.12.211		Քարթրիջ՝ ԴԵԼԼ 1320g(DELL 1320c)	ՇՀ	լրակազմ	285.00	285.0	1
1.12.212		Քարթրիջ՝ ԴԵԼԼ 1720(DELL 1720)	ՇՀ	հատ	21.00	21.0	1
1.12.213		Քարթրիջ՝ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ Օհիպս10Ռ-001Վ01 (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01)	ՇՀ	հատ	72.00	72.0	1
1.12.214		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 6780իկս (Canon LBP6780x)	ՇՀ	հատ	30.00	180.0	6
1.12.215		Քարթրիջ՝ Քանոն ՊիքսելՄՍ ՄՊ 250 (Canon PIXMA MP 250)	ՇՀ	լրակազմ	52.80	52.8	1
1.12.216		Քարթրիջ՝ Քանոն ՄՖ3010 (Canon MF3010)	ՇՀ	հատ	32.00	32.0	1
1.12.217		Քարթրիջ՝ Քանոն ՄՖ3010 (Canon MF3010)	ՇՀ	հատ	4.05	48.6	12
1.12.218		Քարթրիջ՝ Քանոն ԻՊ1900(ՊՋ-37) (Canon IP1900 (PJ-37 black))	ՇՀ	հատ	8.90	17.8	2
1.12.219		Քարթրիջ՝ Քանոն ԻՊ1900 (ՍիԼ-38 քոլոր) (Canon IP1900 (CL-38 color))	ՇՀ	հատ	11.50	11.5	1
1.12.220		Քարթրիջ՝ Քանոն ԻՊ7240 (Canon IP7240)	ՇՀ	հատ	12.00	24.0	2
1.12.221		Քարթրիջ՝ Քանոն ԲՋՍ1000 (Canon BJS1000)	ՇՀ	հատ	1052.50	2105.0	2
1.12.222		Քարթրիջ՝ ԷՊՍՈՆ Լիկս-1050 (Epson LX-1050)	ՇՀ	հատ	1.00	1.0	1
1.12.223		Քարթրիջ՝ ԷՊՍՈՆ Միկս-80 (Espon MX-80)	ՇՀ	հատ	0.96	28.8	30
1.12.224		Քարթրիջ՝ ՔՍԵՐՈՔ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117)	ՇՀ	հատ	9.00	63.0	7
1.12.225		Քարթրիջ՝ ՔՍԵՐՈՔ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140)	ՇՀ	հատ	9.00	90.0	10
1.12.226		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ Մ2070 (Samsung M2070)	ՇՀ	հատ	20.17	100.9	5
1.12.227		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՄԼ-2160 (Samsung ML-2160)	ՇՀ	հատ	20.15	40.3	2
1.12.228		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՅԻկս-3200 (SAMSUNG SCX-3200)	ՇՀ	հատ	20.20	20.2	1
1.12.229		Քարթրիջ՝ Քանոն ՍԵԼՖԻ ՅՊ810 (Canon SELPHY CP810 (Canon KP-72IP))	ՇՀ	հատ	25.00	25.0	1
1.12.230		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ6020 (Canon LBP6020)	ՇՀ	հատ	4.05	8.1	2
1.12.231		Քարթրիջ՝ Քանոն Ի-սենսիս ՄՖ4410 (Canon i-sensys MF4410)	ՇՀ	հատ	4.05	16.2	4
1.12.232		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1132ՄՖՊ(HP LaserJet 1132 MFP)	ՇՀ	հատ	4.00	4.0	1
1.12.233		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՅԻկս-3400 (Samsung SCX-3400)	ՇՀ	հատ	20.16	322.6	16
1.12.234		Քարթրիջ-թմբուկ՝ ԿոնիկաՄինոլտա Բիզհաբ 165 (Konica Minolta Bizhub 165)	ՇՀ	հատ	66.00	264.0	4
1.12.235		Քարթրիջ-թմբուկ՝ ԿոնիկաՄինոլտա Բիզհաբ 185 (Konica Minolta Bizhub 185)	ՇՀ	հատ	66.00	66.0	1
1.12.236		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2200Դ (HP LaserJet 2200D)	ՇՀ	հատ	18.00	90.0	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.237		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 1515ն (HP Color LaserJet CP 1515n)	ՇՀ	լրակազմ	45.00	180.0	4
1.12.238		Քարթրիջ՝ ՀԻԴ ՎԷՖ09Դի ՅուՄՅԿ0 11255/2 ՖԱՐԳՈ ԴՏՏ Քոլոր ռիբբոն (HID WF09DI YMCKO 11255/2 FARGO DTC Color ribbon) գունավոր ժապավենով	ՇՀ	հատ	100.00	400.0	4
1.12.239		Քարթրիջ-թմբուկ՝ ԿոնիկաՄինյուտա ՄԱԳԻ ՔՈԼՈՐ7450 II (MAGI COLOR 7450 II)	ՇՀ	լրակազմ	489.00	2445.0	5
1.12.240		Քարթրիջ-թմբուկ՝ Քանոն ԻՌ 2022Ի (Canon IR2022I)	ՇՀ	հատ	60.00	240.0	4
1.12.241		Քարթրիջ՝ ԿԻՈՍԵՌԱ ՏԿ-1130	ՇՀ	հատ	48.00	144.0	3
1.12.242		Քարթրիջ՝ ԷՓՍՈՆ Սթիլուս Ֆոտո Տ-50 Ե0010-100 ՄԲ-ՄՋ-ՄՄ-ՄԵ-ՄԼՋ-ՄԼՄ (6 գույն) (EPSON Stylus photo T-50 E0010-100 MB-MG-MM-	ՇՀ	լրակազմ	55.00	55.0	1
1.12.243	30236110	Օպերատիվ հիշողություն	ՇՀ			360.0	
1.12.244		Օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 4gb) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	20.00	180.0	9
1.12.245		Օպերատիվ հիշողություն 8ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 8gb) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	30.00	180.0	6
1.12.246	30230000/9	Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի հաար (Лазерный указатель для презентаций)	ՇՀ	հատ	11.00	33.0	3
1.12.247	30234650	Ֆլեշ հիշողություն	ՇՀ			440.0	
1.12.248		Ֆլեշ հիշողություն 32 Գբ (32GB)	ՇՀ	հատ	16.00	80.0	5
1.12.249		Ֆլեշ հիշողություն 16 Գբ (16GB)	ՇՀ	հատ	10.00	160.0	16
1.12.250		Ֆլեշ հիշողություն 8 Գբ (8 GB)	ՇՀ	հատ	6.00	132.0	22
1.12.251		Ֆլեշ հիշողություն 4 Գբ (4 GB)	ՇՀ	հատ	4.00	56.0	14
1.12.252		Ֆլեշ հիշողություն 2 Գբ (2 GB)	ՇՀ	հատ	2.00	12.0	6
1.12.253		Ծրագիր ՄՍ-ՍՔԼ 2014 4 համակարգչի միացումով (MS-SQL 2014)	ՇՀ	հատ	800.00	800.0	1
1.12.254	48000000	Ծրագիր, լիցենզիա	ՇՀ			779.0	
1.12.255		Ծրագիր ՎԻՆԴՈՎՍ 2007 (Windows 2007) և տեղադրում	ՇՀ	հատ	85.00	255.0	3
1.12.256		Ծրագիր ՄՍ ՍԵՐՎԵՐ Ստանդարտ 2012, 4 համակարգչի լիցենզիա (MS Server Standat 2012) և տեղադրում	ՇՀ	հատ	524.00	524.0	1
1.12.257	32421100/1	Մալուխ կոաքսիալ	ՇՀ			80.0	
1.12.258		Մալուխ կոաքսիալ 1xԻՋ-59 750հմ 4x0,22 (1xRG-59 750hm 4x0,22)	ՇՀ	մետր	0.4	80.0	200
1.13		Գրասենյակային պիտույքներ և նյութեր	ՇՀ			15,096.6	
1.13.1	39263200	Գիրք գրասենյակային	ՇՀ			269.5	
1.13.1.1	39263200	Գիրք գրասենյակային, 200 էջ, տողանի, սպիտակ էջերով, ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից	ՇՀ	հատ	0.5	218.4	412.0
1.13.1.2	39263200	Գիրք գրասենյակային, 100 էջ, տողանի, սպիտակ էջերով, ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից	ՇՀ	հատ	0.4	44.8	112.0
1.13.1.3	39263200	Գիրք գրասենյակային, 70 էջ, տողանի, սպիտակ էջերով, ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից	ՇՀ	հատ	0.3	6.3	21.0
1.13.2	22811150	Նոթատետրեր	ՇՀ			112.4	0
1.13.2.1	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 4 ձևաչափի, 40 էջ, սպիտակ	ՇՀ	հատ	0.4	0.7	2.0
1.13.2.2	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 5 ֆորմատի 40 էջ, դեղին	ՇՀ	հատ	0.2	4.0	20
1.13.2.3	22811150	Նոթատետր կողային զսպանակով, Ա 4 ձևաչափի, 70 էջ, տողանի	ՇՀ	հատ	0.5	26.0	52
1.13.2.4	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, 70 թերթ	ՇՀ	հատ	0.1	19.0	136
1.13.2.5	22811150	Նոթատետր պարույրով Ա 5 ձևաչափի, 200 թերթ	ՇՀ	հատ	1.0	20.0	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.2.6	22811150	Նոթատետր պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող, կարմիր	ՇՀ	հատ	0.6	4.2	7
1.13.2.7	22811150	Նոթատետր վանդակավոր, 21x31 սմ, 400 էջ	ՇՀ	հատ	3.5	31.5	9
1.13.2.8	22811150	Օրգանայգեր, Ա5 ձևաչափի, 2017թ.-ի համար, 96 թերթ, օֆսեթ թղթից, կազմը՝ արհեստական կաշի, գույնը ցանկացած	ՇՀ	հատ	1.0	7.0	7
1.13.3	30197230	Թղթապանակ	ՇՀ			3,520.8	
1.13.3.1	30197230	Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, կարելու հնարավորությամբ, հաստ կազմով, գույնը կարմիր կամ կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տատերով, լայնությունը 44սմ բացված վիճակում, բարձրությունը՝ 30,3 կարելու համար ներդիրով 2 սմ լայնությամբ	ՇՀ	հատ	0.6	1,180.0	2000
1.13.3.2	30197230	Թղթապանակ 4 սմ հաստությամբ, սովորաբար, փակվում է ժապավենով՝ անկյուններից, Ա 4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.2	31.5	210
1.13.3.3	30197230	Թղթապանակ Ա 4 սովորաբար, թելիկներով կապվող	ՇՀ	հատ	0.1	20.0	200
1.13.3.4	30197230	Թղթապանակ սխեմաների համար, A3 ձևաչափի, սև գույնի, հաստ սովորաբար կազմով, ամրակով, գծագրերի համար	ՇՀ	հատ	2.5	770.0	308
1.13.3.5	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ, ռեզինե կապիչներով, Ա4 ձևաչափի, թափանցիկ գրպանիկով, գույնը՝ ոչ սև	ՇՀ	հատ	0.2	140.1	849
1.13.3.6	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ, ռեզինե կապիչներով, Ա4 ձևաչափի, թափանցիկ գրպանիկով, գույնը՝ ոչ սև, հաստ	ՇՀ	հատ	0.4	212.0	530
1.13.3.7	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, գույնը՝ ոչ սև, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը Ա4	ՇՀ	հատ	0.3	130.8	503
1.13.3.8	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, գույնը՝ ոչ սև, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը Ա4, հաստ	ՇՀ	հատ	0.3	20.8	80
1.13.3.9	30197230	Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ոչ սև, հաստ	ՇՀ	հատ	0.2	31.2	130
1.13.3.10	30197230	Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ոչ սև,	ՇՀ	հատ	0.2	108.0	450
1.13.3.11	30197230	Թղթապանակ փափուկ պլաստիկ նյութից, ունի արագակար, որը թույլ է տալիս ամրացնել քիչ քանակությամբ թուղթ, մեկ կողմից թափանցիկ, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.1	20.4	407
1.13.3.12	30197230	Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, Ֆորմատը՝ Ա4	ՇՀ	հատ	0.1	11.2	80
1.13.3.13	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, գույնը՝ ոչ սև	ՇՀ	հատ	0.3	143.3	441
1.13.3.14	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, դեղին	ՇՀ	հատ	0.3	3.3	10
1.13.3.15	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, կապույտ	ՇՀ	հատ	0.3	3.3	10
1.13.3.16	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, կանաչ	ՇՀ	հատ	0.3	3.3	10
1.13.3.17	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, կարմիր	ՇՀ	հատ	0.3	3.3	10
1.13.3.18	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, դեղին	ՇՀ	հատ	0.7	2.1	3
1.13.3.19	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, գույնը՝ ոչ սև	ՇՀ	հատ	0.7	179.2	256
1.13.3.20	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, կապույտ	ՇՀ	հատ	0.7	2.1	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.3.21	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, կանաչ	ՇՀ	հատ	0.7	2.1	3
1.13.3.22	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, կարմիր	ՇՀ	հատ	0.7	2.1	3
1.13.3.23	30197230	Թղթապանակ արխիվային կոշտ սովորաբար թղթ, երկօղականի, Ա4 ձևաչափի, ունի պաշտպանիչ մետաղական անկյունակներ, հաստությունը՝ 8 սմ:	ՇՀ	հատ	0.6	298.7	502
1.13.3.24	30197230	Թղթապանակ արխիվային կոշտ սովորաբար թղթ, երկօղականի, Ա4 ձևաչափի, ունի պաշտպանիչ մետաղական անկյունակներ, հաստությունը՝ 4 սմ:	ՇՀ	հատ	0.6	202.3	340
1.13.4	30197320	Կարիչներ	ՇՀ			408.5	
1.13.4.1	30197100	Կարիչ N24/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար	ՇՀ	հատ	0.9	83.3	98
1.13.4.2	30197100	Կարիչ N10 նախատեսված մինչև 20 թերթ կարելու համար	ՇՀ	հատ	0.4	45.2	105
1.13.4.3	30197100	Կարիչ նախատեսված մինչև 100 թերթ կարելու համար №23/6, 23/8, 23/10, 23/13	ՇՀ	հատ	10.0	280.0	28
1.13.5	30197110	Կարիչի ասեղներ	ՇՀ			57.1	
1.13.5.1	30197110	Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ	ՇՀ	տուփ	0.0	13.8	307
1.13.5.2	30197110	Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ	ՇՀ	տուփ	0.2	2.2	9
1.13.5.3	30197110	Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ	ՇՀ	տուփ	0.2	8.4	35
1.13.5.4	30197110	Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ	ՇՀ	տուփ	0.2	13.7	57
1.13.5.5	30197110	Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ	ՇՀ	տուփ	0.2	2.9	12
1.13.5.6	30197110	Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ	ՇՀ	տուփ	0.1	16.2	323
1.13.6	30197600	Թուղթ Ա-1, Ա-4 և Ա3 ձևաչափի	ՇՀ			5,284.7	
1.13.6.1	30197600	Թուղթ Ա1 ձևաչափի (վատման)	ՇՀ	հատ	0.2	15.5	100
1.13.6.2	30197600	Թուղթ Ա3 ձևաչափի, չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի պարունակությունը 500 թերթ, սպիտակ	ՇՀ	տուփ	3.8	349.6	92
1.13.6.3	30197600	Թուղթ Ա4 ձևաչափի, չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի պարունակությունը 500 թերթ, սպիտակ	ՇՀ	տուփ	1.4	4,919.6	3509
1.13.7	30197231	Թղթապանակ Ֆայլ	ՇՀ			284.3	
1.13.7.1	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 40 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ՇՀ	տուփ	0.9	121.5	135
1.13.7.2	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 50 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ՇՀ	տուփ	1.0	63.0	63
1.13.7.3	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 70 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ՇՀ	տուփ	1.4	21.0	15
1.13.7.4	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա3 ձևաչափի, թափանցիկ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ՇՀ	հատ	0.1	78.3	1350
1.13.7.5	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 40 միկրոն, թափանցիկ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ՇՀ	հատ	0.0	0.5	50
1.13.8	30192730	Լամինացիայի թաղանթ	ՇՀ			492.1	
1.13.8.1	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-80x110x125	ՇՀ	տուփ	0.4	0.7	2
1.13.8.2	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-425x303x125	ՇՀ	տուփ	0.4	0.7	2
1.13.8.3	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-216x303x125	ՇՀ	տուփ	0.4	0.7	2
1.13.8.4	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա2 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ՇՀ	տուփ	3.0	15.0	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.8.5	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա4 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ՇՀ	տուփ	5.0	245.0	49
1.13.8.6	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա3 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ՇՀ	տուփ	10.0	230.0	23
1.13.9	30192740	Գունավոր թղթեր	ՇՀ			107.8	0
1.13.9.1	30192740	Ստվարաթուղթ կազմարարական աշխատանքների համար Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ցանկացած 250գ/մք	ՇՀ	հատ	0.0	0.3	10
1.13.9.2	30192740	Թուղթ մի տուփում տարբեր գույների, Ա 4, տուփում 250 թերթ	ՇՀ	տուփ	1.3	2.5	2
1.13.9.3	30192740	Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.0	15.0	500
1.13.9.4	30192740	Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.0	15.0	500
1.13.9.5	30192740	Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.0	15.0	500
1.13.9.6	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.0	15.0	500
1.13.9.7	30192740	Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.0	15.0	500
1.13.9.8	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.0	15.0	500
1.13.9.9	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց դեղին, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.0	15.0	500
1.13.10	30197634	Հատուկ թղթեր տպիչի համար	ՇՀ			420.5	0
1.13.10.1	30197634	Թուղթ Ա-4 ձևաչափի, փայլուն, միակողմանի, սպիտակ թուղթ, տուփում 10 թերթ, 260grm Glossy one sided A4x20PCS կամ համարժեքը	ՇՀ	տուփ	1.5	37.5	25
1.13.10.2	30197634	Ֆոտոթուղթ Ա 4 ձևաչափի, 175 գ/մք, տուփում 50 թերթ, սպիտակ, փայլուն, միակողմանի	ՇՀ	տուփ	5.9	118.0	20
1.13.10.3	30197634	Թուղթ գլանափաթեթով Hp Desingjet 1050c plus պլոտերի համար, կոդ C6074B A0 ֆորմատի	ՇՀ	հատ	23.0	184.0	8
1.13.10.4	30197634	Թուղթ գլանափաթեթով Hp Desingjet 1050c plus պլոտերի համար, ինքնաստանդավոլ C2T51A	ՇՀ	հատ	27.0	81.0	3
1.13.11	30199410	Ինքնաստանդավոլ թուղթ	ՇՀ			105.0	0
1.13.11.1	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստանդավոլ, սպիտակ, տուփում 100 հատ	ՇՀ	տուփ	5.0	105.0	21
1.13.12	30199792	Օրացույց	ՇՀ			142.4	
1.13.12.1	30199792	Օրացույց սեղանի 2017 թ տակդիրով	ՇՀ	հատ	2.0	12.0	6
1.13.12.2	30199792	Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2017 թ	ՇՀ	հատ	1.2	10.8	9
1.13.12.3	30199792	Օրացույց պատի, 2017թ , եռանյակային	ՇՀ	հատ	1.3	119.6	92
1.13.13	30197331	Դակիչ	ՇՀ			240.9	0
1.13.13.1	30197331	Դակիչ ծակառուիչ, գրասենյակային, քանոնով, երկանցք, նախատեսված 36 թերթ դակելու համար	ՇՀ	հատ	0.9	82.5	97
1.13.13.2	30197331	Դակիչ ծակառուիչ, գրասենյակային, քանոնով, երկանցք, նախատեսված 100 թերթ դակելու համար	ՇՀ	հատ	4.8	158.4	33
1.13.14	30192700	Գրենական պիտույքներ	ՇՀ			513.2	
1.13.14.1	30192700	Սոսինձ էմուլսիա, 3,5 կգ	ՇՀ	հատ	2.8	2.8	1
1.13.14.2	30192700	Թուղթ (ստվարաթուղթ) xром-эpзac 70x100 խտությունը 350-400	ՇՀ	հատ	0.3	150.0	500
1.13.14.3	30192700	Պլաստիկին տուփում՝ 6 գույն	ՇՀ	տուփ	0.2	10.0	41
1.13.14.4	30192700	Ժապավեն կաշող, երկկողմանի, թափանցիկ, 48մմx15մ	ՇՀ	հատ	0.6	1.2	2
1.13.14.5	30192700	Ժապավեն կաշող 48մմx66մ, թափանցիկ	ՇՀ	հատ	0.3	37.4	129
1.13.14.6	30192700	Ժապավեն կաշող 19մմx10մ, թափանցիկ	ՇՀ	հատ	0.1	10.2	136
1.13.14.7	30192700	Դիսպենսեր 19մմ սքռի համար, սև	ՇՀ	հատ	0.5	1.0	2
1.13.14.8	30192700	Սոսինձ չոր գրասենյակային (սոսնձամատիտ) 35 գր. զանգվածով, պլաստմասե տարայով, թուղթ սոսնձելու համար	ՇՀ	հատ	0.1	18.9	337
1.13.14.9	30192700	Սոսինձ էմուլսիա, չափագրված 120 գ	ՇՀ	հատ	0.2	44.5	247
1.13.14.10	30192700	Ջսպանակ 100 թերթ կարելու համար	ՇՀ	հատ	0.0	3.8	150
1.13.14.11	30192700	Ջսպանակ 70 թերթ կարելու համար	ՇՀ	հատ	0.0	2.7	152
1.13.14.12	30192700	Ջսպանակ 50 թերթ կարելու համար	ՇՀ	հատ	0.0	2.4	157

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.14.13	30192700	Դիագրամ թղթյա, ժապավենային 1757	ՇՀ	հատ	1.2	1.2	1
1.13.14.14	30192700	Ծրար սպիտակ Ա4 ձևաչափի, 90% սպիտակության, ըստ ԳՕՍՍ 9094	ՇՀ	հատ	0.0	5.6	200
1.13.14.15	30192700	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 30 մլ, կարմիր գույնի	ՇՀ	հատ	0.1	0.7	6
1.13.14.16	30192700	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 30 մլ, կապույտ գույնի	ՇՀ	հատ	0.1	3.5	29
1.13.14.17	30192700	Բարձիկ կնիքի, 100x60 մմ, կապույտ	ՇՀ	հատ	0.2	5.5	23
1.13.14.18	30192700	Ուղղիչ ժապավենաձև 4,2մմx5մ	ՇՀ	հատ	0.2	33.9	171
1.13.14.19	30192700	Ուղղիչ գրչանման 5 մլ	ՇՀ	հատ	0.2	27.0	180
1.13.14.20	30192700	Ուղղիչ վրձինով 20 մլ	ՇՀ	հատ	0.2	41.1	274
1.13.14.21	30192700	Կավիճ սպիտակ	ՇՀ	տուփ	0.1	1.2	18
1.13.14.22	30192700	Էջաբաժանիչ թղթե, կաշուն, 5 գույն	ՇՀ	հատ	0.2	34.7	178
1.13.14.23	30192700	Հակակարիչ N10, N24/6, N26/6 կարիչի ասեղները քանդելու համար	ՇՀ	հատ	0.1	3.6	30
1.13.14.24	30192700	Ռետին հասարակ նախատեսված մատիտով գրածը մաքրելու համար	ՇՀ	հատ	0.0	5.7	381
1.13.14.25	30192700	Գունավոր մատիտ 12 գույն	ՇՀ	տուփ	0.3	2.3	9
1.13.14.26	30192700	Միջուկ մատիտի 0,7 HB	ՇՀ	տուփ	0.1	17.1	155
1.13.14.27	30192700	Միջուկ մատիտի 0,5 HB	ՇՀ	տուփ	0.1	11.7	106
1.13.14.28	30192700	Կարկին երկաթյա, տրամագիծը 29 սմ	ՇՀ	հատ	0.2	1.1	5
1.13.14.29	30192700	Տուշ սև	ՇՀ	հատ	0.2	0.2	1
1.13.14.30	30192700	Ֆլումաստեր տուփում 12 գույն	ՇՀ	տուփ	0.3	0.3	1
1.13.14.31	30192700	Ջնջոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ	ՇՀ	հատ	0.8	9.6	12
1.13.14.32	30192700	Գրչաման կլոր, մետաղական, ցանցով	ՇՀ	հատ	0.2	20.2	88
1.13.14.33	30192700	Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար	ՇՀ	հատ	0.0	2.1	107
1.13.14.34	30192700	Սայր գրասենյակային դանակի, մետաղյա, 18x100 մմ, տուփում՝ 10 հատ	ՇՀ	տուփ	0.2	0.2	1
1.13.15		Անվանաքարտ և ամրացման պարագաներ	ՇՀ			583.5	
1.13.15.1		Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավար-ման քարտի համար 504-CHST	ՇՀ	հատ	0.1	180.0	3000
1.13.15.2		Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար քաշովի ամրակներ (держатели) Retraktor 525-1	ՇՀ	հատ	0.3	300.0	1000
1.13.15.3		Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար կախովի թելեր օղակով (ապրի) նեյլոնե, դիամետրը 9 մմ	ՇՀ	հատ	0.1	100.0	1000
1.13.15.4		Բեյջ քորոցով, չափերը՝ 40x60 մմ	ՇՀ	հատ	0.1	3.5	50
1.13.16	30192131	Մեխանիկական և սրվող մատիտներ	ՇՀ			41.6	
1.13.16.1	30192131	Մատիտ, սև, HB,	ՇՀ	հատ	0.0	14.3	714
1.13.16.2	30192131	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փողարհնվող գրիֆեյի անվանա-կան տրամագիծը 0,5 մմ , HB	ՇՀ	հատ	0.1	10.8	154
1.13.16.3	30192131	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փողարհնվող գրիֆեյի անվանա-կան տրամագիծը 0,7 մմ , HB	ՇՀ	հատ	0.1	16.5	236
1.13.17	30192121	Գրիչ գնդիկավոր	ՇՀ			121.6	
1.13.17.1	30192121	Գրիչ կանաչ գնդիկավոր	ՇՀ	հատ	0.0	0.6	30
1.13.17.2	30192121	Գրիչ կապույտ գնդիկավոր	ՇՀ	հատ	0.0	46.3	2437
1.13.17.3	30192121	Գրիչ սև գնդիկավոր	ՇՀ	հատ	0.0	26.0	1366
1.13.17.4	30192121	Գրիչ կարմիր գնդիկավոր	ՇՀ	հատ	0.0	11.2	558
1.13.17.5	30192121	Գրիչ սև գելային 0,7 մմ ծայրով	ՇՀ	հատ	0.1	24.0	369
1.13.17.6	30192121	Գրիչ կապույտ գելային 0,7 մմ ծայրով	ՇՀ	հատ	0.1	10.7	165
1.13.17.7	30192121	Գրիչ կարմիր գելային 0,7 մմ ծայրով	ՇՀ	հատ	0.1	2.9	44
1.13.18	30192125	Մարկերներ	ՇՀ			119.2	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.18.1	30192125	Մարկեր սկավառակի կարմիր	ՇՀ	հատ	0.1	0.1	1
1.13.18.2	30192125	Մարկեր սկավառակի կապույտ	ՇՀ	հատ	0.1	0.1	1
1.13.18.3	30192125	Մարկեր սկավառակի սև	ՇՀ	հատ	0.1	0.4	4
1.13.18.4	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կապույտ	ՇՀ	հատ	0.1	3.8	32
1.13.18.5	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կանաչ	ՇՀ	հատ	0.1	4.0	33
1.13.18.6	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կարմիր	ՇՀ	հատ	0.1	4.3	36
1.13.18.7	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, սև	ՇՀ	հատ	0.1	9.7	81
1.13.18.8	30192125	Մարկեր գելային բարակ ծայրով, կարմիր գույնի	ՇՀ	հատ	0.1	1.1	10
1.13.18.9	30192125	Մարկեր գելային բարակ ծայրով, սև գույնի	ՇՀ	հատ	0.1	4.4	40
1.13.18.10	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ նարնջագույն	ՇՀ	հատ	0.1	2.6	24
1.13.18.11	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ սև,	ՇՀ	հատ	0.1	12.8	116
1.13.18.12	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ կապույտ,	ՇՀ	հատ	0.1	17.1	155
1.13.18.13	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, կանաչ	ՇՀ	հատ	0.1	19.8	180
1.13.18.14	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, դեղին	ՇՀ	հատ	0.1	19.4	176
1.13.18.15	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, կարմիր	ՇՀ	հատ	0.1	19.6	178
1.13.19	30197220	Թղթի ամրակներ	ՇՀ			238.0	
1.13.19.1	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 15 մմ, տուփում 12 հատ	ՇՀ	տուփ	0.1	21.8	218
1.13.19.2	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 19 մմ, տուփում 12 հատ	ՇՀ	տուփ	0.1	29.4	267
1.13.19.3	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 25 մմ, տուփում 12 հատ	ՇՀ	տուփ	0.2	52.4	257
1.13.19.4	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 32մմ, տուփում 12 հատ	ՇՀ	տուփ	0.3	65.5	248
1.13.19.5	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 51 մմ, տուփում 12 հատ	ՇՀ	տուփ	0.4	12.6	36
1.13.19.6	30197220	Ամրակ երկաթյա, 25 մմ, տուփում 100 հատ	ՇՀ	տուփ	0.1	1.4	18
1.13.19.7	30197220	Ամրակ երկաթյա, 28 մմ, տուփում 100 հատ	ՇՀ	տուփ	0.1	17.4	232
1.13.19.8	30197220	Ամրակ երկաթյա, 33 մմ, տուփում 100 հատ	ՇՀ	տուփ	0.1	2.7	32
1.13.19.9	30197220	Ամրակ երկաթյա, 50 մմ, տուփում 100 հատ	ՇՀ	տուփ	0.2	19.3	84
1.13.19.10	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 5 մմ (скрепки)	ՇՀ	հատ	0.1	0.5	5
1.13.19.11	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 6 մմ (скрепки)	ՇՀ	հատ	0.1	5.0	50
1.13.19.12	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 9 մմ (скрепки)	ՇՀ	հատ	0.1	5.0	50
1.13.19.13	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 13 մմ (скрепки)	ՇՀ	հատ	0.1	5.0	50
1.13.20	30197120	Կոճգամ	ՇՀ			23.6	
1.13.20.1	30197120	Կոճգամ պլաստմասե գլխիկով, գունավոր մեխիկ, տուփում 50 հատ	ՇՀ	տուփ	0.1	17.5	121
1.13.20.2	30197120	Կոճգամ մետաղյա, տուփում 50 հատ	ՇՀ	տուփ	0.1	6.1	122
1.13.21	30193200	Թղթադարակ հարկերով	ՇՀ			297.5	
1.13.21.1	30193200	Թղթադարակ 3 բաժանմունք, պլաստիկ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ՇՀ	հատ	2.1	46.2	22
1.13.21.2	30193200	Թղթադարակ պլաստմասե, 2 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ՇՀ	հատ	2.8	151.3	55
1.13.21.3	30193200	Թղթադարակ մետաղական, 3 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ՇՀ	հատ	4.0	100.0	25
1.13.22	30195930	Գրատախտակ	ՇՀ			438.0	
1.13.22.1	30195930	Ցուցատախտակ -ստենդ 90x150 սմ	ՇՀ	հատ	26.0	260.0	10
1.13.22.2	30195930	Գրատախտակ մագնիսական, սպիտակ, 100x150 սմ, ջնջոցով	ՇՀ	հատ	25.0	75.0	3
1.13.22.3	30195930	Գրատախտակ, սպիտակ, 100x120 սմ	ՇՀ	հատ	19.0	19.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.22.4	30195930	Գրատախտակ շագանակագույն, կավիճով գրելու համար 100x150 սմ	ՇՀ	հատ	18.0	36.0	2
1.13.22.5	30195930	Տախտակ հայտարարությունների համար 120x100 սմ	ՇՀ	հատ	16.0	48.0	3
1.13.23	39292500	Քանոն	ՇՀ			27.8	
1.13.23.1	39292500	Քանոն պլաստիկ թափանցիկ, բռնակով, 30 սմ	ՇՀ	հատ	0.2	1.2	6
1.13.23.2	39292500	Քանոն պլաստիկ թափանցիկ, բռնակով, 50 սմ	ՇՀ	հատ	0.3	0.8	3
1.13.23.3	39292500	Քանոն սպայական	ՇՀ	հատ	0.1	0.2	2
1.13.23.4	39292500	Քանոն փայտից, 30 սմ	ՇՀ	հատ	0.1	1.2	22
1.13.23.5	39292500	Քանոն պլասմասե, 30 սմ	ՇՀ	հատ	0.1	1.1	21
1.13.23.6	39292500	Քանոն մետաղական, 20 սմ	ՇՀ	հատ	0.1	1.0	10
1.13.23.7	39292500	Քանոն մետաղական, 30 սմ	ՇՀ	հատ	0.1	11.5	82
1.13.23.8	39292500	Քանոն մետաղական, 50 սմ	ՇՀ	հատ	0.3	6.7	24
1.13.23.9	39292500	Քանոն մետաղական, 100 սմ	ՇՀ	հատ	0.6	4.2	7
1.13.24	39263100	Գրասեղանի հավաքածու	ՇՀ			142.8	
1.13.24.1	39263100	Գրասեղանի հավաքածու, 11 տեսակ պարագաներ, 2 մատիտ, 2 գրիչ գրասենյակային դանակ, մկրատ, կարիչ, կարիչի ասեղներ, ապակարիչ, ռետին, սրիչ, 100 թուղթ նշումների համար, քանոն	ՇՀ	լրակազմ	1.4	142.8	102
1.13.25	19440000	Թել	ՇՀ			46.4	
1.13.25.1	19440000	Թել մատյանները կարելու համար սպիտակ	ՇՀ	կծիկ	0.4	46.4	116
1.13.26	39241210	Մկրատ	ՇՀ			21.8	
1.13.26.1	39241210	Մկրատ մետաղյա, սուր ծայրով, պլասմասե բռնակով, երկարությունը՝ 200 սմ, թուղթ կտրելու համար	ՇՀ	հատ	0.2	6.6	33
1.13.26.2	39241210	Մկրատ մետաղյա, սուր ծայրով, պլասմասե բռնակով, երկարությունը՝ 18 սմ, թուղթ կտրելու համար	ՇՀ	հատ	0.2	10.9	59
1.13.26.3	39241210	Մկրատ մետաղյա, սուր ծայրով, պլասմասե բռնակով, երկարությունը՝ 15 սմ, թուղթ կտրելու համար	ՇՀ	հատ	0.2	4.3	27
1.13.27	22811170	Թուղթ նշումների համար	ՇՀ			20.0	
1.13.27.1	22811170	Թուղթ նշումների համար, 100 թերթ, ինքնաստանձվող, դեղին գույնի, չափսը՝ 7,5x7,5 սմ	ՇՀ	հատ	0.1	20.0	182
1.13.28	30141200	Հաշվիչ	ՇՀ			116.2	
1.13.28.1	30141200	Հաշվիչ գրասենյակային սեղանի, 12 նիշանի, ինքնալիքավորվող, CITIZEN SDC-888 կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	1.5	116.2	78
1.13.29	44111420	Գուաշ	ՇՀ			0.6	
1.13.29.1	44111420	Գուաշ նկարչական 6 գույն	ՇՀ	տուփ	0.6	0.6	1
1.13.30	37821100	Վրձին	ՇՀ			21.1	
1.13.30.1	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տուփում 6 տարբեր չափեր	ՇՀ	տուփ	0.4	3.6	10
1.13.30.2	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N3	ՇՀ	հատ	0.5	5.0	10
1.13.30.3	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N2	ՇՀ	հատ	0.5	9.0	18
1.13.30.4	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N1	ՇՀ	հատ	0.5	3.5	7
1.13.31	39241140	Դանակ գրասենյակային	ՇՀ			0.8	
1.13.31.1	39241140	Դանակ գրասենյակային, մեծ, մետաղյա, պլաստմասե պատյանով, սայրի լայնությունը 18 մմ	ՇՀ	հատ	0.1	0.8	13
1.13.32	30199790	Պատի ժամացույց	ՇՀ			8.0	
1.13.32.1	30199790	Պատի ժամացույց, կլոր, միջին չափսի	ՇՀ	հատ	4.0	8.0	2
1.13.33	22800000	Տպագիր գրանցամատյաններ և ձևաթղթեր	ՇՀ			357.8	
1.13.33.1	22800000	Հատկորոշիչ /ճորձ/ պահեստային, լայնությունը 100 մմ, բարձրությունը՝ 170մմ , անցքը 5 մմ, նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.0	39.0	3000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.33.2	22800000	Մուտքի անդորագիր /типовая междуна-родная форма № М-4/ նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.0	39.0	6500
1.13.33.3	22800000	Քարտ պահեստներում հաշվառման համար, /типовая международная форма № М-17/, նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.0	91.0	7000
1.13.33.4	22800000	Պահանջագրի բլանկ չափսը՝ 140x140 մմ, типовая/ международная форма /N М-10	ՇՀ	հատ	0.0	103.8	17300
1.13.33.5	22800000	Քարտ անձնական типовая международная форма N МБ-6, աշխատանքային անձնակազմի հատուկ բանվորական արտահագուստի, կոշիկների և պաշտպանական միջոցների հաշվառման համար, չափսը՝ 150x200 մմ, կոշտ սպիտակ թղթի վրա տպված, նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.0	3.0	200
1.13.33.6	22800000	Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար, նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.0	20.0	2000
1.13.33.7	22800000	Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար, նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.0	20.0	2000
1.13.33.8	22800000	Թղթապանակ պայմանագրերի համար նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.1	27.0	300
1.13.33.9	22800000	Պահակակետի տեղեկագիր / поставая ведомость караула отряда БОХР по охране объектов ЗАО /ААЭК// նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.0	15.0	1000
1.13.34		Շնորհավորական բացիկներ և ծրարներ	ՇՀ			45.9	
1.13.34.1		Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 16 սմ երկարությունը 25 սմ ծննդյան օրերի շնորհավորական մաղթանքների համար	ՇՀ	հատ	0.3	2.5	10
1.13.34.2		Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ ծննդյան օրերի շնորհավորական մաղթանքների համար	ՇՀ	հատ	0.3	5.0	20
1.13.34.3		Ծրար ծննդյան օրերի շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 16 սմ երկարությունը 25 սմ	ՇՀ	հատ	0.0	0.2	10
1.13.34.4		Ծրար ծննդյան օրերի շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ	ՇՀ	հատ	0.0	0.4	20
1.13.34.5		Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ էներգետիկ օրվա շնորհավորական մաղթանքների համար	ՇՀ	հատ	0.3	15.0	60
1.13.34.6		Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ նոր տարվա շնորհավորական մաղթանքների համար	ՇՀ	հատ	0.3	17.5	70
1.13.34.7		Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ մարտի 8-ի շնորհավորական մաղթանքների համար	ՇՀ	հատ	0.3	2.5	10
1.13.34.8		Ծրար էներգետիկ օրվա շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ	ՇՀ	հատ	0.0	1.2	60
1.13.34.9		Ծրար նոր տարվա շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ	ՇՀ	հատ	0.0	1.4	70
1.13.34.10		Ծրար մարտի 8-ի շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ	ՇՀ	հատ	0.0	0.2	10
1.13.35	39241300	Թուղթ կտրող սարք	ՇՀ			120.0	
1.13.35.1	39241300	Մկրատ Ա-4 ձևաչափի թղթերի համար /գեյլիտին/	ՇՀ	հատ	15.0	30.0	2
1.13.35.2	39241300	Մկրատ Ա-3 ձևաչափի թղթերի համար /գեյլիտին/	ՇՀ	հատ	18.0	90.0	5
1.13.36	30199140	Մոմաթուղթ (կալկա)	ՇՀ			21.5	
1.13.36.1	30199140	Կալկա պատճենահանման ԳՕՍՏ 12026-76	ՇՀ	փաթեթ	4.3	21.5	5
1.13.37	30197636	Մագաղաթաթուղթ	ՇՀ			25.8	
1.13.37.1	30197636	Թուղթ պերգամենտ А4, 90-95 գր/մ2, տուփում՝ 250 թերթ	ՇՀ	տուփ	8.6	25.8	3
1.13.38	30199100	Թուղթ պատճենող, Ա4 ձևաչափի սև	ՇՀ			2.2	
1.13.38.1	30199100	թուղթ պատճենող, Ա4 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ, սև	ՇՀ	տուփ	1.1	2.2	2
1.13.39	30197623	Թուղթ միլիմետրային	ՇՀ			17.7	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.39.1	30197623	Թուղթ միլիմետրովկա երկարությունը ոչ պակաս 10 մետր, լայնությունը ոչ պակաս 90 սմ	ՇՀ	փաթեթ	5.9	17.7	3
1.13.40	30197623	Աշխատանքային գրքույկ	ՇՀ			48.0	
1.13.40.1	30197623	ՀՀ Աշխատանքային գրքույկ, ՀՀ կառավարության 2006թ. Հունիսի 16-ի №876-Ն որոշման հավելված 1- ով հաստատված ձև, որի մեջ կատարվել են փոփոխություններ՝ համաձայն դեկտեմբերի 2-ի 2010թ. №1698-Ն որոշման	ՇՀ	հատ	1.0	48.0	50
1.13.41	30197623	Կազմարարական կարիչ	ՇՀ			72.0	
1.13.41.1	30197623	Կազմարարական կարիչ պլաստմասե պարույրների համար	ՇՀ	հատ	36.0	72.0	2
1.13.42	30192157	Դրոշմ	ՇՀ			152.0	
1.13.42.1	30192157	Ռետինե, փայտե բռնակով, գծապատկերները կցվում են (հավելված-3 գծապատկերներ)	ՇՀ	հատ	3.2	152.0	48
1.13.43	35121150	Կապարակնիք	ՇՀ			6.0	
1.13.43.1	35121150	Կապարակնիք մետաղյա, գծապատկերները կցվում են (հավելված-3 գծապատկերներ)	ՇՀ	հատ	3.0	6.0	2
1.14		Լուսավորման սարքեր և լամպեր				26,581.9	
1.14.1	31520000	Լամպ 24V P21W E2 2F4/91	ՇՀ	հատ	0.33	32.5	100
1.14.2	31520000	Լամպ ռենտգենային, նեգատոսկոպի լամպ, տեսակ 7158XHP,G6,35 FCS A1/216, 24Վ, 150Վտ ԳՕՍՍ 7512-82	ՇՀ	հատ	6.48	25.9	4
1.14.3	31520000	Լամպ կոմուտացիոն KM-60-50	ՇՀ	հատ	0.30	922.8	3076
1.14.4	31520000	Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար СЦ76 ОП 4-4-2 8Վ, 3.2Վտ	ՇՀ	հատ	0.38	1.5	4
1.14.5	31520000	Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար СЦ76 ОП 4-4-2 4Վ, 4Վտ	ՇՀ	հատ	0.38	1.5	4
1.14.6	31512430	Լամպ շիկացման, PH-110-8	ՇՀ	հատ	0.38	793.8	2089
1.14.7	31512430	Լամպ շիկացման CM37 - 28B	ՇՀ	հատ	0.30	60.0	200
1.14.8	31512430	Լամպ շիկացման 12Վ,40վտ	ՇՀ	հատ	0.10	16.0	160
1.14.9	31512430	Լամպ շիկացման 36Վ,40վտ	ՇՀ	հատ	0.30	75.0	250
1.14.10	31512430	Լամպ շիկացման 220x1000վտ	ՇՀ	հատ	0.32	96.0	300
1.14.11	31512431	Լամպ շիկացման 220x60վտ	ՇՀ	հատ	0.09	17.0	200
1.14.12	31512430	Լամպ շիկացման 40Վտ 220Վ	ՇՀ	հատ	0.12	24.0	200
1.14.13	31512430	Լամպ շիկացման 40Վտ 12Վ	ՇՀ	հատ	0.11	26.4	240
1.14.14	31512430	Լամպ շիկացման 40Վտ 24Վ	ՇՀ	հատ	0.11	22.0	200
1.14.15	31512430	Լամպ շիկացման փոքր պատիճով 25Վտ 36Վ	ՇՀ	հատ	0.11	1.1	10
1.14.16	31512210	Լամպ հալոգենային, КГМ 6,5-15	ՇՀ	հատ	1.4	1.4	1
1.14.17	31512210	Լամպ հալոգենային, КГМ 12-10	ՇՀ	հատ	1.40	2.8	2
1.14.18	31512210	Լամպ հալոգենային, ԿԳՄՆ 6.3-1.5 (КГМН 6.3-1.5) ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային ֆոտոկոլորիմետրի համար	ՇՀ	հատ	1.00	10.0	10
1.14.19	31512350	Լամպ ազդանշանային OPTIMA АД-22-74, ~220Վ	ՇՀ	հատ	0.43	258.0	600
1.14.20	31512350	Արմատուրա ACKM	ՇՀ	հատ	4.50	90.0	20
1.14.21	31512350	LED ցուցանիշ AD16-22D/S 22mm,=220Վ,0,02Ա, «Westhomes»,կանաչ	ՇՀ	հատ	0.21	2.5	12
1.14.22	31512350	LED ցուցանիշ AD16-22D/S 22mm,=220Վ,0,02Ա, «Westhomes»,կարմիր	ՇՀ	հատ	0.41	1.6	4
1.14.23	31512350	LED ցուցանիշ AD16-22D/S 22mm,=24Վ,0,02Ա, «Westhomes», կարմիր	ՇՀ	հատ	0.53	6.3	12
1.14.24	31512350	LED ցուցանիշ AD16-22D/S 22mm,=24Վ,0,02Ա, «Westhomes», կանաչ	ՇՀ	հատ	0.53	4.2	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.14.25	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220Վ, 20Վտ	ՇՀ	հատ	2.5	75.0	30
1.14.26	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220Վ, 10Վտ	ՇՀ	հատ	2.0	60.0	30
1.14.27	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220Վ, 7Վտ	ՇՀ	հատ	2.0	60.0	30
1.14.28	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220Վ, 5Վտ	ՇՀ	հատ	1.5	45.0	30
1.14.29	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220Վ, 3Վտ	ՇՀ	հատ	1.5	45.0	30
1.14.30	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220Վ, 20Վտ	ՇՀ	հատ	2.5	100.0	40
1.14.31	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220Վ, 10Վտ	ՇՀ	հատ	2.0	80.0	40
1.14.32	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220Վ, 7Վտ	ՇՀ	հատ	2.0	80.0	40
1.14.33	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220Վ, 5Վտ	ՇՀ	հատ	1.5	60.0	40
1.14.34	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220Վ, 3Վտ	ՇՀ	հատ	1.5	60.0	40
1.14.35	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220Վ, 105Վտ	ՇՀ	հատ	10.0	300.0	30
1.14.36	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220Վ, 85Վտ	ՇՀ	հատ	8.0	240.0	30
1.14.37	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220Վ, 30Վտ	ՇՀ	հատ	2.5	75.0	30
1.14.38	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220Վ, 20Վտ	ՇՀ	հատ	2.2	66.0	30
1.14.39	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220Վ, 9Վտ	ՇՀ	հատ	2.0	60.0	30
1.14.40	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-27, 220Վ, 105Վտ	ՇՀ	հատ	8.5	510.0	60
1.14.41	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-27, 220Վ, 85Վտ	ՇՀ	հատ	8.0	480.0	60
1.14.42	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220Վ, 85Վտ	ՇՀ	հատ	8.0	240.0	30
1.14.43	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-27, 220Վ, 30Վտ	ՇՀ	հատ	2.5	150.0	60
1.14.44	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-27, 220Վ, 20Վտ	ՇՀ	հատ	2.2	132.0	60
1.14.45	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-27, 220Վ, 9Վտ	ՇՀ	հատ	2.0	120.0	60
1.14.46	31512410	Լամպ սնդիկային ДРЛ -700Վտ առանց դրոսելի	ՇՀ	հատ	6.0	600.0	100
1.14.47	31512410	Լամպ սնդիկային ДРЛ -400Վտ առանց դրոսելի	ՇՀ	հատ	4.0	796.0	200
1.14.48	31512410	Լամպ սնդիկային ДРЛ -250Վտ առանց դրոսելի	ՇՀ	հատ	1.7	338.0	200
1.14.49	31521420	Լամպ ցերեկային ЛД-80 (յումինեսցենտային 120սմ)	ՇՀ	հատ	0.7	35.0	50
1.14.50	31521420	Լամպ ցերեկային ЛД 18 (յումինեսցենտային)	ՇՀ	հատ	0.4	240.0	600
1.14.51	31521180	Լապտեր ինքնալիցքավորվող, կոռպտոն; 4,8վ-6վ	ՇՀ	հատ	1.4	14.3	10
1.14.52	31521180	Լապտեր լիցքավորվող մարտկոցով նախատեսված ճակատին ամրացնելու համար	ՇՀ	հատ	3.4	20.3	6
1.14.53	31521180	Լապտեր 9÷12Վ, 40÷60Վտ, ակումուլյատորային, ձեռքի, հոսանքով լիցքավորվող	ՇՀ	հատ	9.6	345.6	36
1.14.54	31521180	Լապտեր գրպանի մարտկոցային Fenix TK 75 3xCree	ՇՀ	հատ	3.0	75.0	25
1.14.55	31521180	Լապտեր ձեռքի էլեկտրական, մարտկոցով, հոսանքից լիցքավորվող ЭКОТОН-5	ՇՀ	հատ	3.0	75.0	25
1.14.56	31521180	Լապտեր մարտկոցով, լիցքավորումով, CA-399,կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	2.3	20.6	9
1.14.57	31521180	Լապտեր մարտկոցով, լիցքավորումով, ձեռքի բռնակով	ՇՀ	հատ	1.4	21.4	15
1.14.58	31521180	Լապտեր մարտկոցային, լուսադիոդներով, տեսակ LED 3820 GS	ՇՀ	հատ	2.0	16.0	8
1.14.59	31521180	Ձեռքի լապտեր YG-3517 LED	ՇՀ	հատ	1.5	10.5	7
1.14.60	31521180	Լապտեր էլեկտրական, ձեռքի, մարտկոցով	ՇՀ	հատ	3.4	67.5	20
1.14.61	31521180	Լապտեր մարտկոցով, ձեռքի, YG-238	ՇՀ	հատ	2.3	6.9	3
1.14.62	31512360	Լուսատու ОПС-4	ՇՀ	դրամ	4.0	48.0	12
1.14.63	31211180	Անջատիչ ППР-31, երեք դիրքանի երկու ուղղությամբ, 380Վ, 100Ա	ՇՀ	հատ	3.0	6.0	2
1.14.64	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ДХ, Legrand, միաբևեռ ІН-6А	ՇՀ	հատ	1.4	2.8	2
1.14.65	31211180	Անջատիչ միաբևեռ ավտոմատիկ ԴԻԲս ІН=10Ա Լեգրանդ № 03268 կամ համարժեքը (DX, ІН=10А Legrand № 03268)	ՇՀ	հատ	1.9	14.9	8
1.14.66	31211180	Անջատիչ եռաֆազ ավտոմատիկ ԴԻԲս ІН=16Ա Լեգրանդ №03326 կամ համարժեքը (DX, ІН=16А Legrand №03326)	ՇՀ	հատ	8.0	15.9	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.14.67	31211180	Երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ дбухпольусный автоматический выключатель АП50-2МТ, Ір=40А	ՇՀ	հատ	5.9	5.9	1
1.14.68	31211180	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ, DPX-125,Ір=25А Legrand	ՇՀ	հատ	33.0	99.0	3
1.14.69	31211180	Անջատիչ եռաֆազ ավտոմատիկ ԴԻԽ ІН=25Ա Լեգրանդ № 03328 կամ համարժեքը (DX,ІН=25А Legrand № 03328)	ՇՀ	հատ	7.4	14.8	2
1.14.70	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП50-2МТ, ІН=2,5Ա, Іотс=3,5ІН, երկբևեռ	ՇՀ	հատ	5.0	19.8	4
1.14.71	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=16Ա, Іотс=3,5ІН,	ՇՀ	հատ	10.0	10.0	1
1.14.72	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=40Ա, Іотс=3,5ІН,	ՇՀ	հատ	5.0	5.0	1
1.14.73	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=16Ա, Іотс=7ІН, եռաբևեռ	ՇՀ	հատ	3.7	7.4	2
1.14.74	31211180	Ավտոմատ անջատիչ С60N В2, ІН=2,5Ա, Іотс=3,5ІН, եռաբևեռ «Marlin Gerin»	ՇՀ	հատ	14.8	88.7	6
1.14.75	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) S2 FILIPS	ՇՀ	հատ	0.1	87.6	600
1.14.76	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) S10 FILIPS	ՇՀ	հատ	0.1	204.4	1400
1.14.77	31531700	Թողարկիչ ПМЛ-2160,220Վ,25Ա մագնիսական	ՇՀ	հատ	6.3	6.3	1
1.14.78	31531700	Թողարկիչ ПМЛ-4160,220Վ,60Ա մագնիսական	ՇՀ	հատ	14.4	14.4	1
1.14.79	31531700	Թողարկիչ մագնիսական ՊՄԵ-221 (ПМЕ-221)	ՇՀ	հատ	11.8	23.6	2
1.14.80	31682100	Վահանակ պլաստմասսե, 500x500x210մմ, արտ.№ 1050500	ՇՀ	դրամ	55.8	111.5	2
1.14.81	31681100	Ենթավարդակ պլաստմասսե	ՇՀ	հատ	0.1	11.2	112
1.14.82	31681100	Տուփ բաժանման 65x65մմ legrand Плеско կատ.92005	ՇՀ	հատ	1.5	187.5	125
1.14.83	31681100	Տուփ պլաստմասսե 10x20մմ	ՇՀ	մ	0.2	288.0	1200
1.14.84	31681100	Տուփ պլաստմասսե 15x45մմ	ՇՀ	մ	0.3	7.8	26
1.14.85	31681100	Տուփ բաժանիչ սեղմակով	ՇՀ	հատ	0.8	33.6	40
1.14.86	31681100	Խղիչ 26924QTY 1,ІН=3Ա, միաբևեռ,«Marlin Gerin»	ՇՀ	հատ	5.3	10.6	2
1.14.87	31682100	Վահանակ պլաստմասսե, 500x500x210մմ, արտ. № 1050500	ՇՀ	հատ	55.8	111.5	2
1.14.88	31681100	Պահարան բաշխիչ 2 մոդուլի legrand.Плеско կատ. №1732	ՇՀ	հատ	13.8	55.0	4
1.14.89	31681101	Տուփ պլաստմասսե 20x20մմ	ՇՀ	հատ	0.3	1.8	6
1.14.90	31681100	Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար Պլեսկո Լեգրանդ №01738 կամ համարժեքը, Плеско legrand №01738	ՇՀ	հատ	15.0	15.0	1
1.14.91	31681100	Եռաֆազ խրոցակի միացություն ТУ223227-75Е И39901А-І 380Վ,10Ա	ՇՀ	հատ	1.0	20.0	20
1.14.92	31681100	Ռամկա Անջատիչների և վարդակների համար	ՇՀ	հատ	0.1	13.0	100
1.14.93	31531730	Լուսամփոփ սեղիկային լամպով РKY50;250Վտ	ՇՀ	հատ	10.8	75.6	7
1.14.94	31531730	Լուսամփոփ (աշտանակ) РСХ-100	ՇՀ	հատ	5.0	500.0	100
1.14.95	31531730	Լուսամփոփ (աշտանակ) НСПО-2 100Вт	ՇՀ	հատ	7.0	700.0	100
1.14.96	31531730	Լուսամփոփ (աշտանակ) ППР-100 100Вт	ՇՀ	հատ	5.0	100.0	20
1.14.97	31531730	Լուսամփոփ (աշտանակ) ППР-200 200Вт	ՇՀ	հատ	5.0	100.0	20
1.14.98	31531730	Լուսամփոփ լյումինիսցենտային լամպերով 4 x 20 Վտ	ՇՀ	հատ	7.5	713.1	95
1.14.99	31531730	Լուսամփոփ լուսադիոդային ДКУ«ДТ» «ФЕРЕКС» կամ LED «ALBATROS» NTK-20, 120W սպիտակ «Световые технологии»	ՇՀ	հատ	81.8	8,180.0	100
1.14.100	31531730	Լուսամփոփ լուսադիոդային լամպերով, ունիվերսալ, առաստաղային, արտ. ԼԴՊԱ (LDPS-T36-W 400x400xH40), լուսային հոսքը՝ 4000լմ հզորությունը՝ 36Վտ	ՇՀ	հատ	36.4	2,620.8	72
1.14.101	31531710	Էլեկտրոնային բալաստ (դրոսեյներ) KAL SAI -20	ՇՀ	հատ	6.5	2,600.0	400
1.14.102	31531710	Էլեկտրոնային բալաստ (դրոսեյներ)2УБИ-20/220-8П060У4	ՇՀ	հատ	1.0	20.0	20
1.14.103	31531710	Դրոսել 36W, 0.3A., 220V, 50HZ, TINKO	ՇՀ	հատ	1.4	289.2	200
1.14.104	31531710	Դրոսել 1УБИ-80/220	ՇՀ	հատ	1.6	80.0	50
1.14.105	31531710	Դրոսել 1ДБИ-250, ДРЛ/250	ՇՀ	հատ	3	60.0	20
1.14.106	31531710	Դրոսել 1ДБИ-400, ДРЛ/400	ՇՀ	հատ	3.0	300.0	100
1.14.107	31531710	Դրոսել 1ДБИ-700, ДРЛ/700	ՇՀ	հատ	5.0	150.0	30
1.14.108	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման 10Ա	ՇՀ	հատ	0.6	36.0	60
1.14.109	31684400	Վարդակ արտաքին տեղադրման 250Վ;10Ա	ՇՀ	հատ	1.2	142.8	119

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.14.110	31211230	Անջատիչ էլեկտրական 6Ա, 250Վ արտասահմանյան արտադրության	ՇՀ	հատ	0.5	54.6	100
1.14.111	31211230	Անջատիչ միաբևեռ արտաքին տեղադրման 250Վ; 10Ա	ՇՀ	հատ	1.4	14.4	10
1.14.112	31211230	Անջատիչ 10Ա, 250Վ մեկստեղանի, ներքին տեղակայման	ՇՀ	հատ	0.6	30.0	50
1.14.113	31211230	Անջատիչ 10Ա, 250Վ երկստեղանի, ներքին տեղակայման	ՇՀ	հատ	0.6	32.3	50
1.14.114	31211230	Անջատիչ 10Ա, 250Վ արտաքին տեղակայման	ՇՀ	հատ	0.6	30.0	50
1.15		Քսուքներ	ՊԸ			5,100.3	
1.15.1		Մաճուկ «Силотерм» հիդրոֆոր (ջրավախ)	ՊԸ	կգ	2	480.0	240
1.15.2		Մաճուկ ջերմահաղորդիչ (термопаста) 35 գրամ (սրկման հարմարանքով)	ՊԸ	հատ	1	5.0	5
1.15.3	9221100	Վազելին տեխնիկական Технический вазелин (тюбик), 30գ	ՊԸ	սրվակ	0.5	5.5	11
1.15.4	24951100	Քսուք	ՊԸ			4,542.3	
1.15.4.1	24951100	Քսուք ВНИИ НП232 ԳՕՍՍ 14068	ՊԸ	կգ	18	1,296.0	72
1.15.4.2	24951100	Քսուք ВНИИ НП279 ԳՕՍՍ 14296	ՊԸ	կգ	16	64.0	4
1.15.4.3	24951100	Քսայուղ ճարպային 1-13 ԳՕՍՍ 1631-61	ՊԸ	կգ	1.43	1,081.1	756
1.15.4.4	24951100	Քսուք Литол -24 ԳՕՍՍ 21150	ՊԸ	կգ	1.5	336.6	224.4
1.15.4.5	24951100	Քսուք Циатим 201 ԳՕՍՍ 6267	ՊԸ	կգ	1.8	387.0	215
1.15.4.6	24951100	Քսուք Циатим 221 ԳՕՍՍ 9433	ՊԸ	կգ	8.2	1,377.6	168
1.15.5		Ճարպ ՈՋ զոդման համար ՏՈՒ 36-1170-70	ՊԸ	կգ	1.5	1.5	1
1.15.6	9210006	Ճարպային սոլիդոլ ԳՕՍՍ-4366 կամ ԳՕՍՍ-1033 ՍՇ-2	ՊԸ	կգ	1.5	66.0	44
1.16		Սանտեխնիկա	ՇՀ			6,117.8	
1.16.1	44411300	Լվացարան մետաղական	ՇՀ			365.0	
1.16.1.1	44411300	Լվացարան մետաղական, "KALDO" HB-5104 polish/satin/décor 73x43x18 մմ, երկտեղանի կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	29.5	147.5	5
1.16.1.1	44411300	Լվացարան մետաղական, "KALDO" HB-6110 polish/satin 50x47x20մմ, միատեղանի կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	14.5	217.5	15
1.16.2	44411100	Լվացարանի քթածորակ	ՇՀ			97.5	
1.16.2.1	44411100	Լվացարանի քթածորակ ԳՕՍՍ 20-275-74 պատին ամրացման КВ15Д, լատունից, հղկված, նիկել-պատված, դեկորատիվ պտուտակով, P=6,0 կգ/սմ ²	ՇՀ	հատ	1.1	67.5	60
1.16.2.1	44411100	Լվացարանի քթածորակ ԳՕՍՍ 20-275-74 ներքին միացման КТИ15ЖД, լատունից, հղկված, նիկել-պատված, դեկորատիվ պտուտակով, P=6,0 կգ/սմ ²	ՇՀ	հատ	1.5	30.0	20
1.16.3	44411900	Լվացարան կերամիկական	ՇՀ			300.0	
1.16.3.1	44411900	Լվացարան կերամիկական COTTO CO23+411 գույնը՝ սպիտակ, 570x490x850 կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	15.0	300.0	20
1.16.4	44411800	Միզաման կերամիկական	ՇՀ			156.0	
1.16.4.1	44411800	Միզաման կերամիկական, գույնը՝ սպիտակ С 307 345x310x465 կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	19.5	156.0	8
1.16.5	44411700	Նստակոնք	ՇՀ			713.0	
1.16.5.1	44411700	Նստակոնք КЕРАМИН «omega-L» գույնը՝ սպիտակ, կերամիկական, 36x80x67 կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	23.0	460.0	20
1.16.5.2	44411700	Նստակոնքի կափարիչ պլաստմասսե «omega-L» 430x360 կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	2.2	33.0	15
1.16.5.3	44411700	Նստակոնքի լվացման տակափեղկի պահեստամասեր ներքին միացումով	ՇՀ	լրակազմ	2.2	110.0	50
1.16.5.4	44411700	Նստակոնքի լվացման տակափեղկի պահեստամասեր կողքի միացումով	ՇՀ	լրակազմ	2.2	110.0	50
1.16.6	44621100	Մարտկոց ջեռուցման	ՇՀ			1,186.5	
1.16.6.1	44621100	Մարտկոց ջեռուցման չուգունե M140-AO ԳՕՍՍ 8690	ՇՀ	հատ	3.3	682.5	210

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.16.6.2	44621100	Մարտկոց ջեռուցման այլումինե "KALDO" CO-500 588x80x85 կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	3.6	504.0	140
1.16.7	44163140	Ճկախողովակ	ՇՀ			365.1	
1.16.7.1	44163140	Ճկախողովակ չճանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, t _w -90°C Փշ-8մմ Փա-12մմ 1/2" FxM10 L-40 սմ	ՇՀ	հատ	0.7	111.9	150
1.16.7.2	44163140	Ճկախողովակ չճանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, t _w -90°C Փշ-8մմ Փա-12մմ 1/2" FxM10 L-60 սմ	ՇՀ	հատ	0.9	85.0	100
1.16.7.3	44163140	Ճկախողովակ չճանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար t _w -90°C Փշ-10մմ Փա-14մմ 1/2" Fx 1/2" Fx L-30 սմ	ՇՀ	հատ	0.7	34.8	50
1.16.7.4	44163140	Ճկախողովակ չճանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, t _w -90°C Փշ-10մմ Փա-14մմ 1/2" Fx 1/2" Fx L-40 սմ	ՇՀ	հատ	0.8	79.6	100
1.16.7.5	44163140	Ճկախողովակ չճանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, t _w -90°C Փշ-10մմ Փա-14մմ 1/2" Fx 1/2" Fx L-60 սմ	ՇՀ	հատ	0.9	53.8	60
1.16.8	42131120	Փական	ՇՀ			586.9	
1.16.8.1	42131120	Հիդրավլիկ փական լվացարանի /сифон/ պլաստմասե ДУ 40	ՇՀ	հատ	1.0	118.8	120
1.16.8.2	42131120	Հիդրավլիկ փական ճկուն խողովակով, լվացարանի ДУ 40	ՇՀ	հատ	0.9	107.5	120
1.16.8.3	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Pw ≤ 16 բար, T _w - 20°C ≤ T ≤ 120°C 301-DN15-1/2" FF	ՇՀ	հատ	2.0	40.0	20
1.16.8.4	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Pw ≤ 16 բար, T _w - 20°C ≤ T ≤ 120°C 301-DN20-3/4" FF	ՇՀ	հատ	3.2	32.0	10
1.16.8.5	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Pw ≤ 16 բար, T _w - 20°C ≤ T ≤ 120°C 301-DN25-1" FF	ՇՀ	հատ	4.4	44.0	10
1.16.8.6	42131120	Հավասար կողմերով փական Pw ≤ 16 բար, T _w - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1216x1216-DN12	ՇՀ	հատ	1.8	18.0	10
1.16.8.7	42131120	Հավասար կողմերով փական Pw ≤ 16 բար, T _w - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1620x1620-DN15	ՇՀ	հատ	3.2	32.0	10
1.16.8.8	42131120	Հավասար կողմերով փական Pw ≤ 16 բար, T _w - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q2025x2025-DN20	ՇՀ	հատ	5.0	50.0	10
1.16.8.9	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, T _w - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1216x1/2"F-DN12	ՇՀ	հատ	2.2	22.0	10
1.16.8.10	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, T _w - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1620x1/2"F-DN15	ՇՀ	հատ	2.5	25.0	10
1.16.8.11	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, T _w - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1620x3/4"F-DN15	ՇՀ	հատ	2.5	20.0	8
1.16.8.12	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, T _w - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q2025x3/4"F-DN20	ՇՀ	հատ	4.0	32.0	8
1.16.8.13	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, T _w - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q2632x 1"F-DN25	ՇՀ	հատ	5.7	45.6	8
1.16.9	44521230	Ամրակներ լվացարանի ամրացման համար	ՇՀ			4.9	
1.16.9.1	44521230	Ամրակներ լվացարանի ամրացման համար	ՇՀ	լրակազմ	0.2	4.9	20
1.16.10	44411120	Բաղնիքի խառնիչ	ՇՀ			2,135.5	
1.16.10.1	44411120	Բաղնիքի խառնիչ ճկուն խողովակով Eris6A-76 պատին ամրացվող, ցնցովխով, նիկելապատ կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	11.6	289.9	25
1.16.10.2	44411120	Բաղնիքի խառնիչ ճկուն խողովակով Lagerfeid HB 6796 պատին ամրացվող, ցնցովխով, նիկելապատ կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	18.2	291.1	16
1.16.10.3	44411120	Բաղնիքի խառնիչ կանգուն ցնցող WALLSINK MIXER APT-1111-1-104 կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	8.5	680.0	80
1.16.10.4	44411120	Բաղնիքի խառնիչ պատի ամրացման WALLSINK MIXER կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	8.0	400.0	50
1.16.10.5	44411120	Բաղնիքի խառնիչ լվացարանին միացվող Eris HB7737 կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	7.5	450.0	60
1.16.10.6	44411120	Ցնցող հիզենիկ (Бидэ)-ի համար ճկուն խողովակով ցնցող փականով L-1մ	ՇՀ	հատ	3.5	24.5	7

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.16.11	44163220	Արմունկ պլաստմասե	ՇՀ			60.4	
1.16.11.1	44163220	Արմունկ պլաստմասե $\Phi 50$ 90°	ՇՀ	հատ	0.2	8.1	54
1.16.11.2	44163220	Արմունկ պլաստմասե $\Phi 100$ 90°	ՇՀ	հատ	0.5	25.0	50
1.16.11.3	44163220	Արմունկ պլաստմասե $\Phi 50$ 120°	ՇՀ	հատ	0.2	5.4	30
1.16.11.4	44163220	Արմունկ պլաստմասե $\Phi 100$ 120°	ՇՀ	հատ	0.5	14.4	30
1.16.11.5		Եռակողմ պլաստմասե 100x100x100	ՇՀ	հատ	0.9	4.3	5
1.16.11.6		Եռակողմ պլաստմասե 100x50x100	ՇՀ	հատ	0.7	3.3	5
1.16.12	44161100	Խողովակ	ՇՀ			131.0	
1.16.12.1	44161100	Խողովակ պլաստմասե T=90°C $\Phi 50$ L-0,5մ	ՇՀ	հատ	0.3	14.0	56
1.16.12.2	44161100	Խողովակ պլաստմասե T=90°C $\Phi 50$ L-1,0մ	ՇՀ	հատ	0.4	22.0	55
1.16.12.3	44161100	Խողովակ պլաստմասե T=90°C $\Phi 100$ L-0,5մ	ՇՀ	հատ	0.6	30.0	50
1.16.12.4	44161100	Խողովակ պլաստմասե T=90°C $\Phi 100$ L-1,1 մ	ՇՀ	հատ	1.1	55.0	50
1.16.12.5	44161100	ՄԽ Խողովակ $\mu\gamma$ -15 մմ	ՇՀ	մ	1.0	10.0	10
1.16.13		Հատականցք այլումինե (տրան)	ՇՀ			16.0	
1.16.13.1		Հատականցք այլումինե (տրան)		հատ	4.0	16.0	4
1.17		Հակահրդեհային զույգ և սարքավորում				23,807.9	
1.17.1	44480000	Ներծող փողորակի ցանց $\Phi 125$	ՊԸ	հատ	17.0	68.0	4
1.17.2	44480000	Եռճյուղավորում $\Phi 77$ -մուտք, ելք $\Phi 77, \Phi 51, \Phi 51$	ՊԸ	հատ	55.0	220.0	4
1.17.3	44480000	Երկճյուղավորում $\Phi 125$ -մուտք, 2x $\Phi 77$	ՊԸ	հատ	20.0	80.0	4
1.17.4	44480000	Փոխանցումային գլխիկ 77x66	ՊԸ	հատ	63.75	318.8	5
1.17.5	44480000	Փոխանցումային գլխիկ 77x51	ՊԸ	հատ	47.25	283.5	6
1.17.6	44480000	Փոխանցումային գլխիկ 66x51	ՊԸ	հատ	36.0	216.0	6
1.17.7	44480000	Հրշեջ լինգ մետաղյա, կեռիկավոր, մի ծայրը սուր, մյուսը տափակ	ՊԸ	հատ	7.13	14.3	2
1.17.8	44480000	Հրդեհային կաշեփող $\Phi 51$, $l=20$ մ	ՊԸ	հատ	12.18	0.0	0
1.17.9	44480000	Փողրակի սեղմիչ	ՊԸ	հատ	3.10	18.6	6
1.17.10	44480000	Փրկիչ պարան ստատիկ	ՊԸ	հատ	11.67	35.0	3
1.17.11	44480000	Դիէլեկտրիկ մկրատ	ՊԸ	հատ	18.0	54.0	3
1.17.12	44480000	Լիցքաթողարկիչ սարք (ՀՊՈՒ) ՕՈՒ-1, ՕՈՒ-3 և ՕՈՒ-5 տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	1.8	504.0	280
1.17.13	44480000	Լիցքապահպանիչ սարք (ՀՊՈՒ) ՕՈՒ-8 և ՕՈՒ-20 տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	2.1	252.0	120
1.17.14	44480000	Լիցքապահպանիչ սարք (ՀՊՈՒ) ՕՊ-4 և ՕՊ-8 տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	1.3	520.0	400
1.17.15	44480000	Փոշարար ՕՊ-4, ՕՊ-5 և ՕՊ-8 կրակմարիչների համար	ՊԸ	կգ	0.9	567.0	630
1.17.16	44480000	Փողալայնուկ ՕՈՒ-1 և ՕՈՒ-3 տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	0.72	259.2	360
1.17.17	44480000	Փողալայնուկ ՕՈՒ-5 տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	0.72	50.4	70
1.17.18	44480000	Փողալայնուկ ՕՈՒ-20 տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	0.98	15.7	16
1.17.19	44480000	Փական թթվածնի BK-86	ՊԸ	հատ	4.50	270.0	60
1.17.20	44480000	Ինդիկատոր ՕՊ-4, ՕՊ-5 և ՕՊ-8 կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	0.33	26.4	80
1.17.21	44480000	Օղակ, ռետինե խցարար ՕՊ-4, ՕՊ-5 և ՕՊ-8 կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	0.13	49.4	380
1.17.22	44480000	Դողեր փշվող, Մոդել B-42 100-254(400-10) ԳՕՍ 5652-72	ՊԸ	հատ	8.82	352.8	40
1.17.23	44480000	Դույլ կոնուսածև հրշեջ վահանակի համար	ՊԸ	հատ	0.70	0.0	
1.17.24	44480000	Կապարակնիք կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	0.06	84.0	1400
1.17.25	44480000	Մեխանիզմ շրջադարձային ՕՄ տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	1.0	140.0	140
1.17.26	44480000	Դիմակ ճնշման ՄԿ 11.13.00.000 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար	ՊԸ	հատ	136.00	1,088.0	8
1.17.27	44480000	Ավտոմատ թորային ճկափողով ՄԿ 61.10.00.010 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար	ՊԸ	հատ	257.40	3,088.8	12
1.17.28	44480000	Ադապտեր ՄԿ 61.09.00.000 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար	ՊԸ	հատ	40.20	80.4	2
1.17.29	44480000	Ազդանշանային սարք ՄԿ 61.03.00.010 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար	ՊԸ	հատ	94.40	1,132.8	12
1.17.30	44480000	Ռեդուկտոր ՄԿ 61.02.00.000 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար	ՊԸ	հատ	141.60	1,840.8	13

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.17.31	44480000	Ճկափող բարձր ճնշման $\ell=1000$ մմ ՍՏՇ 61.05.00.000 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար	ՊԸ	հատ	51.50	772.5	15
1.17.32	44480000	Օղակ խցարար 005-008-19-2	ՊԸ	հատ	4.90	215.6	44
1.17.33	44480000	Օղակ խցարար 007-010-19-2	ՊԸ	հատ	9.30	372.0	40
1.17.34	44480000	Օղակ խցարար 004-007-19-2	ՊԸ	հատ	13.40	1,072.0	80
1.17.35	44480000	Օղակ խցարար 009-012-19-2	ՊԸ	հատ	9.30	372.0	40
1.17.36	44480000	Փողրակ ճնշումային, թ51, ջրամեկուսիչ շերտով, երկարությունը՝ 20 մ, նախատեսված մինչև 15վմթնոլորտ ճնշման համար, ծայրամասերում թ51 միացման համակարգով:	ՊԸ	հատ	24.00	2,064.0	86
1.17.37	44480000	Փողրակ ճնշումային, թ66, ջրամեկուսիչ շերտով, երկարությունը՝ 20 մ, նախատեսված մինչև 15վմթնոլորտ ճնշման համար, ծայրամասերում թ66 միացման համակարգով:	ՊԸ	հատ	30.50	1,220.0	40
1.17.38	44480000	Փողրակ ճնշումային, թ77, ջրամեկուսիչ շերտով, երկարությունը՝ 20 մ, նախատեսված մինչև 15վմթնոլորտ ճնշման համար, ծայրամասերում թ77 միացման համակարգով:	ՊԸ	հատ	35.00	2,240.0	64
1.17.39	35111120	Փրփրարար ՍՕ-6 ՏԸ, Մարկան " Ա "	ՊԸ	լ	0.70	140.0	200
1.17.40	35111130	Կրակմարիչ ՕՈՒ-5 (ՕՄ-5)	ՊԸ	հատ	65.25	652.5	10
1.17.41	35111131	Կրակմարիչ ՕՊ-100 (ՕՍ-100)	ՊԸ	հատ	305.75	3,057.5	10
1.18		Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ	ՇՀ			60,801.1	
1.18.1	14211000	Ավազ	ՇՀ			1,055.0	
1.18.1.1	14211000	Ավազ մանրահատիկ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 2,5÷5,0 մմ, լվացված	ՇՀ	մ ³	9	630.0	70
1.18.1.2	14211000	Ավազ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 5÷40 մմ լվացված, աղազրկված, նախատեսված փոքր ծավալի բետոն և շաղախ պատրաստելու համար	ՇՀ	մ ³	8.5	425.0	50
1.18.2	39299200	Ապակի բազմաշերտ, թափանցիկ, հրազենադիմացկուն (пуленепробиваемый) 110x110 սմ, ճ=20.9 մմ, Համաձայն ԳՕՍՍ P 51136-2008 և ԳՕՍՍ P 30826-2008-2001	ՇՀ	հատ	180	540.0	3
1.18.3	44111100	Աղյուս հրակայուն (շամոտային) չափը-250x120x65 մմ ԱՎԱ-5	ՇՀ	հատ	0.4	4,000.0	#####
1.18.4	44112480	Բետոն	ՇՀ			3,012.1	
1.18.4.1	44112480	Բետոն ծանր մարկան՝ Մ- 300 (B-25)	ՇՀ	մ ³	52.5	1,680.0	32
1.18.4.2	44112480	Բետոն ծանր մարկան՝ Մ- 200 (B-15)	ՇՀ	մ ³	46.5	1,162.5	25
1.18.4.3	44112480	Բետոն ծանր մարկան՝ Մ- 100 (B-7,5)	ՇՀ	մ ³	42.4	169.6	4
1.18.5		Գիպսակարտոն	ՇՀ			239.0	
1.18.5.1		Գիպսակարտոն չափը-1200X2400մմ, հաստ.9 մմ	ՇՀ	հատ	4.8	52.8	11
1.18.5.2		Գիպսակարտոն չափը -1200X2400 մմ, հաստ. 9 մմ	ՇՀ	հատ	4.542	186.2	41
1.18.6	44221140	Դուռ	ՇՀ			578.9	
1.18.6.1	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, ձախ բացվող, փակ (глухой), սպիտակ գույնի, չափը՝ 0,9x2,1մ, փականով և բռնակով	ՇՀ	հատ	68	68.0	1
1.18.6.2	44221140	Դուռ ՄԴՖ-ից, մուգ շագանակագույն, չափը՝ 900x1200մմ միափեղկ, ձախ բացվող, փակ, փականով և բռնակով	ՇՀ	հատ	44	44.0	1
1.18.6.3	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, բլրկով, կաղնեգույն, փակ (առանց ապակի), հաստ. 60մմ, ձախ բացվող, չափը՝ 2.0x0,8մ	ՇՀ	հատ	70	70.0	1
1.18.6.4	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, բլրկով, սպիտակ գույնի, 60մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ ձախ բացվող, չափը՝ 2.1 x 0,8մ	ՇՀ	հատ	72	72.0	1
1.18.6.5	442211410	Վթարային ելքի դուռ, մետաղական, դրսից հուսալի փականով, ներսից արագ բացվող հատուկ կոնստրուկցիայի մեխանիզմով. Անտիփանիկա բարձրությունը 2000 մմ երկարությունը 900 մմ լայնությունը 100 մմ	ՇՀ	հատ	96	96.0	1
1.18.6.6	44221140	Մուտքի դուռ մետաղական, հուսալի փականներով, երեսապատված. բարձրությունը 2000 մմ երկարությունը 800 մմ լայնությունը 100 մմ	ՇՀ	հատ	85.4	85.4	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.18.6.7	44221140	Պահոցի դուռ մետաղական, հուսալի փականերով. բարձրությունը 2000 մմ երկարությունը 800 մմ լայնությունը 80 մմ	ՇՀ	հատ	68.3	68.3	1
1.18.6.8	44221140	Դուռ մետաղապլաստե,չափսը՝ 900x2100մմ,փակ, գույնը՝սպիտակ,ծախ բացվող,միափեղկ,բռնակով և փականով	ՇՀ	հատ	37.6	37.6	1
1.18.6.9	44221140	Դուռ մետաղապլաստե,չափսը՝ 900x2100մմ,փակ, գույնը՝սպիտակ,աջ բացվող,միափեղկ,բռնակով և փականով	ՇՀ	հատ	37.6	37.6	1
1.18.7		Դյուբել կապրոնից, չափը 4x 50 մմ	ՇՀ	հատ	0.0	12.0	1,000.0
1.18.7.1		Դյուբել պլաստմասսե շուրուպով 5x 30 մմ	ՇՀ	հատ	0.012	3.2	264
1.18.7.2		Դյուբել մետաղական, մոնտաժային SՈՒ14-4-1731-92, չափը 4x50 մմ, տափօղակով, ցինկապատ	ՇՀ	հատ	0.012	12.0	1000
1.18.8	39522110	Ծածկ տանիքի և ծածկ հորի	ՇՀ			18,531.6	
1.18.8.1	39522110	Ծածկ տանիքի, իզոլյաստ կամ ֆոլգայի պաշտպանիչ շերտով, նյութը-փաթեթային, բիտումապոլիմերային.(ՅՔՍՍ- 5), SՈՒ-5774-005-05766480-2002 հաստ.5 մմ	ՇՀ	մ ²	2.4	13,920.0	5800
1.18.8.2	39522110	Ծածկ տանիքի, իզոլյաստ կամ ֆոլգայի պաշտպանիչ շերտով, նյութը-փաթեթային, բիտումապոլիմերային. ՍՈՒ(ՄՍ)-5774-005-05766480-2002 հաստ.3 մմ	ՇՀ	մ ²	2.4	3,696.0	1540
1.18.8.3	39522110	Ծածկ հորի,երկաթետոնից ՍՈՒ20-1 չափը՝ 2300X2300X 220 անցքի տրամագիծը Ø=70սմ ,անցքի բացվածքը լինի սալի կենտրոնում, անցքը ունենա չուգունից փական, պատրաստված լինի ըստ ԳՕՍՍ 8020-68,	ՇՀ	հատ	177.6	710.4	4
1.18.8.4	39522110	Ծածկ հորի,երկաթետոնից ՍՈՒ10-1 չափը 1300x1300x200մմ անցքի տրամագիծը Ø=70սմ, անցքի բացվածքը լինի սալի կենտրոնում, անցքը ունենա չուգունից փական, պատրաստված լինի ըստ ԳՕՍՍ 8020-68	ՇՀ	հատ	102.6	205.2	2
1.18.8.5		Ծխնի (петля) նախատեսված մետաղա-պլաստից դռների համար, h=9 սմ	ՇՀ	հատ	0.6	60.0	100
1.18.8.6		Ծխնի (петля форточный) օդանցքի համար, վրադիր ՍՈՒ5-40, ԳՕՍՍ,5088-94 ցինկապատ, լ=50մմ,	ՇՀ	հատ	0.25	20.0	80
1.18.8.7		Առաստաղ կախովի, պոլիէթիլային սպիտակ, լայն. 25 սմ, երկար. 6 մ	ՇՀ	մ ²	1.8	270.0	150
1.18.8.8	14631100	Խարամ (шлак) հատիկի խոշորությունը 3-5 սմ	ՇՀ	մ ³	3.6	162.0	45
1.18.8.9		Հատակ լամինատից, ԳՕՍՍ 32304-2013 չափը՝ 1260x185 հաստ. 7մմ (շրիշակով, սպունգով)	ՇՀ	մ ²	7.9	158.0	20
1.18.8.10		Հարմարանք դռան ինքնուրույն փակվող (дворник, швецар) չափսերը - 45x273x50, գույնը՝ սև կամ բրոնզագույն, աշխ. ջերմ.պայմանները՝ 35С°-60 С°, մակնիշը- msm-100	ՇՀ	հատ	8.4	168.0	20
1.18.8.11	44112280	Հեծան փայտյա (пала), չափը. 8x12x250 սմ,փայտանյութը՝ սոճի	ՇՀ	մ ³	170	40.8	0.24
1.18.8.12		Հերմետիկ ճեղքվածքները փակելու համար, 85 մլ տյուբով	ՇՀ	հատ	1	40.0	40
1.18.9	44192600	Մեխ	ՇՀ			8.6	
1.18.9.1	44192600	Մեխ մոնտաժային, դյուբել ԴԳ4,5x50Ռ (ДГ4,5x50Р)	ՇՀ	կգ	2	2.0	1
1.18.9.2	44192600	Մեխ 10մմ Ø 1մմ	ՇՀ	կգ	0.7	2.1	3
1.18.9.3	44192600	Մեխ 15մմ Ø 1մմ	ՇՀ	կգ	0.7	2.1	3
1.18.9.4	44192600	Մեխ 50մմ Ø 2մմ	ՇՀ	կգ	0.6	2.4	4
1.18.10	44192610	Մեխ շինարարական	ՇՀ			107.0	
1.18.10.1	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, լ -50 մմ	ՇՀ	կգ	0.6	15.0	25
1.18.10.2	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, լ -80 մմ	ՇՀ	կգ	0.8	40.0	50
1.18.10.3	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, լ -100 մմ	ՇՀ	կգ	0.9	45.0	50
1.18.10.4	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, լ -20 մմ (ապակու)	ՇՀ	կգ	0.7	7.0	10
1.18.10.5		Մղակ (завдвижка),պատուհանի, պողպատից կամ լատունից, h=8 սմ	ՇՀ	հատ	0.25	7.5	30
1.18.11	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե	ՇՀ			1,998.4	
1.18.11.1	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, սպիտակ գույնի, ապակիները թափանցիկ, խուլ-բացվող, չափը՝ 1,2 x 1,2 մ	ՇՀ	հատ	34.6	34.6	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.18.11.2	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե,բլոկով, սպի-տակ գույնի, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ, բացվող երկու փեղկերով և բարդ փականով, չափսը՝ 5.65 x2,05 մ	ՇՀ	հատ	400	800.0	2
1.18.11.3	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի, երկփեղկ, մեկ փակ և մեկ բացվող փեղկերով, չափսերը՝ 1.2 x 1,5 մ,	ՇՀ	հատ	67	469.0	7
1.18.11.4	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի, բացվող փեղկով, չափսերը՝ 1,2 x0,7մ	ՇՀ	հատ	30	210.0	7
1.18.11.5	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի, չբացվող փեղկերով, չափսը՝ 1,2 x 1,2 մ	ՇՀ	հատ	28.8	28.8	1
1.18.11.6	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, չափսը՝ 1500 x1500մմ սպիտակ գույնի, երկփեղկ, մեկ բացվող փեղկով,բացվող փեղկի լայնությունը լինի 500մմ,բռնակով և փականով	ՇՀ	հատ	67	201.0	3
1.18.11.7	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, չափսը՝ 900 x1500մմ սպիտակ գույնի, երկփեղկ, մեկ բացվող փեղկով,բացվող փեղկի լայնությունը լինի 500մմ,բռնակով և փականով	ՇՀ	հատ	40	120.0	3
1.18.11.8	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, չափսը՝ 1200 x1200մմ սպիտակ գույնի, երկփեղկ, մեկ բացվող փեղկով,բացվող փեղկի լայնությունը լինի 500մմ,բռնակով և փականով	ՇՀ	հատ	45	135.0	3
1.18.12	44221260	Պեմզաբլոկ	ՇՀ			604.0	
1.18.12.1	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -400X200X 200մմ	ՇՀ	հատ	0.25	350.0	1400
1.18.12.2	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -400X200 X 100մմ	ՇՀ	հատ	0.2	254.0	1270
1.18.13	44531130	Պտտոտամեխ դյուբերով,դյուբել-մեխ և պտտոտակամեխ	ՇՀ	դրամ		1,062.5	
1.18.13.1	44531130	Պտտոտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x13	ՇՀ	հատ	0.012	1.2	100
1.18.13.2	44531130	Պտտոտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x20	ՇՀ	հատ	0.012	1.2	100
1.18.13.3	44531130	Պտտոտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x25	ՇՀ	հատ	0.012	1.2	100
1.18.13.4	44531130	Պտտոտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 3,0x16	ՇՀ	հատ	0.012	1.2	100
1.18.13.5	44531130	Պտտոտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 4,0x30	ՇՀ	հատ	0.012	1.2	100
1.18.13.6	44531130	Պտտոտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 5,0x50	ՇՀ	հատ	0.012	1.2	100
1.18.13.7	44531130	Պտտոտակամեխ ինքնակտրող մետաղի հարթ լայն գլխիկով, առանց կոնուսի նախատեսված բարակ թիթեղի համար, տրամագիծ -4.2 մմ, երկարությունը – 13մմ	ՇՀ	հատ	0.0066	264.0	40000
1.18.13.8	44531130	Պտտոտակամեխ ինքնակտրող մետաղի հարթ լայն գլխիկով, առանց կոնուսի նախատեսված բարակ թիթեղի համար տրամագիծը 4.2 մմ, երկարությունը – 19÷20 մմ	ՇՀ	հատ	0.012	240.0	20000
1.18.13.9	44531130	Պտտոտակամեխ ինքնակտրող, մետաղյա M3 մակնիշի, L-32մմ, ռետինե ներդիրով, տանիքի մետաղեկղմինդրի ամրացման համար	ՇՀ	հատ	0.024	6.0	250
1.18.13.10	44531130	Պտտոտակամեխ մետաղյա, չափը 4x40մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ առանց կոնուսի	ՇՀ	հատ	0.011	2.2	200
1.18.13.11	44531130	Պտտոտակամեխ մետաղյա, չափը 4x50մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ առանց կոնուսի	ՇՀ	հատ	0.012	12.0	1000
1.18.13.12	44531130	Պտտոտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աս-տղային գլխիկով, չափը 35x35մմ,առանց կոնուսի	ՇՀ	հատ	0.016	6.4	400
1.18.13.13	44531130	Պտտոտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աս-տղային գլխիկով, չափը 3,5x35մմ, առանց կոնուսի	ՇՀ	հատ	0.014	14.7	1050
1.18.13.14	44531130	Դյուբել-մեխ Ø4x30մմ	ՇՀ	հատ	1.2	96.0	80
1.18.13.15	44531130	Դյուբել-մեխ Ø4,5x30մմ TY14-4-1731-92	ՇՀ	հատ	1.2	414.0	345
1.18.14	44119000	Տախտակ եզրահատ	ՇՀ			9,060.0	
1.18.14.1	44119000	Տախտակ եզրահատ հաստ. 4 սմ ℓ=5մ լայն. 18÷20 սմ փայտանյութ-սոճի, կամ դրան համարժեք փայտանյութ, I կամ II տեսակի (օօրտ),	ՇՀ	մ ³	168	5,040.0	30
1.18.14.2	44119000	Տախտակ եզրահատ հաստ. 5 սմ, ℓ=6 մ, լայն. 18÷20 սմ փայտանյութ- սոճի, կամ դրան համար-ժեք փայտանյութ, I կամ II տեսակի (օօրտ), խոնավությունը մինչև 12%	ՇՀ	մ ³	168	1,680.0	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.18.14.3	44119000	Տախտակ եզրահատ, աճարենուց, հաստ. 5սմ, երկ 2-3մ, լ կամ II տեսակի, խոնավությունը մինչև 12%,	ՇՀ	մ ³	156	2,340.0	15
1.18.14.4	44116300	Սալ T-Մ, A փայտաբամբակային ДВП, հաստ. 5,5 մմ, ամուր չափսը - 180 x 210 սմ, կամ 1220 X2050 մմ	ՇՀ	մ ²	3	113.4	37.8
1.18.14.5	44140000	Սալ ծածկի, երկաթբետոնյա չափը - 0.5X 1.0 X0.085 մ	ՇՀ	հատ	6	300.0	50
1.18.14.6	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (патоk) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափը՝ 12x80 x300	ՇՀ	հատ	35	525.0	15
1.18.14.7	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (патоk) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափը՝ 14 x100 x300	ՇՀ	հատ	50	750.0	15
1.18.14.8	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (патоk) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափը՝ 15 x120 x300	ՇՀ	հատ	65	650.0	10
1.18.14.9	44110000	Սալ լամինատից , չափսը- 3660x 1830 x18 մմ Oak Natural 37307 գույնը՝ բաց մոխրագույն	ՇՀ	մ ²	9.6	395.3	41.18
1.18.14.10	44140000	Հեղույս ինքնակտրող, տանիքի համար, M-6, երկարությունը-30մմ (DIN 750 4K) վեցանիստ գլխիկով, շաղափով, տափողակով և ռետինե միջադիրով	ՇՀ	հատ	0.025	2.5	100
1.18.14.11	44140000	Հեղույս ինքնակտրող M-6 x 25, SՈՒ 67-72-75 վեցանիստ գլխիկով	ՇՀ	հատ	0.023	1.2	50
1.18.14.12	44140000	Հեղույս ինքնակտրող, №-4, ձ-25մմ, տափակ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի	ՇՀ	հատ	0.018	18.0	1000
1.18.14.13	44140000	Հեղույս ինքնակտրող, տանիքի համար, M-6, երկարությունը - 35մմ (DIN 750 4к) վեցանիստ գլխիկով, շաղափով, տափողակով և ռետինե միջադիրով	ՇՀ	հատ	0.024	4.8	200
1.18.14.14	44140000	Հեղույս (ծոտ) HILTI M-10 x135, HSL-3 M-10/40, կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.5	5.0	10
1.18.14.15	44140000	Բռնակ նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռան	ՇՀ	հատ	2.3	46.0	20
1.18.14.16	24911600	Սոսինձ “Մոմենտ” 125մլ տյուբով, առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ	ՇՀ	հատ	1.2	36.0	30
1.18.15	24910000	Սոսինձ “Նաիրիտ” և Սոսինձ Հաօքսիդային	ՇՀ			152.0	
1.18.15.1	24910000	Սոսինձ “Նաիրիտ”, 3 կգ մետաղական տարանե-րով, հերմետիկ փակված, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 1 տարի	ՇՀ	կգ	6	132.0	22
1.18.15.2	24910000	Սոսինձ Հաօքսիդային, ունիվերսալ, լուծիչով 200գր տարայով SՈՒ 2252-003-62517430-01	ՇՀ	հատ	1	20.0	20
1.18.16	24951130	Սիլիկոն անգույն, սիլիկոն ակֆիքս և քսուք սիլիկոնե	ՇՀ			310.0	
1.18.16.1	24951130	Սիլիկոն անգույն, 310մլ	ՇՀ	հատ	1	100.0	100
1.18.16.2	24951130	Սիլիկոն անգույն, 550մլ	ՇՀ	հատ	1	14.0	14
1.18.16.3	24951130	Սիլիկոն ակֆիքս 280մլ տյուբով, կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	1	2.0	2
1.18.16.4	24951130	Քսուք սիլիկոնե (Силиконовая смазка) Silicone Grease RS 494-124 (тюбик)	ՇՀ	տրվակ	2	4.0	2
1.18.16.5	24951130	Սիլիկոն AKFX-100E կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	1.9	190.0	100
1.18.17		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց	ՇՀ			153.6	
1.18.17.1		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 2x3մմx2մ, 350մ	ՇՀ	կգ	4.6	9.2	2
1.18.17.2		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 3x4մմx2մ, 350մ	ՇՀ	կգ	4.6	13.8	3
1.18.17.3		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 3x4մմx2մ, 600մ	ՇՀ	կգ	4.6	23.0	5
1.18.17.4		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 4x6մմx2մ, 300մ	ՇՀ	կգ	4.6	23.0	5
1.18.17.5		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 5x8մմx2մ, 300մ	ՇՀ	կգ	4.6	38.6	8.4
1.18.17.6		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 6x8մմx2մ, 300մ	ՇՀ	կգ	4.6	46.0	10
1.18.18		Փամփուշտ մոնտաժային	ՇՀ			717.0	
1.18.18.1		Փամփուշտ մոնտաժային Դ-4 (Д-4) 6,8x18մմ, ТУ7272-001-45445633-2004	ՇՀ	հատ	0.3	267.0	890
1.18.18.2		Փամփուշտ մոնտաժային, RED HIT POKR LOADS, չափը՝ 6,8x18,	ՇՀ	հատ	0.3	450.0	1500

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.18.19		Փայտակոճե հենարաններ (апалы) չամից, չափը- 220x220x2700մմ	ԲԸԱՀ	հատ	6.2	1,240.0	200
1.18.19.1		Փայտակոճե հենարաններ (апалы) չամից, չափը- 220x220x2700մմ	ՇՀ	հատ	6.2	1,240.0	200
1.18.20		Փրփրասալ (пенопласт), Փոշի շամոտային, փրփուր մոնտաժային	ՇՀ			585.5	
1.18.20.1	44110000	Փրփրասալ (пенопласт) չափը -1X2 մ հաստ. 10 սմ	ՇՀ	մ ²	1.1	22.0	20
1.18.20.2	44110000	Փրփրասալ (пенопласт) չափը -1X2 մ հաստ. 4 սմ	ՇՀ	մ ²	1.1	22.0	20
1.18.20.3	44110000	Փրփրասալ (пенопласт) չափը -1X2 մ հաստ. 6 սմ	ՇՀ	մ ²	1.1	22.0	20
1.18.20.4	44110000	Փրփրասալ (пенопласт) չափը -1X2 մ հաստ. 6 սմ	ՇՀ	մ ²	0.974	19.5	20
1.18.20.5	44110000	Փոշի շամոտային, մանր ПЦБМ, 750կգ պարկերով	ՇՀ	տ	50	100.0	2
1.18.20.6	44110000	Փրփուր մոնտաժային, մակերիշը՝ Hercul, 750 մլ, կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	1.6	400.0	250
1.18.21	44111200	Ցեմենտ	ՇՀ			2,127.5	
1.18.21.1	44111200	Ցեմենտ պորտլանդ՝ Մ-400 մարկայի, ДО- առանց հավելանյութերի. համաձայն ԳՕՍՍ-10178-85 ԳՕՍՍ -31108-2003 ստանդարտների	ՇՀ	տ	65	1,430.0	22
1.18.21.2	44111200	Ցեմենտե շաղախ, ցեմենտ-ավազային մարկան՝ Մ- 200	ՇՀ	մ ³	46.5	697.5	15
1.18.21.3		Ցածր ճնշման (п /э) փողեյք (conna) պոլիէթիլենային, ԳՑ. №14409-В з.п.970998	ՇՀ	հատ	0.36	4,762.8	13230
1.18.21.4	44911300	Շինաքար ուղիղ կտրվածքի, տուֆից, 180x180x400 մմ չափի ԳՕՍՍ 4001-84, տեսալը ըստ սեղման ամրության-50 և ավել	ՇՀ	հատ	0.25	737.5	2950
1.18.21.5	39812500	Ջրամեկուսիչ ներծծվող նյութ "Կսայայեկա" ՏՈՒ 5730-001-13236052-93 27.3 կգ թիթեյա արաներով, պահպանման ժամկետը 12 ամիս	ՇՀ	կգ	4.6	920.0	200
1.18.21.6	24911200	Հիդրո բռնդ, հեղուկ տեսքով, ակրիլային էմուլսիա, 10 կգ տարայով	ՇՀ	կգ	2.9	2,320.0	800
1.18.21.7	44171100	Սալիկ Երեսապատման, բազալտից, հաստ. 30մմ, լայն 300մմ.	ՇՀ	մ ²	4.8	144.0	30
1.18.21.8	44311120	Փշալար միահիմք, ցինկապատ КЦ-1 լարի Փ -2.8 մմ ԳՕՍՍ 285-69	ՇՀ	գծ.մ	0.6	240.0	400
1.18.21.9	44511260	Հղկաթուղթ № 80, լայն. 25սմ, գործվածքային հիմքով	ՇՀ	գծ.մ	0.9	45.0	50
1.18.21.10	44800000	Մածուծան HMF-C բուտիլակաուչուկային հերմետիկ-կացնող մածուծան, գույնը՝ մոխրագույն, տարան՝ դոյլով-18 կգ, ՏՈՒ 5775-004-45680736-2013	ՇՀ	կգ	1.5	459.0	306
1.18.22	32400000	Մետաղացանց և ցանց ներկարարական	ՇՀ			295.0	
1.18.22.1	32400000	Մետաղացանց 5x5սմ պողպատե քառակուսի վանդակաձև գործվածքով լայնությունը՝1,5մ, լարի տրամագիծը՝ 1,6մմ	ՇՀ	գ/մ	0.8	80.0	100
1.18.22.2	32400000	Ցանց ներկարարական, փաթեթավորված, չափը 0.45x90մմ, անցքերի չափը 2x2.5մմ, գույնը՝ սպիտակ	ՇՀ	հատ	1.6	80.0	50
1.18.22.3	32400000	Ցանց մետաղական ցանկապատ, 2.5÷3.0մմ հաստության լարերով գործած, 50x50 մմ չափի բջիջներով, բարձրությունը՝ 1.5մ, երկ.150մ.	ՇՀ	մ ²	0.6	135.0	225
1.18.23	39221460	Վրձին ներկարարական	ՇՀ			201.0	
1.18.23.1	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից Փ30մմ	ՇՀ	հատ	0.6	30.0	50
1.18.23.2	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից Փ45մմ	ՇՀ	հատ	0.7	35.0	50
1.18.23.3	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից Փ60մմ	ՇՀ	հատ	0.8	40.0	50
1.18.23.4	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 25մմ	ՇՀ	հատ	1.2	18.0	15
1.18.23.5	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 50մմ	ՇՀ	հատ	1.2	36.0	30
1.18.23.6	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 75մմ	ՇՀ	հատ	1.2	12.0	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.18.23.7	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 100մմ	ՇՀ	հատ	1.2	12.0	10
1.18.23.8	39221460	Վրձին կոշտ լայնությունը՝ 30մմ	ՇՀ	հատ	1.2	6.0	5
1.18.23.9	39221460	Վրձին նուրբ լայնությունը՝ 50մմ	ՇՀ	հատ	1.2	6.0	5
1.18.23.10	39221460	Վրձին նուրբ լայնությունը՝ 10մմ	ՇՀ	հատ	1.2	6.0	5
1.18.23.11	44171100	Սալիկ պրեսգրանիտե, չափսը- 00x600x10մմ, գույնը՝ բաց շագանակագույն	ՇՀ	մ ²	5	520.0	104
1.18.23.12	44221110	Շրջանակ մետաղապլաստից, սպիտակ, հաստ. 60մմ փակ (առանց ապակի), չափը՝ 2.5 x 0,4մ	ՇՀ	հատ	17.92	35.8	2
1.18.23.13	44221110	Շրջանակ մետաղապլաստից, սպիտակ, հաստ. 60մմ փակ (առանց ապակի), չափը՝ 2.5 x 0,16մ	ՇՀ	հատ	7.17	7.2	1
1.18.23.14	44192300	Պատուհանագոգ պլաստմասսե, լայնությունը՝ 25 սմ, սպիտակ գույնի,	ՇՀ	գծ.մ	2.153	27.1	12.6
1.18.23.15		Ֆաներա Հղկված, չափը՝ 10x1525x1525մմ, 3/4 որակի (сорт)	ՇՀ	հատ	8.16	81.6	10
1.18.23.16		Ֆաներա Հղկված, չափը՝ 4x1525x1525մմ, 3/4 որակի (сорт)	ՇՀ	հատ	5.16	51.6	10
1.18.23.17		Շրիշակ ՄԴՖ-ից, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, չափսը՝ 60x2100մմ	ՇՀ	հատ	1.2	6.0	5
1.18.24		Թիթեղ տանիքի, ցինկյա, ալիքավոր, չափսը՝ 1200x3000մմ, թիթեղի հաստությունը՝ 0,6մմ	ՇՀ	հատ	9.15	64.1	7
1.19		Լաքաներկային նյութեր	ՇՀ			7,799.5	
1.19.1	44111420	Գուաշ	ՇՀ			38.0	
1.19.2	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, ծիրանա գույն	ՇՀ	հատ	1.9	19.0	10
1.19.3	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, մոխրագույն	ՇՀ	հատ	1.9	9.5	5
1.19.4	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, շագանակագույն	ՇՀ	հատ	1.9	9.5	5
1.19.5	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянисвая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 14ժամ +20°С, մթնլորտա-կայուն հստությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 90 -150 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ սպիտակ	ՇՀ	կգ	1.2	3,000.0	2500
1.19.6	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянисвая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտա-կայուն հստությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ կանաչ	ՇՀ	կգ	1.1	440.0	400
1.19.7	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянисвая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտա-կայուն հստությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ կապույտ	ՇՀ	կգ	0.9	360.0	400
1.19.8	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянисвая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտա-կայուն հստությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ կարմիր	ՇՀ	կգ	0.9	360.0	400
1.19.9	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянисвая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտա-կայուն հստությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ շագանակագույն	ՇՀ	կգ	0.9	360.0	400
1.19.10	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянисвая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20°С, մթնլորտա-կայուն հստությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ սև	ՇՀ	կգ	0.9	90.0	100

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.19.11	44811300	Էմալ պլիդային ПФ-115, (глянисвая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°C, մթնլորտա-կայուն էստությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ դեղին	ՇՀ	կգ	0.9	90.0	100
1.19.12	44811300	Էպիեմալ 9111 կարմրա-շագանակագույն կամ կարմիր ԳՕՍՍ 9151-75	ՇՀ	կգ	5	400.0	80
1.19.13	44820000	Լաք մանրահատակի ПФ-231, Արտաքին տեսքը (թաղանթի)՝ համասեռ թափանցիկ թաղանթ, չորացման ժամանակը-48 ժամ +20°C, թաղանթի ամրությունը 18÷22°C, ջրի ստատիկ ազդեցության դեպքում 8 ժամից ոչ պակաս. տարան՝ 1.9կգ բանկաներով, ծախսը -50 գ/մ ² -1 շերտ	ՇՀ	կգ	1.8	90.0	50
1.19.14	44820000	Լաք КО-075, Ջերմադիմացկանությունը 400 C° և ավելին, ԳՕՍՍ 11066-74	ՇՀ	կգ	9.6	480.0	50
1.19.15	44820000	Լաք БТ-99, ԳՕՍՍ 80-17-74	ՇՀ	կգ	1.2	72.0	60
1.19.16		Թթու "ԱՐՑԱԽ" ժանգոտված մետաղների մակերեսները մաքրելու համար, 1 լիտրանոց տարայով	ՇՀ	լ	1.8	198.0	110
1.19.17	44921500	Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս"՝ գիպսային հիմքով և ցելյուլոզային հավելումներով, 30 կգ պարկերով	ՇՀ	կգ	0.1075	322.5	3000
1.19.18		Ծեփամածիկ էպոքսիդային, ջերմադիմացկանությունը 400 C° և ավելին, 1 կգ տարաներով	ՇՀ	կգ	6.2	124.0	20
1.19.19	24211140	Ներկ պլիդային, հակակորոզիոն (антикоррозит), գրունտ-էմալ մետաղի համար ("2 В1") չորացման ժամանակը - 12-20 ժամ, տարան՝ 20կգ ծախսը-0.1-0.3 կգ/մ ² -1 շերտ	ՇՀ	կգ	1.2	60.0	50
1.19.20	44811500	Ներկ ջրադիսպերսիոն (водоэмульсия), գույնը՝ սպիտակ, անփայլ, կապակցող նյութերն են՝ ցելյուլոզա և դիսպերսիա: էստությունը-1.0÷1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ մինչև 45%, չորացման ժամանակը՝ 1.0÷1.5 ժամ, ծախսը՝ 120-140 գ/մ ² -1 շերտ, տարան՝ 25կգ	ՇՀ	կգ	0.3	600.0	2000
1.19.21	44111414	Ներկ լատեքսային, ծածկողականությունը 5լ- 90մ ² , ծախսը՝ 1կգ-10-12 մ ² , ջրադիմացկուն- I կարգի, պահպանումը՝ 5-30°C ջերմաստիճանում տարան՝ 25կգ	ՇՀ	կգ	1.35	675.0	500
1.19.22	44111412	Ներկաձեթ(олифа) "Ակտոլ" կիսաբնական, չորացման ժամ 12 ժամ	ՇՀ	կգ	0.8	40.0	50
1.20		Առանցքակալներ				18,677.4	
1.20.1		Առանցքակալ №201 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.2	0.8	4
1.20.2		Առանցքակալ №202 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.2	2.8	14
1.20.3		Առանցքակալ №204 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.32	2.2	7
1.20.4		Առանցքակալ №205 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.4	6.4	16
1.20.5		Առանցքակալ №206 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.55	2.2	4
1.20.6		Առանցքակալ №206к ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.6	3.6	6
1.20.7		Առանցքակալ №208 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.95	2.9	3
1.20.8		Առանցքակալ №221 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	17.6	123.2	7
1.20.9		Առանցքակալ №305 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.6	14.4	24
1.20.10		Առանցքակալ №306 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.48	23.5	49
1.20.11		Առանցքակալ №307 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	2.8	117.6	42
1.20.12		Առանցքակալ №308 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	1.6	54.4	34
1.20.13		Առանցքակալ №309 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	4.4	176.0	40
1.20.14		Առանցքակալ №310 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	6.24	0.0	0
1.20.15		Առանցքակալ №311 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	3.55	213.0	60
1.20.16		Առանցքակալ №312 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	2.2	35.2	16
1.20.17		Առանցքակալ №313 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	4.9	83.3	17
1.20.18		Առանցքակալ №314 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	13.92	501.1	36
1.20.19		Առանցքակալ №316 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	23.96	47.9	2
1.20.20		Առանցքակալ №317 ԳՕՍՍ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	18.4	1,600.8	87

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.20.21		Առանցքակալ N°318 ԳՕՍՏ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	18.8	0.0	0
1.20.22		Առանցքակալ N°320 ԳՕՍՏ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	19.25	0.0	0
1.20.23		Առանցքակալ N°410 ԳՕՍՏ 8338 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	11.04	66.2	6
1.20.24		Առանցքակալ N°1310 ԳՕՍՏ 5720 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	3.6	10.8	3
1.20.25		Առանցքակալ N°1608 ԳՕՍՏ 5720 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	6.27	125.4	20
1.20.26		Առանցքակալ N°2308 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	6.3	50.4	8
1.20.27		Առանցքակալ N°2309 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	5.7	108.3	19
1.20.28		Առանցքակալ N°2310 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	4.4	44.0	10
1.20.29		Առանցքակալ N°2311 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	8	128.0	16
1.20.30		Առանցքակալ N°2312 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	6.9	82.8	12
1.20.31		Առանցքակալ N°2314 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	13.53	460.0	34
1.20.32		Առանցքակալ N°2316 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	18.0	288.0	16
1.20.33		Առանցքակալ N°2317 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	21.7	1,627.5	75
1.20.34		Առանցքակալ N°2318 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	16.8	33.6	2
1.20.35		Առանցքակալ N°2320 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	36.7	660.6	18
1.20.36		Առանցքակալ N°3516 ԳՕՍՏ 5721 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	7.32	29.3	4
1.20.37		Առանցքակալ N°3526 ԳՕՍՏ 5721 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	33.75	135.0	4
1.20.38		Առանցքակալ N°3616 ԳՕՍՏ 5721 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	12.56	75.4	6
1.20.39		Առանցքակալ N°3620 ԳՕՍՏ 5721 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	33.75	540.0	16
1.20.40		Առանցքակալ N°6205 CX կամ SKF կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	3	36.0	12
1.20.41		Առանցքակալ N°6206 CX կամ SKF կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	2.63	78.9	30
1.20.42		Առանցքակալ N°6308 CX կամ SKF կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	3.52	24.6	7
1.20.43		Առանցքակալ N°7306 ԳՕՍՏ 333 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	1.5	4.5	3
1.20.44		Առանցքակալ N°7311 ԳՕՍՏ 333 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	2.6	0.0	0
1.20.45		Առանցքակալ N°7514 ԳՕՍՏ 333 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	4.3	17.2	4
1.20.46		Առանցքակալ N°8107 ԳՕՍՏ 6874 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.47	0.9	2
1.20.47		Առանցքակալ N°8108 ԳՕՍՏ 6874 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.33	0.3	1
1.20.48		Առանցքակալ N°8109 ԳՕՍՏ 6874 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.38	0.4	1
1.20.49		Առանցքակալ N°8122 ԳՕՍՏ 7872 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	3.7	3.7	1
1.20.50		Առանցքակալ N°32208 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	3.2	9.6	3
1.20.51		Առանցքակալ N°32211 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	8.1	0.0	0
1.20.52		Առանցքակալ N°32317 ԳՕՍՏ 520-2011 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	14.06	168.7	12
1.20.53		Առանցքակալ N°42305 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	2.4	28.8	12
1.20.54		Առանցքակալ N°42307 ԳՕՍՏ 8328 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	3.5	28.0	8
1.20.55		Առանցքակալ N°46210 ԳՕՍՏ 831 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	1.98	7.9	4
1.20.56		Առանցքակալ N°46212 ԳՕՍՏ 831 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	3.27	32.7	10
1.20.57		Առանցքակալ N°46307 ԳՕՍՏ 831 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	7	84.0	12
1.20.58		Առանցքակալ N°46308 ԳՕՍՏ 831 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	32.25	258.0	8
1.20.59		Առանցքակալ N°46310 ԳՕՍՏ 831 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	5.39	16.2	3
1.20.60		Առանցքակալ N°46314 ԳՕՍՏ 831 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	14.8	29.6	2
1.20.61		Առանցքակալ N°46318 ԳՕՍՏ 831 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	34.6	138.4	4
1.20.62		Առանցքակալ N°46416(7416) ԳՕՍՏ 831 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	65.0	780.0	12
1.20.63		Առանցքակալ N°60201 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	0.31	5.0	16
1.20.64		Առանցքակալ N°60202 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	0.31	5.0	16
1.20.65		Առանցքակալ N°60203 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.23	2.8	12
1.20.66		Առանցքակալ N°60205 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	3.92	47.0	12
1.20.67		Առանցքակալ N°60206 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	0.84	20.2	24
1.20.68		Առանցքակալ N°60304 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	6.32	644.6	102
1.20.69		Առանցքակալ N°60305 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	1.56	53.0	34
1.20.70		Առանցքակալ N°60306 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	2.2	158.4	72
1.20.71		Առանցքակալ N°60307 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	6.8	176.8	26
1.20.72		Առանցքակալ N°60308 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	5.48	690.5	126
1.20.73		Առանցքակալ N°60309 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	3.4	183.6	54
1.20.74		Առանցքակալ N°60310 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	3.7	22.2	6
1.20.75		Առանցքակալ N°60312 ԳՕՍՏ 7242 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	4.35	69.6	16

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.20.76		Առանցքակալ №6321/P63 SKF կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	259.8	1,558.8	6
1.20.77		Առանցքակալ №66322 ԳՕՍՍ 831 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	106.29	106.3	1
1.20.78		Առանցքակալ №66410 ԳՕՍՍ 831 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	51	306.0	6
1.20.79		Առանցքակալ №180205 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	0.62	21.1	34
1.20.80		Առանցքակալ №180305 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.44	0.0	0
1.20.81		Առանցքակալ №180306 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	2.2	13.2	6
1.20.82		Առանցքակալ №180309 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	2.34	37.4	16
1.20.83		Առանցքակալ №180502 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.365	16.8	46
1.20.84		Առանցքակալ №180602 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	0.88	7.0	8
1.20.85		Առանցքակալ №180605 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.76	16.0	21
1.20.86		Առանցքակալ №180606 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	2.4	28.8	12
1.20.87		Առանցքակալ №180609 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	5.5	110.0	20
1.20.88		Առանցքակալ №180610 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	6.8	54.4	8
1.20.89		Առանցքակալ №180612 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	16.36	65.4	4
1.20.90		Առանցքակալ №180613 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	16	128.0	8
1.20.91		Առանցքակալ №3086313 ԳՕՍՍ 520-2011 կամ համարժեքը, ոչ ստանդարտ, ՏՈՒ37.006.087-79	ՊԸ	հատ	23.4	93.6	4
1.20.92		Առանցքակալ NU321ECJ/C3 SKF կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	351.7	4,220.4	12
1.20.93		Առանցքակալ №75-170313 ԳՕՍՍ 8038 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	14.6	350.4	24
1.20.94		Առանցքակալ №76-180612 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	12	240.0	20
1.21		Գործիքներ				60,254.7	
1.21.1	31685000	Երկարիչ (удлинитель)	ՊԸ			522.6	
1.21.1.1	31685000	Երկարացման, ճկուն, հավաքվող թմբուկով ℓ=25մ	ՊԸ	հատ	69.97	209.9	3
1.21.1.2	31685000	Երկարացման, ճկուն, հավաքվող թմբուկով ℓ=50մ	ՊԸ	հատ	84.5	253.6	3
1.21.1.3	31685000	220Վ, 2000Վտ, 5մ, 4 տեղանոց վարդակով	ՊԸ	հատ	2.10	23.1	11
1.21.1.4	31685000	ПВС 3x2,5 А-16А, հզորությունը N=3500վտ, 3 խոռոչանի	ՊԸ	հատ	26.74	26.7	1
1.21.1.5	31685000	6 վարդակով, 3 մ	ՊԸ	հատ	4.6	9.2	2
1.21.2	31685000	Փոխադրիչ հոսանքի պաշտպանական էկրանով և լապտերով 36Վ, L=20մ	ՊԸ	հատ	3.5	35.1	10
1.21.3		Ատրճանակ մոնտաժային ՍԸ-84 կամ ՍԸ-52-1	ՊԸ	հատ	318.8	318.8	1
1.21.4	38331100	Անկյունաչափ ԳՕՍՍ 5378-88	ՊԸ	հատ	75.47	150.9	2
1.21.5	38331100	Անկյունաքանոն	ՊԸ			86.5	
1.21.5.1	38331100	Անկյունաքանոն 90°, ԳՕՍՍ 3749-77, 160x100	ՊԸ	հատ	14.41	57.6	4
1.21.5.2	38331100	Անկյունաքանոն УЛП – 0 – 160, ԳՕՍՍ 3749-77	ՊԸ	հատ	14.41	28.8	2
1.21.6		Անցքահատ (Прабойник) 3÷25մմ	ՊԸ	հատ	4.6	4.6	1.0
1.21.7		Աէրոմետր էլեկտրոլիտի և հակասառեցման հեղուկի խտությունները չափելու համար, АЭТ-1 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	1.0	5.7	6
1.21.8	44511240	Բադակտոց, մեկուսիչ բռնակով, ℓ=170մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով	ՊԸ	հատ	2.8	8.5	3
1.21.9	44511240	Կծաքցան	ՊԸ	հատ		181.8	
1.21.9.1	44511240	(бокорец) կողակտրիչ մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89	ՊԸ	հատ	1.0	2.0	2
1.21.9.2	44511240	Կծաքցա (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=120մմ	ՊԸ	հատ	0.3	2.2	7
1.21.9.3	44511240	Կծաքցա (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ	ՊԸ	հատ	1.6	14.0	9
1.21.9.4	44511240	Կծաքցա (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=190մմ	ՊԸ	հատ	1.0	1.0	1
1.21.9.5	44511240	ЗУБР 22025-5-18, KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ. 25մմ	ՊԸ	հատ	3.6	25.0	7
1.21.9.6	44511240	Դիմային կտրող, зубр мастер 22231-18, L=180մմ, պոչը պոլիէթիլային ծածկույթով կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	3.0	90.6	30
1.21.9.7	44511240	STURM 1030-04-3-100, KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 90 մմ, արգելակիչ 15մմ, շուրթի երկ. 15մմ	ՊԸ	հատ	2.6	18.1	7
1.21.9.8	44511240	Տափակապրունկ, դիմային կտրող, ընդհանուր L=200մմ, պոչունկը՝ L=300մմ	ՊԸ	հատ	5.8	5.8	1
1.21.9.9	44511240	CrV 150մմ, արտիկով 2 12 01 007	ՊԸ	հատ	2.9	8.7	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը	
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգի	Անվանումը						
1.21.9.10	44511240	CrV 175մմ, արտիկուլ 2 12 01 005	ՊԸ	հատ	2.9	14.5	5	
1.21.10	44511240	Կլորաշուրթ արքան (круглогубцы)	ՊԸ			19.7		
1.21.10.1	44511240	Կլորաշուրթ, 7814-0113ИХ9, ԳՕՍՍ 7283-93, L=200մմ	ՊԸ	հատ	1.7	17.1	10	
1.21.10.2	44511240	Կլորաշուրթ, մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 7283-93,	ՊԸ	հատ	1.3	2.6	2	
1.21.11	44511240	Տափաշուրթ (плоскогубцы)	ՊԸ			279.8		
1.21.11.1	44511240	Դիլեկտրիկ՝ Տափաշուրթ	ՊԸ	հատ	3.5	13.8	4	
1.21.11.2	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 5547-77, մինչև 1000	ՊԸ	հատ	3.5	55.2	16	
1.21.11.3	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 5547-77, L=120մմ	ՊԸ	հատ	4.2	25.4	6	
1.21.11.4	44511240	Տափաշուրթ բռնակները մոտ 18-20սմ երկարությամբ, պլաստմասե, լար կտրելու հնարավորությամբ	ՊԸ	հատ	10.0	20.0	2	
1.21.11.5	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 7438-72, տափակապրոնիկ համակցված 160	ՊԸ	հատ	3.6	18.1	5	
1.21.11.6	44511240	ЗУБР 2201-1-20, KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ. 25մմ	ՊԸ	հատ	4.0	27.7	7	
1.21.11.7	44511240	ЗУБР 2201-1-20, KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, շուրթի երկ. 35մմ	ՊԸ	հատ	4.0	27.7	7	
1.21.11.8	44511240	Տափաշուրթ 7814-0261ИХ9, ԳՕՍՍ 5547-93, L=200մմ	ՊԸ	հատ	2.9	57.5	20	
1.21.11.9	44511240	Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=130մմ, շուրթի լայնքը 5 մմ	ՊԸ	հատ	3.5	17.3	5	
1.21.11.10	44511240	Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=160մմ, շուրթի լայնքը 8 մմ	ՊԸ	հատ	3.5	10.4	3	
1.21.11.11	44511240	Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=190մմ, շուրթի լայնքը 10 մմ	ՊԸ	հատ	3.5	6.9	2	
1.21.12	44511240	Աքցան	ՊԸ			477.6		
1.21.12.1	44511240	Էլ.չափիչ, թվանշային M838	ՊԸ	հատ	3.8	3.8	1	
1.21.12.2	44511240	Թվային, հոսանքի ДТ-9205	ՊԸ	հատ	18.6	37.3	2	
1.21.12.3	44511240	Էլ.չափիչ, թվային, նախատեսված հաստատուն, փոփոխական հոսանքների և լարումների չափման համար, U=4 – 400Վ, I=400-1000Ա, R=400օհմ-40Մօհմ, մաքսիմում չափվող տրամագիծը՝ 42մմ, MS2138 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	37.9	37.9	1	
1.21.12.4	44511240	Աքցան (ունելի) КСПД, մեկուսացնող մինչև 1000Վ լարման	ՊԸ	հատ	17.2	85.8	5	
1.21.12.5	44511240	Աքցան (ունելի) M266F, էլեկտրաչափիչ մինչև 1000Վ լարման	ՊԸ	հատ	17.2	17.2	1	
1.21.12.6	44511240	Էլեկտրաչափիչ արքան Ա4505M	ՊԸ	հատ	31.6	284.6	9	
1.21.12.7	44511240	Էլեկտրաչափիչ արքան ДТ-266 հոսանքային	ՊԸ	հատ	5.5	11.0	2	
1.21.13	44511240	Պինցետ 15սմ երկարությամբ	ՊԸ	հատ	1.0	3.1	3.0	
1.21.14	42411100	Բազմաճախարակ	ՊԸ			1,618.1		
1.21.14.1	42411100	LMT-0106C 1T/6м(Польска), ձեռքի ժանանվավոր, բեռնամբ.՝ 1 տ, բարձրացման չափը՝ 6մ	ՊԸ	հատ	31.1	124.2	4	
1.21.14.2	42411100	Բազմաճախարակ LEMaLMT-06 ձեռքի լծակավոր, բեռնամբ.՝ 0.5 տ, բարձրացման չափը՝3մ	ՊԸ	հատ	31.1	124.2	4	
1.21.14.3	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, ատամնավոր շարժանիվով, բեռնատարողությունը 2,0 տ, վերհանման բարձրությունը մետր, ԳՕՍՍ 2799-75. ТЭ-200-5110	6	ՊԸ	հատ	582.2	582.2	1
1.21.14.4	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, ատամնավոր շարժանիվով, բեռնատարողությունը 2,0 տ, վերհանման բարձրությունը 12 մետր, ԳՕՍՍ 2799-75. ТЭ-200-5110		ՊԸ	հատ	629.6	629.6	1
1.21.14.5	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, ատամնավոր շարժանիվով, ТРШБМ-2,0, 2տ բեռնաբարձությամբ կամ ТРШП-2,0		ՊԸ	հատ	157.8	157.8	1
1.21.15	44511100	Դրոշմիչ	ՊԸ			15.8		
1.21.15.1	44511100	Դրոշմիչ (клеймо) ԳՕՍՍ 1435-74, թվային h-5մմ в -3.0 մմ	ՊԸ	հատ	4.2	4.2	1	
1.21.15.2	44511100	Դրոշմիչ (клеймо) ԳՕՍՍ 1435-74, տառային h-5մմ в -3.0 մմ	ՊԸ	հատ	11.6	11.6	1	
1.21.16	44511220	Մածկաթիակ	ՊԸ			33.4		
1.21.16.1	44511220	Մածկաթիակ (шпакли), ներժից, պ/մ բռնակով, լայն.՝8÷10սմ	ՊԸ	հատ	0.5	23.0	50	
1.21.16.2	44511220	Մածկաթիակ (шпакли), ներժից, պ/մ բռնակով, լայն.՝15÷20սմ	ՊԸ	հատ	0.3	10.4	30	
1.21.17	44511220	Ուրագ	ՊԸ			21.6		
1.21.17.1	44511220	Փայտե կոթով, լ=350 մմ	ՊԸ	հատ	4.3	4.3	1	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.17.2	44511220	Մեխ քաշելու հարմարանքով, փայտյա բռնակով	ՊԸ	հատ	4.3	17.3	4
1.21.18	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ (метчик для метр. Резбы)	ՊԸ			201.3	
1.21.18.1	44511220	Պարուրակման համար M5, (L=79) ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	0.4	8.5	19
1.21.18.2	44511220	Պարուրակման համար M7, (L=89) ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	0.5	3.7	8
1.21.18.3	44511220	Պարուրակման համար M8, ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	4.1	12.2	3
1.21.18.4	44511220	Պարուրակման համար M8x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	0.6	5.2	8
1.21.18.5	44511220	Պարուրակման համար M10x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	0.7	5.8	8
1.21.18.6	44511220	Պարուրակման համար M10x1.25, ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.0	8.1	8
1.21.18.7	44511220	Պարուրակման համար M11, ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.2	9.2	8
1.21.18.8	44511220	Պարուրակման համար M11x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.2	5.8	5
1.21.18.9	44511220	Պարուրակման համար M12x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.2	2.4	2
1.21.18.10	44511220	Պարուրակման համար M14,(L=149) ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.4	26.9	19
1.21.18.11	44511220	Պարուրակման համար M14x1.25, ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.2	9.8	8
1.21.18.12	44511220	Պարուրակման համար M14x1.5,ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.2	9.8	8
1.21.18.13	44511220	Պարուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(1/4 ^{II})	ՊԸ	հատ	4.1	8.2	2
1.21.18.14	44511220	Պարուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(1/2 ^{II})	ՊԸ	հատ	5.7	11.4	2
1.21.18.15	44511220	Պարուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(3/4 ^{II})	ՊԸ	հատ	10.6	53.2	5
1.21.18.16	44511220	Պարուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(1 ^{II})	ՊԸ	հատ	10.6	21.3	2
1.21.19	44511220	Արտապարուրակիչ (плашки)	ՊԸ			267.9	
1.21.19.1	44511220	2650-1553, M5, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.9	14.7	16
1.21.19.2	44511220	2650-1575, M6, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	1.83	9.1	5
1.21.19.3	44511220	2650-1575, M7, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	1.83	3.7	2
1.21.19.4	44511220	2650-1621, M8, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	1.25	2.5	2
1.21.19.5	44511220	2650-1681, M10, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	1.21	14.5	12
1.21.19.6	44511220	2650-1687, M10x1.25, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.61	2.4	4
1.21.19.7	44511220	2650-1725, M11x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.7	1.4	2
1.21.19.8	44511220	2650-1755, M12x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.77	3.1	4
1.21.19.9	44511220	2650-1763, M12x1.25, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.98	3.9	4
1.21.19.10	44511220	2650-1771, M12x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.77	1.5	2
1.21.19.11	44511220	2650-1793, M14, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.8	1.6	2
1.21.19.12	44511220	2650-2085, M18, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	1.30	13.0	10
1.21.19.13	44511220	2650-2131, M20, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	3.20	35.2	11
1.21.19.14	44511220	2654-0157, ԳՕՍՍ 9740-711(1/2 ^{II})	ՊԸ	հատ	4.6	32.2	7
1.21.19.15	44511220	2654-0163, ԳՕՍՍ 9740-711(3/4 ^{II})	ՊԸ	հատ	9.2	64.4	7
1.21.19.16	44511220	2684-0005, ԳՕՍՍ 9740-711(K1/2 ^{II})	ՊԸ	հատ	2.2	4.4	2
1.21.19.17	44511220	2684-0006, ԳՕՍՍ 9740-711(K3/4 ^{II})	ՊԸ	հատ	2.70	5.4	2
1.21.19.18	44511220	2684-0007, ԳՕՍՍ 9740-711(K1 ^{II})	ՊԸ	հատ	3.31	6.6	2
1.21.19.19	44511220	(плашки для дуймовой резбы) ԳՕՍՍ 9740, 1 ^{II}	ՊԸ	հատ	9.7	48.3	5
1.21.20	44511370	Մանեկադարձակ համակցված, լրակազմ ԳՕՍՍ 16983-80, 8÷24	ՊԸ	լրակազմ	6.2	6.2	1.0
1.21.21	44511370	Դարձակ, վեցանիստ հավաքածու	ՊԸ			33.3	
1.21.21.1	44511370	Դարձակ 1,5÷12մմ, ԳՕՍՍ 11737	ՊԸ	լրակազմ	2.9	14.4	5
1.21.21.2	44511370	Դարձակ S4÷S27, ԳՕՍՍ 1737-93	ՊԸ	լրակազմ	2.9	2.9	1
1.21.21.3	44511370	Վեցանիստ հավաքածու 9բс INDUSTRIAL արտիկուլ 2 19 02 004	ՊԸ	լրակազմ	5.3	16.0	3
1.21.22	44511370	Գործիքների հավաքածու	ՊԸ		0.0	1,709.3	
1.21.22.1	44511370	Առանցքակալների մոնտաժման BALTECH TOOLS	ՊԸ	լրակազմ	215.6	431.3	2
1.21.22.2	44511370	Փականագործական կոմպլեկտ, Intertool ET-6001, գործիքների քանակը մեկ ճամպրուկում 24 հատ	ՊԸ	լրակազմ	22.2	22.2	1
1.21.22.3	44511370	Փականագործական կոմպլեկտ, Intertool ET-7151, գործիքների քանակը մեկ ճամպրուկում 151 հատ, քաշը 9կգ	ՊԸ	լրակազմ	69.8	69.8	1
1.21.22.4	44511370	Փականագործի վերանորոգող հավաքածու տեխնալոգիական սարքավորանքի համար	ՊԸ	լրակազմ	57.5	115.0	2
1.21.22.5	44511370	Հավաքածու «Էլեկտրիկ» КРАТОН, Артикул 20901008	ՊԸ	լրակազմ	20.8	249.8	12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.22.6	44511370	Մալուխագործի գործիքների հավաքածու BOSCH Райхем կամ НИМ-1	ՊԸ	լրակազմ	297.9	595.7	2
1.21.22.7	44511370	Գործիքների հավաքածու Энкор, արտիկուլ 57055	ՊԸ	լրակազմ	41.1	123.4	3
1.21.22.8	44511370	Գործիքների հավաքածու КРАТОН, արտիկուլ 2 28 09 021	ՊԸ	լրակազմ	34.0	102.1	3
1.21.23	44511370	Ճակատային գլխիկների հավաքածու РТУ 1184-65, 8÷36	ՊԸ	լրակազմ	32.4	486.5	15
1.21.24	44511370	Ճակատային գլխիկների հավաքածու ЗУБР Мастер 27635-Н110	ՊԸ	լրակազմ	63.3	126.7	2
1.21.25	44511370	Գլխիկների հավաքածու	ՊԸ			416.0	
1.21.25.1	44511370	Գլխիկների հավաքածու S8÷S32, SՈՒ2-035-90-68	ՊԸ	լրակազմ	28.8	287.5	10
1.21.25.2	44511370	Գլխիկների հավաքածու Кратон TS-12 արտիկուլ 2 28 09 012	ՊԸ	լրակազմ	9.7	29.0	3
1.21.25.3	44511370	Գլխիկների հավաքածու Кратон TS-13 արտիկուլ 2 28 09 013	ՊԸ	լրակազմ	14.2	28.4	2
1.21.25.4	44511370	Գլխիկների հավաքածու Кратон TS-117 արտիկուլ 2 28 09 017	ՊԸ	լրակազմ	23.7	71.1	3
1.21.26	44511370	Մանեկադարձակ երկկողմանի հավաքածու 8÷32 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	լրակազմ	9.1	228.6	25
1.21.27	44511290	Դարձակ դինամոմետրական արտիկուլ А90038	ՊԸ	հատ	20.0	40.0	2
1.21.28	44511290	Դարձակ կայծամոմի 16մմ, արտիկուլ 2 28 08 007	ՊԸ	հատ	0.7	3.5	5
1.21.29	44511290	Դարձակ կայծամոմի 21մմ, արտիկուլ 2 28 08 008	ՊԸ	հատ	0.9	2.7	3
1.21.30	44511290	Մանեկադարձակ, ազուցիկ, հարվածային	ՊԸ			489.3	
1.21.30.1	44511290	S30, ազուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ3926.020.53581936-2013	ՊԸ	հատ	3.0	91.4	30
1.21.30.2	44511290	S32, ազուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ3926.020.53581936-2013	ՊԸ	հատ	3.2	96.6	30
1.21.30.3	44511290	S36, ազուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ3926.020.53581936-2013	ՊԸ	հատ	3.7	110.4	30
1.21.30.4	44511290	S41, ազուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ3926.020.53581936-2013	ՊԸ	հատ	3.7	110.4	30
1.21.30.5	44511290	S46, ազուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ3926.020.53581936-2013	ՊԸ	հատ	4.0	80.5	20
1.21.31	44511290	Մանեկադարձակ երկկողմանի	ՊԸ			427.8	
1.21.31.1	44511290	5.5x7 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.5	7.4	16
1.21.31.2	44511290	6x8 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.1	2.8	20
1.21.31.3	44511290	8x10 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.4	27.4	68
1.21.31.4	44511290	10x11 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.3	5.2	16
1.21.31.5	44511290	10x12 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.4	26.8	63
1.21.31.6	44511290	10x13 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.6	33.7	61
1.21.31.7	44511290	11x13 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.5	5.5	12
1.21.31.8	44511290	12x14 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.6	38.0	66
1.21.31.9	44511290	13x17 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.6	1.2	2
1.21.31.10	44511290	14x17 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.6	41.9	65
1.21.31.11	44511290	17x19 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.6	38.0	66
1.21.31.12	44511290	19x22 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.9	53.3	61
1.21.31.13	44511290	22x24 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.9	14.7	16
1.21.31.14	44511290	30x32 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	2.0	32.8	16
1.21.31.15	44511290	32x36 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	2.4	43.5	18
1.21.31.16	44511290	36x41 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	3.1	55.9	18
1.21.32	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր	ՊԸ			161.0	
1.21.32.1	44511290	Միակողմանի աստղիկավոր №27, լ-250	ՊԸ	հատ	3.5	27.6	8
1.21.32.2	44511290	Միակողմանի աստղիկավոր №30, լ-270	ՊԸ	հատ	4.0	32.2	8
1.21.32.3	44511290	Միակողմանի աստղիկավոր №32, լ-290	ՊԸ	հատ	6.9	55.2	8
1.21.32.4	44511290	Միակողմանի աստղիկավոր №36, լ-310	ՊԸ	հատ	5.8	46.0	8
1.21.33	44511290	Մանեկադարձակ բացովի (разводной)	ՊԸ		0.0	152.4	
1.21.33.1	44511290	Բացովի ԳՕՍՍ 7275, №30	ՊԸ	հատ	4.0	32.4	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.33.2	44511290	Բացովի ԳՕՍՍ 7275, №36	ՊԸ	հատ	15.0	120.0	8
1.21.34	44511150	Կտրիչ կտորահատ	ՊԸ			759.0	
1.21.34.1	44511150	Կտորահատ, 2130-0403, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.2	112.1	50
1.21.34.2	44511150	Կտորահատ, 2130-0521, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.2	112.1	50
1.21.34.3	44511150	Կտորահատ, 2130-0255-BK6, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.2	112.1	50
1.21.34.4	44511150	Կտորահատ, 2130-0257-BK6, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.2	112.1	50
1.21.34.5	44511150	Կտորահատ, 2130-0255-T5K10, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.1	103.5	50
1.21.34.6	44511150	Կտորահատ, 2130-0257-T5K10, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.1	103.5	50
1.21.34.7	44511150	Կտորահատ, 2130-0255-T15K6, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.1	103.5	50
1.21.35	44511150	Կտրիչ անցքահատ, թեք	ՊԸ			668.8	
1.21.35.1	44511150	Անցքահատ, թեք, 2102-0005 - BK8, ԳՕՍՍ 18877-73	ՊԸ	հատ	5.3	213.0	40
1.21.35.2	44511150	Անցքահատ, թեք, 2102-0009 - BK8, ԳՕՍՍ 18877-73	ՊԸ	հատ	5.3	213.0	40
1.21.35.3	44511150	Անցքահատ, թեք, 2102-0005 - T5K10, ԳՕՍՍ 18877-73	ՊԸ	հատ	1.1	45.1	40
1.21.35.4	44511150	Անցքահատ, թեք, 2102-0009 -T5K10, ԳՕՍՍ 18877-73	ՊԸ	հատ	1.9	75.9	40
1.21.35.5	44511150	Անցքահատ, թեք, 2102-0005 -T15K6, ԳՕՍՍ 18877-73	ՊԸ	հատ	1.2	47.4	40
1.21.35.6	44511150	Անցքահատ, թեք, 2102-0009 -T15K6, ԳՕՍՍ 18877-73	ՊԸ	հատ	1.9	74.5	40
1.21.36	44511150	Կտրիչ անցքահատ, ուղիղ	ՊԸ			324.3	
1.21.36.1	44511150	Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0017 - BK8, ԳՕՍՍ 18878-73	ՊԸ	հատ	0.8	30.8	40
1.21.36.2	44511150	Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0413 - BK8, ԳՕՍՍ 18878-73	ՊԸ	հատ	2.5	98.4	40
1.21.36.3	44511150	Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0017-T5K10, ԳՕՍՍ 18878-73	ՊԸ	հատ	0.8	33.1	40
1.21.36.4	44511150	Անցքահատ, ուղիղ, 2100-041 -T5K10, ԳՕՍՍ 18878-73	ՊԸ	հատ	1.6	65.3	40
1.21.36.5	44511150	Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0017-T15K6, ԳՕՍՍ 18878-73	ՊԸ	հատ	0.8	31.3	40
1.21.36.6	44511150	Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0413-T15K6, ԳՕՍՍ 18878-73	ՊԸ	հատ	1.6	65.3	40
1.21.37	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ, թեք	ՊԸ			472.4	
1.21.37.1	44511150	Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0021 - BK8, ԳՕՍՍ 18879-73	ՊԸ	հատ	1.4	57.0	40
1.21.37.2	44511150	Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0025 - BK8, ԳՕՍՍ 18879-73	ՊԸ	հատ	1.4	57.0	40
1.21.37.3	44511150	Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0021- T5K10, ԳՕՍՍ 18879-73	ՊԸ	հատ	0.5	21.6	40
1.21.37.4	44511150	Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0025 - T5K10, ԳՕՍՍ 18879-73	ՊԸ	հատ	2.8	112.2	40
1.21.37.5	44511150	Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0021 - T15K6, ԳՕՍՍ 18879-73	ՊԸ	հատ	2.8	112.2	40
1.21.37.6	44511150	Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0025 - T15K6, ԳՕՍՍ 18879-73	ՊԸ	հատ	2.8	112.2	40
1.21.38	44511150	Կտրիչ ներտաշ, խուլ անցքերի	ՊԸ			305.5	
1.21.38.1	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0011-BK8 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.1	31.1	15
1.21.38.2	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0009-BK8 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	1.9	29.0	15
1.21.38.3	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0058-BK8 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.0	29.8	15
1.21.38.4	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0059-BK8 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.0	29.8	15
1.21.38.5	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0011- T5K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.0	29.8	15
1.21.38.6	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0009- T5K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	1.8	18.4	10
1.21.38.7	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0058- T5K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.3	23.5	10
1.21.38.8	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0059- T5K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.2	22.1	10
1.21.38.9	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0011- T15K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.1	20.7	10
1.21.38.10	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0009- T15K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	1.9	18.6	10
1.21.38.11	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0058- T15K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.6	26.3	10
1.21.38.12	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0059- T15K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.6	26.3	10
1.21.39	44511150	Կտրիչ ներտաշ, միջանցիկ անցքերի	ՊԸ			288.3	
1.21.39.1	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0009- BK8, ԳՕՍՍ 18882-73	ՊԸ	հատ	1.7	25.0	15
1.21.39.2	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0010- BK8, ԳՕՍՍ 18882-73	ՊԸ	հատ	1.9	28.8	15
1.21.39.3	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0058- BK8, ԳՕՍՍ 18882-73	ՊԸ	հատ	2.0	29.8	15
1.21.39.4	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0059- BK8, ԳՕՍՍ 18882-73	ՊԸ	հատ	2.0	29.8	15
1.21.39.5	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T5K10, ԳՕՍՍ 18882-73	ՊԸ	հատ	1.8	27.1	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.39.6	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T5K10, ԳՕՍՍ18882-73	ՊԸ	հատ	1.9	19.3	10
1.21.39.7	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T5K10, ԳՕՍՍ18882-73	ՊԸ	հատ	2.2	22.4	10
1.21.39.8	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T5K10, ԳՕՍՍ18882-73	ՊԸ	հատ	2.2	22.4	10
1.21.39.9	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T15K10, ԳՕՍՍ18882-73	ՊԸ	հատ	1.8	18.2	10
1.21.39.10	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T15K10, ԳՕՍՍ18882-73	ՊԸ	հատ	2.1	20.7	10
1.21.39.11	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T15K10, ԳՕՍՍ18882-73	ՊԸ	հատ	2.2	22.4	10
1.21.39.12	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T15K10, ԳՕՍՍ18882-73	ՊԸ	հատ	2.2	22.4	10
1.21.40	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան	ՊԸ			158.3	
1.21.40.1	44511150	Արտաքին պարուրակահան 2660-0005.3-BK6, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	0.9	23.7	25
1.21.40.2	44511150	Արտաքին պարուրակահան 2660-0007.5-BK6, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	1.7	42.6	25
1.21.40.3	44511150	Արտաքին պարուրակահան 2660-0005.3-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	1.7	41.4	25
1.21.40.4	44511150	Արտաքին պարուրակահան 2660-0007.5-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	2.0	50.6	25
1.21.41	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան	ՊԸ			190.6	
1.21.41.1	44511150	Ներքին պարուրակահան 2662-0007.3-BK6, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	1.5	37.1	25
1.21.41.2	44511150	Ներքին պարուրակահան 2662-0009.5-BK6, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	2.7	68.1	25
1.21.41.3	44511150	Ներքին պարուրակահան 2662-0007.3-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	1.3	31.3	25
1.21.41.4	44511150	Ներքին պարուրակահան 2662-0009.5-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	2.2	54.1	25
1.21.42	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան	ՊԸ			188.9	
1.21.42.1	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0503.3, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	2.9	28.5	10
1.21.42.2	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0505.4, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	2.9	28.5	10
1.21.42.3	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0507.5, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	2.9	28.5	10
1.21.42.4	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0509.6, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	3.6	36.1	10
1.21.42.5	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0511.8, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	3.6	36.1	10
1.21.42.6	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0503.3-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	0.5	4.9	10
1.21.42.7	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0505.4-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	0.5	4.9	10
1.21.42.8	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0507.5-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	0.5	4.9	10
1.21.42.9	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0509.6-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	0.8	8.2	10
1.21.42.10	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0511.8-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	0.8	8.2	10
1.21.43	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան	ՊԸ		0.0	340.2	
1.21.43.1	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0511.3, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	4.7	47.0	10
1.21.43.2	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0513.6, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	4.7	47.0	10
1.21.43.3	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0523.4, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	6.5	65.0	10
1.21.43.4	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0507.5, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	4.3	43.2	10
1.21.43.5	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0519.8, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	5.6	55.5	10
1.21.43.6	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0511.3-BK6, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	1.0	10.4	10
1.21.43.7	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0513.6-BK6, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	1.0	10.4	10
1.21.43.8	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0523.4-BK6, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	2.3	23.2	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.43.9	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0527.16-BK6, ԳՕՍՄ18885-73	ՊԸ	հատ	2.3	23.2	10
1.21.43.10	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0519.8-BK6, ԳՕՍՄ18885-73	ՊԸ	հատ	1.5	15.2	10
1.21.44	44511340	Գայլիկոն պարուրակային	ՊԸ			473.7	
1.21.44.1	44511340	Պարուրակային, 2300-85, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ1.5	ՊԸ	հատ	0.3	5.2	20
1.21.44.2	44511340	Պարուրակային, 2300-8121, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ2	ՊԸ	հատ	0.3	6.1	20
1.21.44.3	44511340	Պարուրակային, 2300-0155, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ3	ՊԸ	հատ	0.2	3.5	15
1.21.44.4	44511340	Պարուրակային, 2300-0158, ԳՕՍՄ10902-77, Փ3.2	ՊԸ	հատ	0.2	3.5	15
1.21.44.5	44511340	Պարուրակային, 2300-0159, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ3.3	ՊԸ	հատ	0.3	5.8	20
1.21.44.6	44511340	Պարուրակային, 2300-0162, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ3.5	ՊԸ	հատ	0.3	5.8	20
1.21.44.7	44511340	Պարուրակային, 2300-0167, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ4	ՊԸ	հատ	0.3	5.8	20
1.21.44.8	44511340	Պարուրակային, 2300-0169, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ4.2	ՊԸ	հատ	0.3	5.2	15
1.21.44.9	44511340	Պարուրակային, 2300-0176, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ5.2	ՊԸ	հատ	0.5	4.6	10
1.21.44.10	44511340	Պարուրակային, 2300-0304, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ5.3	ՊԸ	հատ	0.5	4.6	10
1.21.44.11	44511340	Պարուրակային, 2300-0177, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ5.5	ՊԸ	հատ	0.2	6.1	33
1.21.44.12	44511340	Պարուրակային, 2300-3401, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ6	ՊԸ	հատ	0.2	6.8	33
1.21.44.13	44511340	Պարուրակային, 2300-3411, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ6.5	ՊԸ	հատ	0.3	6.5	25
1.21.44.14	44511340	Պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ8.5	ՊԸ	հատ	0.8	12.1	15
1.21.44.15	44511340	Պարուրակային, 2300-3459, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ9	ՊԸ	հատ	0.5	2.7	5
1.21.44.16	44511340	Պարուրակային, 2300-3479, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ10	ՊԸ	հատ	1.5	22.4	15
1.21.44.17	44511340	Պարուրակային, 2300-3489, ԳՕՍՄ 10902-77, Փ12	ՊԸ	հատ	2.1	16.6	8
1.21.44.18	44511340	Պարուրակային, 2301-3001, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ5	ՊԸ	հատ	1.2	11.9	10
1.21.44.19	44511340	Պարուրակային, 2301-0001, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ6	ՊԸ	հատ	2.2	21.7	10
1.21.44.20	44511340	Պարուրակային, 2301-0015, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ8	ՊԸ	հատ	2.2	21.7	10
1.21.44.21	44511340	Պարուրակային, 2301-0025, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ9.5	ՊԸ	հատ	1.5	14.7	10
1.21.44.22	44511340	Պարուրակային, 2301-0028, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ10	ՊԸ	հատ	1.8	18.3	10
1.21.44.23	44511340	Պարուրակային, 2301-0032, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ10.5	ՊԸ	հատ	1.3	13.2	10
1.21.44.24	44511340	Պարուրակային, 2301-0034, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ11	ՊԸ	հատ	1.5	7.4	5
1.21.44.25	44511340	Պարուրակային, Փ12մմ ԳՕՍՄ 10902-77	ՊԸ	հատ	1.1	2.3	2
1.21.44.26	44511340	Պարուրակային, 2301-0193, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ11.8	ՊԸ	հատ	0.9	4.6	5
1.21.44.27	44511340	Պարուրակային, 2301-0040, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ12.5	ՊԸ	հատ	0.9	9.2	10
1.21.44.28	44511340	Պարուրակային, 2301-0042, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ13	ՊԸ	հատ	1.0	5.2	5
1.21.44.29	44511340	Պարուրակային, 2301-0044, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ13.5	ՊԸ	հատ	1.0	5.2	5
1.21.44.30	44511340	Պարուրակային, 2301-0046, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ14	ՊԸ	հատ	1.3	19.0	15
1.21.44.31	44511340	Պարուրակային, 2301-0048, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ14.5	ՊԸ	հատ	1.3	12.7	10
1.21.44.32	44511340	Պարուրակային, 2301-0050, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ15	ՊԸ	հատ	1.3	12.7	10
1.21.44.33	44511340	Պարուրակային, 2301-0198, ԳՕՍՄ10903-77, Փ15.75	ՊԸ	հատ	1.4	6.9	5
1.21.44.34	44511340	Պարուրակային, 2301-0054, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ16	ՊԸ	հատ	1.4	13.8	10
1.21.44.35	44511340	Պարուրակային, 2301-0056, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ16.5	ՊԸ	հատ	1.5	22.8	15
1.21.44.36	44511340	Պարուրակային, 2301-0057, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ17	ՊԸ	հատ	1.6	16.1	10
1.21.44.37	44511340	Պարուրակային, 2301-0200, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ17.5	ՊԸ	հատ	1.7	8.6	5
1.21.44.38	44511340	Պարուրակային, 2301-0061, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ18	ՊԸ	հատ	1.7	17.3	10
1.21.44.39	44511340	Պարուրակային, 2301-0063, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ18.5	ՊԸ	հատ	1.8	27.6	15
1.21.44.40	44511340	Պարուրակային, 2301-0064, ԳՕՍՄ10903-77, Փ18.75	ՊԸ	հատ	1.8	9.2	5
1.21.44.41	44511340	Պարուրակային, 2301-0065, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ19	ՊԸ	հատ	1.8	9.2	5
1.21.44.42	44511340	Պարուրակային, 2301-0201, ԳՕՍՄ10903-77, Փ19.75	ՊԸ	հատ	1.8	9.2	5
1.21.44.43	44511340	Պարուրակային, 2301-0069, ԳՕՍՄ 10903-77, Փ20	ՊԸ	հատ	2.0	30.5	15
1.21.45	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական	ՊԸ			52.2	
1.21.45.1	44511340	Կենտրոնական, 2317.0104, ԳՕՍՄ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.3	3.5	10
1.21.45.2	44511340	Կենտրոնական, 2317.0105, ԳՕՍՄ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.3	3.5	10
1.21.45.3	44511340	Կենտրոնական, 2317.0106, ԳՕՍՄ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.6	5.6	10
1.21.45.4	44511340	Կենտրոնական, 2317.0107, ԳՕՍՄ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.7	7.0	10
1.21.45.5	44511340	Կենտրոնական, 2317.0108, ԳՕՍՄ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.8	7.7	10
1.21.45.6	44511340	Կենտրոնական, 2317.0115, ԳՕՍՄ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.4	4.4	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.45.7	44511340	Կենտրոնական, 2317.0116, ԳՕՍՍ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.5	5.0	10
1.21.45.8	44511340	Կենտրոնական, 2317.0117, ԳՕՍՍ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.6	6.0	10
1.21.45.9	44511340	Կենտրոնական, 2317.0118, ԳՕՍՍ 14952-75	ՊԸ	հատ	1.0	9.5	10
1.21.46	44511340	Շաղափ	ՊԸ			625.5	
1.21.46.1	44511340	Պորեղիտե ծայրով Ф6, է-150	ՊԸ	հատ	1.5	12.0	8
1.21.46.2	44511340	Պորեղիտե ծայրով Ф10, է-150	ՊԸ	հատ	2.3	27.6	12
1.21.46.3	44511340	Պորեղիտե ծայրով Ф12, է-150	ՊԸ	հատ	2.8	27.6	10
1.21.46.4	44511340	Պորեղիտե ծայրով Ф14, է-150	ՊԸ	հատ	2.9	23.0	8
1.21.46.5	44511340	ԳՕՍՍ 5756-64, Ф3,	ՊԸ	հատ	0.4	0.9	2
1.21.46.6	44511340	ԳՕՍՍ 5756-64, Ф3.3,	ՊԸ	հատ	0.5	1.0	2
1.21.46.7	44511340	Պորեղիտից, հորատիչ բետոնի համար Фсв-16մմ, Фгол-15մմ, է-450մմ	ՊԸ	հատ	23.0	92.0	4
1.21.46.8	44511340	Պորեղիտից, հորատիչ բետոնի համար Фсв-80մմ, Фгол-15մմ, է-550մմ	ՊԸ	հատ	28.8	28.8	1
1.21.46.9	44511340	Պորեղիտից, հորատիչ բետոնի համար Фсв-8մմ, Фгол-15մմ, է-260մմ	ՊԸ	հատ	17.3	69.0	4
1.21.46.10	44511340	Պորեղիտից, հորատիչ բետոնի համար Фсв-22մմ, Фгол-15մմ, է-450մմ	ՊԸ	հատ	20.7	62.1	3
1.21.46.11	44511340	Պորեղիտից, հորատիչ բետոնի համար Фсв-35մմ, Фгол-15մմ, է-400մմ	ՊԸ	հատ	34.5	69.0	2
1.21.46.12	44511340	Պորեղիտից, հորատիչ բետոնի համար Фсв-32մմ, Фгол-15մմ, է-660մմ	ՊԸ	հատ	23.0	46.0	2
1.21.46.13	44511340	Պորեղիտից, հորատիչ բետոնի համար Фсв-50մմ, Фгол-15մմ, է-520մմ	ՊԸ	հատ	33.7	67.5	2
1.21.46.14	44511340	Մետաղի համար, ԳՕՍՍ 886-77, պարուրածն, գլանաձև պոչով, Ф-5մմ, է-100մմ	ՊԸ	հատ	15.0	74.8	5
1.21.46.15	44511340	Մետաղի համար, ԳՕՍՍ 886-77, պարուրածն, գլանաձև պոչով, Ф-3.2մմ, է-50մմ	ՊԸ	հատ	0.7	13.8	20
1.21.46.16	44511340	Ф4, ԳՕՍՍ 19544-74	ՊԸ	հատ	0.6	1.2	2
1.21.46.17	44511340	Ф5, ԳՕՍՍ 19544-75	ՊԸ	հատ	0.8	1.5	2
1.21.46.18	44511340	Ф6, ԳՕՍՍ 19544-76	ՊԸ	հատ	0.7	1.4	2
1.21.46.19	44511340	Ф8, ԳՕՍՍ 19544-77	ՊԸ	հատ	1.5	3.0	2
1.21.46.20	44511340	Ф10, ԳՕՍՍ 19544-78	ՊԸ	հատ	1.7	3.5	2
1.21.47	44511340	Շաղափային ավմաստե թագազլիկ (сверлиная корона)	ՊԸ			848.7	
1.21.47.1		СІВ-52.1 տիպի, Ø=250մմ, պատվեր № 9-0668, օգտակար երկարությունը՝ 450մմ, միացումը՝ 1/4" UNC-отв	ՊԸ	հատ	273.7	273.7	1
1.21.47.2		СІВ-52.1 տիպի, Ø=250մմ, պատվեր № 9-0668, օգտակար երկարությունը՝ 1500մմ, միացումը՝ 1/4" UNC-отв	ՊԸ	հատ	575.0	575.0	1
1.21.48	44511330	Պտուտակիչ	ՊԸ			521.5	
1.21.48.1	44511330	(отверки) հավաքածու տարբեր չափերի	ՊԸ	լրակազմ	8.1	128.8	16
1.21.48.2	44511330	Հարթ ծայրով, ձողի երկարությունը՝300մմ, В տիպի, L=300մմ	ՊԸ	հատ	1.2	46.0	40
1.21.48.3	44511330	Խաչաձև ծայրով, ձողի երկարությունը՝300մմ,	ՊԸ	հատ	1.2	23.0	20
1.21.48.4	44511330	Խաչաձև ծայրով, L=160մմ	ՊԸ	հատ	0.7	14.7	20
1.21.48.5	44511330	Խաչաձև ծայրով, L=180մմ	ՊԸ	հատ	0.8	16.1	20
1.21.48.6	44511330	Խաչաձև ծայրով, L=200մմ	ՊԸ	հատ	0.8	16.1	20
1.21.48.7	44511330	Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=140մմ	ՊԸ	հատ	0.6	5.8	10
1.21.48.8	44511330	Խաչաձև ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=140մմ	ՊԸ	հատ	0.6	5.8	10
1.21.48.9	44511330	Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=160մմ	ՊԸ	հատ	0.7	6.9	10
1.21.48.10	44511330	Խաչաձև ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=160մմ	ՊԸ	հատ	0.7	6.9	10
1.21.48.11	44511330	Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=200մմ	ՊԸ	հատ	0.8	8.1	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.48.12	44511330	Խաչաձև ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=200մմ	ՊԸ	հատ	0.8	8.1	10
1.21.48.13	44511330	Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=250մմ	ՊԸ	հատ	5.8	58.0	10
1.21.48.14	44511330	Խաչաձև ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=250մմ	ՊԸ	հատ	5.4	54.2	10
1.21.48.15	44511330	(отверка) L=160մմ	ՊԸ	հատ	1.2	7.2	6
1.21.48.16	44511330	(отверка) L=190մմ, Փ=3մմ, ԳՕՍՍ 17199-71	ՊԸ	հատ	1.7	6.9	4
1.21.48.17	44511330	(отверка) L=160մմ, Փ=5մմ, ԳՕՍՍ 17199-71	ՊԸ	հատ	1.2	6.0	5
1.21.48.18	44511330	Հարթ 5x1, L=250մմ	ՊԸ	հատ	5.7	28.6	5
1.21.48.19	44511330	MATRIX 13355 կամ DLTC կամ համարժեքը, լրակազմում 75մմ/311x5մմ; 100մմ/411x3մմ; 100մմ/411x6մմ; 150մմ/611x6մմ; 75մմ/311x5մմ N°1; 100մմ/411x3մմ N°0; 125մմ/511x6մմ N°2	ՊԸ	լրակազմ	9.5	66.4	7
1.21.48.20	44511330	Ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, 07մմ	ՊԸ	հատ	0.5	0.9	2
1.21.48.21	44511330	Ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, 05մմ	ՊԸ	հատ	0.5	1.8	4
1.21.48.22	44511330	Տափակ, մեկուսիչ բռնակով, 5մմ	ՊԸ	հատ	0.5	2.1	4
1.21.48.23	44511330	Ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, 03մմ	ՊԸ	հատ	0.4	1.6	4
1.21.48.24	44511330	Տափակ, մեկուսիչ բռնակով, 3 մմ	ՊԸ	հատ	0.4	1.6	4
1.21.49	44511330	Պտուտակադարձիչ	ՊԸ			353.3	
1.21.49.1	44511330	Makita մակնիշի 6271Д Wale, մարտկոցը Nicd 12վ. 2 ամ/ժ, արագ. I աստիճան-350պ/ր, II աստիճան-1200պ/ր, կոմպլեկտ մարտկոց 2հատ, լայտեր, լիցքավորիչ, ճամպրուկ	ՊԸ	հատ	51.6	154.9	3
1.21.49.2	44511330	Էլեկտրական, 2 մարտկոցներով 14.4վ/1.5Ա, պտույտը՝ 400/0-1450պտ/րոպել, նախատեսված մինչև 010մմ գայլիկոնի համար, արտասահմանյան	ՊԸ	հատ	99.2	198.4	2
1.21.50	44511260	Հղկաթուղթ թղթե, հարթեցման, 6ՈՒ 1C լայն.250մմ և ավել, ՈՒ 15A6A ԳՕՍՍ 6456-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	1.7	172.5	100
1.21.51	44511260	Հղկաթուղթ կտորից				3,737.5	
1.21.51.1	44511260	Կտորից, հարթեցման, 2ՈՒ լայն.250մմ և ավել, C2 13A40-HM ԳՕՍՍ 5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	1.7	172.5	100
1.21.51.2	44511260	Կտորից, հարթեցման 2ՈՒ լայն.250մմ և ավել, C2 24A12-H ԳՕՍՍ 5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	1.7	172.5	100
1.21.51.3	44511260	Կտորից, հարթեցման, 2ՈՒ լայն.250մմ և ավել, C2 13A50-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	1.7	172.5	100
1.21.51.4	44511260	Կտորից, հարթեցման, 2ՈՒ լայն.250մմ և ավել, C2 14A63-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	1.7	172.5	100
1.21.51.5	44511260	Կտորից, հարթեցման, 2ՈՒ լայն.250մմ և ավել, C2 15A10-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	1.7	172.5	100
1.21.51.6	44511260	Կտորից հարթեցման, 2ՈՒ լայն.250մմ և ավել, C2 94A8-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	1.7	172.5	100
1.21.51.7	44511260	Կտորից հարթեցման, 2ՈՒ լայն.250մմ և ավել, C2 23A80-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	1.7	172.5	100
1.21.51.8	44511260	Կտորից հարթեցման, 2ՈՒ լայն.250մմ և ավել, C2 14A20-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	2.3	230.0	100
1.21.51.9	44511260	Կտորից հարթեցման, 2ՈՒ լայն.250մմ և ավել, C2 91A40-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	23.0	2,300.0	100
1.21.52	44511190	Կացին, ստանդարտ հրդեհաչիջման աշխատանքների համար նախատեսված	ՊԸ	հատ	2.3	34.5	15
1.21.53	44511200	Մետաղաղոց ձեռքի, нажовка ℓ=400 մմ	ՊԸ	հատ	2.0	9.8	5.0
1.21.54	44511200	Սղոց	ՊԸ			39.8	
1.21.54.1	44511200	Հյուսնի, փայտ կտրելու համար	ՊԸ	հատ	5.1	5.1	1
1.21.54.2	44511200	Փայտի համար, ձեռքի, 36-205 11/12 TPI-350 մմ	ՊԸ	հատ	4.9	29.7	6
1.21.54.3	44511200	Փայտի համար, ձեռքի ℓ=450 մմ, միակողմանի	ՊԸ	հատ	5.1	5.1	1
1.21.55	44511270	Մուրճ	ՊԸ			357.1	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.55.1	44311270	Դարբնի, ԳՕՍՍ 11401-75, 3 կգ փայտե կոթով, լ=750 մմ,	ՊԸ	հատ	9.6	48.0	5
1.21.55.2	44511270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, 500 գ, փայտե կոթով, լ=350 մմ	ՊԸ	հատ	7.5	67.8	9
1.21.55.3	44511270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, 1000 գ, փայտե կոթով, լ=350 մմ	ՊԸ	հատ	4.7	23.3	5
1.21.55.4	44511270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, փայտե կոթով, լ=250 մմ	ՊԸ	հատ	4.7	4.7	1
1.21.55.5	44511270	Փականագործի, պողպատե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500մմ ԳՕՍՍ 2310-77	ՊԸ	հատ	4.7	46.6	10
1.21.55.6	44511270	Մեխ քաշելու հարմարանքով, Kraftool-20280-560, կամ համարժեք, քաշը՝ 560գ, երկար. 35սմ	ՊԸ	հատ	6.7	26.7	4
1.21.55.7	44511270	STURM-1011-01-2000, կամ համարժեք, քաշը՝ 2կգ, փայտյա բռնակով, գլխի ձևը ուղղանկյուն	ՊԸ	հատ	6.9	27.6	4
1.21.55.8	44511270	փայտյա բռնակով արտիկով 15 01 005	ՊԸ	հատ	3.8	11.3	3
1.21.55.9	44511270	փայտյա բռնակով արտիկով 15 02 007	ՊԸ	հատ	17.3	51.9	3
1.21.55.10	44511270	փայտյա բռնակով արտիկով 2 15 02 007	ՊԸ	հատ	24.7	49.4	2
1.21.56	44511320	Նրբխարտոցների ալմաստե հավաքածու ԳՕՍՍ 23461-84	ՊԸ	հատ	2.3	46.0	20
1.21.57	44511320	Խարտոց	ՊԸ			257.0	
1.21.57.1	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N#1, 200÷400, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.7	25.7	15
1.21.57.2	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N#2, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.8	27.6	15
1.21.57.3	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N#3, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.6	24.2	15
1.21.57.4	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N#4, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.8	27.6	15
1.21.57.5	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N#5, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.8	27.6	15
1.21.57.6	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N#1, 200÷400, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.7	25.9	15
1.21.57.7	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N#2, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.6	24.7	15
1.21.57.8	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N#3, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.6	23.3	15
1.21.57.9	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N#4, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.6	24.7	15
1.21.57.10	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N#5, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.7	25.9	15
1.21.58	44511320	Քերիչ	ՊԸ			25.3	
1.21.58.1	44511320	(Շաբեռ) տափակ	ՊԸ	հատ	4.1	8.3	2
1.21.58.2	44511320	(Շաբեռ) եռանկյուն	ՊԸ	հատ	4.3	8.5	2
1.21.58.3	44511320	(Շաբեռ) եռանկյուն գրպաձև	ՊԸ	հատ	4.3	8.5	2
1.21.59	44511210	Շեղք ձեռքի սղոցի	ՊԸ			106.2	
1.21.59.1	44511210	Ձեռքի մետաղասղոցի, ԳՕՍՍ 6645-66, 300x13	ՊԸ	հատ	0.2	60.2	374
1.21.59.2	44511210	Ձեռքի, պլաստմասսայի համար	ՊԸ	հատ	2.3	46.0	20
1.21.60	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ	ՊԸ		0.0	90.3	
1.21.60.1	44511350	Whirlpjer, PH-50 մմ, L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով	ՊԸ	հատ	1.2	46.0	40
1.21.60.2	44511350	Խաչաձև գլխիկով Whirlpjer, PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-1	ՊԸ	հատ	1.1	5.6	5
1.21.60.3	44511350	Խաչաձև գլխիկով Whirlpjer, PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-2	ՊԸ	հատ	1.1	22.5	20
1.21.60.4	44511350	Հեղյուսի գլխիկով, Kraftool № 3, լ=65մմ, մագնիսով	ՊԸ	հատ	1.2	3.5	3
1.21.60.5	44511350	Հեղյուսի գլխիկով, Kraftool № 8, լ=65մմ, մագնիսով	ՊԸ	հատ	1.2	2.3	2
1.21.60.6	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=50մմ, Մ5մմ	ՊԸ	հատ	1.2	3.5	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.60.7	44511350	Պտտոտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=75մմ, Մ5մմ	ՊԸ	հատ	1.2	3.5	3
1.21.60.8	44511350	Պտտոտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=150մմ, Մ5մմ	ՊԸ	հատ	1.2	3.5	3
1.21.61	44511280	Սարք հաղորդալարի ամրացման, ստրեպել	ՊԸ	հատ	5.8	11.5	2.0
1.21.62	38421160/1	Ինդիկատոր	ՊԸ		0.0	91.6	
1.21.62.1	38421160/1	Թվային տիպի ИЧ 10Бкп1 ԳՕՍՍ 577-68	ՊԸ	հատ	6.5	64.7	10
1.21.62.2	38421160/1	Ինդիկատոր ժամացուցային ИЧ 10	ՊԸ	հատ	6.5	12.9	2
1.21.62.3	38421160/1	Ինդիկատոր երկբևեռ ПИИ 920М կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.9	0.9	1
1.21.62.4	38421160/1	Երկբևեռ լարման ցուցիչ МИИ-1	ՊԸ	հատ	1.3	13.0	10
1.21.63	34951400	Հիդրավիկ պատզարակ հարթակ STORM TR 01501, 150կգ վերամբարձությամբ, բարձրացման ունակությունը 1,5մ	ՊԸ	հատ	575.0	1,150.0	2
1.21.64	35121150	Կապարակնքիչ	ՊԸ			6.9	
1.21.64.1	35121150	Կապարակնքիչ ԳՕՍՍ 17271-76	ՊԸ	հատ	3.5	3.45	1
1.21.64.2	35121150	Կապարակնքիչ Т 33	ՊԸ	հատ	3.5	3.45	1
1.21.65	44322510	Սեղմակ	ՊԸ			418.5	
1.21.65.1	44322510	Սեղմակ մալուխային քուղերի համար, երկարությունը՝250մմ	ՊԸ	հատ	0.02	9.2	400
1.21.65.2	44322510	Սեղմակ մալուխային քուղերի համար, երկարությունը՝200մմ	ՊԸ	հատ	0.02	46.0	2000
1.21.65.3	44322510	Սեղմակ մալուխային քուղերի համար, երկարությունը՝150մմ	ՊԸ	հատ	0.02	4.6	200
1.21.65.4	44322510	Սեղմակ մալուխային քուղերի համար, երկարությունը՝100մմ	ՊԸ	հատ	0.02	280.6	12200
1.21.65.5	44322510	Սեղմակ հեռախոսային լարի վերջույթաամրակի Օուբաօտուլ(Оубаооtool) 4P	ՊԸ	հատ	2.59	5.2	2
1.21.65.6	44322510	Սեղմակ հեռախոսային լարի վերջույթաամրակի Օուբաօտուլ(Оубаооtool) 6P	ՊԸ	հատ	2.59	5.2	2
1.21.65.7	44322510	Սեղմակ հեռախոսային լարի վերջույթաամրակի Օուբաօտուլ(Оубаооtool) 8P	ՊԸ	հատ	2.59	5.2	2
1.21.65.8	44322510	Սեղմակ Крокодил L=5սմ	ՊԸ	հատ	0.78	62.6	80
1.21.66		Սրակիչ, սիլիկոնի 280 մլ	ՊԸ	հատ	1.6	3.1	2.0
1.21.67	38410000	Հարթաչափ, մետաղական, երկաշքանի, հորիզոնական 180°, երկարությունը՝ 600մմ	ՊԸ	հատ	1.7	1.7	1
1.21.68	38410000	Արանքաչափիչ	ՊԸ			40.8	
1.21.68.1	38410000	№1, ԳՕՍՍ 882-64 կամ համարժեքը	ՊԸ	հավաքա-	2.8	8.3	3
1.21.68.2	38410000	№2, ԳՕՍՍ 882-64 կամ համարժեքը	ՊԸ	հավաքա-	2.8	16.6	6
1.21.68.3	38410000	№3, ԳՕՍՍ 882-64 կամ համարժեքը	ՊԸ	հավաքա-	2.8	13.8	5
1.21.68.4	38410000	Արանքաչափիչ 0,1-1,0 մմ, Արտիկոլ 2 28 10 001	ՊԸ	հավաքա-	1.1	2.2	2
1.21.69	38410000	Մանրախորաչափ թվային ГМЦ 100-1, ԳՕՍՍ 7470-92 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	20.7	20.7	1
1.21.70	38410000	Միկրոմետր МК 0÷25մմ, ԳՕՍՍ 6507-90 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	17.3	51.8	3.0
1.21.71	38410000	Ձողակարկին	ՊԸ			284.4	
1.21.71.1	38410000	Ձողակարկին ԱԼԼ-ИІ-125-0.05, ԳՕՍՍ 166-73	ՊԸ	հատ	8.8	44.1	5
1.21.71.2	38410000	Ձողակարկին ԱԼԼ-ИІ-250-0.05, ԳՕՍՍ 166-73	ՊԸ	հատ	15.4	76.8	5
1.21.71.3	38410000	Ձողակարկին թվային ԱԼԼԼ-ИІ-125-0.05, ԳՕՍՍ 166-89	ՊԸ	հատ	39.0	78.0	2
1.21.71.4	38410000	Ձողակարկին թվային ԱԼԼԼ-ИІ-250-0.05, ԳՕՍՍ 166-89	ՊԸ	հատ	39.0	39.0	1
1.21.71.5	38410000	Ձողակարկին օղակային ԱԼԼԿ 1-125-0.01	ՊԸ	հատ	15.5	31.1	2
1.21.71.6	38410000	Ձողակարկին օղակային ԱԼԼԿ 1-150-0.01	ՊԸ	հատ	15.5	15.5	1
1.21.72	38410000	Ներսաչափ	ՊԸ			152.0	
1.21.72.1	38410000	Ինդիկատորային տիպի, ИИ 6-10-1 ԳՕՍՍ 868-82	ՊԸ	հատ	74.3	74.3	1
1.21.72.2	38410000	Ինդիկատորային տիպի, ИИ 10-18-1 ԳՕՍՍ 868-82	ՊԸ	հատ	77.6	77.6	1
1.21.73	38410000	Ձողախորաչափ	ՊԸ			40.4	
1.21.73.1	38410000	Ձողախորաչափ ԱԼԼ-1-125-01 կամ համարժեքը ԳՕՍՍ 162-90	ՊԸ	հատ	6.9	6.9	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.73.2	38410000	ՇՊ 0-250մմ, ԳՕՍՍ 162-90	ՊԸ	հատ	15.4	15.4	1
1.21.73.3	38410000	Ձողախորաչափ թվային ՍԼԼԼ-I-200-0.05, ԳՕՍՍ 166-89	ՊԸ	հատ	18.1	18.1	1
1.21.74		Հարմարանք Մալուխի անցկացման, 30մ հավաքվող, Мини-УЗК стеклопульт Д-3.5мм, в бухте 30м	ՊԸ	հատ	92.29	92.3	1
1.21.75		Հողանցում	ՊԸ		0.0	22.6	
1.21.75.1		Հողանցում ՅՊՊ-1(S=16),տեղափոխվող,16մմ ² կտրվածքով,L=4մ	ՊԸ	լրակազմ	11.30	11.3	1
1.21.75.2		Հողանցում ՅՊՊ-1(S=25),տեղափոխվող, 25մմ ² կտրվածքով,L=4մ	ՊԸ	լրակազմ	11.30	11.3	1
1.21.76		Ներարկիչ ձեռքի, քսուկների համար վարորդական, ՍՊԲ-630-1 ԳՕՍՍ 1303-50	ՊԸ	հատ	40.54	121.6	3
1.21.77	39241130	Նշտար, (լանցետ) ԳՕՍՍ 21240-89 թ-150մմ	ՊԸ	հատ	1.05	8.4	8
1.21.78		Պոմպ ձեռքի, տակառիկից ագրեսիվ քիմիկատների վերմղման համար	ՊԸ	հատ	23.0	92.0	4
1.21.79		Սալարկամուրճ	ՊԸ			15.4	
1.21.79.1		Ռետինե գլխիկով 225գ, փայտյա կոթով 350-400մմ	ՊԸ	հատ	1.21	6.0	5
1.21.79.2		Փայտյա գլխիկով 70x120մմ, փայտյա կոթով	ՊԸ	հատ	1.86	9.3	5
1.21.80		Ստենդ շարժական, ապահովիչ կափուրների փորձարկման համար PS-T10, Դու 10÷20, մաքսիմալ ճնշումը՝ Դու 10-20 բար, Դու 200-20բար	ՊԸ	հատ	1150.0	1,150.0	1
1.21.81	38400000	Ցուցիչ ՅՄ-9000/1, լարման երկբևեռ մինչև 1000վ լարման	ՊԸ	հատ	1.43	2.9	2
1.21.82		Տեգ	ՊԸ			44.5	
1.21.82.1		Հորատիչի համար, SDS MAX L=400մմ, քաշը-0.72կգ	ԲԸԱԿ	հատ	2.28	34.2	15
1.21.82.2		Հարվածահատ մուրճի համար, Պ-11y, օդով աշխատող, մետաղը ՍՑ, պոչամատի չափը dxL - 24x70, L=320մմ, քաշը-1.28կգ,	ՊԸ	հատ	2.1	10.4	5
1.21.83		Կռան	ՊԸ	հատ	9.6	19.1	2.0
1.21.84		Խողովակադարձակ Լծակավոր	ՊԸ			121.5	
1.21.84.1		Լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73, №1	ՊԸ	հատ	4.8	43.5	9
1.21.84.2		Լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73, №2	ՊԸ	հատ	4.6	36.8	8
1.21.84.3		Լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73, №3	ՊԸ	հատ	4.8	24.2	5
1.21.84.4		Լծակավոր, 7813-0001, ԳՕՍՍ 18981-73	ՊԸ	հատ	1.17	2.3	2
1.21.84.5		Լծակավոր, 7813-0002, ԳՕՍՍ 18981-73	ՊԸ	հատ	1.39	7.0	5
1.21.84.6		Լծակավոր, 7813-0004, ԳՕՍՍ 18981-73	ՊԸ	հատ	2.59	7.8	3
1.21.85		Խողովակադարձակ միակողմանի	ՊԸ			2,961.0	
1.21.85.1		Միակողմանի, երկշուրթանի արտիկուլ 02070, մոդել WA36 1/2"-5"	ՊԸ	հատ	237.19	474.4	2
1.21.85.2		Միակողմանի, երկշուրթանի արտիկուլ 02080, մոդել WA48[1] 1"-6"	ՊԸ	հատ	443.54	887.1	2
1.21.85.3		Միակողմանի, երկշուրթանի արտիկուլ 02090, մոդել WA60[1] 1/2"-8"	ՊԸ	հատ	740.98	1,482.0	2
1.21.85.4		Խողովակադարձակ արտիկուլ 31310	ՊԸ	հատ	39.244	39.2	1
1.21.85.5		Խողովակադարձակ արտիկուլ 18391	ՊԸ	հատ	27.66	27.7	1
1.21.85.6		Խողովակադարձակ արտիկուլ 18401	ՊԸ	հատ	50.66	50.7	1
1.21.86		Խողովակադարձակ երկծայրավոր երկկողմանի շղթայավոր խողովակադարձակ արտիկուլ 029008 Խողովակ-Փ8"Խողովակ-200մմ,երկարությունը՝ 1200մմ, շղթայի երկարությունը՝ 39 ", քաշը՝ 16.0 կգ	ՊԸ	հատ	152.5	305.0	2
1.21.87	39240000/	Խողովակահատիչ	ՊԸ			3,348.2	
1.21.87.1		Էլեկտրաշարժաբեր (երեսակահան) Փ38÷57	ՊԸ	հատ	647.74	1,295.5	2
1.21.87.2		Էլեկտրաշարժաբեր (երեսակահան) Փ89÷108	ՊԸ	հատ	1026.4	2,052.8	2
1.21.88	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական	ՊԸ			1,142.3	
1.21.88.1	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական, 220վ, Դու16/1000 էԲ	ՊԸ	հատ	396.2	792.4	2
1.21.88.2	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական, 36վ	ՊԸ	հատ	174.96	349.9	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.89		Հանիչ (Съемник)	ՊԸ			204.0	
1.21.89.1		Թաթի երկարությունը 150մմ	ՊԸ	հատ	37.09	111.3	3
1.21.89.2		Թաթի երկարությունը 300մմ	ՊԸ	հատ	25.01	75.0	3
1.21.89.3		КРАТОН 125մմ, արտիկուլ 2 12 07 001	ՊԸ	հատ	1.44	2.9	2
1.21.89.4		КРАТОН 175մմ, արտիկուլ 2 12 07 002	ՊԸ	հատ	1.92	3.8	2
1.21.89.5		КРАТОН 175մմ, արտիկուլ 2 12 07 003	ՊԸ	հատ	1.92	3.8	2
1.21.89.6		КРАТОН 175մմ, արտիկուլ 2 12 07 004	ՊԸ	հատ	1.44	2.9	2
1.21.89.7		КРАТОН 175մմ, արտիկուլ 2 12 07 005	ՊԸ	հատ	2.14	4.3	2
1.21.90	38291100	Հեռաչափ լազերային 40 մետրանոց, BOSCH ֆիրմայի DLR-130 կամ 70 մետրանոց HILTI ֆիրմայի PD-4	ՊԸ	հատ	47.44	94.9	2
1.21.91	43121190	Հարվածահատ մուրճ MO-3B, օդով աշխատող, հարվածի ուժը-44 Ջ, հարվածի հաճախականությունը 19.2h/վրկ, օդի ծախսը 1268լ/րոպե, քաշը՝ 9կգ	ՊԸ	հատ	57.5	230.0	4
1.21.92	39241140	Դանակ մոնտորի, HM-02	ՊԸ	հատ	4.3	51.8	12.0
1.21.93	14811300	Հղկասկավառակ հղկման	ԲԸԱԿ			356.6	
1.21.93.1	14811300	Հղկման, 1.150x20x32, 25AF40L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	2.3	34.5	15
1.21.93.2	14811300	Հղկման, 1.150x20x32, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	2.3	34.5	15
1.21.93.3	14811300	Հղկման, 1.400x40x127, 25AF40L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	2.3	6.9	3
1.21.93.4	14811300	Հղկման, 1.400x40x127, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	2.3	6.9	3
1.21.93.5	14811300	Հղկման, 1.150x20x32, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	0.834	16.7	20
1.21.93.6	14811300	Հղկման, 1.150x20x32, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	3.5	69.0	20
1.21.93.7	14811300	Հղկման, 1.400x40x127, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	11.26	22.5	2
1.21.93.8	14811300	Հղկման, 1.400x40x127, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	12.37	24.7	2
1.21.93.9	14811300	Հղկման, 1.300x40x76.2, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	5.8	57.5	10
1.21.93.10	14811300	Հղկման, 1.300x40x76.2, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	5.81	58.1	10
1.21.93.11	14811300	Հղկման, 13500 RPM PRODUCT, №A 1174985 4" x 1/4" x 5/8" կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	1.0	20.7	20
1.21.93.12	14811300	Հղկման, ПП 150x32x20, 24A10ПC2K6 35մ/վրկ A1կլ. ԳՕՍՍ 2424-83 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	4.6	4.6	1
1.21.94	14811300	Հղկասկավառակ հրաբխաքարային ПП 150x20x32, 14AF70(20H)ГМ	ԲԸԱԿ	հատ	5.1	151.8	30
1.21.95	14811300	Հղկասկավառակ հրաբխաքարային, 1(ПП) 200x20x32 14A 16(F90) ГC(M)B, ԳՕՍՍ 2424-83, SՈՒ2-036-1023-89, 35÷50 մ/ր,	ԲԸԱԿ	հատ	11.5	69.0	6
1.21.96	14811300	Սկավառակ հրաբխաքարային ПП-150x20x32 14A 16ИГAБ66B18 A/6	ԲԸԱԿ	հատ	11.3	135.9	12
1.21.97	14811300	Սկավառակ հղկող, մետաղի, 3УБP36204-230-6.0 ԳՕՍՍ 21963-2002, չափը՝ 230x6x22.2, արագ. 660պտ/ր, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով	ԲԸԱԿ	հատ	1.7	17.0	10
1.21.98	14521170	Հղկաքար				515.2	
1.21.98.1	14521170	Հարթ մակերեսով, չափը՝ 300x76x40մմ, հղկանյութը՝ 25A	ԲԸԱԿ	հատ	23.0	322.0	14
1.21.98.2	14521170	Հարթ մակերեսով, չափը՝ 150x32x20մմ, հղկանյութը՝ 25A	ԲԸԱԿ	հատ	5.5	193.2	35

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.99		Թիթեղներ Տրամաչափված BALTECH-1.2.3.4. թիթեղների լրակազմը՝ 1.2.3.4. քեյսում	ՊԸ	հատ	23.0	46.0	2
1.21.100		Սկավառակ կտրող (սալիկ կտրող գործիքի պահեստամաս), ՓԿԻ-6մմ, ՓԿ-22մմ, հաստ.՝ 4.6մմ, STAYER 3320-16	ՊԸ	հատ	1.21	12.1	10
1.21.101		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման	ՊԸ			2,601.3	
1.21.101.1		Կտրող, մաքրամշակման համար B= 6÷10 125x6x22«Օբել»	ՊԸ	հատ	0.8	80.5	100
1.21.101.2		Կտրող, մաքրամշակման համար B= 6÷10 115x1.6x22«Օբել»	ՊԸ	հատ	0.75	29.9	40
1.21.101.3		Կտրող, մաքրամշակման համար B= 6÷10 115x6x22«Օբել»	ՊԸ	հատ	0.75	29.9	40
1.21.101.4		Կտրող, մաքրամշակման համար 400x4x32«Օբել»	ԲԸԱԿ	հատ	1.2	575.0	500
1.21.101.5		Կտրող, մաքրամշակման համար 230x6x22«Օբել»	ՊԸ	հատ	1.8	920.0	500
1.21.101.6		Կտրող, մաքրամշակման համար B= 6÷10, 125x1x22 flexovit ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	0.8	161.0	200
1.21.101.7		Կտրող, մետաղի մաքրամշակման համար, B= 6, 300x3x32	ԲԸԱԿ	հատ	1.6	805.0	500
1.21.102		Սկավառակ Կտրող, մետաղի համար				5,366.8	
1.21.102.1		Կտրող մետաղի համար «Օբել» 180x3x22	ՊԸ	հատ	0.8	80.5	100
1.21.102.2		Կտրող, մետաղի համար 115x1.6x22.2	ՊԸ	հատ	0.75	22.4	30
1.21.102.3		Կտրող մետաղի համար 180x4x22 B= 6÷10	ՊԸ	հատ	1.006	100.6	100
1.21.102.4		Կտրող մետաղի համար 400x4.2x32	ՊԸ	հատ	3.283	394.0	120
1.21.102.5		Կտրող, մետաղի համար A24SBF 230x2x32 «Օբել»	ՊԸ	հատ	0.8	1,207.5	1500
1.21.102.6		Կտրող, մետաղի համար A24SBF 230x3x22	ՊԸ	հատ	0.8	24.2	30
1.21.102.7		Կտրող, մետաղի համար A24 BF 230x3x22, արագությունը՝ 8800պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 276գ	ԲԸԱԿ	հատ	2.08	41.6	20
1.21.102.8		Կտրող, մետաղի համար A24 BF 300x3x32, արագությունը՝ 5100պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 430գ	ԲԸԱԿ	հատ	2.3	46.0	20
1.21.102.9		Կտրող, մետաղի համար flexovit ֆիրմայի կամ համարժեքը 230x2x22	ԲԸԱԿ	հատ	2.3	3,450.0	1500
1.21.103		Սկավառակ թերթիկավոր	ԲԸԱԿ			719.0	
1.21.103.1		ԳՕՍՍ 22775-77 КЛО150x50x32 15А 5ПФ2С2ГФ կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	0.64	29.0	45
1.21.103.2		ԳՕՍՍ 22775-77 КЛО150x50x32 15А 5-П А2 С 2ГА	ԲԸԱԿ	հատ	0.7	690.0	1000
1.21.104		Ստուգող պրիզմա Призма I-3-1 ԳՕՍՍ 5641-82	ՊԸ	հատ	172.5	345.0	2
1.21.105	38400000	Տեստեր	ՊԸ			1,110.2	
1.21.105.1	38400000	Էլեկտրոնային տեստեր, DT9205A	ՊԸ	հատ	7.2	50.7	7
1.21.105.2	38400000	Լարման ցուցիչ տեստեր УВН-80М	ՊԸ	հատ	11.8	710.7	60
1.21.105.3	38400000	Լարման ցուցիչ տեստեր ПИИ-90М	ՊԸ	հատ	2.1	82.8	40
1.21.105.4	38400000	Տեստեր սլաքային	ՊԸ	հատ	4.31	4.3	1
1.21.105.5	38400000	Տեստեր պրոբնիկ FLUKE T130	ՊԸ	հատ	23.29	232.9	10
1.21.105.6	38400000	Տեստեր սլաքով, հաստատուն լարում 0,1-0,5% շեղումով 0,5/2,5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ, հաստատուն հոսանք 2,5ՄԱ/25ՄԱ/250ՄԱ/10Ա, դիմադրություն 2ԿՕհմ/20ԿՕհմ/200ԿՕհմ/2ՄՕհմ չափման միավորներով,(արտասահմանյան)	ՊԸ	հատ	11.50	11.5	1
1.21.105.7	38400000	Տեստեր ունակություն չափող, թվային, նախատեսված մինչև 10000 միկրոֆարադ չափման համար, արտասահմանյան արտադրության	ՊԸ	հատ	5.75	5.8	1
1.21.105.8	38400000	Տեստեր, թվային համակցված սարք, մոդել UNI-T UT 33D կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	11.50	11.5	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.106		Խառնիչ էլեկտրական շինարարական, ներկերի խառնման համար, WURTN RV 160, լարումը՝ 230վ, հզորությունը՝ 1300Վտ, հաճախականությունը՝ 50Հց, պտտման արագությունը՝ 2 աստիճան, I 0-250պտ/ր, II 0-650պտ/ր, սոնակի պարույր- ները M14, գլխադիրով լ=400մմ, Փ-90	ՊԸ	հատ	57.5	57.5	1
1.21.107	42651200	Խոզանակ	ՊԸ			58.4	
1.21.107.1	42651200	Մետաղալարով, մետաղի մաքրման համար	ՊԸ	հատ	1.2	23.0	20
1.21.107.2	42651200	Ձեռքի, մետաղալարե, փայտե կոթով, Արտիկուլ 35020-5, մետաղալարերը բաղկացած 5 շարքից	ԲԸԱԿ	հատ	1.2	28.8	25
1.21.107.3	42651200	STAYER-Master, 5 շարքից 35020-5, լարային չափսը՝ 288x43x38, քաշը՝ 140գ	ՊԸ	հատ	1.32	6.6	5
1.21.108		Խոզանակ Շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքինը՝30մմ, 6000պտ/ր	ԲԸԱԿ	հատ	2.82	140.9	50
1.21.109	38651230	Խոշորացույց	ՊԸ		0.0	1.9	
1.21.109.1	38651230	Խոշորացույց գրպանի, ծալովի ՈՒՄ-1, Խոշորացման աստիճանը 7	ՊԸ	հատ	0.95	1.0	1
1.21.109.2	38651230	Խոշորացույց 5X	ՊԸ	հատ	0.95	1.0	1
1.21.110	42670000	Կապիչ	ՊԸ			2,240.2	
1.21.110.1	42670000	7100-0035 խառատային, կենտրոնավորող 3-250.35.14 ԳՕՍՍ 2675-80	ՊԸ	հատ	220.8	1,104.0	5
1.21.110.2	42670000	7100-0041 խառատային, կենտրոնավորող 3-315.41.14 ԳՕՍՍ 2675-80	ՊԸ	հատ	264.79	264.8	1
1.21.110.3	42670000	7100-0043 խառատային, կենտրոնավորող 3-400.43.17 ԳՕՍՍ 2675-80	ՊԸ	հատ	309.5	618.9	2
1.21.110.4	42670000	Գայլիկոնային, բանալիով Патрон6-В12 ԳՕՍՍ 8522-79	ՊԸ	հատ	1.36	2.7	2
1.21.110.5	42670000	Գայլիկոնային, բանալիով Патрон13-В16 ԳՕՍՍ 8522-79	ՊԸ	հատ	12.2	24.4	2
1.21.110.6	42670000	Չսպախցուկի, Մորզե №4, ER25 զսպախցուկի հավաքածուի հետ	ՊԸ	լրակազմ	225.4	225.4	1
1.21.111	42670000	Շաղափի գլխիկի փոխարկիչ (переходник головы для тонких сверл) լ=225մմ, փոխանցումը SDS-max-ից SDS-plus-ի	ՊԸ	հատ	7.8	15.5	2
1.21.112	42671100	Կոթ	ՊԸ			241.5	
1.21.112.1	42671100	Կոթ կռանի, փայտյա, L=800մմ	ՊԸ	հատ	3.5	172.5	50
1.21.112.2	42671100	Կոթ մուրճի, փայտյա, L=400մմ	ՊԸ	հատ	2.3	69.0	30
1.21.113		Բռնիչ (захват) մանիպուլացիոն	ՊԸ			12.1	
1.21.113.1		КРАТОН 250 մմ, արտիկուլ 1 15 02 001	ՊԸ	հատ	3.0	6.0	2
1.21.113.2		КРАТОН 250 մմ, արտիկուլ 1 15 02 002	ՊԸ	հատ	3.0	6.0	2
1.21.114	38431570	Ջեռուցիչ ինդուլցիոն BALTECH HI-1630	ՊԸ	հատ	1,391.2	2,782.4	2.0
1.21.115		Ջերմաչափ լազերային-հրաչափ BALTECH TL-0208C	ՊԸ	հատ	119.89	359.7	3
1.21.116	44300000	Մալուխակտրիչ K-76 РОСТ МАХ Փ75մմ	ՊԸ	հատ	115.3	115.3	1.0
1.21.117	42631150	Մամլիչ մոդուլ YQ-240	ՊԸ	հատ	178.6	357.2	2.0
1.21.118	42631150	Մամլակ	ՊԸ			1,013.5	
1.21.118.1	42631150	Փականագործական TCC-140, ԳՕՍՍ 4045 ՏՈՒ 3926-022-0224633-96	ՊԸ	հատ	23.0	69.0	3
1.21.118.2	42631150	Պտտվող, հաստոցային 7200-3210 ՏՈՒ396131-03-02962743-94	ՊԸ	հատ	76.7	76.7	1
1.21.118.3	42631150	Պտտվող, հաստոցային 7200-3223 ՏՈՒ396131-03-02962743-94	ՊԸ	հատ	172.0	172.0	1
1.21.118.4	42631150	Պտտվող, հաստոցային 7200-3228 ՏՈՒ396131-03-02962743-94	ՊԸ	հատ	203.0	203.0	1
1.21.118.5	42631150	Շրթունքների երկարությունը՝ 120մմ, 25սմ բացվելու հնարավորությամբ	ՊԸ	հատ	27.4	27.4	1
1.21.118.6	42631160	Հիդրավլիկ, Արտիկուլ WDK-80130	ՊԸ	հատ	125.30	250.6	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.118.7	42631150	Շրջադարձային, զնդանով, շտրիկների լայնությունը՝ 100մմ, աշխատանքային չափսը՝ 100մմ, փականագործի	ՊԸ	հատ	71.59	214.8	3
1.21.119	42631160	Մամիչ հիդրավիկ, КВТ ПГР-300 ձեռքի 49628	ՊԸ	հատ	41.1	41.1	1.0
1.21.120	16311400	Խոտհնձիչ Բենզինային, ձեռքի օգտագործման, ТАЙГА-2015, GARDEN tools, ապրանքի կոդը՝ 2977580132569, շարժիչի հզորությունը՝ 4.2/5.7(КВТ/п.с), վառելիքի ծավալը 1.2լ, շարժիչի մաքսիմալ պտույտը 9000պտ./ր, քաշը 5կգ	ՊԸ	հատ	44.68	44.7	1
1.21.121	38330000	Չափերիզ	ՊԸ			366.0	
1.21.121.1	38330000	Լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, պատյանը մետաղական L=3մ, լայն.՝ 16մմ, ЗУБР 34053-03-16 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	8.6	129.4	15
1.21.121.2	38330000	Լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=5մ, ԳՕՍՍ 7502-98	ՊԸ	հատ	17.6	123.2	7
1.21.121.3	38330000	Լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=10մ, ԳՕՍՍ 7502-98	ՊԸ	հատ	2.9	8.6	3
1.21.121.4	38330000	Մետաղական, ինքնահավաքվող PC-5, լ-5մ	ՊԸ	հատ	17.6	70.4	4
1.21.121.5	38330000	Մետաղական, ինքնահավաքվող PC-2, լ-2մ	ՊԸ	հատ	8.6	34.5	4
1.21.122	38330000/1	Չափակարկին ԱԱ-11, 0÷250	ՊԸ	հատ	4.2	4.2	1.0
1.21.123	44163250	Միակցիչ քառակի համան	ՊԸ	հատ	1.2	23.0	20.0
1.21.124		Մկրատ մետաղապլաստե խողովակների համար	ՊԸ			17.0	
1.21.124.1		Մետաղապլաստե խողովակների կտրման համար VINYL PIPE CUTTER Ф 20÷32 №3	ՊԸ	հատ	2.8	5.5	2
1.21.124.2		Մետաղապլաստե խողովակների կտրման համար VINYL PIPE CUTTER Ф 20÷63 №4	ՊԸ	հատ	5.8	11.5	2
1.21.125		Մկրատ մետաղակտրիչ	ՊԸ			50.7	
1.21.125.1		Մետաղակտրիչ, սայրի երկարությունը՝ 90 մմ ԳՕՍՍ 7210	ՊԸ	հատ	4.8	24.0	5
1.21.125.2		Մետաղի, ԳՕՍՍ 7210-75, բռակի ծածկույթը՝ պ/էթիլային, չափը՝ 250x60x70, քաշը՝330գ, մետաղ-У7	ՊԸ	հատ	1.4	23.5	17
1.21.125.3		Մետաղակտրիչ, ԳՕՍՍ 7210, 300x13 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	3.3	3.3	1
1.21.126		Մկրատ մետաղյա ձողեր կտրելու համար	ՊԸ	հատ	23.3	46.6	2.0
1.21.127	43411500	Մեքենա	ՊԸ			1,853.5	
1.21.127.1	43411500	Էլ. Շաղափման «Макига» Д-16, n-0÷2000պտ/րոպ. W-1200Вт	ՊԸ	հատ	72.19	288.7	4
1.21.127.2	43411500	Էլ.հղկիչ MGA-9020 «Макига» Ф180/230 n-6000պտ/րոպ. W-2400Вт	ՊԸ	հատ	58.0	231.8	4
1.21.127.3	43411500	Էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, 180մմ, «BOSCH»	ԲԸԱՀ	հատ	88.40	530.4	6
1.21.127.4	43411500	Էլեկտրական, հղկող «BOSCH» ուղիղ, 125մմ, 150Վտ, 600պտ/ր	ԲԸԱՀ	հատ	53.6	268.0	5
1.21.127.5	43411500	Էլեկտրական, հղկող, STORM, 2200Վտ, 230մմ, 6000պտ/ր	ԲԸԱՀ	հատ	42.6	255.3	6
1.21.127.6	43411500	Պնևմատիկ, հղկող, ИП 2014А	ԲԸԱՀ	հատ	19.84	198.4	10
1.21.127.7	43411500	Էլեկտրական, հղկող, МШУ-2.2-230, 220в, 2.2квт, քաշը՝ 6կգ, արագությունը՝ 6000պտ/ր, ԳՕՍՍ 15150-69, կոմպլեկտ-բանալի-1 հատ, բռնակ-1 հատ	ՊԸ	հատ	40.451	80.9	2
1.21.128	44192700	Ներկազլան	ՊԸ			724.5	
1.21.128.1	44192700	Ներկազլան L=24սմ, Ф-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝12մմ	ՊԸ	հատ	2.3	230.0	100
1.21.128.2	44192700	Ներկազլան L=16սմ, Ф-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝10մմ	ՊԸ	հատ	2.1	310.5	150
1.21.128.3	44192700	Ներկազլան L=10սմ, Ф-3սմ, մազախավի երկարությունը՝ 4մմ	ՊԸ	հատ	1.8	184.0	100
1.21.129		Պարուրակաչափ	ՊԸ			4.6	
1.21.129.1		Պարուրակաչափ №1, 60°, ԳՕՍՍ 519-77	ՊԸ	հատ	1.2	2.3	2
1.21.129.2		Պարուրակաչափ №2, 55°, ԳՕՍՍ 519-77	ՊԸ	հատ	1.2	2.3	2
1.21.130	42111290/1	Շեղք հաստոցի, մետաղաղոցի, 2800-0051 ԳՕՍՍ 6645-66	ՊԸ	հատ	10.96	219.2	20
1.21.131	42671120	Շտատիվ Ունիվերսալ, մագնիսական ԱМ-III-8, ԳՕՍՍ 10197-70	ՊԸ	հատ	115.0	230.0	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.132		Պտտվող կենտրոն հաստոցային	ՊԸ			116.0	
1.21.132.1		A-1-5-H, ԳՕՍՍ 8742-75	ՊԸ	հատ	19.84	59.5	3
1.21.132.2		A-1-5-HP, ԳՕՍՍ 8742-75	ՊԸ	հատ	14.7	14.7	1
1.21.132.3		Б-5-Н, ԳՕՍՍ 8742-75	ՊԸ	հատ	20.86	41.7	2
1.21.133	31731100	Ֆեն ջերմանստեցվող, BOSCH GHG 660 LCD,230Վ, 50Հզ. 2300Վտ կամ համարժեք	ՊԸ	հատ	77.6	77.6	1
1.21.134	31731100	Էլեկտրատեխնիկական ֆեն CROW CT 19007, 2000W, 220-240V, 50°C. 350 առ./րոպե	ՊԸ	հատ	82.8	82.8	1
1.21.135		Ճնշաչափ դիզելային շարժիչների համար արտիկոս CT100D	ՊԸ	հատ	85.39	170.8	2
1.21.136		Սայլակ 500կգ բեռնատարողությամբ	ՊԸ	հատ	287.5	1,437.5	5.0
1.21.137		Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ HPT2500 (Ռոխի), 2,5տ բեռնատարողությամբ	ՊԸ	հատ	402.5	2,012.5	5
1.21.138		Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ տակառ տեղափոխելու համար Ynilift TD-300 (Ռոխի)	ՊԸ	հատ	230.0	920.0	4
1.21.139		Ամբարձիկ (домкрат)	ՊԸ			203.8	
1.21.139.1		Ամբարձիկ ներառվող արտիկոս 28561	ՊԸ	հատ	45.94	91.9	2
1.21.139.2		Ամբարձիկ ներառվող արտիկոս 30 01 004	ՊԸ	հատ	19.81	39.6	2
1.21.139.3		Ամբարձիկ ներառվող արտիկոս 28534	ՊԸ	հատ	36.14	72.3	2
1.21.140	14811400	Հղկափոշի բորի կարբիդից	ԲԸԱՀ			483.0	
1.21.140.1	14811400	Հղկափոշի բորի կարբիդից M40 ԳՕՍՍ 5744 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	կգ	24.2	241.5	10
1.21.140.2	14811400	Հղկափոշի բորի կարբիդից M20 ԳՕՍՍ 5744 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	կգ	24.2	241.5	10
1.22		Գործիքային հատուկ հարմարանքներ	ՊԸ			5,638.9	
1.22.1		Առասան	ՊԸ			2,325.4	
1.22.1.1		Առասան ՉՇԿ-1.6	ՊԸ	հատ	8.01	24.0	3
1.22.1.2		Առասան ՉՇԿ-5/3000, ԳՕՍՍ 25573-82	ՊԸ	հատ	160.0	640.0	4
1.22.1.3		Առասան 4ՇԿ-1.6/4000, ՔԸ-10-33-93	ՊԸ	հատ	8.01	16.0	2
1.22.1.4		Առասան 4ՇԿ-12,5/4000, ՔԸ-10-33-93	ՊԸ	հատ	92.75	185.5	2
1.22.1.5		Առասան 4ՇԿ-2/5000, ՔԸ-10-33-93	ՊԸ	հատ	17.94	35.9	2
1.22.1.6		Սարդ, 4 ճյուղանի մետաղալարով, երկարությունը՝ 1 մ, 4ՇԿ-1/1000, ծայրերը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-82	ՊԸ	հատ	9.07	9.1	1
1.22.1.7		Սարդ, 4 ճյուղանի մետաղալարով, երկարությունը՝1,8մ, 4ՇԿ-5/1800 ծայրերը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-83	ՊԸ	հատ	23.5	23.5	1
1.22.1.8		Մետաղալարի երկարությունը՝ 2,5մ, 4ՇԿ-10/2500, ծայրերի օղակները գործված ԳՕՍՍ 25573-82	ՊԸ	հատ	60.54	484.3	8
1.22.1.9		Մետաղալարի երկարությունը՝ 2մ, 4ՇԿ-8/2000, ծայրերի օղակները գործված ԳՕՍՍ 25573-83	ՊԸ	հատ	42.735	170.9	4
1.22.1.10		Մետաղալարի երկարությունը՝ 3մ, 4ՇԿ-12,5/3000, ծայրերի օղակները գործված ԳՕՍՍ 25573-84	ՊԸ	հատ	86.47	345.9	4
1.22.1.11		Մետաղալարի երկարությունը՝ 4մ, 4ՇԿ-6,3/4000, մի ծայրը օղակ մյուսը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-85	ՊԸ	հատ	41.33	165.3	4
1.22.1.12		Մետաղալարի երկարությունը՝ 5մ, 4ՇԿ-8/5000, մի ծայրը օղակ մյուսը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-86	ՊԸ	հատ	56.23	224.9	4
1.22.2	39541170/2	Առասան (строп) СТП, տեկստիլ, հանգույցային (петлевой)	ՊԸ			126.9	
1.22.2.1		Հանգույցային (петлевой), բեռնունակությունը 0.5տ, L=5մ	ՊԸ	հատ	7.3	14.6	2
1.22.2.2		Հանգույցային (петлевой), բեռնունակությունը 2տ, L=5մ	ՊԸ	հատ	9.85	19.7	2
1.22.2.3		Հանգույցային (петлевой), բեռնունակությունը 5տ, L=5մ	ՊԸ	հատ	30.85	92.6	3
1.22.3		Գործվածքային օղակավոր ճուպան	ՊԸ			10.3	
1.22.3..1	39541170/3	Գործվածքային օղակավոր ճուպան СТП 2,0/1500	ՊԸ	հատ	1.87	3.7	2
1.22.3..2	39541170/4	Գործվածքային օղակավոր ճուպան СТП 2,0/3000	ՊԸ	հատ	3.27	6.5	2
1.22.4		Կցորդագինդ	ՊԸ			56.0	2.0
1.22.4.1		Կցորդագինդ 218-01.209Ք տեսակի ՕՍՍ 5.2312-79	ՊԸ	հատ	0.835	3.3	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.22.4.2		Կցորդագինը 218-01.211 P տեսակի OUS 5.2312-79	ՊԸ	հատ	3.375	13.5	4
1.22.4.3		Կցորդագինը 218-01.213 P տեսակի OUS 5.2312-79	ՊԸ	հատ	1.97	7.9	4
1.22.4.4		(Серьга), բեռնատարողությունը՝ 0.5տ	ՊԸ	հատ	0.8	3.3	4
1.22.4.5		(Серьга), բեռնատարողությունը՝ 1տ	ՊԸ	հատ	3.0	12.0	4
1.22.4.6		(Серьга), բեռնատարողությունը՝ 5տ	ՊԸ	հատ	4.0	16.0	4.0
1.22.5		Ճոպան Կապրոնե Փ20 ԳՕՍՍ 10293-77	ԲԸԱԿ	մ	0.525	42.0	80
1.22.6		Ճոպան Կապրոնե	ՊԸ	մ	0.500	250.0	500
1.22.7	42141160	Կարապիկ	ՊԸ	դրամ		2675.58	
1.22.7.1	42141160	Ձեռքի, լծակային, ձգման, տեղափոխվող, ՊՐ-1.6,	ՊԸ	հատ	247.0	988.00	4
1.22.7.2		Ձեռքի, լծակավոր ՊՐ-3	ՊԸ	հատ	500.0	1000.00	2
1.22.7.3	42141160	Ձեռքի, լծակային, ձգման, շղթայավոր, MTM-3.2,	ՊԸ	հատ	283.0	566.00	2
1.22.7.4	42141160	Ձեռքի, ճոպանային, L=20մ, 1500կգ բեռնաբարձությամբ,	ՊԸ	հատ	60.79	121.58	2
1.22.8		Քարշակ ճոպանային, պողպատյա, երկօղականի, մինչև 10տ բեռնատարողությամբ ԿՇԿ1, Փ-20մմ, L=6մ	ՊԸ	դրամ	32.6	130.40	4
1.22.9		Քարշակ ճոպանային չորսճյուղ 4ՇԿ-4, Փ-20÷25մմ, L=1,5մ կեռիկով 320A և օղակով RT1/RT3	ՊԸ	դրամ	22.41	22.41	1
1.23		Գազեր	ՊԸ			9,442.4	
1.23.1	24111100	Արգոն տեսակը բարձր ԳՕՍՍ 10157-79, ծավալը՝ 40լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ ² , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 10,7կգ կամ 6մ ³	ՊԸ	բալոն	42	3,360.0	80
1.23.2	9411400	Պրոպան գազ (հեղուկ) ԳՕՍՍ 20448-90 բալոնում գազի պարունակությունը 20 կգ	ՊԸ	բալոն	11	1,496.0	136
1.23.3	24111180	Թթվածին տեխնիկական գազային, տեսակը՝ առաջին ԳՕՍՍ5583-78, (ծավալը՝ 40 լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ ² , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 8 կգ կամ 6մ ³ .)	ՊԸ	բալոն	3.5	1,232.0	352
1.23.4	24111190	Ածխաթթու գազ, տեսակը՝ բարձրագույն կամ առաջին ԳՕՍՍ8050-85, ծավալը՝ 40 լ, ճնշումը՝ 60 կգ/սմ ²	ԲԸԱԿ	բալոն	2.64	554.4	210
1.23.5	24111120	Հեղիում 99,995%, ՏՈՒ0271-135-31323949-2005 ԳՕՍՍ20461-85, բալոն՝ 50լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ ²	ՊԸ	մ ³	25	2,800.0	112
1.24		Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր				2,675.7	
1.24.1	31650000	Էլ.ստվարաթուղթ, ՅՅ, հաստությունը 0,27մմ	ԲԸԱԿ	մ	1.053	94.8	90
1.24.2	31650000	Էլ.ստվարաթուղթ, ՅՅ, հաստությունը 0,5մմ	ԲԸԱԿ	մ	1.053	94.8	90
1.24.3	31650000	Էլ.ստվարաթուղթ, ՅՅ, հաստությունը 1մմ	ԲԸԱԿ	մ	1.053	36.9	35
1.24.4	31650000	Ստվարաթուղթ, ասբեստային, ԳՕՍՍ 2850-80, հաստությունը 0,5մմ կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	թերթ	1.097	15.4	14
1.24.5	31650000	Ստվարաթուղթ, ասբեստային, ԳՕՍՍ 2850-80, հաստությունը 0,8մմ կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	թերթ	1.390	19.5	14
1.24.6	31650000	Ժապավեն մեկուսացնող, բամբակե, լայն. 12մմ ՈՍՈՒ, ԳՕՍՍ 2162-97 կամ համարժեքը	ՊԸ	կգ	3.510	56.2	16
1.24.7	31650000	Ժապավեն մեկուսացնող, բազմավիճիքորիդային ՈՅՅ, լայն. 15±2մմ ԳՕՍՍ 16214-86 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	կգ	1.989	222.8	112
1.24.8	31650000	Ժապավեն ՈՅՏՇԱՐ-ԿՓ, 20x0,2մմ, ԳՕՍՍ 38-40310-70 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	0.011	0.0	3
1.24.9	31650000	Ժապավեն, Կպչուն ՈՇԿՈՒ	ԲԸԱԿ	կգ	17.772	110.2	6
1.24.10	31650000	Ժապավեն, ՈՅՏՇԱՐ - 0,2x26 մմ, ԿՅ38-103-171-80 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	կգ	15.362	463.9	30
1.24.11	31650000	Ժապավեն, ՔՅՏՇԱՐ - 0,1x26 մմ, ԿՅ38-103-172-80 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	կգ	13.455	269.1	20
1.24.12	31650000	Ժապավեն, Կիպերային - 0,45x20 մմ, ԳՕՍՍ4514-78 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	կգ	0.015	0.1	5
1.24.13	31650000	Ժապավեն, Տաֆտա- 0,16x20 մմ, ԳՕՍՍ4514-78 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	կգ	0.012	0.1	5
1.24.14	31650000	Ժապավեն, կպչուն, ՈՇԿՈՒ-160mm, 0,13x24 մմ, ԿՅ16-503.030-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	կգ	8.336	66.7	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.24.15	31650000	Ժապավեն, Պոլիէթիլենային 0,5x30 մմ	ՊԸ	մ	0.059	29.3	500
1.24.16	31650000	Միկալենտա ЛМЧББ 0,15x20 մմ , ԳՕՍՍ 4268-75 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	կգ	6.845	54.8	8
1.24.17	31650000	Մեկուսիչ վինիլային Ø2.5մմ, տաքացնելուց սեղմվող	ՊԸ	մ	0.176	0.2	1
1.24.18	31650000	Մեկուսիչ վինիլային Ø4մմ, տաքացնելուց սեղմվող	ՊԸ	մ	0.293	0.3	1
1.24.19	31650000	Մեկուսիչ վինիլային Ø10մմ, տաքացնելուց սեղմվող	ՊԸ	մ	0.410	0.4	1
1.24.20	31650000	Փայլաթիթեղավորված ապակյա տեքստոլիտ, Էլեկտրոնային մեկուսիչ թիթեղ	ՊԸ	կգ	4.973	49.7	10
1.24.21	31650000	Փողակ, ՊՎԽ Ø4,0 մմ	ԲԸԱԿ	կգ	8.775	52.7	6
1.24.22	31650000	Փողակ, ՊՎԽ Ø 5,0 մմ	ԲԸԱԿ	կգ	8.775	52.7	6
1.24.23	31650000	Փողակ, ՊՎԽ Ø 6,0 մմ	ԲԸԱԿ	կգ	8.775	52.7	6
1.24.24	31650000	Փողակ, ՊՎԽ Ø 7,0 մմ	ԲԸԱԿ	կգ	1.521	3.0	2
1.24.25	31650000	Փողակ, ՊՎԽ Ø 8,0 մմ	ԲԸԱԿ	կգ	1.521	3.0	2
1.24.26	31650000	Փողակ, ՄԽ, ТУ 6-05-1791-76 փ25մմ կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ	0.153	6.1	40
1.24.27	31650000	Փողակ, ՄԽ, փ3մմ	ԲԸԱԿ	մ	0.023	4.7	200
1.24.28	31650000	Փողակ, ՄԽ, փ5մմ	ԲԸԱԿ	մ	0.059	11.7	200
1.24.29	31650000	Փողակ, ՄԽ, փ6մմ	ԲԸԱԿ	մ	0.094	28.1	300
1.24.30	31650000	Փողակ, ՄԽ, փ8մմ	ԲԸԱԿ	մ	0.094	33.7	360
1.24.31	31650000	Փողակ, ՄԽ, փ10մմ	ԲԸԱԿ	մ	0.117	42.1	360
1.24.32	31650000	Ապակեյաքաղործվածք ЛСМ105/120, ԳՕՍՍ 10156-78, հաստությունը 0,2մմ կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	Գլանափայտ	29.319	58.6	2
1.24.33	31650000	Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 1մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	1.702	30.6	18
1.24.34	31650000	Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր հաստությունը 2մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	4.417	17.7	4
1.24.35	31650000	Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 3մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	1.481	5.9	4
1.24.36	31650000	Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 4մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ ²	1.481	8.9	6
1.24.37	31650000	Տեքստոլիտ, թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 2մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	թերթ	6.774	20.3	3
1.24.38	31650000	Տեքստոլիտ, թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 3մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	թերթ	6.774	20.3	3
1.24.39	31650000	Տեքստոլիտ, թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 4մմ կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	թերթ	6.774	20.3	3
1.24.40	31650000	Տեքստոլիտ, թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 10մմ ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	թերթ	6.774	20.3	3
1.24.41	31650000	Տեքստոլիտ, թերթավոր А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 20մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	թերթ	5.780	5.8	1
1.24.42	31650000	Քուղ-փողակ (шпур-чугок), ТУ-17 РФ-8351-86, փ3մմ կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	կգ	0.830	7.5	9
1.24.43	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,4 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,4) կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.007	14.0	2000
1.24.44	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,5 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,5) կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.023	46.8	2000
1.24.45	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,7 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,7) կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.023	46.8	2000
1.24.46	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-1 (ԴՄ1)	ՊԸ	հատ	0.001	2.3	2000
1.24.47	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-2 (ԴՄ2)	ՊԸ	հատ	0.005	9.4	2000
1.24.48	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-3 (ԴՄ3)	ՊԸ	հատ	0.004	7.0	2000
1.24.49	32500000	ՏՈՒՏ, Մուֆտի համար ինքնակաջող ժ 40 մմ	ՊԸ	հատ	2.925	146.3	50
1.24.50	32500000	Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-0,1/0,3 (ՄՊՊ-0,1/0,3)	ՊԸ	հատ	0.889	66.7	75
1.24.51	32500000	Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-0,5 (ՄՊՊ-0,5)	ՊԸ	հատ	1.147	28.7	25
1.24.52	32500000	Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-1 (ՄՊՊ-1)	ՊԸ	հատ	1.147	22.9	20
1.24.53	32500000	Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,2 МССՕ-0,2)	ՊԸ	հատ	1.720	17.2	10
1.24.54	32500000	Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,3 МССՕ-0,3)	ՊԸ	հատ	1.931	67.6	35
1.24.55	32500000	Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,5 МССՕ-0,5)	ՊԸ	հատ	3.615	108.5	30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.25		Ջերմամեկուսիչ նյութեր	ԲԸ			86,270.6	
1.25.1		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ	ԲԸ				
1.25.1.1		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՒՅ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԵԲ) կարված՝ T -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400°C, „ՍԿԻՄ” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 2000 x 800 x100	ԲԸ	մ ³	120	18,508.8	154.2
1.25.1.2		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՒՅ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԵԲ) կարված՝ T -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400°C, „ՍԿԻՄ” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 2500 x 800 x100	ԲԸ	մ ³	120	5,400.0	45
1.25.1.3		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՒՅ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԵԲ) կարված՝ T -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400°C, „ՍԿԻՄ” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 1500 x 800 x100	ԲԸ	մ ³	120	16,200.0	135
1.25.1.4		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՒՅ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԵԲ) կարված՝ T -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400°C, „ՍԿԻՄ” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 3000 x 800 x100	ԲԸ	մ ³	120	26,956.8	224.6
1.25.1.5		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՒՅ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԵԲ) կարված՝ T -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400°C, „ՍԿԻՄ” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 3000 x 500 x100	ԲԸ	մ ³	120	4,824.0	40.2
1.25.1.6		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՒՅ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԵԲ) կարված՝ T -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400°C, „ՍԿԻՄ” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 1000 x 800 x100	ԲԸ	մ ³	120	4,800.0	40
1.25.1.7		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, <<XOTPIPE-BLM>> փաթեթային (рылонный), պատրաստված բազալտե բամբակից, միակողմանի պատված ալյումինե ֆոլգայով, փաթեթի լայնությունը՝ 1 մ. խտությունը՝150 գ/մ ² , հաստ.5 սմ, է -5 մ TY-5769-001-62815391-2009	ԲԸ	մ ²	2	2,000.0	1000
1.25.2		Ապակեթելե	ԲԸ				
1.25.2.1		Ապակեթելե գործվածք (секлоткань) T-1 լայն 1 մ, հաստ.1մմ ջերմադիմացկունությունը մինչև 550°C, խտությունը 30 կգ/մ ³ . TY 5761-022-0400 կամ համարժեքը 1485-93 ԵՇԵԲ ՍՈՒ հատուկ նշանակության	ԲԸ	գծ.մ	1.2	4,800.0	4000
1.25.2.2		Ապակեթելե գործվածք (секлоткань) T-11	ԲԸ	գծ.մ	1.2	60.0	50
1.25.3		Ասբեստ թերթավոր, ԳՕՍՏ 2850-80	ԲԸ	կգ	0.9	36.0	40.0
1.25.4		Ժապավեն տեֆլոնե BMX-621 19x0,2 մմ	ԲԸ	գծ.մ	0.4	120.0	300.0
1.25.5		Քուղ	ԲԸ				
1.25.5.1		Քուղ չուրկ TY-6-13-05018335	ԲԸ	մ	0.9	1,440.0	1600
1.25.5.2		Քուղ չուրկ ապակյա թելերից գործած լայն. 1÷2 մմ, ջերմադիմացկունությունը 450°C-ից բարձր,ՍԿԻՄ -1 մակնիշի, TY-6-48-0203639-7-89 կամ համարժեքը	ԲԸ	կգ	4.5	45.0	10
1.25.5.3		Քուղ ջերմամեկուսիչ, բազալտե բամբակից, Ø=50մմ, կարված T-13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400°C, „ՍԿԻՄ-1” մակնիշի ավիացիոն ապակաթելե քուղով,տրամագիծը՝ 1÷2 մմ	ԲԸ	գծ.մ	0.9	1,080.0	1200

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26		Ռադիոդետալներ	ՇՀ			3,105.7	
1.26.1	31711100	Միկրոսխեմա PGA-309A	ՇՀ	հատ	3.0	15.0	5
1.26.2	31711100	Միկրոսխեմա C5706 cmd	ՇՀ	հատ	1.0	5.0	5
1.26.3	31711100	Միկրոսխեմա 203D или генератор NCP1203D100	ՇՀ	հատ	1.0	5.0	5
1.26.4	31711100	Միկրոսխեմա DS18B20	ՇՀ	հատ	0.57	2.9	5
1.26.5	31711100	Միկրոսխեմա PIC16F628	ՇՀ	հատ	1.3	26.0	20
1.26.6	31711100	Միկրոսխեմա PIC16F676	ՇՀ	հատ	2.0	40.0	20
1.26.7	31711100	Միկրոսխեմա TDA1085	ՇՀ	հատ	4.58	13.7	3
1.26.8	31711100	Միկրոսխեմա Atiny2313C	ՇՀ	հատ	1.8	36.0	20
1.26.9	31711100	Միկրոսխեմա K1108ПВ2	ՇՀ	հատ	2.38	16.7	7
1.26.10	31711100	Միկրոսխեմա UC3842	ՇՀ	հատ	0.45	4.5	10
1.26.11	31711100	Միկրոսխեմա UC3845	ՇՀ	հատ	0.34	3.4	10
1.26.12	31711100	Միկրոսխեմա UC3845 (smd)	ՇՀ	հատ	1.44	21.6	15
1.26.13	31711100	Միկրոսխեմա UC3842 (smd)	ՇՀ	հատ	0.31	4.7	15
1.26.14	31711100	Միկրոսխեմա LM3249 (cmd)	ՇՀ	հատ	0.17	2.5	15
1.26.15	31711100	Միկրոսխեմա K561ПA7	ՇՀ	հատ	0.30	7.5	25
1.26.16	31711100	Միկրոսխեմա NE555	ՇՀ	հատ	0.18	3.6	20
1.26.17	31711100	Միկրոսխեմա LM339	ՇՀ	հատ	0.05	0.5	10
1.26.18	31711100	Միկրոսխեմա LM7805	ՇՀ	հատ	0.09	1.8	20
1.26.19	31711100	Միկրոսխեմա TDA3653	ՇՀ	հատ	1.03	30.9	30
1.26.20	31711100	Միկրոսխեմա LM317	ՇՀ	հատ	0.18	2.7	15
1.26.21	31711100	Միկրոսխեմա TL431	ՇՀ	հատ	0.27	5.4	20
1.26.22	31711100	Միկրոսխեմա TL494	ՇՀ	հատ	0.14	1.4	10
1.26.23	31711100	Միկրոսխեմա PC817	ՇՀ	հատ	0.10	3.0	30
1.26.24	31711100	Միկրոսխեմա CD4093A	ՇՀ	հատ	0.09	2.7	30
1.26.25	31711100	Միկրոսխեմա LM339(cmd)	ՇՀ	հատ	0.16	1.6	10
1.26.26	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH22	ՇՀ	հատ	0.54	10.8	20
1.26.27	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH22A	ՇՀ	հատ	1.22	24.4	20
1.26.28	31711100	Միկրոսխեմա LT1083	ՇՀ	հատ	1.22	12.2	10
1.26.29	31711100	Միկրոսխեմա LT1084	ՇՀ	հատ	0.70	7.0	10
1.26.30	31711100	Միկրոսխեմա LT581	ՇՀ	հատ	2.35	23.5	10
1.26.31	31711100	Միկրոսխեմա ATMEGA8	ՇՀ	հատ	1.80	36.0	20
1.26.32	31711100	Միկրոսխեմա LM358(cmd)	ՇՀ	հատ	0.15	1.5	10
1.26.33	31711100	Միկրոսխեմա SU-30-ի ԱԿ-05 սարքի հիբրիդային ՄՀ 88617ԱՎ-ՊԻ (MH88617AV-PI)	ՇՀ	հատ	10.64	53.2	5
1.26.34	31711100	Միկրոսխեմա 574ПԻԴ2Գ	ՇՀ	հատ	1.50	15.0	10
1.26.35	31711100	Միկրոսխեմա Մ68702Ն M68702N	ՇՀ	հատ	2.00	4.0	2
1.26.36	31711100	Միկրոսխեմա 561IE10 /հարթ կորպուսով/	ՇՀ	հատ	0.38	1.9	5
1.26.37	31711100	Միկրոսխեմա 561 ЛA7 /հարթ կորպուսով/	ՇՀ	հատ	0.38	1.9	5
1.26.38	31711100	Միկրոսխեմա K140YД6A	ՇՀ	հատ	1.01	5.0	5
1.26.39	31711100	Միկրոսխեմա K140YД12 (YД1201)	ՇՀ	հատ	0.30	3.0	10
1.26.40	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛH2 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.12	1.2	10
1.26.41	31711100	Միկրոսխեմա K561IE8 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.09	0.9	10
1.26.42	31711100	Միկրոսխեմա K561IE10 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.30	3.0	10
1.26.43	31711100	Միկրոսխեմա K561КП1 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.10	1.0	10
1.26.44	31711100	Միկրոսխեմա K561ТB1 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.06	0.6	10
1.26.45	31711100	Միկրոսխեմա K561ТЛ1 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.12	1.2	10
1.26.46	31711100	Միկրոսխեմա K561ТP2 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.30	3.0	10
1.26.47	31711100	Միկրոսխեմա K544YД2Т /հարթ կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.40	4.0	10
1.26.48	31711100	Միկրոսխեմա KP293КП1В /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.40	4.0	10
1.26.49	31711100	Միկրոսխեմա K553YД2	ՇՀ	հատ	0.10	2.2	22
1.26.50	31711100	Միկրոսխեմա KP14EH2Б	ՇՀ	հատ	0.30	1.5	5
1.26.51	31711100	Միկրոսխեմա KP 590KH4	ՇՀ	հատ	0.22	1.1	5
1.26.52	31711100	Միկրոսխեմա KP 1006ВМ1Б	ՇՀ	հատ	0.09	0.7	8
1.26.53	31711100	Միկրոսխեմա KP 561ТM2	ՇՀ	հատ	0.05	0.3	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.54	31711100	Միկրոսխեմա K5111A5	ՇՀ	հատ	0.08	0.4	5
1.26.55	31711100	Միկրոսխեմա K5111A3	ՇՀ	հատ	0.09	0.5	5
1.26.56	31711100	Միկրոսխեմա K554CA3A	ՇՀ	հատ	0.30	1.5	5
1.26.57	31711100	Միկրոսխեմա KP574YD1A	ՇՀ	հատ	0.40	2.0	5
1.26.58	31711100	Միկրոսխեմա K5611A8	ՇՀ	հատ	0.20	1.0	5
1.26.59	31711100	Միկրոսխեմա KP140YD17A	ՇՀ	հատ	0.30	9.0	30
1.26.60	31711100	Միկրոսխեմա KP572PB2	ՇՀ	հատ	0.89	7.1	8
1.26.61	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH5A	ՇՀ	հատ	0.20	3.0	15
1.26.62	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH2B	ՇՀ	հատ	0.30	4.5	15
1.26.63	31711100	Միկրոսխեմա 140YD20A	ՇՀ	հատ	3.10	24.8	8
1.26.64	31711100	Միկրոսխեմա 2YՅ841B	ՇՀ	հատ	2.00	30.0	15
1.26.65	31711100	Միկրոսխեմա MK5111M1	ՇՀ	հատ	0.20	1.6	8
1.26.66	31711100	Միկրոսխեմա KPEH5A	ՇՀ	հատ	0.40	3.2	8
1.26.67	31711100	Միկրոսխեմա IR2110	ՇՀ	հատ	0.73	11.0	15
1.26.68	31711100	Միկրոսխեմա K5611E14	ՇՀ	հատ	0.10	1.5	15
1.26.69	31711100	Միկրոսխեմա K5611Y4	ՇՀ	հատ	0.20	2.0	10
1.26.70	31711100	Միկրոսխեմա K5611E16	ՇՀ	հատ	0.30	3.0	10
1.26.71	31711100	Միկրոսխեմա K5611M2	ՇՀ	հատ	0.15	1.5	10
1.26.72	31711100	Միկրոսխեմա K5611M1	ՇՀ	հատ	0.30	3.0	10
1.26.73	31711100	Միկրոսխեմա K5641M2	ՇՀ	հատ	0.84	8.4	10
1.26.74	31711100	Միկրոսխեմա K5641T1	ՇՀ	հատ	0.30	3.0	10
1.26.75	31711100	Միկրոսխեմա K5641M1	ՇՀ	հատ	0.20	2.0	10
1.26.76	31711100	Միկրոսխեմա KP544YD1B	ՇՀ	հատ	0.20	1.0	5
1.26.77	31711100	Միկրոսխեմա KP544YD1A	ՇՀ	հատ	0.20	2.0	10
1.26.78	31711100	Միկրոսխեմա K122YH1A	ՇՀ	հատ	3.20	16.0	5
1.26.79	31711100	Տակդիր DIP-8, (8 ոտանի) կորպուսով միկրոսխեմայի համար	ՇՀ	հատ	0.19	1.9	10
1.26.80	31711100	Տակդիր DIP-14, (14 ոտանի) կորպուսով միկրոսխեմայի համար	ՇՀ	հատ	0.12	1.2	10
1.26.81	31711100	Տակդիր DIP-16, (16 ոտանի) կորպուսով միկրոսխեմայի համար	ՇՀ	հատ	0.83	8.3	10
1.26.82	31711100	Ստաբիլիտրոն P6KE15 կամ, 1N6415 կամ, SM6T15 կամ, P5KE13 կամ KC 515	ՇՀ	հատ	0.17	0.3	2
1.26.83	31711100	Ստաբիլիտրոն D814B	ՇՀ	հատ	0.08	0.7	8
1.26.84	31711100	Ստաբիլիտրոն D816B	ՇՀ	հատ	0.30	4.5	15
1.26.85	31711100	Ստաբիլիտրոն KC-156A	ՇՀ	հատ	0.72	10.8	15
1.26.86	31711100	Ստաբիլիզատոր KPEH8Г ԿՐԵԼ8Գ	ՇՀ	հատ	0.15	2.3	15
1.26.87	31711100	Ստաբիլիզատոր UA7909 ՅՈՒԱ7909	ՇՀ	հատ	0.15	0.8	5
1.26.88	31711100	Ստաբիլիզատոր L7805 L7805	ՇՀ	հատ	0.10	1.5	15
1.26.89	31711100	Ստաբիլիզատոր L7809	ՇՀ	հատ	0.15	1.5	10
1.26.90	31711100	Ստաբիլիզատոր L7812	ՇՀ	հատ	0.15	1.5	10
1.26.91	31711590	Օպտոզոյգ 4N37A	ՇՀ	հատ	0.11	0.6	5
1.26.92	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073	ՇՀ	հատ	0.30	1.8	6
1.26.93	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073	ՇՀ	հատ	0.437	2.6	6
1.26.94	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073	ՇՀ	հատ	0.3	1.8	6
1.26.95	31711170	Կոնդենսատոր Կ73-11-160Վ-0,5մկՖ K73-11-160B-0,5մկՖ	ՇՀ	հատ	0.02	0.6	30
1.26.96	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 1մկՖ K50-35 100B 1մկՖ	ՇՀ	հատ	0.03	1.2	40
1.26.97	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 2.2մկՖ K50-35 100B 2,2մկՖ	ՇՀ	հատ	0.03	1.2	40
1.26.98	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 4.7մկՖ K50-35 100B 4,7մկՖ	ՇՀ	հատ	0.05	2.0	40
1.26.99	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 10մկՖ K50-35 100B 10մկՖ	ՇՀ	հատ	0.03	1.2	40
1.26.100	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 20մկՖ K50-35 100B 20մկՖ	ՇՀ	հատ	0.035	1.4	40
1.26.101	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 47մկՖ K50-35 100B 47մկՖ	ՇՀ	հատ	0.1	4.0	40
1.26.102	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 100մկՖ K50-35 100B 100մկՖ	ՇՀ	հատ	0.3	12.0	40
1.26.103	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 63Վ 10մկՖ K50-35 63B 10մկՖ	ՇՀ	հատ	0.04	1.6	40
1.26.104	31711170	Կոնդենսատոր Կ73-16 63Վ 20մկՖ K73-16 63B 20մկՖ	ՇՀ	հատ	0.64	25.6	40
1.26.105	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 2000մկՖ K50-35 50B 2000մկՖ	ՇՀ	հատ	0.08	4.0	50
1.26.106	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 1000մկՖ K50-35 50B 1000մկՖ	ՇՀ	հատ	0.30	12.0	40
1.26.107	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 470մկՖ K50-35 50B 470մկՖ	ՇՀ	հատ	0.10	6.0	60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.108	31711170	Կոնդենսատոր 450-35 50վ 200մկՖ K50-35 50B 200մկՓ	ՇՀ	հատ	0.05	0.9	20
1.26.109	31711170	Կոնդենսատոր 450-35 50վ 100մկՖ K50-35 50B 100մկՓ	ՇՀ	հատ	0.04	1.7	42
1.26.110	31711170	Կոնդենսատոր 450-35 50վ 50մկՖ K50-35 50B 50մկՓ	ՇՀ	հատ	0.04	0.7	20
1.26.111	31711170	Կոնդենսատոր 450-35 25վ 1000մկՖ K50-35 25B 1000մկՓ	ՇՀ	հատ	0.14	7.7	55
1.26.112	31711170	Կոնդենսատոր 450-35 25վ 470մկՖ K50-35 25B 470 մկՓ	ՇՀ	հատ	0.08	3.2	40
1.26.113	31711170	Կոնդենսատոր 450-35 25վ 220մկՖ K50-35 25B 220մկՓ	ՇՀ	հատ	0.10	10.3	100
1.26.114	31711170	Կոնդենսատոր 450-35 16վ 1000մկՖ K50-35 16B 1000մկՓ	ՇՀ	հատ	0.06	2.4	40
1.26.115	31711170	Կոնդենսատոր 450-35 16վ 500մկՖ K50-35 16B 500մկՓ	ՇՀ	հատ	0.04	1.4	40
1.26.116	31711170	Կոնդենսատոր 450-35 16վ 100մկՖ K50-35 16B 100մկՓ	ՇՀ	հատ	0.05	2.0	40
1.26.117	31711170	Կոնդենսատոր 450-35 16վ 22մկՖ K50-35 16B 22մկՓ	ՇՀ	հատ	0.05	2.0	40
1.26.118	31711170	Կոնդենսատոր 473-16 250վ 2,2մկՖ K73-16 250B 2,2մկՓ	ՇՀ	հատ	0.025	1.0	40
1.26.119	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx100վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.5	15.0	30
1.26.120	31711170	Կոնդենսատոր 22ՄԿՖx100վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	4.0	20
1.26.121	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx450վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	1.6	8
1.26.122	31711170	Կոնդենսատոր 100ՄԿՖx25վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	8.0	40
1.26.123	31711170	Կոնդենսատոր 47ՄԿՖx63վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	6.0	30
1.26.124	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx25վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	4.0	20
1.26.125	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx50վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	2.0	10
1.26.126	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx400վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.6	1.8	3
1.26.127	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx16վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	3.0	10
1.26.128	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx25վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	6.0	20
1.26.129	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx63վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	3.0	10
1.26.130	31711170	Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx10վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	12.0	40
1.26.131	31711170	Կոնդենսատոր 680ՄԿՖx200վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	1.5	6.0	4
1.26.132	31711170	Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx25վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	9.0	30
1.26.133	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx50վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	1.2	4
1.26.134	31711170	Կոնդենսատոր 8ՄԿՖx400վ անբևեռ Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.8	1.6	2
1.26.135	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx400վ անբևեռ Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.05	0.1	2
1.26.136	31711170	Կոնդենսատոր 30ՄԿՖx400վ անբևեռ Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	1.0	2.0	2
1.26.137	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx10վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.4	8.0	20
1.26.138	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx16վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	6.0	20
1.26.139	31711170	Կոնդենսատոր 1500ՄԿՖx10վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	6.0	20
1.26.140	31711170	Կոնդենսատոր 1500ՄԿՖx16վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	3.0	10
1.26.141	31711170	Կոնդենսատոր 1800ՄԿՖx16վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	3.0	10
1.26.142	31711170	Կոնդենսատոր 3300ՄԿՖx10վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.4	4.0	10
1.26.143	31711170	Կոնդենսատոր 3300ՄԿՖx16վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.4	4.0	10
1.26.144	31711170	Կոնդենսատոր 1ՄԿՖx250վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.15	1.5	10
1.26.145	31711170	Կոնդենսատոր 2,2ՄԿՖx250վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	2.0	10
1.26.146	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 20մկՖ	ՇՀ	հատ	0.1	1.5	15
1.26.147	31711170	Կոնդենսատոր K50-68-63; 450վ;100մկՖ	ՇՀ	հատ	0.4	6.0	15
1.26.148	31711170	Կոնդենսատոր МБГБ; 400վ ; 30մկՖ	ՇՀ	հատ	0.6	10.8	18
1.26.149	31711170	Կոնդենսատոր K 50-68-63; 10մկՖ	ՇՀ	հատ	0.1	1.5	15
1.26.150	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11;100վ; 47մկՖ	ՇՀ	հատ	0.06	9.0	150
1.26.151	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25վ; 200մկՖ	ՇՀ	հատ	0.025	0.4	15
1.26.152	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25վ; 20մկՖ	ՇՀ	հատ	0.1	1.5	15
1.26.153	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25վ; 2մկՖ	ՇՀ	հատ	0.1	1.5	15
1.26.154	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11B;63վ; 100մկՖ	ՇՀ	հատ	0.06	1.4	24
1.26.155	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11B;63վ; 22մկՖ	ՇՀ	հատ	3.93	59.0	15
1.26.156	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ; d-7մմ; 35վ; 330մկՖ	ՇՀ	հատ	0.6	45.0	75
1.26.157	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ; d-7մմ; 16վ; 1500մկՖ	ՇՀ	հատ	0.6	90.0	150
1.26.158	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-25մմ; d-10մմ; 10վ; 3300մկՖ	ՇՀ	հատ	0.6	90.0	150
1.26.159	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-15մմ; d-7մմ; 10վ; 1000մկՖ	ՇՀ	հատ	0.5	75.0	150
1.26.160	31711170	Կոնդենսատոր K 50-7, 200մՖ ; 400վ	ՇՀ	հատ	0.366	8.1	22

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.161	31711170	Կոնդենսատոր 4700մկՖx50Վ	ՇՀ	հատ	0.63	9.5	15
1.26.162	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖx35Վ	ՇՀ	հատ	0.25	12.5	50
1.26.163	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx50Վ	ՇՀ	հատ	0.06	12.0	200
1.26.164	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx250Վ	ՇՀ	հատ	0.50	50.0	100
1.26.165	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx35Վ	ՇՀ	հատ	0.15	7.5	50
1.26.166	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx50Վ	ՇՀ	հատ	0.15	4.5	30
1.26.167	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx16Վ	ՇՀ	հատ	0.20	10.0	50
1.26.168	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՖx50Վ	ՇՀ	հատ	0.19	38.0	200
1.26.169	31711170	Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16Վ	ՇՀ	հատ	0.10	2.0	20
1.26.170	31711170	Կոնդենսատոր 10մկՖx25Վ	ՇՀ	հատ	0.03	0.9	30
1.26.171	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx25Վ	ՇՀ	հատ	0.06	3.0	50
1.26.172	31711170	Կոնդենսատոր ՅԱԲ-60 50մկՖ 450Վ CBB-60 50մկՖ 450Վ	ՇՀ	հատ	3.66	3.7	1
1.26.173	31711170	Խտարար ոչբևեռային 50մկՖx25Վ	ՇՀ	հատ	0.20	40.0	200
1.26.174	31711170	Խտարար ոչբևեռային 20մկՖx25Վ	ՇՀ	հատ	0.20	14.0	70
1.26.175	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտիկ 470մկՖx16Վ	ՇՀ	հատ	0.15	15.0	100
1.26.176	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000մկՖx16Վ	ՇՀ	հատ	0.11	11.0	100
1.26.177	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47մկՖx25Վ	ՇՀ	հատ	0.07	3.5	50
1.26.178	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 470մկՖx50Վ	ՇՀ	հատ	0.15	15.0	100
1.26.179	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22մկՖx100Վ	ՇՀ	հատ	0.07	3.5	50
1.26.180	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx35Վ	ՇՀ	հատ	0.20	10.0	50
1.26.181	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկՖx50Վ	ՇՀ	հատ	0.1	10.0	100
1.26.182	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2200մկՖx10Վ	ՇՀ	հատ	0.088	1.8	20
1.26.183	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx6,3Վ	ՇՀ	հատ	0.15	7.5	50
1.26.184	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx10Վ	ՇՀ	հատ	0.14	7.0	50
1.26.185	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx16Վ	ՇՀ	հատ	0.14	2.8	20
1.26.186	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800մկՖx6,3Վ	ՇՀ	հատ	0.18	8.9	50
1.26.187	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800մկՖx10Վ	ՇՀ	հատ	0.17	8.3	50
1.26.188	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1500մկՖx16Վ	ՇՀ	հատ	0.10	1.9	20
1.26.189	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկՖx16Վ	ՇՀ	հատ	0.02	1.0	50
1.26.190	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկՖx25Վ	ՇՀ	հատ	0.04	16.0	400
1.26.191	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47մկՖx25Վ	ՇՀ	հատ	0.03	3.0	100
1.26.192	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1500մկՖx10Վ	ՇՀ	հատ	0.09	2.8	30
1.26.193	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000մկՖx25Վ	ՇՀ	հատ	0.15	7.3	50
1.26.194	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx25Վ	ՇՀ	հատ	0.24	0.9	4
1.26.195	31711610	Դիող Դ242Ե	ՇՀ	հատ	0.165	6.6	40
1.26.196	31711610	Դիող Դ246Ե	ՇՀ	հատ	0.44	17.6	40
1.26.197	31711610	Դիող 1N4007	ՇՀ	հատ	0.01	0.5	48
1.26.198	31711610	Դիող ԿԴ521A, Սօճր=100Վ, I _H =0,05Ա	ՇՀ	հատ	0.042	5.0	120
1.26.199	31711610	Դիող ԿԴ213A	ՇՀ	հատ	0.17	5.1	30
1.26.200	31711610	Դիող ԿԴ246A	ՇՀ	հատ	0.50	15.0	30
1.26.201	31711610	Դիող ԿԴ202P	ՇՀ	հատ	0.15	4.5	30
1.26.202	31711610	Դիող 2Դ212A	ՇՀ	հատ	2.62	47.2	18
1.26.203	31711610	Դիող ԿԼ-201Ե	ՇՀ	հատ	2.00	74.0	37
1.26.204	31711610	Դիող 2Դ210B	ՇՀ	հատ	0.33	9.9	30
1.26.205	31711610	Դիողային կամուրջ ԿԼ410B, Սօճր=200Վ, I _H =3Ա	ՇՀ	հատ	0.42	4.2	10
1.26.206	31711610	Դիողային կամրջակ ԿԼ402Դ	ՇՀ	հատ	0.20	1.0	5
1.26.207	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ 6A05	ՇՀ	հատ	0.094	2.8	30
1.26.208	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ W10M	ՇՀ	հատ	0.12	2.4	20
1.26.209	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ RS207	ՇՀ	հատ	0.167	4.2	25
1.26.210	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ ԿԼ407	ՇՀ	հատ	0.60	18.0	30
1.26.211	31711610	Երկէլեկտրոդ BAV103	ՇՀ	հատ	0.033	1.0	30
1.26.212	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5346B	ՇՀ	հատ	0.132	2.6	20
1.26.213	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5349B	ՇՀ	հատ	0.132	2.6	20
1.26.214	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5342B	ՇՀ	հատ	0.09	2.7	30
1.26.215	31711620	Դիող, Լույսային, 5մմ սպիտակ	ՇՀ	հատ	0.20	10.0	50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.216	31711620	Դիող, Լույսային, 5մմ կարմիր	ՇՀ	հատ	0.05	1.5	30
1.26.217	31711620	Դիող, Լույսային, 5մմ կանաչ	ՇՀ	հատ	0.05	1.5	30
1.26.218	31711620	Դիող, Լույսային АЛ 307 БМ	ՇՀ	հատ	0.187	5.6	30
1.26.219	31711650	Երկէլեկտրոդ (շոտսկի) 1N5819	ՇՀ	հատ	0.05	1.0	20
1.26.220	31711650	Երկէլեկտրոդ (շոտսկի) А12С20	ՇՀ	հատ	0.30	6.0	20
1.26.221	31711650	Երկէլեկտրոդ (շոտսկի) КД-105Г	ՇՀ	հատ	0.10	40.0	400
1.26.222	31711660	Դիող, Թունելային, АИ301Г	ՇՀ	հատ	0.27	13.5	50
1.26.223	31711710	Տրանզիստոր А1013	ՇՀ	հատ	0.605	12.1	20
1.26.224	31711710	Տրանզիստոր ВТА140-800	ՇՀ	հատ	1.07	16.1	15
1.26.225	31711710	Տրանզիստոր ВИТ 11А	ՇՀ	հատ	1.10	16.5	15
1.26.226	31711710	Տրանզիստոր ВU 211	ՇՀ	հատ	1.10	16.5	15
1.26.227	31711710	Տրանզիստոր IRF 3205	ՇՀ	հատ	0.33	6.6	20
1.26.228	31711710	Տրանզիստոր S 8050	ՇՀ	հատ	0.053	2.7	50
1.26.229	31711710	Տրանզիստոր S 8550	ՇՀ	հատ	0.033	1.7	50
1.26.230	31711710	Տրանզիստոր 2SD 1515	ՇՀ	հատ	17.37	173.7	10
1.26.231	31711710	Տրանզիստոր 2SD 4299	ՇՀ	հատ	1.00	10.0	10
1.26.232	31711710	Տրանզիստոր КТ 630Б ԿS 630P	ՇՀ	հատ	1.600	40.0	25
1.26.233	31711710	Տրանզիստոր КТ 818AM ԿS 818AU	ՇՀ	հատ	0.75	15.0	20
1.26.234	31711710	Տրանզիստոր КТ 818ГМ ԿS 818YU	ՇՀ	հատ	0.75	15.0	20
1.26.235	31711710	Տրանզիստոր КТ 819ГМ ԿS 819YU	ՇՀ	հատ	0.70	14.0	20
1.26.236	31711710	Տրանզիստոր КТ 3117A ԿS 3117U	ՇՀ	հատ	1.80	54.0	30
1.26.237	31711710	Տրանզիստոր КТ 201Б ԿS 201P	ՇՀ	հատ	0.253	10.1	40
1.26.238	31711710	Տրանզիստոր КТ 837Б ԿS 837P	ՇՀ	հատ	0.121	3.6	30
1.26.239	31711710	Տրանզիստոր КТ 683Б ԿS 683P	ՇՀ	հատ	0.083	1.7	20
1.26.240	31711710	Տրանզիստոր КП103Ж	ՇՀ	հատ	0.31	0.9	3
1.26.241	31711710	Տրանզիստոր КТ208К	ՇՀ	հատ	0.20	0.6	3
1.26.242	31711710	Տրանզիստոր 2П303Г	ՇՀ	հատ	0.30	0.9	3
1.26.243	31711710	Տրանզիստոր 2Т312В	ՇՀ	հատ	0.59	1.8	3
1.26.244	31711710	Տրանզիստոր IRF830	ՇՀ	հատ	0.528	2.6	5
1.26.245	31711710	Տրանզիստոր IRF840	ՇՀ	հատ	0.242	2.4	10
1.26.246	31711710	Տրանզիստոր КТ203Б	ՇՀ	հատ	0.22	3.3	15
1.26.247	31711710	Տրանզիստոր КТ602БМ	ՇՀ	հատ	0.20	3.0	15
1.26.248	31711710	Տրանզիստոր КТ301Ж	ՇՀ	հատ	0.20	6.0	30
1.26.249	31711710	Տրանզիստոր КТ 601А	ՇՀ	հատ	0.10	1.5	15
1.26.250	31711710	Տրանզիստոր КТ 315Г	ՇՀ	հատ	0.10	4.5	45
1.26.251	31711710	Տրանզիստոր КТ 303Е	ՇՀ	հատ	0.41	9.0	22
1.26.252	31711710	Տրանզիստոր КТ 605AM	ՇՀ	հատ	0.40	8.8	22
1.26.253	31711710	Տրանզիստոր КТ 604(605)	ՇՀ	հատ	0.122	1.8	15
1.26.254	31711710	Տրանզիստոր IRFPG-40	ՇՀ	հատ	0.696	4.2	6
1.26.255	31711710	Տրանզիստոր 13002	ՇՀ	հատ	0.11	1.7	15
1.26.256	31711710	Տրանզիստոր 2Т827А	ՇՀ	հատ	2.05	16.4	8
1.26.257	31711710	Տրանզիստոր КТ 3102	ՇՀ	հատ	0.20	3.0	15
1.26.258	31711710	Տրանզիստոր КТ 3107	ՇՀ	հատ	0.30	4.5	15
1.26.259	31711710	Տրանզիստոր КТ 3117	ՇՀ	հատ	0.10	0.8	8
1.26.260	31711710	Տրանզիստոր ВИ508AF	ՇՀ	հատ	0.20	3.0	15
1.26.261	31711710	Տրանզիստոր КТ301Е	ՇՀ	հատ	0.20	3.0	15
1.26.262	31711710	Տրանզիստոր КТ103К	ՇՀ	հատ	0.20	2.0	10
1.26.263	31711710	Տրանզիստոր КТ3102Б	ՇՀ	հատ	0.59	5.9	10
1.26.264	31711710	Տրանզիստոր КТ805	ՇՀ	հատ	0.20	1.0	5
1.26.265	31711710	Տրանզիստոր КП305Е	ՇՀ	հատ	0.55	2.8	5
1.26.266	31711710	Տրանզիստոր К2645	ՇՀ	հատ	8.00	160.0	20
1.26.267	31711710	Տրանզիստոր КТ315Г	ՇՀ	հատ	0.07	1.4	20
1.26.268	31711710	Տրանզիստոր КТ361Г	ՇՀ	հատ	0.05	1.0	20
1.26.269	32541400	Պատիճ էլեկտրական ԴԵՄՇ-1Ա ДЭМШ-1А	ՇՀ	հատ	1.32	66.0	50
1.26.270	31711110	Կայունացուցիչ 2С210Б	ՇՀ	հատ	0.2	0.6	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.271	31711140	Վարիստոր 7D471	ՇՀ	հատ	4.26	85.2	20
1.26.272	31711140	Վարիստոր 10D471	ՇՀ	հատ	0.093	1.9	20
1.26.273	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 1կօհմ	ՇՀ	հատ	0.4	8.0	20
1.26.274	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 3,3կօհմ	ՇՀ	հատ	0.4	4.0	10
1.26.275	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 6,8կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.0	20
1.26.276	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 10կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.0	20
1.26.277	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 15կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.0	20
1.26.278	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 22կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.0	20
1.26.279	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 33կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.0	20
1.26.280	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 47կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.0	20
1.26.281	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 100կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.0	20
1.26.282	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 220կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.0	20
1.26.283	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 300կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.0	20
1.26.284	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП3-9А, 220կօհմ	ՇՀ	հատ	0.2	8.0	40
1.26.285	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 0,5օհմ	ՇՀ	հատ	0.010	0.3	30
1.26.286	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	30
1.26.287	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 3օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	30
1.26.288	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 4,7օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	30
1.26.289	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 10օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	30
1.26.290	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 100օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50
1.26.291	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 120օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	20
1.26.292	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 150օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	30
1.26.293	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 200օհմ	ՇՀ	հատ	0.010	0.3	30
1.26.294	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 220օհմ	ՇՀ	հատ	0.010	0.2	20
1.26.295	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 240օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	20
1.26.296	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 270օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	20
1.26.297	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 330օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50
1.26.298	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 360օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	20
1.26.299	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 420օհմ	ՇՀ	հատ	0.010	0.2	20
1.26.300	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 470օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.301	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 510օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	20
1.26.302	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 620օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.303	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 750օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50
1.26.304	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 920օհմ	ՇՀ	հատ	0.010	0.4	40
1.26.305	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	20
1.26.306	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1,2կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.307	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1,5կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.308	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 2,2կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.309	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 2,4կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.310	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 3,3կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.311	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 5,1կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.312	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 5,6կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.313	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 6,2կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.314	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 6,8կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.315	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 8,2կօհմ	ՇՀ	հատ	0.010	0.4	40
1.26.316	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 10կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50
1.26.317	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 12կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50
1.26.318	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 18կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50
1.26.319	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 20կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50
1.26.320	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 24կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50
1.26.321	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 30կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50
1.26.322	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 36կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50
1.26.323	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 51կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.324	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 75կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	60
1.26.325	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 100կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.326	31711140	Դիմադրություն MЛT-0,25, 120կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	30
1.26.327	31711140	Դիմադրություն MЛT-0,25, 150կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	20
1.26.328	31711140	Դիմադրություն MЛT-0,25, 200կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	60
1.26.329	31711140	Դիմադրություն MЛT-0,25, 240կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50
1.26.330	31711140	Դիմադրություն MЛT-0,25, 300կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.331	31711140	Դիմադրություն MЛT-0,25, 510կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.332	31711140	Դիմադրություն MЛT-0,25, 750կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.333	31711140	Դիմադրություն MЛT-0,25, 1մօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.334	31711140	Դիմադրություն MЛT-0,25, 1,5մօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.335	31711140	Դիմադրություն MЛT-0,25, 2,2մօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.336	31711140	Դիմադրություն MЛT-0,25, 3,0մօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.1	40
1.26.337	31711140	Դիմադրություն MЛT-0,25, 4,7մօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.2	50
1.26.338	31711140	Դիմադրություն MЛT-2, 0,1օհմ	ՇՀ	հատ	0.055	1.1	20
1.26.339	31711140	Դիմադրություն MЛT-2, 0,33օհմ	ՇՀ	հատ	0.049	1.0	20
1.26.340	31711140	Դիմադրություն MЛT-2, 0,5օհմ	ՇՀ	հատ	0.020	0.4	20
1.26.341	31711140	Դիմադրություն MЛT-2, 1օհմ	ՇՀ	հատ	0.020	0.4	20
1.26.342	31711140	Դիմադրություն MЛT-10, 0,1օհմ	ՇՀ	հատ	0.020	0.4	20
1.26.343	31711140	Դիմադրություն MЛT-10, 0,33օհմ	ՇՀ	հատ	0.020	0.2	10
1.26.344	31711140	Դիմադրություն MЛT-10, 0,5օհմ	ՇՀ	հատ	0.020	0.2	10
1.26.345	31711140	Դիմադրություն MЛT-10, 1օհմ	ՇՀ	հատ	0.020	0.2	10
1.26.346	31711140	Դիմադրություն MЛT-10, 2,2օհմ	ՇՀ	հատ	0.020	0.2	10
1.26.347	31711140	Դիմադրություն MЛT-10, 3,3օհմ	ՇՀ	հատ	0.020	0.2	10
1.26.348	31711140	Դիմադրություն 30Ω 20W	ՇՀ	հատ	1.215	2.4	2
1.26.349	31711140	Դիմադրություն 2,2Ω 0,25W	ՇՀ	հատ	0.008	0.0	4
1.26.350	31711140	Դիմադրություն 1,0Ω 0,25W	ՇՀ	հատ	0.008	0.0	4
1.26.351	31711140	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-18-0.5Վտ 10կՕմ ПСп-18-0.5Вт 10кОм	ՇՀ	հատ	0.2	3.0	15
1.26.352	31711140	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-0.5Վտ 4-82 47կՕմ ПСп-0.5Вт 4-82 47кОм	ՇՀ	հատ	0.2	4.0	20
1.26.353	31711140	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ-Բ-6.8կՕմ ПСп-1-0.5Вт-Б-6.8кОм	ՇՀ	հատ	0.2	4.0	20
1.26.354	31711140	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ -Բ-22կՕմ ПСп-1-0.5Вт-Б-22кОм	ՇՀ	հատ	0.2	4.0	20
1.26.355	31711140	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ-Բ-68կՕմ ПСп-1-0.5Вт-Б-68кОм	ՇՀ	հատ	0.2	2.0	10
1.26.356	31711140	Ռեզիստոր MЛT-2; 10 Օհմ; 2Վտ	ՇՀ	հատ	0.020	0.3	15
1.26.357	31711140	Ռեզիստոր ПЭВ-150; 560Օհմ	ՇՀ	հատ	1.0	30.0	30
1.26.358	31711140	Ռեզիստոր ППЗ-41; 2.2կՕհմ	ՇՀ	հատ	1.5	22.5	15
1.26.359	31711140	Ռեզիստոր ППЗ -41; 4.7կՕհմ;	ՇՀ	հատ	1.1	16.5	15
1.26.360	31711140	Ռեզիստոր ППЗ -41; 6.8կՕհմ	ՇՀ	հատ	0.3	4.5	15
1.26.361	31711140	Ռեզիստոր ПП2-20; 1000հմ	ՇՀ	հատ	0.3	4.5	15
1.26.362	31711140	Ռեզիստոր ПП2-20; 330Օհմ	ՇՀ	հատ	0.3	4.5	15
1.26.363	31711140	Ռեզիստոր ПП2-20; 1կՕհմ	ՇՀ	հատ	0.3	4.5	15
1.26.364	31711140	Ռեզիստոր MЛT -0.5-2կՕհմ±5%	ՇՀ	հատ	0.003	1.5	500
1.26.365	31711140	Ռեզիստոր MЛT -0.5-4.3կՕհմ±5%	ՇՀ	հատ	0.003	0.6	200
1.26.366	31711140	Ռեզիստոր MЛT -0.5-3.6կՕհմ±5%	ՇՀ	հատ	0.003	0.3	100
1.26.367	31711140	Ռեզիստոր С-2-33Н-0.5-3.32 կՕհմ±1%	ՇՀ	հատ	0.06	6.0	100
1.26.368	31711140	Ռեզիստոր С -2-33Н-0.5-20կՕհմ±1%	ՇՀ	հատ	0.06	6.0	100
1.26.369	31681600	Ապահովիչ Ապակյա 2Ա D- 5 մմ L- 20 մմ	ՇՀ	հատ	0.020	1.0	50
1.26.370	31681600	Ապահովիչ Ապակյա 3Ա D- 6 մմ L- 30 մմ	ՇՀ	հատ	0.05	2.5	50
1.26.371		Ճնշման տվիչի ազդանշանի ուժեղացուցիչի էլեկտրոնային պլատա Плата электронная усилителя сигнала датчика давления СМJ-СЕВ "BOITIER"	ՇՀ	հատ	20.00	40.0	2
1.26.372		Պլատա WSC G01	ՇՀ	հատ	20.0	40.0	2
1.26.373	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush 5,0x11,0x15մմ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.85	3.4	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.374	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush 6,0x9,0x15մմ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.87	3.5	4
1.26.375	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush 6.5x13,5x18մմ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.95	3.8	4
1.27		Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ	ՇՀ			26,678.3	
1.27.1.1	32550000	Հեռախոսի ապարատ սեղանի, կլոր, սկավառակով, TELEKOM, RWT, ELEKTRIM, Լեհական կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	4.1	20.5	5
1.27.1.2	32550000	Հեռախոս սեղմակով, սեղանի, մեկ խոսափողով, կապի ստանդարտը՝ լարով	ՇՀ	հատ	10.1	363.6	36
1.27.1.3	32550000	Հեռախոս ներքին բաժանորդների համար GS-5140 RUGC LG	ՇՀ	հատ	8.7	43.5	5
1.27.1.4	32550000	Հեռախոս SU-68-ՑՐ2U TA-68-ԱԲ2A	ՇՀ	հատ	5.7	34.2	6
1.27.1.5	32550000	Հեռախոս համակարգային Սիմենս Օպտիփոինթ 500 Ստանդարտ (SIEMENS OptiPoint 500 Standart) S30817-S7103-A101	ՇՀ	հատ	134.1	1,072.8	8
1.27.1.6	32550000	Հեռախոս համակարգային Սիմենս Օպտիփոինթ 500 Ադվանսե (SIEMENS OptiPoint 500 Advance) S30817-S7104-A101	ՇՀ	հատ	176.0	1,232.0	7
1.27.1.7	32550000	Հեռախոս էլեկտրոնային KX-TS2363RUW տիպի (KX-TS2363RUW)	ՇՀ	հատ	23.3	3,751.3	161
1.27.1.8	32550000	Հեռախոսային ապարատ SU-Պ (ТАП-1401) առանց համարահավաքիչի, պահակակետային	ՇՀ	հատ	80.0	2,640.0	33
1.27.1.9	32550000	Հեռախոս 16 նիշանոց ԼՍԴ (LCD) էկրան, ժամացույցով, բարձրախոսի կոճակով, համարի վերահավաքումով, կոճակների արգելափակումով, ձայնի կարգավորումով, բարձրախոսով, 28 համարների կատալոգով, գույնը սև կամ սպիտակ (PANASONIG KX-TS2365UAB) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	23.6	47.2	2
1.27.1.10	32550000	Հեռախոս համարի վերահավաքումով, ձայնի կարգավորումով, քաշը 450-500գր, գույնը սև կամ սպիտակ (PANASONIG TS2350AT) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	6.6	52.8	8
1.27.1.11	32550000	Հեռախոս զանգի կոճակի արգելափակումով, մեծ էկրանով կարգավորվող անկյունով, պահեստային մարտկոցով, ձայնի կարգավորումով, համարների կարգավորումով (PANASONIG KX-TGF320UCM) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	50.0	100.0	2
1.27.2	32550000/1	Կցորդիչ համակարգային Սիմենս Օպտիփոինթ Քեյ մոդուլ (SIEMENS OptiPoint Key module) S30817-S7105-A101	ՇՀ	հատ	38.4	614.4	16
1.27.3	32550000/2	Միացնող սեղմակ CK-16	ՇՀ	հատ	0.7	9.1	13.0
1.27.3.1	32550000/2	Միացնող սեղմակ CK-32	ՇՀ	հատ	1.4	5.6	4
1.27.4	32231600	Հեռախոս Panasonic KX TG 1311 BX1 կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	11.1	44.4	4.0
1.27.5	32551180/1	Հեռախոս SU 57(TA 57)	ՇՀ	հատ	34.1	341.0	10.0
1.27.6	32541400	Բլոկ մուտքագրման ԲԿ 01-60 (БВ 01-60 Блок ввода)	ՇՀ	հատ	40.0	80.0	2.0
1.27.6.1	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 32-110Մ (БП 32-110М Блок питания)	ՇՀ	հատ	40.0	40.0	1
1.27.6.2	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 30-27Մ (БП 30-27М Блок питания)	ՇՀ	հատ	40.0	80.0	2
1.27.6.3	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 31-15Մ (БП 31-15М Блок питания)	ՇՀ	հատ	40.0	80.0	2
1.27.6.4	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 28-5Մ (БП 28-5М Блок питания)	ՇՀ	հատ	40.0	80.0	2
1.27.6.5	32541400	Բլոկ մուտքագրման և ելքագրման ԿԿԿ 2 (КВВ2 канал ввода вывода)	ՇՀ	հատ	20.0	100.0	5
1.27.6.6	32541400	Բլոկ ՈՒՍԿ 1(համալիրի ղեկավարում և հետազոտում) (УСК 1 Устройство сканирования контроля)	ՇՀ	հատ	20.0	60.0	3
1.27.6.7	32541400	Բլոկ ՊԸ 2 (միացման տարր) (ПР 2 Подключающий реле)	ՇՀ	հատ	20.0	40.0	2
1.27.6.8	32541400	Բլոկ Ի 3 (կատարող սարք №3) (И 3 Исполнительное № 3)	ՇՀ	հատ	30.0	60.0	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.27.6.9	32541400	Բլոկ Ի 1 (կատարող սարք № 1) (И1 Исполнительное № 1)	ՇՀ	հատ	30.0	60.0	2
1.27.6.10	32541400	Բլոկ ՌԻՊԴ (Ընդունիչ տվիչների ղեկավարում) (УПД Управление приемниками и датчиками)	ՇՀ	հատ	20.0	40.0	2
1.27.6.11	32541400	Բլոկ ԱԿ (Արձնենտային կոմպլեկտ)(AK Абонентский комплект)	ՇՀ	հատ	20.0	60.0	3
1.27.6.12	32541400	Բլոկ ՊԱԿ (Արձնենտային կոմպլեկտ սնուցման բլոկ) (ПАК питание абонентских комплектов)	ՇՀ	հատ	20.0	60.0	3
1.27.6.13	32541400	Բլոկ ԳՎՍ (Կանչման ազդանշանի գեներատոր) (ГВС генератор вызывного сигнала)	ՇՀ	հատ	30.0	30.0	1
1.27.6.14	32541400	Բլոկ ԳԿԻ (Զանգակաձև իմպուլսների գեներատոր) (ГКИ генератор колокообразных сигналов)	ՇՀ	հատ	20.0	20.0	1
1.27.6.15	32541400	Հարմարանք (адаптер) ԱԴ-1Ռ (АД-1Р), ԱՀԿ Հայկոմ և բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա»-ի միջև կապող սարք	ՇՀ	հատ	40.0	240.0	6
1.27.6.16	32541400	Մեկուսատախտակ (плата) STXL, բաժանորդային գծերի ծավալման պլատա՝ 8 բաժանորդների համար, նախատեսված РЕГИОН-120ХТ օպերատիվ հեռախոսակապի կայանի համար	ՇՀ	հատ	156.4	156.4	1
1.27.6.17	32541400	Մեկուսատախտակ (плата) STXL, բաժանորդային գծերի ծավալման պլատա՝ 8 բաժանորդների համար, նախատեսված РЕГИОН-120ХТ օպերատիվ հեռախոսակապի կայանի համար	ՇՀ	հատ	156.4	312.8	2
1.27.6.18	32541400	Ընդունիչ հաղորդիչ սարք ППУ МИК -РЛ13 П1-В34	ՇՀ	հատ	712.0	712.0	1
1.27.6.19	32541400	Արձնենտային կոմպլեկտ ԱԿ 05 (AK-05)	ՇՀ	հատ	20.0	40.0	2
1.27.6.20	32541400	Ռադիովարդակ ՌՊՎ-1 (РПВ-1)	ՇՀ	հատ	0.1	5.0	50
1.27.6.21	32541400	Զանգ էլեկտրական ՄՁ-220Վ (M3-220В)	ՇՀ	հատ	4.7	47.0	10
1.27.7	32541300	Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՎ-3Ռ (KB-3P)	ՇՀ	լրակազմ	217.5	3,262.5	15.0
1.27.7.1	32541300	Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՎ-1 (KB-1)	ՇՀ	լրակազմ	217.5	1,522.5	7
1.27.7.2	32541300	Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՊ-20 (КП-20)	ՇՀ	լրակազմ	1,111.9	1,111.9	1
1.27.7.3	32541300	Օպերատիվ կապի վերջնային բարձրախոս, կոմուտատորներ իրենց դինամիկով, ողողողիչով ԿՎ-5Ռ	ՇՀ	լրակազմ	833.3	833.3	1
1.27.7.4	32541300	Օպերատիվ կապի վերջնային բարձրախոս, կոմուտատորներ իրենց դինամիկով, ողողողիչով ԿՎ-10Ռ	ՇՀ	լրակազմ	1,664.5	1,664.5	1
1.27.7.5	32541300	Օպերատիվ կապի վերջնային բարձրախոս, կոմուտատորներ իրենց դինամիկով, ողողողիչով ԿՎ-20Ռ	ՇՀ	լրակազմ	1,493.5	1,493.5	1
1.27.8	32340000	Գարնիտուր TМГ-1 հեռախոսային ցածր լարման	ՇՀ	հատ	0.7	6.3	9.0
1.27.9	32341110	Բարձրախոս ԳՐ-10	ՇՀ	հատ	20.9	125.1	6.0
1.27.9.1	32341110	Բարձրախոս ԳՐ-16	ՇՀ	հատ	15.0	105.0	7
1.27.9.2	32341110	Բարձրախոս 0Бь-302	ՇՀ	հատ	2.3	135.0	60
1.27.10	32551150/1	Լար լսափողի, 3 լար, ճկուն 1,5մ	ՇՀ	մ	2.2	220.0	100.0
1.27.10.1	32551150/1	Լար լսափողի, 4 լար, ճկուն 1,5մ	ՇՀ	մ	2.2	220.0	100
1.27.10.2	32551150/1	Վարդակ հեռախոսային ՌՏՀ-4(РТШ-4) 4 հպակով	ՇՀ	հատ	0.1	4.0	50
1.27.10.3	32551150/1	Վարդակ խոսափողի 2Մ18ԿՊ37Գ1Վ1 (2M18KП37Г1В1)	ՇՀ	հատ	0.5	5.0	10
1.27.10.4	32551150/1	Բնիկ խոսափողի ՇՆՇՌ-Վ22Պ5Հ (Ш1ШРВ22П5Ш)	ՇՀ	հատ	0.3	3.0	10
1.27.10.5	32551150/1	Վերջույթամրակ վարդակային լարի 4 հպակով	ՇՀ	հատ	0.3	34.0	100
1.27.10.6	32551150/1	Վերջույթամրակ միկրոհեռախոսային լարի 4 հպակով	ՇՀ	հատ	0.4	88.0	200
1.27.11	32341100	Խոսափող ՄԼ-3Կ (МЛ-3К)	ՇՀ	հատ	20.0	140.0	7.0
1.27.12	32551100	Փոխանջատիչ ավտոմատ ԱԵ2066-100-00ՌԻ-2 ՌԻԽԼ4.Ա ՏՈՒ16-522 148-80 40Ա (AE2066-100-00У3 УХЛ4.А ТУ16-522-148-80 40А)	ՇՀ	հատ	15.0	30.0	2.0
1.27.12.1	32551100	Ուղղորդիչ Վ1-Ն (В1-Н)	ՇՀ	հատ	284.3	1,989.8	7
1.27.13	30199791/1	Էլեկտրոծամացույց երկրորդական ՎՊ-300 (ВП-300)	ՇՀ	հատ	15.0	750.0	50.0
1.27.13.1	30199791/1	Էլեկտրոծամացույց երկրորդական աղեղի չափը՝ 105սմ x 105սմ	ՇՀ	հատ	28.7	57.4	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.27.13.2	30199791/1	Էլեկտրոծամացույց երկրորդական Մոբայթայմ (Mobatime) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	30.0	30.0	1
1.27.14	32560000	Ռադիո ջրամեկուսիչ, քամիադիմացկուն հյուսվածք, պարաբոլային անտեննայի համար, լայնությունը ոչ քիչ 1,5մ-ից	ՇՀ	մ ²	8.0	72.0	9.0
1.28		Գրասենյակային կահույք				42,666.6	
1.28.1	39121100	Գրասեղան	ՇՀ			3,922.5	
1.28.1.1	39121100	Գրասեղան Լամինատե կողերով, առանց դարակների, չափերը՝ 150x60 սմ, բարձրությունը՝ 74 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, ՄԴՖ – ի երեսով	ՇՀ	հատ	14.6	248.2	17
1.28.1.2	39121380	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 122x70 սմ, բարձրությունը՝ 74 սմ, ծախս կողմից 3 քաշովի հոլովակային դարակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ՇՀ	հատ	29.7	118.8	4
1.28.1.3	39121390	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, երկդարականի, չափերը՝ 160x74 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, երկու կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ՇՀ	հատ	50.0	2,300.0	46
1.28.1.4	39121380	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 122x70 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, աջ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ՇՀ	հատ	30.0	540.0	18
1.28.1.5	39121100	Գրասեղան ՄԴՖ, չափերը՝ 160x80x75 սմ, սեղան-կցորդով (չափերը՝ 120x80x70 սմ, սեղանին միացող մասում ուղղանկյուն, հակառակ կողմում՝ օվալաձև), շարժական դարակով (չափերը՝ 42x53x60 սմ, երեք քաշովի դարակներով, հոլովակային, կենտրոնական փականով), տեղնիկայի համար նախատեսված շարժական դարակ-կցորդիչով (չափերը՝ 120x53x65 սմ, աջ կողմում մեկ փակ դարակ, ծախս կողմում երկու բաց հորիզոնական դարակ, մեջտեղում 30x50 սմ չափի միջանցիկ դարակ համակարգային բլոկի համար), շարժական դարակ-կցորդիչով (չափերը՝ 120x53x70 սմ)	ՇՀ	հատ	126.0	126.0	1
1.28.1.6	39121380	Գրասեղան համակարգային, ՄԴՖ, դարչնագույն, 130x70x75սմ չափերով , ստեղնաշարի համար շարժական դարակով, աջ կողմում 3 քաշովի դարակով, դարակները փականով, հոլովակներով	ՇՀ	հատ	30.5	91.5	3
1.28.1.7		գրասեղան ղեկավարի, կոմպլեկտ, ՄԴՖ ստանդարտ բարձրությամբ 180x90 սմ երեսի չափերով, երեսամասի հաստությունը 8-10 սմ, կողադիր սեղան 110x40սմ չափերով, բարձրությունը 60-65սմ շարժական հոլովակավոր, դարակաշար 3 դարակով, մուգ շագանակագույն, ստեղնաշարի տեղադրման հնարավորությունով:	ԲԸԱՀ	հատ	300.0	300.0	1
1.28.1.8		Գրասեղան ղեկավարի գրասեղանի կոմպլեկտ, փայլուն, լամինատե, բաղկացած երեք կտորից, ստանդարտ բարձրությամբ 180x80 սմ երեսի չափերով, 3 հատ դարակաշարով, սեղանի երեսը պատված ՄԴՖ պրոֆիլներով, դիմադիր սեղան 80x60 սմ, կողքադիր սեղան 90x45 սմ	ԲԸԱՀ	լրակազմ	198.0	198.0	1
1.28.2	39138100	Աթոռ	ՇՀ			10,040.4	
1.28.2.1	39138100	Աթոռ Համակարգչի, 5 անիվների վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը պլաստմասայից, պտտվող նստատեղով, ընդհանուր բարձրությունը կարգավորվող, բարձր թիկնակով, սև կտորից, նստատեղը՝ 45 x 40 սմ	ՇՀ	հատ	22.0	836.0	38

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.28.2.2	39138100	Աթոռ Փայտե, պաստառված մուգ գույնի (ոչ սև) կտորով, պաստառի և փայտի գույների համադրությամբ, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ,խորությունը՝ 450մմ նստոցի լայնքը լայն մասում ՝ 360 մմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը՝ 450 մմ – ից ոչ պակաս, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50 սմ	ՇՀ	հատ	9.6	881.4	92
1.28.2.3	39138100	Աթոռ Գրասենյակային, կտորե պաստառով, սև գույնի, մետաղական հիմքով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ	ՇՀ	հատ	8.6	1,109.4	129
1.28.2.4	39138100	Բազկաթոռ Շարժական, 5 անիվի վրա ՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասայով կամ փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ՝ 50 մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, պաստառապատ-ված մուգ կտորով: Նստոցի չափերը 60 x 60 սմ – ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող	ՇՀ	հատ	50.0	6,200.0	124
1.28.2.5		Աթոռ մուգ շագանակագույն, կաշվե աթոռ, ոտքը մետաղական հողովակավոր, բարձրությունը կարգավորվող, թևերը մետաղական վերին հատվածը կաշվեպատ, թևերի երկարությունը 0,41-0,43 սմ, բարձրությունը նստելատեղից 0,18-0,19 սմ, նստատեղի խորությունը 0,53-0,57 սմ		հատ	120.0	120.0	1
1.28.2.6		օֆիսային բազկաթոռ մետաղե հիմնակմախքով, բարձրակարգ կտորով, հողովակավոր 5 անիվներով, բարձրությունը ֆիքսող մեխանիզմով, պտտվող, ճոճվող, մեջքի բարձրությունը 70 սմ, թևերը պլաստմասե	ԲԸԱՀ	հատ	44.0	44.0	1
1.28.2.7		օֆիսային աթոռ մետաղական սահաճողերով, մեջքը ու նստատեղը արհեստական կաշվից, նստատեղի լայնությունը 41-43 սմ,թիկնակի բարձրությունը 28-30սմ,լայնությունը 43-45սմ	ԲԸԱՀ	հատ	20.4	122.4	6
1.28.2.8		Աթոռ մետաղե հիմնակմախքով, նստատեղը և թիկնակը պատված բարձրակարգ ցանցապատ կտորով: Նստատեղը և թիկնակը մեկ ընդհանուր կտորից: Աթոռի չափսերը- հատակից մինչև նստատեղ 50 սմ, հատակից մինչև թիկնակի վերին մասը 100 սմ, նստատեղի և թիկնակի մասը 100 սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը 50 սմ, նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ 45 սմ, կարկասը կլոր մետաղից:	ԲԸԱՀ	հատ	50.4	151.2	3
1.28.2.9		Բազկաթոռ օֆիսային, հողովակավոր, կաշվեպատ,գույնը՝ սև, նստատեղի դիմային հատվածի լայնությունը 60 սմ,խորությունը 50 սմ,մեջքի բարձրությունը 70-80 սմ:Մեջքի ներքևի հատվածի լայնությունը 60 սմ,վերևի հատվածը 50 սմ: Թևքի հենակները փայտից կամ համանման նյութից,մուգ շագանակագույն և սև արհեստական կաշվով ձևավորված: Բազկաթոռը պետք է լինի ըստ բարձրության կարգավորվող, պտտվող և ճոճվող:	ԲԸԱՀ	հատ	192.0	576.0	3
1.28.3	39132220	Կախիչ	ՇՀ			410.0	
1.28.3.1	39132220	Կախիչ հագուստի, չափսը՝ 180x55 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, մեջտեղում 40x60 սմ չափի հայելի, հինգ կախիչով	ՇՀ	հատ	10.0	40.0	4
1.28.3.2	39132220	Կախիչ հագուստի, լայնությունը՝ 15 սմ, երկարությունը՝ 70 սմ, մուգ շագանակագույն լամինատի վրա ամրացված լինի 5 մետաղական կախիչ , հայլին՝ 40x60 սմ շրջանակով	ՇՀ	հատ	30.0	30.0	1
1.28.3.3	39132220	Կախիչ հայելիով 60x40 սմ չափսի,պատին ամրացվող, 6 կախիչներով, ներքևում տակդիր պահարան 2 դռներով՝ 45x45 սմ, պահարանը՝ 45x90x35 սմ, կախիչի ընդհանուր չափը 200x90 սմ, գույնը շագանակագույն	ՇՀ	հատ	20.0	340.0	17
1.28.4	39141260	Զգեստապահարան	ՇՀ			400.0	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.28.4.1	39141260	Զգեստապահարան լամինատե, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, խորությունը՝ 60 սմ, լայնությունը՝ 80 սմ, բարձրությունը՝ 200 սմ, ամրացված լինի էքցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 25 սմ ներքև գլխարկների համար դարակ, հագուստի համար նախատեսված կախիչը մետաղական ձողով, դռները ամրացված լինեն 3 ծխնիներով աջ դռան ներսի կողմից ամրացված լինի հայելի 40x90 սմ չափսերով	ՇՀ	հատ	40.0	400.0	10
1.28.5	39132100	Պահարան	ՇՀ			14,706.0	
1.28.5.1	39132100	Պահարան փոքր, մետաղական, անիվների վրա, երեք հատ շարժական, տարողունակ դարակներով, չափսերը՝ 60x60x60սմ	ՇՀ	հատ	50.0	50.0	1
1.28.5.2	39132100	Պահարան մետաղյա, փաստաթղթերի համար, բարձրությունը՝ 1.5 մ, լայնությունը՝ 0.8 մ , խորությունը՝ 0.5 մ, դարակների բարձրությունը՝ 0.5 մ, 3 դարականի, ներքևի դարակը դռներով, գույնը՝ մոխրագույն	ՇՀ	հատ	70.0	70.0	1
1.28.5.3	39132100	Պահարան Արխիվային, մետաղյա, երկկողմանի, կողերը, վերևը և տակը փակ, դարակների տեղափոխման հնարավորություններով, մոխրագույն, դարակների քանակը 6 հատ,, բարձրությունը՝ 2200 մմ, երկարությունը 1600 մմ , լայնությունը 620 մմ	ՇՀ	հատ	220.0	12,320.0	56
1.28.5.4	39132100	Պահարան քարտադարան, մետաղական գույնը՝ մոխրագույն, չորս հարկ դարակներով, դարակները շարժական, հովվակային, դեպի դուրս քաշվող, ընդհանուր չափսերը 62x46x102 սմ, փաստաթղթերը տեղադրելու ֆայլերով, յուրաքանչյուր դարակում 50 ֆայլ	ՇՀ	հատ	100.0	2,200.0	22
1.28.5.5		պահարան 2 դուռ լամինատից, լայնությունը 100 սմ, բարձրությունը 50 սմ, խորությունը 35 սմ	ԲԸԱՀ	հատ	66.0	66.0	1
1.28.6	39121520	Գրապահարան	ՇՀ			2,835.7	
1.28.6.1	39121520	Գրապահարան Լամինատե, չափերը՝ 240x80x45 սմ, վերևում 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով	ՇՀ	հատ	35.2	1,582.7	45
1.28.6.2	39121520	Գրապահարան մետաղյա, փաստաթղթերի համար, մոխրագույն, երկարությունը՝ 1.5 մ, լայնությունը՝ 0.5 մ, բարձրությունը՝ 0.8 մ	ՇՀ	հատ	110.0	220.0	2
1.28.6.3	39121520	Գրապահարան գույնը՝ մուգ շագանակագույն, լայնությունը՝ 50սմ, երկարությունը՝ 120 սմ, բարձրությունը՝ 240 սմ, վերևի մասը լինի բաց շագանակագույն ապակե 2 դռներով, 4 դարակներով, ներքևի մասը երկդռնանի պահարան, երկու դարակներով	ՇՀ	հատ	65.0	455.0	7
1.28.6.4	39121520	Գրապահարան գրասենյակային, երկաթյա, նախատեսված սարքավորումների համար, չափսը՝ երկրորդությունը 185 սմ, լայնությունը 80 սմ, խորությունը 40 սմ, վերևում երկդռնանի և երեք դարականի, դարակները 30 սմ չափի, բանալիով փակման հնարավորությամբ, դռան մեկ փեղկի չափսերը են 86x18,5 սմ	ՇՀ	հատ	110.0	220.0	2
1.28.6.5	39121520	Գրապահարան գրասենյակային, երկաթյա նախատեսված սարքավորումների համար 4 դռներով դռները 86x37սմ չափի և 6 դարակով, դարակները 30 սմ չափի, բանալիով փակման հնարավորությամբ, չափսը՝ 185x80x40 սմ, գույնը մոխրագույն	ՇՀ	հատ	110.0	220.0	2
1.28.6.6		Գրապահարան փայլուն, լամինատե, 3 փեղկ, վերևի 2 փեղկերը ապակյա, պատված ՄԴՖ պրոֆիլներով, 3-րդ փեղկը մեկ ընդհանուր մասից, լամինատե եզրերը ՄԴՖ, խորությունը՝ 40 սմ, բարձրությունը 180 սմ, լայնությունը 120 սմ:	ԲԸԱՀ	հատ	138.0	138.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.28.7	39130000	Բազմոց	ՇՀ			1,200.0	
1.28.7.1	39130000	Բազմոց փափուկ, զսպանակավոր ներքնակով, թիկնակի բարձրությունը՝ 600 մմ, լայնությունը՝ 900 մմ, երկարությունը՝ 2000 մմ, բռնակները, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, պաստառապատված կտորով	ՇՀ	հատ	150.0	150.0	1
1.28.7.2	39130000	Բազմոց փափուկ, կտորե պաստառով, երկու տեղանոց	ՇՀ	հատ	150.0	450.0	3
1.28.7.3	39130000	Բազմոց կաշվեպատ, բարձր թիկնակով 3 տեղանոց, շագանակագույն	ՇՀ	հատ	240.0	240.0	1
1.28.7.4		բազմոց 3 տեղանոց կտորածածկ գույնը մուգ շագանակագույն, երկարությունը- 2 մ, նստատեղի խորությունը 50 սմ, տեսքը և կտորը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	ԲԸԱՀ	հատ	180.0	360.0	2
1.28.8	39121300	Սեղան	ՇՀ			535.4	
1.28.8.1	39121300	Սեղան համակարգչային կոմպլեկտի համար կոմպակտ և փոքր, լավ լուծման տարբերակ փոքր չափսի սենյակի համար, գույնը՝ ցանկացած, փոքր դարակներով, պրոցեսորի դարակը՝ 25 սմ լայնություն, 45սմ երկարություն, տախիչի դարակը՝ 50 սմ լայնություն 40 սմ երկարություն, ստեղնաշարի դարակը շարժական, ընդհանուր սեղանի չափերը՝ 75 սմ լայնություն, 75 սմ երկարություն, 75 սմ բարձրություն	ՇՀ	հատ	35.0	105.0	3
1.28.8.2	39121300	Սեղան լամինատե, երկաթյա ոտքերով, բարձրությունը՝ 750մմ, երկարությունը՝ 1600 մմ , լայնությունը 700 մմ	ՇՀ	հատ	50.0	200.0	4
1.28.8.3	39121300	Տուճա երկարությունը 70 սմ լայնությունը 50 սմ բարձրությունը 75 սմ փակվող դռներով, ներսում 2 հորիզոնական դարակով, գույնը մուգ շագանակագույն ամրացված լինի էքստենսիվ ֆիքսերով	ՇՀ	հատ	20.0	80.0	4
1.28.8.4	39121300	Սեղան լամինատե, մետաղական հիմքով 1,8x1 մ	ՇՀ	հատ	70.0	70.0	1
1.28.8.5		լրագրասեղան լամինատից, երկարությունը 100 սմ, լայնությունը 60 սմ, բարձրությունը 45 սմ	ԲԸԱՀ	հատ	38.4	38.4	1
1.28.8.6		Սեղան օֆիսային լամինատից, երկարությունը 120 սմ, լայնությունը 60 սմ, բարձրությունը 74 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, աջ կողմում դարակաշար 3 դարակներով փականով, դիմացի մասը փակ գետնից 20 սմ բարձր:	ԲԸԱՀ	հատ	42.0	42.0	1
1.28.9		Ընդունարանի, դահլիճի, խորհրդակցության սենյակի, խոհանոցի կահույք տեղադրումով	ՇՀ			4,690.0	
1.28.9.1		դուռ- փայտով երեսապատված ՄԴՖ-ից 1.9 սմ հաստությամբ, 90x225 սմ, մուգ շագանակագույն, ձևավոր շրջանակներով, բարձրորակ բռնակով, փականով և ծխնիներով, պատաշար- փայտով երեսապատված ՄԴՖ- ից 1.9 սմ հաստությամբ, մուգ շագանակագույն, երկարությունը՝ 650 սմ,բարձրությունը՝ 320սմ, խորությունը՝ 37 սմ, պահարան- բաղկացած է 5 պահարաններից,որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ կա 4 դարակ, դիմային հատվածները միմիանցից առանձնացված են ձևավոր քիվով, /карниз/ պատշարի ներքևի հատվածը 90 սմ բարձրությամբ 9 հատ ձևավոր դռներ փայտից, երեսապատված ՄԴՖ-ով, 130 սմ բարձրության 9 հատ ձևավոր դռներ փայտից, երեսապատված ՄԴՖ-ով, խոլ պատ- վերևի հատվածը 100 սմ բարձրությամբ, 700 սմ երկարությամբ փայտից,	ՇՀ		2,900.0	2,900.0	1
1.28.9.2		ՄԴՖ երեսապատված փայտով, երկարությունը՝ 380 սմ, լայնությունը՝ 120 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, մուգ շագանակագույն, դիմային հատվածը արհեստական կաշվով ձևավորված, սեղանի երեսամասի եզրերից հավասար հեռավորության վրա տեղադրված լինեն սարքեր, որոնցից հնարավոր լինի միացնել մոնիտոր, հեռախոս, բարձրախոս և ականջակալ	ՇՀ		750.0	750.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.28.9.3		ամբիոն ՄԴՖ, բարձրությունը՝ 110 սմ, վերևի հատվածը լինի 60x58x42 սմ, մուգ շագանակագույն գույնի	ՇՀ		120.0	120.0	1
1.28.9.4		դահլիճի բեմի դիմային հատվածի ՄԴՖ- ից կամ լամինատից, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, չափսերը՝ 1300x80 սմ, վերևից և ներքևից յուրաքանչյուրը	ՇՀ		110.0	110.0	1
1.28.9.5		Առկա սեղանի երկարացում և վերանորոգում, երկարությունը՝ 350 սմ, լայնությունը՝ 200 սմ, բարձրությունը 70 սմ	ՇՀ		300.0	300.0	1
1.28.9.6		Խոհանոցի կահույք, երկարությունը՝ 285 սմ, լայնությունը՝ 220սմ, 1.8սմ հաստությամբ լամինատից, ներքևի պահարան- սև գույնի բարձրությունը՝ 90 սմ, լայնությունը՝ 85 սմ, 3 հատ պահարան յուրաքանչյուրը 2 դռնով և 2 խութով (ռոտка), 1 դարակաշար 90x35 սմ իր 5 քաշովի դարակներով և եվրոպական արտադրության բռնակներով, պահարանները ունենան սեղա-նաձածկ, վերևի պահարան- սպիտակ գույնի 4 հատ պահարան իր դռներով և բռնակներով: Վերևի և ներքևի միջև տեղադրված լամինատից պատ	ՇՀ		510.0	510.0	1
1.28.10		Արհեստական գորգ				151.2	
1.28.10.1		Արհեստական գորգ(ковролит)շագանակագույն,լայնությունը 4մ	ԲԸԱՀ	մ ²	5.4	151.2	28
1.28.11	39515420	Շերտավարագույր այլումինե	ՇՀ			420.0	
1.28.11.1	39515420	Շերտավարագույր այլումինե 1500 մմ x 1200 մմ	ՇՀ	հատ	30.0	210.0	7
1.28.11.2	39515420	Շերտավարագույր այլումինե 1500 մմ x 550 մմ	ՇՀ	հատ	30.0	210.0	7
1.28.12	39515440	Շերտավարագույր	ՇՀ			1,531.0	
1.28.12.1	39515440	Շերտավարագույր h-2,3 մ l-2,75 մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	30.0	30.0	1
1.28.12.2	39515440	Շերտավարագույր h-2,3 մ l-2,7 մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	29.0	58.0	2
1.28.12.3	39515440	Շերտավարագույր h-2,2 մ l-2,75 մ կապույտ	ՇՀ	հատ	28.0	28.0	1
1.28.12.4	39515440	Շերտավարագույր h-2,6մ l-5,66մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	70.0	70.0	1
1.28.12.5	39515440	Շերտավարագույր h-2,6 մ l-5,53մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	67.0	67.0	1
1.28.12.6	39515440	Շերտավարագույր h-2,6 մ l-2,7 մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	35.0	35.0	1
1.28.12.7	39515440	Շերտավարագույր h-2,15մ l-2,6մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	29.0	29.0	1
1.28.12.8	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-2,7 մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	28.5	57.0	2
1.28.12.9	39515440	Շերտավարագույր h-2,0մ l-2,75մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	28.0	28.0	1
1.28.12.10	39515440	Շերտավարագույր h-2,3մ l-2,65 մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	31.0	62.0	2
1.28.12.11	39515440	Շերտավարագույր h-1,2 մ l-5,4 մ կաթնագույն	ՇՀ	հատ	40.0	40.0	1
1.28.12.12	39515440	Շերտավարագույր h-1,2 մ l-4,4 մ կաթնագույն	ՇՀ	հատ	48.0	48.0	1
1.28.12.13	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-5,5 մ կաթնագույն	ՇՀ	հատ	50.0	50.0	1
1.28.12.14	39515440	Շերտավարագույր h-2,4 մ l-3,3 մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	35.0	35.0	1
1.28.12.15	39515440	Շերտավարագույր h-2,3մ l-2,77մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	30.0	30.0	1
1.28.12.16	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-1,0 մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	12.0	36.0	3
1.28.12.17	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-1,5 մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	14.0	14.0	1
1.28.12.18	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-2,6 մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	27.0	27.0	1
1.28.12.19	39515440	Շերտավարագույր h-2,7 մ l-2,7 մ բաց մոխրագույն	ՇՀ	հատ	36.0	36.0	1
1.28.12.20	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-5,5 մ կաթնագույն	ՇՀ	հատ	50.0	50.0	1
1.28.12.21	39515440	Շերտավարագույր h-2,2 մ l-2,7 մ մոխրագույն	ՇՀ	հատ	29.0	29.0	1
1.28.12.22	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-6,0 մ կաթնագույն	ՇՀ	հատ	70.0	70.0	1
1.28.12.23	39515440	Շերտավարագույր h-1,3 մ l-2,7 մ կաթնագույն	ՇՀ	հատ	18.0	18.0	1
1.28.12.24	39515440	Շերտավարագույր h-2,3 մ l-3,0 մ կաթնագույն	ՇՀ	հատ	32.0	32.0	1
1.28.12.25	39515440	Շերտավարագույր h-2,3 մ l-2,7 մ մոխրագույն	ՇՀ	հատ	29.0	29.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.28.12.26	39515440	Շերտավարագույր h-2,4 մ l-2,7 մ մոխրագույն	ՇՀ	հատ	31.0	31.0	1
1.28.12.27	39515440	Շերտավարագույր h-3,0 մ l-6,0 մ ծիրանագույն	ՇՀ	հատ	75.0	75.0	1
1.28.12.28	39515440	Շերտավարագույր h-2,25 մ l-2,73 մ մուգ մոխրագույն	ՇՀ	հատ	29.0	29.0	1
1.28.12.29	39515440	Շերտավարագույր h-2,3 մ l-2,7 մ մուգ մոխրագույն	ՇՀ	հատ	30.0	30.0	1
1.28.12.30	39515440	Շերտավարագույր h-3,0 մ l-2,7 մ մուգ մոխրագույն	ՇՀ	հատ	32.0	128.0	4
1.28.12.31		Շերտավարագույր լայնությունը 2740 մմ, բարձրությունը 2370մմ, մեկ մասնիկի լայնությունը 100 մմ, համապատասխան քիվով, մեջտեղից երկկողմանի բացվող, գույնը բեժ կամ համանման		լրակազմ	34.0	34.0	1
1.28.12.32		Շերտավարագույր լայնությունը 2600 մմ, բարձրությունը 2370մմ, մեկ մասնիկի լայնությունը 100 մմ, համապատասխան քիվով, մեջտեղից երկկողմանի բացվող, գույնը բեժ կամ համանման		լրակազմ	34.0	34.0	1
1.28.12.33		Շերտավարագույր 1 մասնիկի լայնությունը 9-ից 10սմ		մ/ք	5.4	162.0	30
1.28.13	39515100	Վարագույր	ՇՀ			307.0	
1.28.13.1	39515100	Վարագույր սև, կտորե, 1,7 մ x 2,35 մ	ՇՀ	հատ	21.0	21.0	1
1.28.13.2	39515100	Վարագույր սև, կտորե, 3,5 մ x 1,65 մ	ՇՀ	հատ	25.0	200.0	8
1.28.13.3	39515100	Վարագույր սև, կտորե, 3 մ x 1,65 մ	ՇՀ	հատ	23.0	46.0	2
1.28.13.4	39515100	Վարագույր սև, կտորե, 1,35 մ x 2,1 մ	ՇՀ	հատ	20.0	40.0	2
1.28.14	44112660	Քիվ	ՇՀ			241.0	
1.28.14.1	44112660	Քիվ երկաթից, օղակներով 2 մ	ՇՀ	հատ	20.0	20.0	1
1.28.14.2	44112660	Քիվ երկաթից, օղակներով 1,5 մ	ՇՀ	հատ	15.0	30.0	2
1.28.14.3	44112660	Քիվ երկաթից, օղակներով 2,25 մ	ՇՀ	հատ	22.0	22.0	1
1.28.14.4	44112660	Քիվ երկաթից, օղակներով 2,75 մ	ՇՀ	հատ	24.0	144.0	6
1.28.14.5	44112660	Քիվ երկաթից, օղակներով 2,5 մ	ՇՀ	հատ	25.0	25.0	1
1.28.15	39132110	Պահարան չիրկիզվող	ՇՀ			1,120.0	
1.28.15.1	39132110	Պահարան չիրկիզվող, չափսերը՝ 100x60x40 սմ	ՇՀ	հատ	160.0	1,120.0	7
1.28.16	39132160	Ձեռնասայլակ	ՇՀ			100.0	
1.28.16.1	39132160	Ձեռնասայլակ փաստաթղթերը տեղափոխելու համար, երեք մետաղական դարակով, անիվների վրա, հրելու բռնակով, չափերը՝ 800x500x800 մմ	ՇՀ	հատ	100.0	100.0	1
1.28.17	33191180	Թաղթ զսպանակավոր ներքնակով	ՇՀ			56.5	
1.28.17.1	33191180	Թաղթ զսպանակավոր ներքնակով բարձրությունը՝ 600 մմ, լայնությունը՝ 900 մմ, երկարությունը՝ 2000 մմ	ՇՀ	հատ	56.5	56.5	1
1.29		Էլ.կենցաղային տեխնիկա	ՇՀ			14,392.3	
1.29.1	39711280	Էլեկտրատաքացուցիչ և Էլեկտրասալիկ	ՇՀ			187.2	
1.29.1.1	39711280	Էլեկտրասալիկ միատեղանի, 2-4վ/ժ	ՇՀ	հատ	4.75	66.5	14
1.29.1.2	39711280	Էլեկտրասալիկ երկտեղանի, 2-4վ/ժ	ՇՀ	հատ	5.7	114.0	20
1.29.1.3	39711280	Էլեկտրասալիկ 3-տեղանոց, 3-5 կՎտ	ՇՀ	հատ	6.65	6.7	1
1.29.2	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական	ՇՀ	դրամ		139.7	
1.29.2.1	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, սկավառակով, տարողունակությունը՝ 1,2լ	ՇՀ	հատ	5.605	33.6	6
1.29.2.2	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, տարողունակությունը՝ 2լ	ՇՀ	հատ	6.65	86.5	13
1.29.2.3	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, հզորությունը՝ 3100Վտ, տարողունակությունը՝ 1.7լ, չժանգոտվող պողպատից, ֆիլտրով և ավտոմատ անջատումով	ՇՀ	հատ	19.6	19.6	1
1.29.3	32324900	Հեռուստացույց	ՇՀ			816.1	
1.29.3.1	32324900	Հեռուստացույց 42դյույմ, ԼԵԴ, պատին ամրացվող	ՇՀ	հատ	208.05	416.1	2
1.29.3.2	32324900	Հեռուստացույց Samsung, Smart tv, անկյունագիծը 800-900մմ	ՇՀ	հատ	400	400.0	1
1.29.4	39715240	Տաքացուցիչ և Էլեկտրայուղային ջեռուցիչ	ՇՀ	դրամ		890.9	
1.29.4.1	39715240	Էլեկտրայուղային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2-квт հզորությամբ	ՇՀ	հատ	33.25	498.8	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.29.4.2	39715240	Տաքացուցիչ փչովի, 1350-1500վ	ՇՀ	հատ	5.7	5.7	1
1.29.4.3	39715240	Տաքացուցիչ 20մ ² էլեկտրական պատին ամրացվող	ՇՀ	հատ	17.575	17.6	1
1.29.4.4	39715240	Տաքացուցիչներ յուղային, 9սեկցիանոց	ՇՀ	հատ	27.55	192.9	7
1.29.4.5	39715100	Տաքացուցիչներ յուղային, 5սեկցիանոց, հզորությունը՝ 650-2000Վտ,լարումը՝220Վ, թերմոստատով,թայմերով	ՇՀ	հատ	22	176.0	8
1.29.5	39715100	Տաք ու սառը ջրի ապարատ	ՇՀ	դրամ		180.4	
1.29.5.1	39713433	Տաք ու սառը ջրի ապարատ հզորությունը 550W, 0,8A, ջրի տարայի տարողունակությունը 10-20լ	ՇՀ	հատ	60.135	180.4	3
1.29.6	39713433	Փոշեկուլ	ՇՀ	դրամ		356.3	
1.29.6.1	39713433	Փոշեկուլ 2÷2,5կՎտ	ՇՀ	հատ	33.25	99.8	3
1.29.6.2	39714100	Փոշեկուլ արտադրական հզորությունը 5,0Կվ/ժ	ՇՀ	հատ	42.75	256.5	6
1.29.7	39714100	Օդափոխիչ	ՇՀ	դրամ		344.9	
1.29.7.1	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) ВН-2, 220Վ (220В)	ՇՀ	հատ	9.5	133.0	14
1.29.7.2	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø20/220V պատի	ՇՀ	հատ	8.55	34.2	4
1.29.7.3	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø17,5/220V պատի	ՇՀ	հատ	8.075	32.3	4
1.29.7.4	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø15,5/220V պատի	ՇՀ	հատ	5.225	31.4	6
1.29.7.5	39714200	Օդափոխիչ ոտնակով,պտտվող հզորությունը 45W, Ø45	ՇՀ	հատ	14.25	114.0	8
1.29.8	39714200	Օդորակիչ	ՇՀ	դրամ		10,296.0	
1.29.8.1	39714200	Օդորակիչ 20մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	120	240.0	2
1.29.8.2	39714200	Օդորակիչ 48մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	120	600.0	5
1.29.8.3	39714200	Օդորակիչ 54մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	120	120.0	1
1.29.8.4	39714200	Օդորակիչ 60մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	147.25	883.5	6
1.29.8.5	39714200	Օդորակիչ 65մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	148.2	741.0	5
1.29.8.6	39714200	Օդորակիչ 80մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	162	810.0	5
1.29.8.7	39714200	Օդորակիչ 100մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	171	1,026.0	6
1.29.8.8	39714200	Օդորակիչ 130մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	190	380.0	2
1.29.8.9	39714200	Օդորակիչ 140մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	230	460.0	2
1.29.8.10	39714200	Օդորակիչ 150մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	230	1,150.0	5
1.29.8.11	39714200	Օդորակիչ 165մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	275.5	275.5	1
1.29.8.12	39714200	Օդորակիչ 180մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	285	570.0	2
1.29.8.13	39714200	Օդորակիչ 181մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	285	285.0	1
1.29.8.14	39714200	Օդորակիչ 198մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	285	285.0	1
1.29.8.15	39714200	Օդորակիչ 200մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	285	570.0	2
1.29.8.16	39714200	Օդորակիչ 300մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	450	450.0	1
1.29.8.17	39714200	Օդորակիչ 330մ ³ ծավալի համար	ՇՀ	հատ	460	460.0	1
1.29.8.18	38651160	Օդորակիչ 240մ ³ ծավալի համար,GENERAL Refrigerant ֆիրմայի,R410A,model-AOG60UMAYT 400V, 50HZ,16,5KW	ՇՀ	հատ	330	990.0	3
1.29.9	38651160	Ֆոտոապարատ	ՇՀ			38.0	
1.29.9.1	39711220	Թվային ֆոտոխցիկ Nikon COOPIX S3100 14.48 մեգապիկսել, կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	38	38.0	1
1.29.10	39711180	Սրճեփ կաթիլային, սուրճի տեսակը՝ աղացած, 0.75լ տարողությամբ, չժանգոտվող պողպատյա, հիմնական ֆիլտրով, ավտոմատ անջատումով, տաքության պահպանումով և հակակաթիլային հմակարգով	ՇՀ	հատ	28.5	57.0	2.0
1.29.10.1	39221100	Կոմբայն խոհանոցային, արագություն-ների քանակը՝ 6, հզորությունը՝ 700Վտ իմպուլսային ռեժիմով, չժանգոտվող պողպատից, գլխիկների քանակը՝ 6,պետք է ունենա քերիչ, դանակ, կտրտող գլխիկ՝կարտոֆիլ և ցիտրուսներ կտրտելու գլխիկ և հարող գլխիկ	ՇՀ	հատ	47.5	47.5	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.29.10.2	39221100	Սալօջախ էլ.կերամիկական ֆրիսթենդինգ/ freestanding/ մակերեսով, 4 սալիկանի գերարագ էլեկտրական սալօջախ, /միայն հոսանքով աշխատող/,էլՍիԴի (LCD) դիսփլեյով, ջեռոցի տարողությունը՝ 67լ,ծածկույթը՝ մետաղական, հզորությունը՝ 1400Վտ, վառարանի սկուտեղներով,ցանցով, ստորին և վերին տաքացումով	ՇՀ	հատ	237.5	237.5	1
1.29.10.3	39221100	Սալօջախ էլ.կերամիկական, 2 սալիկանի, 230Վ (230V), 50Hz, սև գույնի, /միայն հոսանքով աշխատող/	ՇՀ	հատ	95	95.0	1
1.29.10.4	39221100	Ճարպաջեռոց հզորությունը՝ 2200Վտ, սննդի տարողությունը՝ 800գ, ձեթի տարողությունը՝ 1լ, ձեթի փոխման ազդանշանով, առավելագույնը՝ 200°C, ներքին մակերեսը չայրվող	ՇՀ	հատ	47.5	47.5	1
1.29.10.5	39711140	Հարիչ հզորությունը՝ 500Վտ, արագության ռեժիմների քանակը՝ 5, տուրբո ռեժիմով, պետք է ունենա կշեռք, տարրա, խմորի հարող գլխիկներ	ՇՀ	լրակազմ	9.5	9.5	1
1.29.11	39711140	Սառնարաններ	ՇՀ	դրամ		486.0	
1.29.11.1	39711140	Սառնարան ծավալը-280լ,երկու դռնով, տեսակը - Նո Ֆրոստ, արծաթագույն	ՇՀ	հատ	150	150.0	1
1.29.11.2		Սառնարան ծավալը՝ 100-120լ, շագանակագույն	ՇՀ	հատ	72	216.0	3
1.29.11.3		Սառնարան ծավալը՝ 180-220լ, երկխցիկանի ծախսից աջ բացվող	ՇՀ	հատ	120	120.0	1
1.29.12		Կոմպրեսոր				163.0	
1.29.12.1		Կոմպրեսոր սառնարտադրողականությունը 12000 BTU/H ֆրեոն R410 տիպի	ՇՀ	հատ	78	78.0	1
1.29.12.2		Կոմպրեսոր սառնարտադրողականությունը 18000 BTU/H Շարպ	ՇՀ	հատ	85	85.0	1
1.30	41111100	Ջուր խմելու (19 լիտր պլաստմասե տարայով)	ՇՀ	հատ	1.52	152.0	100
1.31		Մարտկոցային կուտակիչներ և մարտկոցներ	ՊԸ			18,831.4	
1.31.1	31420000	Գալվանական, AA 1,5Վ, կլոր	ՊԸ	հատ	0.2	22.0	110
1.31.2		Գալվանական, C 1,5Վ	ՊԸ	հատ	0.2	10.0	50
1.31.3	31440000	Էլեմենտ X-480	ՊԸ	հատ	25.7	77.1	3
1.31.4		Էլեմենտ տափակ, 4,5 Վ, 3R-12	ՊԸ	հատ	0.7	21.0	30
1.31.5		Էլեմենտ 1,5Վ չափս ԱԱԱ	ՊԸ	հատ	0.2	40.0	200
1.31.6		Էլեմենտ 6F22, 9Վ, Կոռնա	ՊԸ	հատ	0.2	10.6	53
1.31.7		Մարտկոց BP(ԲՊ) 5-12, 12 Վ, 5Ա/Ժ, 5AH/20HR, չափերը ոչ ավել 90x70x106 մմ	ՊԸ	հատ	9.0	144.0	16
1.31.8		Մարտկոց EP17-12, 12Վ, 17Ա/Ժ	ՊԸ	հատ	15.9	159.0	10
1.31.9		Մարտկոց EP7-12, 12Վ, 7Ա/Ժ	ՊԸ	հատ	6.9	207.0	30
1.31.10		Մարտկոց WP 12Վ, 10Ա	ՊԸ	հատ	25.25	101.0	4
1.31.11		Մարտկոց WP 12Վ, 7,2Ա	ՊԸ	հատ	25.0	50.0	2
1.31.12		Մարտկոց WP 12Վ, 4,5Ա	ՊԸ	հատ	25.0	50.0	2
1.31.13		Մարտկոց PXL 1290, 12Վ, 9Ա/Ժ	ԲԸԱՀ	հատ	8.9	712.0	80
1.31.14	31431100	Մարտկոց 12Վ, 65Ա/Ժ, նախատեսված է APC Silcon SL20KH սարքի լարման աղբյուրի անխափան սնուցման համար	ՊԸ	հատ	157.34	10,069.8	64
1.31.15	31431100	Մարտկոց 6UT75, կապարաթթվային	ՊԸ	հատ	29.0	174.0	6
1.31.16	31442210	Մարտկոց 6CT-132 (240*490*200)	ՊԸ	հատ	49.0	49.0	1
1.31.17		Մարտկոց SANYO SUPER LATTIC ALLOE EVO 2700mA	ՊԸ	հատ	4.83	58.0	12
1.31.18	31431400	Մարտկոց High energy Lithium battery TADIRAN/AA SL-760 DGIK, Size AA-3,6v	ՊԸ	հատ	4.0	2,600.0	650
1.31.19		Մարտկոց Dianimifire DM 14500 1200mAh 3,7V Li-ion (դի այ էյ էն էմ այ էֆ այ ար ի Դիէմ 14500 1200էմ էյ էյճ 3,7Վի էլ այ-այ օու են) կամ համարժեքը, պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի:	ԲԸԱՀ	հատ	1.5	525.0	350

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.31.20		Լիցքավորման սարք չորս տեղանոց, Dianimifire DM 14500 1200mAh 3,7V Li-ion (դի այ էլ էն էմ այ էֆ այ ար ի Դիէմ 14500 1200էմ էլ էյ 3,7Վի էլ այ-այ օու են) կամ համարժեք մարտկոցների լիցքավորման համար:	ԲԸԱՀ	հատ	4.8	48.0	10
1.31.21		Մարտկոց CP-1270, 12Վ, 7,0ԱԿ	ՊԸ	հատ	6.2	24.8	4
1.31.22		Մարտկոց MP-3,2-12, 12V 3,2ԱԿ բազ. 13*7,6	ՊԸ	հատ	9.2	110.4	12
1.31.23		Մարտկոց INDEX EP42-12, 12վ, 42Ա/ժ, 200*180*165մմ, գելային	ՊԸ	հատ	54.0	756.0	14
1.31.24		Մարտկոց 3000 mA / час, 1,2V, կլոր, չափերը Ø23մմ, L=43մմ	ՊԸ	հատ	1.3	5.2	4
1.31.25		Մարտկոց 20x9Վ	ՊԸ	հատ	0.1	1.0	10
1.31.26		Մարտկոց BP(ԲՊ) 5-12, 12 Վ, 5Ա/ժ, 5ԱԿ/20HR, չափերը 88x70x100 մմ	ՊԸ	հատ	9.0	720.0	80
1.31.27		Մարտկոց Մոտոռոլա ՋՊ640 և ՋՊ680-ի համար 7,5Վ Նիքվել-Մետալ հիդրիդե բատտերի	ՊԸ	հատ	30.0	1,350.0	45
1.31.28		Մարտկոց Մոտոռոլա ՋՊ688 համար 7,5Վ Նիքվել-Մետալ հիդրիդե բատտերի	ՊԸ	հատ	30.0	450.0	15
1.31.29		Մարտկոց "Makita" պտուտակապնդիչի համար PA 12, 12V, 1,3ԱԿ6271D մակնիշի	ՊԸ	հատ	19.0	95.0	5
1.31.30		Էլեմենտ, "Пальчиковая"-316 (ԱԱ), 1,5Վ LR6 (щелочная) 50,5*Ø14,5մմ	ՊԸ	հատ	16.0	96.0	6
1.31.31	31431200	Մարտկոց նիկել- կադմիումային, «Мизинчиковый» 286(ԱԱԱ) 900մԱ*1,2-16Վ 44,5*10,5մմ	ՊԸ	հատ	7.4	29.6	4
1.31.32		Մարտկոց 6СТ-55÷60	ՊԸ	հատ	14.5	58.0	4
1.31.33		Մարտկոց Himastu NP 12-12, 12V 12Ah Valve regulated lead acid battery	ՊԸ	հատ	4.0	8.0	2
1.32		Ջտիչներ	ՇՀ			4,891.2	
1.32.1		Ջտիչ յուրի, LF-9009	ՇՀ	հատ	22.2	44.4	2
1.32.2	42911200	Ջտիչ վառելիքի	ՇՀ				
1.32.2.1		Ջտիչ վառելիքի գտման համար, նուրբ, FF 5580	ՇՀ	հատ	8.76	8.8	1
1.32.2.2		Ջտիչ վառելիքի գտման համար, կոշտ, FS 19732	ՇՀ	հատ	23.0	23.0	1
1.32.3		Ջտիչ անալիտիկ, АФА-РМП-20	ՇՀ	հատ	0.2	750.0	5,000
1.32.4		Ջտիչ աերոզոլային, ЛСФ-2-50	ՇՀ	հատ	16.3	1,304.0	80
1.32.5		Ջտիչ յոդային, СФЛ-2И-50	ՇՀ	հատ	43.5	522.0	12
1.32.6		Ջտիչ Պետրյանովի կտոր ՓП-15-1,5	ՇՀ	մ ²	1.5	725.0	500.0
1.32.7	42911210	Օդազտիչ դիզել-գեներատորի համար, АF26173	ՇՀ	հատ	70.8	141.6	2
1.32.8	15991700	զտիչ թուղթ	ՇՀ				
1.32.8.1		Ջտիչ թուղթ	ՇՀ	կգ	2.8	280.0	100.0
1.32.8.2		Ջտիչ թուղթ, մոխրազրկված, Ø6 սմ	ՇՀ	տուփ	0.8	4.0	5
1.32.8.3		Ջտիչ թուղթ, մոխրազրկված, Ø 8սմ	ՇՀ	տուփ	0.7	14.0	20
1.32.8.4		Ջտիչ թուղթ, մոխրազրկված, Ø 12սմ	ՇՀ	տուփ	1.1	24.2	22
1.32.8.5		Ջտիչ թուղթ, ԳՕՍՍ 12026-76, Ø 6մմ	ՇՀ	կգ	3.0	300.0	100.0
1.32.8.6		Ջտիչ թուղթ, ԳՕՍՍ 12026-76, միջին ֆիլտրացման, 84 x 84սմ	ՇՀ	կգ	2.8	106.4	38.0
1.32.9	15991700/1	Ժապավեն /Ֆիլտրի թուղթ/	ՇՀ				
1.32.9.1		Ժապավեն /Ֆիլտրի թուղթ/ կապույտ, Ø 9մմ	ՇՀ	հատ	0.7	10.5	15
1.32.9.2		Ժապավեն /Ֆիլտրի թուղթ/ կապույտ, Ø 7մմ	ՇՀ	հատ	0.95	9.5	10
1.32.10		Ամոնիակային հակազագի ֆիլտր, տիպը-ԿԺ	ՇՀ	հատ	4.76	23.8	5
1.32.11		Սելեկտիվ սորբենտ	ՇՀ				
1.32.11.1		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-А2-Н	ՇՀ	մ ²	200.0	200.0	1.0
1.32.11.2		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-К1	ՇՀ	մ ²	200.0	200.0	1.0
1.32.11.3		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ФИБАН К-5П	ՇՀ	մ ²	200.0	200.0	1.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.33		Բժշկական միջոցներ և դեղորայք	ՇՀ			409.0	
1.33.1	33661158	Էպինեֆրին (էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) Ադրենալին 0,1% 1մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	1.8	1.8	1
1.33.2	33610000	Ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոկային Ալմագել -Ա 170մլ դ/կախույթ	ՇՀ	տուփ	1.5	6.0	4
1.33.3		Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) Մեգատոն 1%- 1մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	1.2	1.2	1
1.33.4	33621160	Ամինոկապրոնաթթու 5% 100մլ լուծույթ	ՇՀ	փաթեթ	0.6	0.6	1
1.33.5	33661121	Ացետիլսալիցիլաթթու 500մգ N10 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.1	1.0	13
1.33.6	33651110	Ամպիցիլին(ամպիցիլինի տրիհիդրատ) Ամպիցիլին 500մգ N10դ/ս	ՇՀ	տուփ	0.4	4.0	10
1.33.7		Կորգիլկոն 0,6 մգ -1 մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.8	0.8	1
1.33.8	33631281	Մետամիդոլ(մետամիդոլ նատրիում) Անալգին 500մգ N10 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.1	12.0	120
1.33.9	33661151	ԱցիկլովիրԱցիկլովիր-Ակրի 200մգ N20 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.6	6.0	10
1.33.10	33621641	Պովիդոն- յոդ Բետայոդին 10% 60մլ լուծույթ	ՇՀ	շիկ	1.1	11.6	11
1.33.11	33641413	Դեքսամետազոն10մլ ակնակաթիլ	ՇՀ	շիկ	0.8	3.8	5
1.33.12	33651145	Դեքսամետազոն 4 մգ 1մլ N5 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.8	6.0	8
1.33.13		Բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ) Դիբազոլ 1% 1 մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.3	3.0	10
1.33.14	33630000	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Դիկլակ դոնդոլ 5% 50գ դոնդոլ	ՇՀ	տուփ	1.5	7.3	5
1.33.15	33631310	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Դիկլոֆենակ 75մգ 3մլ N5 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.8	6.0	8
1.33.16	33621000	Էտամզիլատ Դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ	ՇՀ	հատ	2.1	2.1	1
1.33.17	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Դրոտավերին 2% 2մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.8	18.4	23
1.33.18	33611200	Լուպերամիդ 2 մգ N10 դ/ս	ՇՀ	տուփ	0.4	10.8	27
1.33.19	33650000	Քլորամֆենիկոլ Լևոմիցետին 0,25% 5մլ ակնակաթիլ	ՇՀ	շիկ	0.3	3.9	13
1.33.20	33141116	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ Լևոմիկոլ 40գ քսուք	ՇՀ	տուփ	0.4	1.6	4
1.33.21		Նիտրոգլիցերին Նիտրոմինտ 10 գ ցողացիր (աերոզոլ)	ՇՀ	հատ	1.9	18.5	10
1.33.22	33621510	Կապտոպրիլ 0,025մգ N20 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.2	8.0	40
1.33.23	33661117	Կատվախտի հանուկ N50 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.2	5.6	37
1.33.24	33660000	Նիկեթամիդ Կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	1.5	7.5	5
1.33.25	33621111	Էթիլթրոմոլոգոլվերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պոլաեդային անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ	ՇՀ	շիկ	0.3	25.5	102
1.33.26	33621100	Հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկային, բենզիլ նիկոտինատ Հեպարին 25մգ քսուք	ՇՀ	տուփ	0.7	3.3	5
1.33.27	33631340	Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք	ՇՀ	տուփ	0.3	0.9	3
1.33.28	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.4	10.0	25
1.33.29	33631260	Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ լուծույթ	ՇՀ	շիկ	0.3	14.5	58
1.33.30	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.6	1.8	3
1.33.31		Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնակու բալանային հեղուկաքսուք 40գ քսուք	ՇՀ	տուփ	0.5	4.5	10
1.33.32		Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 25գ հեղուկաքսուք	ՇՀ	տուփ	0.4	1.4	4
1.33.33	33660000	Պրոկային Նովոկային 2% 2մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.3	0.9	3
1.33.34	33621450	Ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)Նորմոդիպին 5մգ N30 դ/հ	ՇՀ	տուփ	2.0	19.5	10
1.33.35	33611341	Դեքսպանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր	ՇՀ	հատ	3.1	31.0	10
1.33.36	33621540	Պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ)Պապավերին 2% 2մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.5	2.3	5
1.33.37	33661126	Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.1	5.0	50
1.33.38	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ	ՇՀ	տուփ	2.5	37.5	15
1.33.39	33691130	Դեքստրան 40 Ռեոպոլիզյուկին 250մլ լուծույթ	ՇՀ	փաթեթ	2.1	2.1	1
1.33.40	33621641	Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլ փոշի	ՇՀ	շիկ	0.2	3.0	20
1.33.41	33610000	Դիոսմեկտիտ Սմեկտա N30 փաթեթ	ՇՀ	տուփ	6.6	6.6	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.33.42		Նատրիում հիդրոկարբոնատ Սոդա սննդային 500գ	ՇՀ	տուփ	0.4	4.4	11
1.33.43	33621641	Էթանոլ Սպիրտ բժշկական 96% 250մլ լուծույթ	ՇՀ	շշիկ	0.5	10.0	20
1.33.44	33621641	2,4-դիքլորոբենզիլ սպիրտ, ամիլմետակրեզոլ, ասկորբինաթթու Ստրեպտիլ լուծաններ վիտամին C-ով N24 դ/հ	ՇՀ	տուփ	2.5	7.5	3
1.33.45	33631284	Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) Սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ	ՇՀ	տուփ	1.9	3.7	2
1.33.46	33660000	Լևոմեթոլի լուծույթ մենթիլ իզոպլաերատում Վալիդոլ 60մգ N10 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.1	4.2	42
1.33.47	33630000	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Վուրդոն 50մգ N20 դ/հ	ՇՀ	տուփ	1.6	4.8	3
1.33.48	33631281	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4 -տոլուենսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.5	13.5	27
1.33.49	33631170	Տետրացիկլին 1% 3գ ակնաքսուք	ՇՀ	տուփ	0.8	2.3	3
1.33.50	33650000	Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն Տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ՇՀ	տուփ	2.7	10.8	4
1.33.51	33631281	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին (կոֆեինի մոնոհիդրատ) Ցիտրամոն Պ N10 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.2	7.5	50
1.33.52	336210000	Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) Ֆինոպտին 2,5մգ 2մլ սրվակ	ՇՀ	հատ	6.0	12.0	2
1.33.53	33650000	Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն Ֆլոքսադեքս 10մլ ակնանջի-աչքի դ/կախույթ	ՇՀ	տուփ	2.3	9.2	4
1.33.54	33621590	Ֆուրոսեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.4	0.8	2
1.33.55		Օքսոլին 10գ քսուք	ՇՀ	տուփ	0.3	1.0	4
1.34		Բժշկական սարքավորումներ և գործիքներ	ՇՀ			487.2	
1.34.1	39221350	Բաժակ մեկանգամյա օգտագործման	ՇՀ	հատ	0.02	30.0	1500
1.34.1.1	32351210	Ժապավեն ԷՍԳ 50x50	ՇՀ	հատ	1.8	18.0	10
1.34.1.2	33141131	Լարան սեղմող, ռեզինե	ՇՀ	հատ	0.6	27.6	46
1.34.1.3	33121180	Ճնշաչափ ադյուտոր, կլասիկ AD01-1	ՇՀ	հատ	6.9	48.3	7
1.34.2	33141142	Ներարկիչ ասեղով	ՇՀ				
1.34.2.1	33141142	Ներարկիչ ասեղով 5մլ	ՇՀ	հատ	0.035	10.9	312
1.34.2.2	33141142	Ներարկիչ ասեղով 10մլ	ՇՀ	հատ	0.04	1.2	30
1.34.2.3	33141100	Մաձիչ (շպատել) փայտյա	ՇՀ	հատ	0.017	1.7	100
1.34.2.4	33111200	Ջերմաչափ մարմնի	ՇՀ	հատ	0.6	3.0	5
1.34.2.5	33141117	Բամբակ 50գ ոչ ստերիլ	ՇՀ	հատ	0.2	9.0	60
1.34.3	33141110	Վիրակապ	ՇՀ				
1.34.3.1	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ	ՇՀ	հատ	0.1	16.2	162
1.34.3.2	33141110	Վիրակապ 5մx7սմ	ՇՀ	հատ	0.1	1.2	12
1.34.3.3	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ մանրէազերծ	ՇՀ	հատ	0.1	9.0	90
1.34.3.4	33141110	Վիրակապ 5մx12սմ	ՇՀ	հատ	0.1	2.0	20
1.34.3.5	33141110	Վիրակապ 7մx14սմ	ՇՀ	հատ	0.2	20.0	100
1.34.3.6	33141110	Վիրակապ 7մx14սմ մանրէազերծ	ՇՀ	հատ	0.2	26.0	130
1.34.4	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2 x 500սմ	ՇՀ				
1.34.4.1	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2 x500սմ	ՇՀ	հատ	0.4	11.2	32
1.34.4.2	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2,0սմ(կծիկով)	ՇՀ	հատ	0.3	2.4	8
1.34.4.3	33141112	Սպեղանի "Սանտավիկ" N10	ՇՀ	տուփ	0.1	1.5	30
1.34.4.4	18931230	Դեղատուփ լամինատե, բարձրությունը՝ 45սմ, լայնությունը՝ 30սմ. երկարությունը՝ 25սմ	ՇՀ	հատ	16.0	48.0	3
1.34.4.5	18931230	Դեղապահարան(аптечка) պահեստների համար, երկխոսանի (полка), երկարությունը 30սմ, լայնությունը 22սմ, բարձրությունը 45սմ	ՇՀ	հատ	16.0	160.0	10
1.34.4.6	18931230	Դեղամիջոցների բժշկական պայուսակ, կաշվեպատ ուսին զցելու հարմարությունով		հատ	10.0	40.0	4
1.35		Լաբորատոր պարագաներ	ՇՀ			8,306.1	
1.35.1	31671100	Անոթ ապակյա	ՇՀ				
1.35.1.1		Անոթ թափանցիկ, ապակյա, 100մլ	ՇՀ	հատ	0.56	28.0	50
1.35.1.2		Անոթ ապակյա, մուգ,100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.50	10.0	20
1.35.1.3		Անոթ ապակյա, մուգ,250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.77	15.4	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.35.1.4		Անոթ ապակյա, մուգ,500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.14	34.2	30
1.35.1.5		Անոթ ապակյա,մուգ,1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.2	36.0	30
1.35.2	31671100/1	Բաժակ	ՇՀ				
1.35.2.1		Բաժակ բարձր, BH-50, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	0.398	43.8	110
1.35.2.2		Բաժակ բարձր, BH-100, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	0.498	134.5	270
1.35.2.3		Բաժակ բարձր, BH-150, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	0.57	28.5	50
1.35.2.4		Բաժակ բարձր, BH-250, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	0.695	215.5	310
1.35.2.5		Բաժակ բարձր, BH-300, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	0.8	12.0	15
1.35.2.6		Բաժակ բարձր, BH-400, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	0.88	176.0	200
1.35.2.7		Բաժակ բարձր, BH-500, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	1.098	11.0	10
1.35.2.8		Բաժակ բարձր, BH-600, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	1.098	549.0	500
1.35.2.9		Բաժակ բարձր, BH-1000, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	1.53	810.9	530
1.35.2.10		Բաժակ բարձր, BH-2000, քիմիական հրակայուն	ՇՀ	հատ	2.96	59.2	20
1.35.2.11		Բաժակ բյուրեղացման, ԿԿՏ Մ350մմ	ՇՀ	հատ	6.0	60.0	10
1.35.2.12		Բաժակ բյուրեղացման, ԿԿՏ Մ400մմ	ՇՀ	հատ	8.0	80.0	10
1.35.2.13		Բաժակ ճենապակյա, 2000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	6.0	12.0	2
1.35.2.14		Բաժակ ճենապակյա, №7, 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.5	55.0	22
1.35.2.15		Բաժակ ճենապակյա, №6, 600մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.2	44.0	20
1.35.2.16		Բաժակ ճենապակյա, բռնիչով, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.4	48.0	20
1.35.2.17		Բաժակ ճենապակյա, բռնիչով, №3 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	3.0	60.0	20
1.35.2.18		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-50	ՇՀ	հատ	0.7	91.0	130
1.35.2.19		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-100	ՇՀ	հատ	0.498	89.6	180
1.35.2.20		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-150	ՇՀ	հատ	0.5	25.0	50
1.35.2.21		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-250	ՇՀ	հատ	0.695	125.1	180
1.35.2.22		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-300	ՇՀ	հատ	0.8	8.0	10
1.35.2.23		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-500	ՇՀ	հատ	0.9	13.5	15
1.35.2.24		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-600	ՇՀ	հատ	1.098	219.6	200
1.35.2.25		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-1000	ՇՀ	հատ	1.48	310.8	210
1.35.2.26		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-2000	ՇՀ	հատ	2.42	24.2	10
1.35.3	31671100/2	Չափաբաժակ	ՇՀ				
1.35.3.1		Չափաբաժակ 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.48	4.8	10
1.35.3.2		Չափաբաժակ 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.05	21.0	20
1.35.3.3		Չափաբաժակ 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.54	15.4	10
1.35.3.4		Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 50մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	3.6	18.0	5
1.35.3.5		Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.5	5.0	10
1.35.3.6		Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.65	6.5	10
1.35.3.7		Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.1	5.5	5
1.35.3.8		Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.6	8.0	5
1.35.4	31671100/3	Չափագլան կտուցով	ՇՀ				
1.35.4.1		Չափագլան կտուցով, 50մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.68	68.0	100
1.35.4.2		Չափագլան կտուցով, 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.838	129.9	155
1.35.4.3		Չափագլան կտուցով, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.365	71.0	52
1.35.5		Բաժակ հեղուկի չափիչ , պլաստմասե, բռնակով, չափի նշումներով, 1լ	ՇՀ	հատ	0.2	2.0	10
1.35.6	42671100/4	Բռնիչ	ՇՀ				
1.35.6.1		Բռնիչ մետաղյա, Հոֆմանի	ՇՀ	հատ	0.733	11.0	15
1.35.6.2		Բռնիչ մետաղյա, Մոռի	ՇՀ	հատ	0.965	14.5	15
1.35.6.3		Բռնիչ տիգելի, նիկելյա, 25-30սմ երկարության	ՇՀ	հատ	3.0	24.0	8
1.35.6.4		Բռնիչ տիգելի համար, ТКПН, 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	4.0	20.0	5
1.35.6.5		Բռնիչ տիգելի համար, ТПКВ, 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	5.0	25.0	5
1.35.7	33791300	Բաղնիք ջրային 2 լ ծավալով	ՇՀ	հատ	3	9.0	3
1.35.8		Բյուրեղ փականով, 25մլ	ՇՀ	հատ	1	3.0	3
1.35.9		Գազաորսիչ Կասպերի	ՇՀ	հատ	5	25.0	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.35.10		Գավաթ ճենապակյա	ՇՀ				
1.35.10.1		Գավաթ ճենապակյա, առանց բռնիչի № 3 1000մլ	ՇՀ	հատ	6.0	12.0	2
1.35.10.2		Գավաթ ճենապակյա, առանց բռնիչի 250մլ	ՇՀ	հատ	0.55	1.1	2
1.35.10.3		Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000մլ	ՇՀ	հատ	4.05	20.3	5
1.35.11		Էքսիկատոր կափարիչով, առանց ծորակի	ՇՀ				
1.35.11.1		Էքսիկատոր կափարիչով, առանց ծորակի, Ծ 0190մմ	ՇՀ	հատ	9.5	95.0	10
1.35.11.2		Էքսիկատոր կափարիչով, առանց ծորակի, Ծ 0250մմ	ՇՀ	հատ	9.5	95.0	10
1.35.12		Թասիկ ճենապակյա	ՇՀ				
1.35.12.1		Թասիկ ճենապակյա, 50մլ, ՉՖՆ 2	ՇՀ	հատ	0.7	35.0	50
1.35.12.2		Թասիկ ճենապակյա, 120մլ, ՉՖՆ	ՇՀ	հատ	0.6	30.0	50
1.35.12.3		Թասիկ ճենապակյա, գոլորշացման համար, 50մլ	ՇՀ	հատ	0.7	7.0	10
1.35.12.4		Թասիկ ճենապակյա, գոլորշացման համար, 100մլ	ՇՀ	հատ	1.2	12.0	10
1.35.13	30199796	Ժամացույց ավազե	ՇՀ				
1.35.13.1		Ժամացույց ավազե, 1 թուփ, ԳՕՍՍ 10576-74	ՇՀ	հատ	1.0	7.0	7
1.35.13.2		Ժամացույց ավազե, 2 թուփ, ԳՕՍՍ 10576-74	ՇՀ	հատ	1.0	7.0	7
1.35.13.3		Ժամացույց ավազե, 3 թուփ, ԳՕՍՍ 10576-74	ՇՀ	հատ	1.0	7.0	7
1.35.13.4		Ժամացույց ավազե, 5 թուփ, ՏՈՒ-25-7139.003-88	ՇՀ	հատ	1.0	7.0	7
1.35.13.5		Ժամացույց ավազե, 10 թուփ, ՏՈՒ-25-7139.003-88	ՇՀ	հատ	1.5	10.5	7
1.35.14		Ժամացույցի ապակի կլոր 47-50մմ, նյութեր կշռելու համար	ՇՀ	հատ	0.73	3.7	5
1.35.15	44163300	Խողովակ	ՇՀ				
1.35.15.1		Խողովակ բժշկական, ռետինե, 010մմ	ՇՀ	մ	0.6	18.0	30
1.35.15.2		Խողովակ բժշկական, տարբեր չափերի, ներքին 05-15մմ, հաստությունը 2-3մմ, 1-2 տիպի	ՇՀ	կգ	0.2	3.0	15
1.35.16	44163300	Խցան	ՇՀ				
1.35.16.1		Խցան կիպահղկած, շիֆով կոլբայի համար, 029մմ	ՇՀ	հատ	0.8	8.0	10
1.35.16.2		Խցան ռետինե, 14մմ	ՇՀ	հատ	0.078	1.2	15
1.35.16.3		Խցան ռետինե, 16մմ	ՇՀ	հատ	0.098	1.5	15
1.35.16.4		Խցան ռետինե, 19մմ	ՇՀ	հատ	0.1	6.5	65
1.35.16.5		Խցան ռետինե, 24մմ	ՇՀ	հատ	0.18	9.0	50
1.35.16.6		Խցան ռետինե, 29մմ	ՇՀ	հատ	0.3	3.0	10
1.35.16.7		Խցան ռետինե, 45մմ	ՇՀ	հատ	0.5	7.5	15
1.35.17		Ծայրակալ բյուրեղային ծայրակապով, գնդիկով	ՇՀ	հատ	1.2	84.0	70
1.35.18	38431710	Կաթոցիկ	ՇՀ				
1.35.18.1		Կաթոցիկ նիշերով, 1մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.297	32.7	110
1.35.18.2		Կաթոցիկ նիշերով, 2մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.297	32.7	110
1.35.18.3		Կաթոցիկ նիշերով, 5մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.465	55.8	120
1.35.18.4		Կաթոցիկ նիշերով, 10մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.58	104.4	180
1.35.18.5		Կաթոցիկ նիշերով, 20մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.5	3.0	2
1.35.18.6		Կաթոցիկ ձևավոր, ջրածին գազ հավաքելու համար, 500մլ	ՇՀ	հատ	8.0	160.0	20
1.35.19	33791300	Կոլբա	ՇՀ				
1.35.19.1		Կոլբա Էրլենմեյրի, 500մլ	ՇՀ	հատ	1.6	16.0	10
1.35.19.2		Կոլբա կլոր, հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.748	37.4	50
1.35.19.3		Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.3	6.5	5
1.35.19.4		Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.58	7.9	5
1.35.19.5		Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.0	10.0	5
1.35.19.6		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 150մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.49	9.8	20
1.35.19.7		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.7	14.0	20
1.35.19.8		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 400մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.8	7.2	4
1.35.19.9		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.96	19.2	20
1.35.19.10		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.79	17.9	10
1.35.19.11		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 2000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	3.0	30.0	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.35.19.12		Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.7	14.0	20
1.35.19.13		Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.0	10.0	10
1.35.19.14		Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 750մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.5	7.5	5
1.35.19.15		Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.98	19.8	10
1.35.19.16		Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 2000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.0	20.0	10
1.35.19.17		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 100մլ	ՇՀ	հատ	0.5	60.0	120
1.35.19.18		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, KH-250-34	ՇՀ	հատ	0.7	213.5	305
1.35.19.19		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, KH-500-34	ՇՀ	հատ	1.0	32.0	32
1.35.19.20		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, KH-1000-50	ՇՀ	հատ	1.8	27.0	15
1.35.19.21		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, KH-2000-29/32	ՇՀ	հատ	4.86	24.3	5
1.35.19.22		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ՏՈՒ տիպի ապակուց, վզիկի Ø32/29, 100մլ	ՇՀ	հատ	2.4	240.0	100
1.35.19.23		Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 50մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.4	294.0	210
1.35.19.24		Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.8	585.0	325
1.35.19.25		Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.0	50.0	25
1.35.19.26		Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.4	19.2	8
1.35.19.27		Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	3.2	12.8	4
1.35.19.28		Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 2000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	5.0	20.0	4
1.35.19.29		Կոլբա չափիչ, հրակայուն, 1լ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.8	14.0	5
1.35.19.30		Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 50մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.4	2.8	2
1.35.19.31		Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.5	50.0	20
1.35.19.32		Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	3.2	32.0	10
1.35.20		Հավանգ ճենապակե ճզմիչով, Ø90-50մմ	ՇՀ	հատ	2.4	19.2	8
1.35.21		Ձագար	ՇՀ				
1.35.21.1		Ձագար բաժանիչ, գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 0,5լ	ՇՀ	հատ	2.6	31.2	12
1.35.21.2		Ձագար բաժանիչ, գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 1լ	ՇՀ	հատ	3.6	36.0	10
1.35.21.3		Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, №1, Ø35մմ	ՇՀ	հատ	0.4	14.0	35
1.35.21.4		Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, №3, Ø56մմ	ՇՀ	հատ	0.38	13.3	35
1.35.21.5		Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, №4, Ø75մմ	ՇՀ	հատ	0.6	21.0	35
1.35.21.6		Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, №5, Ø100մմ	ՇՀ	հատ	0.733	29.3	40
1.35.22		Ձագար պլաստմասե	ՇՀ				
1.35.22.1		Ձագար պլաստմասե, 0,5լ. ներքևամասի տրամագիծը 10մմ	ՇՀ	հատ	0.50	1.5	3
1.35.22.2		Ձագար պլաստմասե, 0,5լ. ներքևամասի տրամագիծը 12մմ	ՇՀ	հատ	0.54	1.1	2
1.35.22.3		Ձագար պլաստմասե, 1լ. ներքևամասի տրամագիծը 30մմ	ՇՀ	հատ	0.7	2.1	3
1.35.22.4		Ձագար պլաստմասե, 1լ. ներքևամասի տրամագիծը 50մմ	ՇՀ	հատ	0.9	1.8	2
1.35.23		Ձող ապակյա, ℓ=200մմ	ՇՀ	հատ	0.08	2.4	30
1.35.24		Մակարդակաչափ ապակյա, M6 5.183.025	ՇՀ	հատ	5	50.0	10
1.35.25		Միկրովազարան գազային, 50մլ	ՇՀ	հատ	3	15.0	5
1.35.26		Միջուկ ճենապակե	ՇՀ				
1.35.26.1		Միջուկ ճենապակե, №3, Ø175 մմ	ՇՀ	հատ	1.0	10.0	10
1.35.26.2		Միջուկ ճենապակե, №4, Ø230 մմ	ՇՀ	հատ	1.5	15.0	10
1.35.27		Միջուկ ռետինե, վոլեյբոլի գնդակի	ՇՀ	հատ	1	60.0	60
1.35.28		Ներդիր էքսիկատորի, հախճապակյա, №4, Ø230մմ	ՇՀ	հատ	3	15.0	5
1.35.29		Շտատիվ մետաղյա	ՇՀ	րակազ	12	96.0	8
1.35.30		Կյուվետ	ՇՀ				
1.35.30.1		Կյուվետ կլոր, արտաքին դիամետրը՝ 15մմ, լայն. 100մմ	ՇՀ	հատ	0.68	2.0	3
1.35.30.2		Կյուվետ քառակուսի 50*10*35մմ	ՇՀ	հատ	4.42	4.4	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգի	Անվանումը					
1.35.30.3		Կյուվետ քառակուսի 20*10*35մմ	ՇՀ	հատ	2.31	2.3	1
1.35.30.4		Կյուվետ քառակուսի 10*10*35մմ	ՇՀ	հատ	0.20	0.2	1
1.35.31		Կշեռք էլեկտրոնային, 30կգ	ՇՀ	հատ	16.93	67.7	4
1.35.32	42121600/2	Պոմպ ձեռքի, ագրեսիվ նյութերը դատարկելու համար	ՇՀ	հատ	2.95	14.8	5
1.35.33	38411200	Ջերմաչափ	ՇՀ				
1.35.33.1		Ջերմաչափ էլեկտրոնկոնտակտային 0-300°C (ТПК-М 7У)	ՇՀ	հատ	13.04	26.1	2
1.35.33.2		Ջերմաչափ թերմոդեյտով 1-250°C	ՇՀ	հատ	4.5	13.5	3
1.35.33.3		Ջերմաչափ սնդիկային, -50° - +50°C, ճշտությունը՝ 1°C	ՇՀ	հատ	0.8	52.0	65
1.35.33.4		Ջերմաչափ սնդիկային, -40° - +50°C, սենյակային, պատին ամրացվող	ՇՀ	հատ	1.2	6.0	5
1.35.33.5		Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-50°C	ՇՀ	հատ	2.42	24.2	10
1.35.33.6		Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-100°C	ՇՀ	հատ	2.42	24.2	10
1.35.33.7		Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-150°C	ՇՀ	հատ	2.42	24.2	10
1.35.33.8		Ջերմաչափ ՏՆ2Մ ԳՕՍՍ 28498 - 76 չափման դիապազոնը 0°C - 360°C	ՇՀ	հատ	23.8	71.4	3
1.35.33.9		Ջերմաչափ ՏԻՆ - 5 հեղուկների խտությունը չափելու համար չափման դիապազոնը 20°C - 20°C	ՇՀ	հատ	27.2	54.4	2
1.35.33.10		Ջերմաչափ ԳՕՍՍ215-73 չափման դիապազոնը 150°C - 200°C	ՇՀ	հատ	3.74	7.5	2
1.35.33.11		Ջերմաչափ ՏՆ 1-1 ԳՕՍՍ 400-80 չափման դիապազոնը 100°C - 150°C	ՇՀ	հատ	12.07	36.2	3
1.35.33.12		Ջերմաչափ ՏՊ- 10 ՏՈՒ 25-11-1169-75 չափման դիապազոնը 100°C - 350°C	ՇՀ	հատ	4.77	23.9	5
1.35.34		Խոնավաջերմաչափ ВМТ-2, 0-100%	ՇՀ	հատ	2.72	5.4	2
1.35.35		Խտաչափ	ՇՀ				
1.35.35.1		Խտաչափ ընդհանուր նշանակության համար ԱՕՆ հեղուկների խտությունը չափելու համար	ՇՀ	հատ	1.02	2.0	2
1.35.35.2		Խտաչափ ԱՄՊ հեղուկների խտությունը չափելու համար՝ Ա №4 30 Ø40, Ա №5 40 Ø 50, Ա №10 90 Ø100, Ա №2 60 Ø100	ՇՀ	հատ	1.02	12.2	12
1.35.36		Վարկյանաչափ ՏԻպ ԱԳՍՍ մեխանիկա-կան 2 սլաքով դիապազոնը 0 - 60 վրկ	ՇՀ	հատ	20.4	61.2	3
1.35.37	33791300	Սառնարան ապակյա, գոլորշիների կոնդենսացման համար	ՇՀ	հատ	7.9	158.0	20
1.35.38		Սիֆոն թթվի դատարկման համար	ՇՀ	հատ	2	20.0	10
1.35.39	42311100	Սպիրտայրոց СЛ-100	ՇՀ	հատ	1	4.0	4
1.35.40	30192138	Ստեկլոգրաֆ մատիտ, տուփի մեջ 10 հատ, գունավոր	ՇՀ	տուփ	0.6	12.0	20
1.35.41	33111210	Տանձիկ	ՇՀ				
1.35.41.1		Տանձիկ բժշկական, ռետինե ծայրով, Ø50մմ	ՇՀ	հատ	0.6	19.2	32
1.35.41.2		Տանձիկ բժշկական, ռետինե ծայրով, Ø100մմ	ՇՀ	հատ	0.7	22.4	32
1.35.41.3		Տանձիկ բժշկական, ռետինե ծայրով, Ø500մմ	ՇՀ	հատ	1.2	6.0	5
1.35.42	39224331	Տարա կապրոնե, 20 լ	ՇՀ	հատ	5	20.0	4
1.35.43	33791300	Տարա ապակյա (շիշ)	ՇՀ				
1.35.43.1		Տարա ապակյա (շիշ), թափանցիկ 250մլ համար	ՇՀ	հատ	0.55	5.5	10
1.35.43.2		Տարա ապակյա (շիշ), թափանցիկ 500մլ համար	ՇՀ	հատ	0.92	4.6	5
1.35.43.3		Տարա ապակյա (շիշ), թափանցիկ 750մլ համար	ՇՀ	հատ	1.1	5.5	5
1.35.43.4		Տարա ապակյա (շիշ), թափանցիկ 1000մլ համար	ՇՀ	հատ	2.5	12.5	5
1.35.43.5		Տարա ապակյա (շիշ), մուգ 250մլ համար	ՇՀ	հատ	0.55	2.8	5
1.35.43.6		Տարա ապակյա (շիշ), մուգ 500մլ համար	ՇՀ	հատ	0.92	9.2	10
1.35.43.7		Տարա ապակյա (շիշ), մուգ 750մլ համար	ՇՀ	հատ	1.1	16.5	15
1.35.43.8		Տարա ապակյա (շիշ), մուգ 1000մլ համար	ՇՀ	հատ	2.5	37.5	15
1.35.44	34921440	Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով	ՇՀ				
1.35.44.1		Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 0,5լ տարողությամբ, նմուշարկման և ռեակտիվների պահպանման համար	ՇՀ	հատ	0.4	12.0	30
1.35.44.2		Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 1լ տարողությամբ, նմուշարկման և ռեակտիվների պահպանման համար	ՇՀ	հատ	0.8	48.0	60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.35.45	33791300	Տիզել	ՇՀ				
1.35.45.1		Տիզել կվարցային, 20մլ տարրողությամբ	ՇՀ	հատ	0.4	4.0	10
1.35.45.2		Տիզել ճենապակյա, ցածր, ТКПН, 100մլ տարրողությամբ	ՇՀ	հատ	0.6	9.0	15
1.35.45.3		Տիզել ճենապակյա, ցածր, ТКВ, 100մլ տարրողությամբ	ՇՀ	հատ	0.546	5.5	10
1.35.46	39540000	Ցանց ասբեստյա	ՇՀ	մ	1.5	4.5	3
1.35.47	42131260	Փականներ	ՇՀ				
1.35.47.1		Փական ապակյա, մեկ մուտքանի, КСП 1X	ՇՀ	հատ	1.2	36.0	30
1.35.47.2		Փական ապակյա, երկմուտքանի, КСП 2X	ՇՀ	հատ	1.6	48.0	30
1.35.47.3		Փական ապակյա, եռամուտքանի, КСП 3X	ՇՀ	հատ	1.8	54.0	30
1.35.47.4		Փական մանգաղածև	ՇՀ	հատ	2.0	40.0	20
1.36		Նշաններ				1,259.4	
1.36.1	31521450	Ճոպանողի պատկերազարդ ձեռնարկ (գունավոր արբում 20 էջ). (Иллюстрированное пособие стропальщика (цветной альбом 20 стр.)	ԲԸԱՀ	լրակազմ	2.9	20.3	7
1.36.2		Շտապ վերակենդանացում և առաջին բուժօգնություն - 6 էջ (Экстренная реанимация и первая медицинская помощь - 6 листов)	ԲԸԱՀ	լրակազմ	5.3	381.6	72
1.36.3		Եռակցման աշխատանքների անվտանգություն - 5 էջ (Безопасность сварочных работ - 5 листов)	ԲԸԱՀ	լրակազմ	5.4	37.8	7
1.36.4		Բեռնամբարձման աշխատանքների անվտանգություն - 5 էջ (Безопасность грузоподъемных работ - 5 листов)	ԲԸԱՀ	լրակազմ	5.4	43.2	8
1.36.5		Համակարգիչ և անվտանգություն - 2 էջ (Компьютер и безопасность - 2 листа)	ԲԸԱՀ	լրակազմ	2.2	15.4	7
1.36.6		Հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներ - 3 էջ (Первичные средства пожаротушения - 3 листа)	ԲԸԱՀ	լրակազմ	3.3	23.1	7
1.36.7		Էվակուացման նշաններ	ԲԸԱՀ				
1.36.7.1		Էվակուացման, կող E 01-01, չափսը 300×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշտ	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	90.0	50
1.36.7.2		Էվակուացման, կող E 01-02 չափսը 300×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշտ	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	90.0	50
1.36.7.3		Էվակուացման, կող E 02-01 չափսը 300×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշտ	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	90.0	50
1.36.7.4		Էվակուացման, կող E 03 չափսը 150×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշտ	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	90.0	50
1.36.7.5		Էվակուացման, կող E 04 չափսը 150×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշտ	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	90.0	50
1.36.7.6		Էվակուացման, կող E 14 չափսը 150×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշտ	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	18.0	10
1.36.7.7		Էվակուացման, կող E 23 չափսը 150×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշտ	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	27.0	15
1.36.8		Կարգադրող նշաններ	ԲԸԱՀ				
1.36.8.1		Կարգադրող, կող M 05, Ø250մմ	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	12.0	15
1.36.8.2		Կարգադրող, կող M 06, Ø250մմ	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	16.0	20
1.36.8.3		Կարգադրող, կող M 08, Ø250մմ	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	16.0	20
1.36.8.4		Կարգադրող, կող M 09, Ø250մմ	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	8.0	10
1.36.9		Հրդեհային անվտանգության նշաններ	ԲԸԱՀ				
1.36.9.1		Հրդեհային անվտանգության, կող F 02, չափսը 300×300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	8.0	10
1.36.9.2		Հրդեհային անվտանգության, կող F 03, չափսը 300×300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	8.0	10
1.36.9.3		Հրդեհային անվտանգության, կող F 04, չափսը 300×300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	40.0	50
1.36.9.4		Հրդեհային անվտանգության, կող F 06, չափսը 300×300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	32.0	40
1.36.9.5		Հրդեհային անվտանգության, կող F 08, չափսը 300×300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	32.0	40
1.36.9.6		Հրդեհային անվտանգության, կող F 10, չափսը 300×300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	40.0	50
1.36.10		Բժշկական և սանիտարական նշանակության, կող EC 01, չափսը 300×300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	2.4	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.36.11		Հողանցում և էլ. անվտանգության պաշտպանիչ միջոցներ Պ4-ՋԱԶ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 4 պաստառից, լամինացված, չափսը A2	ԲԸԱԿ	լրակազմ	4.4	4.4	1
1.36.12		Բեռների կառանում և պահեստավորում Պ4-ՍԽԵՄԻ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 4 պաստառից, լամինացված, չափսը A2	ԲԸԱԿ	լրակազմ	4.4	4.4	1
1.36.13		Ակունույատորային սենյակներ Պ3-ԱՊՕ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2	ԲԸԱԿ	լրակազմ	3.3	3.3	1
1.36.14		Էլ. Սարքավորումների պաշտպանիչ միջոցներ ՈՂ-ՍՈՒԵՋ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2	ԲԸԱԿ	լրակազմ	3.3	3.3	1
1.36.15		Գազի բալոններ Պ3-ԳԲ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2	ԲԸԱԿ	լրակազմ	3.3	3.3	1
1.36.16		Աշխատանքի անվտանգությունը բարձրության վրա, Պ3-ՌՎ 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2	ԲԸԱԿ	լրակազմ	3.3	3.3	1
1.36.17		Փականագործական ձեռքի գործիքներ, Պ3-ՌԱԻ 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2	ԲԸԱԿ	լրակազմ	3.3	3.3	1
1.36.18		Էլ.անվտանգությունը մինչև 1000Վ լարման ժամանակ Պ3-էլ.ՏԲ 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2	ԲԸԱԿ	լրակազմ	3.26	3.3	1
1.37		Շինարարական սարքեր, սարքավորումներ և հարմարանքներ	ՇՀ			61,180.0	
1.37.1	44211440	Շինարարական սեպավոր տախտակամած	ՇՀ	լրակազմ	61180.0	61,180.0	1
1.38		Սարքեր և սարքավորումներ արմատուրա-ների, ջերմափոխանակիչների և պոմպերի վերանորոգման համար	ԲԸ			32,913.7	
1.38.1		Հաստոց շարժական, կափույրների խցման մակերեսների հղկման և ողորկման համար, VALVA-1, պնևմատիկ 6-7 բար, Դու 8÷150, խորասուզման չափը՝ 250 մմ, հաստոցի ընդ. երկարությունը՝ 550 մմ	ԲԸ	լրակազմ	2425.0	2,425.0	1
1.38.2	42620000	Հաստոց խողովակի ներտաշման	ԲԸ	լրակազմ		10,185.0	
1.38.3		Խողովակի ներտաշման CPTK Ф57	ԲԸ	հատ	727.5	2,182.5	3
1.38.4		Խողովակի ներտաշման CPTK Ф76	ԲԸ	հատ	824.5	2,473.5	3
1.38.5		Խողովակի ներտաշման CPTK Ф89	ԲԸ	հատ	873.0	2,619.0	3
1.38.6		Խողովակի ներտաշման CPTK Ф108	ԲԸ	հատ	970.0	2,910.0	3
1.38.3	43411500	Հաստոց շարժական, կափույրների խցման մակերեսների հղկման և ողորկման համար VALVA-1, էլեկտրական 220/120Վ, 50/60Հգ, Դու 8÷150, խորասուզման չափը՝ 250 մմ, հաստոցի ընդ. երկարությունը՝ 550 մմ	ԲԸ	լրակազմ	3880.0	3,880.0	1
1.38.4	43411500	Հաստոց շարժական, կափույրների խցման մակերեսների հղկման և ողորկման համար VALVA-2, պնևմատիկ 6-7 բար, Դու 200÷700, խորասուզման չափը՝ 800 մմ, հաստոցի ընդ. երկարությունը՝ 1550 մմ	ԲԸ	լրակազմ	4365.0	4,365.0	1
1.38.5	43411500	Հաստոց շարժական, կափույրների խցման մակերեսների հղկման և ողորկման համար VALVA-2, էլեկտրական 220/120Վ, 50/60 Հգ, Դու 200÷700, խորասուզման չափը՝ 800 մմ, հաստոցի ընդ. երկարությունը՝ 1550 մմ	ԲԸ	լրակազմ	4850.0	4,850.0	1
1.38.6	42621100	Հաստոց խառատային, փոխադրելի, արտաքին ամրացմամբ TDF-2, մշակման տրամագիծը՝ 300÷1200, ամրացման տրամագիծը՝ 485÷1345, հաստոցի բարձրությունը՝ 350 մմ, շառավղային քայլը՝ 100մմ	ԲԸ	լրակազմ	1424.25	1,424.3	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.38.7	42631170	Հաստոց, հզոր մագնիսական, գայլիկոնային MAB 1300 BDS, թագակերպ գայլիկոնով, պողպատի գայլիկոնման համար մինչև 150մմ, շարժիչի հզորությունը՝ 2300Վտ, ԻԼ-ՄԿ 4 (Weldon 19մմ և 32մմ կապիչով) օդածն ֆրեզով, գայլիկոնման տրամագիծը մինչև 150մմ, պարուրային գայլիկոն մինչև 50մմ; անցքալայնիչ մինչև 80մմ; անցքակոկիչ մինչև 50մմ; պարուրակի ակոսում մինչև M42; պտտման հաճախությունը՝ 40-110/65-175պտ/ր և 140-370/220-600պտ/ր; Իլի քայլի երկարությունը՝ 310մմ, մագնիսի չափերը՝ 120x240մմ, քաշը՝ 51կգ	ԲԸ	լրակազմ	1691.25	1,691.3	1
1.38.8	39713420	Հաստոց էլեկտրոփայլեցնող հարմարանք 3E88IM մոդելի կամ համարժեքը	ԲԸ	լրակազմ	3880.0	3,880.0	1
1.38.9	42631170	Հաստոց շաղափային արտիկոլ 10248	ԲԸ	լրակազմ	172.8	172.8	1
1.38.10	42620000	Հաստոց հարթեցնող (точило) արտիկոլ 4 02 03 016	ԲԸ	լրակազմ	16.725	16.7	1
1.38.11	42620000	Հաստոց հարթեցնող (точило) արտիկոլ 20481	ԲԸ	լրակազմ	23.64	23.6	1
1.39		Յուղեր	ՇՀ			40,000.1	
1.39.1	09221500	Բենզին «գալոշ»	ՇՀ	կգ	0.6	48.0	80
1.39.2		Հեղուկ փոխհաղորդիչ, ATF-Q3 DEXRON III	ՇՀ	լ	1.75	28.0	16
1.39.3		Հեղուկ յուղահովացման, Украинол 1м, ՏՈՒ 38-401-58-112-94	ՇՀ	լ	1.3	130.0	100.0
1.39.4	09134100	Յուղ դիզելային, M-14Б կամ M-14Б2 , ԳՕՍՍ 12337-84 ՏՈՒ 38-101264-72	ՇՀ	լ	0.8	10,477.6	13097
1.39.5	09211100	Յուղ տուրբինային	ՇՀ				
1.39.5.1		Յուղ տուրբինային, ТП-22с, ՏՈՒ 38.401-58-48-92	ՇՀ	տ	846.0	21,150.0	25.0
1.39.5.2		Յուղ տուրբինային, ТП-22, ԳՕՍՍ 32-74	ՇՀ	տ	846.0	1,692.0	2.0
1.39.6	09211200	Յուղ կոմպրեսորային	ՇՀ				
1.39.6.1		Յուղ կոմպրեսորային, К-19, ԳՕՍՍ 1861-73, փայտամշակման հաստոցների և կոմպրեսորների համար	ՇՀ	լ	0.77	1,309.0	1700.0
1.39.6.2		Յուղ կոմպրեսորային, սինթետիկ, LW-750 կամ համարժեքը Liqui Moly 500/SAE 40	ՇՀ	լ	1.1	16.5	15.0
1.39.6.3		Կոմպրեսորային յուղ К3-10 ТУ 380 401 330-81 կամ M-10 Г2К ԳՕՍՍ8581-78	ՇՀ	կգ	1.0	100.0	100.0
1.39.7	09210000	Յուղ արդյունաբերական	ՇՀ				
1.39.7.1		Յուղ արդյունաբերական, ԳՕՍՍ 20799-75, Ի-20Ա	ՇՀ	լ	1.2	14.4	12.0
1.39.7.2		Յուղ արդյունաբերական, Ի-40, ԳՕՍՍ 20799-75 կամ Ի-40Ա	ՇՀ	լ	1.0	1,000.0	1000.0
1.39.7.3		Յուղ արդյունաբերական, ԳՕՍՍ 20799-75, ԻԱ-50 կամ ԻԱ-50Ա	ՇՀ	լ	0.79	927.1	1173.6
1.39.8		Յուղ գերչակի, ԳՕՍՍ 6757-53	ՇՀ	լ	5.00	10.0	2.00
1.39.9		Յուղ թերմոստատի «52», ԳՕՍՍ 6411-76	ՇՀ	լ	1.20	24.0	20.00
1.39.10		Յուղ FAAC HP OIL	ՇՀ	լ	15.68	313.6	20.00
1.39.11		Յուղ մեքենայական կամ փոխհաղորդիչի, Մ-10ԳՅՍՕ, Մ-14ԳՅՍ, ՏՍԱ-15կ, ՏԱՊ-15Վ	ՇՀ	լ	0.95	28.5	30.0
1.39.12		Յուղ ХФ 22с-16, ԳՕՍՍ 5546-86	ՇՀ	կգ	6.63	36.5	5.5
1.39.13		Յուղ վակուումի, ВМ-4, ՏՈՒ 38.401-58-3-90	ՇՀ	լ	3.00	6.0	2.0
1.39.14		Յուղ Suniso-SL-68 կամ Suniso-SL-100	ՇՀ	կգ	8.63	49.2	5.7
1.39.15		Յուղ <S> YORK	ՇՀ	կգ	25.00	1,425.0	57.0
1.39.16		Յուղ BSE-32 YORK	ՇՀ	կգ	25.00	500.0	20.0
1.39.17	09211300	Յուղ տրանսֆորմատորային, ТУ 38.401.58107-94	ՇՀ	լ	1.0	2.3	2.3
1.39.18		Յուղ MOTO 2T JASO FB/ISO-L-EGB CTO 84035624-071-2012	ՇՀ	լ	1.7	3.4	2.0
1.39.19		Յուղ MBП	ՇՀ	կգ	10.70	53.5	5.0
1.39.20		Յուղ գլանի, ՏՈՒ 0253-008-589664428	ՇՀ	լ	0.04	3.8	100.0
1.39.21		Յուղ ժամացուցային	ՇՀ				
1.39.21.1		Յուղ ժամացուցային MH-60 ԳՕՍՍ 8781-71	ՇՀ	լ	0.06	0.1	2.0
1.39.21.2		Յուղ ժամացուցային ՊՍ-4	ՇՀ	լ	0.41	4.1	10.0
1.39.22		Եթերայուղ սինթետիկ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32	ՇՀ	լ	25.9	647.5	25.0
1.40		Վառելիքային նյութեր				157,025.7	
1.40.1	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային	ՇՀ	լ	0.4	66,728.0	175600

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.40.2	09134200	Վառելիք դիզելային, ԳՕՍՍ 4749-73	ՇՀ	լ	0.4	31,293.4	74508
1.40.3	09132100	Բենզին ԱԻ-91 Ռեզուլյար (AM-91)	ՇՀ	լ	0.4	7,819.9	20051
1.40.4	09132100	Բենզին ԱԻ-95, Պրեմիում (AM-95)	ՇՀ	լ	0.4	11,281.0	27515
1.40.5	24951311	Անտիֆրիզ Sաուլ-40 (Tacon-40)	ՇՀ	լ	0.8	1,220.5	1585
1.40.6	24951311	Անտիֆրիզ ՕՋ CES ԳՕՍՍ 14603	ՇՀ	լ	0.5	450.0	300
1.40.7	09121700	Սեղմված բնական գազ	ՇՀ	մ ³	1.9	11,400.0	6000
1.40.8	09121700	Սեղմված բնական գազ Մեթան ԳՕՍՍ 27577-87	ՇՀ	մ ³	1.7	24,480.0	14400
1.40.9	09211100	Ավտոյուղ SAE 15 W 40 դիզելային	ՇՀ	լ	2.4	600.0	250
1.40.10	09211100	Ավտոյուղ SAE 5 W 30 դիզելային	ՇՀ	լ	4.0	920.0	230
1.40.11		Կարբամիդի ջրային լուծույթ AdBlue	ԲԸԱՀ	լ	0.3	833.0	2450
1.41	34300000	Ավտոպահեստամասեր				18,913.6	
1.41.1	34351200	Անվադողեր				3,910.0	
1.41.1.1	34351200	Անվադող 205/55R16 ամառային	ՇՀ	հատ	30.0	120.0	4
1.41.1.2	34351200	Անվադող 205/70R14 ամառային Q	ՇՀ	հատ	27.0	270.0	10
1.41.1.3	34351200	Անվադող 275/70R22,5 ԿԱՎՁ-4238, համասեզոնային	ՇՀ	հատ	180.0	1,800.0	10
1.41.1.4	34351200	Անվադող 265/60R18 Միցուբիշի, ձմեռային	ՇՀ	հատ	100.0	400.0	4
1.41.1.5	34351200	Անվադող 215/60R16 ամառային	ՇՀ	հատ	30.0	120.0	4
1.41.1.6	34351200	Անվադող ձմեռային 205/60 R 16	ՇՀ	հատ	40.0	320.0	4
1.41.1.7	34351200	Անվադող ձմեռային 185/65 R 15	ՇՀ	հատ	40.0	160.0	4
1.41.1.8	34351200	Անվադող R 16	ՇՀ	հատ	60.0	720.0	12.0
1.41.2		Գազել, ԳԱՁ-3102, ԳԱՁ-24, ԳԱՁ-31029, ՌԱՖ մեքենաների պահեստամասեր					
1.41.2		Շարժիչ				2,206.1	
1.41.2.1	34331300	Բարձիկ շարժիչի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	հատ	2.0	20.0	10
1.41.2.2		Բարձիկ շարժիչի, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	հատ	1.6	16.0	10
1.41.2.3	34331300	Բնիկ փականի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի,արտածման,ներածման	ՇՀ	լրակազմ	9.0	90.0	10
1.41.2.4		Բնիկ փականի, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի արտածման, ներածման	ՇՀ	լրակազմ	5.0	50.0	10
1.41.2.5	34331300	Շարժիչի գլանների համախումբ-բլոկ ԳԱՁ-24-10 4022.1002009-01	ՇՀ	հատ	150.0	300.0	2
1.41.2.6	34331300	Գլխիկ շարժիչի, 100մմ, Գազել մեքենայի շարժիչի պահեստամաս ՄՄ3-4215C	ՇՀ	հատ	145.0	435.0	3
1.41.2.7	34331300	Լիսեռ գազաքաշիման 3M3-402 մոդելի շարժիչի,ներդիրներով	ՇՀ	հատ	25.0	100.0	4
1.41.2.8	34331300	Խցուկ ծնկաձև լիսեռի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	հատ	0.6	9.0	15
1.41.2.9	34331300	Խցուկ փականի, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	1.5	15.0	10
1.41.2.10	34331300	Կարամիսլա հավաքածու, ՄՄ3-4215C մոդ. շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	28.0	112.0	4
1.41.2.11	34331300	Կցաշուրթ ծնկաձև լիսեռի	ՇՀ	հատ	6.0	30.0	5
1.41.2.12	34331300	Հաղորդակ յուղի պոմպի, 3M3-402 մոդելի շարժիչի,6 անկյուն	ՇՀ	հատ	8.5	127.5	15
1.41.2.13	34331300	Հրիչ 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	6.5	32.5	5
1.41.2.14	34331300	Մատ մխոցի ՋՄՁ-402 շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	3.7	29.6	8
1.41.2.15	34331300	Մխոց, հավաքածու, 92 մմ, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	11.0	110.0	10
1.41.2.16		Մխոց, հավաքածու,100 մմ, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	13.5	27.0	2
1.41.2.17	34331300	Ներդիր ծնկաձև լիսեռի,հիմնական, 3M3-402 շարժիչի - նորմալ	ՇՀ	լրակազմ	3.5	17.5	5
1.41.2.18		Ներդիր ծնկաձև լիսեռի, շարժաթևային 3M3-402 շարժիչի - նորմալ	ՇՀ	լրակազմ	3.0	15.0	5
1.41.2.19	34331300	Ներդիր շարժաթևային, հավաքածու	ՇՀ	լրակազմ	3.0	15.0	5
1.41.2.20	34331300	Շարժաթև	ՇՀ	լրակազմ	8.0	64.0	8
1.41.2.21	34331300	Պարկուճ շարժիչի,հավաքածու, 92 մմ, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	24.0	96.0	4.0
1.41.2.22	34331300	Պոմպ յուղի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	հատ	15.0	30.0	2
1.41.2.23		Պոմպ յուղի, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի	ՇՀ	հատ	13.5	27.0	2
1.41.2.24	34331300	Փակօղակ ծնկաձև լիսեռի հենակետային, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի, նորմալ	ՇՀ	հատ	0.4	3.5	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.2.25		Փակօղակ ծնկածև լիսեռի հենակետային, ՋՄՁ-402Ս մոդելի շարժիչի նորմալ	ՇՀ	հատ	0.5	4.5	10
1.41.2.26	34331300	Փական շարժիչի գլխիկի արտաձման, 3Մ3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	9.0	45.0	5
1.41.2.27		Փական շարժիչի գլխիկի արտաձման, ՈՒՄՁ-4215Ս մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	9.0	45.0	5
1.41.2.28	34331300	Օղակ մխոցի, հավաքածու, 92 մմ, 3Մ3-402 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	8.0	160.0	20
1.41.2.29		Օղակ մխոցի, հավաքածու, 100 մմ, ՄՄ3-4215C մոդելի	ՇՀ	լրակազմ	9.0	180.0	20
1.41.3		Հովացման համակարգ	ՇՀ			554.5	
1.41.3.1	34331300	Թերմոստատ երկփականանի ՈՒԿզ և Գազ մակնիշի շարժիչների համար	ՇՀ	հատ	2.3	46.0	20
1.41.3.2	34331300	Կոմպլեկտ ջրի պոմպի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	4.2	42.0	10
1.41.3.3	34331300	Հովացուցիչ ջեռուցման, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	5.5	22.0	4
1.41.3.4	34331300	Հովացուցիչ ջեռուցման, ԳԱԶ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	լրակազմ	6.0	42.0	7
1.41.3.5	34331300	Ձգիչ փոկի ՋՄՁ-40522 շարժիչով մեքենայի համար (պարագիտկա)	ՇՀ	հատ	4.0	40.0	10
1.41.3.6		Ձգիչ փոկի ՈՒՄՁ-4215 շարժիչով մեքենայի համար (պարագիտկա)	ՇՀ	հատ	5.8	17.4	3
1.41.3.7	34331300	Պոմպ ջրի, ՋՄՁ-40522 շարժիչով մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	10.5	157.5	15
1.41.3.8		Պոմպ ջրի, ԳԱԶ-3102 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	10.5	105.0	10
1.41.3.9	34331300	Փական հովացուցիչի	ՇՀ	հատ	0.8	16.0	20
1.41.3.10	34331300	Փոկանիվ քամհարիչի (վենտիլյատորի), ՋՄՁ-40522 շարժիչով մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	2.5	25.0	10
1.41.3.11		Քամհարիչ (վենտիլյատոր), ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	2.5	12.5	5
1.41.3.12		Քամհարիչ (վենտիլյատոր), ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	2.5	12.5	5
1.41.3.13	34331300	Փողակ հովացման համակարգի ՋՄՁ-40522 շարժիչով Գազել ավտոմեքենայի համար	ՇՀ	լրակազմ	4.5	9.0	2
1.41.3.14		Փողակ հովացման համակարգի ՋՄՁ-402 շարժիչով ԳԱԶ-24, ԳԱԶ-31029 ավտոմեքենայի համար	ՇՀ	լրակազմ	3.8	7.6	2
1.41.4		Գազերի արտաձման համակարգ				338.0	
1.41.4.1	34331300	Խողովակ խլացուցիչի, առջևի, ընդունող ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար արտադրված 1994-ից 2002 թ. և 2003 թ մինչև հիմա	ՇՀ	հատ	10.0	30.0	3
1.41.4.2		Խողովակ խլացուցիչի, առջևի, ընդունող ԳԱԶ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	11.0	33.0	3
1.41.4.3	34331300	Խլացուցիչ, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար արտադրված 1994-ից 2002 թվ.և 2003 թվ մինչև հիմա	ՇՀ	հատ	10.5	52.5	5
1.41.4.4	34331300	Կոլեկտոր արտաձման, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	30.0	90.0	3
1.41.4.5		Կոլեկտոր արտաձման, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի, մխոցը 100 մմ	ՇՀ	հատ	36.0	36.0	1
1.41.4.6	34331300	Միջադիր կոլեկտորի և ընդունող խողովակի ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	լրակազմ	0.4	8.0	20
1.41.4.7		Ռեզոնատոր ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ		7.5	37.5	5
1.41.4.8	34331300	Ռեզոնատոր Գազել ՋՄՁ-406 շարժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	8.5	51.0	6
1.41.5		Էլեկտրոհամակարգ				1,419.8	
1.41.5.1	34331300	Ածուխ 942.3701-10 գեներատորի	ՇՀ	լրակազմ	0.6	12.0	20
1.41.5.2	34331300	Ածուխ մեկնարկիչի	ՇՀ	լրակազմ	1.5	30.0	20
1.41.5.3	34331300	Ամպերմետր	ՇՀ	հատ	5.7	57.0	10
1.41.5.4	34331300	Անջատիչ հետևի լույսի	ՇՀ	հատ	0.8	12.0	15
1.41.5.5	34331300	Անջատիչ արգելվածան	ՇՀ	հատ	1.0	14.3	15
1.41.5.6	34331300	Բաշխիչ բաժանարար	ՇՀ	հատ	14.5	145.0	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.5.7	34331300	Գեներատոր ԳԱԶԵԼ հինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար 942.3701-10	ՇՀ	հատ	38.0	190.0	5
1.41.5.8	34331300	Լամպ շիկացման, 12Վ, Ա12-21-3	ՇՀ	հատ	0.19	19.0	100
1.41.5.9		Լամպ շիկացման, 12Վ, հալոգեն-լուսարձակի ԱԿԳ12-60+55	ՇՀ	հատ	3.5	52.5	15
1.41.5.10		Լամպ շիկացման, 12Վ, գաբարիտային Ա12-5	ՇՀ	հատ	0.2	8.0	40
1.41.5.11	34331300	Լուսարձակիչ ԳԱԶ-3102 մեքենայի	ՇՀ	հատ	8.0	16.0	2
1.41.5.12		Լուսարձակիչ Գազել ձախ 6012.3711010	ՇՀ	հատ	10.0	20.0	2
1.41.5.13		Լուսարձակիչ Գազել աջ 6002.3711010	ՇՀ	հատ	10.0	20.0	2
1.41.5.14		Լուսարձակիչ Գազել ձախ 0 301 215 201	ՇՀ	հատ	27.0	54.0	2
1.41.5.15		Լուսարձակիչ Գազել աջ 0 301 215 202	ՇՀ	հատ	27.0	54.0	2
1.41.5.16		Կողպեք գործարկցման,ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	4.0	16.0	4
1.41.5.17	34331300	Կայծամոմ ԳԱԶ-3102,հինժեկտոր	ՇՀ	լրակազմ	1.7	8.5	5
1.41.5.18	34331300	Կափարիչ բաշխիչ բաժանարարի	ՇՀ	հատ	1.4	14.0	10
1.41.5.19	34331300	Կողպեք գործարկցման, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	4.0	12.0	3
1.41.5.20		Ռեյե լիցքավորման	ՇՀ	հատ	1.7	17.0	10
1.41.5.21	34331300	Կոմուտատոր Կ1313734 12վ	ՇՀ	հատ	3.2	32.0	10
1.41.5.22	34331300	Հաղորդակ մեկնարկչի, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	5.0	40.0	8
1.41.5.23		Մալուխ բարձր լարման, ԳԱԶ-31029, ՌԱՖ մակնիշի մեքենաների համար	ՇՀ	լրակազմ	2.0	14.0	7
1.41.5.24	34331300	Մեկնարկիչ (ստարտեր) US230P4	ՇՀ	հատ	45.0	135.0	3
1.41.5.25	34331300	Մեկնարկիչ (ստարտեր) 42.3708-10	ՇՀ	հատ	35.0	105.0	3
1.41.5.26	34331300	Ռեյե լուսարձակման, ԳԱԶ-31029 ՋՄԶ-402 շաչժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	3.0	45.0	15
1.41.5.27		Ռեյե լուսարձակման, ԳԱԶԵԼ ՋՄԶ-406 հինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	2.0	20.0	10
1.41.5.28	34331300	Ռոտոր գեներատորի, ԳԱԶ-31029 ՋՄԶ-402 շաչժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	7.5	37.5	5
1.41.5.29	34331300	Ռոտոր մեկնարկչի, ԳԱԶԵԼ ՋՄԶ-406 շաչժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	7.5	37.5	5
1.41.5.30	34331300	Վարիատոր ԿՈՒ 37003350-76,12վ	ՇՀ	հատ	2.0	30.0	15
1.41.5.31	34331300	Վոլտմետր ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	4.5	13.5	3
1.41.5.32	34331300	Տրանզիստոր SԿ 102Ա	ՇՀ	հատ	3.5	17.5	5
1.41.5.33	34331300	Փաթոյթ գեներատորի ստատորի Գազել (շարժիչի մոդելը 3Մ3-4062.10)	ՇՀ	հատ	14.0	56.0	4
1.41.5.34		Փաթոյթ գեներատորի ստատորի ԳԱԶ-24 (շարժիչի մոդելը 3Մ3-402)	ՇՀ	հատ	7.0	28.0	4
1.41.5.35	34331300	Փաթոյթ մեկնարկիչի ստատորի Գազել (շարժիչի մոդելը 3Մ3-4062.10),	ՇՀ	հատ	7.5	37.5	5
1.41.6		Սնուցման համակարգ				100.2	
1.41.6.1	34331300	Բենզոպոմպ ԳԱԶԵԼ հինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	18.0	36.0	2
1.41.6.2	34331300	Բենզոպոմպ ԳԱԶ-3102 հինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար ,էլեկտրարական	ՇՀ	հատ	7.5	15.0	2
1.41.6.3	34331300	Ջտիչ վառելիքի, ՋՄԶ-402 շարժիչով մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	0.5	2.5	5
1.41.6.4	34331300	Խողովակ ռետինից կորդավորված բենզոպոմպի համար	ՇՀ	մ	0.9	6.3	7
1.41.6.5	34331300	Կարբյուրատոր ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	32.0	32.0	1
1.41.6.6	34331300	Կոմպլեկտ վառելիքի պոմպի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	1.2	2.4	2
1.41.6.7	34331300	Կոմպլեկտ կարբյուրատորի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	1.2	6.0	5
1.41.7		Առջևի կախոց				928.5	
1.41.7.1	34331300	Աշտարակ ղեկի, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 3102-3401138-20	ՇՀ	հատ	30.0	60.0	2
1.41.7.2		ԳԱԶ-2705,Ղեկային մեխանիզմ ուժեղարարի հետ, ШНКФ 45 3461.120	ՇՀ	լրակազմ	47.0	47.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.7.3	34331300	Զսպան առջևի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-2902010	ՇՀ	լրակազմ	35.0	140.0	4
1.41.7.4	34331300	Թերթ զսպանի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, հետևի, երկրորդական 3302-2902102	ՇՀ	հատ	17.5	70.0	4
1.41.7.5		Թերթ զսպանի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, հետևի, առաջին 3302-2902101	ՇՀ	հատ	19.0	76.0	4
1.41.7.6	34331300	Կախոց շարժիչի առջևի (տրավերսա), ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 33021-2801380	ՇՀ	հատ	9.5	47.5	5
1.41.7.7	34331300	Կոմպլեկտ ձգածողի վերանորոգման, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	լրակազմ	6.0	60.0	10
1.41.7.8	34331300	Կոմպլեկտ ղեկի ԱՄԻԿ 45 3461.120 մակնիշի աշտարակի վերանորոգման, ԳԱԶԵԼ	ՇՀ	լրակազմ	6.0	12.0	2
1.41.7.9		Զգածողեր ղեկային կառավարման ԳԱԶ-31029, 24-3003050-01, 24-3003050-01, 24-3003010-10	ՇՀ		17.0	34.0	2
1.41.7.10	34331300	Ճոճանակ մայատնիկ, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 24-3003080-10	ՇՀ	հատ	8.5	17.0	2
1.41.7.11	34331300	Մեղմացուցիչ առջևի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-2905643	ՇՀ	հատ	7.0	84.0	12
1.41.7.12		Ականոց զսպանի Վոլգա 3302-2902464-50	ՇՀ	լրակազմ	8.0	32.0	4
1.41.7.13		Ականոց զսպանի Գազել 3302-2912466	ՇՀ	լրակազմ	15.0	90.0	6
1.41.7.14		Միջադիր մեղմացուցիչի, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 21_2905448	ՇՀ	լրակազմ	0.12	12.0	100
1.41.7.15	34331300	Միջադիր մեղմացուցիչի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 41_2905643	ՇՀ	լրակազմ	0.12	12.0	100
1.41.7.16	34331300	Առջևի կախոցի ներդիր պտուտակային, ԳԱԶ-24 մակնիշի մեքենայի համար 24-2904032	ՇՀ	լրակազմ	13.0	39.0	3
1.41.7.17		Առջևի կախոցի ներդիր պտուտակային, 3102 մակնիշի մեքենայի համար 24-2904035	ՇՀ	լրակազմ	12.0	24.0	2
1.41.7.18	34331300	Սկավառակ առջևի արգելակման Գազել	ՇՀ	հատ	10.0	40.0	4
1.41.7.19		Սոնացից ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	4.0	16.0	4
1.41.7.20	34331300	Սոնացից ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 303-3001019	ՇՀ	հատ	4.0	16.0	4
1.41.8		Կցորդիչ				286.5	
1.41.8.1	34331300	Առանցքակալ կցորդի B6-360710YC9	ՇՀ	հատ	2.5	12.5	5
1.41.8.2	34331300	Առանցքակալ կցորդի B6-360710YC9 օղագոտիով 24-76-1601180	ՇՀ	լրակազմ	4.0	20.0	5
1.41.8.3	34331300	Գլան աշխատանքային, կցորդման, ԳԱԶ-2705 մակնիշի մեքենայի համար 31029-1602510-50	ՇՀ	հատ	3.5	17.5	5
1.41.8.4		Գլան գլխավոր, կցորդման, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ		6.5	32.5	5
1.41.8.5	34331300	Եղանիկ կցորդիչի	ՇՀ	հատ	2.0	16.0	8
1.41.8.6	34331300	Կոմպլեկտ հիդրոհաղորդակի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	4.0	80.0	20
1.41.8.7	34331300	Սկավառակ սեղմող, ԳԱԶ մակնիշի մեքենայի համար մեմբրանային, կենտրոնական զսպանակով-406.1601090	ՇՀ	հատ	1.8	18.0	10
1.41.8.8	34331300	Սկավառակ տանող, ԳԱԶ մակնիշի մեքենայի համար ֆրիկցիոն վրադիրներով 4063.1601130	ՇՀ	հատ	8.0	80.0	10
1.41.8.9	34331300	Սկավառակի ֆրիկցիոն վրադիր ԳԱԶ մակնիշի մեքենայի համար 406.1601138	ՇՀ	լրակազմ	2.5	10.0	4
1.41.9		Կարդանային փոխանցում				530.5	
1.41.9.1		Լիսեռ կարդանային Գազել 31029-2202075-10	ՇՀ	հատ	40.0	80.0	2
1.41.9.2	34331300	Խաչուկ Գազել ա/մ ղեկային կառավարման 3307-3401481	ՇՀ	հատ	2.0	8.0	4
1.41.9.3	34331300	Կցաշուրթ կարդանային լիսեռի, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	7.5	37.5	5
1.41.9.4		Խաչուկ կարդանային լիսեռի, ԳԱԶԵԼ և Վոլգա մակնիշի մեքենաների համար 3102-2201025-22	ՇՀ	հատ	3.0	30.0	10
1.41.9.5		Անվահեծ ԳԱԶ-24 1/2i-14	ՇՀ	հատ	12.0	96.0	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.9.6		Անվահեծ ԳԱՁ-24 R15	ՇՀ	հատ	12.0	48.0	4
1.41.9.7		Անվահեծ ԳԱՁԵԼ 5,5x16H2 R16	ՇՀ	հատ	18.0	216.0	12
1.41.9.8	34331300	Հեղյուս կարդանի M10x1-6gx25	ՇՀ	հատ	0.3	15.0	50
1.41.10		Հետին կախոց	ՇՀ			265.0	
1.41.10.1	34331300	Խցուկ կոնաձև առամաննիվի, ԳԱՁ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	0.5	5.0	10
1.41.10.2	34331300	Ներդիր զսպանի Գազել	ՇՀ	լրակազմ	26.0	260.0	10
1.41.11		Արգելակման համակարգ				1,192.4	
1.41.11.1		Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար առջևի, աջ, 3302-3501184	ՇՀ	հատ	4.0	16.0	4
1.41.11.2		Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար առջևի, ձախ, 3302-3501185	ՇՀ	հատ	4.0	16.0	4
1.41.11.3		Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար ետին, 24-350104-01	ՇՀ	հատ	4.0	24.0	6
1.41.11.4		Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁ-24-10 մակնիշի մեքենայի համար, հետևի	ՇՀ	հատ	4.0	24.0	6
1.41.11.5		Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁ-24-10 մակնիշի մեքենայի համար, առջևի	ՇՀ	հատ	4.0	24.0	6
1.41.11.6	34331300	Կոճղակ արգելակման, հետևի, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-3502090	ՇՀ	լրակազմ	8.0	24.0	3
1.41.11.7	34331300	Կոճղակ արգելակման, հետևի, ԳԱՁ-3102 մակնիշի մեքենայի համար 24-3501095	ՇՀ	լրակազմ	4.0	12.0	3
1.41.11.8	34331300	Վերադիր կոճղակների	ՇՀ	լրակազմ	2.5	250.0	100
1.41.11.9	34331300	Տակառիկ գլխավոր արգելակման ԳԱՁ 24-10-3505010-01	ՇՀ	հատ	13.5	40.5	3
1.41.11.10	34331300	Ուժեղացուցիչ վակուումային 24-3510010-02	ՇՀ	հատ	28.0	28.0	1
1.41.11.11	34331300	Գեներատոր 2502.3701 14վ 92Ա	ՇՀ	հատ	36.0	360.0	10
1.41.11.12		Կոճ բարձր լարման 405.3705-03. ՋԱՁ-40522.10 շարժիչի:	ՇՀ	հատ	4.0	32.0	8
1.41.11.13	34331300	Գործարկիչ 6012.3708000	ՇՀ	հատ	30.0	60.0	2
1.41.11.14	34331300	Ջտիչ յուղի	ՇՀ	հատ	1.2	24.0	20
1.41.11.15	34331300	Էլեկտրաբեռնապոմպ	ՇՀ	հատ	14.0	42.0	3
1.41.11.16	34331300	Կայծամոմ ԳԱՁ-3102, ինժեկտոր	ՇՀ	հատ	0.5	6.5	13
1.41.11.17	34331300	Կարգավորիչ պարապ ընթացքի	ՇՀ	հատ	3.0	9.0	3
1.41.11.18	34331300	Կոճ բարձր լարման	ՇՀ	հատ	6.0	60.0	10
1.41.11.19	34331300	Կոմպլեկտ ջրի ցուցիչի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	1.2	4.8	4
1.41.11.20	34331300	Կոմպլեկտ շարժիչի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	3.5	14.0	4
1.41.11.21	34331300	Հանգստացուցիչ շղթայի	ՇՀ	հատ	0.6	2.4	4
1.41.11.22	34331300	Հանգստացուցիչ շղթայի, ներքևի	ՇՀ	հատ	0.6	2.4	4
1.41.11.23	34331300	Հանգստացուցիչ շղթայի, միջին	ՇՀ	հատ	0.6	2.4	4
1.41.11.24	34331300	Հիդրոձգիչ շղթայի	ՇՀ	հատ	1.5	6.0	4
1.41.11.25	34331300	Ձգիչ շղթայի	ՇՀ	հատ	2.2	15.4	7
1.41.11.26	34331300	Ձգիչ մեղմիչ շղթայի	ՇՀ	լրակազմ	5.0	15.0	3
1.41.11.27	34331300	Միջադիր գլխիկի, 92 մմ	ՇՀ	հատ	0.9	9.0	10
1.41.11.28		Միջադիր գլխիկի, 95.5 մմ	ՇՀ	հատ	2.2	22.0	10
1.41.11.29	34331300	Միջադիր գլխիկի կափարիչի ինժեկտորային շարժիչ	ՇՀ	հատ	2.2	22.0	10
1.41.11.30	34331300	Փոկ ԳԱՁԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար 1018 4022.1308020 B	ՇՀ	լրակազմ	1.3	13.0	10
1.41.11.31		Փոկ ԳԱՁ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ		1.2	12.0	10
1.41.12		Թափք				202.9	
1.41.12.1	34331300	Ապակեմաքրիչ հավաք, Գազ-3102 մեքենայի	ՇՀ	լրակազմ	4.5	36.0	8
1.41.12.2	34331300	Բոնակ ապակեբարձրացուցիչի, Գազ-3102 մեքենայի	ՇՀ	հատ	0.8	7.5	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.12.3	34331300	Բռնակ դռան, արտաքին Գազ-3102 մեքենայի	ՇՀ	հատ	1.2	9.6	8
1.41.12.4	34331300	Բռնակ դռան, ներքին, Գազ-3102 մեքենայի	ՇՀ	լրակազմ	1.5	15.0	10
1.41.12.5	34331300	Խոզանակ ապակեմաքրիչի	ՇՀ	լրակազմ	1.5	7.5	5
1.41.12.6	34331300	Հաղորդակ գազի, ճոպանային	ՇՀ	հատ	0.8	8.0	10
1.41.12.7	34331300	Հաղորդակ կապուտի փականի	ՇՀ	հատ	0.8	8.0	10
1.41.12.8	34331300	Շարժիչ էլեկտրական, ապակեմաքրիչի	ՇՀ	հատ	9.5	47.5	5
1.41.12.9	34331300	Տակառիկ ապակեմաքրիչի	ՇՀ	հատ	2.0	6.0	3
1.41.12.10	34331300	Փական բեռնախցիկի, Գազ-3102 մեքենայի	ՇՀ	հատ	2.3	18.4	8
1.41.12.11	34331300	Փական դռան, Գազել մեքենայի աջ հետևի	ՇՀ	հատ	1.2	9.6	8
1.41.12.12	34331300	Փական դռան, Գազ-3102 մեքենայի	ՇՀ	հատ	1.2	4.8	4
1.41.12.13	34331300	Փական կապուտի	ՇՀ	հատ	1.2	12.0	10
1.41.12.14	34331300	Փոկ հաղորդակի	ՇՀ	լրակազմ	1.3	13.0	10
1.41.13		ԳԱԶ-53-ի, ՊԱԶ-ի, ԿԱՎԶ-ի պահեստամասեր					
1.41.13		Շարժիչ				915.5	
1.41.13.1	34331100	Բարձիկ շարժիչի առջևի 66-101020	ՇՀ	հատ	3.0	30.0	10
1.41.13.2		Բարձիկ շարժիչի հետևի 53Ա-1001014	ՇՀ	հատ	4.0	40.0	10
1.41.13.3	34331100	Գլխիկ շարժիչի 53Ա-1003010	ՇՀ	հատ	130.0	260.0	2
1.41.13.4		Միջադիր շարժիչի գլխիկի 66-01-1003020-01	ՇՀ	լրակազմ	5.0	50.0	10
1.41.13.5		Միջադիր ներառող խողովակի 66-1008081-12	ՇՀ	լրակազմ	0.4	3.7	10
1.41.13.6		Միջադիր ներառող խողովակի 66-1008079-Բ	ՇՀ	լրակազմ	2.0	20.0	10
1.41.13.7		Միջադիր ներառող խողովակի 13-1008080-15	ՇՀ	լրակազմ	2.0	20.0	10
1.41.13.8	34331100	Խտացուցիչ 24-1005154-01	ՇՀ	հատ	1.9	19.0	10
1.41.13.9	34331100	Խցուկ ծնկաձև լիսեռի 21-1005032	ՇՀ	հատ	0.5	10.0	20
1.41.13.10	34331100	Խցուկ փականի,21-1007014-Բ	ՇՀ	լրակազմ	1.3	6.5	5
1.41.13.11	34331100	Կցաշտրթ ծնկաձև լիսեռի 53	ՇՀ	հատ	2.3	9.2	4
1.41.13.12	34331100	Հաղորդակ յուղի պոմպի 13-101220-03	ՇՀ	հատ	0.7	7.0	10
1.41.13.13	34331100	Հրիչ գազաբաշխման մեխանիզմի,21-1007055-Ա4	ՇՀ	հատ	7.0	70.0	10
1.41.13.14	34331100	Մխոց շարժիչի, 92 մմ BK-53-1000100-01	ՇՀ	լրակազմ	24.0	24.0	1
1.41.13.15	34331100	Ներդիր ծնկաձև լիսեռի,3M3-53 վերանորոգման.0.25	ՇՀ	լրակազմ	3.5	17.5	5
1.41.13.16	34331100	Ներդիր շարժաթևի,	ՇՀ	լրակազմ	4.0	20.0	5
1.41.13.17	34331100	շարժաթև.66-1004045-02	ՇՀ	լրակազմ	64.0	128.0	2
1.41.13.18	34331100	Պոմպ յուղի	ՇՀ	հատ	12.0	24.0	2
1.41.13.19	34331100	Տափօղակ հենակետային	ՇՀ	հատ	0.4	1.6	4
1.41.13.20		Տափ օղակ հենակետային 13-1005183 առջևի	ՇՀ	հատ	0.5	2.0	4
1.41.13.21	34331100	Փական արտածման 66-1007015	ՇՀ	հատ	2.0	10.0	5
1.41.13.22	34331100	Օղակ մխոցի, 92 մմ ՎԿ-53-1000100-01	ՇՀ	լրակազմ	13.0	65.0	5
1.41.13.23		Արտածման ընդունող խողովակ 53Ա-1203360-20	ՇՀ	լրակազմ	17.0	51.0	3
1.41.13.24		Խլացուցիչ 53Ա-1201005-01	ՇՀ	հատ	9.0	27.0	3
1.41.14	34331100	Էլեկտրոհամակարգ				603.5	
1.41.14.1		Ածուխ գեներատորի Գ250Գ1-3701010	ՇՀ	լրակազմ	1.5	15.0	10
1.41.14.2	34331100	Ածուխ մեկնարկիչ ՖԷ 3599164-01	ՇՀ	լրակազմ	1.6	32.0	20
1.41.14.3	34331100	Ամպերմետր	ՇՀ	լրակազմ	3.0	60.0	20
1.41.14.4	34331100	Բաշխիչ բաժանարար Ռ133-3706010	ՇՀ	հատ	18.0	90.0	5
1.41.14.5		Կայծամոմ A114	ՇՀ	հատ	0.6	6.0	10
1.41.14.6	34331100	Բաժանարար Ռ-133-3706501	ՇՀ	հատ	2.0	12.0	6
1.41.14.7	34331100	Կոմուտատոր Կ1313734 12վ.	ՇՀ	հատ	3.0	30.0	10
1.41.14.8	34331100	Էլ.մեկնարկիչ US230Ա	ՇՀ	հատ	50.0	100.0	2
1.41.14.9		Բենդեքս US230-3708610	ՇՀ	հատ	5.5	55.0	10
1.41.14.10		Ռելե մեկնարկիչի US230Ա-3708101	ՇՀ	հատ	1.5	7.5	5
1.41.14.11	34331100	Ռելե կարգավորիչ ՌՌ-362-Է	ՇՀ	հատ	2.3	69.0	30
1.41.14.12	34331100	Ռոտոր մեկնարկիչի US230Ա	ՇՀ	հատ	7.5	15.0	2
1.41.14.13	34331100	Փաթոյթ գեներատորի ստատորի Գ250-Գ1 65A	ՇՀ	հատ	7.5	30.0	4
1.41.14.14		Վառոցքի կոճ Բ116Բ	ՇՀ	հատ	6.0	30.0	5
1.41.14.15	34331100	Փաթոյթ մեկնարկիչի ստատորի US230Ա	ՇՀ	լրակազմ	8.5	34.0	4
1.41.14.16	34331100	Փոկ Գազ-53 8,5x8-833	ՇՀ	հատ	1.2	18.0	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.15	34331100	Տրանսմիսիա				214.5	
1.41.15.1	34331100	Կոմպլեկտ 53-3550010-01 վակուումային ուժեղացուցիչի վերանորոգման	ՇՀ	հատ	2.5	25.0	10
1.41.15.2	34331100	Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակետ 53-2202080	ՇՀ	հատ	4.7	14.1	3
1.41.15.3	34331100	Ներդիր սկավառակի	ՇՀ	լրակազմ	2.4	14.4	6
1.41.15.4	34331100	Սկավառակ տանող ֆրիկցիոն 53-1601130-12	ՇՀ	հատ	11.0	44.0	4
1.41.15.5	34331100	Սկավառակ սեղմող կցորդման 53-1601090-10	ՇՀ	հատ	42.0	84.0	2
1.41.15.6	34331100	Ուժեղացուցիչ վակուումի 53-3550010-01	ՇՀ	հատ	33.0	33.0	1
1.41.16	34331100	Ընթացքային մաս				173.0	
1.41.16.1	34331100	Բարձիկ զսպանի 52-2912036	ՇՀ	լրակազմ	1.4	14.0	10
1.41.16.2	34331100	Գլխիկ ղեկանիվային թևի	ՇՀ	լրակազմ	3.0	18.0	6
1.41.16.3	34331100	Զսպանակ հետին	ՇՀ	լրակազմ	31.0	93.0	3
1.41.16.4	34331100	Զգան ղեկանիվային երկայնակի 53U-3003014	ՇՀ	լրակազմ	6.0	18.0	3
1.41.16.5	34331100	Զգան ղեկանիվային լայնակի 53U-3003052	ՇՀ	լրակազմ	6.0	18.0	3
1.41.16.6	34331100	Սոնացից ՎԿ-53-3000101	ՇՀ	հատ	6.0	12.0	2
1.41.17	34331100	Հովացման համակարգ				633.0	
1.41.17.1	34331100	Թերմոստատ Գ53-1306010	ՇՀ	հատ	2.5	7.5	3
1.41.17.2		Կոմպլեկտ ջրի պոմպի վերանորոգման 13-1307017-Ա	ՇՀ	լրակազմ	3.7	18.5	5
1.41.17.3	34331100	Հովացուցիչ ջեռուցման ԿԱՎՁ-685 (Մոսկվիչ-412 շարժիչի հովացման)	ՇՀ	լրակազմ	6.5	19.5	3
1.41.17.4	34331100	Հովացուցիչ ջեռուցման 53-8101056	ՇՀ	հատ	7.0	21.0	3
1.41.17.5		Զգիչ փոկի (պարագիտկա) 53-1308067-03	ՇՀ	հատ	5.5	11.0	2
1.41.17.6	34331100	Պոմպ ջրի 66-1307010-Բ	ՇՀ	հատ	13.0	39.0	3
1.41.17.7		Փոկ 321-1110227	ՇՀ	հատ	1.2	12.0	10
1.41.17.8		Փոկ ՊԱՁ, 1-11x10-1400 ԳՕՍՍ5813-76	ՇՀ	հատ	1.2	12.0	10
1.41.17.9	34331100	Փոկ	ՇՀ	հատ	2.5	12.5	5
1.41.17.10	34331100	Փոխանցման տուփ 53U-1700010-05	ՇՀ	հատ	240.0	480.0	2
1.41.18		ԶԻԼ-130, 131-ի պահեստամասեր					
1.41.18		Շարժիչ				738.4	
1.41.18.1		Գլխիկ շարժի 130-1003010-20	ՇՀ	հատ	130.0	260.0	2
1.41.18.2	34331100	Լիսեռ ծնկաձև	ՇՀ	հատ	130.0	130.0	1
1.41.18.3		Վերանորոգման հավաքածու շարժիչի 108մմ մխոցի հաշվարկով ներդիր ծնկաձև լիսեռի	ՇՀ	հատ	130.0	130.0	1
1.41.18.4		130-1005178-ԲՌ2-ներդիր շարժաթևի	ՇՀ	լրակազմ	130.0	130.0	1
1.41.18.5		130-1000104-62-մխոց շարժաթևի հետ օղակներով հավաք միջադիրների լրակազմ	ՇՀ	լրակազմ	2.2	4.4	2
1.41.18.6		Գազաբաշխիչ	ՇՀ	հատ	30.0	60.0	2
1.41.18.7	34331100	Խտացուցիչ ծնկաձև լիսեռի հետին 130-1005154	ՇՀ	հատ	2.4	24.0	10
1.41.19		Տրանսմիսիա				128.3	
1.41.19.1	34331100	Ժապավեն (ներդրակ) սկավառակի	ՇՀ	լրակազմ	3.0	6.0	2
1.41.19.2	34331100	Խաչուկ	ՇՀ	հատ	4.5	22.5	5
1.41.19.3	34331100	Խցուկ	ՇՀ	հատ	0.7	2.8	4
1.41.19.4	34331100	Խուց արգելակման, հետևի	ՇՀ	հատ	8.5	17.0	2
1.41.19.5	34331100	Կիսասոնի	ՇՀ	հատ	13.0	26.0	2
1.41.19.6	34331100	Հենարան կախոցի, առանցքակալով	ՇՀ	հատ	6.0	12.0	2
1.41.19.7		Առանցքակալ կցորդիչի օղակոտիով 130-1602052	ՇՀ	հատ	3.5	7.0	2
1.41.19.8	34331100	Վրադիր ֆրիկցիոն կցորդիչի 130-1601138-Ա2	ՇՀ	լրակազմ	3.0	6.0	2
1.41.19.9	34331100	Սկավառակ տանող ֆրիկցիոն 130-1601130	ՇՀ	հատ	12.5	25.0	2
1.41.19.10		Գամ 304104-Պ	ՇՀ	հատ	0.02	4.0	200
1.41.20		Առջևի կամրջակ				65.6	
1.41.20.1	34331100	Խուց արգելակման	ՇՀ	հատ	1.8	3.6	2
1.41.20.2	34331100	Մատ	ՇՀ	հատ	1.2	12.0	10
1.41.20.3	34331100	Միջնադիր	ՇՀ	լրակազմ	12.0	36.0	3
1.41.20.4	34331100	Սոնացից	ՇՀ	հատ	3.5	14.0	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.21		Տարբեր պահեստամասեր				251.5	
1.41.21.1		Գլխիկ օդամղիչի (կոմպրեսոր) 130-3509039 հավաք	ՇՀ	հատ	12.0	24.0	2
1.41.21.2		Թերմոստատ 130-1306010-Ա, SU101	ՇՀ	հատ	2.5	7.5	3
1.41.21.3		Վերանորոգման հավաքածու ՋԻԼ-130, ամբարձիչի գլանի 4 կտորանի	ՇՀ	հատ	4.0	4.0	1
1.41.21.4	34331100	Կոմպրեսոր	ՇՀ	հատ	35.0	35.0	1
1.41.21.5	34331100	Հիդրոպոմպ HՄ-32	ՇՀ	հատ	26.0	26.0	1
1.41.21.6	34331100	Հովացուցիչ ջեռուցման	ՇՀ	հատ	12.0	12.0	1
1.41.21.7	34331100	Ձող ամբարձիչի	ՇՀ	հատ	100.0	100.0	1
1.41.21.8	34331100	Պոմպ ջրի 130-1307009-Բ3	ՇՀ	հատ	37.0	37.0	1
1.41.21.9		Փողակ ռետինյա հովացման ՋԻԼ-130	ՇՀ	լրակազմ	6.0	6.0	1
1.41.22		Էլեկտրոհամակարգ				126.5	
1.41.22.1	34331100	Անջատիչ կենտրոնական	ՇՀ	հատ	3.0	9.0	3
1.41.22.2		Բաշխիչ բաժանարար	ՇՀ	հատ	16.5	16.5	1
1.41.22.3	34331100	Գեներատոր	ՇՀ	հատ	30.0	30.0	1
1.41.22.4	34331100	Կափարիչ բաշխիչ բաժանարարի	ՇՀ	հատ	1.5	3.0	2
1.41.22.5	34331100	Մեկնարկիչ	ՇՀ	հատ	52.0	52.0	1
1.41.22.6	34331100	Փոկ	ՇՀ	լրակազմ	8.0	16.0	2
1.41.23		Մեխանիզմների պահեստամասեր				3,129.5	
1.41.23.1	34331100	Բաժանարար ՅՕ-3322, 04.04.000B	ՇՀ	լրակազմ	150.0	450.0	3
1.41.23.2		Բաժանարար Դ3-122	ՇՀ	հատ	65.0	65.0	1
1.41.23.3		Բարձիչ ՅՕ-3322	ՇՀ	հատ	330.0	330.0	1
1.41.23.4	34331100	Բոցամղիչ վառելիքի, 'Բալկանկար'	ՇՀ	հատ	9.0	9.0	1
1.41.23.5	34331100	Գեներատոր T-40, T-80	ՇՀ	հատ	35.0	35.0	1
1.41.23.6	34331100	Ջտիչ կոշտ գտման, ՅՕ-3322	ՇՀ	լրակազմ	6.5	6.5	1
1.41.23.7	34331100	Ջտիչ օդի, ՅՕ-3322	ՇՀ	հատ	5.0	5.0	1
1.41.23.8	34331100	Թրթուրի մասնիկ շղթայի, ԴՏ-75	ՇՀ	հատ	14.0	84.0	6
1.41.23.11	34331100	Ժապավեն արգելակման, ԴՏ-75	ՇՀ	հատ	6.5	6.5	1
1.41.23.15	34331100	Կոմպլեկտ գործարկային շարժիչի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	125.0	250.0	2
1.41.23.16	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 22-120x1000	ՇՀ	հատ	3.0	3.0	1
1.41.23.17	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 22-140x1250	ՇՀ	լրակազմ	5.0	5.0	1
1.41.23.18	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 21-140x630	ՇՀ	լրակազմ	4.0	4.0	1
1.41.23.19	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	3.0	3.0	1
1.41.23.22	34331100	Հիդրոպարկուճ ՅՕ-2621 կովչի	ՇՀ	հատ	95.0	95.0	1
1.41.23.23	34331100	Հիդրոպարկուճ ՅՕ-2621	ՇՀ	հատ	75.0	75.0	1
1.41.23.24	34331100	Հիդրոպարկուճ շրջադարձային	ՇՀ	հատ	75.0	75.0	1
1.41.23.25	34331100	Հիդրոպարկուճ 22-120x1000	ՇՀ	հատ	85.0	85.0	1
1.41.23.26	34331100	Մագնետո	ՇՀ	հատ	18.5	37.0	2
1.41.23.27	34331100	Մատ շղթայի, ԴՏ-75	ՇՀ	հատ	2.0	58.5	30
1.41.23.28	34331100	Մեկնարկիչ T-40, T-80	ՇՀ	հատ	65.0	195.0	3
1.41.23.29	34331100	Շարժիչ գործարկային	ՇՀ	հատ	155.0	155.0	1
1.41.23.30	34331100	Շղթա ՊՐ-50, 8-22680	ՇՀ	հատ	25.0	50.0	2
1.41.23.31	34331100	Պարկուճ գլխավոր, կցորդման, T-170	ՇՀ	հատ	63.0	63.0	1
1.41.23.32	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 30	ՇՀ	հատ	20.0	20.0	1
1.41.23.33	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 32	ՇՀ	հատ	20.0	20.0	1
1.41.23.34	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 50	ՇՀ	հատ	21.0	42.0	2
1.41.23.35	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 67	ՇՀ	հատ	75.0	75.0	1
1.41.23.36	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 100	ՇՀ	հատ	60.0	60.0	1
1.41.23.37	34331100	Պոմպ երկմոդելային, 233-25, 01, 00	ՇՀ	հատ	150.0	150.0	1
1.41.23.38	34331100	Պոմպ HՄ-10	ՇՀ	հատ	15.0	15.0	1
1.41.23.40	34331100	Վրադիր ֆրիկցիոն, կցորդման, ԴՏ-75	ՇՀ	մ	6.0	12.0	2
1.41.23.41	34331100	Անվահեծ հետին ՅՈՒՄՁ- ԷՕ2621	ՇՀ	հատ	125.0	250.0	2
1.41.23.42	34331100	Տուրբոճնշիչ T-170	ՇՀ	հատ	170.0	170.0	1
1.41.23.43	34331100	Փողակ, 25x1600-Py250-71-00	ՇՀ	լրակազմ	30.0	150.0	5
1.41.23.44	34331100	Փողակ, 25x1200	ՇՀ	հատ	4.5	13.5	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.23.45	34331100	Փողակ, 25x60	ՇՀ	հատ	2.5	7.5	3
1.42		Տրանսպորտային միջոցներ				156,595.7	
1.42.1	34111270	Միկրոավտոբուս 13-17 տեղանոց	ՇՀ	հատ	7680.0	23,040.0	3
1.42.2		Էքսկավատոր բեռնող՝ իր օժանդակ հարմարանքներով	ԲԸ	հատ	55000.0	55,000.0	1
1.42.3		Բեռնամբարձիչ եղանակավոր, դիզելային (KAP)	ՇՀ	հատ	22,000.0	22,000.0	1
1.42.4	34111100	Ավտոմեքենա մարդատար, 5 տեղանոց	ՇՀ	հատ	9000.0	9,000.0	1
1.42.5		Անվադող մոնտաժող և ապամոնտաժող սարք	ԲԸԱՀ			9,435.2	1
1.42.5.1		Անվադող մոնտաժող և ապամոնտաժող սարք օդային հաղորդակով մարդատար ավտոմեքենաների համար	ԲԸԱՀ	հատ	3,548.0	3,548.0	1
1.42.5.2		Անիվների հավասարակշռող սարք	ԲԸԱՀ	հատ	2,608.4	2,608.4	1
1.42.5.3		Անիվների գրտնակահաստոց	ԲԸԱՀ	հատ	2,147.6	2,147.6	1
1.42.5.4		Անիվների միջադիրների վուկանացման սարք	ԲԸԱՀ	հատ	253.5	253.5	1
1.42.5.5		Անվադողերի օդամղիչ	ԲԸԱՀ	հատ	513.6	513.6	1
1.42.5.6		Անվաշորթերի լայնացուցիչ	ԲԸԱՀ	հատ	164.1	164.1	1
1.42.5.7		Մոնտաժման և ուսուցման աշխատանքներ	ԲԸԱՀ		200.0	200.0	1
1.42.6		Բարձր ճնշման սարք	ԲԸԱՀ			1,120.5	1
1.42.6.1		Բարձր ճնշման սարք	ԲԸԱՀ	հատ	705.0	705.0	1
1.42.6.2		Զտիչ	ԲԸԱՀ	հատ	11.0	11.0	1
1.42.6.3		Լվացող սարքի մաս	ԲԸԱՀ	հատ	55.0	55.0	1
1.42.6.4		Կցամաս	ԲԸԱՀ	հատ	30.0	30.0	1
1.42.6.5		Չոր և խոնավ մաքրման փոշեկույ	ԲԸԱՀ	հատ	220.0	220.0	1
1.42.6.6		Կցամաս	ԲԸԱՀ	հատ	2.0	2.0	1
1.42.6.7		Կցամաս	ԲԸԱՀ	հատ	5.5	5.5	1
1.42.6.8		Լվացող միջոց	ԲԸԱՀ	լ	2.5	50.0	20
1.42.6.9		Խողովակ	ԲԸԱՀ	մ	1.2	12.0	10
1.42.6.10		Կցամաս	ԲԸԱՀ	հատ	15.0	30.0	2
1.42.7		Ավտոհիդրավլիկ ամբարձիչ (автогидравлический подъемник)	ԲԸԱՀ	հատ	37,000.0	37,000.0	1
1.43		Դիագրամներ				6,130.8	
1.43.1	30199330	Դիագրամ թղթյա	ՊԸ				
1.43.2	30199330	Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1757ԴԵ	ՊԸ	գլանափաթեթ	1.5	600.0	400.0
1.43.3	30199330	Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1757	ՊԸ	գլանափաթեթ	0.66	250.8	380.0
1.43.4	30199330	Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1763ԴԵ	ՊԸ	գլանափաթեթ	5.25	5,250.0	1000.0
1.43.5	30199330	Դիագրամ թղթյա, ջերմային, ՄՓԸԵ ՄՐԵՍ 100, ԳՕՍՍ 7826-82 ռեեստրի N1757		մ	0.01	15.0	1500
1.43.6	30199330	Դիագրամ թղթյա, ջերմային, ՄՓԸԵ ՄՍԳԵՍ 100, ԳՕՍՍ 7826-82, ռեեստրի N1678		մ	0.01	15.0	1500
1.44		Հատուկ գտանյութ փքեցրած պեռլիտից, 15÷20 մմ չափի, խտությունը 0,13 գ/գ, նավթատարողությունը՝ 0,12÷0,13 գ/գ, ԳՕՍՍ 0832-91	ՊԸ	դրամ		6,399.9	
1.45	24451120	Թունաքիմիկատ "Կլին" կամ համարժեքը	ՇՀ	դրամ		448.0	
1.46	09121200	Գազ բնական, ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, T≤20°C, P≤2.0 կգ/սմ ²	ԲԸԱՀ	դրամ		198,000.0	
1.47	34221150	Վառելիքաբաշխիչ սյունակ, մեկ բաշխիչ ատրճանակով, էլեկտրոնային վահանակով	ՊԸ	դրամ		4,560.0	
1.48		Մուրհակ (տպագրական ձև, բլանկ)	ԲԸԱՀ	հատ	7.0	210.0	30
1.49		Սուպեր մետաղ	ԲԸԱՀ			694.6	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.49.1		Սուպեր մետաղ 3M SCOTCHKOTE EPOXY METAL REPAIR EG 503 KIT	ԲԸԱԿ	կգ	93.9	187.8	2
1.49.2		Սուպեր մետաղ 3M SCOTCHKOTE EPOXY CERAMIC REBUILD EG 513 KIT	ԲԸԱԿ	կգ	76.9	153.8	2
1.49.3		Սուպեր մետաղ 3M SCOTCHKOTE EPOXY COATING 175UC PT A (LIGHT GREY)	ԲԸԱԿ	կգ	70.6	243.6	3.45
1.49.4		Սուպեր մետաղ 3M SCOTCHKOTE EPOXY COATING 175UC PT B (LIGHT GREY)	ԲԸԱԿ	կգ	70.6	109.4	1.55
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1,982,829.3	
2		Սարքավորումներ և պահեստամասեր					
2.1	42151200	Ռեակտորի պահեստամասեր BBՅՔ-440 տեսակի	ԲԸԱԿ			170,790.5	
2.1.1	42151200	Միջադիր 8002.00.05.006 Ø 5,5 , 13 գ.մ.	ԲԸԱԿ	հատ	859.95	10,319.4	12
2.1.2	42151200	Միջադիր 8002.00.05.007 Ø 6,0 , 13 գ.մ.	ԲԸԱԿ	հատ	1051.22	12,614.6	12
2.1.3	42151200	Միջադիր նիկելե 1158.73.00.133 (Ae 370239)	ԲԸԱԿ	հատ	258.06	7,741.8	30
2.1.4	42151200	Միջադիր պղնձե 1112.17.10.831 (Ae370241)	ԲԸԱԿ	հատ	63.76	1,912.7	30
2.1.5	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 618550 (Ae625687)	ԲԸԱԿ	հատ	223.91	13,434.3	60
2.1.6	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 618553 (Ae625686)	ԲԸԱԿ	հատ	165.46	9,927.7	60
2.1.7	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 624866 (Ae625685)	ԲԸԱԿ	հատ	74.38	2,975.3	40
2.1.8	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625038 (Ae625689)	ԲԸԱԿ	հատ	183.68	5,510.3	30
2.1.9	42151200	Մանեկ 1158.72.06.014 (Ae 370236)	ԲԸԱԿ	հատ	92.60	1,852.0	20
2.1.10	42151200	Գամասեղ 1158.73.13.000	ԲԸԱԿ	հատ	648.19	25,927.4	40
2.1.11	42151200	Գամասեղ 1158.73.14.000	ԲԸԱԿ	հատ	553.31	22,132.4	40
2.1.12	42151200	Քսուք NICRO Thermocup 1400	ԲԸԱԿ	կգ	144.21	432.6	3
2.1.13	42151200	Միջադիր նիկելե 1158.73.00.021 (Ae 625919)	ԲԸԱԿ	հատ	63.76	5,738.0	90
2.1.14	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 619452 (Ae625688)	ԲԸԱԿ	հատ	209.48	6,284.5	30
2.1.15	42151200	Միջադիր պղնձե M3, 1112.17.10.037 (Ae370242)	ԲԸԱԿ	հատ	49.34	4,440.2	90
2.1.16	42151200	Միջադիր պղնձե M3, 1112.17.10.048 (Ae625837)	ԲԸԱԿ	հատ	26.57	2,390.9	90
2.1.17	42151200	Միջադիր պղնձե M3,1158.73.00.149 (Ae625836)	ԲԸԱԿ	հատ	15.18	1,366.2	90
2.1.18	42151200	Ավտոմատ կառավարման հաղորդակների օդահանման հանգույցի ամրացման մանեկ նախ. №1139.01.50.465 (Гайка крепления системы воздухоудалния приводов АРК)	ԲԸԱԿ	հատ	43.26	7,787.3	180
2.1.19	42151200	Ավտոմատ կառավարման հաղորդակների օդահանման հանգույցի ամրացման գամասեղ նախ. № 1139.01.50.466 (Шпилька крепления системы воздухоудалния приводов АРК)	ԲԸԱԿ	հատ	62.24	11,202.8	180
2.1.20	42151200	Էլեկտրասարքի հոսանքամուտք (Электроввод) 1112.17.10.100	ԲԸԱԿ	հատ	2590.0	12,950.0	5
2.1.21	42151200	Ճենապակյա գնդիկներ 213-ТУ-029	ԲԸԱԿ	կգ	0.55	3,850.0	7000
2.2	42121660	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴՇԻ-317 տեսակի	ԲԸ			329,773.7	
2.2.1	42121660	Օղակ 317-05-1183	ԲԸ	հատ	17.406	104.4	6
2.2.2	42121660	Օղակ 317-05-1183-01	ԲԸ	հատ	20.7	372.6	18
2.2.3	42121660	Օղակ 317-05-1183-02	ԲԸ	հատ	21.51	516.2	24
2.2.4	42121660	Օղակ 317-05-1183-03	ԲԸ	հատ	21.393	770.1	36
2.2.5	42121660	Օղակ 317-05-1183-04	ԲԸ	հատ	22.743	272.9	12
2.2.6	42121660	Օղակ 317-05-1183-05	ԲԸ	հատ	21.672	1,040.3	48
2.2.7	42121660	Օղակ 317-05-1183-06	ԲԸ	հատ	29.484	1,061.4	36
2.2.8	42121660	Օղակ 317-05-1183-07	ԲԸ	հատ	22.5	1,080.0	48
2.2.9	42121660	Օղակ 317-05-1183-08	ԲԸ	հատ	33.57	201.4	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.2.10	42121660	Օղակ 317-24-1149	ԲԸ	հատ	40.5	243.0	6
2.2.11	42121660	Օղակ 317-01-2067	ԲԸ	հատ	69.462	416.8	6
2.2.12	42121660	Օղակ գրաֆիտե 317-05-1143	ԲԸ	հատ	6550.18	65,501.8	10
2.2.13	42121660	Օղակ գրաֆիտե 317-05-1147	ԲԸ	հատ	6318.0	63,180.0	10
2.2.14	42121660	Օղակ գրաֆիտե 317-05-1152	ԲԸ	հատ	6543.0	65,430.0	10
2.2.15	42121660	Օղակ գրաֆիտե 317-05-1154	ԲԸ	հատ	6543.0	32,715.0	5
2.2.16	42121660	Օղակ գրաֆիտե 317-05-1138	ԲԸ	հատ	6543.0	32,715.0	5
2.2.17	42121660	Միջադիր 138-01-3097	ԲԸ	հատ	53.352	6,402.2	120
2.2.18	42121660	Միջադիր 138-01-4087	ԲԸ	հատ	58.464	10,523.5	180
2.2.19	42121660	Օղակ 120/2,5 (120-125-25-2-3) ԳՕՍՍ 9833-73	ԲԸ	հատ	8.793	52.8	6
2.2.20	42121660	Օղակ 090-100-58-2	ԲԸ	հատ	4.176	25.1	6
2.2.21	42121660	Պատյան 138-02-1201	ԲԸ	հատ	312.516	5,625.3	18
2.2.22	42121660	Տափօղակ 199-330-1000-04	ԲԸ	հատ	4.635	889.9	192
2.2.23	42121660	Տափօղակ 317-05-1139	ԲԸ	հատ	25.47	1,833.8	72
2.2.24	42121660	Տափօղակ 317-05-1146	ԲԸ	հատ	25.524	4,900.6	192
2.2.25	42121660	Տափօղակ (օղակ ֆտորոպլաստե) 317-05-1165	ԲԸ	հատ	50.022	900.4	18
2.2.26	42121660	Տափօղակ 310-01-1027	ԲԸ	հատ	37.575	5,185.4	138
2.2.27	42121660	Տափօղակ 310-01-1084	ԲԸ	հատ	43.623	3,140.9	72
2.2.28	42121660	Խցօղակ 1-190-230-1 ԳՕՍՍ 8752-79 (կատ. 2)	ԲԸ	հատ	10.656	127.9	12
2.2.29	42121660	Խցօղակ 280x320-1	ԲԸ	հատ	11.25	67.5	6
2.2.30	42121660	Միջադիր 195-15-1036-02	ԲԸ	հատ	46.665	1,679.9	36
2.2.31	42121660	Միջադիր 310-15-1023	ԲԸ	հատ	56.592	2,037.3	36
2.2.32	42121660	Միջադիր 310-15-1025	ԲԸ	հատ	82.62	1,487.2	18
2.2.33	42121660	Միջադիր 310-15-1034	ԲԸ	հատ	82.62	1,487.2	18
2.2.34	42121660	Միջադիր 195-15-1036-01	ԲԸ	հատ	52.92	1,270.1	24
2.2.35	42121660	Միջադիր 195-15-1078	ԲԸ	հատ	29.25	702.0	24
2.2.36	42121660	Հեղույս 317-05-0128, M8x16.21, 12X18H9T, ԳՕՍՍ 7805-70	ԲԸ	հատ	31.122	10,457.0	336
2.2.37	42121660	Հեղույս 317-05-1145	ԲԸ	հատ	27.9	5,356.8	192
2.3	31161100	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր	ԲԸԱՀ			532.4	
2.3.1	31161100	Քփեցման օղակ 8BK 391.382.06	ԲԸԱՀ	հատ	2.6	15.6	6
2.3.2	31161100	Քփեցման օղակ 8BK 370.120	ԲԸԱՀ	հատ	1.82	182.0	100
2.3.3	31161100	Քփեցման օղակ 8BKIA 754114002.01	ԲԸԱՀ	հատ	9.0	90.0	10
2.3.4	31161100	Քփեցման օղակ 8BKIA 754114002.00	ԲԸԱՀ	հատ	5.5	66.0	12
2.3.5	31161100	Քփեցման օղակ 8BKIA 754114002.02	ԲԸԱՀ	հատ	14.5	174.0	12
2.3.6	31161100	Քուղ Ø6 մմ, МБС	ԲԸԱՀ	կգ	2.4	4.8	2
2.4		Շոգեգններատորների պահեստամասեր ՈՒԲ-4С տեսակի	ԲԸԱՀ			214,160.3	
2.4.1		Գամասեղ I կոնտուրի Y 213.01.026	ԲԸԱՀ	հատ	1140.0	22,800.0	20
2.4.2		Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027	ԲԸԱՀ	հատ	348.18	6,963.6	20
2.4.3		Գամասեղ II կոնտուրի 1158.86.01.500	ԲԸԱՀ	հատ	528.0	10,560.0	20
2.4.4		Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002	ԲԸԱՀ	հատ	234.3	4,686.0	20
2.4.5		Գամասեղ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.330СБ	ԲԸԱՀ	հատ	481.8	9,636.0	20
2.4.6		Մանեկ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.302	ԲԸԱՀ	հատ	118.8	2,376.0	20
2.4.7		Մանեկ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.304	ԲԸԱՀ	հատ	82.5	1,650.0	20
2.4.8		Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.0 БТ НП – 2	ԲԸԱՀ	գծ.մ.	110.06	2,201.1	20
2.4.9		Մետաղալար ДКРНМ Ø 5.5 БТ НП – 2	ԲԸԱՀ	գծ.մ.	106.26	3,187.8	30
2.4.10		Կատարավոր միջադիր Т 3295 S.T.	ԲԸԱՀ	հատ	5920.2	71,042.4	12
2.4.11		Լրացնող օղակ 1 VK 3295/1	ԲԸԱՀ	հատ	3294.06	39,528.7	12
2.4.12		Լրացնող օղակ 2 VK 3295/2	ԲԸԱՀ	հատ	3294.06	39,528.7	12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.5	42131140	Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր	ԲԸԱԿ			12,122.0	
2.5.1	42131140	Դետեկտորային գլխիկի սիֆոն (516 դիրք) գծագիր DCM 1.06.0269.000, Ред. D Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0196.516, Sebim-ի կոդ SB001259	ԲԸԱԿ	հատ	6061.0	12,122.0	2
2.6	42111200	Շոգետուրքիների պահեստամասեր	ԲԸԱԿ			106,570.1	
2.6.1	42111200	Ձողաքանոն C-1026751	ԲԸԱԿ	հատ	6310.5	12,621.0	2
2.6.2	42111200	Ժանանիկ C-1007439PH	ԲԸԱԿ	հատ	1483.3	2,966.6	2
2.6.3	42111200	Բռունցք B-1003305	ԲԸԱԿ	հատ	3721.9	3,721.9	1
2.6.4	42111200	Օղակ M-1020852	ԲԸԱԿ	հատ	464.1	928.2	2
2.6.5	42111200	Կափարիչ C-1026886	ԲԸԱԿ	հատ	176.4	176.4	1
2.6.6	42111200	Կոթ (Шток) C-1027114	ԲԸԱԿ	հատ	1483.3	1,483.3	1
2.6.7	42111200	Հողակապ C-1027113	ԲԸԱԿ	հատ	180.6	180.6	1
2.6.8	42111200	Օղակ M-1020313	ԲԸԱԿ	հատ	30.8	30.8	1
2.6.9	42111200	Մանեկ M-1021340	ԲԸԱԿ	հատ	52.5	52.5	1
2.6.10	42111200	Միջադիր M-441-30-51	ԲԸԱԿ	հատ	27.3	54.6	2
2.6.11	42111200	Բեռնաթափող գլան C1007684(01)	ԲԸԱԿ	հատ	3236.1	6,472.2	2
2.6.12	42111200	Բեռնաթափող գլան C1007685(01)	ԲԸԱԿ	հատ	2480.8	4,961.6	2
2.6.13	42111200	Երիթ M441-30-117	ԲԸԱԿ	հատ	207.9	1,663.2	8
2.6.14	42111200	Հեղույս M-1015669 (M-20)	ԲԸԱԿ	հատ	27.3	436.8	16
2.6.15	42111200	Կոթ (Шток) C441-31-08	ԲԸԱԿ	հատ	1564.5	3,129.0	2
2.6.16	42111200	Հողակապ C441-31-38	ԲԸԱԿ	հատ	221.2	442.4	2
2.6.17	42111200	Հողակապի հենակ M441-31-37	ԲԸԱԿ	հատ	210.0	840.0	4
2.6.18	42111200	Երիթ M441-31-56	ԲԸԱԿ	հատ	27.3	54.6	2
2.6.19	42111200	Միջադիր M-441-31-55	ԲԸԱԿ	հատ	32.2	64.4	2
2.6.20	42111200	Խցանող օղակ M-411-32-25	ԲԸԱԿ	հատ	161.7	646.8	4
2.6.21	42111200	Ականոց հեռավորական M411-32-26	ԲԸԱԿ	հատ	112.0	336.0	3
2.6.22	42111200	Ականոց M-1020850	ԲԸԱԿ	հատ	105.0	105.0	1
2.6.23	42111200	Ականոց M-1020851	ԲԸԱԿ	հատ	113.4	113.4	1
2.6.24	42111200	Կոթ (Шток) M-445-34-44	ԲԸԱԿ	հատ	2211.3	8,845.2	4
2.6.25	42111200	Երիթ M345-34-20	ԲԸԱԿ	հատ	9.8	39.2	4
2.6.26	42111200	Երիթ M345-34-120	ԲԸԱԿ	հատ	5.6	44.8	8
2.6.27	42111200	Պտուտակ BM5-6gx10.56 ԳՕՍՍ 1491-80	ԲԸԱԿ	հատ	1.4	11.2	8
2.6.28	42111200	Մանեկ M355-34-24	ԲԸԱԿ	հատ	43.4	173.6	4
2.6.29	42111200	Գլանաձև բույթ M-375-54-30	ԲԸԱԿ	հատ	18.9	75.6	4
2.6.30	42111200	Առանցքակալի կափարիչ 2 մասից հավաք վիճակում C375-54-28	ԲԸԱԿ	հատ	634.2	1,268.4	2
2.6.31	42111200	Առանցքակալի կափարիչ -հետին C375-54-52	ԲԸԱԿ	հատ	634.2	1,268.4	2
2.6.32	42111200	Առանցքակալի իրան M375-54-50	ԲԸԱԿ	հատ	620.2	2,480.8	4
2.6.33	42111200	Սեղմող հեղույս M375-54-26	ԲԸԱԿ	հատ	9.8	235.2	24
2.6.34	42111200	Խցանող օղակ M445-54-24	ԲԸԱԿ	հատ	22.4	179.2	8
2.6.35	42111200	Խցանող օղակ M445-54-23	ԲԸԱԿ	հատ	22.4	179.2	8
2.6.36	42111200	Արտաքին սկավառակ M-201-05-48	ԲԸԱԿ	հատ	239.4	718.2	3
2.6.37	42111200	Շփական մակադրակ (накладка фрикционная) M-201-05-46	ԲԸԱԿ	հատ	24.5	147.0	6
2.6.38	42111200	Գամ C-1027882СБ поз. 17	ԲԸԱԿ	հատ	4.9	294.0	60
2.6.39	42111200	Ներքին սկավառակ M-201-05-47	ԲԸԱԿ	հատ	242.9	971.6	4
2.6.40	42111200	Ականոց M-201-15-60	ԲԸԱԿ	հատ	88.9	177.8	2
2.6.41	42111200	Շարժիչ ռեդուկտոր МЦ 2С-125-36	ԲԸԱԿ	հատ	2131.5	4,263.0	2
2.6.42	42111200	Օդածծիչ (Экстрастер) АВД №3,5 (BP-220-16,1-3,5 В3) ազ 0° ТУ 29.2-25185354-003-2003	ԲԸԱԿ	հատ	938.0	3,752.0	4
2.6.43	42111200	Վռան փականային C-1022170p	ԲԸԱԿ	հատ	372.4	1,489.6	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.6.44	42111200	Վռան փականային C-1022171p	ԲԸԱՀ	հատ	372.4	744.8	2
2.6.45	42111200	Էլեկտրամագնիս տուրբինի պաշտպանության համար Ե-596000-(01)	ԲԸԱՀ	հատ	6209.0	24,836.0	4
2.6.46	42111200	Էլեկտրամագնիս տուրբինային պնդիչ փականի տարաշարժման համակարգի ՅՅ-3, = 220 Վ (հաստատուն հոսանք)	ԲԸԱՀ	հատ	1074.5	12,894.0	12
2.7	31161110	Տուրբոզենտորների պահեստամասեր	ԲԸ			23,405.6	
2.7.1	31161110	Միջադիր 85C.768.577-01	ԲԸ	հատ	147.6	1,328.4	9
2.7.2	31161110	Միջադիր 85C.764.964-05	ԲԸ	հատ	26.4	1,584.0	60
2.7.3	31161110	Միջադիր 85C.776.560	ԲԸ	հատ	10.8	324.0	30
2.7.4	31161110	Հեղյուս 85C.920.635	ԲԸ	հատ	30.0	1,350.0	45
2.7.5	31161110	Հեղյուս 85C.921.314	ԲԸ	հատ	26.4	792.0	30
2.7.6	31161110	Խողովակ 85C.770.439-15, 16,5x20-64	ԲԸ	հատ	22.8	1,026.0	45
2.7.7	31161110	Խողովակ 85C.770.439-47, 16,5x20-64	ԲԸ	հատ	22.8	1,026.0	45
2.7.8	31161110	Խողովակ 85C.770.444-03, 20,5x24-35	ԲԸ	հատ	22.8	1,368.0	60
2.7.9	31161110	Տափօղակ 85C.712.006, 21x40x3	ԲԸ	հատ	18.0	1,350.0	75
2.7.10	31161110	Տափօղակ 85C.715.836-13, 25x40x3	ԲԸ	հատ	15.6	702.0	45
2.7.11	31161110	Տափօղակ 85C.715.479	ԲԸ	հատ	9.6	115.2	12
2.7.12	31161110	Ռետին թերթավոր վակուումային (սպիտակ) h=5մմ, Ty38105116-81	ԲԸ	կգ	115.2	3,456.0	30
2.7.13	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=5մմ	ԲԸ	կգ	60.0	270.0	5
2.7.14	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=10մմ	ԲԸ	կգ	60.0	360.0	6
2.7.15	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=11մմ	ԲԸ	կգ	60.0	270.0	5
2.7.16	31161110	Սեպ փորակային 85C.783.968	ԲԸ	հատ	22.8	684.0	30
2.7.17	31161110	Սեպ փորակային 85C.783.969	ԲԸ	հատ	26.4	6,600.0	250
2.7.18	31161110	Սեպ փորակային 85C.783.970	ԲԸ	հատ	22.8	684.0	30
2.7.19	31161110	Տափօղակ խցարար 85C.370.077	ԲԸ	հատ	14.5	116.0	8
2.8	38500000	Սարքեր, սարքավորումներ և կից նյութեր անվտանգության համակարգի սարքավորումների գործիքային արատորոշման համար	ԲԸԱՀ	ներդրումային		83,799.9	
2.8.1		Տեխնիկական տեսաներդիտակ MoVeo կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	12550.0	12,550.0	1
2.8.2		Օպտիկական էմիսիոնային սպեկտրոմետր MASTER UVR կամ համարժեքը PMI-	ԲԸԱՀ	լրակազմ	37039.2	37,039.2	1
2.8.3		Տվիչ UV-TOUCH տեսակի, 10մ երկարության մալուխով	ԲԸԱՀ	հատ	10296.4	10,296.4	1
2.8.4		Հաստոց հղկափայլեցնող MINIMO կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	2094.0	2,094.0	1
2.8.5		Համակարգ էլեկտրոլիտա -փայլեցնող MOBIPREP շարժական միկրոսկոպ MOBISCOPE կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	11556.0	11,556.0	1
2.8.6		Ֆերիտոմետր մրրկային MBF-2M կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	648.8	648.8	1
2.8.7		Նեգատոսկոպ H3C300X100C.D կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	308.4	308.4	1
2.8.8		Ուլտրաձայնային հաստաչափ YT-111 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	369.0	369.0	1
2.8.9		Մեքենա ավտոմատ երևակայման DURER XR24NDT կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	6195.6	6,195.6	1
2.8.10		Ժապավեն ռադիոգրաֆիկական, վակուումային փաթեթավոր-ված KODAK 10x12 (AA400) կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	տուփ	29.2	379.6	13
2.8.11		Ժապավեն ռադիոգրաֆիկական, վակուումային փաթեթավոր-ված KODAK 10x12 (MX125) կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	տուփ	29.2	584.0	20
2.8.12		Ժապավեն ռադիոգրաֆիկական, վակուումային փաթեթավոր-ված KODAK 10x24 (AA400) կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	տուփ	58.5	292.5	5
2.8.13		Ժապավեն ռադիոգրաֆիկական, վակուումային փաթեթավոր-ված KODAK 10x48 (AA400) կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	տուփ	116.4	232.8	2
2.8.14		Արտահայտիչ ռադիոգրաֆիկական ժապավենների KODAK(ավտոմատ արտահայտիչ)կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լիտր	1.3	104.0	80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.8.15		Սևեռակիչ ռադիոգրաֆիկական ժապավենների KODAK (ավտոմատ սևեռակիչ) կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լիտր	0.82	65.6	80
2.8.16		Արտահայտիչ կապիլյարային ստուգման, SHERWIN D-100 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	գլանանոթ	5.4	810.0	150
2.8.17		Պենետրանտ կապիլյարային ստուգման, SHERWIN DP-51 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	գլանանոթ	5.6	112.0	20
2.8.18		Մաքրագոտիչ կապիլյարային ստուգման, SHERWIN DR-60 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	գլանանոթ	5.4	162.0	30
2.9		Ֆածրավոր սարքավորումներ և պահեստամասեր	ԲԸ			136,155.7	
2.9.1		Սնուցման բլոկ օդով (Блок питания воздухом) БПВЦ	ԲԸ	հատ	6.25	37.5	6
2.9.2	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Д-2,5 ՏՈՒ 25-7301061-89	ԲԸ	հատ	6.25	62.5	10
2.9.3	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Д-15 ՏՈՒ 25-7301061-89	ԲԸ	հատ	6.25	56.3	9
2.9.4	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Д-25 ՏՈՒ 25-7301061-89	ԲԸ	հատ	25.0	225.0	9
2.9.5	31170000	Ջերմափոխարկիչ «K» տեսակի, Ø2x500մմ, չժանգոտվող պողպատ	ԲԸ	հատ	125.0	1,250.0	10
2.9.6	31171300	Հաճախականության չափման փոխակերպիչ E858/1-AC դասը 0,05; մուտք 100Վ, ելք 0±5մԱ	ԲԸ	հատ	65.0	65.0	1
2.9.7	31161230	Կերպափոխիչ E849/1-M1	ԲԸ	հատ	14.49	57.9	4
2.9.8	31161230	Կերպափոխիչ E849/2-M1	ԲԸ	հատ	14.49	29.0	2
2.9.9	31161230	Կերպափոխիչ E849/3-M1	ԲԸ	հատ	15.0	90.0	6
2.9.10	31682220	Ձայնային ազդանշանային համակարգ LD96 կամ ООПЗ-027.7, Россия, =24Վ	ԲԸ	հատ	12.5	50.0	4
2.9.11	31682220	Սնման աղբյուր հաստատուն հոսանքի, Б5-30.0±50Վ	ԲԸ	հատ	93.75	93.8	1
2.9.12	31682220	Բլոկ БК-01Л Շլեֆի վերահսկում	ԲԸ	հատ	2.5	50.0	20
2.9.13	31681820	Հաշվիչ բազմատարիֆային, բազմաֆունկցիոնալ, միաֆազ էլեկտրոնային ՍԷՄ-1Վ (СЭМ-1В) տիպի, կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	25.0	25.0	1
2.9.14		Սարք УДЗ.ПС-4 աղեղային պաշտպանության	ԲԸ	հատ	330.0	3,300.0	10
2.9.15		Տեղակայանք բարձրավոր Ս-20М	ԲԸ	հատ	4140.0	4,140.0	1
2.9.16		Տեղակայանք ЦУ 6804 էլեկտրական չափիչ սարքերի համար U3x(100-300) Վ, Усети питания 3x220, 380 Վ, 10,005-120F	ԲԸ	հատ	7031.0	7,031.0	1
2.9.17		Տեղակայանք У-300 չափիչ սարքերի ստուգման համար Усети питания~220 Վ, կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	1580.0	1,580.0	1
2.9.18		Սարք ВРА-703 Compact SPG-40 BT-5000-1 մոդուլով	ԲԸ	լրակազմ	6062.5	6,062.5	1
2.9.19		Սարք УНЭП-2000 էլեկտրական սարքավորումների պաշտպանության ստուգման համար, կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	2882.0	2,882.0	1
2.9.20		Սարք «Сатурн-М3», կոմպլեկտ փորձարկման	ԲԸ	հատ	2114.0	2,114.0	1
2.9.21		Կայանք LUKEY 702, զոդման	ԲԸ	հատ	55.0	110.0	2
2.9.22		Սարքավորում ЕЛ-1	ԲԸ	հատ	250.0	500.0	2
2.9.23		Լարման կարգավորիչ РНТ-180-25-2 էլ.շարժիչով СЛ-261	ԲԸ	հատ	125.0	250.0	2
2.9.24		Տպելու և կետերի անցման համար սարքավորում 12 կետանի (հավաք) (Механизм печати и переключения точек (в сборе) 12-и точк.)	ԲԸ	հատ	190.0	2,850.0	15
2.9.25		Ականջակալ մալուխի ստուգման համար ТМГ-8АМ	ԲԸ	հատ	104.0	208.0	2
2.9.26	31230000	Կետ ПР-11-3058 բաշխիչ ներանցման եռաֆազ ավտոմատով 250Ա - 1հատ և գծային միաբևեռ ավտոմատներով 63Ա -18 հատ	ԲԸ	հատ	250.0	250.0	1
2.9.27	31230000	Կետ ПР-9322-343 ներանցման եռաֆազ ավտոմատ 150Ա-1հատ և միաբևեռ ավտոմատներով А3124-80Ա - 1 հատ, А3124-20Ա -1հատ, А3123-80Ա -2հատ	ԲԸ	հատ	250.0	250.0	1
2.9.28	31211100	Վահանակ բաշխիչ, Legrand Экинокс, 8 մոդուլի համար, կատ. № 01308 - հատ-2 կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	75.0	75.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.9.29	31211100	Վահանակ բաշխիչ, Legrand Плексо, 6 մոդուլի համար կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	62.5	62.5	1
2.9.30	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Экинокс, 13 մոդուլի համար, կատ. № 01311 կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	87.5	87.5	1
2.9.31	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Экинокс, 4 մոդուլի համար, կատ. № 01304 կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	50.0	50.0	1
2.9.32	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Экинокс, 6 մոդուլի համար, կատ. № 01306 կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	75.0	75.0	1
2.9.33	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо, 2 մոդուլի համար, կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	25.0	50.0	2
2.9.34	31211100	Վահան առանցքակալային А3-315М-2У3 էլեկտրական շարժիչների համար	ԲԸ	լրակազմ	175.0	350.0	2
2.9.35	31221220	Անջատիչ տուփ ВП4М, փոխանցման թիվը 240	ԲԸ	հատ	156.25	2,656.3	17
2.9.36	31221220	Միացման տուփ УК, ТУ45-84	ԲԸ	հատ	8.75	262.5	30
2.9.37	31221220	Միացման տուփ К3-8, ԳՕՍՍ Р51321.1-2007	ԲԸ	հատ	9.38	187.5	20
2.9.38	31221220	Միացման տուփ К3-12, ԳՕՍՍ Р51321.1-2007	ԲԸ	հատ	9.5	28.5	3
2.9.39	31221220	Միացման տուփ К3-24, ԳՕՍՍ Р51321.1-2007	ԲԸ	հատ	9.75	9.8	1
2.9.40	31221220	Միացման տուփ КСР-45, ԳՕՍՍ 12.2.007.0-75	ԲԸ	հատ	9.88	9.9	1
2.9.41	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.16 (исп.16), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	2,025.0	27
2.9.42	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.15 (исп.15), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	600.0	8
2.9.43	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.18 (исп.18), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	300.0	4
2.9.44	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.37 (исп.37), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	900.0	12
2.9.45	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.27 (исп.27), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	300.0	4
2.9.46	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.23 (исп.23), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	450.0	6
2.9.47	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.13 (исп.13), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	900.0	12
2.9.48	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-09 կատ.09 (исп.09), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	1,350.0	18
2.9.49	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.14 (исп.14), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	2,250.0	30
2.9.50	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-16 կատ.01 (исп.01), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	1,200.0	16
2.9.51	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-16 կատ.03 (исп.03), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	750.0	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.9.52	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.10 (исп.10), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	300.0	4
2.9.53	31221220	Էլեկտրական շարժաբեռների կառավարման տուփ (հեռակառավարմամբ) մոդելը՝ «БЭЗ» ТУ31.2-0010237-010-2004 հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային:	ԲԸ	հատ	250.0	47,500.0	190
2.9.54	31221220	Էլեկտրական շարժաբեռների կառավարման տուփ (տեղային կառավարմամբ) մոդելը՝ «БЭЗ» ТУ31.2-0010237-010-2004 հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային:	ԲԸ	հատ	250.0	17,500.0	70
2.9.55	31221220	Տուփ միացնող ԿՌ-10 (КР-10)	ԲԸ	հատ	5.0	20.0	4
2.9.56	31221220	Տուփ բաշխիչ ԿՌՏ-10 ԳՕՍՏ 85-25-78 (КРТ-10 ԳՕՍՏ85-25-78)	ԲԸ	հատ	5.0	50.0	10
2.9.57	31221220	Տուփ բաշխիչ ԿՌՏՊ-10 ԳՕՍՏ 85-25-78 (КРТП-10 ԳՕՍՏ85-25-78)	ԲԸ	հատ	5.0	50.0	10
2.9.58	35111100	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի պահեստամասեր	ՊԸ				
2.9.58.1	35111100	Ձայնային ազդանշանային համակարգ М3-1 ԳՕՍՏ 12-997-84, ~220Վ	ՊԸ	հատ	5.63	16.9	3
2.9.58.2	35111100	Բլոկ БРП-24-03Л ~220Վ/24Վ	ՊԸ	հատ	122.5	980.0	8
2.9.58.3	35111100	Սարք ППК-2М 40 ճառագայթի համար	ՊԸ	լրակազմ	1206.25	2,412.5	2
2.9.58.4	35111100	Սարք ППК-2М 20 ճառագայթի համար	ՊԸ	լրակազմ	625.0	1,250.0	2
2.9.58.5	35111100	Սարք ППКП-019-5-1 «Радыга»	ՊԸ	հատ	79.69	79.7	1
2.9.58.6	35111100	Սարք "СИГНАЛ-2/4СИ", կատ.04	ՊԸ	հատ	56.25	112.5	2
2.9.58.7	35111100	Սարք «Диабаз-БМ» թողարկման, ազդանշանային և հրդեհային՝ 8 լուսային ազդարարով, կատ. НС199.000-03	ՊԸ	լրակազմ	125.0	250.0	2
2.9.58.8	35111100	Ազդարար СТМ10-0004ДБ գազայնացվածության 4 ուղղության համար	ՊԸ	լրակազմ	1100.0	2,200.0	2
2.9.58.9	35111100	Ազդասարք ծխային հրդեհային ИП212-141М, կոդ 220241	ՊԸ	հատ	10.0	5,000.0	500
2.9.58.10	35111100	Ազդասարք կրակի հրդեհային ИП329-5	ՊԸ	հատ	38.75	465.0	12
2.9.58.11	35111100	Ազդարար ВУОС-К, կոդ 094-065 հրդեհային, օպտիկական, արտաձված	ՊԸ	հատ	1.25	15.0	12
2.9.58.12	35111100	Կոճակ КЕ-011, 1Н3+1Н0	ՊԸ	հատ	2.5	12.5	5
2.9.58.13	35111100	Տումբլյոր ТВ1-2, ~220Վ, ІН=5Ա, УСО.360.075ТУ	ՊԸ	հատ	0.88	5.3	6
2.9.58.14	35111100	Սեղմակ УТ-2,5, կոդ 3044076	ՊԸ	հատ	0.3	9.0	30
2.9.58.15	35111100	Սեղմակ УТ-10ВU, կոդ 3044188	ՊԸ	հատ	0.48	4.8	10
2.9.58.16	35111100	Սեղմակ УТ-16, կոդ 3044199	ՊԸ	հատ	0.56	5.6	10
2.9.58.17	35111100	Սեղմակ ЗН-16, ԳՕՍՏ 14255-69	ՊԸ	հատ	0.13	8.8	70
2.9.58.18	35111100	Սեղմակների շարք У325А, »660Վ, 25Ա, 5 սեղմակի, ԳՕՍՏ 21329-75	ՊԸ	լրակազմ	0.63	3.8	6
2.9.58.19	35111100	Ռելե միջանկյալ, РПУ4, =24Վ, 4НО+4Н3	ՊԸ	հատ	7.73	7.7	1
2.9.58.20	35111100	Ռելե լուսադիոդով միջանկյալ, "Taim" НН54Р, =24Վ	ՊԸ	հատ	1.5	31.5	21
2.9.58.21	35111100	Ավտոմատ անջատիչ АП50-2МТ, ІН=2,5Ա, Іотс=3,5ІН, երկբևեռ	ՊԸ	հատ	7.5	30.0	4
2.9.58.22	35111100	Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=16Ա, Іотс=7ІН, եռաբևեռ	ՊԸ	հատ	8.75	8.8	1
2.9.58.23	35111100	Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=50Ա, Іотс=7ІН, եռաբևեռ	ՊԸ	հատ	8.75	17.5	2
2.9.58.24	35111100	Ավտոմատ անջատիչ С60N В2, ІН=2,5Ա, Іотс=3,5ІН, միաբևեռ, «Merlin Gerin» կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	17.5	105.0	6
2.9.58.25	35111100	Խղիչ 26924 QTY 1, ІН=3Ա, միաբևեռ, «Merlin Gerin» կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	17.5	35.0	2
2.9.58.26	35111100	Վահանակ պլաստմասե, 500x500x210մմ, արտ. №1050500	ՊԸ	հատ	75.0	150.0	2
2.9.58.27	35111100	Թողարկիչ ПМЛ-2160, ~220Վ, 25Ա Մագնիսական	ՊԸ	հատ	9.38	9.4	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.9.58.28	35111100	Թողարկիչ ПМЛ-4160, ~220Վ, 60Ա Մագնիսական	ՊԸ	հատ	35.0	35.0	1
2.9.59		Համաժամիչներ	ՊԸ				
2.9.59.1		Համաժամիչ (синхронизатор) SPM-01010B/X 5448-893		հատ	2975.3	8,925.9	3
2.10		Ռելեներ	ՊԸ			7,225.3	
2.10.1	31221160	Ռելե ժամանակի PCB-17	ՊԸ	հատ	32.2	450.8	14
2.10.2	31221160	Ռելե ժամանակի PB-235	ՊԸ	հատ	96.6	966.0	10
2.10.3	31221160	Ռելե ժամանակի BC-10-33 220Վ; 50Հգ	ՊԸ	հատ	19.31	193.1	10
2.10.4	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի POC-102-121И, L=0,25մ	ՊԸ	հատ	80.61	322.4	4
2.10.5	31221120	Ռելե մակարդակի դիֆերենցիալ ДРУ-1ПМА	ՊԸ	հատ	30.36	242.9	8
2.10.6	31221120	Ռելե տակդիրով(Реле с подставкой) Finder ~230Վ	ՊԸ	հատ	6.9	483.0	70
2.10.7	31221120	Ռելե մակարդակի РМ-51 լողանավոր(поплавковое)	ՊԸ	լրակազմ	41.4	41.4	1
2.10.8	31221120	Ռելե դիֆերանցիալ ДЗТ-21 220 Վ, 5 Ա	ՊԸ	հատ	828.0	828.0	1
2.10.9	31221120	Ռելե հզորության РМ-11-18-1	ՊԸ	հատ	138.0	276.0	2
2.10.10	31221120	Ռելե միջանկյալ РП253, 220Վ	ՊԸ	հատ	12.42	62.1	5
2.10.11	31221120	Ռելե МЭР М237/054	ՊԸ	հատ	53.82	538.2	10
2.10.12	31221120	Ռելե լարման РСН-11	ՊԸ	հատ	55.2	276.0	5
2.10.13	31221120	Ռելե միջանկյալ, РП-18-09УХЛ4, 220Վ; 50Հգ	ՊԸ	հատ	13.8	138.0	10
2.10.14	31221120	Ռելե միջանկյալ, РПУ-1 220Վ; 50Հգ	ՊԸ	հատ	2.76	27.6	10
2.10.15	31221120	Ռելե միջանկյալ, ПЭ-21 220Վ; 50Հգ	ՊԸ	հատ	4.14	41.4	10
2.10.16	31221120	Ռելե հոսանքի, РТ3-51-01; 2÷5Ա միացումը դիմացից	ՊԸ	հատ	46.6	466.0	10
2.10.17	31221120	Ռելե միջանկյալ, РП21, =24Վ	ՊԸ	հատ	8.28	82.8	10
2.10.18	31221120	Ռելե միաբևեռ ուժային (Legrand 04033) 220Վ, փաթույթի լարումը 24Վ, կոնտակտներով անցնող հոսանքը 16Ա կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	11.0	55.0	5
2.10.19	31221120	Ռելե TRY-24VDC S-2CL	ՊԸ	հատ	2.5	25.0	10
2.10.20	31221120	Ռելե AZ 832-2C-9DSE	ՊԸ	հատ	5.0	25.0	5
2.10.21	31221120	Ռելե HH 54P	ՊԸ	հատ	2.1	10.5	5
2.10.22	31221120	Ռելե AXICOM, 12VDC	ՊԸ	հատ	3.6	18.0	5
2.10.23	31221120	Ռելե РМ85-2011-35-1012 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով	ՊԸ	հատ	1.4	7.0	5
2.10.24	31221120	Ռելեային մոդուլ EOLR-1	ՊԸ	հատ	25.0	250.0	10
2.10.25	31221120	Ռելե ЕЛ-12М, ֆազային լարման առակայությունը վերահսկող	ՊԸ	հատ	13.5	1,080.0	80
2.10.26	31221120	Ռելե РЭС-10 PCO.452.049ТУ РСЧ.524.301 СП	ՊԸ	հատ	0.6	3.0	5
2.10.27	31221120	Ռելե РЭС-10 PCO.452.049ТУ РСЧ.524.304 П2	ՊԸ	հատ	1.4	7.0	5
2.10.28	31221120	Ռելե РЭС 15, РС4.591.004	ՊԸ	հատ	1.0	30.0	30
2.10.29	31221120	Ռելե РЭС-22, РФ4.523.023-01, РФ4.523.023-05	ՊԸ	հատ	2.8	28.0	10
2.10.30	31221120	Ռելե РПУ-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2բ-6э/	ՊԸ	հատ	12.0	120.0	10
2.10.31	31221120	Ռելե РПУ-1-312 – 220Վ, 5Վտ /2բ-6э/	ՊԸ	հատ	12.0	24.0	2
2.10.32	31221120	Ռելե РПУ-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2բ-6э/	ՊԸ	հատ	12.0	24.0	2
2.10.33	31221120	Ռելե РПУ-1 – 220Վ, 17Վտ /4բ-4э/	ՊԸ	հատ	12.0	24.0	2
2.10.34	31221120	Ռելե РПУ-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4բ-4э/	ՊԸ	հատ	12.0	24.0	2
2.10.35	31221120	Ռելե НИО 450.005 РКМ-1 РС4 500 891СП	ՊԸ	հատ	5.0	15.0	3
2.10.36	31221120	Ռելե НИО 450.005 РКМ-1 РС4 513 858СП	ՊԸ	հատ	2.7	8.1	3
2.10.37	31221120	Ռելե НИО 450.005 РКМ-1 РС4 500 862СП	ՊԸ	հատ	4.0	12.0	3
2.11		Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր	ՊԸ			6,928.2	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.11.1	31110000	Էլեկտրական ասինխրոն շարժիչ ֆազային ռոտորով МТФ 312-8, P=11Կվտ, n=700 պտ/րոպե (695), U=380Վ	ՊԸ	հատ	599.63	599.6	1
2.11.2	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А02 81-6 30կՎտ, 1000պտ/րոպե թաթերի վրա (лапковый)	ՊԸ	հատ	386.1	386.1	1
2.11.3	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А02 82-6 40կՎտ, 1000պտ/րոպե թաթերի վրա (лапковый)	ՊԸ	հատ	429.0	429.0	1
2.11.4	31110000	Էլեկտրական շարժիչ, տեսակը՝ 4AX90L4Y3, կամ անալոգը՝ АИР90L4Y3, հզորությունը՝ 2,2 կՎտ n =1420 պտ/րոպե, U = 380 Վ, աշխատանքային ռեժիմը S1 IM 1081, դասը 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-01	ՊԸ	հատ	40.95	81.9	2
2.11.5	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А3-315М8Y3 տեսակի, հզորությունը կՎտ, l=210Ա, n=735 պտ/րոպե, մեկուսացման կարգը «F»	110 ՊԸ	հատ	419.25	419.3	1
2.11.6	31110000	Էլեկտրական շարժիչ տիպը՝ А03-32-4 կամ 4А-80-В4, N=1,0կՎտ, n = 1400 պտ/րոպե, ռոտորի վզիկի տրամագիծը $\varnothing=18$ մմ	ՊԸ	հատ	55.09	55.1	1
2.11.7	31110000	Էլեկտրական շարժիչ տեսակը՝ А02-21-4, N=1,1 կՎտ, n= 1500 պտ/րոպե	ՊԸ	հատ	35.1	35.1	1
2.11.8	31110000	Սինխրոն էլեկտրական շարժիչ ДСМ-02 փոխանցումատուփով	ՊԸ	հատ	22.1	331.5	15
2.11.9	31110000	Սինխրոն էլեկտրական շարժիչ ДСМ-2 փոխանցումատուփով	ՊԸ	հատ	22.1	110.5	5
2.11.10	31110000	Ռեվերսիվ էլեկտրական շարժիչ РД-09П2А	ՊԸ	հատ	21.95	438.9	20
2.11.11	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А02-72-4 տեսակի, 30կՎտ, 380Վ, IM 1081, կամ համարժեքը՝ АИР180М4Y3	ՊԸ	հատ	362.11	724.2	2
2.11.12	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А02-41-8, 2.2 կՎտ, 720 պտ/րոպե	ՊԸ	հատ	102.38	614.3	6
2.11.13	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А3Л-31-4, 0.25 կՎտ, 1400պտ/րոպե	ՊԸ	հատ	41.44	1,160.3	28
2.11.14	31110000	Էլեկտրական շարժիչ 4АМ250S2Y3, 75 կՎտ, պտ/րոպե, ԳՕՍՍ 183-74 կամ համարժեքը	2940 ՊԸ	հատ	455.4	455.4	1
2.11.15	42500000	Օդահովացուցիչ А3М-500/6000 էլեկտրական շարժիչի համար	ՊԸ	հատ	243.75	975.0	4
2.11.16	31110000	Ասինխրոն շարժիչ АИР-56 А4 Y3 3Ф, 50Հg 120Վտ 220/380Վ, 1370 պտ/րոպե IM3181 առանց թաթերի փոքր կցաշրջոթով (без лап с малым флянцем)	ԲԸԱԿ	հատ	22.40	112.0	5
2.12	42131430	Էլեկտրական շարժաբեռներ	ՊԸ			1,012.5	
2.12.1	42131430	Էլեկտրական շարժաբեռ In Max -15-BF տեսակի փականի համար «SCHISCHEK IP66» ֆիրմայի կամ համարժեքը		հատ	337.5	1,012.5	3
2.13		Ավտոմատ անջատիչներ	ՊԸ			15,572.8	
2.13.1	31211220	Թողարկիչ ПМЛ-361002, 380Վ	ՊԸ	հատ	19.5	117.0	6
2.13.2	31211220	Թողարկիչ ПАЕ-611УХЛ մագնիսական ~380Վ	ՊԸ	հատ	36.8	331.2	9
2.13.3	31211220	Թողարկիչ ПАЕ-511УХЛ մագնիսական ~380Վ	ՊԸ	հատ	33.8	304.2	9
2.13.4	31211220	Թողարկիչ ПМА-41100УХЛА մագնիսական ~380Վ	ՊԸ	հատ	26.3	394.5	15
2.13.5	31211220	Թողարկիչ ПАЕ-311УХЛ մագնիսական ~380Վ	ՊԸ	հատ	32.3	484.5	15
2.13.6	31211220	Թողարկիչ ПМЕ-071У3В մագնիսական, ~380Վ, 50Հg	ՊԸ	հատ	6.7	201.9	30
2.13.7	31221190	Կոնտակտոր КМВ-621, 220Վ, 63Ա	ՊԸ	հատ	19.5	292.5	15
2.13.8	31211200	Փոխանջատիչ ППБ-31, ~380Վ, 100 Ա եռաբևեռ, 2 ուղղության	ՊԸ	հատ	12.3	24.6	2
2.13.9	31211200	Փոխանջատիչ ПМОВ-222555/Д62	ՊԸ	հատ	20.5	307.5	15
2.13.10	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АВ2М4СВ 55-41, I _н =250Ա	ՊԸ	հատ	780.0	10,920.0	14
2.13.11	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3124, I _н =100Ա	ՊԸ	հատ	36.0	324.0	9
2.13.12	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3124, I _н =80Ա	ՊԸ	հատ	36.0	324.0	9
2.13.13	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3134, I _н =120Ա	ՊԸ	հատ	47.8	478.0	10
2.13.14	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3124/7, I _н =100Ա	ՊԸ	հատ	68.2	136.4	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.13.15	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3720H, I=250Ա	ՊԸ	հատ	34.7	34.7	1
2.13.16	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=63Ա, կատ. № 03332 եռաբևեռ,DX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	14.6	14.6	1
2.13.17	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=50Ա, կատ. № 03331 եռաբևեռDX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	14.5	29.0	2
2.13.18	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=25Ա, կատ. № 03328 եռաբևեռDX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	9.9	19.8	2
2.13.19	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=16Ա, կատ. № 03326 եռաբևեռ,DX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	9.5	19.0	2
2.13.20	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-МТ, I=25Ա, եռաբևեռ	ՊԸ	հատ	4.7	4.7	1
2.13.21	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=16Ա, կատ. № 03270 միաբևեռ,DX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	5.2	52.0	10
2.13.22	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=63Ա, կատ. № 06271 երկբևեռ,DX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	16.8	16.8	1
2.13.23	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=25Ա, կատ. №06162 միաբևեռ,DX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	3.3	23.1	7
2.13.24	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3161, I=16Ա, միաբևեռ	ՊԸ	հատ	68.2	68.2	1
2.13.25	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=40Ա, կատ. № 06164 միաբևեռ, DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	4.2	4.2	1
2.13.26	31211180	Վերջնային անջատիչ ВПК-2111 АУ 21	ՊԸ	հատ	2.0	31.2	16
2.13.27	31211180	Վերջնային անջատիչ ВПК-2111 АУ2	ՊԸ	հատ	2.0	31.2	16
2.13.28	31211180	Վերջնային անջատիչ ВК-200	ՊԸ	հատ	3.9	62.4	16
2.13.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ АП50-2МТ, I _p = 40Ա	ՊԸ	հատ	7.7	7.7	1
2.13.30	31211180	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ DPX-125, I _p = 25A Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	80.4	241.2	3
2.13.31	31211180	Միաբևեռ ավտոմատ 2A ANDELI DZ47-63 C2 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	1.5	15.0	10
2.13.32	31211180/1	Ավտոմատ անջատիչ А3720, I=250Ա	ՊԸ	հատ	34.7	34.7	1
2.13.33	31211180/1	Փոխարկիչ CA10 125A 3P (ANDELI) տեսակի եռաբևեռ, երկու ուղղության, 125Ա, 380Վ, 50Հց կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	22.9	45.8	2
2.13.34	31211180/1	Հոսանքաանջատիչ Р-16-У3 16Ա, 380Վ	ՊԸ	հատ	0.5	40.0	80
2.13.35	31211180	Ավտոմատ անջատիչ DX, Legrand, միաբևեռ, I=10Ա, 230Վ, կատ. №	ՊԸ	հատ	5.3	26.5	5
2.13.36	31211180	Ավտոմատ անջատիչ DX, Legrand, եռաբևեռ, I=20Ա, 400Վ, կատ. №	ՊԸ	հատ	29.6	59.2	2
2.13.37	31211180	Ավտոմատ անջատիչ DX, Legrand, եռաբևեռ, I=32Ա, 400Վ, կատ. №	ՊԸ	հատ	25.7	51.5	2
2.14	42121150	Պոմպեր	ԲԸ			99,694.3	
2.14.1	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНOM-10 Q=10մ ³ /ժ	ԲԸ	լրակազմ	50.2	50.2	1
2.14.2	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНOM-25 Q=25 մ ³ /ժ	ԲԸ	լրակազմ	87.0	87.0	1
2.14.3	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ C WQX 1100F Q-167լ/ր, H-30 մ.ջ.ս., P-1,1 կՎտ	ԲԸ	լրակազմ	125.0	125.0	1
2.14.4	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ C WQX 752 Г Q-283լ/ր, H-19 մ.ջ.ս., P-0,75 կՎտ	ԲԸ	լրակազմ	100.0	100.0	1
2.14.5	42121150	Էլեկտրոպոմպ ГНOM 25-20 SՈՒ 3631-025-05747979-2003 3~380Վ; 50Հց; 3,0կՎտ; 6,1Ա Qmax=40մ ³ /ժ, Hmax=24մ, t=35 ⁰ C	ԲԸ	հատ	87.0	174.0	2
2.14.6	42121150	Պոմպային ագրեգատ ЭМН 10/10-1 տիպի	ԲԸ	հատ	108.1	432.4	4
2.14.7	42121150	Պոմպային ագրեգատ 1,5K-6 (K8/18) տիպի	ԲԸ	հատ	108.1	432.4	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.14.8	42121150	Պոմպային ագրեգատ Д 630-90 տեսակի, Q=630մ ³ /ժ, H=90մ ջրի սյուն, էլեկտրոշարժիչները՝ 5AM-315-S6Y3 և 5AH-280B-6Y3 տիպի	ԲԸ	հատ	3732.0	14,928.0	4
2.14.9	42121150	Պոմպային ագրեգատ ЦН-А-Ж 12,5/50-К-5-УХЛ4 տիպի, Q=12,5մ ³ /ժամ, H=50մ, էլ. շարժիչով՝ N=7,5 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը 3 ըստ НП-001-97, երկրա-շարժակայունության կարգը՝ II, ըստ НП-031-01	ԲԸ	հատ	16518.3	16,518.3	1
2.14.10	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) ЦН-А-Ж 25/52-К-5-УХЛ4, Q = 25 մ ³ /ժամ, H=50մ, էլ. շարժիչով՝ N=11 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը 3 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01,	ԲԸ	հատ	17680.7	17,680.7	1
2.14.11	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) АЦВ-10-16-30А, Q=16 մ ³ /ժամ, H=30 մ.ջր.սյուն, n=2500 պտ/րոպե, երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01, դասը 3H ըստ НП-001-97	ԲԸ	հատ	2500.0	2,500.0	1
2.14.12	42121150	Պոմպային ագրեգատ X-A-Ж 80-50-200-К-СД-УХЛ4 տիպի, Q=50 մ ³ /ժամ, H=50 մ, էլ. շարժիչով՝ N=18,5 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-01	ԲԸ	հատ	7485.4	7,485.4	1
2.14.13	42121150	Պոմպային ագրեգատ АХ-А-Ж 100-65-400-К-СД-УХЛ4 տիպի, Q=50 մ ³ /ժամ, H=50 մ, էլ. շարժիչով՝ N=30 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-01	ԲԸ	հատ	12986.3	38,958.9	3
2.14.14	42121150	Շարժիչապոմպ(мотопомпа) Q=8մ ³ /ժ, H _{BC} =8մ	ԲԸ	հատ	74.0	222.0	3
2.15	42121660/1	Պոմպերի պահեստամասեր	ԲԸ			136,531.6	
2.15.1		Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б	ԲԸ				
2.15.1.1	42121660/1	Օդակ ԳՕՍՍ9833 045-053-46-2-3826	ԲԸ	հատ	2.8	22.4	8
2.15.1.2	42121660/1	Օդակ ԳՕՍՍ9833 055-065-58-2-3826	ԲԸ	հատ	2.8	22.4	8
2.15.1.3	42121660/1	Աստղանիվ 100 H80.733.04.01.03 ТУ26.06-733-71	ԲԸ	հատ	2.8	22.4	8
2.15.2		ЦН 65/130 (2АПН 1÷6, НУВ-1; 2)	ԲԸ				
2.15.2.1	42121660/1	Ռոտոր H05-23-107-00	ԲԸ	հատ	19143.0	38,286.0	2
2.15.2.2	42121660/1	Լիսեռ H05-23-107-01	ԲԸ	հատ	6000.0	12,000.0	2
2.15.2.3	42121660/1	Առանցքակալ H05.23.130.00 СБ	ԲԸ	հատ	510.6	4,084.8	8
2.15.2.4	42121660/1	Սկավառակ բեռնաթափման H05-23-107-03	ԲԸ	հատ	729.0	5,103.0	7
2.15.2.5	42121660/1	Վռան H05-23-107-04	ԲԸ	հատ	168.6	1,180.2	7
2.15.2.6	42121660/1	Վռան H05-23-107-05	ԲԸ	հատ	216.0	1,512.0	7
2.15.2.7	42121660/1	Բարձիկ հիդրոկրունկի H05-23-106-03P	ԲԸ	հատ	561.0	3,927.0	7
2.15.2.8	42121660/1	Օդակ ռետինե 75 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	3.0	96.0	32
2.15.2.9	42121660/1	Օդակ ռետինե 82 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	3.0	48.0	16
2.15.2.10	42121660/1	Օդակ ռետինե 115 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	3.0	96.0	32
2.15.2.11	42121660/1	Օդակ ռետինե 150 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	2.5	80.0	32
2.15.2.12	42121660/1	Օդակ ռետինե 230 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	15.9	254.4	16
2.15.2.13	42121660/1	Օդակ ռետինե 355 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	4.1	787.2	192
2.15.3		ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2) (АСН-1; 2)	ԲԸ				
2.15.3.1	42121660/1	Վռան H17.151.101.05	ԲԸ	հատ	100.05	200.1	2
2.15.3.2	42121660/1	Վռան H17.151.101.03	ԲԸ	հատ	100.05	200.1	2
2.15.3.3	42121660/1	Շապիկ H17.151.101.02	ԲԸ	հատ	241.5	483.0	2
2.15.3.4	42121660/1	Լիսեռ H17.151.101.01	ԲԸ	հատ	3049.2	3,049.2	1
2.15.3.5	42121660/1	Սկավառակ բեռնաթափման H17.151.101.08	ԲԸ	հատ	556.9	1,113.8	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.3.6	42121660/1	Առանցքակալ հիդրավլիկ H17.151.102.09	ԲԸ	հատ	496.8	993.6	2
2.15.3.7	42121660/1	Ներդրակ H17.151.137.00	ԲԸ	հատ	2375.7	4,751.4	2
2.15.3.8	42121660/1	Օղակ ռետինե 51-1481 Рад/ТУ У25.1-21127561-004: 2008 Ø 60 x 3	ԲԸ	հատ	1.3	20.8	16
2.15.3.9	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 97 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	10.4	208.0	20
2.15.3.10	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 107 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	11.05	88.4	8
2.15.3.11	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 130 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	12.5	150.0	12
2.15.3.12	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 230 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	15.9	254.4	16
2.15.3.13	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 290 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	18.0	576.0	32
2.15.3.14	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 320 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	19.35	619.2	32
2.15.4		ПТ 6/160-С (2ПН-1÷4)	ԲԸ				
2.15.4.1	42121660/1	Օղակ H33.2.057.06.106	ԲԸ	հատ	2.3	110.4	48
2.15.4.2	42121660/1	Կափույր H33.2.057.13.001	ԲԸ	հատ	25.6	307.2	12
2.15.4.3	42121660/1	Թամբ H33.2.057.13.002	ԲԸ	հատ	29.5	354.0	12
2.15.4.4	42121660/1	Ջսպանակ H33.2.057.13.003	ԲԸ	հատ	10.0	240.0	24
2.15.4.5	42121660/1	Առանցքակալատուփ H33.2.057.15.023-01	ԲԸ	հատ	11.5	276.0	24
2.15.4.6	42121660/1	Առանցքակալատուփ H33.2.057.15.023-03	ԲԸ	հատ	14.0	168.0	12
2.15.4.7	42121660/1	Առանցքակալատուփ ПТ-2-6,3/63-01Г.15.014-01	ԲԸ	հատ	11.5	414.0	36
2.15.4.8	42121660/1	Խցողակ ПТ-2-6,3/63-01Г.15.013	ԲԸ	հատ	12.5	450.0	36
2.15.4.9	42121660/1	Օղակ 010-014-25-2	ԲԸ	հատ	0.75	18.0	24
2.15.4.10	42121660/1	Օղակ 020-025-30-2	ԲԸ	հատ	0.75	18.0	24
2.15.4.11	42121660/1	Օղակ 028-034-36-2	ԲԸ	հատ	0.8	6.4	8
2.15.4.12	42121660/1	Օղակ 036-042-36-2	ԲԸ	հատ	0.8	6.4	8
2.15.4.13	42121660/1	Օղակ 049-055-36-2	ԲԸ	հատ	0.6	2.4	4
2.15.4.14	42121660/1	Օղակ 065-075-58-2	ԲԸ	հատ	1.25	15.0	12
2.15.4.15	42121660/1	Օղակ 070-080-58-2	ԲԸ	հատ	1.25	45.0	36
2.15.4.16	42121660/1	Օղակ 080-090-58-2	ԲԸ	հատ	1.25	45.0	36
2.15.4.17	42121660/1	Օղակ 140-150-58-2	ԲԸ	հատ	1.45	17.4	12
2.15.4.18	42121660/1	Օղակ 014-018-25-2	ԲԸ	հատ	0.25	1.0	4
2.15.4.19	42121660/1	Ջսպանակ ПТ-2-6,3/63.01Г.15.011-01	ԲԸ	հատ	8.1	97.2	12
2.15.4.20	42121660/1	Կոթ H33.2.057.06.101-01	ԲԸ	հատ	106.5	1,278.0	12
2.15.4.21	42121660/1	Նստեցում (насадка) H33.2.057.06.102	ԲԸ	հատ	10.5	252.0	24
2.15.4.22	42121660/1	Նստեցում (насадка) H33.2.057.06.104	ԲԸ	հատ	10.6	254.4	24
2.15.5		ПЭА 850-65 (ПЭН)	ԲԸ				
2.15.5.1	42121660/1	Հիդրոկրունկի վռան H.17.50.114.04	ԲԸ	հատ	527.2	1,054.4	2
2.15.5.2	42121660/1	Վռան H.17.131.101.02	ԲԸ	հատ	124.2	993.6	8
2.15.5.3	42121660/1	Ցանց մետաղական Գծագիր №806.03.023.00	ԲԸ	հատ	58.0	290.0	5
2.15.5.4	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 385 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008	ԲԸ	հատ	38.0	380.0	10
2.15.5.5	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 442 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008	ԲԸ	հատ	38.0	380.0	10
2.15.6		КСВ 500-150 (КЭН)	ԲԸ				
2.15.6.1	42121660/1	Օղակ խցարար H.18.37.40.18	ԲԸ	հատ	420.0	2,520.0	6
2.15.6.2	42121660/1	Անիվ (предвключенное) H.18.37.30.04	ԲԸ	հատ	306.0	1,836.0	6
2.15.6.3	42121660/1	Վռան H.18.36.30.20	ԲԸ	հատ	40.8	244.8	6
2.15.6.4	42121660/1	Վռան H.18.36.62.00	ԲԸ	հատ	74.0	444.0	6
2.15.6.5	42121660/1	Վռան H.18.36.30.06	ԲԸ	հատ	70.0	420.0	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.6.6	42121660/1	Պտուտակ (հմպելլեր) H.18.36.30.10	ԲԸ	հատ	37.5	225.0	6
2.15.7		200Д-60 (HP)	ԲԸ				
2.15.7.1	42121660/1	Վռան 255-01-00-09	ԲԸ	հատ	122.0	244.0	2
2.15.7.2	42121660/1	Իրան առանցքակալի B3H 11-62/22	ԲԸ	հատ	49.5	198.0	4
2.15.7.3	42121660/1	Անիվ բանող 255-01-00-03	ԲԸ	հատ	266.2	266.2	1
2.15.8		4МСК-10, ЦНСК 60-66 (2НОС-3А, 3Б, 4А, 4Б)	ԲԸ				
2.15.8.1	42121660/1	Լիսեռ ЦНСК60-66...330.01.000.12-02	ԲԸ	հատ	375.0	750.0	2
2.15.8.2	42121660/1	Մանեկ լիսեռի 4МСК-1001-106	ԲԸ	հատ	12.5	50.0	4
2.15.8.3	42121660/1	Լիսեռ MC-30M-0133	ԲԸ	հատ	375.0	1,500.0	4
2.15.9		НД1.0Э 40/25К 13 МВ (НДГ)	ԲԸ				
2.15.9.1	42121660/1	Խցողակ I H404.145.006-06	ԲԸ	հատ	3.2	160.0	50
2.15.9.2	42121660/1	Սուզակ Ц20/321-002	ԲԸ	հատ	68.0	1,700.0	25
2.15.10		Д-320-50 (МНС)	ԲԸ				
2.15.10.1	42121660/1	Ռոտոր H03.588.01.01.000	ԲԸ	հատ	853.21	1,706.4	2
2.15.10.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական 0603.401364.0003	ԲԸ	հատ	61.5	246.0	4
2.15.10.3	42121660/1	Օղակ խցարար 0603.403183.0003	ԲԸ	հատ	34.6	138.4	4
2.15.11		300 Д-90 Б (2НТВ – 3, 6 ЦН-9, 10)	ԲԸ				
2.15.11.1	42121660/1	Անիվ բանող 256-01-00-03	ԲԸ	հատ	296.5	1,186.0	4
2.15.11.2	42121660/1	Օղակ խցարար 256-01-00-05	ԲԸ	հատ	39.1	391.0	10
2.15.11.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական 256-01-00-08	ԲԸ	հատ	25.6	256.0	10
2.15.11.4	42121660/1	Լիսեռ 256-01-00-09	ԲԸ	հատ	135.5	271.0	2
2.15.11.5	42121660/1	Իրան առանցքակալի B3H 11-61/22	ԲԸ	հատ	49.5	198.0	4
2.15.11.6	42121660/1	Կափարիչ առանցքակալի B3H 13-62/22	ԲԸ	հատ	11.2	44.8	4
2.15.11.7	42121660/1	Սևեռիչ տափօղակ B3H 43-60/22	ԲԸ	հատ	1.2	4.8	4
2.15.12		ЭМН 10/10	ԲԸ				
2.15.12.1	42121660/1	Միջադիր 3063-2-5	ԲԸ	հատ	12.5	625.0	50
2.15.12.2	42121660/1	Միջադիր 41085-015.01	ԲԸ	հատ	12.5	625.0	50
2.15.12.3	42121660/1	Կրնկակալ 3063-2-6	ԲԸ	հատ	18.75	187.5	10
2.15.12.4	42121660/1	Կրունկ 3063-2-10	ԲԸ	հատ	25.0	250.0	10
2.15.12.5	42121660/1	Ռետինե օղ 3063-2-11	ԲԸ	հատ	6.25	312.5	50
2.15.12.6	42121660/1	Խցուկի զսպանակ 3063-2-26	ԲԸ	հատ	18.75	187.5	10
2.15.13		1,5 К-6 (ВНГ 1÷5 ДГС)	ԲԸ				
2.15.13.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 11, դիրք 23	ԲԸ	հատ	50.0	250.0	5
2.15.13.2	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 11, դիրք 9	ԲԸ	հատ	62.5	312.5	5
2.15.13.3	42121660/1	Պարուրածն իրան, նկար 11, դիրք 11	ԲԸ	հատ	125.0	625.0	5
2.15.13.4	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 11, դիրք 14	ԲԸ	հատ	12.5	62.5	5
2.15.13.5	42121660/1	Միացնող ազույց, նկար 11, դիրք 27	ԲԸ	հատ	62.5	312.5	5
2.15.13.6	42121660/1	Օղակ խցարար, նկար 11, դիրք 5	ԲԸ	հատ	6.25	31.3	5
2.15.14		Х-80-50-200 К-СД-У 2 (НЧОВ-3)	ԲԸ				
2.15.14.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 16, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ, ТУ 26-06-1169-86	ԲԸ	հատ	187.5	187.5	1
2.15.14.2	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 16, դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ, ТУ 26-06-1169-86	ԲԸ	հատ	125.0	125.0	1
2.15.14.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 16, դիրք 7, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ, ТУ 26-06-1169-86	ԲԸ	հատ	62.5	62.5	1
2.15.14.4	42121660/1	Վռան խցուկային, նկար 16, դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ, ТУ 26-06-1169-86	ԲԸ	հատ	12.5	12.5	1
2.15.15		Х-65-50-160 К-СД-У 2 (HK-1)	ԲԸ				

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.15.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 4, դիրք 13, 06X1128MДT պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	200.0	200.0	1
2.15.15.2	42121660/1	Բարձակ, նկար 4, դիրք 1, С415, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	37.5	37.5	1
2.15.15.3	42121660/1	Վոան պաշտպանական, նկար 4, դիրք 8, 07X1125MДTЛ պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	50.0	50.0	1
2.15.15.4	42121660/1	Կափարիչ առջևի, նկար 4, դիրք 12, Ֆենուպլաստ կամ С415, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	125.0	125.0	1
2.15.16		5НДВ-60 (Д200-36) (НСВ-1, 2; НОВ-3)	ԲԸ				
2.15.16.1	42121660/1	Լիսեռ, հավելված 2, դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	250.0	500.0	2
2.15.16.2	42121660/1	Անիվ բանոց, հավելված 2, դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	375.0	375.0	1
2.15.16.3	42121660/1	Վոան ուղղորդիչ, հավելված 2, դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	87.5	525.0	6
2.15.16.4	42121660/1	Առանցքակալի բաժակ, հավելված 2, դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	75.0	450.0	6
2.15.16.5	42121660/1	Վոան հենակային, հավելված 2, դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	37.5	225.0	6
2.15.16.6	42121660/1	Հեղուկազատիչ, հավելված 2, դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	12.5	75.0	6
2.15.16.7	42121660/1	Օղակ խցարար, H03.587.00.102 С418-36 1412-70	ԲԸ	հատ	6.25	37.5	6
2.15.16.8	42121660/1	Վոան պաշտպանական H03.583.00.113 С418-36 ԳՕՍՍ1412-70	ԲԸ	հատ	37.5	225.0	6
2.15.16.9	42121660/1	Առանցքակալատուփ, հավելված 2, դիրք 18, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	75.0	450.0	6
2.15.16.10	42121660/1	Բռնակ, հավելված 2, դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	25.0	150.0	6
2.15.17		6НДВ-60 (НОВ-1,2, НЗВ-1,2)	ԲԸ				
2.15.17.1	42121660/1	Լիսեռ, հավելված 2, դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	375.0	1,125.0	3
2.15.17.2	42121660/1	Անիվ բանոց, հավելված 2, դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	312.5	625.0	2
2.15.17.3	42121660/1	Վոան ուղղորդիչ, հավելված 2, դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	125.0	500.0	4
2.15.17.4	42121660/1	Պոմպի կափարիչ, հավելված 3, դիրք 5, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	500.0	1,000.0	2
2.15.17.5	42121660/1	Առանցքակալի բաժակ, հավելված 2, դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	75.0	300.0	4
2.15.17.6	42121660/1	Վոան հենակային, հավելված 2, դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	62.5	250.0	4
2.15.17.7	42121660/1	Հեղուկազատիչ, հավելված 2, դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	12.5	50.0	4
2.15.17.8	42121660/1	Վոան պաշտպանական, H03.583.00.113 С418-36 ԳՕՍՍ 1412-70	ԲԸ	հատ	75.0	1,350.0	18
2.15.17.9	42121660/1	Օղակ խցարար, H03.588.00.102 С418-36 ԳՕՍՍ 1412-70	ԲԸ	հատ	6.25	75.0	12
2.15.17.10	42121660/1	Առանցքակալատուփ, հավելված 2, դիրք 18, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	125.0	500.0	4
2.15.17.11	42121660/1	Բռնակ, հավելված 2, դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄС	ԲԸ	հատ	25.0	100.0	4
2.15.18		АХ- 90/49 - К-СД-У2 (НПЦВ-1)	ԲԸ				
2.15.18.1	42121660/1	Էսցուկի կափարիչ, նկար 7, դիրք 11, անձնագիր՝ ՄС.H13.78	ԲԸ	հատ	37.5	37.5	1
2.15.18.2	42121660/1	Կափարիչ, նկար 7, դիրք 13, անձնագիր՝ ՄС.H13.78	ԲԸ	հատ	25.0	25.0	1
2.15.18.3	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 7, դիրք 18, անձնագիր՝ ՄС.H13.78	ԲԸ	հատ	25.0	25.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.19		AX (O) 50-32-200 -K-55Y2 (HK-5)	ԲԸ				
2.15.19.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական, H13.2.633.01.011-01	ԲԸ	հատ	39.0	39.0	1
2.15.19.2	42121660/1	Բարձակ, նկար 1, դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԿ TY 26-06-1187-85	ԲԸ	հատ	210.6	210.6	1
2.15.19.3	42121660/1	Վռան հենակային МУВП1-14-4, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԿ TY 26-06-1187-85	ԲԸ	հատ	1.6	9.6	6
2.15.19.4	42121660/1	Օղակ 41-13-0, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԿ TY 26-06-1187-85	ԲԸ	հատ	0.8	4.8	6
2.15.20		AX 125-100-400E-CD-Y2 (HШB-1)	ԲԸ				
2.15.20.1	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 3, դիրք 3 12X18H9TЛ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	125.0	125.0	1
2.15.20.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար3, դիրք 9, պողպատ 12X18H9TЛ-6 ԳՕՍՍ5949-75, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	87.5	87.5	1
2.15.20.3	42121660/1	Իրանի կափարիչ, նկար 3, դիրք 4 պողպատ 12X18H9T-M46, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	187.5	187.5	1
2.15.20.4	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, նկար 3, դիրք 5 12X18H9TЛ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	62.5	62.5	1
2.15.20.5	42121660/1	Խցուկի օղակ նկար 3, դիրք 6, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	12.5	12.5	1
2.15.20.6	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 3, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	37.5	37.5	1
2.15.20.7	42121660/1	Օդաթող, նկար 3, դիրք 12, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	10.0	10.0	1
2.15.20.8	42121660/1	Բարձակ, նկար 3, դիրք 13, С420 ԳՕՍՍ 1412-79, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	12.5	12.5	1
2.15.20.9	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 3, դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	12.5	12.5	1
2.15.20.10	42121660/1	Տակդիր, նկար 3, դիրք 17, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	12.5	12.5	1
2.15.21		AX 65-40-200K-CD-Y2 (HШ-1)	ԲԸ				
2.15.21.1	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 3, դիրք 3, 12X18H9TЛ ԳՕՍՍ 997-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06- 1308-87	ԲԸ	հատ	150.0	150.0	1
2.15.21.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 3, դիրք 9, պողպատ 12X18H9T-M46 ԳՕՍՍ 7350-77, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	100.0	100.0	1
2.15.21.3	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 3, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	125.0	125.0	1
2.15.21.4	42121660/1	Բարձակ, նկար 3, դիրք 13 С420 ԳՕՍՍ 1412-79, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	37.5	37.5	1
2.15.21.5	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 3, դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	12.5	12.5	1
2.15.21.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 3, դիրք 15, պողպատ 12X18H9T-6 ԳՕՍՍ 5949-75, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	187.5	187.5	1
2.15.21.7	42121660/1	Տակդիր, նկար 3, դիրք 17, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԿ TY 26-06- 1308-87	ԲԸ	հատ	12.5	12.5	1
2.15.22		X 20/53-K-CD-Y2 (HШ-3)	ԲԸ				
2.15.22.1	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 1, դիրք 4, անձնագիր՝ СНЗ.Х.ՍԿ TY 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	296.5	296.5	1
2.15.22.2	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 1, դիրք 8	ԲԸ	հատ	87.5	87.5	1
2.15.22.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 1, դիրք 9 պողպատ 12X18H9T ԳՕՍՍ 5632-72, անձնագիր՝ СНЗ.Х.ՍԿ TY 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	46.8	46.8	1
2.15.22.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 1, դիրք 12, անձնագիր՝ СНЗ.Х.ՍԿ TY 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	54.6	54.6	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.22.5	42121660/1	Բարձակ, նկար 1, դիրք 13, անձնագիր՝ ՇՀ3.Մ.ՍԸ ՄՅ 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	12.5	12.5	1
2.15.22.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 1, դիրք 14 պողպատ 12X18H9T ԳՕՍՍ 5632-72, անձնագիր՝ ՇՀ3.Մ.ՍԸ ՄՅ 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	163.8	163.8	1
2.15.22.7	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 1, դիրք 17, անձնագիր՝ ՇՀ3.Մ.ՍԸ ՄՅ 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	7.8	7.8	1
2.15.22.8	42121660/1	Տաշտ, նկար 1, դիրք 20, անձնագիր՝ ՇՀ3.Մ.ՍԸ ՄՅ 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	12.5	12.5	1
2.15.23		X 160/49-K-CD-Y2 (HШB-2)	ԲԸ				
2.15.23.1	42121660/1	Խողովակառուստ ներծծող, նկար 1, դիրք 1, պողպատ 10X18H9TՄ ԳՕՍՍ 2176-68	ԲԸ	հատ	156.25	156.3	1
2.15.23.2	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 1, դիրք 3 պողպատ 10X18H9TՄ ԳՕՍՍ 2176-68	ԲԸ	հատ	250.0	250.0	1
2.15.23.3	42121660/1	Բանող անիվի մանեկ, նկար 1, դիրք 4	ԲԸ	հատ	12.5	12.5	1
2.15.23.4	42121660/1	Օղակ խցարար, նկար 1, դիրք 5	ԲԸ	հատ	10.0	10.0	1
2.15.23.5	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 1, դիրք 6 պողպատ 10X18H9TՄ ԳՕՍՍ 2176-68	ԲԸ	հատ	112.5	112.5	1
2.15.23.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 1, դիրք 10, պողպատ 12X18H9T-6 ԳՕՍՍ 5949-75	ԲԸ	հատ	200.0	200.0	1
2.15.23.7	42121660/1	Առանցքակալատուփ, նկար 1, դիրք 14	ԲԸ	հատ	100.0	100.0	1
2.15.23.8	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 1, դիրք 17	ԲԸ	հատ	75.0	75.0	1
2.15.23.9	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 1, դիրք 18 պողպատ 12X18H9T-6 ԳՕՍՍ 5949-75	ԲԸ	հատ	62.5	62.5	1
2.15.24		СНП-240/30	ԲԸ				
2.15.24.1	42121660/1	Էլեկտրամեկնարկիչ (электростартер) СТ 362А տիպի U=12Վ, N=0,55 կՎտ, I=65 Ա	ԲԸ	հատ	41.75	41.8	1
2.15.24.2	42121660/1	Մագնետո M-124B3 տիպի	ԲԸ	հատ	28.38	28.4	1
2.15.25		СМ-100-65-200/4 (НОМ-1,2 НДр-2)	ԲԸ				
2.15.25.1	42121660/1	Անիվ բանվորական	ԲԸ	հատ	100.0	300.0	3
2.15.25.2	42121660/1	Օղակ քփեցնող	ԲԸ	հատ	10.0	60.0	6
2.15.25.3	42121660/1	Խցուկի օղակ	ԲԸ	հատ	6.25	37.5	6
2.15.25.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ	ԲԸ	հատ	37.5	112.5	3
2.15.25.5	42121660/1	Վռան պաշտպանական	ԲԸ	հատ	43.75	262.5	6
2.15.25.6	42121660/1	Մանեկ գլխիկով	ԲԸ	հատ	12.5	37.5	3
2.15.25.7	42121660/1	Լիսեռ	ԲԸ	հատ	112.5	337.5	3
2.15.25.8	42121660/1	Կիսակցորդիչ	ԲԸ	հատ	125.0	750.0	6
2.15.26		K-90/35 (HCB-1,2 , НПФ, НПТ)	ԲԸ				
2.15.26.1	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր NI3201.003.1	ԲԸ	հատ	75.0	300.0	4
2.15.26.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծ. NH 01.01.00.009.1	ԲԸ	հատ	12.5	50.0	4
2.15.26.3	42121660/1	Լիսեռ գծագիր NH 01.32.01.102.1	ԲԸ	հատ	125.0	500.0	4
2.15.26.4	42121660/1	Մանեկ բանվորական անիվի գծ. NH 01.32.01.004.1	ԲԸ	հատ	10.0	80.0	8
2.15.26.5	42121660/1	Օղակ պաշտպանական գծ. NH 01.01.000051	ԲԸ	հատ	15.0	120.0	8
2.15.27		ФГ-216/24 (H3C-1,2)	ԲԸ				
2.15.27.1	42121660/1	Խցուկի օղակ	ԲԸ	հատ	10.0	20.0	2
2.15.27.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծ. H14.451.00.007-2	ԲԸ	հատ	16.25	32.5	2
2.15.27.3	42121660/1	Մանեկ գլխիկավոր գծ. H14.451.00.021-3	ԲԸ	հատ	8.75	17.5	2
2.15.27.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ	ԲԸ	հատ	75.0	150.0	2
2.15.27.5	42121660/1	Բարձակ	ԲԸ	հատ	31.25	62.5	2
2.15.27.6	42121660/1	Կցորդիչի հավաքածու	ԲԸ	լրակազմ	125.0	250.0	2
2.15.27.7	42121660/1	Լիսեռ	ԲԸ	հատ	112.5	225.0	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.27.8	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր H14.452.00.003-1	ԲԸ	հատ	100.0	200.0	2
2.15.27.9	42121660/1	Օղակ քիեցնող	ԲԸ	հատ	18.75	37.5	2
2.15.28		ՎԿՄԳ-60-165-01.000-07 (ՍՅՈՒՆ-2,3,4)	ԲԸ				
2.15.28.1	42121660/1	Բարձակ հետին գծագիր 4ՄՄԳ-10-2.01.103-1.01	ԲԸ	հատ	250.0	750.0	3
2.15.28.2	42121660/1	Բարձակ առջևի գծագիր 4ՄՄԳ-10-2.01.122-1.01	ԲԸ	հատ	250.0	750.0	3
2.15.28.3	42121660/1	Օղակ գծագիր ՄՄ-30Մ-0123	ԲԸ	հատ	125.0	375.0	3
2.15.28.4	42121660/1	Օղակ գծագիր ՄՄ-30Մ-0126A	ԲԸ	հատ	125.0	375.0	3
2.15.28.5	42121660/1	Օղակ գծագիր ՄՄ-30Մ-0149	ԲԸ	հատ	37.5	112.5	3
2.15.28.6	42121660/1	Օղակ քիեցնող գծագիր ՄՄ-50-0133	ԲԸ	հատ	12.5	187.5	15
2.15.28.7	42121660/1	Օղակ քիեցնող գծագիր ՄՄ-50-0135	ԲԸ	հատ	12.5	225.0	18
2.15.28.8	42121660/1	Օղակ կարգավորող գծագիր ՄՄ-30-0147	ԲԸ	հատ	12.5	225.0	18
2.15.28.9	42121660/1	Լիսեռ, գծ. ՎԿՄ.60-66...330.01.000.12.07	ԲԸ	հատ	375.0	1,125.0	3
2.15.28.10	42121660/1	Լիսեռի մանեկ գծագիր ՄՄ-30-0106	ԲԸ	հատ	12.5	37.5	3
2.15.28.11	42121660/1	Վռան բեռնաթափման գծագիր ՄՄ-30-0109-1	ԲԸ	հատ	37.5	112.5	3
2.15.28.12	42121660/1	Վռան հեռահար գծագիր ՄՄ-50-0130	ԲԸ	հատ	25.0	75.0	3
2.15.28.13	42121660/1	Անիվ բանվորական, գծ. 4ՄՄ-10-2.01.114-2	ԲԸ	հատ	237.5	4,275.0	18
2.15.28.14	42121660/1	Քողո ռետինե գծագիր ՄՄ0070-01	ԲԸ	հատ	12.5	37.5	3
2.15.28.15	42121660/1	Քողո ռետինե գծագիր ՄՄ0085-01	ԲԸ	հատ	12.5	262.5	21
2.15.28.16	42121660/1	Վռան խցուկի գծագիր ՄՄ-30-0105	ԲԸ	հատ	18.75	112.5	6
2.15.28.17	42121660/1	Վռան հատուկ, գծ. ՎԿՄ38-44...220.01.00013	ԲԸ	հատ	25.0	75.0	3
2.15.28.18	42121660/1	Մանեկ կլոր, հատուկ գծ. ՄՄ-30Մ-0134	ԲԸ	հատ	12.5	37.5	3
2.15.28.19	42121660/1	Վռան գծագիր ՄՄ-30Մ-0133	ԲԸ	հատ	37.5	112.5	3
2.15.28.20	42121660/1	Կափարիչ գծագիր ՄՄ-30Մ-0152	ԲԸ	հատ	50.0	450.0	9
2.15.28.21	42121660/1	Կափարիչ մղման, գծ. ՎԿՄ60-165.01.000.01-x	ԲԸ	հատ	125.0	375.0	3
2.15.29		1Դ315-50 (ՄՅՅ-2 և ՄՄՅ-1,2)	ԲԸ				
2.15.29.1	42121660/1	Լիսեռ, դետալ №16, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՄՄ ՄՄ26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	70.5	211.5	3
2.15.29.2	42121660/1	Անիվ բանվորական, դետալ №12, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՄՄ ՄՄ26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	222.3	666.9	3
2.15.29.3	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, դետալ №1, գծ. №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՄՄ ՄՄ26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	22.1	132.6	6
2.15.29.4	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, դետալ №19, գծ. №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՄՄ ՄՄ26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	27.0	162.0	6
2.15.29.5	42121660/1	Օղակ հեղուկազատիչ, դետալ №5, գծ. №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՄՄ ՄՄ26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	3.5	21.0	6
2.15.29.6	42121660/1	Օղակ քիեցնող, դետալ №11, գծ. №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՄՄ ՄՄ26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	19.5	117.0	6
2.15.29.7	42121660/1	Օղակ խցուկի, դետալ №8, գծ. №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՄՄ ՄՄ26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	13.2	79.2	6
2.15.29.8	42121660/1	Վռան ուղղորդող, դետալ №14, գծ. №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՄՄ ՄՄ26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	19.5	117.0	6
2.15.29.9	42121660/1	Վռան պաշտպանական, դետալ №15, գծ. №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՄՄ ՄՄ26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	56.7	340.2	6
2.15.29.10	42121660/1	Վռան հենարանային, դետալ №4, գծ. №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՄՄ ՄՄ26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	11.1	66.6	6
2.15.29.11	42121660/1	Առանցքակալի տուփ, դետալ №2, գծ. №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՄՄ ՄՄ26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	37.5	112.5	3
2.15.29.12	42121660/1	Առանցքակալի տուփ, դետալ №17, գծ. №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՄՄ ՄՄ26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	45.6	136.8	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.29.13	42121660/1	Մանեկ, դետալ №18, գծ. №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	45.6	273.6	6
2.15.29.14	42121660/1	Մանեկ, դետալ №6, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	16.6	99.6	6
2.15.30		K160-30 (HTCB-1 և HTCB-2)	ԲԸ				
2.15.30.1	42121660/1	Անիվ բանվորական, գծ. №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԿ	ԲԸ	հատ	112.5	225.0	2
2.15.30.2	42121660/1	Օղակ պաշտպանական, գծ. №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԿ	ԲԸ	հատ	37.5	75.0	2
2.15.30.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, գծ. №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԿ	ԲԸ	հատ	50.0	100.0	2
2.15.30.4	42121660/1	Կափարիչ խցուկի, գծ. №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԿ	ԲԸ	հատ	62.5	125.0	2
2.16	42121630	Պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի 300- 250-NHG -500-55-ZZD-20-09 պոմպերի պահեստամասեր	ԲԸ			2,286.0	
2.16.1	42121630	Առանցքակալ 3313 1869.39	ԲԸ	հատ	207.0	1,242.0	6
2.16.2	42121630	Առանցքակալ NJ 313 186935	ԲԸ	հատ	174.0	1,044.0	6
2.17	42131100	Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակներ, փականներ, կափույրներ	ԲԸ			72,632.3	
2.17.1	42131100	Սողնակ АНЕМ.492654.082-02, Dy80, Pp12 МПа, Тр 250°С, եռակցվող, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը 2ВIIа ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը- I ըստ НП-031-01	ԲԸ	հատ	9751.5	19,503.0	2
2.17.2	42131100	Կափույր հետադարձ K44082-050M-04 տեսակի, ճնշումը PN2,5 ՄՊա, տրամագիծ DN50, ջերմաստիճանը՝ Тр≤200°С, եռակցվող, դասը և խումբը-2ВIIа, ըստ НП-068-05, քաշը 2,5 կգ կամ КПЛВ.494454.318-04 տեսակի նույն պարամետրերով	ԲԸ	հատ	971.5	1,943.0	2
2.17.3	42131100	Սողնակ տիպը ТД-13075-200-17 սեպավոր, եռակցվող (задвижка клиновая сварная), աշխատանքային ճնշումը PN1,6 ՄՊա, տրամագիծը DN=200մմ, ջերմաստիճանը Т≤250°С, պողպատ 08X18H10T, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը 2ВIIа ըստ НП-068-05	ԲԸ	հատ	10528.3	10,528.3	1
2.17.4	42131100	Փական սիլիցիումային НГ-26524-025МАЭ-11 ,Pp-14 ՄՊա, DN-25, t=335°С, ձեռքով կարգավորվող, եռակցվող, պողպատ 08X18H10T, դասը և կարգը -2ВIIа ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲԸ	հատ	1559.0	31,180.0	20
2.17.5	42131100	Շրջադարձային հակադարձ փական КПЛВ494 454.401-05, Pp=2,5ՄՊա, DN=80մմ, պողպատ 20, եռակցվող, դասը և խումբը - 2ВIIа ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը-I ըստ НП-031-01	ԲԸ	հատ	4739.0	9,478.0	2
2.18	42131120	Սողնակներ, կափույրներ և փականներ	ԲԸ			63,737.3	
2.18.1	42131120	Փական 15475П1 տեսակի ,ԳՕՍՍ 9960-71 Pγ=10կգու/սմ ² , Dy=32մմ, ֆտորոպլաստով ներպատված, կամ КМФ-032-16 տեսակի՝ Pγ=16կգու/սմ ² , Dy=32մմ. պողպատ 20, ֆտորոպլաստով ներպատված	ԲԸ	հատ	157.0	471.0	3
2.18.2	42131120	Սողնակ կցաշորթերով 30с927нж(В-фл), Pγ=25կգու/սմ ² , Dy=800մմ, առաձգական սեպով	ԲԸ	հատ	9170.0	9,170.0	1
2.18.3	42131120	Փական 15Б3р, լատունե, կցորդիչով (муфта) Pγ=10կգու/սմ ² , Dy=25մմ	ԲԸ	հատ	2.48	14.9	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.18.4	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c941нж Էլեկտրաֆիկացված Ду150, Ру 16	ԲԸ	հատ	568.0	4,544.0	8
2.18.5	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c941нж Էլեկտրաֆիկացված Ду100, Ру 16	ԲԸ	հատ	364.0	1,456.0	4
2.18.6	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքի Ду 150, Ру 16	ԲԸ	հատ	516.0	1,548.0	3
2.18.7	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքի Ду 100, Ру 16	ԲԸ	հատ	330.5	1,322.0	4
2.18.8	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Ду 15, Ру 10	ԲԸ	հատ	1.61	8.1	5
2.18.9	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Ду 20, Ру 10	ԲԸ	հատ	1.9	9.5	5
2.18.10	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Ду 25, Ру 10	ԲԸ	հատ	3.3	16.5	5
2.18.11	42131120	Ապահովիչ կափույր(Клапан предохранительный), գալանակավոր, կցաշուրթերով 17с22нж, Ду 50, Ру 16, Рр=8կգո/սմ ² , ճնշման կարգաբերման սահմանը-8÷12 կգո/սմ ²	ԲԸ	հատ	283.5	283.5	1
2.18.12	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (муфта) Ду 15, Ру 16	ԲԸ	հատ	1.48	71.1	48
2.18.13	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (муфта) Ду 20, Ру16	ԲԸ	հատ	2.01	96.3	48
2.18.14	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (муфта) Ду 25, Ру16	ԲԸ	հատ	2.44	24.4	10
2.18.15	42131120	Փական հակադարձ կցաշուրթերով 19с76нж Ду 100, Ру 16	ԲԸ	հատ	258.0	774.0	3
2.18.16	42131220	Փական փակիչ էլեկտրամագնիսական շարժաբերով և էլեկտրամագնիսական մղակով (защелка) 15кч8776р, Ду65 Рр=6կգո/սմ ² հաստատուն հոսանքով -220 Վ,	ԲԸ	հատ	60.0	360.0	6
2.18.17	42131220	Սողնակ 30нж41нж М, պատասխան կցաշուրթերով, Ду 250, Ру 16	ԲԸ	հատ	3894.5	15,578.0	4
2.18.18	42131220	Սողնակ 30нж41нж М, պատասխան կցաշուրթերով, Ду 200, Ру 16	ԲԸ	հատ	2471.5	2,471.5	1
2.18.19	42131220	Փական հակադարձ 19нж76нж Ду 50 Ру16, կցաշուրթերով	ԲԸ	հատ	295.0	295.0	1
2.18.20	42131220	Փական հակադարձ 16нж10нж Ду 50, Ру 16, կցաշուրթերով	ԲԸ	հատ	260.5	260.5	1
2.18.21	42131220	Փական հակադարձ 19нж76нж Ду 150, Ру 16, կցաշուրթերով	ԲԸ	հատ	1400.5	2,801.0	2
2.18.22	42131220	Փական հակադարձ 19нж76нж Ду 100, Ру 16, կցաշուրթերով	ԲԸ	հատ	713.0	713.0	1
2.18.23	42131220	Փական 15нж65нж Ду 50, Ру 16, պատասխան կցաշուրթերով	ԲԸ	հատ	416.5	4,165.0	10
2.18.24	42131220	Փական 15нж65нж Ду 80, Ру 16, պատասխան կցաշուրթերով	ԲԸ	հատ	635.0	6,350.0	10
2.18.25	42131220	Փական 15нж65нж Ду 100, Ру 16, պատասխան կցաշուրթերով	ԲԸ	հատ	872.3	8,723.0	10
2.18.26	42131220	Փական 15ч8р տիպի Ду 20 Ру16	ԲԸ	հատ	1.41	7.0	5
2.18.27	42131220	Փական հակադարձ 19нж53нж Ду 150, Ру 40, պատասխան կցաշուրթերով	ԲԸ	հատ	2042.0	2,042.0	1
2.18.28	42131220	Փական փակովի էլեկտրոմագնիսական շարժաբերով, փոփոխական հոսանքով, 220 Վ, 50 Հգ, 15кч.888р Ду 50, Ру=16кгс/см ²	ԲԸ	հատ	40.5	162.0	4
2.19	42131480	Սողնակների, կափույրների, փականների, վենտիլների պահեստամասեր	ԲԸ			172,372.2	
2.19.1		Ներթող կափույր ПВД Т-1616с Ду 400, Ру 100	ԲԸ				
2.19.1.1	42131480	Խցողակ հիդրոշարժաբերի համար գծագիր 08.7386.004	ԲԸ	հատ	7.88	31.5	4
2.19.2		Սողնակ 848-400-ЭСБ (24ВП-6, 7 КП-3)	ԲԸ				
2.19.2.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր $\varnothing 465 \times \varnothing 425$, s = 3մմ գծ. СТП 29-72-121	ԲԸ	հատ	60.7	607.0	10
2.19.2.2	42131480	Ափսեարոնիչ ստորին 848-400-7	ԲԸ	հատ	140.0	560.0	4
2.19.3		Սողնակ 1080-400-Э (24ВП-8)	ԲԸ				

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.19.3.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր \varnothing 530 x \varnothing 490 -10880 գծ. 895-400-21	ԲԸ	հատ	94.1	188.2	2
2.19.3.2	42131480	Զսպանակ Գծ. 880-325-8 A	ԲԸ	հատ	43.0	258.0	6
2.19.4		Սողնակ 30c913 нж Ду 100, Ру 25 (23,24ПУ-7,9,11 23,24 КЭ-1,2,3)	ԲԸ				
2.19.4.1	42131480	Կոթ պողպատյա	ԲԸ	հատ	62.5	750.0	12
2.19.5		Դարձկեն սկավառակային փականակ 32c908p (23-24 ВЦ 1-4, 3-4ВЦ-1,1А,2,2А (16 հատ))	ԲԸ				
2.19.5.1	42131480	Վռան պարուրակային БрАЖМц 10-3-1,5 Գծագ. №0707.403253.306 ԳՕՍՍ 493	ԲԸ	հատ	15.0	150.0	10
2.19.5.2	42131480	Օղակ խցարար Գծագ.№ 0707.403781.761 Քուղ շ ՔՔ50 ԳՕՍՍ 6467	ԲԸ	հատ	84.66	846.6	10
2.19.6		Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96	ԲԸ				
2.19.6.1	42131480	Ափսե պողպատյա	ԲԸ	հատ	17.25	34.5	2
2.19.6.2	42131480	Թամբ պողպատյա	ԲԸ	հատ	21.88	43.8	2
2.19.7		Փականների ռեդուկտորներ Ду200-400	ԲԸ				
2.19.7.1	42131480	Կցորդիչ պլաստմասե 3 մասից	ԲԸ	հատ	1.88	187.5	100
2.19.8		Սողնակ 30c972нж, գծագիր 3329-02, Ду400, Ру25 (23, 24 К-28-32 (ТАС/ТЦ), 1ТВ; 2ТВ (ГС))	ԲԸ				
2.19.8.1	42131480	Իլ Գծ. 3329.12	ԲԸ	հատ	750.0	3,750.0	5
2.19.8.2	42131480	Սկավառակ Գծ. 3329.2СБ	ԲԸ	լրակազմ	275.0	2,750.0	10
2.19.8.3	42131480	Բռնակ ստորին Գծ. 3329.6	ԲԸ	հատ	2.0	40.0	20
2.19.8.4	42131480	Բռնակ վերին Գծ. 3329.11	ԲԸ	հատ	5.5	55.0	10
2.19.8.5	42131480	Հեղույս հողավոր Գծ. 3329.18	ԲԸ	հատ	1.0	50.0	50
2.19.8.6	42131480	Գոտեկապ Գծ. 3329.10	ԲԸ	հատ	200.0	3,000.0	15
2.19.8.7	42131480	Բրոնզե վռան Գծ. 3330.32.1.2	ԲԸ	հատ	3.5	105.0	30
2.19.8.8	42131480	Կրնկակալ Գծ. 3329.8	ԲԸ	հատ	9.25	92.5	10
2.19.8.9	42131480	Սնկիկ Գծ. 3329.9	ԲԸ	հատ	27.5	275.0	10
2.19.9		Հակադարձ փական 859-250-0 (ՕԿ մինչև սողնակներ 21-26 ВП-10 (6 հատ))	ԲԸ				
2.19.9.1	42131480	Ափսե Գծ. 352-225-3, պողպատ 25Л Ձուկակցում ЦТ-1	ԲԸ	հատ	3153.6	3,153.6	1
2.19.9.2	42131480	Կափարիչ Գծ. 714-225-2, պողպատ 25Л	ԲԸ	հատ	3405.0	3,405.0	1
2.19.9.3	42131480	Բրոնզե վռան Գծ. 352-250-4, БрАЖМц 10-3-1,5 ԳՕՍՍ 493	ԲԸ	հատ	301.3	602.6	2
2.19.9.4	42131480	Զսպանակ Գծ. СТП 57-77-08, Պողպատ 51ХФА ԳՕՍՍ 3704	ԲԸ	հատ	70.5	423.0	6
2.19.10		Գլխավոր փակիչ սողնակ (Г33) գծ. 849-500-0СБ	ԲԸ				
2.19.10.1	42131480	Խցուձքի օղակ գծ. 849-500-60Г АПР ПС 16x16 ԳՕՍՍ5152-77	ԲԸ	հատ	9.7	1,358.0	140
2.19.10.2	42131480	Գամասեղային միացություն գծ. № 849-500-46СБ	ԲԸ	լրակազմ	2673.0	69,498.0	26
2.19.10.3	42131480	Վռան իլի Գծ. 849-500-35СБ, պողպատ 25	ԲԸ	հատ	1686.6	3,373.2	2
2.19.10.4	42131480	Պարուրակավոր վռան գծ. 849-500-34, սեղանաձև պարուրակ 100X20 ձախ, БрАЖ МЦ 10-3-1,5, ԳՕՍՍ 18175-72	ԲԸ	հատ	885.8	1,771.6	2
2.19.11		Հենարան զսպանակավոր գնդիկավոր (Г33 և ГЦТ գծ. А-14087)	ԲԸ				
2.19.11.1	42131480	Ափսեաձև զսպանակ Գծ. №А14088, лист 22	ԲԸ	հատ	26.25	2,520.0	96
2.19.11.2	42131480	Գունդ IV-101,6Н, գծ. А-14088 Դիրք 6	ԲԸ	հատ	30.0	3,000.0	100
2.19.12		Փական НГ 26524-050АЭ , НГ 26524-032АЭ, НГ 26524-025АЭ	ԲԸ				
2.19.12.1	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050-ի համար	ԲԸ	հատ	7044.0	21,132.0	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.19.12.2	42131480	Սիֆոնային հավաքվածք НГ 26524-032-ի համար	ԲԸ	հատ	4615.0	13,845.0	3
2.19.12.3	42131480	Սիֆոնային հավաքվածք НГ 26524-025-ի համար	ԲԸ	հատ	3912.1	11,736.3	3
2.19.13		Զտիչներ СВО-1 (2ФСД; 2КФ; 2АФ) Գձ. 1111.00.00.000 Ды 1000; V=2000л	ԲԸ				
2.19.13.1	42131480	Գամասեղ 1111.00.00.002	ԲԸ	հատ	310.0	6,200.0	20
2.19.14		Սողնակ 847-450-Э (ԳՊԶ)	ԲԸ				
2.19.14.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր $\varnothing 560 \times \varnothing 520$, s = 3մմ Գձ. СТП 29-72-122	ԲԸ	հատ	61.3	735.6	12
2.19.15		Սողնակ 848-250 Ды 250 Ру 60 (21÷26 ВП-9,10)	ԲԸ				
2.19.15.1	42131480	Զսպանակ Գձ. 883-200-8	ԲԸ	հատ	49.3	986.0	20
2.19.15.2	42131480	Բոյթ (латифт) Գձ. 886-250-8	ԲԸ	հատ	4.7	47.0	10
2.19.16		Սողնակ ИА11165-300	ԲԸ				
2.19.16.1	42131480	Սկավառակ պողպատ 20 գձ. №0735.508531.541	ԲԸ	հատ	380.2	2,281.2	6
2.19.16.2	42131480	Գոտեկապ պողպատ 20 գձ. №0735.506162.412	ԲԸ	հատ	392.0	1,176.0	3
2.19.16.3	42131480	Իլ 20X13 մետաղից գձ. №0735.402413.444-02	ԲԸ	հատ	608.6	1,217.2	2
2.19.16.4	42131480	Սնկիկ 20X13 մետաղից գձ. №0735.404111.307	ԲԸ	հատ	144.0	1,152.0	8
2.19.16.5	42131480	Վռան 20x13 մետաղից գձ. №0735.404111.254	ԲԸ	հատ	128.0	1,024.0	8
2.19.17		Սողնակ ИА11165-400	ԲԸ				
2.19.17.1	42131480	Սկավառակ Պողպատ 20 գձ. №0735.508531.542	ԲԸ	հատ	554.0	4,432.0	8
2.19.17.2	42131480	Գոտեկապ Պողպատ 20 գձ. №0735.506162.512	ԲԸ	հատ	464.4	1,857.6	4
2.19.17.3	42131480	Իլ 20X13 մետաղից գձ. №0735.402413.445	ԲԸ	հատ	767.0	1,534.0	2
2.19.18		Յուղի և վառելիքի ճեղքավոր գտիչ 1ФЩ-125/6 , Ды 125, Рр 6кrc/cm², գծագիր 427-03.222СБ	ԲԸ				
2.19.18.1	42131480	Միջադիր С 460-8 x 8- 1225 МРТУ 38-5-6075-67	ԲԸ	հատ	13.5	108.0	8
2.19.18.2	42131480	Օղակ ІІс 27,2-4,1-1225 МРТУ 38-5-6075-67	ԲԸ	հատ	3.6	28.8	8
2.20	42131350	МИК տեսակի կափույրների պահեստամասեր	ՊԸ			1,404.0	
2.20.1		МИК Ды 100 Ру 6 ЕА 96008 К	ՊԸ				
2.20.1.1	42131350	Մղակ, նկար 1, դիրք 3	ՊԸ	հատ	17.76	355.2	20
2.20.1.2	42131350	Ափսեաձև թաղանթ ութ (8) անցքերով, նկար 1, դիրք 4 և 18	ՊԸ	հատ	10.8	432.0	40
2.20.1.3	42131350	Կոթ, նկար 1, դիրք 21	ՊԸ	հատ	6.6	132.0	20
2.20.2		МИК Ды 150 Ру 6 ЕА 96008 К	ՊԸ				
2.20.2.1	42131350	Պարուրակաձև ակառոց, նկար 1, դիրք 10	ՊԸ	հատ	9.6	192.0	20
2.20.2.2	42131350	Զսպանակ, նկար 1, դիրք 15	ՊԸ	հատ	11.04	220.8	20
2.20.2.3	42131350	Կցաշուրթ, նկար 1 դիրք 16	ՊԸ	հատ	7.2	72.0	10
2.21	42981200	15Д100 տեսակի դիզել գեներատորների պահեստամասեր: Հիմնական վերանորոգում և կարգաբերում:	ԲԸԱՀ			701,000.0	
2.22	42121540	ПТС-Бектор-210 տեսակի կոմպրեսորի պահեստամասեր	ՊԸ			19,286.2	
2.22.1	42121540	Զտիչ օդային ներծծող "Бектор"-210, 265, 265Б, 330ПТС 89.428.16 համար	ՊԸ	հատ	52.5	630.0	12
2.22.2	42121540	Զտիչ քարթիջ (նուրբ մաքրման) "Бектор"-210, 265, 265Б, 330 ПТС 31Б.Р 302414 համար	ՊԸ	հատ	84.86	2,376.1	28
2.22.3	42121540	Փոկ սեպաձև "Бектор"-210 -ի համար (МСН-16 կոմպրեսորային թղկ) SPA 1882	ՊԸ	հատ	88.35	530.1	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.22.4	42121540	Սարքավորում բալոնների հիդրավլիկ փորձարկման համար, բալոնների փորձարկումը կատարվում է կիսաավտոմատ ռեժիմում ПТС “ЦИКЛОН”- 450 (Ավտոմատ) 4մետաղ և 4 կոմպոզիտ	ՊԸ	լրակազմ	15750.0	15,750.0	1
2.23	42981200	Ավտոնոմ սնուցման աղբյուր՝ դիզել գեներատոր	ՊԸ			159.4	
2.23.1	42981200	Ավտոնոմ սնուցման աղբյուր ~220Վ, 1կՎտ, լրիվ հզորությունը՝ 1,2կՎտ, ակտիվ հզորությունը՝ 0,96կՎտ, աշխատանքային ծավալը 87սմ3, վառելիքի տեսակը՝ բենզին, բաքի ծավալը՝ 4,2լ, աշխատանքի տևողությունը լրիվ լիցքավորված բաքի դեպքում՝ 6ժ, քաշը՝ 17կգ		հատ	159.38	159.4	1
2.24	42520000	Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր	ԲԸ			68,656.3	
2.24.1	42520000	Ջերմափոխանակիչ ջրային КСК-4-9, տաքացնող/սառեցնող, S -25 մ ² , 900x750x200	ԲԸ	հատ	184.125	184.1	1
2.24.2	42520000	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСК 3-11	ԲԸ	հատ	206.25	4,950.0	24
2.24.3	42520000	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСК 3-12	ԲԸ	հատ	300.0	1,200.0	4
2.24.4	42520000	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСК 3-9	ԲԸ	հատ	72.5	145.0	2
2.24.5	42520000	Կոմպրեսոր 06Д-6	ԲԸ	հատ	2500.0	2,500.0	1
2.24.6	42520000	Կոմպրեսոր 06Д-4	ԲԸ	հատ	2500.0	2,500.0	1
2.24.7	42520000	Ժանանիվ 12 ВФ М2	ԲԸ	հատ	125.0	1,500.0	12
2.24.8	42520000	Ժանանիվ 23 ВФ М2	ԲԸ	հատ	125.0	1,000.0	8
2.24.9	42520000	ВУП-16x6x2500-2 օդահովիչի առջևի կափարիչ ВУП-16x6x2500-2	ԲԸ	հատ	6.25	125.0	20
2.24.10	42520000	ВУП-16x6x2500-2 օդահովիչի հետին կափարիչ ВУП-16x6x2500-2	ԲԸ	հատ	6.25	125.0	20
2.24.11	42520000	Օդամղիչ քարշիչ, տանիքի կամ համարժեքը տեսակ՝ КЦ 3-90, Էլ. շարժիչը՝ АИР 90L6, 2.2 կՎտ	ԲԸ	հատ	375.0	3,000.0	8
2.24.12	42511128	Օդի գոլիչ ФРНК ձտիչ փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային ФРНК (фильтр рулонный нетканый клееный)	ԲԸ	մ ²	2.625	1,055.3	402
2.24.13	42511128	Օդազտիչ ФП-300, օդազտիչով անցնող օդի ծավալային ծախսը՝ 300 մ ³ /ժ, դիմադրությունը՝ 835/85 պասկալ/մմ. ջրի սյուն, ոչ հերմետիկության աստիճանը՝ 0,1%, տրամագիծը՝ 580 մմ., բարձրությունը՝ 610 մմ.	ԲԸ	հատ	1865.625	50,371.9	27
2.25	38421180	Մանոմետրեր	ՊԸ			193.5	
2.25.1	38421180	Վահանային մանոմետր МТЗ-УУ-2, 6 կգու/սմ ² , ճակատային խողովակապտուկով (с торцевым штуцером)	ՊԸ	հատ	3.4	6.8	2
2.25.2	38421180	Վահանային մանոմետր МТЗ-УУ-2, 10 կգու/սմ ² , ճակատային խողովակապտուկով (с торцевым штуцером)	ՊԸ	հատ	3.4	6.8	2
2.25.3	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷0,6 կգու/սմ ²	ՊԸ	հատ	2.9	5.8	2
2.25.4	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷2,5 կգու/սմ ²	ՊԸ	հատ	2.9	5.8	2
2.25.5	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷4 կգու/սմ ²	ՊԸ	հատ	2.9	5.8	2
2.25.6	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷6 կգու/սմ ²	ՊԸ	հատ	2.9	17.4	6
2.25.7	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷10 կգու/սմ ²	ՊԸ	հատ	2.9	11.6	4
2.25.8	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷16 կգու/սմ ²	ՊԸ	հատ	2.9	5.8	2
2.25.9	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷25 կգու/սմ ²	ՊԸ	հատ	2.9	5.8	2
2.25.10	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷60 կգու/սմ ²	ՊԸ	հատ	2.9	5.8	2
2.25.11	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷160 կգու/սմ ²	ՊԸ	հատ	2.9	5.8	2
2.25.12	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷250 կգու/սմ ²	ՊԸ	հատ	2.9	5.8	2
2.25.13	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷400 կգու/սմ ²	ՊԸ	հատ	2.9	5.8	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.25.14	38421180	Մանոմետր МЭД-22364, 0±1,6 կգո/սմ ²	ՊԸ	հատ	32.9	65.8	2
2.25.15	38421180	Մանոմետր МЭД-22364, 0±10 կգո/սմ ²	ՊԸ	հատ	32.9	32.9	1
2.26	35121290	Տվիչներ	ՊԸ			257.8	
2.26.1	35121290	Օդի տվիչ TCM-XI	ՊԸ	հատ	4.68	74.9	16
2.26.2	35121290	Ակուստիկ էմիսիոն տվիչ E-4V տեսակի ալետար(волновод), Ø4մմ, 500մմ, մալուխ՝ 5մ	ՊԸ	հատ	4.68	23.4	5
2.26.3	35121290	Բարձր ջերմաստիճանային ակուստիկ տվիչ ДА-2П	ՊԸ	հատ	4.68	32.8	7
2.26.4	35121290	Ճնշման տվիչ HEM-43-375-200 BAR A	ՊԸ	հատ	4.68	4.7	1
2.26.5	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И 0±1,6կգո/սմ ²	ՊԸ	հատ	4.68	9.4	2
2.26.6	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И 0±4կգո/սմ ²	ՊԸ	հատ	4.68	9.4	2
2.26.7	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И 0±16կգո/սմ ²	ՊԸ	հատ	4.68	9.4	2
2.26.8	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И 0±10կգո/սմ ²	ՊԸ	հատ	4.68	9.4	2
2.26.9	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И 0±25կգո/սմ ²	ՊԸ	հատ	4.68	9.4	2
2.26.10	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И 0±160կգո/սմ ²	ՊԸ	հատ	4.68	9.4	2
2.26.11	35121290	Ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ/315 0±2,5կՊա	ՊԸ	հատ	4.68	9.4	2
2.26.12	35121290	Մակարդակի տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ/315 0±100կՊա	ՊԸ	հատ	4.68	9.4	2
2.26.13	35121290	Ջերմաստիճանային տվիչ ТСП-1390 АС-1,0 017-65 P+50/В/1,385/4/-50+400	ՊԸ	հատ	4.68	23.4	5
2.26.14	35121290	Տվիչ Сельсин Д-404 для ВЦ	ՊԸ	լրակազմ	4.75	23.8	5
2.27		"Սաֆիր" տեսակի ճնշման տվիչներ	ԲԸ			23,351.0	
2.27.1		"Сапфир-22М" ДИ-2160-АС-02-УХЛ3.1*(1+80)-0,5-160кПа -0,5-Р	ԲԸ	հատ	513.3	3,079.8	6
2.27.2		"Сапфир-22М" ДД-2430-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-16кПа/16-0,5-СК-М-20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	3,578.5	5
2.27.3		"Сапфир-22М" ДД-2440-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-250кПа/16-0,5-СК-М-20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	1,431.4	2
2.27.4		"Сапфир-22М" ДД-2440-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-100кПа/16- 24-СК-М20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	2,147.1	3
2.27.5		"Сапфир-22М" ДД-2440-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-160кПа/16- 24-СК-М20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	1,431.4	2
2.27.6		"Сапфир-22М" ДД-2440-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-40кПа/16- 24-СК-М20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	715.7	1
2.27.7		"Сапфир-22М" ДИ-2151-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-0,6мПа -05-Р	ԲԸ	հատ	513.3	1,026.6	2
2.27.8		"Сапфир-22М" ДИ-2150-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-1,0мПа -42-Р	ԲԸ	հատ	513.3	513.3	1
2.27.9		"Сапфир-22М" ДИ-2150-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-1,6мПа -42-Р	ԲԸ	հատ	513.3	1,539.9	3
2.27.10		"Сапфир-22М" ДИ-2150-АС-02-УХЛ3.1*(1+80)-0,5-0,4мПа -42-Р	ԲԸ	հատ	513.3	2,566.5	5
2.27.11		"Сапфир-22М" ДИ-2170-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-25мПа -42-Р	ԲԸ	հատ	513.3	1,026.6	2
2.27.12		"Сапфир-22М" ДД-2440 АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5 100 кПа/16- 24-СК-М20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	2,147.1	3
2.27.13		"Сапфир-22М" ДД-2440 АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5 160 кПа/16-24-СК-М20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	1,431.4	2
2.27.14		"Сапфир-22М" ДД-2440 АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5 40кПа/16-24-СК-М20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	715.7	1
2.28	38300000	Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր	ԲԸ			84,512.8	
2.28.1	38300000/1	Ակուստիկ հոսքափնտրիչ (акустический течеискатель) մոդել ԱQUAPHON А100	ԲԸ	լրակազմ	4200.0	4,200.0	1
2.28.2	38300000/2	Լարման կարգավորման աղբյուր ИРН-64	ԲԸ	հատ	10.31	41.3	4
2.28.3	38300000/3	Ճշգրիտ հոսանքի աղբյուր KETHLEY 6220	ԲԸ	հատ	3442.5	3,442.5	1
2.28.4	38300000/4	Երկրեկո լարման ցուցիչ МИН-1	ԲԸ	հատ	1.41	28.1	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.28.5	38300000/5	Սարք , ռետինատեխնիկական նյութերի ամրաչափ TM-2 կամ համարժեք	ԲԸ	հատ	3637.5	7,275.0	2
2.28.6	38300000/6	Վառարան մուֆելային, արդյունաբերական ՄՆՕԼ 8,2/1100 կամ համարժեք	ԲԸ	լրակազմ	321.56	321.6	1
2.28.7	38300000/7	Սարք մետաղների քիմիական անալիզատոր X-MET 7000 կամ X-MET 7500 կամ համարժեքը	ԲԸ	լրակազմ	15156.25	15,156.3	1
2.28.8	38341200	Մուլտիմետր օսցիլոգրաֆ UT81B	ԲԸ	հատ	144.38	144.4	1
2.28.9	38341200	Երկճառագայթ օսցիլոգրաֆ DS05102P	ԲԸ	հատ	242.5	242.5	1
2.28.10	38341200	Օսցիլոսկոպ FLUKE, 190-202/AM/ S	ԲԸ	հատ	2728.1	2,728.1	1
2.28.11	38341130	Թվային կոմբինացված սարքավորում ԱԼ-300	ԲԸ	հատ	213.4	213.4	1
2.28.12	38341130	Մեգաօմետր էլեկտրոնային E6-24 տեսակի	ԲԸ	հատ	157.03	1,570.3	10
2.28.13	38341130	Միլիօմետր МИКО-8	ԲԸ	հատ	1344.1	1,344.1	1
2.28.14	38341130	Սարք MRU-200 հողանցող սարքավորման պարամետրերի ստուգման	ԲԸ	հատ	1646.25	1,646.3	1
2.28.15	38341150	Ունիվերսալ վոլտմետր B7-78/1	ԲԸ	հատ	670.31	1,340.6	2
2.28.16	38341150	Ունիվերսալ վոլտմետր B7-27	ԲԸ	հատ	112.5	112.5	1
2.28.17	38341150	Վոլտմետր Э 365-1, 500Վ	ԲԸ	հատ	10.56	211.3	20
2.28.18	38341150	Վոլտմետր Э 365-1, 100Վ	ԲԸ	հատ	10.56	63.4	6
2.28.19	38341150	Վոլտմետր Э 365-1, 250Վ	ԲԸ	հատ	10.56	105.6	10
2.28.20	38341150	Վոլտմետր Ա 304/1, թվային, 500Վ, ճշտության դասը 0,5	ԲԸ	հատ	234.37	468.7	2
2.28.21	38341150	Կիրովոլտմետր Э 365-1, 7,5կՎ	ԲԸ	հատ	14.26	28.5	2
2.28.22	38341150	Վոլտամպերմետր M2051, 600Վ, 30Ա	ԲԸ	հատ	112.49	225.0	2
2.28.23	38341150	Միլիվոլտմետր Ս -4541 ХК, 0÷300 ⁰ С	ԲԸ	հատ	93.74	187.5	2
2.28.24	38341140	Ամպերմետր համակցված Ա-43101 "Jacobs"	ԲԸ	հատ	90.94	636.6	7
2.28.25	38421160	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР-1М, 9Ա	ԲԸ	հատ	65.63	787.5	12
2.28.26	38421160	Սարքավորում Տանգենս -2000	ԲԸ	հատ	4238.16	4,238.2	1
2.28.27	38421160	Սարքավորում "Коэффициент"	ԲԸ	հատ	875.5	875.5	1
2.28.28	38421160	Սարքավորում WRM-10Vanguard	ԲԸ	հատ	7788.75	7,788.8	1
2.28.29	38410000	Մուլտիմետր FLUKE 289	ԲԸ	հատ	321.47	321.5	1
2.28.30	38410000	Մուլտիմետր թվային, FLUKE 179	ԲԸ	հատ	157.92	631.7	4
2.28.31	38410000	Մուլտիմետր թվային GDM-354A կամ APPA-207 կամ ABM-4400 կամ YOKOCAWA7562	ԲԸ	հատ	40.78	40.8	1
2.28.32	38410000	Կոլիբրատոր FLUKE 715	ԲԸ	հատ	157.92	157.9	1
2.28.33	38411200	Լոգոմետր Ս -4540/1, 0÷±150 ⁰ С гр. 100П.	ԲԸ	հատ	18.75	37.5	2
2.28.34	38411200	Ջերմացույց (термовизор) THERMOPOINT	ԲԸ	հատ	303.13	909.4	3
2.28.35	38411200	Ջերմացույց (термовизор) AGEMA	ԲԸ	հատ	303.1	303.1	1
2.28.36	38411200	Ջերմացույցիչ (термовизор) սարք FLIR մինչև 1300 ⁰ С	ԲԸ	լրակազմ	303.1	303.1	1
2.28.37	38411200	Ջերմաչափ գիգրոմետրիկ, ВИТ-2	ԲԸ	հատ	4.21	42.1	10
2.28.38	38411200	Ջերմաչափ էլեկտրակոնտակտային ՏՊԿ-Մ-7Պ (ТПК-М-7П) չափման տիրույթը 0÷300 °С կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	15.75	78.8	5
2.28.39	38411200	Ջերմաչափ էլեկտրակոնտակտային ՏՊԿ-Մ-7Ու (ТПК-М-7У) չափման տիրույթը 0÷300 °С	ԲԸ	հատ	16.13	80.6	5
2.28.40	38411200	Ջերմաչափ SU 6-14 չափման տիրույթը 0 -50 ⁰ С Փսիխրոմետր-Մ-34 սարքի	ԲԸ	զույգ	79.05	316.2	4
2.28.41	38411200	Ջերմաչափ մանոմետրական՝ ազդանշանային ТКП-160Сг-М2-УХЛ2, 0-120 ⁰ С, կապիլյարի երկարությունը 10մ, սուզման խորությունը 400մմ, ցերմոբաքի շառավղային դիրքով:	ԲԸ	հատ	102.94	4,117.5	40
2.28.42	38411200	Ջերմազդանշանային սարք ТПП-СК, 0÷100 ⁰ С, L=2,5մ	ԲԸ	հատ	51.56	309.4	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.28.43	38411200	Թվային ջերմաչափ «Элемер» փոքրքեղաչափ (Малогобаритный) մոդ. ТЦМ 9410(Ex)/МІН с ТТЦ 01-350-1, ջերմաստիճանի չափման տիրույթը՝ (-50 ÷ +350°C), ճշտության դաս ±0,06%	ԲԸ	հատ	184.96	739.8	4
2.28.44	38411200	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-410 Ø5x24մմ, աստիճանավորումը 23	ԲԸ	հատ	6.56	65.6	10
2.28.45	38411200	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-0890 պղնձե	ԲԸ	հատ	24.38	97.5	4
2.28.46	38411200	Դիմադրության ջերմաչափիչ պլատինե ТСП-1390	ԲԸ	հատ	10.5	42.0	4
2.28.47	38400000	Սարք Կվարց (Snպագ)	ԲԸ	լրակազմ	3318.75	6,637.5	2
2.28.48	38400000	Սարք Յանտար –Մ	ԲԸ	լրակազմ	608.44	2,433.8	4
2.28.49		Ռադիոմետր Ռ-ՊՍ (РПС) կամ համարժեքը ռադիոմետրիկ չափումների համար:	ԲԸ	հատ	3031.3	3,031.3	1
2.28.50	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 0,82 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲԸ	հատ	17.0	85.0	5
2.28.51	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 1,12 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲԸ	հատ	17.0	85.0	5
2.28.52	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 1,31 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲԸ	հատ	17.0	85.0	5
2.28.53	38421190	Սարք Պ-131 (П-131) կամ համարժեքը յուղերի մածուծիկությունը որոշելու համար	ԲԸ	հատ	19.0	19.0	1
2.28.54	38431140	Սարք ՄԱՐԿ -901 կամ համարժեքը pX սկսած 0 մինչև 12, հեղուկների միջավայրը որոշելու համար	ԲԸ	հատ	140.0	420.0	3
2.28.55	38431140	Սարք թթվածնաչափ ՄԱՐԿ-302T կամ համարժեքը չափման տիրույթը 0 –20000 մկգ/դմ ³ :	ԲԸ	հատ	625.0	1,250.0	2
2.28.56	38431140	Սարք կոնդուկտոմետր ՄԱՐԿ-603 կամ համարժեքը, ջրում աղերի պարունակությունը չափելու համար 0-2000 մկՍմ/սմ:	ԲԸ	հատ	312.0	936.0	3
2.28.57		Ֆոտոկոլորիմետր կոնցենտրացիոնային КФК-2 կամ համարժեքը, սպեկտրալ տիրույթը 315÷980 нм	ԲԸ	հատ	168.0	840.0	5
2.28.58	38431110	Սարք ՏՈՍ (ТОС) կամ համարժեքը ընդհանուր օրգանական ածխածնի քանակի որոշման համար:	ԲԸ	հատ	960.0	960.0	1
2.28.59	42941160	Թերմոստատ ԼՊՍՄ կամ համարժեքը լուծույթներում կայուն ջերմաստիճան պահելու համար:	ԲԸ	հատ	12.0	12.0	1
2.28.60	38431150	Սարք ԳԽԼ-1 (ГХЛ-1) կամ համարժեքը, գազերի միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար 0,5–100%, թթվածին, ջրածին, ազոտ	ԲԸ	հատ	18.8	56.4	3
2.28.61	38431150	Գազաանալիզատոր ԳԱԶԱԽՐՈՍ - 3101 կամ համարժեքը, H ₂ –5*10 ⁻⁴ % O ₂ –2*10 ⁻² %	ԲԸ	հատ	1062.0	2,124.0	2
2.28.62	38431150	Սարք էքսպլոզիմետր ԷՏԽ-1 կամ համարժեքը, գազերը որոշելու համար չափման տիրույթը H ₂ O – 3 %	ԲԸ	հատ	100.0	300.0	3
2.28.63	38431150	Սարք ազդանշանիչ ՍՏԽ-5Ա կամ համարժեքը, այրվող գազերը որոշելու համար	ԲԸ	հատ	100.0	300.0	3
2.28.64	38411400	Խոնավաչափ ԻՎՎ կամ համարժեքը գազերի միջավայրում խոնավությունը չափելու համար:	ԲԸ	հատ	240.0	480.0	2
2.28.65	38310000	Անալիտիկ կշեռք OHAUS EXPLORER մոդել E02140, մաքսիմալ կշռվող քաշը 210 գրամ, ճշտությունը 0.1 մգ, պլատֆորմի տրամագիծը 9 սմ, չափերը 228x387x355, ԳՕՍ 16313-97 կամ համարժեքը:	ԲԸ	հատ	220.0	440.0	2
2.29		Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր	ՊԸ			3,007.5	
2.29.1	31410000	Ֆոտոէլեմենտ Ֆ-26 տեսակի, ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային ֆոտոկոլորիմետրի համար	ՊԸ	հատ	3.75	7.5	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.29.2	38431160	Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP C2 150 Art.Nr.6.1010.220 կամ METROSEP C 4 150 Art.Nr.6.1010.220, 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի համար	ՊԸ	հատ	937.5	1,875.0	2
2.29.3	38431160	Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP A 2 SUPP 5 Art.Nr.6.1006.520, 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի համար	ՊԸ	հատ	1125.0	1,125.0	1
2.30		Լարման կարգավորիչներ տրանսֆորմատորների համար	ՊԸ			2,000.0	
2.30.1		Կարգավորիչ լարման, PHOA-110/1000 տեսակի կամ վերափոխված տեսակի		լրակազմ	250.0	250.0	1
2.30.2		Կարգավորիչ լարման, PC-3-400-HP5 տեսակի կամ վերափոխված տեսակի		լրակազմ	375.0	750.0	2
2.30.3		Կարգավորիչ լարման, SDV1-630-41/41-W19 տիպի կամ վերափոխված տեսակի		լրակազմ	500.0	1,000.0	2
2.31		Պոմպերի գլխավոր անջատատեղի պոկման սարքավորումներ	ՊԸ			18,400.0	
2.31.1		Սարքավորում ԴՀԻ – 317 տեսակի պոմպերի գլխավոր անջատատեղի պոկման համար, պոկման մաքսիմալ ուժը՝ 240տ/ուժ, ամբարձիչների քանակը՝ 15 հատ, աշխատող հեղուկի մաքսիմալ ճնշումը՝ 50ՄՊա, սեղմված օդի ճնշումը՝ 0,4÷0,6 ՄՊա, երկարությունը 85մմ, լայնությունը 85մմ, բարձրությունը՝ 440մմ, հիդրոկայանի քաշը՝ 22կգ	ՊԸ	լրակազմ	18400.0	18,400.0	1
2.32		Վերամբարձ մեքենաներ, մեխանիզմներ և պահեստամասեր	ՊԸ			4,415.6	
2.32.1	42417800	Ավտոամբարձիչ KC 3577-2-1	ՊԸ				
2.32.1.1	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 180 x 160 - 6	ՊԸ	հատ	0.5	1.0	2
2.32.1.2	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 200 x 180 - 6	ՊԸ	հատ	0.5	3.0	6
2.32.1.3	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 100 x 80 - 6	ՊԸ	հատ	0.25	2.0	8
2.32.1.4	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 1-40 x 30 - 6	ՊԸ	հատ	0.25	1.0	4
2.32.1.5	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-70 x 95 -1	ՊԸ	հատ	0.31	0.6	2
2.32.1.6	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-75 x 100-1	ՊԸ	հատ	0.38	1.5	4
2.32.1.7	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-50 x 70-1	ՊԸ	հատ	0.25	1.0	4
2.32.1.8	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.2-50 x 70-1	ՊԸ	հատ	0.25	0.5	2
2.32.1.9	42417800	Խցողակ KC 3562 A.63.169-7	ՊԸ	հատ	0.08	1.5	20
2.32.1.10	42417800	Ճկափող (թև) ԳՕՍՍ 10362-76 25 x 35 -16	ՊԸ	հատ	1.38	24.8	18
2.32.1.11	42417800	Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6	ՊԸ	հատ	125.0	250.0	2
2.32.1.12	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 110-120-58-2-2	ՊԸ	հատ	0.25	1.0	4
2.32.1.13	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 112-120-46-2-2	ՊԸ	հատ	0.63	1.3	2
2.32.1.14	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 160-175-85-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.3	2
2.32.1.15	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 190-200-46-2-2	ՊԸ	հատ	0.38	0.8	2
2.32.1.16	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 080-090-58-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.8	6
2.32.1.17	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 095-100-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.5	4
2.32.1.18	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 013-017-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.5	4
2.32.1.19	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 020-025-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	1.8	14
2.32.1.20	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 032-040-46-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	1.0	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.32.1.21	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 027-033-36-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.5	4
2.32.1.22	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 120-126-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.3	2
2.32.1.23	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 025-030-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	2.5	20
2.32.1.24	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 015-019-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.5	4
2.32.1.25	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 120-126-36-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.3	2
2.32.1.26	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 021-025-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	3.0	24
2.32.1.27	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 030-035-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	3.8	30
2.32.1.28	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 046-052-36-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.5	4
2.32.1.29	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 011-015-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	3.5	28
2.32.1.30	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 045-050-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.8	6
2.32.1.31	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 185-190-36-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.3	2
2.32.1.32	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 063-068-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.5	4
2.32.1.33	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 008-012-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.3	2
2.32.1.34	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 014-018-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.8	6
2.32.1.35	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 130-140-58-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	1.3	10
2.32.1.36	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 023-028-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	0.3	2
2.32.1.37	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 018-022-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	4.5	36
2.32.1.38	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 009-013-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	1.5	12
2.32.1.39	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 023-027-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.13	1.5	12
2.32.1.40	42417800	Կեղտամաքրիչ Լ 51.004	ՊԸ	հատ	0.25	0.5	2
2.32.1.41	42417800	Կեղտամաքրիչ Լ 21.004	ՊԸ	հատ	0.13	0.3	2
2.32.1.42	42417800	Հիդրոնկափող 25x35-16	ՊԸ	հատ	0.5	9.0	18
2.32.1.43	42417800	Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110 բեռնամբարձություն՝ 1.0 տ.ուժ՝ Վշարժ.=32մ/րոպ, շարժիչի տիպը՝ АИР56В4	ՊԸ	հատ	375.0	375.0	1
2.32.1.44	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-60	ՊԸ	հատ	4.63	115.6	25
2.32.1.45	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-40	ՊԸ	հատ	2.81	14.1	5
2.32.1.46	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-20	ՊԸ	հատ	2.25	11.3	5
2.32.2	42418100	Վերելակների պահեստամասեր	ՊԸ				
2.32.2.1	42418100	Տվիչ ճանապարհային ДПЭ 1014.2/1	ՊԸ	հատ	4.5	67.5	15
2.32.2.2	42418100	Վերելակի խցիկի դռների շարժաբերի ռեդուկտոր РЦ 58 Т.տնմ.-70կգ.ուժ	ՊԸ	հատ	312.5	312.5	1
2.32.2.3	42418100	Հպարկիչ սարք КТПВ-621 ՏՈՒ 16-524-024-68, 63 Ամպ. 110Վ	ՊԸ	հատ	3.0	36.0	12
2.32.2.4	42418100	Հպարկիչ սարք մեխանիկական բլոկավորումով КТПВ-621 ՏՈՒ 16-524-024-68, 63 Ամպ. 110Վ	ՊԸ	զույգ	3.0	15.0	5
2.32.2.5	42418100	Կանչի կետ ВП-53 У3	ՊԸ	հատ	14.85	297.0	20
2.32.2.6	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66	ՊԸ	հատ	14.2	213.0	15
2.32.2.7	42418100	Հրամանի կոճակների կառավարման կետ ПЛ-6000 МРТУ 16.626. 32-66	ՊԸ	հատ	93.8	469.0	5
2.32.2.8	42418100	Դիրքային անջատիչ (ծայրային) ВПК-2010 МРТУ 16.526. 005-65	ՊԸ	հատ	3.0	90.0	30
2.32.2.9	42418100	Դիրքային անջատիչ ВПК-2111 МРТУ 16.526. 005-65	ՊԸ	հատ	3.0	150.0	50
2.32.2.10	42418100	Հարկային անջատիչ ПЭ-1У3. 1.6А 110~220 V	ՊԸ	հատ	5.0	50.0	10
2.32.2.11	42418100	Հաստատուն հոսանքի արգելակման էլեկտրամագնիս МП-201 110 Вт СТУ36-14-16-64	ՊԸ	հատ	50.0	500.0	10
2.32.2.12	42418100	Կառավարման կայան ПКС715-13А1Б	ՊԸ	հատ	109.4	547.0	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.32.2.13	42418100	Ընտրության տվիչ ԸՇ	ՊԸ	հատ	4.5	45.0	10
2.32.2.14	42418100	Ճշգրիտ կայանման տվիչ ԴՏՕ ԴՓՅ-1014	ՊԸ	հատ	4.5	45.0	10
2.32.2.15	42418100	Կանչի կոճակների ապարատ ВП50	ՊԸ	հատ	15.6	312.0	20
2.32.2.16	42418100	60С2А-Н-ХН-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68 L=820, D=45± 0,8 ԳՕՍՏ14963	ՊԸ	հատ	9.3	279.0	30
2.32.2.17	42418100	Մեղմիչ ռետինե կիսաօդեր 001.03.010.152А	ՊԸ	հատ	1.0	60.0	60
2.32.2.18	42418100	Ներդրակ 401.03.03.013-75	ՊԸ	հատ	1.5	45.0	30
2.32.2.19	42418100	Ներդրակ 401.03.03.005-75	ՊԸ	հատ	1.5	18.0	12
2.32.2.20	42418100	Ներդրակ 384.03.03.003-75	ՊԸ	հատ	1.5	18.0	12
2.33		Հատուկ նշանակություն ունեցող РТՓԸ-100 տեսակի ջերմակարգավորիչների պահեստամասեր	ԲԸԱԿ			678.0	
2.33.1		Վերադարձի վերին զսպանակ 4С8.383.288	ԲԸԱԿ	հատ	9.2	92.0	10
2.33.2		Վերադարձի ներքևի զսպանակ 4С8.383.289	ԲԸԱԿ	հատ	8.6	86.0	10
2.33.3		Կափույր 4С5.890.093-01С5	ԲԸԱԿ	հատ	100.0	500.0	5
2.34		Խողովակների և ձևավորվածքների պահեստամասեր	ԲԸԱԿ			26,278.1	
2.34.1	44161160	Խողովակ Ø32x3,5 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	74.53	3,353.6	45
2.34.2	44161160	Խողովակ Ø14x2 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	18.5	1,850.0	100
2.34.3	44161160	Խողովակ Ø18x2,5 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	28.97	144.8	5
2.34.4	44161160	Խողովակ Ø57x5,5 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	211.93	1,059.7	5
2.34.5	44161160	Խողովակ Ø89x8 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	485.1	1,940.4	4
2.34.6	44161160	Խողովակ Ø108x9 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	667.43	667.4	1
2.34.7	44161160	Խողովակ Ø220x8 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	1269.86	4,444.5	3.5
2.34.8	44161160	Խողովակ Ø325x16 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	3701.04	9,252.6	2.5
2.34.9	44163420	Արտուղում Ø32x3,5-90 ⁰ 20 OCT-24.125-03-89, պողպատ - 08X18H10T, 2HB	ԲԸԱԿ	հատ	47.48	2,089.3	44
2.34.10	44163100	Խողովակ Ø16x2 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Ст.20, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	2.02	6.1	3
2.34.11	44163100	Խողովակ Ø57x4 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Ст.20, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	15.77	47.3	3
2.34.12	44163100	Խողովակ Ø89x8 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Ст.20, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	47.67	238.3	5
2.34.13	44163100	Խողովակ Ø108x8 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Ст.20, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	58.85	176.6	3
2.34.14	44163100	Խողովակ Ø219x13 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Ст.20, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	206.25	618.8	3
2.34.15	44163100	Կլորակ В1-IV-45 ԳՕՍՏ 2590-2006/08X18H10T-6-T ԳՕՍՏ 5949, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	215.33	107.7	0.5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.34.16	44163100	Կլորակ B1-IV-65 ԳՕՍՍ 2590-2006/ 08X18H10T-6-T ԳՕՍՍ 5949, 2HB	ԲԸԱՀ	գծ.մ	449.72	224.9	0.5
2.34.17	44163100	Կլորակ B1-IV-45 ԳՕՍՍ 2590-2006/ 20- 3ГП-М1-У3К-ТО, ԳՕՍՍ 1050, 2HB	ԲԸԱՀ	գծ.մ	36.48	18.2	0.5
2.34.18	44163100	Կլորակ B1-IV-65 ԳՕՍՍ 2590-2006/ 3ГП-М1-У3К-ТО, ԳՕՍՍ 1050, 2HB	ԲԸԱՀ	գծ.մ	75.99	38.0	0.5
2.35		Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր	ՊԸ			6,942.0	
2.35.1	32230000/1	Սնուցման բլոկ գծային БПл-07/110-40/±12 ГКАЖ.436121.011	ՊԸ	հատ	792.0	792.0	1
2.35.2	32230000	«Գեֆեստ» (ոադիտալիքային գծային պահպանության ազդասարք)ГКАЖ. 425142.001-02	ՊԸ	լրակազմ	1025.0	6,150.0	6
2.36	42911160	Ջրամաքրիչ պտտվող ցանցի պահեստամասեր ТП 3000/7500	ՊԸ			1,070.4	
2.36.1	42911160	Վռան 490205.06	ՊԸ	հատ	6.48	648.0	100
2.36.2	42911160	Մանեկ M16-012 ԳՕՍՍ 5915-62	ՊԸ	հատ	0.08	96.0	1200
2.36.3	42911160	Խողովակ 32x7 ԳՕՍՍ8734-85 20 ԳՕՍՍ 8733-87	ՊԸ	գծ.մ	6.2	186.0	30
2.36.4	42911160	Շղթա փակ ПР-38.1 -12700, օղակների քանակը՝82, L=3124,2 մմ ԳՕՍՍ 13568-75		հատ	35.1	140.4	4
2.37		Ռադիոակտիվ-ճառագայթահարման աղբյուրներ և կից հարմարանքներ	ԲԸԱՀ			23,225.0	
2.37.1	14761100	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր՝ ГИИД-3-1 (ГИ 192 М53)	ԲԸԱՀ	հատ	1900.0	7,600.0	4
2.37.2		Տարա Լr 192 իզոտոպների տեղափոխման (գնման) համար:	ԲԸԱՀ	հատ	7812.5	15,625.0	2
2.38	42131320	Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ	ԲԸ			32,353.0	
2.38.1	42131320	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4ДB06DAA03G, dy 150	ԲԸ	հատ	8503.8	8,503.8	1
2.38.2	42131320	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4ДB04DAA03G, dy 100	ԲԸ	հատ	7949.73	23,849.2	3
2.39		Սարք առանցքակալների ստուգման համար	ՊԸ			370.0	
2.39.1		Սարք առանցքակալների ստուգման համար ИДП-06 տեսակի	ՊԸ	լրակազմ	370.0	370.0	1
2.40		Ռետինա - տեխնիկական պատրաստվածք	ՊԸ			104.1	
2.40.1		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով 005-009-19-1 ԳՕՍՍ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.04	1.9	50
2.40.2		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 009-012-19-1 ԳՕՍՍ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.04	4.4	120
2.40.3		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 014-018-25-1 ԳՕՍՍ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.04	29.6	800
2.40.4		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 016-020-25-1 ԳՕՍՍ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.04	5.9	160
2.40.5		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 050-055-30-2 ԳՕՍՍ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.05	1.0	20
2.40.6		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 065-075-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.06	1.2	20
2.40.7		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 090-100-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.08	0.6	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.40.8		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 112-122-58-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.09	10.4	120
2.40.9		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 130-140-58-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.10	5.0	50
2.40.10		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 135-140-36-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.13	6.3	50
2.40.11		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 225-240-85-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.13	1.5	12
2.40.12		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 230-240-58-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.13	6.3	50
2.40.13		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 255-270-85-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.13	15.0	120
2.40.14		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 260-270-58-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.13	15.0	120
2.41		Ներդեակտորային դետեկտորների հավաքածու	ԲԸ			78,667.4	
2.41.1		Նեյտրոնային չափիչ կանալ СВРД.КНИ-1(А) կատ. 01, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲԸ	հատ	11238.2	56,191.0	5
2.41.2		Նեյտրոնային չափիչ կանալ СВРД.КНИ-1(А) կատ. 03, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲԸ	հատ	11238.2	11,238.2	1
2.41.3		Նեյտրոնային չափիչ կանալ СВРД.КНИ-1(А) կատ. 05, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲԸ	հատ	11238.2	11,238.2	1
		Ընդամենը				2,751,634.5	
3	III. Աշխատանքներ և ծառայություններ						
3.1		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի սարքավորումների, մետաղական կոնստրուկցիաների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:					
3.1.1	45441160/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍՎՕ-5 կայանքի ԱՖ-5/2,3 (СВՕ-5-ի АФ-5/2,3) գտիչների ներքին մակերեսների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում: "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշտարակային ջրահովացուցիչների ավազանը մոտեցնող ջրատարից անջատող հարթ փականների ավազաշիթային մաքրում և հակակերամաշման ծածկույթի կատարում: "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի սարքավորումների, խողովակաշարերի և հարթակների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ՊԸ	դրամ		10,421.1	
3.2	45441160/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Էլեկտրական արտադրամասի բաց բաշխիչ սարքավորումների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ՊԸ	դրամ		10,400.0	
3.3		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի սարքավորումների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:	ՊԸ				
3.3.1	45441160/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական գտիչների ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում՝ ԱՖ-ՖՍԴ1, ԱՖ -1/2, ԿՖ-3/2	ՊԸ	դրամ		11,586.6	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի սարքավորումների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:					
3.4		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի սարքավորումների ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:	ՊԸ				
3.4.1	45441160/4	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի ընդունիչ բաքի ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ՊԸ	դրամ		11,287.2	
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի՝ ՄՖ 1÷4 մեխանիկական ֆիլտրների ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:					
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի՝ ՊՖ1÷4 պեռլիտային ֆիլտրների ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:					
3.5	79121100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ Էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների՝ նորոգումների տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ – 2016 ընթացքում:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		30,000.0	1
3.6		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի նստեցման նիկելային միջադիրի պատրաստման և տեղադրման համար հարմարանքի նախագծում և պատրաստում:	ԲԸ	հատ		103,000.0	1
3.7	90521140	Հատուկ տրանսպորտային քարշակի միջոցով աշխատանքային պաշարները սպառած վառելիքի տեղափոխումը դեպի 2-րդ հերթի միջուկային չոր վառելիքի պահեստարան՝ СХОРТ:	ՊԸ	ուղերթ	1,017.9	5,997.6	6
3.8	73300000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա-ֆիզիկական 28-րդ հաշվարկների փորձաքննություն և հսկում:	ՊԸ	լրակազմ		4,266.0	1
3.9	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի ղեկավարման համակարգի ծրագրային ապահովման վերամշակում: Վերաբեռնավորման մեքենայի աշխատանքի ընթացքում հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		63,700.0	1
3.10	73300000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու բեռնաթափումը (2ՊԱ) պահպանման ավագանում ապահովելու համար 3,82% Ս ²³⁵ սկզբնական միջին հարստացմամբ աշխատած միջուկային վառելիքի (կասետների) 2 ՊԱ-ից 1 ՊԱ անվտանգ պահպանումն ապացուցող հաշվարկների և հիմնավորումների կատարում:	ՊԸ	լրակազմ		3,975.0	1
3.11	73300000/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու բեռնաթափումը (2ՊԱ) պահպանման ավագանում ապահովելու համար 3,82% Ս ²³⁵ սկզբնական միջին հարստացմամբ աշխատած միջուկային վառելիքի (կասետների) 2ՊԱ-ի (СЗП) մեջ ԱՄՎԶՊ-ում անվտանգ պահպանումն ապացուցող հաշվարկների և հիմնավորումների կատարում:	ՊԸ	լրակազմ		3,821.0	1
3.12		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային արտադրամասի 2Ո-1/1 ÷5 օդափոխման համակարգի Յ 9-55 տեսակի օդափոխիչի լիսեռի պատրաստում համաձայն գծ. №65-21 - 5 հատ:	ՊԸ	հատ		3,443.3	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
3.13	79711120	Երևանի 'Չվարթնոց' օդանավակայանից մինչև "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թարմ վառելիքի հանգույց տեղափոխման ընթացքում միջուկային վառելիքի ֆիզիկական պահպանման ապահովում:	ԲԸԱԿ	ուղ-երթ	250.0	500.0	2
3.14	79711120	Երևանի "Չվարթնոց" օդանավակայանից մինչև "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ՄԻ 192 M 53" իոնային ճառագայթահարման աղբյուրների տեղափոխման ընթացքում միջուկային վառելիքի ֆիզիկական պահպանման ապահովում:	ԲԸԱԿ	ուղ-երթ		100.0	1
3.15	50531230/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 շոգետուրփինի ընթացիկ նորոգում	ԲԸԱԿ	դրամ		25,475.5	
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 շոգետուրփինի միջին նորոգում:				13,760.0	
3.16		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբոազրեգատի բարձր ճնշման տաքացուցիչների (ԲՃՏ) ներքին և արտաքին զննում:	ՊԸ	հատ	3,110.7	8,938.3	3
3.17		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 և ՏԳ-4 խողովակաշարերի և նրանց միացման տեղամասերի հանգույցների հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում:	ՊԸ	լրակազմ		18,934.7	1
3.18		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 ՄԲ 90-135 տեսակի յուղահովացուցիչի արդիականացում:	ՊԸ	հատ		11,550.0	1
3.19	45441130	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" թրվ 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:	ԲԸ	լրակազմ		57,692.4	
3.20		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում, հատուկ հարմարանքի պատրաստում, հենարանների, անցումների պատրաստում և տեղադրում:					
3.20.1		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում կոմպենսատորներից մինչև №3 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատար հորանը:	ԲԸ	մ		26,267.3	27
3.20.2		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինման համար հատուկ հարմարանքի պատրաստում՝ համաձայն հաստատված աշխատանքների կազմակերպման պլանի:	ԲԸ	լրակազմ		3,115.4	
3.20.3	76120000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի համար 4 հատ հենարանների և 2 անցումների պատրաստում:	ԲԸ	լրակազմ		11,052.1	
3.21	76121100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում, տեղադրում և քիսցումների կատարում 2÷8 մ խորությունների վրա ջրասույզների ներգրավումով:	ԲԸԱԿ	լրակազմ		990.0	
3.22	50531230	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 տուրբոզենտրատորի հիմնական նորոգում:	ԲԸԱԿ	լրակազմ		24,000.0	1
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №4 տուրբոզենտրատորի ընթացիկ նորոգում:		լրակազմ		11,000.0	1
3.23		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-1 և ՏԳ-2 շոգետուրփինների կարգավորող համակարգերի սարքավորումների՝ կարգավորիչ փականների, կասեցման կափույրների վերաստուգում, վերանորոգում: №1 և №2 տուրբոզենտրատորների ապատեղակայում, վերջույթային մասի անջատում տեղափոխում ամբարձիչներով:	ԲԸ	լրակազմ		60,000.0	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
3.24		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 և №4 սեփական ծախսի գեներատորների (FCP - 3,4) գրգռման ավտոմատ համակարգերի նորոգում, կարգաբերում և փորձարկում:	ՊԸ	լրակազմ		4,497.1	2
3.25		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:	ՊԸ				
		6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ՍՅՈ - 1,2,3,4 5):		հատ	1,599.3	7,996.3	5
		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական նորոգում (2 ԿՅՈ - 3Գ, 3Ը, 3Է):		հատ	212.0	635.9	3
		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (2 ԿՅՈ - 4Գ, Ը, Է):		հատ	212.0	635.9	3
		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (ՇՆԻ 3Ա, 4Ա):		հատ	183.1	366.2	2
3.26		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <YORK> տեսակի "Յորք" ֆիրմայի օդորակիչների ընթացիկ նորոգում:	ՊԸ	հատ		2,400.0	5
3.27		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օդորակիչների ընթացիկ նորոգում:	ՊԸ	հատ		1,000.0	5
3.28	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №1 էներգաբլոկի ռեակտորի ավտոմատ կարգավորման և հսկման (APK) շարժաբեքների ծառայության ժամկետների երկարացում:	ԲԸ	հատ		240,000.0	41
3.29		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների հսկիչ ազդանշանային սարքավորումների՝ թրթռման տվիչների տրամաշափում, վերանորոգում, կարգաբերում և չափագիտական վկայագրում (ABKC-9):	ՊԸ	լրակազմ	2,302.0	4,604.0	2
3.30		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի էլեկտրաֆիկացված արմատուրաների արմատական կարգաբերում և փորձարկում նորոգումներից հետո:	ՊԸ	հատ	106.8	16,277.7	150
3.31	50321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային միջոցների և պատճենահանող սարքերի տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:	ՇՀ	դրամ		2,800.0	
3.32		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան №1,2 շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգում, կարգաբերում, փորձարկում:	ՊԸ	լրակազմ		4,498.3	1
3.33		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հեղուկ քլորի բալոնների դատարկում, վերանորոգում, տեխնիկական զննում, փորձարկում, մետաղի ստուգում, վկայագրում և լիցքավորում:	ԲԸԱՀ	հատ		2,700.0	16
3.34	45331100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ուսումնավարժական կենտրոնի ջեռուցման համակարգի խողովակաշարի փոխարինում՝ մետաղականը պոլիպրոպիլենայինի:	ՊԸ	դրամ		3,275.1	
3.35		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՊԷՈՒ-2 տեսակի "Յորք" ֆիրմայի սառնարանային կայանքի աշխատունակության վերականգնում:	ՊԸ	հատ		10,200.0	1
3.36	64211270	"Հայատոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված՝ Սպառողին պատկանող "Տանկինգ ՕՅՈՒ կապի համակարգի մալուխի պահպանումը լարման տակ համաձայն 'Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր' ՓԲԸ կողմից տրված տեխնիկական պայմանների:	ՊԸ	ամիս	250.0	3,000.0	12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
3.37	72540000	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" անցագրային համակարգի արդիականացում նոր տեսակի հեռակառավարման քարտերով: Ծրագրային փաթեթի արդիականացում և կարգաբերում նոր տեսակի քարտերով շահագործման համար: Նոր տեսակի քարտերի մատակարարում թվով 5000 հատ:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		36,000.0	
3.38	50341100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <RAPISCAN> 620 XR Ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորման ամբողջական տեխնիկական սպասարկում:	ՊԸ	հատ	495.0	990.0	2
3.39	50610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցող հոսանքի աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:	ՊԸ	հատ	62.5	1,250.0	20
3.40	50610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի ներքին կենսական կարևոր գոտիներում տեղակայված մետաղական կոնստրուկցիաների հակակորոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ՊԸ	լրակազմ		15,000.0	1
3.41		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հատուկ կենսական կարևորության գոտիների ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի աշխատունակության անհետաձգելի վթարային վերականգնում՝ արտադրող կազմակերպության մասնագետների մասնակցությամբ:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		19,800.0	
3.42	50711100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզիկական պաշտպանության դիզել գեներատորի շենքի վերազինումը պահպանության ազդանշանային համակարգերով: Սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում, թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ և միացում գործող համակարգին:	ՊԸ	լրակազմ		6,124.8	1
3.43	71241200/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի էլեկտրական սնուցման ընդհանուր համակարգի մեջ չմտնող №5-12 տեղամասերը անընդմեջ էլեկտրական սնուցմամբ ապահովելու համար նախագծի մշակում:	ՊԸ	լրակազմ		8,400.0	1
3.44	71241200/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մտնող երեք ուղեծյուղերի վրա երկաթգծերի դարպասների դիմաց հակախոյախարման սարքավորումների տեղակայման նախագծի մշակում:	ՊԸ	լրակազմ		8,400.0	1
3.45		ՀԱԷԿ ՓԲԸ ճնշման կոմպենսատորի անհամասեռ (կոմպոզիտային) եռակցման կարերի ուլտրաձայնային ստուգում չքայքայող մեթոդով:	ԲԸ	լրակազմ		20,000.0	
3.46		ՀԱԷԿ ՓԲԸ շոգեգեներատորների (ՉՄԴ - 1,2,3,4,5,6,) կարճախողովակների և վթարային սնուցման խողովակաշարերի եռակցման անհամասեռ (կոմպոզիտային) կարերի ուլտրաձայնային ստուգում չքայքայող մեթոդով:	ԲԸ	լրակազմ		20,000.0	
3.47		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նոր եռակցման ապարատի աշխատանքի փորձարկման և ստուգման համար ԱԶՊ-ի (С3П) նախանմուշի պատրաստում:	ՊԸ	լրակազմ		1,143.0	1
3.48	80531100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մետաղի չքայքայող մեթոդներով ստուգման սարքերի տեխնիկական սպասարկման մասնագետների գիտելիքների ստուգում և ասեստացիա, որպես հանձնաժողովի անդամ:	ՊԸ	մասնագետ		10,000.0	25
3.49		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱ և ՏԱ սարքավորումների, խողովակաշարերի հանգույցների ստուգման տեխնիկական քարտերի նախագծման վերլուծություն և հաստատում:	ՊԸ	լրակազմ		12,000.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
3.50	50411170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չքայքայող մեթոդներով մետաղների ստուգման սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում և ատեստացիա: Ուլտրաձայնային արատաչափեր; Ուլտրաձայնային հաստաչափեր; Մագնիսական արատաչափեր; Հալոգենային հոսքաչափիչներ:	ՊԸ	հատ	350.0	5,250.0	15
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԲԻՊ-9Մ, ՎՊ-2 և ԱԳԱՏ-Մ (ՃՄՊ-9Մ, ՅՊ-2, ԱԳԱՏ-Մ) տեսակների թրթռաչափ սարքերի արատավորում, նորոգում, թրթռահսկում, թրթռակարգաբերում, ստուգաճշտում, չափորոշում:	ՊԸ	հատ			2,000.0
3.51	71630000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության կատարում համաձայն 'Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին' ՀՀ օրենքի:	ՊԸ	լրակազմ	78.1	1,230.0	16
3.52	80510000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնական հանձնաժողովի վերաորակավորում և գիտելիքների ստուգում, վկայականի տրամադրում, համաձայն "Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին" ՀՀ օրենքի:	ԲԸԱՀ	մասնագետ		556.0	9
3.53	77311600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքներ:	ՇՀ	դրամ		33,275.7	
3.54	45431100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ապարատային բաժանմունքի և հատուկ մասնաշենքի լցովի հատակների վերանորոգում:	ՊԸ	դրամ		8,793.6	
3.55	45431100/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սանիտարակենցաղային մասնաշենքի լցովի հատակների վերանորոգում:	ՊԸ	դրամ			
3.56	45231177	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակայանային ասֆալտաբետոնե ավտոճանապարհի նորոգում:	ՊԸ	դրամ		18,100.0	
3.57	45400000/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հատուկ մասնաշենքի վրանի տակի 5տ/ուժ ամբարձիչի կախովի ենթամբարձիչային ուղիների վերանորոգում: (ՕՇ-210 արտադրական սենյակ):	ՊԸ	դրամ		10,800.0	
3.58	71311310	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ՊԵՊԿ) շենքի ջեռուցման համակարգի վերականգնում:	ՊԸ	դրամ		2,200.0	
3.59	76111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ՊԵՊԿ) շենքի գազաֆիկացում:	ՊԸ	դրամ		7,000.0	
3.60	45221142/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օդափոխիչ խողովակի սանդղակների և սպասարկման հարթակների ամրացում, լուսավորության վերանորոգում և մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ՊԸ	լրակազմ		9,733.2	
3.61	45430000	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" ջրաքիմիական շենքի ՕՎԿԽ-118 արտադրական տարածքի՝ թթուների, հիմքերի պահեստի մասնաշենքում հատակի աղյուսապատում:	ՊԸ	լրակազմ		4,233.8	1
3.62	45610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի 1-ին հարկի ճաշարանի վերականգնում:	ԲԸ	դրամ		80,000.0	
3.63	45231229/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հարթակի երկաթուղիների և տրանսֆորմատորային ուղիների վերականգնում:	ՊԸ	դրամ		17,000.0	
3.64	45400000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահեստային տնտեսության 1/103 պահեստի ամբարձիչի ենթամբարձիչային ուղիների վերականգնում:	ՊԸ	դրամ		9,660.0	
3.65	45451000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի արտաքին ձևավորումը ժամանակակից ոճի բերման ծախսեր:	ՊԸ	լրակազմ		7,200.0	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
3.66		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍԵՂԻՄԱ Պ-300 տեսակի (CEDIMA P-300) հորատող հաստոցի $\Phi = 300$ մմ տրամագծով ալմաստե թագագլխիկների վերանորոգում՝ մաշված ալմաստե ատամների փոխարինում նորով:	ԲԸԱՀ	դրամ		230.6	
3.67	73111200/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկ վերլուծությունների կատարում - 28 հատ: Տրանսֆորմատորային և տուրբինային յուղերի լրիվ վերլուծությունների կատարում - 12 հատ:	ՊԸ	դրամ		3,611.1	
3.68	73111200/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհոս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտություններ:	ԲԸ	դրամ		2,140.0	
3.69	50531140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 3 և թիվ 4 տուրբոագրեգատների ջերմային փորձարկումներ նորոգումից առաջ և հետո:	ՊԸ	լրակազմ		17,004.2	1
3.70	63521200	'ՀԱԷԿ' ՓԲԸ բեռների տրանսպորտային առաքում:	ՇՀ	լրակազմ		10,000.0	
3.71	90521140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրների ԳԻԻԴ-3-1 տեղափոխման տարայի վերադարձնում "Իզոտոպ" ՍՊԸ:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		600.0	1
3.72	50111130	ԼԵՆԴ ՐՈՎԵՐ- 1 հատ, ՄԻՑՈՒԲԻՇԻ ՊԱԺԵՐՈ- 1 հատ, ՖՈՐԴ ՏՐԱՆՁԻՏ -1 հատ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:	ՊԸ	հատ		2,060.0	3
3.73		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների բենզինային շարժիչներով աշխատող համակարգի փոխարինումը գազաբալոնային համակարգի:	ՊԸ			2,363.0	
3.74	50111330/1	ԷՕ-3322 տեսակի էքսկավատորների ուժային պոմպերի վերանորոգում պահեստամասերի ձեռք բերում և տեղադրում:	ՊԸ	հատ		8,161.0	3
		Իկարուս- 2հատ, ՄԱՁ- 2հատ, Կամագ- 4հատ, ԷՕ-2621 - 1հատ, ԷՕ-3321- 1հատ, Ավտոգրեյդեր- 1 հատ, ԴՏ 75 - 1 հատ, S-170- 1հատ, Ռ-183 - 1հատ, ԿԱՎԱՁ- 3հատ, ԿՌԱՁ- 1հատ դիզելային պոմպերի և սրակիչների նորոգում պահեստամասերի ձեռք բերում և տեղադրում:		հատ			18
		Իկարուս, Գագել, Կամագ, Գագ 3102, ԼԱՁ մեքենաների փոխանցման տուփերի նորոգում պահեստամասերի ձեռք բերում և տեղադրում:		հատ			15
		Իկարուս, Գագել, Կամագ, Գագ 3102, ԼԱՁ մեքենաների գլխավոր փոխանցումների նորոգում պահեստամասերի ձեռք բերումով և տեղադրելով:		հատ			14
		Գագ 31.02, Գագել, ԼԱՁ, ԿԱՎԱՁ ավտոմեքենաների ներքին այրման շարժիչի գլխիկի նորոգում, դեֆորմացիաների վերացում հարթեցման միջոցով:		հատ			12
3.75	50511200	<<ՀԱԷԿ ՓԲԸ> կարիքների համար սուզակային թուջե պոմպերի տեղադրման և սպասարկման աշխատանքներ:	ԲԸԱՀ	հատ		696.0	1
3.76	45431100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրաքիմիական շենքի ՕՎԿԽ-101 արտադրական տարածքի հիմքի և հատակի աղյուսապատում:	ՊԸ	մ ²		8,862.3	64
3.77	45221142	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հսկվող տարածքի պարագծով դիտարկման աշտարակների կառուցում և տեղադրում:	ՊԸ	հատ	894.0	17,880.0	20
3.78		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6կՎ, 110կՎ, 220կՎ յուղային անջատիչների էլեկտրական հպակների մաշվածության վերականգնում:	ԲԸ	հատ		69,000.0	288

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
3.79		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր փակիչ փականի (2ԳՁՁ-4) վնասված հանգուցի վերականգնման տեխնոլոգիական փաստաթղթերի լրակազմի համաձայնեցում <ՅՆՏԻՏՄԱՇ> ԲԸ և <Էներգոմաշ-ՉՁԷՄ> ԲԲԸ հետ:	ԲԸԱԿ	լրակազմ		3,200.0	
3.80		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 15Դ100 տեսակի դիզելների հիմնական վերանորոգման համար գնվող պահեստամասերի որակի ստուգում:	ՊԸ	լրակազմ		3,200.0	
3.81	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մարդատար ավտոմեքենաների (Toyota Camri 001LL15, Toyota Corolla 001CC15 - 2 հատ, սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի: Առջևի կախոցի կարգավորում և անվահեծերի բալանս: Շարժիչի յուղի փոխում զտիչի հետ:	ԲԸԱԿ	դրամ		600.0	
3.82	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Միկրոավտոբուսների (2 հատ Mercedes Sprinter 411CDI - 1460Z61: 1450Z61, HYUNDAI SOLARIS 1.6 001XX15,) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ԲԸԱԿ	դրամ		400.0	
3.83	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոբուսների (6 հատ - ՊԱՁ 32053, 6 հատ - ԿԱՎՁ 4238-41) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ԲԸԱԿ	դրամ		1,700.0	
3.84		Deii Power Edgi 1600 տեսակի սերվերի վերանորոգում և Radacs Console, Radacs Server ծրագրերի վերականգնում և տեղակայում:	ՇՀ	դրամ		1,287.0	
3.85		ALDOS ֆիրմայի VGA-113 տեսակի հեղուկ քլորի քանակային կարգավորիչի վերանորոգում և կարգաբերում համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագիտացված կազմակերպության կողմից:	ՊԸ	դրամ		3,000.0	
3.86		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային պատրաստվածության մակարդակը կատարելագործելու նպատակով, վթարային իրավիճակներում վթարի վերացմանը մասնակցող անձնակազմին սննդով ապահովում: Չոր օրապահիկի հավաքածու՝ 200 հատ:	ՊԸ	դրամ		1,000.0	
3.87		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ճաշարանի 2-րդ հարկի վերահատակագծման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում:	ԲԸԱԿ	դրամ		750.0	
3.88		ՀԱԷԿ-ի ռադիոակտիվ զազի զտման (ՌԳՁ) համակարգի ռեգեներացիոն օդի ստեղծման համար հավելյալ փոխանակիչի տեղադրման հնարավորության հաշվարկային հիմնավորման փորձագիտական եզրակացություն	ԲԸԱԿ	լրակազմ	3,178.5	3,178.5	1
3.89		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների աշխատանքային պաշարների երկարացման նպատակով ՉՄ (չքայքավող մեթոդով) ստուգումներ	ԲԸԱԿ	լրակազմ	12,000.0	27,103.4	1
		Ընդամենը III-րդ մասով				1,377,223.8	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
4		IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:					
4.1	50531140	ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ-ի դիտարկմանը ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթի փորձաքննության կատարում:	ԲԸԱՀ	դրամ		5,000.0	
4.2		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նոր արխիվի համար սարքավորումների ձեռք բերում:	ՊԸ	դրամ		33,940.0	
4.3		Անվտանգության խորացված հիմնավորման մշակում (Անվտանգության հիմնավորման հաշվետվության (ԱՀՀ) համապատասխանեցումը շահագործման ժամկետի երկարացման նորմատիվ փաստաթղթերի ժամանակակից պահանջներին):	ԲԸ	դրամ		34,950.0	
4.4	71631170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային արտադրամասի հերմետիկ գոտու շինությունների հերմետիկության վերահսկման և քվեցման աշխատանքներ:	ԲԸ	լրակազմ		25,000.0	1
4.5		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային սնուցման ՑՆ 65-130 (ԱԿ 65-130) տեսակի պոմպերի խցուկային խցիկի, հիդրոկրունկի, կցորդիչի արդիականացման նախագծի մշակում և տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում:	ԲԸ	լրակազմ		9,720.0	1
4.6		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային սնուցման ՑՆ 65-130 (ԱԿ 65-130) տեսակի պոմպերի հիդրոկրունկի, կցորդիչի պատրաստում գործարանային պայմաններում:	ԲԸ	լրակազմ		32,000.0	1
4.7		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային սնուցման ՑՆ 65-130 (ԱԿ 65-130) տեսակի պոմպերի խցուկային խցիկի, հիդրոկրունկի, կցորդիչի արդիականացման հեղինակային հսկողություն:	ԲԸ	լրակազմ		2,040.0	1
4.8		Հիդրոամորտիզատորների կոթի դիրքի չափման համակարգի համար օժանդակ սարքավորումների ձեռք բերում, համակարգի տեղայնացման և կարգաբերման աշխատանքներ:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		5,799.0	1
4.9		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության համար կարևոր 12 համակարգերի փոխդասավորվածության (կոնֆիգուրացիայի) հսկում:	ԲԸ	լրակազմ		65,000.0	1
		Ընդամենը IV-րդ մասով				213,449.0	
5		V. Այլ ծախսեր					
5.1	64211120	Կապի ծառայություններ:		լրակազմ		34,316.4	1
5.2	72511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն, 10 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ՇՀ	ամիս		880.0	12
5.3		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:	ՇՀ	ամիս		432.0	12
5.4	48761100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հակավիրուսային փաթեթի 'ESET NOD 32 Business Edition newsale for 300 User' լիցենզիայի երկարացում:	ՇՀ	լրակազմ		2,255.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
5.5	72411200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում:	ՇՀ	լրակազմ		24.0	1
5.6		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> ստեղծում:	ՇՀ	լրակազմ		1,000.0	1
6.1	72411300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դրման "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		27.6	2
5.7	66111900/1	Փոստային ծառայություններ:	ԲԸԱՀ	դրամ		1,000.0	
5.8	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում և վկայագրում:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		10,310.0	1
5.9	79711120	ՀԱԷԿ-ի պահպանությունն ու անվտանգությունը 1043 զորամասի զինծառայողների կողմից:	ԲԸԱՀ	ամիս	33,695.9	404,351.1	12
5.10	79221300	Ապրանքների փորձաքննություն: Մաքսային միջնորդի բրոկերի ծառայություն:	ՊԸ			4,000.0	
5.11	71351190	Հիդրոդերևութաբանական ծառայություններ:	ՊԸ	ամիս	184.2	2,210.0	12
5.12	90911110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի սանիտարական մաքրում և աղբահանում:	ԲԸ	ամիս	4,501.7	49,518.6	11
5.13	60411200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:	ՊԸ			52,000.0	
5.14	79211150	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հաշվապահություն 2015թ. Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:	ՊԸ	լրակազմ		1,782.0	1
5.15	79111200	Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):	ԲԸԱՀ			43,000.0	
5.16	66511170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան ապահովագրում:	ՊԸ			4,000.0	
5.17	71631120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան զննում:	ՊԸ			4,000.0	
5.18	80511100	Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:					
5.18.1	80511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող անձնակազմի ուսուցում: Գազատար ցանցի և գազասարքավորումները շահագործող անձնակազմի ուսուցում՝ սկզբնական և երկրորդային ուսուցման դասընթացներում:	ՊԸ	մասնագետ		673.2	24
5.18.2	80511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հաշվապահական – Հարկային սեմինարի մատուցում՝ ծառայությունները:	ՊԸ	մասնագետ	96.0	288.0	3
5.18.3		Այլ ուսուցումներ:	ՊԸ			4,879.0	
5.19	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ: Կանոնադրական կապիտալի փոփոխություն:	ԲԸԱՀ			2,520.0	
5.20	70311200	Տարածքի վարձավճար:	ԲԸԱՀ			400.0	
5.21	22111000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		1,015.1	
5.22	22200000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար ամսագրերի և տեղեկագրերի ձեռք բերում:					

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
5.22.1		"Էկոնոմիկա և Իրավունք" ամսագիր: 12 համարների ձեռք բերում:	ՇՀ	հատ	3,75	45.0	
5.22.2		Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների "Ինֆորմացիոն տեղեկագրի" 2016թ. 12 համարների ձեռք բերում:	ՇՀ	հատ	7,8	187.2	
5.22.3		"Ճարտարապետություն, շինարարություն" ամսագիր: 2016թ. 12 համարների ձեռք բերում:	ՇՀ	հատ	4.5	54.0	
5.22.4		Տեղեկագիր "Հայաստանի շինարարներ" (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): 2016թ. 12 համարների ձեռք բերում:	ՇՀ	հատ	1,5	18.0	
5.22.5		Ամսագիր "Էլեկտրական կայաններ":	ՇՀ	հատ	11.0	132.0	
5.22.6		Ամսագիր "Աշխատանքի պաշտպանություն և սոցիալական ապահովագրություն" առ դիրով:	ՇՀ	հատ	7.0	84.0	
5.22.7	22121100	Ռուսական Դաշնության պետական ստանդարտների տեղեկատու՝ վերջին հրատարակություն:	ՇՀ	լրակազմ		40.0	1
5.22.8	22121100	Վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման նորմատիվային փաստաթուղթ՝ վերջին հրատարակություն:	ՇՀ	հատ		3.0	
5.22.9		Այլ տեղեկագրեր:				322.0	
5.23	92511110	Փաստաթղթերի արխիվացում:	ՊԸ	լրակազմ		1,200.0	
5.24	75111200	Նոտարական ծառայություններ (հաշվի առնելով թարգմանությունները):	ԲԸԱՀ			400.0	
5.25		Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO):	ՊԸ			1,200.0	
5.26	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում: Աղմուկի, ցնցման, միկրոկլիմայի ցուցանիշների, լուսավորության մակարդակների գործիքային չափումներ աշխատանքի պայմանների դասակարգման հիգիենիկ գնահատականը տալու համար:	ՊԸ	լրակազմ		580.0	
5.27	98351110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ ք. Երևանի տարածքում տարվա ընթացքում և 'Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ' ՓԲԸ:		լրակազմ		1,080.0	
5.28		Այլ ծախսեր				1,890.0	
		Այլ ծառայություններ					
5.29	79211150/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2015թ. ֆինանսական հաշվետվության համար անհրաժեշտ վերագնահատումների կատարում:	ՊԸ	լրակազմ		850.0	1
5.30	79211150/2	Այլ կազմակերպություններին վարձակալության տրամադրվող տարածքների ամսեկան վարձավճարի չափի որոշում անկախ գնահատողի կողմից:	ՊԸ	հատ			12
5.31	79211150/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական միջոցների յուրաքանչյուր տեսակի մասով նոր գույքահամարների ցանկի ձևավորում: Հիմնական միջոցների իրական արժեքների վերագնահատում:	ՊԸ	հատ		6,000.0	8600
5.32	39280000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լոգոտիպերով հուշանվերվերի պատվիրում:	ՊԸ	լրակազմ		7,200.0	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
5.33	79951100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 40-ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում: Դահլիճի վարձակալում, տոն և հիշատակի օրերի կազմակերպում:	ԲԸԱԿ	լրակազմ		12,981.9	
5.33.1		Մարտի 8-ի տոնին նվիրված գրքերի <Գիտելիքի հանրագիտարան> գնում:	ԲԸԱԿ	հատ	15.9	159.0	10
5.33.2		Մարտի 8-ի տոնին նվիրված <Կոնֆետների> գնում:	ԲԸԱԿ	հատ	2.2	779.2	360
5.33.3		Մարտի 8-ի տոնին նվիրված <Ծաղիկների> գնում:	ԲԸԱԿ	հատ	1.3	452.4	348
5.33.4		<Խաղալիք>ապրանքի ձեռք բերում հունիսի 1-ի տոնին նվիրված:	ԲԸԱԿ	դրամ		627.5	
5.34		"ԻՐՏԵԿ" իրավական տեղեկատվական որոնողական համակարգի ներդրում և սպասարկում՝ 7 օգտագործողի համար:	ԲԸԱԿ	ամիս		300.0	
5.35	66511120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն:	ԲԸ	աշխ.	75.0	62,475.0	833
5.36		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ապրանքային նշանի գրանցում ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարությունում:	ԲԸԱԿ	հատ		190.0	1
5.37	48221300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի և գլխավոր տնօրենի ընդհանուր հարցերով տեղակալի ֆաքսիմիլային պատվիրում:	ԲԸԱԿ	հատ		50.0	2
5.38		Տեղեկատվական ծառայություն:	ԲԸԱԿ			63.0	
3.90		Շարժական գույքի (տրանսպորտային միջոցների) շուկայական գնահատում	ԲԸԱԿ	հատ		480.0	24
		Ընդամենը V-րդ մասով				724,725.2	
		I. Ապրանքներ և նյութեր				1,982,829.3	
		II. Սարքավորումներ և պահեստամասեր				2,751,634.5	
		III. Աշխատանքներ և ծառայություններ				1,377,223.8	
		IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով				213,449.0	
		V. Այլ ծախսեր				724,725.2	
		Ընդամենը I, II, III, IV, V, մասերով				7,049,861.8	
		VI. Էլ. Էներգիա				688,600.0	
		Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI մասերով				7,738,461.8	
		VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր: Կապիտալ շինարարություն					
1		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Տեխնիկական ջրամատակարարման ապահովում խորքային հորերից:				1,648,564.3	
		Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI, VII, մասերով				9,387,026.1	
		VIII. Ձեռքբերումներ՝ նախատեսված ներդրումային ծախսերի բաղադրիչի հաշվին					

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1		ՀԱԷԿ-ի 1 կոնտուրի սարքավորումների նիկելային միջադիրների փոխումը գրաֆիտե միջադիրներով: Արտասահմանյան մասնագետների կողմից տեխնոլոգիաների մշակում և համաձայնեցում: Հատուկ հարմարանքի գծագրերի մշակում, համաձայնեցում և պատրաստում արտասահմանյան գործարաններում: Աշխատանքները կատարելու համար հրավիրված մասնագետների ընդգրկում:		լրակազմ		480,000.0	
2		ТЛ- 3000-7500 տեսակի ջրամաքրիչ պտտվող ցանցի փոխարինում:		լրակազմ		288,000.0	4
3		H05.03.314.00-1 տեսակի սնող պոմպերի յուրի հովացուցիչի փոխարինում:		հատ		5,700.0	5
4		Արտարկիչ հիմնական էժեկտորի փոխարինում չժանգոտվող պողպատյա խողովակափնջով գծ. Ե-804918СБ:		հատ		220,320.0	2
5		Յուղաորոշիչի ձեռք բերում, ջրում նավթամթերքի քանակության որոշման համար:		հատ		3,720.0	1
6		MECMESIN MFG -50 սարքի ձեռք բերում իոնական խեժերի պնդության որոշման համար:		հատ		4,920.0	1
7		ԳՐԱՆ-152 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում մեխանիկական հատիկների չափման համար:		հատ		2,520.0	1
8		Ատոմա-էմիսիոն սպեկտրոմետր 4100 ՍՎՁՊ - ԱԷԿ (4100 СВЧП-АЭС) կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում ծանր մետաղների քանակի որոշման համար:		հատ		9,120.0	1
9		Քրոմոտոգրաֆ իոնա-հեղուկային, ՍՍԱԵՐ կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում ջերմակրում ֆտոր իոնների որոշման համար:		հատ		3,600.0	1
10		Քրոմատոգրաֆ գազային Կրիստալ - 500 (Кристалл-500) կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, գազային խարնուրդներում գազերի տոկոսային քանակությունների որոշման համար:		հատ		4,920.0	1
11		Գամմա ճառագայթային հզորությունը չափող սարք УДМГ-204 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը՝ 0.1-10000000 մկՋ/ժ, Էներգետիկ տիրույթը՝ 0,06-3,0 ՄԷՎ, ~ 220Վ, 50<g>		հատ		18,240.0	2
12		Անձնակազմի արտաքին բետա աղտոտվածությունը հսկող սարքի Р3Б-205 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, Էներգետիկ տիրույթը 0,1 ÷ 2,5 ՄԷՎ, չափման տիրույթը 1-10000 մասնիկ/սմ ² *ր, փոփոխական լարում 220 V, 50 <g>		հատ		22,320.0	2
13		RADOS TLD դոզիմետրերի ձեռք բերում, դոզիմետրերի համարները սկսած №1000-2000, երկհաբային դոզիմետր կլոր, տրամագիծը 4.5 մմ:		հատ		36,000.0	1000
14		RADOS TLD անհատական դոզիմետրները չափող սարքի ձեռք բերում, Win TLD ծրագրով RADOS RE 2000 Էներգետիկ տիրույթը 0,02 ÷ 6,0 ՄԷՎ: Չափման տիրույթը 0,1-1000մՋ/ժ: փոփոխական լարում 220Վ, 50 <g>		հատ		64,200.0	1
15		Գամմա-սպեկտրոմետր СКГ-АТ1322 “Йодный СИЧ” սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը 30-100000 Բկ Էներգետիկ տիրույթը 50-1500կԷՎ, կամ համարժեքը:		հատ		13,560.0	1
16		Ռադիոակտիվ աէրոզոլների ծավալային ակտիվությունը չափող սարքի УДАС-201-220-Д-С-Р22-Ф, կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը 0,01-10000 Բկ/մ ³ /α ճառագայթող աէրոզոլների համար/, 10-1000000Բկ/մ ³ /β ճառագայթող աէրոզոլների համար/, Էներգետիկ տիրույթը 4,2-5,5 ՄԷՎ/α/:		հատ		34,440.0	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
17		Ռադիոակտիվ յոդ-131 ծավալային ակտիվությունը չափող սարք YDI-201-220-Ճ-C-P22-Փ, կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը անընդհատ չափումներ՝ 3,7-3700000 Բկ/մ ³ , օրական չափումներ՝ սկսած 370 Բկ/մ ³ էներգետիկ տիրույթը՝ 0,1-3,0 ՄէՎ:		հատ		26,400.0	1
18		Ռադիոակտիվ իներտ գազերի ծավալային ակտիվությունը չափող սարք YDГБ-204-220-Ճ-C-P22-Փ, կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը անընդհատ չափումներ՝ 1*E+4-3,7*E+10 Բկ/մ ³ օրական չափումներ՝ սկսած 1*E3 Բկ/մ ³ :		հատ		28,800.0	1
19		Օդային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC, կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը՝ 3,7*E+3 – 7,4*E+5 Բկ/մ ³ ~220 V, 50 Հց:		հատ		36,000.0	1
20		Ավտոմատ լվացքի մեքենա քամելու հնարավորությունով, "BEFA" B-25-322/312 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, "BEFA" B-10-322/312 կամ համարժեքը, 3 հատ -25 կգ. տարողությամբ, 1 հատ-10 կգ. Տարողությամբ, էլեկտրական սնուցումը եռաֆազ 380Վ:		հատ		8,760.0	4
21		Մամլիչ չորացնող-արդուկող ГП-1П արտահագուստի չորացման արդուկման համար սարքի ձեռք բերում, էլեկտրական սնուցումը եռաֆազ 380Վ, տաքացումը գոլորշիով:		հատ		11,400.0	4
22		Կարի մեքենա "AURORA" A-0302 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, արագությունը 2800 կար/ր, ավտոմատ յուղվող, թաթիկի բացվածքի չափը 8/16 մմ:		հատ		360.0	1
23		Դոզաչափական անհատական սարքերի ձեռք բերում: RADOS TLD դոզիմետրեր, դոզիմետրերի համարները սկսած №5000÷5100, երկհաբային դոզիմետր կլոր, տրամագիծը 4.5 մմ:		հատ		3,240.0	100
24		Գամմա Ir 192 իզոտոպով ապարատների ձեռք բերում:		հատ		30,000.0	2
25		Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար CBK-A կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում:		հատ		8,160.0	1
26		Ինվենտարային խողովակային փայտամածի ձեռք բերում, (ПСК-60) տեսակի (песа):		լրակազմ		11,280.0	
27		ՀԱԷԿ-ի ռադիացիոն անվտանգության բաժնի՝ ՌԱԲ դիտողական հորատանցքերի վերականգնում:		լրակազմ		3,960.0	
28		Հորիզոնական առավելագույն արագացում (ՀԱԱ) = 0,47g-ով սեյսմիկ պատահարների միջհարկային հակազդման սպեկտրների հաշվարկը նշագծերում (շինություններ), գլխավոր մասնաշենքի և պահուստային դիզել գեներատորային կայանի մասնաշենքում, որտեղ տեղադրված են անվտանգ շարժական զարգացման սարքերի ընդլայնված ցուցակի մեջ ներառված համակարգեր, բաղադրիչներ, կառույցներ (ՀԲԿ)-ներ:		լրակազմ		107,760.0	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
29		Հրդեհաշիջման համակարգերի սահմանային սեյսմակայունության հաշվարկների կատարում (բացառությամբ՝ փրփրահրդեհաշիջման համակարգի) և համապատասխան հանձնարարա-կանների մշակում (ուժեղացում, արդիականացում և այլն)՝ սեյսմակայունությունը ընդհուպ մինչև առավել հաշվարկային երկրաշարժի (ԱՀԵ) մակարդակը բարձրացնելու նպատակով: Հանձնարարականների կատարում:		լրակազմ		29,400.0	
		Ընդամենը VIII մասով				1,517,100.0	
		Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII մասերով				10,904,126.1	