




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

«ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

« 24 » սեպտեմբեր 2016թ.

Հաստատում եմ՝

«Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի պետ

 Մ. Անանյան

ԳԲԽ-97/16 բողոքը քննող

հանձնաժողովին

Ե Ջ Ր Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Թ Յ ՈՒ Ն

Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով, ՀՀ կառավարության 31.10.2002թ. N 1904-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ նաև Կենտրոն) կանոնադրության 12-րդ կետի 8-րդ ենթակետով, ինչպես նաև ուսումնասիրելով «Բարվա» ՍՊԸ-ի 08.09.2016թ. ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդին (այսուհետ նաև՝ Խորհուրդ) ներկայացրած բողոքը՝ պարզել ենք հետևյալը.

1. «Բարվա» ՍՊԸ-ի ներկայացրած փաստերը, հիմնավորումները և պահանջը

«Բարվա» ՍՊԸ-ն (այսուհետ նաև՝ Ընկերություն) ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդին 23.08.2016թ. ներկայացրած բողոքով հայտնել է հետևյալը.

ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանի (այսուհետ նաև՝ Պատվիրատու) կողմից «Հակակարկտային կայանի» ձեռքբերման նպատակով 05.09.2016թ. հայտարարվել է «ՇՄԳԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» առանց գնումների

հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգի (այսուհետ նաև՝ Ընթացակարգ) հրավերը (այսուհետ՝ Հրավեր): Հայտերի բացման օր է սահմանվել 07.09.2016թ.:

Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 07.09.2016թ. կազմված թիվ 2 որոշմամբ սահմանվել է, որ որոշմանը հաջորդող մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է կնքվի գնման պայմանագիր ընտրված մասնակից՝ «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի հետ:

Գնում կատարելու ընթացակարգն ընտրվել է օրենքի խախտմամբ, առանց համապատասխան իրավական հիմքերի, քանի որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն՝ առհասարակ չի հիմնավորվում նշված Ընթացակարգով գնում կատարելը:

Գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված են խտրական, ոչ մրցակցային պայմաններ, որոնք, ըստ էության, կետ առ կետ համապատասխանում են «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի կայանի տեխնիկական պայմաններին:

Նման կերպով սահմանված տեխնիկական բնութագրի պայմաններում բացակայում է «կամ համարժեք» նշումը, մասնավորապես՝ տեխնիկական բնութագրի 1.8-րդ, 1.10-րդ, 1.13-րդ, 2.2-րդ, 2.6-րդ, 5.1-րդ կետերը: Բացի այդ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին հակասող են նաև 1.11-րդ, 1.12-րդ, 2.3-րդ, 2.4-րդ, 2.6-րդ, 4.3- 4.8-րդ, 4.11-րդ, 5.2-րդ և 7-րդ կետերը:

«Բարվա» ՍՊԸ-ն նշել է, որ Ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրի 1.8 կետում նշվել է՝ «գազատար խողովակները պետք է լինեն մետաղական» կամ 1.12 կետում նշված է, որ «հարվածային ալիքի գեներատորը և կայանի մնացած մասերը պետք է տեղադրվեն իրարից առնվազն 1,5 մետր հեռավորությամբ առանձին բետոնե սալիկների վրա», կամ 1.13 կետում նշված «Շանթարգելը պետք է տեղադրվի կայանի ամենաբարձր կետից 1,5-2 մետր հեռավորության վրա, ունենա կայանի ամենաբարձր կետից 1,2 անգամ ավել բարձրություն և չունենա ոչ մի միացում կայանի հետ» կամ 1.14 կետում նշված «Կայանի տարածքը պետք է ցանկապատվի երկաթբետոնե հարթակի ողջ պարագծով» դրույթներն Ընկերության կարծիքով միանգամայն անհիմն են նշված, քանի որ այսպիսի սահմանումը որևէ կապ չունի հակակարկտային կայանի բուն աշխատանքային գործընթացի և նպատակին ծառայելու հետ, այլ ընդհակառակը՝

արհեստականորեն սահմանափակում է ցանկացած այլ համարժեք, օրինակ՝ հիմնական գազատար խողովակները մետաղական, բայց գլանաձևների միացումը հիմնական խողովակներին բարձր ճնշման մինչև 10 մթն., ճկուն ռետինե խողովակների իրականացման միջոցով, որը թույլատրվում է նորմատիվային փաստաթղթերով և տեխնիկական պայմաններով, հողանցման, այսինքն՝ շանթարգելի մասով բոլոր նորմերին և ստանդարտներին համապատասխանող, կամ բոլոր հանգույցներով հանդերձ մեկ ամբողջական մետաղական տնակում հավաքված և ինքստինքյան բոլոր կողմերից ցանցապատված հակակարկտային կայան արտադրող ընկերությունների մասնակցությունը մրցույթին:

Ընկերությունը նշել է նաև, որ համեմատելով այս մանրամասն ներկայացված կետերը «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի կողմից արտադրվող «Լոկատոր-ՀԱԳ 120» հակակարկտային կայանի տեխնիկական պայմանների հետ, տառացի համընկնում է Հրավերով պահանջված չափերի, հեռավորությունների առումով (տեխնիկական պայմանների հավելված Բ համակարգի եզրաչափեր):

Բողոք բերող ընկերությունը գտնում է, որ բողոքը ենթակա է բավարարման հետևյալ պատճառաբանությամբ.

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված նպատակի իրագործման համար, գնումների գործընթացը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա՝

1) գնման գործընթացի միասնական կանոններով, մրցակցային, թափանցիկ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպում.

2) պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնում և նրանց միջև մրցակցության խրախուսում.

3) ցանկացած անձի համար, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, գնման գործընթացին մասնակցելու իրավահավասարություն:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրերը՝

1) պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն **հնարավոր մասնակիցների** համար.

2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում **մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը**»:

Ըստ Ընկերության՝ նշված նորմերից հետևում է, որ գնում կատարելու նպատակով մրցույթ հայտարարելու դեպքում այն պետք է իրականացվի Պատվիրատուի կողմից այնպես, որ պահպանվեն մրցակցային ոչ խտրական հիմունքներով մրցույթի անցկացման պայմանները:

Ընկերությունը հայտնել է, որ տվյալ դեպքում Պատվիրատուն հրապարակել է Հրավեր, որում առկա է եղել մի տեխնիկական բնութագիր, որն, ըստ էության, ամբողջությամբ չի համապատասխանում նշված սկզբունքներին և, առհասարակ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքին՝ վերը նշված հիմնավորմամբ: Ըստ Ընկերության՝ այն համապատասխանում է կոնկրետ արտադրողի տեխնիկական պայմաններին, և միանգամայն անհասկանալի է, թե Պատվիրատուի մոտ որտեղից է այն հայտնվել, և ինչու է, վերջինս, ի սկզբանե լինելով ենթադրյալ օբյեկտիվ գնման մրցույթ անցկացնող, հրապարակել նման տեխնիկական բնութագրով Հրավեր:

Ընկերությունը նշել է, որ ՀՀ Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ գյուղի գյուղապետարանի կողմից «Հակակարկտային կայանի» ձեռքբերման նպատակով 22.07.2016թ. հայտարարված «ՇՄՎՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով ընթացակարգը Պատվիրատուի կողմից չեղյալ է հայտարարվել՝ «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջամտությամբ, քանի որ եղել է օրենքին անհամապատասխան:

Բողոքին կից ներկայացվել է տեխնիկական բնութագրի օրինակն Ընկերության կողմից կատարված նշումներով, որոնք ըստ Ընկերության, չեն համապատասխանում օրենքին, միաժամանակ, «Բարվա» ՍՊԸ-ի կողմից կատարված լրացումները «կամ համարժեք» նշմամբ:

Բացի այդ, նշվել է, որ հրավերում պետք է սահմանվեր նաև կայանների տեղակայման սահմանումները և պայմանները: Դա պայմանավորված է գնման առարկայի առանձնահատկություններով, այն է հակակարկտային կայանը իր տեղադրմամբ պահանջում է որոշակի աշխատանքային պրոցես, ըստ որի՝ կայանի աշխատանքի արդյունավետությունը հասցվում է առավելագույնի, այսինքն՝ այդ անհիմն պահանջների փոխարեն պետք է Պատվիրատուն Հրավերում նշի այն էական

պայմանները, որով գնման գործընթացը կլինի արդյունավետ հաշվի առնելով հանրային շահը:

Ընդ որում, Ընկերությունը նշել է նաև, որ ընթացակարգն ընտրվել է այնպիսին, որ հնարավորինս մրցակցությունը բացառվի և հսկողություն չլինի լիազոր մարմնի կողմից:

Ըստ Ընկերության՝ ամբողջ վերոգրյալը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 07.09.2016թ. թիվ 2 արձանագրությունը և պայմանագիր կնքելու մասին թիվ 2 որոշումը պետք է դադարեցնել (չեղյալ համարել), քանի որ այն կազմվել է օրենքի պահանջների կոպիտ խախտման արդյունքում, իսկ պայմանագիր կնքված լինելու դեպքում ընթացակարգը ճանաչել ապօրինի և լուծել պայմանագիրը:

Ելնելով վերոգրյալից՝ Ընկերությունը բողոքով խնդրել է կիրառել ժամանակավոր միջոց՝ կասեցնել Ընթացակարգի 07.09.2016թ. որոշմամբ հաստատված պայմանագրի կնքումը մինչև բողոքի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը և դադարեցնել Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 07.09.2016թ. թիվ 2 որոշումը, իսկ Ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքված լինելու դեպքում Ընթացակարգը ճանաչել ապօրինի և Պատվիրատուին պարտավորեցնել պայմանագիրը լուծելու:

«Բարվա» ՍՊԸ-ն 23.09.2016թ. ի լրումն ներկայացված բողոքի, հայտնել է, որ ընտրված Ընթացակարգի ընթացքում թույլ է տրվել օրենքի կոպիտ խախտում և այն իրականացվել է առանց իրավական համապատասխան իմպերատիվ պահանջի պահպանման, հետևյալ պատճառաբանությամբ.

Կարգի 23-րդ կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերության համաձայն՝ բացառությամբ սույն կարգի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված գնումների, վառելիքի, քսայուղերի, գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքների և ավիասպասարկման ծառայությունների, որոնց դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի կողմից սահմանված ժամկետներում, իսկ մնացած գնումների դեպքում, եթե պատասխանատու ստորաբաժանում սահմանելու ակտով նախատեսված չէ ավելի կարճ ժամկետ, ապա գնումների պլանը հաստատվելու կամ փոփոխվելու օրվան հաջորդող վաթսուն աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանատու ստորաբաժանումը՝ կազմում և հաստատում է գնման հայտը, որը ներառում է՝ օրենքի

20-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված հիմքերով գնումներ կատարելու դեպքում այն անձի կամ անձանց (հնարավոր մասնակից) տվյալները (անվանումը, գտնվելու վայրը, հնարավորության դեպքում՝ էլեկտրոնային փոստի հասցեն), որոնց պետք է ուղարկվի տվյալ գնման հրավերը: Ընդ որում, սույն կարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «բ», «գ» և «դ» պարբերություններով նախատեսված հիմքերով գնում կատարելու դեպքում ներկայացվող անձանց (հնարավոր մասնակից) թվաքանակը չի կարող պակաս լինել երեքից:

Ընկերությունը հայտնել է, որ նշված իրավական ակտի համապատասխան կետից երևում է, որ բանակցային ընթացակարգով գնում կատարելու համար Ընթացակարգը կարող է կազմակերպվել առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու օրենքով իմպերատիվ սահմանված կարգին, այն է՝ Կարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «գ» և «դ» պարբերություններով նախատեսված հիմքերով ոչ էլեկտրոնային եղանակով գնում կատարելու դեպքում ներկայացվող անձանց (հնարավոր մասնակից) թիվը չի կարող պակաս լինել երեքից, ընդ որում նշված Ընթացակարգ անցկացնելու դեպքում պարտավոր է ծանուցել այդ նույն անձանց Ընթացակարգի մասին:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրերը՝

1) պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար.

2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը:

«Բարվա» ՍՊԸ-ն նշել է, որ վերը նշված նորմերից հետևում է, որ գնում կատարելու նպատակով Ընթացակարգ հայտարարելու դեպքում այն պետք է իրականացվի Պատվիրատուի կողմից այնպես, որ պահպանվի մրցակցային ոչ խտրական հիմունքներով մրցույթի անցկացումը:

Տվյալ դեպքում հիշատակված ծածկագրով Ընթացակարգի շրջանակներում ի թիվս բողոքում նշված այլ պահանջների չեն պահպանվել նաև վերը նշված պահանջը հնարավոր մասնակիցների համար:

Ավելին, Ընկերությունը գտնում է, որ Պատվիրատուն ի սկզբանե նպատակ ունի գնում կատարել կոնկրետ անձից:

Ըստ Ընկերության՝ Գեղանիստի գյուղապետարանն ի սկզբանե ընտրելով ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերին չհամապատասխանող ընթացակարգ, խախտել է հենց իր ընտրած ընթացակարգի անցկացման պայմանները և ստեղծել արհեստական խոչընդոտներ թափանցիկ, մրցակցային, հնարավոր մրցակիցների խրախուսման սկզբունքների գնումների կազմակերպման համար:

Ընկերությունը հարկ է համարել նշել, որ վերջինիս կողմից բողոքում մատնանշած խախտումները, մասնավորապես, տեխնիկական բնութագրի առանձին կետերը ևս հանդիսանում են արհեստական խոչընդոտ, որը ևս հիմք է բողոքի բավարարման համար:

2. ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանի կողմից բողոքի վերաբերյալ ներկայացված փաստերը, հիմնավորումները և դիրքորոշումը

ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանը (այսուհետ նաև՝ Պատվիրատու) 20.09.2016թ. գրությամբ ամբողջությամբ առարկել է «Բարվա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված բողոքի վերաբերյալ և հայտնել, որ այն ենթակա է մերժման հետևյալ պատճառաբանությամբ.

1. Բողոքաբերը բողոքում նշել է, որ Պատվիրատուի կողմից հայտարարված հրավերի տեխնիկական բնութագրում ձեռք բերվող ապրանքի՝ հակակարկտային կայանի տեխնիկական բնութագիրը կոնկրետ մատնանշում է «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի կողմից արտադրվող հակակարկտային կայանը, և այդ տեխնիկական բնութագիրը չի պարունակում «կամ համարժեք» նշումը:

Պատվիրատուն հարկ է համարել նշելու, որ վերջինիս կողմից որևէ ընկերության կամ ֆիզիկական անձի կողմից արտադրված հակակարկտային կայանի հղում չի արվել, և այն տեխնիկական բնութագրերը, որոնք պահանջվել են բնութագրով, լրիվ համապատասխանում են գնումները կարգավորող ՀՀ օրենսդրության և Պատվիրատուի պահանջները:

Տեխնիկական բնութագրով պահանջվել է հակակարկտային կայանի աշխատանքին և արդյունավետությանը վերաբերող պահանջներ: Ընդ որում, «Բարվա» ՍՊԸ-ն նույնպես ունի այդ տեխնիկական բնութագրով պահանջվող հակակարկտային կայանը: Պատվիրատուն հայտնել է, որ հրապարակված հրավերի տեխնիկական բնութագրում չկա հղում որևէ արտադրողի կամ ապրանքանիշի մասին, որը կարող էր սահմանափակել այլ հնարավոր մասնակիցների մասնակցությունը մրցույթին:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ «կամ համարժեք» նշումն անհրաժեշտ է այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ բնութագրել ձեռք բերվող ապրանքն առանց հղում կատարելու առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին:

Պատվիրատուի կողմից Ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրում չի եղել հղում որևէ արտադրողի կամ առևտրային նշանի, հետևաբար անհրաժեշտություն չի եղել նշելու **«կամ համարժեք»** բառերը:

2. Ինչ վերաբերում է Ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրի կոնկրետ կետերին, ապա Պատվիրատուն նշել է, որ դրանք զուտ պարամետրեր են, որոնք կարող է ունենալ ցանկացած արտադրողի կողմից արտադրվող հակակարկտային կայան:

ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանը ներկայացրել է տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերը սահմանելու պատճառները՝

ա.) **Կետ 1.8-** Մետաղական խողովակները ռետինե խողովակների համեմատ առավել դիմացկուն են մթնոլորտային ազդեցության և ջերմաստիճանային կտրուկ տատանումների նկատմամբ:

բ) **Կետ 1.10-** Առցանց ռեժիմում անհրաժեշտ է տեսնել գլանանոթներում գազի բարձր ճնշման արժեքի փոփոխությունը, ինչը թույլ կտա վաղաժամ կանխատեսել գազի սպառումը: Մյուս երկու տվյալներն անհրաժեշտ են, որպեսզի սպասարկողը տեղում կարողանա տեսնել բարձր և ցածր ճնշումները:

գ) **Կետ 1.11-** Ոչ ուղղակի գործարկման փականն ունի մի շարք առավելություններ, որոնցից ամենակարևորը բարձր էներգախնայողությունն է: Դա թույլ է տալիս կայանը շահագործել նույնիսկ լիցքաթափված մարտկոցի դեպքում:

դ) **Կետ 1.12-** Հարվածային ալիքի գեներատորն աշխատանքի ընթացքում առաջացնում է ուժեղ ցնցումներ, ինչը կարող է հանգեցնել կցամասերի թուլացման և գազի արտահոսքի: Առանձին սալիկների վրա տեղադրվելով՝ զգալի նվազեցվում է այդ ազդեցությունը:

ե) **Կետ 1.13-** Շանթարգելի առանձին տեղակայումն առավել անվտանգ է դարձնում կայանի տեխնիկական սպասարկումը կայծակավտանգ մթնոլորտային իրավիճակում:

զ) **Կետ 2.2-** Պասիվ ռեժիմը նախատեսված է կայանի սպասարկման ժամանակ հեռակա հրահանգների կասեցման համար: Դա կապշտպանի սպասարկող անձնակազմին դժբախտ պատահարներից: Կայանը պետք է կարողանա աշխատել առանց վերալիցքավորման մոդուլի խափանման և երկարատև ամպամածությունների ժամանակ:

է) **Կետ 2.3-** Կայանի պարամետրերի ավտոմատ հաղորդումը թույլ կտա կատարել կայանի վիճակի կանխատեսումներ և ժամանակին կանխել առաջացող խնդիրները (գազի արտահոսք, մարտկոցի լիցքաթափում և այլն): Հրահանգների տրման աղբյուրի մասին տեղեկատվությունը բարձրացնում է կառավարման վերահսկողության մակարդակը:

ը) **Կետ 2.4-** Հաղորդիչ մոդուլը սեփական (ներքին) սնուցման շնորհիվ կհաղորդի հիմնական մարկոցի խափանման կամ առևանգման մասին:

թ) **Կետ 2.6-** Նշված անվտանգության ալգորիթմները կոչված են պաշտպանելու կայանքի մոտակայքում գտնվողներին դրա աշխատանքի բացասական ազդեցություններից, մասնավորապես ուժեղ աղմուկից և գազի չափազանց մեծ չափաբաժին ներարկելուց:

ժ) **Կետ 4.3-** Քարտեզի վրա տեսնելով կայանների գտնվելու վայրերը՝ կարելի է ավելի արագ կողմնորոշվել ընտրության մեջ:

ի) **Կետ 4.5-** Գունային ազդանշաններն անհրաժեշտ են, որպեսզի առցանց ռեժիմում հնարավոր լինի տեսնել կայանի կարգավիճակը:

լ) **Կետ 4.6-** Նշված գործառույթը հնարավորություն է տալիս առավել հարմար և արագ կառավարել հակակարկտային կայանները:

խ) **Կետեր 4.7 և 4.8-** Աղյուսակային դիտարկման ռեժիմում հնարավոր է տեսնել բոլոր կայանների պարամետրերը միաժամանակ: Դա ապահովում է կառավարման բարձր արդյունավետություն:

ծ) **Կետ 4.11-** Կայանների եռաստիճան խմբավորումը թույլ է տալիս բաշխել կայաններն ըստ՝ երկիր, մարզ, քաղաք (համայնք) պատկանելիության:

կ) **Կետ 5.1-** Հաշվի առնելով, որ բոլոր կայանները կարող են ունենալ կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններ՝ անհրաժեշտ է ամեն կայանի համար առանձին սահմանել դրանց պարամետրերի կրիտիկական շեմերը:

հ) **Կետ 5.2-** Ունենալով կայանի հետ տեղի ունեցած բոլոր պատահարների մասին մանրամասն գրառումներ՝ կարելի է կատարել հետագա սպասարկման աշխատանքների պլանավորում:

ձ) **Կետ 7-** Կայանների առցանց կառավարումը կողմնակի անձանց կողմից բացառելու նպատակով տվյալների հաղորդակցությունը պետք է լինի կոդավորված: Մուտքի լիազորություն ունեցողների համար սահմանելով լրացուցիչ սահմանափակումներ՝ բարձրացվում է կառավարման անվտանգությունը:

Պատվիրատուն վերը նշվածի արդյունքում փաստել է, որ այդ պարամետրերը (չափանիշները) որևէ արտադրողի և ապրանքային նշանի հղում չեն պարունակում և այն կարող է արտադրվել տարբեր կազմակերպությունների կողմից:

ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չմասնակցելով Ընթացակարգին «Բարվա» ՍՊԸ-ն բողոք է ներկայացրել՝ հայտնելով, որ հրավերում առկա են կոպիտ խախտումներ, մասնավորապես, ապրանքի տեխնիկական բնութագրից կարելի է ենթադրել, որ այն պարունակում է կոնկրետ արտադրողի անվանում կամ բնութագրում չի պարունակում «կամ համարժեք» նշումը, գտնում է անտրամաբանական և անհիմն այն պարզ պատճառով, որ վերջինս կարող է բողոք ներկայացնել նաև մեկ այլ Ընթացակարգի վերաբերյալ:

Ուստի հաշվի առնելով վերոգրյալը և հիմք ընդունելով ՀՀ գնումները կարգավորող օրենսդրության պահանջները և սկզբունքները՝ Պատվիրատուն խնդրել է «Բարվա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված բողոքը մերժել:

Պատվիրատուն գրությանը կից ներկայացրել է ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղական համայնքի ավագանու 02.09.2016թ. թիվ 23 որոշումը, որով սահմանվել է հետևյալը. «Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ մասի 2-րդ կետի դրույթներով և հաշվի առնելով, որ 2016 թվականի հունիս և հուլիս ամիսներին ուժեղ կարկտահարության հետևանքով խիստ տուժել են համայնքի գյուղացիական տնտեսությունները, հիմք ընդունելով համայնքի ղեկավարի առաջարկը հրատապության կարգով հակակարկտային կայան ձեռք բերելու համար՝ ավագանին որոշում է ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստ համայնքի կարիքների համար հրատապության կարգով բանակցային ընթացակարգով առանց հայտարարության ձեռք բերել 3 հատ հակակարկտային կայան»:

«Բարվա» ՍՊԸ-ի կողմից 23.09.2016թ. ներկայացրած ի լրումն բողոքի վերաբերյալ ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանը չի հայտնել որևէ դիրքորոշում և չի ներկայացրել որևէ ապացույց, որ նշված Ընթացակարգով ծանուցվել են ոչ պակաս, քան երեք հնարավոր մասնակից: Պատվիրատուն միայն ներկայացրել է Պատվիրատուի և «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի միջև **08.09.2016թ.** կնքված հակակարկտային կայանի ձեռքբերման «ՇՄԳԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով պայմանագրի պատճեն:

3. ԳԲԽ-97/16 բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեցող փաստերը

ԳԲԽ-97/16 բողոքի քննության համար էական նշանակություն ունեն հետևյալ փաստերը՝

1. ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղական համայնքի ավագանու 02.09.2016թ. թիվ 23 որոշման համաձայն. «Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ մասի 2-րդ կետի դրույթներով և հաշվի առնելով, որ 2016 թվականի հունիս և հուլիս ամիսներին ուժեղ կարկտահարության հետևանքով խիստ տուժել են համայնքի գյուղացիական տնտեսությունները, հիմք ընդունելով համայնքի ղեկավարի առաջարկը հրատապության կարգով հակակարկտային կայան ձեռք

բերելու համար՝ ավագանին որոշում է ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստ համայնքի կարիքների համար հրատապության կարգով բանակցային ընթացակարգով առանց հայտարարության ձեռք բերել 3 հատ հակակարկտայի կայան»:

2. ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանի կողմից հակակարկտային կայանի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվել է «ՇՄԳԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգ:

3. Ընթացակարգի հրավերին կից պայմանագրի նախագծի N 1 հավելված՝ տեխնիկական բնութագրերը սահմանվել են հետևյալ ձև, որոնց՝ ստորև ընգծված կետերում, ըստ Ընկերության, բացակայում է «կամ համարժեք» նշումը.

Գն ման առարկ ա՝ ապրան քի անվանո ւմը	Տեխնիկական բնութագիրը
Հա կակարկ տային կայան	1.Կայան 1.1 Պաշտպանվող տարածքը՝ 100-120 հա 1.2 Հարվածային ալիքների գեներացման պարբերությունը՝ ոչ ավել քան 5 վրկ 1.3 Հարվածային ալիքի գեներատորի պատերի պողպատե թիթեղի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 4մմ 1.4 Բռնկիչների քանակը՝ ոչ պակաս քան 2 հատ 1.5 Էլեկտրասնուցումը՝ ավտոնոմ արևային մարտկոցից (լիցքավորման կարգավորիչով) 1.6 Սնուցման աղբյուրը՝ կուտակչային մարտկոց 1.7 Գազի գլանանոթների քանակը և տարողությունը՝ 6 հատ 50լ/20 կգ տարողությամբ 1.8 Գազատար խողովակները՝ մետաղական 1.9 Ներարկվող վառելիքի քանակի կարգավորում՝ հեռակառավարմամբ և ձեռքով 1.10 Ճնշման տվիչներ՝ <u>Առնվազն 2 հատ, որոնք պետք է տեղում ցույց տան ճնշումների արժեքները՝ ճնշման կարգավորիչից առաջ և հետո: Ճնշման կարգավորիչից առաջ տեղադրված ճնշման տվիչը պետք է առցանց ռեժիմում հաղորդի նաև գազի գլանանոթներում ճնշման արժեքը:</u>

1.11 Գազի չափաբաժնի ներմղման փականը պետք է լինի ոչ ուղակի գործարկման (երկաստիճան)

1.12 Տեղակայումը- Հարվածային ալիքի գեներատորը և կայանի մնացած մասերը պետք է տեղադրվեն իրարից առնվազն 1.5 մետր հեռավորությանը առանձին բետոնե սալիկների վրա:

Տեղակայման աշխատանքները պետք է իրականացվեն մատակարարի կողմից:

1.13 Շանթարգելը

Շանթարգելը պետք է տեղադրվի կայանի ամենաբարձր կետից 1.5-2 մետր հեռավորության վրա, ունենա կայանի ամենաբարձր կետից 1.2 անգամ ավել բարձրություն և չունենա ոչ մի միացում կայանի հետ

1.14 Այլ պահանջներ

- Կայծի առաջացման համար անհրաժեշտ բարձր լարումը պետք է գեներացվի բռնկիչի ներսում

- Կայանի տարածքը պետք է ցանկապատվի երկաթբետոնե հարթակի ողջ պարագծով

- Պետք է իրականացվի կայանի հողանցում

2. Ղեկավարող վահանակ

2.1 Պետք է ունենա կայանի գործարկման հրահանգի երեք տարբերակ՝ ձեռքով, SMS-ով, GPRS-ով:

2.2 Պետք է ունենա աշխատանքային երկու ռեժիմ՝ **ակտիվ և պասիվ**:

Ակտիվ ռեժիմում պետք է հասանելի լինեն կայանի բոլոր հնարավորությունները:

Պասիվ ռեժիմում պետք է արգելափակվի հեռակա կառավարման հնարավորությունը (SMS, GPRS) սակայն ոչ տվյալների առցանց հաղորդումը:

Մարտկոցի լիցավորման խափանման դեպքում կայանը պետք է աշխատի

- **225 ժամ՝ հերթապահ ռեժիմում**

- **45 ժամ՝ աշխատանքային ռեժիմում**

2.3 Պետք է ունենա կայանի պարամետրերի ավտոմատ առցանց հաղորդման հնարավորություն՝ կայանի կարգավիճակ, գազի ճնշման արժեք, սնուցման լարման արժեք, դռների բաց կամ փակ լինել, իսկ կրակելու դեպքում ցուցադրի, թե որ տարբերակով է տրվել հրահանգը: SMS-ի դեպքում ցուցադրում է հեռախոսահամարը, իսկ GPRS-ի դեպքում՝ հրահանգ տվողի մուտքանունը կամ ID-ն:

2.4 Պետք է ունենա սեփական (ներքին) մարտկոց, որը կմիանա հիմնական սնուցման աղբյուրի խափանման դեպքում և կապահովի առնվազն 2 ժամ ինֆորմացիայի առցանց փոխանցում:

2.5 Ծրագրային ապահովման շնորհիվ պետք է հնարավոր լինի փոխել հարվածային ալիքների գեներացման պարբերությունը և ներարկվող գազի քանակը:

2.6 Պետք է ունենա աշխատանքային ռեժիմների անվտանգության ալգորիթմներ.

- Հարվածային ալիքների գեներացման պրոցեսը սկսելուց առաջ պետք է տա 5 վայրկյան տևողությամբ ձայնային ազդանշան:

- Հարվածային ալիքների գեներացման ընթացքում իրար հաջորդող 2 չկայացած պայթյունի առկայության դեպքում համակարգը 1 ռոպեով պետք է դադարեցնի աշխատանքը, իսկ դրա կրկնվելու դեպքում՝ ամբողջովին դադարեցնի հրահանգի կատարումը:

- Աշխատանքի ընթացքում որևէ դուռն բացման դեպքում կայանը պետք է ավտոմատ դադարեցնի հարվածային ալիքների գեներացումը և չկատարի հեռակա տրված հրահանգները:

- Կայանը չպետք է սկսի իր աշխատանքը, եթե գազի ճնշման կամ սնուցման լարման արժեքները պակաս են սահմանված նորմատիվներից:

2.7 Համակարգն առցանց ռեժիմում վերոհիշյալ կետերի վերաբերյալ պետք է տա ազդանշան (դիսպետչերին):

2.8 Ղեկավարման վահանակը պետք է տեղադրվի արտաքին ազդեցություններից պաշտպանված առանձին պահարանի մեջ, որը պետք է ունենա IP55 կարգի պաշտպանվածության աստիճան:

3. Կապի միջոցներ

3.1 Կապի տեսակը՝ GSM ցանց

3.2 SIM քարտերի քանակը՝ 2 հատ, միաժամանակ աշխատելու հնարավորությամբ

3.3 Կապի տարբերակները՝ հիմնական-GPRS
պահեստային-SMS

4. Հեռակառավարման ծրագրային համակարգ

Կառավարվող կայանների քանակը՝ **անսահմանափակ**

Տվյալների բազան՝ **կենտրոնական**

Ինտերֆեյսը՝ **Web** կամ համարժեք

Համակարգի գործարկման ընթացքում չպետք է առաջանա լրացուցիչ (այլ) վճարովի ծրագրերի ձեռքբերման և կիրառման անհրաժեշտություն:

Պետք է ունենա այլ տեսակի (գործող) կայանների ինտեգրման հնարավորություն:

4.1 Համակարգը պետք է ունենա տարբեր լիազորություններով օգտատերերի ստեղծման և հետագայում դրանց խմբագրման հնարավորություն:

4.2 Համակարգը պետք է ունենա էլեկտրոնային գրանցամատյան, որում ֆիքսվում են օգտատերերի մուտքերը:

4.3 Դիտարկման ռեժիմում պետք է հնարավոր լինի քարտեզի վրա տեսնել կայանների տեղակայման վայրերը:

4.4 Որպես քարտեզ պետք է օգտագործվեն google maps, google satellite, openstreetmap կամ այլ նմանատիպ քարտեզներ:

4.5 Քարտեզի վրա տեղադրված կայանների նշապատկերները պետք է գունային ազդանշաններով ցուցադրեն կայանի կարգավիճակը:

4.6 Համապատասխան լիազորության դեպքում օգտատերը պետք է կարողանա քարտեզի վրա ընտրել մեկ կամ մի քանի խումբ կայաններ, նշել պարբերությունների քանակը և տալ կրակելու հրահանգ:

4.7 Համակարգը պետք է ունենա աղյուսակային դիտարկման գործիք, որում կցուցադրվեն տվյալ օգտատիրոջը հասանելի բոլոր կայաններն իրենց

մանրամասն տվյալներով, մասնավորապես՝ մարտկոցի լարում, գազի ճնշում, տվյալների վերջին թարմացում և այլն:

4.8 Աղյուսակային դիտարկման ռեժիմից նույնպես պետք է հնարավոր լինի իրականացնել կայանների կառավարում:

4.9 Համապատասխան լիազորության առկայության դեպքում օգտատերը պետք է կարողանա ծրագրային համակարգից ինքնուրույն սահմանել վառելիքի ներարկման և դրան հաջորդող դադարի տևողությունները՝ վայրկյաններով:

4.10 Ծրագրային համակարգում պետք է առկա լինի հատուկ տիրույթ (գործիք), որում իրական ժամանակում կցուցադրվեն կայաններից ստացվող տազնապի և ծանուցման ազդանշանները՝ անկախ նրանից, թե որ դիտարկման ռեժիմում է գտնվում օգտատերը:

4.11 Պետք է հնարավոր լինի խմբավորել կայաններն ըստ հիերարխիկ պատկանելիության՝ 3 մակարդակով:

4.12 Համակարգում հավաքագրված տվյալները պետք է պահվեն 5 տարի ժամանակահատվածի համար:

5) Ազդանշանային համակարգ

5.1 Նշված պարամետրերի ազդանշանային շեմերը պետք է սահմանվեն յուրաքանչյուր կայանի համար առանձին

- արևային մարտկոցի խափանման դեպքում
- դռներից որևէ մեկի բացման դեպքում
- մարտկոցի ցածր լարման դեպքում
- գազի ցածր ճնշման դեպքում
- համակարգի կողմից հրահանգի չկատարման դեպքում
- յուրաքանչյուր սարքի համար առանձին սահմանված ժամանակահատվածում ինֆորմացիա չստանալու դեպքում

5.2 Ազդանշանային համակարգի կողմից գրանցված ազդանշանի արխիվացման համար պետք է նշվի ազդանշանի առաջացման պատճառը:

6) Հաշվետվություններ

Համակարգը պետք է ունենա հետևյալ հաշվետվությունների գեներացման և ցուցադրման հնարավորություն:

- Յուրաքանչյուր կայանի համար պետք է ցուցադրվեն տրված հրահանգների ցանկը՝ ընտրված ժամանակահատվածի համար, դրանց կատարման արդյունքները և հրահանգը տված օգտատիրոջ կամ SMS հրահանգ տվողի տվյալները:

- Պետք է ցուցադրվի յուրաքանչյուր կայանից ստացված ինֆորմացիայի (գազի ճնշում, մարտկոցի լարում և այլն) պատմությունը՝ նշված ժամանակային միջակայքի համար:

7) Անվտանգություն

- Համակարգում տվյալների փոխանակումը պետք է իրականացվի կոդավորված արձանագրությունների օգտագործմամբ:

- Պետք է սահմանափակվի համակարգ մուտք գործելու հնարավորությունը՝ ըստ IP հասցեների՝ յուրաքանչյուր օգտատիրոջ համար:

8) Պայմանագրի ժամկետ

- Սկիզբը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

	- Ավարտը՝ Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 7-րդ օրացուցային օրը ներառյալ: 9) Երաշխիք 1 տարի երաշխիք:

Գնման առարկաների հատկանիշների բնութագրերում հղում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրային, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումներ պարունակելու դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» բառերը՝ համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջների:

4. Ընթացակարգի հրավերին կից պայմանագրի նախագծի անբաժանելի մասը կազմող N 2 հավելվածով՝ գնման ժամանակացույցով, սահմանվել է, որ «Հակակարկտային կայան» ապրանքատեսակը նախատեսվում է գնել **2016թ. 3-րդ եռամսյակում 1 հայր և 4-րդ եռամսյակում՝ 2 հայր** (ընդամենը՝ 3 հատ):

5. Ընթացակարգին մասնակցելու նպատակով հայտ է ներկայացրել միայն մեկ մասնակից՝ «Լոկատոր» ՓԲԸ-ն:

6. Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 07.09.2016թ. ժամը 15:00-ի տեղի ունեցած նիստի թիվ 2 արձանագրության 5-րդ կետով՝ «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատվել է բավարար՝ որպես հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող:

7. Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 07.09.2016թ. թիվ 2 որոշմամբ հաստատված Ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությամբ «Լոկատոր» ՓԲԸ-ն ճանաչվել է որպես Ընթացակարգի ընտրված մասնակից:

8. ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանի և «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի միջև **08.09.2016թ.** կնքվել է հակակարկտային կայանի ձեռքբերման «ՇՄԳԳ-ԲԸԱՀԱՊԶԲ-16/1» ծածկագրով պայմանագիր:

9. «Բարվա» ՍՊԸ-ն «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին բողոքը ներկայացրել է **08.09.2016թ.**:

10. Ընկերության կողմից 23.09.2016թ. ներկայացվել է ի լրումն բողոքի:

11. Պատվիրատուի կողմից 23.09.2016թ. ի լրումն Ընկերության ներկայացրած բողոքի վերաբերյալ չի ներկայացվել դիրքորոշում:

4. ԳԲԽ-97/16 բողոքը քննող հանձնաժողովին «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացվող հիմնավորումները և եզրահանգումը

«Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ուսումնասիրելով «Բարվա» ՍՊԸ-ի 08.09.2016թ. ներկայացրած բողոքը և 23.09.2016թ. բողոքի լրացումը, «ՇՄԳԳ-ԲԸԱՀԱՊԶԲ-16/1» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերը, ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանի 20.09.2016թ. գրությունը և կից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները, Գեղանիստ գյուղական համայնքի ավագանու 02.09.2016թ. թիվ 23 որոշումը, Պատվիրատուի և «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի միջև **08.09.2016թ.** կնքված «ՇՄԳԳ-ԲԸԱՀԱՊԶԲ-16/1» ծածկագրով պայմանագիրը, հայտնում է հետևյալը.

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի համաձայն՝ օրենքի նպատակն է ապահովել գնումների գործընթացում հատուցման դիմաց արժեք, այն է՝ գնումների և գնումների գործընթացի տնտեսող, **արդյունավետ և օգտավետ իրականացում:**

Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ **գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբողջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռքբերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները՝ բացառելով այլընտրանքային մեկնաբանությունը:** Գնման առարկայի բնութագրերը, որոնք ներառում են նաև պայմանագրի գինը, ընդգրկվում են պայմանագրում:

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 4-րդ կետերի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրերը՝

3) պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը:

4) ներառում են գնման առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների, իսկ աշխատանքների դեպքում՝ նաև աշխատանքների ծավալաթերթի, ժամանակացույցի և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը:

Նույն հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է, որ ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից՝ դրանց հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռքբերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը՝ հիմնված միջազգային ստանդարտների և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների վրա:

Նույն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի **«կամ համարժեք»** բառերը:

ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանի կողմից հակակարտային կայանի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՄԳԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերին կից պայմանագրի նախագծի անբաժանելի մաս հանդիսացող թիվ 1 հավելվածով՝ տեխնիկական բնութագրով, Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 2-րդ մասի 4-րդ կետի և 3-րդ մասի պահանջների համաձայն, ամբողջությամբ և հստակ նկարագրվել են ձեռքբերվող ապրանքի, տվյալ դեպքում հակակարկտային կայանի հատկանիշները՝ ներառելով գնման առարկայի մասնագրի, տեխնիկական տվյալների, ինչպես նաև որակին վերաբերող պայմանների հստակ և մանրամասն նկարագրությունը:

Ընկերությունը բողոքով հայտնել է, որ վերը նշված տեխնիկական բնութագրում նշվել են խտրական և ոչ մրցակցային պայմաններ, մասնավորապես, սահմանվել են «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի կողմից առաջարկվող տեխնիկական բնութագրի հատկանիշներին համապատասխան պայմաններ:

Ընկերությունը շեշտել է, որ Տեխնիկական բնութագրի կոնկրետ կետեր (1.8-րդ, 1.10-րդ, 1.13-րդ, 2.2-րդ, 2.6-րդ, 5.1-րդ) պետք է պարունակեն «կամ համարժեք» բառերը, իսկ որոշ կետեր (1.11-րդ, 1.12-րդ, 2.3-րդ, 2.4-րդ, 2.6-րդ, 4.3-րդ, 4.3-4.8-րդ, 4.11-րդ, 5.2րդ և 7-րդ) հակասում են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին:

Ինչպես արդեն նշվել է, Օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասը սահմանում է, որ ***գնման առարկայի հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը:***

Այսպիսով, ըստ Օրենքի վերոհիշյալ հոդվածի՝ հրավերի տեխնիկական բնութագրում «կամ համարժեք» բառերը նշվում են՝ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղում կատարելու պայմաններում:

Կենտրոնն արձանագրում է, որ Ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագրի մեջ առկա չէ որևէ հղում Օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, այլ ընդամենը սահմանվում են գնման առարկայի այն ընդհանուր տեխնիկական հատկանիշները, որոնցով օժտված առարկան, ըստ Պատվիրատուի, համարվում է իրենց կարիքին համարժեք:

Կենտրոնը գտնում է, որ Ընթացակարգի հրավերի տեխնիկական բնութագիրը հստակ նկարագրում է Պատվիրատուի այն կարիքը, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը:

Այսպիսով, վերը նշված տեխնիկական բնութագիրը կազմված է Օրենքի պահանջներին համապատասխան, որը չի խոչընդոտում կամ չի սահմանափակում հնարավոր մասնակիցների մասնակցության իրավունքը, չի հանգեցնում գնման գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը և ամբողջությամբ ու հստակ նկարագրում է ձեռքբերվող ապրանքի հատկանիշները՝ բացառելով այլընտրանքային մեկնաբանությունը:

Դրա հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է նշել նաև, որ գնումը պետք է լինի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ: Տվյալ դեպքում Կենտրոնը գտնում է, որ վերը նշված տեխնիկական բնութագրով սահմանված գնման առարկայի տեխնիկական նկարագիրն օբյեկտիվորեն հիմնավորված է և համարժեք առկա կարիքին, որը հանգեցնում է օգտավետ գնման:

Ելնելով վերոգրյալից՝ Կենտրոնը գտնում է, որ «Բարվա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված բողոքն այս հիմքով անհիմն է:

Օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ բանակցային ընթացակարգը կարող է կազմակերպվել առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու, եթե ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ և, արտակարգ իրավիճակից ելնելով, գնման այլ ընթացակարգի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է, պայմանով, որ նման պահանջը հնարավոր չէր կանխատեսել:

ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղական համայնքի ավագանու 02.09.2016թ. թիվ 23 որոշմամբ սահմանվել է, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2016 թվականի հունիս և հուլիս ամիսներին ուժեղ կարկտահարության հետևանքով խիստ տուժել են համայնքի գյուղացիական տնտեսությունները, հիմք ընդունելով համայնքի ղեկավարի առաջարկը **հրատապության կարգով** հակակարկտային կայան ձեռք բերելու համար՝ ավագանին որոշում է ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստ համայնքի կարիքների համար հրատապության կարգով բանակցային ընթացակարգով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով ձեռք բերել 3 հատ հակակարկտային կայան:

Այսպիսով, ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանի կարիքների համար հակակարկտային կայանի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՇՄԳԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով բանակցային ընթացակարգը կազմակերպվել է Օրենքի

Օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված հրատապության, այն է՝ անհետաձգելի պահանջի ծագման հիմքով, որը հաստատվել և հիմնավորվել է ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստ գյուղական համայնքի ավագանու 02.09.2016թ. թիվ 23 որոշմամբ:

Ինչ վերաբերում է նրան, որ Ընթացակարգն ընտրվել է օրենքի կոպիտ խախտմամբ և առանց իրավական հիմքերի, ապա Կենտրոնը գտնում է, որ Ընկերության նման պնդումն անհիմն է:

Ելնելով վերոգրյալից՝ Կենտրոնը գտնում է, որ Ընթացակարգը կազմակերպվել է Օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետով սահմանված կարգով, ուստի «Բարվա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված բողոքն այս հիմքով նույնպես անհիմն է:

«Բարվա» ՍՊԸ-ն 23.09.2016թ. ի լրումն ներկայացված բողոքի, հայտնել է, որ ընտրված Ընթացակարգի ընթացքում թույլ է տրվել օրենքի կոպիտ խախտում և այն իրականացվել է առանց իրավական համապատասխան իմպերատիվ պահանջի պահպանման, քանի որ բանակցային ընթացակարգով գնում կատարելու համար Ընթացակարգը կարող է կազմակերպվել առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու օրենքով իմպերատիվ սահմանված կարգին, այն է՝ Կարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «գ» և «դ» պարբերություններով նախատեսված հիմքերով ոչ էլեկտրոնային եղանակով գնում կատարելու դեպքում ներկայացվող անձանց (հնարավոր մասնակից) թիվը **չի կարող պակաս լինել երեքից**, ընդ որում նշված Ընթացակարգ անցկացնելու դեպքում պարտավոր է ծանուցել այդ նույն անձանց Ընթացակարգի մասին:

ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ նաև՝ Կարգ) 23-րդ կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերության համաձայն՝ բացառությամբ սույն կարգի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված գնումների, վառելիքի, քայուղերի, գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքների և ավիասպասարկման ծառայությունների, որոնց դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի կողմից սահմանված ժամկետներում, իսկ մնացած գնումների դեպքում, եթե պատասխանատու ստորաբաժանում սահմանելու ակտով նախատեսված չէ ավելի կարճ ժամկետ, ապա գնումների պլանը հաստատվելու կամ փոփոխվելու օրվան հաջորդող վաթսուն աշխատանքային օրվա

ընթացքում պատասխանատու ստորաբաժանումը՝ կազմում և հաստատում է գնման հայտը, որը ներառում է՝ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված հիմքերով գնումներ կատարելու դեպքում այն անձի կամ անձանց (հնարավոր մասնակից) տվյալները (անվանումը, գտնվելու վայրը, հնարավորության դեպքում՝ էլեկտրոնային փոստի հասցեն), որոնց պետք է ուղարկվի տվյալ գնման հրավերը: Ընդ որում, սույն կարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «բ», «գ» և «դ» պարբերություններով նախատեսված հիմքերով գնում կատարելու դեպքում **ներկայացվող անձանց (հնարավոր մասնակից) թվաքանակը չի կարող պակաս լինել երեքից:**

Կարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «գ» պարբերության համաձայն՝ գնման ընթացակարգը կազմակերպելիս՝ օրենքի 3-րդ բաժնով նախատեսված պայմաններից բացի պետք է հաշվի առնել, որ՝ գնումները կարող են կատարվել օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա հետևյալ դեպքերում՝. չկանխատեսված հանգամանքների հետևանքով առաջացած և **հրատապ համարվող գնումների դեպքում**, բացառությամբ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիման վրա գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու կամ տվյալ գնումը կատարելու համար նոր ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու կամ պետության կարիքների համար գնումների դեպքերի: Սույն ենթակետի համաձայն հրատապ է համարվում այն կարիքը, որը պետք է ամբողջ ծավալով բավարարվի՝ պայմանագրի կատարման արդյունքն ամբողջ ծավալով ընդունվի գնման պահանջի ծագման օրվանից հաշված մինչև տասնհինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, պայմանով, որ հրատապ համարվող ապրանքի մատակարարումը, աշխատանքի կատարումը կամ ծառայության մատուցումը պետք է սկսվի այնպիսի ժամկետում, որի ընթացքում գնման մրցակցային որևէ ձևի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է:

Այսպիսով, տվյալ Ընթացակարգն ընտրելիս՝ գնումների պլանը հաստատվելու կամ փոփոխվելու օրվան հաջորդող վաթսուն աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանատու ստորաբաժանումը պետք է կազմեր և հաստատեր գնման հայտը, որը ներառում է՝ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված հիմքերով գնումներ կատարելու դեպքում այն անձի կամ անձանց (հնարավոր մասնակից) տվյալները (անվանումը, գտնվելու վայրը, հնարավորության դեպքում՝ էլեկտրոնային փոստի հասցեն), որոնց պետք է ուղարկվեր տվյալ գնման հրավերը: Քանի որ

Պատվիրատուի կողմից գնումը կատարվել է, հիմք ընդունելով Կարգի 25-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «գ» պարբերությունը, ուստի տվյալ դեպքում **ներկայացվող անձանց (հնարավոր մասնակից) թվաքանակը չի կարող պակաս լինել երեքից:**

Սակայն ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանի կողմից, մինչև սույն եզրակացությունը խորհրդին ներկայացնելը, չի ներկայացվել որպես ապացույց երեք հնարավոր մասնակիցներին գնման հրավերն ուղարկված լինելու վերաբերյալ:

Ելնելով վերոգրյալից՝ Կենտրոնը գտնում է, որ «Բարվա» ՍՊԸ-ի բողոքն այս հիմքով հիմնավոր է և ենթակա է բավարարման:

Օրենքի 48-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 6-րդ կետերի համաձայն՝ խորհուրդն իրավունք ունի ընդունել հետևյալ որոշումները՝ *հայտարարելու պատվիրատուի գնումների ընթացակարգի օրինական կամ ապօրինի լինելու մասին՝ պայմանագիրը կնքելուց հետո:*

Հաշվի առնելով այն հանգամանաքը, որ ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանի և «Լոկատոր» ՓԲԸ-ի միջև **08.09.2016թ.** կնքվել է հակակարկտային կայանի ձեռքբերման «ՇՄԳԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով պայմանագիր, ուստի առաջարկում ենք «Բարվա» ՍՊԸ-ի կողմից 08.09.2016թ. ներկայացված բողոքը բավարարել մասնակի.

1. ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղանիստի գյուղապետարանի կողմից հակակարկտային կայանի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄԳԳ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1» ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու րանակցային ընթացակարգը հայտարարել ապօրինի:

2. Ընկերության բողոքը մնացած պահանջների մասով՝ մերժել:

«Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի

Պետի տեղակալ՝

Գնումների աջակցման և իրավական
խորհրդատվության վարչության պետ՝

 Հ. Այունց
 Հ. Ենգոյան

Գնումների բողոքարկման և
ահազանգման բաժնի վարիչ՝



Մ. Կատվալյան

Գնումների բողոքարկման և
ահազանգման բաժնի առաջատար
մասնագետ՝ ԳԲԽ-97/16 բողոքը
քննող հանձնաժողովի քարտուղար՝



Ա. Գրիգորյան