


"Հաստատում եմ"  
 "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն



Մ. Գ. Վարդանյան

02 . 11 .

2016 թ.

**№ 7 փոփոխված գնումների պլան**  
 "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2016 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

հազար դրամ

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                   |        |
| <b>1</b>   | <b>Ապրանքներ և նյութեր</b>      |   |                          |                |              |                   |        |
| <b>1.1</b> |                                 | <b>Հանդերձանք</b>   |                          |                |              | <b>101,105.93</b> |        |
| 1.1.1      |                                 | <b>Կոստյում սպիտակ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>40,320.00</b>  |        |
| 1.1.1.1    | 18111100                        | 52 չափսի, գործվածքը՝ „Սարժա“ ԳՕՍՍ 21790-2005, 100% բամբակե, գործվածքի խտությունը՝ 260 գր/մ <sup>2</sup> , սպիտակ, հակաստատիկ, բաղկացած է երկու կտորից՝ կոստյում և անդրավարտիկ: Կոստյումը միալանջ ծալովի օձիքով, կենտրոնից ամրանում է չորս ժապավենաձև կապիչներով, կրծքամասում երկու դնովի գրպաններով լայնությունը՝ 12սմ, երկարությունը՝ 15 սմ, որոնցից մեկը լինի թափանցիկ կտորով, կոնքային հատվածը նույնպես երկու դնովի գրպաններով՝ լայ. -15 սմ, երկ. -18 սմ, թևերը երկարաթև, դաստակը գրկող 5 սմ ռետինե մանժետով: Անդրավարտիկը՝ երկարափողք, գոտկատեղը գրկող ռետինե ծավվածքով / գոտի/ , ազդրային հատվածը երկու դնովի գրպաններով, լայն. -16 սմ, երկ. -18 սմ, փողկերի ծայրամասերը 5սմ ռետինե մանժետի ծավվածքով, ԳՕՍՍ 27575-87 | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.4          | 2,100.00          | 250    |
| 1.1.1.2    | 18111100                        | Կոստյում 54 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.4          | 2,100.00          | 250    |
| 1.1.1.3    | 18111100                        | Կոստյում 56 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.4          | 3,360.00          | 400    |
| 1.1.1.4    | 18111100                        | Կոստյում 58 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.4          | 5,460.00          | 650    |
| 1.1.1.5    | 18111100                        | Կոստյում 60 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.4          | 6,300.00          | 750    |
| 1.1.1.6    | 18111100                        | Կոստյում 62 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.4          | 6,300.00          | 750    |
| 1.1.1.7    | 18111100                        | Կոստյում 64 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.4          | 6,300.00          | 750    |
| 1.1.1.8    | 18111100                        | Կոստյում 66 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.4          | 5,460.00          | 650    |
| 1.1.1.9    | 18111100                        | Կոստյում 68 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.4          | 2,940.00          | 350    |
| 1.1.2      | 35111320                        | <b>Ներքնաշոր</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>13,464.98</b>  |        |
| 1.1.2.1    | 35111320                        | 52 չափսի գործվածքը՝ „Սարժա“ ԳՕՍՍ 21790-2005, 100 % բամբակե, գործվածքի խտությունը՝ 260 գր/մ <sup>2</sup> , սպիտակ, հակաստատիկ, բաղկացած շապիկից և վարտիկից, շապիկի թևերը երկարաթև, թիկունքը մեկ կտորից, կրծքի բացվածքը սրտաձև մանժետով, վարտիկը՝ երկարաճիտք, գոտկատեղը գրկող ռետինե ծավվածքով: ԳՕՍՍ 13709-86   | ՇՀ                       | հատ            | 3.68         | 920.00            | 250    |
| 1.1.2.2    | 35111320                        | Ներքնաշոր 54 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86   | ՇՀ                       | հատ            | 3.68         | 920.00            | 250    |
| 1.1.2.3    | 35111320                        | Ներքնաշոր 56 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86   | ՇՀ                       | հատ            | 3.688        | 1,475.00          | 400    |
| 1.1.2.4    | 35111320                        | Ներքնաշոր 58 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86   | ՇՀ                       | հատ            | 3.692        | 2,400.00          | 650    |
| 1.1.2.5    | 35111320                        | Ներքնաշոր 60 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86   | ՇՀ                       | հատ            | 3.692        | 2,400.00          | 650    |
| 1.1.2.6    | 35111320                        | Ներքնաշոր 64 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86   | ՇՀ                       | հատ            | 3.692        | 2,400.00          | 650    |
| 1.1.2.7    | 35111320                        | Ներքնաշոր 66 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86   | ՇՀ                       | հատ            | 3.691        | 2,030.00          | 550    |
| 1.1.2.8    | 35111320                        | Ներքնաշոր 68 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86   | ՇՀ                       | հատ            | 3.68         | 920.00            | 250    |
| 1.1.3      | 18111100                        | <b>Կոստյում բանվորական, տղամարդու</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>5,285.39</b>   |        |

| h/h     | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|---------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.1.3.1 | 18111100                         | Կոստյում բանվորական, տղամարդու, 46 չափսի, բամբակա-պոլիէսթերային, 60% բամբակ, 40% պոլիէսթեր, կտորի խտությունը 260գ/մ <sup>2</sup> , բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բաճկոնը բամբակյա, մուգ կապույտ գույնի, երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5 սմ, որը կոճկվում է մեկ կոճակով, բաճկոնը կոճկվում է միմյանցից 16,5 սմ հեռավորության վրա դրված կոճակներով, ունի երկկողմանի վրադիր գրպաններ և մեկ ձախակողմյան կրծքային գրպան (չափսը՝ 14x14 սմ), գրպանը բաղկացած է ներքևից 7 սմ բարձրությամբ թափանցիկ կտորանման նյութից, վերևի 7սմ հատվածը բաճկոնի գործվածքից է, որի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, կողային գրպանները 25 սմ բարձրության են և կարված են ներքևում 5 սմ լայնությամբ տեղադրված մանժետի կարաբաժնի հետ, գրպանների մուտքի ձևաձևը շեղ է 3 սմ լայնությամբ մանժետով, որի ներքին կարի վրա արտքինից տեղադրված է դեղին երիզ, գոտկատեղը գրկող մանժետի վրա կողային հատվածում 3 սմ հեռավորությամբ տեղադրված են 2 կոճակ, անմիջապես կողային կարի ողողությամբ մանժետի վրա դրված է 2,5 սմ լայնության, 8,5 սմ երկարության փական կափյուր, որը կոճկվելով կարգավորում է բաճկոնի գոտկատեղի չափսը, մեջքի հատվածում կա մեկ հորիզոնական կար օձիքից 10 սմ ներքև, որը մշակված է 1 սմ լայնության դեղին երիզով, բոլոր կարերը օվերլոկված են: | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 190.35           | 30     |
|         |                                  | Տաբատ ուղիղ ձևաձևի, մուգ կապույտ գույնի, առջևից 2 վրադիր գրպանով, գրպանի լայնությունը՝ 17 սմ, բարձրությունը՝ 26 սմ, գրպանի մուտքի ձևաձևը շեղ է և մշակված է 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ դեղին երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ, գոտին անցկացման համար, առաջամասը կոճկվում է 3 կոճակներով, որոնք դրված են միմյանցից 9 սմ հեռավորության վրա, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ողողությամբ, գոտու վրա տեղադրված են 8,5 սմ երկարության և 2,5 սմ լայնության փական կափյուր և 4 սմ հեռավորության վրա տեղադրված են 2 կոճակ, որոնք կոճկելով կարգավորվում է տաբատի չափսը, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկծավված փակ կարով, ծալման բաժինը 1 սմ է պատրաստի վիճակում, փաթեթավորումը հակերով, մեկ հակի մեջ 20 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, հակերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը ԳՕՍՍ 27575-87   |                          |                |              |                  |        |
| 1.1.3.2 | 18111100                         | Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 48   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 253.80           | 40     |
| 1.1.3.3 | 18111100                         | Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 50   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 1,065.96         | 168    |
| 1.1.3.4 | 18111100                         | Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 52   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 1,110.38         | 175    |
| 1.1.3.5 | 18111100                         | Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 54   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 1,046.93         | 165    |
| 1.1.3.6 | 18111100                         | Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 56   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 1,110.38         | 175    |
| 1.1.3.7 | 18111100                         | Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 58   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 253.80           | 40     |
| 1.1.3.8 | 18111100                         | Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 60   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 126.90           | 20     |
| 1.1.3.9 | 18111100                         | Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 62   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 126.90           | 20     |
| 1.1.4   | 18111100                         | <b>Կոստյում բանվորական, կանացի</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>107.87</b>    |        |
| 1.1.4.1 | 18111100                         | Կոստյում բանվորական, կանացի, չափսը՝ 54 բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բամբակապոլիէսթերային, 60% բամբակ, 40% պոլիէսթեր, կտորի խտությունը 260գ/մ <sup>2</sup> , մուգ գույնի, երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, երկարաթև, դաստակի հատվածում 2,5 սմ լայնությամբ մանժետ, բաճկոնը կոճկվում է միմյանցից 13,5 սմ հեռավորության վրա դրված 4 սեղմակոճակներով, առջևից՝ ձախ կրծքամասում վրադիր գրպանով, գրպանի չափսը՝ 14x14 սմ, գրպանը բաղկացած է ներքևից 7սմ բարձրությամբ թափանցիկ կտորանման նյութից, վերևի 7 սմ հատվածը բաճկոնի գործվածքից է որի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, գրպանի կարերը երկկար են, կողային գրպանները վրադիր են և երկկողմանի,  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 38.07            | 6      |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
|          |                                 | գրպաններն 19,5 սմ բարձրության են և 16 սմ լայնության, գրպանների մուտքը՝ ուղղահայաց, գրպանի եզրերը մշակված են 2,5 սմ լայնության մանժետով որի ներքին կարի վրա 0,5 սմ լայնության լուսարձակող դեղին կտորե շերտ է տեղադրված, որով մշակված են նաև օձիքի և գոտու եզրերը, մեջքը կարված է երեք մասերից, գոտկատեղի հատվածում կա գոտի կամրջակ, որը միացնում է մեջքի երկու հատվածները: Գոտու երկարությունը 17 սմ է, լայնությունը՝ 5,5 սմ բոլոր կարերը օվերլոկ-ված են: Տարատ ուղիղ ձևաձևի, գոտին՝ ռեզինե, գոտին պատրաստի վիճակում 2 սմ լայնության մանժետ է, կարերը օվերլոկված, ներքին կարերից մեկի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ ծաված փակ կարով, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը |                          |                |              |                  |        |
| 1.1.4.2  | 18111100                        | Կոստյում բանվորական, կանացի, չափսը՝ 56  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 44.42            | 7      |
| 1.1.4.3  | 18111100                        | Կոստյում բանվորական, կանացի, չափսը՝ 58  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 12.69            | 2      |
| 1.1.4.4  | 18111100                        | Կոստյում բանվորական, կանացի, չափսը՝ 60  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.345        | 12.69            | 2      |
| 1.1.5    | 18811160                        | <b>Կոշիկ մետաղական քթամասով</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>7,170.90</b>  |        |
| 1.1.5.1  | 18811160                        | Կոշիկ Բանորական, գույնը՝ սև, աշխատանքային կոշիկներ պոլիուրեթանային ներբանով: Վերին մասը՝ բնական կաշվից անջրանցիկ ծածկույթով (юфты), լեզվակը՝ կաշվե: Ներբանը պոլիուրեթանային, անտիստատիկ, ներբանի կցման եղանակը՝ սոսինձ, միջատակը՝ շարժական (ЭВА/текстиль): Քթամասը՝ մետաղական մինչև 200 ջոու ուժից պաշտպանվելու համար; (подносок Металлический (200Дж)): Կոշկաքուղեր (шнурки): Գույնը՝ սև ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011   | ՇՀ                       | զույգ          | 7.95         | 39.75            | 5      |
| 1.1.5.2  | 18811160                        | Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 38  | ՇՀ                       | զույգ          | 7.95         | 79.50            | 10     |
| 1.1.5.3  | 18811160                        | Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 39  | ՇՀ                       | զույգ          | 7.95         | 79.50            | 10     |
| 1.1.5.4  | 18811160                        | Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 40  | ՇՀ                       | զույգ          | 7.95         | 651.90           | 82     |
| 1.1.5.5  | 18811160                        | Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 41  | ՇՀ                       | զույգ          | 7.95         | 1,272.00         | 160    |
| 1.1.5.6  | 18811160                        | Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 42  | ՇՀ                       | զույգ          | 7.95         | 2,003.40         | 252    |
| 1.1.5.7  | 18811160                        | Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 43  | ՇՀ                       | զույգ          | 7.95         | 1,987.50         | 250    |
| 1.1.5.8  | 18811160                        | Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 44  | ՇՀ                       | զույգ          | 7.95         | 795.00           | 100    |
| 1.1.5.9  | 18811160                        | Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 45  | ՇՀ                       | զույգ          | 7.95         | 159.00           | 20     |
| 1.1.5.10 | 18811160                        | Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 46  | ՇՀ                       | զույգ          | 7.95         | 103.35           | 13     |
| 1.1.6    | 18811160                        | <b>Կոշիկ կիսաճոքավոր</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>494.64</b>    |        |
| 1.1.6.1  | 18811160                        | Կոշիկ կիսաճոքավոր կարված սև, բնական կաշվից, միջադիրը՝ բիազ կամ համանման՝ չափսը՝ 40  | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 43.97            | 8      |
| 1.1.6.2  | 18811160                        | Կոշիկ կիսաճոքավոր --/-- չափսը՝ 41   | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 148.39           | 27     |
| 1.1.6.3  | 18811160                        | Կոշիկ կիսաճոքավոր --/-- չափսը՝ 42   | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 137.40           | 25     |
| 1.1.6.4  | 18811160                        | Կոշիկ կիսաճոքավոր --/-- չափսը՝ 43   | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 60.46            | 11     |
| 1.1.6.5  | 18811160                        | Կոշիկ կիսաճոքավոր --/-- չափսը՝ 44   | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 49.46            | 9      |
| 1.1.6.6  | 18811160                        | Կոշիկ կիսաճոքավոր --/-- չափսը՝ 45   | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 54.96            | 10     |
| 1.1.7    | 18811160                        | <b>Կոշիկ ամառային սև գույնի բնական կաշվից</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>494.64</b>    |        |
| 1.1.7.1  | 18811160                        | Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 38  | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 5.50             | 1      |
| 1.1.7.2  | 18811160                        | Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 40  | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 71.45            | 13     |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.1.7.3  | 18811160                        | Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 41  | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 148.39           | 27     |
| 1.1.7.4  | 18811160                        | Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 42  | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 131.90           | 24     |
| 1.1.7.5  | 18811160                        | Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 43  | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 65.95            | 12     |
| 1.1.7.6  | 18811160                        | Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 44  | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 32.98            | 6      |
| 1.1.7.7  | 18811160                        | Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 45  | ՇՀ                       | զույգ          | 5.496        | 38.47            | 7      |
| 1.1.8    | 18811160                        | <b>Կոշիկ գույնը՝ սպիտակ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>159.50</b>    |        |
| 1.1.8.1  | 18811160                        | Կոշիկ կաշվե, չափսը 37 աշխատանքային կոշիկ-ներ, գույնը՝ սպիտակ, տակացուն ծակոտկեն սպիտակ ռետինե պադոշի վրա օգտագործվում են վերահսկվող գուտուց դուրս գալուց հետո, կոշիկների մոդելը՝ մոդ.120-0037-01  | ՇՀ                       | զույգ          | 1.45         | 29.00            | 20     |
| 1.1.8.2  | 18811160                        | Կոշիկ, չափսը 38 մոդ.120-0037-01   | ՇՀ                       | զույգ          | 1.45         | 72.50            | 50     |
| 1.1.8.3  | 18811160                        | Կոշիկ, չափսը 39 մոդ.120-0037-01   | ՇՀ                       | զույգ          | 1.45         | 29.00            | 20     |
| 1.1.8.4  | 18811160                        | Կոշիկ, չափսը 40 մոդ.120-0037-01   | ՇՀ                       | զույգ          | 1.45         | 29.00            | 20     |
| 1.1.9    | 39831283                        | <b>Հատակի մաքրման լաթ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>953.36</b>    |        |
| 1.1.9.1  | 39831283                        | Մաքրող լաթ հատակի ակտիվազերծման համար, գործվածքը բամբակե, սպիտակ կամ մոխրագույն, չափսը՝ 70x80 սմ  | ՇՀ                       | կգ             | 1.127        | 907.11           | 805    |
| 1.1.9.2  | 39831283                        | Կտոր ստորին շերտի համար սինթետիկ քեչա, կտորի հաստությունը՝ 10-15 մմ, լայնությունը՝ 1 մ, երկ.՝ 2,5 մ, apr. 100%,   | ՇՀ                       | մ              | 1.85         | 46.25            | 25     |
| 1.1.10   | 19211200                        | <b>Կտոր բամբակյա</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>10,133.52</b> |        |
| 1.1.10.1 | 19211200                        | Կտոր բամբակյա տեխնիկական նպատակների համար, բամբակյա, գույնը՝ սպիտակ, խտությունը 200-220 գրամ/մ <sup>2</sup> , լայնությունը՝ 1,5 մ, երկարությունը 30 մ -ից ոչ պակաս, փոշի, յուղ և այլ հեղուկներ կլանող, թելիկներ չթողող, փաթեթավորումը՝ գլանափաթեթով, հարմար տեղափոխելու համար | ՇՀ                       | կգ             | 1.845        | 7,380.00         | 4000   |
| 1.1.10.2 | 19211200                        | Կտոր բամբակյա, լայնությունը՝ 1,80 մ,  | ՇՀ                       | մ              | 0.599        | 1,796.52         | 3000   |
| 1.1.10.3 |                                 | Կտոր բամբակյա, լայնությունը՝ 1,5 մ, տեխնիկական նպատակների համար, գույնը՝ ցանկացած, երկարությունը 30 մ ից ոչ պակաս, փաթեթավորումը՝ գլանափաթեթով, հարմար տեղափոխելու համար  | ՇՀ                       | մ              | 0.319        | 957.00           | 3000   |
| 1.1.11   | 19210000                        | <b>Կտոր լավսան</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>46.25</b>     |        |
| 1.1.11.1 | 19210000                        | Կտոր լավսան, ամուր, երկարադիմացկուն, ջրակայուն և ջերմակայուն մինչև 170 °C, փոշի չկուտակող, կայուն է թթվածնի և թույլ հիմնային միջավայրում, գույնը սպիտակ, լավսանի չափսերը՝ 120x160 մ, apr. 55008, այն պրեսի արտաքին շերտն է:   | ՇՀ                       | մ              | 1.85         | 46.25            | 25     |
| 1.1.12   | 33141114                        | <b>Շղարշ մառյա</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>143.88</b>    |        |
| 1.1.12.1 | 33141114                        | Շղարշ մառյա, սպիտակ, բամբակյա, գլանափաթեթով, լայնությունը՝ 1,5 մ, երկարությունը՝ 500 մ  | ՇՀ                       | Գլանափաթեթ     | 71.94        | 143.88           | 2      |
| 1.1.13   | 18421100                        | <b>Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>2,268.00</b>  |        |
| 1.1.13.1 |                                 | Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 30x30 սմ, գույնը սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 50x65 թել/սմ <sup>2</sup> , ԳՕՍՍ 29298-2005   | ՇՀ                       | հատ            | 0.045        | 2,268.00         | 50000  |
| 1.1.14   | 33761600                        | <b>Սրբիչ վաֆլենման</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>848.00</b>    |        |
| 1.1.14.1 |                                 | Սրբիչ վաֆլենման, վանդակավոր, 100 % բամբակե, չափսը՝ 80 սմ x 45 սմ, ԳՕՍՍ 11027-80, գույնը՝ սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 240 գր/սմ <sup>2</sup>  | ՇՀ                       | հատ            | 0.212        | 848.00           | 4000   |
| 1.1.15   | 39511120                        | <b>Անկողնու սպիտակեղեն</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>451.20</b>    |        |
| 1.1.15.1 | 39511120                        | Անկողնու սպիտակեղեն 150x200 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 4.8          | 451.20           | 94     |
| 1.1.16   | 39511100                        | <b>Վերմակ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>533.92</b>    |        |
| 1.1.16.1 | 39511100                        | Վերմակ 150x200 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 5.68         | 533.92           | 94     |
| 1.1.17   | 39511190                        | <b>Քարծ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>249.10</b>    |        |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.1.17.1  | 39511190                        | Բարձ 70x70 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.65         | 249.10           | 94     |
| 1.1.18    | 18231900                        | <b>Բաճկոն</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>813.76</b>    |        |
| 1.1.18.1  | 18231900                        | Ձմեռային բաճկոն կարճ ձմեռային տաք ներդիրով փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով կոճկվող ռեզինե գոտիով: չափսը՝ 44, ձեռքերին ռետինե լայն մանժետներ, օձիքը՝ լայն ամրակներով ամրացված հանովի գլխարկով, 2 կողային գրպանով, մուգ թանաքագույն, մեջքի հատվածում ամրացվում կամ գրվում է Ռ.Պ.Ջ. հապավումը, տառերի բարձրությունը 120 մմ, լայնույթ. 80 մմ: | ՇՀ                       | հատ            | 7.8          | 23.40            | 3      |
| 1.1.18.2  | 18231900                        | Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 46  | ՇՀ                       | հատ            | 7.8          | 39.00            | 5      |
| 1.1.18.3  | 18231900                        | Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 48  | ՇՀ                       | հատ            | 7.8          | 62.40            | 8      |
| 1.1.18.4  | 18231900                        | Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 50  | ՇՀ                       | հատ            | 7.8          | 54.60            | 7      |
| 1.1.18.5  | 18231900                        | Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 52  | ՇՀ                       | հատ            | 9.468        | 236.70           | 25     |
| 1.1.18.6  | 18231900                        | Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 54  | ՇՀ                       | հատ            | 9.468        | 123.08           | 13     |
| 1.1.18.7  | 18231900                        | Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 56  | ՇՀ                       | հատ            | 9.468        | 198.83           | 21     |
| 1.1.18.8  | 18231900                        | Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 58  | ՇՀ                       | հատ            | 9.468        | 18.94            | 2      |
| 1.1.18.9  | 18231900                        | Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 60  | ՇՀ                       | հատ            | 9.468        | 18.94            | 2      |
| 1.1.18.10 | 18231900                        | Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 62  | ՇՀ                       | հատ            | 9.468        | 18.94            | 2      |
| 1.1.18.11 | 18231900                        | Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 64  | ՇՀ                       | հատ            | 9.468        | 18.94            | 2      |
| 1.1.19    | 35111320                        | <b>Թասակ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>1,487.00</b>  |        |
| 1.1.19.1  | 35111320                        | Թասակ, չափսը 56, նախատեսված է գլխի պաշտպանության համար, ետնամասում չափսը կարգավորող կապիչներով, գործվածքը 100 % բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, կտորի նստվածքը 142 գր/մ2  | ՇՀ                       | հատ            | 0.19         | 152.00           | 800    |
| 1.1.19.2  | 35111320                        | Թասակ չափսը՝ 58  | ՇՀ                       | հատ            | 0.195        | 331.50           | 1700   |
| 1.1.19.3  | 35111320                        | Թասակ չափսը՝ 60  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 340.00           | 1700   |
| 1.1.19.4  | 35111320                        | Թասակ չափսը՝ 62  | ՇՀ                       | հատ            | 0.205        | 348.50           | 1700   |
| 1.1.19.5  | 35111320                        | Թասակ չափսը՝ 64  | ՇՀ                       | հատ            | 0.21         | 315.00           | 1500   |
| 1.1.20    | 35111300                        | <b>հրադիմացկուն անձրևանոց</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>126.50</b>    |        |
| 1.1.20.1  | 35111300                        | Անձրևանոց, հրադիմացկուն արհեստական կաշվից  | ՇՀ                       | հատ            | 11.5         | 126.50           | 11     |
| 1.1.21    | 39522100                        | <b>Բրեզենտ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>270.00</b>    |        |
| 1.1.21.1  | 39522100                        | Բրեզենտ լայն՝ 1,5 մ ԳՕՍՍ 13328-67  | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 4.5          | 270.00           | 60     |
| 1.1.22    | 18421130                        | <b>Ձեռնոց</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>9,003.22</b>  |        |
| 1.1.22.1  | 18421130                        | Ձեռնոց բամբակ՝ 85%, պոլիէսթեր՝ 15 %, եզրերը օվերլոկ, չափը՝ 7,5-9, հինգ մատ, ափի մասը կետիկավոր պոլիմիլիթրոհիդային ծածկոյթով, ԳՕՍՍ 5007-87  | ՇՀ                       | զույգ          | 0.088        | 8,926.72         | 101440 |
| 1.1.22.2  | 18421130                        | Ձեռնոց բրոյա հնգամատ, սև խիտ բրոյա գործվածքից  | ՇՀ                       | զույգ          | 0.85         | 76.50            | 90     |
| 1.1.23    | 18421170                        | <b>Գոտի</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>256.50</b>    |        |
| 1.1.23.1  | 18421170                        | Գոտի 80 % բամբակ, 20 % պոլիէստեր, կարգավորվում է մետաղական ճարմանդով, երկարությունը 130 սմ, լայնությունը 3սմ, գույնը՝ կանաչ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.85         | 256.50           | 90     |
| 1.1.24    | 35111320                        | <b>Գլխարկ "ՇԱՌԼՈՏԿԱ"</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>25.00</b>     |        |
| 1.1.24.1  | 35111320                        | Գլխարկ "ՇԱՌԼՈՏԿԱ", միանգամյա օգտագործման համար, նյութը՝ սպանբոնդ (պոլիպրոպիլեն), խտությունը՝ 15-20գ/մ <sup>2</sup> , գլուխը գրկող ռետինե ժապավենով   | ՇՀ                       | հատ            | 0.050        | 25.00            | 500    |
| 1.1.25    | 18441100                        | <b>Գլխարկ ամառային</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>85.50</b>     |        |
| 1.1.25.1  | 18441100                        | Գլխարկ ամառային /կեպի/, մուգ թանաքագույն   | ՇՀ                       | հատ            | 0.95         | 85.50            | 90     |
| 1.1.26    | 18421200                        | <b>Օձիք ձմեռային համազգեստի</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>223.20</b>    |        |
| 1.1.26.1  | 18421200                        | Օձիք ձմեռային համազգեստի, արհեստական մորթուց, մուգ թանաքագույն /հանովի/  | ՇՀ                       | հատ            | 2.48         | 223.20           | 90     |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.1.27    | 18311190                        | <b>Խալաթ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>144.40</b>    |        |
| 1.1.27.1  |                                 | Խալաթ սպիտակ չափսը՝ 42 գործվածքը՝ մոլեսկին, նստվածքը 3-5 %, ուղիղ ձևածքով, երկլանջ ծալովի օձիքով, ներքին կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը երկարաթև, մանժետով, երկու կողային վրադիր գրպաններով, մեկ վրադիր կրծքագրպանով, որը թափանցիկ նյութից է խալաթը առջևից կոճկվում է միմյանցից 11 սմ հեռավորության վրա տեղադրված սեղմակոճակներով, ԳՕՍՏ12.4.131-83, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը | ՇՀ                       | հատ            | 3.8          | 7.60             | 2      |
| 1.1.27.2  | 18311190                        | Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 56   | ՇՀ                       | հատ            | 3.8          | 53.20            | 14     |
| 1.1.27.3  | 18311190                        | Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 58   | ՇՀ                       | հատ            | 3.8          | 38.00            | 10     |
| 1.1.27.4  | 18311190                        | Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 60   | ՇՀ                       | հատ            | 3.8          | 38.00            | 10     |
| 1.1.27.5  | 18311190                        | Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 66   | ՇՀ                       | հատ            | 3.8          | 7.60             | 2      |
| 1.1.28    | 35811170                        | <b>Համազգեստ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>961.20</b>    |        |
| 1.1.28.1  | 35811170                        | Կոստյում գարնանային, չափսը՝ 44, մուգ թանաքագույն, կիսաբրդյա, ռետինե գոտիով, ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի, շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ամրացվում կամ գրվում է Ռ.Պ.Ջ. հապավումը, տառերի բարձրությունը 120 մմ, լայնությունը 80 մմ:  | ՇՀ                       | հատ            | 10.68        | 53.40            | 5      |
| 1.1.28.2  | 35811170                        | Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 46  | ՇՀ                       | հատ            | 10.68        | 42.72            | 4      |
| 1.1.28.3  | 35811170                        | Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 48  | ՇՀ                       | հատ            | 10.68        | 117.48           | 11     |
| 1.1.28.4  | 35811170                        | Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 50  | ՇՀ                       | հատ            | 10.68        | 170.88           | 16     |
| 1.1.28.5  | 35811170                        | Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 52  | ՇՀ                       | հատ            | 10.68        | 192.24           | 18     |
| 1.1.28.6  | 35811170                        | Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 54  | ՇՀ                       | հատ            | 10.68        | 245.64           | 23     |
| 1.1.28.7  | 35811170                        | Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 56  | ՇՀ                       | հատ            | 10.68        | 64.08            | 6      |
| 1.1.28.8  | 35811170                        | Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 58  | ՇՀ                       | հատ            | 10.68        | 21.36            | 2      |
| 1.1.28.9  | 35811170                        | Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 60  | ՇՀ                       | հատ            | 10.68        | 21.36            | 2      |
| 1.1.28.10 | 35811170                        | Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 62  | ՇՀ                       | հատ            | 10.68        | 10.68            | 1      |
| 1.1.28.11 | 35811170                        | Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 64  | ՇՀ                       | հատ            | 10.68        | 21.36            | 2      |
| 1.1.29    | 18231400                        | <b>Տաբատ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>1,241.56</b>  |        |
| 1.1.29.1  | 18231400                        | Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, մուգ թանաքագույն, 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում՝ 2 գրպան կափույրով, չափսը՝ 44   | ՇՀ                       | հատ            | 7.296        | 36.48            | 5      |
| 1.1.29.2  | 18231400                        | Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 46   | ՇՀ                       | հատ            | 7.296        | 29.18            | 4      |
| 1.1.29.3  | 18231400                        | Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 48   | ՇՀ                       | հատ            | 7.296        | 80.26            | 11     |
| 1.1.29.4  | 18231400                        | Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 50   | ՇՀ                       | հատ            | 7.296        | 116.74           | 16     |
| 1.1.29.5  | 18231400                        | Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 52   | ՇՀ                       | հատ            | 7.296        | 131.33           | 18     |
| 1.1.29.6  | 18231400                        | Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 54   | ՇՀ                       | հատ            | 7.296        | 167.81           | 23     |
| 1.1.29.7  | 18231400                        | Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 56   | ՇՀ                       | հատ            | 7.296        | 43.78            | 6      |
| 1.1.29.8  | 18231400                        | Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 58   | ՇՀ                       | հատ            | 7.720        | 54.04            | 7      |
| 1.1.29.9  | 18231400                        | Ձմեռային տաբատ 2 ներկարված կողային գրպանով, ծնկների վերևի մասում կափույրով 2 կոճակով ամրացվող գրպան: Հետևի մասում կարված է 2 կափույրով գրպան, որոնք ամրացվում են կոճակով, մուգ թանաքագույն, չափսը՝ 44   | ՇՀ                       | հատ            | 7.056        | 35.28            | 5      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.1.29.10  | 18231400                        | Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 46  | ՇՀ                       | հատ            | 7.056        | 28.22            | 4      |
| 1.1.29.11  | 18231400                        | Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 48  | ՇՀ                       | հատ            | 7.056        | 77.62            | 11     |
| 1.1.29.12  | 18231400                        | Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 50  | ՇՀ                       | հատ            | 7.056        | 112.90           | 16     |
| 1.1.29.13  | 18231400                        | Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 52  | ՇՀ                       | հատ            | 7.056        | 127.01           | 18     |
| 1.1.29.14  | 18231400                        | Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 54  | ՇՀ                       | հատ            | 4.748        | 109.20           | 23     |
| 1.1.29.15  | 18231400                        | Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 56  | ՇՀ                       | հատ            | 7.056        | 42.34            | 6      |
| 1.1.29.16  | 18231400                        | Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 58  | ՇՀ                       | հատ            | 7.056        | 49.39            | 7      |
| 1.1.30     | 18311210                        | <b>Շապիկ (մայկա)</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>130.50</b>    |        |
| 1.1.30.1   | 18311210                        | Շապիկ ( մայկա ) համազգեստի, կարճաթև, չափսը 44, ամառային, մուգ թանաքագույն, համազգեստի մեջքի հատվածում ամրացվում կամ գրվում է Ռ.Պ.Ջ. հապավումը, տառերի բարձրությունը 120 մմ, լայնությունը 80 մմ:   | ՇՀ                       | հատ            | 1.45         | 7.25             | 5      |
| 1.1.30.2   | 18311210                        | Շապիկ ( մայկա ) -//- 46   | ՇՀ                       | հատ            | 1.45         | 5.80             | 4      |
| 1.1.30.3   | 18311210                        | Շապիկ ( մայկա ) -//- 48   | ՇՀ                       | հատ            | 1.45         | 15.95            | 11     |
| 1.1.30.4   | 18311210                        | Շապիկ ( մայկա ) -//- 50   | ՇՀ                       | հատ            | 1.45         | 23.20            | 16     |
| 1.1.30.5   | 18311210                        | Շապիկ ( մայկա ) -//- 52   | ՇՀ                       | հատ            | 1.45         | 26.10            | 18     |
| 1.1.30.6   | 18311210                        | Շապիկ ( մայկա ) -//- 54   | ՇՀ                       | հատ            | 1.45         | 33.35            | 23     |
| 1.1.30.7   | 18311210                        | Շապիկ ( մայկա ) -//- 56   | ՇՀ                       | հատ            | 1.45         | 8.70             | 6      |
| 1.1.30.8   | 18311210                        | Շապիկ ( մայկա ) -//- 58   | ՇՀ                       | հատ            | 1.45         | 2.90             | 2      |
| 1.1.30.9   | 18311210                        | Շապիկ ( մայկա ) -//- 60   | ՇՀ                       | հատ            | 1.45         | 2.90             | 2      |
| 1.1.30.10  | 18311210                        | Շապիկ ( մայկա ) -//- 62   | ՇՀ                       | հատ            | 1.45         | 4.35             | 3      |
| 1.1.31     | 18231600                        | <b>Վերնաշապիկ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>1,075.50</b>  |        |
| 1.1.31.1   | 18231600                        | Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) երկարաթև, չափսը՝ 44, մուգ թանաքագույն, բրդյա, ուտերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան: Օձիքը՝ սրտաձև կամ շրջանաձև բացվածքով, մեջքի հատվածում ամրացվում կամ գրվում է Ռ.Պ.Ջ. հապավումը, տառերի բարձրությունը 120 մմ, լայնությունը 80 մմ: | ՇՀ                       | հատ            | 11.95        | 59.75            | 5      |
| 1.1.31.2   | 18231600                        | Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 46  | ՇՀ                       | հատ            | 11.95        | 47.80            | 4      |
| 1.1.31.3   | 18231600                        | Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 48  | ՇՀ                       | հատ            | 11.95        | 131.45           | 11     |
| 1.1.31.4   | 18231600                        | Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 50  | ՇՀ                       | հատ            | 11.95        | 191.20           | 16     |
| 1.1.31.5   | 18231600                        | Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 52  | ՇՀ                       | հատ            | 11.95        | 215.10           | 18     |
| 1.1.31.6   | 18231600                        | Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 54  | ՇՀ                       | հատ            | 11.95        | 274.85           | 23     |
| 1.1.31.7   | 18231600                        | Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 56  | ՇՀ                       | հատ            | 11.95        | 71.70            | 6      |
| 1.1.31.8   | 18231600                        | Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 58  | ՇՀ                       | հատ            | 11.95        | 23.90            | 2      |
| 1.1.31.9   | 18231600                        | Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 60  | ՇՀ                       | հատ            | 11.95        | 23.90            | 2      |
| 1.1.31.10  | 18231600                        | Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 62  | ՇՀ                       | հատ            | 11.95        | 35.85            | 3      |
| 1.1.32     |                                 | <b>Գուլպա</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>2,136.96</b>  |        |
| 1.1.32.1   |                                 | 100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, ոտնաթաթին՝ մատերի հատվածում կարով, ոտքը գրկող հատվածում 3 սմ ռետինե գործվածք, կրունկից ոտքը գրկող հատվածի երկարությունը՝ 25-30 սմ ԳՕՍՍ 8541-94  | ՇՀ                       | գույգ          | 0.102        | 2,136.96         | 21000  |
| <b>1.2</b> |                                 | <b>Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>32,759.86</b> |        |
| 1.2.1      | 39831280                        | <b>Հեղուկ ապակի մաքրելու</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>15.00</b>     |        |
| 1.2.1.1    | 39831280                        | Հեղուկ ապակի մաքրելու համար 500մլ   |                          | հատ            | 0.3          | 15.00            | 50     |
| 1.2.2      | 39831276                        | <b>Հեղուկ զուգարան մաքրող</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>72.42</b>     |        |
| 1.2.2.1    | 39831276                        | Հեղուկ զուգարան մաքրող, «Սանիտա» 500 մլ կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 0.488        | 19.52            | 40     |
| 1.2.2.2    | 39831276                        | Հեղուկ զուգարան մաքրող, «Լինա» 800 մլ կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 0.58         | 31.90            | 55     |
| 1.2.2.3    | 39831276                        | Զուգարանի մաքրման պարագա /ԲրեՖ/ 1 լ կամ համարժեք,   | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 21.00            | 21     |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.2.3    | 39831210                        | <b>Ամանների վացման պարագա</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>46.30</b>     |        |
| 1.2.3.1  | 39831210                        | Հեղուկ սպասք վացող, 450 գ, մրգային բույրով  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 4.00             | 20     |
| 1.2.3.2  | 39831210                        | Ամանների վացման պարագա /Ավտոմատ/ 1 լ մրգային բույրով կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 2.4          | 36.00            | 15     |
| 1.2.3.3  | 39831210                        | Ամանների վացման պարագա /Բրիլա/ 1 լ կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 0.35         | 6.30             | 18     |
| 1.2.4    | 39831100                        | <b>Լվացնող նյութեր</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>163.91</b>    |        |
| 1.2.4.1  | 39831100                        | Ախտահանիչ, մաքրող և սպիտակեցնող միջոց իրենից ներկայացնում է՝ սպիտակեցնող վացող, մաքրող, ախտահանող, կոնցենտրիկ բուրավետ գել վուշե և բամբակե գործվածքները սպիտակեցնելու համար <Чистый Мир> սերիայից, գել <Белезна>: 5 լ ծավալով TY № 2383-005-14195651-2003 կամ համարժեքը | ՇՀ                       | հատ            | 0.35         | 3.50             | 10     |
| 1.2.4.2  | 39831100                        | Փոշի վացքի, պոլիէթիլենային փաթեթով, 0,5 կգ, ձեռքի, գունավոր գործվածք լվանալու   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.436        | 13.95            | 32     |
| 1.2.4.3  | 39831100                        | Փոշի վացքի <<Բարֆ>> փաթեթավորումը 10 կգ կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | կգ             | 0.419        | 128.21           | 306    |
| 1.2.4.4  | 39831100                        | Փոշի վացնող 500 գ տարայով <<Լիլի>> կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 0.24         | 18.24            | 76     |
| 1.2.5    | 39831240                        | <b>մաքրման պարագա</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>61.00</b>     |        |
| 1.2.5.1  | 39831240                        | Լվացարանի մաքրման պարագա /HES/ 1 լ կամ համարժեք,  | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 21.00            | 21     |
| 1.2.5.2  | 39831240                        | Սինթետիկ մաքրող միջոց <<Բինգո>> 500 մլ կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.5          | 40.00            | 80     |
| 1.2.6    | 39831247                        | <b>Ժանգի մաքրման պարագա</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>12.75</b>     |        |
| 1.2.6.1  | 39831247                        | Ժանգի մաքրման պարագա /HES/ 1 լ կամ համարժեք,  | ՇՀ                       | հատ            | 0.85         | 12.75            | 15     |
| 1.2.7    |                                 | <b>Ակտիվազերծող փրփուր (Ճ-РАДЕЗ)</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>2,855.50</b>  |        |
| 1.2.7.1  |                                 | Ակտիվազերծող փրփուր (Ճ-РАДЕЗ) նախատեսվում է տարբեր մակերեսների և մաշկի ակտիվազերծման համար, 500-650 տարաներով, TY6-15-1331-81   | ՇՀ                       | հատ            | 5.711        | 2,855.50         | 500    |
| 1.2.8    |                                 | <b>Ածխածնային ժապավեն</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>12,450.00</b> |        |
| 1.2.8.1  |                                 | Ածխածնային ժապավեն նախատեսվում է էլեկտրոքիմիական մեթոդով ակտիվազերծման աշխատանքների համար, լայնությունը՝ 3-6 սմ   | ՇՀ                       | մ              | 4.15         | 12,450.00        | 3000   |
| 1.2.9    |                                 | <b>Պարան</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>60.00</b>     |        |
| 1.2.9.1  | 39541170                        | Պարան անվտանգ ակտիվազերծման աշխատանքների համար, հյուսված, շփման մաշվածության հանդեպ բարձր դիմադրողականությամբ, կտրման ծանրաբեռնվածությունը 2500 կգ, հաստությունը՝ 12 մմ   | ՇՀ                       | մ              | 1.0          | 60.00            | 60     |
| 1.2.10   | 39831272                        | <b>Սպունգ աման լվանալու</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>1.00</b>      |        |
| 1.2.10.1 | 39831272                        | Սպունգ աման լվանալու երկարությունը 10 սմ, հաստությունը 5 սմ, լայնությունը 10 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 1.00             | 20     |
| 1.2.11   | 39811300                        | <b>Հոտազերծիչ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>11.88</b>     |        |
| 1.2.11.1 | 39811300                        | Հոտազերծիչ օդի, փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, ծովային բուրմունքով, 300 մլ 195 գ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.396        | 11.88            | 30     |
| 1.2.12   | 39221420                        | <b>Խոզանակ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>4.81</b>      |        |
| 1.2.12.1 | 39221420                        | Խոզանակ աման լվալու համար, տարբեր չափերի  | ՇՀ                       | հատ            | 0.350        | 3.50             | 10     |
| 1.2.12.2 | 39221420                        | Խոզանակ փոշի մաքրելու սինթետիկ, էլեկտրոստատիկ մանրաթելերով  | ՇՀ                       | հատ            | 0.435        | 1.31             | 3      |
| 1.2.13   | 39831273                        | <b>Նյութ սալահատակի մաքրման</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>31.20</b>     |        |
| 1.2.13.1 | 39831273                        | Նյութ սալահատակի մաքրման, «Լինա» կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | լ              | 0.52         | 31.20            | 60     |
| 1.2.14   | 39830000                        | <b>Մաքրող արտադրանք</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>5,436.89</b>  |        |
| 1.2.14.1 | 39830000                        | Սինթետիկ վացող, մաքրող միջոց օգտագործվում է սպիտակ շորերի վացման և ակտիվազերծման համար, նախատեսված է կիսաավտոմատ կամ ավտոմատ վացքի մեքենաների ինչպես նաև սենյակների թաց մաքրության համար, փաթեթավորումը 20կգ փաթեթներով, ԳՕՍՏ 25644-96                                  | ՇՀ                       | կգ             | 0.479        | 1,484.90         | 3100   |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.2.14.2 | 39830000                        | Պաշտպանիչ միջոց <<Защита>> բաց մոխրագույն, թափվող տարասեռ, դեղին և սև փոշենման մասնիկներով նյութ է, նախատեսված է արտաքին օգտագործման համար, որպես ակտիվազերծող վազող միջոց մարդու մաշկի տարբեր հատվածների, ինչպես նաև սարքավորումների արտաքին մակերեսը ռադիոակտիվ ախտոտվածությունից ակտիվազերծելու համար: Թողարկվում է պոլիէթիլային թաղանթե պարկերի մեջ, որը տեղադրվում է թղթե պարկերի մեջ, քաշը 10 կգ, պահպանման ժամկետը անսահման TY 64-6-33-79 | ՇՀ                       | կգ             | 2.455        | 3,951.99         | 1610   |
| 1.2.15   | 19642100                        | <b>Պոլիէթիլենային թաղանթ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>991.90</b>    |        |
| 1.2.15.1 |                                 | Թաղանթ պոլիէթիլային ПВХ, ինքնակաշուն, չափսը- 8մ/0,45 մ, թափանցիկ, артикул: 501, КОД Ахав 222 կամ համարժեքը   |                          | մ <sup>2</sup> | 0.3          | 135.00           | 450    |
| 1.2.15.2 | 19642100                        | Պոլիէթիլենային թաղանթ լայնությունը -1500 մմ, հաստությունը- 200 ՄԿմ թափանցիկ  | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | <b>0.323</b> | <b>96.90</b>     | 300    |
| 1.2.15.3 | 19642100                        | Պոլիէթիլենային թաղանթ անթափանց, բարձր կարգի, երկշերտ, լայնությունը - 1,5 մ÷2,0 մ, հաստությունը- 40 մկմ÷100 մկմ   | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | <b>0.950</b> | <b>760.00</b>    | 800    |
| 1.2.16   | 19640000                        | <b>Պարկ պոլիէթիլենային</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>814.00</b>    |        |
| 1.2.16.1 | 19640000                        | Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 50 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ, չափսը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.278        | 139.00           | 500    |
| 1.2.16.2 | 19640000                        | Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 50 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ կարմիր, չափսը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.22         | 330.00           | 1500   |
| 1.2.16.3 | 19640000                        | Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 50 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ կապույտ, չափսը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.22         | 330.00           | 1500   |
| 1.2.16.4 | 19640000                        | Պարկ պոլիէթիլային, սև, տարողությունը 50 կգ, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ. ԳՕՍՍ 17811-78  | ՇՀ                       | հատ            | <b>0.3</b>   | <b>15.00</b>     | 50     |
| 1.2.17   | 18930000                        | <b>Պարկ արհեստական թելից</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>35.55</b>     |        |
| 1.2.17.1 | 18930000                        | Պարկ արհեստական թելից, տարողությունը 50 կգ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.079        | 35.55            | 450    |
| 1.2.18   | 19641000                        | <b>Տոպրակ աղբի</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>47.50</b>     |        |
| 1.2.18.1 | 19641000                        | Տոպրակ աղբի , սև կամ կապույտ, միջին խտության, չափը՝ 45x50, ծավալը 10 լ, թելերով փակվող   | ՇՀ                       | հատ            | <b>0.1</b>   | <b>47.50</b>     | 475    |
| 1.2.19   | 39513200                        | <b>Անձեռոցիկ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>41.25</b>     |        |
| 1.2.19.1 | 39513200                        | Անձեռոցիկ բարձր կարգի սովորաբար, քաշովի 19x20 սմ, երկշերտ, 150 թերթ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.198        | 41.25            | 208    |
| 1.2.20   | 39831245                        | <b>Հեղուկ օճառ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>127.00</b>    |        |
| 1.2.20.1 | 39831245                        | Օճառ հեղուկ 400 մլ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.41         | 106.60           | 260    |
| 1.2.20.2 | 39831245                        | Օճառ հեղուկ, նախատեսված է որպես ձեռքի հակաբակտերիալ, հիգիենիկ և կոսմետիկ վազող միջոց, ցանկացած բույրի և գույնի, քաշը 5 լ տարաներով, պահպանման ժամկետը երկու տարի, ԳՕՍՍ 52345-2005  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 20.40            | 17     |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.2.21   | 39831241                        | <b>Օճառ ձեռքի հոտավետ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>1,786.50</b>  |        |
| 1.2.21.1 | 39831241                        | Օճառ ձեռքի, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ 78գ, սոդանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի 0,2%, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտորը)՝ (36-41)°C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4%-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ նոյեմբերի 24-ի N1109-Ն հրամանով հաստատված «N2-III-8,2 օճանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28546-2002 | ՇՀ                       | հատ            | 0.09         | 1,786.50         | 19850  |
| 1.2.22   |                                 | <b>Տարա 9 լիտր</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>18.96</b>     |        |
| 1.2.22.1 |                                 | Տարա թիթեղյա ցինկից, տարողությունը 9 լիտր, Փ եզր- 35 սմ Փ հատակ- 28 սմ, բարձրությունը -11,5 սմ   |                          |                | 1.896        | 18.96            | 10     |
| 1.2.23   |                                 | <b>Տարա (дозатор, диспенсер)</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>43.50</b>     |        |
| 1.2.23.1 |                                 | Տարա (дозатор, диспенсер) տարողությունը 500 մլ, գույնը՝ սպիտակ, S-015 1/1 , արտադրող ընկերություն՝ Терек, կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 4.35         | 43.50            | 10     |
| 1.2.24   | 44511110                        | <b>Բահ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>88.40</b>     |        |
| 1.2.24.1 | 44511110                        | Բահ մետաղյա, գոգավոր, փայտյա ձողով, լ=150 սմ, Ø50 մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.3          | 63.70            | 49     |
| 1.2.24.2 | 44511110                        | Բահ սրածայր, փայտյա բռնակով, չափսը՝ 161x200 մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.3          | 24.70            | 19     |
| 1.2.25   | 44511120                        | <b>Թիակ ձյուն մաքրելու համար</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>139.20</b>    |        |
| 1.2.25.1 | 44511120                        | Թիակ ձյուն մաքրելու համար, պլաստմասայից, նյութը լինի ցրտակայուն և ամուր, բռնակը մետաղյա, թիակի ծայրը պատված լինի այլումինով լ=141 սմ, լայնությունը 50 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 4.8          | 139.20           | 29     |
| 1.2.26   | 39831283                        | <b>Մաքրող լաթ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>4,552.66</b>  |        |
| 1.2.26.1 | 39831283                        | Մաքրող լաթ 100% բամբակ, գույնը՝ ցանկացած, ցանկացած ձևի (любой формы), չափսերը՝ ամենանեղ հատվածը ոչ պակաս 15սմ-ից, մակերեսը ոչ պակաս 400 սմ², գործվածքը լինի փափուկ, բացակայեն երկրորդական տարրերը (շղթա, կոճակ և այլն)   | ՇՀ                       | կգ             | 0.619        | 4,552.66         | 7350   |
| 1.2.27   | 19431600                        | <b>Թել կարի մեքենայի</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>20.52</b>     |        |
| 1.2.27.1 | 19431600                        | Թել կարի մեքենայի N 40, գույնը սև  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 4.00             | 20     |
| 1.2.27.2 | 19431600                        | Թել կարի մեքենայի N 40, գույնը սպիտակ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 16.00            | 80     |
| 1.2.28   | 39224530                        | <b>Ասեղ կարի մեքենայի</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>0.52</b>      |        |
| 1.2.28.1 | 39224530                        | Ասեղ կարի մեքենայի, տուփով, ասեղի տրամագիծը N° 100, ամրացման մասը տափակ հղկվածությամբ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.13         | 0.26             | 2      |
| 1.2.28.2 | 39224530                        | Ասեղ կարի մեքենայի, տուփով, ասեղի տրամագիծը N° 95, ամրացման մասը տափակ հղկվածությամբ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.13         | 0.26             | 2      |
| 1.2.29   |                                 | <b>Այլումինաթուղթ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>75.00</b>     |        |
| 1.2.29.1 |                                 | Այլումինաթուղթ 0,2 մմ հաստության   | ՇՀ                       | կգ             | 3.0          | 75.00            | 25     |
| 1.2.30   | 33761100                        | <b>Թուղթ զուգարանի</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>46.50</b>     |        |
| 1.2.30.1 |                                 | Թուղթ զուգարանի, սպիտակ, եռաշերտ կամ երկշերտ, նուրբ, 150 թերթիկից ոչ պակաս, երկարությունը 18.75 մ-ից ոչ պակաս, լայնությունը 9.5 սմ -ից ոչ պակաս  | ՇՀ                       | հատ            | 0.093        | 46.50            | 500    |
| 1.2.31   | 39839300                        | <b>Գոգաթիակ պլաստմասսե</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>3.75</b>      |        |
| 1.2.31.1 | 39839300                        | Գոգաթիակ պլաստմասսե, երկար պոչով   | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 3.75             | 15     |

| h/h      | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.2.32   | 44423200                         | <b>Սանդուխք</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>481.69</b>    |        |
| 1.2.32.1 | 44423200                         | Ծալովի ձեռնասանդուղք մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 5-6 աստիճաններով, վերին հարթակով, ոչ պակաս 2 մ -ից  | ՇՀ                       | հատ            | 19.8         | 79.20            | 4      |
| 1.2.32.2 | 44423200                         | Ծալովի ձեռնասանդուղք մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 3-4 աստիճաններով ոչ ավել 1,2 մ երկարությամբ   | ՇՀ                       | հատ            | 22.0         | 22.00            | 1      |
| 1.2.32.3 | 44423200                         | Սանդուխք բազմաֆունկցիոնալ, 4 սեկցիայով, յուրա-քանչյուր սեկցիան 0,8 մ Δ- դրքով բարձրությունը 1,5մ   | ՇՀ                       | հատ            | 46.5         | 46.50            | 1      |
| 1.2.32.4 | 44423200                         | Սանդուխք երկկողմանի, այլումինե, բարձրությունը 3մ   | ՇՀ                       | հատ            | 58.0         | 58.00            | 1      |
| 1.2.32.5 | 44423200                         | Սանդուխք փայտե, L= 4 մ   | ՇՀ                       | հատ            | 18.0         | 54.00            | 3      |
| 1.2.32.6 | 44423200                         | Սանդուխք փայտե, L= 5 մ   | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 40.00            | 2      |
| 1.2.32.7 | 44423200                         | Զուգասանդուխք стремянка մետաղյա L=2,5 մ  | ՇՀ                       | հատ            | 26.496       | 52.99            | 2      |
| 1.2.32.8 | 44423200                         | Զուգասանդուխք стремянка մետաղյա L=3,5 մ  | ՇՀ                       | հատ            | 33.0         | 99.00            | 3      |
| 1.2.32.9 | 44423201                         | Սանդուխք մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, բռնակով, բարձրությունը 400 մմ, երկարությունը 800 մմ, լայնությունը 400 մմ       | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 30.00            | 1      |
| 1.2.33   | 39224341                         | <b>Աղբաման</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>52.05</b>     |        |
| 1.2.33.1 | 39224342                         | Աղբաման մետաղական, ոտնակով, մեխանիկական բացվող կափարիչով բարձրությունը 30 սմ, տրամագիծը 20 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 10.00            | 2      |
| 1.2.33.2 | 39224340                         | Աղբաման տրամագիծը՝ 40 սմ-50 սմ, բարձրությունը՝ 80 սմ-90 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 4.9          | 9.80             | 2      |
| 1.2.33.3 | 39224341                         | Աղբաման պլաստմասե, դույլով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, Մ 25-30 սմ, բարձրությունը 25-30 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 4.150        | 8.30             | 2      |
| 1.2.33.4 | 39224341                         | Աղբաման աշխատասենյակի, 10 լ, զամբյուղ, ցանցե, սև   | ՇՀ                       | հատ            | 0.499        | 23.95            | 48     |
| 1.2.34   | 44421700                         | <b>Գործիքների արկղ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>23.20</b>     |        |
| 1.2.34.1 |                                  | Արկղ՝ գործիքների, փակվող պլաստմասայից, երկարությունը՝ 30-35 սմ, լայնությունը՝ 15-20 սմ, բարձրությունը՝ 12-15 սմ                                      | ՇՀ                       | հատ            | 5.8          | 23.20            | 4      |
| 1.2.35   | 44521100                         | <b>Կողպեք</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>597.10</b>    |        |
| 1.2.35.1 | 44521100                         | Կողպեք կախովի բարձրությունը՝ 110-120 մմ, լայնությունը՝ 75-80 մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 12 մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/    | ՇՀ                       | հատ            | 1.494        | 20.92            | 14     |
| 1.2.35.2 | 44521100                         | Կողպեք կախովի բարձրությունը՝ 70-80 մմ, լայնությունը՝ 45-60 մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 8մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/        | ՇՀ                       | հատ            | 1.21         | 7.26             | 6      |
| 1.2.35.3 | 44521100                         | Կողպեք հեծանիվի, ճոպանի ժ 10 մմ, երկարությունը՝ 379 մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/  | ՇՀ                       | հատ            | 1.98         | 19.80            | 10     |
| 1.2.35.4 | 44521100                         | Կողպեք կախովի, երկաթից, կախվող մասի չափսերը՝ 5x7 սմ, ԳՕՍՍ 5089-97  | ՇՀ                       | հատ            | 0.998        | 25.94            | 26     |
| 1.2.35.5 | 44521100                         | Կողպեք ներփորովի, նախատեսված փայտից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, սպիտակ բռնակով և պարզունակով, BOVOS BL -803-96 NB\GP կամ համարժեքը | ՇՀ                       | հատ            | 3.185        | 127.38           | 40     |
| 1.2.35.6 | 44521100                         | Կողպեք ներփորովի, նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, (защелка) սպիտակ բռնակով և պարզունակով                      | ՇՀ                       | հատ            | 4.290        | 85.80            | 20     |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.2.35.7 | 44521100                        | Միջուկ ներփորովի կողպեքի, նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռների փականների համար $l = 8$ սմ, $h = 3-4$ սմ 5 բանալի   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 24.00            | 20     |
| 1.2.35.8 | 44521100                        | Փական (կողպեք) ներփորովի, նախատեսված միջսենյակային մետաղապլաստից դռների համար, բռնակով, հեղադարձ փականով (защелка) և միջուկով սպիրակ գույնի, բռնակի մակնիշը՝ կոդ 201/224-90/6             | ՇՀ                       | հալ            | 6.8          | 136.00           | 20     |
| 1.2.35.9 | 44521100                        | Բռնակ նախատեսված միջսենյակային մետաղապլաստից դռների համար, հեղադարձ փականով, (защелка) սպիրակ գույնի Մակնիշը՝ կոդ 201/224-90/6  | ՇՀ                       | հալ            | 3.0          | 150.00           | 50     |
| 1.2.36   | 39224331                        | <b>Դույլ տնտեսական</b>  | ՇՀ                       |                |              | 11.70            |        |
| 1.2.36.1 | 39224331                        | Դույլ պլաստմասե, առանց կափարիչի, մեկ շրջելի բռնակով, ծավալը՝ 10-12 լ, մակերևույթը հարթ, առանց նկարի, գույնը՝ ցանկացած, նախատեսված է քիմիական լուծույթների պատրաստման համար, ԳՕՍՍ 50962-96 | ՇՀ                       | հատ            | 0.65         | 11.70            | 18     |
| 1.2.37   | 39224332                        | <b>Դույլ մետաղյա</b>  | ՇՀ                       |                |              | 67.50            |        |
| 1.2.37.1 | 39224332                        | Դույլ ցինկապատ, 12 լ տարողության, հաստությունը՝ 0,4 մմ, բարձրությունը՝ 265 մմ, վերևի տրամագիծը՝ 290 մմ, ներքևինը՝ 210 մմ, քաշը՝ 1 կգ, ԳՕՍՍ 20558-82                                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.9          | 67.50            | 75     |
| 1.2.38   | 39835000                        | <b>Հատակի փայտ</b>  | ՇՀ                       |                |              | 88.00            |        |
| 1.2.38.1 |                                 | Հատակի փայտ T -աձև /առաճր/ պլաստմասե, բռնակի երկարությունը՝ 150 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.88         | 88.00            | 100    |
| 1.2.39   | 39836000                        | <b>Ավել</b>   | ՇՀ                       |                |              | 98.20            |        |
| 1.2.39.1 | 39836000                        | Գոգարթիակ խոզանակով, բռնակի երկարությունը՝ 80 սմ, գույնը՝ ցանկացած  | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 10.00            | 4      |
| 1.2.39.2 | 39836000                        | Ավել սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40 սմ                                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.735        | 88.20            | 120    |
| 1.2.40   | 44611170                        | <b>Ջրի բաք</b>  | ՇՀ                       |                |              | 40.00            |        |
| 1.2.40.1 |                                 | Բաք՝ ջրի, 300 լ, պոլիէթիլենե, ուղղանկյունաձև կամ գլանաձև, 55 սմ լայնությամբ կամ տրամագծով, 3/4 դույմանոց երկու պարուրակային անցքերով  | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 40.00            | 1      |
| 1.2.41   | 35121150                        | <b>Կապարակնիք</b>   | ՇՀ                       |                |              | 35.00            |        |
| 1.2.41.1 | 35121150                        | Կապարակնիք կապրոնային ԳՕՍՍ 19133-73 Դ=10 մմ սարքավորումների, ցուցիչների կնքման համար  | ՇՀ                       | կգ             | 7.0          | 35.00            | 5      |
| 1.2.42   | 39221110                        | <b>Խոհանոցային պարագաներ</b>  | ՇՀ                       |                |              | 95.00            |        |
| 1.2.42.1 |                                 | Թավաների հավաքածու չժանգոտվող մետաղից, ներքին ծածկույթը՝ կերամիկա, ապակե կափարիչով չափսերը 22 սմ, 26 սմ   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 35.0         | 35.00            | 1      |
| 1.2.42.2 |                                 | Կաթսաների հավաքածու չժանգոտվող մետաղից, ներքին ծածկույթը՝ չժանգոտվող մետաղից, ապակե կափարիչով չափսերը 22 սմ, 26 սմ  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 40.0         | 40.00            | 1      |
| 1.2.42.3 |                                 | Դանակ կերամիկական, իր տակդիրով, հացի, միս կտրելու, պանրի, մկրատ և աշխատանքային դանակներ   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 20.0         | 20.00            | 1      |
| 1.2.43   | 39298910                        | <b>Տոնածառ և խաղալիքներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | 475.05           |        |
| 1.2.43.1 |                                 | Տոնածառ ( արհեստական ) մուգ կանաչ, խիտ, փարթամ ճյուղերով, բարձրությունը՝ 3 մ, Taiwan & Germany, CX12G054-9 կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 280.0        | 280.00           | 1      |
| 1.2.43.1 |                                 | Տոնածառի խաղալիք ամանորյա մեծ գունդ (էլեկտրիկ կապույտ և արծաթագույն)  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 120.00           | 100    |
| 1.2.43.2 |                                 | Տոնածառի խաղալիք - փերի (էլեկտրիկ կապույտ և արծաթագույն)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.75         | 60.00            | 80     |

| h/h        | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                   |        |
| 1.2.43.3   |                                  | Տոնածառի խաղալիք - գազաթ  | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 5.00              | 1      |
| 1.2.43.4   |                                  | Ամանորյա լույս նեոնային, կապույտ, 300 լամպ, LED QXB-8071-300L երկարությունը 20 մ  | ՇՀ                       | հատ            | 3.35         | 10.05             | 3      |
| 1.2.44     |                                  | <b>Սայլակի անիվի</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>40.00</b>      |        |
| 1.2.44.1   | 33191460                         | Սայլակի անիվի՝ առանց հենակի ասեղնավոր, գլանիկավոր առանցքակալով, նկատելի կողքերով, ռետինե անվաղողերով, նյութը մետաղյա, անիվի մոդելը՝ 31-200x50-R ԴՄ արտ.-200մմ, ԴՄ ներ.-20 մմ, լայն.-50 մմ | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 40.00             | 10     |
| 1.2.45     |                                  | <b>Պոլիէթիլային թաղանթ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>600.00</b>     |        |
| 1.2.45.1   |                                  | Թաղանթ պոլիէթիլային գունավոր, անթափանց, լայն. 3 մ ԳՕՍՍ 10354-82   | ՇՀ                       | գծ.մ           | 1.5          | 600.00            | 400    |
| <b>1.3</b> |                                  | <b>Պաշտպանիչ միջոցներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>181,442.15</b> |        |
| 1.3.1      | 18141200                         | Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրաեռակցողի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 3.5          | 56.00             | 16     |
| 1.3.2      | 18141200/1                       | Շնչադիմակ ռեսպիրատոր, «Ծաղկաթերթ» ՍԵ-1  | ՇՀ                       | հատ            | 0.09         | 7,200.00          | 80000  |
| 1.3.3      | 18141200/2                       | Շնչադիմակ ռադիոակտիվ յոդից և աէրոզոլներից շնչառական օրգանները պաշտպանող, P2-Y, ԳՕՍՍ P 12.4.191-2011   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 3,600.00          | 3000   |
| 1.3.4      | 18141100                         | Ձեռնոց նախատեսված էլեկտրոեռակցողի համար, կաշվեպատ, լ=26 սմ  | ՇՀ                       | զույգ          | 6.0          | 72.00             | 12     |
| 1.3.5      | 18830000                         | Բախիլ   | ՇՀ                       | զույգ          | 15.07        | 25,619.00         | 1700   |
| 1.3.6      | 18830000/1                       | Կոշիկ լավսանե   | ՇՀ                       | զույգ          | 7.74         | 16,331.40         | 2110   |
| 1.3.7      | 18811130                         | Կոշիկ ռետինե, երկարաճիտ, պաղոշը մատնիքավոր, լցակաղապարված ռետին   | ՇՀ                       | զույգ          | 4.1          | 221.40            | 54     |
| 1.3.8      | 18811130/1                       | Կոշիկ ռետինե, երկարաճիտ, ներսից ցանցապատ կտորե ծածկույթով, կրունկով   | ՇՀ                       | զույգ          | 4.1          | 69.70             | 17     |
| 1.3.9      | 18811260                         | Կրկնակոշիկ /следы/  | ՇՀ                       | զույգ          | 4.5          | 20,263.50         | 4503   |
| 1.3.10     | 33141159                         | Ձեռնոց ռետինե, բժշկական, ոչ ստերիլ  | ՇՀ                       | զույգ          | 25.0         | 17,500.00         | 700    |
| 1.3.11     | 35111320                         | Կիսակոմբինիզոն պլաստիկատե   | ՇՀ                       | հատ            | 0.031        | 2,584.47          | 83370  |
| 1.3.12     | 35111310                         | Կիսակոմբինիզոն քիմիապես կայուն  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 12.0         | 96.00             | 8      |
| 1.3.13     | 35111310/1                       | Ձեռնոց ռետինե, ԼՍ-135 տիպ 2   | ՇՀ                       | զույգ          | 0.8          | 120.00            | 150    |
| 1.3.14     | 35111310/2                       | Ձեռնոց նետրիլային   | ՇՀ                       | զույգ          | 1.120        | 1,975.68          | 1764   |
| 1.3.15     | 35111360                         | Բախիլ կոշկազույգա   | ՇՀ                       | զույգ          | 0.02         | 10.00             | 500    |
| 1.3.16     | 35111390                         | Գոգնոց պլաստիկատե   | ՇՀ                       | հատ            | 9.4          | 16,017.60         | 1704   |
| 1.3.17     | 35111390/1                       | Գոգնոց ռետինե   | ՇՀ                       | հատ            | 1.7          | 10.20             | 6      |
| 1.3.18     | 35111280                         | Գորգ կապարե   | ՇՀ                       | հատ            | 96.0         | 960.00            | 10     |
| 1.3.19     | 35111280/1                       | Գորգ ռադիոակտիվ   | ՇՀ                       | հատ            | 13.85        | 1,800.50          | 130    |
| 1.3.20     | 35111280/2                       | Խոզանակ կոշիկների ակտիվազերծման համար   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 60.0         | 600.00            | 10     |
| 1.3.21     | 35111380                         | Թննոցներ պլաստիկատե   | ՇՀ                       | զույգ          | 5.96         | 10,132.00         | 1700   |
| 1.3.22     | 35111320                         | Կիսախալաթ պլաստիկատե  | ՇՀ                       | հատ            | 23.69        | 26,059.00         | 1100   |
| 1.3.23     | 35111290                         | Ամրագոտի  | ՇՀ                       | հատ            | 15.0         | 45.00             | 3      |
| 1.3.24     |                                  | Կտոր ասբեստի  | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 9.6          | 480.00            | 50     |
| 1.3.25     | 35811270                         | Հակազագ ԴՄ-7АВИ   | ՇՀ                       | հատ            | 20.52        | 20,520.00         | 1000   |
| 1.3.26     | 35811270/1                       | Հակազագ ամոնիակային, տիպը-ԿԺ  | ՇՀ                       | հատ            | 9.74         | 48.70             | 5      |
| 1.3.27     |                                  | Յողի հաբեր, 125մգ, 1տուփում 10 հաբ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.3          | 750.00            | 2500   |

| h/h     | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|---------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.3.28  |                                 | Կոմբինիզոնը գլխարկի հետ մեկ ամբողջական կտորից է: Նախատեսված է պաշտպանելու վտանգավոր աղտոտվածություն ունեցող փոշիներից (Type5), թեթև հեղուկ ցայտոցներից (Type 6), ցածր ճնշման աէրոզոլներից (Type 4): Պատրաստված է ոչ կտորային գործվածքից հակաստատիկ ծածկույթով, ունի տրիկոտաժե էլաստիկ մանժետներ և դիմացից հերմետիկ կայծակաճարմանդ վրայից լրացուցիչ շերտով: Կոմբինեզոնը ունի եռաշերտ պանելային կառուցվածք, սոսնձված կարվածքներ ապահովում են լրացուցիչ պաշտպանվածություն: Հարմարավետ է ազատ տեղաշարժելու համար:Գույնը սպիտակ: Պատրաստված է պոլիէթիլենից, պոլիէտերից, պոլիպրոպիլենից և ոչ գործվածք պարունակող թաղանթից: Չի պարունակում բնական ռետինե և լատեքսային խառնուրդներ: Խտությունը 49 գրամ/մ <sup>2</sup> : Պաշտպանում է ռադիոակտիվ մասնիկներից (EN 1073-2:2002), համաճարագային հեղուկներից և մասնիկներից (ASTM F1670 and EN 14126:2003), տեսակը՝ 3M 4565 կամ տայվեկ կլասիկ պլյուս (Tyvek Classic Plus) կամ համարժեքը | ՇՀ                       | հարկ           | 5.5          | 5,500.00         | 1000   |
| 1.3.29  |                                 | Պաշտպանում է աէրոզոլներից, բարձր կարգի խտացված մանր փոշիներից, մառախուղից, մետաղի ծխից, պաշտպանիչ թաղանթով,օվալաձև, ռետինե կապիչներով,դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական ,պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP3-ի 50 և ավել ՍДК(,предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը -30°C-ից +70°C: Իր մեջ չի պարունակում որևէ ռեզինային, լատեքսային խառնուրդ: Եռապանելային կառուցվածքը ապահովում է բարձր հարմարավետություն և չի խոչնդոտում խոսակցությունը:Ներսի մասը հատուկ հակաալերգիկ ծածկույթով: Հարմարավետ է օգտագործման համար ինչպես նաև գրպանում պահելու համար:Քաշը 15 գրամ: 3M™ Aura™ Disposable Respirator, FFP3, Valved, 9332+EN 149:2001+A1:2009 կամ համարժեքը:  | ՇՀ                       | հարկ           | 2.8          | 2,800.00         | 1000   |
| 1.4     |                                 | <b>Էլեկտրոդներ</b>  | ԲԸ                       |                |              | <b>50,113.50</b> |        |
| 1.4.1   | 44311180                        | <b>Էլեկտրոդ ՅԱ</b>  | ԲԸ                       |                |              | <b>43,515.00</b> |        |
| 1.4.1.1 | 44311180                        | Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՅԱ-395/9 Փ-3   | ԲԸ                       | կգ             | 16.5         | 16,500.00        | 1000   |
| 1.4.1.2 | 44311180                        | Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՅԱ-395/9 Փ-4 ԳՕՍՍ 9466 կամ համարժեքը   | ԲԸ                       | կգ             | 16.5         | 16,500.00        | 1000   |
| 1.4.1.3 | 44311180                        | Էլեկտրոդ(Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով, ՅԱ-400/10Տ Փ-3 կամ համարժեքը   | ԲԸ                       | կգ             | 6.9          | 6,900.00         | 1000   |
| 1.4.1.4 | 44311180                        | Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով, ՅԱ-400/10Տ Փ-4 ԳՕՍՍ 9466 կամ համարժեքը  | ԲԸ                       | կգ             | 6.9          | 3,450.00         | 500    |
| 1.4.1.5 | 44311180                        | Էլեկտրոդ TY-14-4-780,76 չուգունե ձուլվացքներ Եո. Համար d=3մմ,ՄՆ-2_2 կամ համարժեքը   | ԲԸ                       | կգ             | 33.0         | 165.00           | 5      |
| 1.4.2   | 44311180                        | <b>Էլեկտրոդ (հավաստագրով),ՍՕՈՈ 13/55 Փ-4</b>  | ԲԸ                       |                |              | <b>450.00</b>    |        |
| 1.4.2.1 | 44311180                        | Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով, ՍՕՈՈ 13/45 Փ-4 ԳՕՍՍ 9466  | ԲԸ                       | կգ             | 0.9          | 450.00           | 500    |
| 1.4.3   | 44311180                        | <b>Էլեկտրոդ (հավաստագրով),ՍՕՈՈ 13/55 Փ-3</b>  | ԲԸ                       |                |              | <b>1,584.00</b>  |        |
| 1.4.3.1 | 44311180                        | Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով, ՍՕՈՈ 13/45 Փ-3 ԳՕՍՍ 9466  | ԲԸ                       | կգ             | 0.9          | 1,350.00         | 1500   |
| 1.4.3.2 | 44311180                        | Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՍՕՈՈ 13/55 Փ-3 ԳՕՍՍ 9466  | ԲԸ                       | կգ             | 0.9          | 234.00           | 260    |
| 1.4.4   | 44311180                        | <b>Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՍՍ-5 Փ-2,5</b>   | ԲԸ                       |                |              | <b>3,210.00</b>  |        |
| 1.4.4.1 | 44311180                        | Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՍՍ-5 Փ-2,5 ԳՕՍՍ 9466   | ԲԸ                       | կգ             | 1.8          | 360.00           | 200    |
| 1.4.4.2 | 44311180                        | Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՅՈՈ-8 Փ-3 ԳՕՍՍ 9466  | ԲԸ                       | կգ             | 5.7          | 1,140.00         | 200    |
| 1.4.4.3 | 44311180                        | Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՅՈՈ-8 Փ-4 ԳՕՍՍ 9466  | ԲԸ                       | կգ             | 5.7          | 1,710.00         | 300    |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.4.5      | 44311180                        | <b>Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհալվող</b>   | ԲԸ                       |                |              | <b>1,354.50</b>  |        |
| 1.4.5.1    | 44311180                        | Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհալվող Լանթանացված Ø3 ЭВЛ ԳՕՍ 23949                       | ԲԸ                       | կգ             | 43.8         | 657.00           | 15     |
| 1.4.5.2    | 44311180                        | Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհալվող Լանթանացված Ø5 ЭВЛ ԳՕՍ 23949                       | ԲԸ                       | կգ             | 46.5         | 697.50           | 15     |
| <b>1.5</b> |                                 | <b>Ջողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ</b>                                       | ՊԸ                       |                |              | <b>6,675.25</b>  |        |
| 1.5.1      | 42661300                        | <b>Այրոց</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>2,137.20</b>  |        |
| 1.5.1.1    | 42661300                        | Այրոց Արգոնի (հրածորան) ԳԴՍ-160  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 50.2         | 1,506.00         | 30     |
| 1.5.1.2    | 42661300                        | Այրոց Արգոնի (հրածորան) ԳԴՍ-80E  | ՊԸ                       | լրակազմ        | 30.4         | 121.60           | 4      |
| 1.5.1.3    | 42661300                        | Այրոց Գազային Г3-05 ԳՕՍ 1077   | ՊԸ                       | լրակազմ        | 10.4         | 41.60            | 4      |
| 1.5.1.4    | 42661300                        | Այրոց Գազաեռակցման ГС-3-05   | ՊԸ                       | լրակազմ        | 10.4         | 41.60            | 4      |
| 1.5.1.5    | 42661300                        | Ինվերտորային եռակցման սարք մոդել RTM520 230Վ 50հց 10-200ա. Էլեկտրոդ 2,0±5,0մմ          | ՊԸ                       | լրակազմ        | 147.9        | 295.80           | 2      |
| 1.5.1.6    | 42661300                        | Ջողիչ գազային 60 Վտ  | ՊԸ                       | հատ            | 24.1         | 48.20            | 2      |
| 1.5.1.7    | 42661300                        | Ջողիչ էլեկտրական   | ՊԸ                       | հատ            |              | 0.00             |        |
| 1.5.1.8    | 42661300                        | Ջողիչ էլեկտրական Электропаяльник, 220Վ, 100Վտ, ԳՕՍ 7219-83                             | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 14.50            | 5      |
| 1.5.1.9    | 42661300                        | Ջողիչ էլեկտրական Электропаяльник, 220Վ, 60Վտ, ԳՕՍ 7219-83                              | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 17.40            | 6      |
| 1.5.1.10   | 42661300                        | Ջողիչ էլեկտրական Электропаяльник, 220Վ, 65Վտ, ԳՕՍ 7219-83                              | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 2.90             | 1      |
| 1.5.1.11   | 42661300                        | Ջողիչ էլեկտրական Электропаяльник, 220Վ, 40Վտ, ԳՕՍ 7219-83                              | ՊԸ                       | հատ            | 1.3          | 9.10             | 7      |
| 1.5.1.12   | 42661300                        | Ջողիչ էլեկտրական Электропаяльник, 220Վ, 200Վտ, ԳՕՍ 7219-83                             | ՊԸ                       | հատ            | 3.5          | 3.50             | 1      |
| 1.5.1.13   | 42661300                        | Ջողիչ Գազով անլար SOLDERPRO 100 կամ համարժեքը  | ՊԸ                       | հատ            | 17.5         | 35.00            | 2      |
| 1.5.2      |                                 | <b>Ֆլյուս</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>52.50</b>     |        |
| 1.5.2.1    |                                 | Ֆլյուս պարկուճով (тюбик) Amtech RMA-223UV  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 10.5         | 52.50            | 5      |
| 1.5.3      |                                 | <b>Բորակ զողման</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>7.80</b>      |        |
| 1.5.3.1    |                                 | Բորակ զողման ԳՕՍ 8429 Բ մարկայի կամ համարժեքը  | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 2.6          | 7.80             | 3      |
| 1.5.4      |                                 | <b>Ջողանյութ ПОС ԳՕՍ 21930-75 կամ համարժեքը</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>327.50</b>    |        |
| 1.5.4.1    |                                 | Ջողանյութ անագ-կապարային, ծուլակոճղային Ч ПОС-40 ԳՕՍ 21930 կամ համարժեքը               | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 12.5         | 287.50           | 23     |
| 1.5.4.2    |                                 | Ջողանյութ Մ 0,8 Sn/Pb-60/40 հարաբերակցությամբ, 250 գրամ, ROSIN ACTIVATED CORE WIRE     | ՊԸ                       | հատ            | 8.0          | 40.00            | 5      |
| 1.5.5      |                                 | <b>Մետաղալար (հավաստագրով) եռակցման</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>2,330.00</b>  |        |
| 1.5.5.1    |                                 | Մետաղալար եռակցման (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Св 08Г2С Ø2 ԳՕՍ 2246-70    | ՊԸ                       | կգ             | 0.5          | 50.00            | 100    |
| 1.5.5.2    |                                 | Մետաղալար եռակցման (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Ø 2 Св 04Х19Н11М3 ԳՕՍ 2246 | ՊԸ                       | կգ             | 4.4          | 1,320.00         | 300    |
| 1.5.5.3    |                                 | Մետաղալար (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍ 2246 Եռակցման Св10Х16Н25АМ6 Ø2  | ՊԸ                       | կգ             | 4.1          | 410.00           | 100    |
| 1.5.5.4    |                                 | Մետաղալար (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍ 2246 Եռակցման Св07Х25Н13 Ø2     | ՊԸ                       | կգ             | 3.0          | 150.00           | 50     |
| 1.5.5.5    |                                 | Մետաղալար (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍ 2246 Եռակցման Св07Х25Н13 Ø3     | ՊԸ                       | կգ             | 3.0          | 60.00            | 20     |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.5.5.6    |                                 | Մետաղալար եռակցման (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ER-308L Ø2,5   | ՊԸ                       | կգ             | 3.4          | 340.00           | 100    |
| 1.5.6      |                                 | <b>Մետաղալար զազաեռակցման</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>40.00</b>     |        |
| 1.5.6.1    |                                 | Մետաղալար զազաեռակցման CB 08-A, Փ-3մմ, ԳՕՍՍ 2246   | ՊԸ                       | կգ             | 0.5          | 40.00            | 80     |
| 1.5.7      |                                 | <b>Մետաղալար արծաթե զողանյութից ПСР-45</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>618.75</b>    |        |
| 1.5.7.1    |                                 | Մետաղալար արծաթե զողանյութից ПСР-15 Ø 2 ԳՕՍՍ 19746   | ՊԸ                       | կգ             | 102.5        | 61.50            | 1      |
| 1.5.7.2    |                                 | Մետաղալար արծաթե զողանյութից ПСР-40 Ø2 ԳՕՍՍ 19746  | ՊԸ                       | կգ             | 155.25       | 155.25           | 1      |
| 1.5.7.3    |                                 | Լար ածխաթթվային եռակցման ապարատի համար   | ՊԸ                       | կգ             | 6.7          | 402.00           | 60     |
| 1.5.8      |                                 | <b>Մետաղալար արույրե զողանյութից Л 63</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>70.50</b>     |        |
| 1.5.8.1    |                                 | Մետաղալար արույրե զողանյութից Л63 Ø2 ԳՕՍՍ 1066-90  | ՊԸ                       | կգ             | 4.7          | 70.50            | 15     |
| 1.5.9      |                                 | <b>Ուղղիչ հնվերտորային</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>412.00</b>    |        |
| 1.5.9.1    |                                 | Ուղղիչ հնվերտորային տիպի ЗСИ-300/2 Профи լարումը՝220Վ, հզորությունը՝ 7,5 կՎտ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 20-300Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, օգտագործվող էլեկտրոդներ՝ 1,6"5,0մմ, քաշը՝5,2 կգ | ՊԸ                       | հատ            | 82.4         | 412.00           | 5      |
| 1.5.10     |                                 | <b>Ռեդուկտոր (արգոնի, թթվածնի, պրոպանի)</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>654.00</b>    |        |
| 1.5.10.1   |                                 | Ռեդուկտոր Արգոնի AP-40-8 մանոմետրով  | ՊԸ                       | հատ            | 7.0          | 140.00           | 20     |
| 1.5.10.2   |                                 | Ռեդուկտոր Թթվածնի БКО-50-5АЛ, մանոմետրով   | ՊԸ                       | հատ            | 12.0         | 240.00           | 20     |
| 1.5.10.3   |                                 | Ռեդուկտոր Պրոպանի БПО-5-1 մանոմետրով   | ՊԸ                       | հատ            | 13.7         | 274.00           | 20     |
| 1.5.11     |                                 | Գազակտրիչ պրոպանի P24-01-01 ԳՕՍՍ 5751-79   | ՊԸ                       | լրակազմ        | 6.25         | 25.00            | 4      |
| <b>1.6</b> |                                 | <b>Մետաղներ, գունավոր մետաղներ, մետիզներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>59,588.09</b> |        |
| 1.6.1      | 44311160                        | <b>Ամրան պողպատյա</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>580.00</b>    |        |
| 1.6.1.1    | 44311160                        | Ամրան պողպատյա կլոր,Ø-6մմ А I դասի, СТ3 է-6մ ԳՕՍՍ 5781   | ՇՀ                       | կգ             | 0.29         | 116.00           | 400    |
| 1.6.1.2    | 44311160                        | Ամրան պողպատյա կլոր,Ø-8մմ А I դասի, СТ3 է-6մ ԳՕՍՍ 5781   | ՇՀ                       | կգ             | 0.29         | 43.50            | 150    |
| 1.6.1.3    | 44311160                        | Ամրան պողպատյա կլորØ-12մմ А I դասի, СТ3 է-6մ ԳՕՍՍ 5781   | ՇՀ                       | կգ             | 0.29         | 14.50            | 50     |
| 1.6.1.4    | 44311160                        | Ամրան պողպատյա կլոր Ø-12մմ А III դասի, СТ3 է-6մ ԳՕՍՍ 5781  | ՇՀ                       | կգ             | 0.29         | 58.00            | 200    |
| 1.6.1.5    | 44311160                        | Ամրան պողպատյա կլոր Ø-14մմ А I դասի, Зсн/сн է-6մ ԳՕՍՍ 5781   | ՇՀ                       | կգ             | 0.29         | 232.00           | 800    |
| 1.6.1.6    | 44311160                        | Ամրան պողպատյա կլոր Ø-16 А III դասի, СТ3 է-6 մ ԳՕՍՍ 5781   | ՇՀ                       | կգ             | 0.29         | 72.50            | 250    |
| 1.6.1.7    | 44311160                        | Ամրան պողպատյա կլոր Ø-18 մմ А I դասի, Зсн/сн է-6 մ ԳՕՍՍ 5781   | ՇՀ                       | կգ             | 0.29         | 23.20            | 80     |
| 1.6.1.8    | 44311160                        | Ամրան պողպատյա կլոր Ø-20 մմ А I դասի, СТ3 է-6 մ ԳՕՍՍ 5781  | ՇՀ                       | կգ             | 0.29         | 20.30            | 70     |
| 1.6.2      | 44331400                        | <b>Անկյունակ պողպատյա</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>1,378.88</b>  |        |
| 1.6.2.1    | 44331400                        | Անկյունակ 25x25x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535  | ՇՀ                       | կգ             | 0.438        | 61.76            | 141    |
| 1.6.2.2    | 44331400                        | Անկյունակ 32x32x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535  | ՇՀ                       | կգ             | 0.438        | 107.31           | 245    |
| 1.6.2.3    | 44331400                        | Անկյունակ 35x35x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535  | ՇՀ                       | կգ             | 0.438        | 198.41           | 453    |
| 1.6.2.4    | 44331400                        | Անկյունակ 40x40x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535  | ՇՀ                       | կգ             | 0.426        | 85.20            | 200    |
| 1.6.2.5    | 44331400                        | Անկյունակ 40x40x4 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535  | ՇՀ                       | կգ             | 0.426        | 219.39           | 515    |
| 1.6.2.6    | 44331400                        | Անկյունակ 40x40x5 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535  | ՇՀ                       | կգ             | 0.44         | 13.20            | 30     |
| 1.6.2.7    | 44331400                        | Անկյունակ 50x50x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535  | ՇՀ                       | կգ             | 0.438        | 96.36            | 220    |
| 1.6.2.8    | 44331400                        | Անկյունակ 50x50x4 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535  | ՇՀ                       | կգ             | 0.426        | 497.57           | 1168   |
| 1.6.2.9    | 44331400                        | Անկյունակ 50x50x5 մմ ԳՕՍՍ 8509 Ст3 ԳՕՍՍ 535 է-6 մ  | ՇՀ                       | կգ             | 0.426        | 99.68            | 234    |
| 1.6.3      | 44331400                        | <b>Շվեյլեր</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>1,244.89</b>  |        |
| 1.6.3.1    | 44331400                        | Շվեյլեր № 5 ԳՕՍՍ 8278 Ст3 է-6մ   | ՇՀ                       | կգ             | 0.438        | 50.81            | 116    |

| h/h       | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.6.3.2   | 44331400                         | Շվեյլեր № 8 ԳՕՍՍ 8240 Cт3 լ-6մ   | ՇՀ                       | կգ             | 0.426        | 293.51           | 689    |
| 1.6.3.3   | 44331400                         | Շվեյլեր № 10 ԳՕՍՍ 8240 Cт3 լ-6մ  | ՇՀ                       | կգ             | 0.426        | 213.00           | 500    |
| 1.6.3.4   | 44331400                         | Շվեյլեր № 12 ԳՕՍՍ 8240 Cт3 լ-6մ  | ՇՀ                       | կգ             | 0.426        | 548.69           | 1288   |
| 1.6.3.5   | 44331400                         | Շվեյլեր № 18 ԳՕՍՍ 8240 Cт3 լ-6մ  | ՇՀ                       | կգ             | 0.426        | 138.88           | 326    |
| 1.6.4     | 44331400                         | <b>Շերտապողպատ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>331.74</b>    |        |
| 1.6.4.1   | 44331400                         | Շերտապողպատ 3x40 լ-6 մ Cт 3 ԳՕՍՍ 103   | ՇՀ                       | զծ.մ           | 0.45         | 36.00            | 80     |
| 1.6.4.2   | 44331400                         | Շերտապողպատ 4x30, լ-6 մ Cт-3 ԳՕՍՍ 103  | ՇՀ                       | զծ.մ           | 0.48         | 8.64             | 18     |
| 1.6.4.3   | 44331400                         | Շերտապողպատ 8x80 լ-6 մ ԳՕՍՍ 103  | ՇՀ                       | զծ.մ           | 2.61         | 287.10           | 110    |
| 1.6.5     | 44112260                         | <b>Մետաղական կղմինդր</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>94.50</b>     |        |
| 1.6.5.1   | 44112260                         | Մետաղական կղմինդր շականակագույն, լայնու-թյունը 1188 մմ, երկարությունը 600 մմ, ալիքի բարձրությունը 20 մմ, ալրքի քայլը 350 մմ (38 հատ) | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 3.5          | 94.50            | 27     |
| 1.6.6     | 44550000                         | <b>Ջսպանակ մետաղալար</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>50.00</b>     |        |
| 1.6.6.1   |                                  | Ջսպանակ, մետաղալար I - 1,6 ԳՕՍՍ 9389-75 լ41,6 մմ max աշխատող գալարների քանակը n=9, Փ գալարը=16 մմ զծ.№23-76.00.02                    | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 50.00            | 50     |
| 1.6.7     |                                  | <b>Թիթեղ այլումինե</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>4,640.00</b>  |        |
| 1.6.7.1   |                                  | Թիթեղ այլումինե փաթեթային հաստ =0,6 մմ, լայն. 1,4 մ ԳՕՍՍ 13726 կամ համարժեքը   | ԲԸԱՀ                     | տ              | 2320.0       | 4,640.00         | 2      |
| 1.6.8     | 44118000                         | <b>Թիթեղ պղնձե ԳՕՍՍ 495</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>7,357.76</b>  |        |
| 1.6.8.1   |                                  | Թիթեղ պղնձե 1000x2000x3 մմ ԳՕՍՍ 495, ԳՕՍՍ 859  | ՇՀ                       | հատ            | 401.333      | 3,612.00         | 9      |
| 1.6.8.2   |                                  | Թիթեղ պղնձե 1000x2000x4 մմ ԳՕՍՍ 495, ԳՕՍՍ 859  | ՇՀ                       | հատ            | 535.109      | 3,745.76         | 7      |
| 1.6.9     | 44118000                         | <b>Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>1,565.16</b>  |        |
| 1.6.9.1   |                                  | Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ պողպատի մակնիշը 0,8 КП 1000x2000x0,6 մմ ԳՕՍՍ 19904, ԳՕՍՍ 14918   | ՇՀ                       | հատ            | 5.2          | 1,050.40         | 202    |
| 1.6.9.2   |                                  | Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր չափը 1,2x3,0 մ x 0,7 ԳՕՍՍ 19904, ԳՕՍՍ 14918   | ՇՀ                       | հատ            | 5.535        | 33.21            | 6      |
| 1.6.9.3   |                                  | Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր 1x3 մ հաստ 0,7 մմ ТУ 14-116-16-92   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 5.535        | 481.55           | 87     |
| 1.6.10    | 44118000                         | <b>Թիթեղ պողպատյա</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>13,736.29</b> |        |
| 1.6.10.1  | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ 19904 Cт-3 հաստ. 0,7մմ  | ՇՀ                       | կգ             | 0.45         | 225.00           | 500    |
| 1.6.10.2  | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ 19904 Cт-3 հաստ. 1,0 մմ   | ՇՀ                       | կգ             | 0.438        | 219.00           | 500    |
| 1.6.10.3  | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ 19904 Cт 3 չափսը 1x2 մ, հաստ 2մմ  | ՇՀ                       | կգ             | 0.432        | 542.59           | 1256   |
| 1.6.10.4  | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ 19904 Cт 3 չափսը 1x2 մ, հաստ 3 մմ   | ՇՀ                       | կգ             | 0.432        | 40.61            | 94     |
| 1.6.10.5  | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 Cт3 հաստ. 1 մմ, ԳՕՍՍ 16523-79   | ՇՀ                       | կգ             | 0.438        | 516.84           | 1180   |
| 1.6.10.6  | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 Cт3 հաստ. 1,2 մմ ԳՕՍՍ 16523   | ՇՀ                       | կգ             | 0.438        | 123.95           | 283    |
| 1.6.10.7  | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 Cт3 հաստ 1,5 մմ ԳՕՍՍ 16523  | ՇՀ                       | կգ             | 0.438        | 91.98            | 210    |
| 1.6.10.8  | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 Cт3 հաստ. 2 մմ ԳՕՍՍ 16523   | ՇՀ                       | կգ             | 0.432        | 530.50           | 1228   |
| 1.6.10.9  | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 Cт3 հաստ.3 մմ չափսը՝1250x2000մմ ԳՕՍՍ 16523  | ՇՀ                       | կգ             | 0.432        | 509.76           | 1180   |
| 1.6.10.10 | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 Cт3 հաստ. 4 մմ 1x2, ԳՕՍՍ 14637  | ՇՀ                       | կգ             | 0.432        | 298.94           | 692    |
| 1.6.10.11 | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 Cт3 հաստ. 6 մմ ԳՕՍՍ 14637   | ՇՀ                       | կգ             | 0.432        | 137.81           | 319    |
| 1.6.10.12 | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 Cт3 հաստ. 12 մմ ԳՕՍՍ 14637  | ՇՀ                       | կգ             | 0.432        | 81.22            | 188    |
| 1.6.10.13 | 44118000                         | Թիթեղ ԳՕՍՍ - 8568 BCт 3cp հաստ. 5 մմ /рифлейный/ մատնեքավոր  | ՇՀ                       | կգ             | 0.474        | 339.86           | 717    |
| 1.6.10.14 | 44118000                         | Թիթեղ հաստ 10 մմ Cт 3 ԳՕՍՍ 82-70   | ՇՀ                       | կգ             | 0.81         | 90.48            | 112    |
| 1.6.10.15 | 44118000                         | Թիթեղ հաստ 8 մմ Cт 3 ԳՕՍՍ 82-70  | ՇՀ                       | կգ             | 0.81         | 3.56             | 4      |
| 1.6.10.16 | 44118000                         | Թիթեղ հաստ 6 մմ Cт 3 ԳՕՍՍ 82-70  | ՇՀ                       | կգ             | 0.81         | 1.94             | 2      |
| 1.6.10.17 | 44118000                         | Թիթեղ Б-ПН-35 ԳՕՍՍ 7350 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 (հավաստագրով)  | ՇՀ                       | տ              | 2347.5       | 2,347.50         | 1      |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.6.10.18 | 44118000                        | Թիթեղ Ե-ՄԻ-45ԳՕՍՍ 7350 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 (հավաստագրով)  | ՇՀ                       | տ              | 2347.5       | 2,347.50         | 1      |
| 1.6.10.19 | 44118000                        | Թիթեղ Ե-ՄԻ-20 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)   | ՇՀ                       | տ              | 346.0        | 346.00           | 1      |
| 1.6.10.20 | 44118000                        | Թիթեղ Ե-ՄԻ-25 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)   | ՇՀ                       | տ              | 346.0        | 346.00           | 1      |
| 1.6.10.21 | 44118000                        | Թիթեղ Ե-ՄԻ-30 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)   | ՇՀ                       | տ              | 346.0        | 346.00           | 1      |
| 1.6.10.22 | 44118000                        | Թիթեղ Ե-ՄԻ-35 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)   | ՇՀ                       | տ              | 346.0        | 346.00           | 1      |
| 1.6.10.23 | 44118000                        | Թիթեղ Ե-ՄԻ-40 ԳՕՍՍ 19903 ՇԻ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)   | ՇՀ                       | տ              | 346.0        | 346.00           | 1      |
| 1.6.10.24 | 44118000                        | Թերթապողպատ (лист) Ե-ՄԻ-4 ԳՕՍՍ19903 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350 (հավաստագրով) որակի նկատմամբ պահանջները և ընդունումը ըստ ՄԻԱՅ Դ -7-008-89 | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 87.0         | 3,132.00         | 36     |
| 1.6.10.25 | 44118000                        | Թիթեղ Ե-ՄԻ-4,0 ԳՕՍՍ 19282-73 20K ԳՕՍՍ 5520-79   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 20.25        | 425.25           | 21     |
| 1.6.11    | 44118000                        | <b>Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>105.91</b>    |        |
| 1.6.11.1  | 44118000                        | Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 43010 №4 ԳՕՍՍ 25419   | ՇՀ                       | կգ             | 25.245       | 12.62            | 1      |
| 1.6.11.2  | 44118000                        | Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 43030 №4 ԳՕՍՍ 25419   | ՇՀ                       | կգ             | 26.19        | 13.10            | 1      |
| 1.6.11.3  | 44118000                        | Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 43050 №4 ԳՕՍՍ 25419   | ՇՀ                       | կգ             | 26.73        | 13.37            | 1      |
| 1.6.11.4  | 44118000                        | Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 16010 №4 ԳՕՍՍ 25405   | ՇՀ                       | կգ             | 26.73        | 13.37            | 1      |
| 1.6.11.5  | 44118000                        | Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 16030 №4 ԳՕՍՍ 25405   | ՇՀ                       | կգ             | 26.73        | 13.37            | 1      |
| 1.6.11.6  | 44118000                        | Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 16050 №4 ԳՕՍՍ 25405   | ՇՀ                       | կգ             | 26.73        | 13.37            | 1      |
| 1.6.11.7  | 44118000                        | Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 16210 №4 ԳՕՍՍ 25405   | ՇՀ                       | կգ             | 26.73        | 13.37            | 1      |
| 1.6.11.8  | 44118000                        | Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից T5K10 16250 №4 ԳՕՍՍ 25405   | ՇՀ                       | կգ             | 26.73        | 13.37            | 1      |
| 1.6.12    | 44311160                        | <b>Պողպատ վեցանիստ /գլոցած մետաղ/ ԳՕՍՍ 2879</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>8,525.75</b>  |        |
| 1.6.12.1  | 44311160                        | Պողպատ վեցանիստ S=17 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632  | ՇՀ                       | տ              | 1871.1       | 935.55           | 1      |
| 1.6.12.2  | 44311160                        | Պողպատ վեցանիստ S=19 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632  | ՇՀ                       | տ              | 1871.1       | 935.55           | 1      |
| 1.6.12.3  | 44311160                        | Պողպատ վեցանիստ S=27 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632  | ՇՀ                       | տ              | 1871.1       | 935.55           | 1      |
| 1.6.12.4  | 44311160                        | Պողպատ վեցանիստ S=30 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632  | ՇՀ                       | տ              | 1871.1       | 935.55           | 1      |
| 1.6.12.5  | 44311160                        | Պողպատ վեցանիստ S=36 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632  | ՇՀ                       | տ              | 1871.1       | 935.55           | 1      |
| 1.6.12.6  | 44311160                        | Պողպատ վեցանիստ S=41 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632  | ՇՀ                       | տ              | 1871.1       | 935.55           | 1      |
| 1.6.12.7  | 44311160                        | Պողպատ վեցանիստ S=46 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632  | ՇՀ                       | տ              | 1871.1       | 935.55           | 1      |
| 1.6.12.8  | 44311160                        | Պողպատ վեցանիստ S=17 ԳՕՍՍ 2879 շԻ45 ԳՕՍՍ 1050   | ՇՀ                       | կգ             | 0.53         | 286.20           | 540    |
| 1.6.12.9  | 44311160                        | Պողպատ վեցանիստ S=14 ԳՕՍՍ 2879 շԻ45 ԳՕՍՍ 1050   | ՇՀ                       | կգ             | 0.53         | 10.60            | 20     |
| 1.6.12.10 | 44311160                        | Պողպատ վեցանիստ S=19 ԳՕՍՍ 2879 շԻ45 ԳՕՍՍ 1050   | ՇՀ                       | կգ             | 0.53         | 296.80           | 560    |
| 1.6.12.11 | 44311160                        | Պողպատ վեցանիստ S=22 ԳՕՍՍ 2879 շԻ45 ԳՕՍՍ 1050   | ՇՀ                       | կգ             | 0.53         | 10.60            | 20     |

| h/h       | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.6.12.12 | 44311160                         | Պողպատ վեցանիստ S=27 ԳՕՍՍ 2879 ԵՐ45 ԳՕՍՍ 1050             | ՇՀ                       | կգ             | 0.53         | 280.90           | 530    |
| 1.6.12.13 | 44311160                         | Պողպատ վեցանիստ S=30 ԳՕՍՍ 2879 ԵՐ45 ԳՕՍՍ 1050             | ՇՀ                       | կգ             | 0.53         | 280.90           | 530    |
| 1.6.12.14 | 44311160                         | Պողպատ վեցանիստ S=32 ԳՕՍՍ 2879 ԵՐ 45 ԳՕՍՍ 1050            | ՇՀ                       | կգ             | 0.53         | 15.90            | 30     |
| 1.6.12.15 | 44311160                         | Պողպատ վեցանիստ S=36 ԳՕՍՍ 2879 ԵՐ45 ԳՕՍՍ 1050             | ՇՀ                       | կգ             | 0.53         | 265.00           | 500    |
| 1.6.12.16 | 44311160                         | Պողպատ վեցանիստ S=41 ԳՕՍՍ 2879 ԵՐ45 ԳՕՍՍ 1050             | ՇՀ                       | կգ             | 0.53         | 265.00           | 500    |
| 1.6.12.17 | 44311160                         | Պողպատ վեցանիստ S=46 ԳՕՍՍ 2879 ԵՐ45 ԳՕՍՍ 1050             | ՇՀ                       | կգ             | 0.53         | 265.00           | 500    |
| 1.6.13    | 44311160                         | <b>Կլորակ պողպատե / հավաստագրով/</b>                      | ՇՀ                       |                |              | <b>9,172.42</b>  |        |
| 1.6.13.1  | 44311160                         | Կլորակ /կրք/6 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ3 ԳՕՍՍ379                       | ՇՀ                       | գծ.մ           | 0.2          | 0.40             | 2      |
| 1.6.13.2  | 44311160                         | Կլորակ /կրք/ 16 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ3 ԳՕՍՍ 380                    | ՇՀ                       | գծ.մ           | 0.76         | 0.76             | 1      |
| 1.6.13.3  | 44311160                         | Կլորակ /կրք/ 12 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ3 ԳՕՍՍ 380                    | ՇՀ                       | գծ.մ           | 0.43         | 1.08             | 3      |
| 1.6.13.4  | 44311160                         | Կլորակ /կրք/ 15 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ3 ԳՕՍՍ 380                    | ՇՀ                       | գծ.մ           | 0.72         | 151.20           | 210    |
| 1.6.13.5  | 44311160                         | Կլորակ B Ø 16 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)      | ՇՀ                       | տ              | 270.27       | 5.14             | 0.02   |
| 1.6.13.6  | 44311160                         | Կլորակ B Ø20 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 153.70           | 1      |
| 1.6.13.7  | 44311160                         | Կլորակ B Ø25 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 159.00           | 1      |
| 1.6.13.8  | 44311160                         | Կլորակ B Ø30 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 132.50           | 1      |
| 1.6.13.9  | 44311160                         | Կլորակ B Ø35 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 132.50           | 1      |
| 1.6.13.10 | 44311160                         | Կլորակ B Ø40 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 132.50           | 1      |
| 1.6.13.11 | 44311160                         | Կլորակ B Ø45 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 132.50           | 1      |
| 1.6.13.12 | 44311160                         | Կլորակ B Ø50 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 283.55           | 1      |
| 1.6.13.13 | 44311160                         | Կլորակ B Ø55 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 132.50           | 1      |
| 1.6.13.14 | 44311160                         | Կլորակ B Ø60 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 265.00           | 1      |
| 1.6.13.15 | 44311160                         | Կլորակ B Ø65 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 265.00           | 1      |
| 1.6.13.16 | 44311160                         | Կլորակ B Ø70 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 265.00           | 1      |
| 1.6.13.17 | 44311160                         | Կլորակ B Ø75 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 265.00           | 1      |
| 1.6.13.18 | 44311160                         | Կլորակ B Ø80 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 265.00           | 1      |
| 1.6.13.19 | 44311160                         | Կլորակ B Ø85 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 265.00           | 1      |
| 1.6.13.20 | 44311160                         | Կլորակ B Ø90 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 265.00           | 1      |
| 1.6.13.21 | 44311160                         | Կլորակ B Ø95 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 265.00           | 1      |
| 1.6.13.22 | 44311160                         | Կլորակ B Ø100 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)      | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 265.00           | 1      |
| 1.6.13.23 | 44311160                         | Կլորակ B Ø110 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)      | ՇՀ                       | տ              | 265.0        | 265.00           | 1      |
| 1.6.13.24 | 44311160                         | Կլորակ B 120 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)       | ՇՀ                       | տ              | 259.875      | 259.88           | 1      |
| 1.6.13.25 | 44311160                         | Կլորակ B Ø130 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)      | ՇՀ                       | տ              | 259.875      | 259.88           | 1      |
| 1.6.13.26 | 44311160                         | Կլորակ B Ø140 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)      | ՇՀ                       | տ              | 259.875      | 259.88           | 1      |
| 1.6.13.27 | 44311160                         | Կլորակ B Ø150 ԳՕՍՍ 2590 ԵՐ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)      | ՇՀ                       | տ              | 259.875      | 259.88           | 1      |
| 1.6.13.28 | 44311160                         | Կլորակ B Ø 20 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով) | ՇՀ                       | տ              | 739.2        | 369.60           | 1      |
| 1.6.13.29 | 44311160                         | Կլորակ B Ø 25 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով) | ՇՀ                       | տ              | 739.2        | 369.60           | 1      |
| 1.6.13.30 | 44311160                         | Կլորակ B Ø 30 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով) | ՇՀ                       | տ              | 739.2        | 369.60           | 1      |
| 1.6.13.31 | 44311160                         | Կլորակ B Ø 35 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով) | ՇՀ                       | տ              | 739.2        | 369.60           | 1      |
| 1.6.13.32 | 44311160                         | Կլորակ B Ø 40 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով) | ՇՀ                       | տ              | 739.2        | 369.60           | 1      |
| 1.6.13.33 | 44311160                         | Կլորակ B Ø 45 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով) | ՇՀ                       | տ              | 739.2        | 369.60           | 1      |
| 1.6.13.34 | 44311160                         | Կլորակ B Ø 50 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով) | ՇՀ                       | տ              | 739.2        | 369.60           | 1      |
| 1.6.13.35 | 44311160                         | Կլորակ B Ø 55 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով) | ՇՀ                       | տ              | 739.2        | 369.60           | 1      |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.6.13.36 | 44311160                        | Կլորակ B Ø 60 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)                 | ՇՀ                       | տ              | 739.2        | 369.60           | 1      |
| 1.6.13.37 | 44311160                        | Կլորակ B Ø 65 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)                 | ՇՀ                       | տ              | 739.2        | 369.60           | 1      |
| 1.6.13.38 | 44311160                        | Կլորակ B Ø 100 մմ ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)             | ՇՀ                       | տ              | 739.2        | 369.60           | 1      |
| 1.6.14    | 44311160                        | <b>Կլոր կիսակարծր տաք գլանվածքի պղնձե ձող ԳՕՍՍ 1535</b>                   | ՇՀ                       |                |              | <b>4,174.00</b>  |        |
| 1.6.14.1  | 44311160                        | Կլոր կիսակարծր տաք գլանվածքի պղնձե ձող Ø 30, ДКРВП ԳՕՍՍ 1535 М1, ԳՕՍՍ 859 | ՇՀ                       | տ              | 3991.6       | 1995.80          | 0.50   |
| 1.6.14.2  | 44311160                        | Կլոր կիսակարծր տաք գլանվածքի պղնձե ձող Ø 50, ДКРВП ԳՕՍՍ 1535 М1, ԳՕՍՍ 859 | ՇՀ                       | տ              | 3991.6       | 1995.80          | 0.50   |
| 1.6.14.3  | 44311160                        | Կլոր կիսակարծր ձգված արույր Л 63 ԳՕՍՍ 2060 Ø30 ДКРВП                      | ՇՀ                       | կգ             | 4.56         | 182.40           | 40     |
| 1.6.15    | 44331300                        | <b>մետաղալար</b>  |                          |                |              | <b>1,065.90</b>  |        |
| 1.6.15.1  | 44331300                        | Մետաղալար քրոմային 1,2-X15H60 ԳՕՍՍ 12766.1-90                             | ՇՀ                       | մ              | 0.375        | 37.50            | 100    |
| 1.6.15.2  | 44331300                        | Մետաղալար Գործելու, փափուկ, Ø 1,6 մմ թրծաթողած ԳՕՍՍ 3282                  | ՇՀ                       | կգ             | 0.44         | 400.40           | 910    |
| 1.6.15.3  | 44331300                        | Մետաղալար Գործելու, փափուկ, Ø 2,0 մմ թրծաթողած ԳՕՍՍ 3282                  | ՇՀ                       | կգ             | 0.44         | 88.00            | 200    |
| 1.6.15.4  | 44331300                        | Մետաղալար ցինկյա ԳՕՍՍ 3282, ջերմային մշակմամբ Ø4 մմ                       | ՇՀ                       | կգ             | 0.6          | 540.00           | 900    |
| 1.6.16    | 44531100                        | <b>Փամասեղ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>55.35</b>     |        |
| 1.6.16.1  | 44531100                        | Փամասեղ /Шпилька/ М10-6g×50.58 ԳՕՍՍ 22034-76 մետաղը 35X ԳՕՍՍ 1759         | ՇՀ                       | կգ             | 2.7          | 27.00            | 10     |
| 1.6.16.2  | 44531100                        | Փամասեղ /Шпилька/ մետաղը 35X ԳՕՍՍ 1759 ԳՕՍՍ 22034-76 М12x50.6             | ՇՀ                       | կգ             | 2.835        | 28.35            | 10     |
| 1.6.17    | 44531100                        | <b>Հեղույս</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>510.98</b>    |        |
| 1.6.17.1  | 44531100                        | Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М4 30մմ ԳՕՍՍ 7805                                | ՇՀ                       | կգ             | 1.166        | 1.17             | 1      |
| 1.6.17.2  | 44531100                        | Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М6 30մմ ԳՕՍՍ 7798                                | ՇՀ                       | կգ             | 1.166        | 1.17             | 1      |
| 1.6.17.3  | 44531100                        | Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М8 30մմ ԳՕՍՍ 7798                                | ՇՀ                       | կգ             | 1.166        | 1.17             | 1      |
| 1.6.17.4  | 44531100                        | Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М10 30մմ ԳՕՍՍ 7798                               | ՇՀ                       | կգ             | 1.166        | 1.17             | 1      |
| 1.6.17.5  | 44531100                        | Հեղույս М10x40.6 ԳՕՍՍ 7805 պողպատ 35X ԳՕՍՍ 1759                           | ՇՀ                       | կգ             | 1.166        | 23.32            | 20     |
| 1.6.17.6  | 44531100                        | Հեղույս М12x50.6 ԳՕՍՍ 7805 պողպատ 35X ԳՕՍՍ 1759                           | ՇՀ                       | կգ             | 1.166        | 46.64            | 40     |
| 1.6.17.7  | 44531100                        | Հեղույս М16x100 ԳՕՍՍ 7805 պողպատ 35X ԳՕՍՍ 1759                            | ՇՀ                       | կգ             | 1.166        | 174.90           | 150    |
| 1.6.17.8  | 44531100                        | Հեղույս М18x80.6 ԳՕՍՍ 7808 պողպատ 35X ԳՕՍՍ 1759                           | ՇՀ                       | կգ             | 1.166        | 93.28            | 80     |
| 1.6.17.9  | 44531100                        | Հեղույս М20x90.6 ԳՕՍՍ 7808 պողպատ 35X ԳՕՍՍ 1759                           | ՇՀ                       | կգ             | 1.166        | 93.28            | 80     |
| 1.6.17.10 | 44531100                        | Հեղույս М-6 x20.58 ԳՕՍՍ 7798  | ՇՀ                       | հատ            | 0.080        | 21.60            | 270    |
| 1.6.17.11 | 44531100                        | Հեղույս М-10 x150.58 ԳՕՍՍ 7798  | ՇՀ                       | հատ            | 0.080        | 2.40             | 30     |
| 1.6.17.12 | 44531100                        | Հեղույս М-10 x200.58 ԳՕՍՍ 7798  | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 0.50             | 5      |
| 1.6.17.13 | 44531100                        | Հեղույս խարսխային М6x100 ԳՕՍՍ 24379.1-80                                  | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 21.00            | 42     |
| 1.6.17.14 | 44531100                        | Հեղույս խարսխային М4x60 ԳՕՍՍ 24379.1-80                                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 29.40            | 98     |
| 1.6.18    |                                 | <b>Բրոնզե ձող ԳՕՍՍ 1628</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>2,624.22</b>  |        |
| 1.6.18.1  |                                 | Բրոնզե ձող БрАЖ9-4 Ø 30 ԳՕՍՍ 18175  | ՇՀ                       | տ              | 4771.3       | 2,624.22         | 0.55   |
| 1.6.19    | 44311160                        | <b>Ձող պողպատե</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>46.20</b>     |        |
| 1.6.19.1  |                                 | Ձող պողպատե ԳՕՍՍ2591-71, քառակուսի, չափսը 20x20մմ է-6 մ                   | ՇՀ                       | գծ.մ           | 1.54         | 46.20            | 30     |
| 1.6.20    | 44531180                        | <b>Մանեկ ԳՕՍՍ 5915-70</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>293.85</b>    |        |
| 1.6.20.1  |                                 | Մանեկ վեցանիստ М4 ԳՕՍՍ 5915   | ՇՀ                       | կգ             | 0.9          | 0.90             | 1      |
| 1.6.20.2  |                                 | Մանեկ վեցանիստ М6 ԳՕՍՍ 5915   | ՇՀ                       | կգ             | 0.9          | 0.90             | 1      |
| 1.6.20.3  |                                 | Մանեկ վեցանիստ М8 ԳՕՍՍ 5915   | ՇՀ                       | կգ             | 0.9          | 0.90             | 1      |
| 1.6.20.4  |                                 | Մանեկ վեցանիստ М10 ԳՕՍՍ 5915  | ՇՀ                       | կգ             | 0.9          | 0.90             | 1      |
| 1.6.20.5  |                                 | Մանեկ М10.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759                                   | ՇՀ                       | կգ             | 1.35         | 13.50            | 10     |

| h/h        | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.6.20.6   |                                  | Մանեկ M12.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759  | ՇՀ                       | կգ             | 1.35         | 13.50            | 10     |
| 1.6.20.7   |                                  | Մանեկ M16.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759  | ՇՀ                       | կգ             | 1.755        | 122.85           | 70     |
| 1.6.20.8   |                                  | Մանեկ M18.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759  | ՇՀ                       | կգ             | 1.755        | 70.20            | 40     |
| 1.6.20.9   |                                  | Մանեկ M20.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759  | ՇՀ                       | կգ             | 1.755        | 70.20            | 40     |
| 1.6.21     | 4431130                          | <b>Մետաղացանց</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>7.30</b>      |        |
| 1.6.21.1   |                                  | Մետաղացանց 2,2x2,2x0,7մմ պողպատե քառակուսի վանդակաձև գործվածքով ԳՕՍՍ 3826 լայնությունը՝ 1մ | ՇՀ                       | մ              | 0.73         | 7.30             | 10     |
| 1.6.22     | 44471100                         | <b>Թուջե կոճղ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>2,027.00</b>  |        |
| 1.6.22.1   |                                  | Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø100 կամ համրժեքը                                 | ՇՀ                       | տ              | 1013.5       | 506.75           | 0.5    |
| 1.6.22.2   |                                  | Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø150 կամ համրժեքը                                 | ՇՀ                       | տ              | 1013.5       | 506.75           | 0.5    |
| 1.6.22.3   |                                  | Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø200 կամ համրժեքը                                 | ՇՀ                       | տ              | 1013.5       | 506.75           | 0.5    |
| 1.6.22.4   |                                  | Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø250 կամ համրժեքը                                 | ՇՀ                       | տ              | 1013.5       | 506.75           | 0.5    |
| <b>1.7</b> |                                  | <b>Խողովակներ և ձևավորվածք</b>   |                          |                |              | <b>25,591.66</b> |        |
| 1.7.1      | 44163200                         | <b>Արտուղում</b>   |                          |                |              | <b>2,027.90</b>  |        |
| 1.7.1.1    | 44163200                         | Արտուղում (отвод) 90°C Ф57x3,5 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը                                     | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 2.3          | 138.00           | 60     |
| 1.7.1.2    | 44163200                         | Արտուղում (отвод) 90°C Ф28x3 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը                                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.7.1.3    | 44163200                         | Արտուղում (отвод ) 90°C Ф57x4 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը                                      | ՇՀ                       | հատ            | 4.9          | 735.00           | 150    |
| 1.7.1.4    | 44163200                         | Արտուղում (отвод ) 90°C Ф76x4 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը                                      | ՇՀ                       | հատ            | 4.66         | 79.22            | 17     |
| 1.7.1.5    | 44163200                         | Արտուղում (отвод ) 90°C Ф159x5 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը                                     | ՇՀ                       | հատ            | 15.84        | 31.68            | 2      |
| 1.7.1.6    | 44163200                         | Արտուղում 90° Ø159x6 ԳՕՍՍ 17375-01 C120 ԳՕՍՍ 1050 կամ համրժեքը                             | ՇՀ                       | հատ            | 9.0          | 90.00            | 10     |
| 1.7.1.7    | 44163200                         | Արտուղում 90° Ø108x4 ԳՕՍՍ 17375-01 C120 ԳՕՍՍ1050 կամ համրժեքը                              | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 8.3          | 166.00           | 20     |
| 1.7.1.8    | 44163200                         | Արտուղում 60° Ø159x6 ԳՕՍՍ 17375-01 C120 ԳՕՍՍ1050 կամ համրժեքը                              | ՇՀ                       | հատ            | 9.0          | 18.00            | 2      |
| 1.7.1.9    | 44163200                         | Արտուղում 90° Ø108x5 ԳՕՍՍ 17375-01 C120 ԳՕՍՍ1050 կամ համրժեքը                              | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 760.00           | 190    |
| 1.7.2      | 44163100                         | <b>Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>982.85</b>    |        |
| 1.7.2.1    | 44163100                         | Խողովակ պողպատյա, անկցակար ջրագազատար ԳՕՍՍ3262 Ф60x4,0 կամ համրժեքը                        | ՇՀ                       | գծ.մ           | 2.35         | 822.50           | 350    |
| 1.7.2.2    | 44163100                         | Խողովակ Ф15x2,5 ԳՕՍՍ 3262 կամ համրժեքը   | ՇՀ                       | գծ.մ           | 0.5          | 0.75             | 1.5    |
| 1.7.2.3    | 44163100                         | Խողովակ Ф20x2,5 ԳՕՍՍ 3262 կամ համրժեքը   | ՇՀ                       | գծ.մ           | 2.28         | 159.60           | 70     |
| 1.7.3      | 44163100/1                       | <b>Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ 8732-70</b>                               | ՇՀ                       |                |              | <b>11,529.80</b> |        |
| 1.7.3.1    | 44163100/1                       | Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ8732-70 Ф57x4,0 կամ համրժեքը                  | ՇՀ                       | գծ.մ           | 4.1          | 237.80           | 58     |
| 1.7.3.2    | 44163100/1                       | Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ8732-70 Ф159x5,0 կամ համրժեքը                 | ՇՀ                       | գծ.մ           | 10.4         | 3,432.00         | 330    |
| 1.7.3.3    | 44163100/1                       | Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ8732-70 Ф219x7,0 կամ համրժեքը                 | ՇՀ                       | գծ.մ           | 20.0         | 2,400.00         | 120    |
| 1.7.3.4    | 44163100/1                       | Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ8732-70 Ф273x8,0 կամ համրժեքը                 | ՇՀ                       | գծ.մ           | 27.3         | 5,460.00         | 200    |
| 1.7.4      | 44163100/2                       | <b>Խողովակ պողպատյա</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>3,951.55</b>  |        |
| 1.7.4.1    | 44163100/2                       | Խողովակ Ø159x6 ԳՕՍՍ8732 C120 ԳՕՍՍ 8731 կամ համրժեքը  | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 17.7         | 708.00           | 40     |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.7.4.2    | 44163100/2                      | Խողովակ Ø108x4 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 8731 կամ համրժեքը  | ՇՀ                       | գծ.մ           | 10.5         | 210.00           | 20     |
| 1.7.4.3    | 44163100/2                      | Խողովակ Ø57x3,5 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 8731 կամ համրժեքը   | ՇՀ                       | գծ.մ           | 3.65         | 401.50           | 110    |
| 1.7.4.4    | 44163100/2                      | Խողովակ Ø76x4 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 8731 կամ համրժեքը   | ՇՀ                       | գծ.մ           | 5.55         | 815.85           | 147    |
| 1.7.4.5    | 44163100/2                      | Խողովակ Ф28x3 Cт20, ԳՕՍՏ8732 կամ համրժեքը  | ՇՀ                       | գծ.մ           | 2.5          | 125.00           | 50     |
| 1.7.4.6    | 44163100/2                      | Խողովակ Ф14x2 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՏ 9941 կամ համրժեքը  | ՇՀ                       | գծ.մ           | 2.3          | 24.15            | 10.5   |
| 1.7.4.7    | 44163100/2                      | Խողովակ Ф18x2,5 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՏ 9941 կամ համրժեքը  | ՇՀ                       | գծ.մ           | 3.7          | 55.50            | 15     |
| 1.7.4.8    | 44163100/2                      | Խողովակ Ф32x3 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՏ 9941 կամ համրժեքը  | ՇՀ                       | գծ.մ           | 8.6          | 116.10           | 13.5   |
| 1.7.4.9    | 44163100/2                      | Խողովակ Ф57x5 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՏ 9941 կամ համրժեքը  | ՇՀ                       | գծ.մ           | 26.0         | 156.00           | 6      |
| 1.7.4.10   | 44163100/2                      | Խողովակ Ф159x12 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՏ 9941 կամ համրժեքը  | ՇՀ                       | գծ.մ           | 165.0        | 1,237.50         | 7.5    |
| 1.7.4.11   | 44163100/2                      | Խողովակ մետաղյա ուղղանկյուն, չափսը 20x50x2մմ, L=6մ, ԳՕՍՏ 8639-22, կամ համրժեքը   | ՇՀ                       | գծ.մ           | 1.02         | 24.48            | 24     |
| 1.7.4.12   | 44163100/2                      | Խողովակ պողպատյա, քառակուսի, չափսը 30x30x2մմ, L=6մ, ԳՕՍՏ 8639-22 կամ համրժեքը  | ՇՀ                       | գծ.մ           | 0.864        | 41.47            | 48     |
| 1.7.4.13   | 44163100/2                      | Խողովակ պողպատյա, ուղղանկյուն չափսը 60x30x2,5մմ, L=6 մ ԳՕՍՏ 8639-22 կամ համրժեքը   | ՇՀ                       | գծ.մ           | 1.5          | 36.00            | 24     |
| 1.7.5      | 44163100/3                      | <b>Խողովակ Կերամիկական</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>48.00</b>     |        |
| 1.7.5.1    | 44163100/3                      | Խողովակ ТУ 4328-031-00760891-2010 L=100մմ, Կերամիկական 17x12 կամ համրժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 24.00            | 20     |
| 1.7.5.2    | 44163100/3                      | Խողովակ ТУ 4328-031-00760891-2010 L=100մմ, Կերամիկական 18x14 կամ համրժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 24.00            | 20     |
| 1.7.6      | 44163100/2                      | <b>Կցախողովակ / կցորդիչ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>6,990.00</b>  |        |
| 1.7.6.1    |                                 | Կցախողովակ պոմպի համար /попугака / գծ. 45-26-01.02   | ՇՀ                       | հատ            | 95.0         | 285.00           | 3      |
| 1.7.6.2    |                                 | Կցորդիչ պոմպի համար /мыфта/ գծ. 45-26.01.01  | ՇՀ                       | հատ            | 95.0         | 285.00           | 3      |
| 1.7.6.3    |                                 | Կցախողովակ խողովակի համար գծ. 45-26.00.01  | ՇՀ                       | հատ            | 110.0        | 3,300.00         | 30     |
| 1.7.6.4    |                                 | Կցորդիչ խողովակի համար գծ. 45-26.02.01   | ՇՀ                       | հատ            | 104.0        | 3,120.00         | 30     |
| 1.7.7      |                                 | Փոխանցում Կ159x5-108x4 (K159x5-108x4), ԳՕՍՏ 17378, В պողպատ-20, ԳՕՍՏ 1050 կամ համրժեքը   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 5.13         | <b>61.56</b>     | 12     |
| <b>1.8</b> |                                 | <b>Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>27,682.40</b> |        |
| 1.8.1      | 44322510                        | Ծայրակալ պղնձյա, հեղույսային ամրացմամբ, 50 մմ <sup>2</sup> ТМЛ 50-10-11 տիպի ԳՕՍՏ 7386-80  | ՇՀ                       | հատ            | 0.675        | 94.50            | 140    |
| 1.8.2      | 44322510                        | Ծայրակալ պղնձյա, հեղույսային ամրացմամբ, 120 մմ <sup>2</sup> ТМЛ 95-10-15 տիպի ԳՕՍՏ 7386-80   | ՇՀ                       | հատ            | 0.95         | 38.00            | 40     |
| 1.8.3      | 44322510                        | Ծայրակալ պղնձյա, հեղույսային ամրացմամբ, 95 մմ <sup>2</sup> ТМЛ 70-12-13 տիպի ԳՕՍՏ 7386-80  | ՇՀ                       | հատ            | 0.68         | 27.20            | 40     |
| 1.8.4      | 44322510                        | Ծայրակալ մալուխի պղնձյա ջիղերի զոդման կամ մամլման համար, 5 0մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 50-10 տիպի (ՄՄ 50-10) SՈՒ 3449-033-97284872-2006    | ՇՀ                       | հատ            | 0.68         | 27.20            | 40     |
| 1.8.5      | 44322510                        | Ծայրակալ մալուխի պղնձյա ջիղերի զոդման կամ մամլման համար, 95 մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 95-10 տիպի (ՄՄ 95-10) SՈՒ 3449-033-97284872-2006    | ՇՀ                       | հատ            | 1.215        | 48.60            | 40     |
| 1.8.6      | 44322510                        | Ծայրակալ մալուխի պղնձյա ջիղերի զոդման կամ մամլման համար, 120 մմ <sup>2</sup> ՊՄ 120-10 տիպի (ՄՄ 120-10) SՈՒ 3449-033-97284872-2006   | ՇՀ                       | հատ            | 1.35         | 54.00            | 40     |
| 1.8.7      | 44322510                        | Ծայրակալ մալուխի պղնձյա ջիղերի զոդման կամ մամլման համար, 150 մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 150-12 տիպի (ՄՄ 150-12) SՈՒ 3449-033-97284872-2006 | ՇՀ                       | հատ            | 1.89         | 75.60            | 40     |
| 1.8.8      | 44322510                        | Ծայրակալ մալուխի, ալյումինե, 50 մմ <sup>2</sup> SU 50-10-9 տիպի (TA 50-10-9), ԳՕՍՏ 9581-80   | ՇՀ                       | հատ            | 0.54         | 43.20            | 80     |

| h/h    | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|--------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|        | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.8.9  | 44322510                        | Ծայրակալ մալուխի, այլումինե 70 մմ <sup>2</sup> SU 70-10-12 տիպի (TA 70-10-12), ԳՕՍՍ 9581-80                                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.675        | 54.00            | 80     |
| 1.8.10 | 44322510                        | Ծայրակալ մալուխի, այլումինե 95 մմ <sup>2</sup> SU 95-12-13 տիպի (TA 95-12-13) տիպի, ԳՕՍՍ 9581-80                            | ՇՀ                       | հատ            | 0.945        | 75.60            | 80     |
| 1.8.11 | 44322510                        | Ծայրակալ մալուխի, այլումինե 120 մմ <sup>2</sup> SU 120-12-14 տիպի (TA 120-12-14) տիպի ԳՕՍՍ 9581-80                          | ՇՀ                       | հատ            | 1.35         | 60.75            | 45     |
| 1.8.12 | 44322510                        | Ծայրակալ Մալուխի, այլումինե 150 մմ <sup>2</sup> (TA 150-12-17) տիպի, ԳՕՍՍ 9581-80   | ՇՀ                       | հատ            | 1.89         | 85.05            | 45     |
| 1.8.13 | 44322510                        | Ծայրակալ պղնձյա, 10 մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 10-6, (ՓՄ 10-6)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.135        | 2.03             | 15     |
| 1.8.14 | 44322510                        | Ծայրակալ պղնձյա, 16 մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 16-8, (ՓՄ 16-8)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.18         | 7.20             | 40     |
| 1.8.15 | 44322510                        | Ծայրակալ պղնձյա, 25 մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 25-8, (ՓՄ 25-8)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.26         | 1.30             | 5      |
| 1.8.16 | 44322510                        | Ծայրակալ պղնձյա, 50 մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 50-10, (ՓՄ 50-10)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 20.00            | 40     |
| 1.8.17 | 44322500                        | Պարկուճ այլումինե 50 մմ <sup>2</sup> ԳՍ-50 տիպի (ԴԱ-50) ԳՕՍՍ 23469-79   | ՇՀ                       | հատ            | 0.14         | 2.80             | 20     |
| 1.8.18 | 44322500                        | Պարկուճ այլումինե 70 մմ <sup>2</sup> ԳՍ-70 տիպի (ԴԱ-70) ԳՕՍՍ 23469-79   | ՇՀ                       | հատ            | 0.16         | 3.20             | 20     |
| 1.8.19 | 44322500                        | Պարկուճ այլումինե 95 մմ <sup>2</sup> ԳՍ-95 տիպի (ԴԱ-95) ԳՕՍՍ 23469-79   | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 4.00             | 20     |
| 1.8.20 | 44322500                        | Պարկուճ այլումինե 120 մմ <sup>2</sup> ԳՍ-120 տիպի (ԴԱ-120) ԳՕՍՍ 23469-79  | ՇՀ                       | հատ            | 0.28         | 5.60             | 20     |
| 1.8.21 | 44322500                        | Պարկուճ այլումնպղնձյա 50 մմ <sup>2</sup> ԴԱՄ 50/35 տիպի ՏՈՒ-3449-017-59861269-2004  | ՇՀ                       | հատ            | 1.4          | 28.00            | 20     |
| 1.8.22 | 44322500                        | Պարկուճ այլումնպղնձյա 70 մմ <sup>2</sup> ԴԱՄ 70/50 տիպի ՏՈՒ-3449-017-59861269-2004  | ՇՀ                       | հատ            | 1.85         | 37.00            | 20     |
| 1.8.23 | 44322500                        | Պարկուճ այլումնպղնձյա 95 մմ <sup>2</sup> ԴԱՄ 95/70 տիպի ՏՈՒ-3449-017-59861269-2004  | ՇՀ                       | հատ            | 2.35         | 47.00            | 20     |
| 1.8.24 | 44322500                        | Պարկուճ այլումնպղնձյա 120 մմ <sup>2</sup> ԴԱՄ 120/95 տիպի ՏՈՒ-3449-017-59861269-2004  | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 60.00            | 20     |
| 1.8.25 | 44322500                        | Հողանցիչ տեղափոխող, 1000Վ-ից բարձր  | ՇՀ                       | հատ            | 60.75        | 3,037.50         | 50     |
| 1.8.26 | 44322500                        | Տափողակ այլումնպղնձյա ՇԱՄ 17/8,5-M8 (ՎԱՄ 17/8,5-M8) ՏՈՒ-1680-040-9728-4872-2010   | ՇՀ                       | հատ            | 0.405        | 162.00           | 400    |
| 1.8.27 | 44322500                        | Տափողակ այլումնպղնձյա ՇԱՄ 20/11-M10 (ՎԱՄ 20/11-M10) ՏՈՒ-1680-040-9728-4872-2010   | ՇՀ                       | հատ            | 0.675        | 270.00           | 400    |
| 1.8.28 | 44322500                        | Տափողակ այլումնպղնձյա ՇԱՄ 25/13-M12 (ՎԱՄ 25/13-M12) ՏՈՒ-1680-040-9728-4872-2010   | ՇՀ                       | հատ            | 0.81         | 324.00           | 400    |
| 1.8.29 | 44322500                        | Տափողակ այլումնպղնձյա ՇԱՄ 30/17-M16 (ՎԱՄ 30/17-M16) ՏՈՒ-1680-040-9728-4872-2010   | ՇՀ                       | հատ            | 1.08         | 432.00           | 400    |
| 1.8.30 | 44322500                        | Միակցիչ (соединитель) տեսախցիկների միացման համար ԲՆՍ (BNC)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.405        | 4.86             | 12     |
| 1.8.31 | 44322500                        | Միակցիչ (соединитель) սնման բլոկի ԷՍԵ-ԲՆՍ-ՊԻ ST-BNC-P   | ՇՀ                       | հատ            | 0.405        | 4.05             | 10     |
| 1.8.32 | 44322500/1                      | Մալուխ համակցված բարձրահաճախակային ԿՎԿ-2Պ-2x0,75 (ԿԵԿ-2Պ-2x0,75) ամբողջական   | ՇՀ                       | մ              | 0.365        | 36.45            | 100    |
| 1.8.33 | 44322500/1                      | Ստուգողական մալուխ էլեկտրոնագնիսակադիմակալով ԿՎԿԳԷնգ 27x1,5 (ԿԵԿԳՆԳ 27x1,5) ԳՕՍՍ 1508-78                                    | ՇՀ                       | մ              | 2.0          | 1,600.00         | 800    |
| 1.8.34 | 44322500/1                      | Հեռախոսային մալուխ ՏՊՎնգ 20x2x0,5 (ՏՊԵԿ 20x2x0,5) ԳՕՍՍ 22498-77   | ՇՀ                       | մ              | 0.55         | 440.00           | 800    |
| 1.8.35 | 44322500/1                      | Օպտոմանրաթելային մալուխ հողում տեղադրվող ՕԳՑ 7կն 16 լարանի (ՕԴԼ 7кН)  | ՇՀ                       | մ              | 0.35         | 2,800.00         | 8000   |
| 1.8.36 | 44322500/1                      | Մալուխ ՏՁԱՇա 7x4x1,2 (ՏՁԱՄՄ 7x4x1,2)  | ՇՀ                       | մ              | 3.8          | 3,800.00         | 1000   |
| 1.8.37 | 44322500/1                      | Մալուխ ՌԿ-50-3-11 ԳՕՍՍ 11326.2-79 (ՔԿ-50-3-11)  | ՇՀ                       | մ              | 0.675        | 54.00            | 80     |
| 1.8.38 | 44322500/1                      | Մալուխ պղնձյա ցիդերով, ՎՎԳնգ 2x2,5 մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводками, ВВГнг 2x2,5мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 16442-80 | ՇՀ                       | մ              | 0.27         | 51.30            | 190    |
| 1.8.39 | 44322500/1                      | Մալուխ պղնձյա ցիդերով, ՎՎԳնգ 3x2,5 մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводками, ВВГнг 3x2,5мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 16442-80 | ՇՀ                       | մ              | 0.405        | 486.00           | 1200   |
| 1.8.40 | 44322500/1                      | Մալուխ պղնձյա ցիդերով, ՎՎԳնգ 4x4 մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводками, ВВГнг 4x4мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 16442-80     | ՇՀ                       | մ              | 0.78         | 93.60            | 120    |

| h/h    | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|--------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|        | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.8.41 | 44322500/1                      | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳնգ 4x95 մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводами, ВВГнг 4x95мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 16442-80    | ՇՀ                       | մ              | 18.0         | 450.00           | 25     |
| 1.8.42 | 44322500/1                      | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳնգ 4x16 մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводами, ВВГнг 4x16мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 16442-80    | ՇՀ                       | մ              | 2.9          | 290.00           | 100    |
| 1.8.43 | 44322500/1                      | Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳնգ 3x16 մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводами, ВВГнг 3x16мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 16442-80    | ՇՀ                       | մ              | 2.0          | 200.00           | 100    |
| 1.8.44 | 44322500/1                      | Մալուխ ԿԿՍՎԳ-3 2x0,5+1x0,20 Է ККСЭВГ-3 2x0.5+1x0.20Э  | ՇՀ                       | մ              | 1.9          | 5,700.00         | 3000   |
| 1.8.45 | 44322500/1                      | Մալուխ եռակցման ԿԳ 1x50 (КГ 1x50) կամ ԿՌՊՏ 1x50 (КРПТ 1x50) ԳՕՍՍ 13497-77   | ՇՀ                       | գծ.մ           | 2.3          | 2,760.00         | 1200   |
| 1.8.46 | 44322500/1                      | Հեռախոսային լար ՏՐՊ 2x0,5 ՏՈՒ 16.ԿՕ4.005-89 (ТРП 2x0,5 ТУ 16К04.005-89)   | ՇՀ                       | մ              | 0.055        | 136.69           | 2500   |
| 1.8.47 | 44322500/1                      | Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ 3x6մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79                                       | ՇՀ                       | մ              | 0.88         | 176.00           | 200    |
| 1.8.48 | 44322500/1                      | Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ 3x2,5 մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79                                    | ՇՀ                       | մ              | 0.45         | 270.00           | 600    |
| 1.8.49 | 44322500/1                      | Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ 3x1,5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79                                     | ՇՀ                       | մ              | 0.25         | 125.00           | 500    |
| 1.8.50 | 44322500/1                      | Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ 2x1,5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79                                     | ՇՀ                       | մ              | 0.2          | 20.00            | 100    |
| 1.8.51 | 44322500/1                      | Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ-3 1,5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79                                     | ՇՀ                       | մ              | 0.1          | 220.00           | 2200   |
| 1.8.52 | 44322500/1                      | Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ-3 2,5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79                                     | ՇՀ                       | մ              | 0.13         | 107.90           | 830    |
| 1.8.53 | 44322500/1                      | Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ-3 4մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79                                       | ՇՀ                       | մ              | 0.203        | 14.18            | 70     |
| 1.8.54 | 44322500/1                      | Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով (ՍՍՎ-1 0,5մմ <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 6323-79                                   | ՇՀ                       | մ              | 0.03         | 3.90             | 130    |
| 1.8.55 | 44322500/1                      | Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով (ՍՍՎ-1 1մմ <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 6323-79                                     | ՇՀ                       | մ              | 0.06         | 15.00            | 250    |
| 1.8.56 | 44322500/1                      | Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով (ՍՍՎ-3 0,75մմ <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 6323-79                                  | ՇՀ                       | մ              | 0.04         | 12.00            | 300    |
| 1.8.57 | 44322500/1                      | Հաղորդակար ջերմակայուն, ԿՄՄՎ 2,5 մմ <sup>2</sup> (КМЖВ 2,5мм <sup>2</sup> )   | ՇՀ                       | մ              | 0.945        | 189.00           | 200    |
| 1.8.58 | 44322500/1                      | Հաղորդակար ՊՌԳ-6000 95մմ <sup>2</sup> (ПРГ-6000 95мм <sup>2</sup> ) ՏՈՒ-16.505.439-79                                       | ՇՀ                       | մ              | 4.5          | 135.00           | 30     |
| 1.8.59 | 44322500/1                      | Հաղորդակար ՊՌԳ-6000 35մմ <sup>2</sup> (ПРГ-6 35мм <sup>2</sup> ) ՏՈՒ-16.505.439-79  | ՇՀ                       | մ              | 1.7          | 51.00            | 30     |
| 1.8.60 | 44322500/1                      | Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ՍՍՎ) կամ ՊՎՖՍ (ՍՍՎ), 10մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16036-79   | ՇՀ                       | մ              | 0.8          | 24.00            | 30     |
| 1.8.61 | 44322500/1                      | Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ՍՍՎ) կամ ՊՎՖՍ (ՍՍՎ), 25մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16036-79   | ՇՀ                       | մ              | 3.0          | 150.00           | 50     |
| 1.8.62 | 44322500/1                      | Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ՍՍՎ) կամ ՊՎՖՍ (ՍՍՎ), 50մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16036-79   | ՇՀ                       | մ              | 6.0          | 300.00           | 50     |
| 1.8.63 | 44322500/1                      | Ամրակապիչ մոնտաժային, պլաստմասե 100x2,5մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 60.00            | 6000   |
| 1.8.64 | 44322500/1                      | Ամրակապիչ մոնտաժային, պլաստմասե 200x3,6մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 8.00             | 800    |
| 1.8.65 | 44322500/1                      | Մալուխի ջիղերի պիտակավորման սարք (witer-On 34/18)   | ՇՀ                       | հատ            | 6.75         | 33.75            | 5      |
| 1.8.66 | 44322500/1                      | Ճարմանդ խցակով մալուխի ամրացման համար (max Ø42)   | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 28.00            | 1400   |
| 1.8.67 | 44322500/1                      | Լիցք վերջնային ԿՅՑ-9 (заделка концевя)  | ՇՀ                       | հատ            | 1.35         | 5.40             | 4      |
| 1.8.68 | 44322500/1                      | Կցորդիչ մալուխային 1կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 25-50մմ <sup>2</sup> 4ՊՍՍ-1 (25-50մմ <sup>2</sup> 4ՍՍՎ-1) կամ 5ՊՍՍ-1 (5ՍՍՎ-1) | ՇՀ                       | լրակազմ        | 19.0         | 190.00           | 10     |
| 1.8.69 | 44322500/1                      | Կցորդիչ մալուխային 1կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 70±120մմ <sup>2</sup> 4ՍՍՎ-1; 5ՍՍՎ-1  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 23.0         | 230.00           | 10     |
| 1.8.70 | 44322500/1                      | Կցորդիչ մալուխային 1կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 25-50մմ <sup>2</sup> , 4ՊՍՍ-1 (ՍՍՎ-1) կամ 5ՊՍՍ-1 (5ՍՍՎ-1)                     | ՇՀ                       | լրակազմ        | 14.0         | 140.00           | 10     |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                   |        |
| 1.8.71     | 44322500/1                      | Կցորդիչ մալուխային 1կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 70±120mm <sup>2</sup> 4ՊՌՏ-1; 5ՊՌՏ-1                        | ՇՀ                       | լրակազմ        | 15.0         | 150.00            | 10     |
| 1.8.72     | 44322500/1                      | Կցորդիչ մալուխային 6կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 50mm <sup>2</sup> 3ՊՏ-6                                     | ՇՀ                       | լրակազմ        | 30.0         | 300.00            | 10     |
| 1.8.73     | 44322500/1                      | Կցորդիչ մալուխային 6կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 70±120mm <sup>2</sup> 3ՊՏ-6                                 | ՇՀ                       | լրակազմ        | 36.0         | 360.00            | 10     |
| 1.8.74     | 44322500/1                      | Կցորդիչ մալուխային 6կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 50mm <sup>2</sup> 3ՊՌՏ-6                                    | ՇՀ                       | լրակազմ        | 14.0         | 140.00            | 10     |
| 1.8.75     | 44322500/1                      | Կցորդիչ մալուխային 6կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 70±120mm <sup>2</sup> 3ՊՌՏ-6                                | ՇՀ                       | լրակազմ        | 19.0         | 190.00            | 10     |
| <b>1.9</b> |                                 | <b>Քիմիկատներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>270,474.39</b> |        |
| 1.9.1      | 24311190                        | <b>Ազոտական թթու քիմիապես մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով, 55 - 65% ԳՕՍՍ 4461-77</b>                  | ՇՀ                       | կգ             | 0.76         | 14.67             | 19.3   |
| 1.9.2      | 24300000                        | <b>Քիմիկատներ (հիմնական անօրգանական և օրգանական քիմիական նյութեր)</b>                                     | ՇՀ                       |                |              | <b>3,606.09</b>   |        |
| 1.9.2.1    | 24300000                        | Ամոնիակի պերսուլֆատ ԱՀՄ, սպիտակ փոշի ԳՕՍՍ 20478-75  | ՇՀ                       | կգ             | 10.8         | 6.48              | 0.6    |
| 1.9.2.2    | 24300000                        | Ացետոն ԳՕՍՍ 2762-69   | ՇՀ                       | լ              | 0.8          | 16.00             | 20     |
| 1.9.2.3    | 24300000                        | Ացետոն ԳՕՍՍ 2603-79   | ՇՀ                       | լ              | 0.68         | 102.00            | 150    |
| 1.9.2.4    | 24300000                        | Ացետոն ԳՕՍՍ 2768, տեխնիկական  | ՇՀ                       | լ              | 0.68         | 88.40             | 130    |
| 1.9.2.5    | 24300000                        | Ացետոն քիմիապես մաքուր, թափանցիկ հեղուկ, հերմետիկ տարայով, ԳՕՍՍ 2768-84                                   | ՇՀ                       | լ              | 0.8          | 146.40            | 183    |
| 1.9.2.6    | 24300000                        | Ացետոն քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 0.85         | 17.00             | 20     |
| 1.9.2.7    | 24300000                        | Բրոմթիմոլ կապույտ, ջրալուծվող, ԱՀՄ, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով        | ՇՀ                       | կգ             | 150.0        | 15.00             | 0.1    |
| 1.9.2.8    | 24300000                        | Բուֆերային լուծույթ ֆիկսանալ, 9,18%   | ՇՀ                       | տուփ           | 4.0          | 8.00              | 2      |
| 1.9.2.9    | 24300000                        | Բուֆերային լուծույթ ֆիկսանալ, 6,86%,  | ՇՀ                       | տուփ           | 4.0          | 8.00              | 2      |
| 1.9.2.10   | 24300000                        | Բուֆերային լուծույթ ֆիկսանալ, 1,68% ÷12, 45   | ՇՀ                       | տուփ           | 4.0          | 48.00             | 12     |
| 1.9.2.11   | 24300000                        | Գրիսսի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր, ՏՈՒ-6-09-3085-66 ԱՀՄ, ՏՈՒ-6-09-3569-74                                    | ՇՀ                       | կգ             | 9.6          | 4.80              | 0.5    |
| 1.9.2.12   | 24300000                        | Գինեքարաթթու քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով                                    | ՇՀ                       | կգ             | 2.5          | 10.00             | 4.0    |
| 1.9.2.13   | 24300000                        | Դ-Մանիտ ԱՀՄ, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով   | ՇՀ                       | կգ             | 12.0         | 732.00            | 61.0   |
| 1.9.2.14   | 24300000                        | Երկաթամոնոնյակային շիբ քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով                       | ՇՀ                       | կգ             | 5.4          | 0.54              | 0.1    |
| 1.9.2.15   | 24300000                        | Եռանատրիումի ֆոսֆատ քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներով, քաշը՝ 25 կգ, հերմետիկ փաթեթավորված, ԳՕՍՍ 201-76 | ՇՀ                       | կգ             | 0.6          | 720.00            | 1200   |
| 1.9.2.16   | 24300000                        | Լիթիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | տուփ           | 15.0         | 45.00             | 3      |
| 1.9.2.17   | 24300000                        | Կալիումի յոդիտ քիմիապես մաքուր կամ ԱՀՄ, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով                          | ՇՀ                       | կգ             | 36.0         | 23.40             | 0.65   |
| 1.9.2.18   | 24300000                        | Կոքսե ընկույզներ ԳՕՍՍ 8935-66   | ՇՀ                       | կգ             | 0.8          | 285.12            | 356.4  |
| 1.9.2.19   | 24300000                        | Մեթոլ "A" քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ  | ՇՀ                       | կգ             | 5.0          | 5.50              | 1.1    |
| 1.9.2.20   | 24300000                        | Մեթիլեն կապույտ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, կապույտ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով                           | ՇՀ                       | կգ             | 48.0         | 4.80              | 0.1    |
| 1.9.2.21   | 24300000                        | Մեթիլեն կարմիր կարմիր փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով   | ՇՀ                       | կգ             | 16.0         | 1.60              | 0.1    |
| 1.9.2.22   | 24300000                        | Մեթիլեն երկնագույն քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, երկնագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով                     | ՇՀ                       | կգ             | 48.0         | 2.40              | 0.05   |
| 1.9.2.23   | 24300000                        | Մեթիլեն նարնջագույն քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, գազարագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով                   | ՇՀ                       | կգ             | 16.0         | 1.60              | 0.1    |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.9.2.24 | 24300000                        | Նատրիումի նիտրոպրուսիդ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով | ՇՀ                       | կգ             | 89.6         | 8.96             | 0.1    |
| 1.9.2.25 | 24300000                        | Նատրի ֆտորիդ քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 1.5          | 1.50             | 1      |
| 1.9.2.26 | 24300000                        | Նեսսլերի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր, ՏՈՒ-09-2089-77  | ՇՀ                       | կգ             | 7.0          | 217.00           | 31     |
| 1.9.2.27 | 24300000                        | Պղնձարջասպ CuSO4, քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, կապույտ բյուրեղներ                                  | ՇՀ                       | կգ             | 1.2          | 2.41             | 2.01   |
| 1.9.2.28 | 24300000                        | Սինտիլյատոր հեղուկ, 4CC-8XP   | ՇՀ                       | լ              | 2.0          | 10.00            | 5      |
| 1.9.2.29 | 24300000                        | Ստրոնցիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր   | ՇՀ                       | կգ             | 5.390        | 3.50             | 0.65   |
| 1.9.2.30 | 24300000                        | Սուլֆոսալիցիլային թթու քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով            | ՇՀ                       | կգ             | 6.0          | 12.12            | 2.02   |
| 1.9.2.31 | 24300000                        | Տիոսուլֆատիդ քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 189.0        | 37.80            | 0.2    |
| 1.9.2.32 | 24300000                        | Ցեզիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ                                     | ՇՀ                       | կգ             | 87.5         | 71.75            | 0.82   |
| 1.9.2.33 | 24300000                        | Ցեզիում NaX ՏՈՒ-ՌԱ 035 380 88   | ՇՀ                       | կգ             | 2.4          | 600.00           | 250    |
| 1.9.2.34 | 24300000                        | Ցերիի նիտրատ քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 260.0        | 260.00           | 1      |
| 1.9.2.35 | 24300000                        | Քրոմ մուգ կապույտ քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով          | ՇՀ                       | կգ             | 91.9         | 4.50             | 0.049  |
| 1.9.2.36 | 24300000                        | Ֆենոֆտալեին քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով            | ՇՀ                       | կգ             | 20.0         | 2.00             | 0.1    |
| 1.9.2.37 | 24300000                        | Գրաֆիտ տիգելի ԳՕՍՍ 4596 ԳՏ-1  | ՇՀ                       | կգ             | 3.0          | 60.00            | 20     |
| 1.9.2.38 | 24300000                        | Երկաթածխաթթվային նատրիում, ԳՕՍՍ 2156  | ՇՀ                       | կգ             | 0.4          | 20.00            | 50     |
| 1.9.2.39 | 24300000                        | Հեղուկ ապակի, նատրիումային ԳՕՍՍ 13078   | ՇՀ                       | կգ             | 0.5          | 2.50             | 5      |
| 1.9.3    | 24310000                        | <b>Հիմնական անօրգանական քիմիական նյութեր</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>726.92</b>    |        |
| 1.9.3.1  | 24310000                        | Ազոտաթթվային կալիում քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ   | ՇՀ                       | կգ             | 18.0         | 7.20             | 0.4    |
| 1.9.3.2  | 24310000                        | Ազոտաթթվական արծաթ քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 400.0        | 4.00             | 0.01   |
| 1.9.3.3  | 24310000                        | Ալյումինիումի սուլֆատ քիմիապես մաքուր   | ՇՀ                       | կգ             | 3.0          | 0.45             | 0.15   |
| 1.9.3.4  | 24310000                        | Ածխաթթվային նատրիում քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 1.58         | 0.79             | 0.5    |
| 1.9.3.5  | 24310000                        | Անալիտ 34807  | ՇՀ                       | կգ             | 74.0         | 37.00            | 0.5    |
| 1.9.3.6  | 24310000                        | Երկքրոմաթթվական կալիում քիմիապես մաքուր, դեղին բյուրեղներ                                   | ՇՀ                       | կգ             | 11.0         | 4.18             | 0.38   |
| 1.9.3.7  | 24310000                        | Երկքրոմաթթվական կալիում ֆիկսանալ  | ՇՀ                       | տուփ           | 4.2          | 12.60            | 3      |
| 1.9.3.8  | 24310000                        | Կալիում երկքրոմատ, քիմիապես մաքուր, դեղին բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով           | ՇՀ                       | կգ             | 7.9          | 0.40             | 0.05   |
| 1.9.3.9  | 24310000                        | Կատալիտ-34840   | ՇՀ                       | լ              | 1249.0       | 624.50           | 0.5    |
| 1.9.3.10 | 24310000                        | Մոռի աղ ԱՀՄ, փիրուզագույն բյուրեղ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով                              | ՇՀ                       | կգ             | 2.52         | 0.50             | 0.2    |
| 1.9.3.11 | 24310000                        | Մանգանաթթվական կալիում ֆիկսանալ   | ՇՀ                       | տուփ           | 4.0          | 4.00             | 1      |
| 1.9.3.12 | 24310000                        | Մորեկսիդ քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով                   | ՇՀ                       | կգ             | 315.0        | 3.15             | 0.01   |
| 1.9.3.13 | 24310000                        | Նատրիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ  | ՇՀ                       | կգ             | 4.2          | 0.42             | 0.1    |
| 1.9.3.14 | 24310000                        | Նատրիում ծծմբաթթվային անջուր, քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ                           | ՇՀ                       | կգ             | 1.1          | 5.61             | 5.1    |
| 1.9.3.15 | 24310000                        | Նատրիում սալիցիլաթթվական քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ                                 | ՇՀ                       | կգ             | 9.0          | 0.90             | 0.1    |
| 1.9.3.16 | 24310000                        | Նատրիումի հիպոսուլֆիտ, ֆիկսանալ սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով           | ՇՀ                       | տուփ           | 3.6          | 3.60             | 1      |
| 1.9.3.17 | 24310000                        | Նատրիումի պերսուլֆատ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով   | ՇՀ                       | կգ             | 2.5          | 0.50             | 0.2    |
| 1.9.3.18 | 24310000                        | Սնդիկ ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, անգույն բյուրեղներ                                 | ՇՀ                       | կգ             | 137.5        | 5.50             | 0.04   |
| 1.9.3.19 | 24310000                        | Սիլիցիումաթթվական նատրիում քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 12.5         | 3.75             | 0.3    |
| 1.9.3.20 | 24310000                        | Սուլֆանիլաթթու քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 6.0          | 2.40             | 0.4    |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.9.3.21 | 24310000                        | Քլորիդ երկաթյա , ԳՕՍՍ 4147-74  | ՇՀ                       | կգ             | 1.2          | 3.60             | 3      |
| 1.9.3.22 | 24310000                        | Ֆոսֆորաթթվական կալիում քիմիապես մաքուր   | ՇՀ                       | կգ             | 4.2          | 0.42             | 0.1    |
| 1.9.3.23 | 24310000                        | Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (միափոխարինված) քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 3.78         | 0.76             | 0.2    |
| 1.9.3.24 | 24310000                        | Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (երկփոխարինված) քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 3.45         | 0.69             | 0.2    |
| 1.9.4    | 24320000                        | <b>Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>3,187.02</b>  |        |
| 1.9.4.1  | 24320000                        | Ալիզարին-կոմպլեկսոն, քիմիապես մաքուր   | ՇՀ                       | կգ             | 756.0        | 756.00           | 1      |
| 1.9.4.2  | 24320000                        | Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված, քիմիապես մաքուր   | ՇՀ                       | կգ             | 8.0          | 8.00             | 1      |
| 1.9.4.3  | 24320000                        | Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված, քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 6.0          | 16.50            | 2.75   |
| 1.9.4.4  | 24320000                        | Ամոնիակ մոլիբդենաթթվային քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ   | ՇՀ                       | կգ             | 15.0         | 30.00            | 2      |
| 1.9.4.5  | 24320000                        | Դիֆենիլկարբազիտ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով        | ՇՀ                       | կգ             | 15.0         | 1.50             | 0.1    |
| 1.9.4.6  | 24320000                        | Դիֆենիլկարբազոն քիմիապես մաքուր, բաց շագանակագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով ՏՈՒ-ՄՄn 2636-51 | ՇՀ                       | կգ             | 456.1        | 0.91             | 0.002  |
| 1.9.4.7  | 24320000                        | Թրթնջկաթու քիմիապես մաքուր   | ՇՀ                       | կգ             | 0.7          | 1,349.11         | 1927.3 |
| 1.9.4.8  | 24320000                        | Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեգնետյան աղ), քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ                      | ՇՀ                       | կգ             | 2.0          | 30.80            | 15.4   |
| 1.9.4.9  | 24320000                        | Կալիումի մետաբիսուլֆատ քիմիապես մաքուր   | ՇՀ                       | կգ             | 2.5          | 0.75             | 0.3    |
| 1.9.4.10 | 24320000                        | Կերոսին քիմիապես մաքուր, բաց շագանակագույն   | ՇՀ                       | կգ             | 2.16         | 43.20            | 20     |
| 1.9.4.11 | 24320000                        | Կերոսին ԳՕՍՍ 10227-86  | ՇՀ                       | լ              | 1.9          | 95.00            | 50     |
| 1.9.4.12 | 24320000                        | Կերոսին ԳՕՍՍ 18499-73, տեխնիկական  | ՇՀ                       | լ              | 1.5          | 150.00           | 100    |
| 1.9.4.13 | 24320000                        | Հեքսան C6H14 օրգանական լուծիչ, փաթեթավորումը ապակյա 5-10լիտր տարայով                                 | ՇՀ                       | կգ             | 3.0          | 91.50            | 30.5   |
| 1.9.4.14 | 24320000                        | Հիդրոքսիլամին աղաթթվային քիմիապես մաքուր   | ՇՀ                       | կգ             | 10.0         | 5.00             | 0.5    |
| 1.9.4.15 | 24320000                        | Նատրի ացետատ քիմիապես մաքուր   | ՇՀ                       | կգ             | 1.4          | 1.40             | 1      |
| 1.9.4.16 | 24320000                        | Ձնաֆթիլամին քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 8827-74  | ՇՀ                       | կգ             | 1.2          | 0.05             | 0.04   |
| 1.9.4.17 | 24320000                        | Պարադիմեթիլ ամինաբենզալդեհիտ (PDABA), քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 130.0        | 260.00           | 2      |
| 1.9.4.18 | 24320000                        | Սալիցիլաթու քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ, ԱՀՄ ԳՕՍՍ 5844-77                                    | ՇՀ                       | կգ             | 4.0          | 0.16             | 0.04   |
| 1.9.4.19 | 24320000                        | Սուլֆանոլ քլորային սուլֆատյան, քիմիապես մաքուր   | ՇՀ                       | կգ             | 2.3          | 2.30             | 1      |
| 1.9.4.20 | 24320000                        | Տրիլոն «Բ» ԳՕՍՍ 10652-73, քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 2.8          | 1.40             | 0.5    |
| 1.9.4.21 | 24320000                        | Տրիլոն «Բ» ԱՀՄ, ֆիկսանալ, ջրային լուծույթ, հերմետիկ ամպուլայով                                       | ՇՀ                       | տուփ           | 3.6          | 21.60            | 6      |
| 1.9.4.22 | 24320000                        | Քլորոֆորմ P.64.228.297   | ՇՀ                       | կգ             | 2.0          | 24.00            | 12     |
| 1.9.4.23 | 24320000                        | Օսլա քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով                                       | ՇՀ                       | կգ             | 3.0          | 0.72             | 0.24   |
| 1.9.4.24 | 24320000                        | Օրտոտոլիդին քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 5.0          | 0.10             | 0.02   |
| 1.9.4.25 | 24320000                        | Օ-նիտրոֆենոլ քիմիապես մաքուր   | ՇՀ                       | կգ             | 80.0         | 40.00            | 0.5    |
| 1.9.4.26 | 24320000                        | Օրտոֆոսֆորական թթու, քիմիապես մաքուր ԳՕՍՍ 6552-80  | ՇՀ                       | կգ             | 0.44         | 132.22           | 300.5  |
| 1.9.4.27 | 24320000                        | Օրտոֆոսֆորային թթու  | ՇՀ                       | լ              | 1.6          | 4.80             | 3      |
| 1.9.4.28 | 24320000                        | Օլեինաթու տեխնիկական   | ՇՀ                       | լ              | 2.4          | 120.00           | 50     |
| 1.9.5    | 24321480                        | Ազոտաթթվական իտրիում   | ՇՀ                       | կգ             | 147.0        | 7.35             | 0.05   |
| 1.9.6    | 24311470                        | Արծաթի նիտրատ  | ՇՀ                       | կգ             | 400.0        | 100.00           | 0.25   |
| 1.9.7    | 24311470/1                      | Լանտանի նիտրատ   | ՇՀ                       | կգ             | 260.0        | 260.00           | 1      |
| 1.9.8    | 24311470/2                      | Կալիումի նիտրատ  | ՇՀ                       | կգ             | 1.67         | 0.02             | 0.01   |
| 1.9.9    | 24210000                        | Ալյումինիումի օքսիդ  | ՇՀ                       | կգ             | 1.6          | 0.80             | 0.5    |
| 1.9.10   | 24210000/1                      | Ալյումինիումի հիդրօքսիդ  | ՇՀ                       | կգ             | 2.90         | 1.45             | 0.5    |
| 1.9.11   | 24210000/2                      | Կալիումի հիդրօքսիդ   | ՇՀ                       | կգ             | 1.25         | 18.95            | 15.16  |
| 1.9.12   | 24210000/3                      | Նատրիումի հիդրօքսիդ  | ՇՀ                       | կգ             | 0.48         | 48.14            | 100.3  |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.9.13   | 24210000/4                      | Նատրիումի հիդրօքսիդ ֆիկսանալ  | ՇՀ                       | տուփ           | 3.5          | 17.50            | 5      |
| 1.9.14   | 24321300                        | <b>Ածխածնի քառաքլորիդ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>402.00</b>    |        |
| 7        | 24321300                        | Ածխածնի քառաքլոր, տեխնիկական, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ապակյա տարայով                 | ՇՀ                       | կգ             | 12.0         | 12.00            | 1      |
| 1.9.14.2 | 24321300                        | Ածխածնի քառաքլորիդ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ   | ՇՀ                       | կգ             | 13.0         | 390.00           | 30     |
| 1.9.15   | 24311116                        | <b>Աղաթթու</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>37.20</b>     |        |
| 1.9.15.1 | 24311116                        | Աղաթթու քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, խիտ ծխացող հեղուկ, քայքայող նյութ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով      | ՇՀ                       | կգ             | 0.6          | 13.20            | 22     |
| 1.9.15.2 | 24311116                        | Աղաթթու ֆիկսանալ, ԱՀՄ, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, ԳՕՍՍ 3118-77              | ՇՀ                       | տուփ           | 3.0          | 24.00            | 8      |
| 1.9.16   |                                 | <b>Բորաթթու</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>15,948.40</b> |        |
| 1.9.16.1 |                                 | Բորաթթու չոր, քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 9656-75 կամ քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 18704-78, 25-50 կգ պարկերով | ՇՀ                       | տ              | 531.6        | 15,948.00        | 30     |
| 1.9.16.2 |                                 | Բորային թթու քիմիապես մաքուր  | ՇՀ                       | կգ             | 0.8          | 0.40             | 0.5    |
| 1.9.17   | 24411400                        | <b>Ամոնիակաջուր</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>1,194.30</b>  |        |
| 1.9.17.1 | 24411400                        | Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79 (CNH4 ≥25%), տեխնիկական, մաքուր   | ՇՀ                       | տ              | 390.0        | 1,170.00         | 3      |
| 1.9.17.2 | 24411400                        | Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79, (CNH4≥25%) մաքուր, անալիզի համար                                       | ՇՀ                       | կգ             | 0.45         | 24.30            | 54     |
| 1.9.18   | 24411600                        | <b>Ամոնիակի սուլֆատ</b>   | ՇՀ                       | կգ             | 0.72         | 0.11             | 0.15   |
| 1.9.19   | 24411500                        | Ամոնիակի քլորիդ   | ՇՀ                       | կգ             | 1.2          | 3.86             | 3.22   |
| 1.9.20   | 24311320                        | Անագի քլորիդ  | ՇՀ                       | կգ             | 14.14        | 2.12             | 0.15   |
| 1.9.21   | 24321620                        | Կալցիումի քլորիդ  | ՇՀ                       | կգ             | 15.9         | 7.95             | 0.5    |
| 1.9.22   | 24311320/1                      | Կալիումի քլորիդ   | ՇՀ                       | կգ             | 2.7          | 0.54             | 0.2    |
| 1.9.23   | 24311320/2                      | Մանգանի քլորիդ  | ՇՀ                       | կգ             | 50.0         | 15.00            | 0.3    |
| 1.9.24   | 24311320/3                      | Ցինկի քլորիդ  | ՇՀ                       | կգ             | 1.6          | 0.80             | 0.5    |
| 1.9.25   | 24321650                        | Գլիցերին  | ՇՀ                       | կգ             | 0.9          | 25.02            | 27.8   |
| 1.9.26   | 24311420                        | Երկաթի սուլֆատ  | ՇՀ                       | կգ             | 1.56         | 0.02             | 0.01   |
| 1.9.27   | 22600100                        | Թանաք համակցման   | ՇՀ                       | լ              | 1.50         | 3.00             | 2      |
| 1.9.28   | 24911800                        | Ժելատին   | ՇՀ                       | կգ             | 10.2         | 1.02             | 0.1    |
| 1.9.29   | 24311114                        | Ծծմբական թթու 93.6-95.6%  | ՇՀ                       | կգ             | 0.2          | 57.74            | 288.7  |
| 1.9.30   | 24311114/1                      | Ծծմբական թթու 92,5%-ից ոչ պակաս   | ՇՀ                       | տ              | 102.0        | 147,900.00       | 1450   |
| 1.9.31   | 24311280                        | Ծծմբաթթվական արծաթ  | ՇՀ                       | կգ             | 730.0        | 3.65             | 0.005  |
| 1.9.32   | 24311112                        | Կալիումի բրոմիդ   | ՇՀ                       | կգ             | 8.5          | 0.68             | 0.08   |
| 1.9.33   | 24311480                        | Կալիումի պերմանգանատ  | ՇՀ                       | կգ             | 3.0          | 438.00           | 146    |
| 1.9.34   | 24311530                        | Ջրածնի պերօքսիդ   | ՇՀ                       | կգ             | 0.8          | 3.36             | 4.2    |
| 1.9.35   | 24311390                        | Մագնեզիումի սուլֆատ   | ՇՀ                       | տուփ           | 3.0          | 12.00            | 4      |
| 1.9.36   | 24311390/1                      | Մանգանի սուլֆատ   | ՇՀ                       | կգ             | 3.0          | 1.20             | 0.4    |
| 1.9.37   | 24311390/2                      | Նատրիումի Լաուրիլ սուլֆատ   | ՇՀ                       | կգ             | 2.7          | 2.70             | 1      |
| 1.9.38   | 24311390/3                      | Կալցիումի սուլֆատ   | ՇՀ                       | կգ             | 7.65         | 0.61             | 0.08   |
| 1.9.39   | 24311125                        | Նատրիումի սուլֆատ   | ՇՀ                       | կգ             | 1.5          | 1.37             | 0.915  |
| 1.9.40   | 24311170                        | Յոդ քլորեղային  | ՇՀ                       | կգ             | 36.0         | 7.20             | 0.2    |
| 1.9.41   | 24311360                        | <b>Նատրիում քլորիդ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>447.03</b>    |        |
| 1.9.41.1 | 24311360                        | Նատրիում քլորիդ, տեխնիկական   | ՇՀ                       | տ              | 43.9         | 439.00           | 10     |
| 1.9.41.2 | 24311360                        | Նատրիում քլորիդ քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով, ԳՕՍՍ 4233-77        | ՇՀ                       | կգ             | 0.5          | 5.03             | 10.05  |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.9.41.3    | 24311360                        | Նատրիում քլորիդ ֆիկսանալ, ջրային լուծույթ, փաթեթավածքը հերմետիկ ամպուլայով  | ՇՀ                       | տուփ           | 3.0          | 3.00             | 1      |
| 1.9.42      | 24311124                        | Նատրիումի թիոսուլֆատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 3.4          | 13.60            | 4      |
| 1.9.43      | 24311260                        | Նատրիումի հիդրօքսիդ, ԳՕՍՏ2263-79, տեխնիկական 45-48%   | ՇՀ                       | տ              | 159.0        | 28,620.00        | 180    |
| 1.9.44      | 24411100                        | Նատրիումի նիտրատ ք.մ  | ՇՀ                       | կգ             | 7.0          | 0.70             | 0.1    |
| 1.9.45      | 24000000                        | Սիլիկազել KCKF-75   | ՇՀ                       | կգ             | 0.85         | 340.85           | 401    |
| 1.9.46      | 24311270                        | Սոդա կալցինացված  | ՇՀ                       | կգ             | 0.3          | 390.00           | 1300   |
| 1.9.47      | 24321400                        | <b>Սպիրտ էթիլային</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>784.11</b>    |        |
| 1.9.47.1    | 24321400                        | Սպիրտ էթիլային, բազմաթորած (ռեկտիֆիկատ), 96,6%-ոց թափանցիկ հեղուկ, քիմիապես մաքուր, հերմետիկ փաթեթավորված, ԳՕՍՏ 18300 | ՇՀ                       | լ              | 1.168        | 682.11           | 584    |
| 1.9.47.2    | 24321400                        | Սպիրտ էթիլային, բազմաթորած, 80%-ոց, ԳՕՍՏ 18300-87 կամ ԳՕՍՏ 5962-67 Марки "А"  | ՇՀ                       | լ              | 1.2          | 102.00           | 85     |
| 1.9.48      | 24321230                        | Տոլուոլ   | ՇՀ                       | լ              | 1.3          | 260.00           | 200    |
| 1.9.49      | 24321440                        | Քացախաթթու  | ՇՀ                       | կգ             | 0.9          | 4.50             | 5      |
| 1.9.50      | 24451160                        | Քլորակիր  | ՇՀ                       | կգ             | 0.59         | 1,504.50         | 2550   |
| 1.9.51      | 19521400                        | <b>Խեժ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>19,858.42</b> |        |
| 1.9.50.1    | 19521400                        | Խեժ անիոնիտ, Ամբերլայթ IR-402CL   | ՇՀ                       | տ              | 3984.0       | 3,984.00         | 1      |
| 1.9.50.2    | 19521400                        | Խեժ անիոնիտ, Ամբերլայթ IRN-78R  | ՇՀ                       | տ              | 7900.0       | 7,900.00         | 1      |
| 1.9.50.3    | 19521400                        | Խեժ կատիոնիտ, Ամբերլայթ IR-120H   | ՇՀ                       | տ              | 1300.0       | 1,300.00         | 1      |
| 1.9.50.4    | 19521400                        | Խեժ կատիոնիտ, Ամբերլայթ IRN-77  | ՇՀ                       | տ              | 6672.0       | 6,672.00         | 1      |
| 1.9.50.5    | 19521400                        | Կատիոնիտ ԿՈՒ-2-3  | ՇՀ                       | կգ             | 1.05         | 2.42             | 2.3    |
| 1.9.52      | 9221600                         | Ուայթ-սպիրիտ  | ԲԸԱՀ                     | լ              | 1.556        | 1,677.37         | 1078   |
| 1.9.53      | 24951580                        | <b>Աէրոզոլ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>3,423.06</b>  |        |
| 1.9.53.1    | 24951580                        | Աէրոզոլ - արտահայտիչ 0,5լ, «SHERWIN» դեֆեկտոսկոպիայի համար  | ՇՀ                       | գլանափաթեթ     | 18.0         | 2,700.00         | 150    |
| 1.9.53.2    | 24951580                        | Աէրոզոլ - պենետրանտ 0,5լ «SHERWIN» դեֆեկտոսկոպիայի համար  | ՇՀ                       | գլանափաթեթ     | 18.0         | 360.00           | 20     |
| 1.9.53.3    | 24951580                        | Աէրոզոլ - մաքրող նյութ 0,5լ «SHERWIN» դեֆեկտոսկոպիայի համար   | ՇՀ                       | գլանափաթեթ     | 18.0         | 360.00           | 20     |
| 1.9.53.4    | 24951580                        | Աէրոզոլ ԲԸ - 40   | ՇՀ                       | սրվակ          | 1.02         | 3.06             | 3      |
| 1.9.54      | 24321220                        | Բենզոլ  | ՇՀ                       | կգ             | 3.0          | 1.50             | 0.5    |
| 1.9.55      |                                 | Ինդիկատոր <math>CO_2</math>   | ՇՀ                       | կգ             | 1800.0       | 90.00            | 0.05   |
| 1.9.56      |                                 | Օքսիէթիլիդենդիֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) ՏՈՒ 2439-363-05763441-2002  | ՇՀ                       | տ              | 1300.0       | 39,000.00        | 30     |
| <b>1.10</b> |                                 | <b>Միջադիրներ Խծուծներ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>16,232.58</b> |        |
| 1.10.1      |                                 | <b>Ժապավեն ՓՄՄ L= 20,0 մ</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 0.3          | <b>60.00</b>     | 200    |
| 1.10.2      | 19431400                        | <b>Խծուծ վուշե մանված</b>   | ՊԸ                       | կգ             | 4.64         | <b>139.30</b>    | 30     |
| 1.10.3      |                                 | <b>Օղակ խցարար</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>1,000.00</b>  |        |
| 1.10.3.1    |                                 | 00-Բ-Ե-62x36x13, ԲԸ 0154-07-2001  | ՊԸ                       | հատ            | 1.0          | 200.00           | 200    |
| 1.10.3.2    |                                 | 00-Բ-Ե-32x20x6, ԲԸ 0154-07-2001   | ՊԸ                       | հատ            | 1.0          | 500.00           | 500    |
| 1.10.3.3    |                                 | 00-Բ-Ե-30x18x6, ԲԸ 0154-07-2001   | ՊԸ                       | հատ            | 1.0          | 300.00           | 300    |
| 1.10.4      |                                 | <b>Խցողակ ամրանավորված 1,2-30x52-1 ԳՕՍՏ 8752-79</b>   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.67         | <b>60.30</b>     | 90     |
| 1.10.5      |                                 | <b>Խցողակ ամրանավորված 1,2-60x85-4 ԳՕՍՏ 8752-79</b>   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.51         | <b>3.57</b>      | 7      |
| 1.10.6      |                                 | <b>Խցողակ ամրանավորված 1,2-240x280-4 ԳՕՍՏ 8752-79</b>   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.51         | <b>3.57</b>      | 7      |
| 1.10.7      |                                 | <b>Խցուկ խցման, ՄԵՍ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>2,040.00</b>  |        |
| 1.10.7.1    |                                 | ՄԵՍ 10X10 ԳՕՍՏ 5152   | ՊԸ                       | կգ             | 10.2         | 204.00           | 20     |
| 1.10.7.2    |                                 | ՄԵՍ 18X18 ԳՕՍՏ 5152   | ՊԸ                       | կգ             | 10.2         | 306.00           | 30     |
| 1.10.7.3    |                                 | ՄԵՍ 25X25 ԳՕՍՏ 5152   | ՊԸ                       | կգ             | 10.2         | 1,020.00         | 100    |
| 1.10.7.4    |                                 | ՄԵՍ 30X30 ԳՕՍՏ 5152   | ՊԸ                       | կգ             | 10.2         | 510.00           | 50     |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.10.8      |                                 | <b>Խցուկ խցման, ԱԴ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>1,871.50</b>  |        |
| 1.10.8.1    |                                 | ԱԴ 8x8, ԳՕՍՍ 5152-84   | ՊԸ                       | կգ             | 10.8         | 216.00           | 20     |
| 1.10.8.2    |                                 | ԱԴ 13x13, ԳՕՍՍ 5152-84   | ՊԸ                       | կգ             | 11.15        | 557.50           | 50     |
| 1.10.8.3    |                                 | ԱԴ 14x14, ԳՕՍՍ 5152-84   | ՊԸ                       | կգ             | 11.04        | 441.60           | 40     |
| 1.10.8.4    |                                 | ԱԴ 18x18, ԳՕՍՍ 5152-84   | ՊԸ                       | կգ             | 10.88        | 326.40           | 30     |
| 1.10.8.5    |                                 | ԱԴ 25x25, ԳՕՍՍ 5152-84   | ՊԸ                       | կգ             | 11.0         | 330.00           | 30     |
| 1.10.9      |                                 | <b>Խցուկ խցման, ԱՓԲ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>540.00</b>    |        |
| 1.10.9.1    |                                 | ԱՓԲ 6x6, ԳՕՍՍ 5152   | ՊԸ                       | կգ             | 9.0          | 180.00           | 20     |
| 1.10.9.2    |                                 | ԱՓԲ 8x8, ԳՕՍՍ 5152   | ՊԸ                       | կգ             | 9.0          | 180.00           | 20     |
| 1.10.9.3    |                                 | ԱՓԲ 10x10, ԳՕՍՍ 5152   | ՊԸ                       | կգ             | 9.0          | 180.00           | 20     |
| 1.10.10     |                                 | <b>Խցուկ խցման, ՄՇ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>1,500.00</b>  |        |
| 1.10.10.1   |                                 | ՄՇ 6x6, ԳՕՍՍ 5152  | ՊԸ                       | կգ             | 25.0         | 500.00           | 20     |
| 1.10.10.2   |                                 | ՄՇ 8x8, ԳՕՍՍ 5152  | ՊԸ                       | կգ             | 25.0         | 500.00           | 20     |
| 1.10.10.3   |                                 | ՄՇ 10x10, ԳՕՍՍ 5152  | ՊԸ                       | կգ             | 25.0         | 500.00           | 20     |
| 1.10.11     |                                 | <b>Մամլաստվարաթուղթ ԳՕՍՍ 6983-54 հաստությունը 0,5մմ</b>                                    | ՊԸ                       | գծ.մ           | 8.0          | <b>400.00</b>    | 50     |
| 1.10.12     |                                 | <b>Պարոնիտ ՍՕՄ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>4,293.50</b>  |        |
| 1.10.12.1   |                                 | Թերթավոր ՍՕՄ.ԳՕՍՍ 481-80, հաստությունը 0,5 մմ  | ՊԸ                       | կգ             | 3.1          | 186.00           | 60     |
| 1.10.12.2   |                                 | Թերթավոր ՍՕՄ.ԳՕՍՍ 481-80, հաստությունը 4մմ   | ՊԸ                       | կգ             | 3.1          | 310.00           | 100    |
| 1.10.12.3   |                                 | ՍՕՄ 0,5x1000x2000 ԳՕՍՍ 481   | ՊԸ                       | կգ             | 4.8          | 120.00           | 25     |
| 1.10.12.4   |                                 | ՍՕՄ 1,5x1500x1500 ԳՕՍՍ 481   | ՊԸ                       | կգ             | 3.3          | 165.00           | 50     |
| 1.10.12.5   |                                 | ՍՕՄ 1,5x1700x1700 ԳՕՍՍ 481   | ՊԸ                       | կգ             | 3.3          | 412.50           | 125    |
| 1.10.12.6   |                                 | ՍՕՄ 2x1000x2000 ԳՕՍՍ 481   | ՊԸ                       | կգ             | 3.1          | 310.00           | 100    |
| 1.10.12.7   |                                 | ՍՕՄ 3x1000x2000 ԳՕՍՍ 481   | ՊԸ                       | կգ             | 3.1          | 620.00           | 200    |
| 1.10.12.8   |                                 | ՍՕՄ 3x1500x3000 ԳՕՍՍ 481   | ՊԸ                       | կգ             | 3.1          | 1,550.00         | 500    |
| 1.10.12.9   |                                 | ՍՕՄ 4x1000x2000 ԳՕՍՍ 481   | ՊԸ                       | կգ             | 3.1          | 620.00           | 200    |
| 1.10.13     |                                 | <b>Պարոնիտ ՍՄԵ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>1,432.00</b>  |        |
| 1.10.13.1   |                                 | Պարոնիտ ՍՄԵ 0,5x1000x1500 ԳՕՍՍ 481   | ՊԸ                       | կգ             | 4.9          | 245.00           | 50     |
| 1.10.13.2   |                                 | Պարոնիտ ՍՄԵ 1x1000x1500 ԳՕՍՍ 481   | ՊԸ                       | կգ             | 5.4          | 540.00           | 100    |
| 1.10.13.3   |                                 | Պարոնիտ ՍՄԵ 1,5x1000x1500 ԳՕՍՍ 481   | ՊԸ                       | կգ             | 4.9          | 147.00           | 30     |
| 1.10.13.4   |                                 | Պարոնիտ ՍՄԵ 2x1000x1500 ԳՕՍՍ 481   | ՊԸ                       | կգ             | 5.0          | 500.00           | 100    |
| 1.10.14     |                                 | <b>Քուղ վուշե, հյուսած, բլրկի Փ10÷12 ԳՕՍՍ 16477</b>  | ՊԸ                       | գծ.մ           | 3.43         | <b>480.20</b>    | 140    |
| 1.10.15     |                                 | <b>Քուղ վակումային 12X12 մմ TY-38-105108-76</b>  | ՊԸ                       | մ              | 2.143        | <b>600.04</b>    | 280    |
| 1.10.16     |                                 | <b>Պարոնիտ ՍՄԵ 1,0x1000x1500 ԳՕՍՍ 481</b>  | ՊԸ                       | կգ             | 12.0         | <b>240.00</b>    | 20     |
| 1.10.17     |                                 | <b>Պարոնիտ ՍՄԵ 1,0x1000x1500 ԳՕՍՍ 481</b>  | ՊԸ                       | կգ             | 6.6          | <b>132.00</b>    | 20     |
| 1.10.18     |                                 | <b>Տտորոպլաստ 4Ա տիպի Փ270մմ, ԳՕՍՍ 10007-80</b>  | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 29.0         | <b>290.00</b>    | 10     |
| 1.10.19     |                                 | <b>Տտորոպլաստ 3Բ տիպի Փ45մմ, ԳՕՍՍ 13744-76</b>   | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 27.0         | <b>135.00</b>    | 5      |
| 1.10.20     |                                 | <b>Խծուծքի օղ մամլած</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>1,011.60</b>  |        |
| 1.10.20.1   |                                 | Խծուծքի օղ մամլած 135x104,16x16, մակնիշը ԱԳ-50 ՏՈՒ 38 114218-76                            | ՊԸ                       | հատ            | 16.56        | 993.60           | 60     |
| 1.10.20.2   |                                 | Խծուծքի օղակ 849-500-80 ԱԳ-50 ՏՈՒ 38 11493-73  | ՊԸ                       | հատ            | 0.3          | 18.00            | 60     |
| <b>1.11</b> |                                 | <b>Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>15,371.99</b> |        |
| 1.11.1      |                                 | <b>Ճկախողովակ ռետինե</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>19.82</b>     |        |
| 1.11.1.1    |                                 | Ճկախողովակ ռետինե 8x15.5-1 ԳՕՍՍ 10362  | ՊԸ                       | մ              | 0.37         | 3.70             | 10     |
| 1.11.1.2    |                                 | Ճկախողովակ ռետինե 10x17.5-1 ԳՕՍՍ 10362   | ՊԸ                       | մ              | 0.36         | 3.60             | 10     |
| 1.11.1.3    |                                 | Ճկախողովակ ռետինե 20x28.5-1 ԳՕՍՍ 10362   | ՊԸ                       | մ              | 0.71         | 8.52             | 12     |
| 1.11.1.4    |                                 | Ճկախողովակ ռետինե 10x18.5-4 ԳՕՍՍ 10362   | ՊԸ                       | մ              | 0.8          | 4.00             | 5      |
| 1.11.2      |                                 | <b>Ճկափող ռետինե</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>424.50</b>    |        |
| 1.11.2.1    |                                 | Ճկափող ռետինե, գազային եռակցման և կտրման համար, ԳՕՍՍ 9356-75, ՔԳ20, ներքին տրամագիծը՝ 10մմ | ՊԸ                       | գծ.մ           | 0.48         | 120.00           | 250    |
| 1.11.2.2    |                                 | Ճկափող ռետինե, գազային եռակցման, ԳՕՍՍ 9356-75, 1 դաս.9/18 Փ 9մմ                            | ՊԸ                       | գծ.մ           | 2.0          | 160.00           | 80     |

| h/h       | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.11.2.3  |                                  | Ճկափող ռետինե Ø15մմ, պատի հաստու-թյունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք                                       | ՊԸ                       | գծ.մ           | 0.92         | 46.00            | 50     |
| 1.11.2.4  |                                  | Ճկափող ռետինե Ø37մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք  | ՊԸ                       | գծ.մ           | 1.97         | 98.50            | 50     |
| 1.11.3    |                                  | <b>Ճկափող ռետինե ճնշումային</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>2,018.93</b>  |        |
| 1.11.3.1  |                                  | Ճկափող ռետինե ճնշումային ԳՕՍՍ 10362-76, Փ20մմ, P=6,0կգ/սմ2   | ՊԸ                       | գծ.մ           | 2.5          | 150.00           | 60     |
| 1.11.3.2  |                                  | Ճկափող ռետինե ճնշումային ԳՕՍՍ 18698-73, B-(II) P=6,0կգ/սմ2 Dn=32   | ՊԸ                       | գծ.մ           | 1.38         | 41.40            | 30     |
| 1.11.3.3  |                                  | Ճկափող ռետինե ճնշումային Փ25մմ   | ՊԸ                       | գծ.մ           | 1.35         | 270.00           | 200    |
| 1.11.3.4  |                                  | Ճկափող ռետինե ճնշումային Փ32մմ, ℓ=10մ, P=8կգ/սմ2   | ՊԸ                       | հատ            | 1.50         | 4.50             | 3      |
| 1.11.3.5  |                                  | Ճկափող ռետինե ճնշումային Ø51մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ2, ծայրամասերում Ø51 միացման համակարգով | ՊԸ                       | հատ            | 6.23         | 442.33           | 71     |
| 1.11.3.6  |                                  | Ճկափող ռետինե ճնշումային Ø66մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ2, ծայրամասերում Ø66 միացման համակարգով | ՊԸ                       | հատ            | 8.85         | 442.50           | 50     |
| 1.11.3.7  |                                  | Ճկափող ռետինե ճնշումային Ø77մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ2, ծայրամասերում Ø77 միացման համակարգով | ՊԸ                       | հատ            | 10.28        | 668.20           | 65     |
| 1.11.4    |                                  | <b>Ճկափող ռետինե գոֆրետային ԳՕՍՍ 5398, Ø 65, L=4,0 մ</b>   | ՊԸ                       | հատ            | 15.0         | <b>150.00</b>    | 10     |
| 1.11.5    |                                  | <b>Ռետին գլանափաթեթավոր</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>1,150.00</b>  |        |
| 1.11.5.1  |                                  | Ռետին գլանափաթեթավոր, ջերմակայուն 14×60 ԳՕՍՍ 7338-90   | ՊԸ                       | մ              | 5.0          | 400.00           | 80     |
| 1.11.5.2  |                                  | Ռետին գլանափաթեթավոր, ջերմակայուն 16×35 ԳՕՍՍ 7338-90   | ՊԸ                       | մ              | 5.0          | 750.00           | 150    |
| 1.11.5.3  |                                  | Ռետին գլանափաթեթավոր, 4×200մմ ԳՕՍՍ 7338-90 ՄԵՇ   | ՊԸ                       | կգ             | 4.95         | 0.00             | 0      |
| 1.11.6    |                                  | <b>Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ-Մ, հաստ. 10մմ, 500÷5000մմ չափ</b>   | ՊԸ                       | կգ             | 4.95         | 1,188.00         | 240    |
| 1.11.7    |                                  | <b>Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>432.00</b>    |        |
| 1.11.7.1  |                                  | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստ. 5մմ, լայն. 1մ, ԳՕՍՍ 7338   | ՊԸ                       | կգ             | 1.95         | 234.00           | 120    |
| 1.11.7.2  |                                  | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստ. 3մմ, ԳՕՍՍ 7338   | ՊԸ                       | կգ             | 4.95         | 99.00            | 20     |
| 1.11.7.3  |                                  | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստ. 4մմ, ԳՕՍՍ 7338   | ՊԸ                       | կգ             | 4.95         | 99.00            | 20     |
| 1.11.8    |                                  | <b>Ռետին հում, ՄԵՇ/Կ ԳՕՍՍ 7338-90, հաստ.՝6մմ</b>   | ՊԸ                       | կգ             | 1.4          | <b>4.20</b>      | 3      |
| 1.11.9    |                                  | <b>Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿԱԿ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>1,386.00</b>  |        |
| 1.11.9.1  |                                  | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿԱԿ հաստ.3մմ, լայն. 1÷1,5մ, ԳՕՍՍ 7338  | ՊԸ                       | կգ             | 3.3          | 198.00           | 60     |
| 1.11.9.2  |                                  | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿԱԿ հաստ.4մմ, լայն. 1÷1,5մ, ԳՕՍՍ 7338  | ՊԸ                       | կգ             | 3.3          | 198.00           | 60     |
| 1.11.9.3  |                                  | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿԱԿ-Կ, հաստ.4մմ, ԳՕՍՍ 7338-77  | ՊԸ                       | կգ             | 3.3          | 660.00           | 200    |
| 1.11.9.4  |                                  | Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿԱԿ-Կ, հաստ.6մմ, ԳՕՍՍ 7338-77  | ՊԸ                       | կգ             | 3.3          | 330.00           | 100    |
| 1.11.10   |                                  | <b>Թիթեղ ռետինե, ՏՄԿԱԿ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>3,692.40</b>  |        |
| 1.11.10.1 |                                  | ՏՄԿԱԿ, 5×800×800 ԳՕՍՍ 7338-90  | ՊԸ                       | կգ             | 3.3          | 1,320.00         | 400    |
| 1.11.10.2 |                                  | ՏՄԿԱԿ, հաստ. 4մմ, լայն. 1÷1,5մ, ԳՕՍՍ 7338  | ՊԸ                       | կգ             | 3.3          | 660.00           | 200    |
| 1.11.10.3 |                                  | ՏՄԿԱԿ, հաստ.3մմ, 800÷1500մմ չափ, ԳՕՍՍ 7338   | ՊԸ                       | կգ             | 3.3          | 330.00           | 100    |
| 1.11.10.4 |                                  | ՏՄԿԱԿ, հաստ.4մմ, 800÷1500մմ չափ, ԳՕՍՍ 7338   | ՊԸ                       | կգ             | 3.3          | 462.00           | 140    |
| 1.11.10.5 |                                  | ՏՄԿԱԿ, հաստ.5մմ, 800÷1500մմ չափ, ԳՕՍՍ 7338   | ՊԸ                       | կգ             | 3.3          | 462.00           | 140    |
| 1.11.10.6 |                                  | ՏՄԿԱԿ-Կ, հաստ.8մմ, ԳՕՍՍ 7338-77  | ՊԸ                       | կգ             | 4.4          | 264.00           | 60     |
| 1.11.10.7 |                                  | ՏՄԿԱԿ-Կ, հաստ.10մմ, ԳՕՍՍ 7338-77   | ՊԸ                       | կգ             | 3.240        | 194.40           | 60     |
| 1.11.11   |                                  | <b>Թիթեղ ռետինե, ՄԵՇ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>2,777.40</b>  |        |
| 1.11.11.1 |                                  | ՄԵՇ, հաստ. 4մմ, լայն. 1÷1,5մ, ԳՕՍՍ 7338  | ՊԸ                       | կգ             | 4.68         | 936.00           | 200    |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.11.11.2   |                                 | ՄԵՇ, հաստ. 2մմ, լայն. 0,5մ, ԳՕՍՄ7338  | ՊԸ                       | կգ             | 3.21         | 64.20            | 20     |
| 1.11.11.3   |                                 | ՄԵՇ, հաստ. 3մմ, լայն. 0,5մ, ԳՕՍՄ7338  | ՊԸ                       | կգ             | 4.68         | 140.40           | 30     |
| 1.11.11.4   |                                 | ՄԵՇ, հաստությունը 2մմ, ԳՕՍՄ7338   | ՊԸ                       | կգ             | 3.21         | 128.40           | 40     |
| 1.11.11.5   |                                 | ՄԵՇ, հաստությունը 4մմ, ԳՕՍՄ7338   | ՊԸ                       | կգ             | 4.68         | 1,123.20         | 240    |
| 1.11.11.6   |                                 | ՄԵՇ, հաստությունը 6մմ, ԳՕՍՄ7338   | ՊԸ                       | կգ             | 3.21         | 256.80           | 80     |
| 1.11.11.7   |                                 | ՄԵՇ, հաստությունը 8մմ, ԳՕՍՄ7338, 100x100սմ  | ՊԸ                       | կգ             | 3.21         | 128.40           | 40     |
| 1.11.12     |                                 | <b>Թիթեղ ռետինե, ՄՄԵ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>1,078.00</b>  |        |
| 1.11.12.1   |                                 | ՄՄԵ կամ ՄԵՇ հաստ. 3մմ, 800÷1500մմ ԳՕՍՄ 7338   | ՊԸ                       | կգ             | 4.9          | 490.00           | 100    |
| 1.11.12.2   |                                 | ՄՄԵ, հաստ. 4մմ, 800÷1500մմ ԳՕՍՄ 7338  | ՊԸ                       | կգ             | 4.9          | 588.00           | 120    |
| 1.11.13     |                                 | <b>Փոկ</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>6.52</b>      |        |
| 1.11.13.1   |                                 | Փոկ B 1900, ԳՕՍՄ 1284.1 կամ համարժեքը   | ԲԸԱՀ                     | հաստ           | 1.1          | 4.40             | 4      |
| 1.11.13.2   |                                 | Փոկ B 1000, ԳՕՍՄ 1284.1 կամ համարժեքը   | ԲԸԱՀ                     | հաստ           | 0.53         | 2.12             | 4      |
| 1.11.14     |                                 | <b>Փոկ ատամնավոր</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>126.72</b>    |        |
| 1.11.14.1   |                                 | Փոկ ատամնավոր ՕՍՄ 05114-76, 5.989.1-50 կամ համարժեքը  | ԲԸԱՀ                     | հաստ           | 7.92         | 63.36            | 8      |
| 1.11.14.2   |                                 | Փոկ ատամնավոր ՕՍՄ 05114-76, 5.1962.5-50 կամ համարժեքը   | ԲԸԱՀ                     | հաստ           | 7.92         | 63.36            | 8      |
| 1.11.15     |                                 | <b>Փոկ սեպավոր</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>324.16</b>    |        |
| 1.11.15.1   |                                 | Փոկ սեպավոր B-1500, ԳՕՍՄ 1284.1-89 կամ համարժեքը  | ԲԸԱՀ                     | հաստ           | 0.91         | 14.56            | 16     |
| 1.11.15.2   |                                 | Փոկ սեպավոր B-2000M (B-2000), ԳՕՍՄ 1284.1-89 կամ համարժեքը  | ԲԸԱՀ                     | հաստ           | 3.6          | 21.60            | 6      |
| 1.11.15.3   |                                 | Փոկ սեպավոր B=13մմ, A-530 կամ A-560 ԳՕՍՄ 1284.1-89  | ՊԸ                       | հաստ           | 2.4          | 288.00           | 120    |
| 1.11.16     |                                 | <b>Քուղ ռետինե</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>134.34</b>    |        |
| 1.11.16.1   |                                 | Քուղ ռետինե, Ø16 ԳՕՍՄ 6467-79   | ՊԸ                       | կգ             | 1.35         | 54.00            | 40     |
| 1.11.16.2   |                                 | Քուղ ռետինե, Ø20 ԳՕՍՄ 6467-79   | ՊԸ                       | կգ             | 2.4          | 24.00            | 10     |
| 1.11.16.3   |                                 | Քուղ ռետինե, Ø22 ԳՕՍՄ 6467-79   | ՊԸ                       | կգ             | 1.35         | 13.50            | 10     |
| 1.11.16.4   |                                 | Քուղ ռետինե, Ø28, l <sub>min</sub> =2մ ԳՕՍՄ 6467-79   | ՊԸ                       | կգ             | 1.02         | 12.24            | 12     |
| 1.11.16.5   |                                 | Քուղ ռետինե, Ø32, l <sub>min</sub> =3,5 մ ԳՕՍՄ 6467-79  | ՊԸ                       | կգ             | 1.02         | 30.60            | 30     |
| 1.11.17     |                                 | <b>Օղակ ռետինե</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>192.00</b>    |        |
| 1.11.17.1   |                                 | Օղակ ռետինե, թթվաձնի և արգոնի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 200մմ  | ՊԸ                       | հաստ           | 0.8          | 160.00           | 200    |
| 1.11.17.2   |                                 | Օղակ ռետինե, պրոպանի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 200մմ   | ՊԸ                       | հաստ           | 0.8          | 32.00            | 40     |
| 1.11.18     |                                 | <b>Քուղ-փողակ ռետինե ACՅԿ(Ե)-2,0 TY-17PCՓՇP21.2-247-10-91</b>   | ՊԸ                       | մ              | 0.15         | 150.00           | 1000   |
| 1.11.19     |                                 | <b>Ռետինե դյուրիտ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>117.00</b>    |        |
| 1.11.19.1   |                                 | Ռետինե դյուրիտ φ 150x400  | ՊԸ                       | հաստ           | 3.9          | 78.00            | 20     |
| 1.11.19.2   |                                 | Ռետինե դյուրիտ φ 133x300  | ՊԸ                       | հաստ           | 3.9          | 39.00            | 10     |
| <b>1.12</b> |                                 | <b>Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր</b>  |                          |                |              | <b>76,539.80</b> |        |
| 1.12.1      | 30237250                        | Անձեռոցիկ մոնիտոր մաքրելու համար  |                          | հաստ           | 2.0          | 256.00           | 128    |
| 1.12.2      | 30211210                        | Այֆոն Աիո 2 64 Գբ + սիմ քարտի հնարավորությամբ, մոխրագույն, սև կաշվե պատյան (iPad Air 2 64GB +celluler Space Grey, black cover ) կամ համարժեքը | ՇՀ                       | լրակազմ        | 420.0        | 2,520.00         | 6      |
| 1.12.3      | 30239170                        | Բազմաֆունկցիոնալ սարքեր   | ՇՀ                       |                |              | <b>3,043.20</b>  |        |
| 1.12.3.1    |                                 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք ցանցային քարտով (ցանցով տպելու համար)   | ՇՀ                       | հաստ           | 90.0         | 90.00            | 1      |
| 1.12.3.2    |                                 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա4 ֆորմատի  | ՇՀ                       | հաստ           | 64.8         | 842.40           | 13     |
| 1.12.3.3    |                                 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա4 ֆորմատի  | ԲԸԱՀ                     | հաստ           | 64.8         | 64.80            | 1      |
| 1.12.3.4    |                                 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա3 ֆորմատի, ՔԵՆՈՆ իՌ2520(CANON iR2520) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հաստ           | 576.0        | 576.00           | 1      |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.12.3.5  |                                 | Բազմաֆունկցիոնալ սարք ԿԻՈՍԵՌԱ ԷԿՕՍՈՒՄ Մ203ԴՆ Ա4(KYOSERA ECOSYS M203DN A4) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 245.0        | 1,470.00         | 6      |
| 1.12.4    | 32341110                        | Բարձրախոս՝ հզորությունը 2Վտ, սնուցումը փոփ. 220Վ  | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 25.00            | 5      |
| 1.12.5    | 30230000/1                      | Գլան տեֆլոնե Քանոն ԻՌ 6265 Ի (CANON IR 6265I)   | ՇՀ                       | հատ            | 99.0         | 198.00           | 2      |
| 1.12.6    | 30230000/2                      | Գլան ռետինե   | ՇՀ                       |                |              | 330.00           |        |
| 1.12.6.1  |                                 | Գլան ռետինե Քանոն ԻՌ 6265 Ի (CANON IR 6265I)  | ՇՀ                       | հատ            | 165.0        | 330.00           | 2      |
| 1.12.7    | 30121500/1                      | Դեվելոպեր ՔՍԵՐՈՔՍ 2515 (XEROX 2515 )  | ՇՀ                       | հատ            | 300.0        | 600.00           | 2      |
| 1.12.8    | 22610000                        | Թանաք Աև 140գ (черные 140г)   | ՇՀ                       | հատ            | 2.3          | 2.30             | 1      |
| 1.12.9    | 30192730                        | Թաղանթ Լամինացիոն Ա4, Ա3  | ՇՀ                       |                |              | 175.00           |        |
| 1.12.9.1  |                                 | Թաղանթ Լամինացիոն Ա4  | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 50.00            | 500    |
| 1.12.9.2  |                                 | Թաղանթ Լամինացիոն Ա3  | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 125.00           | 500    |
| 1.12.10   | 30230000/3                      | Թմբուկ  | ՇՀ                       |                |              | 42.10            |        |
| 1.12.10.1 |                                 | Թմբուկ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2410 (HP LaserJet 2410)   | ՇՀ                       | հատ            | 3.2          | 3.20             | 1      |
| 1.12.10.4 |                                 | Թմբուկ Քանոն ԻՌ2022Ի (Canon IR2022i)  | ՇՀ                       | հատ            | 6.483        | 38.90            | 6      |
| 1.12.11   | 30197634                        | Թուղթ (Бумага ) Ռուլոնով թուղթ 840մմ լայնության ՔՍԵՐՈՔՍ 2515 (Бумага рулонная писчая шириной 840мм)   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 1,000.00         | 500    |
| 1.12.12   | 30192320/1                      | Ժապավեն նշագրման Տերմալ Տրանսֆեր «ԲՌԵԴԻ SLU 2200 ԲԻՊԻԷՍՊԻՏԻ-094-1ՎՏ, Բ-342» ( BRADY TLS2200 BPSPT-094-1W B342)  | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 800.00           | 20     |
| 1.12.13   | 32341100                        | Խոսափող   | ՇՀ                       |                |              | 415.00           |        |
| 1.12.13.1 |                                 | Խոսափող՝ սեղանին դրվող, զգայնության կարգավորման հնարավորությամբ   | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 15.00            | 5      |
| 1.12.13.2 |                                 | Խոսափող՝ ՄԼ-53(ՄԼ-53) փրփալի կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 100.0        | 400.00           | 4      |
| 1.12.14   | 30237113                        | Ծայրակալ ՌՋ-45 (наконечник RJ-45)   | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 25.00            | 500    |
| 1.12.15   | 44322510                        | Կաբելային ստեպլերի սկրբաներ   | ՇՀ                       |                |              | 150.00           |        |
| 1.12.15.1 |                                 | Կաբելային ստեպլերի սկրբաներ 10մմ, Տիպ 36, "Ճմ կաբելի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 50.00            | 5000   |
| 1.12.15.2 |                                 | Կաբելային ստեպլերի սկրբաներ 12մմ, Տիպ 36, "Ճմ կաբելի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 50.00            | 5000   |
| 1.12.15.3 |                                 | Կաբելային ստեպլերի սկրբաներ 14մմ, Տիպ 36, "Ճմ կաբելի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 50.00            | 5000   |
| 1.12.16   | 30232231                        | Կոշտ սկավառակ   | ՇՀ                       |                |              | 555.00           |        |
| 1.12.16.1 |                                 | Կոշտ սկավառակ 2Տբ ՍՍՍԱ (HDD SATA 2Tb)   | ՇՀ                       | հատ            | 60.0         | 120.00           | 2      |
| 1.12.16.2 |                                 | Կոշտ սկավառակ 1Տբ Արտաքին (EXTERNAL)  | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 150.00           | 5      |
| 1.12.16.3 |                                 | Կոշտ սկավառակ 2,5" 80Գբ ՍՍՍԱ (SATA)   | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 40.00            | 2      |
| 1.12.16.4 |                                 | Կոշտ սկավառակ 500Գբ ՍՍՍԱ (SATA)   | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 120.00           | 4      |
| 1.12.16.5 |                                 | Կոշտ սկավառակ 500Գբ ՍՍՍԱ3 (SATA3)   | ՇՀ                       | հատ            | 35.0         | 105.00           | 3      |
| 1.12.16.6 |                                 | Կոշտ սկավառակ 36.4Գբ ՀՊ Պրոլիանտ ԴԼ380Գ4 (DL380G4) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 20.00            | 1      |
| 1.12.17   | 30237250                        | Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր Ի5, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 4Գբ, Կոշտ սկավառակ 500Գբ,արտաքին տեսքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, չիպսետ ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ P8B75-V-ը,սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, ստեղնաշար. Մոնիտոր 20 (intel core i5, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, chipset ASUS P8B75-V, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 20") կամ համարժեքը | ՇՀ                       | լրակազմ        | 260.0        | 15,600.00        | 60     |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.12.18   | 30237250/1                      | Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր Ի3, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 4ԳԲ, Կոշտ սկավառակ 500ԳԲ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1ԳԲ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, չիպսետ ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ B85-ը սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌԿ, մկնիկ, ստեղնաշար. Մոնիտոր 20 (intel core i3, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, chipset ASUS P8B75-V, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 20") կամ համարժեքը | ՇՀ                       | լրակազմ        | 232.8        | 1,862.40         | 8      |
| 1.12.19   | 30234500                        | Հիշողության Միքրո ՍԴ քարտ 64ԳԲ Քինգստոն (Micro SD card 64Gb Kingstone) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 20.00            | 1      |
| 1.12.20   | 30230000/6                      | Հովացուցիչ  | ՇՀ                       |                |              | 598.00           |        |
| 1.12.20.1 |                                 | Հովացուցիչ ԱՍՍԻ 279039-001 (ASSY 279039-001)  | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 3.00             | 1      |
| 1.12.20.2 |                                 | Հովացուցիչ 3՝ 80մմ x 80մմ x 25մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 6.00             | 3      |
| 1.12.20.3 |                                 | Հովացուցիչ Ինտել սոկետ LԳԱ775 (Intel socket LGA775)   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 4.00             | 2      |
| 1.12.20.4 |                                 | Հովացուցիչ ՋՄ1204ՊՔՅՈՒՎ1-8Ա ԴՇ 12Վ, 2,8Վտ (GMI204PQV1-8A DC 12V, 2,8W)  | ՇՀ                       | հատ            | 13.0         | 195.00           | 15     |
| 1.12.20.5 |                                 | Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՖՎ1 ԴՅ 12Վ, 1,4Վտ (KDE1206PFV1 DC 12V, 1,4W)   | ՇՀ                       | հատ            | 13.0         | 195.00           | 15     |
| 1.12.20.6 |                                 | Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՀՎ1 ԴՅ 12Վ, 1,6Վտ (KDE1206PHV1 DC 12V, 1,6W)   | ՇՀ                       | հատ            | 13.0         | 195.00           | 15     |
| 1.12.21   | 32421100                        | Մալուխ ՅուՏՊ, Լեվել 5(UTP, Level 5)   | ՇՀ                       | մետր           | 0.09         | 297.45           | 3305   |
| 1.12.22   | 32551290                        | Մոդեմ արտաքին ՅուԷսԲի-պորտ  | ՇՀ                       |                |              | 45.00            |        |
| 1.12.22.1 |                                 | Մոդեմ արտաքին Քոմ-պորտ ՉեթիգրեկիքսիԷլ-56Կ (Com-port ZyXEL-56K)  | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 20.00            | 1      |
| 1.12.22.2 |                                 | Մոդեմ արտաքին ՅուԷսԲի-պորտ ՉեթիգրեկիքսիԷլ-56Կ (USB-port ZyXEL-56K)  | ՇՀ                       | հատ            | 25.0         | 25.00            | 1      |
| 1.12.23   | 30237490                        | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 19" ԼԵԴ, իր լրակազմ տեսաազդանշանի փոխակերպիչ ադապտեր իր սնուցման սարքով(Samsung 19" LED, RCA/BNC VIDEO to VGA converter adapter box) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 65.0         | 65.00            | 1      |
| 1.12.24   | 30237490/1                      | Մոնիտոր ԼԵԴ   | ՇՀ                       |                |              | 332.00           |        |
| 1.12.24.1 |                                 | Մոնիտոր ԼԵԴ -18.5÷20"(LED)  | ՇՀ                       | հատ            | 57.0         | 57.00            | 1      |
| 1.12.24.2 |                                 | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 19" ԼԵԴ կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 50.0         | 50.00            | 1      |
| 1.12.24.3 |                                 | Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 22" ԼԵԴ (LED) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 75.0         | 225.00           | 3      |
| 1.12.25   | 30237411                        | Մկնիկ Օպտիկական   | ՇՀ                       |                |              | 106.00           |        |
| 1.12.25.1 |                                 | Մկնիկ Օպտիկական ՅուՍԲ (USB)   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 56.00            | 28     |
| 1.12.25.2 |                                 | Մկնիկ ՊՍ/2 (PS/2)   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 50.00            | 25     |
| 1.12.26   | 30121160/1                      | Մուլտիմետր Թվային Մուլտիմետր (Мультиметр цифровой )   | ՇՀ                       | հատ            | 25.0         | 25.00            | 1      |
| 1.12.27   | 30211200/1                      | Նոթբուք՝ ԱՍՈՒՍ Ն751 ՋիԿա, ԻՆՏԵԼ ՔՈՒ Ա37 4710ՀՔ 2500ՄՀՅ/17,3", ՎԻՆԴՈՎՍ 2007 64 բիթ (Asus N751JK, Intel Core i7 4710HQ 2500 MHz/17,3", WINDOWS 2007 64bit) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 990.0        | 1,980.00         | 2      |
| 1.12.28   | 30211200                        | Նոթբուք՝ Ինտել Քոր Ի3, օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ ԴԴՌ3, 500 ԳԲ կոշտ սկավառակ, արտաքին 1ԳԲ տեսաքարտ, 15.6" մոնիտոր(intel core i3, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA1Gb, 15.6" monitor) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 250.0        | 1,250.00         | 5      |
| 1.12.29   | 30230000/2                      | Պլոտերի Գլխիկների կոմպլեկտ ՀՊ Դիզայնջեթ 1050Յ պլուս (HP designed 1050C plus)  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 345.0        | 1,380.00         | 4      |
| 1.12.30   | 30216200                        | Սարք ԱյԴի քարտ կարդացող (Уст-во для чтения ID CARD)   | ՇՀ                       | հատ            | 24.0         | 48.00            | 2      |
| 1.12.31   | 42991320                        | Սարք Լամինացիոն Ա3  | ՇՀ                       | հատ            | 69.0         | 69.00            | 1      |
| 1.12.32   | 48820000/1                      | Սերվեր՝ ՀՊ Պոռիանտ ՄԼ-350 ՋԵՆ 9Ե5-2609Վ3, օպերատիվ հիշողություն 16ԳԲ Բ 140Ի, 8 սլոտ ԼՖՖ, 500Բտ (765819-421) 2*1024ԳԲ կոշտ սկավառակ(HP Proliant ML350 Gen 9E5-2609v3, 8Gb B140i, 8 slot LFF, 500Bt (765819-421) HDD 2x1024Gb) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 1900.0       | 1,900.00         | 1      |

| h/h       | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.12.33   | 48820000/2                       | Սերվեր՝ ՀՊ Պողիանտ ԴԼ-360պ ՋԵՆ 8, Պրոցեսոր՝ Ե-5-2690 վ2 3000 ԳՀգ, 64 ԳԲ օպերատիվ հիշողություն, 2ՏԲ Կոշտ սկավառակ, (654081-Բ21) ՌԱԲԿ սերվեր (HP Proliant DL360p GEN 8,CPU E5-2690v2 3000GHz, 64GB RAM, 2TB HDD, RACK SERVER (654081-B21)) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 2900.0       | 11,600.00        | 4      |
| 1.12.34   | 48820000/3                       | Սերվեր՝ ՀՊ Պողիանտ ՄԼ110 ՋԵՆ 9, Պրոցեսոր՝ Ե-5-2620վ3 2,4 ԳՀգ/15մբ, օպերատիվ հիշողություն 8 ԳԲ/2133մհգ , Կոշտ սկավառակ 1ՏԲ 6Գ ՍԱՍԱ 7,2Կ ուղղ, Բոդդրոմ 5717 դուալ-պորտ 1ԳբԵ, հզորություն 1x550 ՎՏ Non redundant (HP Proliant ML110 GEN 9,CPU E5-2620v3 2,4GHZ, RAM 8GB/2133MHZ ,HDD 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) , Broadcom 5717 dual-port 1GbE, 1x550Wt, Non redundant) կամ համարժեքը | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 965.0        | 965.00           | 1      |
| 1.12.35   | 32421300                         | Սվիչ (switch)   | ՇՀ                       |                |              | 768.00           |        |
| 1.12.35.1 |                                  | Սվիչ (switch) 16 պորտ (16 port)   | ՇՀ                       | հատ            | 60.0         | 120.00           | 2      |
| 1.12.35.2 |                                  | Սվիչ (switch) 16 պորտ (16 port)   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 60.0         | 60.00            | 1      |
| 1.12.35.3 |                                  | Սվիչ (switch) ԿՎՄ 2*1 (KMV 2*1)   | ՇՀ                       | հատ            | 15.0         | 15.00            | 1      |
| 1.12.35.4 |                                  | Սվիչ (switch) 8 պորտ (8 port)   | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 5.00             | 1      |
| 1.12.35.5 |                                  | Սվիչ (switch) 8 պորտ (8 port), ԴԵՍ-1008Դ Անմանացել (DES-1008D Unmanaged) 10/100Մբպս(10/100Mbps) կամ համարժեքը   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 8.0          | 8.00             | 1      |
| 1.12.35.6 |                                  | Սվիչ (switch) 24 պորտ (24 port)   | ՇՀ                       | հատ            | 80.0         | 560.00           | 7      |
| 1.12.36   | 30216110                         | Սկաներ Ա3, Ա4 ֆորմատի ՀՊ սկանջեթ (HP scanjet) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       |                |              | 560.00           |        |
| 1.12.36.1 |                                  | Սկաներ (ծրիչ) Ա3 ֆորմատի ՀՊ սկանջեթ (HP scanjet) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 80.0         | 80.00            | 1      |
| 1.12.36.2 |                                  | Սկաներ (ծրիչ) Ա4 ֆորմատի գունավոր ՀՊ սկանջեթ (HP scanjet) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 60.0         | 60.00            | 1      |
| 1.12.36.3 |                                  | Սկաներ (ծրիչ) Ա4 ֆորմատի  | ՇՀ                       | հատ            | 60.0         | 420.00           | 7      |
| 1.12.37   | 30237460                         | Ստեղնաշար ՅուՍԲ (USB)   | ՇՀ                       |                |              | 86.00            |        |
| 1.12.37.1 |                                  | Ստեղնաշար ՅուՍԲ (USB)   | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 66.00            | 22     |
| 1.12.37.2 |                                  | Ստեղնաշար, մկնիկ Վաեռլես Ջենիուս (Wireless keyboard+ mouse Genius) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 20.00            | 1      |
| 1.12.38   | 30237112/1                       | Սնման աղբյուր (UPS)   | ՇՀ                       |                |              | 138.00           |        |
| 1.12.38.1 |                                  | Անիստիան սնման աղբյուր (UPS)՝ ելք-9, որոնցից 5 - 2Ա, 4 - 1,5Ա-12Վ (5 - 2Ա, 4 - 1,5Ա 12Վ)  | ՇՀ                       | հատ            | 46.0         | 92.00            | 2      |
| 1.12.38.2 |                                  | Անիստիան սնման աղբյուր (UPS)՝ ՅՈՒԱ3-ԴԴԱԲԼ3ՈՒՑ100 (CY-PWC100)  | ՇՀ                       | հատ            | 46.0         | 46.00            | 1      |
| 1.12.39   | 30237112                         | Սնուցման բլոկ   | ՇՀ                       |                |              | 133.00           |        |
| 1.12.39.1 |                                  | Սնուցման Բլոկ Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3 (Hipro HP-R650FF3) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 20.00            | 1      |
| 1.12.39.2 |                                  | Սնուցման Բլոկ ԱՏԻԿս 450Վտ (20+4) պին(ATX 450W (20+4) pin) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 12.00            | 2      |
| 1.12.39.3 |                                  | Սնուցման Բլոկ ԱՏԻԿս 450 Վտ (ATX 450W) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 66.00            | 11     |
| 1.12.39.4 |                                  | Սնուցման Բլոկ 800Վտ (800W)  | ՇՀ                       | հատ            | 35.0         | 35.00            | 1      |
| 1.12.40   | 44163250                         | Ստեպլեր կաբելային "ճմճմ ՅուՏՊ, ՖՏՊ կաբելի համար (UTP,FTP)   | ՇՀ                       | հատ            | 25.0         | 50.00            | 2      |
| 1.12.41   | 30234400                         | Սկավառակ ԴՎԴ-ՌՎ (DVD-RW)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.150        | 9.00             | 60     |
| 1.12.42   | 30237240                         | Տեսագրանցող սարք  | ՇՀ                       |                |              | 154.00           |        |
| 1.12.42.1 |                                  | Տեսագրանցող սարք 8 ալիքանոց Հ.264(H.264), տեսագրանցման մուտք-8ԲՆՑ (BNC), տեսագրանցման ելք-1ԲՆՑ/ՎԳԱ (BNC/VGA), ձայնային մուտք-1ՌՑԱ(RCA), ձայնային ելք-1ՌՑԱ(RCA),տեսագրում ՅԻՖ 200Ֆպս ՓԱԱ, 1 gh, Դ1@25Ֆպս, 3-8ghՑԻՖ@25Ֆպս (CIF:200fps (PAL), 1ch, 2ch D1@25fps, 3-  | ՇՀ                       | հատ            | 52.0         | 104.00           | 2      |
| 1.12.42.2 |                                  | Տեսագրանցող սարք ՄՆ-ԱԴՌ2108-8 (SN-ADR2108-8) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 50.0         | 50.00            | 1      |
| 1.12.43   | 30237240/1                       | Տեսախցիկ  | ՇՀ                       |                |              | 186.00           |        |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.12.43.1  |                                 | Տեսախցիկ՝ ներտարածքային տեղադրման գունավոր գմբեթային խցիկ, տարածությունը ԻԿ20մ (ՊԿ 20մ) 1/4" ՇԱՐՊ ՅՅԴ, 420ՏՎԼ, 1.0 Լուքս, ֆ=3.6մմ, ԴՅ 12Վ (1/4" SHARP CCD,420TVL, 1.0 Lux, f=3.6mm, DC12V) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 15.0         | 150.00           | 10     |
| 1.12.43.2  |                                 | Տեսախցիկ՝ ՅԲ-Ն342Ե (CB-N342E) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 18.0         | 36.00            | 2      |
| 1.12.44    | 30237137                        | Տեսաքարտ (VGA) ԳԻԳԱԲԻԹ Ռադեոն Ռ9 380 ՎԻՆԴՖՈՐՍ 2*իկս 256 բիթ, 2ԳԲ Օպերատիվ հիշողություն (GIGABYTE Radeon R9 380 WINDFORCE 2x, 256bit, 2Gb RAM ) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 180.0        | 180.00           | 1      |
| 1.12.45    | 30232130                        | Տպիչ Ա4 ֆորմատի սև և գունավոր   | ՇՀ                       |                |              | 2,110.00         |        |
| 1.12.45.1  |                                 | Տպիչ Ա4 ֆորմատի գունավոր  | ՇՀ                       | հատ            | 120.0        | 120.00           | 1      |
| 1.12.45.2  |                                 | Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ ՔԱՆՈՆ Ի-սենսիս ԼԲՊ2900(CANON i-sensys LBP2900), տպելու առավելագույն արագ. 12էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi, երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 9,3վ, տաքացման ժամանակը՝ 10վ, հիշողությունը՝ 2ՄԲ, տպման թողունակությունը մինչև 1500 էջ կամ համարժեքը | ՇՀ                       | հատ            | 80.0         | 1,840.00         | 23     |
| 1.12.45.3  |                                 | Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ Քսերոքս Ֆազեր 3140(Xerox Phaser 3140) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 60.0         | 60.00            | 1      |
| 1.12.45.4  |                                 | Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ ԷՓՍՆՍ Սթիլուս ֆոտո Տ-50 (EPSON Stylus photo T-50) կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 90.0         | 90.00            | 1      |
| 1.12.46    | 30232100                        | Տպիչներ և պլոտերներ   | ՇՀ                       |                |              | 1,139.07         |        |
| 1.12.46.1  |                                 | Տպիչ՝ Տերմալ Տրանսֆեր "ԲՆԵԴԻ ՏԼՍ 2200" (THERMAL TRANSFER BRADY TLS2200) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 813.0        | 813.00           | 1      |
| 1.12.46.2  |                                 | Պլոտեր Ա1 ֆորմատի ՀՊ ԴՋ Տ120 (A1, HP DJ120)   | ՇՀ                       | հատ            | 326.07       | 326.07           | 1      |
| 1.12.47    | 30121470                        | Տոներ   | ՇՀ                       |                |              | 5,493.77         |        |
| 1.12.47.1  |                                 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010 (HP LaserJet 1010) 100գ.  | ՇՀ                       | հատ            | 0.96         | 0.96             | 1.0    |
| 1.12.47.2  |                                 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015), 300գ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.7          | 24.30            | 9      |
| 1.12.47.3  |                                 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ4515 (HP LaserJet P4515), 500գ  | ՇՀ                       | հատ            | 3.9          | 15.60            | 4      |
| 1.12.47.4  |                                 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1018 (HP LaserJet 1018), 150գ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.9          | 0.90             | 1      |
| 1.12.47.5  |                                 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 (HP LaserJet 1200), 140գ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 1.20             | 1      |
| 1.12.47.6  |                                 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1300 HP LaserJet 1300), 150գ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 1.60             | 2      |
| 1.12.47.7  |                                 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320 HP LaserJet 1320), 150գ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 2.40             | 3      |
| 1.12.47.8  |                                 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2300L (HP LaserJet 2300 L), 340գ   | ՇՀ                       | հատ            | 4.2          | 4.20             | 1      |
| 1.12.47.9  |                                 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2410 (HP LaserJet 2410), 300գ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.7          | 2.70             | 1      |
| 1.12.47.10 |                                 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4015U (HP LaserJet 4015M), 500գ  | ՇՀ                       | հատ            | 4.2          | 8.40             | 2      |
| 1.12.47.11 |                                 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4100Ն (HP LaserJet 4100N), 500գ  | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 9.00             | 3      |
| 1.12.47.12 |                                 | Տոներ ՀՊ Դիզայնջեթ 1050Տ պլոյս (HP designed 1050C plus)   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 243.9        | 975.60           | 4      |
| 1.12.47.13 |                                 | Տոներ Լեքսմարկ ց500ն (Lexmark c500n)  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 2.0          | 2.00             | 1      |
| 1.12.47.14 |                                 | Տոներ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ3525ն (HP Color LaserJet CP3525n)  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 31.6         | 31.60            | 1      |
| 1.12.47.15 |                                 | Տոներ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ5225 (Color Laser Jet CP5225)  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 14.0         | 14.00            | 1      |
| 1.12.47.16 |                                 | Տոներ Քանոն ԼԲՊ 6780իքս (Canon LBP6780x), 300գ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.6          | 5.20             | 2      |
| 1.12.47.17 |                                 | Տոներ Քանոն ՊԻՔՍՄԱ ՄՊ 250 (Canon PIXMA MP 250)  | ՇՀ                       | հատ            | 17.614       | 123.30           | 7      |
| 1.12.47.18 |                                 | Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ1600 (Canon IR1600), 440գ   | ՇՀ                       | հատ            | 6.2          | 6.20             | 1      |
| 1.12.47.19 |                                 | Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ2022ի (Canon IR2022i), 440գ   | ՇՀ                       | հատ            | 7.0          | 140.00           | 20     |
| 1.12.47.20 |                                 | Տոներ-տուրա Քանոն ԻՄԻՋՐԱՆԵՐ 2420 (CANON IMAGERUNNER 2420)   | ՇՀ                       | հատ            | 6.25         | 25.00            | 4      |
| 1.12.47.21 |                                 | Տոներ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117), 80գ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.75         | 8.25             | 11     |
| 1.12.47.22 |                                 | Տոներ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140), 80գ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.75         | 9.75             | 13     |
| 1.12.47.23 |                                 | Տոներ Սամսունգ ՄԼ 2070 (Samsung M2070), 80գ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.75         | 2.25             | 3      |
| 1.12.47.24 |                                 | Տոներ Սամսունգ ՄԼ-2160 (Samsung ML-2160), 80գ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.75         | 7.50             | 10     |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.12.47.25 |                                 | Տոներ Սամսունգ ՍՅԻԿս-3200 (SAMSUNG SCX-3200), 80գ                                 | ՇՀ                       | հատ            | 1.3          | 1.30             | 1      |
| 1.12.47.26 |                                 | Տոներ՝ Քանոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010) 80գ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.96         | 0.96             | 1      |
| 1.12.47.27 |                                 | Տոներ Սան Պիքս պրինտեր 2 (Sun Pics Sparc printer II)                              | ՇՀ                       | հատ            | 35.0         | 35.00            | 1      |
| 1.12.47.28 |                                 | Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ 6265ի (CANON IR 6265i)                                       | ՇՀ                       | հատ            | 99.0         | 495.00           | 5      |
| 1.12.47.29 |                                 | Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ 1022ի (CANON IR 1022i), 460գ                                 | ՇՀ                       | հատ            | 7.0          | 28.00            | 4      |
| 1.12.47.30 |                                 | Տոներ Քանոն ԼԲՊ 6100 (Canon LBP-6100), 85գ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 1.20             | 1      |
| 1.12.47.31 |                                 | Տոներ Քանոն ԼԲՊ 6020 (Canon LBP6020), 85գ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.257        | 8.80             | 7      |
| 1.12.47.32 |                                 | Տոներ Քանոն Ի-սենսիս ՄՖ4340Դ (Canon i-sensys MF4340d), 110գ                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.9          | 2.70             | 3      |
| 1.12.47.33 |                                 | Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1132ՄՖՊ (HP LaserJet 1132 MFP), 80գ                            | ՇՀ                       | հատ            | 0.9          | 2.70             | 3      |
| 1.12.47.34 |                                 | Տոներ-տուրա Կոնիկա Մինոլտա Բիզնես 164/165/185 (Konica Minolta Bizhub 164/165/185) | ՇՀ                       | հատ            | 18.6         | 1,116.00         | 60     |
| 1.12.47.35 |                                 | Տոներ Սամսունգ ՍՅԻԿս-3400 (Samsung SCX-3400), 85գ                                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.75         | 33.75            | 45     |
| 1.12.47.36 |                                 | Տոներ Սամսունգ ՍՅԻԿս-3400Ֆ (Samsung SCX-3400F), 85գ                               | ՇՀ                       | հատ            | 1.35         | 9.45             | 7      |
| 1.12.47.37 |                                 | Տոներ Կոնիկա Մինոլտա ՄԱԳԻ ՔՈԼՈՐ7450 II (MAGI COLOR 7450 II)                       | ՇՀ                       | լրակազմ        | 447.0        | 2,235.00         | 5      |
| 1.12.47.38 |                                 | Տոներ՝ Քանոն ԼԲՊ 2900Բ(Canon LBP-2900B), 150գ                                     | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 30.00            | 20     |
| 1.12.47.39 |                                 | Տոներ-տուրա՝ Քանոն ԻՌ2520, ՅԵ-ԵԻՔՍՎ33 (Canon iR2520, C-EXV33)                     | ՇՀ                       | հատ            | 24.0         | 72.00            | 3      |
| 1.12.48    | 30121500/1                      | Քարթրիջ՝ Պոլթեյբլ Տերմալ Ռիբբոնս “ԲՈՒԵԴԻ SLU 2200 ԷՌ4310”                         | ՇՀ                       | հատ            | 49.5         | 495.00           | 10     |
| 1.12.49    | 30121460                        | Քարթրիջ   | ՇՀ                       |                |              | 14,008.71        |        |
| 1.12.49.1  |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4Վ (HP LaserJet 4V)   | ՇՀ                       | հատ            | 36.0         | 36.00            | 1      |
| 1.12.49.2  |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015)                                   | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 80.00            | 4      |
| 1.12.49.3  |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ4515 (HP LaserJet P4515)                                   | ՇՀ                       | հատ            | 35.0         | 70.00            | 2      |
| 1.12.49.4  |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1005 (HP LaserJet 1005)                                     | ՇՀ                       | հատ            | 4.05         | 8.10             | 2      |
| 1.12.49.5  |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1006 (HP LaserJet P1006)                                    | ՇՀ                       | հատ            | 4.05         | 8.10             | 2      |
| 1.12.49.6  |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Ք2612Ա (HP LaserJet Q2612A №12A)                            | ՇՀ                       | հատ            | 36.0         | 36.00            | 1      |
| 1.12.49.7  |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1015 (HP LaserJet 1015)                                     | ՇՀ                       | հատ            | 3.9          | 3.90             | 1      |
| 1.12.49.8  |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1020 (HP LaserJet 1020)                                     | ՇՀ                       | հատ            | 3.9          | 7.80             | 2      |
| 1.12.49.9  |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1100 (HP LaserJet 1100)                                     | ՇՀ                       | հատ            | 4.5          | 9.00             | 2      |
| 1.12.49.10 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1102 (HP LaserJet P1102)                                  | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 4.00             | 1      |
| 1.12.49.11 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1132(HP LaserJet P1132)                                   | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 4.00             | 1      |
| 1.12.49.12 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200(HP LaserJet 1200)                                      | ՇՀ                       | հատ            | 6.3          | 6.30             | 1      |
| 1.12.49.13 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1300(HP LaserJet 1300)                                      | ՇՀ                       | հատ            | 6.3          | 6.30             | 1      |
| 1.12.49.14 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320(HP LaserJet 1320)                                      | ՇՀ                       | հատ            | 6.15         | 12.30            | 2      |
| 1.12.49.15 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2015(HP LaserJet 2015)                                      | ՇՀ                       | հատ            | 6.15         | 12.30            | 2      |
| 1.12.49.16 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2100(HP LaserJet 2100)                                      | ՇՀ                       | հատ            | 17.9         | 17.90            | 1      |
| 1.12.49.17 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2300Լ(HP LaserJet 2300 L)                                   | ՇՀ                       | հատ            | 15.9         | 31.80            | 2      |
| 1.12.49.18 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4015Մ (HP LaserJet 4015M)                                   | ՇՀ                       | հատ            | 37.0         | 37.00            | 1      |
| 1.12.49.19 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250)                                     | ՇՀ                       | հատ            | 15.0         | 60.00            | 4      |
| 1.12.49.20 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5100 (HP LaserJet 5100)                                     | ՇՀ                       | հատ            | 21.1         | 63.30            | 3      |
| 1.12.49.21 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200տն (HP LaserJet 5200tn)                                 | ՇՀ                       | հատ            | 18.3         | 91.50            | 5      |
| 1.12.49.22 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 9050դն (HP LaserJet 9050dn)                                 | ՇՀ                       | հատ            | 88.8         | 621.60           | 7      |
| 1.12.49.23 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն (HP CLJ 5550n)                                  | ՇՀ                       | հատ            | 285.0        | 570.00           | 2      |
| 1.12.49.24 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ1215 (HP Color LaserJet CP 1215)                    | ՇՀ                       | հատ            | 45.0         | 45.00            | 1      |
| 1.12.49.25 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ2025 (HP Color LaserJet CP2025)                     | ՇՀ                       | լրակազմ        | 320.0        | 320.00           | 1      |
| 1.12.49.26 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՅՊ5225 (Color Laser Jet CP5225)                       | ՇՀ                       | լրակազմ        | 562.5        | 3,937.50         | 7      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.12.49.27 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 2900Բ(Canon LBP-2900B)  | ՇՀ                       | հատ            | 3.9          | 35.10            | 9      |
| 1.12.49.28 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 2900Բ(Canon LBP-2900B)  | ՇՀ                       | հատ            | 35.0         | 350.00           | 10     |
| 1.12.49.29 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 6100 (Canon LBP-6100)   | ՇՀ                       | հատ            | 10.0         | 10.00            | 1      |
| 1.12.49.30 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 3010Բ (Canon LBP3010B)  | ՇՀ                       | հատ            | 4.050        | 16.20            | 4      |
| 1.12.49.31 |                                 | Քարթրիջ՝ ԴԵԼԼ 1320g(DELL 1320c)  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 285.0        | 285.00           | 1      |
| 1.12.49.32 |                                 | Քարթրիջ՝ ԴԵԼԼ 1720(DELL 1720)  | ՇՀ                       | հատ            | 60.0         | 60.00            | 1      |
| 1.12.49.33 |                                 | Քարթրիջ՝ ԴԵԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ Օիկսիդ-001Վ01 (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01)   | ՇՀ                       | հատ            | 72.0         | 72.00            | 1      |
| 1.12.49.34 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 6780իկս (Canon LBP6780x)  | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 180.00           | 6      |
| 1.12.49.35 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ՊիքսիՄՍ ՄՊ 250 (Canon PIXMA MP 250)   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 52.8         | 52.80            | 1      |
| 1.12.49.36 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ՄՖ3010 (Canon MF3010)   | ՇՀ                       | հատ            | 32.0         | 32.00            | 1      |
| 1.12.49.37 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ՄՖ3010 (Canon MF3010)   | ՇՀ                       | հատ            | 4.050        | 48.60            | 12     |
| 1.12.49.38 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ԻՊ1900(ՊՋ-37) (Canon IP1900 (PJ-37 black))  | ՇՀ                       | հատ            | 8.9          | 17.80            | 2      |
| 1.12.49.39 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ԻՊ1900 (ՍիԼ-38 քոլոր) (Canon IP1900 (CL-38 color))  | ՇՀ                       | հատ            | 11.5         | 11.50            | 1      |
| 1.12.49.40 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ԻՊ7240 (Canon IP7240)   | ՇՀ                       | հատ            | 12.0         | 24.00            | 2      |
| 1.12.49.41 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ԲՋՍ1000 (Canon BJS1000)   | ՇՀ                       | հատ            | 1055.0       | 2,110.00         | 2      |
| 1.12.49.42 |                                 | Քարթրիջ՝ ԷՊՍՈՆ Լիկս-1050 (Epson LX-1050)   | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 1.00             | 1      |
| 1.12.49.43 |                                 | Քարթրիջ՝ ԷՊՍՈՆ Միկս-80 (Espon MX-80)   | ՇՀ                       | հատ            | 0.96         | 28.80            | 30     |
| 1.12.49.44 |                                 | Քարթրիջ՝ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117)  | ՇՀ                       | հատ            | 9.0          | 63.00            | 7      |
| 1.12.49.45 |                                 | Քարթրիջ՝ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140)  | ՇՀ                       | հատ            | 9.0          | 90.00            | 10     |
| 1.12.49.46 |                                 | Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՆԻԿ Մ2070 (Samsung M2070)  | ՇՀ                       | հատ            | 20.17        | 100.85           | 5      |
| 1.12.49.47 |                                 | Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՆԻԿ ՄԼ-2160 (Samsung ML-2160)  | ՇՀ                       | հատ            | 20.15        | 40.30            | 2      |
| 1.12.49.48 |                                 | Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՆԻԿ ՍՅԻկս-3200 (SAMSUNG SCX-3200)  | ՇՀ                       | հատ            | 20.2         | 20.20            | 1      |
| 1.12.49.49 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ՍԵԼՖԻ ՅՊ810 (Canon SELPHY CP810 (Canon KP-72IP))  | ՇՀ                       | հատ            | 25.0         | 25.00            | 1      |
| 1.12.49.50 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ6020 (Canon LBP6020)   | ՇՀ                       | հատ            | 4.05         | 8.10             | 2      |
| 1.12.49.51 |                                 | Քարթրիջ՝ Քանոն ի-սենսիս ՄՖ4410 (Canon i-sensys MF4410)   | ՇՀ                       | հատ            | 4.05         | 16.20            | 4      |
| 1.12.49.52 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1132ՄՖՊ(HP LaserJet 1132 MFP)  | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 4.00             | 1      |
| 1.12.49.53 |                                 | Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՆԻԿ ՍՅԻկս-3400 (Samsung SCX-3400)  | ՇՀ                       | հատ            | 20.16        | 322.56           | 16     |
| 1.12.49.54 |                                 | Քարթրիջ-թմբուկ՝ ԿոնիկաՄինոլտա Բիզհաբ 165 (Konica Minolta Bizhub 165)   | ՇՀ                       | հատ            | 66.0         | 264.00           | 4      |
| 1.12.49.55 |                                 | Քարթրիջ-թմբուկ՝ ԿոնիկաՄինոլտա Բիզհաբ 185 (Konica Minolta Bizhub 185)   | ՇՀ                       | հատ            | 66.0         | 66.00            | 1      |
| 1.12.49.56 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2200Դ (HP LaserJet 2200D)  | ՇՀ                       | հատ            | 18.0         | 90.00            | 5      |
| 1.12.49.57 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 1515ն (HP Color LaserJet CP 1515n)   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 45.0         | 180.00           | 4      |
| 1.12.49.58 |                                 | Քարթրիջ՝ ՀԻԴ ՎԷՖՕ9ԴԻ ՅուՄՅԿՕ 11255/2 ՖԱՐԳՈ ԴՏՑ Քոլոր ռիբբոն (HID WF09D1 YMCKO 11255/2 FARGO DTC Color ribbon)                    | ՇՀ                       | հատ            | 100.0        | 400.00           | 4      |
| 1.12.49.59 |                                 | Քարթրիջ-թմբուկ՝ ԿոնիկաՄինոլտա ՄԱԳԻ ՔՈԼՈՐ7450 II (MAGI COLOR 7450 II)   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 489.0        | 2,445.00         | 5      |
| 1.12.49.60 |                                 | Քարթրիջ-թմբուկ՝ Քանոն ԻՌ 2022Ի (Canon IR2022I)   | ՇՀ                       | հատ            | 60.0         | 240.00           | 4      |
| 1.12.49.61 |                                 | Քարթրիջ՝ ԿԻՈՍԵՆԱ ՏԿ-1130   | ՇՀ                       | հատ            | 48.0         | 144.00           | 3      |
| 1.12.49.62 |                                 | Քարթրիջ՝ ԷՓՍՈՆ Սթիլուս ֆոտո Տ-50 Ե0010-100 ՄԲ-ՄՋ-ՄՄ-ՄԵ-ՄԼՋ-ՄԼՄ (6 գույն) (EPSON Stylus photo T-50 E0010-100 MB-MG-MM-MY-MLG-MLM) | ՇՀ                       | լրակազմ        | 55.0         | 55.00            | 1      |
| 1.12.50    | 30236110                        | Օպերատիվ հիշողություն  | ՇՀ                       |                |              | 360.00           |        |
| 1.12.50.1  |                                 | Օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 4gb) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 180.00           | 9      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը   |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|----------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |          |
| 1.12.50.2   |                                 | Օպերատիվ հիշողություն 8ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 8gb) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 180.00           | 6        |
| 1.12.51     | 30230000/9                      | Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի հաար (Лазерный указатель для презентаций)   | ՇՀ                       | հատ            | 24.6         | 73.80            | 3        |
| 1.12.52     | 30234650                        | Ֆլեշ հիշողություն  | ՇՀ                       |                |              | 440.00           |          |
| 1.12.52.1   |                                 | Ֆլեշ հիշողություն 32 Գբ (32GB)   | ՇՀ                       | հատ            | 16.0         | 80.00            | 5        |
| 1.12.52.2   |                                 | Ֆլեշ հիշողություն 16 Գբ (16GB)   | ՇՀ                       | հատ            | 10.0         | 160.00           | 16       |
| 1.12.52.3   |                                 | Ֆլեշ հիշողություն 8 Գբ (8 GB)  | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 132.00           | 22       |
| 1.12.52.4   |                                 | Ֆլեշ հիշողություն 4 Գբ (4 GB)  | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 56.00            | 14       |
| 1.12.52.5   |                                 | Ֆլեշ հիշողություն 2 Գբ (2 GB)  | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 12.00            | 6        |
| 1.12.53     |                                 | Համակարգչային ծրագիր ՄՍ-ՍԲԼ՝ ՍԲԼՍվոՍտր 2016 ՄԼԳԼ ՕԼՊ ԵԼ (SQLSvrStd 2016 SINGL OLP NL) 4 համակարգչի միացումով՝ ՍԲԼՅԱԼ 2016 ՄԼԳԼ ՕԼՊ ԵԼ ՈՒտոՔալ (SQLCAL 2016 SINGL OLP NL UsrCal)  | ԲԸԱՀ                     | հապ            | 1002.0       | 1,002.00         | 1        |
| 1.12.54     | 48000000                        | Ծրագիր, լիցենզիա   | ԲԸԱՀ                     |                |              | 794.00           |          |
| 1.12.54.1   |                                 | Ծրագիր ՎԻՆՊրո10 ՄԼԳԼ ՕԼՊ ԵԼ (WinPro 10SINGL OLP NL) և տեղադրում  | ԲԸԱՀ                     | հապ            | 90.0         | 270.00           | 3        |
| 1.12.54.2   |                                 | Համակարգչային ծրագիր ԷՄԷՍ ՍԵՐՎԵՐ՝ ՎինՍվոՍտր 2016 ՄԼԳԼ ՕԼՊ 2լիկ ԵԼ քոռլիկ (MS Server 2016 SINGL OLP 2lic NL Corelic , ) 8 համակարգչի համար և տեղադրում  | ԲԸԱՀ                     | հապ            | 65.5         | 524.00           | 8        |
| 1.12.55     | 32421100/1                      | Մալուխ կոաքսիալ  | ՇՀ                       |                |              | 80.00            |          |
| 1.12.55.1   |                                 | Մալուխ կոաքսիալ 1xՌՁ-59 750հմ 4x0,22 (1xRG-59 750hm 4x0,22)  | ՇՀ                       | մետր           | 0.4          | 80.00            | 200      |
| <b>1.13</b> |                                 | <b>Գրասենյակային պիտույքներ և նյութեր</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>15,096.62</b> |          |
| 1.13.1      | 39263200                        | <b>Գիրք գրասենյակային</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>269.46</b>    |          |
| 1.13.1.1    | 39263200                        | Գիրք գրասենյակային, 200 էջ, տողանի, սպիտակ էջերով,ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից  | ՇՀ                       | հատ            | 0.53         | 218.36           | 412.0    |
| 1.13.1.2    | 39263200                        | Գիրք գրասենյակային, 100 էջ, տողանի, սպիտակ էջերով,ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից  | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 44.80            | 112.0    |
| 1.13.1.3    | 39263200                        | Գիրք գրասենյակային, 70 էջ, տողանի, սպիտակ էջերով,ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 6.30             | 21.0     |
| 1.13.2      | 22811150                        | <b>Նոթատետրեր</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>112.44</b>    | <b>0</b> |
| 1.13.2.1    | 22811150                        | Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 4 ձևաչափի, 40 էջ, սպիտակ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.35         | 0.70             | 2.0      |
| 1.13.2.2    | 22811150                        | Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 5 ֆորմատի 40 էջ, դեղին  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 4.00             | 20       |
| 1.13.2.3    | 22811150                        | Նոթատետր կողային զսպանակով, Ա 4 ձևաչափի, 70 էջ, տողանի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 26.00            | 52       |
| 1.13.2.4    | 22811150                        | Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր,70 թերթ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.14         | 19.04            | 136      |
| 1.13.2.5    | 22811150                        | Նոթատետր պարույրով Ա 5 ձևաչափի, 200 թերթ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 20.00            | 20       |
| 1.13.2.6    | 22811150                        | Նոթատետր պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող, կարմիր   | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 4.20             | 7        |
| 1.13.2.7    | 22811150                        | Նոթատետր վանդակավոր, 21x31 սմ, 400 էջ  | ՇՀ                       | հատ            | 3.5          | 31.50            | 9        |
| 1.13.2.8    | 22811150                        | Օրգանայգեր, Ա5 ձևաչափի, 2017թ.-ի համար, 96 թերթ, օֆսեթ թղթից, կազմը՝ արհեստական կաշի, գույնը ցանկացած  | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 7.00             | 7        |
| 1.13.3      | 30197230                        | <b>Թղթապանակ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>3,520.83</b>  |          |
| 1.13.3.1    | 30197230                        | Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, կարելու հնարավորությամբ, հաստ կազմով, գույնը կարմիր կամ կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով, լայնությունը 44սմ բացված վիճակում,բարձրությունը՝ 30,3 կարելու համար ներդիրով 2 սմ լայնությամբ | ՇՀ                       | հատ            | 0.59         | 1,180.00         | 2000     |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը        |     |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|---------------|-----|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |               |     |
| 1.13.3.2  | 30197230                        | Թղթապանակ 4 սմ հաստությամբ, սովորաբար, փակվում է ժապավենով՝ անկյուններից, Ա 4 ձևաչափի   | 2                        | ՇՀ             | հատ          | 0.15             | 31.50         | 210 |
| 1.13.3.3  | 30197230                        | Թղթապանակ Ա 4 սովորաբար, թելիներով կապվող   |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.1              | 20.00         | 200 |
| 1.13.3.4  | 30197230                        | Թղթապանակ սխեմաների համար, A3 ձևաչափի, սև գույնի, հաստ սովորաբար կազմով, ամրակով, գծագրերի համար                                    |                          | ՇՀ             | հատ          | 2.5              | 770.00        | 308 |
| 1.13.3.5  | 30197230                        | Թղթապանակ պլաստիկ, ռեզինե կապիչներով, Ա4 ձևաչափի, թափանցիկ գրպանիկով, գույնը՝ ոչ սև   |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.165            | 140.09        | 849 |
| 1.13.3.6  | 30197230                        | Թղթապանակ պլաստիկ, ռեզինե կապիչներով, Ա4 ձևաչափի, թափանցիկ գրպանիկով, գույնը՝ ոչ սև, հաստ   |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.4              | 212.00        | 530 |
| 1.13.3.7  | 30197230                        | Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, գույնը՝ ոչ սև, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը Ա4        |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.26             | 130.78        | 503 |
| 1.13.3.8  | 30197230                        | Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, գույնը՝ ոչ սև, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը Ա4, հաստ  |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.26             | 20.80         | 80  |
| 1.13.3.9  | 30197230                        | Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ոչ սև, հաստ  |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.24             | 31.20         | 130 |
| 1.13.3.10 | 30197230                        | Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ոչ սև,   |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.24             | 108.00        | 450 |
| 1.13.3.11 | 30197230                        | Թղթապանակ փափուկ պլաստիկ նյութից, ունի արագակար, որը թույլ է տալիս ամրացնել քիչ քանակությամբ թուղթ, մեկ կողմից թափանցիկ, Ա4 ձևաչափի |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.05             | 20.35         | 407 |
| 1.13.3.12 | 30197230                        | Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, Ֆորմատը՝ Ա4  |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.14             | 11.20         | 80  |
| 1.13.3.13 | 30197230                        | Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, գույնը՝ ոչ սև   |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.325            | 143.33        | 441 |
| 1.13.3.14 | 30197230                        | Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, դեղին   |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.325            | 3.25          | 10  |
| 1.13.3.15 | 30197230                        | Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, կապույտ   |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.325            | 3.25          | 10  |
| 1.13.3.16 | 30197230                        | Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, կանաչ   |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.325            | 3.25          | 10  |
| 1.13.3.17 | 30197230                        | Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, կարմիր  |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.325            | 3.25          | 10  |
| 1.13.3.18 | 30197230                        | Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, դեղին  |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.7              | 2.10          | 3   |
| 1.13.3.19 | 30197230                        | Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, գույնը՝ ոչ սև  |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.7              | 179.20        | 256 |
| 1.13.3.20 | 30197230                        | Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, կապույտ  |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.7              | 2.10          | 3   |
| 1.13.3.21 | 30197230                        | Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, կանաչ  |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.7              | 2.10          | 3   |
| 1.13.3.22 | 30197230                        | Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, կարմիր   |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.7              | 2.10          | 3   |
| 1.13.3.23 | 30197230                        | Թղթապանակ արխիվային կոշտ սովորաբար, երկօղականի, Ա4 ձևաչափի, ունի պաշտպանիչ մետաղական անկյունակներ, հաստությունը՝ 8 սմ:              |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.595            | 298.69        | 502 |
| 1.13.3.24 | 30197230                        | Թղթապանակ արխիվային կոշտ սովորաբար, երկօղականի, Ա4 ձևաչափի, ունի պաշտպանիչ մետաղական անկյունակներ, հաստությունը՝ 4 սմ:              |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.595            | 202.30        | 340 |
| 1.13.4    | 30197320                        | <b>Կարիչներ</b>   |                          | ՇՀ             |              |                  | <b>408.45</b> |     |
| 1.13.4.1  | 30197100                        | Կարիչ N24/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար  |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.850            | 83.30         | 98  |
| 1.13.4.2  | 30197100                        | Կարիչ N10 նախատեսված մինչև 20 թերթ կարելու համար  |                          | ՇՀ             | հատ          | 0.430            | 45.15         | 105 |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.13.4.3 | 30197100                        | Կարիչ նախատեսված մինչև 100 թերթ կարելու համար N°23/6, 23/8, 23/10, 23/13  | ՇՀ                       | հատ            | 10.0         | 280.00           | 28     |
| 1.13.5   | 30197110                        | <b>Կարիչի ասեղներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>57.09</b>     |        |
| 1.13.5.1 | 30197110                        | Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.045        | 13.82            | 307    |
| 1.13.5.2 | 30197110                        | Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.24         | 2.16             | 9      |
| 1.13.5.3 | 30197110                        | Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.24         | 8.40             | 35     |
| 1.13.5.4 | 30197110                        | Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.24         | 13.68            | 57     |
| 1.13.5.5 | 30197110                        | Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.24         | 2.88             | 12     |
| 1.13.5.6 | 30197110                        | Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.05         | 16.15            | 323    |
| 1.13.6   | 30197600                        | <b>Թուղթ Ա-1, Ա-4 և Ա3 ձևաչափի</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>5,284.72</b>  |        |
| 1.13.6.1 | 30197600                        | Թուղթ Ա1 ձևաչափի (վատման)   | ՇՀ                       | հատ            | 0.155        | 15.50            | 100    |
| 1.13.6.2 | 30197600                        | Թուղթ Ա3 ձևաչափի, չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի պարունակությունը 500 թերթ, սպիտակ | ՇՀ                       | տուփ           | 3.8          | 349.60           | 92     |
| 1.13.6.3 | 30197600                        | Թուղթ Ա4 ձևաչափի, չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի պարունակությունը 500 թերթ, սպիտակ | ՇՀ                       | տուփ           | 1.402        | 4,919.62         | 3509   |
| 1.13.7   | 30197231                        | <b>Թղթապանակ Ֆայլ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>284.30</b>    |        |
| 1.13.7.1 | 30197231                        | Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 40 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.9          | 121.50           | 135    |
| 1.13.7.2 | 30197231                        | Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 50 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով   | ՇՀ                       | տուփ           | 1.0          | 63.00            | 63     |
| 1.13.7.3 | 30197231                        | Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 70 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով   | ՇՀ                       | տուփ           | 1.4          | 21.00            | 15     |
| 1.13.7.4 | 30197231                        | Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա3 ձևաչափի, թափանցիկ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով   | ՇՀ                       | հատ            | 0.058        | 78.30            | 1350   |
| 1.13.7.5 | 30197231                        | Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 40 միկրոն, թափանցիկ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով  | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 0.50             | 50     |
| 1.13.8   | 30192730                        | <b>Լամինացիայի թաղանթ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>492.10</b>    |        |
| 1.13.8.1 | 30192730                        | Թաղանթ լամինացիայի MX-80x110x125  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.35         | 0.70             | 2      |
| 1.13.8.2 | 30192730                        | Թաղանթ լամինացիայի MX-425x303x125   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.35         | 0.70             | 2      |
| 1.13.8.3 | 30192730                        | Թաղանթ լամինացիայի MX-216x303x125   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.35         | 0.70             | 2      |
| 1.13.8.4 | 30192730                        | Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա2 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 3.0          | 15.00            | 5      |
| 1.13.8.5 | 30192730                        | Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա4 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 5.0          | 245.00           | 49     |
| 1.13.8.6 | 30192730                        | Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա3 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 10.0         | 230.00           | 23     |
| 1.13.9   | 30192740                        | <b>Գունավոր թղթեր</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>107.80</b>    | 0      |
| 1.13.9.1 | 30192740                        | Ստվարաթուղթ կազմարարական աշխատանքների համար Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ցանկացած 250գ/մք  | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 0.30             | 10     |
| 1.13.9.2 | 30192740                        | Թուղթ մի տուփում տարբեր գույների, Ա 4, տուփում 250 թերթ   | ՇՀ                       | տուփ           | 1.25         | 2.50             | 2      |
| 1.13.9.3 | 30192740                        | Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա4 ձևաչափի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 15.00            | 500    |
| 1.13.9.4 | 30192740                        | Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա4 ձևաչափի  | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 15.00            | 500    |
| 1.13.9.5 | 30192740                        | Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա4 ձևաչափի  | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 15.00            | 500    |
| 1.13.9.6 | 30192740                        | Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա4 ձևաչափի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 15.00            | 500    |
| 1.13.9.7 | 30192740                        | Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա4 ձևաչափի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 15.00            | 500    |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.13.9.8   | 30192740                        | Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա4 ձևաչափի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 15.00            | 500    |
| 1.13.9.9   | 30192740                        | Թուղթ ցանցավոր, բաց դեղին, Ա4 ձևաչափի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 15.00            | 500    |
| 1.13.10    | 30197634                        | <b>Հատուկ թղթեր տպիչի համար</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>420.50</b>    | 0      |
| 1.13.10.1  | 30197634                        | Թուղթ Ա-4 ձևաչափի, փայլուն, միակողմանի, սպիտակ թուղթ, տուփում 10 թերթ, 260grm Glossy one sided A4x20PCS կամ համարժեքը | ՇՀ                       | տուփ           | 1.5          | 37.50            | 25     |
| 1.13.10.2  | 30197634                        | Ֆտոթուղթ Ա 4 ձևաչափի, 175 գ/մք, տուփում 50 թերթ, սպիտակ, փայլուն, միակողմանի  | ՇՀ                       | տուփ           | 5.9          | 118.00           | 20     |
| 1.13.10.3  | 30197634                        | Թուղթ գլանափաթեթով Hp Desingjet 1050c plus պլոտտերի համար, կոդ C6074B A0 ֆորմատի                                      | ՇՀ                       | հատ            | 23.0         | 184.00           | 8      |
| 1.13.10.4  | 30197634                        | Թուղթ գլանափաթեթով Hp Desingjet 1050c plus պլոտտերի համար, ինքնաստանդավոլ C2T51A                                      | ՇՀ                       | հատ            | 27.0         | 81.00            | 3      |
| 1.13.11    | 30199410                        | <b>Ինքնաստանդավոլ թուղթ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>105.00</b>    | 0      |
| 1.13.11.1  | 30199410                        | Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստանդավոլ, սպիտակ, տուփում 100 հատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 5.0          | 105.00           | 21     |
| 1.13.12    | 30199792                        | <b>Օրացույց</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>142.40</b>    |        |
| 1.13.12.1  | 30199792                        | Օրացույց սեղանի 2017 թ տակդիրով   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 12.00            | 6      |
| 1.13.12.2  | 30199792                        | Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2017 թ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 10.80            | 9      |
| 1.13.12.3  | 30199792                        | Օրացույց պատի, 2017թ , եռանկյունային  | ՇՀ                       | հատ            | 1.3          | 119.60           | 92     |
| 1.13.13    | 30197331                        | <b>Դակիչ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>240.85</b>    | 0      |
| 1.13.13.1  | 30197331                        | Դակիչ ծակառուիչ, գրասենյակային, քանոնով, երկանցք, նախատեսված 36 թերթ դակելու համար                                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.85         | 82.45            | 97     |
| 1.13.13.2  | 30197331                        | Դակիչ ծակառուիչ, գրասենյակային, քանոնով, երկանցք, նախատեսված 100 թերթ դակելու համար                                   | ՇՀ                       | հատ            | 4.8          | 158.40           | 33     |
| 1.13.14    | 30192700                        | <b>Գրենական պիտույքներ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>513.23</b>    |        |
| 1.13.14.1  | 30192700                        | Սոսինձ էմուլսիա, 3,5 կգ   | ՇՀ                       | հատ            | 2.8          | 2.80             | 1      |
| 1.13.14.2  | 30192700                        | Թուղթ (սովորաբար թուղթ) xprom-эpзaч 70x100 խտությունը 350-400   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 150.00           | 500    |
| 1.13.14.3  | 30192700                        | Պլաստիկին տուփում՝ 6 գույն  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.245        | 10.05            | 41     |
| 1.13.14.4  | 30192700                        | Ժապավեն կաշող, երկկողմանի, թափանցիկ, 48մմx15մ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 1.20             | 2      |
| 1.13.14.5  | 30192700                        | Ժապավեն կաշող 48մմx66մ, թափանցիկ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.29         | 37.41            | 129    |
| 1.13.14.6  | 30192700                        | Ժապավեն կաշող 19մմx10մ, թափանցիկ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.075        | 10.20            | 136    |
| 1.13.14.7  | 30192700                        | Դիսպենսեր 19մմ սքոչի համար, սև  | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 1.00             | 2      |
| 1.13.14.8  | 30192700                        | Սոսինձ չոր գրասենյակային (սոսնձամատիտ) 35 գր. զանգվածով, պլաստմասե տարայով, թուղթ սոսնձելու համար                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.056        | 18.87            | 337    |
| 1.13.14.9  | 30192700                        | Սոսինձ էմուլսիա, չափագրված 120 գ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.180        | 44.46            | 247    |
| 1.13.14.10 | 30192700                        | Ջսպանակ 100 թերթ կարելու համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.025        | 3.75             | 150    |
| 1.13.14.11 | 30192700                        | Ջսպանակ 70 թերթ կարելու համար   | ՇՀ                       | հատ            | 0.018        | 2.74             | 152    |
| 1.13.14.12 | 30192700                        | Ջսպանակ 50 թերթ կարելու համար   | ՇՀ                       | հատ            | 0.015        | 2.36             | 157    |
| 1.13.14.13 | 30192700                        | Դիագրամ թղթյա, ժապավենային 1757   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 1.20             | 1      |
| 1.13.14.14 | 30192700                        | Ծրար սպիտակ Ա4 ձևաչափի, 90% սպիտակության, ըստ ԳՕՍՍ 9094   | ՇՀ                       | հատ            | 0.028        | 5.60             | 200    |
| 1.13.14.15 | 30192700                        | Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 30 մլ, կարմիր գույնի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.12         | 0.72             | 6      |
| 1.13.14.16 | 30192700                        | Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 30 մլ, կապույտ գույնի  | ՇՀ                       | հատ            | 0.12         | 3.48             | 29     |
| 1.13.14.17 | 30192700                        | Բարձիկ կնիքի, 100x60 մմ, կապույտ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.24         | 5.52             | 23     |
| 1.13.14.18 | 30192700                        | Ուղղիչ ժապավենած 4,2մմx5մ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.198        | 33.86            | 171    |
| 1.13.14.19 | 30192700                        | Ուղղիչ գրչանման 5 մլ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 27.00            | 180    |
| 1.13.14.20 | 30192700                        | Ուղղիչ վրձինով 20 մլ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 41.10            | 274    |
| 1.13.14.21 | 30192700                        | Կավիճ սպիտակ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.065        | 1.17             | 18     |
| 1.13.14.22 | 30192700                        | Էջաբաժանիչ թղթե, կաշուն, 5 գույն  | ՇՀ                       | հատ            | 0.195        | 34.71            | 178    |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.13.14.23 | 30192700                        | Հակակարիչ N10, N24/6, N26/6 կարիչի ասեղները քանդելու համար   | ՇՀ                       | հատ            | 0.12         | 3.60             | 30     |
| 1.13.14.24 | 30192700                        | Ռետին հասարակ նախատեսված մատիտով գրածը մաքրելու համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.015        | 5.72             | 381    |
| 1.13.14.25 | 30192700                        | Գունավոր մատիտ 12 գույն  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.25         | 2.25             | 9      |
| 1.13.14.26 | 30192700                        | Միջուկ մատիտի 0,7 HB   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.11         | 17.05            | 155    |
| 1.13.14.27 | 30192700                        | Միջուկ մատիտի 0,5 HB   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.11         | 11.66            | 106    |
| 1.13.14.28 | 30192700                        | Կարկին երկաթյա, տրամագիծը 29 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.22         | 1.10             | 5      |
| 1.13.14.29 | 30192700                        | Տուշ սև  | ՇՀ                       | հատ            | 0.24         | 0.24             | 1      |
| 1.13.14.30 | 30192700                        | Ֆլումաստեր տուփում 12 գույն  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.25         | 0.25             | 1      |
| 1.13.14.31 | 30192700                        | Ջնջոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 9.60             | 12     |
| 1.13.14.32 | 30192700                        | Գրչաման կլոր, մետաղական, ցանցով  | ՇՀ                       | հատ            | 0.23         | 20.24            | 88     |
| 1.13.14.33 | 30192700                        | Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար   | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 2.14             | 107    |
| 1.13.14.34 | 30192700                        | Սայր գրասենյակային դանակի, մետաղյա, 18x100 մմ, տուփում՝ 10 հատ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.2          | 0.20             | 1      |
| 1.13.15    |                                 | <b>Անվանաքարտ և ամրացման պարագաներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>583.50</b>    |        |
| 1.13.15.1  |                                 | Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավար-ման քարտի համար 504-CHST   | ՇՀ                       | հատ            | 0.06         | 180.00           | 3000   |
| 1.13.15.2  |                                 | Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար քաշովի ամրակներ (держатели) Retraktor 525-1             | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 300.00           | 1000   |
| 1.13.15.3  |                                 | Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար կախովի թելեր օղակով (шнурки) նեյլոնե, դիամետրը 9 մմ     | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 100.00           | 1000   |
| 1.13.15.4  |                                 | Բեյջ քորոցով, չափերը՝ 40x60 մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.07         | 3.50             | 50     |
| 1.13.16    | 30192131                        | <b>Մեխանիկական և սրվող մատիտներ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>41.58</b>     |        |
| 1.13.16.1  | 30192131                        | Մատիտ, սև, HB,   | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 14.28            | 714    |
| 1.13.16.2  | 30192131                        | Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փողարհնվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,5 մմ , HB | ՇՀ                       | հատ            | 0.07         | 10.78            | 154    |
| 1.13.16.3  | 30192131                        | Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փողարհնվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,7 մմ , HB | ՇՀ                       | հատ            | 0.07         | 16.52            | 236    |
| 1.13.17    | 30192121                        | <b>Գրիչ գնդիկավոր</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>121.59</b>    |        |
| 1.13.17.1  | 30192121                        | Գրիչ կանաչ գնդիկավոր   | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.60             | 30     |
| 1.13.17.2  | 30192121                        | Գրիչ կապույտ գնդիկավոր   | ՇՀ                       | հատ            | 0.019        | 46.30            | 2437   |
| 1.13.17.3  | 30192121                        | Գրիչ սև գնդիկավոր  | ՇՀ                       | հատ            | 0.019        | 25.95            | 1366   |
| 1.13.17.4  | 30192121                        | Գրիչ կարմիր գնդիկավոր  | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 11.16            | 558    |
| 1.13.17.5  | 30192121                        | Գրիչ սև գելային 0,7 մմ ծայրով  | ՇՀ                       | հատ            | 0.065        | 23.99            | 369    |
| 1.13.17.6  | 30192121                        | Գրիչ կապույտ գելային 0,7 մմ ծայրով   | ՇՀ                       | հատ            | 0.065        | 10.73            | 165    |
| 1.13.17.7  | 30192121                        | Գրիչ կարմիր գելային 0,7 մմ ծայրով  | ՇՀ                       | հատ            | 0.065        | 2.86             | 44     |
| 1.13.18    | 30192125                        | <b>Մարկերներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>119.19</b>    |        |
| 1.13.18.1  | 30192125                        | Մարկեր սկավառակի կարմիր  | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 0.11             | 1      |
| 1.13.18.2  | 30192125                        | Մարկեր սկավառակի կապույտ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 0.11             | 1      |
| 1.13.18.3  | 30192125                        | Մարկեր սկավառակի սև  | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 0.44             | 4      |
| 1.13.18.4  | 30192125                        | Մարկեր գրատախտակի, գելային, կապույտ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.12         | 3.84             | 32     |
| 1.13.18.5  | 30192125                        | Մարկեր գրատախտակի, գելային, կանաչ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.12         | 3.96             | 33     |
| 1.13.18.6  | 30192125                        | Մարկեր գրատախտակի, գելային, կարմիր   | ՇՀ                       | հատ            | 0.12         | 4.32             | 36     |
| 1.13.18.7  | 30192125                        | Մարկեր գրատախտակի, գելային, սև   | ՇՀ                       | հատ            | 0.12         | 9.72             | 81     |
| 1.13.18.8  | 30192125                        | Մարկեր գելային բարակ ծայրով, կարմիր գույնի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 1.10             | 10     |
| 1.13.18.9  | 30192125                        | Մարկեր գելային բարակ ծայրով, սև գույնի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 4.40             | 40     |
| 1.13.18.10 | 30192125                        | Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ նարնջագույն   | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 2.64             | 24     |
| 1.13.18.11 | 30192125                        | Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ սև,   | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 12.76            | 116    |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.13.18.12 | 30192125                        | Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ կապույտ,  | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 17.05            | 155    |
| 1.13.18.13 | 30192125                        | Մարկեր թղթի համար, գելային, կանաչ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 19.80            | 180    |
| 1.13.18.14 | 30192125                        | Մարկեր թղթի համար, գելային, դեղին  | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 19.36            | 176    |
| 1.13.18.15 | 30192125                        | Մարկեր թղթի համար, գելային, կարմիր   | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 19.58            | 178    |
| 1.13.19    | 30197220                        | <b>Թղթի ամրակներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>237.96</b>    |        |
| 1.13.19.1  | 30197220                        | Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 15 մմ, տուփում 12 հատ                                | ՇՀ                       | տուփ           | 0.1          | 21.80            | 218    |
| 1.13.19.2  | 30197220                        | Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 19 մմ, տուփում 12 հատ                                | ՇՀ                       | տուփ           | 0.11         | 29.37            | 267    |
| 1.13.19.3  | 30197220                        | Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 25 մմ, տուփում 12 հատ                                | ՇՀ                       | տուփ           | 0.204        | 52.43            | 257    |
| 1.13.19.4  | 30197220                        | Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 32մմ, տուփում 12 հատ                                 | ՇՀ                       | տուփ           | 0.264        | 65.47            | 248    |
| 1.13.19.5  | 30197220                        | Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 51 մմ, տուփում 12 հատ                                | ՇՀ                       | տուփ           | 0.35         | 12.60            | 36     |
| 1.13.19.6  | 30197220                        | Ամրակ երկաթյա, 25 մմ, տուփում 100 հատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.075        | 1.35             | 18     |
| 1.13.19.7  | 30197220                        | Ամրակ երկաթյա, 28 մմ, տուփում 100 հատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.075        | 17.40            | 232    |
| 1.13.19.8  | 30197220                        | Ամրակ երկաթյա, 33 մմ, տուփում 100 հատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.085        | 2.72             | 32     |
| 1.13.19.9  | 30197220                        | Ամրակ երկաթյա, 50 մմ, տուփում 100 հատ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.23         | 19.32            | 84     |
| 1.13.19.10 | 30197220                        | Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 5 մմ (крепкошина)                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 0.50             | 5      |
| 1.13.19.11 | 30197220                        | Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 6 մմ (крепкошина)                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 5.00             | 50     |
| 1.13.19.12 | 30197220                        | Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 9 մմ (крепкошина)                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 5.00             | 50     |
| 1.13.19.13 | 30197220                        | Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 13 մմ (крепкошина)                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 5.00             | 50     |
| 1.13.20    | 30197120                        | <b>Կոճգամ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>23.65</b>     |        |
| 1.13.20.1  | 30197120                        | Կոճգամ պլաստմասե գլխիկով, գունավոր մեխիկ, տուփում 50 հատ                         | ՇՀ                       | տուփ           | 0.145        | 17.55            | 121    |
| 1.13.20.2  | 30197120                        | Կոճգամ մետաղյա, տուփում 50 հատ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.05         | 6.10             | 122    |
| 1.13.21    | 30193200                        | <b>Թղթադարակ հարկերով</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>297.45</b>    |        |
| 1.13.21.1  | 30193200                        | Թղթադարակ 3 բաժանմունք, պլաստիկ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև | ՇՀ                       | հատ            | 2.1          | 46.20            | 22     |
| 1.13.21.2  | 30193200                        | Թղթադարակ պլաստմասե, 2 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև    | ՇՀ                       | հատ            | 2.75         | 151.25           | 55     |
| 1.13.21.3  | 30193200                        | Թղթադարակ մետաղական, 3 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև    | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 100.00           | 25     |
| 1.13.22    | 30195930                        | <b>Գրատախտակ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>438.00</b>    |        |
| 1.13.22.1  | 30195930                        | Ցուցատախտակ -ստենդ 90x150 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 26.0         | 260.00           | 10     |
| 1.13.22.2  | 30195930                        | Գրատախտակ մազնիսական, սպիտակ, 100x150 սմ, ջնջոցով                                | ՇՀ                       | հատ            | 25.0         | 75.00            | 3      |
| 1.13.22.3  | 30195930                        | Գրատախտակ, սպիտակ, 100x120 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 19.0         | 19.00            | 1      |
| 1.13.22.4  | 30195930                        | Գրատախտակ շագանակագույն, կավիճով գրելու համար 100x150 սմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 18.0         | 36.00            | 2      |
| 1.13.22.5  | 30195930                        | Տախտակ հայտարարությունների համար 120x100 սմ                                      | ՇՀ                       | հատ            | 16.0         | 48.00            | 3      |
| 1.13.23    | 39292500                        | <b>Քանոն</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>27.81</b>     |        |
| 1.13.23.1  | 39292500                        | Քանոն պլաստիկ թափանցիկ, բռնակով, 30 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 1.20             | 6      |
| 1.13.23.2  | 39292500                        | Քանոն պլաստիկ թափանցիկ, բռնակով, 50 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 0.75             | 3      |
| 1.13.23.3  | 39292500                        | Քանոն սպայական   | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 0.20             | 2      |
| 1.13.23.4  | 39292500                        | Քանոն փայտից, 30 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.055        | 1.21             | 22     |
| 1.13.23.5  | 39292500                        | Քանոն պլաստմասե, 30 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.050        | 1.05             | 21     |
| 1.13.23.6  | 39292500                        | Քանոն մետաղական, 20 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 1.00             | 10     |
| 1.13.23.7  | 39292500                        | Քանոն մետաղական, 30 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.14         | 11.48            | 82     |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.13.23.8 | 39292500                        | Քանոն մետաղական, 50 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.28         | 6.72             | 24     |
| 1.13.23.9 | 39292500                        | Քանոն մետաղական, 100 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 4.20             | 7      |
| 1.13.24   | 39263100                        | <b>Գրասեղանի հավաքածու</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>142.80</b>    |        |
| 1.13.24.1 | 39263100                        | Գրասեղանի հավաքածու, 11 տեսակ պարագաներ, 2 մատիտ, 2 գրիչ գրասենյակային դանակ, մկրատ, կարիչ, կարիչի ասեղներ, ապակարիչ, ռետին, սրիչ, 100 թուղթ նշումների համար, քանոն   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.4          | 142.80           | 102    |
| 1.13.25   | 19440000                        | <b>Թեղ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>46.40</b>     |        |
| 1.13.25.1 | 19440000                        | Թեղ մատյանները կտրելու համար սպիտակ   | ՇՀ                       | կծիկ           | 0.4          | 46.40            | 116    |
| 1.13.26   | 39241210                        | <b>Մկրատ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>21.84</b>     |        |
| 1.13.26.1 | 39241210                        | Մկրատ մետաղյա, սուր ծայրով, պլասմասե բռնակով, երկարությունը՝ 200 սմ, թուղթ կտրելու համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 6.60             | 33     |
| 1.13.26.2 | 39241210                        | Մկրատ մետաղյա, սուր ծայրով, պլասմասե բռնակով, երկարությունը՝ 18 սմ, թուղթ կտրելու համար   | ՇՀ                       | հատ            | 0.185        | 10.92            | 59     |
| 1.13.26.3 | 39241210                        | Մկրատ մետաղյա, սուր ծայրով, պլասմասե բռնակով, երկարությունը՝ 15 սմ, թուղթ կտրելու համար   | ՇՀ                       | հատ            | 0.16         | 4.32             | 27     |
| 1.13.27   | 22811170                        | <b>Թուղթ նշումների համար</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>20.02</b>     |        |
| 1.13.27.1 | 22811170                        | Թուղթ նշումների համար, 100 թերթ, ինքնաստանդավող, դեղին գույնի, չափսը՝ 7,5x7,5 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 20.02            | 182    |
| 1.13.28   | 30141200                        | <b>Հաշվիչ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>116.22</b>    |        |
| 1.13.28.1 | 30141200                        | Հաշվիչ գրասենյակային սեղանի, 12 նիշանի, ինքնալիցքավորվող, CITIZEN SDC-888 կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 1.49         | 116.22           | 78     |
| 1.13.29   | 44111420                        | <b>Գուաշ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>0.60</b>      |        |
| 1.13.29.1 | 44111420                        | Գուաշ նկարչական 6 գույն   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.6          | 0.60             | 1      |
| 1.13.30   | 37821100                        | <b>Վրձին</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>21.10</b>     |        |
| 1.13.30.1 | 37821100                        | Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տուփում 6 տարբեր չափեր   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.36         | 3.60             | 10     |
| 1.13.30.2 | 37821100                        | Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N3   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 5.00             | 10     |
| 1.13.30.3 | 37821100                        | Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N2   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 9.00             | 18     |
| 1.13.30.4 | 37821100                        | Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N1   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 3.50             | 7      |
| 1.13.31   | 39241140                        | <b>Դանակ գրասենյակային</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>0.85</b>      |        |
| 1.13.31.1 | 39241140                        | Դանակ գրասենյակային, մեծ, մետաղյա, պլաստմասե պատյանով, սայրի լայնությունը 18 մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.065        | 0.85             | 13     |
| 1.13.32   | 30199790                        | <b>Պատի ժամացույց</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>8.00</b>      |        |
| 1.13.32.1 | 30199790                        | Պատի ժամացույց, կլոր, միջին չափսի   | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 8.00             | 2      |
| 1.13.33   | 22800000                        | <b>Տպագիր գրանցամատյաններ և ձևաթղթեր</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>357.80</b>    |        |
| 1.13.33.1 | 22800000                        | Հատկորոշիչ /бирка/ պահեստային, լայնությունը 100 մմ, բարձրությունը՝ 170մմ , անցքը 5 մմ, նմուշը կցվում է  | ՇՀ                       | հատ            | 0.013        | 39.00            | 3000   |
| 1.13.33.2 | 22800000                        | Մուտքի անդրազգիր /типовая междуна-родная форма № M-4/ նմուշը կցվում է   | ՇՀ                       | հատ            | 0.006        | 39.00            | 6500   |
| 1.13.33.3 | 22800000                        | Քարտ պահեստներում հաշվառման համար, /типовая международная форма № M-17/, նմուշը կցվում է  | ՇՀ                       | հատ            | 0.013        | 91.00            | 7000   |
| 1.13.33.4 | 22800000                        | Պահանջագրի բլանկ չափսը՝ 140x140 մմ, типовая/ международная форма /N M-10  | ՇՀ                       | հատ            | 0.006        | 103.80           | 17300  |
| 1.13.33.5 | 22800000                        | Քարտ անձնական типовая международная форма N МБ-6, աշխատանքային անձնակազմի հատուկ բանվորական արտահագուստի, կոշիկների և պաշտպանական միջոցների հաշվառման համար, չափսը՝ 150x200 մմ, կոշտ սպիտակ թղթի վրա տպված, նմուշը կցվում է | ՇՀ                       | հատ            | 0.015        | 3.00             | 200    |
| 1.13.33.6 | 22800000                        | Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար, նմուշը կցվում է  | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 20.00            | 2000   |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.13.33.7  | 22800000                        | Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար, նմուշը կցվում է  | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 20.00            | 2000   |
| 1.13.33.8  | 22800000                        | Թղթապանակ պայմանագրերի համար նմուշը կցվում է  | ՇՀ                       | հատ            | 0.090        | 27.00            | 300    |
| 1.13.33.9  | 22800000                        | Պահակակետի տեղեկագիր / поставая ведомость караула отряда БОХР по охране объектов ЗАО /ААЭЖ// նմուշը կցվում է  | ՇՀ                       | հատ            | 0.015        | 15.00            | 1000   |
| 1.13.34    |                                 | <b>Շնորհավորական բացիկներ և ծրարներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>45.90</b>     |        |
| 1.13.34.1  |                                 | Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 16 սմ երկարությունը 25 սմ ծննդյան օրերի շնորհավորական մաղթանքների համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 2.50             | 10     |
| 1.13.34.2  |                                 | Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ ծննդյան օրերի շնորհավորական մաղթանքների համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 5.00             | 20     |
| 1.13.34.3  |                                 | Ծրար ծննդյան օրերի շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 16 սմ երկարությունը 25 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.20             | 10     |
| 1.13.34.4  |                                 | Ծրար ծննդյան օրերի շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.40             | 20     |
| 1.13.34.5  |                                 | Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ էներգետիկ օրվա շնորհավորական մաղթանքների համար   | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 15.00            | 60     |
| 1.13.34.6  |                                 | Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ նոր տարվա շնորհավորական մաղթանքների համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 17.50            | 70     |
| 1.13.34.7  |                                 | Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ մարտի 8-ի շնորհավորական մաղթանքների համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 2.50             | 10     |
| 1.13.34.8  |                                 | Ծրար էներգետիկ օրվա շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 1.20             | 60     |
| 1.13.34.9  |                                 | Ծրար նոր տարվա շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 1.40             | 70     |
| 1.13.34.10 |                                 | Ծրար մարտի 8-ի շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.20             | 10     |
| 1.13.35    | 39241300                        | <b>Թուղթ կտրող սարք</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>120.00</b>    |        |
| 1.13.35.1  | 39241300                        | Մկրատ Ա-4 ձևաչափի թղթերի համար /գելիտին/  | ՇՀ                       | հատ            | 15.0         | 30.00            | 2      |
| 1.13.35.2  | 39241300                        | Մկրատ Ա-3 ձևաչափի թղթերի համար /գելիտին/  | ՇՀ                       | հատ            | 18.0         | 90.00            | 5      |
| 1.13.36    | 30199140                        | <b>Մոմաթուղթ (կալկա)</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>21.50</b>     |        |
| 1.13.36.1  | 30199140                        | Կալկա պատճենահանման ԳՕՍՍ 12026-76   | ՇՀ                       | փաթեթ          | 4.3          | 21.50            | 5      |
| 1.13.37    | 30197636                        | <b>Մագաղաթաթուղթ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>25.80</b>     |        |
| 1.13.37.1  | 30197636                        | Թուղթ պերգամենտ А4, 90-95 գր/մ2, տուփում՝ 250 թերթ  | ՇՀ                       | տուփ           | 8.6          | 25.80            | 3      |
| 1.13.38    | 30199100                        | <b>Թուղթ պատճենող, Ա4 ձևաչափի սև</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>2.20</b>      |        |
| 1.13.38.1  | 30199100                        | թուղթ պատճենող, Ա4 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ, սև  | ՇՀ                       | տուփ           | 1.1          | 2.20             | 2      |
| 1.13.39    | 30197623                        | <b>Թուղթ միլիմետրային</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>17.70</b>     |        |
| 1.13.39.1  | 30197623                        | Թուղթ միլիմետրովկա երկարությունը ոչ պակաս 10 մետր, լայնությունը ոչ պակաս 90 սմ  | ՇՀ                       | փաթեթ          | 5.9          | 17.70            | 3      |
| 1.13.40    | 30197623                        | <b>Աշխատանքային գրքույկ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>48.00</b>     |        |
| 1.13.40.1  | 30197623                        | ՀՀ Աշխատանքային գրքույկ, ՀՀ կառավարության 2006թ. Հունիսի 16-ի №876-Ն որոշման հավելված 1- ով հաստատված ձև, որի մեջ կատարվել են փոփոխություններ՝ համաձայն դեկտեմբերի 2-ի 2010թ. №1698-Ն որոշման | ՇՀ                       | հատ            | 0.96         | 48.00            | 50     |
| 1.13.41    | 30197623                        | <b>Կազմարարական կարիչ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>72.00</b>     |        |
| 1.13.41.1  | 30197623                        | Կազմարարական կարիչ պլաստմասե պարույրների համար  | ՇՀ                       | հատ            | 36.0         | 72.00            | 2      |
| 1.13.42    | 30192157                        | <b>Դրոշմ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>152.02</b>    |        |
| 1.13.42.1  | 30192157                        | Ռետինե, փայտե բռնակով, գծապատկերները կցվում են (հավելված-3 գծապատկերներ)  | ՇՀ                       | հատ            | 3.167        | 152.02           | 48     |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.13.43     | 35121150                        | <b>Կապարակնիք</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>6.00</b>      |        |
| 1.13.43.1   | 35121150                        | Կապարակնիք մետաղյա, գծապատկերները կցվում են (հավելված-3 գծապատկերներ)                       | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 6.00             | 2      |
| <b>1.14</b> |                                 | <b>Լուսավորման սարքեր և լամպեր</b>  |                          |                |              | <b>26,581.93</b> |        |
| 1.14.1      | 31520000                        | Լամպ 24V P21W E2 2F4/91   | ՇՀ                       | հատ            | 0.325        | 32.50            | 100    |
| 1.14.2      | 31520000                        | Լամպ ռենտգենային, նեգատոսկոպի լամպ, տեսակ 7158XHP,G6,35 FCS A1/216, 24Վ, 150Վտ ԳՕՍՍ 7512-82 | ՇՀ                       | հատ            | 6.48         | 25.92            | 4      |
| 1.14.3      | 31520000                        | Լամպ կոմուտացիոն KM-60-50   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 922.80           | 3076   |
| 1.14.4      | 31520000                        | Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար СЦ76 ОП 4-4-2 8Վ, 3.2Վտ                              | ՇՀ                       | հատ            | 0.38         | 1.52             | 4      |
| 1.14.5      | 31520000                        | Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար СЦ76 ОП 4-4-2 4Վ, 4Վտ                                | ՇՀ                       | հատ            | 0.38         | 1.52             | 4      |
| 1.14.6      | 31512430                        | Լամպ շիկացման, PH-110-8   | ՇՀ                       | հատ            | 0.38         | 793.82           | 2089   |
| 1.14.7      | 31512430                        | Լամպ շիկացման CM37 - 28B  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 60.00            | 200    |
| 1.14.8      | 31512430                        | Լամպ շիկացման 12Վ,40վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 16.00            | 160    |
| 1.14.9      | 31512430                        | Լամպ շիկացման 36Վ,40վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 75.00            | 250    |
| 1.14.10     | 31512430                        | Լամպ շիկացման 220x1000վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.32         | 96.00            | 300    |
| 1.14.11     | 31512431                        | Լամպ շիկացման 220x60վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.085        | 17.00            | 200    |
| 1.14.12     | 31512430                        | Լամպ շիկացման 40Վտ 220Վ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.12         | 24.00            | 200    |
| 1.14.13     | 31512430                        | Լամպ շիկացման 40Վտ 12Վ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 26.40            | 240    |
| 1.14.14     | 31512430                        | Լամպ շիկացման 40Վտ 24Վ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 22.00            | 200    |
| 1.14.15     | 31512430                        | Լամպ շիկացման փոքր պատիճով 25Վտ 36Վ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 1.10             | 10     |
| 1.14.16     | 31512210                        | Լամպ հալոգենային, КГМ 6,5-15  | ՇՀ                       | հատ            | 1.4          | 1.40             | 1      |
| 1.14.17     | 31512210                        | Լամպ հալոգենային, КГМ 12-10   | ՇՀ                       | հատ            | 1.4          | 2.80             | 2      |
| 1.14.18     | 31512210                        | Լամպ հալոգենային, ԿԳՄՆ 6.3-1.5 (КГМН 6.3-1.5) ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային ֆոտոկոլորիմետրի համար | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 10.00            | 10     |
| 1.14.19     | 31512350                        | Լամպ ազդանշանային OPTIMA АД-22-74, ~220Վ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.43         | 258.00           | 600    |
| 1.14.20     | 31512350                        | Արմատուրա ACKM  | ՇՀ                       | հատ            | 4.50         | 90.00            | 20     |
| 1.14.21     | 31512350                        | LED ցուցանիշ AD16-22D/S 22mm,=220Վ,0,02Ա, «Westhomes»,կանաչ                                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.21         | 2.52             | 12     |
| 1.14.22     | 31512350                        | LED ցուցանիշ AD16-22D/S 22mm,=220Վ,0,02Ա, «Westhomes»,կարմիր                                | ՇՀ                       | հատ            | 0.41         | 1.64             | 4      |
| 1.14.23     | 31512350                        | LED ցուցանիշ AD16-22D/S 22mm,=24Վ,0,02Ա, «Westhomes», կարմիր                                | ՇՀ                       | հատ            | 0.525        | 6.30             | 12     |
| 1.14.24     | 31512350                        | LED ցուցանիշ AD16-22D/S 22mm,=24Վ,0,02Ա, «Westhomes», կանաչ                                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.525        | 4.20             | 8      |
| 1.14.25     | 31531300                        | Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220Վ, 20Վտ   | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 75.00            | 30     |
| 1.14.26     | 31531300                        | Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220Վ, 10Վտ   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 60.00            | 30     |
| 1.14.27     | 31531300                        | Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220Վ, 7Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 60.00            | 30     |
| 1.14.28     | 31531300                        | Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220Վ, 5Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 45.00            | 30     |
| 1.14.29     | 31531300                        | Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220Վ, 3Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 45.00            | 30     |
| 1.14.30     | 31531300                        | Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220Վ, 20Վտ   | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 100.00           | 40     |
| 1.14.31     | 31531300                        | Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220Վ, 10Վտ   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 80.00            | 40     |
| 1.14.32     | 31531300                        | Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220Վ, 7Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 80.00            | 40     |
| 1.14.33     | 31531300                        | Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220Վ, 5Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 60.00            | 40     |
| 1.14.34     | 31531300                        | Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220Վ, 3Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 60.00            | 40     |
| 1.14.35     | 31531300                        | Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220Վ, 105Վտ   | ՇՀ                       | հատ            | 10.0         | 300.00           | 30     |

| h/h     | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|---------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|         | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.14.36 | 31531300                         | Լամպ էներգախնայողական, ցոկոլ E-40, 220Վ, 85Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 8.0          | 240.00           | 30     |
| 1.14.37 | 31531300                         | Լամպ էներգախնայողական, ցոկոլ E-40, 220Վ, 30Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 75.00            | 30     |
| 1.14.38 | 31531300                         | Լամպ էներգախնայողական, ցոկոլ E-40, 220Վ, 20Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.2          | 66.00            | 30     |
| 1.14.39 | 31531300                         | Լամպ էներգախնայողական, ցոկոլ E-40, 220Վ, 9Վտ   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 60.00            | 30     |
| 1.14.40 | 31531300                         | Լամպ էներգախնայողական, ցոկոլ E-27, 220Վ, 105Վտ   | ՇՀ                       | հատ            | 8.5          | 510.00           | 60     |
| 1.14.41 | 31531300                         | Լամպ էներգախնայողական, ցոկոլ E-27, 220Վ, 85Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 8.0          | 480.00           | 60     |
| 1.14.42 | 31531300                         | Լամպ էներգախնայողական, ցոկոլ E-40, 220Վ, 85Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 8.0          | 240.00           | 30     |
| 1.14.43 | 31531300                         | Լամպ էներգախնայողական, ցոկոլ E-27, 220Վ, 30Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 150.00           | 60     |
| 1.14.44 | 31531300                         | Լամպ էներգախնայողական, ցոկոլ E-27, 220Վ, 20Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.2          | 132.00           | 60     |
| 1.14.45 | 31531300                         | Լամպ էներգախնայողական, ցոկոլ E-27, 220Վ, 9Վտ   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 120.00           | 60     |
| 1.14.46 | 31512410                         | Լամպ սնդիկային ДРЛ -700Վտ առանց դրոսելի  | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 600.00           | 100    |
| 1.14.47 | 31512410                         | Լամպ սնդիկային ДРЛ -400Վտ առանց դրոսելի  | ՇՀ                       | հատ            | 3.98         | 796.00           | 200    |
| 1.14.48 | 31512410                         | Լամպ սնդիկային ДРЛ -250Վտ առանց դրոսելի  | ՇՀ                       | հատ            | 1.69         | 338.00           | 200    |
| 1.14.49 | 31521420                         | Լամպ ցերեկային ЛД-80 (յումինենցեցենտային 120սմ)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 35.00            | 50     |
| 1.14.50 | 31521420                         | Լամպ ցերեկային ЛД 18 (յումինենցեցենտային)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 240.00           | 600    |
| 1.14.51 | 31521180                         | Լապտեր ինքնալիցքավորվող, կոուպոն; 4,8վ-6վ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.425        | 14.25            | 10     |
| 1.14.52 | 31521180                         | Լապտեր լիցքավորվող մարտկոցով նախատեսված ճակատին ամրացնելու համար                                 | ՇՀ                       | հատ            | 3.375        | 20.25            | 6      |
| 1.14.53 | 31521180                         | Լապտեր 9÷12Վ, 40÷60Վտ, ակումուլյատորային, ձեռքի, հոսանքով լիցքավորվող                            | ՇՀ                       | հատ            | 9.6          | 345.60           | 36     |
| 1.14.54 | 31521180                         | Լապտեր գրպանի մարտկոցային Fenix TK 75 3xCree   | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 75.00            | 25     |
| 1.14.55 | 31521180                         | Լապտեր ձեռքի էլեկտրական, մարտկոցով, հոսանքից լիցքավորվող ЭКОТОН-5                                | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 75.00            | 25     |
| 1.14.56 | 31521180                         | Լապտեր մարտկոցով, լիցքավորումով, CA-399,կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 2.29         | 20.61            | 9      |
| 1.14.57 | 31521180                         | Լապտեր մարտկոցով, լիցքավորումով, ձեռքի բռնակով   | ՇՀ                       | հատ            | 1.425        | 21.38            | 15     |
| 1.14.58 | 31521180                         | Լապտեր մարտկոցային, լուսադիոդներով, տեսակ LED 3820 GS  | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 16.00            | 8      |
| 1.14.59 | 31521180                         | Ձեռքի լապտեր YG-3517 LED   | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 10.50            | 7      |
| 1.14.60 | 31521180                         | Լապտեր էլեկտրական, ձեռքի, մարտկոցով  | ՇՀ                       | հատ            | 3.375        | 67.50            | 20     |
| 1.14.61 | 31521180                         | Լապտեր մարտկոցով, ձեռքի, YG-238  | ՇՀ                       | հատ            | 2.29         | 6.87             | 3      |
| 1.14.62 | 31512360                         | Լուսատու ОПС-4   | ՇՀ                       | դրամ           | 4.0          | 48.00            | 12     |
| 1.14.63 | 31211180                         | Անջատիչ ППР-31, երեք դիրքանի երկու ուղղությամբ, 380Վ, 100Ա                                       | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 6.00             | 2      |
| 1.14.64 | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ DX, Legrand, միաբևեռ ІН-6А   | ՇՀ                       | հատ            | 1.395        | 2.79             | 2      |
| 1.14.65 | 31211180                         | Անջատիչ միաբևեռ ավտոմատիկ ԴԻքս ІН=10Ա Լեգրանդ № 03268 կամ համարժեքը (DX, ІН=10А Legrand № 03268) | ՇՀ                       | հատ            | 1.862        | 14.90            | 8      |
| 1.14.66 | 31211180                         | Անջատիչ եռաֆազ ավտոմատիկ ԴԻքս ІН=16Ա Լեգրանդ №03326 կամ համարժեքը (DX, ІН=16А Legrand №03326)    | ՇՀ                       | հատ            | 7.95         | 15.90            | 2      |
| 1.14.67 | 31211180                         | Երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ двухпольусный автоматический выключатель АП50-2МТ, Ір=40А                | ՇՀ                       | հատ            | 5.85         | 5.85             | 1      |
| 1.14.68 | 31211180                         | Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ, DPX-125, Ір=25А Legrand   | ՇՀ                       | հատ            | 33.0         | 99.00            | 3      |
| 1.14.69 | 31211180                         | Անջատիչ եռաֆազ ավտոմատիկ ԴԻքս ІН=25Ա Լեգրանդ № 03328 կամ համարժեքը (DX, ІН=25А Legrand № 03328)  | ՇՀ                       | հատ            | 7.395        | 14.79            | 2      |
| 1.14.70 | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ АП50-2МТ, ІН=2,5Ա, Іотс=3,5ІН, երկբևեռ   | ՇՀ                       | հատ            | 4.95         | 19.80            | 4      |
| 1.14.71 | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=16Ա, Іотс=3,5ІН,  | ՇՀ                       | հատ            | 10.0         | 10.00            | 1      |
| 1.14.72 | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=40Ա, Іотс=3,5ІН,  | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 5.00             | 1      |
| 1.14.73 | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=16Ա, Іотс=7ІН, եռաբևեռ  | ՇՀ                       | հատ            | 3.675        | 7.35             | 2      |
| 1.14.74 | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ С60N В2, ІН=2,5Ա, Іотс=3,5ІН, եռաբևեռ «Marlin Gerin»                             | ՇՀ                       | հատ            | 14.775       | 88.65            | 6      |
| 1.14.75 | 31531690                         | Գործարկիչ (ստարտեր) S2 FILIPS  | ՇՀ                       | հատ            | 0.146        | 87.60            | 600    |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.14.76     | 31531690                        | Գործարկիչ (ստարտեր) S10 FILIPS   | ՇՀ                       | հատ            | 0.146        | 204.40           | 1400   |
| 1.14.77     | 31531700                        | Թողարկիչ ՈՄՂ-2160,220Վ,25Ա մագնիսական  | ՇՀ                       | հատ            | 6.265        | 6.27             | 1      |
| 1.14.78     | 31531700                        | Թողարկիչ ՈՄՂ-4160,220Վ,60Ա մագնիսական  | ՇՀ                       | հատ            | 14.36        | 14.36            | 1      |
| 1.14.79     | 31531700                        | Թողարկիչ մագնիսական ՊՄԵ-221 (ՓՄԵ-221)  | ՇՀ                       | հատ            | 11.775       | 23.55            | 2      |
| 1.14.80     | 31682100                        | Վահանակ պլաստմասսե, 500x500x210մմ, արտ.№ 1050500   | ՇՀ                       | դրամ           | 55.76        | 111.52           | 2      |
| 1.14.81     | 31681100                        | Ենթավարդակ պլաստմասսե  | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 11.20            | 112    |
| 1.14.82     | 31681100                        | Տուփ բաժանման 65x65մմ legrand Плеско կատ.92005   | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 187.50           | 125    |
| 1.14.83     | 31681100                        | Տուփ պլաստմասսե 10x20մմ  | ՇՀ                       | մ              | 0.24         | 288.00           | 1200   |
| 1.14.84     | 31681100                        | Տուփ պլաստմասսե 15x45մմ  | ՇՀ                       | մ              | 0.3          | 7.80             | 26     |
| 1.14.85     | 31681100                        | Տուփ բաժանիչ սեղմակով  | ՇՀ                       | հատ            | 0.84         | 33.60            | 40     |
| 1.14.86     | 31681100                        | Խղիչ 26924QTY 1, I=3Ա, միաբևեռ, «Marlin Gerin»   | ՇՀ                       | հատ            | 5.3          | 10.60            | 2      |
| 1.14.87     | 31682100                        | Վահանակ պլաստմասսե, 500x500x210մմ, արտ. № 1050500  | ՇՀ                       | հատ            | 55.76        | 111.52           | 2      |
| 1.14.88     | 31681100                        | Պահարան բաշխիչ 2 մոդուլի legrand.Плеско կատ. №1732   | ՇՀ                       | հատ            | 13.76        | 55.04            | 4      |
| 1.14.89     | 31681101                        | Տուփ պլաստմասսե 20x20մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 1.80             | 6      |
| 1.14.90     | 31681100                        | Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար Պլեսկո Լեգրանդ №01738 կամ համարժեքը, Плеско legrand №01738  | ՇՀ                       | հատ            | 14.98        | 14.98            | 1      |
| 1.14.91     | 31681100                        | Եռաֆազ խրոցակի միացություն ТУ223227-75Е И39901А-І 380Վ,10Ա   | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 20.00            | 20     |
| 1.14.92     | 31681100                        | Ռամկա Անջատիչների և վարդակների համար   | ՇՀ                       | հատ            | 0.13         | 13.00            | 100    |
| 1.14.93     | 31531730                        | Լուսամփոփ սնդիկային լամպով РКУ50;250Վտ   | ՇՀ                       | հատ            | 10.8         | 75.60            | 7      |
| 1.14.94     | 31531730                        | Լուսամփոփ (աշտանակ) РСХ-100  | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 500.00           | 100    |
| 1.14.95     | 31531730                        | Լուսամփոփ (աշտանակ) НСПО-2 100Вт   | ՇՀ                       | հատ            | 7.0          | 700.00           | 100    |
| 1.14.96     | 31531730                        | Լուսամփոփ (աշտանակ) ППР-100 100Вт  | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 100.00           | 20     |
| 1.14.97     | 31531730                        | Լուսամփոփ (աշտանակ) ППР-200 200Вт  | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 100.00           | 20     |
| 1.14.98     | 31531730                        | Լուսամփոփ լյումինիսցենտային լամպերով 4 x 20 Վտ   | ՇՀ                       | հատ            | 7.506        | 713.07           | 95     |
| 1.14.99     | 31531730                        | Լուսամփոփ լուսադիոդային ԴԿՄ «ДТ» «ФЕРЕКС» կամ LED «ALBATROS» NTK-20, 120W սպիտակ «Световые технологии»                                   | ՇՀ                       | հատ            | 81.8         | 8,180.00         | 100    |
| 1.14.100    | 31531730                        | Լուսամփոփ լուսադիոդային լամպերով, ունիվերսալ, առաստաղային, արտ. ԼԴՊԱ (LDPs-T36-W 400x400xH40), լուսային հոսքը՝ 4000լմ հզորությունը՝ 36Վտ | ՇՀ                       | հատ            | 36.4         | 2,620.80         | 72     |
| 1.14.101    | 31531710                        | Էլեկտրոնային բալաստ (դրոսելներ) KAL SAI -20  | ՇՀ                       | հատ            | 6.5          | 2,600.00         | 400    |
| 1.14.102    | 31531710                        | Էլեկտրոնային բալաստ (դրոսելներ) 2УБИ-20/220-8П060У4  | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 20.00            | 20     |
| 1.14.103    | 31531710                        | Դրոսել 36W, 0.3A., 220V, 50HZ, TINKO   | ՇՀ                       | հատ            | 1.446        | 289.20           | 200    |
| 1.14.104    | 31531710                        | Դրոսել 1УБИ-80/220   | ՇՀ                       | հատ            | 1.6          | 80.00            | 50     |
| 1.14.105    | 31531710                        | Դրոսել 1ДБИ-250, ДРЛ/250   | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 60.00            | 20     |
| 1.14.106    | 31531710                        | Դրոսել 1ДБИ-400, ДРЛ/400   | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 300.00           | 100    |
| 1.14.107    | 31531710                        | Դրոսել 1ДБИ-700, ДРЛ/700   | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 150.00           | 30     |
| 1.14.108    | 31684400                        | Վարդակ արտաքին տեղակայման 10Ա  | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 36.00            | 60     |
| 1.14.109    | 31684400                        | Վարդակ արտաքին տեղադրման 250Վ;10Ա  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 142.80           | 119    |
| 1.14.110    | 31211230                        | Անջատիչ էլեկտրական 6Ա, 250Վ արտասահմանյան արտադրության   | ՇՀ                       | հատ            | 0.546        | 54.60            | 100    |
| 1.14.111    | 31211230                        | Անջատիչ միաբևեռ արտաքին տեղադրման 250Վ; 10Ա  | ՇՀ                       | հատ            | 1.44         | 14.40            | 10     |
| 1.14.112    | 31211230                        | Անջատիչ 10Ա, 250Վ մեկստեղանի, ներքին տեղակայման  | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 30.00            | 50     |
| 1.14.113    | 31211230                        | Անջատիչ 10Ա, 250Վ երկստեղանի, ներքին տեղակայման  | ՇՀ                       | հատ            | 0.646        | 32.30            | 50     |
| 1.14.114    | 31211230                        | Անջատիչ 10Ա, 250Վ արտաքին տեղակայման   | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 30.00            | 50     |
| <b>1.15</b> |                                 | <b>Քսուքներ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>5,100.28</b>  |        |
| 1.15.1      |                                 | Մաճուկ «Силотерм» հիդրոֆոր (ջրավախ)  | ՊԸ                       | կգ             | 2.0          | 480.00           | 240    |
| 1.15.2      |                                 | Մաճուկ ջերմահաղորդիչ (термопаста) 35 գրամ (սրկման հարմարանքով)   | ՊԸ                       | հատ            | 1.0          | 5.00             | 5      |
| 1.15.3      | 9221100                         | Վազելին տեխնիկական Технический вазелин (тубик), 30գ  | ՊԸ                       | սրվակ          | 0.5          | 5.50             | 11     |

| h/h         | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.15.4      | 24951100                         | <b>Քսուրք</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>4,542.28</b>  |        |
| 1.15.4.1    | 24951100                         | Քսուրք ВНИИ НП232 ԳՕՍՍ 14068   | ՊԸ                       | կգ             | 18.0         | 1,296.00         | 72     |
| 1.15.4.2    | 24951100                         | Քսուրք ВНИИ НП279 ԳՕՍՍ 14296   | ՊԸ                       | կգ             | 16.0         | 64.00            | 4      |
| 1.15.4.3    | 24951100                         | Քսայուղ ճարպային 1-13 ԳՕՍՍ 1631-61   | ՊԸ                       | կգ             | 1.43         | 1,081.08         | 756    |
| 1.15.4.4    | 24951100                         | Քսուրք Литол -24 ԳՕՍՍ 21150  | ՊԸ                       | կգ             | 1.5          | 336.60           | 224.4  |
| 1.15.4.5    | 24951100                         | Քսուրք Циатим 201 ԳՕՍՍ 6267  | ՊԸ                       | կգ             | 1.8          | 387.00           | 215    |
| 1.15.4.6    | 24951100                         | Քսուրք Циатим 221 ԳՕՍՍ 9433  | ՊԸ                       | կգ             | 8.2          | 1,377.60         | 168    |
| 1.15.5      |                                  | <b>Ճարպ ՈՋ զոդման համար ՏՈՒ 36-1170-70</b>   | ՊԸ                       | կգ             | 1.5          | <b>1.50</b>      | 1      |
| 1.15.6      | 9210006                          | <b>Ճարպային սոլիդոլ ԳՕՍՍ-4366 կամ ԳՕՍՍ-1033 ՍՇ-2</b>   | ՊԸ                       | կգ             | 1.5          | <b>66.00</b>     | 44     |
| <b>1.16</b> |                                  | <b>Սանտեխնիկա</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>10,512.66</b> |        |
| 1.16.1      | 44411300                         | <b>Լվացարան մետաղական</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>365.00</b>    |        |
| 1.16.1.1.   | 44411300                         | Լվացարան մետաղական, "KALDO" HB-5104 polish/satin/décor 73x43x18 մմ, երկտեղանի կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 29.5         | 147.50           | 5      |
| 1.16.1.1.   | 44411300                         | Լվացարան մետաղական, "KALDO" HB-6110 polish/satin 50x47x20մմ, միատեղանի կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 14.5         | 217.50           | 15     |
| 1.16.2      | 44411100                         | <b>Լվացարանի քթածորակ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>228.00</b>    |        |
| 1.16.2.1    | 44411100                         | Լվացարանի քթածորակ ԳՕՍՍ 20-275-74 պատին ամրացման КВ15Д, լատունից, հղկված, նիկելա- պատված, դեկորատիվ պտուտակով, P=6,0 կգ/սմ <sup>2</sup>  | ՇՀ                       | հատ            | 2.9          | 174.00           | 60     |
| 1.16.2.2    | 44411100                         | Լվացարանի քթածորակ ԳՕՍՍ 20-275-74 ներքին միացման КТИ15ЖД, լատունից, հղկված, նիկելա-պատված, դեկորատիվ պտուտակով, P=6,0 կգ/սմ <sup>2</sup> | ՇՀ                       | հատ            | 2.7          | 54.00            | 20     |
| 1.16.3      | 44411900                         | <b>Լվացարան կերամիկական</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>396.00</b>    |        |
| 1.16.3.1.   | 44411900                         | Լվացարան կերամիկական COTTO CO23+411 գույնը՝ սպիտակ, 570x490x850 կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 19.8         | 396.00           | 20     |
| 1.16.4      | 44411800                         | <b>Միզաման կերամիկական</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>444.00</b>    |        |
| 1.16.4.1.   | 44411800                         | Միզաման կերամիկական, գույնը՝ սպիտակ С 307 345x310x465 կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 55.5         | 444.00           | 8      |
| 1.16.5      | 44411700                         | <b>Նստակոնք</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>813.00</b>    |        |
| 1.16.5.1    | 44411700                         | Նստակոնք КЕРАМИН «omega-L» գույնը՝ սպիտակ, կերամիկական, 36x80x67 կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 28.0         | 560.00           | 20     |
| 1.16.5.2    | 44411700                         | Նստակոնքի կափարիչ պլաստմասսե «omega-L» 430x360 կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 2.2          | 33.00            | 15     |
| 1.16.5.3    | 44411700                         | Նստակոնքի լվացման տակաոխիկի պահեստամասեր ներքին միացումով  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 2.2          | 110.00           | 50     |
| 1.16.5.4    | 44411700                         | Նստակոնքի լվացման տակաոխիկի պահեստամասեր կողքի միացումով   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 2.2          | 110.00           | 50     |
| 1.16.6      | 44621100                         | <b>Մարտկոց ջեռուցման</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>1,505.70</b>  |        |
| 1.16.6.1    | 44621100                         | Մարտկոց ջեռուցման չուզունե M140-AO ԳՕՍՍ 8690   | ՇՀ                       | հատ            | 3.25         | 682.50           | 210    |
| 1.16.6.2    | 44621100                         | Մարտկոց ջեռուցման այլումինե "KALDO" CO-500 588x80x85 կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 4.2          | 588.00           | 140    |
| 1.16.6.3    | 44621100                         | <i>Մարտկոց ջեռուցման այլումինե "KALDO" CO-600 682x80x85 կամ համարժեքը</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 4.2          | 235.20           | 56     |
| 1.16.7      | 44163140                         | <b>Ճկախողովակ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>365.06</b>    |        |
| 1.16.7.1    | 44163140                         | Ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, t <sub>w</sub> -90°C Փշ-8մմ Փա-12մմ 1/2" FxM10 L-40 սմ       | ՇՀ                       | հատ            | 0.746        | 111.90           | 150    |
| 1.16.7.2    | 44163140                         | Ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, t <sub>w</sub> -90°C Փշ-8մմ Փա-12մմ 1/2" FxM10 L-60 սմ       | ՇՀ                       | հատ            | 0.85         | 85.00            | 100    |

| h/h       | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.16.7.3  | 44163140                         | Ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, tw-90°C Фz-10մմ Фw-14մմ 1/2" Fx 1/2" Fx L-30 սմ | ՇՀ                       | հատ            | 0.696        | 34.80            | 50     |
| 1.16.7.4  | 44163140                         | Ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, tw-90°C Фz-10մմ Фw-14մմ 1/2" Fx 1/2" Fx L-40 սմ | ՇՀ                       | հատ            | 0.796        | 79.60            | 100    |
| 1.16.7.5  | 44163140                         | Ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, tw-90°C Фz-10մմ Фw-14մմ 1/2" Fx 1/2" Fx L-60 սմ | ՇՀ                       | հատ            | 0.896        | 53.76            | 60     |
| 1.16.8    | 42131120                         | <b>Փական</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>740.32</b>    |        |
| 1.16.8.1  | 42131120                         | Հիդրավլիկ փական լվացարանի /сифон/ պլաստմասսե ДУ 40  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 144.00           | 120    |
| 1.16.8.2  | 42131120                         | Հիդրավլիկ փական ճկուն խողովակով, լվացարանի ДУ 40  | ՇՀ                       | հատ            | 0.896        | 107.52           | 120    |
| 1.16.8.3  | 42131120                         | Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C 301-DN15-1/2" FF                                    | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 50.00            | 20     |
| 1.16.8.4  | 42131120                         | Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C 301-DN20-3/4" FF                                    | ՇՀ                       | հատ            | 3.8          | 38.00            | 10     |
| 1.16.8.5  | 42131120                         | Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C 301-DN25-1" FF                                      | ՇՀ                       | հատ            | 6.8          | 68.00            | 10     |
| 1.16.8.6  | 42131120                         | Հավասար կողմերով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q1216x1216-DN12   | ՇՀ                       | հատ            | 2.7          | 27.00            | 10     |
| 1.16.8.7  | 42131120                         | Հավասար կողմերով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q1620x1620-DN15   | ՇՀ                       | հատ            | 4.8          | 48.00            | 10     |
| 1.16.8.8  | 42131120                         | Հավասար կողմերով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q2025x2025-DN20   | ՇՀ                       | հատ            | 5.8          | 58.00            | 10     |
| 1.16.8.9  | 42131120                         | Ներքին պարուրակով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q1216x1/2"F-DN12   | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 25.00            | 10     |
| 1.16.8.10 | 42131120                         | Ներքին պարուրակով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q1620x1/2"F-DN15   | ՇՀ                       | հատ            | 2.9          | 29.00            | 10     |
| 1.16.8.11 | 42131120                         | Ներքին պարուրակով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q1620x3/4"F-DN15   | ՇՀ                       | հատ            | 3.3          | 26.40            | 8      |
| 1.16.8.12 | 42131120                         | Ներքին պարուրակով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q2025x3/4"F-DN20   | ՇՀ                       | հատ            | 5.65         | 45.20            | 8      |
| 1.16.8.13 | 42131120                         | Ներքին պարուրակով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q2632x 1"F-DN25  | ՇՀ                       | հատ            | 6.9          | 55.20            | 8      |
| 1.16.8.14 | 42131120                         | <i>Մարտկոցի ուղիղ փական F20</i>   | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 15.00            | 10     |
| 1.16.8.15 | 42131120                         | <i>փական կես պտույտ F32</i>   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 4.00             | 2      |
| 1.16.9    | 44521230                         | <b>Ամրակներ լվացարանի ամրացման համար</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>7.92</b>      |        |
| 1.16.9.1  | 44521230                         | Ամրակներ լվացարանի ամրացման համար   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 0.246        | 4.92             | 20     |
| 1.16.9.2  | 44521230                         | <i>Այլումինե մարտկոցի կախիչ</i>   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 0.5          | 3.00             | 6      |
| 1.16.10   | 44411120                         | <b>Բաղնիքի խառնիչ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>5,335.51</b>  |        |
| 1.16.10.1 | 44411120                         | Բաղնիքի խառնիչ ճկուն խողովակով Eris6A-76 պատին ամրացվող, ցնցովխով, նիկելապատ կամ համարժեքը                                  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 11.596       | 289.90           | 25     |
| 1.16.10.2 | 44411120                         | Բաղնիքի խառնիչ ճկուն խողովակով Lagerfeid HB 6796 պատին ամրացվող, ցնցովխով, նիկելապատ կամ համարժեքը                          | ՇՀ                       | լրակազմ        | 18.196       | 291.14           | 16     |
| 1.16.10.3 | 44411120                         | Բաղնիքի խառնիչ կանգուն ցնցող WALLSINK MIXER APT-1111-1-104 կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 48.5         | 3,880.00         | 80     |
| 1.16.10.4 | 44411120                         | Բաղնիքի խառնիչ պատի ամրացման WALLSINK MIXER կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.0          | 400.00           | 50     |
| 1.16.10.5 | 44411120                         | Բաղնիքի խառնիչ լվացարանին միացվող Eris HB7737 կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 7.5          | 450.00           | 60     |
| 1.16.10.6 | 44411120                         | Ցնցող հիգենիկ (Бидэ)-ի համար ճկուն խողովակով ցնցող փականով L-1մ   | ՇՀ                       | հատ            | 3.496        | 24.47            | 7      |
| 1.16.11   | 44163220                         | <b>Արմունկ պլաստմասսե</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>79.00</b>     |        |
| 1.16.11.1 | 44163220                         | Արմունկ պլաստմասսե Ф50 90°  | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 8.10             | 54     |
| 1.16.11.2 | 44163220                         | Արմունկ պլաստմասսե Ф100 90°   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 25.00            | 50     |
| 1.16.11.3 | 44163220                         | Արմունկ պլաստմասսե Ф50 120°   | ՇՀ                       | հատ            | 0.18         | 5.40             | 30     |
| 1.16.11.4 | 44163220                         | Արմունկ պլաստմասսե Ф100 120°  | ՇՀ                       | հատ            | 0.48         | 14.40            | 30     |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.16.11.5   |                                 | Եռակողմ պլաստմասե 100x100x100   | ՇՀ                       | հատ            | 0.85         | 4.25             | 5      |
| 1.16.11.6   |                                 | Եռակողմ պլաստմասե 100x50x100  | ՇՀ                       | հատ            | 0.65         | 3.25             | 5      |
| 1.16.11.7   | 44163220                        | անցում ներքին պարուրակով S32x1" F                                       | ՇՀ                       | հապ            | 0.85         | 2.55             | 3      |
| 1.16.11.8   | 44163220                        | անցում ներքին պարուրակով S25x3/4" F                                     | ՇՀ                       | հապ            | 0.55         | 2.75             | 5      |
| 1.16.11.9   | 44163220                        | PPR անցում 32 մմ  | ՇՀ                       | հապ            | 0.1          | 0.80             | 8      |
| 1.16.11.10  | 44163220                        | PPR անցում 25 մմ  | ՇՀ                       | հապ            | 0.1          | 0.80             | 8      |
| 1.16.11.11  | 44163220                        | PPR նվազող անցում 32x25   | ՇՀ                       | հապ            | 0.1          | 0.50             | 5      |
| 1.16.11.12  | 44163220                        | PPR նվազող անցում 25x20   | ՇՀ                       | հապ            | 0.1          | 0.60             | 6      |
| 1.16.11.13  | 44163220                        | PPR անկյուն 90° L32x32  | ՇՀ                       | հապ            | 0.15         | 2.70             | 18     |
| 1.16.11.14  | 44163220                        | PPR անկյուն 90° L25x25  | ՇՀ                       | հապ            | 0.1          | 0.90             | 9      |
| 1.16.11.15  | 44163220                        | PPR անկյուն 90° L20x20  | ՇՀ                       | հապ            | 0.1          | 1.60             | 16     |
| 1.16.11.16  | 44163220                        | PPR անկյուն 45° L20x20  | ՇՀ                       | հապ            | 0.1          | 0.60             | 6      |
| 1.16.11.17  | 44163220                        | PPR եռակողմ T 25x20x25  | ՇՀ                       | հապ            | 0.2          | 1.60             | 8      |
| 1.16.11.18  | 44163220                        | PPR եռակողմ T 32x25x32  | ՇՀ                       | հապ            | 0.2          | 0.60             | 3      |
| 1.16.11.19  | 44163220                        | PPR եռակողմ T 32x20x32  | ՇՀ                       | հապ            | 0.2          | 0.60             | 3      |
| 1.16.11.20  | 44163220                        | Անկյուն մեդաղական 90° F57   | ՇՀ                       | հապ            | 1.0          | 2.00             | 2      |
| 1.16.12     | 44161100                        | <b>Խողովակ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>217.15</b>    |        |
| 1.16.12.1   | 44161100                        | Խողովակ պլաստմասե T=90°C Ф50 L-0,5մ                                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 14.00            | 56     |
| 1.16.12.2   | 44161100                        | Խողովակ պլաստմասե T=90°C Ф50 L-1,0մ                                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 27.50            | 55     |
| 1.16.12.3   | 44161100                        | Խողովակ պլաստմասե T=90°C Ф100 L-0,5մ                                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 35.00            | 50     |
| 1.16.12.4   | 44161100                        | Խողովակ պլաստմասե T=90°C Ф100 L-1,1 մ                                   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 60.00            | 50     |
| 1.16.12.5   | 44161100                        | ՄԽ Խողովակ ԳՅ-15 մմ   | ՇՀ                       | մ              | 1.0          | 10.00            | 10     |
| 1.16.12.6   | 44161100                        | Խողովակ պոլիպրոպիլենային PPR արտաքին F32, ներքին F21,2                  | ՇՀ                       | մ              | 0.95         | 43.70            | 46     |
| 1.16.12.7   | 44161100                        | Խողովակ պոլիպրոպիլենային PPR արտաքին F25, ներքին F16,6                  | ՇՀ                       | մ              | 0.55         | 19.80            | 36     |
| 1.16.12.8   | 44161100                        | Խողովակ պոլիպրոպիլենային PPR արտաքին F20, ներքին F13,2                  | ՇՀ                       | մ              | 0.55         | 7.15             | 13     |
| 1.16.13     |                                 | <b>Հատականցք այլումինե (տրա)</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>16.00</b>     |        |
| 1.16.13.1   |                                 | Հատականցք այլումինե (տրա)   |                          | հատ            | 4.0          | 16.00            | 4      |
| <b>1.17</b> |                                 | <b>Հակահրդեհային գույք և սարքավորում</b>                                |                          |                |              | <b>23,807.94</b> |        |
| 1.17.1      | 44480000                        | Ներծծող փողորակի ցանց Ø125  | ՊԸ                       | հատ            | 17.0         | 68.00            | 4      |
| 1.17.2      | 44480000                        | Եռնյուղավորում Ø77-մուտք, ելք Ø77, Ø51, Ø51                             | ՊԸ                       | հատ            | 55.0         | 220.00           | 4      |
| 1.17.3      | 44480000                        | Երկնյուղավորում Ø125-մուտք, 2x Ø77                                      | ՊԸ                       | հատ            | 20.0         | 80.00            | 4      |
| 1.17.4      | 44480000                        | Փոխանցումային գլխիկ 77x66   | ՊԸ                       | հատ            | 63.75        | 318.75           | 5      |
| 1.17.5      | 44480000                        | Փոխանցումային գլխիկ 77x51   | ՊԸ                       | հատ            | 47.25        | 283.50           | 6      |
| 1.17.6      | 44480000                        | Փոխանցումային գլխիկ 66x51   | ՊԸ                       | հատ            | 36.0         | 216.00           | 6      |
| 1.17.7      | 44480000                        | Հրշեջ լինգ մետաղյա, կեռիկավոր, մի ծայրը սուր, մյուսը տափակ              | ՊԸ                       | հատ            | 7.125        | 14.25            | 2      |
| 1.17.8      | 44480000                        | Հրդեհային կաշեփող Ø 51, ℓ=20մ   | ՊԸ                       | հատ            | 12.18        | 0.00             | 0      |
| 1.17.9      | 44480000                        | Փողրակի սեղմիչ  | ՊԸ                       | հատ            | 3.1          | 18.60            | 6      |
| 1.17.10     | 44480000                        | Փրկիչ պարան ստատիկ  | ՊԸ                       | հատ            | 11.67        | 35.01            | 3      |
| 1.17.11     | 44480000                        | Դիէլեկտրիկ մկրատ  | ՊԸ                       | հատ            | 18.0         | 54.00            | 3      |
| 1.17.12     | 44480000                        | Լիցքաթողարկիչ սարք (ՀՊՈՒ) ՕՈՒ-1, ՕՈՒ-3 և ՕՈՒ-5 տիպի կրակմարիչների համար | ՊԸ                       | հատ            | 1.8          | 504.00           | 280    |
| 1.17.13     | 44480000                        | Լիցքապահպանիչ սարք (ՀՊՈՒ) ՕՈՒ-8 և ՕՈՒ-20 տիպի կրակմարիչների համար       | ՊԸ                       | հատ            | 2.1          | 252.00           | 120    |
| 1.17.14     | 44480000                        | Լիցքապահպանիչ սարք (ՀՊՈՒ) ՕՊ-4 և ՕՊ-8 տիպի կրակմարիչների համար          | ՊԸ                       | հատ            | 1.3          | 520.00           | 400    |
| 1.17.15     | 44480000                        | Փռչարար ՕՊ-4, ՕՊ-5 և ՕՊ-8 կրակմարիչների համար                           | ՊԸ                       | կգ             | 0.9          | 567.00           | 630    |
| 1.17.16     | 44480000                        | Փողալայնուկ ՕՈՒ-1 և ՕՈՒ-3 տիպի կրակմարիչների համար                      | ՊԸ                       | հատ            | 0.72         | 259.20           | 360    |
| 1.17.17     | 44480000                        | Փողալայնուկ ՕՈՒ-5 տիպի կրակմարիչների համար                              | ՊԸ                       | հատ            | 0.72         | 50.40            | 70     |

| h/h         | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.17.18     | 44480000                         | Փողայայնուկ ՕՈՒ-20 տիպի կրակմարիչների համար  | ՊԸ                       | հատ            | 0.983        | 15.73            | 16     |
| 1.17.19     | 44480000                         | Փական թթվածնի BK-86  | ՊԸ                       | հատ            | 4.5          | 270.00           | 60     |
| 1.17.20     | 44480000                         | Ինդիկատոր ՕՊ-4, ՕՊ-5 և ՕՊ-8 կրակմարիչների համար  | ՊԸ                       | հատ            | 0.33         | 26.40            | 80     |
| 1.17.21     | 44480000                         | Օղակ, ռետինե խցարար ՕՊ-4, ՕՊ-5 և ՕՊ-8 կրակմարիչների համար  | ՊԸ                       | հատ            | 0.13         | 49.40            | 380    |
| 1.17.22     | 44480000                         | Դողեր փչվող, Մոդել B-42 100-254(400-10) ԳՕՍՍ 5652-72   | ՊԸ                       | հատ            | 8.82         | 352.80           | 40     |
| 1.17.23     | 44480000                         | Դոյլ կոնուսածև հրշեջ վահանակի համար  | ՊԸ                       | հատ            | 0.7          | 0.00             |        |
| 1.17.24     | 44480000                         | Կապարակնիք կրակմարիչների համար   | ՊԸ                       | հատ            | 0.06         | 84.00            | 1400   |
| 1.17.25     | 44480000                         | Մեխանիզմ շրջադարձային ՕՍ տիպի կրակմարիչների համար  | ՊԸ                       | հատ            | 1.0          | 140.00           | 140    |
| 1.17.26     | 44480000                         | Դիմակ ճնշման ՍՏՏ 11.13.00.000 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար  | ՊԸ                       | հատ            | 136.0        | 1,088.00         | 8      |
| 1.17.27     | 44480000                         | Ավտոմատ թոքային ճկափողով ՍՏՏ 61.10.00.010 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար  | ՊԸ                       | հատ            | 257.4        | 3,088.80         | 12     |
| 1.17.28     | 44480000                         | Ադապտեր ՍՏՏ 61.09.00.000 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար   | ՊԸ                       | հատ            | 40.2         | 80.40            | 2      |
| 1.17.29     | 44480000                         | Ազդանշանային սարք ՍՏՏ 61.03.00.010 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար   | ՊԸ                       | հատ            | 94.4         | 1,132.80         | 12     |
| 1.17.30     | 44480000                         | Ռեդուկտոր ՍՏՏ 61.02.00.000 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար   | ՊԸ                       | հատ            | 141.6        | 1,840.80         | 13     |
| 1.17.31     | 44480000                         | Ճկափող բարձր ճնշման $\ell=1000$ մմ ՍՏՏ 61.05.00.000 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար  | ՊԸ                       | հատ            | 51.5         | 772.50           | 15     |
| 1.17.32     | 44480000                         | Օղակ խցարար 005-008-19-2   | ՊԸ                       | հատ            | 4.9          | 215.60           | 44     |
| 1.17.33     | 44480000                         | Օղակ խցարար 007-010-19-2   | ՊԸ                       | հատ            | 9.3          | 372.00           | 40     |
| 1.17.34     | 44480000                         | Օղակ խցարար 004-007-19-2   | ՊԸ                       | հատ            | 13.4         | 1,072.00         | 80     |
| 1.17.35     | 44480000                         | Օղակ խցարար 009-012-19-2   | ՊԸ                       | հատ            | 9.3          | 372.00           | 40     |
| 1.17.36     | 44480000                         | Փողրակ ճնշումային, $\emptyset 51$ , ջրամեկուսիչ շերտով, երկարությունը՝ 20 մ, նախատեսված մինչև 15 մթնոլորտ ճնշման համար, ծայրամասերում $\emptyset 51$ միացման համակարգով: | ՊԸ                       | հատ            | 24.0         | 2,064.00         | 86     |
| 1.17.37     | 44480000                         | Փողրակ ճնշումային, $\emptyset 66$ , ջրամեկուսիչ շերտով, երկարությունը՝ 20 մ, նախատեսված մինչև 15 մթնոլորտ ճնշման համար, ծայրամասերում $\emptyset 66$ միացման համակարգով: | ՊԸ                       | հատ            | 30.5         | 1,220.00         | 40     |
| 1.17.38     | 44480000                         | Փողրակ ճնշումային, $\emptyset 77$ , ջրամեկուսիչ շերտով, երկարությունը՝ 20 մ, նախատեսված մինչև 15 մթնոլորտ ճնշման համար, ծայրամասերում $\emptyset 77$ միացման համակարգով: | ՊԸ                       | հատ            | 35.0         | 2,240.00         | 64     |
| 1.17.39     | 35111120                         | Փրփրարար ՍՕ-6 ՏՇ, Մարկան " Ա "   | ՊԸ                       | լ              | 0.7          | 140.00           | 200    |
| 1.17.40     | 35111130                         | Կրակմարիչ ՕՈՒ-5 (ՕՍ-5)   | ՊԸ                       | հատ            | 65.25        | 652.50           | 10     |
| 1.17.41     | 35111131                         | Կրակմարիչ ՕՊ-100 (ՕՍ-100)  | ՊԸ                       | հատ            | 305.75       | 3,057.50         | 10     |
| <b>1.18</b> |                                  | <b>Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>61,102.79</b> |        |
| 1.18.1      | 14211000                         | <b>Ավազ</b>  | ՇՀ                       |                |              | 1,055.00         |        |
| 1.18.1.1    | 14211000                         | Ավազ մանրահատիկ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 2,5÷5,0 մմ, լվացված   | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 9.0          | 630.00           | 70     |
| 1.18.1.2    | 14211000                         | Ավազ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 5÷40 մմ լվացված, աղազրկված, նախատեսված փոքր ծավալի բետոն և շաղախ պատրաստելու համար                                     | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 8.5          | 425.00           | 50     |
| 1.18.2      | 39299200                         | <b>Ապակի բազմաշերտ, թափանցիկ, հրազենադիմացկուն (пуленепробиваемый) 110x110 սմ, <math>\delta=20.9</math> մմ, Համաձայն ԳՕՍՍ P 51136-2008 և ԳՕՍՍ P 30826-2008-2001</b>      | ՇՀ                       | հատ            | 180.0        | 540.00           | 3      |
| 1.18.3      | 44111100                         | <b>Աղյուս հրակայուն (շամոտային) չափը-250x120x65 մմ ԱԱ-5</b>  | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 4,000.00         | 10000  |
| 1.18.4      | 44112480                         | <b>Բետոն</b>   | ՇՀ                       |                |              | 3,012.10         |        |
| 1.18.4.1    | 44112480                         | Բետոն ծանր մարկան՝ Մ- 300 (B-25)   | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 52.5         | 1,680.00         | 32     |
| 1.18.4.2    | 44112480                         | Բետոն ծանր մարկան՝ Մ- 200 (B-15)   | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 46.5         | 1,162.50         | 25     |
| 1.18.4.3    | 44112480                         | Բետոն ծանր մարկան՝ Մ- 100 (B-7,5)  | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 42.4         | 169.60           | 4      |

| h/h       | Գնման առարկայի                 |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|--------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.18.5    |                                | <b>Գիպսակարտոն</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>420.70</b>    |        |
| 1.18.5.1  |                                | Գիպսակարտոն չափսը-1200X2400մմ, հաստ.9 մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 4.8          | 52.80            | 11     |
| 1.18.5.2  |                                | Գիպսակարտոն չափսը -1200X2400 մմ, հաստ. 9 մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 4.542        | 186.22           | 41     |
| 1.18.5.3  |                                | Գիպսակարտոն չափսը -1200X2400 մմ, հաստ. 9±9,5 մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 4.542        | 181.68           | 40     |
| 1.18.6    | 44221140                       | <b>Դուռ</b>   | ՇՀ                       |                |              | 578.90           |        |
| 1.18.6.1  | 44221140                       | <b>Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, ձախ բացվող, փակ (глыкоff), սպիտակ գույնի, չափը՝ 0,9x2,1մ, փականով և բռնակով</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 68.0         | 68.00            | 1      |
| 1.18.6.2  | 44221140                       | Դուռ ՄԴՖ-ից, մուգ շագանակագույն, չափսը՝ 900x2100 մմ միափեղկ, ձախ բացվող, փակ, փականով և բռնակով   | ՇՀ                       | հատ            | 44.0         | 44.00            | 1      |
| 1.18.6.3  | 44221140                       | Դուռ մետաղապլաստից, բլրկով, կաղնեգույն, փակ (առանց ապակի), հաստ. 60մմ, ձախ բացվող, չափը՝ 2.0x0,8մ   | ՇՀ                       | հատ            | 70.0         | 70.00            | 1      |
| 1.18.6.4  | 44221140                       | Դուռ մետաղապլաստից, բլրկով, սպիտակ գույնի, 60մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ ձախ բացվող, չափը՝ 2.1 x 0,8մ  | ՇՀ                       | հատ            | 72.0         | 72.00            | 1      |
| 1.18.6.5  | 442211410                      | Վթարային ելքի դուռ, մետաղական, դրսից հուսալի փականով, ներսից արագ բացվող հատուկ կոնստրուկցիայի մեխանիզմով. Անտիպանիկա բարձրությունը 2000 մմ լայնությունը՝ 900 մմ հաստությունը՝ 100 մմ | ՇՀ                       | հատ            | 96.0         | 96.00            | 1      |
| 1.18.6.6  | 44221140                       | Մուտքի դուռ մետաղական, հուսալի փականներով, երեսապատված. բարձրությունը 2000 մմ լայնությունը՝ 800 մմ հաստությունը՝ 100 մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 85.4         | 85.40            | 1      |
| 1.18.6.7  | 44221140                       | Պահոցի դուռ մետաղական, հուսալի փականներով. բարձրությունը 2000 մմ լայնությունը՝ 800 մմ հաստությունը՝ 80 մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 68.3         | 68.30            | 1      |
| 1.18.6.8  | 44221140                       | Դուռ մետաղապլաստե, չափսը՝ 900x2100մմ, փակ, գույնը՝ սպիտակ, ձախ բացվող, միափեղկ, բռնակով և փականով   | ՇՀ                       | հատ            | 37.6         | 37.60            | 1      |
| 1.18.6.9  | 44221140                       | Դուռ մետաղապլաստե, չափսը՝ 900x2100մմ, փակ, գույնը՝ սպիտակ, աջ բացվող, միափեղկ, բռնակով և փականով  | ՇՀ                       | հատ            | 37.6         | 37.60            | 1      |
| 1.18.7    |                                | Դյուբել կապրոնից, չափը 4x 50 մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.012        | 12.00            | 1000   |
| 1.18.8    |                                | Դյուբել պլաստմասսե շրջուպով 5x 30 մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.012        | 3.17             | 264    |
| 1.18.9    |                                | Դյուբել մետաղական, մոնտաժային ՏՈՒ-14-4-1731-92, չափը 4x50 մմ, տափօղակով, ցինկապատ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.012        | 12.00            | 1000   |
| 1.18.10   | 39522110                       | <b>Ծածկ տանիքի և ծածկ հորի</b>  | ՇՀ                       |                |              | 18,531.60        |        |
| 1.18.10.1 | 39522110                       | Ծածկ տանիքի, իզոլաստ կամ ֆոլգայի պաշտպանիչ շերտով, նյութը՝ փաթեթային, բիտումապոլիմերային. (ЭКП- 5), ՏՈՒ-5774-005-05766480-2002 հաստ.5 մմ  | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 2.4          | 13,920.00        | 5800   |
| 1.18.10.2 | 39522110                       | Ծածկ տանիքի, իզոլաստ կամ ֆոլգայի պաշտպանիչ շերտով, նյութը՝ փաթեթային, բիտումապոլիմերային. П(ХПП-3) ՏՈՒ(ТУ)-5774-005-05766480-2002 հաստ.3 մմ   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 2.4          | 3,696.00         | 1540   |
| 1.18.10.3 | 39522110                       | Ծածկ հորի, երկաթբետոնից ՍՍՍՍ-1 չափը՝ 2300X2300X 220 անցքի տրամագիծը Ø=70սմ, անցքի բացվածքը լինի սալի կենտրոնում, անցքը ունենա չուգունից փական, պատրաստված լինի ըստ ԳՕՍՍ 8020-68,      | ՇՀ                       | հատ            | 177.6        | 710.40           | 4      |
| 1.18.10.4 | 39522110                       | Ծածկ հորի, երկաթբետոնից ՍՍՍՍ-1 չափը 1300x1300x200մմ անցքի տրամագիծը Ø=70սմ, անցքի բացվածքը լինի սալի կենտրոնում, անցքը ունենա չուգունից փական, պատրաստված լինի ըստ ԳՕՍՍ 8020-68       | ՇՀ                       | հատ            | 102.6        | 205.20           | 2      |
| 1.18.11   |                                | Ծխնի (петля) նախատեսված մետաղա-պլաստից դռների համար, h=9 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 60.00            | 100    |
| 1.18.12   |                                | Ծխնի (петля форточной) օդանցքի համար, վրադիր ՍՍՍՍ-40, ԳՕՍՍ, 5088-94 ցինկապատ, l=50մմ,   | ՇՀ                       | հատ            | 0.250        | 20.00            | 80     |

| h/h       | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.18.13   |                                  | Առաստաղ կախովի, պոլիէթիլային սպիտակ, լայն. 25 սմ, երկար. 6 մ  | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 1.8          | 270.00           | 150    |
| 1.18.14   | 14631100                         | Խարամ (шлак) հատիկի խոշորությունը 3-5 սմ  | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 3.6          | 162.00           | 45     |
| 1.18.15   |                                  | Հատակ լամինատից, ԳՕՍՍ 32304-2013 չափը՝ 1260x185 հաստ. 7մմ (շրիշակով, սպունգով)  | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 7.9          | 158.00           | 20     |
| 1.18.16   |                                  | Հարմարանք դռան ինքնուրյուն փակվող (дворник, швецар) չափսերը - 45x273x50, գույնը՝ սև կամ բրոնզագույն, աշխ. ջերմ.պայմանները՝ 35C°-60 C°, մակնիշը- msm-100 | ՇՀ                       | հատ            | 8.4          | 168.00           | 20     |
| 1.18.17   | 44112280                         | Հեծան փայտյա (пара), չափը. 8x12x250 սմ.փայտանյութը՝ սոճի  | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 170.0        | 40.80            | 0.24   |
| 1.18.18   |                                  | Հերմետիկ ճեղքվածքները փակելու համար, 85 մլ տյուբով  | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 40.00            | 40     |
| 1.18.19   | 44192600                         | <b>Մեխ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>8.60</b>      |        |
| 1.18.19.1 | 44192600                         | Մեխ մոնտաժային, դյուբել ԴԳ4,5x50Ռ (ДГ4,5x50P)   | ՇՀ                       | կգ             | 2.0          | 2.00             | 1      |
| 1.18.19.2 | 44192600                         | Մեխ 10մմ Ø 1մմ  | ՇՀ                       | կգ             | 0.7          | 2.10             | 3      |
| 1.18.19.3 | 44192600                         | Մեխ 15մմ Ø 1մմ  | ՇՀ                       | կգ             | 0.7          | 2.10             | 3      |
| 1.18.19.4 | 44192600                         | Մեխ 50մմ Ø 2մմ  | ՇՀ                       | կգ             | 0.6          | 2.40             | 4      |
| 1.18.20   | 44192610                         | <b>Մեխ շինարարական</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>119.00</b>    |        |
| 1.18.20.1 | 44192610                         | Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -50 մմ   | ՇՀ                       | կգ             | 0.6          | 15.00            | 25     |
| 1.18.20.2 | 44192610                         | Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -80 մմ   | ՇՀ                       | կգ             | 0.8          | 40.00            | 50     |
| 1.18.20.3 | 44192610                         | Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -80 մմ   | ՇՀ                       | կգ             | 0.8          | 12.00            | 15     |
| 1.18.20.4 | 44192610                         | Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -100 մմ  | ՇՀ                       | կգ             | 0.9          | 45.00            | 50     |
| 1.18.20.5 | 44192610                         | Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -20 մմ (ապակու)  | ՇՀ                       | կգ             | 0.7          | 7.00             | 10     |
| 1.18.21   |                                  | Մղլակ (задвижка), պատուհանի, պողպատից կամ լատուհից, h=8 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 7.50             | 30     |
| 1.18.22   | 44221100                         | <b>Պատուհան մետաղապլաստե</b>  | ՇՀ                       |                |              | 1,998.40         |        |
| 1.18.22.1 | 44221100                         | Պատուհան մետաղապլաստից, սպիտակ գույնի, ապակիները թափանցիկ, խուլ-չբացվող, չափը՝ 1,2 x 1,2 մ  | ՇՀ                       | հատ            | 34.6         | 34.60            | 1      |
| 1.18.22.2 | 44221100                         | Պատուհան մետաղապլաստե,բլրկով, սպիտակ գույնի, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ, բացվող երկու փեղկերով և բարդ փականով, չափսը՝ 5.65 x2,05 մ                 | ՇՀ                       | հատ            | 400.0        | 800.00           | 2      |
| 1.18.22.3 | 44221100                         | Պատուհան մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի, երկփեղկ, մեկ փակ և մեկ բացվող փեղկերով, չափսերը՝ 1.2 x 1,5 մ,   | ՇՀ                       | հատ            | 67.0         | 469.00           | 7      |
| 1.18.22.4 | 44221100                         | Պատուհան մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի, բացվող փեղկով, չափսերը՝ 1,2 x0,7մ   | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 210.00           | 7      |
| 1.18.22.5 | 44221100                         | Պատուհան մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի, չբացվող փեղկերով, չափսը՝ 1,2 x 1,2 մ  | ՇՀ                       | հատ            | 28.8         | 28.80            | 1      |
| 1.18.22.6 | 44221100                         | Պատուհան մետաղապլաստե, չափսը՝ 1500 x1500մմ սպիտակ գույնի, երկփեղկ, մեկ բացվող փեղկով,բացվող փեղկի լայնությունը լինի 500մմ,բռնակով և փականով             | ՇՀ                       | հատ            | 67.0         | 201.00           | 3      |
| 1.18.22.7 | 44221100                         | Պատուհան մետաղապլաստե, չափսը՝ 900 x1500մմ սպիտակ գույնի, երկփեղկ, մեկ բացվող փեղկով,բացվող փեղկի լայնությունը լինի 500մմ,բռնակով և փականով              | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 120.00           | 3      |
| 1.18.22.8 | 44221100                         | Պատուհան մետաղապլաստե, չափսը՝ 1200 x1200մմ սպիտակ գույնի, երկփեղկ, մեկ բացվող փեղկով,բացվող փեղկի լայնությունը լինի 500մմ,բռնակով և փականով             | ՇՀ                       | հատ            | 45.0         | 135.00           | 3      |
| 1.18.23   | 44221260                         | <b>Պենզաբլոկ</b>  | ՇՀ                       |                |              | 604.00           |        |
| 1.18.23.1 | 44221260                         | Պենզաբլոկ չափսը -400X200X 200մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 350.00           | 1400   |
| 1.18.23.2 | 44221260                         | Պենզաբլոկ չափսը -400X200 X 100մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 254.00           | 1270   |
| 1.18.24   | 44531130                         | <b>Պտտտամեխ դյուբելով,դյուբել-մեխ և պտտտակամեխ</b>  | ՇՀ                       | դրամ           |              | <b>1,112.10</b>  |        |
| 1.18.24.1 | 44531130                         | Պտտտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x13   | ՇՀ                       | հատ            | 0.012        | 1.20             | 100    |
| 1.18.24.2 | 44531130                         | Պտտտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x20   | ՇՀ                       | հատ            | 0.012        | 1.20             | 100    |
| 1.18.24.3 | 44531130                         | Պտտտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x25   | ՇՀ                       | հատ            | 0.012        | 1.20             | 100    |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.18.24.4  | 44531130                        | Պտուտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 3,0x16  | ՇՀ                       | հատ            | 0.012        | 1.20             | 100    |
| 1.18.24.5  | 44531130                        | Պտուտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 4,0x30  | ՇՀ                       | հատ            | 0.012        | 1.20             | 100    |
| 1.18.24.6  | 44531130                        | Պտուտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 5,0x50  | ՇՀ                       | հատ            | 0.012        | 1.20             | 100    |
| 1.18.24.7  | 44531130                        | Պտուտակամեխ ինքնակտրող մետաղի հարթ լայն գլխիկով, առանց կոնուսի նախատեսված բարակ թիթեղի համար, տրամագիծ -4.2 մմ, երկարությունը - 13մմ              | ՇՀ                       | հատ            | 0.007        | 264.00           | 40000  |
| 1.18.24.8  | 44531130                        | Պտուտակամեխ ինքնակտրող մետաղի հարթ լայն գլխիկով, առանց կոնուսի նախատեսված բարակ թիթեղի համար տրամագիծը 4.2 մմ, երկարությունը - 19÷20 մմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.012        | 240.00           | 20000  |
| 1.18.24.9  | 44531130                        | Պտուտակամեխ ինքնակտրող, մետաղյա M3 մակնիշի, L-32մմ, ռետինե ներդիրով, տանիքի մետաղեկղմինդրի ամրացման համար   | ՇՀ                       | հատ            | 0.024        | 6.00             | 250    |
| 1.18.24.10 | 44531130                        | Պտուտակամեխ մետաղյա, չափը 4x40մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ առանց կոնուսի  | ՇՀ                       | հատ            | 0.011        | 2.20             | 200    |
| 1.18.24.11 | 44531130                        | Պտուտակամեխ մետաղյա, չափը 4x50մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ առանց կոնուսի  | ՇՀ                       | հատ            | 0.012        | 12.00            | 1000   |
| 1.18.24.12 | 44531130                        | Պտուտակամեխ մետաղյա, չափը 5x80մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ առանց կոնուսի  | ՇՀ                       | հատ            | 0.015        | 7.50             | 500    |
| 1.18.24.13 | 44531130                        | Պտուտակամեխ գիպակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աս-տղային գլխիկով, չափը 35x35մմ, առանց կոնուսի                        | ՇՀ                       | հատ            | 0.016        | 6.40             | 400    |
| 1.18.24.14 | 44531130                        | Պտուտակամեխ գիպակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափը 3,5x35մմ, առանց կոնուսի                        | ՇՀ                       | հատ            | 0.014        | 42.08            | 3000   |
| 1.18.24.15 | 44531130                        | Պտուտակամեխ գիպակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աս-տղային գլխիկով, չափը 3,5x35մմ, առանց կոնուսի                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.014        | 14.73            | 1050   |
| 1.18.24.16 | 44531130                        | Դյուբել-մեխ Ø4x30մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 96.00            | 80     |
| 1.18.24.17 | 44531130                        | Դյուբել-մեխ Ø4,5x30մմ TY14-4-1731-92  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 414.00           | 345    |
| 1.18.25    | 44119000                        | <b>Տախտակ եզրահատ</b>   | ՇՀ                       |                |              | 9,060.00         |        |
| 1.18.25.1  | 44119000                        | Տախտակ եզրահատ հաստ. 4 սմ է=5մ լայն. 18÷20 սմ փայտանյութ- սոճի, կամ դրան համարժեք փայտանյութ, I կամ II տեսակի (сорт), խոնավությունը մինչև 12%     | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 168.0        | 5,040.00         | 30     |
| 1.18.25.2  | 44119000                        | Տախտակ եզրահատ հաստ. 5 սմ, է=6 մ, լայն. 18÷20 սմ փայտանյութ- սոճի, կամ դրան համար-ժեք փայտանյութ, I կամ II տեսակի (сорт), խոնավությունը մինչև 12% | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 168.0        | 1,680.00         | 10     |
| 1.18.25.3  | 44119000                        | Տախտակ եզրահատ, աճարենուց, հաստ. 5սմ, երկ 2-3մ, I կամ II տեսակի, խոնավությունը մինչև 12%,   | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 156.0        | 2,340.00         | 15     |
| 1.18.26    | 44116300                        | Սալ T-П, А փայտաբամբակային ДВП, հաստ. 5,5 մմ, ամուր 180 x 210 սմ, կամ 1220 X2050 մմ   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 3.0          | 113.40           | 37.8   |
| 1.18.27    | 44140000                        | Սալ ծածկի, երկաթբետոնյա չափը - 0.5X 1.0 X0.085 մ  | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 300.00           | 50     |
| 1.18.28    | 44140000                        | Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (палок) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափը՝ 12x80 x300  | ՇՀ                       | հատ            | 35.0         | 525.00           | 15     |
| 1.18.29    | 44140000                        | Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (палок) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափը՝ 14 x100 x300  | ՇՀ                       | հատ            | 50.0         | 750.00           | 15     |
| 1.18.30    | 44140000                        | Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (палок) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափը՝ 15 x120 x300  | ՇՀ                       | հատ            | 65.0         | 650.00           | 10     |
| 1.18.31    | 44110000                        | Սալ լամինատից, չափը- 3660x 1830 x18 մմ Oak Natural 37307 գույնը՝ բաց մոխրագույն   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 9.6          | 395.33           | 41.18  |
| 1.18.32    | 44140000                        | Հեղույս ինքնակտրող, տանիքի համար, M-6, երկարությունը-30մմ (DIN 750 4K) վեցանիստ գլխիկով, շաղափով, տափողակով և ռետինե միջադիրով                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.025        | 2.50             | 100    |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.18.33   | 44140000                        | Հեղույս ինքնակտրող M-6 x 25, ՏՈՒ 67-72-75 վեցանիստ գլխիկով   | ՇՀ                       | հատ            | 0.023        | 1.15             | 50     |
| 1.18.34   | 44140000                        | Հեղույս ինքնակտրող, №-4, լ-25մմ, տափակ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի  | ՇՀ                       | հատ            | 0.018        | 18.00            | 1000   |
| 1.18.35   | 44140000                        | Հեղույս ինքնակտրող, տանիքի համար, M-6, երկարությունը 35մմ (DIN 750 4k) վեցանիստ գլխիկով, շաղափով, տափողակով և ռետինե միջադիրով | ՇՀ                       | հատ            | 0.024        | 4.80             | 200    |
| 1.18.36   | 44140000                        | Հեղույս (ծոտ) HILTI M-10 x135, HSL-3 M-10/40,կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 5.00             | 10     |
| 1.18.37   | 44140000                        | Բռնակ նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռան համար, հետադարձ փականով, սպիտակ գույնի                                       | ՇՀ                       | հատ            | 2.3          | 46.00            | 20     |
| 1.18.38   | 24911600                        | Սոսինձ “Մոմենտ” 125մլ տյուբով, առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 36.00            | 30     |
| 1.18.39   | 24910000                        | <b>Սոսինձ “Նաիրիտ” և Սոսինձ Հաօքսիդային</b>  | ՇՀ                       |                |              | 152.00           |        |
| 1.18.39.1 | 24910000                        | Սոսինձ “Նաիրիտ”, 3 կգ մետաղական տարաներով, հերմետիկ փակված, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 1 տարի   | ՇՀ                       | կգ             | 6.0          | 132.00           | 22     |
| 1.18.39.2 | 24910000                        | Սոսինձ Հաօքսիդային, ունիվերսալ, լուծիչով 200գր տարայով ՏՈՒ 2252-003-62517430-01  | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 20.00            | 20     |
| 1.18.40   | 24951130                        | <b>Սիլիկոն անգույն, սիլիկոն ակֆիքս և քսուք սիլիկոնե</b>  | ՇՀ                       |                |              | 310.00           |        |
| 1.18.40.1 | 24951130                        | Սիլիկոն անգույն, 310մլ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 100.00           | 100    |
| 1.18.40.2 | 24951130                        | Սիլիկոն անգույն, 550մլ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 14.00            | 14     |
| 1.18.40.3 | 24951130                        | Սիլիկոն ակֆիքս 280մլ տյուբով, կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 2.00             | 2      |
| 1.18.40.4 | 24951130                        | Քսուք սիլիկոնե (Силиконовая смазка) Silicone Grease RS 494-124 (Тюбик)   | ՇՀ                       | սրվակ          | 2.0          | 4.00             | 2      |
| 1.18.40.5 | 24951130                        | Սիլիկոն AKFX-100E կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 1.9          | 190.00           | 100    |
| 1.18.41   |                                 | <b>Սեպ կեչուց կամ աճարենուց</b>  | ՇՀ                       |                |              | 153.64           |        |
| 1.18.41.1 |                                 | Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 2x3մմx2մ,350մ   | ՇՀ                       | կգ             | 4.6          | 9.20             | 2      |
| 1.18.41.2 |                                 | Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 3x4մմx2մ,350մ   | ՇՀ                       | կգ             | 4.6          | 13.80            | 3      |
| 1.18.41.3 |                                 | Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 3x4մմx2մ,600մ   | ՇՀ                       | կգ             | 4.6          | 23.00            | 5      |
| 1.18.41.4 |                                 | Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 4x6մմx2մ,300մ   | ՇՀ                       | կգ             | 4.6          | 23.00            | 5      |
| 1.18.41.5 |                                 | Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 5x8մմx2մ,300մ   | ՇՀ                       | կգ             | 4.6          | 38.64            | 8.4    |
| 1.18.41.6 |                                 | Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 6x8մմx2մ,300մ   | ՇՀ                       | կգ             | 4.6          | 46.00            | 10     |
| 1.18.42   |                                 | <b>Փամփուշտ մոնտաժային</b>   | ՇՀ                       |                |              | 717.00           |        |
| 1.18.42.1 |                                 | Փամփուշտ մոնտաժային Դ-4 (Д-4) 6,8x18մմ, TY7272-001-45445633-2004   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 267.00           | 890    |
| 1.18.42.2 |                                 | Փամփուշտ մոնտաժային, RED HIT POKR LOADS, չափը՝ 6,8x18,   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 450.00           | 1500   |
| 1.18.43   |                                 | Փայտակոճե հենարաններ (аपालы) չամից, չափսը- 220x220x2700մմ  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 6.2          | 1,240.00         | 200    |
| 1.18.44   |                                 | Փայտակոճե հենարաններ (аपालы) չամից, չափսը- 220x220x2700մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 6.2          | 1,240.00         | 200    |
| 1.18.45   |                                 | <b>Փրփրասալ (пенопласт), Փոշի շամոտային, փրփուր մոնտաժային</b>   | ՇՀ                       |                |              | 643.92           |        |
| 1.18.45.1 | 44110000                        | Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1X2 մ հաստ. 10 սմ  | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 1.1          | 22.00            | 20     |
| 1.18.45.2 | 44110000                        | Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1X2 մ հաստ. 4 սմ   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 1.1          | 22.00            | 20     |
| 1.18.45.3 | 44110000                        | Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1X2 մ հաստ. 6 սմ   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 1.1          | 22.00            | 20     |
| 1.18.45.4 | 44110000                        | Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1X2 մ հաստ. 6 սմ   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 0.974        | 58.44            | 60     |
| 1.18.45.5 | 44110000                        | Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1X2 մ հաստ. 6 սմ   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 0.974        | 19.48            | 20     |
| 1.18.45.6 | 44110000                        | Փոշի շամոտային, մանր ПЩБМ, 750կգ պարկերով  | ՇՀ                       | տ              | 50.0         | 100.00           | 2      |
| 1.18.45.7 | 44110000                        | Փրփուր մոնտաժային, մակնիշը՝ Hercal, 750 մլ, կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 1.6          | 400.00           | 250    |
| 1.18.46   | 44111200                        | <b>Ցեմենտ</b>  | ՇՀ                       |                |              | 2,127.50         |        |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.18.46.1  | 44111200                        | Ցեմենտ պորտլանդ՝ Մ-400 մարկայի, ԺՕ- առանց հավելանյութերի. համաձայն ԳՕՍՍ-10178-85 ԳՕՍՍ -31108-2003 ստանդարտների                | ՇՀ                       | տ              | 65.0         | 1,430.00         | 22     |
| 1.18.46.2  | 44111200                        | Ցեմենտ շղախ, ցեմենտ-ավազային մարկան՝ Մ- 200   | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 46.5         | 697.50           | 15     |
| 1.18.47    |                                 | Ցածր ճնշման (ո /թ) փողեղ (conna) պոլիէթիլենային, ԳՃ. №14409-В з.л.970998  | ՇՀ                       | հատ            | 0.36         | 4,762.80         | 13230  |
| 1.18.48    | 44911300                        | Շինաքար ուղիղ կտրվածքի, տուֆից, 180x180x400 մմ չափի ԳՕՍՍ 4001-84, տեսալը ըստ սեղման ամրության-50 և ավել                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 737.50           | 2950   |
| 1.18.49    | 39812500                        | Զրամեկուսիչ ներծծվող նյութ "Կսայեկս" ՏՈՒ 5730-001-13236052-93 27.3 կգ թիթեղյա արաներով, պահպանման ժամկետը 12 ամիս             | ՇՀ                       | կգ             | 4.6          | 920.00           | 200    |
| 1.18.50    | 24911200                        | Հիդրո բոնդ, հեղուկ տեսքով, ակրիլային էմուլսիա, 10 կգ տարայով  | ՇՀ                       | կգ             | 2.9          | 2,320.00         | 800    |
| 1.18.51    | 44171100                        | Սալիկ Երեսապատման, բազալտից, հաստ. 30մմ, լայն 300մմ.  | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 4.8          | 144.00           | 30     |
| 1.18.52    | 44311120                        | Փշար միահիմք, ցինկապատ K11-1 լարի Փ -2.8 մմ ԳՕՍՍ 285-69   | ՇՀ                       | գծ.մ           | 0.6          | 240.00           | 400    |
| 1.18.53    | 44511260                        | Հղկաթուղթ № 80, լայն. 25սմ, գործվածքային հիմքով   | ՇՀ                       | գծ.մ           | 0.9          | 45.00            | 50     |
| 1.18.54    | 44800000                        | Մաճուճան HMF-C բուտիլակաուչուկային հերմետիկացնող մաճուճան, գույնը՝ մոխրագույն, տարան՝ դույրվ-18 կգ, ՏՈՒ5775-004-45680736-2013 | ՇՀ                       | կգ             | 1.5          | 459.00           | 306    |
| 1.18.55    | 32400000                        | <b>Մետաղացանց և ցանց ներկարարական</b>   | ՇՀ                       |                |              | 295.00           |        |
| 1.18.55.1  | 32400000                        | Մետաղացանց 5x5սմ պողպատե քառակուսի վանդակաձև գործվածքով լայնությունը՝1,5մ, լարի տրամագիծը՝ 1,6մմ                              | ՇՀ                       | գ/մ            | 0.8          | 80.00            | 100    |
| 1.18.55.2  | 32400000                        | Ցանց ներկարարական, փաթեթավորված, չափը՝ 0.45x90մմ, անցքերի չափը՝ 2x2.5մմ, գույնը՝ սպիտակ                                       | ՇՀ                       | հատ            | 1.6          | 80.00            | 50     |
| 1.18.55.3  | 32400000                        | Ցանց մետաղական ցանկապատ, 2.5÷3.0մմ հաստության լարերով գործած, 50x50 մմ չափի բջիջներով, բարձրությունը՝ 1.5մ, երկ.150մ.         | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 0.6          | 135.00           | 225    |
| 1.18.56    | 39221460                        | <b>Վրձին ներկարարական</b>   | ՇՀ                       |                |              | 201.00           |        |
| 1.18.56.1  | 39221460                        | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից Փ30մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 30.00            | 50     |
| 1.18.56.2  | 39221460                        | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից Փ45մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 35.00            | 50     |
| 1.18.56.3  | 39221460                        | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից Փ60մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 40.00            | 50     |
| 1.18.56.4  | 39221460                        | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 25մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 18.00            | 15     |
| 1.18.56.5  | 39221460                        | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 50մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 36.00            | 30     |
| 1.18.56.6  | 39221460                        | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 75մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 12.00            | 10     |
| 1.18.56.7  | 39221460                        | Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 100մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 12.00            | 10     |
| 1.18.56.8  | 39221460                        | Վրձին կոշտ լայնությունը՝ 30մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 6.00             | 5      |
| 1.18.56.9  | 39221460                        | Վրձին նուրբ լայնությունը՝ 50մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 6.00             | 5      |
| 1.18.56.10 | 39221460                        | Վրձին նուրբ լայնությունը՝ 10մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 6.00             | 5      |
| 1.18.57    | 44171100                        | Սալիկ պրեսգրանիտե, չափը- 00x600x10մմ, գույնը՝ բաց շագանակագույն   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 5.0          | 520.00           | 104    |
| 1.18.58    | 44221110                        | Շրջանակ մետաղալլաստից, սպիտակ, հաստ. 60մմ փակ (առանց ապակի), չափը՝ 2.5 x 0,4մ   | ՇՀ                       | հատ            | 17.917       | 35.83            | 2      |
| 1.18.59    | 44221110                        | Շրջանակ մետաղալլաստից, սպիտակ, հաստ. 60մմ փակ (առանց ապակի), չափը՝ 2.5 x 0,16մ  | ՇՀ                       | հատ            | 7.17         | 7.17             | 1      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.18.60     | 44192300                        | Պատուհանագոգ պլաստմասսե, լայնությունը՝ 25 սմ, սպիտակ գույնի,   | ՇՀ                       | գծ.մ           | 2.153        | 27.13            | 12.6   |
| 1.18.61     |                                 | Ֆաներա Հղկված, չափը՝ 10x1525x1525մմ, 3/4 որակի (сорт)  | ՇՀ                       | հատ            | 8.16         | 81.60            | 10     |
| 1.18.62     |                                 | Ֆաներա Հղկված, չափը՝ 4x1525x1525մմ, 3/4 որակի (сорт)   | ՇՀ                       | հատ            | 5.16         | 51.60            | 10     |
| 1.18.63     |                                 | Շրիշակ ՄԴՖ-ից, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, չափսը՝ 60x2100մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 6.00             | 5      |
| 1.18.64     |                                 | Թիթեղ տանիքի, ցինկյա, ալիքավոր, չափսը՝ 1200x3000մմ, թիթեղի հաստությունը՝ 0,6մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 9.15         | 64.05            | 7      |
| <b>1.19</b> |                                 | <b>Լաքաներկային նյութեր</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>7,799.50</b>  |        |
| 1.19.1      | 44111420                        | <b>Գուաշ</b>   | ՇՀ                       |                |              | 38.00            |        |
| 1.19.2      | 44111420                        | Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, ծիրանա գույն   | ՇՀ                       | հատ            | 1.9          | 19.00            | 10     |
| 1.19.3      | 44111420                        | Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, մոխրագույն   | ՇՀ                       | հատ            | 1.9          | 9.50             | 5      |
| 1.19.4      | 44111420                        | Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, շագանակագույն  | ՇՀ                       | հատ            | 1.9          | 9.50             | 5      |
| 1.19.5      | 44811300                        | Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն հստությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ սպիտակ               | ՇՀ                       | կգ             | 1.2          | 3,000.00         | 2500   |
| 1.19.6      | 44811300                        | Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն հստությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ կանաչ                 | ՇՀ                       | կգ             | 1.1          | 440.00           | 400    |
| 1.19.7      | 44811300                        | Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն հստությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ կապույտ               | ՇՀ                       | կգ             | 0.9          | 360.00           | 400    |
| 1.19.8      | 44811300                        | Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն հստությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ կարմիր                | ՇՀ                       | կգ             | 0.9          | 360.00           | 400    |
| 1.19.9      | 44811300                        | Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն հստությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ շագանակագույն         | ՇՀ                       | կգ             | 0.9          | 360.00           | 400    |
| 1.19.10     | 44811300                        | Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20°С, մթնլորտակայուն հստությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ սև                   | ՇՀ                       | կգ             | 0.9          | 90.00            | 100    |
| 1.19.11     | 44811300                        | Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն հստությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ դեղին                 | ՇՀ                       | կգ             | 0.9          | 90.00            | 100    |
| 1.19.12     | 44811300                        | Էպիեմալ 9111 կարմրա-շագանակագույն կամ կարմիր ԳՕՍՍ 9151-75  | ՇՀ                       | կգ             | 5.0          | 400.00           | 80     |
| 1.19.13     | 44820000                        | Լաք մանրահատակի ПФ-231, Արտաքին տեսքը (թաղանթի)՝ համասեռ թափանցիկ թաղանթ, չորացման ժամանակը-48 ժամ +20°С, թաղանթի ամրությունը 18±22°С, ջրի ստատիկ ազդեցություն հետքում 8 ժամից ոչ պակաս. տարան՝ 1.9կգ բանկաներով, ծախսը -50 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ | ՇՀ                       | կգ             | 1.8          | 90.00            | 50     |
| 1.19.14     | 44820000                        | Լաք КО-075, Ջերմադիմացկանությունը 400 С° և ավելին, ԳՕՍՍ 11066-74   | ՇՀ                       | կգ             | 9.6          | 480.00           | 50     |
| 1.19.15     | 44820000                        | Լաք БТ-99 ,ԳՕՍՍ 80-17-74   | ՇՀ                       | կգ             | 1.2          | 72.00            | 60     |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.19.16     |                                 | Թթու "ԱՐՏԱԽ" ժանգոտված մետաղների մակերեսները մաքրելու համար, 1 լիտրանոց տարայով   | ՇՀ                       | լ              | 1.8          | 198.00           | 110    |
| 1.19.17     | 44921500                        | Ծեփամածիկ "Լիտոգիլա" - գիպսային հիմքով և ցեյլուլոզային հավելումներով, 30 կգ պարկերով  | ՇՀ                       | կգ             | 0.108        | 322.50           | 3000   |
| 1.19.18     |                                 | Ծեփամածիկ էպոքսիդային, ջերմադիմացկանությունը 400 C՝ և ավելին, 1 կգ տարաներով  | ՇՀ                       | կգ             | 6.20         | 124.00           | 20     |
| 1.19.19     | 24211140                        | Ներկ ալկիդային, հակակորոզիոն (антикоррозит), գրունտ-էմալ մետաղի համար ("2 B1") չորացման ժամանակը - 12-20 ժամ, տարան՝ 20կգ ծախսը-0.1-0.3 կգ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ   | ՇՀ                       | կգ             | 1.2          | 60.00            | 50     |
| 1.19.20     | 44811500                        | Ներկ ջրադիսպերսիոն (водоэмульсия), գույնը՝ սպիտակ, անփայլ, կապակցող նյութերն են՝ ցեյլուլոզա և դիսպերսիա: Խտությունը- 1.0÷1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ մինչև 45%, չորացման ժամանակը՝ 1.0÷1.5 ժամ, ծախսը՝ 120-140 գ/մ <sup>2</sup> 1 շերտ, տարան՝ 25կգ | ՇՀ                       | կգ             | 0.3          | 600.00           | 2000   |
| 1.19.21     | 44111414                        | Ներկ լատեքսային, ծածկողականությունը 5լ- 90մ <sup>2</sup> , ծախսը՝ 1կգ-10-12 մ <sup>2</sup> , ջրադիմացկուն- 1 կարգի, պահպանումը՝ 5-30°C ջերմաստիճանում տարան՝ 25կգ   | ՇՀ                       | կգ             | 1.35         | 675.00           | 500    |
| 1.19.22     | 44111412                        | Ներկածեթթ (олфа ) "Ակսոլ" կիսաբնական, չորացման ժամ 12 ժամ   | ՇՀ                       | կգ             | 0.8          | 40.00            | 50     |
| <b>1.20</b> |                                 | <b>Առանցքակալներ</b>  |                          |                |              | <b>20,649.80</b> |        |
| 1.20.1      |                                 | Առանցքակալ №201 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 0.25         | 1.00             | 4      |
| 1.20.2      |                                 | Առանցքակալ №202 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 0.25         | 3.50             | 14     |
| 1.20.3      |                                 | Առանցքակալ №205 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 0.5          | 5.00             | 10     |
| 1.20.4      |                                 | Առանցքակալ №206 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 0.688        | 2.75             | 4      |
| 1.20.5      |                                 | Առանցքակալ №206к ԳՕՍՍ 8338  | ՊԸ                       | հատ            | 0.75         | 4.50             | 6      |
| 1.20.6      |                                 | Առանցքակալ №208 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 1.188        | 3.56             | 3      |
| 1.20.7      |                                 | Առանցքակալ №221 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 22.0         | 154.00           | 7      |
| 1.20.8      |                                 | Առանցքակալ №305 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 0.75         | 18.00            | 24     |
| 1.20.9      |                                 | Առանցքակալ №306 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 0.6          | 29.40            | 49     |
| 1.20.10     |                                 | Առանցքակալ №307 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 2.8          | 117.60           | 42     |
| 1.20.11     |                                 | Առանցքակալ №308 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 2.0          | 68.00            | 34     |
| 1.20.12     |                                 | Առանցքակալ №309 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 4.4          | 176.00           | 40     |
| 1.20.13     |                                 | Առանցքակալ №311 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 4.438        | 266.25           | 60     |
| 1.20.14     |                                 | Առանցքակալ №312 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 2.75         | 44.00            | 16     |
| 1.20.15     |                                 | Առանցքակալ №313 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 6.125        | 104.13           | 17     |
| 1.20.16     |                                 | Առանցքակալ №314 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 13.92        | 501.12           | 36     |
| 1.20.17     |                                 | Առանցքակալ №316 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 23.96        | 47.92            | 2      |
| 1.20.18     |                                 | Առանցքակալ №317 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 18.4         | 1,600.80         | 87     |
| 1.20.19     |                                 | Առանցքակալ №410 ԳՕՍՍ 8338   | ՊԸ                       | հատ            | 11.04        | 66.24            | 6      |
| 1.20.20     |                                 | Առանցքակալ №1310 ԳՕՍՍ 5720  | ՊԸ                       | հատ            | 4.5          | 13.50            | 3      |
| 1.20.21     |                                 | Առանցքակալ №1608 ԳՕՍՍ 5720  | ՊԸ                       | հատ            | 6.27         | 125.40           | 20     |
| 1.20.22     |                                 | Առանցքակալ №2308 ԳՕՍՍ 8328  | ՊԸ                       | հատ            | 6.3          | 50.40            | 8      |
| 1.20.23     |                                 | Առանցքակալ №2309 ԳՕՍՍ 8328  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 5.7          | 108.30           | 19     |
| 1.20.24     |                                 | Առանցքակալ №2310 ԳՕՍՍ 8328  | ՊԸ                       | հատ            | 5.5          | 55.00            | 10     |
| 1.20.25     |                                 | Առանցքակալ №2311 ԳՕՍՍ 8328  | ՊԸ                       | հատ            | 8.0          | 128.00           | 16     |
| 1.20.26     |                                 | Առանցքակալ №2312 ԳՕՍՍ 8328  | ՊԸ                       | հատ            | 8.625        | 103.50           | 12     |
| 1.20.27     |                                 | Առանցքակալ №2314 ԳՕՍՍ 8328  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 13.53        | 460.02           | 34     |
| 1.20.28     |                                 | Առանցքակալ №2316 ԳՕՍՍ 8328  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 18.0         | 288.00           | 16     |
| 1.20.29     |                                 | Առանցքակալ №2317 ԳՕՍՍ 8328  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 21.7         | 1,627.50         | 75     |
| 1.20.30     |                                 | Առանցքակալ №2318 ԳՕՍՍ 8328  | ՊԸ                       | հատ            | 21.0         | 42.00            | 2      |

| h/h     | Գնման առարկայի                  |                                  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|---------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը                        |                          |                |              |                  |        |
| 1.20.31 |                                 | Առանցքակալ №2320 ԳՕՍՍ 8328       | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 36.7         | 660.60           | 18     |
| 1.20.32 |                                 | Առանցքակալ №3516 ԳՕՍՍ 5721       | ՊԸ                       | հատ            | 9.15         | 36.60            | 4      |
| 1.20.33 |                                 | Առանցքակալ №3526 ԳՕՍՍ 5721       | ՊԸ                       | հատ            | 42.188       | 168.75           | 4      |
| 1.20.34 |                                 | Առանցքակալ №3616 ԳՕՍՍ 5721       | ՊԸ                       | հատ            | 15.7         | 94.20            | 6      |
| 1.20.35 |                                 | Առանցքակալ №3620 ԳՕՍՍ 5721       | ՊԸ                       | հատ            | 42.188       | 675.00           | 16     |
| 1.20.36 |                                 | Առանցքակալ №6205 CX կամ SKF      | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 3.75         | 45.00            | 12     |
| 1.20.37 |                                 | Առանցքակալ №6206 CX կամ SKF      | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 3.288        | 98.63            | 30     |
| 1.20.38 |                                 | Առանցքակալ №6308 CX կամ SKF      | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 4.4          | 30.80            | 7      |
| 1.20.39 |                                 | Առանցքակալ №7306 ԳՕՍՍ 333        | ՊԸ                       | հատ            | 1.875        | 5.63             | 3      |
| 1.20.40 |                                 | Առանցքակալ №7514 ԳՕՍՍ 333        | ՊԸ                       | հատ            | 5.375        | 21.50            | 4      |
| 1.20.41 |                                 | Առանցքակալ №8107 ԳՕՍՍ 6874       | ՊԸ                       | հատ            | 0.588        | 1.18             | 2      |
| 1.20.42 |                                 | Առանցքակալ №8108 ԳՕՍՍ 6874       | ՊԸ                       | հատ            | 0.413        | 0.41             | 1      |
| 1.20.43 |                                 | Առանցքակալ №8109 ԳՕՍՍ 6874       | ՊԸ                       | հատ            | 0.475        | 0.48             | 1      |
| 1.20.44 |                                 | Առանցքակալ №8122 ԳՕՍՍ 7872       | ՊԸ                       | հատ            | 4.625        | 4.63             | 1      |
| 1.20.45 |                                 | Առանցքակալ №32208 ԳՕՍՍ 8328      | ՊԸ                       | հատ            | 3.2          | 9.60             | 3      |
| 1.20.46 |                                 | Առանցքակալ №32211 ԳՕՍՍ 8328      | ՊԸ                       | հատ            | 8.1          | 0.00             | 0      |
| 1.20.47 |                                 | Առանցքակալ №32317 ԳՕՍՍ 520-2011  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 14.06        | 168.72           | 12     |
| 1.20.48 |                                 | Առանցքակալ №42305 ԳՕՍՍ 8328      | ՊԸ                       | հատ            | 3.0          | 36.00            | 12     |
| 1.20.49 |                                 | Առանցքակալ №42307 ԳՕՍՍ 8328      | ՊԸ                       | հատ            | 4.375        | 35.00            | 8      |
| 1.20.50 |                                 | Առանցքակալ №46210 ԳՕՍՍ 831       | ՊԸ                       | հատ            | 2.475        | 9.90             | 4      |
| 1.20.51 |                                 | Առանցքակալ №46212 ԳՕՍՍ 831       | ՊԸ                       | հատ            | 4.088        | 40.88            | 10     |
| 1.20.52 |                                 | Առանցքակալ №46307 ԳՕՍՍ 831       | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 7.0          | 84.00            | 12     |
| 1.20.53 |                                 | Առանցքակալ №46308 ԳՕՍՍ 831       | ՊԸ                       | հատ            | 32.25        | 258.00           | 8      |
| 1.20.54 |                                 | Առանցքակալ №46310 ԳՕՍՍ 831       | ՊԸ                       | հատ            | 6.738        | 20.21            | 3      |
| 1.20.55 |                                 | Առանցքակալ №46314 ԳՕՍՍ 831       | ՊԸ                       | հատ            | 18.5         | 37.00            | 2      |
| 1.20.56 |                                 | Առանցքակալ №46318 ԳՕՍՍ 831       | ՊԸ                       | հատ            | 43.25        | 173.00           | 4      |
| 1.20.57 |                                 | Առանցքակալ №46416(7416) ԳՕՍՍ 831 | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 65.0         | 780.00           | 12     |
| 1.20.58 |                                 | Առանցքակալ №60201 ԳՕՍՍ 7242      | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.31         | 4.96             | 16     |
| 1.20.59 |                                 | Առանցքակալ №60202 ԳՕՍՍ 7242      | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.31         | 4.96             | 16     |
| 1.20.60 |                                 | Առանցքակալ №60203 ԳՕՍՍ 7242      | ՊԸ                       | հատ            | 0.288        | 3.45             | 12     |
| 1.20.61 |                                 | Առանցքակալ №60205 ԳՕՍՍ 7242      | ՊԸ                       | հատ            | 3.92         | 47.04            | 12     |
| 1.20.62 |                                 | Առանցքակալ №60206 ԳՕՍՍ 7242      | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.84         | 20.16            | 24     |
| 1.20.63 |                                 | Առանցքակալ №60304 ԳՕՍՍ 7242      | ՊԸ                       | հատ            | 6.32         | 644.64           | 102    |
| 1.20.64 |                                 | Առանցքակալ №60305 ԳՕՍՍ 7242      | ՊԸ                       | հատ            | 1.56         | 53.04            | 34     |
| 1.20.65 |                                 | Առանցքակալ №60306 ԳՕՍՍ 7242      | ՊԸ                       | հատ            | 2.2          | 158.40           | 72     |
| 1.20.66 |                                 | Առանցքակալ №60307 ԳՕՍՍ 7242      | ՊԸ                       | հատ            | 6.8          | 176.80           | 26     |
| 1.20.67 |                                 | Առանցքակալ №60308 ԳՕՍՍ 7242      | ՊԸ                       | հատ            | 5.48         | 690.48           | 126    |
| 1.20.68 |                                 | Առանցքակալ №60309 ԳՕՍՍ 7242      | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 3.4          | 183.60           | 54     |
| 1.20.69 |                                 | Առանցքակալ №60310 ԳՕՍՍ 7242      | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 3.7          | 22.20            | 6      |
| 1.20.70 |                                 | Առանցքակալ №60312 ԳՕՍՍ 7242      | ՊԸ                       | հատ            | 4.35         | 69.60            | 16     |
| 1.20.71 |                                 | Առանցքակալ №6321/P63 SKF         | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 324.75       | 1,948.50         | 6      |
| 1.20.72 |                                 | Առանցքակալ №66322 ԳՕՍՍ 831       | ՊԸ                       | հատ            | 106.29       | 106.29           | 1      |
| 1.20.73 |                                 | Առանցքակալ №66410 ԳՕՍՍ 831       | ՊԸ                       | հատ            | 51.0         | 306.00           | 6      |
| 1.20.74 |                                 | Առանցքակալ №180205 ԳՕՍՍ 8882     | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.62         | 21.08            | 34     |
| 1.20.75 |                                 | Առանցքակալ №180306 ԳՕՍՍ 8882     | ՊԸ                       | հատ            | 2.2          | 13.20            | 6      |
| 1.20.76 |                                 | Առանցքակալ №180309 ԳՕՍՍ 8882     | ՊԸ                       | հատ            | 2.925        | 46.80            | 16     |
| 1.20.77 |                                 | Առանցքակալ №180502 ԳՕՍՍ 8882     | ՊԸ                       | հատ            | 0.456        | 20.99            | 46     |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.20.78     |                                 | Առանցքակալ №180602 ԳՕՍՍ 8882  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.88         | 7.04             | 8      |
| 1.20.79     |                                 | Առանցքակալ №180605 ԳՕՍՍ 8882  | ՊԸ                       | հատ            | 0.95         | 19.95            | 21     |
| 1.20.80     |                                 | Առանցքակալ №180606 ԳՕՍՍ 8882  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 2.4          | 28.80            | 12     |
| 1.20.81     |                                 | Առանցքակալ №180609 ԳՕՍՍ 8882  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 5.5          | 110.00           | 20     |
| 1.20.82     |                                 | Առանցքակալ №180610 ԳՕՍՍ 8882  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 6.8          | 54.40            | 8      |
| 1.20.83     |                                 | Առանցքակալ №180612 ԳՕՍՍ 8882  | ՊԸ                       | հատ            | 16.36        | 65.44            | 4      |
| 1.20.84     |                                 | Առանցքակալ №180613 ԳՕՍՍ 8882  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 16.0         | 128.00           | 8      |
| 1.20.85     |                                 | Առանցքակալ №3086313 ԳՕՍՍ 520-2011 կամ համարժեքը, ոչ ստանդարտ, ՏՈՒ37.006.087-79                      | ՊԸ                       | հատ            | 29.25        | 117.00           | 4      |
| 1.20.86     |                                 | Առանցքակալ NУ321ECJ/C3 SKF  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 439.625      | 5,275.50         | 12     |
| 1.20.87     |                                 | Առանցքակալ №75-170313 ԳՕՍՍ 8038   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 14.6         | 350.40           | 24     |
| 1.20.88     |                                 | Առանցքակալ №76-180612 ԳՕՍՍ 8882   | ՊԸ                       | հատ            | 12.0         | 240.00           | 20     |
| 1.20.89     |                                 | Առանցքակալ №75-170313 ԳՕՍՍ 8038 կամ համարժեքը   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 14.6         | 350.40           | 24     |
| 1.20.90     |                                 | Առանցքակալ №76-180612 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը   | ՊԸ                       | հատ            | 12.0         | 240.00           | 20     |
| <b>1.21</b> |                                 | <b>Գործիքներ</b>  |                          |                |              | <b>57,480.49</b> |        |
| 1.21.1      | 31685000                        | <b>Գործիքային հատուկ հարմարանքներ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>522.56</b>    |        |
| 1.21.1.1    | 31685000                        | Երկարացման, ճկուն, հավաքվող թմբուկով լ=25մ  | ՊԸ                       | հատ            | 69.966       | 209.90           | 3      |
| 1.21.1.2    | 31685000                        | Երկարացման, ճկուն, հավաքվող թմբուկով լ=50մ  | ՊԸ                       | հատ            | 84.525       | 253.58           | 3      |
| 1.21.1.3    | 31685000                        | 220Վ, 2000Վտ, 5մ, 4 տեղանոց վարդակով  | ՊԸ                       | հատ            | 2.105        | 23.15            | 11     |
| 1.21.1.4    | 31685000                        | ПВС 3x2,5 А-16А, հզորությունը N=3500վտ, 3 խոռոչանի  | ՊԸ                       | հատ            | 26.738       | 26.74            | 1      |
| 1.21.1.5    | 31685000                        | 6 վարդակով, 3 մ   | ՊԸ                       | հատ            | 4.6          | 9.20             | 2      |
| 1.21.2      | 31685000                        | <b>Փոխադրիչ հոսանքի պաշտպանական էկրանով և լապտերով 36Վ, L=20մ</b>                                   | ՊԸ                       | հատ            | 3.508        | <b>35.08</b>     | 10     |
| 1.21.3      |                                 | <b>Ատրճանակ մոնտաժային ՍԱ-84 կամ ՍԱ-52-1</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 318.78       | <b>318.78</b>    | 1      |
| 1.21.4      | 38331100                        | <b>Անկյունաչափ ԳՕՍՍ 5378-88</b>   | ՊԸ                       | հատ            | 75.475       | <b>150.95</b>    | 2      |
| 1.21.5      | 38331100                        | <b>Անկյունաքանոն</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>86.46</b>     |        |
| 1.21.5.1    | 38331100                        | Անկյունաքանոն 90°, ԳՕՍՍ 3749-77, 160x100  | ՊԸ                       | հատ            | 14.41        | 57.64            | 4      |
| 1.21.5.2    | 38331100                        | Անկյունաքանոն УЛП - 0 - 160, ԳՕՍՍ 3749-77   | ՊԸ                       | հատ            | 14.41        | 28.82            | 2      |
| 1.21.6      |                                 | <b>Անցքահատ (Прабойник) 3÷25մմ</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 4.6          | <b>4.60</b>      | 1.0    |
| 1.21.7      |                                 | <b>Աէրոմետր էլեկտրոլիտի և հակասառեցման հեղուկի խտությունները չափելու համար, АЭТ-1 կամ համարժեքը</b> | ՊԸ                       | հատ            | 0.955        | <b>5.73</b>      | 6      |
| 1.21.8      | 44511240                        | <b>Բադակտուց, մեկուսիչ բռնակով, լ=170մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով</b>                     | ՊԸ                       | հատ            | 2.818        | <b>8.45</b>      | 3      |
| 1.21.9      | 44511240                        | <b>Կծաքցան</b>  | ՊԸ                       | հատ            |              | <b>181.77</b>    |        |
| 1.21.9.1    | 44511240                        | (бокореэ) կողակտրիչ մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89  | ՊԸ                       | հատ            | 1.024        | 2.05             | 2      |
| 1.21.9.2    | 44511240                        | Կծաքցա (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=120մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.311        | 2.17             | 7      |
| 1.21.9.3    | 44511240                        | Կծաքցա (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 1.553        | 13.97            | 9      |
| 1.21.9.4    | 44511240                        | Կծաքցա (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=190մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 1.012        | 1.01             | 1      |
| 1.21.9.5    | 44511240                        | ЗУБР 22025-5-18, KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ. 25մմ             | ՊԸ                       | հատ            | 3.565        | 24.96            | 7      |
| 1.21.9.6    | 44511240                        | Դիմային կտրող, зубр мастер 22231-18, L=180մմ, պոչը պոլիէթիլային ծածկույթով կամ համարժեքը            | ՊԸ                       | հատ            | 3.019        | 90.56            | 30     |
| 1.21.9.7    | 44511240                        | STURM 1030-04-3-100, KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 90 մմ, արգելակիչ 15մմ, շուրթի երկ. 15մմ         | ՊԸ                       | հատ            | 2.588        | 18.11            | 7      |
| 1.21.9.8    | 44511240                        | Տափակապրունկ, դիմային կտրող, ընդհանուր L=200մմ, պոչուկը՝ L=300մմ                                    | ՊԸ                       | հատ            | 5.75         | 5.75             | 1      |
| 1.21.9.9    | 44511240                        | CrV 150մմ, արտիկուլ 2 12 01 007   | ՊԸ                       | հատ            | 2.898        | 8.69             | 3      |
| 1.21.9.10   | 44511240                        | CrV 175մմ, արտիկուլ 2 12 01 005   | ՊԸ                       | հատ            | 2.898        | 14.49            | 5      |
| 1.21.10     | 44511240                        | <b>Կլորաշուրթ քրցան (круглогубцы)</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>19.72</b>     |        |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը     |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|------------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |            |
| 1.21.10.1  | 44511240                        | Կլորաշուրթ, 7814-0113IX9, ԳՕՍՍ 7283-93, L=200մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 1.714        | 17.14            | 10         |
| 1.21.10.2  | 44511240                        | Կլորաշուրթ, մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 7283-93,   | ՊԸ                       | հատ            | 1.294        | 2.59             | 2          |
| 1.21.11    | 44511240                        | <b>Տափաշուրթ (плоскогубцы)</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>279.84</b>    |            |
| 1.21.11.1  | 44511240                        | Դիէլեկտրիկ՝ Տափաշուրթ  | ՊԸ                       | հատ            | 3.45         | 13.80            | 4          |
| 1.21.11.2  | 44511240                        | Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 5547-77, մինչև 1000   | ՊԸ                       | հատ            | 3.45         | 55.20            | 16         |
| 1.21.11.3  | 44511240                        | Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 5547-77, L=120մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 4.232        | 25.39            | 6          |
| 1.21.11.4  | 44511240                        | Տափաշուրթ բռնակները մոտ 18-20սմ երկարությամբ, պլաստմասե, լար կտրելու հնարավորությամբ   | ՊԸ                       | հատ            | 10.005       | 20.01            | 2          |
| 1.21.11.5  | 44511240                        | Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 7438-72, տափակապոռնիկ համակցված 160   | ՊԸ                       | հատ            | 3.611        | 18.06            | 5          |
| 1.21.11.6  | 44511240                        | ՅՄԵՐ 2201-1-20, KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ. 25մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 3.956        | 27.69            | 7          |
| 1.21.11.7  | 44511240                        | ՅՄԵՐ 2201-1-20, KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, շուրթի երկ. 35մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 3.956        | 27.69            | 7          |
| 1.21.11.8  | 44511240                        | Տափաշուրթ 7814-0261IX9, ԳՕՍՍ 5547-93, L=200մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 2.875        | 57.50            | 20         |
| 1.21.11.9  | 44511240                        | Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=130մմ, շուրթի լայնքը 5 մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 3.45         | 17.25            | 5          |
| 1.21.11.10 | 44511240                        | Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=160մմ, շուրթի լայնքը 8 մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 3.45         | 10.35            | 3          |
| 1.21.11.11 | 44511240                        | Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=190մմ, շուրթի լայնքը 10 մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 3.45         | 6.90             | 2          |
| 1.21.12    | 44511240                        | <b>Աքցան</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>477.61</b>    |            |
| 1.21.12.1  | 44511240                        | Էլ չափիչ, թվանշային M838   | ՊԸ                       | հատ            | 3.795        | 3.80             | 1          |
| 1.21.12.2  | 44511240                        | Թվային, հոսանքի ԴՏ-9205  | ՊԸ                       | հատ            | 18.630       | 37.26            | 2          |
| 1.21.12.3  | 44511240                        | Էլ չափիչ, թվային, նախատեսված հաստատուն, փոփոխական հոսանքների և լարումների չափման համար, U=4 – 400Վ, I=400-1000Ա, R=400օհմ-40Մօհմ, մաքսիմում չափվող տրամագիծը՝ 42մմ, MS2138 կամ համարժեքը | ՊԸ                       | հատ            | 37.87        | 37.87            | 1          |
| 1.21.12.4  | 44511240                        | Աքցան (ոսնեյի) КСПД, մեկուսացնող մինչև 1000Վ լարման  | ՊԸ                       | հատ            | 17.17        | 85.85            | 5          |
| 1.21.12.5  | 44511240                        | Աքցան (ոսնեյի) M266F, էլեկտրաչափիչ մինչև 1000Վ լարման  | ՊԸ                       | հատ            | 17.17        | 17.17            | 1          |
| 1.21.12.6  | 44511240                        | Էլեկտրաչափիչ արքցան Կ4505M   | ՊԸ                       | հատ            | 31.625       | 284.63           | 9          |
| 1.21.12.7  | 44511240                        | Էլեկտրաչափիչ արքցան ԴՏ-266 հոսանքային  | ՊԸ                       | հատ            | 5.52         | 11.04            | 2          |
| 1.21.13    | 44511240                        | <b>Պինցետ 15սմ երկարությամբ</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 1.047        | <b>3.14</b>      | <b>3.0</b> |
| 1.21.14    | 42411100                        | <b>Բազմաճախարակ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>1,618.05</b>  |            |
| 1.21.14.1  | 42411100                        | LMT-0106C 1T/6M(Polska), ձեռքի ժանանվավոր, բեռնամբ.՝ 1 տ, բարձրացման չափը՝ 6մ  | ՊԸ                       | հատ            | 31.05        | 124.20           | 4          |
| 1.21.14.2  | 42411100                        | Բազմաճախարակ LEMaLMT-06 ձեռքի լծակավոր, բեռնամբ.՝ 0.5 տ, բարձրացման չափը՝3մ  | ՊԸ                       | հատ            | 31.05        | 124.20           | 4          |
| 1.21.14.3  | 42411100                        | Բազմաճախարակ ձեռքի, ատամնավոր շարժանիվով, բեռնատարողությունը 2,0 տ, վերհանման բարձրությունը մետր, ԳՕՍՍ 2799-75. TЭ-200-5110  | 6                        | ՊԸ             | 582.188      | 582.19           | 1          |
| 1.21.14.4  | 42411100                        | Բազմաճախարակ ձեռքի, ատամնավոր շարժանիվով, բեռնատարողությունը 2,0 տ, վերհանման բարձրությունը 12 մետր, ԳՕՍՍ 2799-75. TЭ-200-5110   | ՊԸ                       | հատ            | 629.625      | 629.63           | 1          |
| 1.21.14.5  | 42411100                        | Բազմաճախարակ ձեռքի, ատամնավոր շարժանիվով, ТРШБМ-2,0, 2տ բեռնարձուրությամբ կամ ТРШП-2,0   | ՊԸ                       | հատ            | 157.838      | 157.84           | 1          |
| 1.21.15    | 44511100                        | <b>Դրոշմիչ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>15.81</b>     |            |
| 1.21.15.1  | 44511100                        | Դրոշմիչ (клеймо) ԳՕՍՍ 1435-74, թվային h-5մմ b -3.0 մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 4.163        | 4.16             | 1          |
| 1.21.15.2  | 44511100                        | Դրոշմիչ (клеймо) ԳՕՍՍ 1435-74, տառային h-5մմ b -3.0 մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 11.65        | 11.65            | 1          |
| 1.21.16    | 44511220                        | <b>Մաձկաթիակ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>33.35</b>     |            |
| 1.21.16.1  | 44511220                        | Մաձկաթիակ (шпакли), ներժից, պ/մ բռնակով, լայն.՝8÷10սմ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.46         | 23.00            | 50         |
| 1.21.16.2  | 44511220                        | Մաձկաթիակ (шпакли), ներժից, պ/մ բռնակով, լայն.՝15÷20սմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.345        | 10.35            | 30         |
| 1.21.17    | 44511220                        | <b>Ուրագ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>21.56</b>     |            |
| 1.21.17.1  | 44511220                        | Փայտե կոթով, լ=350 մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 4.313        | 4.31             | 1          |
| 1.21.17.2  | 44511220                        | Մեխ քաշելու հարմարանքով, փայտյա բռնակով  | ՊԸ                       | հատ            | 4.313        | 17.25            | 4          |

| h/h        | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.18    | 44511220                         | <b>Պարրուրակահան ներպարրուրակիչ (метчик для метр. Резбы)</b>                                    | ՊԸ                       |                |              | <b>201.33</b>    |        |
| 1.21.18.1  | 44511220                         | Պարրուրակման համար M5, (L=79) ԳՕՍՍ 3266-81  | ՊԸ                       | հատ            | 0.446        | 8.48             | 19     |
| 1.21.18.2  | 44511220                         | Պարրուրակման համար M7, (L=89) ԳՕՍՍ 3266-81  | ՊԸ                       | հատ            | 0.46         | 3.68             | 8      |
| 1.21.18.3  | 44511220                         | Պարրուրակման համար M8, ԳՕՍՍ 3266-81   | ՊԸ                       | հատ            | 4.071        | 12.21            | 3      |
| 1.21.18.4  | 44511220                         | Պարրուրակման համար M8x1, ԳՕՍՍ 3266-81   | ՊԸ                       | հատ            | 0.65         | 5.20             | 8      |
| 1.21.18.5  | 44511220                         | Պարրուրակման համար M10x1, ԳՕՍՍ 3266-81  | ՊԸ                       | հատ            | 0.73         | 5.84             | 8      |
| 1.21.18.6  | 44511220                         | Պարրուրակման համար M10x1.25, ԳՕՍՍ 3266-81   | ՊԸ                       | հատ            | 1.012        | 8.10             | 8      |
| 1.21.18.7  | 44511220                         | Պարրուրակման համար M11, ԳՕՍՍ 3266-81  | ՊԸ                       | հատ            | 1.150        | 9.20             | 8      |
| 1.21.18.8  | 44511220                         | Պարրուրակման համար M11x1, ԳՕՍՍ 3266-81  | ՊԸ                       | հատ            | 1.150        | 5.75             | 5      |
| 1.21.18.9  | 44511220                         | Պարրուրակման համար M12x1, ԳՕՍՍ 3266-81  | ՊԸ                       | հատ            | 1.219        | 2.44             | 2      |
| 1.21.18.10 | 44511220                         | Պարրուրակման համար M14,(L=149) ԳՕՍՍ 3266-81   | ՊԸ                       | հատ            | 1.415        | 26.88            | 19     |
| 1.21.18.11 | 44511220                         | Պարրուրակման համար M14x1.25, ԳՕՍՍ 3266-81   | ՊԸ                       | հատ            | 1.219        | 9.75             | 8      |
| 1.21.18.12 | 44511220                         | Պարրուրակման համար M14x1.5, ԳՕՍՍ 3266-81  | ՊԸ                       | հատ            | 1.219        | 9.75             | 8      |
| 1.21.18.13 | 44511220                         | Պարրուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(1/4 <sup>II</sup> )                                 | ՊԸ                       | հատ            | 4.106        | 8.21             | 2      |
| 1.21.18.14 | 44511220                         | Պարրուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(1/2 <sup>II</sup> )                                 | ՊԸ                       | հատ            | 5.693        | 11.39            | 2      |
| 1.21.18.15 | 44511220                         | Պարրուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(3/4 <sup>II</sup> )                                 | ՊԸ                       | հատ            | 10.638       | 53.19            | 5      |
| 1.21.18.16 | 44511220                         | Պարրուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(1 <sup>II</sup> )                                   | ՊԸ                       | հատ            | 10.638       | 21.28            | 2      |
| 1.21.19    | 44511220                         | <b>Արտապարրուրակիչ (плашки)</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>267.94</b>    |        |
| 1.21.19.1  | 44511220                         | 2650-1553, M5, ԳՕՍՍ 9740-71   | ՊԸ                       | հատ            | 0.92         | 14.72            | 16     |
| 1.21.19.2  | 44511220                         | 2650-1575, M6, ԳՕՍՍ 9740-71   | ՊԸ                       | հատ            | 1.829        | 9.14             | 5      |
| 1.21.19.3  | 44511220                         | 2650-1575, M7, ԳՕՍՍ 9740-71   | ՊԸ                       | հատ            | 1.829        | 3.66             | 2      |
| 1.21.19.4  | 44511220                         | 2650-1621, M8, ԳՕՍՍ 9740-71   | ՊԸ                       | հատ            | 1.254        | 2.51             | 2      |
| 1.21.19.5  | 44511220                         | 2650-1681, M10, ԳՕՍՍ 9740-71  | ՊԸ                       | հատ            | 1.208        | 14.49            | 12     |
| 1.21.19.6  | 44511220                         | 2650-1687, M10x1.25, ԳՕՍՍ 9740-71   | ՊԸ                       | հատ            | 0.61         | 2.44             | 4      |
| 1.21.19.7  | 44511220                         | 2650-1725, M11x1, ԳՕՍՍ 9740-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.69         | 1.38             | 2      |
| 1.21.19.8  | 44511220                         | 2650-1755, M12x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.771        | 3.08             | 4      |
| 1.21.19.9  | 44511220                         | 2650-1763, M12x1.25, ԳՕՍՍ 9740-71   | ՊԸ                       | հատ            | 0.978        | 3.91             | 4      |
| 1.21.19.10 | 44511220                         | 2650-1771, M12x1, ԳՕՍՍ 9740-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.771        | 1.54             | 2      |
| 1.21.19.11 | 44511220                         | 2650-1793, M14, ԳՕՍՍ 9740-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.805        | 1.61             | 2      |
| 1.21.19.12 | 44511220                         | 2650-2085, M18, ԳՕՍՍ 9740-71  | ՊԸ                       | հատ            | 1.3          | 13.00            | 10     |
| 1.21.19.13 | 44511220                         | 2650-2131, M20, ԳՕՍՍ 9740-71  | ՊԸ                       | հատ            | 3.197        | 35.17            | 11     |
| 1.21.19.14 | 44511220                         | 2654-0157, ԳՕՍՍ 9740-711(1/2 <sup>II</sup> )  | ՊԸ                       | հատ            | 4.6          | 32.20            | 7      |
| 1.21.19.15 | 44511220                         | 2654-0163, ԳՕՍՍ 9740-711(3/4 <sup>II</sup> )  | ՊԸ                       | հատ            | 9.2          | 64.40            | 7      |
| 1.21.19.16 | 44511220                         | 2684-0005, ԳՕՍՍ 9740-711(K1/2 <sup>II</sup> )   | ՊԸ                       | հատ            | 2.185        | 4.37             | 2      |
| 1.21.19.17 | 44511220                         | 2684-0006, ԳՕՍՍ 9740-711(K3/4 <sup>II</sup> )   | ՊԸ                       | հատ            | 2.703        | 5.41             | 2      |
| 1.21.19.18 | 44511220                         | 2684-0007, ԳՕՍՍ 9740-711(K1 <sup>II</sup> )   | ՊԸ                       | հատ            | 3.312        | 6.62             | 2      |
| 1.21.19.19 | 44511220                         | (плашки для дюймовой резбы) ԳՕՍՍ 9740, 1 <sup>II</sup>  | ՊԸ                       | հատ            | 9.66         | 48.30            | 5      |
| 1.21.20    | 44511370                         | <b>Մանեկադարձակ համակցված, լրակազմ ԳՕՍՍ 16983-80, 8÷24</b>                                      | ՊԸ                       | լրակազմ        | 6.21         | <b>6.21</b>      | 1.0    |
| 1.21.21    | 44511370                         | <b>Դարձակ, վեցանիստ հավաքածու</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>33.29</b>     |        |
| 1.21.21.1  | 44511370                         | Դարձակ 1,5÷12մմ, ԳՕՍՍ 11737   | ՊԸ                       | լրակազմ        | 2.875        | 14.38            | 5      |
| 1.21.21.2  | 44511370                         | Դարձակ S4÷S27, ԳՕՍՍ 1737-93   | ՊԸ                       | լրակազմ        | 2.875        | 2.88             | 1      |
| 1.21.21.3  | 44511370                         | Վեցանիստ հավաքածու 9pc INDUSTRIAL արտիկուլ 2 19 02 004  | ՊԸ                       | լրակազմ        | 5.348        | 16.04            | 3      |
| 1.21.22    | 44511370                         | <b>Գործիքների հավաքածու</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>1,709.31</b>  |        |
| 1.21.22.1  | 44511370                         | Առանցքակալների մոնտաժման BALTECH TOOLS  | ՊԸ                       | լրակազմ        | 215.625      | 431.25           | 2      |
| 1.21.22.2  | 44511370                         | Փականագործական կոմպլեկտ, Intertool ET-6001, գործիքների քանակը մեկ ճամպրուկում 24 հատ            | ՊԸ                       | լրակազմ        | 22.218       | 22.22            | 1      |
| 1.21.22.3  | 44511370                         | Փականագործական կոմպլեկտ, Intertool ET-7151, գործիքների քանակը մեկ ճամպրուկում 151 հատ, քաշը 9կգ | ՊԸ                       | լրակազմ        | 69.805       | 69.81            | 1      |
| 1.21.22.4  | 44511370                         | Փականագործի վերանորոգող հավաքածու տեխնալոգիական սարքավորանքի համար                              | ՊԸ                       | լրակազմ        | 57.5         | 115.00           | 2      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.22.5  | 44511370                        | Հավաքածու «Էլեկտրիկ» КРАТОН, Артикул 20901008                         | ՊԸ                       | լրակազմ        | 20.815       | 249.78           | 12     |
| 1.21.22.6  | 44511370                        | Մալուխագործի գործիքների հավաքածու BOSCH Райхем կամ НИМ-1              | ՊԸ                       | լրակազմ        | 297.850      | 595.70           | 2      |
| 1.21.22.7  | 44511370                        | Գործիքների հավաքածու Энокор, արտիկուլ 57055                           | ՊԸ                       | լրակազմ        | 41.147       | 123.44           | 3      |
| 1.21.22.8  | 44511370                        | Գործիքների հավաքածու КРАТОН, արտիկուլ 2 28 09 021                     | ՊԸ                       | լրակազմ        | 34.04        | 102.12           | 3      |
| 1.21.23    | 44511370                        | <b>Ճակատային գլխիկների հավաքածու РТУ 1184-65, 8÷36</b>                | ՊԸ                       | լրակազմ        | 32.43        | <b>486.45</b>    | 15     |
| 1.21.24    | 44511370                        | <b>Ճակատային գլխիկների հավաքածու ЗУБР Мастер 27635-H110</b>           | ՊԸ                       | լրակազմ        | 63.342       | <b>126.68</b>    | 2      |
| 1.21.25    | 44511370                        | <b>Գլխիկների հավաքածու</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>416.00</b>    |        |
| 1.21.25.1  | 44511370                        | Գլխիկների հավաքածու S8÷S32, SՈՒ-2-035-90-68                           | ՊԸ                       | լրակազմ        | 28.75        | 287.50           | 10     |
| 1.21.25.2  | 44511370                        | Գլխիկների հավաքածու Кратон TS-12 արտիկուլ 2 28 09 012                 | ՊԸ                       | լրակազմ        | 9.66         | 28.98            | 3      |
| 1.21.25.3  | 44511370                        | Գլխիկների հավաքածու Кратон TS-13 արտիկուլ 2 28 09 013                 | ՊԸ                       | լրակազմ        | 14.191       | 28.38            | 2      |
| 1.21.25.4  | 44511370                        | Գլխիկների հավաքածու Кратон TS-117 արտիկուլ 2 28 09 017                | ՊԸ                       | լրակազմ        | 23.713       | 71.14            | 3      |
| 1.21.26    | 44511370                        | <b>Մանեկադարձակ երկկողմանի հավաքածու 8÷32 ԳՕՍՍ 2839-71</b>            | ՊԸ                       | լրակազմ        | 9.143        | <b>228.56</b>    | 25     |
| 1.21.27    | 44511290                        | <b>Դարձակ դինամոնետրական արտիկուլ А90038</b>                          | ՊԸ                       | հատ            | 20.01        | <b>40.02</b>     | 2      |
| 1.21.28    | 44511290                        | <b>Դարձակ կայծանոմի 16մմ, արտիկուլ 2 28 08 007</b>                    | ՊԸ                       | հատ            | 0.69         | <b>3.45</b>      | 5      |
| 1.21.29    | 44511290                        | <b>Դարձակ կայծանոմի 21մմ, արտիկուլ 2 28 08 008</b>                    | ՊԸ                       | հատ            | 0.897        | <b>2.69</b>      | 3      |
| 1.21.30    | 44511290                        | <b>Մանեկադարձակ, ազուցիկ, հարվածային</b>                              | ՊԸ                       |                |              | <b>489.33</b>    |        |
| 1.21.30.1  | 44511290                        | S30, ազուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ-3926.020.53581936-2013 | ՊԸ                       | հատ            | 3.048        | 91.43            | 30     |
| 1.21.30.2  | 44511290                        | S32, ազուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ-3926.020.53581936-2013 | ՊԸ                       | հատ            | 3.22         | 96.60            | 30     |
| 1.21.30.3  | 44511290                        | S36, ազուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ-3926.020.53581936-2013 | ՊԸ                       | հատ            | 3.68         | 110.40           | 30     |
| 1.21.30.4  | 44511290                        | S41, ազուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ-3926.020.53581936-2013 | ՊԸ                       | հատ            | 3.68         | 110.40           | 30     |
| 1.21.30.5  | 44511290                        | S46, ազուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ-3926.020.53581936-2013 | ՊԸ                       | հատ            | 4.025        | 80.50            | 20     |
| 1.21.31    | 44511290                        | <b>Մանեկադարձակ երկկողմանի</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>427.77</b>    |        |
| 1.21.31.1  | 44511290                        | 5.5x7 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.46         | 7.36             | 16     |
| 1.21.31.2  | 44511290                        | 6x8 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.138        | 2.76             | 20     |
| 1.21.31.3  | 44511290                        | 8x10 ԳՕՍՍ 2839-71   | ՊԸ                       | հատ            | 0.403        | 27.37            | 68     |
| 1.21.31.4  | 44511290                        | 10x11 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.322        | 5.15             | 16     |
| 1.21.31.5  | 44511290                        | 10x12 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.426        | 26.81            | 63     |
| 1.21.31.6  | 44511290                        | 10x13 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.552        | 33.67            | 61     |
| 1.21.31.7  | 44511290                        | 11x13 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.46         | 5.52             | 12     |
| 1.21.31.8  | 44511290                        | 12x14 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.575        | 37.95            | 66     |
| 1.21.31.9  | 44511290                        | 13x17 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.61         | 1.22             | 2      |
| 1.21.31.10 | 44511290                        | 14x17 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.644        | 41.86            | 65     |
| 1.21.31.11 | 44511290                        | 17x19 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.575        | 37.95            | 66     |
| 1.21.31.12 | 44511290                        | 19x22 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.874        | 53.31            | 61     |
| 1.21.31.13 | 44511290                        | 22x24 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 0.92         | 14.72            | 16     |
| 1.21.31.14 | 44511290                        | 30x32 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 2.047        | 32.75            | 16     |
| 1.21.31.15 | 44511290                        | 32x36 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 2.415        | 43.47            | 18     |
| 1.21.31.16 | 44511290                        | 36x41 ԳՕՍՍ 2839-71  | ՊԸ                       | հատ            | 3.105        | 55.89            | 18     |
| 1.21.32    | 44511290                        | <b>Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր</b>                             | ՊԸ                       |                |              | <b>161.00</b>    |        |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.32.1 | 44511290                        | Միակողմանի աստղիկավոր №27, լ-250                             | ՊԸ                       | հատ            | 3.45         | 27.60            | 8      |
| 1.21.32.2 | 44511290                        | Միակողմանի աստղիկավոր №30, լ-270                             | ՊԸ                       | հատ            | 4.025        | 32.20            | 8      |
| 1.21.32.3 | 44511290                        | Միակողմանի աստղիկավոր №32, լ-290                             | ՊԸ                       | հատ            | 6.9          | 55.20            | 8      |
| 1.21.32.4 | 44511290                        | Միակողմանի աստղիկավոր №36, լ-310                             | ՊԸ                       | հատ            | 5.75         | 46.00            | 8      |
| 1.21.33   | 44511290                        | <b>Մանեկադարձակ բացովի (разводной)</b>                       | ՊԸ                       |                |              | <b>152.35</b>    |        |
| 1.21.33.1 | 44511290                        | Բացովի ԳՕՍՍ 7275, №30  | ՊԸ                       | հատ            | 4.048        | 32.38            | 8      |
| 1.21.33.2 | 44511290                        | Բացովի ԳՕՍՍ 7275, №36  | ՊԸ                       | հատ            | 14.996       | 119.97           | 8      |
| 1.21.34   | 44511150                        | <b>Կտրիչ կտորահատ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>759.00</b>    |        |
| 1.21.34.1 | 44511150                        | Կտորահատ, 2130-0403, ԳՕՍՍ 18874-73                           | ՊԸ                       | հատ            | 2.243        | 112.13           | 50     |
| 1.21.34.2 | 44511150                        | Կտորահատ, 2130-0521, ԳՕՍՍ 18874-73                           | ՊԸ                       | հատ            | 2.243        | 112.13           | 50     |
| 1.21.34.3 | 44511150                        | Կտորահատ, 2130-0255-BK6, ԳՕՍՍ 18874-73                       | ՊԸ                       | հատ            | 2.243        | 112.13           | 50     |
| 1.21.34.4 | 44511150                        | Կտորահատ, 2130-0257-BK6, ԳՕՍՍ 18874-73                       | ՊԸ                       | հատ            | 2.243        | 112.13           | 50     |
| 1.21.34.5 | 44511150                        | Կտորահատ, 2130-0255-T5K10, ԳՕՍՍ 18874-73                     | ՊԸ                       | հատ            | 2.07         | 103.50           | 50     |
| 1.21.34.6 | 44511150                        | Կտորահատ, 2130-0257-T5K10, ԳՕՍՍ 18874-73                     | ՊԸ                       | հատ            | 2.07         | 103.50           | 50     |
| 1.21.34.7 | 44511150                        | Կտորահատ, 2130-0255-T15K6, ԳՕՍՍ 18874-73                     | ՊԸ                       | հատ            | 2.07         | 103.50           | 50     |
| 1.21.35   | 44511150                        | <b>Կտրիչ անցքահատ, թեք</b>                                   | ՊԸ                       |                |              | <b>668.84</b>    |        |
| 1.21.35.1 | 44511150                        | Անցքահատ, թեք, 2102-0005 - BK8, ԳՕՍՍ 18877-73                | ՊԸ                       | հատ            | 5.325        | 212.98           | 40     |
| 1.21.35.2 | 44511150                        | Անցքահատ, թեք, 2102-0009 - BK8, ԳՕՍՍ 18877-73                | ՊԸ                       | հատ            | 5.325        | 212.98           | 40     |
| 1.21.35.3 | 44511150                        | Անցքահատ, թեք, 2102-0005 - T5K10, ԳՕՍՍ 18877-73              | ՊԸ                       | հատ            | 1.127        | 45.08            | 40     |
| 1.21.35.4 | 44511150                        | Անցքահատ, թեք, 2102-0009 - T5K10, ԳՕՍՍ 18877-73              | ՊԸ                       | հատ            | 1.898        | 75.90            | 40     |
| 1.21.35.5 | 44511150                        | Անցքահատ, թեք, 2102-0005 - T15K6, ԳՕՍՍ 18877-73              | ՊԸ                       | հատ            | 1.185        | 47.38            | 40     |
| 1.21.35.6 | 44511150                        | Անցքահատ, թեք, 2102-0009 - T15K6, ԳՕՍՍ 18877-73              | ՊԸ                       | հատ            | 1.863        | 74.52            | 40     |
| 1.21.36   | 44511150                        | <b>Կտրիչ անցքահատ, ուղիղ</b>                                 | ՊԸ                       |                |              | <b>324.30</b>    |        |
| 1.21.36.1 | 44511150                        | Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0017 - BK8, ԳՕՍՍ 18878-73              | ՊԸ                       | հատ            | 0.771        | 30.82            | 40     |
| 1.21.36.2 | 44511150                        | Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0413 - BK8, ԳՕՍՍ 18878-73              | ՊԸ                       | հատ            | 2.461        | 98.44            | 40     |
| 1.21.36.3 | 44511150                        | Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0017-T5K10, ԳՕՍՍ 18878-73              | ՊԸ                       | հատ            | 0.828        | 33.12            | 40     |
| 1.21.36.4 | 44511150                        | Անցքահատ, ուղիղ, 2100-041 -T5K10, ԳՕՍՍ 18878-73              | ՊԸ                       | հատ            | 1.633        | 65.32            | 40     |
| 1.21.36.5 | 44511150                        | Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0017-T15K6, ԳՕՍՍ 18878-73              | ՊԸ                       | հատ            | 0.782        | 31.28            | 40     |
| 1.21.36.6 | 44511150                        | Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0413-T15K6, ԳՕՍՍ 18878-73              | ՊԸ                       | հատ            | 1.633        | 65.32            | 40     |
| 1.21.37   | 44511150                        | <b>Կտրիչ հենակային անցքահատ, թեք</b>                         | ՊԸ                       |                |              | <b>472.42</b>    |        |
| 1.21.37.1 | 44511150                        | Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0021 - BK8, ԳՕՍՍ 18879-73   | ՊԸ                       | հատ            | 1.426        | 57.04            | 40     |
| 1.21.37.2 | 44511150                        | Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0025 - BK8, ԳՕՍՍ 18879-73   | ՊԸ                       | հատ            | 1.426        | 57.04            | 40     |
| 1.21.37.3 | 44511150                        | Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0021 - T5K10, ԳՕՍՍ 18879-73 | ՊԸ                       | հատ            | 0.541        | 21.62            | 40     |
| 1.21.37.4 | 44511150                        | Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0025 - T5K10, ԳՕՍՍ 18879-73 | ՊԸ                       | հատ            | 2.806        | 112.24           | 40     |
| 1.21.37.5 | 44511150                        | Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0021 - T15K6, ԳՕՍՍ 18879-73 | ՊԸ                       | հատ            | 2.806        | 112.24           | 40     |
| 1.21.37.6 | 44511150                        | Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0025 - T15K6, ԳՕՍՍ 18879-73 | ՊԸ                       | հատ            | 2.806        | 112.24           | 40     |
| 1.21.38   | 44511150                        | <b>Կտրիչ ներտաշ, խուլ անցքերի</b>                            | ՊԸ                       |                |              | <b>305.50</b>    |        |
| 1.21.38.1 | 44511150                        | Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0011-BK8 ԳՕՍՍ 18883-73            | ՊԸ                       | հատ            | 2.07         | 31.05            | 15     |
| 1.21.38.2 | 44511150                        | Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0009-BK8 ԳՕՍՍ 18883-73            | ՊԸ                       | հատ            | 1.932        | 28.98            | 15     |
| 1.21.38.3 | 44511150                        | Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0058-BK8 ԳՕՍՍ 18883-73            | ՊԸ                       | հատ            | 1.99         | 29.84            | 15     |
| 1.21.38.4 | 44511150                        | Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0059-BK8 ԳՕՍՍ 18883-73            | ՊԸ                       | հատ            | 1.99         | 29.84            | 15     |
| 1.21.38.5 | 44511150                        | Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0011 - T5K10 ԳՕՍՍ 18883-73        | ՊԸ                       | հատ            | 1.99         | 29.84            | 15     |

| h/h        | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.38.6  | 44511150                         | Ներտաշ, խոլ անցքերի, 2141-0009- T5K10 ԳՕՍՍ 18883-73             | ՊԸ                       | հատ            | 1.84         | 18.40            | 10     |
| 1.21.38.7  | 44511150                         | Ներտաշ, խոլ անցքերի, 2141-0058- T5K10 ԳՕՍՍ 18883-73             | ՊԸ                       | հատ            | 2.346        | 23.46            | 10     |
| 1.21.38.8  | 44511150                         | Ներտաշ, խոլ անցքերի, 2141-0059- T5K10 ԳՕՍՍ 18883-73             | ՊԸ                       | հատ            | 2.208        | 22.08            | 10     |
| 1.21.38.9  | 44511150                         | Ներտաշ, խոլ անցքերի, 2141-0011- T15K10 ԳՕՍՍ 18883-73            | ՊԸ                       | հատ            | 2.07         | 20.70            | 10     |
| 1.21.38.10 | 44511150                         | Ներտաշ, խոլ անցքերի, 2141-0009- T15K10 ԳՕՍՍ 18883-73            | ՊԸ                       | հատ            | 1.863        | 18.63            | 10     |
| 1.21.38.11 | 44511150                         | Ներտաշ, խոլ անցքերի, 2141-0058- T15K10 ԳՕՍՍ 18883-73            | ՊԸ                       | հատ            | 2.634        | 26.34            | 10     |
| 1.21.38.12 | 44511150                         | Ներտաշ, խոլ անցքերի, 2141-0059- T15K10 ԳՕՍՍ 18883-73            | ՊԸ                       | հատ            | 2.634        | 26.34            | 10     |
| 1.21.39    | 44511150                         | <b>Կտրիչ ներտաշ, միջանցիկ անցքերի</b>                           | ՊԸ                       |                |              | <b>288.31</b>    |        |
| 1.21.39.1  | 44511150                         | Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0009- BK8, ԳՕՍՍ18882-73           | ՊԸ                       | հատ            | 1.668        | 25.01            | 15     |
| 1.21.39.2  | 44511150                         | Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0010- BK8, ԳՕՍՍ18882-73           | ՊԸ                       | հատ            | 1.921        | 28.81            | 15     |
| 1.21.39.3  | 44511150                         | Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0058- BK8, ԳՕՍՍ18882-73           | ՊԸ                       | հատ            | 1.984        | 29.76            | 15     |
| 1.21.39.4  | 44511150                         | Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0059- BK8, ԳՕՍՍ18882-73           | ՊԸ                       | հատ            | 1.984        | 29.76            | 15     |
| 1.21.39.5  | 44511150                         | Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T5K10, ԳՕՍՍ18882-73          | ՊԸ                       | հատ            | 1.806        | 27.08            | 15     |
| 1.21.39.6  | 44511150                         | Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T5K10, ԳՕՍՍ18882-73          | ՊԸ                       | հատ            | 1.932        | 19.32            | 10     |
| 1.21.39.7  | 44511150                         | Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T5K10, ԳՕՍՍ18882-73          | ՊԸ                       | հատ            | 2.243        | 22.43            | 10     |
| 1.21.39.8  | 44511150                         | Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T5K10, ԳՕՍՍ18882-73          | ՊԸ                       | հատ            | 2.243        | 22.43            | 10     |
| 1.21.39.9  | 44511150                         | Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T15K10, ԳՕՍՍ18882-73         | ՊԸ                       | հատ            | 1.817        | 18.17            | 10     |
| 1.21.39.10 | 44511150                         | Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T15K10, ԳՕՍՍ18882-73         | ՊԸ                       | հատ            | 2.07         | 20.70            | 10     |
| 1.21.39.11 | 44511150                         | Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T15K10, ԳՕՍՍ18882-73         | ՊԸ                       | հատ            | 2.243        | 22.43            | 10     |
| 1.21.39.12 | 44511150                         | Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T15K10, ԳՕՍՍ18882-73         | ՊԸ                       | հատ            | 2.243        | 22.43            | 10     |
| 1.21.40    | 44511150                         | <b>Կտրիչ արտաքին պարուրակահան</b>                               | ՊԸ                       |                |              | <b>158.27</b>    |        |
| 1.21.40.1  | 44511150                         | Արտաքին պարուրակահան 2660-0005.3-BK6, ԳՕՍՍ18885-73              | ՊԸ                       | հատ            | 0.949        | 23.72            | 25     |
| 1.21.40.2  | 44511150                         | Արտաքին պարուրակահան 2660-0007.5-BK6, ԳՕՍՍ 18885-73             | ՊԸ                       | հատ            | 1.702        | 42.55            | 25     |
| 1.21.40.3  | 44511150                         | Արտաքին պարուրակահան 2660-0005.3-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73            | ՊԸ                       | հատ            | 1.656        | 41.40            | 25     |
| 1.21.40.4  | 44511150                         | Արտաքին պարուրակահան 2660-0007.5-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73            | ՊԸ                       | հատ            | 2.024        | 50.60            | 25     |
| 1.21.41    | 44511150                         | <b>Կտրիչ ներքին պարուրակահան</b>                                | ՊԸ                       |                |              | <b>190.61</b>    |        |
| 1.21.41.1  | 44511150                         | Ներքին պարուրակահան 2662-0007.3-BK6, ԳՕՍՍ18885-73               | ՊԸ                       | հատ            | 1.484        | 37.09            | 25     |
| 1.21.41.2  | 44511150                         | Ներքին պարուրակահան 2662-0009.5-BK6, ԳՕՍՍ18885-73               | ՊԸ                       | հատ            | 2.726        | 68.14            | 25     |
| 1.21.41.3  | 44511150                         | Ներքին պարուրակահան 2662-0007.3-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73             | ՊԸ                       | հատ            | 1.254        | 31.34            | 25     |
| 1.21.41.4  | 44511150                         | Ներքին պարուրակահան 2662-0009.5-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73             | ՊԸ                       | հատ            | 2.162        | 54.05            | 25     |
| 1.21.42    | 44511150                         | <b>Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան</b>                    | ՊԸ                       |                |              | <b>188.95</b>    |        |
| 1.21.42.1  | 44511150                         | Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0503.3, ԳՕՍՍ18876-73       | ՊԸ                       | հատ            | 2.852        | 28.52            | 10     |
| 1.21.42.2  | 44511150                         | Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0505.4, ԳՕՍՍ18876-73       | ՊԸ                       | հատ            | 2.852        | 28.52            | 10     |
| 1.21.42.3  | 44511150                         | Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0507.5, ԳՕՍՍ18876-73       | ՊԸ                       | հատ            | 2.852        | 28.52            | 10     |
| 1.21.42.4  | 44511150                         | Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0509.6, ԳՕՍՍ18876-73       | ՊԸ                       | հատ            | 3.611        | 36.11            | 10     |
| 1.21.42.5  | 44511150                         | Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0511.8, ԳՕՍՍ18876-73       | ՊԸ                       | հատ            | 3.611        | 36.11            | 10     |
| 1.21.42.6  | 44511150                         | Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0503.3-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73 | ՊԸ                       | հատ            | 0.495        | 4.95             | 10     |
| 1.21.42.7  | 44511150                         | Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0505.4-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73 | ՊԸ                       | հատ            | 0.495        | 4.95             | 10     |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.42.8  | 44511150                        | Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0507.5-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73 | ՊԸ                       | հատ            | 0.495        | 4.95             | 10     |
| 1.21.42.9  | 44511150                        | Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0509.6-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73 | ՊԸ                       | հատ            | 0.817        | 8.17             | 10     |
| 1.21.42.10 | 44511150                        | Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0511.8-T5K10, ԳՕՍՍ18885-73 | ՊԸ                       | հատ            | 0.817        | 8.17             | 10     |
| 1.21.43    | 44511150                        | <b>Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան</b>                      | ՊԸ                       |                |              | <b>340.17</b>    |        |
| 1.21.43.1  | 44511150                        | Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0511.3, ԳՕՍՍ18876-73        | ՊԸ                       | հատ            | 4.704        | 47.04            | 10     |
| 1.21.43.2  | 44511150                        | Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0513.6, ԳՕՍՍ18876-73        | ՊԸ                       | հատ            | 4.704        | 47.04            | 10     |
| 1.21.43.3  | 44511150                        | Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0523.4, ԳՕՍՍ18876-73        | ՊԸ                       | հատ            | 6.498        | 64.98            | 10     |
| 1.21.43.4  | 44511150                        | Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0507.5, ԳՕՍՍ18876-73        | ՊԸ                       | հատ            | 4.324        | 43.24            | 10     |
| 1.21.43.5  | 44511150                        | Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0519.8, ԳՕՍՍ18876-73        | ՊԸ                       | հատ            | 5.555        | 55.55            | 10     |
| 1.21.43.6  | 44511150                        | Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0511.3-BK6, ԳՕՍՍ18885-73    | ՊԸ                       | հատ            | 1.035        | 10.35            | 10     |
| 1.21.43.7  | 44511150                        | Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0513.6-BK6, ԳՕՍՍ18885-73    | ՊԸ                       | հատ            | 1.035        | 10.35            | 10     |
| 1.21.43.8  | 44511150                        | Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0523.4-BK6, ԳՕՍՍ18885-73    | ՊԸ                       | հատ            | 2.323        | 23.23            | 10     |
| 1.21.43.9  | 44511150                        | Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0527.16-BK6, ԳՕՍՍ18885-73   | ՊԸ                       | հատ            | 2.323        | 23.23            | 10     |
| 1.21.43.10 | 44511150                        | Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0519.8-BK6, ԳՕՍՍ18885-73    | ՊԸ                       | հատ            | 1.518        | 15.18            | 10     |
| 1.21.44    | 44511340                        | <b>Փայլիկոն պարուրակային</b>                                    | ՊԸ                       |                |              | <b>473.72</b>    |        |
| 1.21.44.1  | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-85, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ1.5                      | ՊԸ                       | հատ            | 0.259        | 5.18             | 20     |
| 1.21.44.2  | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-8121, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ2                      | ՊԸ                       | հատ            | 0.305        | 6.10             | 20     |
| 1.21.44.3  | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-0155, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3                      | ՊԸ                       | հատ            | 0.23         | 3.45             | 15     |
| 1.21.44.4  | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-0158, ԳՕՍՍ10902-77, Փ3.2                     | ՊԸ                       | հատ            | 0.23         | 3.45             | 15     |
| 1.21.44.5  | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-0159, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3.3                    | ՊԸ                       | հատ            | 0.288        | 5.75             | 20     |
| 1.21.44.6  | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-0162, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3.5                    | ՊԸ                       | հատ            | 0.288        | 5.75             | 20     |
| 1.21.44.7  | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-0167, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ4                      | ՊԸ                       | հատ            | 0.288        | 5.75             | 20     |
| 1.21.44.8  | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-0169, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ4.2                    | ՊԸ                       | հատ            | 0.345        | 5.18             | 15     |
| 1.21.44.9  | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-0176, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5.2                    | ՊԸ                       | հատ            | 0.46         | 4.60             | 10     |
| 1.21.44.10 | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-0304, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5.3                    | ՊԸ                       | հատ            | 0.46         | 4.60             | 10     |
| 1.21.44.11 | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-0177, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5.5                    | ՊԸ                       | հատ            | 0.184        | 6.07             | 33     |
| 1.21.44.12 | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-3401, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6                      | ՊԸ                       | հատ            | 0.207        | 6.83             | 33     |
| 1.21.44.13 | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-3411, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6.5                    | ՊԸ                       | հատ            | 0.259        | 6.47             | 25     |
| 1.21.44.14 | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ8.5                    | ՊԸ                       | հատ            | 0.805        | 12.08            | 15     |
| 1.21.44.15 | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-3459, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ9                      | ՊԸ                       | հատ            | 0.535        | 2.67             | 5      |
| 1.21.44.16 | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-3479, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ10                     | ՊԸ                       | հատ            | 1.495        | 22.43            | 15     |
| 1.21.44.17 | 44511340                        | Պարուրակային, 2300-3489, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ12                     | ՊԸ                       | հատ            | 2.07         | 16.56            | 8      |
| 1.21.44.18 | 44511340                        | Պարուրակային, 2301-3001, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ5                      | ՊԸ                       | հատ            | 1.19         | 11.90            | 10     |
| 1.21.44.19 | 44511340                        | Պարուրակային, 2301-0001, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ6                      | ՊԸ                       | հատ            | 2.174        | 21.74            | 10     |
| 1.21.44.20 | 44511340                        | Պարուրակային, 2301-0015, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ8                      | ՊԸ                       | հատ            | 2.174        | 21.74            | 10     |
| 1.21.44.21 | 44511340                        | Պարուրակային, 2301-0025, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ9.5                    | ՊԸ                       | հատ            | 1.472        | 14.72            | 10     |
| 1.21.44.22 | 44511340                        | Պարուրակային, 2301-0028, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ10                     | ՊԸ                       | հատ            | 1.829        | 18.29            | 10     |

| h/h        | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.44.23 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0032, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ10.5                  | ՊԸ                       | հատ            | 1.323        | 13.23            | 10     |
| 1.21.44.24 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0034, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ11                    | ՊԸ                       | հատ            | 1.472        | 7.36             | 5      |
| 1.21.44.25 | 44511340                         | Պարուրակային, Փ12 մմ ԳՕՍՍ 10902-77                             | ՊԸ                       | հատ            | 1.127        | 2.25             | 2      |
| 1.21.44.26 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0193, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ11.8                  | ՊԸ                       | հատ            | 0.92         | 4.60             | 5      |
| 1.21.44.27 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0040, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ12.5                  | ՊԸ                       | հատ            | 0.92         | 9.20             | 10     |
| 1.21.44.28 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0042, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ13                    | ՊԸ                       | հատ            | 1.035        | 5.18             | 5      |
| 1.21.44.29 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0044, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ13.5                  | ՊԸ                       | հատ            | 1.035        | 5.18             | 5      |
| 1.21.44.30 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0046, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ14                    | ՊԸ                       | հատ            | 1.265        | 18.98            | 15     |
| 1.21.44.31 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0048, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ14.5                  | ՊԸ                       | հատ            | 1.265        | 12.65            | 10     |
| 1.21.44.32 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0050, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ15                    | ՊԸ                       | հատ            | 1.265        | 12.65            | 10     |
| 1.21.44.33 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0198, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ15.75                 | ՊԸ                       | հատ            | 1.38         | 6.90             | 5      |
| 1.21.44.34 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0054, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ16                    | ՊԸ                       | հատ            | 1.38         | 13.80            | 10     |
| 1.21.44.35 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0056, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ16.5                  | ՊԸ                       | հատ            | 1.518        | 22.77            | 15     |
| 1.21.44.36 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0057, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ17                    | ՊԸ                       | հատ            | 1.61         | 16.10            | 10     |
| 1.21.44.37 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0200, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ17.5                  | ՊԸ                       | հատ            | 1.725        | 8.63             | 5      |
| 1.21.44.38 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0061, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18                    | ՊԸ                       | հատ            | 1.725        | 17.25            | 10     |
| 1.21.44.39 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0063, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18.5                  | ՊԸ                       | հատ            | 1.84         | 27.60            | 15     |
| 1.21.44.40 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0064, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18.75                 | ՊԸ                       | հատ            | 1.84         | 9.20             | 5      |
| 1.21.44.41 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0065, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ19                    | ՊԸ                       | հատ            | 1.84         | 9.20             | 5      |
| 1.21.44.42 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0201, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ19.75                 | ՊԸ                       | հատ            | 1.84         | 9.20             | 5      |
| 1.21.44.43 | 44511340                         | Պարուրակային, 2301-0069, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ20                    | ՊԸ                       | հատ            | 2.036        | 30.53            | 15     |
| 1.21.45    | 44511340                         | <b>Գայլիկոն կենտրոնական</b>                                    | ՊԸ                       |                |              | <b>52.15</b>     |        |
| 1.21.45.1  | 44511340                         | Կենտրոնական, 2317.0104, ԳՕՍՍ 14952-75                          | ՊԸ                       | հատ            | 0.345        | 3.45             | 10     |
| 1.21.45.2  | 44511340                         | Կենտրոնական, 2317.0105, ԳՕՍՍ 14952-75                          | ՊԸ                       | հատ            | 0.345        | 3.45             | 10     |
| 1.21.45.3  | 44511340                         | Կենտրոնական, 2317.0106, ԳՕՍՍ 14952-75                          | ՊԸ                       | հատ            | 0.564        | 5.64             | 10     |
| 1.21.45.4  | 44511340                         | Կենտրոնական, 2317.0107, ԳՕՍՍ 14952-75                          | ՊԸ                       | հատ            | 0.702        | 7.02             | 10     |
| 1.21.45.5  | 44511340                         | Կենտրոնական, 2317.0108, ԳՕՍՍ 14952-75                          | ՊԸ                       | հատ            | 0.771        | 7.71             | 10     |
| 1.21.45.6  | 44511340                         | Կենտրոնական, 2317.0115, ԳՕՍՍ 14952-75                          | ՊԸ                       | հատ            | 0.437        | 4.37             | 10     |
| 1.21.45.7  | 44511340                         | Կենտրոնական, 2317.0116, ԳՕՍՍ 14952-75                          | ՊԸ                       | հատ            | 0.5          | 5.00             | 10     |
| 1.21.45.8  | 44511340                         | Կենտրոնական, 2317.0117, ԳՕՍՍ 14952-75                          | ՊԸ                       | հատ            | 0.598        | 5.98             | 10     |
| 1.21.45.9  | 44511340                         | Կենտրոնական, 2317.0118, ԳՕՍՍ 14952-75                          | ՊԸ                       | հատ            | 0.955        | 9.55             | 10     |
| 1.21.46    | 44511340                         | <b>Շաղափ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>625.51</b>    |        |
| 1.21.46.1  | 44511340                         | Պոբեդիտե ծայրով Փ6, լ-150                                      | ՊԸ                       | հատ            | 1.495        | 11.96            | 8      |
| 1.21.46.2  | 44511340                         | Պոբեդիտե ծայրով Փ10, լ-150                                     | ՊԸ                       | հատ            | 2.3          | 27.60            | 12     |
| 1.21.46.3  | 44511340                         | Պոբեդիտե ծայրով Փ12, լ-150                                     | ՊԸ                       | հատ            | 2.76         | 27.60            | 10     |
| 1.21.46.4  | 44511340                         | Պոբեդիտե ծայրով Փ14, լ-150                                     | ՊԸ                       | հատ            | 2.875        | 23.00            | 8      |
| 1.21.46.5  | 44511340                         | ԳՕՍՍ 5756-64, Փ3,  | ՊԸ                       | հատ            | 0.437        | 0.87             | 2      |
| 1.21.46.6  | 44511340                         | ԳՕՍՍ 5756-64, Փ3.3,  | ՊԸ                       | հատ            | 0.495        | 0.99             | 2      |
| 1.21.46.7  | 44511340                         | Պոբեդիտե, հորատիչ բետոնի համար ԳԾԵ-16 մմ, ՓԳՈԼ-15 մմ, լ-450 մմ | ՊԸ                       | հատ            | 23.0         | 92.00            | 4      |
| 1.21.46.8  | 44511340                         | Պոբեդիտե, հորատիչ բետոնի համար ԳԾԵ-80 մմ, ՓԳՈԼ-15 մմ, լ-550 մմ | ՊԸ                       | հատ            | 28.75        | 28.75            | 1      |
| 1.21.46.9  | 44511340                         | Պոբեդիտե, հորատիչ բետոնի համար ԳԾԵ-8 մմ, ՓԳՈԼ-15 մմ, լ-260 մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 17.25        | 69.00            | 4      |
| 1.21.46.10 | 44511340                         | Պոբեդիտե, հորատիչ բետոնի համար ԳԾԵ-22 մմ, ՓԳՈԼ-15 մմ, լ-450 մմ | ՊԸ                       | հատ            | 20.7         | 62.10            | 3      |

| h/h        | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.46.11 | 44511340                         | Պորբեդիտից, հորատիչ բետոնի համար ՓԾԵ-35մմ, ՓԳՈԼ-15մմ, Լ-400մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 34.5         | 69.00            | 2      |
| 1.21.46.12 | 44511340                         | Պորբեդիտից, հորատիչ բետոնի համար ՓԾԵ-32մմ, ՓԳՈԼ-15մմ, Լ-660մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 23.0         | 46.00            | 2      |
| 1.21.46.13 | 44511340                         | Պորբեդիտից, հորատիչ բետոնի համար ՓԾԵ-50մմ, ՓԳՈԼ-15մմ, Լ-520մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 33.741       | 67.48            | 2      |
| 1.21.46.14 | 44511340                         | Մետաղի համար, ԳՕՍՍ 886-77, պարուրածն, գլանաձև պոչով, Փ-5մմ, Լ-100մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 14.95        | 74.75            | 5      |
| 1.21.46.15 | 44511340                         | Մետաղի համար, ԳՕՍՍ 886-77, պարուրածն, գլանաձև պոչով, Փ-3.2մմ, Լ-50մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.69         | 13.80            | 20     |
| 1.21.46.16 | 44511340                         | Փ4, ԳՕՍՍ 19544-74  | ՊԸ                       | հատ            | 0.61         | 1.22             | 2      |
| 1.21.46.17 | 44511340                         | Փ5, ԳՕՍՍ 19544-75  | ՊԸ                       | հատ            | 0.759        | 1.52             | 2      |
| 1.21.46.18 | 44511340                         | Փ6, ԳՕՍՍ 19544-76  | ՊԸ                       | հատ            | 0.713        | 1.43             | 2      |
| 1.21.46.19 | 44511340                         | Փ8, ԳՕՍՍ 19544-77  | ՊԸ                       | հատ            | 1.495        | 2.99             | 2      |
| 1.21.46.20 | 44511340                         | Փ10, ԳՕՍՍ 19544-78   | ՊԸ                       | հատ            | 1.725        | 3.45             | 2      |
| 1.21.47    | 44511340                         | <b>Շաղափային ալմաստե թագազլխիկ (сверлиная корона)</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>848.70</b>    |        |
| 1.21.47.1  |                                  | CIB-52.1 տիպի, Ø=250մմ, պատվեր № 9-0668, օգտակար երկարությունը՝ 450մմ, միացումը՝ 1¼" UNC-օտԵ   | ՊԸ                       | հատ            | 273.7        | 273.70           | 1      |
| 1.21.47.2  |                                  | CIB-52.1 տիպի, Ø=250մմ, պատվեր № 9-0668, օգտակար երկարությունը՝ 1500մմ, միացումը՝ 1¼" UNC-օտԵ  | ՊԸ                       | հատ            | 575.0        | 575.00           | 1      |
| 1.21.48    | 44511330                         | <b>Պտուտակիչ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>521.53</b>    |        |
| 1.21.48.1  | 44511330                         | (отверки) հավաքածու տարբեր չափերի  | ՊԸ                       | լրակազմ        | 8.05         | 128.80           | 16     |
| 1.21.48.2  | 44511330                         | Հարթ ծայրով, ձողի երկարությունը՝ 300մմ, В տիպի, L=300մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 1.15         | 46.00            | 40     |
| 1.21.48.3  | 44511330                         | Խաչաձև ծայրով, ձողի երկարությունը՝ 300մմ,  | ՊԸ                       | հատ            | 1.15         | 23.00            | 20     |
| 1.21.48.4  | 44511330                         | Խաչաձև ծայրով, L=160մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.736        | 14.72            | 20     |
| 1.21.48.5  | 44511330                         | Խաչաձև ծայրով, L=180մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.805        | 16.10            | 20     |
| 1.21.48.6  | 44511330                         | Խաչաձև ծայրով, L=200մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.805        | 16.10            | 20     |
| 1.21.48.7  | 44511330                         | Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=140մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.575        | 5.75             | 10     |
| 1.21.48.8  | 44511330                         | Խաչաձև ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=140մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.575        | 5.75             | 10     |
| 1.21.48.9  | 44511330                         | Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=160մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.69         | 6.90             | 10     |
| 1.21.48.10 | 44511330                         | Խաչաձև ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=160մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.69         | 6.90             | 10     |
| 1.21.48.11 | 44511330                         | Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=200մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.805        | 8.05             | 10     |
| 1.21.48.12 | 44511330                         | Խաչաձև ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=200մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.805        | 8.05             | 10     |
| 1.21.48.13 | 44511330                         | Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=250մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 5.796        | 57.96            | 10     |
| 1.21.48.14 | 44511330                         | Խաչաձև ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=250մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 5.417        | 54.17            | 10     |
| 1.21.48.15 | 44511330                         | (отверка) L=160մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 1.208        | 7.25             | 6      |
| 1.21.48.16 | 44511330                         | (отверка) L=190մմ, Փ=3մմ, ԳՕՍՍ 17199-71  | ՊԸ                       | հատ            | 1.725        | 6.90             | 4      |
| 1.21.48.17 | 44511330                         | (отверка) L=160մմ, Փ=5մմ, ԳՕՍՍ 17199-71  | ՊԸ                       | հատ            | 1.208        | 6.04             | 5      |
| 1.21.48.18 | 44511330                         | Հարթ 5x1, L=250մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 5.727        | 28.64            | 5      |
| 1.21.48.19 | 44511330                         | MATRIX 13355 կամ DLTC կամ համարժեքը, լրակազմում 75մմ/311x5մմ; 100մմ/411x3մմ; 100մմ/411x6մմ; 150մմ/611x6մմ; 75մմ/311x5մմ №1; 100մմ/411x3մմ №0; 125մմ/511x6մմ №2 | ՊԸ                       | լրակազմ        | 9.488        | 66.41            | 7      |
| 1.21.48.20 | 44511330                         | Ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø7մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.46         | 0.92             | 2      |
| 1.21.48.21 | 44511330                         | Ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø5մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.46         | 1.84             | 4      |
| 1.21.48.22 | 44511330                         | Տափակ, մեկուսիչ բռնակով, 5մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.518        | 2.07             | 4      |

| h/h        | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.48.23 | 44511330                         | Ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, 03մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.403        | 1.61             | 4      |
| 1.21.48.24 | 44511330                         | Տափակ, մեկուսիչ բռնակով, 3 մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.403        | 1.61             | 4      |
| 1.21.49    | 44511330                         | <b>Պտուտակադարձիչ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>353.28</b>    |        |
| 1.21.49.1  | 44511330                         | Makita) մակնիշի 6271D Wale, մարտկոցը Nicd 12վ. 2 ամ/ժ, արագ. I աստիճան-350պ/ր, II աստիճան-1200պ/ր, կոմպլեկտ մարտկոց 2հատ, լապտեր, լիցքավորիչ, ճամպրուկ | ՊԸ                       | հատ            | 51.635       | 154.91           | 3      |
| 1.21.49.2  | 44511330                         | Էլեկտրական, 2 մարտկոցներով 14.4վ/1.5Ա, պտույտը՝ 400/0-1450պտ/րոպեյե, նախատեսված մինչև Ø10մմ գայլիկոնի համար, արտասահմանյան                             | ՊԸ                       | հատ            | 99.188       | 198.38           | 2      |
| 1.21.50    | 44511260                         | <b>Հղկաթուղթ թղթե, հարթեցման, 6Մ 1C լայն.250մմ և ավել, Պ2 15A6A ԳՕՍՍ 6456-82 կամ համարժեքը</b>   | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 4.546        | <b>454.60</b>    | 100    |
| 1.21.51    | 44511260                         | <b>Հղկաթուղթ կտորից</b>  |                          |                |              | <b>3,330.00</b>  |        |
| 1.21.51.1  | 44511260                         | Կտորից, հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 13A40-HM ԳՕՍՍ 5009-82 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 3.7          | 370.00           | 100    |
| 1.21.51.2  | 44511260                         | Կտորից, հարթեցման 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 24A12-H ԳՕՍՍ 5009-82 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 3.7          | 370.00           | 100    |
| 1.21.51.3  | 44511260                         | Կտորից, հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 13A50-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը   | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 3.7          | 370.00           | 100    |
| 1.21.51.4  | 44511260                         | Կտորից, հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 14A63-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը   | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 3.7          | 370.00           | 100    |
| 1.21.51.5  | 44511260                         | Կտորից, հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 15A10-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը   | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 3.7          | 370.00           | 100    |
| 1.21.51.6  | 44511260                         | Կտորից հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 94A8-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը   | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 3.7          | 370.00           | 100    |
| 1.21.51.7  | 44511260                         | Կտորից հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 23A80-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 3.7          | 370.00           | 100    |
| 1.21.51.8  | 44511260                         | Կտորից հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 14A20-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 3.7          | 370.00           | 100    |
| 1.21.51.9  | 44511260                         | Կտորից հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 91A40-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 3.7          | 370.00           | 100    |
| 1.21.52    | 44511190                         | <b>Կացին, ստանդարտ հրդեհաշիջման աշխատանքների համար նախատեսված</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 2.3          | <b>34.50</b>     | 15     |
| 1.21.53    | 44511200                         | <b>Մետաղափղե ձեռքի, нажовка ℓ=400 մմ</b>   | ՊԸ                       | հատ            | 1.955        | <b>9.78</b>      | 5.0    |
| 1.21.54    | 44511200                         | <b>Սղոց</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>39.79</b>     |        |
| 1.21.54.1  | 44511200                         | Հյուսնի, փայտ կտրելու համար  | ՊԸ                       | հատ            | 5.06         | 5.06             | 1      |
| 1.21.54.2  | 44511200                         | Փայտի համար, ձեռքի, 36-205 11/12 TPI-350 մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 4.945        | 29.67            | 6      |
| 1.21.54.3  | 44511200                         | Փայտի համար, ձեռքի ℓ=450 մմ, միակողմանի  | ՊԸ                       | հատ            | 5.06         | 5.06             | 1      |
| 1.21.55    | 44511270                         | <b>Մուրճ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>357.13</b>    |        |
| 1.21.55.1  | 44311270                         | Դարբնի, ԳՕՍՍ 11401-75, 3 կգ փայտե կոթով, ℓ=750 մմ,   | ՊԸ                       | հատ            | 9.603        | 48.01            | 5      |
| 1.21.55.2  | 44511270                         | Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, 500 գ, փայտե կոթով, ℓ=350 մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 7.533        | 67.79            | 9      |
| 1.21.55.3  | 44511270                         | Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, 1000 գ, փայտե կոթով, ℓ=350 մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 4.658        | 23.29            | 5      |
| 1.21.55.4  | 44511270                         | Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, փայտե կոթով, ℓ=250 մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 4.658        | 4.66             | 1      |
| 1.21.55.5  | 44511270                         | Փականագործի, պողպատե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500մմ ԳՕՍՍ 2310-77  | ՊԸ                       | հատ            | 4.658        | 46.58            | 10     |
| 1.21.55.6  | 44511270                         | Մեխ քաշելու հարմարանքով, Kraftool-20280-560, կամ համարժեք, քաշը՝ 560գ, երկար. 35սմ   | ՊԸ                       | հատ            | 6.67         | 26.68            | 4      |
| 1.21.55.7  | 44511270                         | STURM-1011-01-2000, կամ համարժեք, քաշը՝ 2կգ, փայտյա բռնակով, գլխի ձևը ուղղանկյուն  | ՊԸ                       | հատ            | 6.90         | 27.60            | 4      |
| 1.21.55.8  | 44511270                         | փայտյա բռնակով արտիկոլ 15 01 005   | ՊԸ                       | հատ            | 3.772        | 11.32            | 3      |
| 1.21.55.9  | 44511270                         | փայտյա բռնակով արտիկոլ 15 02 007   | ՊԸ                       | հատ            | 17.285       | 51.85            | 3      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.55.10 | 44511270                        | փայտյա բռնակով արտիկուլ 2 15 02 007   | ՊԸ                       | հատ            | 24.679       | 49.36            | 2      |
| 1.21.56    | 44511320                        | <b>Նրբխարտոցների արմատե հավաքածու ԳՕՍՍ 23461-84</b>   | ՊԸ                       | հատ            | 2.3          | <b>46.00</b>     | 20     |
| 1.21.57    | 44511320                        | <b>Խարտոց</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>257.03</b>    |        |
| 1.21.57.1  | 44511320                        | Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°1, 200÷400, ԳՕՍՍ 1465-80 | ՊԸ                       | հատ            | 1.714        | 25.70            | 15     |
| 1.21.57.2  | 44511320                        | Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°2, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80 | ՊԸ                       | հատ            | 1.84         | 27.60            | 15     |
| 1.21.57.3  | 44511320                        | Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°3, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80 | ՊԸ                       | հատ            | 1.61         | 24.15            | 15     |
| 1.21.57.4  | 44511320                        | Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°4, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80 | ՊԸ                       | հատ            | 1.84         | 27.60            | 15     |
| 1.21.57.5  | 44511320                        | Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°5, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80 | ՊԸ                       | հատ            | 1.84         | 27.60            | 15     |
| 1.21.57.6  | 44511320                        | Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°1, 200÷400, ԳՕՍՍ 1465-80 | ՊԸ                       | հատ            | 1.725        | 25.88            | 15     |
| 1.21.57.7  | 44511320                        | Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°2, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80 | ՊԸ                       | հատ            | 1.645        | 24.67            | 15     |
| 1.21.57.8  | 44511320                        | Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°3, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80 | ՊԸ                       | հատ            | 1.553        | 23.29            | 15     |
| 1.21.57.9  | 44511320                        | Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°4, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80 | ՊԸ                       | հատ            | 1.645        | 24.67            | 15     |
| 1.21.57.10 | 44511320                        | Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°5, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80 | ՊԸ                       | հատ            | 1.725        | 25.88            | 15     |
| 1.21.58    | 44511320                        | <b>Քերիչ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>25.30</b>     |        |
| 1.21.58.1  | 44511320                        | (Շաբեռ) տափակ   | ՊԸ                       | հատ            | 4.14         | 8.28             | 2      |
| 1.21.58.2  | 44511320                        | (Շաբեռ) եռանկյուն   | ՊԸ                       | հատ            | 4.255        | 8.51             | 2      |
| 1.21.58.3  | 44511320                        | (Շաբեռ) եռանկյուն գրայածև   | ՊԸ                       | հատ            | 4.255        | 8.51             | 2      |
| 1.21.59    | 44511210                        | <b>Շեղք ձեռքի սղոցի</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>106.21</b>    |        |
| 1.21.59.1  | 44511210                        | Ձեռքի մետաղասղոցի, ԳՕՍՍ 6645-66, 300x13   | ՊԸ                       | հատ            | 0.161        | 60.21            | 374    |
| 1.21.59.2  | 44511210                        | Ձեռքի, պլաստմասսայի համար   | ՊԸ                       | հատ            | 2.3          | 46.00            | 20     |
| 1.21.60    | 44511350                        | <b>Պտուտակադարձիչի գլխիկներ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>90.28</b>     |        |
| 1.21.60.1  | 44511350                        | Whirlpjer, PH-50 մմ, L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով  | ՊԸ                       | հատ            | 1.15         | 46.00            | 40     |
| 1.21.60.2  | 44511350                        | Խաչաձև գլխիկով Whirlpjer, PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-1                   | ՊԸ                       | հատ            | 1.127        | 5.64             | 5      |
| 1.21.60.3  | 44511350                        | Խաչաձև գլխիկով Whirlpjer, PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-2                   | ՊԸ                       | հատ            | 1.127        | 22.54            | 20     |
| 1.21.60.4  | 44511350                        | Հեղյուսի գլխիկով, Kraftool № 3, լ=65մմ, մագնիսով  | ՊԸ                       | հատ            | 1.15         | 3.45             | 3      |
| 1.21.60.5  | 44511350                        | Հեղյուսի գլխիկով, Kraftool № 8, լ=65մմ, մագնիսով  | ՊԸ                       | հատ            | 1.15         | 2.30             | 2      |
| 1.21.60.6  | 44511350                        | Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=50մմ, Մ5մմ                      | ՊԸ                       | հատ            | 1.15         | 3.45             | 3      |
| 1.21.60.7  | 44511350                        | Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=75մմ, Մ5մմ                      | ՊԸ                       | հատ            | 1.15         | 3.45             | 3      |
| 1.21.60.8  | 44511350                        | Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=150մմ, Մ5մմ                     | ՊԸ                       | հատ            | 1.15         | 3.45             | 3      |
| 1.21.62    | 38421160/1                      | <b>Ինդիկատոր</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>91.55</b>     |        |
| 1.21.62.1  | 38421160/1                      | Թվային տիպի ՄԿ 10Бкп1 ԳՕՍՍ 577-68   | ՊԸ                       | հատ            | 6.475        | 64.75            | 10     |
| 1.21.62.2  | 38421160/1                      | Ինդիկատոր ժամացուցային ՄԿ 10  | ՊԸ                       | հատ            | 6.475        | 12.95            | 2      |
| 1.21.62.3  | 38421160/1                      | Ինդիկատոր Երկբևեռ ПИИ 920М կամ համարժեքը  | ՊԸ                       | հատ            | 0.863        | 0.86             | 1      |
| 1.21.62.4  | 38421160/1                      | Երկբևեռ լարման ցուցիչ МИИ-1   | ՊԸ                       | հատ            | 1.3          | 13.00            | 10     |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.63   | 34951400                        | <b>Հիդրավիկ պատգարակ հարթակ STORM TR 01501, 150կգ վերամբարձությամբ, բարձրացման ունակությունը 1,5մ</b> | ՊԸ                       | հատ            | 575.0        | <b>1,150.00</b>  | 2      |
| 1.21.64   | 35121150                        | <b>Կապարակնքիչ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>6.90</b>      |        |
| 1.21.64.1 | 35121150                        | Կապարակնքիչ ԳՕՍՍ 17271-76   | ՊԸ                       | հատ            | 3.45         | 3.45             | 1      |
| 1.21.64.2 | 35121150                        | Կապարակնքիչ T 33  | ՊԸ                       | հատ            | 3.45         | 3.45             | 1      |
| 1.21.65   | 44322510                        | <b>Սեղմակ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>418.49</b>    |        |
| 1.21.65.1 | 44322510                        | Սեղմակ մալուխային քուղերի համար, երկարությունը՝250մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.023        | 9.20             | 400    |
| 1.21.65.2 | 44322510                        | Սեղմակ մալուխային քուղերի համար, երկարությունը՝200մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.023        | 46.00            | 2000   |
| 1.21.65.3 | 44322510                        | Սեղմակ մալուխային քուղերի համար, երկարությունը՝150մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.023        | 4.60             | 200    |
| 1.21.65.4 | 44322510                        | Սեղմակ մալուխային քուղերի համար, երկարությունը՝100մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.023        | 280.60           | 12200  |
| 1.21.65.5 | 44322510                        | Սեղմակ հեռախոսային լարի վերջույթաամրակի Օուբաօտուլ(Obaotool) 4P                                       | ՊԸ                       | հատ            | 2.588        | 5.18             | 2      |
| 1.21.65.6 | 44322510                        | Սեղմակ հեռախոսային լարի վերջույթաամրակի Օուբաօտուլ(Obaotool) 6P                                       | ՊԸ                       | հատ            | 2.588        | 5.18             | 2      |
| 1.21.65.7 | 44322510                        | Սեղմակ հեռախոսային լարի վերջույթաամրակի Օուբաօտուլ(Obaotool) 8P                                       | ՊԸ                       | հատ            | 2.588        | 5.18             | 2      |
| 1.21.65.8 | 44322510                        | Սեղմակ Крокодил L=5սմ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.782        | 62.56            | 80     |
| 1.21.66   |                                 | <b>Սրակիչ, սիլիկոնի 280 մլ</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 1.553        | <b>3.11</b>      | 2.0    |
| 1.21.67   | 38410000                        | <b>Հարթաչափ, մետաղական, երկաջքանի, հորիզոնական 180°, երկարությունը՝ 600մմ</b>                         | ՊԸ                       | հատ            | 1.725        | <b>1.73</b>      | 1      |
| 1.21.68   | 38410000                        | <b>Արանքաչափիչ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>40.85</b>     |        |
| 1.21.68.1 | 38410000                        | №1, ԳՕՍՍ 882-64 կամ համարժեքը   | ՊԸ                       | հավաքա-        | 2.76         | 8.28             | 3      |
| 1.21.68.2 | 38410000                        | №2, ԳՕՍՍ 882-64 կամ համարժեքը   | ՊԸ                       | հավաքա-        | 2.76         | 16.56            | 6      |
| 1.21.68.3 | 38410000                        | №3, ԳՕՍՍ 882-64 կամ համարժեքը   | ՊԸ                       | հավաքա-        | 2.76         | 13.80            | 5      |
| 1.21.68.4 | 38410000                        | Արանքաչափիչ 0,1-1,0 մմ, Արտիկոլ 2 28 10 001   | ՊԸ                       | հավաքա-        | 1.104        | 2.21             | 2      |
| 1.21.69   | 38410000                        | <b>Մանրախորաչափ թվային ԴՄԼ 100-1, ԳՕՍՍ 7470-92 կամ համարժեքը</b>                                      | ՊԸ                       | հատ            | 20.7         | <b>20.70</b>     | 1      |
| 1.21.70   | 38410000                        | <b>Միկրոմետր МК 0÷25մմ, ԳՕՍՍ 6507-90 կամ համարժեքը</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 17.25        | <b>51.75</b>     | 3.0    |
| 1.21.71   | 38410000                        | <b>Ձողակարկին</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>284.40</b>    |        |
| 1.21.71.1 | 38410000                        | Ձողակարկին ԱԼԼ-II-125-0.05, ԳՕՍՍ 166-73   | ՊԸ                       | հատ            | 8.821        | 44.10            | 5      |
| 1.21.71.2 | 38410000                        | Ձողակարկին ԱԼԼ-II-250-0.05, ԳՕՍՍ 166-73   | ՊԸ                       | հատ            | 15.353       | 76.76            | 5      |
| 1.21.71.3 | 38410000                        | Ձողակարկին թվային ԱԼԼԼ-II-125-0.05, ԳՕՍՍ 166-89   | ՊԸ                       | հատ            | 38.985       | 77.97            | 2      |
| 1.21.71.4 | 38410000                        | Ձողակարկին թվային ԱԼԼԼ-II-250-0.05, ԳՕՍՍ 166-89   | ՊԸ                       | հատ            | 38.985       | 38.99            | 1      |
| 1.21.71.5 | 38410000                        | Ձողակարկին օղակային ԱԼԼԿ 1-125-0.01   | ՊԸ                       | հատ            | 15.525       | 31.05            | 2      |
| 1.21.71.6 | 38410000                        | Ձողակարկին օղակային ԱԼԼԿ 1-150-0.01   | ՊԸ                       | հատ            | 15.525       | 15.53            | 1      |
| 1.21.72   | 38410000                        | <b>Ներաչափ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>151.97</b>    |        |
| 1.21.72.1 | 38410000                        | Ինդիկատորային տիպի, НИ 6-10-1 ԳՕՍՍ 868-82   | ՊԸ                       | հատ            | 74.348       | 74.35            | 1      |
| 1.21.72.2 | 38410000                        | Ինդիկատորային տիպի, НИ 10-18-1 ԳՕՍՍ 868-82  | ՊԸ                       | հատ            | 77.625       | 77.63            | 1      |
| 1.21.73   | 38410000                        | <b>Ձողախորաչափ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>40.37</b>     |        |
| 1.21.73.1 | 38410000                        | Ձողախորաչափ ԱԼԼ-1-125-01 կամ համարժեքը ԳՕՍՍ 162-90  | ՊԸ                       | հատ            | 6.9          | 6.90             | 1      |
| 1.21.73.2 | 38410000                        | ՄԴ 0-250մմ, ԳՕՍՍ 162-90   | ՊԸ                       | հատ            | 15.353       | 15.35            | 1      |
| 1.21.73.3 | 38410000                        | Ձողախորաչափ թվային ԱԼԼԼ-I-200-0.05, ԳՕՍՍ 166-89   | ՊԸ                       | հատ            | 18.113       | 18.11            | 1      |
| 1.21.74   |                                 | <b>Հարմարանք Մալուխի անցկացման, 30մ հավաքվող, Мини-УЗК стеклопругок Д-3.5мм, в бухте 30м</b>          | ՊԸ                       | հատ            | 92.288       | <b>92.29</b>     | 1      |
| 1.21.75   |                                 | <b>Հողանցում</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>22.61</b>     |        |
| 1.21.75.1 |                                 | Հողանցում ՅՊՊ-1(S=16), տեղափոխվող, 16մմ <sup>2</sup> կտրվածքով, L=4մ                                  | ՊԸ                       | լրակազմ        | 11.305       | 11.30            | 1      |
| 1.21.75.2 |                                 | Հողանցում ՅՊՊ-1(S=25), տեղափոխվող, 25մմ <sup>2</sup> կտրվածքով, L=4մ                                  | ՊԸ                       | լրակազմ        | 11.305       | 11.30            | 1      |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.76   |                                 | <b>Ներարկիչ ձեռքի, քսուկների համար վարորդական, WPF-630-1 ԳՕՍՏ 1303-50</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 40.538       | <b>121.61</b>    | 3      |
| 1.21.77   | 39241130                        | <b>Նշտար, (լանցետ) ԳՕՍՏ 21240-89 Լ-150մմ</b>   | ՊԸ                       | հատ            | 1.047        | <b>8.37</b>      | 8      |
| 1.21.78   |                                 | <b>Պոմպ ձեռքի, տակառիկից ագրեսիվ քիմիկատների վերմոման համար</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 23.0         | <b>92.00</b>     | 4      |
| 1.21.79   |                                 | <b>Սալարկամուրճ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>15.35</b>     |        |
| 1.21.79.1 |                                 | Ռետինե գլխիկով 225գ, փայտյա կոթով 350-400մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 1.208        | 6.04             | 5      |
| 1.21.79.2 |                                 | Փայտյա գլխիկով 70x120մմ, փայտյա կոթով  | ՊԸ                       | հատ            | 1.863        | 9.32             | 5      |
| 1.21.80   |                                 | <b>Ստենդ շարժական, ապահովիչ կափույրների փորձարկման համար PS-T10, Դու 10÷20, մաքսիմալ ճնշումը՝ Դու 10-200 բար, Դու 200-20բար</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 1150.0       | <b>1,150.00</b>  | 1      |
| 1.21.81   | 38400000                        | <b>Ցուցիչ ՅՈՒ-9000/1, լարման երկբևեռ մինչև 1000վ լարման</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 1.426        | <b>2.85</b>      | 2      |
| 1.21.82   |                                 | <b>Տեգ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>44.04</b>     |        |
| 1.21.82.1 |                                 | Հորատիչի համար, SDS MAX L=400մմ, քաշը-0.72կգ   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 2.246        | 33.69            | 15     |
| 1.21.82.2 |                                 | Հարվածահատ մուրճի համար, Ո-11y, օդով աշխատող, մետաղը Մ8, պղծամատի չափը dxL - 24x70, L=320մմ, քաշը-1.28կգ,  | ՊԸ                       | հատ            | 2.07         | 10.35            | 5      |
| 1.21.83   |                                 | <b>Կռան</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 9.568        | <b>19.14</b>     | 2.0    |
| 1.21.84   |                                 | <b>Խողովակադարձակ Լծակավոր</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>121.49</b>    |        |
| 1.21.84.1 |                                 | Լծակավոր ԳՕՍՏ 18981-73, №1   | ՊԸ                       | հատ            | 4.83         | 43.47            | 9      |
| 1.21.84.2 |                                 | Լծակավոր ԳՕՍՏ 18981-73, №2   | ՊԸ                       | հատ            | 4.6          | 36.80            | 8      |
| 1.21.84.3 |                                 | Լծակավոր ԳՕՍՏ 18981-73, №3   | ՊԸ                       | հատ            | 4.83         | 24.15            | 5      |
| 1.21.84.4 |                                 | Լծակավոր, 7813-0001, ԳՕՍՏ 18981-73   | ՊԸ                       | հատ            | 1.173        | 2.35             | 2      |
| 1.21.84.5 |                                 | Լծակավոր, 7813-0002, ԳՕՍՏ 18981-73   | ՊԸ                       | հատ            | 1.392        | 6.96             | 5      |
| 1.21.84.6 |                                 | Լծակավոր, 7813-0004, ԳՕՍՏ 18981-73   | ՊԸ                       | հատ            | 2.588        | 7.76             | 3      |
| 1.21.85   |                                 | <b>Խողովակադարձակ միակողմանի</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>2,960.98</b>  |        |
| 1.21.85.1 |                                 | Միակողմանի, երկշուրթանի արտիկով 02070, մոդել WA36 1/2"-5"  | ՊԸ                       | հատ            | 237.188      | 474.38           | 2      |
| 1.21.85.2 |                                 | Միակողմանի, երկշուրթանի արտիկով 02080, մոդել WA48[1] 1"-6"   | ՊԸ                       | հատ            | 443.544      | 887.09           | 2      |
| 1.21.85.3 |                                 | Միակողմանի, երկշուրթանի արտիկով 02090, մոդել WA60[1] 1/2"-8"   | ՊԸ                       | հատ            | 740.98       | 1,481.96         | 2      |
| 1.21.85.4 |                                 | Խողովակադարձակ արտիկով 31310   | ՊԸ                       | հատ            | 39.244       | 39.24            | 1      |
| 1.21.85.5 |                                 | Խողովակադարձակ արտիկով 18391   | ՊԸ                       | հատ            | 27.658       | 27.66            | 1      |
| 1.21.85.6 |                                 | Խողովակադարձակ արտիկով 18401   | ՊԸ                       | հատ            | 50.658       | 50.66            | 1      |
| 1.21.86   |                                 | <b>Խողովակադարձակ երկծայրավոր երկկողմանի շղթայավոր Խողովակադարձակ արտիկով 029008 Խողովակ-Փ8" Խողովակ-200մմ, երկարությունը՝ 1200մմ, շղթայի երկարությունը՝ 39 ", քաշը՝ 16.0 կգ</b> | ՊԸ                       | հատ            | 152.49       | <b>304.98</b>    | 2      |
| 1.21.87   | 39240000/1                      | <b>Խողովակահատիչ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>3,348.23</b>  |        |
| 1.21.87.1 |                                 | Էլեկտրաշարժաբեր (երեսակահան) Փ38÷57  | ՊԸ                       | հատ            | 647.738      | 1,295.48         | 2      |
| 1.21.87.2 |                                 | Էլեկտրաշարժաբեր (երեսակահան) Փ89÷108   | ՊԸ                       | հատ            | 1026.375     | 2,052.75         | 2      |
| 1.21.88   | 31680000                        | <b>Գայլիկոնիչ էլեկտրական</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>462.91</b>    |        |
| 1.21.88.1 | 31680000                        | Գայլիկոնիչ էլեկտրական, 220Վ, Դու16/1000 ԷՌ   | ՊԸ                       | հատ            | 56.496       | 112.99           | 2      |
| 1.21.88.2 | 31680000                        | Գայլիկոնիչ էլեկտրական, 36Վ   | ՊԸ                       | հատ            | 174.961      | 349.92           | 2      |
| 1.21.89   |                                 | <b>Հանիչ (Съемник)</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>204.01</b>    |        |
| 1.21.89.1 |                                 | Թաթի երկարությունը 150մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 37.088       | 111.26           | 3      |

| h/h        | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.89.2  |                                  | Թաթի երկարությունը 300մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 25.013       | 75.04            | 3      |
| 1.21.89.3  |                                  | КРАТОН 125մմ, արտիկուլ 2 12 07 001   | ՊԸ                       | հատ            | 1.438        | 2.88             | 2      |
| 1.21.89.4  |                                  | КРАТОН 175մմ, արտիկուլ 2 12 07 002   | ՊԸ                       | հատ            | 1.921        | 3.84             | 2      |
| 1.21.89.5  |                                  | КРАТОН 175մմ, արտիկուլ 2 12 07 003   | ՊԸ                       | հատ            | 1.921        | 3.84             | 2      |
| 1.21.89.6  |                                  | КРАТОН 175մմ, արտիկուլ 2 12 07 004   | ՊԸ                       | հատ            | 1.438        | 2.88             | 2      |
| 1.21.89.7  |                                  | КРАТОН 175մմ, արտիկուլ 2 12 07 005   | ՊԸ                       | հատ            | 2.139        | 4.28             | 2      |
| 1.21.90    | 38291100                         | <b>Հեռաչափ լազերային 40 մետրանոց, BOSCH ֆիրմայի DLR-130 կամ 70 մետրանոց HILTI ֆիրմայի PD-4</b>                                       | ՊԸ                       | հատ            | 47.438       | <b>94.88</b>     | 2      |
| 1.21.91    | 43121190                         | <b>Հարվածահատ մուրճ MO-35, օդով աշխատող, հարվածի ուժը-44 Ջ, հարվածի հաճախականությունը 19.2հ/վրկ, օդի ծախսը 1268լ/րոպե, քաշը՝ 9կգ</b> | ՊԸ                       | հատ            | 57.5         | <b>230.00</b>    | 4      |
| 1.21.92    | 39241140                         | <b>Դանակ մոնտյորի, HM-02</b>   | ՊԸ                       | հատ            | 4.313        | <b>51.75</b>     | 12.0   |
| 1.21.93    | 14811300                         | <b>Հղկասկավառակ հղկման</b>   | ԲԸԱԿ                     |                |              | <b>525.78</b>    |        |
| 1.21.93.1  | 14811300                         | Հղկման, 1.150x20x32, 25AF40L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍ P52781-2007 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 2.3          | 34.50            | 15     |
| 1.21.93.2  | 14811300                         | Հղկման, 1.150x20x32, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍ P52781-2007 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 2.3          | 34.50            | 15     |
| 1.21.93.3  | 14811300                         | Հղկման, 1.400x40x127, 25AF40L7V 35մ/վրկ 2կլ. P52781-2007 կամ համարժեքը   | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 12.4         | 37.20            | 3      |
| 1.21.93.4  | 14811300                         | Հղկման, 1.400x40x127, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. P52781-2007 կամ համարժեքը   | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 12.4         | 37.20            | 3      |
| 1.21.93.5  | 14811300                         | Հղկման, 1.150x20x32, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍ P52781-2007 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 0.834        | 16.68            | 20     |
| 1.21.93.6  | 14811300                         | Հղկման, 1.150x20x32, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍ P52781-2007 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 3.45         | 69.00            | 20     |
| 1.21.93.7  | 14811300                         | Հղկման, 1.400x40x127, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍ P52781-2007 կամ համարժեքը   | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 23.0         | 46.00            | 2      |
| 1.21.93.8  | 14811300                         | Հղկման, 1.400x40x127, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. P52781-2007 կամ համարժեքը   | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 23.0         | 46.00            | 2      |
| 1.21.93.9  | 14811300                         | Հղկման, 1.300x40x76.2, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍ P52781-2007 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 7.3          | 73.00            | 10     |
| 1.21.93.10 | 14811300                         | Հղկման, 1.300x40x76.2, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍ P52781-2007 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 10.7         | 107.00           | 10     |
| 1.21.93.11 | 14811300                         | Հղկման, 13500 RPM PRODUCT, №A 1174985 4" x 1/4" x 5/8" կամ համարժեքը   | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 1.035        | 20.70            | 20     |
| 1.21.93.12 | 14811300                         | Հղկման, ПП 150x32x20, 24A10ПC2K6 35մ/վրկ A1կլ. ԳՕՍ 2424-83 կամ համարժեքը   | ԲԸԱԿ                     | հատ            | <b>4.0</b>   | <b>4.00</b>      | 1      |
| 1.21.94    | 14811300                         | <b>Հղկասկավառակ հրաբխաքարային ПП 150x20x32, 14AF70(20H)ГМ</b>  | ԲԸԱԿ                     | հատ            | <b>5.0</b>   | <b>150.00</b>    | 30     |
| 1.21.95    | 14811300                         | <b>Հղկասկավառակ հրաբխաքարային, 1(ПП) 200x20x32 14A 16(F90) ГС(М)В, ԳՕՍ 2424-83, SՈՒ2-036-1023-89, 35÷50 մ/ր,</b>                     | ԲԸԱԿ                     | հատ            | <b>11.0</b>  | <b>66.00</b>     | 6      |
| 1.21.96    | 14811300                         | <b>Սկավառակ հրաբխաքարային ПП-150x20x32 14A 16MГAБ66Б18 A/6</b>   | ԲԸԱԿ                     | հատ            | <b>10.5</b>  | <b>126.00</b>    | 12     |
| 1.21.97    | 14811300                         | <b>Սկավառակ հղկող, մետաղի, ЗУБР36204-230-6.0 ԳՕՍ21963-2002, չափը՝ 230x6x22.2, արագ. 660ստ/ր, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով</b>       | ԲԸԱԿ                     | հատ            | <b>1.5</b>   | <b>15.00</b>     | 10     |
| 1.21.98    | 14521170                         | <b>Հղկաքար</b>   |                          |                |              | <b>497.00</b>    |        |
| 1.21.98.1  | 14521170                         | Հարթ մակերեսով, չափը՝ 300x76x40մմ, հղկանյութը՝ 25A   | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 23.0         | 322.00           | 14     |
| 1.21.98.2  | 14521170                         | Հարթ մակերեսով, չափը՝ 150x32x20մմ, հղկանյութը՝ 25A   | ԲԸԱԿ                     | հատ            | <b>5.0</b>   | <b>175.00</b>    | 35     |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.99    |                                 | <b>Թիթեղներ Տրամաչափված BALTECH-1.2.3.4. թիթեղների լրակազմը՝ 1.2.3.4. քեյսում</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 23.0         | <b>46.00</b>     | 2      |
| 1.21.100   |                                 | <b>Սկավառակ կտրող (սալիկ կտրող գործիքի պահեստամաս), ՓՅԻ-6մմ, ՓԻ-22մմ, հաստ.՝ 4.6մմ, STAYER 3320-16</b>   | ՊԸ                       | հատ            | 1.208        | <b>12.08</b>     | 10     |
| 1.21.101   |                                 | <b>Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>1,839.68</b>  |        |
| 1.21.101.1 |                                 | Կտրող, մաքրամշակման համար B= 6÷10 125x6x22«Օբել»   | ՊԸ                       | հատ            | 0.526        | 52.60            | 100    |
| 1.21.101.2 |                                 | Կտրող, մաքրամշակման համար B= 6÷10 115x1.6x22«Օբել»   | ՊԸ                       | հատ            | 0.186        | 7.44             | 40     |
| 1.21.101.3 |                                 | Կտրող, մաքրամշակման համար B= 6÷10 115x6x22«Օբել»   | ՊԸ                       | հատ            | 0.436        | 17.44            | 40     |
| 1.21.101.4 |                                 | Կտրող, մաքրամշակման համար 400x4x32«Օբել»   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.15         | 575.00           | 500    |
| 1.21.101.5 |                                 | Կտրող, մաքրամշակման համար 230x6x22«Օբել»   | ՊԸ                       | հատ            | 1.156        | 578.00           | 500    |
| 1.21.101.6 |                                 | Կտրող, մաքրամշակման համար B= 6÷10, 125x1x22 flexovit ֆիրմայի կամ համարժեքը   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.256        | 51.20            | 200    |
| 1.21.101.7 |                                 | Կտրող, մետաղի մաքրամշակման համար, B= 6, 300x3x32   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.116        | 558.00           | 500    |
| 1.21.102   |                                 | <b>Սկավառակ Կտրող, մետաղի համար</b>  |                          |                |              | <b>2,041.00</b>  |        |
| 1.21.102.1 |                                 | Կտրող մետաղի համար «Օբել» 180x3x22   | ՊԸ                       | հատ            | 0.516        | 51.60            | 100    |
| 1.21.102.2 |                                 | Կտրող, մետաղի համար 115x1.6x22.2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.186        | 5.58             | 30     |
| 1.21.102.3 |                                 | Կտրող մետաղի համար 180x4x22 B= 6÷10  | ՊԸ                       | հատ            | 0.516        | 51.60            | 100    |
| 1.21.102.4 |                                 | Կտրող մետաղի համար 400x4.2x32  | ՊԸ                       | հատ            | 2.396        | 287.52           | 120    |
| 1.21.102.5 |                                 | Կտրող, մետաղի համար A24SBF 230x2x32 «Օբել»   | ՊԸ                       | հատ            | 0.516        | 774.00           | 1500   |
| 1.21.102.6 |                                 | Կտրող, մետաղի համար A24SBF 230x3x22  | ՊԸ                       | հատ            | 0.626        | 18.78            | 30     |
| 1.21.102.7 |                                 | Կտրող, մետաղի համար A24 BF 230x3x22, արագությունը՝ 8800պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 276գ  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 2.0          | 40.00            | 20     |
| 1.21.102.8 |                                 | Կտրող, մետաղի համար A24 BF 300x3x32, արագությունը՝ 5100պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 430գ  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.896        | 37.92            | 20     |
| 1.21.102.9 |                                 | Կտրող, մետաղի համար flexovit ֆիրմայի կամ համարժեքը 230x2x22  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.516        | 774.00           | 1500   |
| 1.21.103   |                                 | <b>Սկավառակ թերթիկավոր</b>   | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>2,812.50</b>  |        |
| 1.21.103.1 |                                 | ԳՕՍՍ 22775-77 КЛ0150x50x32 15A 5ПФ2С2ГФ կամ համարժեքը  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 2.5          | 112.50           | 45     |
| 1.21.103.2 |                                 | ԳՕՍՍ 22775-77 КЛ0150x50x32 15A 5-П А2 С 2ГА  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 2.7          | 2,700.00         | 1000   |
| 1.21.104   |                                 | <b>Ստուգող պրիզմա Призма I-3-1 ԳՕՍՍ 5641-82</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 172.5        | <b>345.00</b>    | 2      |
| 1.21.105   | 38400000                        | <b>Տեստեր</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>1,110.15</b>  |        |
| 1.21.105.1 | 38400000                        | Էլեկտրոնային տեստեր, DT9205A   | ՊԸ                       | հատ            | 7.245        | 50.72            | 7      |
| 1.21.105.2 | 38400000                        | Լարման ցուցիչ տեստեր УВН-80М   | ՊԸ                       | հատ            | 11.845       | 710.70           | 60     |
| 1.21.105.3 | 38400000                        | Լարման ցուցիչ տեստեր ПИИ-90М   | ՊԸ                       | հատ            | 2.07         | 82.80            | 40     |
| 1.21.105.4 | 38400000                        | Տեստեր սլաքային  | ՊԸ                       | հատ            | 4.313        | 4.31             | 1      |
| 1.21.105.5 | 38400000                        | Տեստեր պրոբնիկ FLUKE T130  | ՊԸ                       | հատ            | 23.288       | 232.88           | 10     |
| 1.21.105.6 | 38400000                        | Տեստեր սլաքով, հաստատուն լարում 0,1-0,5% շեղումով 0,5/2,5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ, հաստատուն հոսանք 2,5ՄԱ/25ՄԱ/250ՄԱ/10Ա, դիմադրություն 2ԿՕհմ/20ԿՕհմ/200ԿՕհմ/2ՄՕհմ չափման միավորներով, (արտասահմանյան) | ՊԸ                       | հատ            | 11.5         | 11.50            | 1      |
| 1.21.105.7 | 38400000                        | Տեստեր ունակություն չափող, թվային, նախատեսված մինչև 10000 միկրոֆարադ չափման համար, արտասահմանյան արտադրության  | ՊԸ                       | հատ            | 5.75         | 5.75             | 1      |
| 1.21.105.8 | 38400000                        | Տեստեր, թվային համակցված սարք, մոդել UNI-T UT 33D կամ համարժեքը  | ՊԸ                       | հատ            | 11.5         | 11.50            | 1      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.106   |                                 | Խառնիչ էլեկտրական շինարարական, ներկերի խառնման համար, WURTN RV 160, լարումը՝ 230վ, հզորությունը՝ 1300Վտ, հաճախականությունը՝ 50Հց, պտտման արագությունը՝ 2 աստիճան, I 0-250պտ/ր, II 0-650պտ/ր, սոնակի պարույր- ները M14, գլխադիրով լ=400մմ, Փ-90 | ՊԸ                       | հատ            | 57.5         | 57.50            | 1      |
| 1.21.107   | 42651200                        | Խողանակ  | ՊԸ                       |                |              | 49.51            |        |
| 1.21.107.1 | 42651200                        | Մետաղալարով, մետաղի մաքրման համար  | ՊԸ                       | հատ            | 1.15         | 23.00            | 20     |
| 1.21.107.2 | 42651200                        | Ձեռքի, մետաղալարե, փայտե կոթով, Արտիկուլ 35020-5, մետաղալարերը բաղկացած 5 շարքից   | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 0.796        | 19.90            | 25     |
| 1.21.107.3 | 42651200                        | STAYER-Master, 5 շարքից 35020-5, լարային չափսը՝ 288x43x38, քաշը՝ 140գ  | ՊԸ                       | հատ            | 1.323        | 6.61             | 5      |
| 1.21.108   |                                 | Խողանակ Շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքինը՝ 30մմ, 6000պտ/ր  | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 2.75         | 137.50           | 50     |
| 1.21.109   | 38651230                        | Խոշորացույց  | ՊԸ                       |                |              | 1.91             |        |
| 1.21.109.1 | 38651230                        | Խոշորացույց գրպանի, ծալովի ՈՒՄ-1, Խոշորացման աստիճանը 7  | ՊԸ                       | հատ            | 0.955        | 0.95             | 1      |
| 1.21.109.2 | 38651230                        | Խոշորացույց 5X   | ՊԸ                       | հատ            | 0.955        | 0.95             | 1      |
| 1.21.110   | 42670000                        | Կապիչ  | ՊԸ                       |                |              | 2,240.21         |        |
| 1.21.110.1 | 42670000                        | 7100-0035 խառատային, կենտրոնավորող 3-250.35.14 ԳՕՍՍ 2675-80  | ՊԸ                       | հատ            | 220.8        | 1,104.00         | 5      |
| 1.21.110.2 | 42670000                        | 7100-0041 խառատային, կենտրոնավորող 3-315.41.14 ԳՕՍՍ 2675-80  | ՊԸ                       | հատ            | 264.788      | 264.79           | 1      |
| 1.21.110.3 | 42670000                        | 7100-0043 խառատային, կենտրոնավորող 3-400.43.17 ԳՕՍՍ 2675-80  | ՊԸ                       | հատ            | 309.465      | 618.93           | 2      |
| 1.21.110.4 | 42670000                        | Գայլիկոնային, բանալիով Патрон6-B12 ԳՕՍՍ 8522-79  | ՊԸ                       | հատ            | 1.357        | 2.71             | 2      |
| 1.21.110.5 | 42670000                        | Գայլիկոնային, բանալիով Патрон13-B16 ԳՕՍՍ 8522-79   | ՊԸ                       | հատ            | 12.19        | 24.38            | 2      |
| 1.21.110.6 | 42670000                        | Զսպախցուկի, Մորզե №4, ER25 զսպախցուկի հավաքածուի հետ   | ՊԸ                       | լրակազմ        | 225.4        | 225.40           | 1      |
| 1.21.111   | 42670000                        | Շաղափի գլխիկի փոխարկիչ (переходник головы для тонких сверл) լ=225մմ, փոխանցումը SDS-max-ից SDS-plus-ի  | ՊԸ                       | հատ            | 7.763        | 15.53            | 2      |
| 1.21.112   | 42671100                        | Կոթ  | ՊԸ                       |                |              | 241.50           |        |
| 1.21.112.1 | 42671100                        | Կոթ կռանի, փայտյա, L=800մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 3.45         | 172.50           | 50     |
| 1.21.112.2 | 42671100                        | Կոթ մուրճի, փայտյա, L=400մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 2.3          | 69.00            | 30     |
| 1.21.113   |                                 | Բռնիչ (захват) մանիպուլացիոն   | ՊԸ                       |                |              | 12.10            |        |
| 1.21.113.1 |                                 | КРАТОН 250 մմ, արտիկուլ 1 15 02 001  | ՊԸ                       | հատ            | 3.025        | 6.05             | 2      |
| 1.21.113.2 |                                 | КРАТОН 250 մմ, արտիկուլ 1 15 02 002  | ՊԸ                       | հատ            | 3.025        | 6.05             | 2      |
| 1.21.114   | 38431570                        | Ջեռուցիչ ինդուկցիոն BALTECH HI-1630  | ՊԸ                       | հատ            | 1391.213     | 2,782.43         | 2.0    |
| 1.21.115   |                                 | Ջերմաչափ լազերային-հրաչափ BALTECH TL-0208C   | ՊԸ                       | հատ            | 119.888      | 359.66           | 3      |
| 1.21.116   | 44300000                        | Մալուխակտրիչ K-76 РОСТ MAX Փ75մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 115.345      | 115.35           | 1.0    |
| 1.21.117   | 42631150                        | Մամլիչ մոդուլ YQ-240   | ՊԸ                       | հատ            | 178.595      | 357.19           | 2.0    |
| 1.21.118   | 42631150                        | Մամլակ   | ՊԸ                       |                |              | 1,013.46         |        |
| 1.21.118.1 | 42631150                        | Փականագործական TCC-140, ԳՕՍՍ 4045 ՏՈՒ 3926-022-0224633-96  | ՊԸ                       | հատ            | 23.00        | 69.00            | 3      |
| 1.21.118.2 | 42631150                        | Պտտվող, հաստոցային 7200-3210 ՏՈՒ396131-03-02962743-94  | ՊԸ                       | հատ            | 76.705       | 76.71            | 1      |
| 1.21.118.3 | 42631150                        | Պտտվող, հաստոցային 7200-3223 ՏՈՒ396131-03-02962743-94  | ՊԸ                       | հատ            | 172.04       | 172.04           | 1      |
| 1.21.118.4 | 42631150                        | Պտտվող, հաստոցային 7200-3228 ՏՈՒ396131-03-02962743-94  | ՊԸ                       | հատ            | 202.975      | 202.98           | 1      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.118.5 | 42631150                        | Շրթունքների երկարությունը՝ 120մմ, 25սմ բացվելու հնարավորությամբ  | ՊԸ                       | հատ            | 27.37        | 27.37            | 1      |
| 1.21.118.6 | 42631160                        | Հիդրավլիկ, Արտիկոլ WDK-80130   | ՊԸ                       | հատ            | 125.304      | 250.61           | 2      |
| 1.21.118.7 | 42631150                        | Շրջադարձային, զնդանով, շուրթերի լայնությունը՝ 100մմ, աշխատանքային չափը՝ 100մմ, փականագործի   | ՊԸ                       | հատ            | 71.588       | 214.76           | 3      |
| 1.21.119   | 42631160                        | <b>Մամլիչ հիդրավլիկ, КВТ ПГР-300 ձեռքի 49628</b>   | ՊԸ                       | հատ            | 41.055       | <b>41.06</b>     | 1.0    |
| 1.21.120   | 16311400                        | <b>Խոտհնձիչ Բենզինային, ձեռքի օգտագործման, ТАЙГА-2015, GARDEN tools, ապրանքի կոդը՝ 2977580132569, շարժիչի հզորությունը՝ 4.2/5.7(КВт/л.с), վառելիքի ծավալը 1.2լ, շարժիչի մաքսիմալ պտույտը 9000պտ./ր, քաշը 5կգ</b> | ՊԸ                       | հատ            | 44.678       | <b>44.68</b>     | 1      |
| 1.21.121   | 38330000                        | <b>Չափերիզ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>366.05</b>    |        |
| 1.21.121.1 | 38330000                        | Լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, պատյանը մետաղական L=3մ, լայն.՝ 16մմ, ЗУБР 34053-03-16 կամ համարժեքը  | ՊԸ                       | հատ            | 8.625        | 129.38           | 15     |
| 1.21.121.2 | 38330000                        | Լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=5մ, ԳՕՍՍ 7502-98   | ՊԸ                       | հատ            | 17.595       | 123.17           | 7      |
| 1.21.121.3 | 38330000                        | Լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=10մ, ԳՕՍՍ 7502-98  | ՊԸ                       | հատ            | 2.875        | 8.63             | 3      |
| 1.21.121.4 | 38330000                        | Մետաղական, ինքնահավաքվող PC-5, լ-5մ  | ՊԸ                       | հատ            | 17.595       | 70.38            | 4      |
| 1.21.121.5 | 38330000                        | Մետաղական, ինքնահավաքվող PC-2, լ-2մ  | ՊԸ                       | հատ            | 8.625        | 34.50            | 4      |
| 1.21.122   | 38330000/1                      | <b>Չափակարկին ԱԿԼ-11, 0÷250</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 4.198        | <b>4.20</b>      | 1.0    |
| 1.21.123   | 44163250                        | <b>Միակցիչ քառակի համան</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 1.15         | <b>23.00</b>     | 20.0   |
| 1.21.124   |                                 | <b>Մկրատ մետաղապլաստե խողովակների համար</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>17.02</b>     |        |
| 1.21.124.1 |                                 | Մետաղապլաստե խողովակների կտրման համար VINYL PIPE CUTTER Ф 20÷32 №3   | ՊԸ                       | հատ            | 2.76         | 5.52             | 2      |
| 1.21.124.2 |                                 | Մետաղապլաստե խողովակների կտրման համար VINYL PIPE CUTTER Ф 20÷63 №4   | ՊԸ                       | հատ            | 5.75         | 11.50            | 2      |
| 1.21.125   |                                 | <b>Մկրատ մետաղակտրիչ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>50.69</b>     |        |
| 1.21.125.1 |                                 | Մետաղակտրիչ, սայրի երկարությունը՝ 90 մմ ԳՕՍՍ 7210  | ՊԸ                       | հատ            | 4.796        | 23.98            | 5      |
| 1.21.125.2 |                                 | Մետաղի, ԳՕՍՍ 7210-75, բռակի ծածկույթը՝ ա/էթիլային, չափը՝ 250x60x70, քաշը՝ 330գ, մետաղ-77   | ՊԸ                       | հատ            | 1.38         | 23.46            | 17     |
| 1.21.125.3 |                                 | Մետաղակտրիչ, ԳՕՍՍ 7210, 300x13 կամ համարժեքը   | ՊԸ                       | հատ            | 3.255        | 3.25             | 1      |
| 1.21.126   |                                 | <b>Մկրատ մետաղյա ձողեր կտրելու համար</b>   | ՊԸ                       | հատ            | 23.288       | <b>46.58</b>     | 2.0    |
| 1.21.127   | 43411500                        | <b>Մեքենա</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>1,756.48</b>  |        |
| 1.21.127.1 | 43411500                        | Էլ. Շաղափման «Макита» Д-16, n-0÷2000պտ/րոպ. W-1200Вт   | ՊԸ                       | հատ            | 72.186       | 288.74           | 4      |
| 1.21.127.2 | 43411500                        | Էլ. հղկիչ MGA-9020 «Макита» Ф180/230 n-6000պտ/րոպ. W-2400Вт  | ՊԸ                       | հատ            | 57.96        | 231.84           | 4      |
| 1.21.127.3 | 43411500                        | Էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, 180մմ, «BOSCH»   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 65.0         | 390.00           | 6      |
| 1.21.127.4 | 43411500                        | Էլեկտրական, հղկող «BOSCH» ուղիղ, 125մմ, 150Վտ, 600պտ/ր   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 45.0         | 225.00           | 5      |
| 1.21.127.5 | 43411500                        | Էլեկտրական, հղկող, STORM, 2200Վտ, 230մմ, 6000պտ/ր  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 40.0         | 240.00           | 6      |
| 1.21.127.6 | 43411500                        | Պնևմատիկ, հղկող, ИП 2014А  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 30.0         | 300.00           | 10     |
| 1.21.127.7 | 43411500                        | Էլեկտրական, հղկող, МШУ-2.2-230, 220в, 2.2квт, քաշը՝ 6կգ, արագությունը՝ 6000պտ/ր, ԳՕՍՍ 15150-69, կոմպլեկտ-բանալի-1 հատ, բռնակ-1 հատ   | ՊԸ                       | հատ            | 40.451       | 80.90            | 2      |
| 1.21.128   | 44192700                        | <b>Ներկազլան</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>724.50</b>    |        |
| 1.21.128.1 | 44192700                        | Ներկազլան L=24սմ, Ф-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 12մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 2.3          | 230.00           | 100    |
| 1.21.128.2 | 44192700                        | Ներկազլան L=16սմ, Ф-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 10մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 2.07         | 310.50           | 150    |
| 1.21.128.3 | 44192700                        | Ներկազլան L=10սմ, Ф-3սմ, մազախավի երկարությունը՝ 4մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 1.840        | 184.00           | 100    |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.21.129    |                                 | <b>Պարուրակաչափ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>4.60</b>      |        |
| 1.21.129.1  |                                 | Պարուրակաչափ №1, 60°, ԳՕՍՍ 519-77  | ՊԸ                       | հատ            | 1.15         | 2.30             | 2      |
| 1.21.129.2  |                                 | Պարուրակաչափ №2, 55°, ԳՕՍՍ 519-77  | ՊԸ                       | հատ            | 1.15         | 2.30             | 2      |
| 1.21.130    | 42111290/1                      | <b>Շեղք հաստոցի, մետաղասղոցի, 2800-0051 ԳՕՍՍ 6645-66</b>                                   | ՊԸ                       | հատ            | 10.96        | <b>219.19</b>    | 20     |
| 1.21.131    | 42671120                        | <b>Շտատիվ Ունիվերսալ, մագնիսական ՍՄ-ՈՒՒԻ-8, ԳՕՍՍ 10197-70</b>                              | ՊԸ                       | հատ            | 115.0        | <b>230.00</b>    | 2      |
| 1.21.132    |                                 | <b>Պտտվող կենտրոն հաստոցային</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>115.95</b>    |        |
| 1.21.132.1  |                                 | A-1-5-Ի, ԳՕՍՍ 8742-75  | ՊԸ                       | հատ            | 19.838       | 59.51            | 3      |
| 1.21.132.2  |                                 | A-1-5-ԻՊ, ԳՕՍՍ 8742-75   | ՊԸ                       | հատ            | 14.72        | 14.72            | 1      |
| 1.21.132.3  |                                 | Ե-5-Ի, ԳՕՍՍ 8742-75  | ՊԸ                       | հատ            | 20.861       | 41.72            | 2      |
| 1.21.133    | 31731100                        | <b>Ֆեն ջերմանաստեցվող, BOSCH GHG 660 LCD,230Վ, 50Հգ, 2300Վտ կամ համարժեքը</b>              | ՊԸ                       | հատ            | 77.625       | <b>77.63</b>     | 1      |
| 1.21.134    | 31731100                        | <b>Էլեկտրատեխնիկական ֆեն CROW CT 19007, 2000W, 220-240V, 50°C, 350 պտ./րոպե</b>            | ՊԸ                       | հատ            | 82.8         | <b>82.80</b>     | 1      |
| 1.21.135    |                                 | <b>Ճնշչաչափ դիզելային շարժիչների համար արտիկոլ CT100D</b>                                  | ՊԸ                       | հատ            | 85.388       | <b>170.78</b>    | 2      |
| 1.21.136    |                                 | <b>Սայլակ 500կգ բեռնատարողությամբ</b>  | ՊԸ                       | հատ            | 287.5        | <b>1,437.50</b>  | 5.0    |
| 1.21.137    |                                 | <b>Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ HPT2500 (Ռոխի), 2,5տ բեռնատարողությամբ</b>                       | ՊԸ                       | հատ            | 402.5        | <b>2,012.50</b>  | 5      |
| 1.21.138    |                                 | <b>Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ տակառ տեղափոխելու համար Vnilift TD-300 (Ռոխի)</b>                | ՊԸ                       | հատ            | 230.0        | <b>920.00</b>    | 4      |
| 1.21.139    |                                 | <b>Ամբարձիկ (домкрат)</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>203.80</b>    |        |
| 1.21.139.1  |                                 | Ամբարձիկ ներառվող արտիկոլ 28561  | ՊԸ                       | հատ            | 45.943       | 91.89            | 2      |
| 1.21.139.2  |                                 | Ամբարձիկ ներառվող արտիկոլ 30 01 004  | ՊԸ                       | հատ            | 19.815       | 39.63            | 2      |
| 1.21.139.3  |                                 | Ամբարձիկ ներառվող արտիկոլ 28534  | ՊԸ                       | հատ            | 36.145       | 72.29            | 2      |
| 1.21.140    | 14811400                        | <b>Հղկափոշի բորի կարբիդից</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>483.00</b>    |        |
| 1.21.140.1  | 14811400                        | Հղկափոշի բորի կարբիդից M40 ԳՕՍՍ 5744 կամ համարժեքը   | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 24.15        | 241.50           | 10     |
| 1.21.140.2  | 14811400                        | Հղկափոշի բորի կարբիդից M20 ԳՕՍՍ 5744 կամ համարժեքը   | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 24.15        | 241.50           | 10     |
| <b>1.22</b> |                                 | <b>Գործիքային հատուկ հարմարանքներ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>5,638.92</b>  |        |
| 1.22.1      |                                 | <b>Առասան</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>2,325.38</b>  |        |
| 1.22.1.1    |                                 | Առասան 2ՇԿ-1.6   | ՊԸ                       | հատ            | 8.01         | 24.03            | 3      |
| 1.22.1.2    |                                 | Առասան 2ՇԿ-5/3000, ԳՕՍՍ 25573-82   | ՊԸ                       | հատ            | 160.0        | 640.00           | 4      |
| 1.22.1.3    |                                 | Առասան 4ՇԿ-1.6/4000, ՔԸ-10-33-93   | ՊԸ                       | հատ            | 8.01         | 16.02            | 2      |
| 1.22.1.4    |                                 | Առասան 4ՇԿ-12,5/4000, ՔԸ-10-33-93  | ՊԸ                       | հատ            | 92.75        | 185.50           | 2      |
| 1.22.1.5    |                                 | Առասան 4ՇԿ-2/5000, ՔԸ-10-33-93   | ՊԸ                       | հատ            | 17.94        | 35.88            | 2      |
| 1.22.1.6    |                                 | Սարդ, 4 ճյուղանի մետաղալարով, երկարությունը՝ 1 մ, 4ՇԿ-1/1000, ծայրերը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-82 | ՊԸ                       | հատ            | 9.07         | 9.07             | 1      |
| 1.22.1.7    |                                 | Սարդ, 4 ճյուղանի մետաղալարով, երկարությունը՝ 1,8մ, 4ՇԿ-5/1800 ծայրերը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-83 | ՊԸ                       | հատ            | 23.5         | 23.50            | 1      |
| 1.22.1.8    |                                 | Մետաղալարի երկարությունը՝ 2,5մ, 4ՇԿ-10/2500, ծայրերի օղակները գործված ԳՕՍՍ 25573-82        | ՊԸ                       | հատ            | 60.54        | 484.32           | 8      |
| 1.22.1.9    |                                 | Մետաղալարի երկարությունը՝ 2մ, 4ՇԿ-8/2000, ծայրերի օղակները գործված ԳՕՍՍ 25573-83           | ՊԸ                       | հատ            | 42.735       | 170.94           | 4      |
| 1.22.1.10   |                                 | Մետաղալարի երկարությունը՝ 3մ, 4ՇԿ-12,5/3000, ծայրերի օղակները գործված ԳՕՍՍ 25573-84        | ՊԸ                       | հատ            | 86.47        | 345.88           | 4      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.22.1.11   |                                 | Մետաղալարի երկարությունը՝ 4մ, 4CK-6,3/4000, մի ծայրը օղակ մյուսը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-85  | ՊԸ                       | հատ            | 41.33        | 165.32           | 4      |
| 1.22.1.12   |                                 | Մետաղալարի երկարությունը՝ 5մ, 4CK-8/5000, մի ծայրը օղակ մյուսը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-86  | ՊԸ                       | հատ            | 56.23        | 224.92           | 4      |
| 1.22.2      | 39541170/2                      | <b>Առասան (строп) СТП, տեկստիլ, հանգուցային (петлевой)</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>126.85</b>    |        |
| 1.22.2.1    |                                 | Հանգուցային (петлевой), բեռնունակությունը 0.5տ, L=5մ   | ՊԸ                       | հատ            | 7.3          | 14.60            | 2      |
| 1.22.2.2    |                                 | Հանգուցային (петлевой), բեռնունակությունը 2տ, L=5մ   | ՊԸ                       | հատ            | 9.85         | 19.70            | 2      |
| 1.22.2.3    |                                 | Հանգուցային (петлевой), բեռնունակությունը 5տ, L=5մ   | ՊԸ                       | հատ            | 30.85        | 92.55            | 3      |
| 1.22.3      |                                 | <b>Գործվածքային օղակավոր ճոպան</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>10.28</b>     |        |
| 1.22.3..1   | 39541170/3                      | Գործվածքային օղակավոր ճոպան СТП 2,0/1500   | ՊԸ                       | հատ            | 1.87         | 3.74             | 2      |
| 1.22.3..2   | 39541170/4                      | Գործվածքային օղակավոր ճոպան СТП 2,0/3000   | ՊԸ                       | հատ            | 3.27         | 6.54             | 2      |
| 1.22.4      |                                 | <b>Կցորդագինդ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>56.02</b>     | 2.0    |
| 1.22.4.1    |                                 | Կցորդագինդ 218-01.209P տեսակի ՕՍՍ 5.2312-79  | ՊԸ                       | հատ            | 0.835        | 3.34             | 4      |
| 1.22.4.2    |                                 | Կցորդագինդ 218-01.211 P տեսակի ՕՍՍ 5.2312-79   | ՊԸ                       | հատ            | 3.375        | 13.50            | 4      |
| 1.22.4.3    |                                 | Կցորդագինդ 218-01.213 P տեսակի ՕՍՍ 5.2312-79   | ՊԸ                       | հատ            | 1.965        | 7.86             | 4      |
| 1.22.4.4    |                                 | (Серьга), բեռնատարողությունը՝ 0.5տ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.83         | 3.32             | 4      |
| 1.22.4.5    |                                 | (Серьга), բեռնատարողությունը՝ 1տ   | ՊԸ                       | հատ            | 3.0          | 12.00            | 4      |
| 1.22.4.6    |                                 | (Серьга), բեռնատարողությունը՝ 5տ   | ՊԸ                       | հատ            | 4.0          | 16.00            | 4.0    |
| 1.22.5      |                                 | <b>Ճոպան Կապրոնե Փ20 ԳՕՍՍ 10293-77</b>   | ԲԸԱԿ                     | մ              | 0.525        | <b>42.00</b>     | 80     |
| 1.22.6      |                                 | <b>Ճոպան Կապրոնե</b>   | ՊԸ                       | մ              | 0.5          | <b>250.00</b>    | 500    |
| 1.22.7      | 42141160                        | <b>Կարապիկ</b>   | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>2,675.58</b>  |        |
| 1.22.7.1    | 42141160                        | Ձեռքի, լծակային, ձգման, տեղափոխվող, ЛР-1.6,  | ՊԸ                       | հատ            | 247.0        | 988.00           | 4      |
| 1.22.7.2    |                                 | Ձեռքի, լծակավոր ЛР-3   | ՊԸ                       | հատ            | 500.0        | 1,000.00         | 2      |
| 1.22.7.3    | 42141160                        | Ձեռքի, լծակային, ձգման, շղթայավոր, МТМ-3.2,  | ՊԸ                       | հատ            | 283.0        | 566.00           | 2      |
| 1.22.7.4    | 42141160                        | Ձեռքի, ճոպանային, L=20մ, 1500կգ բեռնաբարձությամբ,  | ՊԸ                       | հատ            | 60.79        | 121.58           | 2      |
| 1.22.8      |                                 | <b>Քարշակ ճոպանային, պողպատյա, երկօղականի, մինչև 10տ բեռնատարողությամբ УСК1, Փ-20մմ, L=6մ</b>  | ՊԸ                       | դրամ           | 32.6         | <b>130.40</b>    | 4      |
| 1.22.9      |                                 | <b>Քարշակ ճոպանային չորսճյուղ 4СК-4, Փ-20÷25մմ, L=1,5մ կեռիկով 320A և օղակով RT1/RT3</b>   | ՊԸ                       | դրամ           | 22.41        | <b>22.41</b>     | 1      |
| <b>1.23</b> |                                 | <b>Գազեր</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>9,442.40</b>  |        |
| 1.23.1      | 24111100                        | Արգոն տեսակը բարձր ԳՕՍՍ 10157-79, ծավալը՝ 40լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ <sup>2</sup> , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 10,7կգ կամ 6մ <sup>3</sup>                          | ՊԸ                       | բալոն          | 42.0         | 3,360.00         | 80     |
| 1.23.2      | 9411400                         | Պրոպան գազ (հեղուկ) ԳՕՍՍ 20448-90 բալոնում գազի պարունակությունը 20 կգ   | ՊԸ                       | բալոն          | 11.0         | 1,496.00         | 136    |
| 1.23.3      | 24111180                        | Թթվածին տեխնիկական գազային, տեսակը՝ առաջին ԳՕՍՍ5583-78, (ծավալը՝ 40 և, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ <sup>2</sup> , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 8 կգ կամ 6մ <sup>3</sup> .) | ՊԸ                       | բալոն          | 3.5          | 1,232.00         | 352    |
| 1.23.4      | 24111190                        | Ածխաթթու գազ, տեսակը՝ բարձրագույն կամ առաջին ԳՕՍՍ8050-85, ծավալը՝ 40 և, ճնշումը՝ 60 կգ/սմ <sup>2</sup>   | ԲԸԱԿ                     | բալոն          | 2.64         | 554.40           | 210    |
| 1.23.5      | 24111120                        | Հելիում 99,995%, ՏՈՒ0271-135-31323949-2005 ԳՕՍՍ20461-85, բալոն՝ 50լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ <sup>2</sup>   | ՊԸ                       | մ <sup>3</sup> | 25.0         | 2,800.00         | 112    |
| <b>1.24</b> |                                 | <b>Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր</b>   |                          |                |              | <b>2,675.70</b>  |        |
| 1.24.1      | 31650000                        | Էլ.ստվարաթուղթ, ՅԲ, հաստությունը 0,27մմ  | ԲԸԱԿ                     | մ              | 1.053        | 94.77            | 90     |
| 1.24.2      | 31650000                        | Էլ.ստվարաթուղթ, ՅԲ, հաստությունը 0,5մմ   | ԲԸԱԿ                     | մ              | 1.053        | 94.77            | 90     |
| 1.24.3      | 31650000                        | Էլ.ստվարաթուղթ, ՅԲ, հաստությունը 1մմ   | ԲԸԱԿ                     | մ              | 1.053        | 36.86            | 35     |
| 1.24.4      | 31650000                        | Ստվարաթուղթ, ասբեստային, ԳՕՍՍ 2850-80, հաստությունը 0,5մմ կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | թերթ           | 1.097        | 15.36            | 14     |

| h/h     | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|---------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.24.5  | 31650000                        | Ստվարաթուղթ, ասբեստային, ԳՕՍՍ 2850-80, հաստությունը 0,8մմ կամ համարժեքը                       | ԲԸԱԿ                     | թերթ           | 1.39         | 19.46            | 14     |
| 1.24.6  | 31650000                        | Ժապավեն մեկուսացնող, բամբակե, լայն. 12մմ 1ՊՕՂ, ԳՕՍՍ 2162-97 կամ համարժեքը                     | ՊԸ                       | կգ             | 3.51         | 56.16            | 16     |
| 1.24.7  | 31650000                        | Ժապավեն մեկուսացնող, բազմավիճիթի լայն ՊԵՄ, լայն. 15±2մմ ԳՕՍՍ 16214-86 կամ համարժեքը           | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 1.989        | 222.77           | 112    |
| 1.24.8  | 31650000                        | Ժապավեն ՂԵՏԿԱՐ-ԿՓ, 20x0,2մմ, ԳՕՍՍ 38-40310-70 կամ համարժեքը                                   | ԲԸԱԿ                     | հատ            | 0.011        | 0.03             | 3      |
| 1.24.9  | 31650000                        | Ժապավեն, Կպչուն ՂՇԿՂ  | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 17.772       | 110.19           | 6      |
| 1.24.10 | 31650000                        | Ժապավեն, ՂԵՏԿԱՐ - 0,2x26 մմ, ԿՅ38-103-171-80 կամ համարժեքը                                    | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 15.362       | 463.94           | 30     |
| 1.24.11 | 31650000                        | Ժապավեն, ՔԵՏԿԱՐ - 0,1x26 մմ, ԿՅ38-103-172-80 կամ համարժեքը                                    | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 13.455       | 269.10           | 20     |
| 1.24.12 | 31650000                        | Ժապավեն, Կիպերային - 0,45x20 մմ, ԳՕՍՍ 4514-78 կամ համարժեքը                                   | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 0.015        | 0.08             | 5      |
| 1.24.13 | 31650000                        | Ժապավեն, Տաֆտա- 0,16x20 մմ, ԳՕՍՍ 4514-78 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 0.012        | 0.06             | 5      |
| 1.24.14 | 31650000                        | Ժապավեն, կպչուն, ՂՇԿԻ-160mm, 0,13x24 մմ, ԿՅ16-503.030-2007 կամ համարժեքը                      | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 8.336        | 66.69            | 8      |
| 1.24.15 | 31650000                        | Ժապավեն, Պոլիէթիլենային 0,5x30 մմ   | ՊԸ                       | մ              | 0.059        | 29.25            | 500    |
| 1.24.16 | 31650000                        | Միկալենտա ՂՄԿԿԵ 0,15x20 մմ , ԳՕՍՍ 4268-75 կամ համարժեքը                                       | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 6.845        | 54.76            | 8      |
| 1.24.17 | 31650000                        | Մեկուսիչ վինիլային Ø2.5մմ, տաքացնելուց սեղմվող  | ՊԸ                       | մ              | 0.176        | 0.18             | 1      |
| 1.24.18 | 31650000                        | Մեկուսիչ վինիլային Ø4մմ, տաքացնելուց սեղմվող  | ՊԸ                       | մ              | 0.293        | 0.29             | 1      |
| 1.24.19 | 31650000                        | Մեկուսիչ վինիլային Ø10մմ, տաքացնելուց սեղմվող   | ՊԸ                       | մ              | 0.41         | 0.41             | 1      |
| 1.24.20 | 31650000                        | Փայլաթիթեղավորված ապակյա տեքստոլիտ, Էլեկտրոնային մեկուսիչ թիթեղ                               | ՊԸ                       | կգ             | 4.973        | 49.73            | 10     |
| 1.24.21 | 31650000                        | Փողակ, ՊՎԽ Ø4,0 մմ  | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 8.775        | 52.65            | 6      |
| 1.24.22 | 31650000                        | Փողակ, ՊՎԽ Ø 5,0 մմ   | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 8.775        | 52.65            | 6      |
| 1.24.23 | 31650000                        | Փողակ, ՊՎԽ Ø 6,0 մմ   | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 8.775        | 52.65            | 6      |
| 1.24.24 | 31650000                        | Փողակ, ՊՎԽ Ø 7,0 մմ   | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 1.521        | 3.04             | 2      |
| 1.24.25 | 31650000                        | Փողակ, ՊՎԽ Ø 8,0 մմ   | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 1.521        | 3.04             | 2      |
| 1.24.26 | 31650000                        | Փողակ, ՊԵՄ, ԿՅ 6-05-1791-76 փ25մմ կամ համարժեքը   | ԲԸԱԿ                     | մ              | 0.153        | 6.13             | 40     |
| 1.24.27 | 31650000                        | Փողակ, ՂՂԵ, փ3մմ  | ԲԸԱԿ                     | մ              | 0.023        | 4.68             | 200    |
| 1.24.28 | 31650000                        | Փողակ, ՂՂԵ, փ5մմ  | ԲԸԱԿ                     | մ              | 0.059        | 11.70            | 200    |
| 1.24.29 | 31650000                        | Փողակ, ՂՂԵ, փ6մմ  | ԲԸԱԿ                     | մ              | 0.094        | 28.08            | 300    |
| 1.24.30 | 31650000                        | Փողակ, ՂՂԵ, փ8մմ  | ԲԸԱԿ                     | մ              | 0.094        | 33.70            | 360    |
| 1.24.31 | 31650000                        | Փողակ, ՂՂԵ, փ10մմ   | ԲԸԱԿ                     | մ              | 0.117        | 42.12            | 360    |
| 1.24.32 | 31650000                        | Ապակեալյուրոսիտ ՂՇԿԻ105/120, ԳՕՍՍ 10156-78, հաստությունը 0,2մմ կամ համարժեքը                  | ԲԸԱԿ                     | Գլանափաթեթ     | 29.319       | 58.64            | 2      |
| 1.24.33 | 31650000                        | Ապակետեքստոլիտ, ՂՇԿԻ, թերթավոր, հաստությունը 1մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78 կամ համարժեքը             | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 1.702        | 30.64            | 18     |
| 1.24.34 | 31650000                        | Ապակետեքստոլիտ, ՂՇԿԻ, թերթավոր հաստությունը 2մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78 կամ համարժեքը              | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 4.417        | 17.67            | 4      |
| 1.24.35 | 31650000                        | Ապակետեքստոլիտ, ՂՇԿԻ, թերթավոր, հաստությունը 3մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78 կամ համարժեքը             | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 1.481        | 5.92             | 4      |
| 1.24.36 | 31650000                        | Ապակետեքստոլիտ, ՂՇԿԻ, թերթավոր, հաստությունը 4մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78 կամ համարժեքը             | ԲԸԱԿ                     | մ <sup>2</sup> | 1.481        | 8.89             | 6      |
| 1.24.37 | 31650000                        | Տեքստոլիտ, թերթավոր «Ա» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 2մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը | ԲԸԱԿ                     | թերթ           | 6.774        | 20.32            | 3      |
| 1.24.38 | 31650000                        | Տեքստոլիտ, թերթավոր «Ա» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 3մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը | ԲԸԱԿ                     | թերթ           | 6.774        | 20.32            | 3      |

| h/h         | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.24.39     | 31650000                         | Տեքստոլիտ, թերթավոր «A» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 4մմ կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | թերթ           | 6.774        | 20.32            | 3      |
| 1.24.40     | 31650000                         | Տեքստոլիտ, թերթավոր «A» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 10մմ ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | թերթ           | 6.774        | 20.32            | 3      |
| 1.24.41     | 31650000                         | Տեքստոլիտ, թերթավոր A» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 20մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը  | ԲԸԱԿ                     | թերթ           | 5.78         | 5.78             | 1      |
| 1.24.42     | 31650000                         | Քուդ-փողակ (аыр-чyлoк), TY-17 PФ-8351-86, Փ3մմ կամ համարժեքը   | ԲԸԱԿ                     | կգ             | 0.83         | 7.47             | 9      |
| 1.24.43     | 32500000                         | Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,4 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,4) կամ համարժեքը  | ՊԸ                       | հատ            | 0.007        | 14.04            | 2000   |
| 1.24.44     | 32500000                         | Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,5 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,5) կամ համարժեքը  | ՊԸ                       | հատ            | 0.023        | 46.80            | 2000   |
| 1.24.45     | 32500000                         | Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,7 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,7) կամ համարժեքը  | ՊԸ                       | հատ            | 0.023        | 46.80            | 2000   |
| 1.24.46     | 32500000                         | Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-1 (ԴՈ1)   | ՊԸ                       | հատ            | 0.001        | 2.34             | 2000   |
| 1.24.47     | 32500000                         | Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-2 (ԴՈ2)   | ՊԸ                       | հատ            | 0.005        | 9.36             | 2000   |
| 1.24.48     | 32500000                         | Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-3 (ԴՈ3)   | ՊԸ                       | հատ            | 0.004        | 7.02             | 2000   |
| 1.24.49     | 32500000                         | ՏՈՒՏ, Մուֆտի համար ինքնակաշռող $\varnothing$ 40 մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 2.925        | 146.25           | 50     |
| 1.24.50     | 32500000                         | Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-0,1/0,3 (ՄՈՈ-0,1/0,3)  | ՊԸ                       | հատ            | 0.889        | 66.69            | 75     |
| 1.24.51     | 32500000                         | Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-0,5 (ՄՈՈ-0,5)  | ՊԸ                       | հատ            | 1.147        | 28.67            | 25     |
| 1.24.52     | 32500000                         | Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-1 (ՄՈՈ-1)  | ՊԸ                       | հատ            | 1.147        | 22.93            | 20     |
| 1.24.53     | 32500000                         | Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,2 ՄՍՍՕ-0,2)   | ՊԸ                       | հատ            | 1.720        | 17.20            | 10     |
| 1.24.54     | 32500000                         | Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,3 ՄՍՍՕ-0,3)   | ՊԸ                       | հատ            | 1.931        | 67.57            | 35     |
| 1.24.55     | 32500000                         | Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,5 ՄՍՍՕ-0,5)   | ՊԸ                       | հատ            | 3.615        | 108.46           | 30     |
| <b>1.25</b> |                                  | <b>Ջերմամեկուսիչ նյութեր</b>   | ԲԸ                       |                |              | <b>86,270.60</b> |        |
| 1.25.1      |                                  | <b>Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 1.25.1.1    |                                  | Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՍ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԿԵ) կարված՝ T -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °C, „ՍԿԿ” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 2000 x 800 x100 | ԲԸ                       | մ <sup>3</sup> | 120.0        | 18,508.80        | 154.2  |
| 1.25.1.2    |                                  | Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՍ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԿԵ) կարված՝ T -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °C, „ՍԿԿ” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 2500 x 800 x100 | ԲԸ                       | մ <sup>3</sup> | 120.0        | 5,400.00         | 45     |
| 1.25.1.3    |                                  | Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՍ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԿԵ) կարված՝ T -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °C, „ՍԿԿ” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 1500 x 800 x100 | ԲԸ                       | մ <sup>3</sup> | 120.0        | 16,200.00        | 135    |
| 1.25.1.4    |                                  | Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՍ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԿԵ) կարված՝ T -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °C, „ՍԿԿ” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 3000 x 800 x100 | ԲԸ                       | մ <sup>3</sup> | 120.0        | 26,956.80        | 224.6  |
| 1.25.1.5    |                                  | Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՈՍ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԿԵ) կարված՝ T -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °C, „ՍԿԿ” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 3000 x 500 x100 | ԲԸ                       | մ <sup>3</sup> | 120.0        | 4,824.00         | 40.2   |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.25.1.6    |                                 | Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, МПБ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (БСТВ) կարված՝ Т-13 մակ-նիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °С, „ՍԿԿ” մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 1000 x 800 x100 | ԲԸ                       | մ <sup>3</sup> | 120.0        | 4,800.00         | 40     |
| 1.25.1.7    |                                 | Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, <<ХОТPIPE–BLM>> փաթեթային (рулонный), պատրաստված բազալտե բամբակից, միակողմանի պատված այլոմինե ֆոլգայով, փաթեթի լայնությունը՝ 1 մ. խտությունը՝-150 գ/մ <sup>2</sup> , հաստ.-5 սմ, է –5 մ TY-5769-001-62815391-2009    | ԲԸ                       | մ <sup>2</sup> | 2.0          | 2,000.00         | 1000   |
| 1.25.2      |                                 | <b>Ապակեթելե</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 1.25.2.1    |                                 | Ապակեթելե գործվածք (секлоткань) Т-1 լայն 1 մ, հաստ.1մմ ջերմադիմացկունությունը մինչև 550 °С, խտությունը 30 կգ/մ <sup>3</sup> . TY 5761-022-0400 կամ համարժեքը 1485-93 БТСВ СП հատուկ նշանակության   | ԲԸ                       | գծ.մ           | 1.2          | 4,800.00         | 4000   |
| 1.25.2.2    |                                 | Ապակեթելե գործվածք (секлоткань) Т-11   | ԲԸ                       | գծ.մ           | 1.2          | 60.00            | 50     |
| 1.25.3      |                                 | <b>Ասբեստ թերթավոր, ԳՕՍՍ 2850-80</b>   | ԲԸ                       | կգ             | 0.9          | 36.00            | 40.0   |
| 1.25.4      |                                 | <b>Ժապավեն տեֆլոնե BMX-621 19x0,2 մմ</b>   | ԲԸ                       | գծ.մ           | 0.4          | 120.00           | 300.0  |
| 1.25.5      |                                 | <b>Քուղ</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 1.25.5.1    |                                 | Քուղ չուլոկ TY-6-13-05018335   | ԲԸ                       | մ              | 0.9          | 1,440.00         | 1600   |
| 1.25.5.2    |                                 | Քուղ չուլոկ ապակյա թելերից գործած լայն. 1÷2 մմ, ջերմադիմացկունությունը 450 °С-ից բարձր,ՍԿԿ -1 մակնիշի, TY-6-48-0203639-7-89 կամ համարժեքը  | ԲԸ                       | կգ             | 4.5          | 45.00            | 10     |
| 1.25.5.3    |                                 | Քուղ ջերմամեկուսիչ, բազալտե բամբակից, Ø=50մմ, կարված Т-13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °С, „ՍԿԿ-1” մակնիշի ավիացիոն ապակաթելե քուղով,տրամագիծը՝ 1÷2 մմ   | ԲԸ                       | գծ.մ           | 0.9          | 1,080.00         | 1200   |
| <b>1.26</b> |                                 | <b>Ռադիոդետալներ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>3,859.00</b>  |        |
| 1.26.1      | 31711100                        | Միկրոսխեմա PGA-309A  | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 15.00            | 5      |
| 1.26.2      | 31711100                        | Միկրոսխեմա C5706 cmd   | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 5.00             | 5      |
| 1.26.3      | 31711100                        | Միկրոսխեմա 203D или генератор NCP1203D100  | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 5.00             | 5      |
| 1.26.4      | 31711100                        | Միկրոսխեմա DS18B20   | ՇՀ                       | հատ            | 0.57         | 2.85             | 5      |
| 1.26.5      | 31711100                        | Միկրոսխեմա PIC16F628   | ՇՀ                       | հատ            | 1.3          | 26.00            | 20     |
| 1.26.6      | 31711100                        | Միկրոսխեմա PIC16F676   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 40.00            | 20     |
| 1.26.7      | 31711100                        | Միկրոսխեմա TDA1085   | ՇՀ                       | հատ            | 4.58         | 13.74            | 3      |
| 1.26.8      | 31711100                        | Միկրոսխեմա Atiny2313C  | ՇՀ                       | հատ            | 1.8          | 36.00            | 20     |
| 1.26.9      | 31711100                        | Միկրոսխեմա K1108ПВ2  | ՇՀ                       | հատ            | 2.38         | 16.66            | 7      |
| 1.26.10     | 31711100                        | Միկրոսխեմա UC3842  | ՇՀ                       | հատ            | 0.45         | 4.50             | 10     |
| 1.26.11     | 31711100                        | Միկրոսխեմա UC3845  | ՇՀ                       | հատ            | 0.34         | 3.40             | 10     |
| 1.26.12     | 31711100                        | Միկրոսխեմա UC3845 (smd)  | ՇՀ                       | հատ            | 1.44         | 21.60            | 15     |
| 1.26.13     | 31711100                        | Միկրոսխեմա UC3842 (smd)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.31         | 4.65             | 15     |
| 1.26.14     | 31711100                        | Միկրոսխեմա LM3249 (cmd)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.169        | 2.53             | 15     |
| 1.26.15     | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561ЛA7   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 7.50             | 25     |
| 1.26.16     | 31711100                        | Միկրոսխեմա NE555   | ՇՀ                       | հատ            | 0.178        | 3.56             | 20     |
| 1.26.17     | 31711100                        | Միկրոսխեմա LM339   | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 0.50             | 10     |
| 1.26.18     | 31711100                        | Միկրոսխեմա LM7805  | ՇՀ                       | հատ            | 0.09         | 1.80             | 20     |
| 1.26.19     | 31711100                        | Միկրոսխեմա TDA3653   | ՇՀ                       | հատ            | 1.03         | 30.90            | 30     |
| 1.26.20     | 31711100                        | Միկրոսխեմա LM317   | ՇՀ                       | հատ            | 0.18         | 2.70             | 15     |
| 1.26.21     | 31711100                        | Միկրոսխեմա TL431   | ՇՀ                       | հատ            | 0.27         | 5.40             | 20     |
| 1.26.22     | 31711100                        | Միկրոսխեմա TL494   | ՇՀ                       | հատ            | 0.14         | 1.40             | 10     |

| h/h     | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|---------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.26.23 | 31711100                        | Միկրոսխեմա PC817   | ՇՀ                       | հատ            | 0.10         | 3.00             | 30     |
| 1.26.24 | 31711100                        | Միկրոսխեմա CD4093A   | ՇՀ                       | հատ            | 0.09         | 2.70             | 30     |
| 1.26.25 | 31711100                        | Միկրոսխեմա LM339(cmd)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.16         | 1.60             | 10     |
| 1.26.26 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KP142EH22   | ՇՀ                       | հատ            | 0.54         | 10.80            | 20     |
| 1.26.27 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KP142EH22A  | ՇՀ                       | հատ            | 1.22         | 24.40            | 20     |
| 1.26.28 | 31711100                        | Միկրոսխեմա LT1083  | ՇՀ                       | հատ            | 1.22         | 12.20            | 10     |
| 1.26.29 | 31711100                        | Միկրոսխեմա LT1084  | ՇՀ                       | հատ            | 0.70         | 7.00             | 10     |
| 1.26.30 | 31711100                        | Միկրոսխեմա LT581   | ՇՀ                       | հատ            | 2.35         | 23.50            | 10     |
| 1.26.31 | 31711100                        | Միկրոսխեմա ATMEGA8   | ՇՀ                       | հատ            | 1.8          | 36.00            | 20     |
| 1.26.32 | 31711100                        | Միկրոսխեմա LM358(cmd)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 1.50             | 10     |
| 1.26.33 | 31711100                        | Միկրոսխեմա SU-30-ի ԱԿ-05 սարքի հիբրիդային ՄՀ 88617ԱՎ-ՊԻ (MH88617AV-PI) | ՇՀ                       | հատ            | 10.64        | 53.20            | 5      |
| 1.26.34 | 31711100                        | Միկրոսխեմա 574ՈԻԴ2Գ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 15.00            | 10     |
| 1.26.35 | 31711100                        | Միկրոսխեմա Մ68702Ն M68702N   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 4.00             | 2      |
| 1.26.36 | 31711100                        | Միկրոսխեմա 561IE10 /հարթ կորպուսով/                                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.38         | 1.90             | 5      |
| 1.26.37 | 31711100                        | Միկրոսխեմա 561 LA7 /հարթ կորպուսով/                                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.38         | 1.90             | 5      |
| 1.26.38 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K140YD6A  | ՇՀ                       | հատ            | 1.008        | 5.04             | 5      |
| 1.26.39 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K140YD12 (YD1201)   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.26.40 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561JH2 /DIP կորպուս/                                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.12         | 1.20             | 10     |
| 1.26.41 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561IE8 /DIP կորպուս/                                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.09         | 0.90             | 10     |
| 1.26.42 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561IE10 /DIP կորպուս/                                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.26.43 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561KP1 /DIP կորպուս/                                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 1.00             | 10     |
| 1.26.44 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561TB1 /DIP կորպուս/                                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.06         | 0.60             | 10     |
| 1.26.45 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561TJ1 /DIP կորպուս/                                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.115        | 1.15             | 10     |
| 1.26.46 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561TP2 /DIP կորպուս/                                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.26.47 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K544YD2T /հարթ կորպուս/                                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 4.00             | 10     |
| 1.26.48 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KP293KP1B /DIP կորպուս/                                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 4.00             | 10     |
| 1.26.49 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K553YD2   | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 2.20             | 22     |
| 1.26.50 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KP14EH2B  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 1.50             | 5      |
| 1.26.51 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KP 590KH4   | ՇՀ                       | հատ            | 0.22         | 1.10             | 5      |
| 1.26.52 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KP 1006BVI1B  | ՇՀ                       | հատ            | 0.09         | 0.72             | 8      |
| 1.26.53 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KP 561TM2   | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 0.25             | 5      |
| 1.26.54 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K511JA5   | ՇՀ                       | հատ            | 0.08         | 0.40             | 5      |
| 1.26.55 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K511JA3   | ՇՀ                       | հատ            | 0.09         | 0.45             | 5      |
| 1.26.56 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K554CA3A  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 1.50             | 5      |
| 1.26.57 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KP574YD1A   | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 2.00             | 5      |
| 1.26.58 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561JA8   | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 1.00             | 5      |
| 1.26.59 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KP140YD17A  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 9.00             | 30     |
| 1.26.60 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KP572PB2  | ՇՀ                       | հատ            | 0.89         | 7.12             | 8      |
| 1.26.61 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KP142EH5A   | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 3.00             | 15     |
| 1.26.62 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KP142EH2B   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 4.50             | 15     |
| 1.26.63 | 31711100                        | Միկրոսխեմա 140YD20A  | ՇՀ                       | հատ            | 3.1          | 24.80            | 8      |
| 1.26.64 | 31711100                        | Միկրոսխեմա շՅՅ841B   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 30.00            | 15     |
| 1.26.65 | 31711100                        | Միկրոսխեմա MK511JMI1   | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 1.60             | 8      |
| 1.26.66 | 31711100                        | Միկրոսխեմա KPEH5A  | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 3.20             | 8      |
| 1.26.67 | 31711100                        | Միկրոսխեմա IR2110  | ՇՀ                       | հատ            | 0.73         | 10.95            | 15     |
| 1.26.68 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561IE14  | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 1.50             | 15     |
| 1.26.69 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561PY4   | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 2.00             | 10     |
| 1.26.70 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561IE16  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.26.71 | 31711100                        | Միկրոսխեմա K561TM2   | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 1.50             | 10     |

| h/h      | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.26.72  | 31711100                         | Միկրոսխեմա K561TM1  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.26.73  | 31711100                         | Միկրոսխեմա K564TM2  | ՇՀ                       | հատ            | 0.84         | 8.40             | 10     |
| 1.26.74  | 31711100                         | Միկրոսխեմա K564TJ1  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.26.75  | 31711100                         | Միկրոսխեմա K564ИД1  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 2.00             | 10     |
| 1.26.76  | 31711100                         | Միկրոսխեմա KP544YД1Б  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 1.00             | 5      |
| 1.26.77  | 31711100                         | Միկրոսխեմա KP544YД1А  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 2.00             | 10     |
| 1.26.78  | 31711100                         | Միկրոսխեմա K122YH1A   | ՇՀ                       | հատ            | 3.2          | 16.00            | 5      |
| 1.26.79  | 31711100                         | Տակդիր DIP-8, (8 ոտանի) կորպուսով միկրոսխեմայի համար              | ՇՀ                       | հատ            | 0.188        | 1.88             | 10     |
| 1.26.80  | 31711100                         | Տակդիր DIP-14, (14 ոտանի) կորպուսով միկրոսխեմայի համար            | ՇՀ                       | հատ            | 0.122        | 1.22             | 10     |
| 1.26.81  | 31711100                         | Տակդիր DIP-16, (16 ոտանի) կորպուսով միկրոսխեմայի համար            | ՇՀ                       | հատ            | 0.825        | 8.25             | 10     |
| 1.26.82  | 31711100                         | Ստաբիլիտրոն P6KE15 կամ, 1N6415 կամ, SM6T15 կամ, P5KE13 կամ KC 515 | ՇՀ                       | հատ            | 0.168        | 0.34             | 2      |
| 1.26.83  | 31711100                         | Ստաբիլիտրոն Д814Б   | ՇՀ                       | հատ            | 0.084        | 0.67             | 8      |
| 1.26.84  | 31711100                         | Ստաբիլիտրոն Д816Б   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 4.50             | 15     |
| 1.26.85  | 31711100                         | Ստաբիլիտրոն KC-156A   | ՇՀ                       | հատ            | 0.72         | 10.80            | 15     |
| 1.26.86  | 31711100                         | Ստաբիլիզատոր КРЕН8Г ԿՐԵՆ8Գ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 2.25             | 15     |
| 1.26.87  | 31711100                         | Ստաբիլիզատոր UA7909 ՅՈՒԱ7909                                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 0.75             | 5      |
| 1.26.88  | 31711100                         | Ստաբիլիզատոր L7805 L7805  | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 1.50             | 15     |
| 1.26.89  | 31711100                         | Ստաբիլիզատոր L7809  | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 1.50             | 10     |
| 1.26.90  | 31711100                         | Ստաբիլիզատոր L7812  | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 1.50             | 10     |
| 1.26.91  | 31711590                         | Օպտոդոյզ 4N37A  | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 0.55             | 5      |
| 1.26.92  | 31711170                         | Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073                           | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 1.80             | 6      |
| 1.26.93  | 31711170                         | Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073                           | ՇՀ                       | հատ            | 0.437        | 2.62             | 6      |
| 1.26.94  | 31711170                         | Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 1.80             | 6      |
| 1.26.95  | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ73-11-160Վ-0,5մկՖ K73-11-160B-0,5мкФ                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.60             | 30     |
| 1.26.96  | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 1մկՖ K50-35 100B 1мкФ                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 1.20             | 40     |
| 1.26.97  | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 2.2մկՖ K50-35 100B 2,2мкФ                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 1.20             | 40     |
| 1.26.98  | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 4.7մկՖ K50-35 100B 4,7мкФ                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 2.00             | 40     |
| 1.26.99  | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 10մկՖ K50-35 100B 10мкФ                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 1.20             | 40     |
| 1.26.100 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 20մկՖ K50-35 100B 20мкФ                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.035        | 1.40             | 40     |
| 1.26.101 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 47մկՖ K50-35 100B 47мкФ                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 4.00             | 40     |
| 1.26.102 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 100մկՖ K50-35 100B 100мкФ                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 12.00            | 40     |
| 1.26.103 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 63Վ 10մկՖ K50-35 63B 10мкФ                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.04         | 1.60             | 40     |
| 1.26.104 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ73-16 63Վ 20մկՖ K73-16 63B 20мкФ                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.64         | 25.60            | 40     |
| 1.26.105 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 2000մկՖ K50-35 50B 2000мкФ                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.08         | 4.00             | 50     |
| 1.26.106 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 1000մկՖ K50-35 50B 1000мкФ                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 12.00            | 40     |
| 1.26.107 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 470մկՖ K50-35 50B 470мкФ                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 6.00             | 60     |
| 1.26.108 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 200մկՖ K50-35 50B 200мкФ                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.045        | 0.90             | 20     |
| 1.26.109 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 100մկՖ K50-35 50B 100мкФ                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.04         | 1.68             | 42     |
| 1.26.110 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 50մկՖ K50-35 50B 50мкФ                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.035        | 0.70             | 20     |
| 1.26.111 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 1000մկՖ K50-35 25B 1000мкФ                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.14         | 7.70             | 55     |
| 1.26.112 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 470մկՖ K50-35 25B 470 мкФ                  | ՇՀ                       | հատ            | 0.08         | 3.20             | 40     |
| 1.26.113 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 220մկՖ K50-35 25B 220мкФ                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.103        | 10.30            | 100    |
| 1.26.114 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 1000մկՖ K50-35 16B 1000мкФ                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.06         | 2.40             | 40     |
| 1.26.115 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 500մկՖ K50-35 16B 500мкФ                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.035        | 1.40             | 40     |
| 1.26.116 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 100մկՖ K50-35 16B 100мкФ                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 2.00             | 40     |
| 1.26.117 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 22մկՖ K50-35 16B 22мкФ                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 2.00             | 40     |
| 1.26.118 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Կ73-16 250Վ 2,2մկՖ K73-16 250B 2,2мкФ                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.025        | 1.00             | 40     |
| 1.26.119 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx100Վ (-40 +105C) Արտասահմանյան                  | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 15.00            | 30     |
| 1.26.120 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 22ՄԿՖx100Վ (-40 +105C) Արտասահմանյան                  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 4.00             | 20     |

| h/h      | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.26.121 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx450Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 1.60             | 8      |
| 1.26.122 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 100ՄԿՖx25Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 8.00             | 40     |
| 1.26.123 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 47ՄԿՖx63Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան   | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 6.00             | 30     |
| 1.26.124 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx25Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 4.00             | 20     |
| 1.26.125 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx50Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 2.00             | 10     |
| 1.26.126 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx400Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 1.80             | 3      |
| 1.26.127 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx16Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.26.128 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx25Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 6.00             | 20     |
| 1.26.129 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx63Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.26.130 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx10Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 12.00            | 40     |
| 1.26.131 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 680ՄԿՖx200Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 6.00             | 4      |
| 1.26.132 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx25Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 9.00             | 30     |
| 1.26.133 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx50Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 1.20             | 4      |
| 1.26.134 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 8ՄԿՖx400Վ անբլեեո Արտասահմանյան        | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 1.60             | 2      |
| 1.26.135 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx400Վ անբլեեո Արտասահմանյան       | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 0.10             | 2      |
| 1.26.136 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 30ՄԿՖx400Վ անբլեեո Արտասահմանյան       | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 2.00             | 2      |
| 1.26.137 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx10Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 8.00             | 20     |
| 1.26.138 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx16Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 6.00             | 20     |
| 1.26.139 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 1500ՄԿՖx10Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 6.00             | 20     |
| 1.26.140 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 1500ՄԿՖx16Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.26.141 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 1800ՄԿՖx16Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.26.142 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 3300ՄԿՖx10Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 4.00             | 10     |
| 1.26.143 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 3300ՄԿՖx16Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 4.00             | 10     |
| 1.26.144 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 1ՄԿՖx250Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան   | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 1.50             | 10     |
| 1.26.145 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 2,2ՄԿՖx250Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 2.00             | 10     |
| 1.26.146 | 31711170                         | Կոնդենսատոր K50-68; 20մկՖ                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 1.50             | 15     |
| 1.26.147 | 31711170                         | Կոնդենսատոր K50-68-63; 450Վ;100մկՖ                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 6.00             | 15     |
| 1.26.148 | 31711170                         | Կոնդենսատոր ՄԵԴԵ; 400Վ ; 30մկՖ                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 10.80            | 18     |
| 1.26.149 | 31711170                         | Կոնդենսատոր K 50-68-63; 10մկՖ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 1.50             | 15     |
| 1.26.150 | 31711170                         | Կոնդենսատոր K 52-11;100Վ; 47մկՖ                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.06         | 9.00             | 150    |
| 1.26.151 | 31711170                         | Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 200մկՖ                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.025        | 0.38             | 15     |
| 1.26.152 | 31711170                         | Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 20մկՖ                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 1.50             | 15     |
| 1.26.153 | 31711170                         | Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 2մկՖ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 1.50             | 15     |
| 1.26.154 | 31711170                         | Կոնդենսատոր K 52-11B;63Վ; 100մկՖ                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.06         | 1.44             | 24     |
| 1.26.155 | 31711170                         | Կոնդենսատոր K 52-11B;63Վ; 22մկՖ                    | ՇՀ                       | հատ            | 3.93         | 58.95            | 15     |
| 1.26.156 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ;d-7մմ;35Վ;330մկՖ       | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 45.00            | 75     |
| 1.26.157 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ;d-7մմ;16Վ;1500մկՖ      | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 90.00            | 150    |
| 1.26.158 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-25մմ;d-10մմ;10Վ;3300մկՖ     | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 90.00            | 150    |
| 1.26.159 | 31711170                         | Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-15մմ;d-7մմ;10Վ;1000մկՖ      | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 75.00            | 150    |
| 1.26.160 | 31711170                         | Կոնդենսատոր K 50-7, 200մՖ ; 400Վ                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.366        | 8.05             | 22     |
| 1.26.161 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 4700մկՖx50Վ                            | ՇՀ                       | հատ            | 0.63         | 9.45             | 15     |
| 1.26.162 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 1000մկՖx35Վ                            | ՇՀ                       | հատ            | 0.25         | 12.50            | 50     |
| 1.26.163 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 100մկՖx50Վ                             | ՇՀ                       | հատ            | 0.06         | 12.00            | 200    |
| 1.26.164 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 100մկՖx250Վ                            | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 50.00            | 100    |
| 1.26.165 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 220մկՖx35Վ                             | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 7.50             | 50     |
| 1.26.166 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 220մկՖx50Վ                             | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 4.50             | 30     |
| 1.26.167 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 220մկՖx16Վ                             | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 10.00            | 50     |
| 1.26.168 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 470մկՖx50Վ                             | ՇՀ                       | հատ            | 0.190        | 38.00            | 200    |
| 1.26.169 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16Վ                             | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 2.00             | 20     |
| 1.26.170 | 31711170                         | Կոնդենսատոր 10մկՖx25Վ                              | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 0.90             | 30     |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը     |
|----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|------------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |            |
| 1.26.171 | 31711170                        | Կոնդենսատոր 20մկՖx25վ                                  | ՇՀ                       | հատ            | 0.06         | 3.00             | 50         |
| 1.26.172 | 31711170                        | Կոնդենսատոր ՅՐԲ-60 50մկՖ 450վ CBB-60 50մկՖ 450Յ        | ՇՀ                       | հատ            | 3.66         | 3.66             | 1          |
| 1.26.173 | 31711170                        | Խտարար ոչբևեռային 50մկՖx25վ                            | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 40.00            | 200        |
| 1.26.174 | 31711170                        | Խտարար ոչբևեռային 20մկՖx25վ                            | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 14.00            | 70         |
| 1.26.175 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտիկ 470մկՖx16վ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 15.00            | 100        |
| 1.26.176 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000մկՖx16վ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 11.00            | 100        |
| 1.26.177 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 47մկՖx25վ                        | ՇՀ                       | հատ            | 0.07         | 3.50             | 50         |
| 1.26.178 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 470մկՖx50վ                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 15.00            | 100        |
| 1.26.179 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 22մկՖx100վ                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.07         | 3.50             | 50         |
| 1.26.180 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx35վ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 10.00            | 50         |
| 1.26.181 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկՖx50վ                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 10.00            | 100        |
| 1.26.182 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 2200մկՖx10վ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.088        | 1.76             | 20         |
| 1.26.183 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx6,3վ                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 7.50             | 50         |
| 1.26.184 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx10վ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.14         | 7.00             | 50         |
| 1.26.185 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx16վ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.14         | 2.80             | 20         |
| 1.26.186 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 1800մկՖx6,3վ                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.178        | 8.90             | 50         |
| 1.26.187 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 1800մկՖx10վ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.165        | 8.25             | 50         |
| 1.26.188 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 1500մկՖx16վ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.097        | 1.93             | 20         |
| 1.26.189 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկՖx16վ                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 1.00             | 50         |
| 1.26.190 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկՖx25վ                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.04         | 16.00            | 400        |
| 1.26.191 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 47մկՖx25վ                        | ՇՀ                       | հատ            | 0.03         | 3.00             | 100        |
| 1.26.192 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 1500մկՖx10վ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.093        | 2.79             | 30         |
| 1.26.193 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 1000մկՖx25վ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.145        | 7.25             | 50         |
| 1.26.194 | 31711170                        | Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx25վ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.235        | 0.94             | 4          |
| 1.26.195 | 31711610                        | <i>Դիոդ D226Ե</i>                                      | <i>ՇՀ</i>                | <i>հատ</i>     | <i>0.1</i>   | <i>11.50</i>     | <i>115</i> |
| 1.26.196 | 31711610                        | Դիոդ D242Ե   | ՇՀ                       | հատ            | 0.165        | 6.60             | 40         |
| 1.26.197 | 31711610                        | Դիոդ D246Ե   | ՇՀ                       | հատ            | 0.44         | 17.60            | 40         |
| 1.26.198 | 31711610                        | Դիոդ 1N4007  | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 0.48             | 48         |
| 1.26.199 | 31711610                        | Դիոդ KԴ521A, Սօժր=100վ, I <sub>H</sub> =0,05Ա          | ՇՀ                       | հատ            | 0.042        | 5.04             | 120        |
| 1.26.200 | 31711610                        | Դիոդ KԴ213A  | ՇՀ                       | հատ            | 0.17         | 5.10             | 30         |
| 1.26.201 | 31711610                        | Դիոդ KԴ246A  | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 15.00            | 30         |
| 1.26.202 | 31711610                        | <i>Դիոդ AL307Ե</i>                                     | <i>ՇՀ</i>                | <i>հատ</i>     | <i>0.01</i>  | <i>0.75</i>      | <i>75</i>  |
| 1.26.203 | 31711610                        | Դիոդ KԴ202P  | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 4.50             | 30         |
| 1.26.204 | 31711610                        | Դիոդ 2Դ212A  | ՇՀ                       | հատ            | 2.62         | 47.16            | 18         |
| 1.26.205 | 31711610                        | Դիոդ KԼ-20ME   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 74.00            | 37         |
| 1.26.206 | 31711610                        | <i>Դիոդ SB140</i>                                      | <i>ՇՀ</i>                | <i>հատ</i>     | <i>0.15</i>  | <i>0.90</i>      | <i>6</i>   |
| 1.26.207 | 31711610                        | Դիոդ 2Դ210B  | ՇՀ                       | հատ            | 0.33         | 9.90             | 30         |
| 1.26.208 | 31711610                        | Դիոդային կամուրջ KԼ410B, Սօժր=200վ, I <sub>H</sub> =3Ա | ՇՀ                       | հատ            | 0.42         | 4.20             | 10         |
| 1.26.209 | 31711610                        | Դիոդային կամրջակ KԼ402Դ                                | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 1.00             | 5          |
| 1.26.210 | 31711610                        | Երկէլեկտրոդային կամուրջ 6A05                           | ՇՀ                       | հատ            | 0.094        | 2.81             | 30         |
| 1.26.211 | 31711610                        | Երկէլեկտրոդային կամուրջ W10M                           | ՇՀ                       | հատ            | 0.12         | 2.40             | 20         |
| 1.26.212 | 31711610                        | Երկէլեկտրոդային կամուրջ RS207                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.167        | 4.18             | 25         |
| 1.26.213 | 31711610                        | Երկէլեկտրոդային կամուրջ KԼ407                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 18.00            | 30         |
| 1.26.214 | 31711610                        | Երկէլեկտրոդ BAV103                                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.033        | 0.99             | 30         |
| 1.26.215 | 31711610                        | <i>Երկէլեկտրոդ 1N5333B</i>                             | <i>ՇՀ</i>                | <i>հատ</i>     | <i>0.3</i>   | <i>9.00</i>      | <i>30</i>  |
| 1.26.216 | 31711610                        | <i>Երկէլեկտրոդ 1N5339B</i>                             | <i>ՇՀ</i>                | <i>հատ</i>     | <i>0.3</i>   | <i>9.00</i>      | <i>30</i>  |
| 1.26.217 | 31711610                        | Երկէլեկտրոդ 1N5346B                                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.132        | 2.64             | 20         |
| 1.26.218 | 31711610                        | Երկէլեկտրոդ 1N5349B                                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.132        | 2.64             | 20         |
| 1.26.219 | 31711610                        | <i>Երկէլեկտրոդ 1N5341B</i>                             | <i>ՇՀ</i>                | <i>հատ</i>     | <i>0.3</i>   | <i>9.00</i>      | <i>30</i>  |
| 1.26.220 | 31711610                        | Երկէլեկտրոդ 1N5342B                                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.09         | 2.70             | 30         |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |                                   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը    |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը                         |                          |                |              |                  |           |
| 1.26.221 | 31711620                        | Դիող, Լոյսային, 5մմ սպիտակ        | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 10.00            | 50        |
| 1.26.222 | 31711620                        | Դիող, Լոյսային, 5մմ կարմիր        | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 1.50             | 30        |
| 1.26.223 | 31711620                        | Դիող, Լոյսային, 5մմ կանաչ         | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 1.50             | 30        |
| 1.26.224 | 31711620                        | Դիող, Լոյսային АЛ 307 БМ          | ՇՀ                       | հատ            | 0.187        | 5.61             | 30        |
| 1.26.225 | 31711650                        | Երկէլեկտրոդ (շոտսկի) 1N5819       | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 1.00             | 20        |
| 1.26.226 | 31711650                        | Երկէլեկտրոդ (շոտսկի) А12С20       | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 6.00             | 20        |
| 1.26.227 | 31711650                        | Երկէլեկտրոդ (շոտսկի) КД-105Г      | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 40.00            | 400       |
| 1.26.228 | 31711660                        | Դիող, Թունելային, АИ301Г          | ՇՀ                       | հատ            | 0.27         | 13.50            | 50        |
| 1.26.229 | 31711710                        | <b>Տրանզիստոր KT 972A</b>         | <b>ՇՀ</b>                | <b>հատ</b>     | <b>0.3</b>   | <b>9.90</b>      | <b>33</b> |
| 1.26.230 | 31711710                        | <b>Տրանզիստոր KT 973A</b>         | <b>ՇՀ</b>                | <b>հատ</b>     | <b>0.364</b> | <b>12.01</b>     | <b>33</b> |
| 1.26.231 | 31711710                        | Տրանզիստոր А1013                  | ՇՀ                       | հատ            | 0.605        | 12.10            | 20        |
| 1.26.232 | 31711710                        | Տրանզիստոր ВТА140-800             | ՇՀ                       | հատ            | 1.07         | 16.05            | 15        |
| 1.26.233 | 31711710                        | Տրանզիստոր ВИТ 11А                | ՇՀ                       | հատ            | 1.1          | 16.50            | 15        |
| 1.26.234 | 31711710                        | Տրանզիստոր ВU 211                 | ՇՀ                       | հատ            | 1.1          | 16.50            | 15        |
| 1.26.235 | 31711710                        | Տրանզիստոր IRF 3205               | ՇՀ                       | հատ            | 0.33         | 6.60             | 20        |
| 1.26.236 | 31711710                        | <b>Տրանզիստոր IRF 460</b>         | <b>ՇՀ</b>                | <b>հատ</b>     | <b>4.8</b>   | <b>96.00</b>     | <b>20</b> |
| 1.26.237 | 31711710                        | Տրանզիստոր S 8050                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.053        | 2.65             | 50        |
| 1.26.238 | 31711710                        | Տրանզիստոր S 8550                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.033        | 1.65             | 50        |
| 1.26.239 | 31711710                        | Տրանզիստոր 2SD 1515               | ՇՀ                       | հատ            | 17.37        | 173.70           | 10        |
| 1.26.240 | 31711710                        | Տրանզիստոր 2SD 4299               | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 10.00            | 10        |
| 1.26.241 | 31711710                        | <b>Տրանզիստոր 2SA 1020</b>        | <b>ՇՀ</b>                | <b>հատ</b>     | <b>0.09</b>  | <b>1.80</b>      | <b>20</b> |
| 1.26.242 | 31711710                        | <b>Տրանզիստոր YRFP460</b>         | <b>ՇՀ</b>                | <b>հատ</b>     | <b>1.2</b>   | <b>2.40</b>      | <b>2</b>  |
| 1.26.243 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 630Б ԿS 630P        | ՇՀ                       | հատ            | 1.6          | 40.00            | 25        |
| 1.26.244 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 818AM ԿS 818M       | ՇՀ                       | հատ            | 0.75         | 15.00            | 20        |
| 1.26.245 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 818ГM ԿS 818P       | ՇՀ                       | հատ            | 0.75         | 15.00            | 20        |
| 1.26.246 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 819ГM ԿS 819P       | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 14.00            | 20        |
| 1.26.247 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 3117A ԿS 3117U      | ՇՀ                       | հատ            | 1.8          | 54.00            | 30        |
| 1.26.248 | 31711710                        | <b>Տրանզիստոր KT 608Б ԿS 608P</b> | <b>ՇՀ</b>                | <b>հատ</b>     | <b>1.6</b>   | <b>48.00</b>     | <b>30</b> |
| 1.26.249 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 201Б ԿS 201P        | ՇՀ                       | հատ            | 0.253        | 10.12            | 40        |
| 1.26.250 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 837Б ԿS 837P        | ՇՀ                       | հատ            | 0.121        | 3.63             | 30        |
| 1.26.251 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 683Б ԿS 683P        | ՇՀ                       | հատ            | 0.083        | 1.66             | 20        |
| 1.26.252 | 31711710                        | Տրանզիստոր КП103Ж                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.31         | 0.93             | 3         |
| 1.26.253 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT208K                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 0.60             | 3         |
| 1.26.254 | 31711710                        | Տրանզիստոր 2П303Г                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 0.90             | 3         |
| 1.26.255 | 31711710                        | Տրանզիստոր 2Т312В                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.59         | 1.77             | 3         |
| 1.26.256 | 31711710                        | Տրանզիստոր IRF830                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.528        | 2.64             | 5         |
| 1.26.257 | 31711710                        | Տրանզիստոր IRF840                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.242        | 2.42             | 10        |
| 1.26.258 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT203Б                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.22         | 3.30             | 15        |
| 1.26.259 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT602БM                | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 3.00             | 15        |
| 1.26.260 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT301Ж                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 6.00             | 30        |
| 1.26.261 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 601A                | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 1.50             | 15        |
| 1.26.262 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 315Г                | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 4.50             | 45        |
| 1.26.263 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 303E                | ՇՀ                       | հատ            | 0.41         | 9.02             | 22        |
| 1.26.264 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 605AM               | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 8.80             | 22        |
| 1.26.265 | 31711710                        | <b>Տրանզիստոր KT 809A</b>         | <b>ՇՀ</b>                | <b>հատ</b>     | <b>0.81</b>  | <b>60.75</b>     | <b>75</b> |
| 1.26.266 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 604(605)            | ՇՀ                       | հատ            | 0.122        | 1.83             | 15        |
| 1.26.267 | 31711710                        | Տրանզիստոր IRFPG-40               | ՇՀ                       | հատ            | 0.696        | 4.18             | 6         |
| 1.26.268 | 31711710                        | Տրանզիստոր 13002                  | ՇՀ                       | հատ            | 0.11         | 1.65             | 15        |
| 1.26.269 | 31711710                        | Տրանզիստոր 2Т827А                 | ՇՀ                       | հատ            | 2.05         | 16.40            | 8         |
| 1.26.270 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 3102                | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 3.00             | 15        |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը                                |                          |                |              |                  |        |
| 1.26.271 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 3107                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 4.50             | 15     |
| 1.26.272 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT 3117                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 0.80             | 8      |
| 1.26.273 | 31711710                        | Տրանզիստոր BI508AF                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 3.00             | 15     |
| 1.26.274 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT301E                        | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 3.00             | 15     |
| 1.26.275 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT201B                        | ՇՀ                       | հատ            | 0.23         | 2.30             | 10     |
| 1.26.276 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT103K                        | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 2.00             | 10     |
| 1.26.277 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT3102B                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.59         | 5.90             | 10     |
| 1.26.278 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT805                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 1.00             | 5      |
| 1.26.279 | 31711710                        | Տրանզիստոր KP305E                        | ՇՀ                       | հատ            | 0.55         | 2.75             | 5      |
| 1.26.280 | 31711710                        | Տրանզիստոր K2645                         | ՇՀ                       | հատ            | 8.0          | 160.00           | 20     |
| 1.26.281 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT315F                        | ՇՀ                       | հատ            | 0.07         | 1.40             | 20     |
| 1.26.282 | 31711710                        | Տրանզիստոր KT361F                        | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 1.00             | 20     |
| 1.26.283 | 32541400                        | Պատիճ Էլեկտրական ԴԵՄՇ-1Ա ԸԹՄՄ-1Ա         | ՇՀ                       | հատ            | 1.32         | 66.00            | 50     |
| 1.26.284 | 32541400                        | Պարփճ Հեռախոսային ՏԿ-67-ՈՒՏ ԿԿ-67-ՄԴ     | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 240.00           | 200    |
| 1.26.285 | 32541400                        | Պարփճ Խոսակողային ՄԿ-16-Ն ՄԿ-16-Ի        | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 240.00           | 200    |
| 1.26.286 | 31711110                        | Կայունացուցիչ 2C210B                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 0.60             | 3      |
| 1.26.287 | 31711140                        | Վարիստոր 7D471                           | ՇՀ                       | հատ            | 4.26         | 85.20            | 20     |
| 1.26.288 | 31711140                        | Վարիստոր 10D471                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.093        | 1.86             | 20     |
| 1.26.289 | 31711140                        | Դիմադրություն փոփոխական ՇՄ-2BԵ, 1կոհմ    | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 8.00             | 20     |
| 1.26.290 | 31711140                        | Դիմադրություն փոփոխական ՇՄ-2BԵ, 3,3կոհմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 4.00             | 10     |
| 1.26.291 | 31711140                        | Դիմադրություն փոփոխական ՇՄ-2BԵ, 6,8կոհմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.26.292 | 31711140                        | Դիմադրություն փոփոխական ՇՄ-2BԵ, 10կոհմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.26.293 | 31711140                        | Դիմադրություն փոփոխական ՇՄ-2BԵ, 15կոհմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.26.294 | 31711140                        | Դիմադրություն փոփոխական ՇՄ-2BԵ, 22կոհմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.26.295 | 31711140                        | Դիմադրություն փոփոխական ՇՄ-2BԵ, 33կոհմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.26.296 | 31711140                        | Դիմադրություն փոփոխական ՇՄ-2BԵ, 47կոհմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.26.297 | 31711140                        | Դիմադրություն փոփոխական ՇՄ-2BԵ, 100կոհմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.26.298 | 31711140                        | Դիմադրություն փոփոխական ՇՄ-2BԵ, 220կոհմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.26.299 | 31711140                        | Դիմադրություն փոփոխական ՇՄ-2BԵ, 300կոհմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.26.300 | 31711140                        | Դիմադրություն փոփոխական ՇՄ-3-9Ա, 220կոհմ | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 8.00             | 40     |
| 1.26.301 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 0,5օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 0.30             | 30     |
| 1.26.302 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 1օհմ             | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.09             | 30     |
| 1.26.303 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 3օհմ             | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.09             | 30     |
| 1.26.304 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 4,7օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.09             | 30     |
| 1.26.305 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 10օհմ            | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.09             | 30     |
| 1.26.306 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 100օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.307 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 120օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.06             | 20     |
| 1.26.308 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 150օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.09             | 30     |
| 1.26.309 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 200օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 0.30             | 30     |
| 1.26.310 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 220օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 0.20             | 20     |
| 1.26.311 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 240օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.06             | 20     |
| 1.26.312 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 270օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.06             | 20     |
| 1.26.313 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 330օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.314 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 360օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.06             | 20     |
| 1.26.315 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 420օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 0.20             | 20     |
| 1.26.316 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 470օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.317 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 510օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.06             | 20     |
| 1.26.318 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 620օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.319 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 750օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.320 | 31711140                        | Դիմադրություն ՄՄՏ-0,25, 920օհմ           | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 0.40             | 40     |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.26.321 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 1կօհմ                           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.06             | 20     |
| 1.26.322 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 1,2կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.323 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 1,5կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.324 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 2,2կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.325 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 2,4կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.326 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 3,3կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.327 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 5,1կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.328 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 5,6կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.329 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 6,2կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.330 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 6,8կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.331 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 8,2կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.01         | 0.40             | 40     |
| 1.26.332 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 10կօհմ                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.333 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 12կօհմ                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.334 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 18կօհմ                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.335 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 20կօհմ                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.336 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 24կօհմ                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.337 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 30կօհմ                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.338 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 36կօհմ                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.339 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 51կօհմ                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.340 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 75կօհմ                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.18             | 60     |
| 1.26.341 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 100կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.342 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 120կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.09             | 30     |
| 1.26.343 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 150կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.06             | 20     |
| 1.26.344 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 200կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.18             | 60     |
| 1.26.345 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 240կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.346 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 300կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.347 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 510կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.348 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 750կօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.349 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 1մօհմ                           | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.350 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 1,5մօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.351 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 2,2մօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.352 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 3,0մօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.12             | 40     |
| 1.26.353 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-0,25, 4,7մօհմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.15             | 50     |
| 1.26.354 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-2, 0,1օհմ                             | ՇՀ                       | հատ            | 0.055        | 1.10             | 20     |
| 1.26.355 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-2, 0,33օհմ                            | ՇՀ                       | հատ            | 0.049        | 0.98             | 20     |
| 1.26.356 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-2, 0,5օհմ                             | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.40             | 20     |
| 1.26.357 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-2, 1օհմ                               | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.40             | 20     |
| 1.26.358 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-10, 0,1օհմ                            | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.40             | 20     |
| 1.26.359 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-10, 0,33օհմ                           | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.20             | 10     |
| 1.26.360 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-10, 0,5օհմ                            | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.20             | 10     |
| 1.26.361 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-10, 1օհմ                              | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.20             | 10     |
| 1.26.362 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-10, 2,2օհմ                            | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.20             | 10     |
| 1.26.363 | 31711140                        | Դիմադրություն MЛT-10, 3,3օհմ                            | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.20             | 10     |
| 1.26.364 | 31711140                        | Դիմադրություն 30Ω 20W                                   | ՇՀ                       | հատ            | 1.215        | 2.43             | 2      |
| 1.26.365 | 31711140                        | Դիմադրություն 2,2Ω 0,25W                                | ՇՀ                       | հատ            | 0.008        | 0.03             | 4      |
| 1.26.366 | 31711140                        | Դիմադրություն 1,0Ω 0,25W                                | ՇՀ                       | հատ            | 0.008        | 0.03             | 4      |
| 1.26.367 | 31711140                        | Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-18-0.5Վտ 10կՕմ ПСп-18-0.5Вт | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 3.00             | 15     |
| 1.26.368 | 31711140                        | Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-0.5Վտ 4-82 47կՕմ ПСп-       | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 4.00             | 20     |
| 1.26.369 | 31711140                        | Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ-Բ-6.8կՕմ ПСп-1-     | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 4.00             | 20     |
| 1.26.370 | 31711140                        | Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ -Բ-22կՕմ ПСп-1-     | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 4.00             | 20     |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.26.371    | 31711140                        | Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ-Բ-68կՕմ ПСп-1-0.5Вт-   | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 2.00             | 10     |
| 1.26.372    | 31711140                        | Ռեզիստոր МЛТ-2; 10 Օհմ; 2Վտ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 0.30             | 15     |
| 1.26.373    | 31711140                        | Ռեզիստոր ПЭВ-150; 560Օհմ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 30.00            | 30     |
| 1.26.374    | 31711140                        | Ռեզիստոր ППЗ-41; 2.2կՕհմ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 22.50            | 15     |
| 1.26.375    | 31711140                        | Ռեզիստոր ППЗ -41; 4.7կՕհմ;   | ՇՀ                       | հատ            | 1.1          | 16.50            | 15     |
| 1.26.376    | 31711140                        | Ռեզիստոր ППЗ -41; 6.8կՕհմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 4.50             | 15     |
| 1.26.377    | 31711140                        | Ռեզիստոր ПП2-20; 1000Օհմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 4.50             | 15     |
| 1.26.378    | 31711140                        | Ռեզիստոր ПП2-20; 3300Օհմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 4.50             | 15     |
| 1.26.379    | 31711140                        | Ռեզիստոր ПП2-20; 1կՕհմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 4.50             | 15     |
| 1.26.380    | 31711140                        | Ռեզիստոր МЛТ -0.5-2կՕհմ±5%   | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 1.50             | 500    |
| 1.26.381    | 31711140                        | Ռեզիստոր МЛТ -0.5-4.3կՕհմ±5%   | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.60             | 200    |
| 1.26.382    | 31711140                        | Ռեզիստոր МЛТ -0.5-3.6կՕհմ±5%   | ՇՀ                       | հատ            | 0.003        | 0.30             | 100    |
| 1.26.383    | 31711140                        | Ռեզիստոր С-2-33Н-0.5-3.32 կՕհմ±1%  | ՇՀ                       | հատ            | 0.06         | 6.00             | 100    |
| 1.26.384    | 31711140                        | Ռեզիստոր С -2-33Н-0.5-20կՕհմ±1%  | ՇՀ                       | հատ            | 0.06         | 6.00             | 100    |
| 1.26.385    | 31681600                        | Ապահովիչ Ապակյա 2Ա D- 5 մմ L- 20 մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 1.00             | 50     |
| 1.26.386    | 31681600                        | Ապահովիչ Ապակյա 3Ա D- 6 մմ L- 30 մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.05         | 2.50             | 50     |
| 1.26.387    |                                 | Ճնշման տվիչի ազդանշանի ուժեղացուցիչի էլեկտրոնային պլատա Плата электронная усилителя сигнала датчика давления СМJ-СЕВ "BOITIER"   | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 40.00            | 2      |
| 1.26.388    |                                 | Պլատա WSC G01  | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 40.00            | 2      |
| 1.26.389    | 31660000                        | Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush 5,0x11,0x15մմ կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 0.85         | 3.40             | 4      |
| 1.26.390    | 31660000                        | Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush 6,0x9,0x15մմ կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 0.87         | 3.48             | 4      |
| 1.26.391    | 31660000                        | Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush 6.5x13,5x18մմ կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 0.95         | 3.80             | 4      |
| <b>1.27</b> |                                 | <b>Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>26,678.33</b> |        |
| 1.27.1.1    | 32550000                        | Հեռախոսի ապարատ սեղանի, կլոր, սկավառակով, TELEKOM, RWT, ELEKTRIM, Լեհական կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 4.1          | 20.50            | 5      |
| 1.27.1.2    | 32550000                        | Հեռախոս սեղանակով, սեղանի, մեկ խոսափողով, կապի ստանդարտը՝ լարով  | ՇՀ                       | հատ            | 10.1         | 363.60           | 36     |
| 1.27.1.3    | 32550000                        | Հեռախոս ներքին բաժանորդների համար GS-5140 RUGC LG  | ՇՀ                       | հատ            | 8.7          | 43.50            | 5      |
| 1.27.1.4    | 32550000                        | Հեռախոս SU-68-ՑՐ2Ա TA-68-ԱԲ2Ա  | ՇՀ                       | հատ            | 5.7          | 34.20            | 6      |
| 1.27.1.5    | 32550000                        | Հեռախոս համակարգային Սիմենս Օպտիփոինթ 500 Ստանդարտ (SIEMENS OptiPoint 500 Standart) S30817-S7103-A101  | ՇՀ                       | հատ            | 134.1        | 1,072.80         | 8      |
| 1.27.1.6    | 32550000                        | Հեռախոս համակարգային Սիմենս Օպտիփոինթ 500 Ադվանսե (SIEMENS OptiPoint 500 Advance) S30817-S7104-A101  | ՇՀ                       | հատ            | 176.0        | 1,232.00         | 7      |
| 1.27.1.7    | 32550000                        | Հեռախոս էլեկտրոնային KX-TS2363RUW տիպի (KX-TS2363RUW)  | ՇՀ                       | հատ            | 23.3         | 3,751.30         | 161    |
| 1.27.1.8    | 32550000                        | Հեռախոսային ապարատ SUՊ (ТАП-1401) առանց համարահավաքիչի, պահակակետային  | ՇՀ                       | հատ            | 80.0         | 2,640.00         | 33     |
| 1.27.1.9    | 32550000                        | Հեռախոս 16 նիշանոց ԼՍԴ (LCD) էկրան, ժամացույցով, բարձրախոսի կոճակով, համարի վերահավաքումով, կոճակների արգելափակումով, ձայնի կարգավորումով, բարձրախոսով, 28 համարների կատալոգով, գոյնը սև կամ սպիտակ (PANASONIG KX-TS2365UAB) կամ համարժեքը | ՇՀ                       | հատ            | 23.6         | 47.20            | 2      |
| 1.27.1.10   | 32550000                        | Հեռախոս համարի վերահավաքումով, ձայնի կարգավորումով, քաշը 450-500գր, գոյնը սև կամ սպիտակ (PANASONIG TS2350AT) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 6.6          | 52.80            | 8      |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.27.1.11 | 32550000                        | Հեռախոս զանգի կոճակի արգելափակումով, մեծ էկրանով կարգավորվող անկյունով, պահեստային մարտկոցով, ձայնի կարգավորումով, համարների կարգավորումով (PANASONIG KX-TGF320UCM) կամ համարժեքը | ՇՀ                       | հատ            | 50.0         | 100.00           | 2      |
| 1.27.2    | 32550000/1                      | <b>Կցորդիչ համակարգային Սիմենս Օպտիփոինթ Բեյ մոդուլ (SIEMENS OptiPoint Key module) S30817-S7105-A101</b>  | ՇՀ                       | հատ            | 38.4         | 614.40           | 16     |
| 1.27.3    | 32550000/2                      | <b>Միացնող սեղմակ CK-16</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 9.10             | 13.0   |
| 1.27.3.1  | 32550000/2                      | Միացնող սեղմակ CK-32  | ՇՀ                       | հատ            | 1.4          | 5.60             | 4      |
| 1.27.4    | 32231600                        | <b>Հեռախոս Panasonic KX TG 1311 BX1 կամ համարժեքը</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 11.1         | 44.40            | 4.0    |
| 1.27.5    | 32551180/1                      | <b>Հեռախոս SU 57(TA 57)</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 34.1         | 341.00           | 10.0   |
| 1.27.6    | 32541400                        | <b>Բլոկ մուտքագրման ԲՎ 01-60 (БВ 01-60 Блок ввода)</b>  | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 80.00            | 2.0    |
| 1.27.6.1  | 32541400                        | Բլոկ սնուցման ԲՊ 32-110Մ (БП 32-110М Блок питания)  | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 40.00            | 1      |
| 1.27.6.2  | 32541400                        | Բլոկ սնուցման ԲՊ 30-27Մ (БП 30-27М Блок питания)  | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 80.00            | 2      |
| 1.27.6.3  | 32541400                        | Բլոկ սնուցման ԲՊ 31-15Մ (БП 31-15М Блок питания)  | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 80.00            | 2      |
| 1.27.6.4  | 32541400                        | Բլոկ սնուցման ԲՊ 28-5Մ (БП 28-5М Блок питания)  | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 80.00            | 2      |
| 1.27.6.5  | 32541400                        | Բլոկ մուտքագրման և ելքագրման ԿՎՎ 2 (КВВ2 канал ввода вывода)  | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 100.00           | 5      |
| 1.27.6.6  | 32541400                        | Բլոկ ՈՒՍԿ 1(համալիրի ղեկավարում և հետազոտում) (УСК 1 Устройство сканирования контроля)  | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 60.00            | 3      |
| 1.27.6.7  | 32541400                        | Բլոկ ՊԲ 2 (միացման տարր) (ПР 2 Подключающий реле)   | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 40.00            | 2      |
| 1.27.6.8  | 32541400                        | Բլոկ Ի 3 (կատարող սարք №3) (И 3 Исполнительное № 3)   | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 60.00            | 2      |
| 1.27.6.9  | 32541400                        | Բլոկ Ի 1 (կատարող սարք № 1) (И1 Исполнительное № 1)   | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 60.00            | 2      |
| 1.27.6.10 | 32541400                        | Բլոկ ՈՒՊՊ (Ընդունիչ տվիչների ղեկավարում) (УПД Управление приемниками и датчиками)   | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 40.00            | 2      |
| 1.27.6.11 | 32541400                        | Բլոկ ԱԿ (Աբոնենտային կոմպլեկտ)(АК Абонентский комплект)   | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 60.00            | 3      |
| 1.27.6.12 | 32541400                        | Բլոկ ՊԱԿ (Աբոնենտային կոմպլեկտ սնուցման բլոկ) (ПАК питание абонентских комплектов)  | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 60.00            | 3      |
| 1.27.6.13 | 32541400                        | Բլոկ ԳՎՍ (Կանչման ազդանշանի գեներատոր) (ГВС генератор вызывного сигнала)  | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 30.00            | 1      |
| 1.27.6.14 | 32541400                        | Բլոկ ԳԿԻ (Չանգակաձև իմպուլսների գեներատոր) (ГКИ генератор колокообразных сигналов)  | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 20.00            | 1      |
| 1.27.6.15 | 32541400                        | Հարմարանք (адаптер) ԱԳ-1Ո (АД-1Р), ԱՀԿ Հայկոմ և բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա»-ի միջև կապող սարք  | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 240.00           | 6      |
| 1.27.6.16 | 32541400                        | <i>(ռևառ) (SLXT V SL-1.3), բաժանորդային գծերի ծավալման սալիկ՝ 8 բաժանորդների համար, նախադեսված ՌԵԳԻՈՆ-120ԽՏ (РЕГИОН-120ХТ) օպերատիվ հեռախոսակապի կայանի համար</i>                 | ՇՀ                       | հատ            | 156.4        | 156.40           | 1      |
| 1.27.6.17 | 32541400                        | <i>(ռևառ) (СРХ-Н V 15.10), կենտրոնական պրոցեսորի սալիկ՝ նախադեսված ՌԵԳԻՈՆ-120ԽՏ (РЕГИОН-120ХТ) օպերատիվ հեռախոսակապի կայանի համար</i>   | ՇՀ                       | հատ            | 156.4        | 312.80           | 2      |
| 1.27.6.18 | 32541400                        | Ընդունիչ հաղորդիչ սարք ППУ МИК -РЛ13 П1-В34   | ՇՀ                       | հատ            | 712.0        | 712.00           | 1      |
| 1.27.6.19 | 32541400                        | Աբոնենտային կոմպլեկտ ԱԿ 05 (АК-05 )   | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 40.00            | 2      |
| 1.27.6.20 | 32541400                        | Ռադիովարդակ ՌՊՎ-1 ( РПВ-1 )   | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 5.00             | 50     |
| 1.27.6.21 | 32541400                        | Չանգ էլեկտրական ՄՁ-220Վ (МЗ-220В )  | ՇՀ                       | հատ            | 4.7          | 47.00            | 10     |
| 1.27.7    | 32541300                        | <b>Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՎ-3Ո (КВ-3Р )</b>  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 217.5        | 3,262.50         | 15.0   |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.27.7.1    | 32541300                        | Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՎ-1 (KB-1 )  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 217.5        | 1,522.50         | 7      |
| 1.27.7.2    | 32541300                        | Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՊ-20 (КП-20 )  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1111.875     | 1,111.88         | 1      |
| 1.27.7.3    | 32541300                        | Օպերատիվ կապի վերջնային բարձրախոս, կոմուտատորներ իրենց դինամիկով, ողողորդիչով ԿՎ-5Ռ  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 833.33       | 833.33           | 1      |
| 1.27.7.4    | 32541300                        | Օպերատիվ կապի վերջնային բարձրախոս, կոմուտատորներ իրենց դինամիկով, ողողորդիչով ԿՎ-10Ռ   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1664.45      | 1,664.45         | 1      |
| 1.27.7.5    | 32541300                        | Օպերատիվ կապի վերջնային բարձրախոս, կոմուտատորներ իրենց դինամիկով, ողողորդիչով ԿՎ-20Ռ   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1493.52      | 1,493.52         | 1      |
| 1.27.8      | 32340000                        | <b>Գարնիտուր TМГ-1 հեռախոսային ցածր լարման</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 6.30             | 9.0    |
| 1.27.9      | 32341110                        | <b>Բարձրախոս ԳՐ-10</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 20.850       | 125.10           | 6.0    |
| 1.27.9.1    | 32341110                        | Բարձրախոս ԳՐ-16  | ՇՀ                       | հատ            | 15.0         | 105.00           | 7      |
| 1.27.9.2    | 32341110                        | Բարձրախոս 0Бб-302  | ՇՀ                       | հատ            | 2.25         | 135.00           | 60     |
| 1.27.10     | 32551150/1                      | <b>Լար լսափողի, 3 լար, ճկուն 1,5մ</b>  | ՇՀ                       | մ              | 2.2          | 220.00           | 100.0  |
| 1.27.10.1   | 32551150/1                      | Լար լսափողի, 4 լար, ճկուն 1,5մ   | ՇՀ                       | մ              | 2.2          | 220.00           | 100    |
| 1.27.10.2   | 32551150/1                      | Վարդակ հեռախոսային ՌՏՀ-4(PTШ-4 ) 4 հպակով  | ՇՀ                       | հատ            | 0.08         | 4.00             | 50     |
| 1.27.10.3   | 32551150/1                      | Վարդակ խոսափողի 2Մ18ԿՊ37Գ1Վ1 (2Մ18КП37Г1В1 )   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 5.00             | 10     |
| 1.27.10.4   | 32551150/1                      | Բնիկ խոսափողի Շ1ՇՌ-Վ22Պ5Շ (Ш1ШРВ22П5Ш)   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.27.10.5   | 32551150/1                      | Վերջույթամրակ վարդակային լարի 4 հպակով   | ՇՀ                       | հատ            | 0.34         | 34.00            | 100    |
| 1.27.10.6   | 32551150/1                      | Վերջույթամրակ միկրոհեռախոսային լարի 4 հպակով   | ՇՀ                       | հատ            | 0.44         | 88.00            | 200    |
| 1.27.11     | 32341100                        | <b>Խոսափող ՄԼ-3Կ ( МЛ-3К )</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 140.00           | 7.0    |
| 1.27.12     | 32551100                        | <b>Փոխանցատիչ ավտոմատ ԱԵ2066-100-00ՌԻ-2 ՌԻԽԼ4.Ա ՏՌԻ16-522 148-80 40Ա (AE2066-100-00Կ3 ՍՄԼ4.Ա ԿՄ16-522-148-80 40Ա )</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 15.0         | 30.00            | 2.0    |
| 1.27.12.1   | 32551100                        | Ուղղորդիչ Վ1-Ն ( В1-Н )  | ՇՀ                       | հատ            | 284.25       | 1,989.75         | 7      |
| 1.27.13     | 30199791/1                      | <b>Էլեկտրոժամացույց երկրորդական ՎՊ-300 (ВП-300)</b>  | ՇՀ                       | հատ            | 15.0         | 750.00           | 50.0   |
| 1.27.13.1   | 30199791/1                      | Էլեկտրոժամացույց երկրորդական աղեղի չափը՝ 105սմ x 105սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 28.7         | 57.40            | 2      |
| 1.27.13.2   | 30199791/1                      | Էլեկտրոժամացույց երկրորդական Մոբաթայմ ( Mobatime ) կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 30.00            | 1      |
| 1.27.14     | 32560000                        | <b>Ռադոմ ջրամեկուսիչ, քամիադիմացկուն հյուսվածք, պարաբոլային անտեննայի համար, լայնությունը ոչ քիչ 1,5մ-ից</b>   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 8.0          | 72.00            | 9.0    |
| <b>1.28</b> |                                 | <b>Գրասենյակային կահույք</b>   |                          |                |              | <b>47,411.87</b> |        |
| 1.28.1      | 39121100                        | <b>Գրասեղան</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>3,922.14</b>  |        |
| 1.28.1.1    | 39121100                        | Գրասեղան Լամինատե կողերով, առանց դարակների, չափերը՝ 150x60 սմ, բարձրությունը՝ 74 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, ՄԴՖ – ի երեսով   | ՇՀ                       | հատ            | 14.6         | 248.20           | 17     |
| 1.28.1.2    | 39121380                        | Գրասեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 122x70 սմ, բարձրությունը՝ 74 սմ, ծախս կողմից 3 քաշովի հողվակային դարակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ                 | ՇՀ                       | հատ            | 29.7         | 118.80           | 4      |
| 1.28.1.3    | 39121390                        | Գրասեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, երկդարականի, չափերը՝ 160x74 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, երկու կողմից 3 քաշովի դարակներով, հողվակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ | ՇՀ                       | հատ            | 50.0         | 2,300.00         | 46     |
| 1.28.1.4    | 39121380                        | Գրասեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 122x70 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, աջ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հողվակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ                 | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 540.00           | 18     |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.28.1.5 | 39121100                        | Գրասեղան ՄԴՖ, չափերը՝ 160x80x75 սմ, սեղան-կցորդով (չափերը՝ 120x80x70 սմ, սեղանին միացող մասում ուղղանկյուն, հակառակ կողմում՝ օվալաձև), շարժական դարակով (չափերը՝ 42x53x60 սմ, երեք քաշովի դարակներով, հողովակային, կենտրոնական փականով), տեղնիկայի համար նախատեսված շարժական դարակ-կցողիչով (չափերը՝ 120x53x65 սմ, աջ կողմում մեկ փակ դարակ, ձախ կողմում երկու բաց հորիզոնական դարակ, մեջտեղում 30x50 սմ չափի միջանցիկ դարակ համակարգային բլոկի համար), | ՇՀ                       | հատ            | 126.0        | 126.00           | 1      |
| 1.28.1.6 | 39121380                        | Գրասեղան համակարգային, ՄԴՖ, դարչնագույն, 130x70x75սմ չափերով, ստեղնաշարի համար շարժական դարակով, աջ կողմում 3 քաշովի դարակով, դարակները փականով, հողովակներով   | ՇՀ                       | հատ            | 30.5         | 91.50            | 3      |
| 1.28.1.7 | 39121380                        | գրասեղան ղեկավարի, կոմպլեկտ, ՄԴՖ ստանդարտ բարձրությամբ 180x90 սմ երեսի չափերով, երեսամասի հաստությունը 8-10 սմ, կողադիր սեղան 110x40սմ չափերով, բարձրությունը 60-65սմ շարժական հողովակավոր, դարակաշար 3 դարակով, մուգ շագանակագույն, ստեղնաշարի տեղադրման հնարավորությունով:  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 299.64       | 299.64           | 1      |
| 1.28.1.8 | 39121380                        | Գրասեղան ղեկավարի գրասեղանի կոմպլեկտ, փայլուն, լամինատե, բաղկացած երեք կտորից, ստանդարտ բարձրությամբ 180x80 սմ երեսի չափերով, 3 հատ դարակաշարով, սեղանի երեսը պատված ՄԴՖ պրոֆիլներով, դիմադիր սեղան 80x60 սմ, կողքադիր սեղան 90x45 սմ   | ԲԸԱՀ                     | լրակագմ        | 198.0        | 198.00           | 1      |
| 1.28.2   | 39138100                        | <b>Աթոռ</b>   | ՇՀ                       |                |              | 10,136.44        |        |
| 1.28.2.1 | 39138100                        | Աթոռ Համակարգչի, 5 անիվների վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը պլաստմասայից, պտտվող նստատեղով, ընդհանուր բարձրությունը կարգավոր-վող, բարձր թիկնակով, սև կտորից, նստատեղը՝ 45 x 40 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 22.0         | 836.00           | 38     |
| 1.28.2.2 | 39138100                        | Աթոռ Փայտե, պաստառված մուգ գույնի ( ոչ սև) կտորով, պաստառի և փայտի գույների համադրությամբ, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը՝ 450 մմ – ից ոչ պակաս, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 9.58         | 881.36           | 92     |
| 1.28.2.3 | 39138100                        | Աթոռ Գրասենյակային, կտորե պաստառով, սև գույնի, մետաղական հիմքով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ  | ՇՀ                       | հատ            | 8.6          | 1,109.40         | 129    |
| 1.28.2.4 | 39138100                        | Բազկաթոռ Շարժական, 5 անիվի վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասայով կամ փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ՝ 50 մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, պաստառապատ-ված մուգ կտորով: Նստոցի չափերը 60 x 60 սմ – ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող   | ՇՀ                       | հատ            | 50.0         | 6,300.00         | 126    |
| 1.28.2.5 | 39138100                        | Աթոռ մուգ շագանակագույն, կաշվե աթոռ, ոտքը մետաղական հողովակավոր, բարձրությունը կարգավորվող, թևերը մետաղական վերին հատվածը կաշվեպատ, թևերի երկարությունը 0,41-0,43 սմ, բարձրությունը նստելատեղից 0,18-0,19 սմ, նստատեղի խորությունը 0,53-0,57 սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 120.0        | 120.00           | 1      |
| 1.28.2.6 | 39138100                        | օֆիսային բազկաթոռ մետաղե հիմնակմայքով, բարձրակարգ կտորով, հողովակավոր 5 անիվներով, բարձրությունը ֆիքսող մեխանիզմով, պտտվող, ճոճվող, մեջքի բարձրությունը 70 սմ, թևերը պլաստմասե  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 43.56        | 43.56            | 1      |
| 1.28.2.7 | 39138100                        | օֆիսային աթոռ մետաղական սահաճողերով, մեջքը ու նստատեղը արհեստական կաշվից, նստատեղի լայնությունը 41-43 սմ, թիկնակի բարձրությունը 28-30սմ, լայնությունը 43-45սմ   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 20.35        | 122.10           | 6      |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.28.2.8 | 39138100                        | Աթոռ մետաղե հիմնակմախքով, նստատեղը և թիկնակը պատված բարձրակարգ ցանցապատ կտորով: Նստատեղը և թիկնակը մեկ ընդհանուր կտորից: Աթոռի չափսերը- հատակից մինչև նստատեղ 50 սմ, հատակից մինչև թիկնակի վերին մասը 100 սմ, նստատեղի և թիկնակի մասը 100 սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը 50 սմ, նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ 45 սմ, կարկասը կլոր մետաղից:                                    | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 49.94        | 149.82           | 3      |
| 1.28.2.9 | 39138100                        | Բազկաթոռ օֆիսային, հողովակավոր, կաշվեպատ, գույնը՝ սև, նստատեղի դիմային հատվածի լայնությունը 60 սմ, խորությունը 50 սմ, մեջքի բարձրությունը 70-80 սմ: Մեջքի ներքևի հատվածի լայնությունը 60 սմ, վերևի հատվածը 50 սմ: Թևքի հենակները փայտից կամ համանման նյութից, մուգ շագանակագույն և սև արհեստական կաշվով ձևավորված: Բազկաթոռը պետք է լինի ըստ բարձրության կարգավորվող, պտտվող և ճոճվող: | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 191.4        | 574.20           | 3      |
| 1.28.3   | 39132220                        | <b>Կախիչ</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>410.00</b>    |        |
| 1.28.3.1 | 39132220                        | Կախիչ հագուստի, չափսը՝ 180x55 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, մեջտեղում 40x60 սմ չափի հայելի, հինգ կախիչով  | ՇՀ                       | հատ            | 10.0         | 40.00            | 4      |
| 1.28.3.2 | 39132220                        | Կախիչ հագուստի, լայնությունը՝ 15 սմ, երկարությունը՝ 70 սմ, մուգ շագանակագույն լամինատի վրա ամրացված լինի 5 մետաղական կախիչ , հայլին՝ 40x60 սմ շրջանակով  | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 30.00            | 1      |
| 1.28.3.3 | 39132220                        | Կախիչ հայելիով 60x40 սմ չափի, պատին ամրացվող, 6 կախիչներով, ներքևում տակդիր պահարան 2 դռներով՝ 45x45 սմ, պահարանը՝ 45x90x35 սմ, կախիչի ընդհանուր չափը 200x90 սմ, գույնը շագանակագույն  | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 340.00           | 17     |
| 1.28.4   | 39141260                        | <b>Զգեստապահարան</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>400.00</b>    |        |
| 1.28.4.1 | 39141260                        | Զգեստապահարան լամինատե, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, խորությունը՝ 60 սմ, լայնությունը 80 սմ, բարձրությունը 200 սմ, ամրացված լինի էքցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 25 սմ ներքև գլխարկների համար դարակ, հագուստի համար նախատեսված կախիչը մետաղական ձողով, դռները ամրացված լինեն 3 ծխնիներով աջ դռան ներսի կողմից ամրացված լինի հայելի 40x90սմ չափսերով  | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 400.00           | 10     |
| 1.28.5   | 39132100                        | <b>Պահարան</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>20,958.00</b> |        |
| 1.28.5.1 | 39132100                        | Պահարան փոքր, մետաղական, անիվների վրա, երեք հատ շարժական, տարողունակ դարակներով, չափսերը՝ 60x60x60սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 50.0         | 50.00            | 1      |
| 1.28.5.2 | 39132100                        | <i>Պահարան Արխիվային, մեմորիա, կողերը, վերևը և փակված փակ, թղթապանակները պահելու համար, շարժական ձեռքի մեխանիզմով, մոխրագույն, դարակների քանակը 6 հատ, բարձրությունը՝ 2600 մմ, երկարությունը 1600 մմ , լայնությունը 620 մմ</i>   | ՇՀ                       | հատ            | 540.0        | 15,120.00        | 28     |
| 1.28.5.3 | 39132100                        | <i>Պահարան Արխիվային, մեմորիա, կողերը, վերևը և փակված փակ, թղթապանակները պահելու համար, մոխրագույն, դարակների քանակը 6 հատ, բարձրությունը՝ 2600 մմ, երկարությունը 1600 մմ , լայնությունը 320 մմ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 250.0        | 2,500.00         | 10     |
| 1.28.5.4 | 39132100                        | Պահարան քարտադարան, մետաղական գույնը՝ մոխրագույն, չորս հարկ դարակներով, դարակները շարժական, հողովակային, դեպի դուրս քաշվող, ընդհանուր չափսերը 62x46x102 սմ, փաստաթղթերը տեղադրելու ֆայլերով, յուրաքանչյուր դարակում 50 ֆայլ  | ՇՀ                       | հատ            | 128.0        | 3,072.00         | 24     |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.28.5.5 | 39132100                        | պահարան 3 դուռ լամինատից, լայնությունը 100 սմ, բարձրությունը 50 սմ, խորությունը 35 սմ  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 66.0         | 66.00            | 1      |
| 1.28.5.6 | 39132100                        | Պահարան մետաղական բարձրությունը՝ 1252 մմ, լայնությունը՝ 460 մմ, խորությունը՝ 340 մմ, հուսալի փականով, բանալիով, 3 դարակով, գույլը՝ մոխրագույն, մետաղի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2 մմ, մոդելը SL-125T կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 75.0         | 150.00           | 2      |
| 1.28.6   | 39121520                        | <b>Գրապահարան</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>2,895.59</b>  |        |
| 1.28.6.1 | 39121520                        | Գրապահարան Լամինատե, չափերը՝ 240x80x45 սմ, վերևում 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով  | ՇՀ                       | հատ            | 35.170       | 1,582.65         | 45     |
| 1.28.6.2 | 39121520                        | Գրապահարան գույնը՝ մուգ շագանակագույն, լայնությունը՝ 50 սմ, երկարությունը՝ 120 սմ, բարձրությունը՝ 240 սմ, վերևի մասը լինի բաց շագանակագույն ապակե 2 դռներով, 4 դարակներով, ներքևի մասը երկդռնանի պահարան, երկու դարակներով   | ՇՀ                       | հատ            | 65.0         | 455.00           | 7      |
| 1.28.6.3 | 39121520                        | Գրապահարան գրասենյակային, մեզաղական, չափերը՝ երկարությունը՝ 1860 մմ, լայնությունը՝ 850 մմ, խորությունը՝ 400 մմ, երկդռնանի, 5 դարակների, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը՝ մոխրագույն մոդելը CB-12 կամ համարժեքը   | ՇՀ                       | հատ            | 90.0         | 720.00           | 8      |
| 1.28.6.4 | 39121520                        | Գրապահարան փայլուն, լամինատե, 3 փեղկ, վերևի 2 փեղկերը ապակյա, պատված ՄԴՖ պրոֆիլներով, 3-րդ փեղկը մեկ ընդհանուր մասից, լամինատե եզրերը ՄԴՖ, խորությունը՝ 40 սմ, բարձրությունը 180 սմ, լայնությունը 120 սմ:  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 137.94       | 137.94           | 1      |
| 1.28.7   | 39130000                        | <b>Բազմոց</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>1,197.72</b>  |        |
| 1.28.7.1 | 39130000                        | Բազմոց փափուկ, զսպանակավոր ներքնակով, թիկնակի բարձրությունը՝ 600 մմ, լայնությունը՝ 900 մմ, երկարությունը՝ 2000 մմ, բռնակները, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, պաստառապատված կտորով  | ՇՀ                       | հատ            | 150.0        | 150.00           | 1      |
| 1.28.7.2 | 39130000                        | Բազմոց փափուկ, կտորե պաստառով, երկու տեղանոց   | ՇՀ                       | հատ            | 150.0        | 450.00           | 3      |
| 1.28.7.3 | 39130000                        | Բազմոց կաշվեպատ, բարձր թիկնակով 3 տեղանոց, շագանակագույն   | ՇՀ                       | հատ            | 240.0        | 240.00           | 1      |
| 1.28.7.4 | 39130000                        | բազմոց 3 տեղանոց կտորածածկ գույնը մուգ շագանակագույն, երկարությունը՝ 2 մ, նստատեղի խորությունը 50 սմ, տեսքը և կտորը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 178.86       | 357.72           | 2      |
| 1.28.8   | 39121300                        | <b>Սեղան</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>534.86</b>    |        |
| 1.28.8.1 | 39121300                        | Սեղան համակարգչային կոմպլեկտի համար կոմպակտ և փոքր, լավ լուծման տարբերակ փոքր չափսի սենյակի համար, գույնը՝ ցանկացած, փոքր դարակներով, պրոցեսորի դարակը՝ 25 սմ լայնություն, 45 սմ երկարություն, տախիչի դարակը՝ 50 սմ լայնություն 40 սմ երկարություն, ստեղնաշարի դարակը շարժական, ընդհանուր սեղանի չափերը՝ 75 սմ լայնություն, 75 սմ երկարություն, 75 սմ բարձրություն | ՇՀ                       | հատ            | 35.0         | 105.00           | 3      |
| 1.28.8.2 | 39121300                        | Սեղան լամինատե, երկաթյա ոտքերով, բարձրությունը՝ 750 մմ, երկարությունը՝ 1600 մմ, լայնությունը՝ 700 մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 50.0         | 200.00           | 4      |
| 1.28.8.3 | 39121300                        | Տուճա երկարությունը 70 սմ լայնությունը 50 սմ բարձրությունը 75 սմ փակվող դռներով, ներսում 2 հորիզոնական դարակով, գույնը մուգ շագանակագույն ամրացված լինի էքցենտրիկ ֆիքսերով   | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 80.00            | 4      |
| 1.28.8.4 | 39121300                        | Սեղան լամինատե, մետաղական հիմքով 1,8x1x0.75 մ  | ՇՀ                       | հատ            | 70.0         | 70.00            | 1      |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.28.8.5  | 39121300                        | լրագրասեղան լամինատից, երկարությունը 100 սմ, լայնությունը 60 սմ, բարձրությունը 45 սմ   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 38.28        | 38.28            | 1      |
| 1.28.8.6  | 39121300                        | Սեղան օֆիսային լամինատից, երկարությունը 120 սմ, լայնությունը 60 սմ, բարձրությունը 74 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, աջ կողմում դարակաշար 3 դարակներով փականով, դիմացի մասը փակ գետնից 20 սմ բարձր:   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 41.58        | 41.58            | 1      |
| 1.28.9    |                                 | <b>Ընդունարանի, դահլիճի, խորհրդակցության սենյակի, խոհանոցի կահույք տեղադրումով</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>4,690.00</b>  |        |
| 1.28.9.1  |                                 | դուռ- փայտով երեսապատված ՄԴՖ-ից 1.9 սմ հաստությամբ, 90x225 սմ, մուգ շագանակագույն, ձևավոր շրջանակներով, բարձրորակ բռնակով, փականով և ծխնիներով, պատաշար- փայտով երեսապատված ՄԴՖ- ից 1.9 սմ հաստությամբ, մուգ շագանակագույն, երկարությունը՝ 650 սմ,բարձրությունը՝ 320սմ, խորությունը՝ 37 սմ, պահարան- բաղկացած է 5 պահարաններից,որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ կա 4 դարակ, դիմային հատվածները միմիանցից առանձնացված են ձևավոր քիվով, /карниз/ պատշարի ներքևի հատվածը 90 սմ բարձրությամբ 9 հատ ձևավոր դռներ փայտից, երեսապատված ՄԴՖ-ով, 130 սմ բարձրության 9 հատ ձևավոր դռներ փայտից, երեսապատված ՄԴՖ-ով, խուլ պատ- վերևի հատվածը 100 սմ բարձրությամբ, 700 սմ երկարությամբ փայտից, երեսապատված ՄԴՖ-ով, բոլոր դռներն ունեն բարձրորակ բռնակներ և | ՇՀ                       |                | 2900.0       | 2,900.00         | 1      |
| 1.28.9.2  |                                 | ՄԴՖ երեսապատված փայտով, երկարությունը՝ 380 սմ, լայնությունը՝ 120 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, մուգ շագանակագույն, դիմային հատվածը արհեստական կաշվով ձևավորված, սեղանի երեսամասի եզրերից հավասար հեռավորության վրա տեղադրված լինեն սարքեր, որոնցից հնարավոր լինի միացնել մոնիտոր, հեռախոս, բարձրախոս և ականջակալ   | ՇՀ                       | հատ            | 750.0        | 750.00           | 1      |
| 1.28.9.3  |                                 | ամբիոն ՄԴՖ, բարձրությունը՝ 110 սմ, վերևի հատվածը լինի 60x58x42 սմ, մուգ շագանակագույն գույնի   | ՇՀ                       | հատ            | 120.0        | 120.00           | 1      |
| 1.28.9.4  |                                 | դահլիճի բեմի դիմային հատվածի ՄԴՖ- ից կամ լամինատից, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, չափսերը՝ 1300x80 սմ, վերևից և ներքևից յուրաքանչյուրը   | ՇՀ                       | հատ            | 110.0        | 110.00           | 1      |
| 1.28.9.5  |                                 | Առկա սեղանի երկարացում և վերանորոգում, երկարությունը՝ 350 սմ, լայնությունը՝ 200 սմ, բարձրությունը 70 սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 300.0        | 300.00           | 1      |
| 1.28.9.6  |                                 | խոհանոցի կահույք, երկարությունը՝ 285 սմ, լայնությունը՝ 220սմ, 1,8սմ հաստությամբ լամինատից, ներքևի պահարան- սև գույնի բարձրությունը՝ 90 սմ, լայնությունը՝ 85 սմ, 3 հատ պահարան յուրաքանչյուրը 2 դռնով և 2 խոթով (отка), 1 դարակաշար 90x35 սմ իր 5 քաշովի դարակներով և եվրոպական արտադրության բռնակներով, պահարանները ունենան սեղա-նաձածկ, վերևի պահարան- սպիտակ գույնի 4 հատ պահարան իր դռներով և բռնակներով: Վերևի և ներքևի միջև տեղադրված լամինատից պատ   | ՇՀ                       | հատ            | 510.0        | 510.00           | 1      |
| 1.28.10   |                                 | <b>Արհեստական գորգ</b>   |                          |                |              | <b>149.82</b>    |        |
| 1.28.10.1 |                                 | Արհեստական գորգ(ковролит)շագանակագույն,լայնությունը 4մ   | ԲԸԱՀ                     | մ <sup>2</sup> | 5.351        | 149.82           | 28     |
| 1.28.11   | 39515420                        | <b>Շերտավարագույր այլումինե</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>147.70</b>    |        |
| 1.28.11.1 | 39515420                        | Շերտավարագույր այլումինե 1500 մմ x 1200 մմ, <i>համապատասխան քիվով, հորիզոնական</i>   | ՇՀ                       | հատ            | 14.5         | 101.50           | 7      |
| 1.28.11.2 | 39515420                        | Շերտավարագույր այլումինե 1500 մմ x 550 մմ, <i>համապատասխան քիվով, հորիզոնական</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 6.6          | 46.20            | 7      |
| 1.28.12   | 39515440                        | <b>Շերտավարագույր</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>1,553.80</b>  |        |
| 1.28.12.1 | 39515440                        | Շերտավարագույր h-2,3 մ l-2,75 մ բաց մոխրագույն <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>   | ՇՀ                       | հատ            | 31.6         | 31.60            | 1      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.28.12.2  | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,3 մ 1-2,7 մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i> | ՇՀ                       | հատ            | 31.0         | 62.00            | 2      |
| 1.28.12.3  | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,2 մ 1-2,75 մ կապույտ, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>       | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 30.00            | 1      |
| 1.28.12.4  | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,6մ 1-5,66մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 73.5         | 73.50            | 1      |
| 1.28.12.5  | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,6 մ 1-5,53մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i> | ՇՀ                       | հատ            | 71.8         | 71.80            | 1      |
| 1.28.12.6  | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,6 մ 1-2,7 մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i> | ՇՀ                       | հատ            | 35.0         | 35.00            | 1      |
| 1.28.12.7  | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,15մ 1-2,6մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 27.9         | 27.90            | 1      |
| 1.28.12.8  | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,0 մ 1-2,7 մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i> | ՇՀ                       | հատ            | 27.0         | 54.00            | 2      |
| 1.28.12.9  | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,0մ 1-2,75մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 27.5         | 27.50            | 1      |
| 1.28.12.10 | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,3մ 1-2,65 մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i> | ՇՀ                       | հատ            | 30.4         | 60.80            | 2      |
| 1.28.12.11 | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-1,2 մ 1-5,4 մ կաթնագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>     | ՇՀ                       | հատ            | 32.4         | 32.40            | 1      |
| 1.28.12.12 | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-1,2 մ 1-4,4 մ կաթնագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>     | ՇՀ                       | հատ            | 26.4         | 26.40            | 1      |
| 1.28.12.13 | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,0 մ 1-5,5 մ կաթնագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>     | ՇՀ                       | հատ            | 55.0         | 55.00            | 1      |
| 1.28.12.14 | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,4 մ 1-3,3 մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i> | ՇՀ                       | հատ            | 39.6         | 39.60            | 1      |
| 1.28.12.15 | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,3մ 1-2,77մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 31.8         | 31.80            | 1      |
| 1.28.12.16 | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,0 մ 1-1,0 մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i> | ՇՀ                       | հատ            | 10.0         | 30.00            | 3      |
| 1.28.12.17 | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,0 մ 1-1,5 մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i> | ՇՀ                       | հատ            | 15.0         | 15.00            | 1      |
| 1.28.12.18 | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,0 մ 1-2,6 մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i> | ՇՀ                       | հատ            | 26.0         | 26.00            | 1      |
| 1.28.12.19 | 39515440                        | Շերտավարագույր հ-2,7 մ 1-2,7 մ բաց մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i> | ՇՀ                       | հատ            | 36.4         | 36.40            | 1      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.28.12.20 | 39515440                        | Շերտավարագույր h-2,0 մ 1-5,5 մ կաթնագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 55.0         | 55.00            | 1      |
| 1.28.12.21 | 39515440                        | Շերտավարագույր h-2,2 մ 1-2,7 մ մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 29.7         | 29.70            | 1      |
| 1.28.12.22 | 39515440                        | Շերտավարագույր h-2,0 մ 1-6,0 մ կաթնագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 60.0         | 60.00            | 1      |
| 1.28.12.23 | 39515440                        | Շերտավարագույր h-1,3 մ 1-2,7 մ կաթնագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 17.5         | 17.50            | 1      |
| 1.28.12.24 | 39515440                        | Շերտավարագույր h-2,3 մ 1-3,0 մ կաթնագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 34.5         | 34.50            | 1      |
| 1.28.12.25 | 39515440                        | Շերտավարագույր h-2,3 մ 1-2,7 մ մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 31.0         | 31.00            | 1      |
| 1.28.12.26 | 39515440                        | Շերտավարագույր h-2,4 մ 1-2,7 մ մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 32.4         | 32.40            | 1      |
| 1.28.12.27 | 39515440                        | Շերտավարագույր h-3,0 մ 1-6,0 մ ծիրանագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>   | ՇՀ                       | հատ            | 90.0         | 90.00            | 1      |
| 1.28.12.28 | 39515440                        | Շերտավարագույր h-2,25 մ 1-2,73 մ մուգ մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>   | ՇՀ                       | հատ            | 30.7         | 30.70            | 1      |
| 1.28.12.29 | 39515440                        | Շերտավարագույր h-2,3 մ 1-2,7 մ մուգ մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>   | ՇՀ                       | հատ            | 31.0         | 31.00            | 1      |
| 1.28.12.30 | 39515440                        | Շերտավարագույր h-3,0 մ 1-2,7 մ մուգ մոխրագույն, <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>   | ՇՀ                       | հատ            | 40.5         | 162.00           | 4      |
| 1.28.12.31 | 39515440                        | Շերտավարագույր լայնությունը 2740 մմ, բարձրությունը 2370մմ, մեկ մասնիկի լայնությունը 100 մմ, համապատասխան քիվով, մեջտեղից երկկողմանի բացվող, գույնը բեժ կամ համանման | ՇՀ                       | հատ            | 32.5         | 32.50            | 1      |
| 1.28.12.32 | 39515440                        | Շերտավարագույր լայնությունը 2600 մմ, բարձրությունը 2370մմ, մեկ մասնիկի լայնությունը 100 մմ, համապատասխան քիվով, մեջտեղից երկկողմանի բացվող, գույնը բեժ կամ համանման | ՇՀ                       | հատ            | 30.8         | 30.80            | 1      |
| 1.28.12.33 | 39515440                        | <i>համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ</i>   | ՇՀ                       | մ/ք            | 5.0          | 150.00           | 30     |
| 1.28.13    | 39515100                        | <b>Վարագույր</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>179.00</b>    |        |
| 1.28.13.1  | 39515100                        | Վարագույր սև, կտորե, լայնությունը՝ 1,7 մ բարձրությունը՝ 2,35 մ, <i>երկաթից օղակներով քիվին ամրանալու հնարավորությամբ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 8.5          | 8.50             | 1      |
| 1.28.13.2  | 39515100                        | Վարագույր սև, կտորե, լայնությունը՝ 3,5 մ բարձրությունը՝ 1,65 մ, <i>երկաթից օղակներով քիվին ամրանալու հնարավորությամբ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 17.5         | 140.00           | 8      |
| 1.28.13.3  | 39515100                        | Վարագույր սև, կտորե, լայնությունը՝ 3 մ բարձրությունը՝ 1,65 մ, <i>երկաթից օղակներով քիվին ամրանալու հնարավորությամբ</i>  | ՇՀ                       | հատ            | 8.5          | 17.00            | 2      |
| 1.28.13.4  | 39515100                        | Վարագույր սև, կտորե, լայնությունը՝ 1,35 մ, բարձրությունը՝ 2,1 մ, <i>երկաթից օղակներով քիվին ամրանալու հնարավորությամբ</i>   | ՇՀ                       | հատ            | 6.8          | 13.50            | 2      |
| 1.28.14    | 44112660                        | <b>Քիվ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>80.30</b>     |        |
| 1.28.14.1  | 44112660                        | <i>Քիվ մատողական, ø 20 մմ ից ոչ պակաս, օղակներով, 2 մ</i>   | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 6.00             | 1      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.28.14.2   | 44112660                        | Քիվ մատաղական, Ø 20 մմ ից ոչ պակաս, օղակներով, 1,5 մ  | ՇՀ                       | հատ            | 4.5          | 9.00             | 2      |
| 1.28.14.3   | 44112660                        | Քիվ մատաղական, Ø 20 մմ ից ոչ պակաս, օղակներով, 2,25 մ   | ՇՀ                       | հատ            | 6.8          | 6.80             | 1      |
| 1.28.14.4   | 44112660                        | Քիվ մատաղական, Ø 20 մմ ից ոչ պակաս, օղակներով, 2,75 մ   | ՇՀ                       | հատ            | 8.5          | 51.00            | 6      |
| 1.28.14.5   | 44112660                        | Քիվ մատաղական, Ø 20 մմ ից ոչ պակաս, օղակներով, 2,5 մ  | ՇՀ                       | հատ            | 7.5          | 7.50             | 1      |
| 1.28.16     | 39132160                        | <b>Ձեռնասայլակ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>100.00</b>    |        |
| 1.28.16.1   | 39132160                        | Ձեռնասայլակ փաստաթղթերը տեղափոխելու համար, երեք մետաղական դարակով, անիվների վրա, հրելու բռնակով, չափերը՝ 800x500x800 մմ | ՇՀ                       | հատ            | 100.0        | 100.00           | 1      |
| 1.28.17     | 33191180                        | <b>Թաղթ զսպանակավոր ներքնակով</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>56.50</b>     |        |
| 1.28.17.1   | 33191180                        | Թաղթ զսպանակավոր ներքնակով բարձրությունը՝ 600 մմ, լայնությունը՝ 900 մմ, երկարությունը՝ 2000 մմ                          | ՇՀ                       | հատ            | 56.5         | 56.50            | 1      |
| <b>1.29</b> |                                 | <b>Էլ.կենցաղային տեխնիկա</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>14,392.31</b> |        |
| 1.29.1      | 39711280                        | <b>Էլեկտրատաքացուցիչ և Էլեկտրասալիկ</b>   | ՇՀ                       |                |              | 187.15           |        |
| 1.29.1.1    | 39711280                        | Էլեկտրասալիկ միատեղանի, 2-4վ/ժ  | ՇՀ                       | հատ            | 4.75         | 66.50            | 14     |
| 1.29.1.2    | 39711280                        | Էլեկտրասալիկ երկտեղանի, 2-4վ/ժ  | ՇՀ                       | հատ            | 5.7          | 114.00           | 20     |
| 1.29.1.3    | 39711280                        | Էլեկտրասալիկ 3-տեղանոց, 3-5 կՎտ   | ՇՀ                       | հատ            | 6.65         | 6.65             | 1      |
| 1.29.2      | 39711230                        | <b>Թեյնիկ էլեկտրական</b>  | ՇՀ                       | դրամ           |              | 139.68           |        |
| 1.29.2.1    | 39711230                        | Թեյնիկ էլեկտրական, սկավառակով, տարողունակությունը՝ 1,2լ   | ՇՀ                       | հատ            | 5.605        | 33.63            | 6      |
| 1.29.2.2    | 39711230                        | Թեյնիկ էլեկտրական, տարողունակությունը՝ 2լ   | ՇՀ                       | հատ            | 6.65         | 86.45            | 13     |
| 1.29.2.3    | 39711230                        | Թեյնիկ էլեկտրական, հզորությունը՝ 3100Վտ, տարողունակությունը՝ 1.7լ, չժանգոտվող պողպատից, ֆիլտրով և ավտոմատ անջատումով    | ՇՀ                       | հատ            | 19.6         | 19.60            | 1      |
| 1.29.3      | 32324900                        | <b>Հեռուստացույց</b>  | ՇՀ                       |                |              | 816.10           |        |
| 1.29.3.1    | 32324900                        | Հեռուստացույց 42դյույմ, ԼԵԴ, պատին ամրացվող   | ՇՀ                       | հատ            | 208.05       | 416.10           | 2      |
| 1.29.3.2    | 32324900                        | Հեռուստացույց Samsung, Smart tv, անկյունագիծը 800-900մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 400.0        | 400.00           | 1      |
| 1.29.4      | 39715240                        | <b>Տաքացուցիչ և Էլեկտրալուսային ջեռուցիչ</b>  | ՇՀ                       | դրամ           |              | 890.88           |        |
| 1.29.4.1    | 39715240                        | Էլեկտրալուսային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2-квт հզորությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 33.25        | 498.75           | 15     |
| 1.29.4.2    | 39715240                        | Տաքացուցիչ փչովի, 1350-1500վ  | ՇՀ                       | հատ            | 5.7          | 5.70             | 1      |
| 1.29.4.3    | 39715240                        | Տաքացուցիչ 20մ <sup>2</sup> էլեկտրական պատին ամրացվող   | ՇՀ                       | հատ            | 17.575       | 17.58            | 1      |
| 1.29.4.4    | 39715240                        | Տաքացուցիչներ յուղային, 9սեկցիանոց  | ՇՀ                       | հատ            | 27.55        | 192.85           | 7      |
| 1.29.4.5    | 39715100                        | Տաքացուցիչներ յուղային, 5սեկցիանոց, հզորությունը՝ 650-2000Վտ, լարումը՝ 220Վ, թերմոստատով, թայմերով                      | ՇՀ                       | հատ            | 22.0         | 176.00           | 8      |
| 1.29.5      | 39715100                        | <b>Տաք ու սառը ջրի ապարատ</b>   | ՇՀ                       | դրամ           |              | 180.41           |        |
| 1.29.5.1    | 39713433                        | Տաք ու սառը ջրի ապարատ հզորությունը 550W, 0,8A, ջրի տարայի տարողունակությունը 10-20լ                                    | ՇՀ                       | հատ            | 60.135       | 180.41           | 3      |
| 1.29.6      | 39713433                        | <b>Փոշեկուլ</b>   | ՇՀ                       | դրամ           |              | 356.25           |        |
| 1.29.6.1    | 39713433                        | Փոշեկուլ 2÷2,5կՎտ   | ՇՀ                       | հատ            | 33.25        | 99.75            | 3      |
| 1.29.6.2    | 39714100                        | Փոշեկուլ արտադրական հզորությունը 5,0կվ/ժ  | ՇՀ                       | հատ            | 42.75        | 256.50           | 6      |
| 1.29.7      | 39714100                        | <b>Օդափոխիչ</b>   | ՇՀ                       | դրամ           |              | 344.85           |        |
| 1.29.7.1    | 39714100                        | Օդափոխիչ (Вентилятор) ВН-2, 220Վ. (220В)  | ՇՀ                       | հատ            | 9.5          | 133.00           | 14     |
| 1.29.7.2    | 39714100                        | Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø20/220V պատի   | ՇՀ                       | հատ            | 8.55         | 34.20            | 4      |
| 1.29.7.3    | 39714100                        | Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø17,5/220V պատի   | ՇՀ                       | հատ            | 8.075        | 32.30            | 4      |
| 1.29.7.4    | 39714100                        | Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø15,5/220V պատի   | ՇՀ                       | հատ            | 5.225        | 31.35            | 6      |
| 1.29.7.5    | 39714200                        | Օդափոխիչ ոտնակով, պտտվող հզորությունը 45W, Ø45  | ՇՀ                       | հատ            | 14.25        | 114.00           | 8      |
| 1.29.8      | 39714200                        | <b>Օդորակիչ</b>   | ՇՀ                       | դրամ           |              | 10,296.00        |        |
| 1.29.8.1    | 39714200                        | Օդորակիչ 20մ <sup>3</sup> ծավալի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 120.0        | 240.00           | 2      |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.29.8.2  | 39714200                        | Օդորակիչ 48մ <sup>3</sup> ծավալի համար   | ՇՀ                       | հատ            | 120.0        | 600.00           | 5      |
| 1.29.8.3  | 39714200                        | Օդորակիչ 54մ <sup>3</sup> ծավալի համար   | ՇՀ                       | հատ            | 120.0        | 120.00           | 1      |
| 1.29.8.4  | 39714200                        | Օդորակիչ 60մ <sup>3</sup> ծավալի համար   | ՇՀ                       | հատ            | 147.250      | 883.50           | 6      |
| 1.29.8.5  | 39714200                        | Օդորակիչ 65մ <sup>3</sup> ծավալի համար   | ՇՀ                       | հատ            | 148.2        | 741.00           | 5      |
| 1.29.8.6  | 39714200                        | Օդորակիչ 80մ <sup>3</sup> ծավալի համար   | ՇՀ                       | հատ            | 162.0        | 810.00           | 5      |
| 1.29.8.7  | 39714200                        | Օդորակիչ 100մ <sup>3</sup> ծավալի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 171.0        | 1,026.00         | 6      |
| 1.29.8.8  | 39714200                        | Օդորակիչ 130մ <sup>3</sup> ծավալի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 190.0        | 380.00           | 2      |
| 1.29.8.9  | 39714200                        | Օդորակիչ 140մ <sup>3</sup> ծավալի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 230.0        | 460.00           | 2      |
| 1.29.8.10 | 39714200                        | Օդորակիչ 150մ <sup>3</sup> ծավալի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 230.0        | 1,150.00         | 5      |
| 1.29.8.11 | 39714200                        | Օդորակիչ 165մ <sup>3</sup> ծավալի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 275.5        | 275.50           | 1      |
| 1.29.8.12 | 39714200                        | Օդորակիչ 180մ <sup>3</sup> ծավալի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 285.0        | 570.00           | 2      |
| 1.29.8.13 | 39714200                        | Օդորակիչ 181մ <sup>3</sup> ծավալի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 285.0        | 285.00           | 1      |
| 1.29.8.14 | 39714200                        | Օդորակիչ 198մ <sup>3</sup> ծավալի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 285.0        | 285.00           | 1      |
| 1.29.8.15 | 39714200                        | Օդորակիչ 200մ <sup>3</sup> ծավալի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 285.0        | 570.00           | 2      |
| 1.29.8.16 | 39714200                        | Օդորակիչ 300մ <sup>3</sup> ծավալի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 450.0        | 450.00           | 1      |
| 1.29.8.17 | 39714200                        | Օդորակիչ 330մ <sup>3</sup> ծավալի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 460.0        | 460.00           | 1      |
| 1.29.8.18 | 38651160                        | Օդորակիչ 240մ <sup>3</sup> ծավալի համար, GENERAL Refrigerant ֆիլմայի, R410A, model-AOG60UMAYT 400V, 50HZ, 16,5KW   | ՇՀ                       | հատ            | 330.0        | 990.00           | 3      |
| 1.29.9    | 38651160                        | <b>Ֆոտոապարատ</b>  | ՇՀ                       |                |              | 38.00            |        |
| 1.29.9.1  | 39711220                        | Թվային ֆոտոխցիկ Nikon COOLPIX S3100 14.48 մեգապիկսել, կամ համարժեքը  | ՇՀ                       | հատ            | 38.0         | 38.00            | 1      |
| 1.29.10   | 39711180                        | <b>Սրճեփ կաթիլային, սուրճի տեսակը՝ աղացած, 0.75լ տարողությամբ, չժանգոտվող պողպատյա, հիմնական ֆիլտրով, ավտոմատ անջատումով, տաքության պահպանումով և հակակաթիլային հմակարգով</b>  | ՇՀ                       | հատ            | 28.5         | 57.00            | 2.0    |
| 1.29.10.1 | 39221100                        | Կոմբայն խոհանոցային, արագություն-ների քանակը՝ 6, հզորությունը՝ 700Վտ իմպուլսային ռեժիմով, չժանգոտվող պողպատից, գլխիկների քանակը՝ 6, պետք է ունենա քերիչ, դանակ, կտրտող գլխիկ՝ կարտոֆիլ և ցիտրուսներ կտրտելու գլխիկ և հարող գլխիկ   | ՇՀ                       | հատ            | 47.5         | 47.50            | 1      |
| 1.29.10.2 | 39221100                        | Սալօջախ էլ.կերամիկական ֆրիսթենդինգ/ freestanding/ մակերեսով, 4 սալիկանի գերարագ էլեկտրական սալօջախ, /միայն հոսանքով աշխատող/, էլՍԻԻ (LCD) դիսփլեյով, ջեռոցի տարողությունը՝ 67լ, ծածկույթը՝ մետաղական, հզորությունը՝ 1400Վտ, վառարանի սկուտեղներով, ցանցով, ստորին և վերին տաքացումով | ՇՀ                       | հատ            | 237.5        | 237.50           | 1      |
| 1.29.10.3 | 39221100                        | Սալօջախ էլ.կերամիկական, 2 սալիկանի, 230Վ (230V), 50Nz, սև գույնի, /միայն հոսանքով աշխատող/   | ՇՀ                       | հատ            | 95.0         | 95.00            | 1      |
| 1.29.10.4 | 39221100                        | Ճարպաջեռոց հզորությունը՝ 2200Վտ, սննդի տարողությունը՝ 800գ, ձեթի տարողությունը՝ 1լ, ձեթի փոխման ազդանշանով, առավելագույնը՝ 200°C, ներքին մակերեսը չայրվող  | ՇՀ                       | հատ            | 47.5         | 47.50            | 1      |
| 1.29.10.5 | 39711140                        | Հարիչ հզորությունը՝ 500Վտ, արագության ռեժիմների քանակը՝ 5, տուրբո ռեժիմով, պետք է ունենա կշեռք, տարրա, խմորի հարող գլխիկներ  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 9.5          | 9.50             | 1      |
| 1.29.11   | 39711140                        | <b>Սառնարաններ</b>   | ՇՀ                       | դրամ           |              | 486.00           |        |
| 1.29.11.1 | 39711140                        | Սառնարան ծավալը-280լ, երկու դռնով, տեսակը - Նո Ֆրոստ, արծաթագույն  | ՇՀ                       | հատ            | 150.0        | 150.00           | 1      |
| 1.29.11.2 |                                 | Սառնարան ծավալը՝ 100-120լ, շագանակագույն   | ՇՀ                       | հատ            | 72.0         | 216.00           | 3      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.29.11.3   |                                 | Սառնարան ծավալը՝ 180-220լ, երկխցիկանի ձախից աջ բացվող  | ՇՀ                       | հատ            | 120.0        | 120.00           | 1      |
| 1.29.12     |                                 | Կոմպրեսոր  |                          |                |              | 163.00           |        |
| 1.29.12.1   |                                 | Կոմպրեսոր սառնարտադրողականությունը 12000 BTU/H ֆրեոն R410 տիպի   | ՇՀ                       | հատ            | 78.0         | 78.00            | 1      |
| 1.29.12.2   |                                 | Կոմպրեսոր սառնարտադրողականությունը 18000 BTU/H Շարպ  | ՇՀ                       | հատ            | 85.0         | 85.00            | 1      |
| <b>1.30</b> | 41111100                        | <b>Ջուր խմելու (19 լիտր պլաստմասե տարայով)</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 1.52         | <b>152.00</b>    | 100    |
| <b>1.31</b> |                                 | <b>Մարտկոցային կուտակիչներ և մարտկոցներ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>19,367.42</b> |        |
| 1.31.1      | 31420000                        | Գալվանական, AA 1,5Վ, կլոր  | ՊԸ                       | հատ            | 0.2          | 22.00            | 110    |
| 1.31.2      |                                 | Գալվանական, C 1,5Վ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.2          | 10.00            | 50     |
| 1.31.3      | 31440000                        | Էլեմենտ X-480  | ՊԸ                       | հատ            | 25.7         | 77.10            | 3      |
| 1.31.4      |                                 | Էլեմենտ տափակ, 4,5 Վ, 3R-12  | ՊԸ                       | հատ            | 0.7          | 21.00            | 30     |
| 1.31.5      |                                 | Էլեմենտ 1,5Վ չափս ԱԱԱ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.2          | 40.00            | 200    |
| 1.31.6      |                                 | Էլեմենտ 6F22, 9Վ, Կոռնա  | ՊԸ                       | հատ            | 0.2          | 10.60            | 53     |
| 1.31.7      |                                 | Մարտկոց BP(ԲՊ) 5-12, 12 Վ, 5Ա/Ժ, 5AH/20HR, չափերը ոչ ավել 90x70x106 մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 9.0          | 144.00           | 16     |
| 1.31.8      |                                 | Մարտկոց EP17-12, 12Վ, 17Ա/Ժ  | ՊԸ                       | հատ            | 15.9         | 159.00           | 10     |
| 1.31.9      |                                 | Մարտկոց EP7-12, 12Վ, 7Ա/Ժ  | ՊԸ                       | հատ            | 6.9          | 207.00           | 30     |
| 1.31.10     |                                 | Մարտկոց WP 12Վ, 10Ա  | ՊԸ                       | հատ            | 25.25        | 101.00           | 4      |
| 1.31.11     |                                 | Մարտկոց WP 12Վ, 7,2Ա   | ՊԸ                       | հատ            | 25.0         | 50.00            | 2      |
| 1.31.12     |                                 | Մարտկոց WP 12Վ, 4,5Ա   | ՊԸ                       | հատ            | 25.0         | 50.00            | 2      |
| 1.31.13     |                                 | Մարտկոց PXL 1290, 12Վ, 9Ա/Ժ  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 8.9          | 712.00           | 80     |
| 1.31.14     | 31431100                        | Մարտկոց 12Վ, 65Ա/Ժ, նախատեսված է APC Silcon SL20KH սարքի լարման աղբյուրի անխափան սնուցման համար  | ՊԸ                       | հատ            | 157.34       | 10,069.76        | 64     |
| 1.31.15     | 31431100                        | Մարտկոց 6UT75, կապարաթթվային   | ՊԸ                       | հատ            | 29.0         | 174.00           | 6      |
| 1.31.16     | 31442210                        | Մարտկոց 6CT-132 (240*490*200)  | ՊԸ                       | հատ            | 49.0         | 49.00            | 1      |
| 1.31.17     |                                 | Մարտկոց SANYO SUPER LATTIC ALLOE EVO 2700mA  | ՊԸ                       | հատ            | 4.83         | 57.96            | 12     |
| 1.31.18     | 31431400                        | Մարտկոց High energy Lithium battery TADIRAN/AA SL-760 DGIK, Size AA-3,6v   | ՊԸ                       | հատ            | 4.0          | 2,600.00         | 650    |
| 1.31.19     |                                 | Մարտկոց Dianimifire DM 14500 1200mAh 3,7V Li-ion (դի այ էյ էն էմ այ էֆ այ ար ի Դիէմ 14500 1200էմ էյ էյ 3,7Վի էլ այ-այ օու են) կամ համարժեքը, պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի:                    | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.50         | 525.00           | 350    |
| 1.31.20     |                                 | Լիցքավորման սարք չորս տեղանոց, Dianimifire DM 14500 1200mAh 3,7V Li-ion (դի այ էյ էն էմ այ էֆ այ ար ի Դիէմ 14500 1200էմ էյ էյ 3,7Վի էլ այ-այ օու են) կամ համարժեք մարտկոցների լիցքավորման համար: | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 4.8          | 48.00            | 10     |
| 1.31.21     |                                 | Մարտկոց CP-1270, 12Վ, 7,0AH  | ՊԸ                       | հատ            | 6.2          | 24.80            | 4      |
| 1.31.22     |                                 | Մարտկոց MP-3,2-12, 12V 3,2AH բազ. 13*7,6   | ՊԸ                       | հատ            | 9.2          | 110.40           | 12     |
| 1.31.23     |                                 | Մարտկոց INDEX EP42-12, 12վ, 42Ա/Ժ, 200*180*165մմ, գելային  | ՊԸ                       | հատ            | 54.0         | 756.00           | 14     |
| 1.31.24     |                                 | Մարտկոց 3000 mA / ԿԵ, 1,2V, կլոր, չափերը Ø23մմ, L=43մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 1.3          | 5.20             | 4      |
| 1.31.25     |                                 | Մարտկոց 20x9Վ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.1          | 1.00             | 10     |
| 1.31.26     |                                 | Մարտկոց BP(ԲՊ) 5-12, 12 Վ, 5Ա/Ժ, 5AH/20HR, չափերը 88x70x100 մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 9.0          | 720.00           | 80     |
| 1.31.27     |                                 | Մարտկոց Մոտոռոլա ՋՊ640 և ՋՊ680-ի համար 7,5Վ Նիքվել-Մետալ հիդրիդե բատտերի   | ՊԸ                       | հատ            | 30.0         | 1,350.00         | 45     |
| 1.31.28     |                                 | Մարտկոց Մոտոռոլա ՋՊ688 համար 7,5Վ Նիքվել-Մետալ հիդրիդե բատտերի   | ՊԸ                       | հատ            | 30.0         | 450.00           | 15     |
| 1.31.29     |                                 | Մարտկոց "Makita" պոտուսակապնիչի համար PA 12, 12V, 1,3Ah6271D մակնիշի   | ՊԸ                       | հատ            | 19.0         | 95.00            | 5      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը  |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |         |
| 1.31.30     |                                 | Էլեմենտ, "Пальчиковая"-316 (ԱԱ), 1,5Վ LR6 (щелочная) 50,5*Ø14,5մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 16.0         | 96.00            | 6       |
| 1.31.31     | 31431200                        | Մարտկոց նիկել- կադմիումային, «Мизинчиковый» 286(ԱԱԱ) 900մԱ*1,2-16Վ 44,5*10,5մմ  | ՊԸ                       | հատ            | 7.4          | 29.60            | 4       |
| 1.31.32     |                                 | Մարտկոց 6СТ-55÷60   | ՊԸ                       | հատ            | 14.5         | 58.00            | 4       |
| 1.31.33     |                                 | Մարտկոց Himastu NP 12-12, 12V 12Ah Valve regulated lead acid battery  | ՊԸ                       | հատ            | 4.0          | 8.00             | 2       |
| 1.31.34     |                                 | Մարտկոց LУ-ԻքսԴ1217Պ (12Վ, 17Ա), ցիկլի օգտագործումը՝ 14,5Վ-14,9Վ, սպասման վիճակ՝ 13,6Վ-13,8Վ (LC-ХD1217P(12V, 17Ah/20HR)Cycle use:14,5V-14,9V Stand by use: 13,6V-13,8V | ՊԸ                       | հատ            | 26.3         | 420.80           | 16      |
| 1.31.35     |                                 | Մարտկոց YUASA REW 45-12 (12Վ, 8Ա), չափսը՝ 151*64*94մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 14.4         | 115.20           | 8       |
| <b>1.32</b> |                                 | <b>Զտիչներ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>4,891.16</b>  |         |
| 1.32.1      |                                 | Զտիչ յուղի, LF-9009   | ՇՀ                       | հատ            | 22.2         | 44.40            | 2       |
| 1.32.2      | 42911200                        | <b>Զտիչ վառելիքի</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |         |
| 1.32.2.1    |                                 | Զտիչ վառելիքի զտման համար, նուրբ, FF 5580   | ՇՀ                       | հատ            | 8.76         | 8.76             | 1       |
| 1.32.2.2    |                                 | Զտիչ վառելիքի զտման համար, կոշտ, FS 19732   | ՇՀ                       | հատ            | 23.0         | 23.00            | 1       |
| 1.32.3      |                                 | Զտիչ անալիտիկ, АФА-РМП-20   | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 750.00           | 5000    |
| 1.32.4      |                                 | Զտիչ աերոզոլային, ЛСФ-2-50  | ՇՀ                       | հատ/մ          | 16.3         | 1,304.00         | 80/2000 |
| 1.32.5      |                                 | Զտիչ յոդային, СФЛ-2И-50   | ՇՀ                       | հատ/մ          | 43.5         | 522.00           | 12/240  |
| 1.32.6      |                                 | Զտիչ Պետրոյանովի կտոր ՓՊՊ-15-1,5  | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 1.45         | 725.00           | 500.0   |
| 1.32.7      | 42911210                        | Օդազտիչ դիզել-գեներատորի համար, AF26173   | ՇՀ                       | հատ            | 70.8         | 141.60           | 2       |
| 1.32.8      | 15991700                        | <b>զտիչ թուղթ</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |         |
| 1.32.8.1    |                                 | Զտիչ թուղթ  | ՇՀ                       | կգ             | 2.8          | 280.00           | 100.0   |
| 1.32.8.2    |                                 | Զտիչ թուղթ, մոխրագրկված, Ø6 սմ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.8          | 4.00             | 5       |
| 1.32.8.3    |                                 | Զտիչ թուղթ, մոխրագրկված, Ø 8սմ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.7          | 14.00            | 20      |
| 1.32.8.4    |                                 | Զտիչ թուղթ, մոխրագրկված, Ø 12սմ   | ՇՀ                       | տուփ           | 1.1          | 24.20            | 22      |
| 1.32.8.5    |                                 | Զտիչ թուղթ, ԳՕՍՍ 12026-76, Ø 6սմ  | ՇՀ                       | պուփ           | 3.0          | 300.00           | 100.0   |
| 1.32.8.6    |                                 | Զտիչ թուղթ, ԳՕՍՍ 12026-76, միջին ֆիլտրացման, 84 x 84սմ  | ՇՀ                       | կգ             | 2.8          | 106.40           | 38.0    |
| 1.32.9      | 15991700/1                      | <b>Ժապավեն /Ֆիլտրի թուղթ/</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |         |
| 1.32.9.1    |                                 | Ժապավեն /Ֆիլտրի թուղթ/ կապույտ, Ø 9սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 10.50            | 15      |
| 1.32.9.2    |                                 | Ժապավեն /Ֆիլտրի թուղթ/ կապույտ, Ø 7սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.95         | 9.50             | 10      |
| 1.32.10     |                                 | Ամոնիակային հակազագի ֆիլտր, տիպը-КД   | ՇՀ                       | հատ            | 4.76         | 23.80            | 5       |
| 1.32.11     |                                 | <b>Սելեկտիվ սորբենտ</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |         |
| 1.32.11.1   |                                 | Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-А2-Н   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 200.0        | 200.00           | 1.0     |
| 1.32.11.2   |                                 | Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-К1   | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 200.0        | 200.00           | 1.0     |
| 1.32.11.3   |                                 | Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ФИБАН К-5П  | ՇՀ                       | մ <sup>2</sup> | 200.0        | 200.00           | 1.0     |
| <b>1.33</b> |                                 | <b>Բժշկական միջոցներ և դեղորայք</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>408.54</b>    |         |
| 1.33.1      | 33661158                        | Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) Ադրենալին 0,1% 1մլ N10 սրվակ  | ՇՀ                       | տուփ           | 1.750        | 1.75             | 1       |
| 1.33.2      | 33610000                        | Ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մազնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոկային Ավնագել -Ա 170մլ դ/կախույթ   | ՇՀ                       | տուփ           | 1.5          | 6.00             | 4       |
| 1.33.3      |                                 | Ֆենիլեֆրին (Ֆենիլեֆրինի հիդրոքլորիդ) Մեզատոն 1%- 1մլ N10 սրվակ  | ՇՀ                       | տուփ           | 1.2          | 1.20             | 1       |
| 1.33.4      | 33621160                        | Ամինոկապրոնաթթու 5% 100մլ լուծույթ  | ՇՀ                       | փաթեթ          | 0.6          | 0.60             | 1       |

| h/h     | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|---------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|         | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.33.5  | 33661121                        | Ացետիլսալիցիլաթթու 500մգ N10 դ/հ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.08         | 1.04             | 13     |
| 1.33.6  | 33651110                        | Ամպիցիլին(ամպիցիլինի տրիհիդրատ) Ամպիցիլին 500մգ N10դ/ս  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.4          | 4.00             | 10     |
| 1.33.7  |                                 | Կորգիկոն 0,6 մգ -1 մլ N10 սրվակ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.75         | 0.75             | 1      |
| 1.33.8  | 33631281                        | Մետամիզոլ(մետամիզոլ նատրիում) Անալգին 500մգ N10 դ/հ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.1          | 12.00            | 120    |
| 1.33.9  | 33661151                        | ԱցիկլովիրԱցիկլովիր-Ակրի 200մգ N20 դ/հ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.6          | 6.00             | 10     |
| 1.33.10 | 33621641                        | Պովիդոն- յոդ Բետայոդին 10% 60մլ լուծույթ  | ՇՀ                       | շիկ            | 1.05         | 11.55            | 11     |
| 1.33.11 | 33641413                        | Դեքսամետազոն10մլ ակնակաթիլ  | ՇՀ                       | շիկ            | 0.75         | 3.75             | 5      |
| 1.33.12 | 33651145                        | Դեքսամետազոն 4 մգ 1մլ N5 սրվակ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.75         | 6.00             | 8      |
| 1.33.13 |                                 | Բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ) Դիբազոլ 1% 1 մլ N10 սրվակ                                    | ՇՀ                       | տուփ           | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.33.14 | 33630000                        | Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Դիկլակ դոնդոլ 5% 50գ դոնդոլ                                  | ՇՀ                       | տուփ           | 1.45         | 7.25             | 5      |
| 1.33.15 | 33631310                        | Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Դիկլոֆենակ 75մգ 3մլ N5 սրվակ                                 | ՇՀ                       | տուփ           | 0.75         | 6.00             | 8      |
| 1.33.16 | 33621000                        | Էտամզիլատ Դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ   | ՇՀ                       | հատ            | 2.05         | 2.05             | 1      |
| 1.33.17 | 33611170                        | Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Դրոտավերին 2% 2մլ N10 սրվակ                              | ՇՀ                       | տուփ           | 0.8          | 18.40            | 23     |
| 1.33.18 | 33611200                        | Լոպերամիդ 2 մգ N10 դ/ս  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.4          | 10.80            | 27     |
| 1.33.19 | 33650000                        | Քլորամֆենիկոլ Լևոմիցետին 0,25% 5մլ ակնակաթիլ  | ՇՀ                       | շիկ            | 0.3          | 3.90             | 13     |
| 1.33.20 | 33141116                        | Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ Լևոմիկոլ 40գ քսուք  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.4          | 1.60             | 4      |
| 1.33.21 |                                 | Նիտրոգլիցերին Նիտրոմինտ 10 գ ցողացիր (աէրոզոլ)  | ՇՀ                       | հատ            | 1.85         | 18.50            | 10     |
| 1.33.22 | 33621510                        | Կապտոպրիլ 0,025մգ N20 դ/հ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.2          | 8.00             | 40     |
| 1.33.23 | 33661117                        | Կատվախտոի հանուկ N50 դ/հ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.15         | 5.55             | 37     |
| 1.33.24 | 33660000                        | Նիկեթամիդ Կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ   | ՇՀ                       | տուփ           | 1.5          | 7.50             | 5      |
| 1.33.25 | 33621111                        | Էթիլբրոմիդոլաերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պոլպեդային անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ              | ՇՀ                       | շիկ            | 0.25         | 25.50            | 102    |
| 1.33.26 | 33621100                        | Հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկային, բենզիլ նիկոտինատ Հեպարին 25մգ քսուք                   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.65         | 3.25             | 5      |
| 1.33.27 | 33631340                        | Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.3          | 0.90             | 3      |
| 1.33.28 | 33691145                        | Մազնեգիումի սուլֆատ 25% 5մլ N10 սրվակ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.4          | 10.00            | 25     |
| 1.33.29 | 33631260                        | Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ լուծույթ  | ՇՀ                       | շիկ            | 0.25         | 14.50            | 58     |
| 1.33.30 | 33691144                        | Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ N10 սրվակ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.6          | 1.80             | 3      |
| 1.33.31 |                                 | Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալանսային հեղուկաքսուք 40գ քսուք                              | ՇՀ                       | տուփ           | 0.45         | 4.50             | 10     |
| 1.33.32 |                                 | Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 25գ հեղուկաքսուք   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.35         | 1.40             | 4      |
| 1.33.33 | 33660000                        | Պրոկային Նովոկային 2% 2մլ N10 սրվակ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.3          | 0.90             | 3      |
| 1.33.34 | 33621450                        | Ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)Նորմոդիպին 5մգ N30 դ/հ  | ՇՀ                       | տուփ           | 1.95         | 19.50            | 10     |
| 1.33.35 | 33611341                        | Դեքսպանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր   | ՇՀ                       | հատ            | 3.1          | 31.00            | 10     |
| 1.33.36 | 33621540                        | Պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ)Պապավերին 2% 2մլ N10 սրվակ                                  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.45         | 2.25             | 5      |
| 1.33.37 | 33661126                        | Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.1          | 5.00             | 50     |
| 1.33.38 | 33611170                        | Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ                                     | ՇՀ                       | տուփ           | 2.5          | 37.50            | 15     |
| 1.33.39 | 33691130                        | Դեքստրան 40 Ռեոպոլիգլյուկին 250մլ լուծույթ  | ՇՀ                       | փաթեթ          | 2.1          | 2.10             | 1      |
| 1.33.40 | 33621641                        | Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլ փոշի  | ՇՀ                       | շիկ            | 0.15         | 3.00             | 20     |
| 1.33.41 | 33610000                        | Դիոսմեկտիտ Սմեկտա N30 փաթեթ   | ՇՀ                       | տուփ           | 6.6          | 6.60             | 1      |
| 1.33.42 |                                 | Նատրիում հիդրոկարբոնատ Սոդա սննդային 500գ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.4          | 4.40             | 11     |
| 1.33.43 | 33621641                        | Էթանոլ Սպիրտ բժշկական 96% 250մլ լուծույթ  | ՇՀ                       | շիկ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.33.44 | 33621641                        | 2,4-դիքլորոբենզիլ սպիրտ, ամլվետակրեզոլ, ասկորբինաթթու Ստրեպսիլս լոզաններ վիտամին C-ով N24 դ/հ | ՇՀ                       | տուփ           | 2.5          | 7.50             | 3      |

| h/h         | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.33.45     | 33631284                         | Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) Սուպրաստին 1մլ N5 սրվակ 2%   | ՇՀ                       | տուփ           | 1.85         | 3.70             | 2      |
| 1.33.46     | 33660000                         | Լևոմեթոլի լուծույթ մենթիլ իզոպրոպրատում Վալիդոլ 60մգ N10 դ/հ  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.1          | 4.20             | 42     |
| 1.33.47     | 33630000                         | Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Վուրդոն 50մգ N20 դ/հ   | ՇՀ                       | տուփ           | 1.6          | 4.80             | 3      |
| 1.33.48     | 33631281                         | Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4 -տոլուենսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ                                  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.5          | 13.50            | 27     |
| 1.33.49     | 33631170                         | Տետրացիկլին 1% 3գ ակնաքսուք   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.75         | 2.25             | 3      |
| 1.33.50     | 33650000                         | Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն Տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ  | ՇՀ                       | տուփ           | 2.7          | 10.80            | 4      |
| 1.33.51     | 33631281                         | Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին (կոֆեինի մոնոհիդրատ) Ցիտրամոն Պ N10 դ/հ                                     | ՇՀ                       | տուփ           | 0.15         | 7.50             | 50     |
| 1.33.52     | 33621000                         | Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) Ֆինոպտին 2,5մգ 2մլ սրվակ   | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 12.00            | 2      |
| 1.33.53     | 33650000                         | Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն Ֆլոքսադեքս 10մլ ակնաչի-աչքի դ/կախույթ                    | ՇՀ                       | տուփ           | 2.3          | 9.20             | 4      |
| 1.33.54     | 33621590                         | Ֆուրոսեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.4          | 0.80             | 2      |
| 1.33.55     |                                  | Օքսոլին 10գ քսուք   | ՇՀ                       | տուփ           | 0.25         | 1.00             | 4      |
| <b>1.34</b> |                                  | <b>Բժշկական սարքավորումներ և գործիքներ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>487.22</b>    |        |
| 1.34.1      | 39221350                         | <b>Բաժակ մեկանգամյա օգտագործման</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 30.00            | 1500   |
| 1.34.1.1    | 32351210                         | Ժապավեն ԷՍԳ 50x50   | ՇՀ                       | հատ            | 1.8          | 18.00            | 10     |
| 1.34.1.2    | 33141131                         | Լարան սեղմող, ռեզինե  | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 27.60            | 46     |
| 1.34.1.3    | 33121180                         | Ճնշաչափ ադյուտոր, կլասիկ AD01-1   | ՇՀ                       | հատ            | 6.9          | 48.30            | 7      |
| 1.34.2      | 33141142                         | <b>Ներարկիչ ասեղով</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.34.2.1    | 33141142                         | Ներարկիչ ասեղով 5մլ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.035        | 10.92            | 312    |
| 1.34.2.2    | 33141142                         | Ներարկիչ ասեղով 10մլ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.04         | 1.20             | 30     |
| 1.34.2.3    | 33141100                         | Մածիչ (շպատել) փայտյա   | ՇՀ                       | հատ            | 0.017        | 1.70             | 100    |
| 1.34.2.4    | 33111200                         | Ջերմաչափ մարմնի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 3.00             | 5      |
| 1.34.2.5    | 33141117                         | Բամբակ 50գ ոչ ստերիլ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.15         | 9.00             | 60     |
| 1.34.3      | 33141110                         | <b>Վիրակապ</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.34.3.1    | 33141110                         | Վիրակապ 5մx10սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 16.20            | 162    |
| 1.34.3.2    | 33141110                         | Վիրակապ 5մx7սմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 1.20             | 12     |
| 1.34.3.3    | 33141110                         | Վիրակապ 5մx10սմ մանրէազերծ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 9.00             | 90     |
| 1.34.3.4    | 33141110                         | Վիրակապ 5մx12սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 2.00             | 20     |
| 1.34.3.5    | 33141110                         | Վիրակապ 7մx14սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 20.00            | 100    |
| 1.34.3.6    | 33141110                         | Վիրակապ 7մx14սմ մանրէազերծ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 26.00            | 130    |
| 1.34.4      | 33141111                         | <b>Սպեղանի լեյկոպլաստ 2 x 500սմ</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.34.4.1    | 33141111                         | Սպեղանի լեյկոպլաստ 2 x500սմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.35         | 11.20            | 32     |
| 1.34.4.2    | 33141111                         | Սպեղանի լեյկոպլաստ 2,0սմ(կծիկով)  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 2.40             | 8      |
| 1.34.4.3    | 33141112                         | Սպեղանի "Սանտավիկ" N10  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.05         | 1.50             | 30     |
| 1.34.4.4    | 18931230                         | Դեղատուփ լամինատե, բարձրությունը՝ 45սմ, լայնությունը՝ 30սմ. երկարությունը՝ 25սմ                                     | ՇՀ                       | հատ            | 16.0         | 48.00            | 3      |
| 1.34.4.5    | 18931230                         | Դեղապահարան(аптечка) պահեստների համար, երկխոսանի (полка), երկարությունը 30սմ, լայնությունը 22սմ, բարձրությունը 45սմ | ՇՀ                       | հատ            | 16.0         | 160.00           | 10     |
| 1.34.4.6    | 18931230                         | Դեղամիջոցների բժշկական պայուսակ, կաշվեպատ ուսին գցելու հարմարությունով  |                          | հատ            | 10.0         | 40.00            | 4      |
| <b>1.35</b> |                                  | <b>Լաբորատոր պարագաներ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>8,306.12</b>  |        |
| 1.35.1      | 31671100                         | <b>Անոթ ապակյա</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.1.1    |                                  | Անոթ թափանցիկ, ապակյա, 100մլ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.56         | 28.00            | 50     |
| 1.35.1.2    |                                  | Անոթ ապակյա, մուգ,100մլ տարողությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.35.1.3    |                                  | Անոթ ապակյա, մուգ,250մլ տարողությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.77         | 15.40            | 20     |
| 1.35.1.4    |                                  | Անոթ ապակյա, մուգ,500մլ տարողությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.14         | 34.20            | 30     |
| 1.35.1.5    |                                  | Անոթ ապակյա,մուգ,1000մլ տարողությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 36.00            | 30     |
| 1.35.2      | 31671100/1                       | <b>Բաժակ</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.2.1    |                                  | Բաժակ բարձր, ВН-50, քիմիական հրակայուն, ապակյա  | ՇՀ                       | հատ            | 0.398        | 43.78            | 110    |

| h/h       | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.35.2.2  |                                  | Բաժակ բարձր, BH-100, քիմիական հրակայուն, ապակյա                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.498        | 134.46           | 270    |
| 1.35.2.3  |                                  | Բաժակ բարձր, BH-150, քիմիական հրակայուն, ապակյա                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.57         | 28.50            | 50     |
| 1.35.2.4  |                                  | Բաժակ բարձր, BH-250, քիմիական հրակայուն, ապակյա                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.695        | 215.45           | 310    |
| 1.35.2.5  |                                  | Բաժակ բարձր, BH-300, քիմիական հրակայուն, ապակյա                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 12.00            | 15     |
| 1.35.2.6  |                                  | Բաժակ բարձր, BH-400, քիմիական հրակայուն, ապակյա                     | ՇՀ                       | հատ            | 0.88         | 176.00           | 200    |
| 1.35.2.7  |                                  | Բաժակ բարձր, BH-500, քիմիական հրակայուն, ապակյա                     | ՇՀ                       | հատ            | 1.098        | 10.98            | 10     |
| 1.35.2.8  |                                  | Բաժակ բարձր, BH-600, քիմիական հրակայուն, ապակյա                     | ՇՀ                       | հատ            | 1.098        | 549.00           | 500    |
| 1.35.2.9  |                                  | Բաժակ բարձր, BH-1000, քիմիական հրակայուն, ապակյա                    | ՇՀ                       | հատ            | 1.53         | 810.90           | 530    |
| 1.35.2.10 |                                  | Բաժակ բարձր, BH-2000, քիմիական հրակայուն                            | ՇՀ                       | հատ            | 2.96         | 59.20            | 20     |
| 1.35.2.11 |                                  | Բաժակ բյուրեղացման, ԿԿՏ Մ350մմ                                      | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 60.00            | 10     |
| 1.35.2.12 |                                  | Բաժակ բյուրեղացման, ԿԿՏ Մ400մմ                                      | ՇՀ                       | հատ            | 8.0          | 80.00            | 10     |
| 1.35.2.13 |                                  | Բաժակ ճենապակյա, 2000մլ տարողությամբ                                | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 12.00            | 2      |
| 1.35.2.14 |                                  | Բաժակ ճենապակյա, №7, 1000մլ տարողությամբ                            | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 55.00            | 22     |
| 1.35.2.15 |                                  | Բաժակ ճենապակյա, №6, 600մլ տարողությամբ                             | ՇՀ                       | հատ            | 2.2          | 44.00            | 20     |
| 1.35.2.16 |                                  | Բաժակ ճենապակյա, բռնիչով, 500մլ տարողությամբ                        | ՇՀ                       | հատ            | 2.4          | 48.00            | 20     |
| 1.35.2.17 |                                  | Բաժակ ճենապակյա, բռնիչով, №3 1000մլ տարողությամբ                    | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 60.00            | 20     |
| 1.35.2.18 |                                  | Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-50                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 91.00            | 130    |
| 1.35.2.19 |                                  | Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-100                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.498        | 89.64            | 180    |
| 1.35.2.20 |                                  | Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-150                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 25.00            | 50     |
| 1.35.2.21 |                                  | Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-250                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.695        | 125.10           | 180    |
| 1.35.2.22 |                                  | Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-300                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 8.00             | 10     |
| 1.35.2.23 |                                  | Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-500                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.9          | 13.50            | 15     |
| 1.35.2.24 |                                  | Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-600                      | ՇՀ                       | հատ            | 1.098        | 219.60           | 200    |
| 1.35.2.25 |                                  | Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-1000                     | ՇՀ                       | հատ            | 1.48         | 310.80           | 210    |
| 1.35.2.26 |                                  | Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-2000                     | ՇՀ                       | հատ            | 2.42         | 24.20            | 10     |
| 1.35.3    | 31671100/2                       | <b>Չափաբաժակ</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.3.1  |                                  | Չափաբաժակ 100մլ տարողությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.48         | 4.80             | 10     |
| 1.35.3.2  |                                  | Չափաբաժակ 500մլ տարողությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.05         | 21.00            | 20     |
| 1.35.3.3  |                                  | Չափաբաժակ 1000մլ տարողությամբ                                       | ՇՀ                       | հատ            | 1.54         | 15.40            | 10     |
| 1.35.3.4  |                                  | Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 50մլ տարողությամբ                         | ՇՀ                       | հատ            | 3.6          | 18.00            | 5      |
| 1.35.3.5  |                                  | Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 100մլ տարողությամբ                        | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 5.00             | 10     |
| 1.35.3.6  |                                  | Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 250մլ տարողությամբ                        | ՇՀ                       | հատ            | 0.65         | 6.50             | 10     |
| 1.35.3.7  |                                  | Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 500մլ տարողությամբ                        | ՇՀ                       | հատ            | 1.1          | 5.50             | 5      |
| 1.35.3.8  |                                  | Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 1000մլ տարողությամբ                       | ՇՀ                       | հատ            | 1.6          | 8.00             | 5      |
| 1.35.4    | 31671100/3                       | <b>Չափագլան կտուցով</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.4.1  |                                  | Չափագլան կտուցով, 50մլ տարողությամբ                                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.68         | 68.00            | 100    |
| 1.35.4.2  |                                  | Չափագլան կտուցով, 100մլ տարողությամբ                                | ՇՀ                       | հատ            | 0.838        | 129.89           | 155    |
| 1.35.4.3  |                                  | Չափագլան կտուցով, 250մլ տարողությամբ                                | ՇՀ                       | հատ            | 1.365        | 70.98            | 52     |
| 1.35.5    |                                  | <b>Բաժակ հեղուկի չափիչ, պլաստմասե, բռնակով, չափի նշումներով, 1լ</b> | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 2.00             | 10     |
| 1.35.6    | 42671100/4                       | <b>Բռնիչ</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.6.1  |                                  | Բռնիչ մետաղյա, Հոֆմանի  | ՇՀ                       | հատ            | 0.733        | 11.00            | 15     |
| 1.35.6.2  |                                  | Բռնիչ մետաղյա, Մոդի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.965        | 14.48            | 15     |
| 1.35.6.3  |                                  | Բռնիչ տիգելի, նիկելյա, 25-30սմ երկարության                          | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 24.00            | 8      |
| 1.35.6.4  |                                  | Բռնիչ տիգելի համար, ԿԿՊԿ, 100մլ տարողությամբ                        | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 20.00            | 5      |
| 1.35.6.5  |                                  | Բռնիչ տիգելի համար, ԿԿԿԿ, 100մլ տարողությամբ                        | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 25.00            | 5      |
| 1.35.7    | 33791300                         | <b>Բաղնիք ջրային 2 լ ծավալով</b>                                    | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 9.00             | 3      |
| 1.35.8    |                                  | <b>Բյուրեղ փականով, 25մլ</b>  | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 3.00             | 3      |
| 1.35.9    |                                  | <b>Գազաորսիչ Կասպերի</b>  | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 25.00            | 5      |
| 1.35.10   |                                  | <b>Գավաթ ճենապակյա</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.10.1 |                                  | Գավաթ ճենապակյա, առանց բռնիչի № 3 1000մլ                            | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 12.00            | 2      |
| 1.35.10.2 |                                  | Գավաթ ճենապակյա, առանց բռնիչի 250մլ                                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.55         | 1.10             | 2      |
| 1.35.10.3 |                                  | Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000մլ                                     | ՇՀ                       | հատ            | 4.05         | 20.25            | 5      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.35.11    |                                 | <b>Էքսիկատոր կափարիչով, առանց ծորակի</b>                                      | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.11.1  |                                 | Էքսիկատոր կափարիչով, առանց ծորակի, Յ Փ190մմ                                   | ՇՀ                       | հատ            | 9.5          | 95.00            | 10     |
| 1.35.11.2  |                                 | Էքսիկատոր կափարիչով, առանց ծորակի, Յ Փ250մմ                                   | ՇՀ                       | հատ            | 9.5          | 95.00            | 10     |
| 1.35.12    |                                 | <b>Թասիկ ճենապակյա</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.12.1  |                                 | Թասիկ ճենապակյա, 50մլ, ՉՖՆ 2  | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 35.00            | 50     |
| 1.35.12.2  |                                 | Թասիկ ճենապակյա, 120մլ, ՉՖՆ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 30.00            | 50     |
| 1.35.12.3  |                                 | Թասիկ ճենապակյա, գոլորշացման համար, 50մլ                                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 7.00             | 10     |
| 1.35.12.4  |                                 | Թասիկ ճենապակյա, գոլորշացման համար, 100մլ                                     | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 12.00            | 10     |
| 1.35.13    | 30199796                        | <b>Ժամացույց ավազե</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.13.1  |                                 | Ժամացույց ավազե, 1 թույլ, ԳՕՍՍ 10576-74                                       | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 7.00             | 7      |
| 1.35.13.2  |                                 | Ժամացույց ավազե, 2 թույլ, ԳՕՍՍ 10576-74                                       | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 7.00             | 7      |
| 1.35.13.3  |                                 | Ժամացույց ավազե, 3 թույլ, ԳՕՍՍ 10576-74                                       | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 7.00             | 7      |
| 1.35.13.4  |                                 | Ժամացույց ավազե, 5 թույլ, ՏՈՒ-25-7139.003-88                                  | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 7.00             | 7      |
| 1.35.13.5  |                                 | Ժամացույց ավազե, 10 թույլ, ՏՈՒ-25-7139.003-88                                 | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 10.50            | 7      |
| 1.35.14    |                                 | <b>Ժամացույցի ապակի կլոր 47-50մմ, նյութեր կշռելու համար</b>                   | ՇՀ                       | հատ            | 0.73         | 3.65             | 5      |
| 1.35.15    | 44163300                        | <b>Խողովակ</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.15.1  |                                 | Խողովակ բժշկական, ռետինե, Փ10մմ   | ՇՀ                       | մ              | 0.6          | 18.00            | 30     |
| 1.35.15.2  |                                 | Խողովակ բժշկական, տարբեր չափերի, ներքին Փ5-15մմ, հաստությունը 2-3մմ, 1-2 տիպի | ՇՀ                       | կգ             | 0.2          | 3.00             | 15     |
| 1.35.16    | 44163300                        | <b>Խցան</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.16.1  |                                 | Խցան կիպահղկած, շիֆով կոլբայի համար, Փ29մմ                                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 8.00             | 10     |
| 1.35.16.2  |                                 | Խցան ռետինե, 14մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.078        | 1.17             | 15     |
| 1.35.16.3  |                                 | Խցան ռետինե, 16մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.098        | 1.47             | 15     |
| 1.35.16.4  |                                 | Խցան ռետինե, 19մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.1          | 6.50             | 65     |
| 1.35.16.5  |                                 | Խցան ռետինե, 24մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.18         | 9.00             | 50     |
| 1.35.16.6  |                                 | Խցան ռետինե, 29մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 3.00             | 10     |
| 1.35.16.7  |                                 | Խցան ռետինե, 45մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 7.50             | 15     |
| 1.35.17    |                                 | <b>Ծայրակալ բյուրեղային ծայրակապով, գնդիկով</b>                               | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 84.00            | 70     |
| 1.35.18    | 38431710                        | <b>Կաթոցիկ</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.18.1  |                                 | Կաթոցիկ նիշերով, 1մլ տարողությամբ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.297        | 32.67            | 110    |
| 1.35.18.2  |                                 | Կաթոցիկ նիշերով, 2մլ տարողությամբ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.297        | 32.67            | 110    |
| 1.35.18.3  |                                 | Կաթոցիկ նիշերով, 5մլ տարողությամբ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.465        | 55.80            | 120    |
| 1.35.18.4  |                                 | Կաթոցիկ նիշերով, 10մլ տարողությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.58         | 104.40           | 180    |
| 1.35.18.5  |                                 | Կաթոցիկ նիշերով, 20մլ տարողությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 3.00             | 2      |
| 1.35.18.6  |                                 | Կաթոցիկ ձևավոր, ջրածին գազ հավաքելու համար, 500մլ                             | ՇՀ                       | հատ            | 8.0          | 160.00           | 20     |
| 1.35.19    | 33791300                        | <b>Կոլբա</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.19.1  |                                 | Կոլբա Էրլենմեյրի, 500մլ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.6          | 16.00            | 10     |
| 1.35.19.2  |                                 | Կոլբա կլոր, հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ                                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.748        | 37.40            | 50     |
| 1.35.19.3  |                                 | Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 250մլ տարողությամբ                                  | ՇՀ                       | հատ            | 1.3          | 6.50             | 5      |
| 1.35.19.4  |                                 | Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 500մլ տարողությամբ                                  | ՇՀ                       | հատ            | 1.58         | 7.90             | 5      |
| 1.35.19.5  |                                 | Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 1000մլ տարողությամբ                                 | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 10.00            | 5      |
| 1.35.19.6  |                                 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 150մլ տարողությամբ                                  | ՇՀ                       | հատ            | 0.49         | 9.80             | 20     |
| 1.35.19.7  |                                 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ                                  | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 14.00            | 20     |
| 1.35.19.8  |                                 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 400մլ տարողությամբ                                  | ՇՀ                       | հատ            | 1.8          | 7.20             | 4      |
| 1.35.19.9  |                                 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 500մլ տարողությամբ                                  | ՇՀ                       | հատ            | 0.96         | 19.20            | 20     |
| 1.35.19.10 |                                 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 1000մլ տարողությամբ                                 | ՇՀ                       | հատ            | 1.79         | 17.90            | 10     |
| 1.35.19.11 |                                 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 2000մլ տարողությամբ                                 | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 30.00            | 10     |
| 1.35.19.12 |                                 | Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 250մլ տարողությամբ                                  | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 14.00            | 20     |
| 1.35.19.13 |                                 | Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 500մլ տարողությամբ                                  | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 10.00            | 10     |
| 1.35.19.14 |                                 | Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 750մլ տարողությամբ                                  | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 7.50             | 5      |
| 1.35.19.15 |                                 | Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 1000մլ տարողությամբ                                 | ՇՀ                       | հատ            | 1.98         | 19.80            | 10     |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.35.19.16 |                                 | Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 2000մլ տարողությամբ                          | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 20.00            | 10     |
| 1.35.19.17 |                                 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 100մլ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 60.00            | 120    |
| 1.35.19.18 |                                 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, КН-250-34                                    | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 213.50           | 305    |
| 1.35.19.19 |                                 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, КН-500-34                                    | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 32.00            | 32     |
| 1.35.19.20 |                                 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, КН-1000-50                                   | ՇՀ                       | հատ            | 1.8          | 27.00            | 15     |
| 1.35.19.21 |                                 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, КН-2000-29/32                                | ՇՀ                       | հատ            | 4.86         | 24.30            | 5      |
| 1.35.19.22 |                                 | Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ՏՈՒ տիպի ապակուց, վզիկի Ø32/29, 100մլ        | ՇՀ                       | հատ            | 2.4          | 240.00           | 100    |
| 1.35.19.23 |                                 | Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 50մլ տարողությամբ                      | ՇՀ                       | հատ            | 1.4          | 294.00           | 210    |
| 1.35.19.24 |                                 | Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 100մլ տարողությամբ                     | ՇՀ                       | հատ            | 1.8          | 585.00           | 325    |
| 1.35.19.25 |                                 | Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 250մլ տարողությամբ                     | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 50.00            | 25     |
| 1.35.19.26 |                                 | Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 500մլ տարողությամբ                     | ՇՀ                       | հատ            | 2.4          | 19.20            | 8      |
| 1.35.19.27 |                                 | Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 1000մլ տարողությամբ                    | ՇՀ                       | հատ            | 3.2          | 12.80            | 4      |
| 1.35.19.28 |                                 | Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 2000մլ տարողությամբ                    | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 20.00            | 4      |
| 1.35.19.29 |                                 | Կոլբա չափիչ, հրակայուն, 1լ տարողությամբ                                | ՇՀ                       | հատ            | 2.8          | 14.00            | 5      |
| 1.35.19.30 |                                 | Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 50մլ տարողությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 1.4          | 2.80             | 2      |
| 1.35.19.31 |                                 | Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 250մլ տարողությամբ | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 50.00            | 20     |
| 1.35.19.32 |                                 | Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 500մլ տարողությամբ | ՇՀ                       | հատ            | 3.2          | 32.00            | 10     |
| 1.35.20    |                                 | <b>Հավանգ ճենապակե ճզմիչով, Ø90-50մմ</b>                               | ՇՀ                       | հատ            | 2.4          | 19.20            | 8      |
| 1.35.21    |                                 | <b>Ձագար</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.21.1  |                                 | Ձագար բաժանիչ, գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 0,5լ                    | ՇՀ                       | հատ            | 2.6          | 31.20            | 12     |
| 1.35.21.2  |                                 | Ձագար բաժանիչ, գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 1լ                      | ՇՀ                       | հատ            | 3.6          | 36.00            | 10     |
| 1.35.21.3  |                                 | Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, №1, Ø35մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 14.00            | 35     |
| 1.35.21.4  |                                 | Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, №3, Ø56մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.38         | 13.30            | 35     |
| 1.35.21.5  |                                 | Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, №4, Ø75մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 21.00            | 35     |
| 1.35.21.6  |                                 | Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, №5, Ø100մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.733        | 29.32            | 40     |
| 1.35.22    |                                 | <b>Ձագար պլաստմասե</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.22.1  |                                 | Ձագար պլաստմասե, 0,5լ. ներքևամասի տրամագիծը 10մմ                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 1.50             | 3      |
| 1.35.22.2  |                                 | Ձագար պլաստմասե, 0,5լ. ներքևամասի տրամագիծը 12մմ                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.54         | 1.08             | 2      |
| 1.35.22.3  |                                 | Ձագար պլաստմասե, 1լ. ներքևամասի տրամագիծը 30մմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 2.10             | 3      |
| 1.35.22.4  |                                 | Ձագար պլաստմասե, 1լ. ներքևամասի տրամագիծը 50մմ                         | ՇՀ                       | հատ            | 0.9          | 1.80             | 2      |
| 1.35.23    |                                 | <b>Ձող ապակյա, լ=200մմ</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 0.08         | 2.40             | 30     |
| 1.35.24    |                                 | <b>Մակարդակաչափի ապակյա, М6 5.183.025</b>                              | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 50.00            | 10     |
| 1.35.25    |                                 | <b>Միկրովացարան գազային, 50մլ</b>                                      | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 15.00            | 5      |
| 1.35.26    |                                 | <b>Միջուկ ճենապակե</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.26.1  |                                 | Միջուկ ճենապակե, №3, Ø175 մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 10.00            | 10     |
| 1.35.26.2  |                                 | Միջուկ ճենապակե, №4, Ø230 մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 15.00            | 10     |
| 1.35.27    |                                 | <b>Միջուկ ռետինե, վոլեյբոլի գնդակի</b>                                 | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 60.00            | 60     |
| 1.35.28    |                                 | <b>Ներդիր էքսիկատորի, հախճապակյա, №4, Ø230մմ</b>                       | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 15.00            | 5      |
| 1.35.29    |                                 | <b>Շտատիվ մետաղյա</b>  | ՇՀ                       | րակազ          | 12.0         | 96.00            | 8      |
| 1.35.30    |                                 | <b>Կյուվետ</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.30.1  |                                 | Կյուվետ կլոր, արտաքին դիամետրը՝ 15մմ, լայն. 100մմ                      | ՇՀ                       | հատ            | 0.68         | 2.04             | 3      |
| 1.35.30.2  |                                 | Կյուվետ քառակուսի 50*10*35մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 4.42         | 4.42             | 1      |
| 1.35.30.3  |                                 | Կյուվետ քառակուսի 20*10*35մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 2.31         | 2.31             | 1      |
| 1.35.30.4  |                                 | Կյուվետ քառակուսի 10*10*35մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 0.20             | 1      |
| 1.35.31    |                                 | <b>Կշեռք էլեկտրոնային, 30կգ</b>  | ՇՀ                       | հատ            | 16.93        | 67.72            | 4      |
| 1.35.32    | 42121600/2                      | <b>Պոմպ ձեռքի, ագրեսիվ նյութերը դատարկելու համար</b>                   | ՇՀ                       | հատ            | 2.95         | 14.75            | 5      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.35.33    | 38411200                        | <b>Ջերմաչափ</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.33.1  |                                 | Ջերմաչափ էլեկտրոնային 0-300°C (ТПК-М 7У)   | ՇՀ                       | հատ            | 13.04        | 26.08            | 2      |
| 1.35.33.2  |                                 | Ջերմաչափ թերմոռեզիստ 1-250°C   | ՇՀ                       | հատ            | 4.5          | 13.50            | 3      |
| 1.35.33.3  |                                 | Ջերմաչափ սնդիկային, -50 <sup>0</sup> - +50 <sup>0</sup> С, ճշտությունը՝ 1 <sup>0</sup> С               | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 52.00            | 65     |
| 1.35.33.4  |                                 | Ջերմաչափ սնդիկային, -40 <sup>0</sup> - +50 <sup>0</sup> С, սենյակային, պատին ամրացվող                  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 6.00             | 5      |
| 1.35.33.5  |                                 | Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-50°C  | ՇՀ                       | հատ            | 2.42         | 24.20            | 10     |
| 1.35.33.6  |                                 | Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-100°C   | ՇՀ                       | հատ            | 2.42         | 24.20            | 10     |
| 1.35.33.7  |                                 | Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-150°C   | ՇՀ                       | հատ            | 2.42         | 24.20            | 10     |
| 1.35.33.8  |                                 | Ջերմաչափ SՆ2Մ ԳՕՍՏ 28498 - 76 չափման դիապազոնը 0°C - 360°C   | ՇՀ                       | հատ            | 23.8         | 71.40            | 3      |
| 1.35.33.9  |                                 | Ջերմաչափ ՏԻՆ - 5 հեղուկների խտությունը չափելու համար չափման դիապազոնը 20°C - 20°C                      | ՇՀ                       | հատ            | 27.2         | 54.40            | 2      |
| 1.35.33.10 |                                 | Ջերմաչափ ԳՕՍՏ215-73 չափման դիապազոնը 150°C - 200°C   | ՇՀ                       | հատ            | 3.74         | 7.48             | 2      |
| 1.35.33.11 |                                 | Ջերմաչափ ՏՆ 1-1 ԳՕՍՏ 400-80 չափման դիապազոնը 100°C - 150°C   | ՇՀ                       | հատ            | 12.07        | 36.21            | 3      |
| 1.35.33.12 |                                 | Ջերմաչափ ՏՊ- 10 ՏՈԻ 25-11-1169-75 չափման դիապազոնը 100°C - 350°C                                       | ՇՀ                       | հատ            | 4.77         | 23.85            | 5      |
| 1.35.34    |                                 | <b>Խոնավաչափ ՋԻՏ-2, 0-100%</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 2.72         | 5.44             | 2      |
| 1.35.35    |                                 | <b>Խտաչափ</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.35.1  |                                 | Խտաչափ ընդհանուր նշանակության համար ԱՕՆ հեղուկների խտությունը չափելու համար                            | ՇՀ                       | հատ            | 1.02         | 2.04             | 2      |
| 1.35.35.2  |                                 | Խտաչափ ԱՍՊ հեղուկների խտությունը չափելու համար՝ Ա №4 30 Ø40, Ա №5 40 Ø 50, Ա №10 90 Ø100, Ա №2 60 Ø100 | ՇՀ                       | հատ            | 1.02         | 12.24            | 12     |
| 1.35.36    |                                 | <b>Վարկանաչափ ՏԻՊ ԱԳԱՏ մեխանիկա-կան 2 սլաքով դիապազոնը 0 - 60 վրկ</b>                                  | ՇՀ                       | հատ            | 20.4         | 61.20            | 3      |
| 1.35.37    | 33791300                        | <b>Սառնարան ապակյա, գլորչիների կոնդենսացման համար</b>  | ՇՀ                       | հատ            | 7.9          | 158.00           | 20     |
| 1.35.38    |                                 | <b>Սիֆոն թթվի դատարկման համար</b>  | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 20.00            | 10     |
| 1.35.39    | 42311100                        | <b>Սպիրտայրոց ՇՂ-100</b>   | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 4.00             | 4      |
| 1.35.40    | 30192138                        | <b>Ստեկլոգրաֆ մատիտ, տուփի մեջ 10 հատ, գունավոր</b>  | ՇՀ                       | տուփ           | 0.6          | 12.00            | 20     |
| 1.35.41    | 33111210                        | <b>Տանձիկ</b>  | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.41.1  |                                 | Տանձիկ բժշկական, ռետինե ծայրով, Ø50մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 19.20            | 32     |
| 1.35.41.2  |                                 | Տանձիկ բժշկական, ռետինե ծայրով, Ø100մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 22.40            | 32     |
| 1.35.41.3  |                                 | Տանձիկ բժշկական, ռետինե ծայրով, Ø500մմ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 6.00             | 5      |
| 1.35.42    | 39224331                        | <b>Տարա կապրոնե, 20 լ</b>  | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 20.00            | 4      |
| 1.35.43    | 33791300                        | <b>Տարա ապակյա (շիշ)</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.43.1  |                                 | Տարա ապակյա (շիշ), թափանցիկ 250մլ համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.55         | 5.50             | 10     |
| 1.35.43.2  |                                 | Տարա ապակյա (շիշ), թափանցիկ 500մլ համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.92         | 4.60             | 5      |
| 1.35.43.3  |                                 | Տարա ապակյա (շիշ), թափանցիկ 750մլ համար  | ՇՀ                       | հատ            | 1.1          | 5.50             | 5      |
| 1.35.43.4  |                                 | Տարա ապակյա (շիշ), թափանցիկ 1000մլ համար   | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 12.50            | 5      |
| 1.35.43.5  |                                 | Տարա ապակյա (շիշ), մուգ 250մլ համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.55         | 2.75             | 5      |
| 1.35.43.6  |                                 | Տարա ապակյա (շիշ), մուգ 500մլ համար  | ՇՀ                       | հատ            | 0.92         | 9.20             | 10     |
| 1.35.43.7  |                                 | Տարա ապակյա (շիշ), մուգ 750մլ համար  | ՇՀ                       | հատ            | 1.1          | 16.50            | 15     |
| 1.35.43.8  |                                 | Տարա ապակյա (շիշ), մուգ 1000մլ համար   | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 37.50            | 15     |
| 1.35.44    | 34921440                        | <b>Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.44.1  |                                 | Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 0,5լ տարողությամբ, նմուշարկման և ռեակտիվների պահպանման համար            | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 12.00            | 30     |
| 1.35.44.2  |                                 | Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 1լ տարողությամբ, նմուշարկման և ռեակտիվների պահպանման համար              | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 48.00            | 60     |
| 1.35.45    | 33791300                        | <b>Տիգել</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.45.1  |                                 | Տիգել կվարցային, 20մլ տարողությամբ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 4.00             | 10     |
| 1.35.45.2  |                                 | Տիգել ճենապակյա, ցածր, ТКПН, 100մլ տարողությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 9.00             | 15     |
| 1.35.45.3  |                                 | Տիգել ճենապակյա, ցածր, ТПКВ, 100մլ տարողությամբ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.546        | 5.46             | 10     |

| h/h            | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|----------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|                | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.35.46        | 39540000                        | <b>Ցանց ասբեստյա</b>  | ՇՀ                       | մ              | 1.5          | 4.50             | 3      |
| 1.35.47        | 42131260                        | <b>Փականներ</b>   | ՇՀ                       |                |              |                  |        |
| 1.35.47.1      |                                 | Փական ապակյա, մեկ մուտքանի, КСП 1Х  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 36.00            | 30     |
| 1.35.47.2      |                                 | Փական ապակյա, երկմուտքանի, КСП 2Х   | ՇՀ                       | հատ            | 1.6          | 48.00            | 30     |
| 1.35.47.3      |                                 | Փական ապակյա, եռամուտքանի, КСП 3Х   | ՇՀ                       | հատ            | 1.8          | 54.00            | 30     |
| 1.35.47.4      |                                 | Փական մանգաղաձև   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 40.00            | 20     |
| <b>1.36</b>    |                                 | <b>Նշաններ</b>  |                          |                |              | <b>1,259.36</b>  |        |
| 1.36.1         | 31521450                        | Ճոպանողի պատկերազարդ ձեռնարկ (գունավոր պլան 20 էջ). (Иллюстрированное пособие стропальщика (цветной альбом 20 стр.) | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 2.9          | 20.30            | 7      |
| 1.36.2         |                                 | Շտապ վերականգնանքում և առաջին բուժօգնություն - 6 էջ (Экстренная реанимация и первая медицинская помощь - 6 листов)  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 5.3          | 381.60           | 72     |
| 1.36.3         |                                 | Եռակցման աշխատանքների անվտանգություն - 5 էջ (Безопасность сварочных работ - 5 листов)                               | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 5.4          | 37.80            | 7      |
| 1.36.4         |                                 | Բեռնամբարձման աշխատանքների անվտանգություն - 5 էջ (Безопасность грузоподъемных работ - 5 листов)                     | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 5.4          | 43.20            | 8      |
| 1.36.5         |                                 | Համակարգիչ և անվտանգություն - 2 էջ (Компьютер и безопасность - 2 листа)   | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 2.2          | 15.40            | 7      |
| 1.36.6         |                                 | Հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներ - 3 էջ (Первичные средства пожаротушения - 3 листа)                                 | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 3.3          | 23.10            | 7      |
| 1.36.7         |                                 | <b>Էվակուացման նշաններ</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |              |                  |        |
| 1.36.7.1       |                                 | Էվակուացման, կող E 01-01, չափսը 300×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.8          | 90.00            | 50     |
| 1.36.7.2       |                                 | Էվակուացման, կող E 01-02 չափսը 300×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.8          | 90.00            | 50     |
| 1.36.7.3       |                                 | Էվակուացման, կող E 02-01 չափսը 300×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.8          | 90.00            | 50     |
| 1.36.7.4       |                                 | Էվակուացման, կող E 03 չափսը 150×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.8          | 90.00            | 50     |
| 1.36.7.5       |                                 | Էվակուացման, կող E 04 չափսը 150×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.8          | 90.00            | 50     |
| 1.36.7.6       |                                 | Էվակուացման, կող E 14 չափսը 150×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.8          | 18.00            | 10     |
| 1.36.7.7       |                                 | Էվակուացման, կող E 23 չափսը 150×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.8          | 27.00            | 15     |
| <b>1.36.8</b>  |                                 | <b>Կարգադրող նշաններ</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |              |                  |        |
| 1.36.8.1       |                                 | Կարգադրող, կող M 05, Ø250մմ   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.8          | 12.00            | 15     |
| 1.36.8.2       |                                 | Կարգադրող, կող M 06, Ø250մմ   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.8          | 16.00            | 20     |
| 1.36.8.3       |                                 | Կարգադրող, կող M 08, Ø250մմ   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.8          | 16.00            | 20     |
| 1.36.8.4       |                                 | Կարգադրող, կող M 09, Ø250մմ   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.8          | 8.00             | 10     |
| <b>1.36.9</b>  |                                 | <b>Հրդեհային անվտանգության նշաններ</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |              |                  |        |
| 1.36.9.1       |                                 | Հրդեհային անվտանգության, կող F 02, չափսը 300×300  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.8          | 8.00             | 10     |
| 1.36.9.2       |                                 | Հրդեհային անվտանգության, կող F 03, չափսը 300×300  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.8          | 8.00             | 10     |
| 1.36.9.3       |                                 | Հրդեհային անվտանգության, կող F 04, չափսը 300×300  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.8          | 40.00            | 50     |
| 1.36.9.4       |                                 | Հրդեհային անվտանգության, կող F 06, չափսը 300×300  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.8          | 32.00            | 40     |
| 1.36.9.5       |                                 | Հրդեհային անվտանգության, կող F 08, չափսը 300×300  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.8          | 32.00            | 40     |
| 1.36.9.6       |                                 | Հրդեհային անվտանգության, կող F 10, չափսը 300×300  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.8          | 40.00            | 50     |
| <b>1.36.10</b> |                                 | <b>Բժշկական և սանիտարական նշանակության, կող EC 01, չափսը 300×300</b>  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 0.8          | 2.40             | 3      |
| <b>1.36.11</b> |                                 | Հողանցում և էլ. անվտանգության պաշտպանիչ միջոցներ Պ4-ՋԱՁ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 4 պաստառից, լամինացված, չափսը A2     | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 4.4          | 4.40             | 1      |
| <b>1.36.12</b> |                                 | Բեռների կառանում և պահեստավորում Պ4-ՄԽԵՄԻ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 4 պաստառից, լամինացված, չափսը A2                   | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 4.4          | 4.40             | 1      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.36.13     |                                 | Ակունույատորային սենյակներ Պ3-ԱՊՕ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2   | ԲԸԱԿ                     | լրակազմ        | 3.3          | 3.30             | 1      |
| 1.36.14     |                                 | Էլ. Սարքավորումների պաշտպանիչ միջոցներ Ո2-ՍՈՒԵ2, 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2   | ԲԸԱԿ                     | լրակազմ        | 3.3          | 3.30             | 1      |
| 1.36.15     |                                 | Գազի բալոններ Պ3-ԳԲ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2   | ԲԸԱԿ                     | լրակազմ        | 3.3          | 3.30             | 1      |
| 1.36.16     |                                 | Աշխատանքի անվտանգությունը բարձրության վրա, Պ3-ՌՎ 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2   | ԲԸԱԿ                     | լրակազմ        | 3.3          | 3.30             | 1      |
| 1.36.17     |                                 | Փականագործական ձեռքի գործիքներ, Պ3-ՌԱԻ 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2   | ԲԸԱԿ                     | լրակազմ        | 3.3          | 3.30             | 1      |
| 1.36.18     |                                 | Էլ.անվտանգությունը մինչև 1000Վ լարման ժամանակ Պ3-Էլ.ՏԲ 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2   | ԲԸԱԿ                     | լրակազմ        | 3.264        | 3.26             | 1      |
| <b>1.37</b> |                                 | <b>Շինարարական սարքեր, սարքավորումներ և հարմարանքներ</b>  | ՇՀ                       |                |              | <b>61,180.00</b> |        |
| 1.37.1      | 44211440                        | Շինարարական սեպավոր տախտակամած  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 61180.0      | 61,180.00        | 1      |
| <b>1.38</b> |                                 | <b>Սարքեր և սարքավորումներ արմատուրա-ների, ջերմափոխանակիչների և պոմպերի վերանորոգման համար</b>  | ԲԸ                       |                |              | <b>32,913.67</b> |        |
| 1.38.1      |                                 | Հաստոց շարժական, կափույրների խցման մակերեսների հղկման և ողորկման համար, VALVA-1, պնևմատիկ 6-7 բար, Դու 8÷150, խորասուզման չափը՝ 250 մմ, հաստոցի ընդ. երկարությունը՝ 550 մմ  | ԲԸ                       | լրակազմ        | 2425.0       | <b>2,425.00</b>  | 1      |
| 1.38.2      | 42620000                        | Հաստոց խողովակի ներտաշման   | ԲԸ                       | լրակազմ        |              | <b>10,185.00</b> |        |
| 1.38.3      |                                 | Խողովակի ներտաշման CPTK Փ57   | ԲԸ                       | հատ            | 727.5        | 2,182.50         | 3      |
| 1.38.4      |                                 | Խողովակի ներտաշման CPTK Փ76   | ԲԸ                       | հատ            | 824.5        | 2,473.50         | 3      |
| 1.38.5      |                                 | Խողովակի ներտաշման CPTK Փ89   | ԲԸ                       | հատ            | 873.0        | 2,619.00         | 3      |
| 1.38.6      |                                 | Խողովակի ներտաշման CPTK Փ108  | ԲԸ                       | հատ            | 970.0        | 2,910.00         | 3      |
| 1.38.3      | 43411500                        | Հաստոց շարժական, կափույրների խցման մակերեսների հղկման և ողորկման համար VALVA-1, էլեկտրական 220/120Վ, 50/60Հg, Դու 8÷150, խորասուզման չափը՝ 250 մմ, հաստոցի ընդ. երկարությունը՝ 550 մմ   | ԲԸ                       | լրակազմ        | 3880.0       | <b>3,880.00</b>  | 1      |
| 1.38.4      | 43411500                        | Հաստոց շարժական, կափույրների խցման մակերեսների հղկման և ողորկման համար VALVA-2, պնևմատիկ 6-7 բար, Դու 200÷700, խորասուզման չափը՝ 800 մմ, հաստոցի ընդ. երկարությունը՝ 1550 մմ  | ԲԸ                       | լրակազմ        | 4365.0       | <b>4,365.00</b>  | 1      |
| 1.38.5      | 43411500                        | Հաստոց շարժական, կափույրների խցման մակերեսների հղկման և ողորկման համար VALVA-2, էլեկտրական 220/120Վ, 50/60 Հg, Դու 200÷700, խորասուզման չափը՝ 800 մմ, հաստոցի ընդ. երկարությունը՝ 1550 մմ   | ԲԸ                       | լրակազմ        | 4850.0       | <b>4,850.00</b>  | 1      |
| 1.38.6      | 42621100                        | Հաստոց խառատային, փոխադրելի, արտաքին ամրացմամբ TDF-2, մշակման տրամագիծը՝ 300÷1200, ամրացման տրամագիծը՝ 485÷1345, հաստոցի բարձրությունը՝ 350 մմ, շառավղային քայլը՝ 100մմ   | ԲԸ                       | լրակազմ        | 1424.25      | <b>1,424.25</b>  | 1      |
| 1.38.7      | 42631170                        | Հաստոց, հզոր մագնիսական, գայլիկոնային MAB 1300 BDS, թագակերպ գայլիկոնով, պողպատի գայլիկոնման համար մինչև 150մմ, շարժիչի հզորությունը՝ 2300Վտ, Իլ-ՄԿ 4 (Weldon 19մմ և 32մմ կապիչով) օղածև ֆրեզով, գայլիկոնման տրամագիծը մինչև 150մմ, պարուրային գայլիկոն մինչև 50մմ; անցքայանիչ մինչև 80մմ; անցքակոկիչ մինչև 50մմ; պարուրակի ակոսում մինչև M42; պտտման հաճախությունը՝ 40-110/65-175պտ/ր և 140-370/220-600պտ/ր; Իլի քայլի երկարությունը՝ 310մմ, մագնիսի չափերը՝ 120x240մմ, քաշը՝ 51կգ | ԲԸ                       | լրակազմ        | 1691.25      | <b>1,691.25</b>  | 1      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                   |        |
| 1.38.8      | 39713420                        | Հաստոց էլեկտրոփայլեցնող հարմարանք 3E88IM մոդելի կամ համարժեքը                         | ԲԸ                       | լրակազմ        | 3880.0       | <b>3,880.00</b>   | 1      |
| 1.38.9      | 42631170                        | Հաստոց շաղափային արտիկուլ 10248   | ԲԸ                       | լրակազմ        | 172.8        | <b>172.80</b>     | 1      |
| 1.38.10     | 42620000                        | Հաստոց հարթեցնող (точило) արտիկուլ 4 02 03 016  | ԲԸ                       | լրակազմ        | 16.725       | <b>16.73</b>      | 1      |
| 1.38.11     | 42620000                        | Հաստոց հարթեցնող (точило) արտիկուլ 20481  | ԲԸ                       | լրակազմ        | 23.64        | <b>23.64</b>      | 1      |
| <b>1.39</b> |                                 | <b>Յուղեր</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>39,788.12</b>  |        |
| 1.39.1      | 09221500                        | <b>Բենզին «գալոշ»</b>   | ՇՀ                       | կգ             | 0.6          | 48.00             | 80     |
| 1.39.2      |                                 | <b>Հեղուկ փոխհաղորդիչ, ATF-Q3 DEXRON III</b>  | ՇՀ                       | լ              | 1.75         | 28.00             | 16     |
| 1.39.3      |                                 | <b>Հեղուկ յուղահովացման, Украинол 1м, SՈՒ 38-401-58-112-94</b>                        | ՇՀ                       | լ              | 1.3          | 130.00            | 100.0  |
| 1.39.4      | 09134100                        | <b>Յուղ դիզելային, M-14B կամ M-14B2 , ԳՕՍՍ 12337-84 SՈՒ 38-101264-72</b>              | ՇՀ                       | լ              | 0.8          | 10,477.60         | 13097  |
| 1.39.5      | 09211100                        | <b>Յուղ տուրբինային</b>   | ՇՀ                       |                |              |                   |        |
| 1.39.5.1    |                                 | Յուղ տուրբինային, ТП-22с, SՈՒ 38.401-58-48-92   | ՇՀ                       | տ              | 846.0        | 21,150.00         | 25     |
| 1.39.5.2    |                                 | Յուղ տուրբինային, ТП-22, ԳՕՍՍ 32-74   | ՇՀ                       | տ              | 846.0        | 1,692.00          | 2      |
| 1.39.6      | 09211200                        | <b>Յուղ կոմպրեսորային</b>   | ՇՀ                       |                |              |                   |        |
| 1.39.6.1    |                                 | Յուղ կոմպրեսորային, K-19, ԳՕՍՍ 1861-73, փայտամշակման հաստոցների և կոմպրեսորների համար | ՇՀ                       | լ              | 0.770        | 1,309.00          | 1700   |
| 1.39.6.2    |                                 | Յուղ կոմպրեսորային, սինթետիկ, LW-750 կամ համարժեքը Liqui Moly 500/SAE 40              | ՇՀ                       | լ              | 1.1          | 16.50             | 15     |
| 1.39.6.3    |                                 | Կոմպրեսորային յուղ K3-10 ТУ 380 401 330-81 կամ M-10 Г2K ԳՕՍՍ8581-78                   | ՇՀ                       | կգ             | 1.0          | 100.00            | 100    |
| 1.39.7      | 09210000                        | <b>Յուղ արդյունաբերական</b>   | ՇՀ                       |                |              |                   |        |
| 1.39.7.1    |                                 | Յուղ արդյունաբերական, ԳՕՍՍ 20799-75, Ի-20Ս  | ՇՀ                       | լ              | 1.2          | 14.40             | 12     |
| 1.39.7.2    |                                 | Յուղ արդյունաբերական, Ի-40, ԳՕՍՍ 20799-75 կամ Ի-40Ս                                   | ՇՀ                       | լ              | <b>0.788</b> | <b>788.00</b>     | 1000   |
| 1.39.7.3    |                                 | Յուղ արդյունաբերական, ԳՕՍՍ 20799-75, ԻՍ-50 կամ ԻՍ-50Ս                                 | ՇՀ                       | լ              | 0.79         | 927.14            | 1173.6 |
| 1.39.8      |                                 | <b>Յուղ գերչակի, ԳՕՍՍ 6757-53</b>   | ՇՀ                       | լ              | 5.0          | 10.00             | 2      |
| 1.39.9      |                                 | <b>Յուղ թերմոստատի «52», ԳՕՍՍ 6411-76</b>   | ՇՀ                       | լ              | 1.20         | 24.00             | 20     |
| 1.39.10     |                                 | <b>Յուղ FAAC HP OIL</b>   | ՇՀ                       | լ              | 15.68        | 313.60            | 20     |
| 1.39.11     |                                 | <b>Յուղ մեքենայական կամ փոխհաղորդիչի, Մ-10Գ<sub>2</sub>ՑՍՕ,</b>                       | ՇՀ                       | լ              | 0.95         | 28.50             | 30     |
| 1.39.12     |                                 | <b>Յուղ XՓ 22с-16, ԳՕՍՍ 5546-86</b>   | ՇՀ                       | կգ             | 6.63         | 36.47             | 5.5    |
| 1.39.13     |                                 | <b>Յուղ վակուումի, BM-4, SՈՒ 38.401-58-3-90</b>                                       | ՇՀ                       | լ              | 3.0          | 6.00              | 2      |
| 1.39.14     |                                 | <b>Յուղ Suniso-SL-68 կամ Suniso-SL-100</b>  | ՇՀ                       | կգ             | 8.63         | 49.19             | 5.7    |
| 1.39.15     |                                 | <b>Յուղ &lt;S&gt; YORK</b>  | ՇՀ                       | կգ             | 25.0         | 1,425.00          | 57     |
| 1.39.16     |                                 | <b>Յուղ BSE-32 YORK</b>   | ՇՀ                       | կգ             | 25.0         | 500.00            | 20     |
| 1.39.17     | 09211300                        | Յուղ տրանսֆորմատորային, ТУ 38.401.58107-94  | ՇՀ                       | լ              | 1.0          | 2.30              | 2.3    |
| 1.39.18     |                                 | <b>Յուղ MOTO 2T JASO FB/ISO-L-EGB CՏՕ 84035624-071-2012</b>                           | ՇՀ                       | լ              | 1.7          | 3.40              | 2      |
| 1.39.19     |                                 | <b>Յուղ MBՈ</b>   | ՇՀ                       | կգ             | 10.7         | 53.50             | 5      |
| 1.39.20     |                                 | <b>Յուղ գլանի, SՈՒ 0253-008-589664428</b>   | ՇՀ                       | լ              | 0.038        | 3.80              | 100    |
| 1.39.21     |                                 | <b>Յուղ ժամացուցային</b>  | ՇՀ                       |                |              |                   |        |
| 1.39.21.1   |                                 | Յուղ ժամացուցային MH-60 ԳՕՍՍ 8781-71  | ՇՀ                       | լ              | 0.06         | 0.12              | 2      |
| 1.39.21.2   |                                 | Յուղ ժամացուցային ՊՍ-4  | ՇՀ                       | լ              | 0.41         | 4.10              | 10     |
| 1.39.22     |                                 | <b>Եթերայուղ սինթետիկ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32</b>                            | ՇՀ                       | լ              | 25.9         | 647.50            | 25     |
| <b>1.40</b> |                                 | <b>Վառելիքային նյութեր</b>  |                          |                |              | <b>157,025.85</b> |        |
| 1.40.1      | 09134200                        | Վառելիք դիզելային, սեզոնային  | ՇՀ                       | լ              | 0.38         | 66,728.00         | 2E+05  |
| 1.40.2      | 09134200                        | Վառելիք դիզելային, ԳՕՍՍ 4749-73   | ՇՀ                       | լ              | 0.42         | 31,293.36         | 74508  |
| 1.40.3      | 09132100                        | Բենզին ԱԻ-91 Ռեզուլյար (AM-91 )   | ՇՀ                       | լ              | 0.39         | 7,819.89          | 20051  |
| 1.40.4      | 09132100                        | Բենզին ԱԻ-95, Պրեմիում (AM-95 )   | ՇՀ                       | լ              | 0.41         | 11,281.15         | 27515  |
| 1.40.5      | 24951311                        | Անտիֆրիզ Sաաոլ-40 (Тасол-40)  | ՇՀ                       | լ              | 0.77         | 1,220.45          | 1585   |
| 1.40.6      | 24951311                        | Անտիֆրիզ ՕՋ CES ԳՕՍՍ 14603  | ՇՀ                       | լ              | 1.5          | 450.00            | 300    |
| 1.40.7      | 09121700                        | Սեղմված բնական գազ  | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 0.19         | 11,400.00         | 60000  |
| 1.40.8      | 09121700                        | Սեղմված բնական գազ Մեթան ԳՕՍՍ 27577-87  | ՇՀ                       | մ <sup>3</sup> | 1.7          | 24,480.00         | 14400  |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.40.9      | 09211100                        | Ավտոյուղ SAE 15 W 40 դիզելային   | ՇՀ                       | լ              | 2.4          | 600.00           | 250    |
| 1.40.10     | 09211100                        | Ավտոյուղ SAE 5 W 30 դիզելային  | ՇՀ                       | լ              | 4.0          | 920.00           | 230    |
| 1.40.11     |                                 | Կարբամիդի ջրային լուծույթ AdBlue                                       | ԲԸԱՀ                     | լ              | 0.34         | 833.00           | 2450   |
| <b>1.41</b> | 34300000                        | <b>Ավտոպահեստամասեր</b>  |                          |                |              | <b>19,153.43</b> |        |
| 1.41.1      | 34351200                        | <b>Անվադողեր</b>   |                          |                |              | <b>4,150.00</b>  |        |
| 1.41.1.1    | 34351200                        | Անվադող 205/55R16 ամառային   | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 120.00           | 4      |
| 1.41.1.2    | 34351200                        | Անվադող 205/70R14 ամառային Q   | ՇՀ                       | հատ            | 27.0         | 270.00           | 10     |
| 1.41.1.3    | 34351200                        | Անվադող 275/70R22,5 ԿԱՎՁ-4238, համասեզոնային                           | ՇՀ                       | հատ            | 180.0        | 1,800.00         | 10     |
| 1.41.1.4    | 34351200                        | Անվադող 265/60R18 Միցուբիշի, ձմեռային                                  | ՇՀ                       | հատ            | 100.0        | 400.00           | 4      |
| 1.41.1.5    | 34351200                        | Անվադող 215/60R16 ամառային   | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 120.00           | 4      |
| 1.41.1.6    | 34351200                        | Անվադող ձմեռային 205/60 R 16   | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 320.00           | 8      |
| 1.41.1.7    | 34351200                        | Անվադող ձմեռային 185/65 R 15   | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 160.00           | 4      |
| 1.41.1.8    | 34351200                        | Անվադող R 16   | ՇՀ                       | հատ            | 60.0         | 720.00           | 12.0   |
| 1.41.1.9    | 34351200                        | Անվադող R 15   | ՇՀ                       | հատ            | 60.0         | 240.00           | 4.0    |
| 1.41.2      |                                 | <b>Գազել, ԳԱՁ-3102, ԳԱՁ-24, ԳԱՁ-31029, ՌԱՖ մեքենաների պահեստամասեր</b> |                          |                |              |                  |        |
| 1.41.2      |                                 | Շարժիչ   |                          |                |              | <b>2,206.10</b>  |        |
| 1.41.2.1    | 34331300                        | Բարձիկ շարժիչի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի                            | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 20.00            | 10     |
| 1.41.2.2    |                                 | Բարձիկ շարժիչի, 3M3-402 մոդելի շարժիչի                                 | ՇՀ                       | հատ            | 1.6          | 16.00            | 10     |
| 1.41.2.3    | 34331300                        | Բնիկ փականի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի, արտաձման, ներաձման           | ՇՀ                       | լրակազմ        | 9.0          | 90.00            | 10     |
| 1.41.2.4    |                                 | Բնիկ փականի, YM3-4215C մոդելի շարժիչի արտաձման, ներաձման               | ՇՀ                       | լրակազմ        | 5.0          | 50.00            | 10     |
| 1.41.2.5    | 34331300                        | Շարժիչի գլանների համախումբ-բլոկ ԳԱՁ-24-10 4022.1002009-01              | ՇՀ                       | հատ            | 150.0        | 300.00           | 2      |
| 1.41.2.6    | 34331300                        | Գլխիկ շարժիչի, 100մմ, Գազել մեքենայի շարժիչի պահեստամաս YM3-4215C      | ՇՀ                       | հատ            | 145.0        | 435.00           | 3      |
| 1.41.2.7    | 34331300                        | Լիսեռ գազաբաշխման 3M3-402 մոդելի շարժիչի, ներդիրներով                  | ՇՀ                       | հատ            | 25.0         | 100.00           | 4      |
| 1.41.2.8    | 34331300                        | Խցուկ ծնկաձև լիսեռի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի                       | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 9.00             | 15     |
| 1.41.2.9    | 34331300                        | Խցուկ փականի, YM3-4215C մոդելի շարժիչի                                 | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.5          | 15.00            | 10     |
| 1.41.2.10   | 34331300                        | Կարամիսլա հավաքածու, YM3-4215C մոդ. շարժիչի                            | ՇՀ                       | լրակազմ        | 28.0         | 112.00           | 4      |
| 1.41.2.11   | 34331300                        | Կցաշուրթ ծնկաձև լիսեռի   | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 30.00            | 5      |
| 1.41.2.12   | 34331300                        | Հաղորդակ յուղի պոմպի, 3M3-402 մոդելի շարժիչի, 6 անկյուն                | ՇՀ                       | հատ            | 8.5          | 127.50           | 15     |
| 1.41.2.13   | 34331300                        | Հրիչ 3M3-402 մոդելի շարժիչի  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.5          | 32.50            | 5      |
| 1.41.2.14   | 34331300                        | Մատ մխոցի ՋՄՁ-402 շարժիչի  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.7          | 29.60            | 8      |
| 1.41.2.15   | 34331300                        | Մխոց, հավաքածու, 92 մմ, 3M3-402 մոդելի շարժիչի                         | ՇՀ                       | լրակազմ        | 11.0         | 110.00           | 10     |
| 1.41.2.16   |                                 | Մխոց, հավաքածու, 100 մմ, YM3-4215C մոդելի շարժիչի                      | ՇՀ                       | լրակազմ        | 13.5         | 27.00            | 2      |
| 1.41.2.17   | 34331300                        | Ներդիր ծնկաձև լիսեռի, հիմնական, 3M3-402 շարժիչի - նորմալ               | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.5          | 17.50            | 5      |
| 1.41.2.18   |                                 | Ներդիր ծնկաձև լիսեռի, շարժաթևային 3M3-402 շարժիչի - նորմալ             | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.0          | 15.00            | 5      |
| 1.41.2.19   | 34331300                        | Ներդիր շարժաթևային, հավաքածու  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.0          | 15.00            | 5      |
| 1.41.2.20   | 34331300                        | Շարժաթև  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.0          | 64.00            | 8      |
| 1.41.2.21   | 34331300                        | Պարկուճ շարժիչի, հավաքածու, 92 մմ, 3M3-402 մոդելի շարժիչի              | ՇՀ                       | լրակազմ        | 24.0         | 96.00            | 4.0    |
| 1.41.2.22   | 34331300                        | Պոմպ յուղի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի                                | ՇՀ                       | հատ            | 15.0         | 30.00            | 2      |
| 1.41.2.23   |                                 | Պոմպ յուղի, YM3-4215C մոդելի շարժիչի                                   | ՇՀ                       | հատ            | 13.5         | 27.00            | 2      |
| 1.41.2.24   | 34331300                        | Փակօղակ ծնկաձև լիսեռի հենակետային, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի, նորմալ | ՇՀ                       | հատ            | 0.350        | 3.50             | 10     |
| 1.41.2.25   |                                 | Փակօղակ ծնկաձև լիսեռի հենակետային, ՋՄՁ-402U մոդելի շարժիչի, նորմալ     | ՇՀ                       | հատ            | 0.450        | 4.50             | 10     |
| 1.41.2.26   | 34331300                        | Փական շարժիչի գլխիկի արտաձման, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի             | ՇՀ                       | լրակազմ        | 9.0          | 45.00            | 5      |

| h/h       | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.41.2.27 |                                  | Փական շարժիչի գլխիկի արտաձման, ՈՒՄՁ-4215Ս մոդելի շարժիչի   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 9.0          | 45.00            | 5      |
| 1.41.2.28 | 34331300                         | Օղակ մխոցի, հավաքածու, 92 մմ, ՅՄ3-402 մոդելի շարժիչի   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.0          | 160.00           | 20     |
| 1.41.2.29 |                                  | Օղակ մխոցի, հավաքածու, 100 մմ, ՅՄ3-4215C մոդելի  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 9.0          | 180.00           | 20     |
| 1.41.3    |                                  | <b>Հովացման համակարգ</b>   | <b>ՇՀ</b>                |                |              | <b>554.50</b>    |        |
| 1.41.3.1  | 34331300                         | Թերմոստատ երկփականանի ՈՒազ և Գազ մակնիշի շարժիչների համար  | ՇՀ                       | հատ            | 2.3          | 46.00            | 20     |
| 1.41.3.2  | 34331300                         | Կոմպլեկտ ջրի պոմպի վերանորոգման  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 4.2          | 42.00            | 10     |
| 1.41.3.3  | 34331300                         | Հովացուցիչ ջեռուցման, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար   | ՇՀ                       | հատ            | 5.5          | 22.00            | 4      |
| 1.41.3.4  | 34331300                         | Հովացուցիչ ջեռուցման, ԳԱՁ-3102 մակնիշի մեքենայի համար  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.0          | 42.00            | 7      |
| 1.41.3.5  | 34331300                         | Ձգիչ փոկի ՋՄՁ-40522 շարժիչով մեքենայի համար (պարագիտկա)  | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 40.00            | 10     |
| 1.41.3.6  |                                  | Ձգիչ փոկի ՈՒՄՁ-4215 շարժիչով մեքենայի համար (պարագիտկա)  | ՇՀ                       | հատ            | 5.8          | 17.40            | 3      |
| 1.41.3.7  | 34331300                         | Պոմպ ջրի, ՋՄՁ-40522 շարժիչով մեքենայի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 10.5         | 157.50           | 15     |
| 1.41.3.8  |                                  | Պոմպ ջրի, ԳԱՁ-3102 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 10.5         | 105.00           | 10     |
| 1.41.3.9  | 34331300                         | Փական հովացուցիչի  | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 16.00            | 20     |
| 1.41.3.10 | 34331300                         | Փոկանիվ քամհարիչի (վենտիլյատորի), ՋՄՁ-40522 շարժիչով մեքենայի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 25.00            | 10     |
| 1.41.3.11 |                                  | Քամհարիչ (վենտիլյատոր), ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար   | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 12.50            | 5      |
| 1.41.3.12 |                                  | Քամհարիչ (վենտիլյատոր), ԳԱՁ-31029 մակնիշի մեքենայի համար   | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 12.50            | 5      |
| 1.41.3.13 | 34331300                         | Փողակ հովացման համակարգի ՋՄՁ-40522 շարժիչով Գազել ավտոմեքենայի համար   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 4.5          | 9.00             | 2      |
| 1.41.3.14 |                                  | Փողակ հովացման համակարգի ՋՄՁ-402 շարժիչով ԳԱՁ-24, ԳԱՁ-31029 ավտոմեքենայի համար                                 | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.8          | 7.60             | 2      |
| 1.41.4    |                                  | <b>Գազերի արտաձման համակարգ</b>  |                          |                |              | <b>338.00</b>    |        |
| 1.41.4.1  | 34331300                         | Խողովակ խլացուցիչի, առջևի, ընդունող ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար արտադրված 1994-ից 2002 թ. և 2003 թ. մինչ հիմա | ՇՀ                       | հատ            | 10.0         | 30.00            | 3      |
| 1.41.4.2  |                                  | Խողովակ խլացուցիչի, առջևի, ընդունող ԳԱՁ-3102 մակնիշի մեքենայի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 11.0         | 33.00            | 3      |
| 1.41.4.3  | 34331300                         | խլացուցիչ, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար արտադրված 1994-ից 2002 թվ.և 2003 թվ մինչ հիմա                          | ՇՀ                       | հատ            | 10.5         | 52.50            | 5      |
| 1.41.4.4  | 34331300                         | Կոլեկտոր արտաձման, ԳԱՁ-31029 մակնիշի մեքենայի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 90.00            | 3      |
| 1.41.4.5  |                                  | Կոլեկտոր արտաձման, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, ՅՄ3-4215C մոդելի շարժիչի, մխոցը 100 մմ                        | ՇՀ                       | հատ            | 36.0         | 36.00            | 1      |
| 1.41.4.6  | 34331300                         | Միջադիր կոլեկտորի և ընդունող խողովակի ԳԱՁ-31029 մակնիշի մեքենայի համար   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 0.4          | 8.00             | 20     |
| 1.41.4.7  |                                  | Ռեզոնատոր ԳԱՁ-31029 մակնիշի մեքենայի համար   | ՇՀ                       |                | 7.5          | 37.50            | 5      |
| 1.41.4.8  | 34331300                         | Ռեզոնատոր Գազել ՋՄՁ-406 շարժիչով մակնիշի մեքենայի համար  | ՇՀ                       | հատ            | 8.5          | 51.00            | 6      |
| 1.41.5    |                                  | <b>Էլեկտրոհամակարգ</b>   |                          |                |              | <b>1,419.75</b>  |        |
| 1.41.5.1  | 34331300                         | Ածուխ 942.3701-10 գեներատորի   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 0.6          | 12.00            | 20     |
| 1.41.5.2  | 34331300                         | Ածուխ մեկնարկիչի   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.5          | 30.00            | 20     |
| 1.41.5.3  | 34331300                         | Ամպերմետր  | ՇՀ                       | հատ            | 5.7          | 57.00            | 10     |
| 1.41.5.4  | 34331300                         | Անջատիչ հետևի լույսի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 12.00            | 15     |
| 1.41.5.5  | 34331300                         | Անջատիչ արգելակման   | ՇՀ                       | հատ            | 1.0          | 14.25            | 15     |
| 1.41.5.6  | 34331300                         | Բաշխիչ բաժանարար   | ՇՀ                       | հատ            | 14.5         | 145.00           | 10     |
| 1.41.5.7  | 34331300                         | Գեներատոր ԳԱՁԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար 942.3701-10   | ՇՀ                       | հատ            | 38.0         | 190.00           | 5      |
| 1.41.5.8  | 34331300                         | Լամպ շիկացման, 12Վ, Ա12-21-3   | ՇՀ                       | հատ            | 0.19         | 19.00            | 100    |
| 1.41.5.9  |                                  | Լամպ շիկացման, 12Վ, հալոգեն-լուսարձակի ԱԿԳ12-60+55   | ՇՀ                       | հատ            | 3.5          | 52.50            | 15     |
| 1.41.5.10 |                                  | Լամպ շիկացման, 12Վ, գաբարիտային Ա12-5  | ՇՀ                       | հատ            | 0.2          | 8.00             | 40     |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.41.5.11 | 34331300                        | Լուսարձակիչ ԳԱՁ-3102 մեքենայի  | ՇՀ                       | հատ            | 8.0          | 16.00            | 2      |
| 1.41.5.12 |                                 | Լուսարձակիչ Գազել ձախ 6012.3711010   | ՇՀ                       | հատ            | 10.0         | 20.00            | 2      |
| 1.41.5.13 |                                 | Լուսարձակիչ Գազել աջ 6002.3711010  | ՇՀ                       | հատ            | 10.0         | 20.00            | 2      |
| 1.41.5.14 |                                 | Լուսարձակիչ Գազել ձախ 0 301 215 201  | ՇՀ                       | հատ            | 27.0         | 54.00            | 2      |
| 1.41.5.15 |                                 | Լուսարձակիչ Գազել աջ 0 301 215 202   | ՇՀ                       | հատ            | 27.0         | 54.00            | 2      |
| 1.41.5.16 |                                 | Կողպեք գործարկցման, ԳԱՁ-31029 մակնիշի մեքենայի համար                       | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 16.00            | 4      |
| 1.41.5.17 | 34331300                        | Կայծամոմ ԳԱՁ-3102, հնժեկտոր  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.7          | 8.50             | 5      |
| 1.41.5.18 | 34331300                        | Կափարիչ բաշխիչ բաժանարարի  | ՇՀ                       | հատ            | 1.4          | 14.00            | 10     |
| 1.41.5.19 | 34331300                        | Կողպեք գործարկցման, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար                           | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 12.00            | 3      |
| 1.41.5.20 |                                 | Ռեյլե լիցքավորման  | ՇՀ                       | հատ            | 1.7          | 17.00            | 10     |
| 1.41.5.21 | 34331300                        | Կոմուտատոր Կ1313734 12վ  | ՇՀ                       | հատ            | 3.2          | 32.00            | 10     |
| 1.41.5.22 | 34331300                        | Հաղորդակ մեկնարկչի, ԳԱՁ-31029 մակնիշի մեքենայի համար                       | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 40.00            | 8      |
| 1.41.5.23 |                                 | Մալուխ բարձր լարման, ԳԱՁ-31029, ՌԱՖ մակնիշի մեքենաների համար               | ՇՀ                       | լրակազմ        | 2.0          | 14.00            | 7      |
| 1.41.5.24 | 34331300                        | Մեկնարկիչ (ստարտեր) US230P4  | ՇՀ                       | հատ            | 45.0         | 135.00           | 3      |
| 1.41.5.25 | 34331300                        | Մեկնարկիչ (ստարտեր) 42.3708-10   | ՇՀ                       | հատ            | 35.0         | 105.00           | 3      |
| 1.41.5.26 | 34331300                        | Ռեյլե լուսարձակման, ԳԱՁ-31029 ՋՄՁ-402 շաշժիչով մակնիշի մեքենայի համար      | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 45.00            | 15     |
| 1.41.5.27 |                                 | Ռեյլե լուսարձակման, ԳԱՁԵԼ ՋՄՁ-406 հնժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար     | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 20.00            | 10     |
| 1.41.5.28 | 34331300                        | Ռոտոր գեներատորի, ԳԱՁ-31029 ՋՄՁ-402 շաշժիչով մակնիշի մեքենայի համար        | ՇՀ                       | հատ            | 7.5          | 37.50            | 5      |
| 1.41.5.29 | 34331300                        | Ռոտոր մեկնարկչի, ԳԱՁԵԼ ՋՄՁ-406 շաշժիչով մակնիշի մեքենայի համար             | ՇՀ                       | հատ            | 7.5          | 37.50            | 5      |
| 1.41.5.30 | 34331300                        | Վարիատոր ԿՈՒ 37003350-76,12վ   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 30.00            | 15     |
| 1.41.5.31 | 34331300                        | Վոլտմետր ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար                                      | ՇՀ                       | հատ            | 4.5          | 13.50            | 3      |
| 1.41.5.32 | 34331300                        | Տրանզիստոր ՏԿ 102Ա   | ՇՀ                       | հատ            | 3.5          | 17.50            | 5      |
| 1.41.5.33 | 34331300                        | Փաթոյթ գեներատորի ստատորի Գազել (շարժիչի մոդելը 3M3-4062.10)               | ՇՀ                       | հատ            | 14.0         | 56.00            | 4      |
| 1.41.5.34 |                                 | Փաթոյթ գեներատորի ստատորի ԳԱՁ-24 (շարժիչի մոդելը 3M3-402)                  | ՇՀ                       | հատ            | 7.0          | 28.00            | 4      |
| 1.41.5.35 | 34331300                        | Փաթոյթ մեկնարկիչի ստատորի Գազել (շարժիչի մոդելը 3M3-4062.10),              | ՇՀ                       | հատ            | 7.5          | 37.50            | 5      |
| 1.41.6    |                                 | <b>Սնուցման համակարգ</b>   |                          |                |              | <b>100.20</b>    |        |
| 1.41.6.1  | 34331300                        | Բենզոպոմպ ԳԱՁԵԼ հնժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար                       | ՇՀ                       | հատ            | 18.0         | 36.00            | 2      |
| 1.41.6.2  | 34331300                        | Բենզոպոմպ ԳԱՁ-3102 հնժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար , էլեկտրարական     | ՇՀ                       | հատ            | 7.5          | 15.00            | 2      |
| 1.41.6.3  | 34331300                        | Չոխի վառելիքի, ՋՄՁ-402 շարժիչով մեքենայի համար                             | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 2.50             | 5      |
| 1.41.6.4  | 34331300                        | Խողովակ ռետինից կորդավորված բենզոպոմպի համար                               | ՇՀ                       | մ              | 0.9          | 6.30             | 7      |
| 1.41.6.5  | 34331300                        | Կարբյուրատոր ԳԱՁ-31029 մակնիշի մեքենայի համար                              | ՇՀ                       | հատ            | 32.0         | 32.00            | 1      |
| 1.41.6.6  | 34331300                        | Կոմպլեկտ վառելիքի պոմպի վերանորոգման                                       | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.2          | 2.40             | 2      |
| 1.41.6.7  | 34331300                        | Կոմպլեկտ կարբյուրատորի վերանորոգման  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.2          | 6.00             | 5      |
| 1.41.7    |                                 | <b>Առջևի կախոց</b>   |                          |                |              | <b>928.50</b>    |        |
| 1.41.7.1  | 34331300                        | Աշտարակ դեկի, ԳԱՁ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 3102-3401138-20             | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 60.00            | 2      |
| 1.41.7.2  |                                 | ԳԱՁ-2705, Ղեկային մեխանիզմ ուժեղարարի հետ, ШНХФ 45 3461.120                | ՇՀ                       | լրակազմ        | 47.0         | 47.00            | 1      |
| 1.41.7.3  | 34331300                        | Ջսպան առջևի, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-2902010                     | ՇՀ                       | լրակազմ        | 35.0         | 140.00           | 4      |
| 1.41.7.4  | 34331300                        | Թերթ զսպանի, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, հետևի, երկրորդական 3302-2902102 | ՇՀ                       | հատ            | 17.5         | 70.00            | 4      |
| 1.41.7.5  |                                 | Թերթ զսպանի, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, հետևի, առաջին 3302-2902101      | ՇՀ                       | հատ            | 19.0         | 76.00            | 4      |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.41.7.6  | 34331300                        | Կախոց շարժիչի առջևի (տրավերսա), ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 33021-2801380                 | ՇՀ                       | հատ            | 9.5          | 47.50            | 5      |
| 1.41.7.7  | 34331300                        | Կոմպլեկտ ձգածողի վերանորոգման, ԳԱՋ-31029 մակնիշի մեքենայի համար                            | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.0          | 60.00            | 10     |
| 1.41.7.8  | 34331300                        | Կոմպլեկտ դեկի ԱՄԻԿՓ 45 3461.120 մակնիշի աշտարակի վերանորոգման, ԳԱՋԵԼ                       | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.0          | 12.00            | 2      |
| 1.41.7.9  |                                 | Ձգածողերի դեկային կառավարման ԳԱՋ-31029, 24-3003050-01, 24-3003050-01,24-3003010-10         | ՇՀ                       |                | 17.0         | 34.00            | 2      |
| 1.41.7.10 | 34331300                        | Ճոճանակ մայատնիկ, ԳԱՋ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 24-3003080-10                           | ՇՀ                       | հատ            | 8.5          | 17.00            | 2      |
| 1.41.7.11 | 34331300                        | Մեղմացուցիչ առջևի, ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-2905643                               | ՇՀ                       | հատ            | 7.0          | 84.00            | 12     |
| 1.41.7.12 |                                 | Ականոց զսպանի Վոլգա3302-2902464-50   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.0          | 32.00            | 4      |
| 1.41.7.13 |                                 | Ականոց զսպանի Գազել 3302-2912466   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 15.0         | 90.00            | 6      |
| 1.41.7.14 |                                 | Միջադիր մեղմացուցիչի, ԳԱՋ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 21_2905448                          | ՇՀ                       | լրակազմ        | 0.12         | 12.00            | 100    |
| 1.41.7.15 | 34331300                        | Միջադիր մեղմացուցիչի, ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 41_2905643                              | ՇՀ                       | լրակազմ        | 0.12         | 12.00            | 100    |
| 1.41.7.16 | 34331300                        | Առջևի կախոցի ներդիր պտուտակային, ԳԱՋ-24 մակնիշի մեքենայի համար 24-2904032                  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 13.0         | 39.00            | 3      |
| 1.41.7.17 |                                 | Առջևի կախոցի ներդիր պտուտակային, 3102 մակնիշի մեքենայի համար 24-2904035                    | ՇՀ                       | լրակազմ        | 12.0         | 24.00            | 2      |
| 1.41.7.18 | 34331300                        | Սկավառակ առջևի արգելակման Գազել  | ՇՀ                       | հատ            | 10.0         | 40.00            | 4      |
| 1.41.7.19 |                                 | Սոնացից ԳԱՋ-31029 մակնիշի մեքենայի համար   | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 16.00            | 4      |
| 1.41.7.20 | 34331300                        | Սոնացից ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 303-3001019   | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 16.00            | 4      |
| 1.41.8    |                                 | <b>Կցորդիչ</b>   |                          |                |              | <b>286.50</b>    |        |
| 1.41.8.1  | 34331300                        | Առանցքակալ կցորդիչ B6-360710YC9  | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 12.50            | 5      |
| 1.41.8.2  | 34331300                        | Առանցքակալ կցորդիչ B6-360710YC9 օղագոտիով 24-76-1601180                                    | ՇՀ                       | լրակազմ        | 4.0          | 20.00            | 5      |
| 1.41.8.3  | 34331300                        | Գլան աշխատանքային, կցորդման, ԳԱՋ-2705 մակնիշի մեքենայի համար 31029-1602510-50              | ՇՀ                       | հատ            | 3.5          | 17.50            | 5      |
| 1.41.8.4  |                                 | Գլան գլխավոր, կցորդման, ԳԱՋ-31029 մակնիշի մեքենայի համար                                   | ՇՀ                       |                | 6.5          | 32.50            | 5      |
| 1.41.8.5  | 34331300                        | Եղանիկ կցորդիչի  | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 16.00            | 8      |
| 1.41.8.6  | 34331300                        | Կոմպլեկտ հիդրոհաղորդակի վերանորոգման   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 4.0          | 80.00            | 20     |
| 1.41.8.7  | 34331300                        | Սկավառակ սեղմող, ԳԱՋ մակնիշի մեքենայի համար մեմբրանային, կենտրոնական զսպանակով-406.1601090 | ՇՀ                       | հատ            | 1.8          | 18.00            | 10     |
| 1.41.8.8  | 34331300                        | Սկավառակ տանող, ԳԱՋ մակնիշի մեքենայի համար ֆրիկցիոն վրադիրներով 4063.1601130               | ՇՀ                       | հատ            | 8.0          | 80.00            | 10     |
| 1.41.8.9  | 34331300                        | Սկավառակի ֆրիկցիոն վրադիր ԳԱՋ մակնիշի մեքենայի համար 406.1601138                           | ՇՀ                       | լրակազմ        | 2.5          | 10.00            | 4      |
| 1.41.9    |                                 | <b>Կարդանային փոխանցում</b>  |                          |                |              | <b>530.50</b>    |        |
| 1.41.9.1  |                                 | Լիսեո կարդանային Գազել 31029-2202075-10  | ՇՀ                       | հատ            | 40.0         | 80.00            | 2      |
| 1.41.9.2  | 34331300                        | Խաչուկ Գազել ա/մ դեկային կառավարման 3307-3401481   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 8.00             | 4      |
| 1.41.9.3  | 34331300                        | Կցաշուրթ կարդանային լիսեոի, ԳԱՋ-31029 մակնիշի մեքենայի համար                               | ՇՀ                       | հատ            | 7.5          | 37.50            | 5      |
| 1.41.9.4  |                                 | Խաչուկ կարդանային լիսեոի, ԳԱՋԵԼ և Վոլգա մակնիշի մեքենաների համար 3102-2201025-22           | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 30.00            | 10     |
| 1.41.9.5  |                                 | Անվահեծ ԳԱՋ-24 1/2i-14   | ՇՀ                       | հատ            | 12.0         | 96.00            | 8      |
| 1.41.9.6  |                                 | Անվահեծ ԳԱՋ-24 R15   | ՇՀ                       | հատ            | 12.0         | 48.00            | 4      |
| 1.41.9.7  |                                 | Անվահեծ ԳԱՋԵԼ 5,5Jx16H2 R16  | ՇՀ                       | հատ            | 18.0         | 216.00           | 12     |
| 1.41.9.8  | 34331300                        | Հեղյուս կարդանի M10x1-6gx25  | ՇՀ                       | հատ            | 0.3          | 15.00            | 50     |
| 1.41.10   |                                 | <b>Հետին կախոց</b>   | ՇՀ                       |                |              | <b>264.80</b>    |        |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.41.10.1  | 34331300                        | Խցուկ կոնաձև ատամնանիվի, ԳԱՁ-3102 մակնիշի մեքենայի համար                             | ՇՀ                       | հատ            | 0.48         | 4.80             | 10     |
| 1.41.10.2  | 34331300                        | Ներդիր զսպանի Գազել  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 26.0         | 260.00           | 10     |
| 1.41.11    |                                 | <b>Արգելակման համակարգ</b>   |                          |                |              | <b>1,192.40</b>  |        |
| 1.41.11.1  |                                 | Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար առջևի, աջ, 3302-3501184  | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 16.00            | 4      |
| 1.41.11.2  |                                 | Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար առջևի, ձախ, 3302-3501185 | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 16.00            | 4      |
| 1.41.11.3  |                                 | Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար ետին, 24-350104-01       | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 24.00            | 6      |
| 1.41.11.4  |                                 | Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁ-24-10 մակնիշի մեքենայի համար, հետևի               | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 24.00            | 6      |
| 1.41.11.5  |                                 | Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁ-24-10 մակնիշի մեքենայի համար, առջևի               | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 24.00            | 6      |
| 1.41.11.6  | 34331300                        | Կոճղակ արգելակման, հետևի, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-3502090                  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.0          | 24.00            | 3      |
| 1.41.11.7  | 34331300                        | Կոճղակ արգելակման, հետևի, ԳԱՁ-3102 մակնիշի մեքենայի համար 24-3501095                 | ՇՀ                       | լրակազմ        | 4.0          | 12.00            | 3      |
| 1.41.11.8  | 34331300                        | Վերադիր կոճղակների   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 2.5          | 250.00           | 100    |
| 1.41.11.9  | 34331300                        | Տակառիկ գլխավոր արգելակման ԳԱՁ 24-10-3505010-01                                      | ՇՀ                       | հատ            | 13.5         | 40.50            | 3      |
| 1.41.11.10 | 34331300                        | Ուժեղացուցիչ վակուումային 24-3510010-02  | ՇՀ                       | հատ            | 28.0         | 28.00            | 1      |
| 1.41.11.11 | 34331300                        | Գեներատոր 2502.3701 14վ 92Ա  | ՇՀ                       | հատ            | 36.0         | 360.00           | 10     |
| 1.41.11.12 |                                 | Կոճ բարձր լարման 405.3705-03. ՉԱՁ-40522.10 շարժիչի:                                  | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 32.00            | 8      |
| 1.41.11.13 | 34331300                        | Գործարկիչ 6012.3708000   | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 60.00            | 2      |
| 1.41.11.14 | 34331300                        | Ջտիչ յուղի   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 24.00            | 20     |
| 1.41.11.15 | 34331300                        | Էլեկտրաբենզոպոմպ   | ՇՀ                       | հատ            | 14.0         | 42.00            | 3      |
| 1.41.11.16 | 34331300                        | Կայծամոմ ԳԱՁ-3102, հնժեկտոր  | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 6.50             | 13     |
| 1.41.11.17 | 34331300                        | Կարգավորիչ պարապ ընթացքի   | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 9.00             | 3      |
| 1.41.11.18 | 34331300                        | Կոճ բարձր լարման   | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 60.00            | 10     |
| 1.41.11.19 | 34331300                        | Կոմպլեկտ ջրի ցուցիչի վերանորոգման  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.2          | 4.80             | 4      |
| 1.41.11.20 | 34331300                        | Կոմպլեկտ շարժիչի վերանորոգման  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.5          | 14.00            | 4      |
| 1.41.11.21 | 34331300                        | Հանգստացուցիչ շղթայի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 2.40             | 4      |
| 1.41.11.22 | 34331300                        | Հանգստացուցիչ շղթայի, ներքևի   | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 2.40             | 4      |
| 1.41.11.23 | 34331300                        | Հանգստացուցիչ շղթայի, միջին  | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 2.40             | 4      |
| 1.41.11.24 | 34331300                        | Հիդրոձգիչ շղթայի   | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 6.00             | 4      |
| 1.41.11.25 | 34331300                        | Ձգիչ շղթայի  | ՇՀ                       | հատ            | 2.2          | 15.40            | 7      |
| 1.41.11.26 | 34331300                        | Ձգիչ մեղմիչ շղթայի   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 5.0          | 15.00            | 3      |
| 1.41.11.27 | 34331300                        | Միջադիր գլխիկի, 92 մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.9          | 9.00             | 10     |
| 1.41.11.28 |                                 | Միջադիր գլխիկի, 95.5 մմ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.2          | 22.00            | 10     |
| 1.41.11.29 | 34331300                        | Միջադիր գլխիկի կափարիչի հնժեկտորային շարժիչ  | ՇՀ                       | հատ            | 2.2          | 22.00            | 10     |
| 1.41.11.30 | 34331300                        | Փոկ ԳԱՁԵԼ հնժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար 1018 4022.1308020 B                   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.3          | 13.00            | 10     |
| 1.41.11.31 |                                 | Փոկ ԳԱՁ-3102 մակնիշի մեքենայի համար  | ՇՀ                       |                | 1.2          | 12.00            | 10     |
| 1.41.12    |                                 | <b>Թափք</b>  |                          |                |              | <b>202.90</b>    |        |
| 1.41.12.1  | 34331300                        | Ապակեմաքրիչ հավաք, Գազ-3102 մեքենայի   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 4.5          | 36.00            | 8      |
| 1.41.12.2  | 34331300                        | Բռնակ ապակեբարձրացուցիչի, Գազ-3102 մեքենայի  | ՇՀ                       | հատ            | 0.75         | 7.50             | 10     |
| 1.41.12.3  | 34331300                        | Բռնակ դռան, արտաքին Գազ-3102 մեքենայի  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 9.60             | 8      |
| 1.41.12.4  | 34331300                        | Բռնակ դռան, ներքին, Գազ-3102 մեքենայի  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.5          | 15.00            | 10     |
| 1.41.12.5  | 34331300                        | Խոզանակ ապակեմաքրիչի   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.5          | 7.50             | 5      |
| 1.41.12.6  | 34331300                        | Հաղորդակ գազի, ճոպանային   | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 8.00             | 10     |
| 1.41.12.7  | 34331300                        | Հաղորդակ կապուտի փականի  | ՇՀ                       | հատ            | 0.8          | 8.00             | 10     |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 1.41.12.8  | 34331300                        | Շարժիչ էլեկտրական, ապակեմաքրիչի                                | ՇՀ                       | հատ            | 9.5          | 47.50            | 5      |
| 1.41.12.9  | 34331300                        | Տակառիկ ապակեմաքրիչի   | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 6.00             | 3      |
| 1.41.12.10 | 34331300                        | Փական բեռնախցիկի, Գազ-3102 մեքենայի                            | ՇՀ                       | հատ            | 2.3          | 18.40            | 8      |
| 1.41.12.11 | 34331300                        | Փական դռան, Գազել մեքենայի աջ հետևի                            | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 9.60             | 8      |
| 1.41.12.12 | 34331300                        | Փական դռան, Գազ-3102 մեքենայի                                  | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 4.80             | 4      |
| 1.41.12.13 | 34331300                        | Փական կապոտի   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 12.00            | 10     |
| 1.41.12.14 | 34331300                        | Փոկ հաղորդակի  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.3          | 13.00            | 10     |
| 1.41.13    |                                 | <b>ԳԱԶ-53-ի, ՊԱԶ-ի, ԿԱՎԶ-ի պահեստամասեր</b>                    |                          |                |              |                  |        |
| 1.41.13    |                                 | Շարժիչ   |                          |                |              | <b>915.48</b>    |        |
| 1.41.13.1  | 34331100                        | Բարձիկ շարժիչի առջևի 66-101020                                 | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 30.00            | 10     |
| 1.41.13.2  |                                 | Բարձիկ շարժիչի հետևի 53Ա-1001014                               | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 40.00            | 10     |
| 1.41.13.3  | 34331100                        | Գլխիկ շարժիչի 53Ա-1003010                                      | ՇՀ                       | հատ            | 130.0        | 260.00           | 2      |
| 1.41.13.4  |                                 | Միջադիր շարժիչի գլխիկի 66-01-1003020-01                        | ՇՀ                       | լրակազմ        | 5.0          | 50.00            | 10     |
| 1.41.13.5  |                                 | Միջադիր ներառող խողովակի 66-1008081-12                         | ՇՀ                       | լրակազմ        | 0.368        | 3.68             | 10     |
| 1.41.13.6  |                                 | Միջադիր ներառող խողովակի 66-1008079-Բ                          | ՇՀ                       | լրակազմ        | 2.0          | 20.00            | 10     |
| 1.41.13.7  |                                 | Միջադիր ներառող խողովակի 13-1008080-15                         | ՇՀ                       | լրակազմ        | 2.0          | 20.00            | 10     |
| 1.41.13.8  | 34331100                        | Խտացուցիչ 24-1005154-01  | ՇՀ                       | հատ            | 1.9          | 19.00            | 10     |
| 1.41.13.9  | 34331100                        | Խցուկ ծնկածն լիսեռի 21-1005032                                 | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 10.00            | 20     |
| 1.41.13.10 | 34331100                        | Խցուկ փականի,21-1007014-Բ                                      | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.3          | 6.50             | 5      |
| 1.41.13.11 | 34331100                        | Կցաշուրթ ծնկածն լիսեռի 53                                      | ՇՀ                       | հատ            | 2.3          | 9.20             | 4      |
| 1.41.13.12 | 34331100                        | Հաղորդակ յուղի պոմպի 13-101220-03                              | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 7.00             | 10     |
| 1.41.13.13 | 34331100                        | Հրիչ զազաբաշխման մեխանիզմի,21-1007055-Ա4                       | ՇՀ                       | հատ            | 7.0          | 70.00            | 10     |
| 1.41.13.14 | 34331100                        | Մխոց շարժիչի, 92 մմ BK-53-1000100-01                           | ՇՀ                       | լրակազմ        | 24.0         | 24.00            | 1      |
| 1.41.13.15 | 34331100                        | Ներդիր ծնկածն լիսեռի,3M3-53 վերանորոգման.0.25                  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.5          | 17.50            | 5      |
| 1.41.13.16 | 34331100                        | Ներդիր շարժաթևի,   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 4.0          | 20.00            | 5      |
| 1.41.13.17 | 34331100                        | շարժաթև.66-1004045-02  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 64.0         | 128.00           | 2      |
| 1.41.13.18 | 34331100                        | Պոմպ յուղի   | ՇՀ                       | հատ            | 12.0         | 24.00            | 2      |
| 1.41.13.19 | 34331100                        | Տափօղակ հենակետային  | ՇՀ                       | հատ            | 0.4          | 1.60             | 4      |
| 1.41.13.20 |                                 | Տափ օղակ հենակետային 13-1005183 առջևի                          | ՇՀ                       | հատ            | 0.5          | 2.00             | 4      |
| 1.41.13.21 | 34331100                        | Փական արտածման 66-1007015                                      | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 10.00            | 5      |
| 1.41.13.22 | 34331100                        | Օղակ մխոցի, 92 մմ ՎԿ-53-1000100-01                             | ՇՀ                       | լրակազմ        | 13.0         | 65.00            | 5      |
| 1.41.13.23 |                                 | Արտածման ընդունող խողովակ 53Ա-1203360-20                       | ՇՀ                       | լրակազմ        | 17.0         | 51.00            | 3      |
| 1.41.13.24 |                                 | Խլացուցիչ 53Ա-1201005-01                                       | ՇՀ                       | հատ            | 9.0          | 27.00            | 3      |
| 1.41.14    | 34331100                        | <b>Էլեկտրոհամակարգ</b>   |                          |                |              | <b>603.50</b>    |        |
| 1.41.14.1  |                                 | Ածուխ գեներատորի Գ250Գ1-3701010                                | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.5          | 15.00            | 10     |
| 1.41.14.2  | 34331100                        | Ածուխ մեկնարկիչ ՖԷ 3599164-01                                  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.6          | 32.00            | 20     |
| 1.41.14.3  | 34331100                        | Ամպերմետր  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.0          | 60.00            | 20     |
| 1.41.14.4  | 34331100                        | Բաշխիչ բաժանարար Ռ133-3706010                                  | ՇՀ                       | հատ            | 18.0         | 90.00            | 5      |
| 1.41.14.5  |                                 | Կայծամոմ A114  | ՇՀ                       | հատ            | 0.6          | 6.00             | 10     |
| 1.41.14.6  | 34331100                        | Բաժանարար Ռ-133-3706501  | ՇՀ                       | հատ            | 2.0          | 12.00            | 6      |
| 1.41.14.7  | 34331100                        | Կոմուտատոր Կ1313734 12վ.                                       | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 30.00            | 10     |
| 1.41.14.8  | 34331100                        | Էլ.մեկնարկիչ US230Ա  | ՇՀ                       | հատ            | 50.0         | 100.00           | 2      |
| 1.41.14.9  |                                 | Բենդեքս US230-3708610  | ՇՀ                       | հատ            | 5.5          | 55.00            | 10     |
| 1.41.14.10 |                                 | Ռելե մեկնարկիչի US230Ա-3708101                                 | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 7.50             | 5      |
| 1.41.14.11 | 34331100                        | Ռելե կարգավորիչ ՌՌ-362-Է                                       | ՇՀ                       | հատ            | 2.3          | 69.00            | 30     |
| 1.41.14.12 | 34331100                        | Ռոտոր մեկնարկիչի US230Ա  | ՇՀ                       | հատ            | 7.5          | 15.00            | 2      |
| 1.41.14.13 | 34331100                        | Փաթոյթ գեներատորի ստատորի Գ250-Գ1 65A                          | ՇՀ                       | հատ            | 7.5          | 30.00            | 4      |
| 1.41.14.14 |                                 | Վառոցքի կոճ Բ116Բ  | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 30.00            | 5      |
| 1.41.14.15 | 34331100                        | Փաթոյթ մեկնարկիչի ստատորի US230Ա                               | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.5          | 34.00            | 4      |
| 1.41.14.16 | 34331100                        | Փոկ Գազ-53 8,5x8-833   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 18.00            | 15     |
| 1.41.15    | 34331100                        | <b>Տրանսմիսիա</b>  |                          |                |              | <b>214.50</b>    |        |
| 1.41.15.1  | 34331100                        | Կոմպլեկտ 53-3550010-01 վակուումային ուժեղացուցիչի վերանորոգման | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 25.00            | 10     |
| 1.41.15.2  | 34331100                        | Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակետ 53-2202080                 | ՇՀ                       | հատ            | 4.7          | 14.10            | 3      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 1.41.15.3  | 34331100                        | Ներդիր սկավառակի  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 2.4          | 14.40            | 6      |
| 1.41.15.4  | 34331100                        | Սկավառակ տանող ֆրիկցիոն 53-1601130-12                                     | ՇՀ                       | հատ            | 11.0         | 44.00            | 4      |
| 1.41.15.5  | 34331100                        | Սկավառակ սեղմող կցորդման 53-1601090-10                                    | ՇՀ                       | հատ            | 42.0         | 84.00            | 2      |
| 1.41.15.6  | 34331100                        | Ուժեղացուցիչ վակուումի 53-3550010-01                                      | ՇՀ                       | հատ            | 33.0         | 33.00            | 1      |
| 1.41.16    | 34331100                        | <b>Ընթացքային մաս</b>   |                          |                |              | <b>173.00</b>    |        |
| 1.41.16.1  | 34331100                        | Բարձիկ զսպանի 52-2912036  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 1.4          | 14.00            | 10     |
| 1.41.16.2  | 34331100                        | Գլխիկ ղեկանիվային թևի   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.0          | 18.00            | 6      |
| 1.41.16.3  | 34331100                        | Զսպանակ հետին   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 31.0         | 93.00            | 3      |
| 1.41.16.4  | 34331100                        | Զգան ղեկանիվային երկայնակի 53U-3003014                                    | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.0          | 18.00            | 3      |
| 1.41.16.5  | 34331100                        | Զգան ղեկանիվային լայնակի 53U-3003052                                      | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.0          | 18.00            | 3      |
| 1.41.16.6  | 34331100                        | Սոնացից ՎԿ-53-3000101   | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 12.00            | 2      |
| 1.41.17    | 34331100                        | <b>Հովացման համակարգ</b>  |                          |                |              | <b>633.00</b>    |        |
| 1.41.17.1  | 34331100                        | Թերմոստատ Գ53-1306010   | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 7.50             | 3      |
| 1.41.17.2  |                                 | Կոմպլեկտ ջրի պոմպի վերանորոգման 13-1307017-Ա                              | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.7          | 18.50            | 5      |
| 1.41.17.3  | 34331100                        | Հովացուցիչ ջեռուցման ԿՎՎ2-685 (Մոսկվիչ-412 շարժիչի հովացման)              | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.5          | 19.50            | 3      |
| 1.41.17.4  | 34331100                        | Հովացուցիչ ջեռուցման 53-8101056   | ՇՀ                       | հատ            | 7.0          | 21.00            | 3      |
| 1.41.17.5  |                                 | Զգիչ փոկի (պարազիտկա) 53-1308067-03                                       | ՇՀ                       | հատ            | 5.5          | 11.00            | 2      |
| 1.41.17.6  | 34331100                        | Պոմպ ջրի 66-1307010-Բ   | ՇՀ                       | հատ            | 13.0         | 39.00            | 3      |
| 1.41.17.7  |                                 | Փոկ 321-1110227   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 12.00            | 10     |
| 1.41.17.8  |                                 | Փոկ ՊԱԶ, 1-11x10-1400 ԳՕՍՍ5813-76   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 12.00            | 10     |
| 1.41.17.9  | 34331100                        | Փոկ   | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 12.50            | 5      |
| 1.41.17.10 | 34331100                        | Փոխանցման տուփ 53U-1700010-05   | ՇՀ                       | հատ            | 240.0        | 480.00           | 2      |
| 1.41.18    |                                 | <b>ԶԻԼ-130, 131-ի պահեստամասեր</b>  |                          |                |              |                  |        |
| 1.41.18    |                                 | Շարժիչ  |                          |                |              | <b>738.40</b>    |        |
| 1.41.18.1  |                                 | Գլխիկ շարժի 130-1003010-20  | ՇՀ                       | հատ            | 130.0        | 260.00           | 2      |
| 1.41.18.2  | 34331100                        | Լիսեռ ծնկաձև  | ՇՀ                       | հատ            | 130.0        | 130.00           | 1      |
| 1.41.18.3  |                                 | Վերանորոգման հավաքածու շարժիչի 108մմ մխոցի հաշվարկով ներդիր ծնկաձև լիսեռի | ՇՀ                       | հատ            | 130.0        | 130.00           | 1      |
| 1.41.18.4  |                                 | 130-1005178-ԲՌ2-ներդիր շարժաթևի   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 130.0        | 130.00           | 1      |
| 1.41.18.5  |                                 | 130-1000104-62-մխոց շարժաթևի հետ օղակներով հավաք միջադիրների լրակազմ      | ՇՀ                       | լրակազմ        | 2.2          | 4.40             | 2      |
| 1.41.18.6  |                                 | Գազաբաշխիչ  | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 60.00            | 2      |
| 1.41.18.7  | 34331100                        | Խտացուցիչ ծնկաձև լիսեռի հետին 130-1005154                                 | ՇՀ                       | հատ            | 2.4          | 24.00            | 10     |
| 1.41.19    |                                 | <b>Տրանսմիսիա</b>   |                          |                |              | <b>128.30</b>    |        |
| 1.41.19.1  | 34331100                        | Ժապավեն (ներդրակ) սկավառակի   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.0          | 6.00             | 2      |
| 1.41.19.2  | 34331100                        | Խաչուկ  | ՇՀ                       | հատ            | 4.5          | 22.50            | 5      |
| 1.41.19.3  | 34331100                        | Խցուկ   | ՇՀ                       | հատ            | 0.7          | 2.80             | 4      |
| 1.41.19.4  | 34331100                        | Խուց արգելակման, հետևի  | ՇՀ                       | հատ            | 8.5          | 17.00            | 2      |
| 1.41.19.5  | 34331100                        | Կիսաառնի  | ՇՀ                       | հատ            | 13.0         | 26.00            | 2      |
| 1.41.19.6  | 34331100                        | Հենարան կախոցի, առանցքակալով  | ՇՀ                       | հատ            | 6.0          | 12.00            | 2      |
| 1.41.19.7  |                                 | Առանցքակալ կցորդիչի օղագոտիով 130-1602052                                 | ՇՀ                       | հատ            | 3.5          | 7.00             | 2      |
| 1.41.19.8  | 34331100                        | Վրադիր ֆրիկցիոն կցորդիչի 130-1601138-Ա2                                   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.0          | 6.00             | 2      |
| 1.41.19.9  | 34331100                        | Սկավառակ տանող ֆրիկցիոն 130-1601130                                       | ՇՀ                       | հատ            | 12.5         | 25.00            | 2      |
| 1.41.19.10 |                                 | Գամ 304104-Պ  | ՇՀ                       | հատ            | 0.02         | 4.00             | 200    |
| 1.41.20    |                                 | <b>Առցի կամրջակ</b>   |                          |                |              | <b>65.60</b>     |        |
| 1.41.20.1  | 34331100                        | Խուց արգելակման   | ՇՀ                       | հատ            | 1.8          | 3.60             | 2      |
| 1.41.20.2  | 34331100                        | Մատ   | ՇՀ                       | հատ            | 1.2          | 12.00            | 10     |
| 1.41.20.3  | 34331100                        | Միջնադիր  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 12.0         | 36.00            | 3      |
| 1.41.20.4  | 34331100                        | Սոնացից   | ՇՀ                       | հատ            | 3.5          | 14.00            | 4      |
| 1.41.21    |                                 | <b>Տարբեր պահեստամասեր</b>  |                          |                |              | <b>251.50</b>    |        |
| 1.41.21.1  |                                 | Գլխիկ օդամղիչի (կոմպրեսոր) 130-3509039 հավաք                              | ՇՀ                       | հատ            | 12.0         | 24.00            | 2      |
| 1.41.21.2  |                                 | Թերմոստատ 130-1306010-Ա, SU101  | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 7.50             | 3      |
| 1.41.21.3  |                                 | Վերանորոգման հավաքածու ԶԻԼ-130, ամբարձիչի գլանի 4 կտորանի                 | ՇՀ                       | հատ            | 4.0          | 4.00             | 1      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                   |        |
| 1.41.21.4   | 34331100                        | Կոմպրեսոր  | ՇՀ                       | հատ            | 35.0         | 35.00             | 1      |
| 1.41.21.5   | 34331100                        | Հիդրոպոմպ HՍ-32                                  | ՇՀ                       | հատ            | 26.0         | 26.00             | 1      |
| 1.41.21.6   | 34331100                        | Հովացուցիչ ջեռուցման                             | ՇՀ                       | հատ            | 12.0         | 12.00             | 1      |
| 1.41.21.7   | 34331100                        | Ձող ամբարձիչի                                    | ՇՀ                       | հատ            | 100.0        | 100.00            | 1      |
| 1.41.21.8   | 34331100                        | Պոմպ ջրի130-1307009-Բ3                           | ՇՀ                       | հատ            | 37.0         | 37.00             | 1      |
| 1.41.21.9   |                                 | Փողակ ռետինյա հովացման ՋԻԼ-130                   | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.0          | 6.00              | 1      |
| 1.41.22     |                                 | <b>Էլեկտրոհամակարգ</b>                           |                          |                |              | <b>126.50</b>     |        |
| 1.41.22.1   | 34331100                        | Անջատիչ կենտրոնական                              | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 9.00              | 3      |
| 1.41.22.2   |                                 | Բաշխիչ բաժանարար                                 | ՇՀ                       | հատ            | 16.5         | 16.50             | 1      |
| 1.41.22.3   | 34331100                        | Գներատոր   | ՇՀ                       | հատ            | 30.0         | 30.00             | 1      |
| 1.41.22.4   | 34331100                        | Կափարիչ բաշխիչ բաժանարարի                        | ՇՀ                       | հատ            | 1.5          | 3.00              | 2      |
| 1.41.22.5   | 34331100                        | Մեկնարկիչ  | ՇՀ                       | հատ            | 52.0         | 52.00             | 1      |
| 1.41.22.6   | 34331100                        | Փոկ  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 8.0          | 16.00             | 2      |
| 1.41.23     |                                 | <b>Մեխանիզմների պահեստամասեր</b>                 |                          |                |              | <b>3,129.50</b>   |        |
| 1.41.23.1   | 34331100                        | Բաժանարար ՅՕ-3322,04.04.000B                     | ՇՀ                       | լրակազմ        | 150.0        | 450.00            | 3      |
| 1.41.23.2   |                                 | Բաժանարար Դ3-122                                 | ՇՀ                       | հատ            | 65.0         | 65.00             | 1      |
| 1.41.23.3   |                                 | Բարձիչ ՅՕ-3322                                   | ՇՀ                       | հատ            | 330.0        | 330.00            | 1      |
| 1.41.23.4   | 34331100                        | Բոցամղիչ վառելիքի, 'Բալկանկար'                   | ՇՀ                       | հատ            | 9.0          | 9.00              | 1      |
| 1.41.23.5   | 34331100                        | Գներատոր T-40, T-80                              | ՇՀ                       | հատ            | 35.0         | 35.00             | 1      |
| 1.41.23.6   | 34331100                        | Ջտիչ կոշտ զտման, ՅՕ-3322                         | ՇՀ                       | լրակազմ        | 6.5          | 6.50              | 1      |
| 1.41.23.7   | 34331100                        | Ջտիչ օդի, ՅՕ-3322                                | ՇՀ                       | հատ            | 5.0          | 5.00              | 1      |
| 1.41.23.8   | 34331100                        | Թրթուրի մասնիկ շղթայի, ԴՏ-75                     | ՇՀ                       | հատ            | 14.0         | 84.00             | 6      |
| 1.41.23.11  | 34331100                        | Ժապավեն արգելակման, ԴՏ-75                        | ՇՀ                       | հատ            | 6.5          | 6.50              | 1      |
| 1.41.23.15  | 34331100                        | Կոմպլեկտ գործարկային շարժիչի վերանորոգման        | ՇՀ                       | լրակազմ        | 125.0        | 250.00            | 2      |
| 1.41.23.16  | 34331100                        | Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 22-120x1000 | ՇՀ                       | հատ            | 3.0          | 3.00              | 1      |
| 1.41.23.17  | 34331100                        | Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 22-140x1250 | ՇՀ                       | լրակազմ        | 5.0          | 5.00              | 1      |
| 1.41.23.18  | 34331100                        | Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 21-140x630  | ՇՀ                       | լրակազմ        | 4.0          | 4.00              | 1      |
| 1.41.23.19  | 34331100                        | Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման              | ՇՀ                       | լրակազմ        | 3.0          | 3.00              | 1      |
| 1.41.23.22  | 34331100                        | Հիդրոպարկուճ ՅՕ-2621 կովչի                       | ՇՀ                       | հատ            | 95.0         | 95.00             | 1      |
| 1.41.23.23  | 34331100                        | Հիդրոպարկուճ ՅՕ-2621                             | ՇՀ                       | հատ            | 75.0         | 75.00             | 1      |
| 1.41.23.24  | 34331100                        | Հիդրոպարկուճ շրջադարձային                        | ՇՀ                       | հատ            | 75.0         | 75.00             | 1      |
| 1.41.23.25  | 34331100                        | Հիդրոպարկուճ 22-120x1000                         | ՇՀ                       | հատ            | 85.0         | 85.00             | 1      |
| 1.41.23.26  | 34331100                        | Մագնետո  | ՇՀ                       | հատ            | 18.5         | 37.00             | 2      |
| 1.41.23.27  | 34331100                        | Մատ շղթայի, ԴՏ-75                                | ՇՀ                       | հատ            | 1.95         | 58.50             | 30     |
| 1.41.23.28  | 34331100                        | Մեկնարկիչ T-40, T-80                             | ՇՀ                       | հատ            | 65.0         | 195.00            | 3      |
| 1.41.23.29  | 34331100                        | Շարժիչ գործարկային                               | ՇՀ                       | հատ            | 155.0        | 155.00            | 1      |
| 1.41.23.30  | 34331100                        | Շղթա ՍՐ-50,8-22680                               | ՇՀ                       | հատ            | 25.0         | 50.00             | 2      |
| 1.41.23.31  | 34331100                        | Պարկուճ գլխավոր, կցորդման, T-170                 | ՇՀ                       | հատ            | 63.0         | 63.00             | 1      |
| 1.41.23.32  | 34331100                        | Պոմպ ատամնանիվային, 30                           | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 20.00             | 1      |
| 1.41.23.33  | 34331100                        | Պոմպ ատամնանիվային, 32                           | ՇՀ                       | հատ            | 20.0         | 20.00             | 1      |
| 1.41.23.34  | 34331100                        | Պոմպ ատամնանիվային, 50                           | ՇՀ                       | հատ            | 21.0         | 42.00             | 2      |
| 1.41.23.35  | 34331100                        | Պոմպ ատամնանիվային, 67                           | ՇՀ                       | հատ            | 75.0         | 75.00             | 1      |
| 1.41.23.36  | 34331100                        | Պոմպ ատամնանիվային, 100                          | ՇՀ                       | հատ            | 60.0         | 60.00             | 1      |
| 1.41.23.37  | 34331100                        | Պոմպ երկմողելային, 233-25,01,00                  | ՇՀ                       | հատ            | 150.0        | 150.00            | 1      |
| 1.41.23.38  | 34331100                        | Պոմպ HՍ-10                                       | ՇՀ                       | հատ            | 15.0         | 15.00             | 1      |
| 1.41.23.40  | 34331100                        | Վրադիր ֆրիկցիոն, կցորդման, ԴՏ-75                 | ՇՀ                       | մ              | 6.0          | 12.00             | 2      |
| 1.41.23.41  | 34331100                        | Անվախեծ հետին ՅՈՒՄՁ- ԷՕ2621                      | ՇՀ                       | հատ            | 125.0        | 250.00            | 2      |
| 1.41.23.42  | 34331100                        | Տուրբոճնշիչ T-170                                | ՇՀ                       | հատ            | 170.0        | 170.00            | 1      |
| 1.41.23.43  | 34331100                        | Փողակ, 25x1600-Քy250-71-00                       | ՇՀ                       | լրակազմ        | 30.0         | 150.00            | 5      |
| 1.41.23.44  | 34331100                        | Փողակ, 25x1200                                   | ՇՀ                       | հատ            | 4.5          | 13.50             | 3      |
| 1.41.23.45  | 34331100                        | Փողակ, 25x60                                     | ՇՀ                       | հատ            | 2.5          | 7.50              | 3      |
| <b>1.42</b> |                                 | <b>Տրանսպորտային միջոցներ</b>                    |                          |                |              | <b>144,595.70</b> |        |
| 1.42.1      | 34111270                        | Միկրոավտոբուս 13-17 տեղանոց                      | ՇՀ                       | հատ            | 7680.0       | 23,040.00         | 3      |
| 1.42.2      |                                 | Էքսկավատոր բեռնող՝ իր օժանդակ հարմարանքներով     | ԲԸ                       | հատ            | 47000.0      | 47,000.00         | 1      |
| 1.42.3      |                                 | Բեռնամբարձիչ եղանակավոր, դիզելային (KAP)         | ՇՀ                       | հատ            | 22000.0      | 22,000.00         | 1      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը   | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը   |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |                |                   |          |
| 1.42.4      | 34111100                        | Ավտոմեքենա մարդատար, 5 տեղանոց   | ՇՀ                       | հատ            | 9000.0         | 9,000.00          | 1        |
| 1.42.5      |                                 | <b>Անվաղող մոնտաժող և ապամոնտաժող սարք</b>   | ՊԸ                       |                |                | <b>9,435.20</b>   | 1        |
| 1.42.5.1    |                                 | Անվաղող մոնտաժող և ապամոնտաժող սարք օդային հաղորդակով մարդատար ավտոմեքենաների համար  | ՊԸ                       | հատ            | 3548.0         | 3,548.00          | 1        |
| 1.42.5.2    |                                 | Անիվների հավասարակշռող սարք  | ՊԸ                       | հատ            | 2608.4         | 2,608.40          | 1        |
| 1.42.5.3    |                                 | Անիվների գրտնակահաստոց   | ՊԸ                       | հատ            | 2147.6         | 2,147.60          | 1        |
| 1.42.5.4    |                                 | Անիվների միջադիրների վուլկանացման սարք   | ՊԸ                       | հատ            | 253.5          | 253.50            | 1        |
| 1.42.5.5    |                                 | Անվաղողների օդամղիչ  | ՊԸ                       | հատ            | 513.6          | 513.60            | 1        |
| 1.42.5.6    |                                 | Անվաղողների լայնացուցիչ  | ՊԸ                       | հատ            | 164.1          | 164.10            | 1        |
| 1.42.5.7    |                                 | Մոնտաժման և ուսուցման աշխատանքներ  | ՊԸ                       | հատ            | 200.0          | 200.00            | 1        |
| 1.42.6      |                                 | <b>Բարձր ճնշման սարք</b>   | ՊԸ                       |                |                | <b>1,120.50</b>   | 1        |
| 1.42.6.1    |                                 | Բարձր ճնշման սարք  | ՊԸ                       | հատ            | 705.0          | 705.00            | 1        |
| 1.42.6.2    |                                 | Զտիչ   | ՊԸ                       | հատ            | 11.0           | 11.00             | 1        |
| 1.42.6.3    |                                 | Լվացող սարքի մաս   | ՊԸ                       | հատ            | 55.0           | 55.00             | 1        |
| 1.42.6.4    |                                 | Կցամաս   | ՊԸ                       | հատ            | 30.0           | 30.00             | 1        |
| 1.42.6.5    |                                 | Չոր և խոնավ մաքրման փոշեկուլ   | ՊԸ                       | հատ            | 220.0          | 220.00            | 1        |
| 1.42.6.6    |                                 | Կցամաս   | ՊԸ                       | հատ            | 2.0            | 2.00              | 1        |
| 1.42.6.7    |                                 | Կցամաս   | ՊԸ                       | հատ            | 5.5            | 5.50              | 1        |
| 1.42.6.8    |                                 | Լվացող միջոց   | ՊԸ                       | լ              | 2.5            | 50.00             | 20       |
| 1.42.6.9    |                                 | Խողովակ  | ՊԸ                       | մ              | 1.2            | 12.00             | 10       |
| 1.42.6.10   |                                 | Կցամաս   | ՊԸ                       | հատ            | 15.0           | 30.00             | 2        |
| 1.42.7      |                                 | <b>Ավտոհիդրավլիկ ամբարձիչ (автогидравлический подъемник</b>  | ԲԸ                       | <b>հատ</b>     | <b>33000.0</b> | <b>33,000.00</b>  | <b>1</b> |
| <b>1.43</b> |                                 | <b>Դիագրամներ</b>  |                          |                |                | <b>6,130.80</b>   |          |
| 1.43.1      | 30199330                        | <b>Դիագրամ թղթյա</b>   | ՊԸ                       |                |                |                   |          |
| 1.43.2      | 30199330                        | Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1757ԵԵ   | ՊԸ                       | գլանափաթեթ     | 1.5            | 600.00            | 400      |
| 1.43.3      | 30199330                        | Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1757   | ՊԸ                       | գլանափաթեթ     | 0.66           | 250.80            | 380      |
| 1.43.4      | 30199330                        | Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1763ԵԵ   | ՊԸ                       | գլանափաթեթ     | 5.25           | 5,250.00          | 1000     |
| 1.43.5      | 30199330                        | Դիագրամ թղթյա, ջերմային, ՈՓԸԵ ՈՐԵՍ 100, ԳՕՍՍ 7826-82 ռեեստրի N1757   |                          | մ              | 0.01           | 15.00             | 1500     |
| 1.43.6      | 30199330                        | Դիագրամ թղթյա, ջերմային, ՈՓԸԵ ՈՐԳԵՍ 100, ԳՕՍՍ 7826-82, ռեեստրի N1678   |                          | մ              | 0.01           | 15.00             | 1500     |
| <b>1.44</b> |                                 | <b>Հատուկ գտանյութ փքեցրած պեոլիտից, 15÷20 մմ չափի, խտությունը 0,13 գ/գ, նավթատարողությունը՝ 0,12÷0,13 գ/գ, ԳՕՍՍ 0832-91</b> | ՊԸ                       | դրամ           |                | <b>6,399.90</b>   |          |
| 1.45        | 24451120                        | <b>Թունաքիմիկատ "Կլին" կամ համարժեքը</b>   | ՇՀ                       | դրամ           |                | <b>448.00</b>     |          |
| 1.46        | 09121200                        | <b>Գազ բնական, ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, T≤20°C, P≤2.0 կգ/սմ<sup>2</sup></b>   | ԲԸԱՀ                     | դրամ           |                | <b>198,000.00</b> |          |
| 1.47        | 34221150                        | <b>Վառելիքաբաշխիչ սյունակ, մեկ բաշխիչ ատրճանակով, էլեկտրոնային վահանակով</b>   | ՊԸ                       | դրամ           |                | <b>4,560.00</b>   |          |
| 1.48        |                                 | <b>Մուրհակ (տպագրական ձև, բլանկ)</b>   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 7.0            | <b>210.00</b>     | 30       |
| 1.49        |                                 | <b>Մուպեր մետաղ</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |                | <b>694.60</b>     |          |
| 1.49.1      |                                 | Մուպեր մետաղ 3M SCOTCHKOTE EPOXY METAL REPAIR EG 503 KIT   | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 93.9           | 187.80            | 2        |
| 1.49.2      |                                 | Մուպեր մետաղ 3M SCOTCHKOTE EPOXY CERAMIC REBUILD EG 513 KIT  | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 76.9           | 153.80            | 2        |
| 1.49.3      |                                 | Մուպեր մետաղ 3M SCOTCHKOTE EPOXY COATING 175UC PT A (LIGHT GREY)   | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 70.6           | 243.57            | 3.45     |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը    | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                     |        |
| 1.49.4     |                                 | Սուպեր մետաղ 3M SCOTCHKOTE EPOXY COATING 175UC PT B (LIGHT GREY)  | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 70.6         | 109.43              | 1.55   |
|            |                                 | <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>   |                          |                |              | <b>1,990,191.61</b> |        |
| <b>2</b>   |                                 | <b>Սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>  |                          |                |              |                     |        |
| <b>2.1</b> | 42151200                        | <b>Ռեակտորի պահեստամասեր BBՅՔ-440 տեսակի</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>170,790.47</b>   |        |
| 2.1.1      | 42151200                        | Միջադիր 8002.00.05.006 Ø 5,5 , 13 գ.մ.  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 859.947      | 10,319.36           | 12     |
| 2.1.2      | 42151200                        | Միջադիր 8002.00.05.007 Ø 6,0 , 13 գ.մ.  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1051.215     | 12,614.58           | 12     |
| 2.1.3      | 42151200                        | Միջադիր նիկել 1158.73.00.133 (Ae 370239)  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 258.06       | 7,741.80            | 30     |
| 2.1.4      | 42151200                        | Միջադիր պղնձե 1112.17.10.831 (Ae370241)   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 63.756       | 1,912.68            | 30     |
| 2.1.5      | 42151200                        | Միջադիր գրաֆիտե Ae 618550 (Ae625687)  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 223.905      | 13,434.30           | 60     |
| 2.1.6      | 42151200                        | Միջադիր գրաֆիտե Ae 618553 (Ae625686)  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 165.462      | 9,927.72            | 60     |
| 2.1.7      | 42151200                        | Միջադիր գրաֆիտե Ae 624866 (Ae625685)  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 74.382       | 2,975.28            | 40     |
| 2.1.8      | 42151200                        | Միջադիր գրաֆիտե Ae 625038 (Ae625689)  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 183.678      | 5,510.34            | 30     |
| 2.1.9      | 42151200                        | Մանեկ 1158.72.06.014 (Ae 370236)  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 92.598       | 1,851.96            | 20     |
| 2.1.10     | 42151200                        | Գամասեղ 1158.73.13.000  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 648.186      | 25,927.44           | 40     |
| 2.1.11     | 42151200                        | Գամասեղ 1158.73.14.000  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 553.311      | 22,132.44           | 40     |
| 2.1.12     | 42151200                        | Քսուք NICRO Thermocup 1400  | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 144.21       | 432.63              | 3      |
| 2.1.13     | 42151200                        | Միջադիր նիկել 1158.73.00.021 (Ae 625919)  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 63.756       | 5,738.04            | 90     |
| 2.1.14     | 42151200                        | Միջադիր գրաֆիտե Ae 619452 (Ae625688)  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 209.484      | 6,284.52            | 30     |
| 2.1.15     | 42151200                        | Միջադիր պղնձե M3, 1112.17.10.037 (Ae370242)   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 49.335       | 4,440.15            | 90     |
| 2.1.16     | 42151200                        | Միջադիր պղնձե M3, 1112.17.10.048 (Ae625837)   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 26.565       | 2,390.85            | 90     |
| 2.1.17     | 42151200                        | Միջադիր պղնձե M3,1158.73.00.149 (Ae625836)  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 15.18        | 1,366.20            | 90     |
| 2.1.18     | 42151200                        | Ավտոմատ կառավարման հաղորդակների օդահանման հանգույցի ամրացման մանեկ նախ. №1139.01.50.465 (Гайка крепления системы воздухоудаления приводов АРК)      | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 43.263       | 7,787.34            | 180    |
| 2.1.19     | 42151200                        | Ավտոմատ կառավարման հաղորդակների օդահանման հանգույցի ամրացման գամասեղ նախ. № 1139.01.50.466 (Шпилька крепления системы воздухоудаления приводов АРК) | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 62.238       | 11,202.84           | 180    |
| 2.1.20     | 42151200                        | Էլեկտրասարքի հոսանքամուտք (Электроввод) 1112.17.10.100  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 2590.0       | 12,950.00           | 5      |
| 2.1.21     | 42151200                        | Ճենապակյա գնդիկներ 213-ТУ-029   | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 0.55         | 3,850.00            | 7000   |
| <b>2.2</b> | 42121660                        | <b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴՇԻ-317 տեսակի</b>  | ԲԸ                       |                |              | <b>329,773.68</b>   |        |
| 2.2.1      | 42121660                        | Օղակ 317-05-1183  | ԲԸ                       | հատ            | 17.406       | 104.44              | 6      |
| 2.2.2      | 42121660                        | Օղակ 317-05-1183-01   | ԲԸ                       | հատ            | 20.7         | 372.60              | 18     |
| 2.2.3      | 42121660                        | Օղակ 317-05-1183-02   | ԲԸ                       | հատ            | 21.51        | 516.24              | 24     |
| 2.2.4      | 42121660                        | Օղակ 317-05-1183-03   | ԲԸ                       | հատ            | 21.393       | 770.15              | 36     |
| 2.2.5      | 42121660                        | Օղակ 317-05-1183-04   | ԲԸ                       | հատ            | 22.743       | 272.92              | 12     |
| 2.2.6      | 42121660                        | Օղակ 317-05-1183-05   | ԲԸ                       | հատ            | 21.672       | 1,040.26            | 48     |
| 2.2.7      | 42121660                        | Օղակ 317-05-1183-06   | ԲԸ                       | հատ            | 29.484       | 1,061.42            | 36     |
| 2.2.8      | 42121660                        | Օղակ 317-05-1183-07   | ԲԸ                       | հատ            | 22.5         | 1,080.00            | 48     |
| 2.2.9      | 42121660                        | Օղակ 317-05-1183-08   | ԲԸ                       | հատ            | 33.57        | 201.42              | 6      |
| 2.2.10     | 42121660                        | Օղակ 317-24-1149  | ԲԸ                       | հատ            | 40.5         | 243.00              | 6      |
| 2.2.11     | 42121660                        | Օղակ 317-01-2067  | ԲԸ                       | հատ            | 69.462       | 416.77              | 6      |
| 2.2.12     | 42121660                        | Օղակ գրաֆիտե 317-05-1143  | ԲԸ                       | հատ            | 6550.182     | 65,501.82           | 10     |
| 2.2.13     | 42121660                        | Օղակ գրաֆիտե 317-05-1147  | ԲԸ                       | հատ            | 6318.0       | 63,180.00           | 10     |
| 2.2.14     | 42121660                        | Օղակ գրաֆիտե 317-05-1152  | ԲԸ                       | հատ            | 6543.0       | 65,430.00           | 10     |
| 2.2.15     | 42121660                        | Օղակ գրաֆիտե 317-05-1154  | ԲԸ                       | հատ            | 6543.0       | 32,715.00           | 5      |
| 2.2.16     | 42121660                        | Օղակ գրաֆիտե 317-05-1138  | ԲԸ                       | հատ            | 6543.0       | 32,715.00           | 5      |
| 2.2.17     | 42121660                        | Միջադիր 138-01-3097   | ԲԸ                       | հատ            | 53.352       | 6,402.24            | 120    |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                   |        |
| 2.2.18     | 42121660                        | Միջադիր 138-01-4087  | ԲԸ                       | հատ            | 58.464       | 10,523.52         | 180    |
| 2.2.19     | 42121660                        | Օղակ 120/2,5 (120-125-25-2-3) ԳՕՍՍ 9833-73   | ԲԸ                       | հատ            | 8.793        | 52.76             | 6      |
| 2.2.20     | 42121660                        | Օղակ 090-100-58-2  | ԲԸ                       | հատ            | 4.176        | 25.06             | 6      |
| 2.2.21     | 42121660                        | Պատյան 138-02-1201   | ԲԸ                       | հատ            | 312.516      | 5,625.29          | 18     |
| 2.2.22     | 42121660                        | Տափօղակ 199-330-1000-04  | ԲԸ                       | հատ            | 4.635        | 889.92            | 192    |
| 2.2.23     | 42121660                        | Տափօղակ 317-05-1139  | ԲԸ                       | հատ            | 25.47        | 1,833.84          | 72     |
| 2.2.24     | 42121660                        | Տափօղակ 317-05-1146  | ԲԸ                       | հատ            | 25.524       | 4,900.61          | 192    |
| 2.2.25     | 42121660                        | Տափօղակ (օղակ ֆտորոպլաստե) 317-05-1165   | ԲԸ                       | հատ            | 50.022       | 900.40            | 18     |
| 2.2.26     | 42121660                        | Տափօղակ 310-01-1027  | ԲԸ                       | հատ            | 37.575       | 5,185.35          | 138    |
| 2.2.27     | 42121660                        | Տափօղակ 310-01-1084  | ԲԸ                       | հատ            | 43.623       | 3,140.86          | 72     |
| 2.2.28     | 42121660                        | Խցօղակ 1-190-230-1 ԳՕՍՍ 8752-79 (կատ. 2)   | ԲԸ                       | հատ            | 10.656       | 127.87            | 12     |
| 2.2.29     | 42121660                        | Խցօղակ 280x320-1   | ԲԸ                       | հատ            | 11.25        | 67.50             | 6      |
| 2.2.30     | 42121660                        | Միջադիր 195-15-1036-02   | ԲԸ                       | հատ            | 46.665       | 1,679.94          | 36     |
| 2.2.31     | 42121660                        | Միջադիր 310-15-1023  | ԲԸ                       | հատ            | 56.592       | 2,037.31          | 36     |
| 2.2.32     | 42121660                        | Միջադիր 310-15-1025  | ԲԸ                       | հատ            | 82.62        | 1,487.16          | 18     |
| 2.2.33     | 42121660                        | Միջադիր 310-15-1034  | ԲԸ                       | հատ            | 82.62        | 1,487.16          | 18     |
| 2.2.34     | 42121660                        | Միջադիր 195-15-1036-01   | ԲԸ                       | հատ            | 52.92        | 1,270.08          | 24     |
| 2.2.35     | 42121660                        | Միջադիր 195-15-1078  | ԲԸ                       | հատ            | 29.25        | 702.00            | 24     |
| 2.2.36     | 42121660                        | Հեղույս 317-05-0128, M8x16.21, 12X18H9T, ԳՕՍՍ 7805-70  | ԲԸ                       | հատ            | 31.122       | 10,456.99         | 336    |
| 2.2.37     | 42121660                        | Հեղույս 317-05-1145  | ԲԸ                       | հատ            | 27.9         | 5,356.80          | 192    |
| <b>2.3</b> | 31161100                        | <b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր</b>   | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>532.40</b>     |        |
| 2.3.1      | 31161100                        | Քփեցման օղակ 8BK 391.382.06  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 2.6          | 15.60             | 6      |
| 2.3.2      | 31161100                        | Քփեցման օղակ 8BK 370.120   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.82         | 182.00            | 100    |
| 2.3.3      | 31161100                        | Քփեցման օղակ 8BKIA 754114002.01  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 9.0          | 90.00             | 10     |
| 2.3.4      | 31161100                        | Քփեցման օղակ 8BKIA 754114002.00  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 5.5          | 66.00             | 12     |
| 2.3.5      | 31161100                        | Քփեցման օղակ 8BKIA 754114002.02  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 14.5         | 174.00            | 12     |
| 2.3.6      | 31161100                        | Քուղ Ø6 մմ, МБС  | ԲԸԱՀ                     | կգ             | 2.4          | 4.80              | 2      |
| <b>2.4</b> |                                 | <b>Շոգեգեներատորների պահեստամասեր ՈՒԲ-4C տեսակի</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>214,160.34</b> |        |
| 2.4.1      |                                 | Գամասեղ I կոնտուրի Y 213.01.026  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1140.0       | 22,800.00         | 20     |
| 2.4.2      |                                 | Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 348.18       | 6,963.60          | 20     |
| 2.4.3      |                                 | Գամասեղ II կոնտուրի 1158.86.01.500   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 528.0        | 10,560.00         | 20     |
| 2.4.4      |                                 | Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 234.3        | 4,686.00          | 20     |
| 2.4.5      |                                 | Գամասեղ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.330СБ   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 481.8        | 9,636.00          | 20     |
| 2.4.6      |                                 | Մանեկ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.302   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 118.8        | 2,376.00          | 20     |
| 2.4.7      |                                 | Մանեկ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.304   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 82.5         | 1,650.00          | 20     |
| 2.4.8      |                                 | Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.0 БТ НП – 2  | ԲԸԱՀ                     | զծ.մ.          | 110.055      | 2,201.10          | 20     |
| 2.4.9      |                                 | Մետաղալար ДКРНМ Ø 5.5 БТ НП – 2  | ԲԸԱՀ                     | զծ.մ.          | 106.26       | 3,187.80          | 30     |
| 2.4.10     |                                 | Կատարավոր միջադիր Т 3295 S.T.  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 5920.2       | 71,042.40         | 12     |
| 2.4.11     |                                 | Լրացնող օղակ 1 VK 3295/1   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 3294.06      | 39,528.72         | 12     |
| 2.4.12     |                                 | Լրացնող օղակ 2 VK 3295/2   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 3294.06      | 39,528.72         | 12     |
| <b>2.5</b> | 42131140                        | <b>Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր</b>   | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>12,122.00</b>  |        |
| 2.5.1      | 42131140                        | Դետեկտորային գլխիկի սիլֆոն (516 դիրք) գծագիր DCM 1.06.0269.000, Ред. D Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0196.516, Sevim-ի կոդ SB001259 | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 6061.0       | 12,122.00         | 2      |
| <b>2.6</b> | 42111200                        | <b>Շոգետուրբինների պահեստամասեր</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>106,570.10</b> |        |
| 2.6.1      | 42111200                        | Ձողաքանոն С-1026751  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 6310.5       | 12,621.00         | 2      |
| 2.6.2      | 42111200                        | Ժանանիկ С-1007439PH  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1483.3       | 2,966.60          | 2      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.6.3      | 42111200                        | Բռունցք Ե-1003305  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 3721.9       | 3,721.90         | 1      |
| 2.6.4      | 42111200                        | Օղակ M-1020852   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 464.1        | 928.20           | 2      |
| 2.6.5      | 42111200                        | Կափարիչ C-1026886  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 176.4        | 176.40           | 1      |
| 2.6.6      | 42111200                        | Կոթ (Шток) C-1027114   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1483.3       | 1,483.30         | 1      |
| 2.6.7      | 42111200                        | Հողակապ C-1027113  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 180.6        | 180.60           | 1      |
| 2.6.8      | 42111200                        | Օղակ M-1020313   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 30.8         | 30.80            | 1      |
| 2.6.9      | 42111200                        | Մանեկ M-1021340  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 52.5         | 52.50            | 1      |
| 2.6.10     | 42111200                        | Միջադիր M-441-30-51  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 27.3         | 54.60            | 2      |
| 2.6.11     | 42111200                        | Բեռնաթափող գլան C1007684(01)   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 3236.1       | 6,472.20         | 2      |
| 2.6.12     | 42111200                        | Բեռնաթափող գլան C1007685(01)   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 2480.8       | 4,961.60         | 2      |
| 2.6.13     | 42111200                        | Երիթ M441-30-117   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 207.9        | 1,663.20         | 8      |
| 2.6.14     | 42111200                        | Հեղույս M-1015669 (M-20)   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 27.3         | 436.80           | 16     |
| 2.6.15     | 42111200                        | Կոթ (Шток) C441-31-08  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1564.5       | 3,129.00         | 2      |
| 2.6.16     | 42111200                        | Հողակապ C441-31-38   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 221.2        | 442.40           | 2      |
| 2.6.17     | 42111200                        | Հողակապի հենակ M441-31-37  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 210.0        | 840.00           | 4      |
| 2.6.18     | 42111200                        | Երիթ M441-31-56  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 27.3         | 54.60            | 2      |
| 2.6.19     | 42111200                        | Միջադիր M-441-31-55  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 32.2         | 64.40            | 2      |
| 2.6.20     | 42111200                        | Խցանող օղակ M-411-32-25  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 161.7        | 646.80           | 4      |
| 2.6.21     | 42111200                        | Ականոց հեռավորական M411-32-26  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 112.0        | 336.00           | 3      |
| 2.6.22     | 42111200                        | Ականոց M-1020850   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 105.0        | 105.00           | 1      |
| 2.6.23     | 42111200                        | Ականոց M-1020851   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 113.4        | 113.40           | 1      |
| 2.6.24     | 42111200                        | Կոթ (Шток) M-445-34-44   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 2211.3       | 8,845.20         | 4      |
| 2.6.25     | 42111200                        | Երիթ M345-34-20  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 9.8          | 39.20            | 4      |
| 2.6.26     | 42111200                        | Երիթ M345-34-120   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 5.6          | 44.80            | 8      |
| 2.6.27     | 42111200                        | Պտուտակ BM5-6gx10.56 ԳՕՍՍ 1491-80  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.4          | 11.20            | 8      |
| 2.6.28     | 42111200                        | Մանեկ M355-34-24   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 43.4         | 173.60           | 4      |
| 2.6.29     | 42111200                        | Գլանաձև բոյթ M-375-54-30   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 18.9         | 75.60            | 4      |
| 2.6.30     | 42111200                        | Առանցքակալի կափարիչ 2 մասից հավաք վիճակում C375-54-28  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 634.2        | 1,268.40         | 2      |
| 2.6.31     | 42111200                        | Առանցքակալի կափարիչ -հետին C375-54-52  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 634.2        | 1,268.40         | 2      |
| 2.6.32     | 42111200                        | Առանցքակալի իրան M375-54-50  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 620.2        | 2,480.80         | 4      |
| 2.6.33     | 42111200                        | Սեղմող հեղույս M375-54-26  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 9.8          | 235.20           | 24     |
| 2.6.34     | 42111200                        | Խցանող օղակ M445-54-24   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 22.4         | 179.20           | 8      |
| 2.6.35     | 42111200                        | Խցանող օղակ M445-54-23   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 22.4         | 179.20           | 8      |
| 2.6.36     | 42111200                        | Արտաքին սկավառակ M-201-05-48   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 239.4        | 718.20           | 3      |
| 2.6.37     | 42111200                        | Շփական մակադրակ (накладка фрикционная) M-201-05-46   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 24.5         | 147.00           | 6      |
| 2.6.38     | 42111200                        | Գամ C-1027882СБ поз. 17  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 4.9          | 294.00           | 60     |
| 2.6.39     | 42111200                        | Ներքին սկավառակ M-201-05-47  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 242.9        | 971.60           | 4      |
| 2.6.40     | 42111200                        | Ականոց M-201-15-60   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 88.9         | 177.80           | 2      |
| 2.6.41     | 42111200                        | Շարժիչ ռեդուկտոր МЦ 2С-125-36  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 2131.5       | 4,263.00         | 2      |
| 2.6.42     | 42111200                        | Օդածծիչ (Экстрактер) АВД №3,5 (BP-220-16,1-3,5 В3) ազ Օ <sup>0</sup> ТУ 29.2-25185354-003-2003 | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 938.0        | 3,752.00         | 4      |
| 2.6.43     | 42111200                        | Վռան փականային C-1022170p  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 372.4        | 1,489.60         | 4      |
| 2.6.44     | 42111200                        | Վռան փականային C-1022171p  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 372.4        | 744.80           | 2      |
| 2.6.45     | 42111200                        | Էլեկտրամագնիս տուրբինի պաշտպանության համար Ե-596000-(01)                                       | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 6209.0       | 24,836.00        | 4      |
| 2.6.46     | 42111200                        | Էլեկտրամագնիս տուրբինային պնդիչ փականի տարաշարժման համակարգի ЭВ-3, = 220 Վ (հաստատուն հոսանք)  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1074.5       | 12,894.00        | 12     |
| <b>2.7</b> | 31161110                        | <b>Տուրբոգեներատորների պահեստամասեր</b>  | ԲԸ                       |                |              | <b>23,405.60</b> |        |
| 2.7.1      | 31161110                        | Միջադիր 8ԵС.768.577-01   | ԲԸ                       | հատ            | 147.6        | 1,328.40         | 9      |
| 2.7.2      | 31161110                        | Միջադիր 8ԵС.764.964-05   | ԲԸ                       | հատ            | 26.4         | 1,584.00         | 60     |

| h/h        | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.7.3      | 31161110                         | Միջադիր 85C.776.560  | ԲԸ                       | հատ            | 10.8         | 324.00           | 30     |
| 2.7.4      | 31161110                         | Հեղյուս 85C.920.635  | ԲԸ                       | հատ            | 30.0         | 1,350.00         | 45     |
| 2.7.5      | 31161110                         | Հեղյուս 85C.921.314  | ԲԸ                       | հատ            | 26.4         | 792.00           | 30     |
| 2.7.6      | 31161110                         | Խողովակ 85C.770.439-15, 16,5x20-64   | ԲԸ                       | հատ            | 22.8         | 1,026.00         | 45     |
| 2.7.7      | 31161110                         | Խողովակ 85C.770.439-47, 16,5x20-64   | ԲԸ                       | հատ            | 22.8         | 1,026.00         | 45     |
| 2.7.8      | 31161110                         | Խողովակ 85C.770.444-03, 20,5x24-35   | ԲԸ                       | հատ            | 22.8         | 1,368.00         | 60     |
| 2.7.9      | 31161110                         | Տափօղակ 85C.712.006, 21x40x3   | ԲԸ                       | հատ            | 18.0         | 1,350.00         | 75     |
| 2.7.10     | 31161110                         | Տափօղակ 85C.715.836-13, 25x40x3  | ԲԸ                       | հատ            | 15.6         | 702.00           | 45     |
| 2.7.11     | 31161110                         | Տափօղակ 85C.715.479  | ԲԸ                       | հատ            | 9.6          | 115.20           | 12     |
| 2.7.12     | 31161110                         | Ռետին թերթավոր վակուումային (սպիտակ) h=5մմ, Ty38105116-81  | ԲԸ                       | կգ             | 115.2        | 3,456.00         | 30     |
| 2.7.13     | 31161110                         | Քուղ ներարկային 5p-129, 6=5մմ  | ԲԸ                       | կգ             | 60.0         | 270.00           | 5      |
| 2.7.14     | 31161110                         | Քուղ ներարկային 5p-129, 6=10մմ   | ԲԸ                       | կգ             | 60.0         | 360.00           | 6      |
| 2.7.15     | 31161110                         | Քուղ ներարկային 5p-129, 6=11մմ   | ԲԸ                       | կգ             | 60.0         | 270.00           | 5      |
| 2.7.16     | 31161110                         | Սեպ փորակային 85C.783.968  | ԲԸ                       | հատ            | 22.8         | 684.00           | 30     |
| 2.7.17     | 31161110                         | Սեպ փորակային 85C.783.969  | ԲԸ                       | հատ            | 26.4         | 6,600.00         | 250    |
| 2.7.18     | 31161110                         | Սեպ փորակային 85C.783.970  | ԲԸ                       | հատ            | 22.8         | 684.00           | 30     |
| 2.7.19     | 31161110                         | Տափօղակ խցարար 85C.370.077   | ԲԸ                       | հատ            | 14.5         | 116.00           | 8      |
| <b>2.8</b> | 38500000                         | <b>Սարքեր, սարքավորումներ և կից նյութեր անվտանգության համակարգի սարքավորումների գործիքային արատորոշման համար</b> | ԲԸԱՀ                     | ներդրումային   |              | <b>83,799.90</b> |        |
| 2.8.1      |                                  | Տեխնիկական տեսաներդիտակ MoVeo կամ համարժեքը  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 12550.0      | 12,550.00        | 1      |
| 2.8.2      |                                  | Օպտիկական էմիսիոնային սպեկտրոմետր MASTER UVR կամ համարժեքը PMI-  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 37039.2      | 37,039.20        | 1      |
| 2.8.3      |                                  | Տվիչ UV-TOUCH տեսակի, 10մ երկարության մալուխով   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 10296.4      | 10,296.40        | 1      |
| 2.8.4      |                                  | Հաստոց հղկափայլեցնող MINIMO կամ համարժեքը  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 2094.0       | 2,094.00         | 1      |
| 2.8.5      |                                  | Համակարգ էլեկտրոդիտա -փայլեցնող MOBIPREP շարժական միկրոսկոպ MOBISCOPE կամ համարժեքը                              | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 11556.0      | 11,556.00        | 1      |
| 2.8.6      |                                  | Ֆերիտոմետր մրրկային MBП-2M կամ համարժեքը   | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 648.8        | 648.80           | 1      |
| 2.8.7      |                                  | Նեգատոսկոպ НЭС300Х100СД կամ համարժեքը  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 308.4        | 308.40           | 1      |
| 2.8.8      |                                  | Ուլտրաձայնային հաստաչափ УТ-111 կամ համարժեքը   | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 369.0        | 369.00           | 1      |
| 2.8.9      |                                  | Մեքենա ավտոմատ երևակայման DURER XR24NDT կամ համարժեքը  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 6195.6       | 6,195.60         | 1      |
| 2.8.10     |                                  | Ժապավեն ռադիոգրաֆիկական, վակուումային փաթեթավոր-ված KODAK 10x12 (AA400) կամ համարժեքը                            | ԲԸԱՀ                     | տուփ           | 29.2         | 379.60           | 13     |
| 2.8.11     |                                  | Ժապավեն ռադիոգրաֆիկական, վակուումային փաթեթավոր-ված KODAK 10x12 (MX125) կամ համարժեքը                            | ԲԸԱՀ                     | տուփ           | 29.2         | 584.00           | 20     |
| 2.8.12     |                                  | Ժապավեն ռադիոգրաֆիկական, վակուումային փաթեթավոր-ված KODAK 10x24 (AA400) կամ համարժեքը                            | ԲԸԱՀ                     | տուփ           | 58.5         | 292.50           | 5      |
| 2.8.13     |                                  | Ժապավեն ռադիոգրաֆիկական, վակուումային փաթեթավոր-ված KODAK 10x48 (AA400) կամ համարժեքը                            | ԲԸԱՀ                     | տուփ           | 116.4        | 232.80           | 2      |
| 2.8.14     |                                  | Արտահայտիչ ռադիոգրաֆիկական ժապավենների KODAK(ավտոմատ արտահայտիչ)կամ համարժեքը                                    | ԲԸԱՀ                     | լիտր           | 1.3          | 104.00           | 80     |
| 2.8.15     |                                  | Սևեռակիչ ռադիոգրաֆիկական ժապավենների KODAK (ավտոմատ սևեռակիչ) կամ համարժեքը                                      | ԲԸԱՀ                     | լիտր           | 0.82         | 65.60            | 80     |
| 2.8.16     |                                  | Արտահայտիչ կապիլյարային ստուգման, SHERWIN D-100 կամ համարժեքը  | ԲԸԱՀ                     | գլան-անոթ      | 5.4          | 810.00           | 150    |
| 2.8.17     |                                  | Պենետրանտ կապիլյարային ստուգման, SHERWIN DP-51 կամ համարժեքը   | ԲԸԱՀ                     | գլան-անոթ      | 5.6          | 112.00           | 20     |
| 2.8.18     |                                  | Մաքրագոյիչ կապիլյարային ստուգման, SHERWIN DR-60 կամ համարժեքը  | ԲԸԱՀ                     | գլան-անոթ      | 5.4          | 162.00           | 30     |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                   |        |
| <b>2.9</b> |                                 | <b>Ֆաճրավոր սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>   | ԲԸ                       |                |              | <b>136,211.94</b> |        |
| 2.9.1      |                                 | Սնուցման բլոկ օդով (Блок питания воздухом) БПВЦ   | ԲԸ                       | հատ            | 6.25         | 37.50             | 6      |
| 2.9.2      | 31170000                        | Տեղափոխակերպիչ Դ-2,5 ՏՈՒ 25-7301061-89  | ԲԸ                       | հատ            | 6.25         | 62.50             | 10     |
| 2.9.3      | 31170000                        | Տեղափոխակերպիչ Դ-15 ՏՈՒ 25-7301061-89   | ԲԸ                       | հատ            | 6.25         | 56.25             | 9      |
| 2.9.4      | 31170000                        | Տեղափոխակերպիչ Դ-25 ՏՈՒ 25-7301061-89   | ԲԸ                       | հատ            | 25.0         | 225.00            | 9      |
| 2.9.5      | 31170000                        | Ջերմափոխարկիչ «K» տեսակի, Ø2x500մմ, չժանգոտվող պողպատ   | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 1,250.00          | 10     |
| 2.9.6      | 31171300                        | Հաճախականության չափման փոխակերպիչ E858/1-AC դասը 0,05; մուտք 100Վ, ելք 0÷5մԱ  | ԲԸ                       | հատ            | 65.0         | 65.00             | 1      |
| 2.9.7      | 31161230                        | Կերպափոխիչ E849/1-M1  | ԲԸ                       | հատ            | 14.486       | 57.95             | 4      |
| 2.9.8      | 31161230                        | Կերպափոխիչ E849/2-M1  | ԲԸ                       | հատ            | 14.486       | 28.97             | 2      |
| 2.9.9      | 31161230                        | Կերպափոխիչ E849/3-M1  | ԲԸ                       | հատ            | 15.0         | 90.00             | 6      |
| 2.9.10     | 31682220                        | Ձայնային ազդանշանային համակարգ LD96 կամ ООП3-027.7, Россия, =24Վ  | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 50.00             | 4      |
| 2.9.11     | 31682220                        | Սնման աղբյուր հաստատուն հոսանքի, Բ5-30.0÷50Վ  | ԲԸ                       | հատ            | 93.75        | 93.75             | 1      |
| 2.9.12     | 31682220                        | Բլոկ БК-01Л Շլեյֆի վերահսկում   | ԲԸ                       | հատ            | 2.5          | 50.00             | 20     |
| 2.9.13     | 31681820                        | Հաշվիչ բազմատարիֆային, բազմաֆունկցիոնալ, միաֆազ էլեկտրոնային ՍԷՄ-1Վ (СЭМ-1В) տիպի, կամ համարժեքը                              | ԲԸ                       | հատ            | 25.0         | 25.00             | 1      |
| 2.9.14     |                                 | Սարք УДЗ.ПС-4 աղեղային պաշտպանության  | ԲԸ                       | հատ            | 330.0        | 3,300.00          | 10     |
| 2.9.15     |                                 | Տեղակայանք բարձրավոր Ս-20М  | ԲԸ                       | հատ            | 4140.0       | 4,140.00          | 1      |
| 2.9.16     |                                 | Տեղակայանք ЦУ 6804 էլեկտրական չափիչ սարքերի համար U3x(100-300) Վ, Усети питания 3x220, 380 Վ, 10,005-120F                     | ԲԸ                       | հատ            | 7031.0       | 7,031.00          | 1      |
| 2.9.17     |                                 | Տեղակայանք У-300 չափիչ սարքերի ստուգման համար Усети питания~220 Վ, կամ համարժեքը  | ԲԸ                       | հատ            | 1580.0       | 1,580.00          | 1      |
| 2.9.18     |                                 | Սարք ВРА-703 Compact SPG-40 BT-5000-1 մոդուլով  | ԲԸ                       | լրակազմ        | 6062.5       | 6,062.50          | 1      |
| 2.9.19     |                                 | Սարք УНЭП-2000 էլեկտրական սարքավորումների պաշտպանության ստուգման համար, կամ համարժեքը   | ԲԸ                       | հատ            | 2882.0       | 2,882.00          | 1      |
| 2.9.20     |                                 | Սարք «Сатурн-М3», կոմպլեկտ փորձարկման   | ԲԸ                       | հատ            | 2114.0       | 2,114.00          | 1      |
| 2.9.21     |                                 | Կայանք LUKEY 702, զոդման  | ԲԸ                       | հատ            | 55.0         | 110.00            | 2      |
| 2.9.22     |                                 | Սարքավորում ЕЛ-1  | ԲԸ                       | հատ            | 250.0        | 500.00            | 2      |
| 2.9.23     |                                 | Լարման կարգավորիչ РНТ-180-25-2 էլ.շարժիչով СЛ-261   | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 250.00            | 2      |
| 2.9.24     |                                 | Տպելու և կետերի անցման համար սարքավորում 12 կետանի (հավաք) (Механизм печати и переключения точек (в сборе) 12-и точк.)        | ԲԸ                       | հատ            | 190.0        | 2,850.00          | 15     |
| 2.9.25     |                                 | Ականջակալ մալուխի ստուգման համար ТМГ-8АМ  | ԲԸ                       | հատ            | 104.0        | 208.00            | 2      |
| 2.9.26     | 31230000                        | Կետ ПР-11-3058 բաշխիչ ներանցման եռաֆազ ավտոմատով 250Ա - 1հատ և գծային միաբևեռ ավտոմատներով 63Ա -18 հատ                        | ԲԸ                       | հատ            | 250.0        | 250.00            | 1      |
| 2.9.27     | 31230000                        | Կետ ПР-9322-343 ներանցման եռաֆազ ավտոմատ 150Ա-1հատ և միաբևեռ ավտոմատներով А3124-80Ա - 1 հատ, А3124-20Ա -1հատ, А3123-80Ա -2հատ | ԲԸ                       | հատ            | 250.0        | 250.00            | 1      |
| 2.9.28     | 31211100                        | Վահանակ բաշխիչ, Legrand Экинокс, 8 մոդուլի համար, կատ. № 01308 - հատ-2 կամ համարժեքը  | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 75.00             | 1      |
| 2.9.29     | 31211100                        | Վահանակ բաշխիչ, Legrand Плексо, 6 մոդուլի համար կամ համարժեքը   | ԲԸ                       | հատ            | 62.5         | 62.50             | 1      |
| 2.9.30     | 31211100                        | Վահանակ բաշխիչ Legrand Экинокс, 13 մոդուլի համար, կատ. № 01311 կամ համարժեքը  | ԲԸ                       | հատ            | 87.5         | 87.50             | 1      |
| 2.9.31     | 31211100                        | Վահանակ բաշխիչ Legrand Экинокс, 4 մոդուլի համար, կատ. № 01304 կամ համարժեքը   | ԲԸ                       | հատ            | 50.0         | 50.00             | 1      |
| 2.9.32     | 31211100                        | Վահանակ բաշխիչ Legrand Экинокс, 6 մոդուլի համար, կատ. № 01306 կամ համարժեքը   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 75.00             | 1      |
| 2.9.33     | 31211100                        | Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо, 2 մոդուլի համար, կամ համարժեքը   | ԲԸ                       | հատ            | 25.0         | 50.00             | 2      |

| h/h    | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|--------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.9.34 | 31211100                        | Վահան առանցքակալային A3-315M-2Y3 էլեկտրական շարժիչների համար   | ԲԸ                       | լրակազմ        | 175.0        | 350.00           | 2      |
| 2.9.35 | 31221220                        | Անջատիչ տուփ ВП4М, փոխանցման թիվը 240  | ԲԸ                       | հատ            | 156.25       | 2,656.25         | 17     |
| 2.9.36 | 31221220                        | Միացման տուփ УК, ТУ45-84   | ԲԸ                       | հատ            | 8.75         | 262.50           | 30     |
| 2.9.37 | 31221220                        | Միացման տուփ К3-8, ԳՕՍՍ P51321.1-2007  | ԲԸ                       | հատ            | 9.375        | 187.50           | 20     |
| 2.9.38 | 31221220                        | Միացման տուփ К3-12, ԳՕՍՍ P51321.1-2007   | ԲԸ                       | հատ            | 9.50         | 28.50            | 3      |
| 2.9.39 | 31221220                        | Միացման տուփ К3-24, ԳՕՍՍ P51321.1-2007   | ԲԸ                       | հատ            | 9.75         | 9.75             | 1      |
| 2.9.40 | 31221220                        | Միացման տուփ КСР-45, ԳՕՍՍ 12.2.007.0-75  | ԲԸ                       | հատ            | 9.875        | 9.88             | 1      |
| 2.9.41 | 31221220                        | Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.16 (исп.16), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 2,025.00         | 27     |
| 2.9.42 | 31221220                        | Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.15 (исп.15), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 600.00           | 8      |
| 2.9.43 | 31221220                        | Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.18 (исп.18), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 300.00           | 4      |
| 2.9.44 | 31221220                        | Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.37 (исп.37), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 900.00           | 12     |
| 2.9.45 | 31221220                        | Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.27 (исп.27), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 300.00           | 4      |
| 2.9.46 | 31221220                        | Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.23 (исп.23), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 450.00           | 6      |
| 2.9.47 | 31221220                        | Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.13 (исп.13), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 900.00           | 12     |
| 2.9.48 | 31221220                        | Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-09 կատ.09 (исп.09), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 1,350.00         | 18     |
| 2.9.49 | 31221220                        | Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.14 (исп.14), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 2,250.00         | 30     |
| 2.9.50 | 31221220                        | Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-16 կատ.01 (исп.01), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 1,200.00         | 16     |
| 2.9.51 | 31221220                        | Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-16 կատ.03 (исп.03), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 750.00           | 10     |
| 2.9.52 | 31221220                        | Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-16 կատ.10 (исп.10), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 300.00           | 4      |
| 2.9.53 | 31221220                        | Էլեկտրական շարժաբեռների կառավարման տուփ (հեռակառավարմամբ) մոդելը՝ “БЭЗ” ТУ31.2-0010237-010-2004 հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային:     | ԲԸ                       | հատ            | 250.0        | 47,500.00        | 190    |
| 2.9.54 | 31221220                        | Էլեկտրական շարժաբեռների կառավարման տուփ (տեղային կառավարմամբ) մոդելը՝ “БЭЗ” ТУ31.2-0010237-010-2004 հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային: | ԲԸ                       | հատ            | 250.0        | 17,500.00        | 70     |
| 2.9.55 | 31221220                        | Տուփ միացնող ԿՈ-10 (КР-10)   | ԲԸ                       | հատ            | 5.0          | 20.00            | 4      |
| 2.9.56 | 31221220                        | Տուփ բաշխիչ ԿՈՏ-10 ԳՕՍՍ 85-25-78 (КРТ-10 ԳՕՍՍ85-25-78)   | ԲԸ                       | հատ            | 5.0          | 50.00            | 10     |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 2.9.57      | 31221220                        | Տուփ բաշխիչ ԿՈՏՊ-10 ԳՕՍՍ 85-25-78 (КРТП-10 ԳՕՍՍ85-25-78)                                      | ԲԸ                       | հատ            | 5.0          | 50.00            | 10     |
| 2.9.58      | 31221220                        | Տուփ բաշխիչ 65x65x10մմ Плексо, Legrand ֆիրմայի կատ. №92005                                    |                          | հատ            | 2.5          | 20.00            | 8      |
| 2.9.59      |                                 | Վահանակ բաշխիչ, Legrand ֆիրմայի, Экиннокс 9 մոդուլի, կատ. №01308                              |                          | հատ            | 18.1         | 36.20            | 2      |
| 2.9.60      | 35111100                        | <b>Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի պահեստամասեր</b>                                      | ՊԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.9.60.1    | 35111100                        | Ձայնային ազդանշանային համակարգ M3-1 ԳՕՍՍ 12-997-84, ~220Վ                                     | ՊԸ                       | հատ            | 5.625        | 16.88            | 3      |
| 2.9.60.2    | 35111100                        | Բլոկ БРП-24-03Л ~220Վ/=24Վ  | ՊԸ                       | հատ            | 122.5        | 980.00           | 8      |
| 2.9.60.3    | 35111100                        | Սարք ППК-2М 40 ճառագայթի համար  | ՊԸ                       | լրակազմ        | 1206.25      | 2,412.50         | 2      |
| 2.9.60.4    | 35111100                        | Սարք ППК-2М 20 ճառագայթի համար  | ՊԸ                       | լրակազմ        | 625.0        | 1,250.00         | 2      |
| 2.9.60.5    | 35111100                        | Սարք ППКП-019-5-1 «Радуга»  | ՊԸ                       | հատ            | 79.688       | 79.69            | 1      |
| 2.9.60.6    | 35111100                        | Սարք "СИГНАЛ-2/4СИ", կատ.04   | ՊԸ                       | հատ            | 56.25        | 112.50           | 2      |
| 2.9.60.7    | 35111100                        | Սարք «Диабаз-БМ» թողարկման, ազդանշանային և հրդեհային՝ 8 լուսային ազդարարով, կատ. НС199.000-03 | ՊԸ                       | լրակազմ        | 125.0        | 250.00           | 2      |
| 2.9.60.8    | 35111100                        | Ազդարար СТМ10-0004ДБ գազայնացվածության 4 ուղղության համար                                     | ՊԸ                       | լրակազմ        | 1100.0       | 2,200.00         | 2      |
| 2.9.60.9    | 35111100                        | Ազդասարք ծխային հրդեհային ИП212-141М, կոդ 220241  | ՊԸ                       | հատ            | 10.0         | 5,000.00         | 500    |
| 2.9.60.10   | 35111100                        | Ազդասարք կրակի հրդեհային ИП329-5  | ՊԸ                       | հատ            | 38.750       | 465.00           | 12     |
| 2.9.60.11   | 35111100                        | Ազդարար ВУОС-К, կոդ 094-065 հրդեհային, օպտիկական, արտաձված                                    | ՊԸ                       | հատ            | 1.250        | 15.00            | 12     |
| 2.9.60.12   | 35111100                        | Կոճակ КЕ-011, 1Н3+1Н0   | ՊԸ                       | հատ            | 2.5          | 12.50            | 5      |
| 2.9.60.13   | 35111100                        | Տումբլյոր ТВ1-2, ~220Վ, ІН=5Ա, УСО.360.075ТУ  | ՊԸ                       | հատ            | 0.875        | 5.25             | 6      |
| 2.9.60.14   | 35111100                        | Սեղմակ УТ-2,5, կոդ 3044076  | ՊԸ                       | հատ            | 0.3          | 9.00             | 30     |
| 2.9.60.15   | 35111100                        | Սեղմակ УТ-10ВU, կոդ 3044188   | ՊԸ                       | հատ            | 0.475        | 4.75             | 10     |
| 2.9.60.16   | 35111100                        | Սեղմակ УТ-16, կոդ 3044199   | ՊԸ                       | հատ            | 0.563        | 5.63             | 10     |
| 2.9.60.17   | 35111100                        | Սեղմակ 3Н-16, ԳՕՍՍ 14255-69   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 8.75             | 70     |
| 2.9.60.18   | 35111100                        | Սեղմակների շարք У325А, »660Վ, 25Ա, 5 սեղմակի, ԳՕՍՍ 21329-75                                   | ՊԸ                       | լրակազմ        | 0.625        | 3.75             | 6      |
| 2.9.60.19   | 35111100                        | Ռելե միջանկյալ, РПУ4, =24Վ, 4НО+4Н3   | ՊԸ                       | հատ            | 7.734        | 7.73             | 1      |
| 2.9.60.20   | 35111100                        | Ռելե լուսադիոդով միջանկյալ, "Taim" НН54Р, =24Վ  | ՊԸ                       | հատ            | 1.5          | 31.50            | 21     |
| 2.9.60.21   | 35111100                        | Ավտոմատ անջատիչ АП50-2МТ, ІН=2,5Ա, Іотс=3,5ІН, երկբևեռ  | ՊԸ                       | հատ            | 7.5          | 30.00            | 4      |
| 2.9.60.22   | 35111100                        | Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=16Ա, Іотс=7ІН, եռաբևեռ   | ՊԸ                       | հատ            | 8.75         | 8.75             | 1      |
| 2.9.60.23   | 35111100                        | Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=50Ա, Іотс=7ІН, եռաբևեռ   | ՊԸ                       | հատ            | 8.75         | 17.50            | 2      |
| 2.9.60.24   | 35111100                        | Ավտոմատ անջատիչ С60N В2, ІН=2,5Ա, Іотс=3,5ІН, միաբևեռ, «Merlin Gerin» կամ համարժեքը           | ՊԸ                       | հատ            | 17.5         | 105.00           | 6      |
| 2.9.60.25   | 35111100                        | Խղիչ 26924 QTY 1, ІН=3Ա, միաբևեռ, «Merlin Gerin» կամ համարժեքը                                | ՊԸ                       | հատ            | 17.5         | 35.00            | 2      |
| 2.9.60.26   | 35111100                        | Վահանակ պլաստմասե, 500x500x210մմ, արտ. №1050500   | ՊԸ                       | հատ            | 75.0         | 150.00           | 2      |
| 2.9.60.27   | 35111100                        | Թողարկիչ ПМЛ-2160, ~220Վ, 25Ա Մագնիսական  | ՊԸ                       | հատ            | 9.375        | 9.38             | 1      |
| 2.9.60.28   | 35111100                        | Թողարկիչ ПМЛ-4160, ~220Վ, 60Ա Մագնիսական  | ՊԸ                       | հատ            | 35.0         | 35.00            | 1      |
| 2.9.61      |                                 | <b>Համաժամիչներ</b>   | ՊԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.9.61.1    |                                 | Համաժամիչ (синхронизатор) SPM-01010В/Х 5448-893   |                          | հատ            | 2975.3       | 8,925.90         | 3      |
| <b>2.10</b> |                                 | <b>Ռելեներ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>7,225.32</b>  |        |
| 2.10.1      | 31221160                        | Ռելե ժամանակի РСВ-17  | ՊԸ                       | հատ            | 32.2         | 450.80           | 14     |
| 2.10.2      | 31221160                        | Ռելե ժամանակի РВ-235  | ՊԸ                       | հատ            | 96.6         | 966.00           | 10     |
| 2.10.3      | 31221160                        | Ռելե ժամանակի ВС-10-33 220Վ; 50Հg   | ՊԸ                       | հատ            | 19.31        | 193.10           | 10     |
| 2.10.4      | 31221120                        | Տվիչ-ռելե մակարդակի РОС-102-121И, L=0,25մ   | ՊԸ                       | հատ            | 80.61        | 322.44           | 4      |
| 2.10.5      | 31221120                        | Ռելե մակարդակի դիֆերենցիալ ДРУ-1ПМА   | ՊԸ                       | հատ            | 30.36        | 242.88           | 8      |
| 2.10.6      | 31221120                        | Ռելե տակդիրով(Реле с подставкой ) Finder ~230Վ  | ՊԸ                       | հատ            | 6.9          | 483.00           | 70     |
| 2.10.7      | 31221120                        | Ռելե մակարդակի РМ-51 լողանավոր(поплавокное)   | ՊԸ                       | լրակազմ        | 41.4         | 41.40            | 1      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 2.10.8      | 31221120                        | Ռեյն դիֆերանցիալ Д3Т-21 220 Վ, 5 Ա  | ՊԸ                       | հատ            | 828.0        | 828.00           | 1      |
| 2.10.9      | 31221120                        | Ռեյն հզորության РМ-11-18-1  | ՊԸ                       | հատ            | 138.0        | 276.00           | 2      |
| 2.10.10     | 31221120                        | Ռեյն միջանկյալ РП253, 220Վ  | ՊԸ                       | հատ            | 12.42        | 62.10            | 5      |
| 2.10.11     | 31221120                        | Ռեյն МЭР М237/054   | ՊԸ                       | հատ            | 53.82        | 538.20           | 10     |
| 2.10.12     | 31221120                        | Ռեյն լարման РСН-11  | ՊԸ                       | հատ            | 55.2         | 276.00           | 5      |
| 2.10.13     | 31221120                        | Ռեյն միջանկյալ, РП-18-09УХЛ4, 220Վ; 50<g  | ՊԸ                       | հատ            | 13.8         | 138.00           | 10     |
| 2.10.14     | 31221120                        | Ռեյն միջանկյալ, РПУ-1 220Վ; 50<g  | ՊԸ                       | հատ            | 2.76         | 27.60            | 10     |
| 2.10.15     | 31221120                        | Ռեյն միջանկյալ, ПЭ-21 220Վ; 50<g  | ՊԸ                       | հատ            | 4.14         | 41.40            | 10     |
| 2.10.16     | 31221120                        | Ռեյն հոսանքի, РТ3-51-01; 2+5Ա միացումը դիմացից  | ՊԸ                       | հատ            | 46.6         | 466.00           | 10     |
| 2.10.17     | 31221120                        | Ռեյն միջանկյալ, РП21, =24Վ  | ՊԸ                       | հատ            | 8.28         | 82.80            | 10     |
| 2.10.18     | 31221120                        | Ռեյն միաբևեռ ուժային (Legrand 04033) 220Վ, փաթեյթի լարումը 24Վ, կոնտակտներով անցնող հոսանքը 16Ա կամ համարժեքը   | ՊԸ                       | հատ            | 11.0         | 55.00            | 5      |
| 2.10.19     | 31221120                        | Ռեյն TRY-24VDC S-2CL  | ՊԸ                       | հատ            | 2.5          | 25.00            | 10     |
| 2.10.20     | 31221120                        | Ռեյն AZ 832-2C-9DSE   | ՊԸ                       | հատ            | 5.0          | 25.00            | 5      |
| 2.10.21     | 31221120                        | Ռեյն HH 54P   | ՊԸ                       | հատ            | 2.1          | 10.50            | 5      |
| 2.10.22     | 31221120                        | Ռեյն AXICOM, 12VDC  | ՊԸ                       | հատ            | 3.6          | 18.00            | 5      |
| 2.10.23     | 31221120                        | Ռեյն РМ85-2011-35-1012 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով  | ՊԸ                       | հատ            | 1.4          | 7.00             | 5      |
| 2.10.24     | 31221120                        | Ռեյնային մոդուլ EOLR-1  | ՊԸ                       | հատ            | 25.0         | 250.00           | 10     |
| 2.10.25     | 31221120                        | Ռեյն ЕЛ-12М, ֆազային լարման առակայությունը վերահսկող  | ՊԸ                       | հատ            | 13.5         | 1,080.00         | 80     |
| 2.10.26     | 31221120                        | Ռեյն РЭС-10 РС0.452.049ТУ РС4.524.301 СП  | ՊԸ                       | հատ            | 0.6          | 3.00             | 5      |
| 2.10.27     | 31221120                        | Ռեյն РЭС-10 РС0.452.049ТУ РС4.524.304 П2  | ՊԸ                       | հատ            | 1.4          | 7.00             | 5      |
| 2.10.28     | 31221120                        | Ռեյն РЭС 15, РС4.591.004  | ՊԸ                       | հատ            | 1.0          | 30.00            | 30     |
| 2.10.29     | 31221120                        | Ռեյն РЭС-22, РФ4.523.023-01, РФ4.523.023-05   | ՊԸ                       | հատ            | 2.8          | 28.00            | 10     |
| 2.10.30     | 31221120                        | Ռեյն РПУ-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2р-6з/   | ՊԸ                       | հատ            | 12.0         | 120.00           | 10     |
| 2.10.31     | 31221120                        | Ռեյն РПУ-1-312 ~ 220Վ, 5Վտ /2р-6з/  | ՊԸ                       | հատ            | 12.0         | 24.00            | 2      |
| 2.10.32     | 31221120                        | Ռեյն РПУ-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2р-6з/   | ՊԸ                       | հատ            | 12.0         | 24.00            | 2      |
| 2.10.33     | 31221120                        | Ռեյն РПУ-1 ~ 220Վ, 17Վտ /4р-4з/   | ՊԸ                       | հատ            | 12.0         | 24.00            | 2      |
| 2.10.34     | 31221120                        | Ռեյն РПУ-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4р-4з/  | ՊԸ                       | հատ            | 12.0         | 24.00            | 2      |
| 2.10.35     | 31221120                        | Ռեյն НИО 450.005 РКМ-1 РС4 500 891СП  | ՊԸ                       | հատ            | 5.0          | 15.00            | 3      |
| 2.10.36     | 31221120                        | Ռեյն НИО 450.005 РКМ-1 РС4 513 858СП  | ՊԸ                       | հատ            | 2.7          | 8.10             | 3      |
| 2.10.37     | 31221120                        | Ռեյն НИО 450.005 РКМ-1 РС4 500 862СП  | ՊԸ                       | հատ            | 4.0          | 12.00            | 3      |
| <b>2.11</b> |                                 | <b>Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>6,928.18</b>  |        |
| 2.11.1      | 31110000                        | Էլեկտրական ասինխրոն շարժիչ ֆազային ոռոտրով, МТФ 312-8 տեսակի, Р=11 կՎտ, n=700 պտ/րոպե (695), U=380Վ   | ՊԸ                       | հատ            | 599.625      | 599.63           | 1      |
| 2.11.2      | 31110000                        | Էլեկտրական շարժիչ А02 81-6 տեսակի, N=30 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, nc=1000 պտ/րոպե, կամ համարժեքը  | ՊԸ                       | հատ            | 386.1        | 386.10           | 1      |
| 2.11.3      | 31110000                        | Էլեկտրական շարժիչ А02 82-6 տեսակի, N=40 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, nc=1000 պտ/րոպե կամ համարժեքը   | ՊԸ                       | հատ            | 429.0        | 429.00           | 1      |
| 2.11.4      | 31110000                        | Էլեկտրական շարժիչ, 4AX90L4Y3 տեսակի կամ անալոգը՝ АИР90L4Y3, N=2,2 կՎտ, n =1420 պտ/րոպե, U = 380 Վ, աշխատանքային ռեժիմը S1 IM 1081, դասը 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-01 | ՊԸ                       | հատ            | 40.95        | 81.90            | 2      |
| 2.11.5      | 31110000                        | Էլեկտրական շարժիչ А3-315М8Y3 տեսակի, հզորությունը N=110 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, I=210Ա, n=735 պտ/րոպե, մեկուսացման կարգը «F»  | ՊԸ                       | հատ            | 419.25       | 419.25           | 1      |
| 2.11.6      | 31110000                        | Էլեկտրական շարժիչ А03-32-4 կամ 4А-80-В4 տեսակի, N=1,0 կՎտ, n = 1400 պտ/րոպե, ոռոտրի վզիկի տրամագիծը՝ "≈18մմ   | ՊԸ                       | հատ            | 55.088       | 55.09            | 1      |
| 2.11.7      | 31110000                        | Էլեկտրական շարժիչ А02-21-4 տեսակի, N=1,1 կՎտ, U=380Վ, nc = 1500 պտ/րոպե կամ համարժեքը   | ՊԸ                       | հատ            | 35.1         | 35.10            | 1      |
| 2.11.8      | 31110000                        | Սինխրոն Էլեկտրական շարժիչ ДСМ-02 տեսակի, փոխանցումատուփով   | ՊԸ                       | հատ            | 22.1         | 331.50           | 15     |

| h/h         | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.11.9      | 31110000                         | Սինխրոն էլեկտրական շարժիչ DCM-2 տեսակի, փոխանցումատուփով   | ՊԸ                       | հատ            | 22.1         | 110.50           | 5      |
| 2.11.10     | 31110000                         | Ռեվերսիվ էլեկտրական շարժիչ P.D-09П2А տեսակի  | ՊԸ                       | հատ            | 21.947       | 438.95           | 20     |
| 2.11.11     | 31110000                         | Էլեկտրական շարժիչ А02-72-4 տեսակի, N=30 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, կամ համարժեքը՝ АИР180М4У3                                  | ՊԸ                       | հատ            | 362.105      | 724.21           | 2      |
| 2.11.12     | 31110000                         | Էլեկտրական շարժիչ А02-41-8 տեսակի, N=2.2 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, n=720 պտ/րոպե կամ համարժեքը                               | ՊԸ                       | հատ            | 102.385      | 614.31           | 6      |
| 2.11.13     | 31110000                         | Էլեկտրական շարժիչ А3Л-31-4 տեսակի, N=0.25 կՎտ, U=380Վ, n=1400 պտ/րոպե կամ համարժեքը                                      | ՊԸ                       | հատ            | 41.438       | 1,160.25         | 28     |
| 2.11.14     | 31110000                         | Էլեկտրական շարժիչ 4AM250S2У3, 75 կՎտ, 2940 պտ/րոպե, ԳՕՍՍ 183-74 կամ համարժեքը  | ՊԸ                       | հատ            | 455.400      | 455.40           | 1      |
| 2.11.15     | 42500000                         | Օդահովացուցիչ А3М-500/6000 էլեկտրական շարժիչի համար  | ՊԸ                       | հատ            | 243.75       | 975.00           | 4      |
| 2.11.16     | 31110000                         | Ասինխրոն շարժիչ АИР56А4У3 3Փ տեսակի, 50Հg, N= 120Վտ, 220/380Վ, n = 1370 պտ/րոպե IM3181 փոքր կցաշուրթով (с малым фланцем) | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 22.4         | 112.00           | 5      |
| <b>2.12</b> | 42131430                         | <b>էլեկտրական շարժաբեռներ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>1,012.50</b>  |        |
| 2.12.1      | 42131430                         | Էլեկտրական շարժաբեռ In Max -15-BF տեսակի փականի համար «SCHISCHEK IP66» ֆիրմայի կամ համարժեքը                             |                          | հատ            | 337.5        | 1,012.50         | 3      |
| <b>2.13</b> |                                  | <b>Ավտոմատ անջատիչներ</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>15,572.76</b> |        |
| 2.13.1      | 31211220                         | Թողարկիչ ПМЛ-361002, 380Վ  | ՊԸ                       | հատ            | 19.5         | 117.00           | 6      |
| 2.13.2      | 31211220                         | Թողարկիչ ПАЕ-611УХЛ մագնիսական ~380Վ   | ՊԸ                       | հատ            | 36.8         | 331.20           | 9      |
| 2.13.3      | 31211220                         | Թողարկիչ ПАЕ-511УХЛ մագնիսական ~380Վ   | ՊԸ                       | հատ            | 33.8         | 304.20           | 9      |
| 2.13.4      | 31211220                         | Թողարկիչ ПМА-41100УХЛА մագնիսական ~380Վ  | ՊԸ                       | հատ            | 26.3         | 394.50           | 15     |
| 2.13.5      | 31211220                         | Թողարկիչ ПАЕ-311УХЛ մագնիսական ~380Վ   | ՊԸ                       | հատ            | 32.3         | 484.50           | 15     |
| 2.13.6      | 31211220                         | Թողարկիչ ПМЕ-071У3В մագնիսական, ~380Վ, 50Հg  | ՊԸ                       | հատ            | 6.73         | 201.90           | 30     |
| 2.13.7      | 31221190                         | Կոնտակտոր КМВ-621, 220Վ, 63Ա   | ՊԸ                       | հատ            | 19.5         | 292.50           | 15     |
| 2.13.8      | 31211200                         | Փոխանջատիչ ППБ-31, ~380Վ, 100 Ա եռաբևեռ, 2 ուղղության  | ՊԸ                       | հատ            | 12.3         | 24.60            | 2      |
| 2.13.9      | 31211200                         | Փոխանջատիչ ПМОВ-222555/Д62   | ՊԸ                       | հատ            | 20.5         | 307.50           | 15     |
| 2.13.10     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ АВ2М4СВ 55-41, I <sub>H</sub> =250Ա  | ՊԸ                       | հատ            | 780.0        | 10,920.00        | 14     |
| 2.13.11     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ А3124, I <sub>H</sub> =100Ա  | ՊԸ                       | հատ            | 36.0         | 324.00           | 9      |
| 2.13.12     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ А3124, I <sub>H</sub> =80Ա   | ՊԸ                       | հատ            | 36.0         | 324.00           | 9      |
| 2.13.13     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ А3134, I <sub>H</sub> =120Ա  | ՊԸ                       | հատ            | 47.8         | 478.00           | 10     |
| 2.13.14     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ А3124/7, I <sub>H</sub> =100Ա  | ՊԸ                       | հատ            | 68.2         | 136.40           | 2      |
| 2.13.15     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ А3720Н, I <sub>H</sub> =250Ա   | ՊԸ                       | հատ            | 34.7         | 34.70            | 1      |
| 2.13.16     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =63Ա, կատ. № 03332 եռաբևեռ,DX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը                              | ՊԸ                       | հատ            | 14.6         | 14.60            | 1      |
| 2.13.17     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =50Ա, կատ. № 03331 եռաբևեռDX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը                               | ՊԸ                       | հատ            | 14.5         | 29.00            | 2      |
| 2.13.18     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =25Ա, կատ. № 03328 եռաբևեռDX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը                               | ՊԸ                       | հատ            | 9.9          | 19.80            | 2      |
| 2.13.19     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =16Ա, կատ. № 03326 եռաբևեռ,DX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը                              | ՊԸ                       | հատ            | 9.5          | 19.00            | 2      |
| 2.13.20     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ АП-50-МТ, I <sub>H</sub> =25Ա, եռաբևեռ   | ՊԸ                       | հատ            | 4.7          | 4.70             | 1      |
| 2.13.21     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =16Ա, կատ. № 03270 միաբևեռ,DX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը                              | ՊԸ                       | հատ            | 5.2          | 52.00            | 10     |
| 2.13.22     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =63Ա, կատ. № 06271 երկբևեռ,DX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը                              | ՊԸ                       | հատ            | 16.8         | 16.80            | 1      |
| 2.13.23     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =25Ա, կատ. №06162 միաբևեռ,DX ստանդարտ,Legrand կամ համարժեքը                               | ՊԸ                       | հատ            | 3.3          | 23.10            | 7      |
| 2.13.24     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ А3161, I <sub>H</sub> =16Ա, միաբևեռ  | ՊԸ                       | հատ            | 68.2         | 68.20            | 1      |

| h/h         | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.13.25     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =40Ա, կատ. № 06164 միաբևեռ, DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը  | ՊԸ                       | հատ            | 4.2          | 4.20             | 1      |
| 2.13.26     | 31211180                         | Վերջնային անջատիչ ВПК-2111 АУ 21   | ՊԸ                       | հատ            | 1.95         | 31.20            | 16     |
| 2.13.27     | 31211180                         | Վերջնային անջատիչ ВПК-2111 АУ2   | ՊԸ                       | հատ            | 1.95         | 31.20            | 16     |
| 2.13.28     | 31211180                         | Վերջնային անջատիչ BK-200   | ՊԸ                       | հատ            | 3.9          | 62.40            | 16     |
| 2.13.29     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ АП50-2МТ, I <sub>p</sub> = 40Ա   | ՊԸ                       | հատ            | 7.7          | 7.70             | 1      |
| 2.13.30     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ DPX-125, I <sub>p</sub> = 25A Legrand կամ համարժեքը  | ՊԸ                       | հատ            | 80.4         | 241.20           | 3      |
| 2.13.31     | 31211180                         | Միաբևեռ ավտոմատ 2A ANDELI DZ47-63 C2 կամ համարժեքը   | ՊԸ                       | հատ            | 1.5          | 15.00            | 10     |
| 2.13.32     | 31211180/1                       | Ավտոմատ անջատիչ А3720, I <sub>H</sub> =250Ա  | ՊԸ                       | հատ            | 34.7         | 34.70            | 1      |
| 2.13.33     | 31211180/1                       | Փոխարկիչ CA10 125A 3P (ANDELI) տեսակի եռաբևեռ, երկու ուղղության, 125Ա, 380Վ, 50Հգ կամ համարժեքը  | ՊԸ                       | հատ            | 22.9         | 45.80            | 2      |
| 2.13.34     | 31211180/1                       | Հոսանքաանջատիչ P-16-У3 16Ա, 380Վ   | ՊԸ                       | հատ            | 0.5          | 40.00            | 80     |
| 2.13.35     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ DX, Legrand, միաբևեռ, I <sub>H</sub> =10Ա, 230Վ, կատ. №  | ՊԸ                       | հատ            | 5.3          | 26.50            | 5      |
| 2.13.36     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ DX, Legrand, եռաբևեռ, I <sub>H</sub> =20Ա, 400Վ, կատ. №  | ՊԸ                       | հատ            | 29.6         | 59.20            | 2      |
| 2.13.37     | 31211180                         | Ավտոմատ անջատիչ DX, Legrand, եռաբևեռ, I <sub>H</sub> =32Ա, 400Վ, կատ. №  | ՊԸ                       | հատ            | 25.73        | 51.46            | 2      |
| <b>2.14</b> | 42121150                         | <b>Պոմպեր</b>  | ԲԸ                       |                |              | <b>99,694.30</b> |        |
| 2.14.1      | 42121150                         | Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНОМ-10 Q=10մ <sup>3</sup> /ժ   | ԲԸ                       | լրակազմ        | 50.2         | 50.20            | 1      |
| 2.14.2      | 42121150                         | Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНОМ-25 Q=25 մ <sup>3</sup> /ժ  | ԲԸ                       | լրակազմ        | 87.0         | 87.00            | 1      |
| 2.14.3      | 42121150                         | Ջրասույզ խորքային պոմպ С WQX 1100F Q-167լ/ր, H-30 մ.ջ.ս., P-1,1 կՎտ  | ԲԸ                       | լրակազմ        | 125.0        | 125.00           | 1      |
| 2.14.4      | 42121150                         | Ջրասույզ խորքային պոմպ С WQX 752 Г Q-283լ/ր, H-19 մ.ջ.ս., P-0,75 կՎտ   | ԲԸ                       | լրակազմ        | 100.0        | 100.00           | 1      |
| 2.14.5      | 42121150                         | Էլեկտրոպոմպ ГНОМ 25-20 SՈՒ 3631-025-05747979-2003 3-380Վ; 50Հգ; 3,0կՎտ; 6,1Ա Q <sub>max</sub> =40մ <sup>3</sup> /ժ, H <sub>max</sub> =24մ, t=35 <sup>0</sup> C   | ԲԸ                       | հատ            | 87.0         | 174.00           | 2      |
| 2.14.6      | 42121150                         | Պոմպային ագրեգատ ЭМН 10/10-1 տիպի  | ԲԸ                       | հատ            | 108.1        | 432.40           | 4      |
| 2.14.7      | 42121150                         | Պոմպային ագրեգատ 1,5К-6 (К8/18) տիպի   | ԲԸ                       | հատ            | 108.1        | 432.40           | 4      |
| 2.14.8      | 42121150                         | Պոմպային ագրեգատ Д 630-90 տեսակի, Q=630մ <sup>3</sup> /ժ, H=90մ ջրի սյուն, էլեկտրոշարժիչները՝ 5AM-315-S6Y3 և 5AH-280B-6Y3 տիպի   | ԲԸ                       | հատ            | 3732.0       | 14,928.00        | 4      |
| 2.14.9      | 42121150                         | Պոմպային ագրեգատ ЦН-А-Ж 12,5/50-К-5-УХЛ4 տիպի, Q=12,5մ <sup>3</sup> /ժամ, H=50մ, էլ. շարժիչով՝ N=7,5 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը 3 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը՝ II, ըստ НП-031-01              | ԲԸ                       | հատ            | 16518.3      | 16,518.30        | 1      |
| 2.14.10     | 42121150                         | Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) ЦН-А-Ж 25/52-К-5-УХЛ4, Q = 25 մ <sup>3</sup> /ժամ, H=50մ, էլ. շարժիչով՝ N=11 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը 3 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01, | ԲԸ                       | հատ            | 17680.7      | 17,680.70        | 1      |
| 2.14.11     | 42121150                         | Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) АЦБ-10-16-30А, Q=16 մ <sup>3</sup> /ժամ, H=30 մ.ջր.սյուն, n=2500 պտ/րոպե, երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01, դասը 3H ըստ НП-001-97                   | ԲԸ                       | հատ            | 2500.0       | 2,500.00         | 1      |
| 2.14.12     | 42121150                         | Պոմպային ագրեգատ X-A-Ж 80-50-200-К-СД-УХЛ4 տիպի, Q=50 մ <sup>3</sup> /ժամ, H=50 մ, էլ. շարժիչով՝ N=18,5 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-01            | ԲԸ                       | հատ            | 7485.4       | 7,485.40         | 1      |
| 2.14.13     | 42121150                         | Պոմպային ագրեգատ AX-A-Ж 100-65-400-К-СД-УХЛ4 տիպի, Q=50 մ <sup>3</sup> /ժամ, H=50 մ, էլ. շարժիչով՝ N=30 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-01            | ԲԸ                       | հատ            | 12986.3      | 38,958.90        | 3      |
| 2.14.14     | 42121150                         | Շարժիչապոմպ(мотопомпа) Q=8մ <sup>3</sup> /ժ, H <sub>BC</sub> =8մ   | ԲԸ                       | հատ            | 74.0         | 222.00           | 3      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                   |        |
| <b>2.15</b> | 42121660/1                      | <b>Պոմպերի պահեստամասեր</b>                                     | ԲԸ                       |                |              | <b>136,531.65</b> |        |
| 2.15.1      |                                 | <b>Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б</b>                         | ԲԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.15.1.1    | 42121660/1                      | Օդակ ԳՕՍՍ9833 045-053-46-2-3826                                 | ԲԸ                       | հատ            | 2.8          | 22.40             | 8      |
| 2.15.1.2    | 42121660/1                      | Օդակ ԳՕՍՍ9833 055-065-58-2-3826                                 | ԲԸ                       | հատ            | 2.8          | 22.40             | 8      |
| 2.15.1.3    | 42121660/1                      | Աստղանիվ 100 H80.733.04.01.03 TY26.06-733-71                    | ԲԸ                       | հատ            | 2.8          | 22.40             | 8      |
| 2.15.2      |                                 | <b>ԱԿ 65/130 (2ԱՊԻ 1÷6, НУВ-1; 2)</b>                           | ԲԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.15.2.1    | 42121660/1                      | Ռոտոր H05-23-107-00   | ԲԸ                       | հատ            | 19143.0      | 38,286.00         | 2      |
| 2.15.2.2    | 42121660/1                      | Լիսեռ H05-23-107-01   | ԲԸ                       | հատ            | 6000.0       | 12,000.00         | 2      |
| 2.15.2.3    | 42121660/1                      | Առանցքակալ H05.23.130.00 СБ                                     | ԲԸ                       | հատ            | 510.6        | 4,084.80          | 8      |
| 2.15.2.4    | 42121660/1                      | Սկավառակ բեռնաթափման H05-23-107-03                              | ԲԸ                       | հատ            | 729.0        | 5,103.00          | 7      |
| 2.15.2.5    | 42121660/1                      | Վռան H05-23-107-04  | ԲԸ                       | հատ            | 168.6        | 1,180.20          | 7      |
| 2.15.2.6    | 42121660/1                      | Վռան H05-23-107-05  | ԲԸ                       | հատ            | 216.0        | 1,512.00          | 7      |
| 2.15.2.7    | 42121660/1                      | Բարձիկ հիդրոկրոնկի H05-23-106-03P                               | ԲԸ                       | հատ            | 561.0        | 3,927.00          | 7      |
| 2.15.2.8    | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե 75 x 5 СТП 86-75                                    | ԲԸ                       | հատ            | 3.0          | 96.00             | 32     |
| 2.15.2.9    | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե 82 x 5 СТП 86-75                                    | ԲԸ                       | հատ            | 3.0          | 48.00             | 16     |
| 2.15.2.10   | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե 115 x 5 СТП 86-75                                   | ԲԸ                       | հատ            | 3.0          | 96.00             | 32     |
| 2.15.2.11   | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե 150 x 5 СТП 86-75                                   | ԲԸ                       | հատ            | 2.5          | 80.00             | 32     |
| 2.15.2.12   | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե 230 x 5 СТП 86-75                                   | ԲԸ                       | հատ            | 15.9         | 254.40            | 16     |
| 2.15.2.13   | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե 355 x 5 СТП 86-75                                   | ԲԸ                       | հատ            | 4.1          | 787.20            | 192    |
| 2.15.3      |                                 | <b>ՍՅԱ 65-50 (СПЭ65-56-2) (АСН-1; 2)</b>                        | ԲԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.15.3.1    | 42121660/1                      | Վռան H17.151.101.05   | ԲԸ                       | հատ            | 100.050      | 200.10            | 2      |
| 2.15.3.2    | 42121660/1                      | Վռան H17.151.101.03   | ԲԸ                       | հատ            | 100.050      | 200.10            | 2      |
| 2.15.3.3    | 42121660/1                      | Շապիկ H17.151.101.02  | ԲԸ                       | հատ            | 241.5        | 483.00            | 2      |
| 2.15.3.4    | 42121660/1                      | Լիսեռ H17.151.101.01  | ԲԸ                       | հատ            | 3049.2       | 3,049.20          | 1      |
| 2.15.3.5    | 42121660/1                      | Սկավառակ բեռնաթափման H17.151.101.08                             | ԲԸ                       | հատ            | 556.9        | 1,113.80          | 2      |
| 2.15.3.6    | 42121660/1                      | Առանցքակալ հիդրավիկի H17.151.102.09                             | ԲԸ                       | հատ            | 496.8        | 993.60            | 2      |
| 2.15.3.7    | 42121660/1                      | Ներդրակ H17.151.137.00  | ԲԸ                       | հատ            | 2375.7       | 4,751.40          | 2      |
| 2.15.3.8    | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե 51-1481 Рад/ТУ<br>У25.1-21127561-004: 2008 Ø 60 x 3 | ԲԸ                       | հատ            | 1.3          | 20.80             | 16     |
| 2.15.3.9    | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե Ø 97 x 5 СТП 86-75                                  | ԲԸ                       | հատ            | 10.4         | 208.00            | 20     |
| 2.15.3.10   | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե Ø 107 x 5 СТП 86-75                                 | ԲԸ                       | հատ            | 11.050       | 88.40             | 8      |
| 2.15.3.11   | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե Ø 130 x 5 СТП 86-75                                 | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 150.00            | 12     |
| 2.15.3.12   | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե Ø 230 x 5 СТП 86-75                                 | ԲԸ                       | հատ            | 15.9         | 254.40            | 16     |
| 2.15.3.13   | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե Ø 290 x 5 СТП 86-75                                 | ԲԸ                       | հատ            | 18.0         | 576.00            | 32     |
| 2.15.3.14   | 42121660/1                      | Օդակ ռետինե Ø 320 x 5 СТП 86-75                                 | ԲԸ                       | հատ            | 19.35        | 619.20            | 32     |
| 2.15.4      |                                 | <b>ՍՏ 6/160-С (2ՍՈ-1÷4)</b>                                     | ԲԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.15.4.1    | 42121660/1                      | Օդակ H33.2.057.06.106   | ԲԸ                       | հատ            | 2.3          | 110.40            | 48     |
| 2.15.4.2    | 42121660/1                      | Կափույր H33.2.057.13.001  | ԲԸ                       | հատ            | 25.6         | 307.20            | 12     |
| 2.15.4.3    | 42121660/1                      | Թամբ H33.2.057.13.002   | ԲԸ                       | հատ            | 29.5         | 354.00            | 12     |
| 2.15.4.4    | 42121660/1                      | Զսպանակ H33.2.057.13.003  | ԲԸ                       | հատ            | 10.0         | 240.00            | 24     |
| 2.15.4.5    | 42121660/1                      | Առանցքակալատուփ H33.2.057.15.023-01                             | ԲԸ                       | հատ            | 11.5         | 276.00            | 24     |
| 2.15.4.6    | 42121660/1                      | Առանցքակալատուփ H33.2.057.15.023-03                             | ԲԸ                       | հատ            | 14.0         | 168.00            | 12     |
| 2.15.4.7    | 42121660/1                      | Առանցքակալատուփ ՍՏ-2-6,3/63-01Դ.15.014-01                       | ԲԸ                       | հատ            | 11.5         | 414.00            | 36     |
| 2.15.4.8    | 42121660/1                      | Խցողակ ՍՏ-2-6,3/63-01Դ.15.013                                   | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 450.00            | 36     |
| 2.15.4.9    | 42121660/1                      | Օդակ 010-014-25-2   | ԲԸ                       | հատ            | 0.75         | 18.00             | 24     |
| 2.15.4.10   | 42121660/1                      | Օդակ 020-025-30-2   | ԲԸ                       | հատ            | 0.75         | 18.00             | 24     |
| 2.15.4.11   | 42121660/1                      | Օդակ 028-034-36-2   | ԲԸ                       | հատ            | 0.8          | 6.40              | 8      |
| 2.15.4.12   | 42121660/1                      | Օդակ 036-042-36-2   | ԲԸ                       | հատ            | 0.8          | 6.40              | 8      |
| 2.15.4.13   | 42121660/1                      | Օդակ 049-055-36-2   | ԲԸ                       | հատ            | 0.6          | 2.40              | 4      |
| 2.15.4.14   | 42121660/1                      | Օդակ 065-075-58-2   | ԲԸ                       | հատ            | 1.25         | 15.00             | 12     |
| 2.15.4.15   | 42121660/1                      | Օդակ 070-080-58-2   | ԲԸ                       | հատ            | 1.25         | 45.00             | 36     |
| 2.15.4.16   | 42121660/1                      | Օդակ 080-090-58-2   | ԲԸ                       | հատ            | 1.25         | 45.00             | 36     |
| 2.15.4.17   | 42121660/1                      | Օդակ 140-150-58-2   | ԲԸ                       | հատ            | 1.45         | 17.40             | 12     |
| 2.15.4.18   | 42121660/1                      | Օդակ 014-018-25-2   | ԲԸ                       | հատ            | 0.25         | 1.00              | 4      |
| 2.15.4.19   | 42121660/1                      | Զսպանակ ՍՏ-2-6,3/63.01Դ.15.011-01                               | ԲԸ                       | հատ            | 8.1          | 97.20             | 12     |

| h/h       | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 2.15.4.20 | 42121660/1                       | Կորժ H33.2.057.06.101-01  | ԲԸ                       | հատ            | 106.5        | 1,278.00         | 12     |
| 2.15.4.21 | 42121660/1                       | Նստեցում (насадка) H33.2.057.06.102                             | ԲԸ                       | հատ            | 10.5         | 252.00           | 24     |
| 2.15.4.22 | 42121660/1                       | Նստեցում (насадка) H33.2.057.06.104                             | ԲԸ                       | հատ            | 10.6         | 254.40           | 24     |
| 2.15.5    |                                  | <b>ՔԱ 850-65 (ՔՅ)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.5.1  | 42121660/1                       | Հիդրոկրոնի վրան H.17.50.114.04                                  | ԲԸ                       | հատ            | 527.2        | 1,054.40         | 2      |
| 2.15.5.2  | 42121660/1                       | Վրան H.17.131.101.02  | ԲԸ                       | հատ            | 124.2        | 993.60           | 8      |
| 2.15.5.3  | 42121660/1                       | Ցանց մետաղական Գծագիր №806.03.023.00                            | ԲԸ                       | հատ            | 58.0         | 290.00           | 5      |
| 2.15.5.4  | 42121660/1                       | Օղակ ռետինե Ø 385 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008 | ԲԸ                       | հատ            | 38.0         | 380.00           | 10     |
| 2.15.5.5  | 42121660/1                       | Օղակ ռետինե Ø 442 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008 | ԲԸ                       | հատ            | 38.0         | 380.00           | 10     |
| 2.15.6    |                                  | <b>ԿՑՅ 500-150 (ԿՅ)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.6.1  | 42121660/1                       | Օղակ խցարար H.18.37.40.18                                       | ԲԸ                       | հատ            | 420.0        | 2,520.00         | 6      |
| 2.15.6.2  | 42121660/1                       | Անիվ (предвключенное) H.18.37.30.04                             | ԲԸ                       | հատ            | 306.0        | 1,836.00         | 6      |
| 2.15.6.3  | 42121660/1                       | Վրան H.18.36.30.20  | ԲԸ                       | հատ            | 40.8         | 244.80           | 6      |
| 2.15.6.4  | 42121660/1                       | Վրան H.18.36.62.00  | ԲԸ                       | հատ            | 74.0         | 444.00           | 6      |
| 2.15.6.5  | 42121660/1                       | Վրան H.18.36.30.06  | ԲԸ                       | հատ            | 70.0         | 420.00           | 6      |
| 2.15.6.6  | 42121660/1                       | Պտտտակ (իմպելեր) H.18.36.30.10                                  | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 225.00           | 6      |
| 2.15.7    |                                  | <b>200Д-60 (ԻՐ)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.7.1  | 42121660/1                       | Վրան 255-01-00-09   | ԲԸ                       | հատ            | 122.0        | 244.00           | 2      |
| 2.15.7.2  | 42121660/1                       | Իրան առանցքակալի ВЗН 11-62/22                                   | ԲԸ                       | հատ            | 49.5         | 198.00           | 4      |
| 2.15.7.3  | 42121660/1                       | Անիվ բանող 255-01-00-03   | ԲԸ                       | հատ            | 266.2        | 266.20           | 1      |
| 2.15.8    |                                  | <b>4МСК-10, ЦНСК 60-66 (2НОС-3А, 3Б, 4А, 4Б)</b>                | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.8.1  | 42121660/1                       | Լիսեռ ЦНСК60-66...330.01.000.12-02                              | ԲԸ                       | հատ            | 375.0        | 750.00           | 2      |
| 2.15.8.2  | 42121660/1                       | Մանեկ լիսեռի 4МСК-1001-106                                      | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 50.00            | 4      |
| 2.15.8.3  | 42121660/1                       | Լիսեռ МС-30М-0133   | ԲԸ                       | հատ            | 375.0        | 1,500.00         | 4      |
| 2.15.9    |                                  | <b>НД1.0Э 40/25К 13 МВ (НДГ)</b>                                | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.9.1  | 42121660/1                       | Խցողակ I H404.145.006-06  | ԲԸ                       | հատ            | 3.2          | 160.00           | 50     |
| 2.15.9.2  | 42121660/1                       | Սուզակ Ц20/321-002  | ԲԸ                       | հատ            | 68.0         | 1,700.00         | 25     |
| 2.15.10   |                                  | <b>Д-320-50 (МНС)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.10.1 | 42121660/1                       | Ռոտոր H03.588.01.01.000   | ԲԸ                       | հատ            | 853.21       | 1,706.42         | 2      |
| 2.15.10.2 | 42121660/1                       | Վրան պաշտպանական 0603.401364.0003                               | ԲԸ                       | հատ            | 61.5         | 246.00           | 4      |
| 2.15.10.3 | 42121660/1                       | Օղակ խցարար 0603.403183.0003                                    | ԲԸ                       | հատ            | 34.6         | 138.40           | 4      |
| 2.15.11   |                                  | <b>300 Д-90 Б (2НТВ – 3, 6 ЦН-9, 10)</b>                        | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.11.1 | 42121660/1                       | Անիվ բանող 256-01-00-03   | ԲԸ                       | հատ            | 296.5        | 1,186.00         | 4      |
| 2.15.11.2 | 42121660/1                       | Օղակ խցարար 256-01-00-05  | ԲԸ                       | հատ            | 39.1         | 391.00           | 10     |
| 2.15.11.3 | 42121660/1                       | Վրան պաշտպանական 256-01-00-08                                   | ԲԸ                       | հատ            | 25.6         | 256.00           | 10     |
| 2.15.11.4 | 42121660/1                       | Լիսեռ 256-01-00-09  | ԲԸ                       | հատ            | 135.5        | 271.00           | 2      |
| 2.15.11.5 | 42121660/1                       | Իրան առանցքակալի ВЗН 11-61/22                                   | ԲԸ                       | հատ            | 49.5         | 198.00           | 4      |
| 2.15.11.6 | 42121660/1                       | Կափարիչ առանցքակալի ВЗН 13-62/22                                | ԲԸ                       | հատ            | 11.2         | 44.80            | 4      |
| 2.15.11.7 | 42121660/1                       | Սևեռիչ տափօղակ ВЗН 43-60/22                                     | ԲԸ                       | հատ            | 1.2          | 4.80             | 4      |
| 2.15.12   |                                  | <b>ЭМН 10/10</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.12.1 | 42121660/1                       | Միջադիր 3063-2-5  | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 625.00           | 50     |
| 2.15.12.2 | 42121660/1                       | Միջադիր 41085-015.01  | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 625.00           | 50     |
| 2.15.12.3 | 42121660/1                       | Կրեկակալ 3063-2-6   | ԲԸ                       | հատ            | 18.75        | 187.50           | 10     |
| 2.15.12.4 | 42121660/1                       | Կրունկ 3063-2-10  | ԲԸ                       | հատ            | 25.0         | 250.00           | 10     |
| 2.15.12.5 | 42121660/1                       | Ռետինե օղ 3063-2-11   | ԲԸ                       | հատ            | 6.25         | 312.50           | 50     |
| 2.15.12.6 | 42121660/1                       | Խցուկի զսպանակ 3063-2-26  | ԲԸ                       | հատ            | 18.75        | 187.50           | 10     |
| 2.15.13   |                                  | <b>1,5 К-6 (ВНГ 1÷5 ДГС)</b>                                    | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.13.1 | 42121660/1                       | Լիսեռ, նկար 11, դիրք 23   | ԲԸ                       | հատ            | 50.0         | 250.00           | 5      |
| 2.15.13.2 | 42121660/1                       | Անիվ բանող, նկար 11, դիրք 9                                     | ԲԸ                       | հատ            | 62.5         | 312.50           | 5      |
| 2.15.13.3 | 42121660/1                       | Պարուրածն իրան, նկար 11, դիրք 11                                | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 625.00           | 5      |
| 2.15.13.4 | 42121660/1                       | Վրան պաշտպանական, նկար 11, դիրք 14                              | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 62.50            | 5      |
| 2.15.13.5 | 42121660/1                       | Միացնող ազույց, նկար 11, դիրք 27                                | ԲԸ                       | հատ            | 62.5         | 312.50           | 5      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.15.13.6  | 42121660/1                      | Օղակ խցարար, նկար 11, դիրք 5   | ԲԸ                       | հատ            | 6.25         | 31.25            | 5      |
| 2.15.14    |                                 | <b>Х-80-50-200 К-СД-У 2 (НЧОВ-3)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.14.1  | 42121660/1                      | Լիսեռ, նկար 16, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ, TY 26-06-1169-86           | ԲԸ                       | հատ            | 187.5        | 187.50           | 1      |
| 2.15.14.2  | 42121660/1                      | Անիվ բանող, նկար 16, դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ, TY 26-06-1169-86       | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 125.00           | 1      |
| 2.15.14.3  | 42121660/1                      | Վռան պաշտպանական, նկար 16, դիրք 7, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ, TY 26-06-1169-86 | ԲԸ                       | հատ            | 62.5         | 62.50            | 1      |
| 2.15.14.4  | 42121660/1                      | Վռան խցուկային, նկար 16, դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՍԸ, TY 26-06-1169-86   | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 12.50            | 1      |
| 2.15.15    |                                 | <b>Х-65-50-160 К-СД-У 2 (HK-1)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.15.1  | 42121660/1                      | Լիսեռ, նկար 4, դիրք 13, 06X1128MДT պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՍԸ           | ԲԸ                       | հատ            | 200.0        | 200.00           | 1      |
| 2.15.15.2  | 42121660/1                      | Բարձակ, նկար 4, դիրք 1, C415, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՍԸ                        | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 37.50            | 1      |
| 2.15.15.3  | 42121660/1                      | Վռան պաշտպանական, նկար 4, դիրք 8, 07X1125MДT պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՍԸ | ԲԸ                       | հատ            | 50.0         | 50.00            | 1      |
| 2.15.15.4  | 42121660/1                      | Կափարիչ առջևի, նկար 4, դիրք 12, Ֆենտպլաստ կամ C415, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՍԸ  | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 125.00           | 1      |
| 2.15.16    |                                 | <b>5HДВ-60 (Д200-36) (HCB-1, 2; HOB-3)</b>                                       | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.16.1  | 42121660/1                      | Լիսեռ, հավելված 2, դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                           | ԲԸ                       | հատ            | 250.0        | 500.00           | 2      |
| 2.15.16.2  | 42121660/1                      | Անիվ բանող, հավելված 2, դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                      | ԲԸ                       | հատ            | 375.0        | 375.00           | 1      |
| 2.15.16.3  | 42121660/1                      | Վռան ուղղորդիչ, հավելված 2, դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                  | ԲԸ                       | հատ            | 87.5         | 525.00           | 6      |
| 2.15.16.4  | 42121660/1                      | Առանցքակալի բաժակ, հավելված 2, դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ          | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 450.00           | 6      |
| 2.15.16.5  | 42121660/1                      | Վռան հենակային, հավելված 2, դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                 | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 225.00           | 6      |
| 2.15.16.6  | 42121660/1                      | Հեղուկազատիչ, հավելված 2, դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                   | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 75.00            | 6      |
| 2.15.16.7  | 42121660/1                      | Օղակ խցարար, H03.587.00.102 C418-36 1412-70                                      | ԲԸ                       | հատ            | 6.25         | 37.50            | 6      |
| 2.15.16.8  | 42121660/1                      | Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ1412-70                              | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 225.00           | 6      |
| 2.15.16.9  | 42121660/1                      | Առանցքակալատուփ, հավելված 2, դիրք 18, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 450.00           | 6      |
| 2.15.16.10 | 42121660/1                      | Բռնակ, հավելված 2, դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                           | ԲԸ                       | հատ            | 25.0         | 150.00           | 6      |
| 2.15.17    |                                 | <b>6HДВ-60 (HOB-1,2, H3B-1,2)</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.17.1  | 42121660/1                      | Լիսեռ, հավելված 2, դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                           | ԲԸ                       | հատ            | 375.0        | 1,125.00         | 3      |
| 2.15.17.2  | 42121660/1                      | Անիվ բանող, հավելված 2, դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                      | ԲԸ                       | հատ            | 312.5        | 625.00           | 2      |
| 2.15.17.3  | 42121660/1                      | Վռան ուղղորդիչ, հավելված 2, դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                  | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 500.00           | 4      |
| 2.15.17.4  | 42121660/1                      | Պոմպի կափարիչ, հավելված 3, դիրք 5, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                   | ԲԸ                       | հատ            | 500.0        | 1,000.00         | 2      |
| 2.15.17.5  | 42121660/1                      | Առանցքակալի բաժակ, հավելված 2, դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ          | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 300.00           | 4      |
| 2.15.17.6  | 42121660/1                      | Վռան հենակային, հավելված 2, դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                 | ԲԸ                       | հատ            | 62.5         | 250.00           | 4      |
| 2.15.17.7  | 42121660/1                      | Հեղուկազատիչ, հավելված 2, դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ                   | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 50.00            | 4      |
| 2.15.17.8  | 42121660/1                      | Վռան պաշտպանական, H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70                            | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 1,350.00         | 18     |

| h/h        | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.15.17.9  | 42121660/1                       | Օղակ խցարար, H03.588.00.102<br>C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70  | ԲԸ                       | հատ            | 6.250        | 75.00            | 12     |
| 2.15.17.10 | 42121660/1                       | Առանցքակալատուփ, հավելված 2, դիրք 18, անձնագիր՝<br>H03.583.00.000.ՍԸ   | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 500.00           | 4      |
| 2.15.17.11 | 42121660/1                       | Բռնակ, հավելված 2, դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ   | ԲԸ                       | հատ            | 25.0         | 100.00           | 4      |
| 2.15.18    |                                  | <b>AX- 90/49 - K-CD-Y2 (HΠCB-1)</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.18.1  | 42121660/1                       | Խցուկի կափարիչ, նկար 7, դիրք 11, անձնագիր՝ ՍԸ.H13.78   | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 37.50            | 1      |
| 2.15.18.2  | 42121660/1                       | Կափարիչ, նկար 7, դիրք 13, անձնագիր՝ ՍԸ.H13.78  | ԲԸ                       | հատ            | 25.0         | 25.00            | 1      |
| 2.15.18.3  | 42121660/1                       | Հեղուկազատիչ, նկար 7, դիրք 18, անձնագիր՝ ՍԸ.H13.78   | ԲԸ                       | հատ            | 25.0         | 25.00            | 1      |
| 2.15.19    |                                  | <b>AX (O) 50-32-200 -K-55Y2 (HK-5)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.19.1  | 42121660/1                       | Վռան պաշտպանական, H13.2.633.01.011-01  | ԲԸ                       | հատ            | 39.0         | 39.00            | 1      |
| 2.15.19.2  | 42121660/1                       | Բարձակ, նկար 1, դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԸ<br>TY 26-06-1187-85   | ԲԸ                       | հատ            | 210.6        | 210.60           | 1      |
| 2.15.19.3  | 42121660/1                       | Վռան հենակային՝ МУВП1-14-4, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԸ TY<br>26-06-1187-85   | ԲԸ                       | հատ            | 1.6          | 9.60             | 6      |
| 2.15.19.4  | 42121660/1                       | Օղակ 41-13-0, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԸ<br>TY 26-06-1187-85   | ԲԸ                       | հատ            | 0.8          | 4.80             | 6      |
| 2.15.20    |                                  | <b>AX 125-100-400E-CD-Y2 (HШB-1)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.20.1  | 42121660/1                       | Անիվ բանող, նկար 3, դիրք 3 12X18H9T1 ԳՕՍՍ 977-88,<br>անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87                      | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 125.00           | 1      |
| 2.15.20.2  | 42121660/1                       | Վռան պաշտպանական, նկար 3, դիրք 9, պողպատ 12X18H9T1-6<br>ԳՕՍՍ 5949-75, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ<br>TY 26-06-1308-87  | ԲԸ                       | հատ            | 87.5         | 87.50            | 1      |
| 2.15.20.3  | 42121660/1                       | Իրանի կափարիչ, նկար 3, դիրք 4 պողպատ 12X18H9T-M46,<br>անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87                     | ԲԸ                       | հատ            | 187.5        | 187.50           | 1      |
| 2.15.20.4  | 42121660/1                       | Առանցքակալի կափարիչ, նկար 3, դիրք 5 12X18H9T1<br>ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ<br>TY 26-06-1308-87          | ԲԸ                       | հատ            | 62.5         | 62.50            | 1      |
| 2.15.20.5  | 42121660/1                       | Խցուկի օղակ նկար 3, դիրք 6, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ<br>TY 26-06-1308-87  | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 12.50            | 1      |
| 2.15.20.6  | 42121660/1                       | Խցուկի կափարիչ, նկար 3, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ<br>TY 26-06-1308-87                                       | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 37.50            | 1      |
| 2.15.20.7  | 42121660/1                       | Օղաթող, նկար 3, դիրք 12, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ<br>TY 26-06-1308-87   | ԲԸ                       | հատ            | 10.0         | 10.00            | 1      |
| 2.15.20.8  | 42121660/1                       | Բարձակ, նկար 3, դիրք 13, C420 ԳՕՍՍ 1412-79, անձնագիր՝<br>H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87                            | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 12.50            | 1      |
| 2.15.20.9  | 42121660/1                       | Հեղուկազատիչ, նկար 3, դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ<br>TY 26-06-1308-87   | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 12.50            | 1      |
| 2.15.20.10 | 42121660/1                       | Տակդիր, նկար 3, դիրք 17, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ<br>TY 26-06-1308-87   | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 12.50            | 1      |
| 2.15.21    |                                  | <b>AX 65-40-200K-CD-Y2 (HШ-1)</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.21.1  | 42121660/1                       | Անիվ բանող, նկար 3, դիրք 3, 12X18H9T1 ԳՕՍՍ 997-88,<br>անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87                     | ԲԸ                       | հատ            | 150.0        | 150.00           | 1      |
| 2.15.21.2  | 42121660/1                       | Վռան պաշտպանական, նկար 3, դիրք 9, պողպատ 12X18H9T-M46<br>ԳՕՍՍ 7350-77, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ<br>TY 26-06-1308-87 | ԲԸ                       | հատ            | 100.0        | 100.00           | 1      |
| 2.15.21.3  | 42121660/1                       | Խցուկի իրան, նկար 3, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY<br>26-06-1308-87  | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 125.00           | 1      |
| 2.15.21.4  | 42121660/1                       | Բարձակ, նկար 3, դիրք 13 C420 ԳՕՍՍ 1412-79, անձնագիր՝<br>H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87                             | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 37.50            | 1      |
| 2.15.21.5  | 42121660/1                       | Հեղուկազատիչ, նկար 3, դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY<br>26-06-1308-87   | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 12.50            | 1      |
| 2.15.21.6  | 42121660/1                       | Լիսեռ, նկար 3, դիրք 15, պողպատ 12X18H9T-6 ԳՕՍՍ 5949-75,<br>անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87                | ԲԸ                       | հատ            | 187.5        | 187.50           | 1      |
| 2.15.21.7  | 42121660/1                       | Տակդիր, նկար 3, դիրք 17, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ<br>TY 26-06-1308-87   | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 12.50            | 1      |
| 2.15.22    |                                  | <b>X 20/53-K-CD-Y2 (HШ-3)</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.15.22.1 | 42121660/1                      | Անիվ բանող, նկար 1, դիրք 4, անձնագիր՝ CH3.X.ՄС TY 26-06-1089-77                                    | ԲԸ                       | հատ            | 296.5        | 296.50           | 1      |
| 2.15.22.2 | 42121660/1                      | Խցուկի իրան, նկար 1, դիրք 8  | ԲԸ                       | հատ            | 87.5         | 87.50            | 1      |
| 2.15.22.3 | 42121660/1                      | Վռան պաշտպանական, նկար 1, դիրք 9 պողպատ 12X18H9T ԳՕՍՍ 5632-72, անձնագիր՝ CH3.X.ՄС TY 26-06-1089-77 | ԲԸ                       | հատ            | 46.8         | 46.80            | 1      |
| 2.15.22.4 | 42121660/1                      | Խցուկի կափարիչ, նկար 1, դիրք 12, անձնագիր՝ CH3.X.ՄС TY 26-06-1089-77                               | ԲԸ                       | հատ            | 54.6         | 54.60            | 1      |
| 2.15.22.5 | 42121660/1                      | Բարձակ, նկար 1, դիրք 13, անձնագիր՝ CH3.X.ՄС TY 26-06-1089-77                                       | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 12.50            | 1      |
| 2.15.22.6 | 42121660/1                      | Լիսեռ, նկար 1, դիրք 14 պողպատ 12X18H9T ԳՕՍՍ 5632-72, անձնագիր՝ CH3.X.ՄС TY 26-06-1089-77           | ԲԸ                       | հատ            | 163.8        | 163.80           | 1      |
| 2.15.22.7 | 42121660/1                      | Հեղուկազատիչ, նկար 1, դիրք 17, անձնագիր՝ CH3.X.ՄС TY 26-06-1089-77                                 | ԲԸ                       | հատ            | 7.8          | 7.80             | 1      |
| 2.15.22.8 | 42121660/1                      | Տաշտ, նկար 1, դիրք 20, անձնագիր՝ CH3.X.ՄС TY 26-06-1089-77   | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 12.50            | 1      |
| 2.15.23   |                                 | <b>X 160/49-K-CD-Y2 (HWB-2)</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.23.1 | 42121660/1                      | Խողովակաստ ներծծող, նկար 1, դիրք 1, պողպատ 10X18H9TՄ ԳՕՍՍ 2176-68                                  | ԲԸ                       | հատ            | 156.25       | 156.25           | 1      |
| 2.15.23.2 | 42121660/1                      | Անիվ բանող, նկար 1, դիրք 3 պողպատ 10X18H9TՄ ԳՕՍՍ 2176-68   | ԲԸ                       | հատ            | 250.0        | 250.00           | 1      |
| 2.15.23.3 | 42121660/1                      | Բանող անիվի մանեկ, նկար 1, դիրք 4  | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 12.50            | 1      |
| 2.15.23.4 | 42121660/1                      | Օղակ խցարար, նկար 1, դիրք 5  | ԲԸ                       | հատ            | 10.0         | 10.00            | 1      |
| 2.15.23.5 | 42121660/1                      | Խցուկի իրան, նկար 1, դիրք 6 պողպատ 10X18H9TՄ ԳՕՍՍ 2176-68  | ԲԸ                       | հատ            | 112.5        | 112.50           | 1      |
| 2.15.23.6 | 42121660/1                      | Լիսեռ, նկար 1, դիրք 10, պողպատ 12X18H9T-6 ԳՕՍՍ 5949-75   | ԲԸ                       | հատ            | 200.0        | 200.00           | 1      |
| 2.15.23.7 | 42121660/1                      | Առանցքակալատուփ, նկար 1, դիրք 14   | ԲԸ                       | հատ            | 100.0        | 100.00           | 1      |
| 2.15.23.8 | 42121660/1                      | Խցուկի կափարիչ, նկար 1, դիրք 17  | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 75.00            | 1      |
| 2.15.23.9 | 42121660/1                      | Վռան պաշտպանական, նկար 1, դիրք 18 պողպատ 12X18H9T-6 ԳՕՍՍ 5949-75                                   | ԲԸ                       | հատ            | 62.5         | 62.50            | 1      |
| 2.15.24   |                                 | <b>СНП-240/30</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.24.1 | 42121660/1                      | Էլեկտրամեկնարկիչ (электростартер) СТ 362А տիպի U=12Վ, N=0,55 կՎտ, I=65 Ա                           | ԲԸ                       | հատ            | 41.75        | 41.75            | 1      |
| 2.15.24.2 | 42121660/1                      | Մագնետո M-124B3 տիպի   | ԲԸ                       | հատ            | 28.375       | 28.38            | 1      |
| 2.15.25   |                                 | <b>СМ-100-65-200/4 (НОМ-1,2 НДр-2)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.25.1 | 42121660/1                      | Անիվ բանվորական  | ԲԸ                       | հատ            | 100.0        | 300.00           | 3      |
| 2.15.25.2 | 42121660/1                      | Օղակ քփեցնող   | ԲԸ                       | հատ            | 10.0         | 60.00            | 6      |
| 2.15.25.3 | 42121660/1                      | Խցուկի օղակ  | ԲԸ                       | հատ            | 6.250        | 37.50            | 6      |
| 2.15.25.4 | 42121660/1                      | Խցուկի կափարիչ   | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 112.50           | 3      |
| 2.15.25.5 | 42121660/1                      | Վռան պաշտպանական   | ԲԸ                       | հատ            | 43.750       | 262.50           | 6      |
| 2.15.25.6 | 42121660/1                      | Մանեկ գլխիկով  | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 37.50            | 3      |
| 2.15.25.7 | 42121660/1                      | Լիսեռ  | ԲԸ                       | հատ            | 112.5        | 337.50           | 3      |
| 2.15.25.8 | 42121660/1                      | Կիսակցորդիչ  | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 750.00           | 6      |
| 2.15.26   |                                 | <b>K-90/35 (HCB-1,2, НПФ, НПТ)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.26.1 | 42121660/1                      | Անիվ բանվորական գծագիր NI3201.003.1  | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 300.00           | 4      |
| 2.15.26.2 | 42121660/1                      | Վռան պաշտպանական գծ. NH 01.01.00.009.1   | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 50.00            | 4      |
| 2.15.26.3 | 42121660/1                      | Լիսեռ գծագիր NH 01.32.01.102.1   | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 500.00           | 4      |
| 2.15.26.4 | 42121660/1                      | Մանեկ բանվորական անիվի գծ. NH 01.32.01.004.1   | ԲԸ                       | հատ            | 10.0         | 80.00            | 8      |
| 2.15.26.5 | 42121660/1                      | Օղակ պաշտպանական գծ. NH 01.01.000051   | ԲԸ                       | հատ            | 15.0         | 120.00           | 8      |
| 2.15.27   |                                 | <b>ФГ-216/24 (H3C-1,2)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.27.1 | 42121660/1                      | Խցուկի օղակ  | ԲԸ                       | հատ            | 10.0         | 20.00            | 2      |
| 2.15.27.2 | 42121660/1                      | Վռան պաշտպանական գծ. H14.451.00.007-2  | ԲԸ                       | հատ            | 16.25        | 32.50            | 2      |
| 2.15.27.3 | 42121660/1                      | Մանեկ գլխիկավոր գծ. H14.451.00.021-3   | ԲԸ                       | հատ            | 8.75         | 17.50            | 2      |
| 2.15.27.4 | 42121660/1                      | Խցուկի կափարիչ   | ԲԸ                       | հատ            | 75.0         | 150.00           | 2      |

| h/h        | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|            | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 2.15.27.5  | 42121660/1                      | Բարձակ  | ԲԸ                       | հատ            | 31.25        | 62.50            | 2      |
| 2.15.27.6  | 42121660/1                      | Կցորդիչի հավաքածու  | ԲԸ                       | լրակազմ        | 125.0        | 250.00           | 2      |
| 2.15.27.7  | 42121660/1                      | Լիսեռ   | ԲԸ                       | հատ            | 112.5        | 225.00           | 2      |
| 2.15.27.8  | 42121660/1                      | Անիվ բանվորական գծագիր H14.452.00.003-1   | ԲԸ                       | հատ            | 100.0        | 200.00           | 2      |
| 2.15.27.9  | 42121660/1                      | Օղակ քփեցնող  | ԲԸ                       | հատ            | 18.75        | 37.50            | 2      |
| 2.15.28    |                                 | <b>ՎԻՍԿ-60-165-01.000-07 (ՍՅՈՒՄ-2,3,4)</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.28.1  | 42121660/1                      | Բարձակ հետին գծագիր 4ՄՍԳ-10-2.01.103-1.01   | ԲԸ                       | հատ            | 250.0        | 750.00           | 3      |
| 2.15.28.2  | 42121660/1                      | Բարձակ առջևի գծագիր 4ՄՍԳ-10-2.01.122-1.01   | ԲԸ                       | հատ            | 250.0        | 750.00           | 3      |
| 2.15.28.3  | 42121660/1                      | Օղակ գծագիր MC-30M-0123   | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 375.00           | 3      |
| 2.15.28.4  | 42121660/1                      | Օղակ գծագիր MC-30M-0126A  | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 375.00           | 3      |
| 2.15.28.5  | 42121660/1                      | Օղակ գծագիր MC-30M-0149   | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 112.50           | 3      |
| 2.15.28.6  | 42121660/1                      | Օղակ քփեցնող գծագիր MC-50-0133  | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 187.50           | 15     |
| 2.15.28.7  | 42121660/1                      | Օղակ քփեցնող գծագիր MC-50-0135  | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 225.00           | 18     |
| 2.15.28.8  | 42121660/1                      | Օղակ կարգավորող գծագիր MC-30-0147   | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 225.00           | 18     |
| 2.15.28.9  | 42121660/1                      | Լիսեռ, գծ. ՎԻՍԿ.60-66...330.01.000.12.07  | ԲԸ                       | հատ            | 375.0        | 1,125.00         | 3      |
| 2.15.28.10 | 42121660/1                      | Լիսեռի մանեկ գծագիր MC-30-0106  | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 37.50            | 3      |
| 2.15.28.11 | 42121660/1                      | Վռան բեռնաթափման գծագիր MC-30-0109-1  | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 112.50           | 3      |
| 2.15.28.12 | 42121660/1                      | Վռան հեռահար գծագիր MC-50-0130  | ԲԸ                       | հատ            | 25.0         | 75.00            | 3      |
| 2.15.28.13 | 42121660/1                      | Անիվ բանվորական, գծ. 4ՄՍԿ-10-2.01.114-2   | ԲԸ                       | հատ            | 237.5        | 4,275.00         | 18     |
| 2.15.28.14 | 42121660/1                      | Քողոց ռետինե գծագիր Y0070-01  | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 37.50            | 3      |
| 2.15.28.15 | 42121660/1                      | Քողոց ռետինե գծագիր Y0085-01  | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 262.50           | 21     |
| 2.15.28.16 | 42121660/1                      | Վռան խցուկի գծագիր MC-30-0105   | ԲԸ                       | հատ            | 18.75        | 112.50           | 6      |
| 2.15.28.17 | 42121660/1                      | Վռան հատուկ, գծ. ՎԻՍԿ38-44...220.01.00013   | ԲԸ                       | հատ            | 25.0         | 75.00            | 3      |
| 2.15.28.18 | 42121660/1                      | Մանեկ կլոր, հատուկ գծ. MC-30M-0134  | ԲԸ                       | հատ            | 12.5         | 37.50            | 3      |
| 2.15.28.19 | 42121660/1                      | Վռան գծագիր MC-30M-0133   | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 112.50           | 3      |
| 2.15.28.20 | 42121660/1                      | Կափարիչ գծագիր MC-30M-0152  | ԲԸ                       | հատ            | 50.0         | 450.00           | 9      |
| 2.15.28.21 | 42121660/1                      | Կափարիչ մղման, գծ. ՎԻՍԿ60-165.01.000.01-x   | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 375.00           | 3      |
| 2.15.29    |                                 | <b>1ԻՋ315-50 (ԻՅՅ-2 և ԻՓՅ-1,2)</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.29.1  | 42121660/1                      | Լիսեռ, դետալ N°16, գծագիր N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88            | ԲԸ                       | հատ            | 70.5         | 211.50           | 3      |
| 2.15.29.2  | 42121660/1                      | Անիվ բանվորական, դետալ N°12, գծագիր N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88  | ԲԸ                       | հատ            | 222.3        | 666.90           | 3      |
| 2.15.29.3  | 42121660/1                      | Առանցքակալի կափարիչ, դետալ N°1, գծ. N° 4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88 | ԲԸ                       | հատ            | 22.1         | 132.60           | 6      |
| 2.15.29.4  | 42121660/1                      | Առանցքակալի կափարիչ, դետալ N°19, գծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88 | ԲԸ                       | հատ            | 27.0         | 162.00           | 6      |
| 2.15.29.5  | 42121660/1                      | Օղակ հեղուկազատիչ, դետալ N°5, գծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88    | ԲԸ                       | հատ            | 3.5          | 21.00            | 6      |
| 2.15.29.6  | 42121660/1                      | Օղակ քփեցնող, դետալ N°11, գծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88        | ԲԸ                       | հատ            | 19.5         | 117.00           | 6      |
| 2.15.29.7  | 42121660/1                      | Օղակ խցուկի, դետալ N°8, գծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88          | ԲԸ                       | հատ            | 13.2         | 79.20            | 6      |
| 2.15.29.8  | 42121660/1                      | Վռան ուղղորդող, դետալ N°14, գծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88      | ԲԸ                       | հատ            | 19.5         | 117.00           | 6      |
| 2.15.29.9  | 42121660/1                      | Վռան պաշտպանական, դետալ N°15, գծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88    | ԲԸ                       | հատ            | 56.7         | 340.20           | 6      |
| 2.15.29.10 | 42121660/1                      | Վռան հենարանային, դետալ N°4, գծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88     | ԲԸ                       | հատ            | 11.1         | 66.60            | 6      |
| 2.15.29.11 | 42121660/1                      | Առանցքակալի տուփ, դետալ N°2, գծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88     | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 112.50           | 3      |
| 2.15.29.12 | 42121660/1                      | Առանցքակալի տուփ, դետալ N°17, գծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88    | ԲԸ                       | հատ            | 45.6         | 136.80           | 3      |
| 2.15.29.13 | 42121660/1                      | Մանեկ, դետալ N°18, գծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88               | ԲԸ                       | հատ            | 45.6         | 273.60           | 6      |

| h/h         | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 2.15.29.14  | 42121660/1                       | Մանեկ, դետալ №6, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԵ ТУ26-06-1510-88   | ԲԸ                       | հատ            | 16.6         | 99.60            | 6      |
| 2.15.30     |                                  | <b>K160-30 (HTCB-1 և HTCB-2)</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.15.30.1   | 42121660/1                       | Անիվ բանվորական, գծ. №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԵ  | ԲԸ                       | հատ            | 112.5        | 225.00           | 2      |
| 2.15.30.2   | 42121660/1                       | Օղակ պաշտպանական, գծ. №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԵ   | ԲԸ                       | հատ            | 37.5         | 75.00            | 2      |
| 2.15.30.3   | 42121660/1                       | Վռան պաշտպանական, գծ.№1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԵ  | ԲԸ                       | հատ            | 50.0         | 100.00           | 2      |
| 2.15.30.4   | 42121660/1                       | Կափարիչ խցուկի, գծ.№1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԵ  | ԲԸ                       | հատ            | 62.5         | 125.00           | 2      |
| <b>2.16</b> | 42121630                         | <b>Պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի 300- 250-NHG -500-55-ZZD-20-09 պոմպերի պահեստամասեր</b>   | ԲԸ                       |                |              | <b>2,286.00</b>  |        |
| 2.16.1      | 42121630                         | Առանցքակալ 3313 1869.39   | ԲԸ                       | հատ            | 207.0        | 1,242.00         | 6      |
| 2.16.2      | 42121630                         | Առանցքակալ NJ 313 186935  | ԲԸ                       | հատ            | 174.0        | 1,044.00         | 6      |
| <b>2.17</b> | 42131100                         | <b>Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակներ, փականներ, կափույրներ</b>   | ԲԸ                       |                |              | <b>72,632.30</b> |        |
| 2.17.1      | 42131100                         | Սողնակ АНЕМ.492654.082-02, Dy80, Pp12 МПа, Тр 250 <sup>0</sup> С, եռակցվող, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը 2ВIIа ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը- I ըստ НП-031-01  | ԲԸ                       | հատ            | 9751.5       | 19,503.00        | 2      |
| 2.17.2      | 42131100                         | Կափույր հետադարձ K44082-050M-04 տեսակի, ճնշումը PN2,5 ՄՊա, տրամագիծ DN50, ջերմաստիճանը՝ Тр≤200 <sup>0</sup> С, եռակցվող, դասը և խումբը-2ВIIв, ըստ НП-068-05, քաշը 2,5 կգ կամ КПЛВ.494454.318-04 տեսակի նույն պարամետրերով                             | ԲԸ                       | հատ            | 971.5        | 1,943.00         | 2      |
| 2.17.3      | 42131100                         | Սողնակ տիպը ТД-13075-200-17 սեպավոր, եռակցվող (задвижка клиновая сварная), աշխատանքային ճնշումը PN1,6 ՄՊա, տրամագիծը DN=200մմ, ջերմաստիճանը Т≤250 <sup>0</sup> С, պողպատ 08Х18Н10Т, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը 2ВIIв ըստ НП-068-05 | ԲԸ                       | հատ            | 10528.3      | 10,528.30        | 1      |
| 2.17.4      | 42131100                         | Փական սիլիցոնային НГ-26524-025МАЭ-11 ,Pp-14 ՄՊա, DN-25, t=335 <sup>0</sup> С, ձեռքով կարգավորվող, եռակցվող, պողպատ 08Х18Н10Т, դասը և կարգը -2ВIIа ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01                                       | ԲԸ                       | հատ            | 1559.0       | 31,180.00        | 20     |
| 2.17.5      | 42131100                         | Շրջադարձային հակադարձ փական КПЛВ494 454.401-05, Pp=2,5ՄՊա, DN=80մմ, պողպատ 20, եռակցվող, դասը և խումբը - 2ВIIв ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը-I ըստ НП-031-01  | ԲԸ                       | հատ            | 4739.0       | 9,478.00         | 2      |
| <b>2.18</b> | 42131120                         | <b>Սողնակներ, կափույրներ և փականներ</b>   | ԲԸ                       |                |              | <b>63,737.26</b> |        |
| 2.18.1      | 42131120                         | Փական 15ч75П1 տեսակի ,ԳՕՍՍ 9960-71 Pγ=10կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy=32մմ, ֆտորոպլաստով ներպատված, կամ КМФ-032-16 տեսակի՝ Pγ=16կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy=32մմ. պողպատ 20, ֆտորոպլաստով ներպատված   | ԲԸ                       | հատ            | 157.000      | 471.00           | 3      |
| 2.18.2      | 42131120                         | Սողնակ կցաշրջադարձ 30с927нж(В-фл), Pγ=25կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy=800մմ, առաձգական սեպով  | ԲԸ                       | հատ            | 9170.0       | 9,170.00         | 1      |
| 2.18.3      | 42131120                         | Փական 15Б3р, լատունե, կցորդիչով (мүфты) Pγ=10կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy=25մմ   | ԲԸ                       | հատ            | 2.484        | 14.90            | 6      |
| 2.18.4      | 42131120                         | Սողնակ կցաշրջադարձ 30с941нж էլեկտրաֆիկացված Dy150, Pγ 16  | ԲԸ                       | հատ            | 568.0        | 4,544.00         | 8      |
| 2.18.5      | 42131120                         | Սողնակ կցաշրջադարձ 30с941нж էլեկտրաֆիկացված Dy100, Pγ 16  | ԲԸ                       | հատ            | 364.0        | 1,456.00         | 4      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                   |        |
| 2.18.6      | 42131120                        | Սողնակ կցաշորթերով 30c41нж ձեռքի Ду 150, Ру 16  | ԲԸ                       | հատ            | 516.0        | 1,548.00          | 3      |
| 2.18.7      | 42131120                        | Սողնակ կցաշորթերով 30c41нж ձեռքի Ду 100, Ру 16  | ԲԸ                       | հատ            | 330.5        | 1,322.00          | 4      |
| 2.18.8      | 42131120                        | Ծորակ 11Б6БК խցանային Ду 15, Ру 10  | ԲԸ                       | հատ            | 1.61         | 8.05              | 5      |
| 2.18.9      | 42131120                        | Ծորակ 11Б6БК խցանային Ду 20, Ру 10  | ԲԸ                       | հատ            | 1.9          | 9.50              | 5      |
| 2.18.10     | 42131120                        | Ծորակ 11Б6БК խցանային Ду 25, Ру 10  | ԲԸ                       | հատ            | 3.3          | 16.50             | 5      |
| 2.18.11     | 42131120                        | Ապահովիչ կափույր(Клапан предохранительный), զսպանակավոր, կցաշորթերով 17с22нж, Ду 50, Ру 16, Рр=8կգու/սմ <sup>2</sup> , ճնշման կարգաբերման սահմանը-8±12 կգու/սմ <sup>2</sup> | ԲԸ                       | հատ            | 283.5        | 283.50            | 1      |
| 2.18.12     | 42131120                        | Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (муфта) Ду 15, Ру 16  | ԲԸ                       | հատ            | 1.481        | 71.10             | 48     |
| 2.18.13     | 42131120                        | Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (муфта) Ду 20, Ру 16  | ԲԸ                       | հատ            | 2.006        | 96.30             | 48     |
| 2.18.14     | 42131120                        | Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (муфта) Ду 25, Ру 16  | ԲԸ                       | հատ            | 2.438        | 24.38             | 10     |
| 2.18.15     | 42131120                        | Փական հակադարձ կցաշորթերով 19с76нж Ду 100, Ру 16  | ԲԸ                       | հատ            | 258.0        | 774.00            | 3      |
| 2.18.16     | 42131220                        | Փական փակիչ էլեկտրամագնիսական շարժաբերով և էլեկտրամագնիսական մղակով (защелка) 15к48776р, Ду65 Рр=6կգու/սմ <sup>2</sup> հաստատուն հոսանքով -220 Վ,                           | ԲԸ                       | հատ            | 60.0         | 360.00            | 6      |
| 2.18.17     | 42131220                        | Սողնակ 30нж41нж М, պատասխան կցաշորթերով, Ду 250, Ру 16  | ԲԸ                       | հատ            | 3894.5       | 15,578.00         | 4      |
| 2.18.18     | 42131220                        | Սողնակ 30нж41нж М, պատասխան կցաշորթերով, Ду 200, Ру 16  | ԲԸ                       | հատ            | 2471.5       | 2,471.50          | 1      |
| 2.18.19     | 42131220                        | Փական հակադարձ 19нж76нж Ду 50 Ру 16, կցաշորթերով  | ԲԸ                       | հատ            | 295.0        | 295.00            | 1      |
| 2.18.20     | 42131220                        | Փական հակադարձ 16нж10нж Ду 50, Ру 16, կցաշորթերով   | ԲԸ                       | հատ            | 260.5        | 260.50            | 1      |
| 2.18.21     | 42131220                        | Փական հակադարձ 19нж76нж Ду 150, Ру 16, կցաշորթերով  | ԲԸ                       | հատ            | 1400.5       | 2,801.00          | 2      |
| 2.18.22     | 42131220                        | Փական հակադարձ 19нж76нж Ду 100, Ру 16, կցաշորթերով  | ԲԸ                       | հատ            | 713.0        | 713.00            | 1      |
| 2.18.23     | 42131220                        | Փական 15нж65нж Ду 50, Ру 16, պատասխան կցաշորթերով   | ԲԸ                       | հատ            | 416.5        | 4,165.00          | 10     |
| 2.18.24     | 42131220                        | Փական 15нж65нж Ду 80, Ру 16, պատասխան կցաշորթերով   | ԲԸ                       | հատ            | 635.0        | 6,350.00          | 10     |
| 2.18.25     | 42131220                        | Փական 15нж65нж Ду 100, Ру 16, պատասխան կցաշորթերով  | ԲԸ                       | հատ            | 872.3        | 8,723.00          | 10     |
| 2.18.26     | 42131220                        | Փական 15ч8р տիպի Ду 20 Ру 16  | ԲԸ                       | հատ            | 1.406        | 7.03              | 5      |
| 2.18.27     | 42131220                        | Փական հակադարձ 19нж53нж Ду 150, Ру 40, պատասխան կցաշորթերով   | ԲԸ                       | հատ            | 2042.0       | 2,042.00          | 1      |
| 2.18.28     | 42131220                        | Փական փակովի էլեկտրոմագնիսական շարժաբերով, փոփոխական հոսանքով, 220 Վ, 50 Հգ, 15кч.888р Ду 50, Ру=16кгс/см <sup>2</sup>  | ԲԸ                       | հատ            | 40.5         | 162.00            | 4      |
| <b>2.19</b> | 42131480                        | <b>Սողնակների, կափույրների, փականների, վենտիլների պահեստամասեր</b>  | ԲԸ                       |                |              | <b>172,372.21</b> |        |
| 2.19.1      |                                 | <b>Ներթող կափույր ПВД Т-1616с Ду 400, Ру 100</b>  | ԲԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.19.1.1    | 42131480                        | Խցողակ հիդրոշարժաբերի համար գծագիր 08.7386.004  | ԲԸ                       | հատ            | 7.875        | 31.50             | 4      |
| 2.19.2      |                                 | <b>Սողնակ 848-400-ЭСБ (24ВП-6, 7 КП-3)</b>  | ԲԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.19.2.1    | 42131480                        | Ատամնավոր միջադիր $\varnothing 465 \times \varnothing 425$ , s = 3մմ գծ. СТП 29-72-121  | ԲԸ                       | հատ            | 60.7         | 607.00            | 10     |
| 2.19.2.2    | 42131480                        | Ափսեաբռնիչ ստորին 848-400-7   | ԲԸ                       | հատ            | 140.0        | 560.00            | 4      |
| 2.19.3      |                                 | <b>Սողնակ 1080-400-Э (24ВП-8)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.19.3.1    | 42131480                        | Ատամնավոր միջադիր $\varnothing 530 \times \varnothing 490$ -10880 գծ. 895-400-21  | ԲԸ                       | հատ            | 94.1         | 188.20            | 2      |
| 2.19.3.2    | 42131480                        | Զսպանակ Գծ. 880-325-8 А   | ԲԸ                       | հատ            | 43.0         | 258.00            | 6      |
| 2.19.4      |                                 | <b>Սողնակ 30с913 нж Ду 100, Ру 25 (23,24ПУ-7,9,11 23,24 КЭ-1,2,3)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.19.4.1    | 42131480                        | Կոթ պողպատյա  | ԲԸ                       | հատ            | 62.5         | 750.00            | 12     |
| 2.19.5      |                                 | <b>Դարձկեն սկավառակային փականակ 32с908р (23±24 ВЦ 1±4, 3±4ВЦ-1,1А,2,2А (16 հատ))</b>  | ԲԸ                       |                |              |                   |        |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 2.19.5.1  | 42131480                        | Վռան պարուրակային ԵրԱՅՄԱ 10-3-1,5 Գծագ. №0707.403253.306 ԳՕՍՍ 493                               | ԲԸ                       | հատ            | 15.0         | 150.00           | 10     |
| 2.19.5.2  | 42131480                        | Օղակ խցարար Գծագ.№ 0707.403781.761 Բուղ շ Է50 ԳՕՍՍ 6467   | ԲԸ                       | հատ            | 84.656       | 846.56           | 10     |
| 2.19.6    |                                 | <b>Իմպուլսային կափույր 9 առ ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96</b>                         | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.19.6.1  | 42131480                        | Ափսե պողպատյա   | ԲԸ                       | հատ            | 17.25        | 34.50            | 2      |
| 2.19.6.2  | 42131480                        | Թամբ պողպատյա   | ԲԸ                       | հատ            | 21.875       | 43.75            | 2      |
| 2.19.7    |                                 | <b>Փականների ռեդուկտորներ ДУ200÷400</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.19.7.1  | 42131480                        | Կցորդիչ պլաստմասե 3 մասից   | ԲԸ                       | հատ            | 1.875        | 187.50           | 100    |
| 2.19.8    |                                 | <b>Սողնակ 30с972нж, գծագիր 3329-02, ДУ400, РУ25 (23, 24 К-28÷32 (ТАС/ТЦ), 1ТВ; 2ТВ (ГС))</b>    | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.19.8.1  | 42131480                        | Իլ Գծ. 3329.12  | ԲԸ                       | հատ            | 750.0        | 3,750.00         | 5      |
| 2.19.8.2  | 42131480                        | Սկավառակ Գծ. 3329.2СБ   | ԲԸ                       | լրակազմ        | 275.0        | 2,750.00         | 10     |
| 2.19.8.3  | 42131480                        | Բռնակ ստորին Գծ. 3329.6   | ԲԸ                       | հատ            | 2.0          | 40.00            | 20     |
| 2.19.8.4  | 42131480                        | Բռնակ վերին Գծ. 3329.11   | ԲԸ                       | հատ            | 5.5          | 55.00            | 10     |
| 2.19.8.5  | 42131480                        | Հեղույս հողավոր Գծ. 3329.18   | ԲԸ                       | հատ            | 1.0          | 50.00            | 50     |
| 2.19.8.6  | 42131480                        | Գոտեկապ Գծ. 3329.10   | ԲԸ                       | հատ            | 200.0        | 3,000.00         | 15     |
| 2.19.8.7  | 42131480                        | Բրոնզե վռան Գծ. 3330.32.1.2   | ԲԸ                       | հատ            | 3.5          | 105.00           | 30     |
| 2.19.8.8  | 42131480                        | Կրնկակալ Գծ. 3329.8   | ԲԸ                       | հատ            | 9.25         | 92.50            | 10     |
| 2.19.8.9  | 42131480                        | Սնկիկ Գծ. 3329.9  | ԲԸ                       | հատ            | 27.5         | 275.00           | 10     |
| 2.19.9    |                                 | <b>Հակադարձ փական 859-250-0 (ՕԿ մինչև սողնակներ 21÷26 ВП-10 (6 հատ))</b>                        | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.19.9.1  | 42131480                        | Ափսե Գծ. 352-225-3, պողպատ 25Մ Ձուվակցում ԼՄ-1  | ԲԸ                       | հատ            | 3153.6       | 3,153.60         | 1      |
| 2.19.9.2  | 42131480                        | Կափարիչ Գծ. 714-225-2, պողպատ 25Մ   | ԲԸ                       | հատ            | 3405.0       | 3,405.00         | 1      |
| 2.19.9.3  | 42131480                        | Բրոնզե վռան Գծ. 352-250-4, ԵրԱՅՄԱ 10-3-1,5 ԳՕՍՍ 493   | ԲԸ                       | հատ            | 301.3        | 602.60           | 2      |
| 2.19.9.4  | 42131480                        | Ջսպանակ Գծ. СТП 57-77-08, Պողպատ 51ХФА ԳՕՍՍ 3704  | ԲԸ                       | հատ            | 70.5         | 423.00           | 6      |
| 2.19.10   |                                 | <b>Գլխավոր փակիչ սողնակ (Г33) գծ. 849-500-0СБ</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.19.10.1 | 42131480                        | Խցուծքի օղակ գծ. 849-500-60Г АПР ПС 16x16 ԳՕՍՍ5152-77   | ԲԸ                       | հատ            | 9.7          | 1,358.00         | 140    |
| 2.19.10.2 | 42131480                        | Գամասեղային միացություն գծ. № 849-500-46СБ  | ԲԸ                       | լրակազմ        | 2673.0       | 69,498.00        | 26     |
| 2.19.10.3 | 42131480                        | Վռան իլի Գծ. 849-500-35СБ, պողպատ 25  | ԲԸ                       | հատ            | 1686.6       | 3,373.20         | 2      |
| 2.19.10.4 | 42131480                        | Պարուրակավոր վռան գծ. 849-500-34, սեղանաձև պարուրակ 100X20 ձախ, ԵրԱՅ ՄԱ 10-3-1,5, ԳՕՍՍ 18175-72 | ԲԸ                       | հատ            | 885.8        | 1,771.60         | 2      |
| 2.19.11   |                                 | <b>Հենարան զսպանակավոր գնդիկավոր (Г33 և ГЦТ գծ. А-14087)</b>                                    | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.19.11.1 | 42131480                        | Ափսեաձև զսպանակ Գծ. №А14088, лист 22  | ԲԸ                       | հատ            | 26.25        | 2,520.00         | 96     |
| 2.19.11.2 | 42131480                        | Գունդ IV-101,6Н, գծ. А-14088 Դիրք 6   | ԲԸ                       | հատ            | 30.0         | 3,000.00         | 100    |
| 2.19.12   |                                 | <b>Փական НГ 26524-050АЭ , НГ 26524-032АЭ, НГ 26524-025АЭ</b>                                    | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.19.12.1 | 42131480                        | Սիֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050-ի համար  | ԲԸ                       | հատ            | 7044.0       | 21,132.00        | 3      |
| 2.19.12.2 | 42131480                        | Սիֆոնային հավաքվածք НГ 26524-032-ի համար  | ԲԸ                       | հատ            | 4615.0       | 13,845.00        | 3      |
| 2.19.12.3 | 42131480                        | Սիֆոնային հավաքվածք НГ 26524-025-ի համար  | ԲԸ                       | հատ            | 3912.1       | 11,736.30        | 3      |
| 2.19.13   |                                 | <b>Ջտիչներ СВО-1 (2ФСД; 2КФ; 2АФ) Գծ. 1111.00.00.000 ДУ 1000; V=2000լ</b>                       | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.19.13.1 | 42131480                        | Գամասեղ 1111.00.00.002  | ԲԸ                       | հատ            | 310.0        | 6,200.00         | 20     |
| 2.19.14   |                                 | <b>Սողնակ 847-450-Э (ԳՊԶ)</b>   | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.19.14.1 | 42131480                        | Ատամնավոր միջադիր ∅ 560x∅ 520, s = 3մմ Գծ. СТП 29-72-122  | ԲԸ                       | հատ            | 61.3         | 735.60           | 12     |
| 2.19.15   |                                 | <b>Սողնակ 848-250 ДУ 250 РУ 60 (21÷26 ВП-9,10)</b>  | ԲԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.19.15.1 | 42131480                        | Ջսպանակ Գծ. 883-200-8   | ԲԸ                       | հատ            | 49.3         | 986.00           | 20     |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                   |        |
| 2.19.15.2   | 42131480                        | Բոյթ (ատիփտ) Գծ. 886-250-8  | ԲԸ                       | հատ            | 4.7          | 47.00             | 10     |
| 2.19.16     |                                 | <b>Սողնակ IA11165-300</b>   | ԲԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.19.16.1   | 42131480                        | Սկավառակ պողպատ 20 գծ. №0735.508531.541   | ԲԸ                       | հատ            | 380.2        | 2,281.20          | 6      |
| 2.19.16.2   | 42131480                        | Գոտեկապ պողպատ 20 գծ. №0735.506162.412  | ԲԸ                       | հատ            | 392.0        | 1,176.00          | 3      |
| 2.19.16.3   | 42131480                        | Իլ 20X13 մետաղից գծ. №0735.402413.444-02  | ԲԸ                       | հատ            | 608.6        | 1,217.20          | 2      |
| 2.19.16.4   | 42131480                        | Սնկիկ 20X13 մետաղից գծ. №0735.404111.307  | ԲԸ                       | հատ            | 144.0        | 1,152.00          | 8      |
| 2.19.16.5   | 42131480                        | Վռան 20x13 մետաղից գծ. №0735.404111.254   | ԲԸ                       | հատ            | 128.0        | 1,024.00          | 8      |
| 2.19.17     |                                 | <b>Սողնակ IA11165-400</b>   | ԲԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.19.17.1   | 42131480                        | Սկավառակ Պողպատ 20 գծ. №0735.508531.542   | ԲԸ                       | հատ            | 554.0        | 4,432.00          | 8      |
| 2.19.17.2   | 42131480                        | Գոտեկապ Պողպատ 20 գծ. №0735.506162.512  | ԲԸ                       | հատ            | 464.4        | 1,857.60          | 4      |
| 2.19.17.3   | 42131480                        | Իլ 20X13 մետաղից գծ. №0735.402413.445   | ԲԸ                       | հատ            | 767.0        | 1,534.00          | 2      |
| 2.19.18     |                                 | <b>Յուղի և վառելիքի ճեղքավոր գտիչ 1ՓՍ-125/6 , Դյ 125, Pp 6կրց/սմ², գծագիր 427-03.222ԵԵ</b>  | ԲԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.19.18.1   | 42131480                        | Միջադիր C 460-8 x 8- 1225 MPTU 38-5-6075-67   | ԲԸ                       | հատ            | 13.5         | 108.00            | 8      |
| 2.19.18.2   | 42131480                        | Օղակ Ilc 27,2-4,1-1225 MPTU 38-5-6075-67  | ԲԸ                       | հատ            | 3.6          | 28.80             | 8      |
| <b>2.20</b> | 42131350                        | <b>ՄԻԿ տեսակի կափույրների պահեստամասեր</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>1,404.00</b>   |        |
| 2.20.1      |                                 | <b>ՄԻԿ Դյ 100 Pp 6 EA 96008 K</b>   | ՊԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.20.1.1    | 42131350                        | Մղակ, նկար 1, դիրք 3  | ՊԸ                       | հատ            | 17.76        | 355.20            | 20     |
| 2.20.1.2    | 42131350                        | Ափսեան թաղանթ ութ (8) անցքերով, նկար 1, դիրք 4 և 18   | ՊԸ                       | հատ            | 10.8         | 432.00            | 40     |
| 2.20.1.3    | 42131350                        | Կոթ, նկար 1, դիրք 21  | ՊԸ                       | հատ            | 6.6          | 132.00            | 20     |
| 2.20.2      |                                 | <b>ՄԻԿ Դյ 150 Pp 6 EA 96008 K</b>   | ՊԸ                       |                |              |                   |        |
| 2.20.2.1    | 42131350                        | Պարուրակաձև ակառոց, նկար 1, դիրք 10   | ՊԸ                       | հատ            | 9.6          | 192.00            | 20     |
| 2.20.2.2    | 42131350                        | Ջսպանակ, նկար 1, դիրք 15  | ՊԸ                       | հատ            | 11.04        | 220.80            | 20     |
| 2.20.2.3    | 42131350                        | Կցաշուրթ, նկար 1 դիրք 16  | ՊԸ                       | հատ            | 7.2          | 72.00             | 10     |
| <b>2.21</b> | 42981200                        | <b>15Դ100 տեսակի դիզել գեներատորների պահեստամասեր: Հիմնական վերանորոգում և կարգաբերում:</b>   | ԲԸԱԿ                     |                |              | <b>701,000.00</b> |        |
| <b>2.22</b> | 42121540                        | <b>ՄԻԿ-Բեկոր-210 տեսակի կոմպրեսորի պահեստամասեր</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>19,286.18</b>  |        |
| 2.22.1      | 42121540                        | Ջտիչ օդային ներծծող "Բեկոր"-210, 265, 265Ե, 330ՄԻԿ 89.428.16 համար  | ՊԸ                       | հատ            | 52.5         | 630.00            | 12     |
| 2.22.2      | 42121540                        | Ջտիչ քարթիչ (նուրբ մաքրման) "Բեկոր"-210, 265, 265Ե, 330 ՄԻԿ 31Ե.R 302414 համար  | ՊԸ                       | հատ            | 84.86        | 2,376.08          | 28     |
| 2.22.3      | 42121540                        | Փոկ սեպաձև "Բեկոր"-210 -ի համար (MCH-16 կոմպրեսորային բլոկ) SPA 1882  | ՊԸ                       | հատ            | 88.35        | 530.10            | 6      |
| 2.22.4      | 42121540                        | Սարքավորում բալոնների հիդրավլիկ փորձարկման համար, բալոնների փորձարկումը կատարվում է կիսավտոմատ ռեժիմում ՄԻԿ "ՄԻԿՍՈՆ"- 450 (Ավտոմատ) 4մետաղ և 4 կոմպոզիտ   | ՊԸ                       | լրակազմ        | 15750.0      | 15,750.00         | 1      |
| <b>2.23</b> | 42981200                        | <b>Ավտոնոմ սնուցման աղբյուր՝ դիզել գեներատոր</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>159.38</b>     |        |
| 2.23.1      | 42981200                        | Ավտոնոմ սնուցման աղբյուր ~220Վ, 1կՎտ, լրիվ հզորությունը՝ 1,2կՎտ, ակտիվ հզորությունը՝ 0,96կՎտ, աշխատանքային ծավալը 87սմ3, վառելիքի տեսակը՝ բենզին, բաքի ծավալը՝ 4,2լ, աշխատանքի տևողությունը լրիվ լիցքավորված բաքի դեպքում՝ 6ժ, քաշը՝ 17կգ |                          | հատ            | 159.375      | 159.38            | 1      |
| <b>2.24</b> | 42520000                        | <b>Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>  | ԲԸ                       |                |              | <b>68,656.25</b>  |        |

| h/h         | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.24.1      | 42520000                         | Զերմափոխանակիչ ջրային КСК-4-9, տաքացնող/սառեցնող, S -25 մ <sup>2</sup> , 900x750x200   | ԲԸ                       | հատ            | 184.125      | 184.13           | 1      |
| 2.24.2      | 42520000                         | Օդաջեռուցիչ ( կալորիֆեր ) КСк 3-11   | ԲԸ                       | հատ            | 206.25       | 4,950.00         | 24     |
| 2.24.3      | 42520000                         | Օդաջեռուցիչ ( կալորիֆեր ) КСк 3-12   | ԲԸ                       | հատ            | 300.0        | 1,200.00         | 4      |
| 2.24.4      | 42520000                         | Օդաջեռուցիչ ( կալորիֆեր ) КСк 3-9  | ԲԸ                       | հատ            | 72.5         | 145.00           | 2      |
| 2.24.5      | 42520000                         | Կոմպրեսոր 06Д-6  | ԲԸ                       | հատ            | 2500.0       | 2,500.00         | 1      |
| 2.24.6      | 42520000                         | Կոմպրեսոր 06Д-4  | ԲԸ                       | հատ            | 2500.0       | 2,500.00         | 1      |
| 2.24.7      | 42520000                         | Ժանանիվ 12 ВФ М2   | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 1,500.00         | 12     |
| 2.24.8      | 42520000                         | Ժանանիվ 23 ВФ М2   | ԲԸ                       | հատ            | 125.0        | 1,000.00         | 8      |
| 2.24.9      | 42520000                         | ВУП-16x6x2500-2 օդահովիչի առջևի կափարիչ ВУП-16x6x2500-2  | ԲԸ                       | հատ            | 6.25         | 125.00           | 20     |
| 2.24.10     | 42520000                         | ВУП-16x6x2500-2 օդահովիչի հետին կափարիչ ВУП-16x6x2500-2  | ԲԸ                       | հատ            | 6.25         | 125.00           | 20     |
| 2.24.11     | 42520000                         | Օդամղիչ քարշիչ, տանիքի կամ համարժեքը տեսակ՝ КЛ 3-90, էլ. շարժիչը՝ АИР 90L6, 2.2 կՎտ  | ԲԸ                       | հատ            | 375.0        | 3,000.00         | 8      |
| 2.24.12     | 42511128                         | Օդի գոլիչ ФРНК Ջտիչ փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային ФРНК (фильтр рулонный нетканый клееный)   | ԲԸ                       | մ <sup>2</sup> | 2.625        | 1,055.25         | 402    |
| 2.24.13     | 42511128                         | Օդազտիչ ФП-300, օդազտիչով անցնող օդի ծավալային ծախսը՝ 300 մ <sup>3</sup> /ժ, դիմադրությունը՝ 835/85 պասկալ/մմ. ջրի սյուն, ոչ հերմետիկության աստիճանը՝ 0,1%, տրամագիծը՝ 580 մմ., բարձրությունը՝ 610 մմ. | ԲԸ                       | հատ            | 1865.625     | 50,371.88        | 27     |
| <b>2.25</b> | 38421180                         | <b>Մանոմետրեր</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>193.50</b>    |        |
| 2.25.1      | 38421180                         | Վահանային մանոմետր МТЗ-УУ-2, 6 կգու/սմ <sup>2</sup> , ճակատային խողովակապտուկով (с торцевым штуцером)  | ՊԸ                       | հատ            | 3.4          | 6.80             | 2      |
| 2.25.2      | 38421180                         | Վահանային մանոմետր МТЗ-УУ-2, 10 կգու/սմ <sup>2</sup> , ճակատային խողովակապտուկով (с торцевым штуцером)   | ՊԸ                       | հատ            | 3.4          | 6.80             | 2      |
| 2.25.3      | 38421180                         | Մանոմետր ОБМ, 0÷0,6 կգու/սմ <sup>2</sup>   | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 5.80             | 2      |
| 2.25.4      | 38421180                         | Մանոմետր ОБМ, 0÷2,5 կգու/սմ <sup>2</sup>   | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 5.80             | 2      |
| 2.25.5      | 38421180                         | Մանոմետր ОБМ, 0÷4 կգու/սմ <sup>2</sup>   | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 5.80             | 2      |
| 2.25.6      | 38421180                         | Մանոմետր ОБМ, 0÷6 կգու/սմ <sup>2</sup>   | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 17.40            | 6      |
| 2.25.7      | 38421180                         | Մանոմետր ОБМ, 0÷10 կգու/սմ <sup>2</sup>  | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 11.60            | 4      |
| 2.25.8      | 38421180                         | Մանոմետր ОБМ, 0÷16 կգու/սմ <sup>2</sup>  | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 5.80             | 2      |
| 2.25.9      | 38421180                         | Մանոմետր ОБМ, 0÷25 կգու/սմ <sup>2</sup>  | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 5.80             | 2      |
| 2.25.10     | 38421180                         | Մանոմետր ОБМ, 0÷60 կգու/սմ <sup>2</sup>  | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 5.80             | 2      |
| 2.25.11     | 38421180                         | Մանոմետր ОБМ, 0÷160 կգու/սմ <sup>2</sup>   | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 5.80             | 2      |
| 2.25.12     | 38421180                         | Մանոմետր ОБМ, 0÷250 կգու/սմ <sup>2</sup>   | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 5.80             | 2      |
| 2.25.13     | 38421180                         | Մանոմետր ОБМ, 0÷400 կգու/սմ <sup>2</sup>   | ՊԸ                       | հատ            | 2.9          | 5.80             | 2      |
| 2.25.14     | 38421180                         | Մանոմետր МЭД-22364, 0÷1,6 կգու/սմ <sup>2</sup>   | ՊԸ                       | հատ            | 32.9         | 65.80            | 2      |
| 2.25.15     | 38421180                         | Մանոմետր МЭД-22364, 0÷10 կգու/սմ <sup>2</sup>  | ՊԸ                       | հատ            | 32.9         | 32.90            | 1      |
| <b>2.26</b> | 35121290                         | <b>Տվիչներ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>257.75</b>    |        |
| 2.26.1      | 35121290                         | Օդի տվիչ ТСМ-ХІ  | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 74.88            | 16     |
| 2.26.2      | 35121290                         | Ակուստիկ էմիսիոն տվիչ E-4V տեսակի պլետար(волновод), Ø4մմ, 500մմ, մալուխ՝ 5մ  | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 23.40            | 5      |
| 2.26.3      | 35121290                         | Բարձր ջերմաստիճանային ակուստիկ տվիչ ДА-2П  | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 32.76            | 7      |
| 2.26.4      | 35121290                         | Ճնշման տվիչ НЕМ-43-375-200 BAR А   | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 4.68             | 1      |
| 2.26.5      | 35121290                         | Ճնշման տվիչ СДВ-И 0÷1,6կգու/սմ <sup>2</sup>  | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 9.36             | 2      |
| 2.26.6      | 35121290                         | Ճնշման տվիչ СДВ-И 0÷4կգու/սմ <sup>2</sup>  | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 9.36             | 2      |
| 2.26.7      | 35121290                         | Ճնշման տվիչ СДВ-И 0÷16կգու/սմ <sup>2</sup>   | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 9.36             | 2      |
| 2.26.8      | 35121290                         | Ճնշման տվիչ СДВ-И 0÷10կգու/սմ <sup>2</sup>   | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 9.36             | 2      |
| 2.26.9      | 35121290                         | Ճնշման տվիչ СДВ-И 0÷25կգու/սմ <sup>2</sup>   | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 9.36             | 2      |
| 2.26.10     | 35121290                         | Ճնշման տվիչ СДВ-И 0÷160կգու/սմ <sup>2</sup>  | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 9.36             | 2      |
| 2.26.11     | 35121290                         | Ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ/315 0÷2,5կՊա  | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 9.36             | 2      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.26.12     | 35121290                        | Մակարդակի տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ/315 0 ±100կՊա                                | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 9.36             | 2      |
| 2.26.13     | 35121290                        | Զերմաստիճանային տվիչ ТСП-1390 АС-1,0 017-65 Р+50/В/1,385/4/-50+400         | ՊԸ                       | հատ            | 4.68         | 23.40            | 5      |
| 2.26.14     | 35121290                        | Տվիչ Сельсин Д-404 для ВЦ  | ՊԸ                       | լրակազմ        | 4.75         | 23.75            | 5      |
| <b>2.27</b> |                                 | <b>"Սափֆիր" տեսակի ճնշման տվիչներ</b>                                      | ԲԸ                       |                |              | <b>23,351.00</b> |        |
| 2.27.1      |                                 | "Сапфир-22М" ДИ-2160-АС-02-УХЛ3.1*(1+80)-0,5-160кПа -0,5-Р                 | ԲԸ                       | հատ            | 513.3        | 3,079.80         | 6      |
| 2.27.2      |                                 | "Сапфир-22М" ДД-2430-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-16кПа/16-0,5-СК-М-20-К-Р     | ԲԸ                       | հատ            | 715.7        | 3,578.50         | 5      |
| 2.27.3      |                                 | "Сапфир-22М" ДД-2440-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-250кПа/16-0,5-СК-М-20-К-Р    | ԲԸ                       | հատ            | 715.7        | 1,431.40         | 2      |
| 2.27.4      |                                 | "Сапфир-22М" ДД-2440-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-100кПа/16- 24-СК-М20-К-Р     | ԲԸ                       | հատ            | 715.7        | 2,147.10         | 3      |
| 2.27.5      |                                 | "Сапфир-22М" ДД-2440-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-160кПа/16- 24-СК-М20-К-Р     | ԲԸ                       | հատ            | 715.7        | 1,431.40         | 2      |
| 2.27.6      |                                 | "Сапфир-22М" ДД-2440-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-40кПа/16- 24-СК-М20-К-Р      | ԲԸ                       | հատ            | 715.7        | 715.70           | 1      |
| 2.27.7      |                                 | "Сапфир-22М" ДИ-2151-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-0,6мПа -05-Р                 | ԲԸ                       | հատ            | 513.3        | 1,026.60         | 2      |
| 2.27.8      |                                 | "Сапфир-22М" ДИ-2150-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-1,0мПа -42-Р                 | ԲԸ                       | հատ            | 513.3        | 513.30           | 1      |
| 2.27.9      |                                 | "Сапфир-22М" ДИ-2150-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-1,6мПа -42-Р                 | ԲԸ                       | հատ            | 513.3        | 1,539.90         | 3      |
| 2.27.10     |                                 | "Сапфир-22М" ДИ-2150-АС-02-УХЛ3.1*(1+80)-0,5-0,4мПа -42-Р                  | ԲԸ                       | հատ            | 513.3        | 2,566.50         | 5      |
| 2.27.11     |                                 | "Сапфир-22М" ДИ-2170-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-25мПа -42-Р                  | ԲԸ                       | հատ            | 513.3        | 1,026.60         | 2      |
| 2.27.12     |                                 | "Сапфир-22М" ДД-2440 АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5 100 кПа/16- 24-СК-М20-К-Р    | ԲԸ                       | հատ            | 715.7        | 2,147.10         | 3      |
| 2.27.13     |                                 | "Сапфир-22М" ДД-2440 АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5 160 кПа/16-24-СК-М20-К-Р     | ԲԸ                       | հատ            | 715.7        | 1,431.40         | 2      |
| 2.27.14     |                                 | "Сапфир-22М" ДД-2440 АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5 40кПа/16-24-СК-М20-К-Р       | ԲԸ                       | հատ            | 715.7        | 715.70           | 1      |
| <b>2.28</b> | 38300000                        | <b>Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր</b>                             | ԲԸ                       |                |              | <b>84,512.75</b> |        |
| 2.28.1      | 38300000/1                      | Ակուստիկ հոսքափնտրիչ (акустический течеискатель) մոդել АКУАРФОН А100       | ԲԸ                       | լրակազմ        | 4200.0       | 4,200.00         | 1      |
| 2.28.2      | 38300000/2                      | Լարման կարգավորման աղբյուր ИРН-64  | ԲԸ                       | հատ            | 10.313       | 41.25            | 4      |
| 2.28.3      | 38300000/3                      | Ճշգրիտ հոսանքի աղբյուր KETHLEY 6220  | ԲԸ                       | հատ            | 3442.5       | 3,442.50         | 1      |
| 2.28.4      | 38300000/4                      | Երկբևեռ լարման ցուցիչ МИН-1  | ԲԸ                       | հատ            | 1.406        | 28.13            | 20     |
| 2.28.5      | 38300000/5                      | Սարք , ռետինատեխնիկական նյութերի ամրաչափ ТМ-2 կամ համարժեք                 | ԲԸ                       | հատ            | 3637.5       | 7,275.00         | 2      |
| 2.28.6      | 38300000/6                      | Վառարան մուֆելային, արդյունաբերական ՄՆՕԼ 8,2/1100 կամ համարժեք             | ԲԸ                       | լրակազմ        | 321.563      | 321.56           | 1      |
| 2.28.7      | 38300000/7                      | Սարք մետաղների քիմիական անալիզատոր X-MET 7000 կամ X-MET 7500 կամ համարժեքը | ԲԸ                       | լրակազմ        | 15156.25     | 15,156.25        | 1      |
| 2.28.8      | 38341200                        | Մուլտիմետր օսցիլոգրաֆ UT81B  | ԲԸ                       | հատ            | 144.375      | 144.38           | 1      |
| 2.28.9      | 38341200                        | Երկճառագայթ օսցիլոգրաֆ DS05102P  | ԲԸ                       | հատ            | 242.5        | 242.50           | 1      |
| 2.28.10     | 38341200                        | Օսցիլոսկոպ FLUKE, 190-202/AM/ S  | ԲԸ                       | հատ            | 2728.1       | 2,728.10         | 1      |
| 2.28.11     | 38341130                        | Թվային կոմբինացված սարքավորում Ա-300                                       | ԲԸ                       | հատ            | 213.4        | 213.40           | 1      |
| 2.28.12     | 38341130                        | Մեգաօմմետր էլեկտրոնային E6-24 տեսակի                                       | ԲԸ                       | հատ            | 157.031      | 1,570.31         | 10     |
| 2.28.13     | 38341130                        | Միլիօմմետր МИКО-8  | ԲԸ                       | հատ            | 1344.1       | 1,344.10         | 1      |
| 2.28.14     | 38341130                        | Սարք MRU-200 հողանցող սարքավորման պարամետրերի ստուգման                     | ԲԸ                       | հատ            | 1646.25      | 1,646.25         | 1      |
| 2.28.15     | 38341150                        | Ունիվերսալ վոլտմետր B7-78/1  | ԲԸ                       | հատ            | 670.313      | 1,340.63         | 2      |
| 2.28.16     | 38341150                        | Ունիվերսալ վոլտմետր B7-27  | ԲԸ                       | հատ            | 112.5        | 112.50           | 1      |
| 2.28.17     | 38341150                        | Վոլտմետր Э 365-1, 500Վ   | ԲԸ                       | հատ            | 10.565       | 211.29           | 20     |
| 2.28.18     | 38341150                        | Վոլտմետր Э 365-1, 100Վ   | ԲԸ                       | հատ            | 10.565       | 63.39            | 6      |
| 2.28.19     | 38341150                        | Վոլտմետր Э 365-1, 250Վ   | ԲԸ                       | հատ            | 10.565       | 105.65           | 10     |
| 2.28.20     | 38341150                        | Վոլտմետր Ա 304/1, թվային, 500Վ, ճշտության դասը 0,5                         | ԲԸ                       | հատ            | 234.366      | 468.73           | 2      |
| 2.28.21     | 38341150                        | Կիրովոլտմետր Э 365-1, 7,5կՎ  | ԲԸ                       | հատ            | 14.259       | 28.52            | 2      |

| h/h     | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|---------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|         | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 2.28.22 | 38341150                        | Վոլտամպերմետր M2051, 600Վ, 30Ա  | ԲԸ                       | հատ            | 112.491      | 224.98           | 2      |
| 2.28.23 | 38341150                        | Միլիվոլտմետր Ս -4541 XK, 0÷300°C  | ԲԸ                       | հատ            | 93.741       | 187.48           | 2      |
| 2.28.24 | 38341140                        | Ամպերմետր համակցված Ա-43101 "Jacobs"  | ԲԸ                       | հատ            | 90.938       | 636.56           | 7      |
| 2.28.25 | 38421160                        | Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР-1М, 9Ա   | ԲԸ                       | հատ            | 65.625       | 787.50           | 12     |
| 2.28.26 | 38421160                        | Սարքավորում Տաճգենս -2000   | ԲԸ                       | հատ            | 4238.156     | 4,238.16         | 1      |
| 2.28.27 | 38421160                        | Սարքավորում "Коэффициент"   | ԲԸ                       | հատ            | 875.503      | 875.50           | 1      |
| 2.28.28 | 38421160                        | Սարքավորում WRM-10Vanguard  | ԲԸ                       | հատ            | 7788.75      | 7,788.75         | 1      |
| 2.28.29 | 38410000                        | Մուլտիմետր FLUKE 289  | ԲԸ                       | հատ            | 321.469      | 321.47           | 1      |
| 2.28.30 | 38410000                        | Մուլտիմետր թվային, FLUKE 179  | ԲԸ                       | հատ            | 157.922      | 631.69           | 4      |
| 2.28.31 | 38410000                        | Մուլտիմետր թվային GDM-354A կամ APPA-207 կամ ABM-4400 կամ YOKOCAWA7562   | ԲԸ                       | հատ            | 40.781       | 40.78            | 1      |
| 2.28.32 | 38410000                        | Կոլիբրատոր FLUKE 715  | ԲԸ                       | հատ            | 157.922      | 157.92           | 1      |
| 2.28.33 | 38411200                        | Լոգոմետր Ս -4540/1, 0÷150°C ր. 100Ս.  | ԲԸ                       | հատ            | 18.750       | 37.50            | 2      |
| 2.28.34 | 38411200                        | Ջերմացույց (термовизор) THERMOPOINT   | ԲԸ                       | հատ            | 303.125      | 909.38           | 3      |
| 2.28.35 | 38411200                        | Ջերմացույց (термовизор) AGEMA   | ԲԸ                       | հատ            | 303.1        | 303.10           | 1      |
| 2.28.36 | 38411200                        | Ջերմացուցիչ (термовизор) սարք FLIR մինչև 1300°C   | ԲԸ                       | լրակազմ        | 303.1        | 303.10           | 1      |
| 2.28.37 | 38411200                        | Ջերմաչափ գիգրոմետրիկ, ВИТ-2   | ԲԸ                       | հատ            | 4.209        | 42.09            | 10     |
| 2.28.38 | 38411200                        | Ջերմաչափ էլեկտրակոնտակտային ՏՊԿ-Մ-7Պ (ТПК-М-7П) չափման տիրույթը 0÷300°C կամ համարժեքը   | ԲԸ                       | հատ            | 15.75        | 78.75            | 5      |
| 2.28.39 | 38411200                        | Ջերմաչափ էլեկտրակոնտակտային ՏՊԿ-Մ-7Ու (ТПК-М-7У) չափման տիրույթը 0÷300°C  | ԲԸ                       | հատ            | 16.125       | 80.63            | 5      |
| 2.28.40 | 38411200                        | Ջերմաչափ SU 6-14 չափման տիրույթը 0 -50°C Փսիխրոմետր-Մ-34 սարքի  | ԲԸ                       | զույգ          | 79.050       | 316.20           | 4      |
| 2.28.41 | 38411200                        | Ջերմաչափ մանոմետրական՝ ազդանշանային ТКП-160Сг-М2-УХЛ2, 0-120°C, կապիլյարի երկարությունը 10մ, սուզման խորությունը 400մմ, ջերմոքաքի շառավղային դիրքով:            | ԲԸ                       | հատ            | 102.938      | 4,117.50         | 40     |
| 2.28.42 | 38411200                        | Ջերմոազդանշանային սարք ТПП-СК, 0÷100 °С, L=2,5մ   | ԲԸ                       | հատ            | 51.563       | 309.38           | 6      |
| 2.28.43 | 38411200                        | Թվային ջերմաչափ «Элемер» փոքրբեզդաչափ (Малогобаритный) մոդ. ТЦМ 9410(Ex)/М1Н с ТЦЦ 01-350-1, ջերմաստիճանի չափման տիրույթը՝ (-50 ÷ +350°C), ճշտության դաս ±0,06% | ԲԸ                       | հատ            | 184.959      | 739.84           | 4      |
| 2.28.44 | 38411200                        | Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-410 Ø5x24մմ, աստիճանավորումը 23   | ԲԸ                       | հատ            | 6.563        | 65.63            | 10     |
| 2.28.45 | 38411200                        | Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-0890 պղնձե  | ԲԸ                       | հատ            | 24.375       | 97.50            | 4      |
| 2.28.46 | 38411200                        | Դիմադրության ջերմաչափիչ պլատինե ТСП-1390  | ԲԸ                       | հատ            | 10.50        | 42.00            | 4      |
| 2.28.47 | 38400000                        | Սարք Կվարց (Տոպագ)  | ԲԸ                       | լրակազմ        | 3318.8       | 6,637.50         | 2      |
| 2.28.48 | 38400000                        | Սարք Յանտար -Մ  | ԲԸ                       | լրակազմ        | 608.438      | 2,433.75         | 4      |
| 2.28.49 |                                 | Ռադիոմետր Ռ-ՊՍ (РПС) կամ համարժեքը ռադիոմետրիկ չափումների համար:  | ԲԸ                       | հատ            | 3031.3       | 3,031.30         | 1      |
| 2.28.50 | 38421190                        | Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 0,82 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:   | ԲԸ                       | հատ            | 17.0         | 85.00            | 5      |
| 2.28.51 | 38421190                        | Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 1,12 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:   | ԲԸ                       | հատ            | 17.0         | 85.00            | 5      |
| 2.28.52 | 38421190                        | Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 1,31 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:   | ԲԸ                       | հատ            | 17.0         | 85.00            | 5      |
| 2.28.53 | 38421190                        | Սարք Պ-131 (П-131) կամ համարժեքը յուղերի մածուծիկությունը որոշելու համար  | ԲԸ                       | հատ            | 19.0         | 19.00            | 1      |
| 2.28.54 | 38431140                        | Սարք ՄԱՐԿ -901 կամ համարժեքը pX սկսած 0 մինչև 12, հեղուկների միջավայրը որոշելու համար   | ԲԸ                       | հատ            | 140.0        | 420.00           | 3      |
| 2.28.55 | 38431140                        | Սարք թթվածնաչափ ՄԱՐԿ-302Т կամ համարժեքը չափման տիրույթը 0 –20000 մկգ/դմ <sup>3</sup> :  | ԲԸ                       | հատ            | 625.0        | 1,250.00         | 2      |
| 2.28.56 | 38431140                        | Սարք կոնդուկտոմետր ՄԱՐԿ-603 կամ համարժեքը, ջրում աղերի պարունակությունը չափելու համար 0-2000 մկՍմ/սմ:   | ԲԸ                       | հատ            | 312.0        | 936.00           | 3      |
| 2.28.57 |                                 | Ֆոտոկոլորիմետր կոնցենտրացիոնային КФК-2 կամ համարժեքը, սպեկտրալ տիրույթը 315÷980 нм  | ԲԸ                       | հատ            | 168.0        | 840.00           | 5      |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 2.28.58     | 38431110                        | Սարք ՏՈՍ (TOC) կամ համարժեքը ընդհանուր օրգանական ածխածնի քանակի որոշման համար:  | ԲԸ                       | հատ            | 960.0        | 960.00           | 1      |
| 2.28.59     | 42941160                        | Թերմոստատ ԼՊՍՍ կամ համարժեքը լուծույթներում կայուն ջերմաստիճան պահելու համար:   | ԲԸ                       | հատ            | 12.0         | 12.00            | 1      |
| 2.28.60     | 38431150                        | Սարք ԳԽԼ-1 (ԴՄԼ-1) կամ համարժեքը, գազերի միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար 0,5-100%, թթվածին, ջրածին, ազոտ   | ԲԸ                       | հատ            | 18.8         | 56.40            | 3      |
| 2.28.61     | 38431150                        | Գազաանալիզատոր ԳԱԶԱԽՐՈՄ - 3101 կամ համարժեքը, H <sub>2</sub> -5*10 <sup>-4</sup> % O <sub>2</sub> -2*10 <sup>-2</sup> %   | ԲԸ                       | հատ            | 1062.0       | 2,124.00         | 2      |
| 2.28.62     | 38431150                        | Սարք էքսպլոզիվետոր ԷՏԽ-1 կամ համարժեքը, գազերը որոշելու համար չափման տիրույթը H <sub>2</sub> O - 3 %  | ԲԸ                       | հատ            | 100.0        | 300.00           | 3      |
| 2.28.63     | 38431150                        | Սարք ազդանշանիչ ՍՏԽ-5Ա կամ համարժեքը, այրվող գազերը որոշելու համար  | ԲԸ                       | հատ            | 100.0        | 300.00           | 3      |
| 2.28.64     | 38411400                        | Խոնավաչափ ԻՎՎ կամ համարժեքը գազերի միջավայրում խոնավությունը չափելու համար:   | ԲԸ                       | հատ            | 240.0        | 480.00           | 2      |
| 2.28.65     | 38310000                        | Անալիտիկ կշեռք OHAUS EXPLORER մոդել E02140, մաքսիմալ կշռվող քաշը 210 գրամ, ճշտությունը 0.1 մգ, պլատինոսի տրամագիծը 9 սմ, չափերը 228x387x355, ԳՕՍՍ 16313-97 կամ համարժեքը:   | ԲԸ                       | հատ            | 220.0        | 440.00           | 2      |
| <b>2.29</b> |                                 | <b>Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>3,007.50</b>  |        |
| 2.29.1      | 31410000                        | Ֆոտոէլեմենտ Ֆ-26 տեսակի, ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային ֆոտոկոլորիմետրի համար  | ՊԸ                       | հատ            | 3.75         | 7.50             | 2      |
| 2.29.2      | 38431160                        | Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP C2 150 Art.Nr.6.1010.220 կամ METROSEP C 4 150 Art.Nr.6.1010.220, 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի համար   | ՊԸ                       | հատ            | 937.5        | 1,875.00         | 2      |
| 2.29.3      | 38431160                        | Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP A 2 SUPP 5 Art.Nr.6.1006.520, 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի համար  | ՊԸ                       | հատ            | 1125.0       | 1,125.00         | 1      |
| <b>2.30</b> |                                 | <b>Լարման կարգավորիչներ տրանսֆորմատորների համար</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>2,000.00</b>  |        |
| 2.30.1      |                                 | Կարգավորիչ լարման, PHOA-110/1000 տեսակի կամ վերափոխված տեսակի   |                          | լրակազմ        | 250.0        | 250.00           | 1      |
| 2.30.2      |                                 | Կարգավորիչ լարման, PC-3-400-HP5 տեսակի կամ վերափոխված տեսակի  |                          | լրակազմ        | 375.0        | 750.00           | 2      |
| 2.30.3      |                                 | Կարգավորիչ լարման, SDV1-630-41/41-W19 տիպի կամ վերափոխված տեսակի  |                          | լրակազմ        | 500.0        | 1,000.00         | 2      |
| <b>2.31</b> |                                 | <b>Պոմպերի գլխավոր անջատատեղի պոկման սարքավորումներ</b>   | ՊԸ                       |                |              | <b>18,400.00</b> |        |
| 2.31.1      |                                 | Սարքավորում ԴԼԻ - 317 տեսակի պոմպերի գլխավոր անջատատեղի պոկման համար, պոկման մաքսիմալ ուժը՝ 240տ/ուժ, ամբարձիչների քանակը՝ 15 հատ, աշխատող հեղուկի մաքսիմալ ճնշումը՝ 50ՄՊա, սեղմված օդի ճնշումը՝ 0,4÷0,6 ՄՊա, երկարությունը 85մմ, լայնությունը 85մմ, բարձրությունը՝ 440մմ, հիդրոկայանի քաշը՝ 22կգ | ՊԸ                       | լրակազմ        | 18400.0      | 18,400.00        | 1      |
| <b>2.32</b> |                                 | <b>Վերամբարձ մեքենաներ, մեխանիզմներ և պահեստամասեր</b>  | ՊԸ                       |                |              | <b>4,415.56</b>  |        |
| 2.32.1      | 42417800                        | <b>Ավտոմեքարձիչ KC 3577-2-1</b>   | ՊԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.32.1.1    | 42417800                        | Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 180 x 160 - 6  | ՊԸ                       | հատ            | 0.5          | 1.00             | 2      |
| 2.32.1.2    | 42417800                        | Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 200 x 180 - 6  | ՊԸ                       | հատ            | 0.5          | 3.00             | 6      |
| 2.32.1.3    | 42417800                        | Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 100 x 80 - 6   | ՊԸ                       | հատ            | 0.25         | 2.00             | 8      |
| 2.32.1.4    | 42417800                        | Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 1-40 x 30 - 6  | ՊԸ                       | հատ            | 0.250        | 1.00             | 4      |

| h/h       | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|           | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.32.1.5  | 42417800                        | Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-70 x 95 -1   | ՊԸ                       | հատ            | 0.313        | 0.63             | 2      |
| 2.32.1.6  | 42417800                        | Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-75 x 100-1   | ՊԸ                       | հատ            | 0.375        | 1.50             | 4      |
| 2.32.1.7  | 42417800                        | Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-50 x 70-1  | ՊԸ                       | հատ            | 0.25         | 1.00             | 4      |
| 2.32.1.8  | 42417800                        | Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.2-50 x 70-1  | ՊԸ                       | հատ            | 0.25         | 0.50             | 2      |
| 2.32.1.9  | 42417800                        | Խցողակ КС 3562 А.63.169-7  | ՊԸ                       | հատ            | 0.075        | 1.50             | 20     |
| 2.32.1.10 | 42417800                        | Ճկափող (թև) ԳՕՍՏ 10362-76 25 x 35 -16  | ՊԸ                       | հատ            | 1.375        | 24.75            | 18     |
| 2.32.1.11 | 42417800                        | Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6  | ՊԸ                       | հատ            | 125.0        | 250.00           | 2      |
| 2.32.1.12 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 110-120-58-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.25         | 1.00             | 4      |
| 2.32.1.13 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 112-120-46-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.625        | 1.25             | 2      |
| 2.32.1.14 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 160-175-85-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.25             | 2      |
| 2.32.1.15 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 190-200-46-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.375        | 0.75             | 2      |
| 2.32.1.16 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 080-090-58-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.75             | 6      |
| 2.32.1.17 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 095-100-30-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.50             | 4      |
| 2.32.1.18 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 013-017-25-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.50             | 4      |
| 2.32.1.19 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 020-025-30-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 1.75             | 14     |
| 2.32.1.20 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 032-040-46-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 1.00             | 8      |
| 2.32.1.21 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 027-033-36-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.50             | 4      |
| 2.32.1.22 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 120-126-30-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.25             | 2      |
| 2.32.1.23 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 025-030-30-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 2.50             | 20     |
| 2.32.1.24 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 015-019-25-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.50             | 4      |
| 2.32.1.25 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 120-126-36-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.25             | 2      |
| 2.32.1.26 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 021-025-25-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 3.00             | 24     |
| 2.32.1.27 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 030-035-30-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 3.75             | 30     |
| 2.32.1.28 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 046-052-36-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.50             | 4      |
| 2.32.1.29 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 011-015-25-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 3.50             | 28     |
| 2.32.1.30 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 045-050-30-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.75             | 6      |
| 2.32.1.31 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 185-190-36-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.25             | 2      |
| 2.32.1.32 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 063-068-30-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.50             | 4      |
| 2.32.1.33 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 008-012-25-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.25             | 2      |
| 2.32.1.34 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 014-018-25-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.75             | 6      |
| 2.32.1.35 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 130-140-58-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 1.25             | 10     |
| 2.32.1.36 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 023-028-30-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.25             | 2      |
| 2.32.1.37 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 018-022-25-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 4.50             | 36     |
| 2.32.1.38 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 009-013-25-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 1.50             | 12     |
| 2.32.1.39 | 42417800                        | Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 023-027-25-2-2   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 1.50             | 12     |
| 2.32.1.40 | 42417800                        | Կեղտամաքրիչ Ա 51.004   | ՊԸ                       | հատ            | 0.25         | 0.50             | 2      |
| 2.32.1.41 | 42417800                        | Կեղտամաքրիչ Ա 21.004   | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 0.25             | 2      |
| 2.32.1.42 | 42417800                        | Հիդրոնկափող 25x35-16   | ՊԸ                       | հատ            | 0.5          | 9.00             | 18     |
| 2.32.1.43 | 42417800                        | Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110 բեռնամբարձություն՝ 1.0 տ.ուժ՝ Vշարժ.=32մ/րոպ, շարժիչի տիպը՝ АІP56B4 | ՊԸ                       | հատ            | 375.0        | 375.00           | 1      |
| 2.32.1.44 | 42417800                        | Կառավարման վահանակ ПКТ-60  | ՊԸ                       | հատ            | 4.625        | 115.63           | 25     |
| 2.32.1.45 | 42417800                        | Կառավարման վահանակ ПКТ-40  | ՊԸ                       | հատ            | 2.813        | 14.06            | 5      |
| 2.32.1.46 | 42417800                        | Կառավարման վահանակ ПКТ-20  | ՊԸ                       | հատ            | 2.25         | 11.25            | 5      |
| 2.32.2    | 42418100                        | <b>Վերելակների պահեստամասեր</b>  | ՊԸ                       |                |              |                  |        |
| 2.32.2.1  | 42418100                        | Տվիչ ճանապարհային ДПЭ 1014.2/1   | ՊԸ                       | հատ            | 4.5          | 67.50            | 15     |
| 2.32.2.2  | 42418100                        | Վերելակի խցիկի դռների շարժաբերի ռեդուկտոր РЦ 58 Т <sub>նոմ.</sub> -70կգ.ուժ                                    | ՊԸ                       | հատ            | 312.5        | 312.50           | 1      |
| 2.32.2.3  | 42418100                        | Հպարկիչ սարք КТПВ-621 ՏՈՒ 16-524-024-68, Ամպ. 110Վ   | 63<br>ՊԸ                 | հատ            | 3.0          | 36.00            | 12     |

| h/h         | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.32.2.4    | 42418100                        | Հպարկիչ սարք մեխանիկական բրկավորումով КТПВ-621 СՈՒ-16-524-024-68, 63 Ամպ. 110Վ       | ՊԸ                       | գույգ          | 3.0          | 15.00            | 5      |
| 2.32.2.5    | 42418100                        | Կանչի կետ ВП-53 У3   | ՊԸ                       | հատ            | 14.85        | 297.00           | 20     |
| 2.32.2.6    | 42418100                        | Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66   | ՊԸ                       | հատ            | 14.2         | 213.00           | 15     |
| 2.32.2.7    | 42418100                        | Հրամանի կոճակների կառավարման կետ ПЛ-6000 МРТУ 16.626. 32-66                          | ՊԸ                       | հատ            | 93.8         | 469.00           | 5      |
| 2.32.2.8    | 42418100                        | Դիրքային անջատիչ (ծայրային) ВПК-2010 МРТУ 16.526. 005-65                             | ՊԸ                       | հատ            | 3.0          | 90.00            | 30     |
| 2.32.2.9    | 42418100                        | Դիրքային անջատիչ ВПК-2111 МРТУ 16.526. 005-65  | ՊԸ                       | հատ            | 3.0          | 150.00           | 50     |
| 2.32.2.10   | 42418100                        | Հարկային անջատիչ ПЭ-1У3. 1.6А 110~220 V  | ՊԸ                       | հատ            | 5.0          | 50.00            | 10     |
| 2.32.2.11   | 42418100                        | Հաստատուն հոսանքի արգելակման էլեկտրամագնիս МП-201 110 Вт СТУ36-14-16-64              | ՊԸ                       | հատ            | 50.0         | 500.00           | 10     |
| 2.32.2.12   | 42418100                        | Կառավարման կայան ПК5715-13А1Б  | ՊԸ                       | հատ            | 109.4        | 547.00           | 5      |
| 2.32.2.13   | 42418100                        | Ընտրության տվիչ ДС   | ՊԸ                       | հատ            | 4.5          | 45.00            | 10     |
| 2.32.2.14   | 42418100                        | Ճշգրիտ կայանման տվիչ ДТО ДПЭ-1014  | ՊԸ                       | հատ            | 4.5          | 45.00            | 10     |
| 2.32.2.15   | 42418100                        | Կանչի կոճակների ապարատ ВП50  | ՊԸ                       | հատ            | 15.6         | 312.00           | 20     |
| 2.32.2.16   | 42418100                        | 60С2А-Н-ХН-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68 L=820, D=45± 0,8 ԳՕՍՍ14963         | ՊԸ                       | հատ            | 9.3          | 279.00           | 30     |
| 2.32.2.17   | 42418100                        | Մեղմիչ ռետինե կիսաօդեր 001.03.010.152А   | ՊԸ                       | հատ            | 1.0          | 60.00            | 60     |
| 2.32.2.18   | 42418100                        | Ներդրակ 401.03.03.013-75   | ՊԸ                       | հատ            | 1.5          | 45.00            | 30     |
| 2.32.2.19   | 42418100                        | Ներդրակ 401.03.03.005-75   | ՊԸ                       | հատ            | 1.5          | 18.00            | 12     |
| 2.32.2.20   | 42418100                        | Ներդրակ 384.03.03.003-75   | ՊԸ                       | հատ            | 1.5          | 18.00            | 12     |
| <b>2.33</b> |                                 | <b>Հատուկ նշանակություն ունեցող РТПД-100 տեսակի ջերմակարգավորիչների պահեստամասեր</b> | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>678.00</b>    |        |
| 2.33.1      |                                 | Վերադարձի վերին զսպանակ 4С8.383.288  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 9.2          | 92.00            | 10     |
| 2.33.2      |                                 | Վերադարձի ներքևի զսպանակ 4С8.383.289   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 8.6          | 86.00            | 10     |
| 2.33.3      |                                 | Կափույր 4С5.890.093-01СБ   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 100.0        | 500.00           | 5      |
| <b>2.34</b> |                                 | <b>Խողովակների և ձևավորվածքների պահեստամասեր</b>                                     | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>26,278.07</b> |        |
| 2.34.1      | 44161160                        | Խողովակ Ø32x3,5 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB           | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 74.525       | 3,353.63         | 45     |
| 2.34.2      | 44161160                        | Խողովակ Ø14x2 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB             | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 18.5         | 1,850.00         | 100    |
| 2.34.3      | 44161160                        | Խողովակ Ø18x2,5 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB           | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 28.967       | 144.83           | 5      |
| 2.34.4      | 44161160                        | Խողովակ Ø57x5,5 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB           | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 211.933      | 1,059.67         | 5      |
| 2.34.5      | 44161160                        | Խողովակ Ø89x8 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB             | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 485.1        | 1,940.40         | 4      |
| 2.34.6      | 44161160                        | Խողովակ Ø108x9 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB            | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 667.425      | 667.43           | 1      |
| 2.34.7      | 44161160                        | Խողովակ Ø220x8 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB            | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 1269.858     | 4,444.50         | 3.5    |
| 2.34.8      | 44161160                        | Խողովակ Ø325x16 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB           | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 3701.042     | 9,252.60         | 2.5    |
| 2.34.9      | 44163420                        | Արտուղում Ø32x3,5-90° 20 OCT-24.125-03-89, պողպատ - 08X18H10T, 2HB                   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 47.483       | 2,089.27         | 44     |
| 2.34.10     | 44163100                        | Խողովակ Ø16x2 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Ст.20, 2HB                  | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 2.017        | 6.05             | 3      |

| h/h         | Գնման առարկայի                   |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-------------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 2.34.11     | 44163100                         | Խողովակ Ø57x4 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Ст.20, 2HB      | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 15.767       | 47.30            | 3      |
| 2.34.12     | 44163100                         | Խողովակ Ø89x8 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ- Ст.20, 2HB       | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 47.667       | 238.33           | 5      |
| 2.34.13     | 44163100                         | Խողովակ Ø108x8 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Ст.20, 2HB     | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 58.85        | 176.55           | 3      |
| 2.34.14     | 44163100                         | Խողովակ Ø219x13 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Ст.20, 2HB    | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 206.25       | 618.75           | 3      |
| 2.34.15     | 44163100                         | Կլորակ B1-IV-45 ԳՕՍՍ 2590-2006/08X18H10T-6-T ԳՕՍՍ 5949, 2HB              | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 215.325      | 107.66           | 0.5    |
| 2.34.16     | 44163100                         | Կլորակ B1-IV-65 ԳՕՍՍ 2590-2006/ 08X18H10T-6-T ԳՕՍՍ 5949, 2HB             | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 449.717      | 224.86           | 0.5    |
| 2.34.17     | 44163100                         | Կլորակ B1-IV-45 ԳՕՍՍ 2590-2006/ 20- 3ГП-М1-У3К-ТО, ԳՕՍՍ 1050, 2HB        | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 36.483       | 18.24            | 0.5    |
| 2.34.18     | 44163100                         | Կլորակ B1-IV-65 ԳՕՍՍ 2590-2006/ 3ГП-М1-У3К-ТО, ԳՕՍՍ 1050, 2HB            | ԲԸԱՀ                     | գծ.մ           | 75.992       | 38.00            | 0.5    |
| <b>2.35</b> |                                  | <b>Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր</b>                     | ՊԸ                       |                |              | <b>6,942.00</b>  |        |
| 2.35.1      | 32230000/1                       | Սնուցման բլոկ գծային БПл-07/110-40/±12 ГКАЖ.436121.011                   | ՊԸ                       | հատ            | 792.0        | 792.00           | 1      |
| 2.35.2      | 32230000                         | «Գեֆեստ» (ռադիոալիքային գծային պահպանության ազդասարք)ГКАЖ. 425142.001-02 | ՊԸ                       | լրակազմ        | 1025.0       | 6,150.00         | 6      |
| <b>2.36</b> | 42911160                         | <b>Ջրամաքրիչ պտտվող ցանցի պահեստամասեր ТЛ 3000/7500</b>                  | ՊԸ                       |                |              | <b>1,070.40</b>  |        |
| 2.36.1      | 42911160                         | Վռան 490205.06   | ՊԸ                       | հատ            | 6.48         | 648.00           | 100    |
| 2.36.2      | 42911160                         | Մանեկ M16-012 ԳՕՍՍ 5915-62   | ՊԸ                       | հատ            | 0.08         | 96.00            | 1200   |
| 2.36.3      | 42911160                         | Խողովակ 32x7 ԳՕՍՍ8734-85 20 ԳՕՍՍ 8733-87                                 | ՊԸ                       | գծ.մ           | 6.2          | 186.00           | 30     |
| 2.36.4      | 42911160                         | Շղթա փակ ПР-38.1 -12700, օղակների քանակը՝82, L=3124,2 մմ ԳՕՍՍ 13568-75   |                          | հատ            | 35.1         | 140.40           | 4      |
| <b>2.37</b> |                                  | <b>Ռադիոակտիվ-ճառագայթահարման աղբյուրներ և կից հարմարանքներ</b>          | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>23,225.00</b> |        |
| 2.37.1      | 14761100                         | Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր՝ ГИИД-3-1 (ГИ 192 М53)                       | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1900.0       | 7,600.00         | 4      |
| 2.37.2      |                                  | Տարա Ir 192 իզոտոպների տեղափոխման (գնման) համար:                         | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 7812.5       | 15,625.00        | 2      |
| <b>2.38</b> | 42131320                         | <b>Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ</b>      | ԲԸ                       |                |              | <b>32,352.99</b> |        |
| 2.38.1      | 42131320                         | Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G, dy 150           | ԲԸ                       | հատ            | 8503.8       | 8,503.80         | 1      |
| 2.38.2      | 42131320                         | Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G, dy 100           | ԲԸ                       | հատ            | 7949.7       | 23,849.19        | 3      |
| <b>2.39</b> |                                  | <b>Սարք առանցքակալների ստուգման համար</b>                                | ՊԸ                       |                |              | <b>370.00</b>    |        |
| 2.39.1      |                                  | Սարք առանցքակալների ստուգման համար ИДП-06 տեսակի                         | ՊԸ                       | լրակազմ        | 370.0        | 370.00           | 1      |
| <b>2.40</b> |                                  | <b>Ռետինա - տեխնիկական պատրաստվածք</b>                                   | ՊԸ                       |                |              | <b>104.09</b>    |        |
| 2.40.1      |                                  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով 005-009-19-1 ԳՕՍՍ 9833-79                | ՊԸ                       | հատ            | 0.037        | 1.85             | 50     |
| 2.40.2      |                                  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 009-012-19-1 ԳՕՍՍ 9833-79         | ՊԸ                       | հատ            | 0.037        | 4.44             | 120    |
| 2.40.3      |                                  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 014-018-25-1 ԳՕՍՍ 9833-79         | ՊԸ                       | հատ            | 0.037        | 29.60            | 800    |

| h/h         | Գնման առարկայի   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը    | Քանակը |
|-------------|--|---|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------|
|             | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ  | Անվանումը   |                          |                |              |                     |        |
| 2.40.4      |  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 016-020-25-1 ԳՕՍՍ 9833-79  | ՊԸ                       | հատ            | 0.037        | 5.92                | 160    |
| 2.40.5      |  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 050-055-30-2 ԳՕՍՍ 9833-79  | ՊԸ                       | հատ            | 0.05         | 1.00                | 20     |
| 2.40.6      |  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 065-075-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79  | ՊԸ                       | հատ            | 0.062        | 1.24                | 20     |
| 2.40.7      |  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 090-100-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79  | ՊԸ                       | հատ            | 0.075        | 0.60                | 8      |
| 2.40.8      |  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 112-122-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79  | ՊԸ                       | հատ            | 0.087        | 10.44               | 120    |
| 2.40.9      |  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 130-140-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79  | ՊԸ                       | հատ            | 0.1          | 5.00                | 50     |
| 2.40.10     |  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 135-140-36-1 ԳՕՍՍ 9833-79  | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 6.25                | 50     |
| 2.40.11     |  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 225-240-85-1 ԳՕՍՍ 9833-79  | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 1.50                | 12     |
| 2.40.12     |  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 230-240-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79  | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 6.25                | 50     |
| 2.40.13     |  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 255-270-85-1 ԳՕՍՍ 9833-79  | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 15.00               | 120    |
| 2.40.14     |  | Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 260-270-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79  | ՊԸ                       | հատ            | 0.125        | 15.00               | 120    |
| <b>2.41</b> |  | <b>Ներուեակտորային դետեկտորների հավաքածու</b>   | ԲԸ                       |                |              | <b>78,667.40</b>    |        |
| 2.41.1      |  | Նեյտրոնային չափիչ կանալ СВРД.КНИ-1(А) կատ. 01, ШПИС. 418260.001 ТУ  | ԲԸ                       | հատ            | 11238.2      | 56,191.00           | 5      |
| 2.41.2      |  | Նեյտրոնային չափիչ կանալ СВРД.КНИ-1(А) կատ. 03, ШПИС. 418260.001 ТУ  | ԲԸ                       | հատ            | 11238.2      | 11,238.20           | 1      |
| 2.41.3      |  | Նեյտրոնային չափիչ կանալ СВРД.КНИ-1(А) կատ. 05, ШПИС. 418260.001 ТУ  | ԲԸ                       | հատ            | 11238.2      | 11,238.20           | 1      |
|             |  | <b>Ընդամենը</b>   |                          |                |              | <b>2,751,690.73</b> |        |
| <b>3</b>    | <b>III. Աշխատանքներ և ծառայություններ</b>  |   |                          |                |              |                     |        |
| 3.1         | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի սարքավորումների, մետաղական կոնստրուկցիաների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:</b> |   |                          |                |              |                     |        |
| 3.1.1       | 45441160/1   | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍՎՕ-5 կայանքի ԱՖ-5/2,3 (ՇՅՕ-5-ի АФ-5/2,3) գոտիների ներքին մակերեսների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:                             | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>10,424.10</b>    |        |
|             |  | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշտարակային ջրահովացուցիչների ավազանը մոտեցնող ջրատարից անջատող հարթ փականների ավազաշիթային մաքրում և հակակերամաշման ծածկույթի կատարում: |                          |                |              |                     |        |
|             |  | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի սարքավորումների, խողովակաշարերի և հարթակների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:  |                          |                |              |                     |        |

| h/h   | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|-------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|       | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                   |        |
|       |                                 | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Կորպորացիային արտադրամասի թիվ 4 դրենսժային բաքի մեխանիկական մաքրում և հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:</b>  | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>707.40</b>     |        |
| 3.2   | 45441160/2                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Էլեկտրական արտադրամասի բաց բաշխիչ սարքավորումների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:   | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>10,400.00</b>  |        |
| 3.3   |                                 | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի սարքավորումների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:</b>   | ՊԸ                       |                |              |                   |        |
| 3.3.1 | 45441160/3                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական զտիչների ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում՝ ԱՖ-ՖՍՊԻ, ԱՖ -1/2, ԿՖ-3/2  | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>11,586.60</b>  |        |
|       |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի սարքավորումների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:  |                          |                |              |                   |        |
| 3.4   |                                 | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի սարքավորումների ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:</b>   | ՊԸ                       |                |              |                   |        |
|       |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի ընդունիչ բաքի ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:   |                          |                |              |                   |        |
| 3.4.1 | 45441160/4                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի՝ ՄՖ 1÷4 մեխանիկական ֆիլտրների ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:   | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>11,287.20</b>  |        |
|       |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի՝ ՊՖ1÷4 պեռլիտային ֆիլտրների ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:   |                          |                |              |                   |        |
| 3.5   | 79121100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ Էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների՝ նորոգումների տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ – 2016 ընթացքում:   | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |              | <b>30,000.00</b>  | 1      |
| 3.6   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի նստեցման նիկելային միջադիրի պատրաստման և տեղադրման համար հարմարանքի նախագծում և պատրաստում:  | ԲԸ                       | հատ            |              | <b>103,000.00</b> | 1      |
| 3.7   | 90521140                        | Հատուկ տրանսպորտային քարշակի միջոցով աշխատանքային պաշարները սպառած վառելիքի տեղափոխում դեպի 2-րդ հերթի միջուկային չոր վառելիքի պահեստարան՝ СХОЯТ:   | ՊԸ                       | ուղերթ         | 1017.85      | <b>5,997.60</b>   | 6      |
| 3.8   | 73300000                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա-ֆիզիկական 28-րդ հաշվարկների փորձաքննություն և հսկում:   | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>4,266.00</b>   | 1      |
| 3.9   | 98111140                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի ղեկավարման համակարգի ծրագրային ապահովման վերամշակում: Վերաբեռնավորման մեքենայի աշխատանքի ընթացքում հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն:  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |              | <b>63,700.00</b>  | 1      |
| 3.10  | 73300000/1                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու բեռնաթափումը (2ՊԱ) պահպանման ավագանում ապահովելու համար 3,82% U <sup>235</sup> սկզբնական միջին հարստացմամբ աշխատած միջուկային վառելիքի (կասետների) 2 ՊԱ-ից 1 ՊԱ անվտանգ պահպանումն ապացուցող հաշվարկների և հիմնավորումների կատարում: | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>3,975.00</b>   | 1      |

| h/h    | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը     | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|--------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|------------------|--------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |                  |                  |        |
| 3.11   | 73300000/2                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլրկի ռեակտորի ակտիվ գոտու բեռնաթափումը (2ՊԱ) պահպանման ավագանում ապահովելու համար 3,82% U <sup>235</sup> սկզբնական միջին հարստացմամբ աշխատած միջուկային վառելիքի (կասետների) ՉՊՊ-ի (ՇՅՊ) մեջ ԱՄՎՉՊ-ում անվտանգ պահպանումն ապացուցող հաշվարկների և հիմնավորումների կատարում: | ՊԸ                       | լրակազմ        |                  | <b>3,821.00</b>  | 1      |
| 3.12   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային արտադրամասի 2Ո-1/1 ÷ 5 օդափոխման համակարգի Ց 9-55 տեսակի օդափոխիչի լիսեռի պատրաստում համաձայն գծ. №65-21 - 5 հատ:   | ՊԸ                       | հատ            |                  | <b>3,350.00</b>  | 5      |
| 3.13   | 79711120                        | Երևանի 'Չվարթոնգ' օդանավակայանից մինչև "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թարմ վառելիքի հանգույց տեղափոխման ընթացքում միջուկային վառելիքի ֆիզիկական պահպանման ապահովում:   | ԲԸԱՀ                     | ուղերթ         | 250.0            | <b>1,000.00</b>  | 4      |
| 3.14   | 79711120                        | Երևանի "Չվարթոնգ" օդանավակայանից մինչև "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ԴՈ 192 Մ 53" իոնային ճառագայթահարման աղբյուրների տեղափոխման ընթացքում միջուկային վառելիքի ֆիզիկական պահպանման ապահովում:  | ԲԸԱՀ                     | ուղ-երթ        |                  | <b>100.00</b>    | 1      |
| 3.15   | 50531230/1                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 շոգետուփին ընթացիկ նորոգում   | ԲԸԱՀ                     | դրամ           |                  | <b>25,475.50</b> |        |
|        |                                 | <i>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 շոգետուփին ընթացիկ նորոգում: Լրացուցիչ աշխատանքներ:</i>  |                          |                | <b>4,565.50</b>  |                  |        |
|        |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 շոգետուփին միջին նորոգում:  |                          |                | <b>13,760.00</b> |                  |        |
|        |                                 | <i>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 շոգետուփին միջին նորոգում: Լրացուցիչ աշխատանքներ:</i>  |                          |                | <b>704.30</b>    |                  |        |
| 3.16   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբոադրեգատի բարձր ճնշման տաքացուցիչների (ԲՃՏ) ներքին և արտաքին զննում:   | ՊԸ                       | հատ            | 3110.7           | <b>8,938.30</b>  | 3      |
|        |                                 | <i>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբոադրեգատի բարձր ճնշման տաքացուցիչների (ԲՃՏ) ներքին և արտաքին զննում: Լրացուցիչ աշխատանքներ:</i>   | ԲԸԱՀ                     | դրամ           |                  | <b>1,650.50</b>  |        |
| 3.17   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 և ՏԳ-4 խողովակաշարերի և նրանց միացման տեղամասերի հանգույցների հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում:  | ՊԸ                       | լրակազմ        |                  | <b>18,934.70</b> | 1      |
|        |                                 | <i>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 և ՏԳ-4 խողովակաշարերի և նրանց միացման տեղամասերի հանգույցների հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում: Լրացուցիչ աշխատանքներ</i>   | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |                  | <b>3,750.30</b>  | 1      |
| 3.18   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 ՄԲ 90-135 տեսակի յուղահովացուցիչի արդիականացում:   | ՊԸ                       | հատ            |                  | <b>11,550.00</b> | 1      |
| 3.19   | 45441130                        | "ՀԱԷԿ ՓԲԸ" թրվ 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:  | ԲԸ                       | լրակազմ        |                  | <b>57,692.37</b> |        |
| 3.20   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում, հատուկ հարմարանքի պատրաստում, հենարանների, անցումների պատրաստում և տեղադրում:   |                          |                |                  |                  |        |
| 3.20.1 |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում կոմպենսատորներից մինչև №3 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատար հորանը:  | ԲԸ                       | մ              |                  | <b>26,267.30</b> | 27     |
| 3.20.2 |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինման համար հատուկ հարմարանքի պատրաստում՝ համաձայն հաստատված աշխատանքների կազմակերպման պլանի:   | ԲԸ                       | լրակազմ        |                  | <b>3,115.40</b>  |        |

| h/h    | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը  | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|--------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |               |                   |        |
| 3.20.3 | 76120000                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի համար 4 հատ հենարանների և 2 անցումների պատրաստում:  | ԲԸ                       | լրակազմ        |               | <b>11,052.10</b>  |        |
| 3.21   | 76121100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում, տեղադրում և քփացումների կատարում 2÷8 մ խորությունների վրա ջրատույզների ներգրավումով:  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |               | <b>990.00</b>     |        |
| 3.22   | 50531230                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 տուրբոգեներատորի հիմնական նորոգում:  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |               | <b>24,000.00</b>  | 1      |
|        |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №4 տուրբոգեներատորի ընթացիկ նորոգում:   |                          | լրակազմ        |               | <b>11,000.00</b>  | 1      |
| 3.23   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-1 և ՏԳ-2 շոգետուրբինների կարգավորող համակարգերի սարքավորումների՝ կարգավորիչ փականների, կասեցման կափոյրների վերաստուգում, վերանորոգում: №1 և №2 տուրբոգեներատորների ապատեղակայում, վերջույթային մասի անջատում տեղափոխում ամբարձիչներով: | ԲԸ                       | լրակազմ        |               | <b>60,000.00</b>  |        |
| 3.24   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 և №4 սեփական ծախսի գեներատորների (ԴՍՔ - 3,4) գրգռման ավտոմատ համակարգերի նորոգում, կարգաբերում և փորձարկում:  | ՊԸ                       | լրակազմ        |               | <b>4,497.10</b>   | 2      |
| 3.25   |                                 | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:</b>  | ՊԸ                       |                |               |                   |        |
|        |                                 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ՍՅՈ - 1,2,3,4 5):  |                          | հատ            | 1599.3        | <b>7,996.30</b>   | 5      |
|        |                                 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական նորոգում (2 ԿՅՈ - 3Գ, 3Ը, 3Է):   |                          | հատ            | 212.0         | <b>635.90</b>     | 3      |
|        |                                 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (2 ԿՅՈ - 4Գ, Ը, Է):  |                          | հատ            | 212.0         | <b>635.90</b>     | 3      |
|        |                                 | 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (ՇԼԻ 3Ա, 4Ա ):   |                          | հատ            | 183.1         | <b>366.20</b>     | 2      |
| 3.26   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <YORK> տեսակի "Յորք" ֆիրմայի օդորակիչների ընթացիկ նորոգում:   | ՊԸ                       | հատ            |               | <b>2,400.00</b>   | 5      |
| 3.27   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օդորակիչների ընթացիկ նորոգում:  | ՊԸ                       | հատ            |               | <b>1,000.00</b>   | 5      |
| 3.28   | 71631100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №1 էներգաբլոկի ռեակտորի ավտոմատ կարգավորման և հսկման (APK) շարժաբեքների ծառայության ժամկետների երկարացում:  | ԲԸ                       | հատ            |               | <b>240,000.00</b> | 41     |
| 3.29   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների հսկիչ ազդանշանային սարքավորումների՝ թրթռման տվիչների տրամաչափում, վերանորոգում, կարգա-բերում և չափագիտական վկայագրում (ԱԲԿԿ-9):  | ՊԸ                       | լրակազմ        | <b>2280.0</b> | <b>4,560.00</b>   | 2      |
| 3.30   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի էլեկտրաֆիկացված արմատուրանների արմատական կարգաբերում և փորձարկում նորոգումներից հետո:   | ՊԸ                       | հատ            | <b>108.0</b>  | <b>16,200.00</b>  | 150    |
| 3.31   | 50321100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային միջոցների և պատճենահանող սարքերի տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:  | ՇՀ                       | դրամ           |               | <b>2,800.00</b>   |        |
| 3.32   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան №1,2 շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգում, կարգաբերում, փորձարկում:  | ՊԸ                       | լրակազմ        |               | <b>4,498.30</b>   | 1      |
| 3.33   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հեղուկ քլորի բալոնների դատարկում, վերանորոգում, տեխնիկական զննում, փորձարկում, մետաղի ստուգում, վկայագրում և լիցքավորում:   | ԲԸԱՀ                     | հատ            |               | <b>2,700.00</b>   | 16     |

| h/h  | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|      | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 3.34 | 45331100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ուսումնավարժական կենտրոնի ջեռուցման համակարգի խողովակաշարի փոխարինում՝ մետաղականը պոլիպրոպիլենայինի:   | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>3,275.10</b>  |        |
| 3.35 |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՊԷՈՒ-2 տեսակի "Յորք" ֆիրմայի սառնարանային կայանքի աշխատունակության վերականգնում:   | ՊԸ                       | հատ            |              | <b>10,200.00</b> | 1      |
| 3.36 | 64211270                        | "Հայատոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված՝ Սպառողին պատկանող "Տանկինգ ՕԲՕՄ կապի համակարգի մալուխի պահպանումը լարման տակ համաձայն 'Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր' ՓԲԸ կողմից տրված տեխնիկական պայմանների:    | ՊԸ                       | ամիս           | 250.0        | <b>3,000.00</b>  | 12     |
| 3.37 | 72540000                        | "ՀԱԷԿ ՓԲԸ" անցագրային համակարգի արդիականացում նոր տեսակի հեռակառավարման քարտերով: Ծրագրային փաթեթի արդիականացում և կարգաբերում նոր տեսակի քարտերով շահագործման համար: Նոր տեսակի քարտերի մատակարարում թվով 5000 հատ:    | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |              | <b>36,000.00</b> |        |
| 3.38 | 50341100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <RAPISCAN> 620 XR Ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորման ամբողջական տեխնիկական սպասարկում:  | ՊԸ                       | հատ            | 495.0        | <b>990.00</b>    | 2      |
| 3.39 | 50610000                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցող հոսանքի աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:  | ՊԸ                       | հատ            | 62.5         | <b>1,250.00</b>  | 20     |
| 3.40 | 50610000                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի ներքին կենսական կարևոր գոտիներում տեղակայված մետաղական կոնստրուկցիաների հակակորոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:   | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>15,000.00</b> | 1      |
| 3.41 |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հատուկ կենսական կարևորության գոտիների ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի աշխատունակության անհետաձգելի վթարային վերականգնում՝ արտադրող կազմակերպության մասնագետների մասնակցությամբ:                     | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |              | <b>19,800.00</b> |        |
| 3.42 | 50711100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզիկական պաշտպանության դիզել գեներատորի շենքի վերազինումը պահպանության ազդանշանային համակարգերով: Սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում, թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ և միացում գործող համակարգին: | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>6,124.80</b>  | 1      |
| 3.43 | 71241200/1                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի էլեկտրական սնուցման ընդհանուր համակարգի մեջ չմտնող №5-12 տեղամասերը անընդմեջ էլեկտրական սնուցմամբ ապահովելու համար նախագծի մշակում:  | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>8,400.00</b>  | 1      |
| 3.44 | 71241200/3                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մտնող երեք ուղեճյուղերի վրա երկաթգծերի դարպասների դիմաց հակախոյախարման սարքավորումների տեղակայման նախագծի մշակում:   | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>8,400.00</b>  | 1      |
| 3.45 |                                 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ ճնշման կոմպենսատորի անհամասեռ (կոմպոզիտային) եռակցման կարերի ուլտրաձայնային ստուգում չքայքայող մեթոդով:  | ԲԸ                       | լրակազմ        |              | <b>20,000.00</b> |        |
| 3.46 |                                 | ՀԱԷԿ ՓԲԸ շոգեգեներատորների (ՉՊԴ - 1,2,3,4,5,6,) կարճախողովակների և վթարային սնուցման խողովակաշարերի եռակցման անհամասեռ (կոմպոզիտային) կարերի ուլտրաձայնային ստուգում չքայքայող մեթոդով:                                 | ԲԸ                       | լրակազմ        |              | <b>20,000.00</b> |        |
|      |                                 | <i>ՀԱԷԿ ՓԲԸ շոգեգեներատորների (ՉՊԴ - 1,2,3,4,5,6,) կարճախողովակների և վթարային սնուցման խողովակաշարերի եռակցման անհամասեռ (կոմպոզիտային) կարերի ուլտրաձայնային ստուգում չքայքայող մեթոդով: Լրացուցիչ աշխատանքներ:</i>   | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>7,000.00</b>  |        |

| h/h  | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|      | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 3.47 |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նոր եռակցման ապարատի աշխատանքի փորձարկման և ստուգման համար ԱԶՊ-ի (ՇՅՈ) նախանմուշի պատրաստում:  | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>1,143.00</b>  | 1      |
| 3.48 | 80531100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մետաղի չքայքայող մեթոդներով ստուգման սարքերի տեխնիկական սպասարկման մասնագետների գիտելիքների ստուգում և ատեստացիա, որպես հանձնաժողովի անդամ:  | ՊԸ                       | մասնագետ       |              | <b>10,000.00</b> | 25     |
| 3.49 |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱ և ՏԱ սարքավորումների, խողովակաշարերի հանգույցների ստուգման տեխնիկական քարտերի նախագծման վերլուծություն և հաստատում:   | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>12,000.00</b> | 1      |
| 3.50 | 50411170                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չքայքայող մեթոդներով մետաղների ստուգման սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում և ատեստացիա: Ուլտրաձայնային արատաչափեր; Ուլտրաձայնային հաստաչափեր; Մագնիսական արատաչափեր; Հալոգենային հոսքաչափիչներ: | ՊԸ                       | հատ            | 350.0        | <b>5,250.00</b>  | 15     |
|      |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԲԻՊ-9Մ, ՎՊ-2 և ԱԳԱՏ-Մ (ԵՄՈՍ-9Մ, ԵՄ-2, ԱԳԱՏ-Մ) տեսակների թրթռաչափ սարքերի արատավորում, նորոգում, թրթռահսկում, թրթռակարգաբերում, ստուգաճշտում, չափորոշում:   | ՊԸ                       | հատ            |              | <b>1,980.00</b>  | 6      |
| 3.51 | 71630000                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության կատարում համաձայն 'Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին' ՀՀ օրենքի:                        | ՊԸ                       | լրակազմ        | 78.1         | <b>1,230.00</b>  | 16     |
| 3.52 | 80510000/1                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնական հանձնաժողովի վերաորակավորում և գիտելիքների ստուգում, վկայականի տրամադրում, համաձայն 'Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին' ՀՀ օրենքի:                          | ԲԸԱՀ                     | մասնագետ       |              | <b>556.00</b>    | 9      |
| 3.53 | 77311600                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքներ:  | ՇՀ                       | դրամ           |              | <b>33,275.70</b> |        |
| 3.54 | 45431100/1                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ապարատային բաժանմունքի և հատուկ մասնաշենքի լցովի հատակների վերանորոգում:   | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>8,793.60</b>  |        |
| 3.55 | 45431100/2                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սանիտարակենցաղային մասնաշենքի լցովի հատակների վերանորոգում:  | ՊԸ                       | դրամ           |              |                  |        |
| 3.56 | 45231177                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակայանային ասֆալտաբետոնե ավտոճանապարհի նորոգում:  | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>18,100.00</b> |        |
| 3.57 | 45400000/2                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հատուկ մասնաշենքի վրանի տակի 5տ/ուժ ամբարձիչի կախովի ենթամբարձիչային ուղիների վերանորոգում: (ՕՇ-210 արտադրական սենյակ):  | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>8,833.40</b>  |        |
| 3.58 | 71311310                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ՊԵՔ) շենքի ջեռուցման համակարգի վերականգնում:   | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>2,200.00</b>  |        |
| 3.59 | 76111200                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ՊԵՔ) շենքի գազաֆիկացում:   | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>7,000.00</b>  |        |
| 3.60 | 45221142/2                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օդափոխիչ խողովակի սանդղակների և սպասարկման հարթակների ամրացում, լուսավորության վերանորոգում և մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:  | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>9,733.20</b>  |        |
| 3.61 | 45430000                        | "ՀԱԷԿ ՓԲԸ" ջրաքիմիական շենքի ՕՎԿԻ-118 արտադրական տարածքի՝ թթուների, հիմքերի պահեստի մասնաշենքում հատակի աղյուսապատում:  | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>4,233.80</b>  | 1      |

| h/h  | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|      | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                  |        |
| 3.62 | 45610000                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի 1-ին հարկի ճաշարանի վերականգնում:   | ԲԸ                       | դրամ           |              | <b>80,000.00</b> |        |
| 3.63 | 45231229/1                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հարթակի երկաթուղիների և տրանսֆորմատորային ուղիների վերականգնում:   | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>17,000.00</b> |        |
| 3.64 | 45400000/1                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահեստային տնտեսության 1/103 պահեստի ամբարձիչի ենթամբարձիչային ուղիների վերականգնում:   | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>9,660.00</b>  |        |
| 3.65 | 45451000                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի արտաքին ձևավորումը ժամանակակից ոճի բերման ծախսեր:   | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>7,200.00</b>  |        |
| 3.66 |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍԵԴԻՄԱ Պ-300 տեսակի (CEDIMA P-300) հորատող հաստոցի Փ = 300 մմ տրամագծով ավաստե թագազվիսիկների վերանորոգում՝ մաշված ավաստե ատամների փոխարինում նորով:  | ԲԸԱՀ                     | դրամ           |              | <b>187.80</b>    |        |
| 3.67 | 73111200/1                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկ վերլուծությունների կատարում - 28 հատ:<br>Տրանսֆորմատորային և տուրբինային յուղերի լրիվ վերլուծությունների կատարում - 12 հատ:   | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>3,611.10</b>  |        |
| 3.68 | 73111200/2                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհոս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտություններ:   | ԲԸ                       | դրամ           |              | <b>2,140.00</b>  |        |
| 3.69 | 50531140                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 3 և թիվ 4 տուրբոազրեգատների ջերմային փորձարկումներ նորոգումից առաջ և հետո:  | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>17,004.20</b> | 1      |
| 3.70 | 63521200                        | 'ՀԱԷԿ' ՓԲԸ բեռների տրանսպորտային առաքում:  | ՇՀ                       | լրակազմ        |              | <b>12,000.00</b> |        |
| 3.71 | 90521140                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրների ԳԻԻԴ-3-1 տեղափոխման տարայի վերադարձնում "Իզոտոպ" ՍՊԸ:   | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |              | <b>600.00</b>    | 1      |
| 3.72 | 50111130                        | ԼԵՆԴ ԲՈՎԵՐ- 1 հատ, ՄԻՏՈՒԲԻՇԻ ՊԱԺԵՐՈ- 1 հատ, ՖՈՐԴ ՏՐԱՆՁԻՏ -1 հատ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:   | ՊԸ                       | հատ            |              | <b>2,060.00</b>  | 3      |
| 3.73 |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների բենզինային շարժիչներով աշխատող համակարգի փոխարինումը գազաբալոնային համակարգի:   | ՊԸ                       |                |              | <b>2,363.00</b>  |        |
| 3.74 | 50111330/1                      | ԷՕ-3322 տեսակի էքսկավատորների ուժային պոմպերի վերանորոգում պահեստամասերի ձեռք բերում և տեղադրում:  |                          | հատ            |              | <b>8,161.00</b>  | 3      |
|      |                                 | Իկարուս- 2հատ, ՄԱՁ- 2հատ, Կամազ- 4հատ, ԷՕ-2621 - 1հատ, ԷՕ-3321- 1հատ, Ավտոգրեյդեր- 1 հատ, ԴՏ 75 - 1 հատ, S-170- 1հատ, Ո-183 - 1հատ, ԿԱՎԱՁ- 3հատ, ԿՌԱՁ- 1հատ դիզելային պոմպերի և սրակիչների նորոգում պահեստամասերի ձեռք բերում և տեղադրում: |                          | հատ            |              |                  | 18     |
|      |                                 | Իկարուս, Գազել, Կամազ, Գազ 3102, ԼԱՁ մեքենաների փոխանցման տուփերի նորոգում պահեստամասերի ձեռք բերում և տեղադրում:  | ՊԸ                       | հատ            |              |                  | 15     |
|      |                                 | Իկարուս, Գազել, Կամազ, Գազ 3102, ԼԱՁ մեքենաների գլխավոր փոխանցումների նորոգում պահեստամասերի ձեռք բերումով և տեղադրելով:   |                          | հատ            |              |                  | 14     |
|      |                                 | Գազ 31.02, Գազել, ԼԱՁ, ԿԱՎԱՁ ավտոմեքենաների ներքին այրման շարժիչի գլխիկի նորոգում, դեֆորմացիաների վերացում հարթեցման միջոցով:  |                          | հատ            |              |                  | 12     |
| 3.75 | 50511200                        | <<ՀԱԷԿ ՓԲԸ> կարիքների համար սուզակային թուջե պոմպերի տեղադրման և սպասարկման աշխատանքներ:   | ԲԸԱՀ                     | հատ            |              | <b>696.00</b>    | 1      |
| 3.76 | 45431100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրաքիմիական շենքի ՕՎԿԻՄ-101 արտադրական տարածքի հիմքի և հատակի աղյուսապատում:  | ՊԸ                       | մ <sup>2</sup> |              | <b>8,369.20</b>  | 64     |

| h/h                          | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը    | Քանակը   |
|------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|----------|
|                              | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                     |          |
| 3.77                         | 45221142                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հսկվող տարածքի պարագծով դիտարկման աշտարակների կառուցում և տեղադրում:   | ՊԸ                       | հատ            | 894.0        | <b>17,880.00</b>    | 20       |
| 3.78                         |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6կՎ, 110կՎ, 220կՎ յուրային անջատիչների էլեկտրական հպակների մաշվածության վերականգնում:  | ԲԸ                       | հատ            |              | <b>69,000.00</b>    | 288      |
| 3.79                         |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր փակիչ փականի (2ԳՁՁ-4) վնասված հանգույցի վերականգնման տեխնոլոգիական փաստաթղթերի լրակազմի համաձայնեցում <ՅՆԻԻՏՄԱՇ> ԲԸ և <Էներգոմաշ-ՉՁԷՄ> ԲԲԸ հետ:  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |              | <b>3,200.00</b>     |          |
| 3.80                         |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 15Դ100 տեսակի դիզելների հիմնական վերանորոգման համար գնվող պահեստամասերի որակի ստուգում:  | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>3,085.70</b>     |          |
| 3.81                         | 50111330/2                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մարդատար ավտոմեքենաների (Toyota Camri 001LL15, Toyota Corolla 001CC15 - 2 հատ, սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի: Առջևի կախոցի կարգավորում և անվահեծերի բալանս: Շարժիչի յուղի փոխում զտիչի հետ: | ԲԸԱՀ                     | դրամ           |              | <b>1,200.00</b>     |          |
| 3.82                         | 50111330/2                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Միկրոավտոբուսների (2 հատ Mercedes Sprinter 411CDI - 146OZ61: 145OZ61, HYUNDAI SOLARIS 1.6 001XX15,) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:  | ԲԸԱՀ                     | դրամ           |              | <b>1,200.00</b>     |          |
| 3.83                         | 50111330/2                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոբուսների (6 հատ - ՊԱՁ 32053, 6 հատ - ԿԱՎՁ 4238-41) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:   | ԲԸԱՀ                     | դրամ           |              | <b>1,700.00</b>     |          |
| 3.84                         |                                 | Deii Power Edgi 1600 տեսակի սերվերի վերանորոգում և Radacs Console, Radacs Server ծրագրերի վերականգնում և տեղակայում:  | ՇՀ                       | դրամ           |              | <b>1,242.00</b>     |          |
| 3.85                         |                                 | ALDOS ֆիրմայի VGA-113 տեսակի հեղուկ քլորի քանակային կարգավորիչի վերանորոգում և կարգաբերում համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագիտացված կազմակերպության կողմից:   | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>3,000.00</b>     |          |
| 3.86                         |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային պատրաստվածության մակարդակը կատարելագործելու նպատակով, վթարային իրավիճակներում վթարի վերացմանը մասնակցող անձնակազմին սննդով ապահովում: Չոր օրապահիկի հավաքածու՝ 200 հատ:   | ՇՀ                       | դրամ           | 5.0          | <b>1,000.00</b>     | 200      |
| 3.87                         |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ճաշարանի 2-րդ հարկի վերահատակագծման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում:  | ԲԸԱՀ                     | դրամ           |              | <b>750.00</b>       |          |
| 3.88                         |                                 | ՀԱԷԿ-ի ռադիոակտիվ գազի զտման (ՌԳՁ) համակարգի ռեգեներացիոն օդի սառեցման համար հավելյալ փոխանակիչի տեղադրման հնարավորության հաշվարկային հիմնավորման փորձագիտական եզրակացություն   | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        | 3178.5       | <b>3,178.50</b>     | 1        |
| 3.89                         |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների աշխատանքային պաշարների երկարացման նպատակով ՉՄ (չքայքավող մեթոդով) ստուգումներ:   | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |              | <b>27,103.40</b>    | 1        |
| 3.90                         |                                 | <b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի սեկվորային արմունկների պայտրաստում և փոխարինում:</b>  | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>16,979.00</b>    | <b>1</b> |
| <b>Ընդամենը III-րդ մասով</b> |                                 |   |                          |                |              | <b>1,440,690.37</b> |          |

| h/h      | Գնման առարկայի                  |  | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|----------|---------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|          | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը  |                          |                |              |                   |        |
| <b>4</b> |                                 | <b>IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:</b>   |                          |                |              |                   |        |
| 4.1      | 50531140                        | «ՄԱԿ ՊԿ-ի դիտարկմանը ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթի փորձաքննության կատարում:   | ԲԸԱՀ                     | դրամ           |              | <b>5,000.00</b>   |        |
| 4.2      |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նոր արխիվի համար սարքավորումների ձեռք բերում:   | ՊԸ                       | դրամ           |              | <b>33,940.00</b>  |        |
| 4.3      |                                 | Անվտանգության խորացված հիմնավորման մշակում (Անվտանգության հիմնավորման հաշվետվության (ԱՀՀ) համապատասխանեցումը շահագործման ժամկետի երկարացման նորմատիվ փաստաթղթերի ժամանակակից պահանջներին): | ԲԸ                       | դրամ           |              | <b>34,950.00</b>  |        |
| 4.4      | 71631170                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային արտադրամասի հերմետիկ գոտու շինությունների հերմետիկության վերահսկման և քվեցման աշխատանքներ:  | ԲԸ                       | լրակազմ        |              | <b>25,000.00</b>  | 1      |
| 4.5      |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային սնուցման ՑՆ 65-130 (ԱԿ 65-130) տեսակի պոմպերի խցուկային խցիկի, հիդրոկրունկի, կցորդիչի արդիականացման նախագծի մշակում և տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում:                  | ԲԸ                       | լրակազմ        |              | <b>9,720.00</b>   | 1      |
| 4.6      |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային սնուցման ՑՆ 65-130 (ԱԿ 65-130) տեսակի պոմպերի հիդրոկրունկի, կցորդիչի պատրաստում գործարանային պայմաններում:   | ԲԸ                       | լրակազմ        |              | <b>32,000.00</b>  | 1      |
| 4.7      |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային սնուցման ՑՆ 65-130 (ԱԿ 65-130) տեսակի պոմպերի խցուկային խցիկի, հիդրոկրունկի, կցորդիչի արդիականացման հեղինակային հսկողություն:  | ԲԸ                       | լրակազմ        |              | <b>2,040.00</b>   | 1      |
| 4.8      |                                 | Հիդրոամորտիզատորների կոթի դիրքի չափման համակարգի համար օժանդակ սարքավորումների ձեռք բերում, համակարգի տեղայնացման և կարգաբերման աշխատանքներ:   | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |              | <b>5,799.00</b>   | 1      |
| 4.9      |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության համար կարևոր 12 համակարգերի փոխդասավորվածության (կոնֆիգուրացիայի) հսկում:   | ԲԸ                       | լրակազմ        |              | <b>65,000.00</b>  | 1      |
|          |                                 | <b>Ընդամենը IV-րդ մասով</b>  |                          |                |              | <b>213,449.00</b> |        |
| <b>5</b> |                                 | <b>V. Այլ ծախսեր</b>   |                          |                |              |                   |        |
| 5.1      | 64211120                        | Կապի ծառայություններ:  |                          | լրակազմ        |              | <b>34,316.40</b>  | 1      |
| 5.2      | 72511100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն, 10 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):  | ՇՀ                       | ամիս           |              | <b>880.00</b>     | 12     |
| 5.3      |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:  | ՇՀ                       | ամիս           |              | <b>432.00</b>     | 12     |
| 5.4      | 48761100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հակավիրուսային փաթեթի 'ESET NOD 32 Business Edition newsale for 300 User' լիցենզիայի երկարացում:  | ՇՀ                       | լրակազմ        |              | <b>1,920.00</b>   | 1      |
| 5.5      | 72411300                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> ստեղծում:  | ՇՀ                       | լրակազմ        |              | <b>1,000.00</b>   | 1      |
| 5.6      | 72411300                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |              | <b>27.60</b>      | 2      |
| 5.7      | 66111900/1                      | Փոստային ծառայություններ:  | ԲԸԱՀ                     | դրամ           |              | <b>1,000.00</b>   |        |
| 5.8      | 50411100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում և վկայագրում:   | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |              | <b>10,310.00</b>  | 1      |

| h/h    | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|--------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                   |        |
| 5.9    | 79711120                        | ՀԱԷԿ-ի պահպանությունն ու անվտանգությունը 1043 գործարանի զինծառայողների կողմից:  | ԲԸԱՀ                     | ամիս           | 33695.9      | <b>404,351.10</b> | 12     |
| 5.10   | 79221300                        | Ապրանքների փորձաքննություն: Մաքսային միջնորդի բրոկերի ծառայություն:   | ՊԸ                       |                |              | <b>10,000.00</b>  |        |
| 5.11   | 71351190                        | Հիդրոոդերևութաբանական ծառայություններ:  | ՊԸ                       | ամիս           | 184.2        | <b>2,210.00</b>   | 12     |
| 5.12   | 90911110                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի սանիտարական մաքրում և աղբահանում:  | ԲԸ                       | ամիս           | 4501.7       | <b>49,518.60</b>  | 11     |
| 5.13   | 60411200                        | Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:   | ՊԸ                       |                |              | <b>52,000.00</b>  |        |
| 5.14   | 79211150                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հաշվապահություն 2015թ. Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:   | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>1,782.00</b>   | 1      |
| 5.15   | 79111200                        | Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):   | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>43,000.00</b>  |        |
| 5.16   | 66511170                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան ապահովագրում:   | ՊԸ                       |                |              | <b>4,000.00</b>   |        |
| 5.17   | 71631120                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան զննում:   | ՊԸ                       |                |              | <b>4,000.00</b>   |        |
| 5.18   | 80511100                        | Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:  |                          |                |              |                   |        |
| 5.18.1 | 80511100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող անձնակազմի ուսուցում: Գազատար ցանցի և գազասարքավորումները շահագործող անձնակազմի ուսուցում՝ սկզբնական և երկրորդային ուսուցման դասընթացներում: | ՊԸ                       | մասնագետ       |              | <b>673.20</b>     | 24     |
| 5.18.2 | 80511100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հաշվապահական – Հարկային սեմինարի մատուցում՝ ծառայությունները:  | ՊԸ                       | մասնագետ       | 96.0         | <b>288.00</b>     | 3      |
| 5.18.3 |                                 | Այլ ուսուցումներ:   | ՊԸ                       |                |              | <b>4,879.00</b>   |        |
| 5.19   | 66111300                        | Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ: Կանոնադրական կապիտալի փոփոխություն:  | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>2,520.00</b>   |        |
| 5.20   | 70311200                        | Տարածքի վարձավճար:  | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>400.00</b>     |        |
| 5.21   | 22111000                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |              | <b>1,015.10</b>   |        |
| 5.22   | 22200000                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար ամսագրերի և տեղեկագրերի ձեռք բերում:   |                          |                |              |                   |        |
| 5.22.1 |                                 | "Էկոնոմիկա և Իրավունք" ամսագիր: 12 համարների ձեռք բերում:   | ՇՀ                       | հատ            | 3,75         | <b>45.00</b>      |        |
| 5.22.2 |                                 | Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների "Ինֆորմացիոն տեղեկագրի" 2016թ. 12 համարների ձեռք բերում:  | ՇՀ                       | հատ            | 7,8          | <b>187.20</b>     |        |
| 5.22.3 |                                 | "Ճարտարապետություն, շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2017թ. Համար  | ՇՀ                       | լրակազմ        |              | <b>54.00</b>      |        |
| 5.22.4 |                                 | Ամսագիր "Էլեկտրական կայաններ":  | ՇՀ                       | հատ            | 11.0         | <b>132.00</b>     |        |
| 5.22.5 |                                 | Ամսագիր "Աշխատանքի պաշտպանություն և սոցիալական ապահովագրություն" առ դիրով:  | ՇՀ                       | հատ            | 7.0          | <b>84.00</b>      |        |
| 5.22.6 | 22121100                        | Ռուսական Դաշնության պետական ստանդարտների տեղեկատու՝ վերջին հրատարակություն:   | ՇՀ                       | լրակազմ        |              | <b>40.00</b>      | 1      |
| 5.22.7 | 22121100                        | Վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման նորմատիվային փաստաթուղթ՝ վերջին հրատարակություն:   | ՇՀ                       | հատ            |              | <b>3.00</b>       |        |
| 5.22.8 |                                 | Այլ տեղեկագրեր:   |                          |                |              | <b>322.00</b>     |        |

| h/h    | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը  | Քանակը |
|--------|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------|
|        | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                   |        |
| 5.23   | 92511110                        | Փաստաթղթերի արխիվացում:   | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>1,200.00</b>   |        |
| 5.24   | 75111200                        | Նոտարական ծառայություններ (հաշվի առնելով թարգմանությունները):   | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>400.00</b>     |        |
| 5.25   |                                 | Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO):  | ՊԸ                       |                |              | <b>1,200.00</b>   |        |
| 5.26   | 73111200                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում: Աղմուկի, ցնցման, միկրոկլիմայի ցուցանիշների, լուսավորության մակարդակների գործիքային չափումներ աշխատանքի պայմանների դասակարգման հիգիենիկ գնահատականը տալու համար: | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>580.00</b>     |        |
| 5.27   | 98351110                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ ք. Երևանի տարածքում տարվա ընթացքում և 'Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ' ՓԲԸ:   |                          | լրակազմ        |              | <b>1,080.00</b>   |        |
| 5.28   |                                 | Այլ ծախսեր  |                          |                |              | <b>1,890.00</b>   |        |
|        |                                 | <b>Այլ ծառայություններ</b>  |                          |                |              |                   |        |
| 5.29   | 79211150/1                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2015թ. ֆինանսական հաշվետվության համար անհրաժեշտ վերագնահատումների կատարում:  | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>350.00</b>     | 1      |
| 5.30   | 79211150/2                      | Այլ կազմակերպություններին վարձակալության տրամադրվող տարածքների ամսեկան վարձավճարի չափի որոշում անկախ գնահատողի կողմից:  | ՊԸ                       | հատ            |              | <b>500.00</b>     | 12     |
| 5.31   | 79211150/3                      | Շարժական գույքի (տրանսպորտային միջոցների) շուկայական գնահատում  | ՊԸ                       | հատ            |              | <b>480.00</b>     | 24     |
| 5.32   | 79211150/3                      | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական միջոցների յուրաքանչյուր տեսակի մասով նոր գույքահամարների ցանկի ձևավորում: Հիմնական միջոցների իրական արժեքների վերագնահատում:  | ՊԸ                       | հատ            |              | <b>9,600.00</b>   |        |
| 5.33   | 39280000                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լոգոտիպերով հուշանվերվերի պատվիրում:   | ՊԸ                       | լրակազմ        |              | <b>7,200.00</b>   |        |
| 5.34   | 79951100                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 40-ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում: Դահլիճի վարձակալում, տոն և հիշատակի օրերի կազմակերպում:  | ԲԸԱՀ                     | լրակազմ        |              | <b>12,981.90</b>  |        |
| 5.34.1 |                                 | Մարտի 8-ի տոնին նվիրված գրքերի <Գիտելիքի հանրագիտարան> գնում:   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 15.9         | <b>159.00</b>     | 10     |
| 5.34.2 |                                 | Մարտի 8-ի տոնին նվիրված <Կոնֆետների> գնում:   | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 2.220        | <b>779.20</b>     | 360    |
| 5.34.3 |                                 | Մարտի 8-ի տոնին նվիրված <Ծաղիկների> գնում:  | ԲԸԱՀ                     | հատ            | 1.3          | <b>452.40</b>     | 348    |
| 5.34.4 |                                 | <Խաղալիք> ապրանքի ձեռք բերում հունիսի 1-ի տոնին նվիրված:  | ԲԸԱՀ                     | դրամ           |              | <b>627.50</b>     |        |
| 5.35   |                                 | "ԻՐՏԵԿ" իրավական տեղեկատվական որոնողական համակարգի ներդրում և սպասարկում՝ 7 օգտագործողի համար:  | ԲԸԱՀ                     | ամիս           |              | <b>300.00</b>     |        |
| 5.36   | 66511120                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն:   | ԲԸ                       | աշխ.           | <b>52.0</b>  | <b>43,316.00</b>  | 833    |
| 5.37   |                                 | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ապրանքային նշանի գրանցում ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարությունում:  | ԲԸԱՀ                     | հատ            |              | <b>190.00</b>     | 1      |
| 5.38   | 48221300                        | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի և գլխավոր տնօրենի ընդհանուր հարցերով տեղակալի ֆաքսիմիլի պատվիրում:   | ԲԸԱՀ                     | հատ            |              | <b>50.00</b>      | 2      |
| 5.39   |                                 | Տեղեկատվական ծառայություն:  | ԲԸԱՀ                     |                |              | <b>63.00</b>      |        |
|        |                                 | <b>Ընդամենը V-րդ մասով</b>  |                          |                |              | <b>714,789.20</b> |        |

| h/h | Գնման առարկայի  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը    | Քանակը |
|-----|---|---|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------|
|     | Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ   | Անվանումը   |                          |                |              |                     |        |
|     | <b>I. Ապրանքներ և նյութեր</b>   |   |                          |                |              | <b>1,990,191.61</b> |        |
|     | <b>II. Սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>  |   |                          |                |              | <b>2,751,690.73</b> |        |
|     | <b>III. Աշխատանքներ և ծառայություններ</b>   |   |                          |                |              | <b>1,440,690.37</b> |        |
|     | <b>IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով</b> |   |                          |                |              | <b>213,449.00</b>   |        |
|     | <b>V. Այլ ծախսեր</b>  |   |                          |                |              | <b>714,789.20</b>   |        |
|     | <b>Ընդամենը I, II, III, IV, V, մասերով</b>  |   |                          |                |              | <b>7,110,810.91</b> |        |
|     | <b>VI. Էլ. Էներգիա</b>  |   |                          |                |              | <b>688,600.00</b>   |        |
|     | <b>Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI մասերով</b>                                       |   |                          |                |              | <b>7,799,410.91</b> |        |
|     | <b>VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր: Կապիտալ շինարարություն</b>    |   |                          |                |              |                     |        |
| 1   |   | "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Տեխնիկական ջրամատակարարման ապահովում խորքային հորերից:   |                          |                |              | <b>1,648,564.30</b> |        |
|     | <b>Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI, VII, մասերով</b>                                 |   |                          |                |              | <b>9,447,975.21</b> |        |
|     | <b>VIII. Ձեռքբերումներ՝ նախատեսված ներդրումային ծախսերի բաղադրիչի հաշվին</b>        |   |                          |                |              |                     |        |
| 1   |   | ՀԱԷԿ-ի I կոնտուրի սարքավորումների նիկելային միջադիրների փոխումը գրաֆիտե միջադիրներով: Արտասահմանյան մասնագետների կողմից տեխնոլոգիաների մշակում և համաձայնեցում: Հատուկ հարմարանքի գծագրերի մշակում, համաձայնեցում և պատրաստում արտասահմանյան գործարաններում: Աշխատանքները կատարելու համար հրավիրված մասնագետների ընդգրկում: |                          | լրակազմ        |              | <b>480,000.00</b>   |        |
| 2   |   | ՏՈ- 3000-7500 տեսակի ջրամաքրիչ պտտվող ցանցի փոխարինում:   |                          | լրակազմ        |              | <b>288,000.00</b>   | 4      |
| 3   |   | H05.03.314.00-1 տեսակի սնող պոմպերի յուղի հովացուցիչի փոխարինում:   |                          | հատ            |              | <b>5,700.00</b>     | 5      |
| 4   |   | Արտարկիչ հիմնական էժեկտորի փոխարինում չժանգոտվող պողպատյա խողովակափնջով գծ. Ե-804918СБ:   |                          | հատ            |              | <b>220,320.00</b>   | 2      |
| 5   |   | Յուղաորոշիչի ձեռք բերում, ջրում նավթամթերքի քանակության որոշման համար:  |                          | հատ            |              | <b>3,720.00</b>     | 1      |
| 6   |   | MECMESIN MFG -50 սարքի ձեռք բերում իոնական խեղձերի պնդության որոշման համար:   |                          | հատ            |              | <b>4,920.00</b>     | 1      |
| 7   |   | ԳՐԱՆ-152 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում մեխանիկական հատիկների չափման համար:   |                          | հատ            |              | <b>2,520.00</b>     | 1      |
| 8   |   | Ատոմա-էմիսիոն սպեկտրոմետր 4100 ՍՎՉՊ - ԱԷԿ (4100 СВЧП-АЭС) կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում ծանր մետաղների քանակի որոշման համար:   |                          | հատ            |              | <b>9,120.00</b>     | 1      |
| 9   |   | Քրոմոտոգրաֆ իոնա-հեղուկային, ՍՏԱԵՐ կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում ջերմակրում ֆտոր իոնների որոշման համար:  |                          | հատ            |              | <b>3,600.00</b>     | 1      |
| 10  |   | Քրոմատոգրաֆ գազային Կրիստալլ - 500 (Кристалл-500) կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, գազային խարնուրդներում գազերի տոկոսային քանակությունների որոշման համար:   |                          | հատ            |              | <b>4,920.00</b>     | 1      |

| h/h | Գնման առարկայի                   |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|     | Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 11  |                                  | Գամմա ճառագայթային հզորությունը չափող սարք УДМГ-204 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը՝ 0.1-10000000 մկՋ/ժ, Էներգետիկ տիրույթը՝ 0,06-3,0 ՄէՎ, ~ 220Վ, 50<g>  |                          | հատ            |              | <b>18,240.00</b> | 2      |
| 12  |                                  | Անձնակազմի արտաքին բետա աղտոտվածությունը հսկող սարքի P35-205 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, Էներգետիկ տիրույթը 0,1 ÷ 2,5 ՄէՎ, չափման տիրույթը 1-10000 մասնիկ/սմ <sup>2</sup> *ր, փոփոխական լարում 220 V, 50 <g>  |                          | հատ            |              | <b>22,320.00</b> | 2      |
| 13  |                                  | RADOS TLD դոզիմետրերի ձեռք բերում, դոզիմետրերի համարները սկսած №1000-2000, երկհաբային դոզիմետր կլոր, տրամագիծը 4.5 մմ:  |                          | հատ            |              | <b>36,000.00</b> | 1000   |
| 14  |                                  | RADOS TLD անհատական դոզիմետրները չափող սարքի ձեռք բերում, Win TLD ծրագրով RADOS RE 2000 Էներգետիկ տիրույթը 0,02 ÷ 6,0 ՄէՎ: Չափման տիրույթը 0,1-1000մՋ/մ: փոփոխական լարում 220Վ, 50 <g>  |                          | հատ            |              | <b>64,200.00</b> | 1      |
| 15  |                                  | Գամմա-սպեկտրոմետր СКГ-АТ1322 “Йодный СИЧ” սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը 30-100000 Բկ Էներգետիկ տիրույթը 50-1500ԷՎ, կամ համարժեքը:  |                          | հատ            |              | <b>13,560.00</b> | 1      |
| 16  |                                  | Ռադիոակտիվ աղբաբերի ծավալային ակտիվությունը չափող սարքի УДАС-201-220-Д-С-Р22-Ф, կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը 0,01-10000 Բկ/մ <sup>3</sup> /α ճառագայթող աղբաբերի համար/, 10-1000000Բկ/մ <sup>3</sup> /β ճառագայթող աղբաբերի համար/, Էներգետիկ տիրույթը 4,2-5,5 ՄէՎ/α/: |                          | հատ            |              | <b>34,440.00</b> | 1      |
| 17  |                                  | Ռադիոակտիվ յոդ-131 ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДИ-201-220-Д-С-Р22-Ф, կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը անընդհատ չափումներ՝ 3,7-3700000 Բկ/մ <sup>3</sup> , օրական չափումներ՝ սկսած 370 Բկ/մ <sup>3</sup> Էներգետիկ տիրույթը՝ 0,1-3,0 ՄէՎ:                           |                          | հատ            |              | <b>26,400.00</b> | 1      |
| 18  |                                  | Ռադիոակտիվ իներտ գազերի ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДГБ-204-220-Д-С-Р22-Ф, կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը անընդհատ չափումներ՝ 1*E+4-3,7*E+10 Բկ/մ <sup>3</sup> օրական չափումներ՝ սկսած 1*E3 Բկ/մ <sup>3</sup> :  |                          | հատ            |              | <b>28,800.00</b> | 1      |
| 19  |                                  | Օդային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC, կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը՝ 3,7*E+3 – 7,4*E+5 Բկ/մ <sup>3</sup> ~220 V, 50 <g>   |                          | հատ            |              | <b>36,000.00</b> | 1      |
| 20  |                                  | Ավտոմատ լվացքի մեքենա քամելու հնարավորությունով, "БЕГА" B-25-322/312 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, "БЕГА" B-10-322/312 կամ համարժեքը, 3 հատ -25 կգ. տարողությամբ, 1 հատ-10 կգ. Տարողությամբ, էլեկտրական սնուցումը եռաֆազ 380Վ:  |                          | հատ            |              | <b>8,760.00</b>  | 4      |
| 21  |                                  | Մամիչ չորացնող-արդուկող ГП-1П արտահագուստի չորացման արդուկման համար սարքի ձեռք բերում, էլեկտրական սնուցումը եռաֆազ 380Վ, տաքացումը գոլորշիով:   |                          | հատ            |              | <b>11,400.00</b> | 4      |
| 22  |                                  | Կարի մեքենա "AURORA" A-0302 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, արագությունը 2800 կար/ր, ավտոմատ յուղվող, թաթիկի բացվածքի չափը 8/16 մմ:   |                          | հատ            |              | <b>360.00</b>    | 1      |
| 23  |                                  | Դոզաչափական անհատական սարքերի ձեռք բերում: RADOS TLD դոզիմետրեր, դոզիմետրերի համարները սկսած №5000÷5100, երկհաբային դոզիմետր կլոր, տրամագիծը 4.5 մմ:  |                          | հատ            |              | <b>3,240.00</b>  | 100    |
| 24  |                                  | Գամմա Ir 192 իզոտոպով ապարատների ձեռք բերում:   |                          | հատ            |              | <b>30,000.00</b> | 2      |

| h/h | Գնման առարկայի                  |   | Գնման ձևը, (ընթացակարգը) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը | Քանակը |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
|     | Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ | Անվանումը   |                          |                |              |                  |        |
| 25  |                                 | Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար CBK-A կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում:   |                          | հատ            |              | 8,160.00         | 1      |
| 26  |                                 | Ինվենտարային խողովակային փայտամածի ձեռք բերում, (ՄՏԿ-60) տեսակի (neca):   |                          | լրակազմ        |              | 11,280.00        |        |
| 27  |                                 | ՀԱԷԿ-ի ռադիացիոն անվտանգության բաժնի՝ ՌԱԲ դիտողական հորատանցքերի վերականգնում:  |                          | լրակազմ        |              | 3,960.00         |        |
| 28  |                                 | Գլխավոր մասնաշենքի (ԳՄ) և և պահուստային դիզել գեներատորային կայանի (ՌԴԳԷ) մասնաշենքի միջհարկային հակազդման սպեկտրների (ՄՀՍ) հաշվարկէ՝ հարթակում 0.42g (ՀԱԱ) առավելագույն հորիզոնական արագացմամբ երկրաշարժի դեպքում: |                          | լրակազմ        |              | 107,760.00       |        |
| 29  |                                 | Հակարդեհայի համակարգերի սեյսմակայունության գնահատման հաշվետվություն:  |                          | լրակազմ        |              | 29,400.00        |        |
|     |                                 | <b>Ընդամենը VIII մասով</b>  |                          |                |              | 1,517,100.00     |        |
|     |                                 | <b>Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII մասերով</b>  |                          |                |              | 10,965,075.21    |        |