

Արձանագրություն N 2

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-9 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

02 նոյեմբերի 2016թ.
Ժամը 12:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի նախագահ՝ Ղազարյան Արմենը, անդամներ՝ Արսեն Սարգսյանը, Հովհաննես Հասարյան քարտուղար՝ Էդնեստ Դավթյանը, «ՏՈՐ» ՍՊԸ-ի և «Էյվիարտ» ՍՊԸ-ի լիազոր ներկայացուցիչները:

Օրակարգ

Հայտերի բացման մասին

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նախագահ Ղազարյան Արմենը նիստը հայտարարեց բացված և տեղեկացրեց, որ հրավերով սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետին՝

-հայտ ներկայացրել է ներքոհիշյալ մասնակիցը՝

2/2	Ապրանք	«Էկոմիքս» ՍՊԸ ք.Երևան, Ա.Բաբաջանյան 60/2 հեռ. 055 11 63 11, 093 02 83 79, 011 360 360 ekomixllc@gmail.com	«Լիդեր Քոմփանի» ՍՊԸ ք. Երևան, Դավիթաշեն 2թաղ. 132. բն 15 հեռ. 094 031 957 lidercompany@yahoo.com	«Էքսպրես Շին» ՍՊԸ ՀՀ, Արմավիրի մարզ գ. Բամբակաշատ հեռ. 011 55 00 07 express.shinllc@gmail.com	«ՏՈՐ» ՍՊԸ ք.Երևան, Վարդանանց 73 հեռ. 060 47 48 02(1-5), 077 08 44 10 sard-tor@mail.ru	«Էյվիարտ» ՍՊԸ ք.Երևան, Նանսենի 132.բն 15 հեռ. 010 517 993, 094 900 710 avart23@mail.ru	«Բարսեղյան Եղբայրներ» ՍՊԸ ՀՀ,Արագածոտնի մարզ գ. Փարփի հեռ. 093 070 505, arkadi.barseghyan@mail.ru	Նախահաշվային գինը
մասնակցի առաջարկած գինը առանց ԱԱՀ-ի								
1	մետաղական լվացարան		10,000					6,000
2	ծխնեկույզ d=100մմ		12,000					12,000
3	անկյուն d=100մմ 90°		24,000					16,000
4	եռաբաշխիչ d=100		4,500					4,500
5	անցում d=100-ից d=150-ին		4,500					4,500
6	անկյուն d=150մմ 90		3,500					3,500
7	ծխնեկույզ d=150մմ							55,000
8	մաքուր օդի մուտքի խողովակ d=100մմ		5,250					6,000
9	մաքուր օդի մուտքի խողովակ d=150մմ		7,500					7,500
10	եռաբաշխիչ d=150		5,500					5,000
11	եռաբաշխիչ d=100		4,500					4,500
12	անցում d=100-ից d=150-ին		4,500					4,500
13	հակահրդեհային ծորակ	12,497	9,000	7,370				9,000
14	Ընդարձակման բաք մեմբրանային նյութից /փուչիկ/ EPDM 100լիտր	62,997		61,600	44,958			75,000
15	ապահովիչ փական ϕ=25մմ /լատունե/	11,663	9,000	8,250				10,000
16	մոնոմետր 0-6 կգ/սմ. Քառ հիմքը ϕ=15մմ.	18,525	7,500	8,745	19,021			11,000

17	ջերմաչափ ջրի	16,820	12,000	9,900			12,000
18	պոլիպրոպիլենի խողովակ Φ75 /պայկի/	1,024,500	1,500,000		958,233	1,350,000	1,500,000
19	պոլիպրոպիլենի խողովակ Φ50 /պայկի/	569,367		451,000	486,400	475,000	665,000
20	պոլիպրոպիլենի խողովակ Φ40 /պայկի/	401,800	462,000	320,650	357,750	462,000	546,000
21	պոլիպրոպիլենի խողովակ Φ32 /պայկի/	122,192	155,000	128,975	134,875	170,000	217,000
22	պոլիպրոպիլենի խողովակ Φ25 /պայկի/	250,480	372,000	274,450	264,533	322,000	446,400
23	պոլիպրոպիլենի խողովակ Φ20 /պայկի/	201,067	261,000	204,600	215,858	260,000	319,000
24	փական ջեռուցման սարքի Φ15/պոլիպրոպիլենից ./	442,067	760,000	386,650	389,500	535,000	760,000
25	փական Φ32մմ/պոլիպրոպիլենից/.	3,987	8,000	7,370	6,642	4,000	9,600
26	փական Φ50մմ/պոլիպրոպիլենից/.	11,987	19,200	14,685	18,538	12,000	20,000
27	դատարկման փական Φ40մմ/պոլիպրոպիլենից/.	3,327	7,400		5,600	4,000	7,600
28	ջեռուցման պլյումինե մարտկոց.	5,051,250	5,028,800		4,190,667	4,800,000	5,208,400
29	խցան կախիչ /ջեռուցման մարտկոցի համար/.	236,867	209,000		150,417	266,000	209,000
30	խցանային փական եռաբաշխիչով և խցանով.Φ20մմ					138,000	98,000
31	պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*Φ20x3.4մմ	1,633	1,600	1,320	1,133		1,600
32	պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*Φ25x4.2մմ	13,430	12,240	10,120	9,925		12,240
33	պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*Φ32X5.4մմ	4,380	4,320	3,575	3,750		4,320
34	պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*Φ50x8.3մմ	6,487	6,720	5,583	4,744		6,720
35	պոլիպրոպիլենե անկյուն 45*Φ25x4.2մմ	8,740	9,880	8,140	7,979		9,880
36	պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*Φ25x4.2/Φ20x3.4մմ	1,767	1,400	1,155	1,983		1,400
37	պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*Φ25x4.2/Φ32x5.4մմ		1,320	1,100	1,275		1,320
38	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ 25x4.2./Φ20x3.4մմ	4,350	4,050	3,355	3,113		4,050
39	պոլիպրոպիլենե անկյուն 90*Φ40X6.7մմ	2,383	2,400	1,980	1,771		2,400
40	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ Φ32X5.4/Φ25x4.2մմ	3,650	5,400	4,455	4,250		5,400

41	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ φ40x6.7/φ25x4.2մմ	15,858	19,250	15,950	14,246		19,250
42	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ φ50x8.3/φ25x4.2մմ	18,200	25,200	21,615	17,567		26,000
43	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ φ75x12.5/φ25x4.2մմ		29,400				29,400
44	պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիչ φ25x4.2/φ20x3.4մմ		77,280				77,280
45	պոլիպրոպիլենե անցում φ20x3.4/φ15x3.4մմ	8,167	9,000	8,250	8,300		10,000
46	պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/φ20x3.4մմ	6,500	6,000	4,950	4,900		6,000
47	պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ φ25x4.2մմ	10,817	8,800	9,075	7,750		11,000
48	պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ φ32x5.4մմ	9,392	9,200	9,625	10,867		11,500
49	պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ φ40x6.7մմ	9,533	6,000	5,335	2,833		6,400
50	պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ φ50x8.3մմ	15,050	11,200	9,900	8,429		11,900
51	պոլիպրոպիլենե կցորդ /մուֆտ/ φ75x12.5մմ	35,787	55,000				57,200
52	պոլիպրոպիլենե անցում խողովակի վրայով φ20x4.2մմ	27,000	13,500		17,000		13,500
53	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ բամբակով հաստությունը 5սմ	110,750					150,000
54	սկոտչ պոլիէթիլային թափանցիկ լայնք 5սմ երկարությունը 90մ	53,833	43,000	37,235			45,000
55	մետաղալար (визальный) հաստությունը 1մմ	6,217	4,700				4,500
56	պողպատե խողովակ φ57 առանց կարի						51,450
57	պողպատե խողովակ φ76 առանց կարի						33,600
58	պողպատե խողովակ φ57 առանց կարի						34,500
59	պողպատե խողովակ φ45 առանց կարի						14,500
60	պողպատե խողովակ φ25 առանց կարի						5,000
61	պողպատե խողովակ φ20 առանց կարի						8,000
62	պողպատե խողովակ φ15 առանց կարի						12,800
63	փական թիթերնիկավոր φ80մմ	110,400		101,750			125,000
64	կցաշուրթ φ80մմ	76,633					24,000
65	հեղուս մանեկ φ16մմ.	13,713	11,000				11,000

66	փական թիթերնիկավոր փ50մմ	81,233		41,305			50,000
67	կցաշուրթ փ50մմ	51,633					15,000
68	փական փ40մմ /լատունե/	47,973					33,600
69	փական փ25մմ /լատունե/	5,493	3,600				3,600
70	փական փ20մմ /լատունե/	11,480	7,200				7,200
71	հետադարձ փական փ40մմ /լատունե/	17,160	11,200		6,300		11,400
72	հետադարձ փական փ25մմ /լատունե/	3,247	21,000		1,488		2,200
73	կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ փ50մմ	1,115	900				900
74	կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ փ100մմ	2,865	1,800				1,800
75	հոսակ փ50մմ	3,580	2,300				2,500
76	խողովակների ներկում հակակոռոզյան փայլով						6,500
77	խողովակների ֆոլգապատում մեկուսացուն						4,400
78	երկաթյա ռեզրա փ75						4,000
79	պողպատյա խողովակ առանց կարի փ50x3.5մմ---						12,600
80	փական գնդիկակոր լատունե փ50	35,987	36,000	33,000			40,000
81	զալար (բեշճա)փ50x3.5մմ						13,000
82	եռաֆաղ ավտոմատ 16A	4,080	5,000	3,685			5,000
83	եռաֆաղ ավտոմատ 10A	42,483		18,425			25,000
84	միացման կոճակ լույսով			7,425			9,900
85	անջակման կոճակ լույսով			7,425			9,900
86	մագնիսական տողարկիչ 220B 10A	21,653		14,685			20,000
87	ջերմային տվիչ (թեթե) 220B 10A	6,240					18,000
88	լարման կարգավորիչ 220B 1.5KV*A	74,993		42,570			60,000
89	էլեկտրական արկղ մետաղական չափսը 60սմx40սմx20սմ---	31,663		21,175			30,000
90	ազդանշան (сирена) 220B						3,000
91	կոմուտատորի տվիչ 220B 5A						4,000
92	ամրիչ (клемник) 50 միացման (1 հաղը 10միացման)						3,000
93	մանոմետր ԷԿՄ 0- 6կգ/սմ. Ք.մ	6,247		9,240			12,000
94	ավտոմատների ամրացման երկաթյա պլանկա	2,493					2,600

95	պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=75մմ.		62,500				62,500
96	պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=50մմ.	54,000	60,000				60,000
97	պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=40մմ.	51,333	49,000		9,800		52,500
98	պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=32մմ.	10,817	11,000	10,945	4,620		13,200
99	պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=25մմ.	26,250	28,000	23,100	12,250		28,000
100	պոլիպրոպիլային խողովակի ամրակ d=20մմ.	23,333	24,000	19,965	14,000		24,000
101	հեղյուս /բոլտ/						5,000
102	մանեկ /գայկա/						3,750
103	ֆլանեց ֆ-100	32,987					12,000
104	փական թիթեռնիկավոր ֆ-100մմ.	52,493		23,925			30,000
105	հետադարձ փական /թաթիկով/100մմ.	24,580					11,000
106	երկաթյա անկյունակ ֆ-100	14,987					10,000
107	մետաղապլաստե պատուհան սպիտակ գույնի			99,550		82,417	138,900

հանձնաժողովը ուսումնասիրեց և արձանագրեց, որ՝

- հայտ պարունակող ծրարը կազմվել և ներկայացվել է հրավերի պահանջներին համապատասխան.

- հայտում առկա են պահանջվող փաստաթղթերը, որոնք կազմված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան.

Հանձնաժողովը քննարկեց և որոշեց հայտի գնահատումն իրականացնել նույն նիստի ընթացքում: Հանձնաժողովի կողմից իրականացված գնահատման արդյունքում (գնահատման թերթիկները կցվում են) հանձնաժողովը որոշեց՝

Հանձնաժողովը որոշեց՝ 7-րդ,56-րդ,57-րդ,58-րդ,59-րդ,60-րդ,61-րդ,62-րդ,76-րդ,77-րդ,78-րդ,79-րդ,81-րդ,90-րդ,91-րդ,92-րդ,101-րդ և 102-րդ չափաբաժինների մասով հայտարարել չկայացած ոչ մի գնային առաջարկ չի ներկայացվել:

• «Էկոմիքս» ՍՊԸ -ին՝

- 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել 21-րդ,22-րդ,23-րդ,25-րդ,26-րդ,27-րդ,40-րդ,45-րդ,51-րդ,53-րդ,87-րդ,93-րդ և 96-րդ չափաբաժինների մասով:
- 2-րդ տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել 18-րդ,41-րդ,42-րդ,48-րդ,82-րդ և 98-րդ չափաբաժինների մասով:
- գնի նվազեցման նպատակով 55-րդ,64-րդ,67-րդ,68-րդ,94-րդ,103-րդ,105-րդ և 106-րդ չափաբաժինների մասով հրավիրել միաժամանակյա բանակցությունների: Որը տեղի կունենա ք. Երևան, Նալբանդյան 128, N401 սենյակ հասցեով 2016թվականի նոյեմբերի 8-ին ժամը 11:00-ին:

• «Էքսպրես Շին» ՍՊԸ-ին՝

- 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել 13-րդ,15-րդ,17-րդ,19-րդ,20-րդ,24-րդ,33-րդ,36-րդ,37-րդ,54-րդ,63-րդ,66-րդ,80-րդ,82-րդ,83-րդ,84-րդ,85-րդ,86-րդ,88-րդ,89-րդ և 104-րդ չափաբաժինների մասով:
- 2-րդ տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել 14-րդ,16-րդ,21-րդ,23-րդ,31-րդ,32-րդ,34-րդ,35-րդ,38-րդ,39-րդ,45-րդ,46-րդ,50-րդ,54-րդ,93-րդ,99-րդ,100-րդ և 107-րդ չափաբաժինների մասով:

• «Էյվիարա» ՍՊԸ-ին՝

- 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել 28-րդ չափաբաժնի մասով:
- 2-րդ տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել 19-րդ, 25-րդ, 26-րդ և 27-րդ չափաբաժինների մասով:
- գնի նվազեցման նպատակով 30-րդ չափաբաժնի մասով հրավիրել միաժամանակյա բանակցությունների: Որը տեղի կունենա ք. Երևան, Նալբանդյան 128, N401 սենյակ հասցեով 2016թվականի նոյեմբերի 8-ին ժամը 11:00-ին:

• «Լիդեր Քոմփանի» ՍՊԸ-ին՝

- 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 16-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 48-րդ, 52-րդ, 65-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 73-րդ, 74-րդ, 75-րդ և 95-րդ չափաբաժինների մասով:
- 2-րդ տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել 13-րդ, 15-րդ, 17-րդ, 29-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 47-րդ, 49-րդ, 51-րդ, 71-րդ, 80-րդ, 96-րդ և 97-րդ չափաբաժինների մասով:
- գնի նվազեցման նպատակով 1-ին, 3-րդ, 10-րդ և 55-րդ չափաբաժինների մասով հրավիրել միաժամանակյա բանակցությունների: Որը տեղի կունենա ք. Երևան, Նալբանդյան 128, N401 սենյակ հասցեով 2016թվականի նոյեմբերի 8-ին ժամը 11:00-ին:

• «ՏՈՐ» ՍՊԸ-ին՝

- 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել 14-րդ, 18-րդ, 29-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 97-րդ, 98-րդ, 99-րդ և 100-րդ չափաբաժինների մասով:
- 2-րդ տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել 20-րդ, 22-րդ, 24-րդ, 28-րդ, 33-րդ և 40-րդ չափաբաժինների մասով:
- «Բարսեղյան Եղբայրներ» ՍՊԸ-ին՝
- 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչել 107-րդ չափաբաժնի մասով:


Հանձնաժողովը քննարկեց և որոշեց ընտրված մասնակիցներին առաջարկել 3(երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ին ներկայացնել որակավորման չափանիշներ հիմնավորող ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊԶԲ-16/7-9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 2-րդ մասի հայտ պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված փաստաթղթերը:

Հաջորդ նիստը հրավիրել 2016թ. նոյեմբերի 8-ին ժամը 11:00-ին ք.Երևան, Նալբանդյան 128, 401 սենյակ հասցեով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի՝

նախագահ՝



Արմեն Ղազարյան

անդամներ՝




Արսեն Սարգսյան



Լևոն Հովհաննես Հասրաթյան

քարտուղար՝



Էռնեստ Դավթյան