

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՇՀԱՊՁԲ-15/16-30-2016 (ԵՊԲՀ)>>

Պատվիրատուն՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան Կորյունի 2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՇՀԱՊՁԲ-15/16-30-2016 (ԵՊԲՀ)>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Ձ/հ	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր		
1	Թրիմեր JT-19 (52B8224)	հատ	1	1	102000	102000	Ատամնատեխնիկական թրիմեր, նախատեսված է գիպսե մոդելների հղման համար: Մետաղական իրանով, կարբորունդե քարով, պտույտների արագություն՝ 2800պ/ր, հզորություն՝ 500վ, արտաքին չափերը՝ ոչ ավել քան 44*35*35սմ:	-
2	Մոդելի շաղափ JT-16 /Pindex/ (2B8202)	հատ	1	1	80000	80000	Ատամնատեխնիկական մոդելի շաղափ, նախատեսված է գիպսե մոդելների շաղափման համար: Ունի ներկառուցված լեղ լույս շաղափման կետը նշելու համար, լույսի տվիչը վերևից, շաղափի տվիչը ներքևից, ապահովում է լույսի և շաղափի իդեալական համընկնում: Շաղափի պտույտի արագություն՝ 7800պ/ր, հզորություն 100վ, արտաքին չափերը՝ ոչ ավել քան 16*16*33սմ:	-
3	Դյուրակիր բորմեքենա M3 Champion/H37L1 (52B7741)	լրակազմ	10	10	57000	57000	Ատամնատեխնիկական դյուրակիր բորմեքենա: Պտույտների արագություն՝ 35000պ/ր, պտտման ուժ՝ 2.9 Նսմ: Արտադրությունը՝ Կորեա	Ատամնատեխնիկական դյուրակիր բորմեքենա: Պտույտների արագություն՝ 35000պ/ր, պտտման ուժ՝ 2.9 Նսմ: Արտադրությունը՝ Կորեա
4	Հղկամեքենա /մոդելի ֆրեզերավորում/ (52B831)	հատ	1	1	48000	48000	Ատամնատեխնիկական հղկամեքենա, պտույտի արագություն՝ 2800պ/ր, հզորություն 250վ:	-
5	Մոդելի թրիմեր JT-17 (52B8226)	հատ	1	1	53000	53000	Ատամնատեխնիկական մոդելի թրիմեր, նախատեսված է գիպսե մոդելների հղման համար: Հղկող բոռի տվիչը վերևից, պտույտների արագություն՝ 4500պ/ր, հզորություն՝ 100վ, արտաքին չափերը՝ ոչ ավել քան 25*21*30սմ:	-
6	Մոդելի կաղապար TWDI-042-2 (Y0945)	հատ	10	10	800	800	Սիլիկոնային կամ ռետինե կաղապար ամբողջական մեծ չափի, ճկվող պատերով: 100 x 78 x 17 մմ չափերով	-
7	Թրթռասեղան լաբորատոր JT-51B (52B8082)	հատ	1	1	34000	34000	Ատամնատեխնիկական թրթռասեղան, նախատեսված է մինչև 3կգ շաղախ բեռնելու համար: Սեղանի մակերեսն ուղղանկյուն է (20.5*15.5սմ): Կառավարման վահանակն ունի բարձր կամ ցածր հաճախականության անցման սեղմակ, ինչպես նաև ուժգնության բարձրացման պտտուակ: Հզորություն՝ 160վ, արտաքին չափերը՝ ոչ ավել քան 25.5*15.5*10սմ:	-
8	Ալգինատ շաղախելութաա JW-1 (5Y067)	հատ	5	5	800	800	Պատրաստված է սիլիկոնից, տրամագիծը 130մմ:	Պատրաստված է սիլիկոնից, տրամագիծը 130մմ: Արտադրությունը՝ Չինաստան
9	Էլեկտրամածկիչ	հատ	20	20	32000	32000	Ատամնատեխնիկական Էլեկտրամածկիչ, երկու ծայրակալներով միաժամանակ աշխատելու հնարավորությամբ: Կառավարման	-

	Երկուդի JT-36 (52B8020)						վահանակից ջերմաստիճանի փոփոխում՝ 50-200 C: Համալրված է 6 տարբեր ծայրակալներով:	
10	Մոմի հալաման (ընկղման) JT-28 (52B792)	հատ	2	2	23000	23000	Ատամնատեխնիկական մոմի հալաման: Կառավարման վահանակից ջերմաստիճանի փոփոխում ՝ 50-120 C: Ջերմաստիճանի թվային ցուցիչով:	-
11	Ավազաշիթ սարք BPS- 2 (52B835)	հատ	1	1	155000	155000	Ատամնատեխնիկական ավազաշիթ սարք: համալրված է տարբեր չափի ավազի համար նախատեսված 2 տարաներով, մշակման 2 մատիտով, ունի օդի ճնշման կարգավորիչ, կառավարման ոտնակ և ներկառցված լույս:	Ատամնատեխնիկական ավազաշիթ սարք S 24 R Zhermack: Համալրված է տարբեր չափի ավազի համար նախատեսված 2 տարաներով, մշակման 2 մատիտով, ունի օդի ճնշման կարգավորիչ, կառավարման ոտնակ և ներկառցված լույս: Արտադրությունը՝ Իտալիա
12	Ատամնաբուժ. կոմպրեսոր SD50/8	հատ	1	1	135000	135000	Օդի անյուղ կոմպրեսոր SD50/8 - 110լիտր/րոպե ելքային արտադրողականությամբ, 8 բար ճնշում , 30 լիտր տարողությամբ օդի կուտակիչով, ապահովված է դուրս մղվող օդի ճնշման կարգավորիչով և դուրս մղվող օդի ճնշման ցուցիչով, աղմուկը ոչ ավել քան 48դբ, էլ սնուցումը 220 Վոլտ, 50 Հերց: Արտադրությունը՝ Չինաստան	Օդի անյուղ կոմպրեսոր JYK 30 - 110լիտր/րոպե ելքային արտադրողականությամբ, 8 բար ճնշում , 30 լիտր տարողությամբ օդի կուտակիչով, ապահովված է դուրս մղվող օդի ճնշման կարգավորիչով և դուրս մղվող օդի ճնշման ցուցիչով, աղմուկը ոչ ավել քան 48դբ, էլ սնուցումը 220 Վոլտ, 50 Հերց: Արտադրությունը՝ Չինաստան
13	Շոգեշիթ սարք УПС 4.3 (52B8064)	հատ	1	1	450000	450000	Ատամնատեխնիկական շոգեշիթ սարք: Համալրված է գոլորշու ատրճանակով և աշխատանքային թասով, որը տալիս է հնարավորություն կազմակերպել աշխատանքը ցանկացած տեղում: Ջրի բաքի տարողությունը 4 լիտր, ճնշման թվային ցուցիչ: ՌԴ Ավերոն	Ատամնատեխնիկական շոգեշիթ սարք VAP 6: Համալրված է գոլորշու ատրճանակով, որը տալիս է հնարավորություն կազմակերպել աշխատանքը ցանկացած տեղում: Ջրի բաքի տարողությունը 4 լիտր, ճնշման թվային ցուցիչ: Արտադրությունը՝ Իտալիա
14	Գազայրիչ	հատ	40	40	8000	8000	Մեկ խողովականի, բնական գազով, ԲՈՒՆԶԵՆԱՅԻՆ, ինժեկտոր, կրակի կարգավորիչ, կցորդիչ /стырка/, անցքեր օդի մթնոլորտային օդի համար:	-
15	Բյուզել երեքտեղանի (52B663)	հատ	2	2	9000	9000	Պատրասված է պողպատից, պտուտակային սեղմակով, 310x122x65 մմ զանգվածը մինչև 3կգ	-
16	Կյուվետի երկտեղանի մամլիչ (2B6181)	հատ	1	1	16000	16000	300x120x340 մմ չափերի, զանգվածը մինչև 20 կգ	-
17	Պրոթեզի պատրաստման կյուվետ (2B619- 2B6191)	հատ	4	4	18000	18000	Քանդվող, 4 մասից բաղկացած, մետաղական, մեծ չափի, շտիֆտներով	Քանդվող, 4 մասից բաղկացած, մետաղական, մեծ չափի, շտիֆտներով: Արտադրությունը՝ Բելառուս
18	Մոդելների նշագծման սարք JT-09 /զուգահեռաչափ/ (2B782)	հատ	1	1	45000	45000	Սարքը նախատեսված է ատամնատեխնիկական գիպսե մոդելների զուգահեռաչափման, նշագծման և հղկման համար: Հագեցված է գիպսե մոդելի համար նախատեսված շարժական սեղանիկով, զուգահեռաչափման համար գլխիկով և միկրոմոտորի ծայրակալի համար նախատեսված բռնակով: Չափերը 175x169x257մմ, զագվածը 5կգ, կցվում է 7 վարդակ /насадка/	-
19	Վակուումային շաղախիչ CB3 1.0APT (52B8142)	հատ	1	1	385000	385000	Ատամնատեխնիկական վակուումային շաղախիչ: Նախատեսված է գիպսի և ցանկացած ատամնատեխնիկական փաթեթանյութի շաղախման համար: Ամբողջովին ավտոմատ, ներկառցված վակուումային պոմպով, շաղախման 4 ծրագրով: լրակազմը ներառում է շաղախման թաս 0.25լ: ՌԴ Ավերոն	Ատամնատեխնիկական վակուումային շաղախիչ Twister Renfert: Նախատեսված է գիպսի և ցանկացած ատամնատեխնիկական փաթեթանյութի շաղախման համար: Ամբողջովին ավտոմատ, ներկառցված վակուումային պոմպով, շաղախման 4 ծրագրով: լրակազմը ներառում է շաղախման թաս 0.5լ: Արտադրությունը՝ Գերմանիա
20	Գիպսի դանակ #1 (52B355)	հատ	5	5	1200	1200	Նվազագույնը 187 մմ երկարությամբ, փայտյա կամ ռետինե բռնակով, նախատեսված գիպսի քերելու համար:	-
21	Միկրոմոտոր H35SP1 (52B7751)	հատ	1	1	35000	35000	Ատամնատեխնիկական միկրոմոտոր: Պտույտների արագություն՝ 35000պ/ր, պտտման ուժ՝ 2.9 Նսմ: Կորեա	-
22	Կերամիկայի վառարան /համարժեք	հատ	1	1	1200000	1200000	Էլեկտրական վակուումային վառարան կերամիկայի համար: Կարող է ապահովել միաժամանակ 60 կերամիկական մասսաների հետ աշխատանք: Շրագրում արդեն առկա են հետևյալ արտադրողների մասին տեղեկատվություն DeguDent, Vita, Noritake, Ivoclar, Dentsply,	Էլեկտրական վակուումային վառարան կերամիկայի համար Vita Vacumat 6000M: Կարող է ապահովել միաժամանակ 60 կերամիկական մասսաների հետ աշխատանք: Շրագրում արդեն առկա են հետևյալ

	Averon 1.1 ПРАКТИК /					Heraeus Kulzer. Ունի հավելյալ ունի հավելյալ այլումինիումի օքսիդի համար ռեժիմ: առավելագույն ջերմաստիճան 1200 աստիճան, տաքանալու արագություն 1...100, MAX °C/րոպե, տաքացման առավելագույն ժամանակ 60 րոպե, ջերմաստիճանը բարձրացնելու քայլ 1 աստիճան, էլեկտրամատակարարում 50հերց, 6A (автоматика ЭВН: 176...264 վ) ~220/230 վ, արտաքին պոմպի էլեկտրոմատակարարում 50հերց, 1.5Ա ~220/230 վ, Վառարանի չափերը (L*P*Խ) 270×460×360 մմ, զանգվածը ոչ մեծ 17 կգ:	արտադրողների մասին տեղեկատվություն DeguDent, Vita, Noritake, Ivoclar, Dentsply, Heraeus Kulzer. Ունի հավելյալ այլումինիումի օքսիդի համար ռեժիմ: առավելագույն ջերմաստիճան 1200 աստիճան, տաքանալու արագություն 1...100, MAX °C/րոպե, տաքացման առավելագույն ժամանակ 60 րոպե, ջերմաստիճանը բարձրացնելու քայլ 1 աստիճան, էլեկտրամատակարարում 50հերց, 6A (автоматика ЭВН: 176...264 վ) ~220/230 վ, արտաքին պոմպի էլեկտրոմատակարարում 50հերց, 1.5Ա ~220/230 վ, Վառարանի չափերը (L*P*Խ) 270×460×360 մմ, զանգվածը ոչ մեծ 17 կգ: Արտադրությունը՝ Գերմանիա
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը						Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և այն ներառված է <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում	
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման							
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր	
						Բյուջե	
						Արտաբյուջե	
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				2016 թվականի հոկտեմբերի 10			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1			
				2			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցադրման ստացման		Պարզաբանման
				1			
							
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները (<< դրամ)					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
Չափաբաժին 3							
1	<<Մեղտեխսերվիս>> ՍՊԸ	570000	570000	-	-	570000	570000
Չափաբաժին 8							
1	<<Մեղտեխսերվիս>> ՍՊԸ	3750	3750	-	-	3750	3750
Չափաբաժին 11							
1	<<Էսգեթ Ֆարմա>> ՍՊԸ	118900	118900	-	-	118900	118900
Չափաբաժին 12							
1	<<Էսգեթ Ֆարմա>> ՍՊԸ	110500	110500	-	-	110500	110500
Չափաբաժին 13							
1	<<Էսգեթ Ֆարմա>> ՍՊԸ	334000	334000	-	-	334000	334000
Չափաբաժին 17							
1	<<Մեղտեխսերվիս>> ՍՊԸ	72000	72000	-	-	72000	72000
Չափաբաժին 19							
1	<<Էսգեթ Ֆարմա>> ՍՊԸ	300000	300000	-	-	300000	300000

Չափաբաժին 22

1	<<Էսզեթ Ֆարմա>> ՍՊԸ	930000	930000	-	-	930000	930000
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: 19.10.2016թ.-ին ծանուցվել է <<Մեդտեխսերվիս>> ՍՊԸ-ին գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին: Բանակցությունները վարվել են 2016 թվականի հոկտեմբերի 21-ին ժամը 10 ⁰⁰ -ին ք. Երևան Կորյունի 2 հասցեում գտնվող վարչական շենքի 2-րդ հարկում, որի արդյունքում <<Մեդտեխսերվիս>> ՍՊԸ-ն ներկայացրել է հայտով ներկայացրած գնային առաջարկի վերանայված տարբերակը:				

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	<<Մեդտեխսերվիս>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
2	<<Էսզեթ Ֆարմա>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր						
				Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ						

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		2016 թվականի նոյեմբերի 04			
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ	
		2016 թվականի նոյեմբերի 08		2016 թվականի նոյեմբերի 13	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2016 թվականի նոյեմբերի 07					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		2016 թվականի նոյեմբերի 14, 2016 թվականի նոյեմբերի 15			
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		2016 թվականի նոյեմբերի 14, 2016 թվականի նոյեմբերի 15			

Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը (ՀՀ դրամ)	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
11, 12, 13, 19, 22	<<Էսզեթ Ֆարմա>> ՍՊԸ	<<ՇՀԱՊՁԲ-15/16-30-2016-2 (ԵՊԲՀ)>>	14.11.2016թ.	14.12.2016թ.	-	1793400	1793400
3, 8,	<<Մեդտեխսերվիս>> ՍՊԸ	<<ՇՀԱՊՁԲ-15/16-30-2016-1 (ԵՊԲՀ)>>	15.11.2016թ.	15.12.2016թ.	-	645750	645750

17						
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն						
Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)	
11, 12, 13, 19, 22	<<Էսզեթ Ֆարմա>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 63/23, Հեռ. (010) 534556	szpharma@yahoo.com	1930000521940100	00433863	
3, 8, 17	<<Մեդտեխսերվիս>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Երևան, Լեռ-12, Հեռ. 010-53-36-30, 010-53-36-50	medtechservice@mail.ru	163008142792	02205001	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետի դրույթներով՝ <<ՇՀԱՊՁԲ-15/16-30-2016 (ԵՊԲՀ)>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգը N 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21 չափաբաժինների մասով հայտարարվել է չկայացած				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են օրենքով նախատեսված հրապարակումները				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել				
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ						
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող						
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն		
Պավել Գաբրելյան		(060) 621-249		marketing.ysmu10@gmail.com		

Պատվիրատու՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ