

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախագծով նախատեսվում է ք. Երևան, Մոլդովական փող. 24 շենքի հարա-
կից հենապատը վերանորոգում: Նախատեսվում է քանդել բետոնե հենապատի
առավել խորդուբորդ հատվածները, տեղադրել ամրանային ցանց, բետոնացնել
հենապատի վրա տեղադրված ամրանային ցանցը, սվաղել հենապատը և նկա-
րագարդել:

Նախագծը իր հատակագծային լուծումներով և ճարտարապետական
էլեմենտների տեղակայմամբ համաձայնեցված է
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ԿՏ և ԲՇԿ բաժնի հետ:

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ

ա. Ինքնաթափ ավտոմեքենա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Հատակագիծ Մ 1:200: Չափագրություն	ՃՇ -2
3.	Հենապատի փռվածք Մ1:100: Կտրվածք: Ամրանային ցանց	ՃՇ -3
4.		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1.	Բետոնե հենապատի մասնակի քանդում	մ³	0,6
2.	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	0,262
3.	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 բետոնով	մ³	2,95
4.	Պատի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ²	59,0
5.	Պատերի նկարագարդում	մ²	59,0

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար
պահանջվող լիցենզիաներ.

ա. Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակակա
ն և արտադրական ոլորտ.

Աշխատանքային ռեսուրսներ

ա. Աշխղեկ՝ ինժեներ - շինարար «ԱԲՇ».

						Մոլդովական փող.24 շենքի մոտ գտնվող հենապատի վերանորոգում			
Փոփ.	Մ.Ք.	Թերթ	№ Փ.	Ստոր.	Ամ.ք.	Բարեկարգում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան					ԱՆ	ՃՇ -1	3
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան				Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախագծով նախատեսվում է ք. Երևան, Մոլդովական փող. 24 շենքի հարա-
կից հենապատը վերանորոգում: Նախատեսվում է քանդել բետոնե հենապատի
առավել խորդուբորդ հատվածները, տեղադրել ամրանային ցանց, բետոնացնել
հենապատի վրա տեղադրված ամրանային ցանցը, սվաղել հենապատը և նկա-
րագարդել:

Նախագծը իր հատակագծային լուծումներով և ճարտարապետական
էլեմենտների տեղակայմամբ համաձայնեցված է
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ԿՏ և ԲՇԿ բաժնի հետ:

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ

ա. Ինքնաթափ ավտոմեքենա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Հատակագիծ Մ 1:200: Չափագրություն	ՃՇ -2
3.	Հենապատի փռվածք Մ1:100: Կտրվածք: Ամրանային ցանց	ՃՇ -3
4.		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1.	Բետոնե հենապատի մասնակի քանդում	մ³	0,6
2.	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	0,262
3.	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 բետոնով	մ³	2,95
4.	Պատի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ²	59,0
5.	Պատերի նկարագարդում	մ²	59,0

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար
պահանջվող լիցենզիաներ.

ա. Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակակա
ն և արտադրական ոլորտ.

Աշխատանքային ռեսուրսներ

ա. Աշխղեկ՝ ինժեներ - շինարար «ԱԲՇ».

						Մոլդովական փող.24 շենքի մոտ գտնվող հենապատի վերանորոգում			
Փոփ.	Մ.Ք.	Թերթ	№ Փ.	Ստոր.	Ամ.ք.	Բարեկարգում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան					ԱՆ	ՃՇ -1	3
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան				Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախագծով նախատեսվում է ք. Երևան, Մոլդովական փող. 24 շենքի հարա-
կից հենապատը վերանորոգում: Նախատեսվում է քանդել բետոնե հենապատի
առավել խորդուբորդ հատվածները, տեղադրել ամրանային ցանց, բետոնացնել
հենապատի վրա տեղադրված ամրանային ցանցը, սվաղել հենապատը և նկա-
րագարդել:

Նախագծը իր հատակագծային լուծումներով և ճարտարապետական
էլեմենտների տեղակայմամբ համաձայնեցված է
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ԿՏ և ԲՇԿ բաժնի հետ:

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ

ա. Ինքնաթափ ավտոմեքենա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Հատակագիծ Մ 1:200: Չափագրություն	ՃՇ -2
3.	Հենապատի փռվածք Մ1:100: Կտրվածք: Ամրանային ցանց	ՃՇ -3
4.		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1.	Բետոնե հենապատի մասնակի քանդում	մ³	0,6
2.	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	0,262
3.	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 բետոնով	մ³	2,95
4.	Պատի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ²	59,0
5.	Պատերի նկարագարդում	մ²	59,0

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար
պահանջվող լիցենզիաներ.

ա. Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակակա
ն և արտադրական ոլորտ.

Աշխատանքային ռեսուրսներ

ա. Աշխղեկ՝ ինժեներ - շինարար «ԱԲՇ».

						Մոլդովական փող.24 շենքի մոտ գտնվող հենապատի վերանորոգում			
Փոփ.	Մ.Ք.	Թերթ	№ Փ.	Ստոր.	Ամ.ք.	Բարեկարգում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան					ԱՆ	ՃՇ -1	3
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան				Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախագծով նախատեսվում է ք. Երևան, Մոլդովական փող. 24 շենքի հարա-
կից հենապատը վերանորոգում: Նախատեսվում է քանդել բետոնե հենապատի
առավել խորդուբորդ հատվածները, տեղադրել ամրանային ցանց, բետոնացնել
հենապատի վրա տեղադրված ամրանային ցանցը, սվաղել հենապատը և նկա-
րագարդել:

Նախագծը իր հատակագծային լուծումներով և ճարտարապետական
էլեմենտների տեղակայմամբ համաձայնեցված է
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ԿՏ և ԲՇԿ բաժնի հետ:

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ

ա. Ինքնաթափ ավտոմեքենա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Հատակագիծ Մ 1:200: Չափագրություն	ՃՇ -2
3.	Հենապատի փռվածք Մ1:100: Կտրվածք: Ամրանային ցանց	ՃՇ -3
4.		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1.	Բետոնե հենապատի մասնակի քանդում	մ³	0,6
2.	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	0,262
3.	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 բետոնով	մ³	2,95
4.	Պատի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ²	59,0
5.	Պատերի նկարագարդում	մ²	59,0

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար
պահանջվող լիցենզիաներ.

ա. Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակակա
ն և արտադրական ոլորտ.

Աշխատանքային ռեսուրսներ

ա. Աշխղեկ՝ ինժեներ - շինարար «ԱԲՇ».

						Մոլդովական փող.24 շենքի մոտ գտնվող հենապատի վերանորոգում			
Փոփ.	Մ.Ք.	Թերթ	№ Փ.	Ստոր.	Ամ.ք.	Բարեկարգում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան					ԱՆ	ՃՇ -1	3
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան				Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախագծով նախատեսվում է ք. Երևան, Մոլդովական փող. 24 շենքի հարա-
կից հենապատը վերանորոգում: Նախատեսվում է քանդել բետոնե հենապատի
առավել խորդուբորդ հատվածները, տեղադրել ամրանային ցանց, բետոնացնել
հենապատի վրա տեղադրված ամրանային ցանցը, սվաղել հենապատը և նկա-
րագարդել:

Նախագծը իր հատակագծային լուծումներով և ճարտարապետական
էլեմենտների տեղակայմամբ համաձայնեցված է
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ԿՏ և ԲՇԿ բաժնի հետ:

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ

ա. Ինքնաթափ ավտոմեքենա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Հատակագիծ Մ 1:200: Չափագրություն	ՃՇ -2
3.	Հենապատի փռվածք Մ1:100: Կտրվածք: Ամրանային ցանց	ՃՇ -3
4.		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1.	Բետոնե հենապատի մասնակի քանդում	մ³	0,6
2.	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	0,262
3.	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 բետոնով	մ³	2,95
4.	Պատի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ²	59,0
5.	Պատերի նկարագարդում	մ²	59,0

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար
պահանջվող լիցենզիաներ.

ա. Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակակա
ն և արտադրական ոլորտ.

Աշխատանքային ռեսուրսներ

ա. Աշխղեկ՝ ինժեներ - շինարար «ԱԲՇ».

						Մոլդովական փող.24 շենքի մոտ գտնվող հենապատի վերանորոգում			
Փոփ.	Մ.Ք.	Թերթ	№ Փ.	Ստոր.	Ամ.ք.	Բարեկարգում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան					ԱՆ	ՃՇ -1	3
Նախագծեց	Ս. Միրզոյան					Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախագծով նախատեսվում է ք. Երևան, Մոլդովական փող. 24 շենքի հարա-
կից հենապատը վերանորոգում: Նախատեսվում է քանդել բետոնե հենապատի
առավել խորդուբորդ հատվածները, տեղադրել ամրանային ցանց, բետոնացնել
հենապատի վրա տեղադրված ամրանային ցանցը, սվաղել հենապատը և նկա-
րագարդել:

Նախագծը իր հատակագծային լուծումներով և ճարտարապետական
էլեմենտների տեղակայմամբ համաձայնեցված է
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ԿՏ և ԲՇԿ բաժնի հետ:

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ

ա. Ինքնաթափ ավտոմեքենա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Հատակագիծ Մ 1:200: Չափագրություն	ՃՇ -2
3.	Հենապատի փռվածք Մ1:100: Կտրվածք: Ամրանային ցանց	ՃՇ -3
4.		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1.	Բետոնե հենապատի մասնակի քանդում	մ³	0,6
2.	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	0,262
3.	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 բետոնով	մ³	2,95
4.	Պատի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ²	59,0
5.	Պատերի նկարագարդում	մ²	59,0

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար
պահանջվող լիցենզիաներ.

ա. Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակակա
ն և արտադրական ոլորտ.

Աշխատանքային ռեսուրսներ

ա. Աշխղեկ՝ ինժեներ - շինարար «ԱԲՇ».

						Մոլդովական փող.24 շենքի մոտ գտնվող հենապատի վերանորոգում			
Փոփ.	Մ.Ք.	Թերթ	№ Փ.	Ստոր.	Ամ.ք.	Բարեկարգում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան					ԱՆ	ՃՇ -1	3
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան				Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախագծով նախատեսվում է ք. Երևան, Մոլդովական փող. 24 շենքի հարա-
կից հենապատը վերանորոգում: Նախատեսվում է քանդել բետոնե հենապատի
առավել խորդուբորդ հատվածները, տեղադրել ամրանային ցանց, բետոնացնել
հենապատի վրա տեղադրված ամրանային ցանցը, սվաղել հենապատը և նկա-
րագարդել:

Նախագծը իր հատակագծային լուծումներով և ճարտարապետական
էլեմենտների տեղակայմամբ համաձայնեցված է
Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ԿՏ և ԲՇԿ բաժնի հետ:

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ

ա. Ինքնաթափ ավտոմեքենա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Հատակագիծ Մ 1:200: Չափագրություն	ՃՇ -2
3.	Հենապատի փռվածք Մ1:100: Կտրվածք: Ամրանային ցանց	ՃՇ -3
4.		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1.	Բետոնե հենապատի մասնակի քանդում	մ³	0,6
2.	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տ	0,262
3.	Բետոնե հենապատի կառուցում B15 բետոնով	մ³	2,95
4.	Պատի սվաղում ց/ավազե շաղախով	մ²	59,0
5.	Պատերի նկարագարդում	մ²	59,0

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար
պահանջվող լիցենզիաներ.

ա. Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակակա
ն և արտադրական ոլորտ.

Աշխատանքային ռեսուրսներ

ա. Աշխղեկ՝ ինժեներ - շինարար «ԱԲՇ».

						Մոլդովական փող.24 շենքի մոտ գտնվող հենապատի վերանորոգում			
Փոփ.	Մ.Ք.	Թերթ	№ Փ.	Ստոր.	Ամ.ք.	Բարեկարգում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան					ԱՆ	ՃՇ -1	3
Նախագծեց	Ս. Միրզոյան					Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		