


"Հաստատում եմ"

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն

 Մ.Գ. Վարդանյան  
08/12/2016 թ.

**№ 10 փոփոխված գնումների պլան**

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2016 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

հազար դրամ

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգի	Անվանումը					
<b>1</b>	<b>Ապրանքներ և նյութեր</b>						
<b>1.1</b>		<b>Հանդերձանք</b>				<b>101,105.93</b>	
1.1.1		<b>Կոստյում սպիտակ</b>	ՇՀ			<b>40,320.00</b>	
1.1.1.1	18111100	52 չափսի, գործվածքը՝ „Սարժա“ ԳՕՍՍ 21790-2005, 100% բամբակե, գործվածքի խտությունը՝ 260 գր/մ <sup>2</sup> , սպիտակ, հակաստատիկ, բաղկացած է երկու կտորից՝ կոստյում և անդրավարտիկ: Կոստյումը միալանջ ծալովի օձիքով, կենտրոնից ամրանում է չորս ժապավենաձև կապիչներով, կրծքամասում երկու դնովի գրպաններով լայնությունը՝ 12սմ, երկարությունը՝ 15 սմ, որոնցից մեկը լինի թափանցիկ կտորով, կոնքային հատվածը նույնպես երկու դնովի գրպաններով՝ լայ.-15 սմ, երկ.-18 սմ, թևերը երկարաթև, դաստակը գրկող 5 սմ ռետինե մանժետով: Անդրավարտիկը՝ երկարափողք, գոտկատեղը գրկող ռետինե ծալվածքով / գոտի/, ազդրային հատվածը երկու դնովի գրպաններով, լայն.-16 սմ, երկ.-18 սմ, փողկերի ծայրամասերը 5սմ ռետինե մանժետի ծալվածքով, ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.4	2,100.00	250
1.1.1.2	18111100	Կոստյում 54 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.4	2,100.00	250
1.1.1.3	18111100	Կոստյում 56 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.4	3,360.00	400
1.1.1.4	18111100	Կոստյում 58 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.4	5,460.00	650
1.1.1.5	18111100	Կոստյում 60 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.4	6,300.00	750
1.1.1.6	18111100	Կոստյում 62 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.4	6,300.00	750
1.1.1.7	18111100	Կոստյում 64 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.4	6,300.00	750
1.1.1.8	18111100	Կոստյում 66 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.4	5,460.00	650
1.1.1.9	18111100	Կոստյում 68 չափսի, հասակը 4-6 ԳՕՍՍ 27575-87	ՇՀ	լրակազմ	8.4	2,940.00	350
1.1.2	35111320	<b>Ներքնաշոր</b>	ՇՀ			<b>13,464.98</b>	
1.1.2.1	35111320	52 չափսի գործվածքը՝ „Սարժա“ ԳՕՍՍ 21790-2005, 100 % բամբակե, գործվածքի խտությունը՝ 260 գր/մ <sup>2</sup> , սպիտակ, հակաստատիկ, բաղկացած շապիկից և վարտիկից, շապիկի թևերը երկարաթև, թիկունքը մեկ կտորից, կրծքի բացվածքը սրտաձև մանժետով, վարտիկը՝ երկարաճիտք, գոտկատեղը գրկող ռետինե ծալվածքով: ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.68	920.00	250
1.1.2.2	35111320	Ներքնաշոր 54 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.68	920.00	250
1.1.2.3	35111320	Ներքնաշոր 56 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.688	1,475.00	400
1.1.2.4	35111320	Ներքնաշոր 58 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.692	2,400.00	650
1.1.2.5	35111320	Ներքնաշոր 60 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.692	2,400.00	650
1.1.2.6	35111320	Ներքնաշոր 64 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.692	2,400.00	650
1.1.2.7	35111320	Ներքնաշոր 66 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.691	2,030.00	550
1.1.2.8	35111320	Ներքնաշոր 68 չափսի, հասակը 4-6, ԳՕՍՍ 13709-86	ՇՀ	հատ	3.68	920.00	250
1.1.3	18111100	<b>Կոստյում բանվորական, տղամարդու</b>	ՇՀ			<b>5,285.39</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.1.3.1	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, 46 չափսի , բամբակա-պոլիէսթերային, 60% բամբակ, 40% պոլիէսթեր, կտորի խտությունը 260գ/մ <sup>2</sup> , բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բաճկոնը բամբակյա, մուգ կապույտ գույնի, երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5 սմ, որը կոճկվում է մեկ կոճակով, բաճկոնը կոճկվում է միմյանցից 16,5 սմ հեռավորության վրա դրված կոճակներով, ունի երկկողմանի վրադիր գրպաններ և մեկ ձախակողմյան կրծքային գրպան (չափսը՝ 14x14 սմ), գրպանը բաղկացած է ներքևից 7 սմ բարձրությամբ թափանցիկ կտորանման նյութից, վերևի 7սմ հատվածը բաճկոնի գործվածքից է, որի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, կողային գրպանները 25 սմ բարձրության են և կարված են ներքևում 5 սմ լայնությամբ տեղադրված մանժետի կարաբաժնի հետ, գրպանների մուտքի ձևաձևը շեղ է 3 սմ լայնությամբ մանժետով, որի ներքին կարի վրա արտքինից տեղադրված է դեղին երիզ, գոտկատեղը գրկող մանժետի վրա կողային հատվածում 3 սմ հեռավորությամբ տեղադրված են 2 կոճակ, անմիջապես կողային կարի ողողությամբ մանժետի վրա դրված է 2,5 սմ լայնության, 8,5 սմ երկարության փական կափյուր, որը կոճկվելով կարգավորում է բաճկոնի գոտկատեղի չափսը, մեջքի հատվածում կա մեկ հորիզոնական կար օձիքից 10 սմ ներքև, որը մշակված է 1 սմ լայնության դեղին երիզով, բոլոր կարերը օվերոկված են:	ՇՀ	լրակազմ	6.345	190.35	30
		Տաբատ ուղիղ ձևաձևի, մուգ կապույտ գույնի, առջևից 2 վրադիր գրպանով, գրպանի լայնությունը՝ 17 սմ, բարձրությունը՝ 26 սմ, գրպանի մուտքի ձևաձևը շեղ է և մշակված է 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ դեղին երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ, գոտին անցկացման համար, առաջամասը կոճկվում է 3 կոճակներով, որոնք դրված են միմյանցից 9 սմ հեռավորության վրա, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ողողությամբ, գոտու վրա տեղադրված են 8,5 սմ երկարության և 2,5 սմ լայնության փական կափյուր և 4 սմ հեռավորության վրա տեղադրված են 2 կոճակ, որոնք կոճկելով կարգավորվում է տաբատի չափսը, բոլոր կարերը երկկար են և օվերոկված տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկծավված փակ կարով, ծավման բաժինը 1 սմ է պատրաստի վիճակում, փաթեթավորումը հակերով, մեկ հակի մեջ 20 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, հակերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը ԳՕՍՍ 27575-87					
1.1.3.2	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 48	ՇՀ	լրակազմ	6.345	253.80	40
1.1.3.3	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 50	ՇՀ	լրակազմ	6.345	1,065.96	168
1.1.3.4	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 52	ՇՀ	լրակազմ	6.345	1,110.38	175
1.1.3.5	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 54	ՇՀ	լրակազմ	6.345	1,046.93	165
1.1.3.6	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 56	ՇՀ	լրակազմ	6.345	1,110.38	175
1.1.3.7	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 58	ՇՀ	լրակազմ	6.345	253.80	40
1.1.3.8	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 60	ՇՀ	լրակազմ	6.345	126.90	20
1.1.3.9	18111100	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 62	ՇՀ	լրակազմ	6.345	126.90	20
1.1.4	18111100	<b>Կոստյում բանվորական, կանացի</b>	ՇՀ			<b>107.87</b>	
1.1.4.1	18111100	Կոստյում բանվորական, կանացի, չափսը՝ 54 բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բամբակապոլիէսթերային, 60% բամբակ, 40% պոլիէսթեր, կտորի խտությունը 260գ/մ <sup>2</sup> , մուգ գույնի, երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, երկարաթև, դաստակի հատվածում 2,5 սմ լայնությամբ մանժետ, բաճկոնը կոճկվում է միմյանցից 13,5 սմ հեռավորության վրա դրված 4 սեղմակոճակներով, առջևից՝ ձախ կրծքամասում վրադիր գրպանով, գրպանի չափսը՝ 14x14 սմ, գրպանը բաղկացած է ներքևից 7սմ բարձրությամբ թափանցիկ կտորանման նյութից, վերևի 7 սմ հատվածը բաճկոնի գործվածքից է որի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, գրպանի կարերը երկկար են, կողային գրպանները վրադիր են և երկկողմանի,	ՇՀ	լրակազմ	6.345	38.07	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
		գրպաններն 19,5 սմ բարձրության են և 16 սմ լայնության, գրպանների մուտքը՝ ուղղահայաց, գրպանի եզրերը մշակված են 2,5 սմ լայնության մանժետով որի ներքին կարի վրա 0,5 սմ լայնության լուսարձակող դեղին կտորե շերտ է տեղադրված, որով մշակված են նաև օձիքի և գոտու եզրերը, մեջքը կարված է երեք մասերից, գոտկատեղի հատվածում կա գոտի կամրջակ, որը միացնում է մեջքի երկու հատվածները: Գոտու երկարությունը 17 սմ է, լայնությունը՝ 5,5 սմ բոլոր կարերը օվերլոկ-ված են: Տարատ ուղիղ ձևաձևի, գոտին՝ ռեզինե, գոտին պատրաստի վիճակում 2 սմ լայնության մանժետ է, կարերը օվերլոկված, ներքին կարերից մեկի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ ծաված փակ կարով, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը					
1.1.4.2	18111100	Կոստյում բանվորական, կանացի, չափսը՝ 56	ՇՀ	լրակազմ	6.345	44.42	7
1.1.4.3	18111100	Կոստյում բանվորական, կանացի, չափսը՝ 58	ՇՀ	լրակազմ	6.345	12.69	2
1.1.4.4	18111100	Կոստյում բանվորական, կանացի, չափսը՝ 60	ՇՀ	լրակազմ	6.345	12.69	2
1.1.5	18811160	<b>Կոշիկ մետաղական քթամասով</b>	ՇՀ			<b>7,170.90</b>	
1.1.5.1	18811160	Կոշիկ Բանորական, գույնը՝ սև, աշխատանքային կոշիկներ պոլիուրեթանային ներբանով: Վերին մասը՝ բնական կաշվից անջրանցիկ ծածկույթով (юфты), լեզվակը՝ կաշվե: Ներբանը պոլիուրեթանային, անտիստատիկ, ներբանի կցման եղանակը՝ սոսինձ, միջատակը՝ շարժական (ЭВА/текстиль): Քթամասը՝ մետաղական մինչև 200 ջոուլ ուժից պաշտպանվելու համար; (подносок Металлический (200Дж)): Կոշկաքուղեր (шнурки): Գույնը՝ սև ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011	ՇՀ	զույգ	7.95	39.75	5
1.1.5.2	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 38	ՇՀ	զույգ	7.95	79.50	10
1.1.5.3	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 39	ՇՀ	զույգ	7.95	79.50	10
1.1.5.4	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 40	ՇՀ	զույգ	7.95	651.90	82
1.1.5.5	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 41	ՇՀ	զույգ	7.95	1,272.00	160
1.1.5.6	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 42	ՇՀ	զույգ	7.95	2,003.40	252
1.1.5.7	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 43	ՇՀ	զույգ	7.95	1,987.50	250
1.1.5.8	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 44	ՇՀ	զույգ	7.95	795.00	100
1.1.5.9	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 45	ՇՀ	զույգ	7.95	159.00	20
1.1.5.10	18811160	Կոշիկ բանվորական, ԳՕՍՍ 12.4.137-84 TP TC 019/2011, չափսը՝ 46	ՇՀ	զույգ	7.95	103.35	13
1.1.6	18811160	<b>Կոշիկ կիսաճոքավոր</b>	ՇՀ			<b>494.64</b>	
1.1.6.1	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր կարված սև, բնական կաշվից, միջադիրը՝ բիազ կամ համանման չափսը՝ 40	ՇՀ	զույգ	5.496	43.97	8
1.1.6.2	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր --/-- չափսը՝ 41	ՇՀ	զույգ	5.496	148.39	27
1.1.6.3	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր --/-- չափսը՝ 42	ՇՀ	զույգ	5.496	137.40	25
1.1.6.4	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր --/-- չափսը՝ 43	ՇՀ	զույգ	5.496	60.46	11
1.1.6.5	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր --/-- չափսը՝ 44	ՇՀ	զույգ	5.496	49.46	9
1.1.6.6	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր --/-- չափսը՝ 45	ՇՀ	զույգ	5.496	54.96	10
1.1.7	18811160	<b>Կոշիկ ամառային սև գույնի բնական կաշվից</b>	ՇՀ			<b>494.64</b>	
1.1.7.1	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 38	ՇՀ	զույգ	5.496	5.50	1
1.1.7.2	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 40	ՇՀ	զույգ	5.496	71.45	13

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.1.7.3	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 41	ՇՀ	զույգ	5.496	148.39	27
1.1.7.4	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 42	ՇՀ	զույգ	5.496	131.90	24
1.1.7.5	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 43	ՇՀ	զույգ	5.496	65.95	12
1.1.7.6	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 44	ՇՀ	զույգ	5.496	32.98	6
1.1.7.7	18811160	Կոշիկ ամառային կարված սև գույնի բնական կաշվից, չափսը՝ 45	ՇՀ	զույգ	5.496	38.47	7
1.1.8	18811160	<b>Կոշիկ գույնը՝ սպիտակ</b>	ՇՀ			<b>159.50</b>	
1.1.8.1	18811160	Կոշիկ կաշվե, չափսը 37 աշխատանքային կոշիկ-ներ, գույնը՝ սպիտակ, տակացուն ծակոտկեն սպիտակ ռետինե պադոշի վրա օգտագործվում են վերահսկվող գուտուց դուրս գալուց հետո, կոշիկների մոդելը՝ մոդ.120-0037-01	ՇՀ	զույգ	1.45	29.00	20
1.1.8.2	18811160	Կոշիկ, չափսը 38 մոդ.120-0037-01	ՇՀ	զույգ	1.45	72.50	50
1.1.8.3	18811160	Կոշիկ, չափսը 39 մոդ.120-0037-01	ՇՀ	զույգ	1.45	29.00	20
1.1.8.4	18811160	Կոշիկ, չափսը 40 մոդ.120-0037-01	ՇՀ	զույգ	1.45	29.00	20
1.1.9	39831283	<b>Հատակի մաքրման լաթ</b>	ՇՀ			<b>953.36</b>	
1.1.9.1	39831283	Մաքրող լաթ հատակի ակտիվազերծման համար, գործվածքը բամբակե, սպիտակ կամ մոխրագույն, չափսը՝ 70x80 սմ	ՇՀ	կգ	1.127	907.11	805
1.1.9.2	39831283	Կտոր ստորին շերտի համար սինթետիկ քեչա, կտորի հաստությունը՝ 10-15 մմ, լայնությունը՝ 1 մ, երկ.՝ 2,5 մ, apr. 100%,	ՇՀ	մ	1.85	46.25	25
1.1.10	19211200	<b>Կտոր բամբակյա</b>	ՇՀ			<b>10,133.52</b>	
1.1.10.1	19211200	Կտոր բամբակյա տեխնիկական նպատակների համար, բամբակյա, գույնը՝ սպիտակ, խտությունը 200-220 գրամ/մ <sup>2</sup> , լայնությունը՝ 1,5 մ, երկարությունը 30մ -ից ոչ պակաս, փոշի, յուղ և այլ հեղուկներ կլանող, թեղիներ չջողող, փաթեթավորումը՝ գլանափաթեթով, հարմար տեղափոխելու համար	ՇՀ	կգ	1.845	7,380.00	4000
1.1.10.2	19211200	Կտոր բամբակյա, լայնությունը՝ 1,80 մ,	ՇՀ	մ	0.599	1,796.52	3000
1.1.10.3		Կտոր բամբակյա, լայնությունը՝ 1,5 մ, տեխնիկական նպատակների համար, գույնը՝ ցանկացած, երկարությունը 30մ ից ոչ պակաս, փաթեթավորումը՝ գլանափաթեթով, հարմար տեղափոխելու համար	ՇՀ	մ	0.319	957.00	3000
1.1.11	19210000	<b>Կտոր լավսան</b>	ՇՀ			<b>46.25</b>	
1.1.11.1	19210000	Կտոր լավսան, ամուր, երկարադիմացկուն, ջրակայուն և ջերմակայուն մինչև 170 °C, փոշի չկուտակող, կայուն է թթվածնի և թույլ հիմնային միջավայրում, գույնը սպիտակ, լավսանի չափսերը՝ 120x160մ, apr. 55008, այն պրեսի արտաքին շերտն է:	ՇՀ	մ	1.85	46.25	25
1.1.12	33141114	<b>Շղարշ մառյա</b>	ՇՀ			<b>143.88</b>	
1.1.12.1	33141114	Շղարշ մառյա, սպիտակ, բամբակյա, գլանափաթեթով, լայնությունը՝ 1,5 մ, երկարությունը՝ 500 մ	ՇՀ	Գլանափաթեթ	71.94	143.88	2
1.1.13	18421100	<b>Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից</b>	ՇՀ			<b>2,268.00</b>	
1.1.13.1		Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 30x30 սմ, գույնը սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 50x65 թե/սմ <sup>2</sup> , ԳՕՍՍ 29298-2005	ՇՀ	հատ	0.045	2,268.00	50000
1.1.14	33761600	<b>Սրբիչ վաֆլենման</b>	ՇՀ			<b>848.00</b>	
1.1.14.1		Սրբիչ վաֆլենման, վանդակավոր, 100 % բամբակե, չափսը՝ 80սմ x45 սմ, ԳՕՍՍ 11027-80, գույնը՝ սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 240 գր/սմ <sup>2</sup>	ՇՀ	հատ	0.212	848.00	4000
1.1.15	39511120	<b>Անկողնու սպիտակեղեն</b>	ՇՀ			<b>451.20</b>	
1.1.15.1	39511120	Անկողնու սպիտակեղեն 150x200 սմ	ՇՀ	հատ	4.8	451.20	94
1.1.16	39511100	<b>Վերմակ</b>	ՇՀ			<b>533.92</b>	
1.1.16.1	39511100	Վերմակ 150x200 սմ	ՇՀ	հատ	5.68	533.92	94
1.1.17	39511190	<b>Քարծ</b>	ՇՀ			<b>249.10</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.1.17.1	39511190	Բարձ 70x70 սմ	ՇՀ	հատ	2.65	249.10	94
1.1.18	18231900	<b>Բաճկոն</b>	ՇՀ			<b>813.76</b>	
1.1.18.1	18231900	Ձմեռային բաճկոն կարճ ձմեռային տաք ներդիրով փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով կոճկվող ռեզինե գոտիով: չափսը՝ 44, ձեռքերին ռետինե լայն մանժետներ, օձիքը՝ լայն ամրակներով ամրացված հանովի գլխարկով, 2 կողային գրպանով, մուգ թանաքագույն, մեջքի հատվածում ամրացվում կամ գրվում է Ռ.Պ.Ջ. հապավումը, տառերի բարձրությունը 120 մմ, լայնույթ. 80 մմ:	ՇՀ	հատ	7.8	23.40	3
1.1.18.2	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 46	ՇՀ	հատ	7.8	39.00	5
1.1.18.3	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 48	ՇՀ	հատ	7.8	62.40	8
1.1.18.4	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 50	ՇՀ	հատ	7.8	54.60	7
1.1.18.5	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 52	ՇՀ	հատ	9.468	236.70	25
1.1.18.6	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 54	ՇՀ	հատ	9.468	123.08	13
1.1.18.7	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 56	ՇՀ	հատ	9.468	198.83	21
1.1.18.8	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	9.468	18.94	2
1.1.18.9	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 60	ՇՀ	հատ	9.468	18.94	2
1.1.18.10	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 62	ՇՀ	հատ	9.468	18.94	2
1.1.18.11	18231900	Ձմեռային բաճկոն --/ չափսը՝ 64	ՇՀ	հատ	9.468	18.94	2
1.1.19	35111320	<b>Թասակ</b>	ՇՀ			<b>1,487.00</b>	
1.1.19.1	35111320	Թասակ, չափսը 56, նախատեսված է գլխի պաշտպանության համար, ետնամասում չափսը կարգավորող կապիչներով, գործվածքը 100 % բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, կտորի նստվածքը 142 գր/մ2	ՇՀ	հատ	0.19	152.00	800
1.1.19.2	35111320	Թասակ չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	0.195	331.50	1700
1.1.19.3	35111320	Թասակ չափսը՝ 60	ՇՀ	հատ	0.2	340.00	1700
1.1.19.4	35111320	Թասակ չափսը՝ 62	ՇՀ	հատ	0.205	348.50	1700
1.1.19.5	35111320	Թասակ չափսը՝ 64	ՇՀ	հատ	0.21	315.00	1500
1.1.20	35111300	<b>հրադիմացկուն անձրևանոց</b>	ՇՀ			<b>126.50</b>	
1.1.20.1	35111300	Անձրևանոց, հրադիմացկուն արհեստական կաշվից	ՇՀ	հատ	11.5	126.50	11
1.1.21	39522100	<b>Բրեզենտ</b>	ՇՀ			<b>270.00</b>	
1.1.21.1	39522100	Բրեզենտ լայն՝ 1,5 մ ԳՕՍՍ 13328-67	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	4.5	270.00	60
1.1.22	18421130	<b>Ձեռնոց</b>	ՇՀ			<b>9,003.22</b>	
1.1.22.1	18421130	Ձեռնոց բամբակ՝ 85%, պոլիէթեր՝ 15 %, եզրերը օվերլոկ, չափը՝ 7,5-9, հինգ մատ, ափի մասը կետիկավոր պոլիմիլիթրոհիդային ծածկույթով, ԳՕՍՍ 5007-87	ՇՀ	զույգ	0.088	8,926.72	101440
1.1.22.2	18421130	Ձեռնոց բրոյա հնգամատ, սև խիտ բրոյա գործվածքից	ՇՀ	զույգ	0.85	76.50	90
1.1.23	18421170	<b>Գոտի</b>	ՇՀ			<b>256.50</b>	
1.1.23.1	18421170	Գոտի 80 % բամբակ, 20 % պոլիէստեր, կարգավորվում է մետաղական ճարմանդով, երկարությունը 130 սմ, լայնությունը 3սմ, գույնը՝ կանաչ	ՇՀ	հատ	2.85	256.50	90
1.1.24	35111320	<b>Գլխարկ "ՇԱՌԼՈՏԿԱ"</b>	ՇՀ			<b>25.00</b>	
1.1.24.1	35111320	Գլխարկ "ՇԱՌԼՈՏԿԱ", միանգամյա օգտագործման համար, նյութը՝ սպանբոնդ (պոլիպրոպիլեն), խտությունը՝ 15-20գ/մ <sup>2</sup> , գլուխը գրկող ռետինե ժապավենով	ՇՀ	հատ	0.050	25.00	500
1.1.25	18441100	<b>Գլխարկ ամառային</b>	ՇՀ			<b>85.50</b>	
1.1.25.1	18441100	Գլխարկ ամառային /կեպի/, մուգ թանաքագույն	ՇՀ	հատ	0.95	85.50	90
1.1.26	18421200	<b>Օձիք ձմեռային համազգեստի</b>	ՇՀ			<b>223.20</b>	
1.1.26.1	18421200	Օձիք ձմեռային համազգեստի, արհեստական մորթուց, մուգ թանաքագույն /հանովի/	ՇՀ	հատ	2.48	223.20	90

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.1.27	18311190	<b>Խալաթ</b>	ՇՀ			<b>144.40</b>	
1.1.27.1		Խալաթ սպիտակ չափսը՝ 42 գործվածքը՝ մոլեսկին, նստվածքը 3-5 %, ուղիղ ձևածքով, երկլանջ ծալովի օձիքով, ներքին կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը երկարաթև, մանժետով, երկու կողային վրադիր գրպաններով, մեկ վրադիր կրծքագրպանով, որը թափանցիկ նյութից է խալաթը առջևից կոճկվում է միմյանցից 11 սմ հեռավորության վրա տեղադրված սեղմակոճակներով, ԳՕՍՏ12.4.131-83, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը	ՇՀ	հատ	3.8	7.60	2
1.1.27.2	18311190	Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 56	ՇՀ	հատ	3.8	53.20	14
1.1.27.3	18311190	Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	3.8	38.00	10
1.1.27.4	18311190	Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 60	ՇՀ	հատ	3.8	38.00	10
1.1.27.5	18311190	Խալաթ սպիտակ, չափսը՝ 66	ՇՀ	հատ	3.8	7.60	2
1.1.28	35811170	<b>Համազգեստ</b>	ՇՀ			<b>961.20</b>	
1.1.28.1	35811170	Կոստյում գարնանային, չափսը՝ 44, մուգ թանաքագույն, կիսաբրդյա, ռետինե գոտիով, ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի, շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ամրացվում կամ գրվում է Ռ.Պ.Ջ. հապավումը, տառերի բարձրությունը 120 մմ, լայնությունը 80 մմ:	ՇՀ	հատ	10.68	53.40	5
1.1.28.2	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 46	ՇՀ	հատ	10.68	42.72	4
1.1.28.3	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 48	ՇՀ	հատ	10.68	117.48	11
1.1.28.4	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 50	ՇՀ	հատ	10.68	170.88	16
1.1.28.5	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 52	ՇՀ	հատ	10.68	192.24	18
1.1.28.6	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 54	ՇՀ	հատ	10.68	245.64	23
1.1.28.7	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 56	ՇՀ	հատ	10.68	64.08	6
1.1.28.8	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	10.68	21.36	2
1.1.28.9	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 60	ՇՀ	հատ	10.68	21.36	2
1.1.28.10	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 62	ՇՀ	հատ	10.68	10.68	1
1.1.28.11	35811170	Կոստյում գարնանային -//- չափսը՝ 64	ՇՀ	հատ	10.68	21.36	2
1.1.29	18231400	<b>Տաբատ</b>	ՇՀ			<b>1,241.56</b>	
1.1.29.1	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, մուգ թանաքագույն, 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում՝ 2 գրպան կափույրով, չափսը՝ 44	ՇՀ	հատ	7.296	36.48	5
1.1.29.2	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 46	ՇՀ	հատ	7.296	29.18	4
1.1.29.3	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 48	ՇՀ	հատ	7.296	80.26	11
1.1.29.4	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 50	ՇՀ	հատ	7.296	116.74	16
1.1.29.5	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 52	ՇՀ	հատ	7.296	131.33	18
1.1.29.6	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 54	ՇՀ	հատ	7.296	167.81	23
1.1.29.7	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 56	ՇՀ	հատ	7.296	43.78	6
1.1.29.8	18231400	Տաբատ գարնանային, ազատթող փողքերով, չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	7.720	54.04	7
1.1.29.9	18231400	Ձմեռային տաբատ 2 ներկարված կողային գրպանով, ծնկների վերևի մասում կափույրով 2 կոճակով ամրացվող գրպան: Հետևի մասում կարված է 2 կափույրով գրպան, որոնք ամրացվում են կոճակով, մուգ թանաքագույն, չափսը՝ 44	ՇՀ	հատ	7.056	35.28	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.1.29.10	18231400	Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 46	ՇՀ	հատ	7.056	28.22	4
1.1.29.11	18231400	Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 48	ՇՀ	հատ	7.056	77.62	11
1.1.29.12	18231400	Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 50	ՇՀ	հատ	7.056	112.90	16
1.1.29.13	18231400	Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 52	ՇՀ	հատ	7.056	127.01	18
1.1.29.14	18231400	Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 54	ՇՀ	հատ	4.748	109.20	23
1.1.29.15	18231400	Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 56	ՇՀ	հատ	7.056	42.34	6
1.1.29.16	18231400	Ձմեռային տաբատ -//-Չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	7.056	49.39	7
1.1.30	18311210	<b>Շապիկ (մայկա)</b>	ՇՀ			<b>130.50</b>	
1.1.30.1	18311210	Շապիկ ( մայկա ) համազգեստի, կարճաթև, չափսը 44, ամառային, մուգ թանաքագույն, համազգեստի մեջքի հատվածում ամրացվում կամ գրվում է Ռ.Պ.Ջ. հապավումը, տառերի բարձրությունը 120 մմ, լայնությունը 80 մմ:	ՇՀ	հատ	1.45	7.25	5
1.1.30.2	18311210	Շապիկ ( մայկա ) -//- 46	ՇՀ	հատ	1.45	5.80	4
1.1.30.3	18311210	Շապիկ ( մայկա ) -//- 48	ՇՀ	հատ	1.45	15.95	11
1.1.30.4	18311210	Շապիկ ( մայկա ) -//- 50	ՇՀ	հատ	1.45	23.20	16
1.1.30.5	18311210	Շապիկ ( մայկա ) -//- 52	ՇՀ	հատ	1.45	26.10	18
1.1.30.6	18311210	Շապիկ ( մայկա ) -//- 54	ՇՀ	հատ	1.45	33.35	23
1.1.30.7	18311210	Շապիկ ( մայկա ) -//- 56	ՇՀ	հատ	1.45	8.70	6
1.1.30.8	18311210	Շապիկ ( մայկա ) -//- 58	ՇՀ	հատ	1.45	2.90	2
1.1.30.9	18311210	Շապիկ ( մայկա ) -//- 60	ՇՀ	հատ	1.45	2.90	2
1.1.30.10	18311210	Շապիկ ( մայկա ) -//- 62	ՇՀ	հատ	1.45	4.35	3
1.1.31	18231600	<b>Վերնաշապիկ</b>	ՇՀ			<b>1,075.50</b>	
1.1.31.1	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) երկարաթև, չափսը՝ 44, մուգ թանաքագույն, բրդյա, ուտերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան: Օձիքը՝ սրտաձև կամ շրջանաձև բացվածքով, մեջքի հատվածում ամրացվում կամ գրվում է Ռ.Պ.Ջ. հապավումը, տառերի բարձրությունը 120 մմ, լայնությունը 80 մմ:	ՇՀ	հատ	11.95	59.75	5
1.1.31.2	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 46	ՇՀ	հատ	11.95	47.80	4
1.1.31.3	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 48	ՇՀ	հատ	11.95	131.45	11
1.1.31.4	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 50	ՇՀ	հատ	11.95	191.20	16
1.1.31.5	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 52	ՇՀ	հատ	11.95	215.10	18
1.1.31.6	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 54	ՇՀ	հատ	11.95	274.85	23
1.1.31.7	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 56	ՇՀ	հատ	11.95	71.70	6
1.1.31.8	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 58	ՇՀ	հատ	11.95	23.90	2
1.1.31.9	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 60	ՇՀ	հատ	11.95	23.90	2
1.1.31.10	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) -//- չափսը՝ 62	ՇՀ	հատ	11.95	35.85	3
1.1.32		<b>Գուլպա</b>	ՇՀ			<b>2,136.96</b>	
1.1.32.1		100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, ոտնաթաթին՝ մատերի հատվածում կարով, ոտքը գրկող հատվածում 3 սմ ռետինե գործվածք, կրունկից ոտքը գրկող հատվածի երկարությունը՝ 25-30 սմ ԳՕՍՍ 8541-94	ՇՀ	գույգ	0.102	2,136.96	21000
<b>1.2</b>		<b>Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ</b>	ՇՀ			<b>32,803.99</b>	
1.2.1	39831280	<b>Հեղուկ ապակի մաքրելու</b>	ՇՀ			<b>15.00</b>	
1.2.1.1	39831280	Հեղուկ ապակի մաքրելու համար 500մլ		հատ	0.3	15.00	50
1.2.2	39831276	<b>Հեղուկ զուգարան մաքրող</b>	ՇՀ			<b>72.42</b>	
1.2.2.1	39831276	Հեղուկ զուգարան մաքրող, «Սանիտա» 500 մլ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.488	19.52	40
1.2.2.2	39831276	Հեղուկ զուգարան մաքրող, «Լինա» 800 մլ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.58	31.90	55
1.2.2.3	39831276	Զուգարանի մաքրման պարագա /ԲրեՖ/ 1 և կամ համարժեք,	ՇՀ	հատ	1.0	21.00	21

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.2.3	39831210	<b>Ամանների լվացման պարագա</b>	ՇՀ			<b>46.30</b>	
1.2.3.1	39831210	Հեղուկ սպասք լվացող, 450 գ, մրգային բույրով	ՇՀ	հատ	0.2	4.00	20
1.2.3.2	39831210	Ամանների լվացման պարագա /Ավտոմատ/ 1 լ մրգային բույրով կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	2.4	36.00	15
1.2.3.3	39831210	Ամանների լվացման պարագա /Բրիլա/ 1 լ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.35	6.30	18
1.2.4	39831100	<b>Լվացնող նյութեր</b>	ՇՀ			<b>163.91</b>	
1.2.4.1	39831100	Ախտահանիչ, մաքրող և սպիտակեցնող միջոց իրենից ներկայացնում է՝ սպիտակեցնող լվացող, մաքրող, ախտահանող, կոնցենտրիկ բուրավետ գել վուշե և բամբակե գործվածքները սպիտակեցնելու համար <Чистый Мир> սերիայից, գել <Белезна>: 5 լ ծավալով TY № 2383-005-14195651-2003 կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.35	3.50	10
1.2.4.2	39831100	Փոշի լվացքի, պոլիէթիլենային փաթեթով, 0,5 կգ, ձեռքի, գունավոր գործվածք լվանալու	ՇՀ	տուփ	0.436	13.95	32
1.2.4.3	39831100	Փոշի լվացքի <<Բարֆ>> փաթեթավորումը 10 կգ կամ համարժեքը	ՇՀ	կգ	0.419	128.21	306
1.2.4.4	39831100	Փոշի լվացնող 500 գ տարայով <<Լիլի>> կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.24	18.24	76
1.2.5	39831240	<b>մաքրման պարագա</b>	ՇՀ			<b>61.00</b>	
1.2.5.1	39831240	Լվացարանի մաքրման պարագա /HES/ 1 լ կամ համարժեք,	ՇՀ	հատ	1.0	21.00	21
1.2.5.2	39831240	Սինթետիկ մաքրող միջոց <<Բինգո>> 500 մլ կամ համարժեքը	ՇՀ	տուփ	0.5	40.00	80
1.2.6	39831247	<b>Ժանգի մաքրման պարագա</b>	ՇՀ			<b>12.75</b>	
1.2.6.1	39831247	Ժանգի մաքրման պարագա /HES/ 1 լ կամ համարժեք,	ՇՀ	հատ	0.85	12.75	15
1.2.7		<b>Ակտիվազերծող փրփուր (Ճ-РАДЕЗ)</b>	ՇՀ			<b>2,855.50</b>	
1.2.7.1		Ակտիվազերծող փրփուր (Ճ-РАДЕЗ) նախատեսվում է տարբեր մակերեսների և մաշկի ակտիվազերծման համար, 500-650 տարաներով, TY6-15-1331-81	ՇՀ	հատ	5.711	2,855.50	500
1.2.8		<b>Ածխածնային ժապավեն</b>	ՇՀ			<b>12,450.00</b>	
1.2.8.1		Ածխածնային ժապավեն նախատեսվում է էլեկտրոքիմիական մեթոդով ակտիվազերծման աշխատանքների համար, լայնությունը՝ 3-6 սմ	ՇՀ	մ	4.15	12,450.00	3000
1.2.9		<b>Պարան</b>	ՇՀ			<b>60.00</b>	
1.2.9.1	39541170	Պարան անվտանգ ակտիվազերծման աշխատանքների համար, հյուսված, շփման մաշվածության հանդեպ բարձր դիմադրողականությամբ, կտրման ծանրաբեռնվածությունը 2500 կգ, հաստությունը՝ 12 մմ	ՇՀ	մ	1.0	60.00	60
1.2.10	39831272	<b>Սպունգ աման լվանալու</b>	ՇՀ			<b>1.00</b>	
1.2.10.1	39831272	Սպունգ աման լվանալու երկարությունը 10 սմ, հաստությունը 5 սմ, լայնությունը 10 սմ	ՇՀ	հատ	0.05	1.00	20
1.2.11	39811300	<b>Հոտազերծիչ</b>	ՇՀ			<b>11.88</b>	
1.2.11.1	39811300	Հոտազերծիչ օդի, փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, ծովային բուրմունքով, 300 մլ 195 գ	ՇՀ	հատ	0.396	11.88	30
1.2.12	39221420	<b>Խոզանակ</b>	ՇՀ			<b>4.81</b>	
1.2.12.1	39221420	Խոզանակ աման լվալու համար, տարբեր չափերի	ՇՀ	հատ	0.350	3.50	10
1.2.12.2	39221420	Խոզանակ փոշի մաքրելու սինթետիկ, էլեկտրոստատիկ մանրաթելերով	ՇՀ	հատ	0.435	1.31	3
1.2.13	39831273	<b>Նյութ սալահատակի մաքրման</b>	ՇՀ			<b>31.20</b>	
1.2.13.1	39831273	Նյութ սալահատակի մաքրման, «Լինա» կամ համարժեքը	ՇՀ	լ	0.52	31.20	60
1.2.14	39830000	<b>Մաքրող արտադրանք</b>	ՇՀ			<b>5,436.89</b>	
1.2.14.1	39830000	Սինթետիկ լվացող, մաքրող միջոց օգտագործվում է սպիտակ շորերի լվացման և ակտիվազերծման համար, նախատեսված է կիսաավտոմատ կամ ավտոմատ լվացքի մեքենաների ինչպես նաև սենյակների թաց մաքրության համար, փաթեթավորումը 20կգ փաթեթներով, ԳՕՍՍ 25644-96	ՇՀ	կգ	0.479	1,484.90	3100

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.2.14.2	39830000	Պաշտպանիչ միջոց <<Защита>> բաց մոխրագույն, թափվող տարասեռ, դեղին և սև փոշենման մասնիկներով նյութ է, նախատեսված է արտաքին օգտագործման համար, որպես ակտիվազերծող վազող միջոց մարդու մաշկի տարբեր հատվածների, ինչպես նաև սարքավորումների արտաքին մակերեսը ռադիոակտիվ ախտոտվածությունից ակտիվազերծելու համար: Թողարկվում է պոլիէթիլային թաղանթե պարկերի մեջ, որը տեղադրվում է թղթե պարկերի մեջ, քաշը 10 կգ, պահպանման ժամկետը անսահման TY 64-6-33-79	ՇՀ	կգ	2.455	3,951.99	1610
1.2.15	19642100	<b>Պոլիէթիլենային թաղանթ</b>	ՇՀ			<b>991.90</b>	
1.2.15.1		Թաղանթ պոլիէթիլային ПВХ, ինքնակաշուն, չափսը- 8մ/0,45 մ, թափանցիկ, артикул: 501, КОД Ахав 222 կամ համարժեքը		մ <sup>2</sup>	0.3	135.00	450
1.2.15.2	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ լայնությունը -1500 մմ, հաստությունը- 200 ՄԿմ թափանցիկ	ԲԸԱՀ	գծ.մ	0.323	96.90	300
1.2.15.3	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ անթափանց, բարձր կարգի, երկշերտ, լայնությունը - 1,5 մ÷2,0 մ, հաստությունը- 40 մկմ÷100 մկմ	ԲԸԱՀ	գծ.մ	0.950	760.00	800
1.2.16	19640000	<b>Պարկ պոլիէթիլենային</b>	ՇՀ			<b>814.00</b>	
1.2.16.1	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 50 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ, չափսը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ	ՇՀ	հատ	0.278	139.00	500
1.2.16.2	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 50 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ կարմիր, չափսը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ	ՇՀ	հատ	0.22	330.00	1500
1.2.16.3	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 50 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ կապույտ, չափսը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ	ՇՀ	հատ	0.22	330.00	1500
1.2.16.4	19640000	Պարկ պոլիէթիլային, սև, տարողությունը 50 կգ, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ. ԳՕՍՍ 17811-78	ՇՀ	հատ	0.3	15.00	50
1.2.17	18930000	<b>Պարկ արհեստական թելից</b>	ՇՀ			<b>35.55</b>	
1.2.17.1	18930000	Պարկ արհեստական թելից, տարողությունը 50 կգ	ՇՀ	հատ	0.079	35.55	450
1.2.18	19641000	<b>Տոպրակ աղբի</b>	ՇՀ			<b>47.50</b>	
1.2.18.1	19641000	Տոպրակ աղբի , սև կամ կապույտ, միջին խտության, չափը՝ 45x50, ծավալը 10 լ, թելերով փակվող	ՇՀ	հատ	0.1	47.50	475
1.2.19	39513200	<b>Անձեռոցիկ</b>	ՇՀ			<b>41.25</b>	
1.2.19.1	39513200	Անձեռոցիկ բարձր կարգի սովորաբար, քաշովի 19x20 սմ, երկշերտ, 150 թերթ	ՇՀ	տուփ	0.198	41.25	208
1.2.20	39831245	<b>Հեղուկ օճառ</b>	ՇՀ			<b>127.00</b>	
1.2.20.1	39831245	Օճառ հեղուկ 400 մլ	ՇՀ	հատ	0.41	106.60	260
1.2.20.2	39831245	Օճառ հեղուկ, նախատեսված է որպես ձեռքի հակաբակտերիալ, հիգիենիկ և կոսմետիկ վազող միջոց, ցանկացած բույրի և գույնի, քաշը 5 լ տարաներով, պահպանման ժամկետը երկու տարի, ԳՕՍՍ 52345-2005	ՇՀ	հատ	1.2	20.40	17

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.2.21	39831241	<b>Օճառ ձեռքի հոտավետ</b>	ՇՀ			<b>1,786.50</b>	
1.2.21.1	39831241	Օճառ ձեռքի, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ 78գ, սոդանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի 0,2%, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41)°C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4%-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ նոյեմբերի 24-ի N1109-Ն հրամանով հաստատված «N2-III-8,2 օճանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28546-2002	ՇՀ	հատ	0.09	1,786.50	19850
1.2.22		<b>Տարա 9 լիտր</b>	ՇՀ			<b>18.96</b>	
1.2.22.1		Տարա թիթեղյա ցինկից, տարողությունը 9 լիտր, Փ եզր- 35 սմ Փ հատակ- 28 սմ, բարձրությունը -11,5 սմ			1.896	18.96	10
1.2.23		<b>Տարա (дозатор, диспенсер)</b>	ՇՀ			<b>43.50</b>	
1.2.23.1		Տարա (дозатор, диспенсер) տարողությունը 500 մլ, գույնը՝ սպիտակ, S-015 1/1 , արտադրող ընկերություն՝ Терек, կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	4.35	43.50	10
1.2.24	44511110	<b>Բահ</b>	ՇՀ			<b>88.40</b>	
1.2.24.1	44511110	Բահ մետաղյա, գոգավոր, փայտյա ձողով, լ=150 սմ, Ø50 մմ	ՇՀ	հատ	1.3	63.70	49
1.2.24.2	44511110	Բահ սրածայր, փայտյա բռնակով, չափսը՝ 161x200 մմ	ՇՀ	հատ	1.3	24.70	19
1.2.25	44511120	<b>Թիակ ձյուն մաքրելու համար</b>	ՇՀ			<b>139.20</b>	
1.2.25.1	44511120	Թիակ ձյուն մաքրելու համար, պլաստմասայից, նյութը լինի ցրտակայուն և ամուր, բռնակը մետաղյա, թիակի ծայրը պատված լինի այլումինով լ=141 սմ, լայնությունը 50 սմ	ՇՀ	հատ	4.8	139.20	29
1.2.26	39831283	<b>Մաքրող լաթ</b>	ՇՀ			<b>4,552.66</b>	
1.2.26.1	39831283	Մաքրող լաթ 100% բամբակ, գույնը՝ ցանկացած, ցանկացած ձևի (любой формы), չափսերը՝ ամենանեղ հատվածը ոչ պակաս 15սմ-ից, մակերեսը ոչ պակաս 400 սմ², գործվածքը լինի փափուկ, բացակայեն երկրորդական տարրերը (շղթա, կոճակ և այլն)	ՇՀ	կգ	0.619	4,552.66	7350
1.2.27	19431600	<b>Թել կարի մեքենայի</b>	ՇՀ			<b>20.52</b>	
1.2.27.1	19431600	Թել կարի մեքենայի N 40, գույնը սև	ՇՀ	հատ	0.2	4.00	20
1.2.27.2	19431600	Թել կարի մեքենայի N 40, գույնը սպիտակ	ՇՀ	հատ	0.2	16.00	80
1.2.28	39224530	<b>Ասեղ կարի մեքենայի</b>	ՇՀ			<b>0.52</b>	
1.2.28.1	39224530	Ասեղ կարի մեքենայի, տուփով, ասեղի տրամագիծը N° 100, ամրացման մասը տափակ հղկվածությամբ	ՇՀ	տուփ	0.13	0.26	2
1.2.28.2	39224530	Ասեղ կարի մեքենայի, տուփով, ասեղի տրամագիծը N° 95, ամրացման մասը տափակ հղկվածությամբ	ՇՀ	տուփ	0.13	0.26	2
1.2.29		<b>Այլումինաթուղթ</b>	ՇՀ			<b>75.00</b>	
1.2.29.1		Այլումինաթուղթ 0,2 մմ հաստության	ՇՀ	կգ	3.0	75.00	25
1.2.30	33761100	<b>Թուղթ զուգարանի</b>	ՇՀ			<b>46.50</b>	
1.2.30.1		Թուղթ զուգարանի, սպիտակ, եռաշերտ կամ երկշերտ, նուրբ, 150 թերթիկից ոչ պակաս, երկարությունը 18.75 մ-ից ոչ պակաս, լայնությունը 9.5 սմ -ից ոչ պակաս	ՇՀ	հատ	0.093	46.50	500
1.2.31	39839300	<b>Գոգաթիակ պլաստմասսե</b>	ՇՀ			<b>3.75</b>	
1.2.31.1	39839300	Գոգաթիակ պլաստմասսե, երկար պոչով	ՇՀ	հատ	0.25	3.75	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.2.32	44423200	<b>Սանդուխք</b>	ՇՀ			<b>481.69</b>	
1.2.32.1	44423200	Ծալովի ձեռնասանդուղք մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 5-6 աստիճաններով, վերին հարթակով, ոչ պակաս 2 մ -ից	ՇՀ	հատ	19.8	79.20	4
1.2.32.2	44423200	Ծալովի ձեռնասանդուղք մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 3-4 աստիճաններով ոչ ավել 1,2 մ երկարությամբ	ՇՀ	հատ	22.0	22.00	1
1.2.32.3	44423200	Սանդուխք բազմաֆունկցիոնալ, 4 սեկցիայով, յուրա-քանչյուր սեկցիան 0,8 մ Δ- դրքով բարձրությունը 1,5մ	ՇՀ	հատ	46.5	46.50	1
1.2.32.4	44423200	Սանդուխք երկկողմանի, այլումինե, բարձրությունը 3մ	ՇՀ	հատ	58.0	58.00	1
1.2.32.5	44423200	Սանդուխք փայտե, L= 4 մ	ՇՀ	հատ	18.0	54.00	3
1.2.32.6	44423200	Սանդուխք փայտե, L= 5 մ	ՇՀ	հատ	20.0	40.00	2
1.2.32.7	44423200	Զուգասանդուխք стремянка մետաղյա L=2,5 մ	ՇՀ	հատ	26.496	52.99	2
1.2.32.8	44423200	Զուգասանդուխք стремянка մետաղյա L=3,5 մ	ՇՀ	հատ	33.0	99.00	3
1.2.32.9	44423201	Սանդուխք մետաղական, շարժական անիվների վրա ֆիքսացիայի հնարավորությամբ, բռնակով, բարձրությունը 400 մմ, երկարությունը 800 մմ, լայնությունը 400 մմ	ՇՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.2.33	39224341	<b>Աղբաման</b>	ՇՀ			<b>52.05</b>	
1.2.33.1	39224342	Աղբաման մետաղական, ոտնակով, մեխանիկական բացվող կափարիչով բարձրությունը 30 սմ, տրամագիծը 20 սմ	ՇՀ	հատ	5.0	10.00	2
1.2.33.2	39224340	Աղբաման տրամագիծը՝ 40 սմ-50 սմ, բարձրությունը՝ 80 սմ-90 սմ	ՇՀ	հատ	4.9	9.80	2
1.2.33.3	39224341	Աղբաման պլաստմասե, դոյլով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, Մ 25-30 սմ, բարձրությունը 25-30 սմ	ՇՀ	հատ	4.150	8.30	2
1.2.33.4	39224341	Աղբաման աշխատասենյակի, 10 լ, զամբյուղ, ցանցե, սև	ՇՀ	հատ	0.499	23.95	48
1.2.34	44421700	<b>Գործիքների արկղ</b>	ՇՀ			<b>23.20</b>	
1.2.34.1		Արկղ՝ գործիքների, փակվող պլաստմասայից, երկարությունը՝ 30-35 սմ, լայնությունը՝ 15-20 սմ, բարձրությունը՝ 12-15 սմ	ՇՀ	հատ	5.8	23.20	4
1.2.35	44521100	<b>Կողպեք</b>	ՇՀ			<b>597.10</b>	
1.2.35.1	44521100	Կողպեք կախովի բարձրությունը՝ 110-120 մմ, լայնությունը՝ 75-80 մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 12 մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/	ՇՀ	հատ	1.494	20.92	14
1.2.35.2	44521100	Կողպեք կախովի բարձրությունը՝ 70-80 մմ, լայնությունը՝ 45-60 մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 8մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/	ՇՀ	հատ	1.21	7.26	6
1.2.35.3	44521100	Կողպեք հեծանիվի, ճոպանի ժ 10 մմ, երկարությունը՝ 379 մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/	ՇՀ	հատ	1.98	19.80	10
1.2.35.4	44521100	Կողպեք կախովի, երկաթից, կախվող մասի չափսերը՝ 5x7 սմ, ԳՕՍՍ 5089-97	ՇՀ	հատ	0.998	25.94	26
1.2.35.5	44521100	Կողպեք ներփորովի, նախատեսված փայտից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, սպիտակ բռնակով և պարզունակով, BOVOS BL -803-96 NB\GP կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	3.185	127.38	40
1.2.35.6	44521100	Կողպեք ներփորովի, նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, (защелка) սպիտակ բռնակով և պարզունակով	ՇՀ	հատ	4.290	85.80	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.2.35.7	44521100	Միջուկ ներփորովի կողպեքի, նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռների փականների համար $l = 8$ սմ, $h = 3-4$ սմ 5 բանալի	ՇՀ	հատ	1.2	24.00	20
1.2.35.8	44521100	Փական (կողպեք) ներփորովի, նախատեսված միջսենյակային մետաղապլաստից դռների համար, բռնակով, հետադարձ փականով (защелка) և միջուկով սպիտակ գույնի, բռնակի մակնիշը՝ կոդ 201/224-90/6	ՇՀ	հատ	6.8	136.00	20
1.2.35.9	44521100	Բռնակ նախատեսված միջսենյակային մետաղապլաստից դռների համար, հետադարձ փականով, (защелка) սպիտակ գույնի Մակնիշը՝ կոդ 201/224-90/6	ՇՀ	հատ	3.0	150.00	50
1.2.36	39224331	<b>Դույլ տնտեսական</b>	ՇՀ			<b>11.70</b>	
1.2.36.1	39224331	Դույլ պլաստմասսե, առանց կափարիչի, մեկ շրջելի բռնակով, ծավալը՝ 10-12 լ, մակերևույթը հարթ, առանց նկարի, գույնը՝ ցանկացած, նախատեսված է քիմիական լուծույթների պատրաստման համար, ԳՕՍՍ 50962-96	ՇՀ	հատ	0.65	11.70	18
1.2.37	39224332	<b>Դույլ մետաղյա</b>	ՇՀ			<b>67.50</b>	
1.2.37.1	39224332	Դույլ ցինկապատ, 12 լ տարողության, հաստությունը՝ 0,4 մմ, բարձրությունը՝ 265 մմ, վերևի տրամագիծը՝ 290 մմ, ներքևինը՝ 210 մմ, քաշը՝ 1 կգ, ԳՕՍՍ 20558-82	ՇՀ	հատ	0.9	67.50	75
1.2.38	39835000	<b>Հատակի փայտ</b>	ՇՀ			<b>88.00</b>	
1.2.38.1		Հատակի փայտ T -աձև /առաճրա/ պլաստմասսե, բռնակի երկարությունը՝ 150 սմ	ՇՀ	հատ	0.88	88.00	100
1.2.39	39836000	<b>Ավել</b>	ՇՀ			<b>98.20</b>	
1.2.39.1	39836000	Գոգարթիակ խոզանակով, բռնակի երկարությունը՝ 80 սմ, գույնը՝ ցանկացած	ՇՀ	հատ	2.5	10.00	4
1.2.39.2	39836000	Ավել սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում՝ 350-500 գրամ, երկարությունը՝ 85-90 սմ, ավլող մասի լայնքը՝ 35-40 սմ	ՇՀ	հատ	0.735	88.20	120
1.2.40	44611170	<b>Ջրի բաք</b>	ՇՀ			40.00	
1.2.40.1		Բաք՝ ջրի, 300 լ, պոլիէթիլենե, ուղղանկյունաձև կամ գլանաձև, 55 սմ լայնությամբ կամ տրամագծով, 3/4 դույմանոց երկու պարուրակային անցքերով	ՇՀ	հատ	40.0	40.00	1
1.2.41	35121150	<b>Կապարակնիք</b>	ՇՀ			<b>35.00</b>	
1.2.41.1	35121150	Կապարակնիք կապրոնային ԳՕՍՍ 19133-73 $\Gamma=10$ մմ սարքավորումների, ցուցիչների կնքման համար	ՇՀ	կգ	7.0	35.00	5
1.2.42	39221110	<b>Խոհանոցային պարագաներ</b>	ՇՀ			<b>95.00</b>	
1.2.42.1		Թավաների հավաքածու չժանգոտվող մետաղից, ներքին ծածկույթը՝ կերամիկա, ապակե կափարիչով չափսերը՝ 22 սմ, 26 սմ	ՇՀ	լրակազմ	35.0	35.00	1
1.2.42.2		Կաթսաների հավաքածու չժանգոտվող մետաղից, ներքին ծածկույթը՝ չժանգոտվող մետաղից, ապակե կափարիչով չափսերը՝ 22 սմ, 26 սմ	ՇՀ	լրակազմ	40.0	40.00	1
1.2.42.3		Դանակ կերամիկական, իր տակդիրով, հացի, միս կտրելու, պանրի, մկրատ և աշխատանքային դասակներ	ՇՀ	լրակազմ	20.0	20.00	1
1.2.43	39298910	<b>Տոնածառ խաղալիքներով</b>	ՇՀ	լրակազմ	519.180	<b>519.18</b>	<b>1</b>
1.2.44		<b>Սայլակի անիվի</b>	ՇՀ			<b>40.00</b>	
1.2.44.1	33191460	Սայլակի անիվի՝ առանց հենակի ասեղնավոր, գլանիկավոր առանցքակալով, նկատելի կողքերով, ռետինե անվաղողերով, նյութը՝ մետաղյա, անիվի մոդելը՝ 31-200x50-R ԸՄ արտ.-200մմ, ԸՄ ներ.-20 մմ, լայն.-50 մմ	ՇՀ	հատ	4.0	40.00	10
1.2.45		<b>Պոլիէթիլային թաղանթ</b>	ՇՀ			<b>600.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.2.45.1		Թաղանթ պոլիէթիլային գունավոր, անթափանց, լայն. 3 մ ԳՕՍՍ 10354-82	ՇՀ	գծ.մ	1.5	600.00	400
<b>1.3</b>		<b>Պաշտպանիչ միջոցներ</b>	ՇՀ			<b>181,442.15</b>	
1.3.1	18141200	Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրատեղակայողի համար	ՇՀ	հատ	3.5	56.00	16
1.3.2	18141200/1	Շնչադիմակ ռեսպիրատոր, «Ծաղկաթերթ» ԱԲ-1	ՇՀ	հատ	0.09	7,200.00	80000
1.3.3	18141200/2	Շնչադիմակ ռադիոակտիվ յոդից և աերոզոլներից շնչառական օրգանները պաշտպանող, P2-Y, ԳՕՍՍ P 12.4.191-2011	ՇՀ	հատ	1.2	3,600.00	3000
1.3.4	18141100	Ձեռնոց նախատեսված էլեկտրոտեղակայողի համար, կաշվեպատ, լ=26 սմ	ՇՀ	զույգ	6.0	72.00	12
1.3.5	18830000	Բախիլ	ՇՀ	զույգ	15.07	25,619.00	1700
1.3.6	18830000/1	Կոշիկ լավսանե	ՇՀ	զույգ	7.74	16,331.40	2110
1.3.7	18811130	Կոշիկ ռետինե, երկարաճիտ, պարոշը մատնիքավոր, լցակաղապարված ռետին	ՇՀ	զույգ	4.1	221.40	54
1.3.8	18811130/1	Կոշիկ ռետինե, երկարաճիտ, ներսից ցանցապատ կտորե ծածկույթով, կրունկով	ՇՀ	զույգ	4.1	69.70	17
1.3.9	18811260	Կրկնակոշիկ /следы/	ՇՀ	զույգ	4.5	20,263.50	4503
1.3.10	33141159	Ձեռնոց ռետինե, բժշկական, ոչ ստերիլ,	ՇՀ	զույգ	25.0	17,500.00	700
1.3.11	35111320	Կիսակոմբինիզոն պլաստիկատե	ՇՀ	հատ	0.031	2,584.47	83370
1.3.12	35111310	Կիսակոմբինիզոն քիմիապես կայուն	ՇՀ	լրակազմ	12.0	96.00	8
1.3.13	35111310/1	Ձեռնոց ռետինե, ԼՍ-135 տիպ 2	ՇՀ	զույգ	0.8	120.00	150
1.3.14	35111310/2	Ձեռնոց նետրիլային	ՇՀ	զույգ	1.120	1,975.68	1764
1.3.15	35111360	Բախիլ կոշկազուլպա	ՇՀ	զույգ	0.02	10.00	500
1.3.16	35111390	Գոգնոց պլաստիկատե	ՇՀ	հատ	9.4	16,017.60	1704
1.3.17	35111390/1	Գոգնոց ռետինե	ՇՀ	հատ	1.7	10.20	6
1.3.18	35111280	Գորգ կապարե	ՇՀ	հատ	96.0	960.00	10
1.3.19	35111280/1	Գորգ ռադիոակտիվ	ՇՀ	հատ	13.85	1,800.50	130
1.3.20	35111280/2	Խոզանակ կոշիկների ակտիվազերծման համար	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	60.0	600.00	10
1.3.21	35111380	Թևոցներ պլաստիկատե	ՇՀ	զույգ	5.96	10,132.00	1700
1.3.22	35111320	Կիսախալաթ պլաստիկատե	ՇՀ	հատ	23.69	26,059.00	1100
1.3.23	35111290	Ամրագոտի	ՇՀ	հատ	15.0	45.00	3
1.3.24		Կտոր ասբեստի	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	9.6	480.00	50
1.3.25	35811270	Հակազագ ԴՄ-7ԱՅԱ	ՇՀ	հատ	20.52	20,520.00	1000
1.3.26	35811270/1	Հակազագ ամոնիակային, տիպը-ԿԺ	ՇՀ	հատ	9.74	48.70	5
1.3.27		Յոդի հաբեր, 125մգ, 1տուփում 10 հաբ	ՇՀ	տուփ	0.3	750.00	2500
<b>1.3.28</b>		Կոմբինիզոնը գլխարկի հետ մեկ ամբողջական կտորից է: Նախատեսված է պաշտպանելու վտանգավոր աղտոտվածություն ունեցող փոշիներից (Type5), թեթև հեղուկ ցայտոցներից (Type 6), ցածր ճնշման աերոզոլներից (Type 4): Պատրաստված է ոչ կտորային գործվածքից հակաստատիկ ծածկույթով, ունի տրիկոտաժե էլաստիկ մանժետներ և դիմացից հերմետիկ կայծակաճարմանդ վրայից լրացուցիչ շերտով: Կոմբինեզոնը ունի եռաշերտ պանելային կառուցվածք, սոսնձված կարվածքներ ապահովում են լրացուցիչ պաշտպանվածություն: Հարմարավետ է ազատ տեղաշարժվելու համար:Գույնը սպիտակ: Պատրաստված է պոլիէթիլենից, պոլիէտերից, պոլիպրոպիլենից և ոչ գործվածք պարունակող թաղանթից: Չի պարունակում բնական ռետինե և լատեքսային խառնուրդներ: Խտությունը 49 գրամ/մ <sup>2</sup> : Պաշտպանում է ռադիոակտիվ մասնիկներից (EN 1073-2:2002), համաճարագային հեղուկներից և մասնիկներից (ASTM F1670 and EN 14126:2003), տեսակը՝ 3M 4565 կամ տայվեկ կլասիկ պլուս (Tyvek Classic Plus) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	5.5	5,500.00	1000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.3.29		Պաշտպանում է աերոզոլներից, բարձր կարգի խտացված մանր փոշիներից, մառախուղից, մետաղի ծխից, պաշտպանիչ թաղանթով, օվալաձև, ռետինե կապիչներով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP3-ի 50 և ավելի ПДК(, предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը -30°C-ից +70°C: Իր մեջ չի պարունակում որևէ ռեզինային, լատեքսային խա-ննուրդ: Եռապանելային կառուցվածքը ապահովում է բարձր հարմարավետություն և չի խոչնդոտում խոսակցությունը: Ներսի մասը հատուկ հակաալերգիկ ծածկույթով: Հարմարավետ է օգտագործման համար ինչպես նաև գրպանում պահելու համար: Քաշը 15 գրամ: 3M™ Aura™ Disposable Respirator, FFP3, Valved, 9332+EN 149:2001+A1:2009 կամ համարժեքը:	ՇՀ	հատ	2.8	2,800.00	1000
<b>1.4</b>		<b>Էլեկտրոդներ</b>	ԲԸ			<b>50,113.50</b>	
1.4.1	44311180	<b>Էլեկտրոդ ՅԱ</b>	ԲԸ			<b>43,515.00</b>	
1.4.1.1	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՅԱ-395/9 Փ-3	ԲԸ	կգ	16.5	16,500.00	1000
1.4.1.2	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՅԱ-395/9 Փ-4 ԳՕՍՍ 9466 կամ համարժեքը	ԲԸ	կգ	16.5	16,500.00	1000
1.4.1.3	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով, ՅԱ-400/10T Փ-3 կամ համարժեքը	ԲԸ	կգ	6.9	6,900.00	1000
1.4.1.4	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով, ՅԱ-400/10T Փ-4 ԳՕՍՍ 9466 կամ համարժեքը	ԲԸ	կգ	6.9	3,450.00	500
1.4.1.5	44311180	Էլեկտրոդ TY-14-4-780,76 չուգունե ձուլվացքներ Եո. Համար d=3մմ, ՄԼ-2_2 կամ համարժեքը	ԲԸ	կգ	33.0	165.00	5
1.4.2	44311180	<b>Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՍՕՈՈ 13/55 Փ-4</b>	ԲԸ			<b>450.00</b>	
1.4.2.1	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով, ՍՕՈՈ 13/45 Փ-4 ԳՕՍՍ 9466	ԲԸ	կգ	0.9	450.00	500
1.4.3	44311180	<b>Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՍՕՈՈ 13/55 Փ-3</b>	ԲԸ			<b>1,584.00</b>	
1.4.3.1	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով, ՍՕՈՈ 13/45 Փ-3 ԳՕՍՍ 9466	ԲԸ	կգ	0.9	1,350.00	1500
1.4.3.2	44311180	Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՍՕՈՈ 13/55 Փ-3 ԳՕՍՍ 9466	ԲԸ	կգ	0.9	234.00	260
1.4.4	44311180	<b>Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՍՍ-5 Փ-2,5</b>	ԲԸ			<b>3,210.00</b>	
1.4.4.1	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՍՍ-5 Փ-2,5 ԳՕՍՍ 9466	ԲԸ	կգ	1.8	360.00	200
1.4.4.2	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՅՈՈ-8 Փ-3 ԳՕՍՍ 9466	ԲԸ	կգ	5.7	1,140.00	200
1.4.4.3	44311180	Էլեկտրոդ (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՅՈՈ-8 Փ-4 ԳՕՍՍ 9466	ԲԸ	կգ	5.7	1,710.00	300
1.4.5	44311180	<b>Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհալվող</b>	ԲԸ			<b>1,354.50</b>	
1.4.5.1	44311180	Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհալվող Լանթանացված Ø3 ՅՅՈՂ ԳՕՍՍ 23949	ԲԸ	կգ	43.8	657.00	15
1.4.5.2	44311180	Էլեկտրոդ վոլֆրամի եռակցման, չհալվող Լանթանացված Ø5 ՅՅՈՂ ԳՕՍՍ 23949	ԲԸ	կգ	46.5	697.50	15
<b>1.5</b>		<b>Ջողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ</b>	ՊԸ			<b>6,675.25</b>	
1.5.1	42661300	<b>Այրոց</b>	ՊԸ			<b>2,137.20</b>	
1.5.1.1	42661300	Այրոց Արգոնի (հրաձորան) ԳԴՍ-160	ԲԸԱՀ	լրակազմ	50.2	1,506.00	30
1.5.1.2	42661300	Այրոց Արգոնի (հրաձորան) ԳԴՍ-80E	ՊԸ	լրակազմ	30.4	121.60	4
1.5.1.3	42661300	Այրոց Գազային Դ3-05 ԳՕՍՍ 1077	ՊԸ	լրակազմ	10.4	41.60	4
1.5.1.4	42661300	Այրոց Գազաեռակցման ԴԸ-3-05	ՊԸ	լրակազմ	10.4	41.60	4
1.5.1.5	42661300	Ինվերտորային եռակցման սարք մոդել RTM520 230Վ 50հց 10-200ա. Էլեկտրոդ 2,0÷5,0մմ	ՊԸ	լրակազմ	147.9	295.80	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.5.1.6	42661300	Զողիչ գազային 60 Վտ	ՊԸ	հատ	24.1	48.20	2
1.5.1.7	42661300	Զողիչ էլեկտրական	ՊԸ	հատ		0.00	
1.5.1.8	42661300	Զողիչ էլեկտրական Электропаяльник, 220Վ, 100Վտ, ԳՕՍՏ 7219-83	ՊԸ	հատ	2.9	14.50	5
1.5.1.9	42661300	Զողիչ էլեկտրական Электропаяльник, 220Վ, 60Վտ, ԳՕՍՏ 7219-83	ՊԸ	հատ	2.9	17.40	6
1.5.1.10	42661300	Զողիչ էլեկտրական Электропаяльник, 220Վ, 65Վտ, ԳՕՍՏ 7219-83	ՊԸ	հատ	2.9	2.90	1
1.5.1.11	42661300	Զողիչ էլեկտրական Электропаяльник, 220Վ, 40Վտ, ԳՕՍՏ 7219-83	ՊԸ	հատ	1.3	9.10	7
1.5.1.12	42661300	Զողիչ էլեկտրական Электропаяльник, 220Վ, 200Վտ, ԳՕՍՏ 7219-83	ՊԸ	հատ	3.5	3.50	1
1.5.1.13	42661300	Զողիչ Գազով անլար SOLDERPRO 100 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	17.5	35.00	2
1.5.2		<b>Ֆլյուս</b>	ԲԸԱՀ			<b>52.50</b>	
1.5.2.1		Ֆլյուս պարկուճով (тюбик) Amtech RMA-223UV	ԲԸԱՀ	հատ	10.5	52.50	5
1.5.3		<b>Բորակ զողման</b>	ԲԸԱՀ			<b>7.80</b>	
1.5.3.1		Բորակ զողման ԳՕՍՏ 8429 Բ մարկայի կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	կգ	2.6	7.80	3
1.5.4		<b>Զողանյութ ПОС ԳՕՍՏ 21930-75 կամ համարժեքը</b>	ԲԸԱՀ			<b>327.50</b>	
1.5.4.1		Զողանյութ անագ-կապարային, ծուլակոճղային Ч ПОС-40 ԳՕՍՏ 21930 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	կգ	12.5	287.50	23
1.5.4.2		Զողանյութ Մ 0,8 Sn/Pb-60/40 հարաբերակցությամբ, 250 գրամ, ROSIN ACTIVATED CORE WIRE	ՊԸ	հատ	8.0	40.00	5
1.5.5		<b>Մետաղալար (հավաստագրով) Եռակցման</b>	ՊԸ			<b>2,330.00</b>	
1.5.5.1		Մետաղալար Եռակցման (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Св 08Г2С Ø2 ԳՕՍՏ 2246-70	ՊԸ	կգ	0.5	50.00	100
1.5.5.2		Մետաղալար Եռակցման (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Ø 2 Св 04Х19Н11М3 ԳՕՍՏ 2246	ՊԸ	կգ	4.4	1,320.00	300
1.5.5.3		Մետաղալար (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՏ 2246 Եռակցման Св10Х16Н25АМ6 Ø2	ՊԸ	կգ	4.1	410.00	100
1.5.5.4		Մետաղալար (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՏ 2246 Եռակցման Св07Х25Н13 Ø2	ՊԸ	կգ	3.0	150.00	50
1.5.5.5		Մետաղալար (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՏ 2246 Եռակցման Св07Х25Н13 Ø3	ՊԸ	կգ	3.0	60.00	20
1.5.5.6		Մետաղալար Եռակցման (Ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ER-308L Ø2,5	ՊԸ	կգ	3.4	340.00	100
1.5.6		<b>Մետաղալար գազաեռակցման</b>	ՊԸ			<b>40.00</b>	
1.5.6.1		Մետաղալար գազաեռակցման СВ 08-А, Ф-3մմ, ԳՕՍՏ 2246	ՊԸ	կգ	0.5	40.00	80
1.5.7		<b>Մետաղալար արծաթե զողանյութից ПСР-45</b>	ՊԸ			<b>618.75</b>	
1.5.7.1		Մետաղալար արծաթե զողանյութից ПСР-15 Ø 2 ԳՕՍՏ 19746	ՊԸ	կգ	102.5	61.50	1
1.5.7.2		Մետաղալար արծաթե զողանյութից ПСР-40 Ø2 ԳՕՍՏ 19746	ՊԸ	կգ	155.25	155.25	1
1.5.7.3		Լար ածխաթթվային եռակցման ապարատի համար	ՊԸ	կգ	6.7	402.00	60
1.5.8		<b>Մետաղալար արույրե զողանյութից Л 63</b>	ՊԸ			<b>70.50</b>	
1.5.8.1		Մետաղալար արույրե զողանյութից Л63 Ø2 ԳՕՍՏ 1066-90	ՊԸ	կգ	4.7	70.50	15
1.5.9		<b>Ուղղիչ ինվերտորային</b>	ՊԸ			<b>412.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.5.9.1		Ուղղիչ Ինվերտորային տիպի 3СИ-300/2 Профи լարումը՝220Վ, հզորությունը՝ 7,5 կՎտ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 20-300Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, օգտագործվող էլեկտրոդներ՝ 1,6"5,0մմ, քաշը՝5,2 կգ	ՊԸ	հատ	82.4	412.00	5
1.5.10		<b>Ռեդուկտոր (արգոնի, թթվածնի, պրոպանի)</b>	ՊԸ			<b>654.00</b>	
1.5.10.1		Ռեդուկտոր Արգոնի AP-40-8 մանոմետրով	ՊԸ	հատ	7.0	140.00	20
1.5.10.2		Ռեդուկտոր Թթվածնի БКО-50-5АЛ, մանոմետրով	ՊԸ	հատ	12.0	240.00	20
1.5.10.3		Ռեդուկտոր Պրոպանի БПО-5-1 մանոմետրով	ՊԸ	հատ	13.7	274.00	20
1.5.11		Գազակտրիչ պրոպանի P24-01-01 ԳՕՍՍ 5751-79	ՊԸ	լրակազմ	6.25	25.00	4
<b>1.6</b>		<b>Մետաղներ, գունավոր մետաղներ, մետիզներ</b>	ՇՀ			<b>59,588.09</b>	
1.6.1	44311160	<b>Ամրան պողպատյա</b>	ՇՀ			<b>580.00</b>	
1.6.1.1	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր,Փ-6մմ А I դասի, СТ3 է-6մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	116.00	400
1.6.1.2	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր,Փ-8մմ А I դասի, СТ3 է-6մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	43.50	150
1.6.1.3	44311160	Ամրան պողպատյա կլորՓ-12մմ А I դասի, СТ3 է-6մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	14.50	50
1.6.1.4	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Փ-12մմ А III դասի, СТ3 է-6մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	58.00	200
1.6.1.5	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Փ-14մմ А I դասի, 3сп/сп է-6մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	232.00	800
1.6.1.6	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Փ-16 А III դասի, СТ3 է-6 մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	72.50	250
1.6.1.7	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Փ-18 մմ А I դասի, 3сп/сп է-6 մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	23.20	80
1.6.1.8	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Փ-20 մմ А I դասի, СТ3 է-6 մ ԳՕՍՍ 5781	ՇՀ	կգ	0.29	20.30	70
1.6.2	44331400	<b>Անկյունակ պողպատյա</b>	ՇՀ			<b>1,378.88</b>	
1.6.2.1	44331400	Անկյունակ 25x25x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.438	61.76	141
1.6.2.2	44331400	Անկյունակ 32x32x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.438	107.31	245
1.6.2.3	44331400	Անկյունակ 35x35x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.438	198.41	453
1.6.2.4	44331400	Անկյունակ 40x40x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.426	85.20	200
1.6.2.5	44331400	Անկյունակ 40x40x4 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.426	219.39	515
1.6.2.6	44331400	Անկյունակ 40x40x5 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.44	13.20	30
1.6.2.7	44331400	Անկյունակ 50x50x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.438	96.36	220
1.6.2.8	44331400	Անկյունակ 50x50x4 մմ ԳՕՍՍ 8509 է-6 մ Ст3 ԳՕՍՍ 535	ՇՀ	կգ	0.426	497.57	1168
1.6.2.9	44331400	Անկյունակ 50x50x5 մմ ԳՕՍՍ 8509 Ст3 ԳՕՍՍ 535 է-6 մ	ՇՀ	կգ	0.426	99.68	234
1.6.3	44331400	<b>Շվեյլեր</b>	ՇՀ			<b>1,244.89</b>	
1.6.3.1	44331400	Շվեյլեր № 5 ԳՕՍՍ 8278 Ст3 է-6մ	ՇՀ	կգ	0.438	50.81	116
1.6.3.2	44331400	Շվեյլեր № 8 ԳՕՍՍ 8240 Ст3 է-6մ	ՇՀ	կգ	0.426	293.51	689
1.6.3.3	44331400	Շվեյլեր № 10 ԳՕՍՍ 8240 Ст3 է-6մ	ՇՀ	կգ	0.426	213.00	500
1.6.3.4	44331400	Շվեյլեր № 12 ԳՕՍՍ 8240 Ст3 է-6մ	ՇՀ	կգ	0.426	548.69	1288
1.6.3.5	44331400	Շվեյլեր № 18 ԳՕՍՍ 8240 Ст3 է-6մ	ՇՀ	կգ	0.426	138.88	326
1.6.4	44331400	<b>Շերտապողպատ</b>	ՇՀ			<b>331.74</b>	
1.6.4.1	44331400	Շերտապողպատ 3x40 է-6 մ Ст 3 ԳՕՍՍ 103	ՇՀ	գծ.մ	0.45	36.00	80
1.6.4.2	44331400	Շերտապողպատ 4x30, է-6 մ СТ-3 ԳՕՍՍ 103	ՇՀ	գծ.մ	0.48	8.64	18
1.6.4.3	44331400	Շերտապողպատ 8x80 է-6 մ ԳՕՍՍ 103	ՇՀ	գծ.մ	2.61	287.10	110
1.6.5	44112260	<b>Մետաղական կղմինդր</b>	ՇՀ			<b>94.50</b>	
1.6.5.1	44112260	Մետաղական կղմինդր շականակազույն, լայնու-թյունը 1188 մմ, երկարությունը 600 մմ, ալիքի բարձրությունը 20 մմ, ալիքի քայլը 350 մմ (38 հատ)	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	3.5	94.50	27

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.6.6	44550000	<b>Չսպանակ մետաղալար</b>	ՇՀ			<b>50.00</b>	
1.6.6.1		Չսպանակ, մետաղալար I - 1,6 ԳՕՍՍ 9389-75 թ41,6 մմ max աշխատող գալարների քանակը n=9, Փ գալարը=16 մմ գծ.N°23-76.00.02	ՇՀ	հաստ	1.0	50.00	50
1.6.7		<b>Թիթեղ այլումինե</b>	ՇՀ			<b>4,640.00</b>	
1.6.7.1		Թիթեղ այլումինե փաթեթային հաստ =0,6 մմ, լայն. 1,4 մ ԳՕՍՍ 13726 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	տ	2320.0	4,640.00	2
1.6.8	44118000	<b>Թիթեղ պղինձե ԳՕՍՍ 495</b>	ՇՀ			<b>7,357.76</b>	
1.6.8.1		Թիթեղ պղինձե 1000x2000x3 մմ ԳՕՍՍ 495, ԳՕՍՍ 859	ՇՀ	հաստ	401.333	3,612.00	9
1.6.8.2		Թիթեղ պղինձե 1000x2000x4 մմ ԳՕՍՍ 495, ԳՕՍՍ 859	ՇՀ	հաստ	535.109	3,745.76	7
1.6.9	44118000	<b>Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ</b>	ՇՀ			<b>1,565.16</b>	
1.6.9.1		Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ պողպատի մակնիշը 0,8 КП 1000x2000x0,6 մմ ԳՕՍՍ 19904, ԳՕՍՍ 14918	ՇՀ	հաստ	5.2	1,050.40	202
1.6.9.2		Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր չափը 1,2x3,0 մ x 0,7 ԳՕՍՍ 19904, ԳՕՍՍ 14918	ՇՀ	հաստ	5.535	33.21	6
1.6.9.3		Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր 1x3 մ հաստ 0,7 մմ ТУ 14-116-16-92	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	5.535	481.55	87
1.6.10	44118000	<b>Թիթեղ պողպատյա</b>	ՇՀ			<b>13,736.29</b>	
1.6.10.1	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19904 СТ-3 հաստ. 0,7մմ	ՇՀ	կգ	0.45	225.00	500
1.6.10.2	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19904 СТ-3 հաստ. 1,0 մմ	ՇՀ	կգ	0.438	219.00	500
1.6.10.3	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19904 СТ 3 չափսը 1x2 մ, հաստ 2մմ	ՇՀ	կգ	0.432	542.59	1256
1.6.10.4	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19904 СТ 3 չափսը 1x2 մ, հաստ 3 մմ	ՇՀ	կգ	0.432	40.61	94
1.6.10.5	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 СТ3 հաստ. 1 մմ, ԳՕՍՍ 16523-79	ՇՀ	կգ	0.438	516.84	1180
1.6.10.6	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 СТ3 հաստ. 1,2 մմ ԳՕՍՍ 16523	ՇՀ	կգ	0.438	123.95	283
1.6.10.7	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 СТ3 հաստ 1,5 մմ ԳՕՍՍ 16523	ՇՀ	կգ	0.438	91.98	210
1.6.10.8	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 СТ3 հաստ. 2 մմ ԳՕՍՍ 16523	ՇՀ	կգ	0.432	530.50	1228
1.6.10.9	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 СТ3 հաստ.3 մմ չափսը՝1250x2000մմ ԳՕՍՍ 16523	ՇՀ	կգ	0.432	509.76	1180
1.6.10.10	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 СТ3 հաստ. 4 մմ 1x2, ԳՕՍՍ 14637	ՇՀ	կգ	0.432	298.94	692
1.6.10.11	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 СТ3 հաստ. 6 մմ ԳՕՍՍ 14637	ՇՀ	կգ	0.432	137.81	319
1.6.10.12	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ 19903 СТ3 հաստ. 12 մմ ԳՕՍՍ 14637	ՇՀ	կգ	0.432	81.22	188
1.6.10.13	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՍ - 8568 ВСТ 3сп հաստ. 5 մմ /рифлейный/ մատնեքավոր	ՇՀ	կգ	0.474	339.86	717
1.6.10.14	44118000	Թիթեղ հաստ 10 մմ СТ 3 ԳՕՍՍ 82-70	ՇՀ	կգ	0.81	90.48	112
1.6.10.15	44118000	Թիթեղ հաստ 8 մմ СТ 3 ԳՕՍՍ 82-70	ՇՀ	կգ	0.81	3.56	4
1.6.10.16	44118000	Թիթեղ հաստ 6 մմ СТ 3 ԳՕՍՍ 82-70	ՇՀ	կգ	0.81	1.94	2
1.6.10.17	44118000	Թիթեղ Б-ПН-35 ԳՕՍՍ 7350 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	2347.5	2,347.50	1
1.6.10.18	44118000	Թիթեղ Б-ПН-45ԳՕՍՍ 7350 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	2347.5	2,347.50	1
1.6.10.19	44118000	Թիթեղ Б-ПН-20 ԳՕՍՍ 19903 СТ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	346.0	346.00	1
1.6.10.20	44118000	Թիթեղ Б-ПН-25 ԳՕՍՍ 19903 СТ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	346.0	346.00	1
1.6.10.21	44118000	Թիթեղ Б-ПН-30 ԳՕՍՍ 19903 СТ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	346.0	346.00	1
1.6.10.22	44118000	Թիթեղ Б-ПН-35 ԳՕՍՍ 19903 СТ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	346.0	346.00	1
1.6.10.23	44118000	Թիթեղ Б-ПН-40 ԳՕՍՍ 19903 СТ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	346.0	346.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.6.10.24	44118000	Թերթապողպատ (лист) Б-ПН-4 ԳՕՍՍ19903 08X18H10T ԳՕՍՍ 7350 (հավաստագրով) որակի նկատմամբ պահանջները և ընդունումը ըստ ПНАЭ Г -7-008-89	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	87.0	3,132.00	36
1.6.10.25	44118000	Թիթեղ Б-ПН-4,0 ԳՕՍՍ 19282-73 20K ԳՕՍՍ 5520-79	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	20.25	425.25	21
1.6.11	44118000	<b>Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90</b>	ՇՀ			<b>105.91</b>	
1.6.11.1	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից Т5К10 43010 №4 ԳՕՍՍ 25419	ՇՀ	կգ	25.245	12.62	1
1.6.11.2	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից Т5К10 43030 №4 ԳՕՍՍ 25419	ՇՀ	կգ	26.19	13.10	1
1.6.11.3	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից Т5К10 43050 №4 ԳՕՍՍ 25419	ՇՀ	կգ	26.73	13.37	1
1.6.11.4	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից Т5К10 16010 №4 ԳՕՍՍ 25405	ՇՀ	կգ	26.73	13.37	1
1.6.11.5	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից Т5К10 16030 №4 ԳՕՍՍ 25405	ՇՀ	կգ	26.73	13.37	1
1.6.11.6	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից Т5К10 16050 №4 ԳՕՍՍ 25405	ՇՀ	կգ	26.73	13.37	1
1.6.11.7	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից Т5К10 16210 №4 ԳՕՍՍ 25405	ՇՀ	կգ	26.73	13.37	1
1.6.11.8	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90 կարծր համաձուլվածքից Т5К10 16250 №4 ԳՕՍՍ 25405	ՇՀ	կգ	26.73	13.37	1
1.6.12	44311160	<b>Պողպատ վեցանիստ /գլոցած մետաղ/ ԳՕՍՍ 2879</b>	ՇՀ			<b>8,525.75</b>	
1.6.12.1	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=17 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1871.1	935.55	1
1.6.12.2	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=19 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1871.1	935.55	1
1.6.12.3	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=27 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1871.1	935.55	1
1.6.12.4	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=30 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1871.1	935.55	1
1.6.12.5	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=36 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1871.1	935.55	1
1.6.12.6	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=41 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1871.1	935.55	1
1.6.12.7	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=46 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ՇՀ	տ	1871.1	935.55	1
1.6.12.8	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=17 ԳՕՍՍ 2879 сТ45 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	286.20	540
1.6.12.9	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=14 ԳՕՍՍ 2879 сТ45 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	10.60	20
1.6.12.10	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=19 ԳՕՍՍ 2879 сТ45 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	296.80	560
1.6.12.11	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=22 ԳՕՍՍ 2879 сТ45 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	10.60	20
1.6.12.12	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=27 ԳՕՍՍ 2879 сТ45 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	280.90	530
1.6.12.13	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=30 ԳՕՍՍ 2879 сТ45 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	280.90	530
1.6.12.14	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=32 ԳՕՍՍ 2879 сТ 45 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	15.90	30
1.6.12.15	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=36 ԳՕՍՍ 2879 сТ45 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	265.00	500
1.6.12.16	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=41 ԳՕՍՍ 2879 сТ45 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	265.00	500
1.6.12.17	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=46 ԳՕՍՍ 2879 сТ45 ԳՕՍՍ 1050	ՇՀ	կգ	0.53	265.00	500
1.6.13	44311160	<b>Կլորակ պողպատե / հավաստագրով/</b>	ՇՀ			<b>9,172.42</b>	
1.6.13.1	44311160	Կլորակ /крыг/6 ԳՕՍՍ 2590 СТ3 ԳՕՍՍ379	ՇՀ	գծ.մ	0.2	0.40	2
1.6.13.2	44311160	Կլորակ /крыг/ 16 ԳՕՍՍ 2590 СТ3 ԳՕՍՍ 380	ՇՀ	գծ.մ	0.76	0.76	1
1.6.13.3	44311160	Կլորակ /крыг/ 12 ԳՕՍՍ 2590 СТ3 ԳՕՍՍ 380	ՇՀ	գծ.մ	0.43	1.08	3
1.6.13.4	44311160	Կլորակ /крыг/ 15 ԳՕՍՍ 2590 СТ3 ԳՕՍՍ 380	ՇՀ	գծ.մ	0.72	151.20	210

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.6.13.5	44311160	Կլորակ B Ø 16 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	270.27	5.14	0.02
1.6.13.6	44311160	Կլորակ B Ø20 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	153.70	1
1.6.13.7	44311160	Կլորակ B Ø25 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	159.00	1
1.6.13.8	44311160	Կլորակ B Ø30 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	132.50	1
1.6.13.9	44311160	Կլորակ B Ø35 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	132.50	1
1.6.13.10	44311160	Կլորակ B Ø40 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	132.50	1
1.6.13.11	44311160	Կլորակ B Ø45 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	132.50	1
1.6.13.12	44311160	Կլորակ B Ø50 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	283.55	1
1.6.13.13	44311160	Կլորակ B Ø55 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	132.50	1
1.6.13.14	44311160	Կլորակ B Ø60 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	265.00	1
1.6.13.15	44311160	Կլորակ B Ø65 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	265.00	1
1.6.13.16	44311160	Կլորակ B Ø70 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	265.00	1
1.6.13.17	44311160	Կլորակ B Ø75 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	265.00	1
1.6.13.18	44311160	Կլորակ B Ø80 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	265.00	1
1.6.13.19	44311160	Կլորակ B Ø85 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	265.00	1
1.6.13.20	44311160	Կլորակ B Ø90 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	265.00	1
1.6.13.21	44311160	Կլորակ B Ø95 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	265.00	1
1.6.13.22	44311160	Կլորակ B Ø100 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	265.00	1
1.6.13.23	44311160	Կլորակ B Ø110 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	265.0	265.00	1
1.6.13.24	44311160	Կլորակ B 120 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	259.875	259.88	1
1.6.13.25	44311160	Կլորակ B Ø130 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	259.875	259.88	1
1.6.13.26	44311160	Կլորակ B Ø140 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	259.875	259.88	1
1.6.13.27	44311160	Կլորակ B Ø150 ԳՕՍՏ 2590 C20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	259.875	259.88	1
1.6.13.28	44311160	Կլորակ B Ø 20 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.60	1
1.6.13.29	44311160	Կլորակ B Ø 25 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.60	1
1.6.13.30	44311160	Կլորակ B Ø 30 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.60	1
1.6.13.31	44311160	Կլորակ B Ø 35 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.60	1
1.6.13.32	44311160	Կլորակ B Ø 40 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.60	1
1.6.13.33	44311160	Կլորակ B Ø 45 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.60	1
1.6.13.34	44311160	Կլորակ B Ø 50 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.60	1
1.6.13.35	44311160	Կլորակ B Ø 55 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.60	1
1.6.13.36	44311160	Կլորակ B Ø 60 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.60	1
1.6.13.37	44311160	Կլորակ B Ø 65 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.60	1
1.6.13.38	44311160	Կլորակ B Ø 100 մմ ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ՇՀ	տ	739.2	369.60	1
1.6.14	44311160	<b>Կլոր կիսակարծր տաք գլանվածքի պղնձե ձող ԳՕՍՏ 1535</b>	ՇՀ			<b>4,174.00</b>	
1.6.14.1	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք գլանվածքի պղնձե ձող Ø 30, ДКРВП ԳՕՍՏ 1535 М1, ԳՕՍՏ 859	ՇՀ	տ	3991.6	1995.80	0.50
1.6.14.2	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք գլանվածքի պղնձե ձող Ø 50, ДКРВП ԳՕՍՏ 1535 М1, ԳՕՍՏ 859	ՇՀ	տ	3991.6	1995.80	0.50
1.6.14.3	44311160	Կլոր կիսակարծր ձգված արույր Л 63 ԳՕՍՏ 2060 Ø30 ДКРВП	ՇՀ	կգ	4.56	182.40	40
1.6.15	44331300	<b>մետաղալար</b>				<b>1,065.90</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.6.15.1	44331300	Մետաղալար քրոմային 1,2-X15H60 ԳՕՍՍ 12766.1-90	ՇՀ	մ	0.375	37.50	100
1.6.15.2	44331300	Մետաղալար Գործելու, փափուկ, Ø 1,6 մմ թրծաթողած ԳՕՍՍ 3282	ՇՀ	կգ	0.44	400.40	910
1.6.15.3	44331300	Մետաղալար Գործելու, փափուկ, Ø 2,0 մմ թրծաթողած ԳՕՍՍ 3282	ՇՀ	կգ	0.44	88.00	200
1.6.15.4	44331300	Մետաղալար ցինկյա ԳՕՍՍ 3282, ջերմային մշակմամբ Ø4 մմ	ՇՀ	կգ	0.6	540.00	900
1.6.16	44531100	<b>Գամասեղ</b>	ՇՀ			<b>55.35</b>	
1.6.16.1	44531100	Գամասեղ /Шпилька/ M10-6g×50.58 ԳՕՍՍ 22034-76 մետաղը 35X ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	2.7	27.00	10
1.6.16.2	44531100	Գամասեղ /Шпилька/ մետաղը 35X ԳՕՍՍ 1759 ԳՕՍՍ 22034-76 M12x50.6	ՇՀ	կգ	2.835	28.35	10
1.6.17	44531100	<b>Հեղույս</b>	ՇՀ			<b>510.98</b>	
1.6.17.1	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M4 30մմ ԳՕՍՍ 7805	ՇՀ	կգ	1.166	1.17	1
1.6.17.2	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M6 30մմ ԳՕՍՍ 7798	ՇՀ	կգ	1.166	1.17	1
1.6.17.3	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M8 30մմ ԳՕՍՍ 7798	ՇՀ	կգ	1.166	1.17	1
1.6.17.4	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M10 30մմ ԳՕՍՍ 7798	ՇՀ	կգ	1.166	1.17	1
1.6.17.5	44531100	Հեղույս M10x40.6 ԳՕՍՍ 7805 պողպատ 35X ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.166	23.32	20
1.6.17.6	44531100	Հեղույս M12x50.6 ԳՕՍՍ 7805 պողպատ 35X ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.166	46.64	40
1.6.17.7	44531100	Հեղույս M16x100 ԳՕՍՍ 7805 պողպատ 35X ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.166	174.90	150
1.6.17.8	44531100	Հեղույս M18x80.6 ԳՕՍՍ 7808 պողպատ 35X ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.166	93.28	80
1.6.17.9	44531100	Հեղույս M20x90.6 ԳՕՍՍ 7808 պողպատ 35X ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.166	93.28	80
1.6.17.10	44531100	Հեղույս M-6 x20.58 ԳՕՍՍ 7798	ՇՀ	հատ	0.080	21.60	270
1.6.17.11	44531100	Հեղույս M-10 x150.58 ԳՕՍՍ 7798	ՇՀ	հատ	0.080	2.40	30
1.6.17.12	44531100	Հեղույս M-10 x200.58 ԳՕՍՍ 7798	ՇՀ	հատ	0.1	0.50	5
1.6.17.13	44531100	Հեղույս խարսխային M6x100 ԳՕՍՍ 24379.1-80	ՇՀ	հատ	0.5	21.00	42
1.6.17.14	44531100	Հեղույս խարսխային M4x60 ԳՕՍՍ 24379.1-80	ՇՀ	հատ	0.3	29.40	98
1.6.18		<b>Բրոնզե ձող ԳՕՍՍ 1628</b>	ՇՀ			<b>2,624.22</b>	
1.6.18.1		Բրոնզե ձող БрАЖ9-4 Ø 30 ԳՕՍՍ 18175	ՇՀ	տ	4771.3	2,624.22	0.55
1.6.19	44311160	<b>Ձող պողպատե</b>	ՇՀ			46.20	
1.6.19.1		Ձող պողպատե ԳՕՍՍ2591-71, քառակուսի, չափսը 20x20մմ է-6 մ	ՇՀ	գծ.մ	1.54	46.20	30
1.6.20	44531180	<b>Մանեկ ԳՕՍՍ 5915-70</b>	ՇՀ			<b>293.85</b>	
1.6.20.1		Մանեկ վեցանիստ M4 ԳՕՍՍ 5915	ՇՀ	կգ	0.9	0.90	1
1.6.20.2		Մանեկ վեցանիստ M6 ԳՕՍՍ 5915	ՇՀ	կգ	0.9	0.90	1
1.6.20.3		Մանեկ վեցանիստ M8 ԳՕՍՍ 5915	ՇՀ	կգ	0.9	0.90	1
1.6.20.4		Մանեկ վեցանիստ M10 ԳՕՍՍ 5915	ՇՀ	կգ	0.9	0.90	1
1.6.20.5		Մանեկ M10.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.35	13.50	10
1.6.20.6		Մանեկ M12.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.35	13.50	10
1.6.20.7		Մանեկ M16.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.755	122.85	70
1.6.20.8		Մանեկ M18.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.755	70.20	40
1.6.20.9		Մանեկ M20.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759	ՇՀ	կգ	1.755	70.20	40
1.6.21	44311130	<b>Մետաղացանց</b>	ՇՀ			<b>7.30</b>	
1.6.21.1		Մետաղացանց 2,2x2,2x0,7մմ պողպատե քառակուսի վանդակաձև գործվածքով ԳՕՍՍ 3826 լայնությունը՝ 1մ	ՇՀ	մ	0.73	7.30	10
1.6.22	44471100	<b>Թուջե կոճղ</b>	ՇՀ			<b>2,027.00</b>	
1.6.22.1		Թուջե կոճղ С420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø100 կամ համըժեքը	ՇՀ	տ	1013.5	506.75	0.5
1.6.22.2		Թուջե կոճղ С420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø150 կամ համըժեքը	ՇՀ	տ	1013.5	506.75	0.5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.6.22.3		Թուլջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø200 կամ համրժեքը	ՇՀ	տ	1013.5	506.75	0.5
1.6.22.4		Թուլջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø250 կամ համրժեքը	ՇՀ	տ	1013.5	506.75	0.5
<b>1.7</b>		<b>Խողովակներ և ձևավորվածք</b>				<b>25,591.66</b>	
1.7.1	44163200	<b>Արտուղում</b>				<b>2,027.90</b>	
1.7.1.1	44163200	Արտուղում (отвод) 90° Ф57х3,5 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	2.3	138.00	60
1.7.1.2	44163200	Արտուղում (отвод) 90° Ф28х3 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	0.5	10.00	20
1.7.1.3	44163200	Արտուղում (отвод ) 90° Ф57х4 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	4.9	735.00	150
1.7.1.4	44163200	Արտուղում (отвод ) 90°С Ф76х4 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	4.66	79.22	17
1.7.1.5	44163200	Արտուղում (отвод ) 90° Ф159х5 ԳՕՍՍ 17375 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	15.84	31.68	2
1.7.1.6	44163200	Արտուղում 90° Ø159х6 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ 1050 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	9.0	90.00	10
1.7.1.7	44163200	Արտուղում 90° Ø108х4 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ1050 կամ համրժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	8.3	166.00	20
1.7.1.8	44163200	Արտուղում 60° Ø159х6 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ1050 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	9.0	18.00	2
1.7.1.9	44163200	Արտուղում 90° Ø108х5 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ1050 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	4.0	760.00	190
1.7.2	44163100	<b>Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար</b>	ՇՀ			<b>982.85</b>	
1.7.2.1	44163100	Խողովակ պողպատյա, անկցակար ջրագազատար ԳՕՍՍ3262 Ф60х4,0 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	2.35	822.50	350
1.7.2.2	44163100	Խողովակ Ф15х2,5 ԳՕՍՍ 3262 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	0.5	0.75	1.5
1.7.2.3	44163100	Խողովակ Ф20х2,5 ԳՕՍՍ 3262 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	2.28	159.60	70
1.7.3	44163100/1	<b>Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ 8732-70</b>	ՇՀ			<b>11,529.80</b>	
1.7.3.1	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ8732-70 Ф57х4,0 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	4.1	237.80	58
1.7.3.2	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ8732-70 Ф159х5,0 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	10.4	3,432.00	330
1.7.3.3	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ8732-70 Ф219х7,0 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	20.0	2,400.00	120
1.7.3.4	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ8732-70 Ф273х8,0 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	27.3	5,460.00	200
1.7.4	44163100/2	<b>Խողովակ պողպատյա</b>	ՇՀ			<b>3,951.55</b>	
1.7.4.1	44163100/2	Խողովակ Ø159х6 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 8731 կամ համրժեքը	ԲԸԱՀ	գծ.մ	17.7	708.00	40
1.7.4.2	44163100/2	Խողովակ Ø108х4 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 8731 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	10.5	210.00	20
1.7.4.3	44163100/2	Խողովակ Ø57х3,5 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 8731 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	3.65	401.50	110
1.7.4.4	44163100/2	Խողովակ Ø76х4 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 8731 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	5.55	815.85	147
1.7.4.5	44163100/2	Խողովակ Ф28х3 Сг20, ԳՕՍՍ8732 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	2.5	125.00	50
1.7.4.6	44163100/2	Խողովակ Ф14х2 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	2.3	24.15	10.5
1.7.4.7	44163100/2	Խողովակ Ф18х2,5 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	3.7	55.50	15
1.7.4.8	44163100/2	Խողովակ Ф32х3 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	8.6	116.10	13.5
1.7.4.9	44163100/2	Խողովակ Ф57х5 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	26.0	156.00	6
1.7.4.10	44163100/2	Խողովակ Ф159х12 Պողպատ 08X18H10T ԳՕՍՍ 9941 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	165.0	1,237.50	7.5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.7.4.11	44163100/2	Խողովակ մետաղյա ուղղանկյուն, չափերը 20x50x2մմ, L=6մ, ԳՕՍՍ 8639-22, կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	1.02	24.48	24
1.7.4.12	44163100/2	Խողովակ պողպատյա, քառակուսի, չափերը 30x30x2մմ, L=6մ, ԳՕՍՍ 8639-22 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	0.864	41.47	48
1.7.4.13	44163100/2	Խողովակ պողպատյա, ուղղանկյուն չափերը 60x30x2,5մմ, L=6 մ ԳՕՍՍ 8639-22 կամ համրժեքը	ՇՀ	գծ.մ	1.5	36.00	24
1.7.5	44163100/3	<b>Խողովակ Կերամիկական</b>	ՇՀ			<b>48.00</b>	
1.7.5.1	44163100/3	Խողովակ TY 4328-031-00760891-2010 L=100մմ, Կերամիկական 17x12 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	1.2	24.00	20
1.7.5.2	44163100/3	Խողովակ TY 4328-031-00760891-2010 L=100մմ, Կերամիկական 18x14 կամ համրժեքը	ՇՀ	հատ	1.2	24.00	20
1.7.6	441631002	<b>Կցախողովակ / կցորդիչ</b>	ՇՀ			<b>6,990.00</b>	
1.7.6.1		Կցախողովակ պոմպի համար /поптыбка / գծ. 45-26-01.02	ՇՀ	հատ	95.0	285.00	3
1.7.6.2		Կցորդիչ պոմպի համար /мыфта/ գծ. 45-26.01.01	ՇՀ	հատ	95.0	285.00	3
1.7.6.3		Կցախողովակ խողովակի համար գծ. 45-26.00.01	ՇՀ	հատ	110.0	3,300.00	30
1.7.6.4		Կցորդիչ խողովակի համար գծ. 45-26.02.01	ՇՀ	հատ	104.0	3,120.00	30
1.7.7		Փոխանցում Կ159x5-108x4 (K159x5-108x4), ԳՕՍՍ 17378, B պողպատ-20, ԳՕՍՍ 1050 կամ համրժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	5.13	<b>61.56</b>	12
<b>1.8</b>		<b>Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ</b>	ՇՀ			<b>27,682.40</b>	
1.8.1	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, հեղույսային ամրացմամբ, 50 մմ <sup>2</sup> ТМЛ 50-10-11 տիպի ԳՕՍՍ 7386-80	ՇՀ	հատ	0.675	94.50	140
1.8.2	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, հեղույսային ամրացմամբ, 120 մմ <sup>2</sup> ТМЛ 95-10-15 տիպի ԳՕՍՍ 7386-80	ՇՀ	հատ	0.95	38.00	40
1.8.3	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, հեղույսային ամրացմամբ, 95 մմ <sup>2</sup> ТМЛ 70-12-13 տիպի ԳՕՍՍ 7386-80	ՇՀ	հատ	0.68	27.20	40
1.8.4	44322510	Ծայրակալ մալուխի պղնձյա ջիղերի զոդման կամ մամլման համար, 50մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 50-10 տիպի (ՄՄ 50-10) ՏՈՒ 3449-033-97284872-2006	ՇՀ	հատ	0.68	27.20	40
1.8.5	44322510	Ծայրակալ մալուխի պղնձյա ջիղերի զոդման կամ մամլման համար, 95 մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 95-10 տիպի (ՄՄ 95-10) ՏՈՒ 3449-033-97284872-2006	ՇՀ	հատ	1.215	48.60	40
1.8.6	44322510	Ծայրակալ մալուխի պղնձյա ջիղերի զոդման կամ մամլման համար, 120 մմ <sup>2</sup> ՊՄ 120-10 տիպի (ՄՄ 120-10) ՏՈՒ 3449-033-97284872-2006	ՇՀ	հատ	1.35	54.00	40
1.8.7	44322510	Ծայրակալ մալուխի պղնձյա ջիղերի զոդման կամ մամլման համար, 150 մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 150-12 տիպի (ՄՄ 150-12) ՏՈՒ 3449-033-97284872-2006	ՇՀ	հատ	1.89	75.60	40
1.8.8	44322510	Ծայրակալ մալուխի, ալյումինե, 50 մմ <sup>2</sup> SU 50-10-9 տիպի (TA 50-10-9), ԳՕՍՍ 9581-80	ՇՀ	հատ	0.54	43.20	80
1.8.9	44322510	Ծայրակալ մալուխի, ալյումինե 70 մմ <sup>2</sup> SU 70-10-12 տիպի (TA 70-10-12), ԳՕՍՍ 9581-80	ՇՀ	հատ	0.675	54.00	80
1.8.10	44322510	Ծայրակալ մալուխի, ալյումինե 95 մմ <sup>2</sup> SU 95-12-13 տիպի (TA 95-12-13) տիպի, ԳՕՍՍ 9581-80	ՇՀ	հատ	0.945	75.60	80
1.8.11	44322510	Ծայրակալ մալուխի, ալյումինե 120 մմ <sup>2</sup> SU 120-12-14 տիպի (TA 120-12-14) տիպի ԳՕՍՍ 9581-80	ՇՀ	հատ	1.35	60.75	45
1.8.12	44322510	Ծայրակալ մալուխի, ալյումինե 150 մմ <sup>2</sup> (TA 150-12-17) տիպի, ԳՕՍՍ 9581-80	ՇՀ	հատ	1.89	85.05	45
1.8.13	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 10 մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 10-6, (ՄՄ 10-6)	ՇՀ	հատ	0.135	2.03	15
1.8.14	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 16 մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 16-8, (ՄՄ 16-8)	ՇՀ	հատ	0.18	7.20	40
1.8.15	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 25 մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 25-8, (ՄՄ 25-8)	ՇՀ	հատ	0.26	1.30	5
1.8.16	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 50 մմ <sup>2</sup> , ՊՄ 50-10, (ՄՄ 50-10)	ՇՀ	հատ	0.5	20.00	40
1.8.17	44322500	Պարկուճ ալյումինե 50 մմ <sup>2</sup> ԳԱ-50 տիպի (ԴԱ-50) ԳՕՍՍ 23469-79	ՇՀ	հատ	0.14	2.80	20
1.8.18	44322500	Պարկուճ ալյումինե 70 մմ <sup>2</sup> ԳԱ-70 տիպի (ԴԱ-70) ԳՕՍՍ 23469-79	ՇՀ	հատ	0.16	3.20	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.8.19	44322500	Պարկուր ալյումինե 95 մմ <sup>2</sup> ԳԱ-95 տիպի(ԴԱ-95) ԳՕՍՍ23469-79	ՇՀ	հատ	0.2	4.00	20
1.8.20	44322500	Պարկուր ալյումինե 120 մմ <sup>2</sup> ԳԱ-120 տիպի (ԴԱ-120) ԳՕՍՍ 23469-79	ՇՀ	հատ	0.28	5.60	20
1.8.21	44322500	Պարկուր ալյումնպղնձյա 50 մմ <sup>2</sup> ԴԱՄ 50/35 տիպի ՏՈՒՅ449-017-59861269-2004	ՇՀ	հատ	1.4	28.00	20
1.8.22	44322500	Պարկուր ալյումնպղնձյա 70 մմ <sup>2</sup> ԴԱՄ 70/50 տիպի ՏՈՒՅ449-017-59861269-2004	ՇՀ	հատ	1.85	37.00	20
1.8.23	44322500	Պարկուր ալյումնպղնձյա 95 մմ <sup>2</sup> ԴԱՄ 95/70 տիպի ՏՈՒՅ449-017-59861269-2004	ՇՀ	հատ	2.35	47.00	20
1.8.24	44322500	Պարկուր ալյումնպղնձյա 120մմ <sup>2</sup> ԴԱՄ 120/95 տիպի ՏՈՒՅ449-017-59861269-2004	ՇՀ	հատ	3.0	60.00	20
1.8.25	44322500	Հողանցիչ տեղափոխող, 1000Վ-ից բարձր	ՇՀ	հատ	60.75	3,037.50	50
1.8.26	44322500	Տափողակ ալյումնպղնձյա ՇԱՄ 17/8,5-Մ8 (ՎԱՄ 17/8,5-Մ8) ՏՈՒՅ1680-040-9728-4872-2010	ՇՀ	հատ	0.405	162.00	400
1.8.27	44322500	Տափողակ ալյումնպղնձյա ՇԱՄ 20/11-Մ10 (ՎԱՄ 20/11-Մ10) ՏՈՒՅ1680-040-9728-4872-2010	ՇՀ	հատ	0.675	270.00	400
1.8.28	44322500	Տափողակ ալյումնպղնձյա ՇԱՄ 25/13-Մ12 (ՎԱՄ 25/13-Մ12) ՏՈՒՅ1680-040-9728-4872-2010	ՇՀ	հատ	0.81	324.00	400
1.8.29	44322500	Տափողակ ալյումնպղնձյա ՇԱՄ 30/17-Մ16 (ՎԱՄ 30/17-Մ16) ՏՈՒՅ1680-040-9728-4872-2010	ՇՀ	հատ	1.08	432.00	400
1.8.30	44322500	Միակցիչ (соединитель) տեսախցիկների միացման համար ԲՆՍ (BNC)	ՇՀ	հատ	0.405	4.86	12
1.8.31	44322500	Միակցիչ (соединитель) սնման բլոկի էՍՏԵ-ԲՆՍ-ՊԻ ՏՏ-BNC-P	ՇՀ	հատ	0.405	4.05	10
1.8.32	44322500/1	Մալուխ համակցված բարձրահաճախակային ԿՎԿ-2Պ-2x0,75 (ԿԵԿ-2Պ-2x0,75) ամբողջական	ՇՀ	մ	0.365	36.45	100
1.8.33	44322500/1	Ստուգողական մալուխ էլեկտրոնագնիսակաղիմակալով ԿՎԿԳԷնգ 27x1,5 (ԿԵԵԳՅՆԳ 27x1,5) ԳՕՍՍ 1508-78	ՇՀ	մ	2.0	1,600.00	800
1.8.34	44322500/1	Հեռախոսային մալուխ ՏՊՎնգ 20x2x0,5 (ՏՊՎՆԳ 20x2x0,5) ԳՕՍՍ 22498-77	ՇՀ	մ	0.55	440.00	800
1.8.35	44322500/1	Օպտոմանրաթելային մալուխ հողում տեղադրվող ՕԳՑ 7կն 16 լարանի (ՕԳԸ 7կՆ)	ՇՀ	մ	0.35	2,800.00	8000
1.8.36	44322500/1	Մալուխ ՏՁԱՇպ 7x4x1,2 (ՏՁԱՄՊ 7x4x1,2)	ՇՀ	մ	3.8	3,800.00	1000
1.8.37	44322500/1	Մալուխ ՌԿ-50-3-11 ԳՕՍՍ 11326.2-79 (ՔԿ-50-3-11)	ՇՀ	մ	0.675	54.00	80
1.8.38	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳնգ 2x2,5 մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводками, ВВГнг 2x2,5мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 16442-80	ՇՀ	մ	0.27	51.30	190
1.8.39	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳնգ 3x2,5 մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводками, ВВГнг 3x2,5мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 16442-80	ՇՀ	մ	0.405	486.00	1200
1.8.40	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳնգ 4x4 մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводками, ВВГнг 4x4мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 16442-80	ՇՀ	մ	0.78	93.60	120
1.8.41	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳնգ 4x95 մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводками, ВВГнг 4x95мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 16442-80	ՇՀ	մ	18.0	450.00	25
1.8.42	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳնգ 4x16 մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводками, ВВГнг 4x16мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 16442-80	ՇՀ	մ	2.9	290.00	100
1.8.43	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳնգ 3x16 մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводками, ВВГнг 3x16мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 16442-80	ՇՀ	մ	2.0	200.00	100
1.8.44	44322500/1	Մալուխ ԿՎՍՎԳ-3 2x0,5+1x0,20 է ԿԿՑՅՖԳ-3 2x0,5+1x0,20Э	ՇՀ	մ	1.9	5,700.00	3000
1.8.45	44322500/1	Մալուխ եռակցման ԿԳ 1x50 (ԿԳ 1x50) կամ ԿՌՊՏ 1x50 (ԿՐՊՏ 1x50) ԳՕՍՍ 13497-77	ՇՀ	գծ.մ	2.3	2,760.00	1200
1.8.46	44322500/1	Հեռախոսային լար ՏՐՊ 2x0,5 ՏՈՒ 16.Կ04.005-89 (ՏՐՊ 2x0,5 ՏՄ 16Կ04.005-89)	ՇՀ	մ	0.055	136.69	2500
1.8.47	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ 3x6մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.88	176.00	200
1.8.48	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՍՍՎ 3x2,5 մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.45	270.00	600

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.8.49	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՈՍՍ 3x1,5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.25	125.00	500
1.8.50	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՈՍՍ 2x1,5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.2	20.00	100
1.8.51	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՈՍՍ-3 1,5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.1	220.00	2200
1.8.52	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՈՍՍ-3 2,5մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.13	107.90	830
1.8.53	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՈՍՍ-3 4մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.203	14.18	70
1.8.54	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով (ՈՍՍ-1 0,5մմ <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.03	3.90	130
1.8.55	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով (ՈՍՍ-1 1մմ <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.06	15.00	250
1.8.56	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով (ՈՍՍ-3 0,75մմ <sup>2</sup> ) ԳՕՍՍ 6323-79	ՇՀ	մ	0.04	12.00	300
1.8.57	44322500/1	Հաղորդակար ջերմակայուն, ԿՍԺՎ 2,5 մմ <sup>2</sup> (ԿՄՋՅ 2,5մմ <sup>2</sup> )	ՇՀ	մ	0.945	189.00	200
1.8.58	44322500/1	Հաղորդակար ՊՈԳ-6000 95մմ <sup>2</sup> (ՈՐԳ-6000 95մմ <sup>2</sup> ) ՏՈՒ-16.505.439-79	ՇՀ	մ	4.5	135.00	30
1.8.59	44322500/1	Հաղորդակար ՊՈԳ-6000 35մմ <sup>2</sup> (ՈՐԳ-6 35մմ <sup>2</sup> ) ՏՈՒ-16.505.439-79	ՇՀ	մ	1.7	51.00	30
1.8.60	44322500/1	Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ՈՍԿՖ) կամ ՊՎՖՍ (ՈՍԿՖ), 10մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16036-79	ՇՀ	մ	0.8	24.00	30
1.8.61	44322500/1	Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ՈՍԿՖ) կամ ՊՎՖՍ (ՈՍԿՖ), 25մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16036-79	ՇՀ	մ	3.0	150.00	50
1.8.62	44322500/1	Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ՈՍԿՖ) կամ ՊՎՖՍ (ՈՍԿՖ), 50մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՍ 16036-79	ՇՀ	մ	6.0	300.00	50
1.8.63	44322500/1	Ամրակապիչ մոնտաժային, պլաստմասե 100x2,5մմ	ՇՀ	հատ	0.01	60.00	6000
1.8.64	44322500/1	Ամրակապիչ մոնտաժային, պլաստմասե 200x3,6մմ	ՇՀ	հատ	0.01	8.00	800
1.8.65	44322500/1	Մալուխի ջիղերի պիտակավորման սարք (witer-On 34/18)	ՇՀ	հատ	6.75	33.75	5
1.8.66	44322500/1	Ճարմանդ խցակով մալուխի ամրացման համար (max Ø42)	ՇՀ	հատ	0.02	28.00	1400
1.8.67	44322500/1	Լիցք վերջնային ԿՅՅ-9 (заделка концевя)	ՇՀ	հատ	1.35	5.40	4
1.8.68	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 1կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 25-50մմ <sup>2</sup> 4ՊՍՍ-1 (25-50մմ <sup>2</sup> 4ՈՒՄ-1) կամ 5ՊՍՍ-1 (5ՈՒՄ-1)	ՇՀ	լրակազմ	19.0	190.00	10
1.8.69	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 1կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 70±120մմ <sup>2</sup> 4ՈՒՄ-1; 5ՈՒՄ-1	ՇՀ	լրակազմ	23.0	230.00	10
1.8.70	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 1կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 25-50մմ <sup>2</sup> , 4ՊՍՍ-1 (ՈՒՄ-1) կամ 5ՊՍՍ-1 (5ՈՒՄ-1)	ՇՀ	լրակազմ	14.0	140.00	10
1.8.71	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 1կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 70±120մմ <sup>2</sup> 4ՈՒՄ-1; 5ՈՒՄ-1	ՇՀ	լրակազմ	15.0	150.00	10
1.8.72	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 6կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 50մմ <sup>2</sup> 3ՈՒՄ-6	ՇՀ	լրակազմ	30.0	300.00	10
1.8.73	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 6կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 70±120մմ <sup>2</sup> 3ՈՒՄ-6	ՇՀ	լրակազմ	36.0	360.00	10
1.8.74	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 6կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 50մմ <sup>2</sup> 3ՈՒՄ-6	ՇՀ	լրակազմ	14.0	140.00	10
1.8.75	44322500/1	Կցորդիչ մալուխային 6կՎ ջերմանստեցմամբ միացնող 70±120մմ <sup>2</sup> 3ՈՒՄ-6	ՇՀ	լրակազմ	19.0	190.00	10
<b>1.9</b>		<b>Քիմիկատներ</b>	ՇՀ			<b>270,079.29</b>	
1.9.1	24311190	Ազոտական թթու քիմիապես մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով, 55 - 65% ԳՕՍՍ 4461-77	ՇՀ	կգ	0.76	14.67	19.3
1.9.2	24300000	<b>Քիմիկատներ (հիմնական անօրգանական և օրգանական քիմիկական նյութեր)</b>	ՇՀ			<b>3,606.09</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.9.2.1	24300000	Ամոնիակի պերսուլֆատ ԱՀՄ, սպիտակ փոշի ԳՕՍՍ 20478-75	ՇՀ	կգ	10.8	6.48	0.6
1.9.2.2	24300000	Ացետոն ԳՕՍՍ 2762-69	ՇՀ	լ	0.8	16.00	20
1.9.2.3	24300000	Ացետոն ԳՕՍՍ 2603-79	ՇՀ	լ	0.68	102.00	150
1.9.2.4	24300000	Ացետոն ԳՕՍՍ 2768, տեխնիկական	ՇՀ	լ	0.68	88.40	130
1.9.2.5	24300000	Ացետոն քիմիապես մաքուր, թափանցիկ հեղուկ, հերմետիկ տարայով, ԳՕՍՍ 2768-84	ՇՀ	լ	0.8	146.40	183
1.9.2.6	24300000	Ացետոն քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	0.85	17.00	20
1.9.2.7	24300000	Բրոմթիմոլ կապույտ, ջրալուծվող, ԱՀՄ, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով	ՇՀ	կգ	150.0	15.00	0.1
1.9.2.8	24300000	Բուֆերային լուծույթ ֆիկսանալ, 9,18%	ՇՀ	տուփ	4.0	8.00	2
1.9.2.9	24300000	Բուֆերային լուծույթ ֆիկսանալ, 6,86%,	ՇՀ	տուփ	4.0	8.00	2
1.9.2.10	24300000	Բուֆերային լուծույթ ֆիկսանալ, 1,68% ÷12, 45	ՇՀ	տուփ	4.0	48.00	12
1.9.2.11	24300000	Գրիսսի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր, ՏՈՒ6-09-3085-66 ԱՀՄ, ՏՈՒ6-09-3569-74	ՇՀ	կգ	9.6	4.80	0.5
1.9.2.12	24300000	Գինեքարաթթու քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	2.5	10.00	4.0
1.9.2.13	24300000	Դ-Մանիտ ԱՀՄ, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	12.0	732.00	61.0
1.9.2.14	24300000	Երկաթամոնյակային շիբ քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	5.4	0.54	0.1
1.9.2.15	24300000	Եռանատրիումի ֆոսֆատ քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներով, քաշը՝ 25 կգ, հերմետիկ փաթեթավորված, ԳՕՍՍ 201-76	ՇՀ	կգ	0.6	720.00	1200
1.9.2.16	24300000	Լիթիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր	ՇՀ	տուփ	15.0	45.00	3
1.9.2.17	24300000	Կալիումի յոդիտ քիմիապես մաքուր կամ ԱՀՄ, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	36.0	23.40	0.65
1.9.2.18	24300000	Կոքսե ընկույզներ ԳՕՍՍ 8935-66	ՇՀ	կգ	0.8	285.12	356.4
1.9.2.19	24300000	Մեթոլ "A" քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ	ՇՀ	կգ	5.0	5.50	1.1
1.9.2.20	24300000	Մեթիլեն կապույտ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, կապույտ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	48.0	4.80	0.1
1.9.2.21	24300000	Մեթիլեն կարմիր կարմիր փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	16.0	1.60	0.1
1.9.2.22	24300000	Մեթիլեն երկնագույն քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, երկնագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	48.0	2.40	0.05
1.9.2.23	24300000	Մեթիլեն նարնջագույն քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, գազարագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	16.0	1.60	0.1
1.9.2.24	24300000	Նատրիումի նիտրոպրուսիդ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	89.6	8.96	0.1
1.9.2.25	24300000	Նատրի ֆտորիդ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	1.5	1.50	1
1.9.2.26	24300000	Նեսսլերի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր, ՏՈՒ-09-2089-77	ՇՀ	կգ	7.0	217.00	31
1.9.2.27	24300000	Պղնձարջասպ CuSO4, քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, կապույտ բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	1.2	2.41	2.01
1.9.2.28	24300000	Սինտիլյատոր հեղուկ, 4CC-8XP	ՇՀ	լ	2.0	10.00	5
1.9.2.29	24300000	Ստրոնցիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	5.390	3.50	0.65
1.9.2.30	24300000	Սուֆոսալիցիլային թթու քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	6.0	12.12	2.02
1.9.2.31	24300000	Տիոացետամիդ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	189.0	37.80	0.2
1.9.2.32	24300000	Ցեզիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	87.5	71.75	0.82
1.9.2.33	24300000	Ցեոլիտ Nax ՏՈՒ-ՌԱ 035 380 88	ՇՀ	կգ	2.4	600.00	250
1.9.2.34	24300000	Ցերիի նիտրատ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	260.0	260.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.9.2.35	24300000	Քրոմ մուգ կապույտ քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	91.9	4.50	0.049
1.9.2.36	24300000	Ֆենոֆտալեին քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	20.0	2.00	0.1
1.9.2.37	24300000	Գրաֆիտ տիգելի ԳՕՍՍ 4596 ԳՏ-1	ՇՀ	կգ	3.0	60.00	20
1.9.2.38	24300000	Երկաթածխաթթվային նատրիում, ԳՕՍՍ 2156	ՇՀ	կգ	0.4	20.00	50
1.9.2.39	24300000	Հեղուկ ապակի, նատրիումային ԳՕՍՍ 13078	ՇՀ	կգ	0.5	2.50	5
1.9.3	24310000	<b>Հիմնական անօրգանական քիմիական նյութեր</b>	ՇՀ			<b>726.92</b>	
1.9.3.1	24310000	Ազոտաթթվային կալիում քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ	ՇՀ	կգ	18.0	7.20	0.4
1.9.3.2	24310000	Ազոտաթթվական արծաթ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	400.0	4.00	0.01
1.9.3.3	24310000	Ալյումինիումի սուլֆատ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	3.0	0.45	0.15
1.9.3.4	24310000	Ածխաթթվային նատրիում քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	1.58	0.79	0.5
1.9.3.5	24310000	Անալիտ 34807	ՇՀ	կգ	74.0	37.00	0.5
1.9.3.6	24310000	Երկքրոմաթթվական կալիում քիմիապես մաքուր, դեղին բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	11.0	4.18	0.38
1.9.3.7	24310000	Երկքրոմաթթվական կալիում ֆիկսանալ	ՇՀ	տուփ	4.2	12.60	3
1.9.3.8	24310000	Կալիում երկքրոմատ, քիմիապես մաքուր, դեղին բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	7.9	0.40	0.05
1.9.3.9	24310000	Կատալիտ-34840	ՇՀ	լ	1249.0	624.50	0.5
1.9.3.10	24310000	Մոռի աղ ԱՀՄ, փիրուզագույն բյուրեղ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	2.52	0.50	0.2
1.9.3.11	24310000	Մանգանաթթվական կալիում ֆիկսանալ	ՇՀ	տուփ	4.0	4.00	1
1.9.3.12	24310000	Մուրեկալիդ քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	315.0	3.15	0.01
1.9.3.13	24310000	Նատրիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ	ՇՀ	կգ	4.2	0.42	0.1
1.9.3.14	24310000	Նատրիում ծծմբաթթվային անջուր, քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	1.1	5.61	5.1
1.9.3.15	24310000	Նատրիում սալիցիլաթթվական քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	9.0	0.90	0.1
1.9.3.16	24310000	Նատրիումի հիպոսուլֆիտ, ֆիկսանալ սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ՇՀ	տուփ	3.6	3.60	1
1.9.3.17	24310000	Նատրիումի պերսուլֆատ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	2.5	0.50	0.2
1.9.3.18	24310000	Սնդիկ ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, անգույն բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	137.5	5.50	0.04
1.9.3.19	24310000	Սիլիցիումաթթվական նատրիում քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	12.5	3.75	0.3
1.9.3.20	24310000	Սուլֆանիլաթթու քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	6.0	2.40	0.4
1.9.3.21	24310000	Քլորիդ երկաթյա , ԳՕՍՍ 4147-74	ՇՀ	կգ	1.2	3.60	3
1.9.3.22	24310000	Ֆոսֆորաթթվական կալիում քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	4.2	0.42	0.1
1.9.3.23	24310000	Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (միափոխարինված) քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	3.78	0.76	0.2
1.9.3.24	24310000	Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (երկփոխարինված) քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	3.45	0.69	0.2
1.9.4	24320000	<b>Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր</b>	ՇՀ			<b>3,187.02</b>	
1.9.4.1	24320000	Ալիզարին-կոմպլեկսոն, քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	756.0	756.00	1
1.9.4.2	24320000	Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված, քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	8.0	8.00	1
1.9.4.3	24320000	Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված, քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	6.0	16.50	2.75
1.9.4.4	24320000	Ամոնիակ մոլիբդենաթթվային քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	15.0	30.00	2
1.9.4.5	24320000	Դիֆենիլկարբազիտ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով	ՇՀ	կգ	15.0	1.50	0.1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.9.4.6	24320000	Դիֆենհիկարբազոն քիմիապես մաքուր, բաց շագանակագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով SՈՒ-MXn 2636-51	ՇՀ	կգ	456.1	0.91	0.002
1.9.4.7	24320000	Թրթնջկաթու քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	0.7	1,349.11	1927.3
1.9.4.8	24320000	Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեգնետյան աղ), քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ	ՇՀ	կգ	2.0	30.80	15.4
1.9.4.9	24320000	Կալիումի մետաբիսուլֆատ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	2.5	0.75	0.3
1.9.4.10	24320000	Կերոսին քիմիապես մաքուր, բաց շագանակագույն	ՇՀ	կգ	2.16	43.20	20
1.9.4.11	24320000	Կերոսին ԳՕՍՍ 10227-86	ՇՀ	լ	1.9	95.00	50
1.9.4.12	24320000	Կերոսին ԳՕՍՍ 18499-73, տեխնիկական	ՇՀ	լ	1.5	150.00	100
1.9.4.13	24320000	Հեքսան C6H14 օրգանական լուծիչ, փաթեթավորումը ապակյա 5-10լիտր տարայով	ՇՀ	կգ	3.0	91.50	30.5
1.9.4.14	24320000	Հիդրոքսիլամին աղաթթվային քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	10.0	5.00	0.5
1.9.4.15	24320000	Նատրի ացետատ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	1.4	1.40	1
1.9.4.16	24320000	Ձնաֆթիլամին քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 8827-74	ՇՀ	կգ	1.2	0.05	0.04
1.9.4.17	24320000	Պարադիմեթիլ ամինաբենզալդեհիտ (PDABA), քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	130.0	260.00	2
1.9.4.18	24320000	Սալիցիլաթու քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ, ԱՀՄ ԳՕՍՍ 5844-77	ՇՀ	կգ	4.0	0.16	0.04
1.9.4.19	24320000	Սուլֆանոլ քլորային սուլֆաիտյան, քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	2.3	2.30	1
1.9.4.20	24320000	Տրիլոն «Բ» ԳՕՍՍ 10652-73, քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	2.8	1.40	0.5
1.9.4.21	24320000	Տրիլոն «Բ» ԱՀՄ, ֆիկսանալ, ջրային լուծույթ, հերմետիկ ամպուլայով	ՇՀ	տուփ	3.6	21.60	6
1.9.4.22	24320000	Քլորոֆորմ P.64.228.297	ՇՀ	կգ	2.0	24.00	12
1.9.4.23	24320000	Օսլա քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	3.0	0.72	0.24
1.9.4.24	24320000	Օրտոտոլիդին քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	5.0	0.10	0.02
1.9.4.25	24320000	Օ-նիտրոֆենոլ քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	80.0	40.00	0.5
1.9.4.26	24320000	Օրտոֆոսֆորական թթու, քիմիապես մաքուր ԳՕՍՍ 6552-80	ՇՀ	կգ	0.44	132.22	300.5
1.9.4.27	24320000	Օրտոֆոսֆորային թթու	ՇՀ	լ	1.6	4.80	3
1.9.4.28	24320000	Օլեինաթու տեխնիկական	ՇՀ	լ	2.4	120.00	50
1.9.5	24321480	Ազոտաթթվական իտրիում	ՇՀ	կգ	147.0	7.35	0.05
1.9.6	24311470	Արծաթի նիտրատ	ՇՀ	կգ	400.0	100.00	0.25
1.9.7	24311470/1	Լանտանի նիտրատ	ՇՀ	կգ	260.0	260.00	1
1.9.8	24311470/2	Կալիումի նիտրատ	ՇՀ	կգ	1.67	0.02	0.01
1.9.9	24210000	Ալյումինիումի օքսիդ	ՇՀ	կգ	1.6	0.80	0.5
1.9.10	24210000/1	Ալյումինիումի հիդրօքսիդ	ՇՀ	կգ	2.90	1.45	0.5
1.9.11	24210000/2	Կալիումի հիդրօքսիդ	ՇՀ	կգ	1.25	18.95	15.16
1.9.12	24210000/3	Նատրիումի հիդրօքսիդ	ՇՀ	կգ	0.48	48.14	100.3
1.9.13	24210000/4	Նատրիումի հիդրօքսիդ ֆիկսանալ	ՇՀ	տուփ	3.5	17.50	5
1.9.14	24321300	<b>Ածխածնի քառաքլորիդ</b>	ՇՀ			<b>402.00</b>	
7	24321300	Ածխածնի քառաքլոր, տեխնիկական, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ապակյա տարայով	ՇՀ	կգ	12.0	12.00	1
1.9.14.2	24321300	Ածխածնի քառաքլորիդ քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ	ՇՀ	կգ	13.0	390.00	30
1.9.15	24311116	<b>Աղաթու</b>	ՇՀ			<b>37.20</b>	
1.9.15.1	24311116	Աղաթու քիմիապես մաքուր, ԱՀՄ, խիտ ծխացող հեղուկ, քայքայող նյութ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ՇՀ	կգ	0.6	13.20	22
1.9.15.2	24311116	Աղաթու ֆիկսանալ, ԱՀՄ, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, ԳՕՍՍ 3118-77	ՇՀ	տուփ	3.0	24.00	8
1.9.16		<b>Բորաթու</b>	ՇՀ			<b>15,948.40</b>	
1.9.16.1		Բորաթու չոր, քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 9656-75 կամ քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 18704-78, 25-50 կգ պարկերով	ՇՀ	տ	531.6	15,948.00	30
1.9.16.2		Բորային թթու քիմիապես մաքուր	ՇՀ	կգ	0.8	0.40	0.5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.9.17	24411400	<b>Ամոնիակաջուր</b>	ՇՀ			<b>1,194.30</b>	
1.9.17.1	24411400	Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79 (CNH4 ≥25%), տեխնիկական, մաքուր	ՇՀ	տ	390.0	1,170.00	3
1.9.17.2	24411400	Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79, (CNH4≥25%) մաքուր, անալիզի համար	ՇՀ	կգ	0.45	24.30	54
1.9.18	24411600	<b>Ամոնիակի սուլֆատ</b>	ՇՀ	կգ	0.72	0.11	0.15
1.9.19	24411500	Ամոնիակի քլորիդ	ՇՀ	կգ	1.2	3.86	3.22
1.9.20	24311320	Անագի քլորիդ	ՇՀ	կգ	14.14	2.12	0.15
1.9.21	24321620	Կալցիումի քլորիդ	ՇՀ	կգ	15.9	7.95	0.5
1.9.22	24311320/1	Կալիումի քլորիդ	ՇՀ	կգ	2.7	0.54	0.2
1.9.23	24311320/2	Մանգանի քլորիդ	ՇՀ	կգ	50.0	15.00	0.3
1.9.24	24311320/3	Ցինկի քլորիդ	ՇՀ	կգ	1.6	0.80	0.5
1.9.25	24321650	Գլիցերին	ՇՀ	կգ	0.9	25.02	27.8
1.9.26	24311420	Երկաթի սուլֆատ	ՇՀ	կգ	1.56	0.02	0.01
1.9.27	22600100	Թանաք համակցման	ՇՀ	լ	1.50	3.00	2
1.9.28	24911800	Ժելատին	ՇՀ	կգ	10.2	1.02	0.1
1.9.29	24311114	Ծծմբական թթու 93.6-95.6%	ՇՀ	կգ	0.2	57.74	288.7
1.9.30	24311114/1	Ծծմբական թթու 92,5%-ից ոչ պակաս	ՇՀ	տ	102.0	147,900.00	1450
1.9.31	24311280	Ծծմբաթթվական արծաթ	ՇՀ	կգ	730.0	3.65	0.005
1.9.32	24311112	Կալիումի բրոմիդ	ՇՀ	կգ	8.5	0.68	0.08
1.9.33	24311480	Կալիումի պերմանգանատ	ՇՀ	կգ	3.0	438.00	146
1.9.34	24311530	Ջրածնի պերօքսիդ	ՇՀ	կգ	0.8	3.36	4.2
1.9.35	24311390	Մագնեզիումի սուլֆատ	ՇՀ	տուփ	3.0	12.00	4
1.9.36	24311390/1	Մանգանի սուլֆատ	ՇՀ	կգ	3.0	1.20	0.4
1.9.37	24311390/2	Նատրիումի Լաուրիլ սուլֆատ	ՇՀ	կգ	2.7	2.70	1
1.9.38	24311390/3	Կալցիումի սուլֆատ	ՇՀ	կգ	7.65	0.61	0.08
1.9.39	24311125	Նատրիումի սուլֆատ	ՇՀ	կգ	1.5	1.37	0.915
1.9.40	24311170	Յոդ քլորեղային	ՇՀ	կգ	36.0	7.20	0.2
1.9.41	24311360	<b>Նատրիում քլորիդ</b>	ՇՀ			<b>51.93</b>	
1.9.41.1	24311360	Նատրիում քլորիդ, տեխնիկական	ՇՀ	<i>դ</i>	<i>43.9</i>	<i>43.90</i>	<i>1</i>
1.9.41.2	24311360	Նատրիում քլորիդ քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով, ԳՕՍՍ 4233-77	ՇՀ	կգ	0.5	5.03	10.05
1.9.41.3	24311360	Նատրիում քլորիդ ֆիկսանալ, ջրային լուծույթ, փաթեթավածքը հերմետիկ ամպուլայով	ՇՀ	տուփ	3.0	3.00	1
1.9.42	24311124	Նատրիումի թիոսուլֆատ	ՇՀ	տուփ	3.4	13.60	4
1.9.43	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ, ԳՕՍՍ2263-79, տեխնիկական 45-48%	ՇՀ	տ	159.0	28,620.00	180
1.9.44	24411100	Նատրիումի նիտրատ ք.մ	ՇՀ	կգ	7.0	0.70	0.1
1.9.45	24000000	Սիլիկազել KCKF-75	ՇՀ	կգ	0.85	340.85	401
1.9.46	24311270	Սոդա կալցինացված	ՇՀ	կգ	0.3	390.00	1300
1.9.47	24321400	<b>Սպիրտ էթիլային</b>	ՇՀ			<b>784.11</b>	
1.9.47.1	24321400	Սպիրտ էթիլային, բազմաթորած (ռեկտիֆիկատ), 96,6%-ոց թափանցիկ հեղուկ, քիմիապես մաքուր, հերմետիկ փաթեթավորված, ԳՕՍՍ 18300	ՇՀ	լ	1.168	682.11	584
1.9.47.2	24321400	Սպիրտ էթիլային, բազմաթորած, 80%-ոց, ԳՕՍՍ 18300-87 կամ ԳՕՍՍ 5962-67 Марки "А"	ՇՀ	լ	1.2	102.00	85
1.9.48	24321230	Տոլուլ	ՇՀ	լ	1.3	260.00	200
1.9.49	24321440	Քացախաթթու	ՇՀ	կգ	0.9	4.50	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.9.50	24451160	Քլորակիր	ՇՀ	կգ	0.59	1,504.50	2550
1.9.51	19521400	<b>Խեժ</b>	ՇՀ			<b>19,858.42</b>	
1.9.50.1	19521400	Խեժ անիոնիտ, Ամբերլայթ IR-402CL	ՇՀ	տ	3984.0	3,984.00	1
1.9.50.2	19521400	Խեժ անիոնիտ, Ամբերլայթ IRN-78R	ՇՀ	տ	7900.0	7,900.00	1
1.9.50.3	19521400	Խեժ կատիոնիտ, Ամբերլայթ IR-120H	ՇՀ	տ	1300.0	1,300.00	1
1.9.50.4	19521400	Խեժ կատիոնիտ, Ամբերլայթ IRN-77	ՇՀ	տ	6672.0	6,672.00	1
1.9.50.5	19521400	Կատիոնիտ ԿՈՒ-2-3	ՇՀ	կգ	1.05	2.42	2.3
1.9.52	9221600	Ուայթ-սպիրիտ	ԲԸԱՀ	լ	1.556	1,677.37	1078
1.9.53	24951580	<b>Աէրոզոլ</b>	ՇՀ			<b>3,423.06</b>	
1.9.53.1	24951580	Աէրոզոլ - արտահայտիչ 0,5լ, «SHERWIN» դեֆեկտոսկոպիայի համար	ՇՀ	գլանափաթեթ	18.0	2,700.00	150
1.9.53.2	24951580	Աէրոզոլ - պենետրանտ 0,5լ «SHERWIN» դեֆեկտոսկոպիայի համար	ՇՀ	գլանափաթեթ	18.0	360.00	20
1.9.53.3	24951580	Աէրոզոլ - մաքրող նյութ 0,5լ «SHERWIN» դեֆեկտոսկոպիայի համար	ՇՀ	գլանափաթեթ	18.0	360.00	20
1.9.53.4	24951580	Աէրոզոլ ВД - 40	ՇՀ	սրվակ	1.02	3.06	3
1.9.54	24321220	Բենզոլ	ՇՀ	կգ	3.0	1.50	0.5
1.9.55		Ինդիկատոր <math>\lt; \gt</math>	ՇՀ	կգ	1800.0	90.00	0.05
1.9.56		Օքսիէթիլիդէնդիֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) SՈՒ 2439-363-05763441-2002	ՇՀ	տ	1300.0	39,000.00	30
<b>1.10</b>		<b>Միջադիրներ հծուծներ</b>	ՊԸ			<b>16,232.58</b>	
1.10.1		<b>Ժապավեն ՓՄ L= 20,0 մ</b>	ՊԸ	հատ	0.3	<b>60.00</b>	200
1.10.2	19431400	<b>Խծուծ վուշե մանված</b>	ՊԸ	կգ	4.64	<b>139.30</b>	30
1.10.3		<b>Օղակ խցարար</b>	ՊԸ			<b>1,000.00</b>	
1.10.3.1		00-В-В-62x36x13, PД 0154-07-2001	ՊԸ	հատ	1.0	200.00	200
1.10.3.2		00-В-В-32x20x6, PД 0154-07-2001	ՊԸ	հատ	1.0	500.00	500
1.10.3.3		00-В-В-30x18x6, PД 0154-07-2001	ՊԸ	հատ	1.0	300.00	300
1.10.4		<b>Խցողակ ամրանավորված 1,2-30x52-1 ԳՕՍՍ 8752-79</b>	<b>ՊԸ</b>	հատ	0.67	<b>60.30</b>	90
1.10.5		<b>Խցողակ ամրանավորված 1,2-60x85-4 ԳՕՍՍ 8752-79</b>	<b>ՊԸ</b>	հատ	0.51	<b>3.57</b>	7
1.10.6		<b>Խցողակ ամրանավորված 1,2-240x280-4 ԳՕՍՍ 8752-79</b>	<b>ՊԸ</b>	հատ	0.51	<b>3.57</b>	7
1.10.7		<b>Խցուկ խցման, ՄԵՍ</b>	ՊԸ			<b>2,040.00</b>	
1.10.7.1		ՄԵՍ 10X10 ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	10.2	204.00	20
1.10.7.2		ՄԵՍ 18X18 ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	10.2	306.00	30
1.10.7.3		ՄԵՍ 25X25 ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	10.2	1,020.00	100
1.10.7.4		ՄԵՍ 30X30 ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	10.2	510.00	50
1.10.8		<b>Խցուկ խցման, ԱԴ</b>	ՊԸ			<b>1,871.50</b>	
1.10.8.1		ԱԴ 8x8, ԳՕՍՍ 5152-84	ՊԸ	կգ	10.8	216.00	20
1.10.8.2		ԱԴ 13x13, ԳՕՍՍ 5152-84	ՊԸ	կգ	11.15	557.50	50
1.10.8.3		ԱԴ 14x14, ԳՕՍՍ 5152-84	ՊԸ	կգ	11.04	441.60	40
1.10.8.4		ԱԴ 18x18, ԳՕՍՍ 5152-84	ՊԸ	կգ	10.88	326.40	30
1.10.8.5		ԱԴ 25x25, ԳՕՍՍ 5152-84	ՊԸ	կգ	11.0	330.00	30
1.10.9		<b>Խցուկ խցման, ԱՓԲ</b>	ՊԸ			<b>540.00</b>	
1.10.9.1		ԱՓԲ 6x6, ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	9.0	180.00	20
1.10.9.2		ԱՓԲ 8x8, ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	9.0	180.00	20
1.10.9.3		ԱՓԲ 10x10, ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	9.0	180.00	20
1.10.10		<b>Խցուկ խցման, ՄՇ</b>	ՊԸ			<b>1,500.00</b>	
1.10.10.1		ՄՇ 6x6, ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	25.0	500.00	20
1.10.10.2		ՄՇ 8x8, ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	25.0	500.00	20
1.10.10.3		ՄՇ 10x10, ԳՕՍՍ 5152	ՊԸ	կգ	25.0	500.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.10.11		<b>Մամլաստվարաթուղթ ԳՕՍՏ 6983-54 հաստությունը 0,5մմ</b>	ՊԸ	գծ.մ	8.0	<b>400.00</b>	50
1.10.12		<b>Պարոնիտ ՍՕՆ</b>	ՊԸ			<b>4,293.50</b>	
1.10.12.1		Թերթավոր ՍՕՆ.ԳՕՍՏ 481-80,հաստությունը 0,5 մմ	ՊԸ	կգ	3.1	186.00	60
1.10.12.2		Թերթավոր ՍՕՆ.ԳՕՍՏ 481-80,հաստությունը 4մմ	ՊԸ	կգ	3.1	310.00	100
1.10.12.3		ՍՕՆ 0,5×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ՊԸ	կգ	4.8	120.00	25
1.10.12.4		ՍՕՆ 1,5×1500×1500 ԳՕՍՏ 481	ՊԸ	կգ	3.3	165.00	50
1.10.12.5		ՍՕՆ 1,5×1700×1700 ԳՕՍՏ 481	ՊԸ	կգ	3.3	412.50	125
1.10.12.6		ՍՕՆ 2×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ՊԸ	կգ	3.1	310.00	100
1.10.12.7		ՍՕՆ 3×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ՊԸ	կգ	3.1	620.00	200
1.10.12.8		ՍՕՆ 3×1500×3000 ԳՕՍՏ 481	ՊԸ	կգ	3.1	1,550.00	500
1.10.12.9		ՍՕՆ 4×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ՊԸ	կգ	3.1	620.00	200
1.10.13		<b>Պարոնիտ ՍՄԵ</b>	ՊԸ			<b>1,432.00</b>	
1.10.13.1		Պարոնիտ ՍՄԵ 0,5×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ՊԸ	կգ	4.9	245.00	50
1.10.13.2		Պարոնիտ ՍՄԵ 1×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ՊԸ	կգ	5.4	540.00	100
1.10.13.3		Պարոնիտ ՍՄԵ 1,5×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ՊԸ	կգ	4.9	147.00	30
1.10.13.4		Պարոնիտ ՍՄԵ 2×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ՊԸ	կգ	5.0	500.00	100
1.10.14		<b>Քուղ վուշե, հյուսած, բլրի ֆ10÷12 ԳՕՍՏ 16477</b>	ՊԸ	գծ.մ	3.43	<b>480.20</b>	140
1.10.15		<b>Քուղ վակումային 12X12 մմ TY-38-105108-76</b>	ՊԸ	մ	2.143	<b>600.04</b>	280
1.10.16		<b>Պարոնիտ ՍԿ 1,0×1000×1500 ԳՕՍՏ 481</b>	ՊԸ	կգ	12.0	<b>240.00</b>	20
1.10.17		<b>Պարոնիտ ՍԿ 1,0×1000×1500 ԳՕՍՏ 481</b>	ՊԸ	կգ	6.6	<b>132.00</b>	20
1.10.18		<b>Ֆտորոպլաստ 4Ա տիպի ֆ270մմ,ԳՕՍՏ10007-80</b>	ՊԸ	կգ	29.0	<b>290.00</b>	10
1.10.19		<b>Ֆտորոպլաստ 3Բ տիպի ֆ45մմ,ԳՕՍՏ 13744-76</b>	ՊԸ	կգ	27.0	<b>135.00</b>	5
1.10.20		<b>Խծուծքի օղ մամլած</b>	ՊԸ			<b>1,011.60</b>	
1.10.20.1		Խծուծքի օղ մամլած 135x104,16x16, մակնիշը ԱԳ-50 ՏՈՒ 38 114218-76	ՊԸ	հատ	16.56	993.60	60
1.10.20.2		Խծուծքի օղակ 849-500-80 ԱԳ-50 ՏՈՒ 38 11493-73	ՊԸ	հատ	0.3	18.00	60
<b>1.11</b>		<b>Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ</b>	ՊԸ			<b>15,371.99</b>	
1.11.1		<b>Ճկախողովակ ռետինե</b>	ՊԸ			<b>19.82</b>	
1.11.1.1		Ճկախողովակ ռետինե 8×15.5-1 ԳՕՍՏ 10362	ՊԸ	մ	0.37	3.70	10
1.11.1.2		Ճկախողովակ ռետինե 10×17.5-1 ԳՕՍՏ 10362	ՊԸ	մ	0.36	3.60	10
1.11.1.3		Ճկախողովակ ռետինե 20×28.5-1 ԳՕՍՏ 10362	ՊԸ	մ	0.71	8.52	12
1.11.1.4		Ճկախողովակ ռետինե 10×18.5-4 ԳՕՍՏ 10362	ՊԸ	մ	0.8	4.00	5
1.11.2		<b>Ճկափող ռետինե</b>	ՊԸ			<b>424.50</b>	
1.11.2.1		Ճկափող ռետինե, գազային եռակցման և կտրման համար, ԳՕՍՏ 9356-75, Py20, ներքին տրամագիծը՝ 10մմ	ՊԸ	գծ.մ	0.48	120.00	250
1.11.2.2		Ճկափող ռետինե, գազային եռակցման, ԳՕՍՏ 9356-75, 1 դաս.9/18 ֆ 9մմ	ՊԸ	գծ.մ	2.0	160.00	80
1.11.2.3		Ճկափող ռետինե Ø15մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ՊԸ	գծ.մ	0.92	46.00	50
1.11.2.4		Ճկափող ռետինե Ø37մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ՊԸ	գծ.մ	1.97	98.50	50
1.11.3		<b>Ճկափող ռետինե ճնշումային</b>	ՊԸ			<b>2,018.93</b>	
1.11.3.1		Ճկափող ռետինե ճնշումային ԳՕՍՏ 10362-76, ֆ20մմ, P=6,0կգ/սմ2	ՊԸ	գծ.մ	2.5	150.00	60
1.11.3.2		Ճկափող ռետինե ճնշումային ԳՕՍՏ 18698-73, B-(II) P=6,0կգ/սմ2 Dn=32	ՊԸ	գծ.մ	1.38	41.40	30
1.11.3.3		Ճկափող ռետինե ճնշումային ֆ25մմ	ՊԸ	գծ.մ	1.35	270.00	200
1.11.3.4		Ճկափող ռետինե ճնշումային ֆ32մմ, ℓ=10մ, P=8կգ/սմ2	ՊԸ	հատ	1.50	4.50	3
1.11.3.5		Ճկափող ռետինե ճնշումային Ø51մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ2, ծայրամասերում Ø51 միացման համակարգով	ՊԸ	հատ	6.23	442.33	71

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.11.3.6		Ճկափողո ռետինե ճնշումային ժ66մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգուծ/սմ2, ծայրամասերում ժ66 միացման համակարգով	ՊԸ	հատ	8.85	442.50	50
1.11.3.7		Ճկափողո ռետինե ճնշումային ժ77մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգուծ/սմ2, ծայրամասերում ժ77 միացման համակարգով	ՊԸ	հատ	10.28	668.20	65
1.11.4		<b>Ճկափողո ռետինե գոֆրեատեսք ԳՕՍՏ 5398, ժ 65, L=4,0 մ</b>	ՊԸ	հատ	15.0	<b>150.00</b>	10
1.11.5		<b>Ռետին գլանափաթեթավոր</b>	ՊԸ			<b>1,150.00</b>	
1.11.5.1		Ռետին գլանափաթեթավոր, ջերմակայուն 14x60 ԳՕՍՏ 7338-90	ՊԸ	մ	5.0	400.00	80
1.11.5.2		Ռետին գլանափաթեթավոր, ջերմակայուն 16x35 ԳՕՍՏ 7338-90	ՊԸ	մ	5.0	750.00	150
1.11.5.3		Ռետին գլանափաթեթավոր, 4x200մմ ԳՕՍՏ 7338-90 ՄԵՇ	ՊԸ	կգ	4.95	0.00	0
1.11.6		<b>Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ-Մ, հաստ. 10մմ, 500÷5000մմ չափ</b>	ՊԸ	կգ	4.95	1,188.00	240
1.11.7		<b>Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ</b>	ՊԸ			<b>432.00</b>	
1.11.7.1		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստ. 5մմ, լայն. 1մ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	1.95	234.00	120
1.11.7.2		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստ. 3մմ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	4.95	99.00	20
1.11.7.3		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստ. 4մմ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	4.95	99.00	20
1.11.8		<b>Ռետին հում, ՄԵՇ/Շ ԳՕՍՏ 7338-90, հաստ.՝6մմ</b>	ՊԸ	կգ	1.4	<b>4.20</b>	3
1.11.9		<b>Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ</b>	ՊԸ			<b>1,386.00</b>	
1.11.9.1		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ հաստ.3մմ, լայն. 1÷1,5մ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	3.3	198.00	60
1.11.9.2		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ հաստ.4մմ, լայն. 1÷1,5մ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	3.3	198.00	60
1.11.9.3		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ-Շ, հաստ.4մմ, ԳՕՍՏ7338-77	ՊԸ	կգ	3.3	660.00	200
1.11.9.4		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՏՄԿՎ-Շ, հաստ.6մմ, ԳՕՍՏ7338-77	ՊԸ	կգ	3.3	330.00	100
1.11.10		<b>Թիթեղ ռետինե, ՏՄԿՎ</b>	ՊԸ			<b>3,692.40</b>	
1.11.10.1		ՏՄԿՎ, 5x800x800 ԳՕՍՏ 7338-90	ՊԸ	կգ	3.3	1,320.00	400
1.11.10.2		ՏՄԿՎ, հաստ. 4մմ, լայն. 1÷1,5մ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	3.3	660.00	200
1.11.10.3		ՏՄԿՎ, հաստ.3մմ, 800÷1500մմ չափ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	3.3	330.00	100
1.11.10.4		ՏՄԿՎ, հաստ.4մմ, 800÷1500մմ չափ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	3.3	462.00	140
1.11.10.5		ՏՄԿՎ, հաստ.5մմ, 800÷1500մմ չափ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	3.3	462.00	140
1.11.10.6		ՏՄԿՎ-Շ, հաստ.8մմ, ԳՕՍՏ 7338-77	ՊԸ	կգ	4.4	264.00	60
1.11.10.7		ՏՄԿՎ-Շ, հաստ.10մմ, ԳՕՍՏ 7338-77	ՊԸ	կգ	3.240	194.40	60
1.11.11		<b>Թիթեղ ռետինե, ՄԵՇ</b>	ՊԸ			<b>2,777.40</b>	
1.11.11.1		ՄԵՇ, հաստ. 4մմ, լայն. 1÷1,5մ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	4.68	936.00	200
1.11.11.2		ՄԵՇ, հաստ. 2մմ, լայն. 0,5մ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	3.21	64.20	20
1.11.11.3		ՄԵՇ, հաստ. 3մմ, լայն. 0,5մ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	4.68	140.40	30
1.11.11.4		ՄԵՇ, հաստությունը 2մմ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	3.21	128.40	40
1.11.11.5		ՄԵՇ, հաստությունը 4մմ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	4.68	1,123.20	240
1.11.11.6		ՄԵՇ, հաստությունը 6մմ, ԳՕՍՏ7338	ՊԸ	կգ	3.21	256.80	80
1.11.11.7		ՄԵՇ, հաստությունը 8մմ, ԳՕՍՏ7338, 100x100սմ	ՊԸ	կգ	3.21	128.40	40
1.11.12		<b>Թիթեղ ռետինե, ՄՄԵ</b>	ՊԸ			<b>1,078.00</b>	
1.11.12.1		ՄՄԵ կամ ՄԵՇ հաստ. 3մմ, 800÷1500մմ ԳՕՍՏ 7338	ՊԸ	կգ	4.9	490.00	100
1.11.12.2		ՄՄԵ, հաստ. 4մմ, 800÷1500մմ ԳՕՍՏ 7338	ՊԸ	կգ	4.9	588.00	120
1.11.13		<b>Փոկ</b>	ԲԸԱՀ			<b>6.52</b>	
1.11.13.1		Փոկ B 1900, ԳՕՍՏ 1284.1 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	1.1	4.40	4
1.11.13.2		Փոկ B 1000, ԳՕՍՏ 1284.1 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	0.53	2.12	4
1.11.14		<b>Փոկ ատամնավոր</b>	ՊԸ			<b>126.72</b>	
1.11.14.1		Փոկ ատամնավոր ՕՍՏ 05114-76, 5.989.1-50 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	7.92	63.36	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.11.14.2		Փոկ առամնավոր OUS 05114-76, 5.1962.5-50 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	7.92	63.36	8
1.11.15		<b>Փոկ սեպավոր</b>	ՊԸ			<b>324.16</b>	
1.11.15.1		Փոկ սեպավոր B-1500, ԳՕՍՍ 1284.1-89 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	0.91	14.56	16
1.11.15.2		Փոկ սեպավոր B-2000M (B-2000), ԳՕՍՍ 1284.1-89 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	3.6	21.60	6
1.11.15.3		Փոկ սեպավոր B=13մմ, A-530 կամ A-560 ԳՕՍՍ 1284.1-89	ՊԸ	հատ	2.4	288.00	120
1.11.16		<b>Քուղ նետինե</b>	ՊԸ			<b>134.34</b>	
1.11.16.1		Քուղ նետինե, Ø16 ԳՕՍՍ 6467-79	ՊԸ	կգ	1.35	54.00	40
1.11.16.2		Քուղ նետինե, Ø20 ԳՕՍՍ 6467-79	ՊԸ	կգ	2.4	24.00	10
1.11.16.3		Քուղ նետինե, Ø22 ԳՕՍՍ 6467-79	ՊԸ	կգ	1.35	13.50	10
1.11.16.4		Քուղ նետինե, Ø28, l <sub>min</sub> =2մ ԳՕՍՍ 6467-79	ՊԸ	կգ	1.02	12.24	12
1.11.16.5		Քուղ նետինե, Ø32, l <sub>min</sub> =3,5 մ ԳՕՍՍ 6467-79	ՊԸ	կգ	1.02	30.60	30
1.11.17		<b>Օղակ նետինե</b>	ՊԸ			<b>192.00</b>	
1.11.17.1		Օղակ նետինե, թափաճնի և արգոնի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 200մմ	ՊԸ	հատ	0.8	160.00	200
1.11.17.2		Օղակ նետինե, պրոպանի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 200մմ	ՊԸ	հատ	0.8	32.00	40
1.11.18		<b>Քուղ-փողակ նետինե ACՅԿ(Ե)-2,0 TY-17PCՓCP21.2-247-10-91</b>	ՊԸ	մ	0.15	150.00	1000
1.11.19		<b>Ռետինե դյուրիտ</b>	ՊԸ			<b>117.00</b>	
1.11.19.1		Ռետինե դյուրիտ Φ 150x400	ՊԸ	հատ	3.9	78.00	20
1.11.19.2		Ռետինե դյուրիտ Φ 133x300	ՊԸ	հատ	3.9	39.00	10
<b>1.12</b>		<b>Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր</b>				<b>77,879.09</b>	
1.12.1	30237250	Անձեռոցիկ մոնիտոր մաքրելու համար		հատ	1.45	185.60	128
1.12.2	30211210	ԱյՓաղ Աիո 2 64 Գբ + սիմ քարտի հնարավորությամբ, մոխրագույն, սև կաշվե պատյան (iPad Air 2 64GB +celluler Space Grey, black cover ) կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	420.0	2,520.00	6
1.12.3	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարքեր	ՇՀ			2,842.02	
1.12.3.1		Բազմաֆունկցիոնալ սարք ցանցային քարտով (ցանցով տպելու համար)	ՇՀ	հատ	75.0	75.00	1
1.12.3.2		Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա4 ֆորմատի	ՇՀ	հատ	64.8	842.40	13
1.12.3.3		Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա4 ֆորմատի	ԲԸԱՀ	հատ	64.8	64.80	1
1.12.3.4		Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա3 ֆորմատի, ՔԵՆՈՆ իՌ2520(CANON iR2520) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	402.0	402.00	1
1.12.3.5		Բազմաֆունկցիոնալ սարք ԿԻՈՍԵՌԱ ԷԿՕՍԻՍ Մ203ԴՆ Ա4(KYOSERA ECOSYS M203DN A4) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	242.97	1,457.82	6
1.12.4	32341110	Բարձրախոս՝ հզորությունը 2Վտ, սնուցումը փոփ. 220Վ	ՇՀ	հատ	3.8	19.00	5
1.12.5	30230000/1	Գլան տեֆլոնե Քանոն ԻՌ 6265 Ի (CANON IR 6265I)	ՇՀ	հատ	96.0	192.00	2
1.12.6	30230000/2	Գլան նետինե	ՇՀ			234.00	
1.12.6.1		Գլան նետինե Քանոն ԻՌ 6265 Ի (CANON IR 6265I)	ՇՀ	հատ	117.0	234.00	2
1.12.7	30121500/1	Դեվելոպեր ՔՍԵՐՈՔՍ 2515 (XEROX 2515 )	ՇՀ	հատ	300.0	600.00	2
1.12.8	22610000	Թանաք Սև 140գ (черные 140г)	ՇՀ	հատ	2.3	2.30	1
1.12.9	30192730	Թաղանթ Լամինացիոն Ա4, Ա3	ՇՀ			127.50	
1.12.9.1		Թաղանթ Լամինացիոն Ա4	ՇՀ	հատ	0.069	34.50	500
1.12.9.2		Թաղանթ Լամինացիոն Ա3	ՇՀ	հատ	0.186	93.00	500
1.12.10	30230000/3	Թմբուկ	ՇՀ			24.09	
1.12.10.1		Թմբուկ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2410 (HP LaserJet 2410)	ՇՀ	հատ	1.95	1.95	1
1.12.10.4		Թմբուկ Քանոն ԻՌ-2022Ի (Canon IR2022i)	ՇՀ	հատ	3.69	22.14	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.11	30197634	Թուղթ (Бумага) Ռուլոնով թուղթ 840մմ լայնության ՔՍԵՐՌՔՍ 2515 (Бумага рулонная писчая шириной 840мм)	ՇՀ	հատ	2.0	1,000.00	500
1.12.12	30192320/1	Ժապավեն նշագրման Տերմալ Տրանսֆեր «ԲՈՒԵԴԻ SLU 2200 ԲԻՊԻԷՍՊԻՏԻ-094-1ՎՏ, Բ-342» ( BRADY TLS2200 BPSPT-094-1W B342)	ՇՀ	հատ	40.0	800.00	20
1.12.13	32341100	Խոսափող	ՇՀ			415.00	
1.12.13.1		Խոսափող՝ սեղանին դրվող, զգայնության կարգավորման հնարավորությամբ	ՇՀ	հատ	3.0	15.00	5
1.12.13.2		Խոսափող՝ ՄԼ-53(МЛ-53) տիպի կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	100.0	400.00	4
1.12.14	30237113	Ծայրակալ ՌՋ-45 (наконечник RJ-45)	ՇՀ	հատ	0.03	15.00	500
1.12.15	44322510	Կաբելային ստեպլերի սկրբաներ	ՇՀ			39.00	
1.12.15.1		Կաբելային ստեպլերի սկրբաներ 10մմ, Տիպ 36, "Ճմմ կաբելի համար	ՇՀ	հատ	0.0024	12.00	5000
1.12.15.2		Կաբելային ստեպլերի սկրբաներ 12մմ, Տիպ 36, "Ճմմ կաբելի համար	ՇՀ	հատ	0.0027	13.50	5000
1.12.15.3		Կաբելային ստեպլերի սկրբաներ 14մմ, Տիպ 36, "Ճմմ կաբելի համար	ՇՀ	հատ	0.0027	13.50	5000
1.12.16	30232231	Կոշտ սկավառակ	ՇՀ			445.70	
1.12.16.1		Կոշտ սկավառակ 2Տբ ՍԱՍՍ (HDD SATA 2Tb)	ՇՀ	հատ	39.9	79.80	2
1.12.16.2		Կոշտ սկավառակ 1Տբ Արտաքին (EXTERNAL)	ՇՀ	հատ	30.0	150.00	5
1.12.16.3		Կոշտ սկավառակ 2,5" 80Գբ ՍԱՍՍ (SATA)	ՇՀ	հատ	17.1	34.20	2
1.12.16.4		Կոշտ սկավառակ 500Գբ ՍԱՍՍ (SATA)	ՇՀ	հատ	23.1	92.40	4
1.12.16.5		Կոշտ սկավառակ 500Գբ ՍԱՍՍ3 (SATA3)	ՇՀ	հատ	23.1	69.30	3
1.12.16.6		Կոշտ սկավառակ 36.4Գբ ՀՊ Պրոլիանտ ԴԼ380Գ4 (DL380G4) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	20.0	20.00	1
1.12.17	30237250	Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր Ի5, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 4Գբ, Կոշտ սկավառակ 500Գբ,արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, չիպսետ ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ P8B75-V-ը,սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌԿ, մկնիկ, ստեղնաշար. Մոնիտոր 20 (intel core i5, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, chipset ASUS P8B75-V, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 20") կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	254.9	15,294.00	60
1.12.18	30237250/1	Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր Ի3, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 4Գբ, Կոշտ սկավառակ 500Գբ,արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, չիպսետ ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ B85-ը սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌԿ, մկնիկ, ստեղնաշար. Մոնիտոր 20 (intel core i3, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, chipset ASUS P8B75-V, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 20") կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	232.8	1,862.40	8
1.12.19	30234500	Հիշողության Միքրո ՍԴ քարտ 64Գբ Քինգստոն (Micro SD card 64Gb Kingstone) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	10.8	10.80	1
1.12.20	30230000/6	Հովացուցիչ	ՇՀ			598.00	
1.12.20.1		Հովացուցիչ ԱՍՍԻ 279039-001 (ASSY 279039-001)	ՇՀ	հատ	3.0	3.00	1
1.12.20.2		Հովացուցիչ 3' 80մմ x 80մմ x 25մմ	ՇՀ	հատ	2.0	6.00	3
1.12.20.3		Հովացուցիչ Ինտել սոկետ LԳԱ775 (Intel socket LGA775)	ՇՀ	հատ	2.0	4.00	2
1.12.20.4		Հովացուցիչ ՋՄ1204ՊՔՅՈՒՎ1-8Ա ԴՇ 12Վ, 2,8Վտ (GM1204PQV1-8A DC 12V, 2,8W)	ՇՀ	հատ	13.0	195.00	15
1.12.20.5		Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՖՎ1 ԴՅ 12Վ, 1,4Վտ (KDE1206PFV1 DC 12V, 1,4W)	ՇՀ	հատ	13.0	195.00	15
1.12.20.6		Հովացուցիչ ԿԴԵ1206ՊՀՎ1 ԴՅ 12Վ, 1,6Վտ (KDE1206PHV1 DC 12V, 1,6W)	ՇՀ	հատ	13.0	195.00	15
1.12.21	32421100	Մալուխ ՅուՏՊ, Լեվել 5(UTP, Level 5)	ՇՀ	մետր	0.076	251.18	3305

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.22	32551290	Մոդեմ արտաքին ՅուէսԲի-պորտ	ՇՀ			45.00	
1.12.22.1		Մոդեմ արտաքին Քոմ-պորտ Ջեթիգրեկիքսիէլ-56Կ (Com-port ZyXEL-56K)	ՇՀ	հատ	20.0	20.00	1
1.12.22.2		Մոդեմ արտաքին ՅուէսԲի-պորտ Ջեթիգրեկիքսիէլ-56Կ (USB-port ZyXEL-56K)	ՇՀ	հատ	25.0	25.00	1
1.12.23	30237490	Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 19" ԼԵԴ , իր լրակազմ տեսաազդանշանի փոխակերպիչ ադապտեր իր սնուցման սարքով(Samsung 19" LED, RCA/BNC VIDEO to VGA converter adapter box) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	65.0	65.00	1
1.12.24	30237490/1	Մոնիտոր ԼԵԴ	ՇՀ			230.58	
1.12.24.1		Մոնիտոր ԼԵԴ -18.5+20"(LED)	ՇՀ	հատ	40.5	40.50	1
1.12.24.2		Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 19" ԼԵԴ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	37.98	37.98	1
1.12.24.3		Մոնիտոր ՍԱՄՍՈՒՆԳ 22" ԼԵԴ (LED) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	50.7	152.10	3
1.12.25	30237411	Մկնիկ Օպտիկական	ՇՀ			70.26	
1.12.25.1		Մկնիկ Օպտիկական ՅուՍԲ (USB)	ՇՀ	հատ	1.17	32.76	28
1.12.25.2		Մկնիկ ՊՍ/2 (PS/2)	ՇՀ	հատ	1.5	37.50	25
1.12.26	30121160/1	Մուլտիմետր Թվային Մուլտիմետր (Мультиметр цифровой )	ՇՀ	հատ	25.0	25.00	1
1.12.27	30211200/1	Նոթբուք՝ ԱՍՈՒՍ Ն751 ՋիԿա, ԻՆՏԵԼ ՔՈՒ Ա37 4710ՀՔ 2500ՄՀՑ/17,3", ՎԻՆԴՈՎՍ 2007 64 բիթ (Asus N751JK, Intel Core i7 4710HQ 2500 MHz/17,3", WINDOWS 2007 64bit) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	985.8	1,971.60	2
1.12.28	30211200	Նոթբուք՝ Ինտել Քոր ի3, օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ ԴԴՌ3, 500 ԳԲ կոշտ սկավառակ, արտաքին 1ԳԲ տեսաքարտ, 15.6" մոնիտոր(intel core i3, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA1Gb, 15.6" monitor) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	204.24	1,021.20	5
1.12.29	30230000/2	Պլոտերի Գլխիկների կոմպլեկտ ՀՊ Դիզայնցեթ 1050Ց պլոտ (HP designed 1050C plus)	ՇՀ	լրակազմ	345.0	1,380.00	4
1.12.30	30216200	Սարք ԱյԴի քարտ կարդացող (Уст-во для чтения ID CARD)	ՇՀ	հատ	8.0	16.00	2
1.12.31	42991320	Սարք Լամինացիոն Ա3	ՇՀ	հատ	69.0	69.00	1
1.12.32	48820000/1	Սերվեր՝ ՀՊ Պոռլիանտ ՄԼ-350 ՋԵՆ 9Ե5-2609վ3, օպերատիվ հիշողություն 16ԳԲ Բ 140Ի, 8 սլոտ ԼՖՖ, 500Բտ (765819-421) 2*1024ԳԲ կոշտ սկավառակ(HP Proliant ML350 Gen 9E5-2609v3, 8Gb B140i, 8 slot LFF, 500Bt (765819-421) HDD 2x1024Gb) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	1096.2	1,096.20	1
1.12.33	48820000/2	Սերվեր՝ՀՊ Պոռլիանտ ԴԼ-360 ԳԵՆ9 ԼՖՖ ՑՏՕ Սերվեր Եվրոպ-Մուլտիլինգուալ Լոկալիզացիոն, Պրոցեսոր՝ՀՊԵ ԴԼ360 ԳԵՆ9 Ե5-2667v4 ՖԻՕ Կիտ, օպերատիվ հիշողություն 4xՀՊԵ 16ԳԲ 2Ոx4 ՊՍ4-2400Ց-Ռ Կիտ, Կոշտ սկավառակ 4xՀՊ 2ՏԲ 6Գ ՍԱՍՍ 7,2կ 3.5Ին ՍՑ ՄԴԼ, ՀՊ 1ՈԻ ԼՖՖ ԳԵՆ9 Մօդ Իզ	ՇՀ	հատ	5160.0	20,640.00	4
1.12.34	48820000/3	Սերվեր՝ՀՊ Պոռլիանտ ՄԼ110 ՋԵՆ 9, Պրոցեսոր՝ Ե-5-2620վ3 2,4 ԳՀգ/15մբ, օպերատիվ հիշողություն 8 ԳԲ/2133մհց , Կոշտ սկավառակ 1ՏԲ 6Գ ՍԱՍՍ 7,2Կ ույմ, Բոռդքոմ 5717 դուալ-պորտ 1ԳԲԵ, հզորություն 1x350ՎՏ Non redundant (HP Proliant ML110 GEN 9,CPU E5-2620v3 2,4GHZ,RAM 8GB/2133MHz ,HDD 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) , Broadcom 5717 dual-port 1GbE, 1x350Wt, Non redundant) կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	965.0	965.00	1
1.12.35	32421300	Սվիչ (switch)	ՇՀ			255.12	
1.12.35.1		Սվիչ (switch) 16 պորտ (16 port)	ՇՀ	հատ	9.9	19.80	2
1.12.35.2		Սվիչ (switch) 16 պորտ (16 port)	ԲԸԱՀ	հատ	60.0	60.00	1
1.12.35.3		Սվիչ (switch) ԿՎՄ 2*1 (KMV 2*1)	ՇՀ	հատ	15.0	15.00	1
1.12.35.4		Սվիչ (switch) 8 պորտ (8 port)	ՇՀ	հատ	3.72	3.72	1
1.12.35.5		Սվիչ (switch) 8 պորտ (8 port), ԴԵՍ-1008Դ Անմանաջեղ (DES-1008D Unmanaged) 10/100Մբպս(10/100Mbps) կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	7.5	7.50	1
1.12.35.6		Սվիչ (switch) 24 պորտ (24 port)	ՇՀ	հատ	21.3	149.10	7

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.36	30216110	Սկաներ Ա3, Ա4 ֆորմատի ՀՊ սկանչեր (HP scanjet) կամ համարժեքը	ՇՀ			450.80	
1.12.36.1		Սկաներ (ծրիչ) Ա3 ֆորմատի ՀՊ սկանչեր (HP scanjet) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	80.0	80.00	1
1.12.36.2		Սկաներ (ծրիչ) Ա4 ֆորմատի գունավոր ՀՊ սկանչեր (HP scanjet) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	60.0	60.00	1
1.12.36.3		Սկաներ (ծրիչ) Ա4 ֆորմատի	ՇՀ	հատ	44.4	310.80	7
1.12.37	30237460	Ստեղնաշար ՅուԱԲ (USB)	ՇՀ			41.84	
1.12.37.1		Ստեղնաշար ՅուԱԲ (USB)	ՇՀ	հատ	1.512	33.26	22
1.12.37.2		Ստեղնաշար, մկնիկ Վաեռլես Ջենիուս (Wireless keyboard+ mouse Genius) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	8.58	8.58	1
1.12.38	30237112/1	Սնման աղբյուր (UPS)	ՇՀ			138.00	
1.12.38.1		Անխափան սնման աղբյուր (UPS)՝ ելք-9, որոնցից 5 - 2Ա, 4 - 1,5Ա-12Վ (5 - 2Ա, 4 - 1,5Ա 12Վ)	ՇՀ	հատ	46.0	92.00	2
1.12.38.2		Անխափան սնման աղբյուր (UPS)՝ ՅՈՒԱՅ-ՊԴԱԲԼՅՈՒՑ100 (CY-PWC100)	ՇՀ	հատ	46.0	46.00	1
1.12.39	30237112	Սնուցման բլոկ	ՇՀ			133.00	
1.12.39.1		Սնուցման Բլոկ Հիպրո ՀՊ-Ռ650ՖՖ3 (Hipro HP-R650FF3) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	20.0	20.00	1
1.12.39.2		Սնուցման Բլոկ ԱՏԻԿս 450Վտ (20+4) պին(ATX 450W (20+4) pin) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	6.0	12.00	2
1.12.39.3		Սնուցման Բլոկ ԱՏԻԿս 450 Վտ (ATX 450W) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	6.0	66.00	11
1.12.39.4		Սնուցման Բլոկ 800Վտ (800W)	ՇՀ	հատ	35.0	35.00	1
1.12.40	44163250	Ստեպլեր կաբելային "6մմ ՅուՏՊ, ՖՏՊ կաբելի համար (UTP,FTP)	ՇՀ	հատ	25.0	50.00	2
1.12.41	30234400	Սկավառակ ԴՎԴ-ՌՎ (DVD-RW)	ՇՀ	հատ	0.090	5.40	60
1.12.42	30237240	Տեսագրանցող սարք	ՇՀ			131.40	
1.12.42.1		Տեսագրանցող սարք 8 ալիքանոց Հ.264(H.264), տեսագրանցման մուտք-ՑԲՆՑ (BNC), տեսագրանցման ելք-1ԲՆՑ/ՎԳԱ (BNC/VGA), ձայնային մուտք-1ՌՑԱ(RCA), ձայնային ելք-1ՌՑԱ(RCA),տեսագրում ՅԻՖ 200Ֆպս ՓԱԼ,1 ցհ, Դ1@25Ֆպս, 3-8ցհՅԻՖ@25Ֆպս (CIF:200fps (PAL), 1ch, 2ch D1@25fps, 3-	ՇՀ	հատ	43.8	87.60	2
1.12.42.2		Տեսագրանցող սարք ՄՆ-ԱԴՌ2108-8 (SN-ADR2108-8) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	43.8	43.80	1
1.12.43	30237240/1	Տեսախցիկ	ՇՀ			129.70	
1.12.43.1		Տեսախցիկ՝ ներտարածքային տեղադրման գունավոր գմբեթային խցիկ, տարածությունը ԻՎ20մ (ՄԿ 20մ) 1/4" ՇԱՐՊ ՅՅԴ, 420ՏՎԼ, 1.0 Լուքս, ֆ=3.6մմ, ԴՑ 12Վ (1/4" SHARP CCD,420TVL, 1.0 Lux, f=3.6mm, DC12V) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	9.9	99.00	10
1.12.43.2		Տեսախցիկ՝ ՅԲ-Ն342Ե (CB-N342E) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	15.35	30.70	2
1.12.44	30237137	Տեսաքարտ (VGA) ԳԻԳԱԲԻԹ Ռադեոն Ռ9 380 ՎԻՆԴՖՈՐՍ 2*իկս 256 բիթ, 2ԳԲ Օպերատիվ հիշողություն (GIGABYTE Radeon R9 380 WINDFORCE 2x, 256bit, 2Gb RAM ) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	179.8	179.80	1
1.12.45	30232130	Տպիչ Ա4 ֆորմատի սև և գունավոր	ՇՀ			1,575.81	
1.12.45.1		Տպիչ Ա4 ֆորմատի գունավոր	ՇՀ	հատ	85.14	85.14	1
1.12.45.2		Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ ՔԱՆՈՆ Ի-սենսիս ԼԲՊ2900(CANON i-sensys LBP2900), տպելու առավելագույն արագ. 12էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոտոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi, երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 9,3վ, տաքացման ժամանակը՝ 10վ, հիշողությունը՝ 2ՄԲ, տպման թողունակությունը մինչև 1500 էջ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	58.29	1,340.67	23
1.12.45.3		Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ Քսերոքս Ֆազեր 3140(Xerox Phaser 3140) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	60.0	60.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.45.4		Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ ԷՓՍՈՆ Սթիլուս ֆոտո S-50 (EPSON Stylus photo T-50) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	90.0	90.00	1
1.12.46	30232100	Տպիչներ և պլոտերներ	ՇՀ			1,139.07	
1.12.46.1		Տպիչ՝ Տերմալ Տրանսֆեր «ԲՈԵՂԻ SLU 2200» (THERMAL TRANSFER BRADY TLS2200) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	813.0	813.00	1
1.12.46.2		Պլոտեր Ա1 ֆորմատի ՀՊ ԴՋ S120 (A1, HP DJI20)	ՇՀ	հատ	326.07	326.07	1
1.12.47	30121470	Տոներ	ՇՀ			5,190.74	
1.12.47.1		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1010 (HP LaserJet 1010) 100գ.	ՇՀ	հատ	0.96	0.96	1.0
1.12.47.2		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015), 300գ	ՇՀ	հատ	2.7	24.30	9
1.12.47.3		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ4515 (HP LaserJet P4515), 500գ	ՇՀ	հատ	3.87	15.48	4
1.12.47.4		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1018 (HP LaserJet 1018), 150գ	ՇՀ	հատ	0.9	0.90	1
1.12.47.5		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 (HP LaserJet 1200), 140գ	ՇՀ	հատ	1.2	1.20	1
1.12.47.6		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1300 HP LaserJet 1300), 150գ	ՇՀ	հատ	0.9	1.80	2
1.12.47.7		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320 HP LaserJet 1320), 150գ	ՇՀ	հատ	0.8	2.40	3
1.12.47.8		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2300L (HP LaserJet 2300 L), 340գ	ՇՀ	հատ	4.2	4.20	1
1.12.47.9		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2410 (HP LaserJet 2410), 300գ	ՇՀ	հատ	2.5	2.46	1
1.12.47.10		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4015U (HP LaserJet 4015M), 500գ	ՇՀ	հատ	3.9	7.86	2
1.12.47.11		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4100Ն (HP LaserJet 4100N), 500գ	ՇՀ	հատ	3.0	9.00	3
1.12.47.12		Տոներ ՀՊ Դիզայնջեթ 1050Ց պլյուս (HP designed 1050C plus)	ՇՀ	լրակազմ	243.9	975.60	4
1.12.47.13		Տոներ Լեքսմարկ g500ն (Lexmark c500n)	ՇՀ	լրակազմ	2.0	2.00	1
1.12.47.14		Տոներ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ3525ն (HP Color LaserJet CP3525n)	ՇՀ	լրակազմ	31.6	31.60	1
1.12.47.15		Տոներ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ CP5225 (Color Laser Jet CP5225)	ՇՀ	լրակազմ	14.0	14.00	1
1.12.47.16		Տոներ Քանոն ԼԲՊ 6780իքս (Canon LBP6780x), 300գ	ՇՀ	հատ	2.6	5.20	2
1.12.47.17		Տոներ Քանոն ՊԻՔՍՄԱ ՄՊ 250 (Canon PIXMA MP 250)	ՇՀ	հատ	17.58	123.06	7
1.12.47.18		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ1600 (Canon IRI1600), 440գ	ՇՀ	հատ	6.2	6.18	1
1.12.47.19		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ2022Ի (Canon IR2022i), 440գ	ՇՀ	հատ	5.1	102.00	20
1.12.47.20		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՄԻՋՆԱՆԵՐ 2420 (CANON IMAGERUNNER 2420)	ՇՀ	հատ	5.1	20.40	4
1.12.47.21		Տոներ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117), 80գ	ՇՀ	հատ	0.75	8.25	11
1.12.47.22		Տոներ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140), 80գ	ՇՀ	հատ	0.75	9.75	13
1.12.47.23		Տոներ Սամսունգ ՄԼ 2070 (Samsung M2070), 80գ	ՇՀ	հատ	0.75	2.25	3
1.12.47.24		Տոներ Սամսունգ ՄԼ-2160 (Samsung ML-2160), 80գ	ՇՀ	հատ	0.75	7.50	10
1.12.47.25		Տոներ Սամսունգ ՍՑԻԿս-3200 (SAMSUNG SCX-3200), 80գ	ՇՀ	հատ	0.99	0.99	1
1.12.47.26		Տոներ՝ Քանոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010) 80գ	ՇՀ	հատ	0.96	0.96	1
1.12.47.27		Տոներ Սան Պիքս պրինտեր 2 (Sun Pics Sparc printer II)	ՇՀ	հատ	35.0	35.00	1
1.12.47.28		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ 6265Ի (CANON IR 6265i)	ՇՀ	հատ	78.9	394.50	5
1.12.47.29		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ 1022Ի (CANON IR 1022i), 460գ	ՇՀ	հատ	5.3	21.12	4
1.12.47.30		Տոներ Քանոն ԼԲՊ 6100 (Canon LBP-6100), 85գ	ՇՀ	հատ	0.9	0.93	1
1.12.47.31		Տոներ Քանոն ԼԲՊ 6020 (Canon LBP6020), 85գ	ՇՀ	հատ	0.930	6.51	7
1.12.47.32		Տոներ Քանոն Ի-սենսիս ՄՖ4340Դ (Canon i-sensys MF4340d), 110գ	ՇՀ	հատ	0.8	2.25	3
1.12.47.33		Տոներ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1132ՄՖՊ (HP LaserJet 1132 MFP), 80գ	ՇՀ	հատ	0.9	2.61	3
1.12.47.34		Տոներ-տուրա Կոնիկա Մինոլտա Բիզհաբ 164/165/185 (Konica Minolta Bizhub 164/165/185)	ՇՀ	հատ	18.3	1,098.00	60
1.12.47.35		Տոներ Սամսունգ ՍՑԻԿս-3400 (Samsung SCX-3400), 85գ	ՇՀ	հատ	0.75	33.75	45
1.12.47.36		Տոներ Սամսունգ ՍՑԻԿս-3400Ֆ (Samsung SCX-3400F), 85գ	ՇՀ	հատ	1.35	9.45	7
1.12.47.37		Տոներ Կոնիկա Մինոլտա ՄԱԳԻ ՔՈԼՈՐ7450 II (MAGI COLOR 7450 II)	ՇՀ	լրակազմ	427.5	2,137.50	5
1.12.47.38		Տոներ՝ Քանոն ԼԲՊ 2900Բ(Canon LBP-2900B), 150գ	ՇՀ	հատ	1.4	27.60	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.47.39		Տոներ-տուրա՝ Քանոն իՌ2520, Ցե-ԵԻՔՍՎ33 (Canon iR2520, C-EXV33)	ՇՀ	հատ	13.7	41.22	3
1.12.48	30121500/1	Քարթրիջ՝ Պորթեյբլ Տերմալ Ռիբբոնս “ԲՈԵԴԻ ՏԼՍ 2200 ԷՌ4310”	ՇՀ	հատ	49.5	495.00	10
1.12.49	30121460	Քարթրիջ	ՇՀ			10,206.78	
1.12.49.1		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4Վ (HP LaserJet 4V)	ՇՀ	հատ	36.0	36.00	1
1.12.49.2		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ3015 (HP LaserJet P3015)	ՇՀ	հատ	10.8	43.08	4
1.12.49.3		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ4515 (HP LaserJet P4515)	ՇՀ	հատ	12.5	24.98	2
1.12.49.4		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1005 (HP LaserJet 1005)	ՇՀ	հատ	3.30	6.60	2
1.12.49.5		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1006 (HP LaserJet P1006)	ՇՀ	հատ	3.30	6.60	2
1.12.49.6		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Ք2612Ա (HP LaserJet Q2612A №12A)	ՇՀ	հատ	3.8	3.84	1
1.12.49.7		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1015 (HP LaserJet 1015)	ՇՀ	հատ	3.3	3.30	1
1.12.49.8		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1020 (HP LaserJet 1020)	ՇՀ	հատ	3.3	6.60	2
1.12.49.9		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1100 (HP LaserJet 1100)	ՇՀ	հատ	4.5	9.00	2
1.12.49.10		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1102 (HP LaserJet P1102)	ՇՀ	հատ	3.3	3.30	1
1.12.49.11		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ 1132(HP LaserJet P1132)	ՇՀ	հատ	3.3	3.30	1
1.12.49.12		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200(HP LaserJet 1200)	ՇՀ	հատ	4.2	4.20	1
1.12.49.13		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1300(HP LaserJet 1300)	ՇՀ	հատ	4.2	4.20	1
1.12.49.14		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320(HP LaserJet 1320)	ՇՀ	հատ	4.20	8.40	2
1.12.49.15		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2015(HP LaserJet 2015)	ՇՀ	հատ	4.20	8.40	2
1.12.49.16		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2100(HP LaserJet 2100)	ՇՀ	հատ	9.5	9.50	1
1.12.49.17		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2300Լ(HP LaserJet 2300 L)	ՇՀ	հատ	15.9	31.80	2
1.12.49.18		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4015Մ (HP LaserJet 4015M)	ՇՀ	հատ	12.5	12.49	1
1.12.49.19		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250)	ՇՀ	հատ	15.0	60.00	4
1.12.49.20		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5100 (HP LaserJet 5100)	ՇՀ	հատ	21.1	63.21	3
1.12.49.21		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200տն (HP LaserJet 5200tn)	ՇՀ	հատ	18.3	91.50	5
1.12.49.22		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 9050դն (HP LaserJet 9050dn)	ՇՀ	հատ	49.0	342.93	7
1.12.49.23		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն (HP CLJ 5550n)	ՇՀ	հատ	184.3	368.60	2
1.12.49.24		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ1215 (HP Color LaserJet CP 1215)	ՇՀ	հատ	28.8	28.80	1
1.12.49.25		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ2025 (HP Color LaserJet CP2025)	ՇՀ	լրակազմ	51.2	51.20	1
1.12.49.26		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ5225 (Color Laser Jet CP5225)	ՇՀ	լրակազմ	297.0	2,079.00	7
1.12.49.27		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 2900Բ(Canon LBP-2900B)	ՇՀ	հատ	3.3	29.70	9
1.12.49.28		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 2900Բ(Canon LBP-2900B)	ՇՀ	հատ	26.9	269.00	10
1.12.49.29		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 6100 (Canon LBP-6100)	ՇՀ	հատ	3.9	3.90	1
1.12.49.30		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 3010Բ (Canon LBP3010B)	ՇՀ	հատ	3.300	13.20	4
1.12.49.31		Քարթրիջ՝ ԴեԼԼ 1320g(DELL 1320c)	ՇՀ	լրակազմ	285.0	285.00	1
1.12.49.32		Քարթրիջ՝ ԴեԼԼ 1720(DELL 1720)	ՇՀ	հատ	60.0	60.00	1
1.12.49.33		Քարթրիջ՝ ԴեԼԼ 3330դն Մոնոխրոմ ՕԻԿսՌ10Բ 001Վ01 (DELL 3330dn Monocrom OXR10R 001V01)	ՇՀ	հատ	72.0	72.00	1
1.12.49.34		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 6780իկս (Canon LBP6780x)	ՇՀ	հատ	12.0	71.82	6
1.12.49.35		Քարթրիջ՝ Քանոն ՊԻԻԿսՄԱ ՄՊ 250 (Canon PIXMA MP 250)	ՇՀ	լրակազմ	17.0	17.00	1
1.12.49.36		Քարթրիջ՝ Քանոն ՄՖ3010 (Canon MF3010)	ՇՀ	հատ	3.8	3.84	1
1.12.49.37		Քարթրիջ՝ Քանոն ՄՖ3010 (Canon MF3010)	ՇՀ	հատ	33.300	399.60	12
1.12.49.38		Քարթրիջ՝ Քանոն ԻՊ1900(ՊՋ-37) (Canon IP1900 (PJ-37 black))	ՇՀ	հատ	7.8	15.66	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.49.39		Քարթրիջ՝ Քանոն ԻՊ1900 (ՍիԼ-38 քոլոր) (Canon IP1900 (CL-38 color))	ՇՀ	հատ	9.8	9.78	1
1.12.49.40		Քարթրիջ՝ Քանոն ԻՊ7240 (Canon IP7240)	ՇՀ	հատ	8.8	17.64	2
1.12.49.41		Քարթրիջ՝ Քանոն ԲՋՍ1000 (Canon BJS1000)	ՇՀ	հատ	787.9	1,575.81	2
1.12.49.42		Քարթրիջ՝ ԷՊՍՈՆ ԼԻԿս-1050 (Epson LX-1050)	ՇՀ	հատ	1.0	1.00	1
1.12.49.43		Քարթրիջ՝ ԷՊՍՈՆ ՄԻԿս-80 (Espon MX-80)	ՇՀ	հատ	0.96	28.80	30
1.12.49.44		Քարթրիջ՝ ՔՍԵՐՈՔ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117)	ՇՀ	հատ	6.3	44.10	7
1.12.49.45		Քարթրիջ՝ ՔՍԵՐՈՔ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140)	ՇՀ	հատ	8.3	83.40	10
1.12.49.46		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ Մ2070 (Samsung M2070)	ՇՀ	հատ	12.96	64.80	5
1.12.49.47		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՄԼ-2160 (Samsung ML-2160)	ՇՀ	հատ	7.30	14.60	2
1.12.49.48		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՅԻԿս-3200 (SAMSUNG SCX-3200)	ՇՀ	հատ	7.3	7.30	1
1.12.49.49		Քարթրիջ՝ Քանոն ՍԵԼՖԻ ՅՊ810 (Canon SELPHY CP810 (Canon KP-72IP))	ՇՀ	հատ	25.0	25.00	1
1.12.49.50		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ6020 (Canon LBP6020)	ՇՀ	հատ	3.30	6.60	2
1.12.49.51		Քարթրիջ՝ Քանոն Ի-սենսիս ՄՖ4410 (Canon i-sensys MF4410)	ՇՀ	հատ	3.69	14.76	4
1.12.49.52		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1132ՄՖՊ(HP LaserJet 1132 MFP)	ՇՀ	հատ	3.3	3.30	1
1.12.49.53		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՅԻԿս-3400 (Samsung SCX-3400)	ՇՀ	հատ	7.30	116.80	16
1.12.49.54		Քարթրիջ-թմբուկ՝ ԿոնիկաՄինոլտա Բիզհաբ 165 (Konica Minolta Bizhub 165)	ՇՀ	հատ	65.7	262.80	4
1.12.49.55		Քարթրիջ-թմբուկ՝ ԿոնիկաՄինոլտա Բիզհաբ 185 (Konica Minolta Bizhub 185)	ՇՀ	հատ	65.7	65.70	1
1.12.49.56		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2200Դ (HP LaserJet 2200D)	ՇՀ	հատ	9.2	46.00	5
1.12.49.57		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 1515ն (HP Color LaserJet CP 1515n)	ՇՀ	լրակազմ	28.8	115.20	4
1.12.49.58		Քարթրիջ՝ ՀԻԴ ՎԷՖ09ԴԻ ՅուՄՅԿ0 11255/2 ՖԱՐԳՈ ԴՏՑ Քոլոր ռիբբոն (HID WF09DI YMCKO 11255/2 FARGO DTC Color ribbon)	ՇՀ	հատ	100.0	400.00	4
1.12.49.59		Քարթրիջ-թմբուկ՝ ԿոնիկաՄինոլտա ՄԱԳԻ ՔՈԼՈՐ7450 II (MAGI COLOR 7450 II)	ՇՀ	լրակազմ	495.0	2,475.00	5
1.12.49.60		Քարթրիջ-թմբուկ՝ Քանոն ԻՌ-2022Ի (Canon IR2022I)	ՇՀ	հատ	31.9	127.44	4
1.12.49.61		Քարթրիջ՝ ԿԻՈՍԵՆԱ ՏԿ-1130	ՇՀ	հատ	48.0	144.00	3
1.12.49.62		Քարթրիջ՝ ԷՓՍՈՆ Սթիլուս ֆոտո S-50 Ե0010-100 ՄԲ-ՄՋ-ՄՄ-ՄԵ-ՄԼՋ-ՄԼՄ (6 գույն) (EPSON Stylus photo T-50 E0010-100 MB-MG-MM-MY-MLG-MLM)	ՇՀ	լրակազմ	5.4	5.40	1
1.12.50	30236110	Օպերատիվ հիշողություն	ՇՀ			200.88	
1.12.50.1		Օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 4gb) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	9.12	82.08	9
1.12.50.2		Օպերատիվ հիշողություն 8ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 8gb) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	19.8	118.80	6
1.12.51	30230000/9	Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի հասար (Лазерный указатель для презентаций)	ՇՀ	հատ	24.6	73.80	3
1.12.52	30234650	Ֆլեշ հիշողություն	ՇՀ			128.02	
1.12.52.1		Ֆլեշ հիշողություն 32 Գբ (32GB)	ՇՀ	հատ	4.38	21.90	5
1.12.52.2		Ֆլեշ հիշողություն 16 Գբ (16GB)	ՇՀ	հատ	2.25	36.00	16
1.12.52.3		Ֆլեշ հիշողություն 8 Գբ (8 GB)	ՇՀ	հատ	1.76	38.72	22
1.12.52.4		Ֆլեշ հիշողություն 4 Գբ (4 GB)	ՇՀ	հատ	1.57	21.98	14
1.12.52.5		Ֆլեշ հիշողություն 2 Գբ (2 GB)	ՇՀ	հատ	1.57	9.42	6
1.12.53		Համակարգչային ծրագիր ՄՍ-ՍՔԼ՝ ՍՔԼՍվոՍտը 2016 ՄՆԳԼ ՕԼՊ ՆԼ (SQLSvrStd 2016 SINGL OLP NL) 4 համակարգչի միացումով՝ ՍՔԼՑԱԼ 2016 ՄՆԳԼ ՕԼՊ ՆԼ Ռիսո-Քալ (SQLCAL 2016 SINGL OLP NL Usrcal)	ԲԸԱՀ	հատ	883.5	883.50	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.12.54	48000000	Ծրագիր, լիցենզիա	ԲԸԱՀ			1,398.00	
1.12.54.1		Ծրագիր ՎԻՆՊՐՈ10 (WinPro 10) և տեղադրում	ԲԸԱՀ	հատ	93.0	930.00	10
1.12.54.2		Համակարգչային ծրագիր ԷՄԷՍ ՍԵՐՎԵՐ՝ ՎինՍՎոՍտը 2016 ՍՆԳԼ ՕԼՊ 2լիկ ՆԼ քողիկ (MS Server 2016 SINGL OLP 2lic NL Corelic , ) 8 համակարգչի համար և տեղադրում	ԲԸԱՀ	հատ	58.5	468.00	8
<b>1.13</b>		<b>Գրասենյակային պիտույքներ և նյութեր</b>	ՇՀ			<b>15,554.71</b>	
1.13.1	39263200	<b>Գիրք գրասենյակային</b>	ՇՀ			<b>269.46</b>	
1.13.1.1	39263200	Գիրք գրասենյակային, 200 էջ, տողանի, սպիտակ էջերով,ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից	ՇՀ	հատ	0.53	218.36	412.0
1.13.1.2	39263200	Գիրք գրասենյակային, 100 էջ, տողանի, սպիտակ էջերով,ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից	ՇՀ	հատ	0.4	44.80	112.0
1.13.1.3	39263200	Գիրք գրասենյակային, 70 էջ, տողանի, սպիտակ էջերով,ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից	ՇՀ	հատ	0.3	6.30	21.0
1.13.2	22811150	<b>Նոթատետրեր</b>	ՇՀ			<b>112.44</b>	<b>0</b>
1.13.2.1	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 4 ձևաչափի, 40 էջ, սպիտակ	ՇՀ	հատ	0.35	0.70	2.0
1.13.2.2	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 5 ֆորմատի 40 էջ, դեղին	ՇՀ	հատ	0.2	4.00	20
1.13.2.3	22811150	Նոթատետր կողային զսպանակով, Ա 4 ձևաչափի, 70 էջ, տողանի	ՇՀ	հատ	0.5	26.00	52
1.13.2.4	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր,70 թերթ	ՇՀ	հատ	0.14	19.04	136
1.13.2.5	22811150	Նոթատետր պարույրով Ա 5 ձևաչափի, 200 թերթ	ՇՀ	հատ	1.0	20.00	20
1.13.2.6	22811150	Նոթատետր պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող, կարմիր	ՇՀ	հատ	0.6	4.20	7
1.13.2.7	22811150	Նոթատետր վանդակավոր, 21x31 սմ, 400 էջ	ՇՀ	հատ	3.5	31.50	9
1.13.2.8	22811150	Օրգանայգեր, Ա5 ձևաչափի, 2017թ.-ի համար, 96 թերթ, օֆսեթ թղթից, կազմը՝ արհեստական կաշի, գույնը ցանկացած	ՇՀ	հատ	1.0	7.00	7
1.13.3	30197230	<b>Թղթապանակ</b>	ՇՀ			<b>3,520.83</b>	
1.13.3.1	30197230	Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, կարելու հնարավորությամբ, հաստ կազմով, գույնը կարմիր կամ կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տատերով, լայնությունը 44սմ բացված վիճակում,բարձրությունը՝ 30,3 կարելու համար ներդիրով 2 սմ լայնությամբ	ՇՀ	հատ	0.59	1,180.00	2000
1.13.3.2	30197230	Թղթապանակ 4 սմ հաստությամբ, սովորաբար, փակվում է 2 ժապավենով՝ անկյուններից, Ա 4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.15	31.50	210
1.13.3.3	30197230	Թղթապանակ Ա 4 սովորաբար, թեթևներով կապվող	ՇՀ	հատ	0.1	20.00	200
1.13.3.4	30197230	Թղթապանակ սլեմաների համար, A3 ձևաչափի, սև գույնի, հաստ սովորաբար, կազմով, ամրակով, գծագրերի համար	ՇՀ	հատ	2.5	770.00	308
1.13.3.5	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ, ռեզինե կապիչներով, Ա4 ձևաչափի, թափանցիկ գրպանիկով, գույնը՝ ոչ սև	ՇՀ	հատ	0.165	140.09	849
1.13.3.6	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ, ռեզինե կապիչներով, Ա4 ձևաչափի, թափանցիկ գրպանիկով, գույնը՝ ոչ սև, հաստ	ՇՀ	հատ	0.4	212.00	530
1.13.3.7	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, գույնը՝ ոչ սև, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը Ա4	ՇՀ	հատ	0.26	130.78	503
1.13.3.8	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, գույնը՝ ոչ սև, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը Ա4, հաստ	ՇՀ	հատ	0.26	20.80	80
1.13.3.9	30197230	Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ոչ սև, հաստ	ՇՀ	հատ	0.24	31.20	130

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.3.10	30197230	Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ոչ սև,	ՇՀ	հատ	0.24	108.00	450
1.13.3.11	30197230	Թղթապանակ փափուկ պլաստիկ նյութից, ունի արագակար, որը թույլ է տալիս ամրացնել քիչ քանակությամբ թուղթ, մեկ կողմից թափանցիկ, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.05	20.35	407
1.13.3.12	30197230	Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, Ֆորմատը՝ Ա4	ՇՀ	հատ	0.14	11.20	80
1.13.3.13	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, գույնը՝ ոչ սև	ՇՀ	հատ	0.325	143.33	441
1.13.3.14	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, դեղին	ՇՀ	հատ	0.325	3.25	10
1.13.3.15	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, կապույտ	ՇՀ	հատ	0.325	3.25	10
1.13.3.16	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, կանաչ	ՇՀ	հատ	0.325	3.25	10
1.13.3.17	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, կարմիր	ՇՀ	հատ	0.325	3.25	10
1.13.3.18	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, դեղին	ՇՀ	հատ	0.7	2.10	3
1.13.3.19	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, գույնը՝ ոչ սև	ՇՀ	հատ	0.7	179.20	256
1.13.3.20	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, կապույտ	ՇՀ	հատ	0.7	2.10	3
1.13.3.21	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, կանաչ	ՇՀ	հատ	0.7	2.10	3
1.13.3.22	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, կարմիր	ՇՀ	հատ	0.7	2.10	3
1.13.3.23	30197230	Թղթապանակ արխիվային կոշտ սովորաբարից, երկօղականի, Ա4 ձևաչափի, ունի պաշտպանիչ մետաղական անկյունակներ, հաստությունը՝ 8 սմ:	ՇՀ	հատ	0.595	298.69	502
1.13.3.24	30197230	Թղթապանակ արխիվային կոշտ սովորաբարից, երկօղականի, Ա4 ձևաչափի, ունի պաշտպանիչ մետաղական անկյունակներ, հաստությունը՝ 4 սմ:	ՇՀ	հատ	0.595	202.30	340
1.13.4	30197320	<b>Կարիչներ</b>	ՇՀ			<b>408.45</b>	
1.13.4.1	30197100	Կարիչ N24/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար	ՇՀ	հատ	0.850	83.30	98
1.13.4.2	30197100	Կարիչ N10 նախատեսված մինչև 20 թերթ կարելու համար	ՇՀ	հատ	0.430	45.15	105
1.13.4.3	30197100	Կարիչ նախատեսված մինչև 100 թերթ կարելու համար N <sup>o</sup> 23/6, 23/8, 23/10, 23/13	ՇՀ	հատ	10.0	280.00	28
1.13.5	30197110	<b>Կարիչի ասեղներ</b>	ՇՀ			<b>57.09</b>	
1.13.5.1	30197110	Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ	ՇՀ	տուփ	0.045	13.82	307
1.13.5.2	30197110	Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ	ՇՀ	տուփ	0.24	2.16	9
1.13.5.3	30197110	Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ	ՇՀ	տուփ	0.24	8.40	35
1.13.5.4	30197110	Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ	ՇՀ	տուփ	0.24	13.68	57
1.13.5.5	30197110	Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ	ՇՀ	տուփ	0.24	2.88	12
1.13.5.6	30197110	Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ	ՇՀ	տուփ	0.05	16.15	323
1.13.6	30197600	<b>Թուղթ Ա-1, Ա-4 և Ա3 ձևաչափի</b>	ՇՀ			<b>5,284.72</b>	
1.13.6.1	30197600	Թուղթ Ա1 ձևաչափի (վատման)	ՇՀ	հատ	0.155	15.50	100
1.13.6.2	30197600	Թուղթ Ա3 ձևաչափի, չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թեղիներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի պարունակությունը 500 թերթ, սպիտակ	ՇՀ	տուփ	3.8	349.60	92

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.6.3	30197600	Թուղթ Ա4 ձևաչափի, չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի պարունակությունը 500 թերթ, սպիտակ	ՇՀ	տուփ	1.402	4,919.62	3509
1.13.7	30197231	<b>Թղթապանակ Ֆայլ</b>	ՇՀ			<b>284.30</b>	
1.13.7.1	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 40 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալների ամրացնելու հնարավորությունով	ՇՀ	տուփ	0.9	121.50	135
1.13.7.2	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 50 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալների ամրացնելու հնարավորությունով	ՇՀ	տուփ	1.0	63.00	63
1.13.7.3	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 70 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալների ամրացնելու հնարավորությունով	ՇՀ	տուփ	1.4	21.00	15
1.13.7.4	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա3 ձևաչափի, թափանցիկ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ՇՀ	հատ	0.058	78.30	1350
1.13.7.5	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 40 միկրոն, թափանցիկ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ՇՀ	հատ	0.01	0.50	50
1.13.8	30192730	<b>Լամինացիայի թաղանթ</b>	ՇՀ			<b>492.10</b>	
1.13.8.1	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-80x110x125	ՇՀ	տուփ	0.35	0.70	2
1.13.8.2	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-425x303x125	ՇՀ	տուփ	0.35	0.70	2
1.13.8.3	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-216x303x125	ՇՀ	տուփ	0.35	0.70	2
1.13.8.4	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա2 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ՇՀ	տուփ	3.0	15.00	5
1.13.8.5	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա4 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ՇՀ	տուփ	5.0	245.00	49
1.13.8.6	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա3 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ՇՀ	տուփ	10.0	230.00	23
1.13.9	30192740	<b>Գունավոր թղթեր</b>	ՇՀ			<b>107.80</b>	0
1.13.9.1	30192740	Ստվարաթուղթ կազմարարական աշխատանքների համար Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ցանկացած 250գ/մք	ՇՀ	հատ	0.03	0.30	10
1.13.9.2	30192740	Թուղթ մի տուփում տարբեր գույների, Ա 4, տուփում 250 թերթ	ՇՀ	տուփ	1.25	2.50	2
1.13.9.3	30192740	Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.9.4	30192740	Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.9.5	30192740	Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.9.6	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.9.7	30192740	Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.9.8	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.9.9	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց դեղին, Ա4 ձևաչափի	ՇՀ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.10	30197634	<b>Հատուկ թղթեր տպիչի համար</b>	ՇՀ			<b>675.50</b>	0
1.13.10.1	30197634	Թուղթ Ա-4 ձևաչափի, փայլուն, միակողմանի, սպիտակ թուղթ, տուփում 10 թերթ, 260grm Glossy one sided A4x20PCS կամ համարժեքը	ՇՀ	տուփ	1.5	37.50	25
1.13.10.2	30197634	Ֆոտոթուղթ Ա 4 ձևաչափի, 175 գ/մք, տուփում 50 թերթ, սպիտակ, փայլուն, միակողմանի	ՇՀ	տուփ	5.9	118.00	20
1.13.10.3	30197634	Թուղթ գլանափաթեթով Hp Desingjet 1050c plus պլոտերի համար, կոդ C6074B A0 ֆորմատի	ՇՀ	հատ	23.0	184.00	8
1.13.10.4	30197634	Թուղթ գլանափաթեթով Hp Desingjet 1050c plus պլոտերի համար, ինքնաստանդով C2T51A	ՇՀ	հատ	27.0	81.00	3
1.13.10.4	30197634	Թուղթ ԱԿՄԿ երկկողմանի անցքերով, ծալովի, սպիտակ, միաշերտ 24x28	ՇՀ	տուփ	8.5	255.00	30
1.13.11	30199410	<b>Ինքնաստանդով թուղթ</b>	ՇՀ			<b>105.00</b>	0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.11.1	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստանդվող, սպիտակ, տուփում 100 հատ	ՇՀ	տուփ	5.0	105.00	21
1.13.12	30199792	<b>Օրացույց</b>	ՇՀ			<b>142.40</b>	
1.13.12.1	30199792	Օրացույց սեղանի 2017 թ տակդիրով	ՇՀ	հատ	2.0	12.00	6
1.13.12.2	30199792	Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2017 թ	ՇՀ	հատ	1.2	10.80	9
1.13.12.3	30199792	Օրացույց պատի, 2017թ , եռամսյակային	ՇՀ	հատ	1.3	119.60	92
1.13.13	30197331	<b>Դակիչ</b>	ՇՀ			<b>240.85</b>	0
1.13.13.1	30197331	Դակիչ ծակառուչ, գրասենյակային, քանոնով, երկանցք, նախատեսված 36 թերթ դակելու համար	ՇՀ	հատ	0.85	82.45	97
1.13.13.2	30197331	Դակիչ ծակառուչ, գրասենյակային, քանոնով, երկանցք, նախատեսված 100 թերթ դակելու համար	ՇՀ	հատ	4.8	158.40	33
1.13.14	30192700	<b>Գրենական պիտույքներ</b>	ՇՀ			<b>513.23</b>	
1.13.14.1	30192700	Սոսինձ էմուլսիա, 3,5 կգ	ՇՀ	հատ	2.8	2.80	1
1.13.14.2	30192700	Թուղթ (սովարաթուղթ) xром-эрзац 70x100 խտությունը 350-400	ՇՀ	հատ	0.3	150.00	500
1.13.14.3	30192700	Պլաստիկին տուփում՝ 6 գույն	ՇՀ	տուփ	0.245	10.05	41
1.13.14.4	30192700	Ժապավեն կաշող, երկկողմանի, թափանցիկ, 48մմx15մ	ՇՀ	հատ	0.6	1.20	2
1.13.14.5	30192700	Ժապավեն կաշող 48մմx66մ, թափանցիկ	ՇՀ	հատ	0.29	37.41	129
1.13.14.6	30192700	Ժապավեն կաշող 19մմx10մ, թափանցիկ	ՇՀ	հատ	0.075	10.20	136
1.13.14.7	30192700	Դիսպենսեր 19մմ սքոչի համար, սև	ՇՀ	հատ	0.5	1.00	2
1.13.14.8	30192700	Սոսինձ չոր գրասենյակային (սոսնձամատիտ) 35 գր. զանգվածով, պլաստմասե տարայով, թուղթ սոսնձելու համար	ՇՀ	հատ	0.056	18.87	337
1.13.14.9	30192700	Սոսինձ էմուլսիա, չափագրված 120 գ	ՇՀ	հատ	0.180	44.46	247
1.13.14.10	30192700	Չսպանակ 100 թերթ կարելու համար	ՇՀ	հատ	0.025	3.75	150
1.13.14.11	30192700	Չսպանակ 70 թերթ կարելու համար	ՇՀ	հատ	0.018	2.74	152
1.13.14.12	30192700	Չսպանակ 50 թերթ կարելու համար	ՇՀ	հատ	0.015	2.36	157
1.13.14.13	30192700	Դիագրամ թղթյա, ժապավենային 1757	ՇՀ	հատ	1.2	1.20	1
1.13.14.14	30192700	Ծրար սպիտակ Ա4 ձևաչափի, 90% սպիտակության, ըստ ԳՕՍՍ 9094	ՇՀ	հատ	0.028	5.60	200
1.13.14.15	30192700	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 30 մլ, կարմիր գույնի	ՇՀ	հատ	0.12	0.72	6
1.13.14.16	30192700	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 30 մլ, կապույտ գույնի	ՇՀ	հատ	0.12	3.48	29
1.13.14.17	30192700	Բարձիկ կնիքի, 100x60 մմ, կապույտ	ՇՀ	հատ	0.24	5.52	23
1.13.14.18	30192700	Ուղղիչ ժապավենածն 4,2մմx5մ	ՇՀ	հատ	0.198	33.86	171
1.13.14.19	30192700	Ուղղիչ գրչանման 5 մլ	ՇՀ	հատ	0.15	27.00	180
1.13.14.20	30192700	Ուղղիչ վրձինով 20 մլ	ՇՀ	հատ	0.15	41.10	274
1.13.14.21	30192700	Կավիճ սպիտակ	ՇՀ	տուփ	0.065	1.17	18
1.13.14.22	30192700	Էջաբաժանիչ թղթե, կաշուն, 5 գույն	ՇՀ	հատ	0.195	34.71	178
1.13.14.23	30192700	Հակակարիչ N10, N24/6, N26/6 կարիչի ասեղները քանդելու համար	ՇՀ	հատ	0.12	3.60	30
1.13.14.24	30192700	Ռետին հասարակ նախատեսված մատիտով գրածը մաքրելու համար	ՇՀ	հատ	0.015	5.72	381
1.13.14.25	30192700	Գունավոր մատիտ 12 գույն	ՇՀ	տուփ	0.25	2.25	9
1.13.14.26	30192700	Միջուկ մատիտի 0,7 HB	ՇՀ	տուփ	0.11	17.05	155
1.13.14.27	30192700	Միջուկ մատիտի 0,5 HB	ՇՀ	տուփ	0.11	11.66	106
1.13.14.28	30192700	Կարկին երկաթյա, տրամագիծը 29 սմ	ՇՀ	հատ	0.22	1.10	5
1.13.14.29	30192700	Տուշ սև	ՇՀ	հատ	0.24	0.24	1
1.13.14.30	30192700	Ֆլումաստեր տուփում 12 գույն	ՇՀ	տուփ	0.25	0.25	1
1.13.14.31	30192700	Ջնջոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ	ՇՀ	հատ	0.8	9.60	12
1.13.14.32	30192700	Գրչաման կլոր, մետաղական, ցանցով	ՇՀ	հատ	0.23	20.24	88

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.14.33	30192700	Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար	ՇՀ	հատ	0.02	2.14	107
1.13.14.34	30192700	Սայր գրասենյակային դանակի, մետաղյա, 18x100 մմ, տուփում՝ 10 հատ	ՇՀ	տուփ	0.2	0.20	1
1.13.15		<b>Անվանաքարտ և ամրացման պարագաներ</b>	ՇՀ			<b>583.50</b>	
1.13.15.1		Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար 504-CHST	ՇՀ	հատ	0.06	180.00	3000
1.13.15.2		Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար քաշովի ամրակներ (держатели) Retraktor 525-1	ՇՀ	հատ	0.3	300.00	1000
1.13.15.3		Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար կախովի թելեր օղակով (анжюри) նեյլոնե, դիամետրը 9 մմ	ՇՀ	հատ	0.1	100.00	1000
1.13.15.4		Բեյջ քորոցով, չափերը՝ 40x60 մմ	ՇՀ	հատ	0.07	3.50	50
1.13.16	30192131	<b>Մեխանիկական և սրվող մատիտներ</b>	ՇՀ			<b>41.58</b>	
1.13.16.1	30192131	Մատիտ, սև, HB,	ՇՀ	հատ	0.02	14.28	714
1.13.16.2	30192131	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փողարհնվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,5 մմ , HB	ՇՀ	հատ	0.07	10.78	154
1.13.16.3	30192131	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փողարհնվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,7 մմ , HB	ՇՀ	հատ	0.07	16.52	236
1.13.17	30192121	<b>Գրիչ գնդիկավոր</b>	ՇՀ			<b>121.59</b>	
1.13.17.1	30192121	Գրիչ կանաչ գնդիկավոր	ՇՀ	հատ	0.02	0.60	30
1.13.17.2	30192121	Գրիչ կապույտ գնդիկավոր	ՇՀ	հատ	0.019	46.30	2437
1.13.17.3	30192121	Գրիչ սև գնդիկավոր	ՇՀ	հատ	0.019	25.95	1366
1.13.17.4	30192121	Գրիչ կարմիր գնդիկավոր	ՇՀ	հատ	0.02	11.16	558
1.13.17.5	30192121	Գրիչ սև գելային 0,7 մմ ծայրով	ՇՀ	հատ	0.065	23.99	369
1.13.17.6	30192121	Գրիչ կապույտ գելային 0,7 մմ ծայրով	ՇՀ	հատ	0.065	10.73	165
1.13.17.7	30192121	Գրիչ կարմիր գելային 0,7 մմ ծայրով	ՇՀ	հատ	0.065	2.86	44
1.13.18	30192125	<b>Մարկերներ</b>	ՇՀ			<b>119.19</b>	
1.13.18.1	30192125	Մարկեր սկավառակի կարմիր	ՇՀ	հատ	0.11	0.11	1
1.13.18.2	30192125	Մարկեր սկավառակի կապույտ	ՇՀ	հատ	0.11	0.11	1
1.13.18.3	30192125	Մարկեր սկավառակի սև	ՇՀ	հատ	0.11	0.44	4
1.13.18.4	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կապույտ	ՇՀ	հատ	0.12	3.84	32
1.13.18.5	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կանաչ	ՇՀ	հատ	0.12	3.96	33
1.13.18.6	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կարմիր	ՇՀ	հատ	0.12	4.32	36
1.13.18.7	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, սև	ՇՀ	հատ	0.12	9.72	81
1.13.18.8	30192125	Մարկեր գելային բարակ ծայրով, կարմիր գույնի	ՇՀ	հատ	0.11	1.10	10
1.13.18.9	30192125	Մարկեր գելային բարակ ծայրով, սև գույնի	ՇՀ	հատ	0.11	4.40	40
1.13.18.10	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ նարնջագույն	ՇՀ	հատ	0.11	2.64	24
1.13.18.11	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ սև,	ՇՀ	հատ	0.11	12.76	116
1.13.18.12	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ կապույտ,	ՇՀ	հատ	0.11	17.05	155
1.13.18.13	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, կանաչ	ՇՀ	հատ	0.11	19.80	180
1.13.18.14	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, դեղին	ՇՀ	հատ	0.11	19.36	176
1.13.18.15	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, կարմիր	ՇՀ	հատ	0.11	19.58	178
1.13.19	30197220	<b>Թղթի ամրակներ</b>	ՇՀ			<b>237.96</b>	
1.13.19.1	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 15 մմ, տուփում 12 հատ	ՇՀ	տուփ	0.1	21.80	218
1.13.19.2	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 19 մմ, տուփում 12 հատ	ՇՀ	տուփ	0.11	29.37	267
1.13.19.3	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 25 մմ, տուփում 12 հատ	ՇՀ	տուփ	0.204	52.43	257
1.13.19.4	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 32մմ, տուփում 12 հատ	ՇՀ	տուփ	0.264	65.47	248
1.13.19.5	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 51 մմ, տուփում 12 հատ	ՇՀ	տուփ	0.35	12.60	36
1.13.19.6	30197220	Ամրակ երկաթյա, 25 մմ, տուփում 100 հատ	ՇՀ	տուփ	0.075	1.35	18

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.19.7	30197220	Ամրակ երկաթյա, 28 մմ, տուփում 100 հատ	ՇՀ	տուփ	0.075	17.40	232
1.13.19.8	30197220	Ամրակ երկաթյա, 33 մմ, տուփում 100 հատ	ՇՀ	տուփ	0.085	2.72	32
1.13.19.9	30197220	Ամրակ երկաթյա, 50 մմ, տուփում 100 հատ	ՇՀ	տուփ	0.23	19.32	84
1.13.19.10	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 5 մմ (скрепки)	ՇՀ	հատ	0.1	0.50	5
1.13.19.11	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 6 մմ (скрепки)	ՇՀ	հատ	0.1	5.00	50
1.13.19.12	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 9 մմ (скрепки)	ՇՀ	հատ	0.1	5.00	50
1.13.19.13	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 13 մմ (скрепки)	ՇՀ	հատ	0.1	5.00	50
1.13.20	30197120	<b>Կոճգամ</b>	ՇՀ			<b>23.65</b>	
1.13.20.1	30197120	Կոճգամ պլաստմասե գլխիկով, գունավոր մեխիկ, տուփում 50 հատ	ՇՀ	տուփ	0.145	17.55	121
1.13.20.2	30197120	Կոճգամ մետաղյա, տուփում 50 հատ	ՇՀ	տուփ	0.05	6.10	122
1.13.21	30193200	<b>Թղթադարակ հարկերով</b>	ՇՀ			<b>297.45</b>	
1.13.21.1	30193200	Թղթադարան 3 բաժանմունք, պլաստիկ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ՇՀ	հատ	2.1	46.20	22
1.13.21.2	30193200	Թղթադարակ պլաստմասե, 2 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ՇՀ	հատ	2.75	151.25	55
1.13.21.3	30193200	Թղթադարակ մետաղական, 3 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ՇՀ	հատ	4.0	100.00	25
1.13.22	30195930	<b>Գրատախտակ</b>	ՇՀ			<b>438.00</b>	
1.13.22.1	30195930	Ցուցատախտակ -ստենդ 90x150 սմ	ՇՀ	հատ	26.0	260.00	10
1.13.22.2	30195930	Գրատախտակ մագնիսական, սպիտակ, 100x150 սմ, ջնջոցով	ՇՀ	հատ	25.0	75.00	3
1.13.22.3	30195930	Գրատախտակ, սպիտակ, 100x120 սմ	ՇՀ	հատ	19.0	19.00	1
1.13.22.4	30195930	Գրատախտակ շագանակագույն, կավիճով գրելու համար 100x150սմ	ՇՀ	հատ	18.0	36.00	2
1.13.22.5	30195930	Տախտակ հայտարարությունների համար 120x100սմ	ՇՀ	հատ	16.0	48.00	3
1.13.23	39292500	<b>Քանոն</b>	ՇՀ			<b>27.81</b>	
1.13.23.1	39292500	Քանոն պլաստիկ թափանցիկ, բռնակով, 30 սմ	ՇՀ	հատ	0.2	1.20	6
1.13.23.2	39292500	Քանոն պլաստիկ թափանցիկ, բռնակով, 50 սմ	ՇՀ	հատ	0.25	0.75	3
1.13.23.3	39292500	Քանոն սպայական	ՇՀ	հատ	0.1	0.20	2
1.13.23.4	39292500	Քանոն փայտից, 30 սմ	ՇՀ	հատ	0.055	1.21	22
1.13.23.5	39292500	Քանոն պլաստմասե, 30 սմ	ՇՀ	հատ	0.050	1.05	21
1.13.23.6	39292500	Քանոն մետաղական, 20 սմ	ՇՀ	հատ	0.1	1.00	10
1.13.23.7	39292500	Քանոն մետաղական, 30 սմ	ՇՀ	հատ	0.14	11.48	82
1.13.23.8	39292500	Քանոն մետաղական, 50 սմ	ՇՀ	հատ	0.28	6.72	24
1.13.23.9	39292500	Քանոն մետաղական, 100 սմ	ՇՀ	հատ	0.6	4.20	7
1.13.24	39263100	<b>Գրասեղանի հավաքածու</b>	ՇՀ			<b>142.80</b>	
1.13.24.1	39263100	Գրասեղանի հավաքածու, 11 տեսակ պարագաներ, 2 մատիտ, 2 գրիչ գրասենյակային դանակ, մկրատ, կարիչ, կարիչի ասեղներ, ապակարիչ, ռետին, սրիչ, 100 թուղթ նշումների համար, քանոն	ՇՀ	լրակազմ	1.4	142.80	102
1.13.25	19440000	<b>Թել</b>	ՇՀ			<b>46.40</b>	
1.13.25.1	19440000	Թել մատյանները կարելու համար սպիտակ	ՇՀ	կծիկ	0.4	46.40	116
1.13.26	39241210	<b>Մկրատ</b>	ՇՀ			<b>21.84</b>	
1.13.26.1	39241210	Մկրատ մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասե բռնակով, երկարությունը՝ 200 սմ, թուղթ կտրելու համար	ՇՀ	հատ	0.2	6.60	33

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.26.2	39241210	Մկրատ մետաղյա, սուր ծայրով, պլասմասե բռնակով, երկարությունը՝ 18 սմ, թուղթ կտրելու համար	ՇՀ	հատ	0.185	10.92	59
1.13.26.3	39241210	Մկրատ մետաղյա, սուր ծայրով, պլասմասե բռնակով, երկարությունը՝ 15 սմ, թուղթ կտրելու համար	ՇՀ	հատ	0.16	4.32	27
1.13.27	22811170	<b>Թուղթ նշումների համար</b>	ՇՀ			<b>20.02</b>	
1.13.27.1	22811170	Թուղթ նշումների համար, 100 թերթ, ինքնաստանձվող, դեղին գույնի, չափսը՝ 7,5x7,5 սմ	ՇՀ	հատ	0.11	20.02	182
1.13.28	30141200	<b>Հաշվիչ</b>	ՇՀ			<b>116.22</b>	
1.13.28.1	30141200	Հաշվիչ գրասենյակային սեղանի, 12 նիշանի, ինքնալիցքավորվող, CITIZEN SDC-888 կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	1.49	116.22	78
1.13.29	44111420	<b>Գուաշ</b>	ՇՀ			<b>0.60</b>	
1.13.29.1	44111420	Գուաշ նկարչական 6 գույն	ՇՀ	տուփ	0.6	0.60	1
1.13.30	37821100	<b>Վրձին</b>	ՇՀ			<b>21.10</b>	
1.13.30.1	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, տուփում 6 տարբեր չափեր	ՇՀ	տուփ	0.36	3.60	10
1.13.30.2	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N3	ՇՀ	հատ	0.5	5.00	10
1.13.30.3	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N2	ՇՀ	հատ	0.5	9.00	18
1.13.30.4	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N1	ՇՀ	հատ	0.5	3.50	7
1.13.31	39241140	<b>Դանակ գրասենյակային</b>	ՇՀ			<b>0.85</b>	
1.13.31.1	39241140	Դանակ գրասենյակային, մեծ, մետաղյա, պլաստմասե պատյանով, սայրի լայնությունը 18 մմ	ՇՀ	հատ	0.065	0.85	13
1.13.32	30199790	<b>Պատի ժամացույց</b>	ՇՀ			<b>8.00</b>	
1.13.32.1	30199790	Պատի ժամացույց, կլոր, միջին չափսի	ՇՀ	հատ	4.0	8.00	2
1.13.33	22800000	<b>Տպագիր գրանցամատյաններ և ձևաթղթեր</b>	ՇՀ			<b>357.80</b>	
1.13.33.1	22800000	Հատկորոշիչ /бирка/ պահեստային, լայնությունը 100 մմ, բարձրությունը՝ 170մմ , անցքը 5 մմ, նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.013	39.00	3000
1.13.33.2	22800000	Մուտքի անդրազիր /типовая междуна-родная форма № М-4/ նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.006	39.00	6500
1.13.33.3	22800000	Քարտ պահեստներում հաշվառման համար, /типовая международная форма № М-17/, նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.013	91.00	7000
1.13.33.4	22800000	Պահանջագրի բլանկ չափսը՝ 140x140 մմ, типовая/ международная форма /N М-10	ՇՀ	հատ	0.006	103.80	17300
1.13.33.5	22800000	Քարտ անձնական типовая международная форма N МБ-6, աշխատանքային անձնակազմի հատուկ բանվորական արտահագուստի, կոշիկների և պաշտպանական միջոցների հաշվառման համար, չափսը՝ 150x200 մմ, կոշտ սպիտակ թղթի վրա տպված, նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.015	3.00	200
1.13.33.6	22800000	Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար, նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.01	20.00	2000
1.13.33.7	22800000	Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար, նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.01	20.00	2000
1.13.33.8	22800000	Թղթապանակ պայմանագրերի համար նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.090	27.00	300
1.13.33.9	22800000	Պահակակետի տեղեկագիր / поставая ведомость караула отряда ВОР по охране объектов ЗАО /ААЭК// նմուշը կցվում է	ՇՀ	հատ	0.015	15.00	1000
1.13.34		<b>Շնորհավորական բացիկներ և ծրարներ</b>	ՇՀ			<b>167.00</b>	
1.13.34.1		Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 16 սմ երկարությունը 25սմ ծննդյան օրերի շնորհավորական մաղթանքների համար	ՇՀ	հատ	0.45	4.50	10
1.13.34.2		Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ ծննդյան օրերի շնորհավորական մաղթանքների համար	ՇՀ	հատ	0.45	9.00	20
1.13.34.3		Ծրար ծննդյան օրերի շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 16 սմ երկարությունը 25 սմ	ՇՀ	հատ	0.45	4.50	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.13.34.4		Ծրար ծննդյան օրերի շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ	ՇՀ	հատ	0.45	9.00	20
1.13.34.5		Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ էներգետիկ օրվա շնորհավորական մաղթանքների համար	ՇՀ	հատ	0.50	30.00	60
1.13.34.6		Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ նոր տարվա շնորհավորական մաղթանքների համար	ՇՀ	հատ	0.50	35.00	70
1.13.34.7		Շնորհավորական բացիկ լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ մարտի 8-ի շնորհավորական մաղթանքների համար	ՇՀ	հատ	0.50	5.00	10
1.13.34.8		Ծրար էներգետիկ օրվա շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ	ՇՀ	հատ	0.50	30.00	60
1.13.34.9		Ծրար նոր տարվա շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ	ՇՀ	հատ	0.50	35.00	70
1.13.34.10		Ծրար մարտի 8-ի շնորհավորական բացիկին համապատասխան լայնությունը 12 սմ երկարությունը 18 սմ	ՇՀ	հատ	0.50	5.00	10
1.13.35	39241300	<b>Թուղթ կտրող սարք</b>	ՇՀ			<b>120.00</b>	
1.13.35.1	39241300	Մկրատ Ա-4 ձևաչափի թղթերի համար /գելիոտին/	ՇՀ	հատ	15.0	30.00	2
1.13.35.2	39241300	Մկրատ Ա-3 ձևաչափի թղթերի համար /գելիոտին/	ՇՀ	հատ	18.0	90.00	5
1.13.36	30199140	<b>Մոմաթուղթ (կալկա)</b>	ՇՀ			<b>21.50</b>	
1.13.36.1	30199140	Կալկա պատճենահանման ԳՕՍՍ 12026-76	ՇՀ	փաթեթ	4.3	21.50	5
1.13.37	30197636	<b>Մագաղաթաթուղթ</b>	ՇՀ			<b>25.80</b>	
1.13.37.1	30197636	Թուղթ պերգամենտ A4, 90-95 գր/մ2, տուփում՝ 250 թերթ	ՇՀ	տուփ	8.6	25.80	3
1.13.38	30199100	<b>Թուղթ պատճենող, Ա4 ձևաչափի սև</b>	ՇՀ			<b>2.20</b>	
1.13.38.1	30199100	թուղթ պատճենող, Ա4 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ, սև	ՇՀ	տուփ	1.1	2.20	2
1.13.39	30197623	<b>Թուղթ միլիմետրային</b>	ՇՀ			<b>17.70</b>	
1.13.39.1	30197623	Թուղթ միլիմետրովկա երկարությունը ոչ պակաս 10 մետր, լայնությունը ոչ պակաս 90 սմ	ՇՀ	փաթեթ	5.9	17.70	3
1.13.40	30197623	<b>Աշխատանքային գրքույկ</b>	ՇՀ			<b>48.00</b>	
1.13.40.1	30197623	ՀՀ Աշխատանքային գրքույկ, ՀՀ կառավարության 2006թ. Հունիսի 16-ի №876-Ն որոշման հավելված 1- ով հաստատված ձև, որի մեջ կատարվել են փոփոխություններ՝ համաձայն դեկտեմբերի 2-ի 2010թ. №1698-Ն որոշման	ՇՀ	հատ	0.96	48.00	50
1.13.41	30197623	<b>Կազմարարական կարիչ</b>	ՇՀ			<b>72.00</b>	
1.13.41.1	30197623	Կազմարարական կարիչ պլաստմասե պարույրների համար	ՇՀ	հատ	36.0	72.00	2
1.13.42	30192157	<b>Դրոշմ</b>	ՇՀ			<b>230.40</b>	
1.13.42.1	30192157	Ռետինե, փայտե բռնակով, գծապատկերները կցվում են (հավելված-3 գծապատկերներ)	ՇՀ	հատ	4.8	230.40	48
1.13.43	35121150	<b>Կապարակնիք</b>	ՇՀ			<b>9.60</b>	
1.13.43.1	35121150	Կապարակնիք մետաղյա, գծապատկերները կցվում են (հավելված-3 գծապատկերներ)	ՇՀ	հատ	4.8	9.60	2
<b>1.14</b>		<b>Լուսավորման սարքեր և լամպեր</b>				<b>26,581.93</b>	
1.14.1	31520000	Լամպ 24V P21W E2 2F4/91	ՇՀ	հատ	0.325	32.50	100
1.14.2	31520000	Լամպ ռենտգենային, նեգատոսկոպի լամպ, տեսակ 7158XHP,G6,35 FCS A1/216, 24Վ, 150Վտ ԳՕՍՍ 7512-82	ՇՀ	հատ	6.48	25.92	4
1.14.3	31520000	Լամպ կոմուտացիոն KM-60-50	ՇՀ	հատ	0.3	922.80	3076
1.14.4	31520000	Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար CL76 ՕՊ 4-4-2 8Վ, 3,2Վտ	ՇՀ	հատ	0.38	1.52	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.14.5	31520000	Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար CL76 OP 4-4-2 4վ, 4վտ	ՇՀ	հատ	0.38	1.52	4
1.14.6	31512430	Լամպ շիկացման, PH-110-8	ՇՀ	հատ	0.38	793.82	2089
1.14.7	31512430	Լամպ շիկացման CM37 - 28B	ՇՀ	հատ	0.3	60.00	200
1.14.8	31512430	Լամպ շիկացման 12վ,40վտ	ՇՀ	հատ	0.1	16.00	160
1.14.9	31512430	Լամպ շիկացման 36վ,40վտ	ՇՀ	հատ	0.3	75.00	250
1.14.10	31512430	Լամպ շիկացման 220x1000վտ	ՇՀ	հատ	0.32	96.00	300
1.14.11	31512431	Լամպ շիկացման 220x60վտ	ՇՀ	հատ	0.085	17.00	200
1.14.12	31512430	Լամպ շիկացման 40վտ 220վ	ՇՀ	հատ	0.12	24.00	200
1.14.13	31512430	Լամպ շիկացման 40վտ 12վ	ՇՀ	հատ	0.11	26.40	240
1.14.14	31512430	Լամպ շիկացման 40վտ 24վ	ՇՀ	հատ	0.11	22.00	200
1.14.15	31512430	Լամպ շիկացման փոքր պատիճով 25վտ 36վ	ՇՀ	հատ	0.11	1.10	10
1.14.16	31512210	Լամպ հալոգենային, KFM 6,5-15	ՇՀ	հատ	1.4	1.40	1
1.14.17	31512210	Լամպ հալոգենային, KFM 12-10	ՇՀ	հատ	1.4	2.80	2
1.14.18	31512210	Լամպ հալոգենային, ԿԳՄՆ 6.3-1.5 (KFMH 6.3-1.5) ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային ֆոտոկլորիմետրի համար	ՇՀ	հատ	1.0	10.00	10
1.14.19	31512350	Լամպ ազդանշանային OPTIMA АД-22-74, ~220վ	ՇՀ	հատ	0.43	258.00	600
1.14.20	31512350	Արմատուրա ACKM	ՇՀ	հատ	4.50	90.00	20
1.14.21	31512350	LED ցուցանիշ AD16-22D/S 22mm,=220վ,0,02Ա, «Westhomes»,կանաչ	ՇՀ	հատ	0.21	2.52	12
1.14.22	31512350	LED ցուցանիշ AD16-22D/S 22mm,=220վ,0,02Ա, «Westhomes»,կարմիր	ՇՀ	հատ	0.41	1.64	4
1.14.23	31512350	LED ցուցանիշ AD16-22D/S 22mm,=24վ,0,02Ա, «Westhomes», կարմիր	ՇՀ	հատ	0.525	6.30	12
1.14.24	31512350	LED ցուցանիշ AD16-22D/S 22mm,=24վ,0,02Ա, «Westhomes», կանաչ	ՇՀ	հատ	0.525	4.20	8
1.14.25	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220վ, 20վտ	ՇՀ	հատ	2.5	75.00	30
1.14.26	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220վ, 10վտ	ՇՀ	հատ	2.0	60.00	30
1.14.27	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220վ, 7վտ	ՇՀ	հատ	2.0	60.00	30
1.14.28	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220վ, 5վտ	ՇՀ	հատ	1.5	45.00	30
1.14.29	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-40, 220վ, 3վտ	ՇՀ	հատ	1.5	45.00	30
1.14.30	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220վ, 20վտ	ՇՀ	հատ	2.5	100.00	40
1.14.31	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220վ, 10վտ	ՇՀ	հատ	2.0	80.00	40
1.14.32	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220վ, 7վտ	ՇՀ	հատ	2.0	80.00	40
1.14.33	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220վ, 5վտ	ՇՀ	հատ	1.5	60.00	40
1.14.34	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցկոլ E-27, 220վ, 3վտ	ՇՀ	հատ	1.5	60.00	40
1.14.35	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220վ, 105վտ	ՇՀ	հատ	10.0	300.00	30
1.14.36	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220վ, 85վտ	ՇՀ	հատ	8.0	240.00	30
1.14.37	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220վ, 30վտ	ՇՀ	հատ	2.5	75.00	30
1.14.38	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220վ, 20վտ	ՇՀ	հատ	2.2	66.00	30
1.14.39	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220վ, 9վտ	ՇՀ	հատ	2.0	60.00	30
1.14.40	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-27, 220վ, 105վտ	ՇՀ	հատ	8.5	510.00	60
1.14.41	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-27, 220վ, 85վտ	ՇՀ	հատ	8.0	480.00	60
1.14.42	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-40, 220վ, 85վտ	ՇՀ	հատ	8.0	240.00	30
1.14.43	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-27, 220վ, 30վտ	ՇՀ	հատ	2.5	150.00	60
1.14.44	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-27, 220վ, 20վտ	ՇՀ	հատ	2.2	132.00	60
1.14.45	31531300	Լամպ էներգախնայողական, ցկոլ E-27, 220վ, 9վտ	ՇՀ	հատ	2.0	120.00	60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.14.46	31512410	Լամպ սնդիկային ДРЛ -700Վտ առանց դրոսելի	ՇՀ	հատ	6.0	600.00	100
1.14.47	31512410	Լամպ սնդիկային ДРЛ -400Վտ առանց դրոսելի	ՇՀ	հատ	3.98	796.00	200
1.14.48	31512410	Լամպ սնդիկային ДРЛ -250Վտ առանց դրոսելի	ՇՀ	հատ	1.69	338.00	200
1.14.49	31521420	Լամպ ցերեկային ЛД-80 (յուամինեսցենտային 120սմ)	ՇՀ	հատ	0.7	35.00	50
1.14.50	31521420	Լամպ ցերեկային ЛД 18 (յուամինեսցենտային)	ՇՀ	հատ	0.4	240.00	600
1.14.51	31521180	Լապտեր ինքնալիցքավորվող, կոռպտոն; 4,8վ-6վ	ՇՀ	հատ	1.425	14.25	10
1.14.52	31521180	Լապտեր լիցքավորվող մարտկոցով նախատեսված ճակատին ամրացնելու համար	ՇՀ	հատ	3.375	20.25	6
1.14.53	31521180	Լապտեր 9÷12Վ, 40÷60Վտ, ակունուլյատորային, ձեռքի, հոսանքով լիցքավորվող	ՇՀ	հատ	9.6	345.60	36
1.14.54	31521180	Լապտեր գրպանի մարտկոցային Fenix TK 75 3xCree	ՇՀ	հատ	3.0	75.00	25
1.14.55	31521180	Լապտեր ձեռքի էլեկտրական, մարտկոցով, հոսանքից լիցքավորվող ЭКОТОН-5	ՇՀ	հատ	3.0	75.00	25
1.14.56	31521180	Լապտեր մարտկոցով, լիցքավորումով, CA-399,կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	2.29	20.61	9
1.14.57	31521180	Լապտեր մարտկոցով, լիցքավորումով, ձեռքի բռնակով	ՇՀ	հատ	1.425	21.38	15
1.14.58	31521180	Լապտեր մարտկոցային, լուսադիոդներով, տեսակ LED 3820 GS	ՇՀ	հատ	2.0	16.00	8
1.14.59	31521180	Ձեռքի լապտեր YG-3517 LED	ՇՀ	հատ	1.5	10.50	7
1.14.60	31521180	Լապտեր էլեկտրական, ձեռքի, մարտկոցով	ՇՀ	հատ	3.375	67.50	20
1.14.61	31521180	Լապտեր մարտկոցով, ձեռքի, YG-238	ՇՀ	հատ	2.29	6.87	3
1.14.62	31512360	Լուսատու ОПС-4	ՇՀ	դրամ	4.0	48.00	12
1.14.63	31211180	Անջատիչ ППР-31, երեք դիրքանի երկու ուղղությամբ, 380Վ, 100Ա	ՇՀ	հատ	3.0	6.00	2
1.14.64	31211180	Ավտոմատ անջատիչ ДХ, Legrand, միաբևեռ ІН-6А	ՇՀ	հատ	1.395	2.79	2
1.14.65	31211180	Անջատիչ միաբևեռ ավտոմատիկ ԴԻքս ІН=10Ա Լեգրանդ № 03268 կամ համարժեքը (DX, ІН=10А Legrand № 03268)	ՇՀ	հատ	1.862	14.90	8
1.14.66	31211180	Անջատիչ եռաֆազ ավտոմատիկ ԴԻքս ІН=16Ա Լեգրանդ №03326 կամ համարժեքը (DX, ІН=16А Legrand №03326)	ՇՀ	հատ	7.95	15.90	2
1.14.67	31211180	Երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ дбухпольсный автоматический выключатель АП50-2МТ, Ір=40А	ՇՀ	հատ	5.85	5.85	1
1.14.68	31211180	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ, DPX-125, Ір=25А Legrand	ՇՀ	հատ	33.0	99.00	3
1.14.69	31211180	Անջատիչ եռաֆազ ավտոմատիկ ԴԻքս ІН=25Ա Լեգրանդ № 03328 կամ համարժեքը (DX, ІН=25А Legrand № 03328)	ՇՀ	հատ	7.395	14.79	2
1.14.70	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП50-2МТ, ІН=2,5Ա, Іотс=3,5ІН, երկբևեռ	ՇՀ	հատ	4.95	19.80	4
1.14.71	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=16Ա, Іотс=3,5ІН,	ՇՀ	հատ	10.0	10.00	1
1.14.72	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=40Ա, Іотс=3,5ІН,	ՇՀ	հատ	5.0	5.00	1
1.14.73	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=16Ա, Іотс=7ІН, եռաբևեռ	ՇՀ	հատ	3.675	7.35	2
1.14.74	31211180	Ավտոմատ անջատիչ С60N В2, ІН=2,5Ա, Іотс=3,5ІН, եռաբևեռ «Marlin Gerin»	ՇՀ	հատ	14.775	88.65	6
1.14.75	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) S2 FILIPS	ՇՀ	հատ	0.146	87.60	600
1.14.76	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) S10 FILIPS	ՇՀ	հատ	0.146	204.40	1400
1.14.77	31531700	Թողարկիչ ПМЛ-2160, 220Վ, 25Ա մագնիսական	ՇՀ	հատ	6.265	6.27	1
1.14.78	31531700	Թողարկիչ ПМЛ-4160, 220Վ, 60Ա մագնիսական	ՇՀ	հատ	14.36	14.36	1
1.14.79	31531700	Թողարկիչ մագնիսական ՊՄԵ-221 (ПМЕ-221)	ՇՀ	հատ	11.775	23.55	2
1.14.80	31682100	Վահանակ պլաստմասսե, 500x500x210մմ, արտ. № 1050500	ՇՀ	դրամ	55.76	111.52	2
1.14.81	31681100	Ենթավարդակ պլաստմասսե	ՇՀ	հատ	0.1	11.20	112
1.14.82	31681100	Տուփ բաժանման 65x65մմ legrand Плеско կատ.92005	ՇՀ	հատ	1.5	187.50	125
1.14.83	31681100	Տուփ պլաստմասսե 10x20մմ	ՇՀ	մ	0.24	288.00	1200
1.14.84	31681100	Տուփ պլաստմասսե 15x45մմ	ՇՀ	մ	0.3	7.80	26
1.14.85	31681100	Տուփ բաժանիչ սեղմակով	ՇՀ	հատ	0.84	33.60	40
1.14.86	31681100	Խղիչ 26924QTY 1, ІН=3Ա, միաբևեռ, «Marlin Gerin»	ՇՀ	հատ	5.3	10.60	2
1.14.87	31682100	Վահանակ պլաստմասսե, 500x500x210մմ, արտ. № 1050500	ՇՀ	հատ	55.76	111.52	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.14.88	31681100	Պահարան բաշխիչ 2 մոդուլի legrand.Плеско կատ. №1732	ՇՀ	հատ	13.76	55.04	4
1.14.89	31681101	Տուփ պլաստմասե 20x20մմ	ՇՀ	հատ	0.3	1.80	6
1.14.90	31681100	Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար Պլեսկո Լեգրանդ №01738 կամ համարժեքը, Плеско legrand №01738	ՇՀ	հատ	14.98	14.98	1
1.14.91	31681100	Եռաֆազ խրոցակի միացություն TY223227-75E И39901A-I 380Վ,10Ա	ՇՀ	հատ	1.0	20.00	20
1.14.92	31681100	Ռամկա Անջատիչների և վարդակների համար	ՇՀ	հատ	0.13	13.00	100
1.14.93	31531730	Լուսամփոփ սնդիկային լամպով РКУ50;250Վտ	ՇՀ	հատ	10.8	75.60	7
1.14.94	31531730	Լուսամփոփ (աշտանակ) РСХ-100	ՇՀ	հատ	5.0	500.00	100
1.14.95	31531730	Լուսամփոփ (աշտանակ) НСПО-2 100Вт	ՇՀ	հատ	7.0	700.00	100
1.14.96	31531730	Լուսամփոփ (աշտանակ) ППР-100 100Вт	ՇՀ	հատ	5.0	100.00	20
1.14.97	31531730	Լուսամփոփ (աշտանակ) ППР-200 200Вт	ՇՀ	հատ	5.0	100.00	20
1.14.98	31531730	Լուսամփոփ լյումինոսցենտային լամպերով 4 x 20 Վտ	ՇՀ	հատ	7.506	713.07	95
1.14.99	31531730	Լուսամփոփ լուսադիոդային ДКУ «ДТ» «ФЕРЕКС» կամ LED «ALBATROS» NTK-20, 120W սպիտակ «Световые технологии»	ՇՀ	հատ	81.8	8,180.00	100
1.14.100	31531730	Լուսամփոփ լուսադիոդային լամպերով, ունիվերսալ, առաստաղային, արտ. ԼԴՊԱ (LDPS-T36-W 400x400xH40), լուսային հոսքը՝ 4000լմ հզորությունը՝ 36Վտ	ՇՀ	հատ	36.4	2,620.80	72
1.14.101	31531710	Էլեկտրոնային բալաստ (դրոսեյներ) KAL SAI -20	ՇՀ	հատ	6.5	2,600.00	400
1.14.102	31531710	Էլեկտրոնային բալաստ (դրոսեյներ) 2УБИ-20/220-8П060У4	ՇՀ	հատ	1.0	20.00	20
1.14.103	31531710	Դրոսեյ 36W, 0.3A., 220V, 50HZ, TINKO	ՇՀ	հատ	1.446	289.20	200
1.14.104	31531710	Դրոսեյ 1УБИ-80/220	ՇՀ	հատ	1.6	80.00	50
1.14.105	31531710	Դրոսեյ 1ДБИ-250, ДРЛ/250	ՇՀ	հատ	3.0	60.00	20
1.14.106	31531710	Դրոսեյ 1ДБИ-400, ДРЛ/400	ՇՀ	հատ	3.0	300.00	100
1.14.107	31531710	Դրոսեյ 1ДБИ-700, ДРЛ/700	ՇՀ	հատ	5.0	150.00	30
1.14.108	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման 10Ա	ՇՀ	հատ	0.6	36.00	60
1.14.109	31684400	Վարդակ արտաքին տեղադրման 250Վ;10Ա	ՇՀ	հատ	1.2	142.80	119
1.14.110	31211230	Անջատիչ էլեկտրական 6Ա, 250Վ արտասահմանյան արտադրության	ՇՀ	հատ	0.546	54.60	100
1.14.111	31211230	Անջատիչ միաբևեռ արտաքին տեղադրման 250Վ; 10Ա	ՇՀ	հատ	1.44	14.40	10
1.14.112	31211230	Անջատիչ 10Ա, 250Վ մեկստեղանի, ներքին տեղակայման	ՇՀ	հատ	0.6	30.00	50
1.14.113	31211230	Անջատիչ 10Ա, 250Վ երկստեղանի, ներքին տեղակայման	ՇՀ	հատ	0.646	32.30	50
1.14.114	31211230	Անջատիչ 10Ա, 250Վ արտաքին տեղակայման	ՇՀ	հատ	0.6	30.00	50
<b>1.15</b>		<b>Քսուրներ</b>	ՊԸ			<b>6,300.28</b>	
1.15.1		Մաճուկ «Силотерм» հիդրոֆոր (ջրավախ) ЭП-КПД ТУ-2257-010-36680530-05, տեսակարար խտությունը՝ 1,4գ/սմ <sup>3</sup> , մինիմալ դինամիկ խտությունը՝ 1,4x10 <sup>12</sup> օհմ/սմ	ՊԸ	կգ	7.0	1,680.00	240
1.15.2		Մաճուկ ջերմահաղորդիչ (термопаста) 35 գրամ (սրսկման հարմարանքով)	ՊԸ	հատ	1.0	5.00	5
1.15.3	9221100	Վազելին տեխնիկական Технический вазелин (тубик), 30գ	ՊԸ	սրվակ	0.5	5.50	11
1.15.4	24951100	<b>Քսուր</b>	ՊԸ			<b>4,542.28</b>	
1.15.4.1	24951100	Քսուր ВНИИ НП232 ԳՕՍՍ 14068	ՊԸ	կգ	18.0	1,296.00	72
1.15.4.2	24951100	Քսուր ВНИИ НП279 ԳՕՍՍ 14296	ՊԸ	կգ	16.0	64.00	4
1.15.4.3	24951100	Քսայուղ ճարպային 1-13 ԳՕՍՍ 1631-61	ՊԸ	կգ	1.43	1,081.08	756
1.15.4.4	24951100	Քսուր Литол -24 ԳՕՍՍ 21150	ՊԸ	կգ	1.5	336.60	224.4
1.15.4.5	24951100	Քսուր Циатим 201 ԳՕՍՍ 6267	ՊԸ	կգ	1.8	387.00	215
1.15.4.6	24951100	Քսուր Циатим 221 ԳՕՍՍ 9433	ՊԸ	կգ	8.2	1,377.60	168
1.15.5		<b>Ճարպ ПЖ զոդման համար ՏՈՒ 36-1170-70</b>	ՊԸ	կգ	1.5	1.50	1
1.15.6	9210006	<b>Ճարպային սոլիդոլ ԳՕՍՍ-4366 կամ ԳՕՍՍ-1033 ՍՇ-2</b>	ՊԸ	կգ	1.5	66.00	44

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
<b>1.16</b>		<b>Սանտեխնիկա</b>	ՇՀ			<b>10,512.66</b>	
1.16.1	44411300	<b>Լվացարան մետաղական</b>	ՇՀ			<b>365.00</b>	
1.16.1.1.	44411300	Լվացարան մետաղական, "KALDO" HB-5104 polish/satin/décor 73x43x18 մմ, երկտեղանի կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	29.5	147.50	5
1.16.1.1.	44411300	Լվացարան մետաղական, "KALDO" HB-6110 polish/satin 50x47x20 մմ, միատեղանի կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	14.5	217.50	15
1.16.2	44411100	<b>Լվացարանի քթածորակ</b>	ՇՀ			<b>228.00</b>	
1.16.2.1	44411100	Լվացարանի քթածորակ ԳՕՍՍ 20-275-74 պատին ամրացման ԿԵԼԵԴ, լատունից, հղկված, նիկելա- պատված, դեկորատիվ պտուտակով, P=6,0 կգ/սմ <sup>2</sup>	ՇՀ	հատ	2.9	174.00	60
1.16.2.2	44411100	Լվացարանի քթածորակ ԳՕՍՍ 20-275-74 ներքին միացման ԿԵԼԵԴ, լատունից, հղկված, նիկելա-պատված, դեկորատիվ պտուտակով, P=6,0 կգ/սմ <sup>2</sup>	ՇՀ	հատ	2.7	54.00	20
1.16.3	44411900	<b>Լվացարան կերամիկական</b>	ՇՀ			<b>396.00</b>	
1.16.3.1.	44411900	Լվացարան կերամիկական COTTO CO23+411 գույնը՝ սպիտակ, 570x490x850 կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	19.8	396.00	20
1.16.4	44411800	<b>Միզաման կերամիկական</b>	ՇՀ			<b>444.00</b>	
1.16.4.1.	44411800	Միզաման կերամիկական, գույնը՝ սպիտակ C 307 345x310x465 կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	55.5	444.00	8
1.16.5	44411700	<b>Նստակոնք</b>	ՇՀ			<b>813.00</b>	
1.16.5.1	44411700	Նստակոնք ԿԵՐԱՄԻՆ «omega-L» գույնը՝ սպիտակ, կերամիկական, 36x80x67 կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	28.0	560.00	20
1.16.5.2	44411700	Նստակոնքի կափարիչ պլաստմասե «omega-L» 430x360 կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	2.2	33.00	15
1.16.5.3	44411700	Նստակոնքի լվացման տակաոփի պահեստամասեր ներքին միացումով	ՇՀ	լրակազմ	2.2	110.00	50
1.16.5.4	44411700	Նստակոնքի լվացման տակաոփի պահեստամասեր կողքի միացումով	ՇՀ	լրակազմ	2.2	110.00	50
1.16.6	44621100	<b>Մարտկոց ջեռուցման</b>	ՇՀ			<b>1,505.70</b>	
1.16.6.1	44621100	Մարտկոց ջեռուցման չուգունե M140-AO ԳՕՍՍ 8690	ՇՀ	հատ	3.25	682.50	210
1.16.6.2	44621100	Մարտկոց ջեռուցման այլումինե "KALDO" CO-500 588x80x85 կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	4.2	823.20	196
1.16.7	44163140	<b>Ճկախողովակ</b>	ՇՀ			<b>365.06</b>	
1.16.7.1	44163140	Ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, tw-90°C Փշ-8մմ Փա-12մմ 1/2" FxM10 L-40 սմ	ՇՀ	հատ	0.746	111.90	150
1.16.7.2	44163140	Ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, tw-90°C Փշ-8մմ Փա-12մմ 1/2" FxM10 L-60 սմ	ՇՀ	հատ	0.85	85.00	100
1.16.7.3	44163140	Ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար tw-90°C Փշ-10մմ Փա-14մմ 1/2" Fx 1/2" Fx L-30 սմ	ՇՀ	հատ	0.696	34.80	50
1.16.7.4	44163140	Ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, tw-90°C Փշ-10մմ Փա-14մմ 1/2" Fx 1/2" Fx L-40 սմ	ՇՀ	հատ	0.796	79.60	100
1.16.7.5	44163140	Ճկախողովակ չժանգոտվող պողպատից ծորակի համար "KALDO" կամ համարժեքը P-10 բար, tw-90°C Փշ-10մմ Փա-14մմ 1/2" Fx 1/2" Fx L-60 սմ	ՇՀ	հատ	0.896	53.76	60
1.16.8	42131120	<b>Փական</b>	ՇՀ			<b>740.32</b>	
1.16.8.1	42131120	Հիդրավլիկ փական լվացարանի /сифон/ պլաստմասե ДУ 40	ՇՀ	հատ	1.2	144.00	120
1.16.8.2	42131120	Հիդրավլիկ փական ճկուն խողովակով, լվացարանի ДУ 40	ՇՀ	հատ	0.896	107.52	120
1.16.8.3	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C 301-DN15-1/2" FF	ՇՀ	հատ	2.5	50.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.16.8.4	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C 301-DN20-3/4" FF	ՇՀ	հատ	3.8	38.00	10
1.16.8.5	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C 301-DN25-1" FF	ՇՀ	հատ	6.8	68.00	10
1.16.8.6	42131120	Հավասար կողմերով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1216x1216-DN12	ՇՀ	հատ	2.7	27.00	10
1.16.8.7	42131120	Հավասար կողմերով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1620x1620-DN15	ՇՀ	հատ	4.8	48.00	10
1.16.8.8	42131120	Հավասար կողմերով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q2025x2025-DN20	ՇՀ	հատ	5.8	58.00	10
1.16.8.9	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1216x1/2"F-DN12	ՇՀ	հատ	2.5	25.00	10
1.16.8.10	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1620x1/2"F-DN15	ՇՀ	հատ	2.9	29.00	10
1.16.8.11	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1620x3/4"F-DN15	ՇՀ	հատ	3.3	26.40	8
1.16.8.12	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q2025x3/4"F-DN20	ՇՀ	հատ	5.65	45.20	8
1.16.8.13	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q2632x1"F-DN25	ՇՀ	հատ	6.9	55.20	8
1.16.8.14	42131120	Մարտկոցի ուղիղ փական F20	ՇՀ	հատ	1.5	15.00	10
1.16.8.15	42131120	փական կես պտույտ F32	ՇՀ	հատ	2.0	4.00	2
1.16.9	44521230	<b>Ամրակներ լվացարանի ամրացման համար</b>	ՇՀ			<b>7.92</b>	
1.16.9.1	44521230	Ամրակներ լվացարանի ամրացման համար	ՇՀ	լրակազմ	0.246	4.92	20
1.16.9.2	44521230	Այլումինե մարտկոցի կախիչ	ՇՀ	լրակազմ	0.5	3.00	6
1.16.10	44411120	<b>Բաղնիքի խառնիչ</b>	ՇՀ			<b>5,335.51</b>	
1.16.10.1	44411120	Բաղնիքի խառնիչ ճկուն խողովակով Eris6A-76 պատին ամրացվող, ցնցոլխով, նիկելապատ կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	11.596	289.90	25
1.16.10.2	44411120	Բաղնիքի խառնիչ ճկուն խողովակով Lagerfeid HB 6796 պատին ամրացվող, ցնցոլխով, նիկելապատ կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	18.196	291.14	16
1.16.10.3	44411120	Բաղնիքի խառնիչ կանգուն ցնցուղ WALLSINK MIXER APT-1111-1-104 կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	48.5	3,880.00	80
1.16.10.4	44411120	Բաղնիքի խառնիչ պատի ամրացման WALLSINK MIXER կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	8.0	400.00	50
1.16.10.5	44411120	Բաղնիքի խառնիչ լվացարանին միացվող Eris HB7737 կամ համարժեքը	ՇՀ	լրակազմ	7.5	450.00	60
1.16.10.6	44411120	Ցնցուղ հիգենիկ (Бидэ)-ի համար ճկուն խողովակով ցնցուղ փականով L-1մ	ՇՀ	հատ	3.496	24.47	7
1.16.11	44163220	<b>Արմունկ պլաստմասե</b>	ՇՀ			<b>79.00</b>	
1.16.11.1	44163220	Արմունկ պլաստմասե Φ50 90°	ՇՀ	հատ	0.15	8.10	54
1.16.11.2	44163220	Արմունկ պլաստմասե Φ100 90°	ՇՀ	հատ	0.5	25.00	50
1.16.11.3	44163220	Արմունկ պլաստմասե Φ50 120°	ՇՀ	հատ	0.18	5.40	30
1.16.11.4	44163220	Արմունկ պլաստմասե Φ100 120°	ՇՀ	հատ	0.48	14.40	30
1.16.11.5		Եռակողմ պլաստմասե 100x100x100	ՇՀ	հատ	0.85	4.25	5
1.16.11.6		Եռակողմ պլաստմասե 100x50x100	ՇՀ	հատ	0.65	3.25	5
1.16.11.7	44163220	անցում ներքին պարուրակով S32x1"F	ՇՀ	հատ	0.85	2.55	3
1.16.11.8	44163220	անցում ներքին պարուրակով S25x3/4"F	ՇՀ	հատ	0.55	2.75	5
1.16.11.9	44163220	PPR անցում 32 մմ	ՇՀ	հատ	0.1	0.80	8
1.16.11.10	44163220	PPR անցում 25 մմ	ՇՀ	հատ	0.1	0.80	8
1.16.11.11	44163220	PPR նվազող անցում 32x25	ՇՀ	հատ	0.1	0.50	5
1.16.11.12	44163220	PPR նվազող անցում 25x20	ՇՀ	հատ	0.1	0.60	6
1.16.11.13	44163220	PPR անկյուն 90° L32x32	ՇՀ	հատ	0.15	2.70	18
1.16.11.14	44163220	PPR անկյուն 90° L25x25	ՇՀ	հատ	0.1	0.90	9
1.16.11.15	44163220	PPR անկյուն 90° L20x20	ՇՀ	հատ	0.1	1.60	16

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.16.11.16	44163220	PPR անկյուն 45° L20x20	ՇՀ	հատ	0.1	0.60	6
1.16.11.17	44163220	PPR եռակողմ T 25x20x25	ՇՀ	հատ	0.2	1.60	8
1.16.11.18	44163220	PPR եռակողմ T 32x25x32	ՇՀ	հատ	0.2	0.60	3
1.16.11.19	44163220	PPR եռակողմ T 32x20x32	ՇՀ	հատ	0.2	0.60	3
1.16.11.20	44163220	Անկյուն մետաղական 90° F57	ՇՀ	հատ	1.0	2.00	2
1.16.12	44161100	<b>Խողովակ</b>	ՇՀ			<b>217.15</b>	
1.16.12.1	44161100	Խողովակ պլաստմասե T=90°C Ф50 L-0,5մ	ՇՀ	հատ	0.25	14.00	56
1.16.12.2	44161100	Խողովակ պլաստմասե T=90°C Ф50 L-1,0մ	ՇՀ	հատ	0.5	27.50	55
1.16.12.3	44161100	Խողովակ պլաստմասե T=90°C Ф100 L-0,5մ	ՇՀ	հատ	0.7	35.00	50
1.16.12.4	44161100	Խողովակ պլաստմասե T=90°C Ф100 L-1,1 մ	ՇՀ	հատ	1.2	60.00	50
1.16.12.5	44161100	ՊԵՍ Խողովակ ԳՅ-15 մմ	ՇՀ	մ	1.0	10.00	10
1.16.12.6	44161100	Խողովակ պոլիպրոպիլենային PPR արտաքին F32, ներքին F21,2	ՇՀ	մ	0.95	43.70	46
1.16.12.7	44161100	Խողովակ պոլիպրոպիլենային PPR արտաքին F25, ներքին F16,6	ՇՀ	մ	0.55	19.80	36
1.16.12.8	44161100	Խողովակ պոլիպրոպիլենային PPR արտաքին F20, ներքին F13,2	ՇՀ	մ	0.55	7.15	13
1.16.13		<b>Հատականցք այլումինե (տրա)</b>	ՇՀ			<b>16.00</b>	
1.16.13.1		Հատականցք այլումինե (տրա)		հատ	4.0	16.00	4
1.17		<b>Հակահրդեհային գույք և սարքավորում</b>				<b>23,807.94</b>	
1.17.1	44480000	Ներծծող փողորակի ցանց Ø125	ՊԸ	հատ	17.0	68.00	4
1.17.2	44480000	Եռճյուղավորում Ø77-մուտք, ելք Ø77, Ø51, Ø51	ՊԸ	հատ	55.0	220.00	4
1.17.3	44480000	Երկճյուղավորում Ø125-մուտք, 2x Ø77	ՊԸ	հատ	20.0	80.00	4
1.17.4	44480000	Փոխանցումային գլխիկ 77x66	ՊԸ	հատ	63.75	318.75	5
1.17.5	44480000	Փոխանցումային գլխիկ 77x51	ՊԸ	հատ	47.25	283.50	6
1.17.6	44480000	Փոխանցումային գլխիկ 66x51	ՊԸ	հատ	36.0	216.00	6
1.17.7	44480000	Հրշեջ լինգ մետաղյա, կեռիկավոր, մի ծայրը սուր, մյուսը տափակ	ՊԸ	հատ	7.125	14.25	2
1.17.8	44480000	Հրդեհային կաշեփող Ø 51, ℓ=20մ	ՊԸ	հատ	12.18	0.00	0
1.17.9	44480000	Փողրակի սեղմիչ	ՊԸ	հատ	3.1	18.60	6
1.17.10	44480000	Փրկիչ պարան ստատիկ	ՊԸ	հատ	11.67	35.01	3
1.17.11	44480000	Դիէլեկտրիկ մկրատ	ՊԸ	հատ	18.0	54.00	3
1.17.12	44480000	Լիցքաթողարկիչ սարք (ՀՊՈՒ) ՕՈՒ-1, ՕՈՒ-3 և ՕՈՒ-5 տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	1.8	504.00	280
1.17.13	44480000	Լիցքապահպանիչ սարք (ՀՊՈՒ) ՕՈՒ-8 և ՕՈՒ-20 տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	2.1	252.00	120
1.17.14	44480000	Լիցքապահպանիչ սարք (ՀՊՈՒ) ՕՊ-4 և ՕՊ-8 տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	1.3	520.00	400
1.17.15	44480000	Փռչարար ՕՊ-4, ՕՊ-5 և ՕՊ-8 կրակմարիչների համար	ՊԸ	կգ	0.9	567.00	630
1.17.16	44480000	Փողալայնուկ ՕՈՒ-1 և ՕՈՒ-3 տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	0.72	259.20	360
1.17.17	44480000	Փողալայնուկ ՕՈՒ-5 տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	0.72	50.40	70
1.17.18	44480000	Փողալայնուկ ՕՈՒ-20 տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	0.983	15.73	16
1.17.19	44480000	Փական թթվածնի BK-86	ՊԸ	հատ	4.5	270.00	60
1.17.20	44480000	Ինդիկատոր ՕՊ-4, ՕՊ-5 և ՕՊ-8 կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	0.33	26.40	80
1.17.21	44480000	Օղակ, ռետինե խցարար ՕՊ-4, ՕՊ-5 և ՕՊ-8 կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	0.13	49.40	380
1.17.22	44480000	Դողեր փչվող, Մոդել B-42 100-254(400-10) ԳՕՍՍ 5652-72	ՊԸ	հատ	8.82	352.80	40
1.17.23	44480000	Դոյլ կոնուսածև հրշեջ վահանակի համար	ՊԸ	հատ	0.7	0.00	
1.17.24	44480000	Կապարակնիք կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	0.06	84.00	1400
1.17.25	44480000	Մեխանիզմ շրջադարձային ՕՄ տիպի կրակմարիչների համար	ՊԸ	հատ	1.0	140.00	140
1.17.26	44480000	Դիմակ ճնշման ՍՏՏ 11.13.00.000 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար	ՊԸ	հատ	136.0	1,088.00	8
1.17.27	44480000	Ավտոմատ թոքային ճկափողով ՍՏՏ 61.10.00.010 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար	ՊԸ	հատ	257.4	3,088.80	12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.17.28	44480000	Արևապտեր ՊՏԸ 61.09.00.000 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար	ՊԸ	հատ	40.2	80.40	2
1.17.29	44480000	Ազդանշանային սարք ՊՏԸ 61.03.00.010 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար	ՊԸ	հատ	94.4	1,132.80	12
1.17.30	44480000	Ռեդուկտոր ՊՏԸ 61.02.00.000 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար	ՊԸ	հատ	141.6	1,840.80	13
1.17.31	44480000	Ճկափող բարձր ճնշման է=1000մմ ՊՏԸ 61.05.00.000 «Պրոֆի Մ» շնչառական ապարատի համար	ՊԸ	հատ	51.5	772.50	15
1.17.32	44480000	Օդակ խցարար 005-008-19-2	ՊԸ	հատ	4.9	215.60	44
1.17.33	44480000	Օդակ խցարար 007-010-19-2	ՊԸ	հատ	9.3	372.00	40
1.17.34	44480000	Օդակ խցարար 004-007-19-2	ՊԸ	հատ	13.4	1,072.00	80
1.17.35	44480000	Օդակ խցարար 009-012-19-2	ՊԸ	հատ	9.3	372.00	40
1.17.36	44480000	Փողրակ ճնշումային, Ø51, ջրամեկուսիչ շերտով, երկարությունը՝ 20 մ, նախատեսված մինչև 15 մթնոլորտ ճնշման համար, ծայրամասերում Ø51 միացման համակարգով:	ՊԸ	հատ	24.0	2,064.00	86
1.17.37	44480000	Փողրակ ճնշումային, Ø66, ջրամեկուսիչ շերտով, երկարությունը՝ 20 մ, նախատեսված մինչև 15 մթնոլորտ ճնշման համար, ծայրամասերում Ø66 միացման համակարգով:	ՊԸ	հատ	30.5	1,220.00	40
1.17.38	44480000	Փողրակ ճնշումային, Ø77, ջրամեկուսիչ շերտով, երկարությունը՝ 20 մ, նախատեսված մինչև 15 մթնոլորտ ճնշման համար, ծայրամասերում Ø77 միացման համակարգով:	ՊԸ	հատ	35.0	2,240.00	64
1.17.39	35111120	Փրփրարար ՊՕ-6 ՏԸ, Մարկան " Ա "	ՊԸ	լ	0.7	140.00	200
1.17.40	35111130	Կրակմարիչ ՕՈՒ-5 (ՕՄ-5)	ՊԸ	հատ	65.25	652.50	10
1.17.41	35111131	Կրակմարիչ ՕՊ-100 (ՕՍ-100)	ՊԸ	հատ	305.75	3,057.50	10
<b>1.18</b>		<b>Շինանյութ, շինապրանքներ և սոսինձներ</b>	ՇՀ			<b>61,500.49</b>	
1.18.1	14211000	<b>Ավազ</b>	ՇՀ			1,055.00	
1.18.1.1	14211000	Ավազ մանրահատիկ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 2,5÷5,0 մմ, լվացված	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	9.0	630.00	70
1.18.1.2	14211000	Ավազ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 5÷40 մմ լվացված, աղազրկված, նախատեսված փոքր ծավալի բետոն և շաղախ պատրաստելու համար	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	8.5	425.00	50
1.18.2	39299200	<b>Ապակի բազմաշերտ, թափանցիկ, հրագենադիմացկուն (пуленепробиваемый) 110x110 սմ, ճ=20.9 մմ, Համաձայն ԳՕՍՐ Ք 51136-2008 և ԳՕՍՐ Ք 30826-2008-2001</b>	ՇՀ	հատ	180.0	540.00	3
1.18.3	44111100	<b>Աղյուս հրակայուն (շամոտային) չափը-250x120x65 մմ ԱԿԱ-5</b>	ՇՀ	հատ	0.4	4,000.00	10000
1.18.4	44112480	<b>Բետոն</b>	ՇՀ			3,012.10	
1.18.4.1	44112480	Բետոն ծանր մարկան՝ Մ- 300 (B-25)	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	52.5	1,680.00	32
1.18.4.2	44112480	Բետոն ծանր մարկան՝ Մ- 200 (B-15)	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	46.5	1,162.50	25
1.18.4.3	44112480	Բետոն ծանր մարկան՝ Մ- 100 (B-7,5)	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	42.4	169.60	4
1.18.5		<b>Գիպսակարտոն</b>	ՇՀ			<b>420.70</b>	
1.18.5.1		Գիպսակարտոն չափսը-1200X2400մմ, հաստ.9 մմ	ՇՀ	հատ	4.8	52.80	11
1.18.5.2		Գիպսակարտոն չափսը -1200X2400 մմ, հաստ. 9 մմ	ՇՀ	հատ	4.542	186.22	41
1.18.5.3		Գիպսակարտոն չափսը -1200X2400 մմ, հաստ. 9÷9,5 մմ	ՇՀ	հատ	4.542	181.68	40
1.18.6	44221140	<b>Դուռ</b>	ՇՀ			976.60	
1.18.6.1	44221140	<b>Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, ծախ բացվող, փակ (глыкоff), սպիտակ գույնի, չափը՝ 0,9x2,1մ, փականով և բռնակով</b>	ՇՀ	հատ	68.0	68.00	1
1.18.6.2	44221140	Դուռ ՄԴՖ-ից, մուգ շագանակագույն, չափսը՝ 900x2100 մմ միափեղկ, ծախ բացվող, փակ, փականով և բռնակով	ՇՀ	հատ	44.0	44.00	1
1.18.6.3	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, բլրկով, կաղնեգույն, փակ (առանց ապակի), հաստ. 60մմ, ծախ բացվող, չափը՝ 2.0x0,8մ	ՇՀ	հատ	70.0	70.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.18.6.4	44221140	Դուռ մետաղապլաստից,բլոկով, սպիտակ գույնի, 60մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ ձախ բացվող, չափը՝ 2.1 x 0,8մ	ՇՀ	հատ	72.0	72.00	1
1.18.6.5	442211410	<i>Վթարային ելքի դուռ, մեքաղական,ներկված պաշտպանիչ շերտով, դրսից հուսալի փականով,ներսից արագ բացվող հատուկ կոնստրուկցիայի մեխանիզմով,հակահրդեհային,դուռը լինի խցված,դուրս աջ բացվող. Անփրկանիկա ստանդարտով. բարձրությունը՝ 2300 մմ լայնությունը՝ 950 մմ հաստությունը՝ 100 մմ</i>	ՇՀ	հատ	432.0	432.00	1
1.18.6.6	44221140	Մուտքի դուռ մետաղական, հուսալի փականներով, երեսապատված. բարձրությունը 2000 մմ լայնությունը՝ 800 մմ հաստությունը՝ 100 մմ	ՇՀ	հատ	85.4	85.40	1
1.18.6.7	44221140	<i>Պահոցի դուռ մեքաղական, հուսալի փականներով.ներկված պաշտպանիչ շերտով, հակահրդեհային,դուռը լինի խցված,ներս աջ բացվող,բարձրությունը 2100 մմ լայնությունը՝ 950 մմ հաստությունը՝ 80 մմ</i>	ՇՀ	հատ	130.0	130.00	1
1.18.6.8	44221140	Դուռ մետաղապլաստե,չափսը՝ 900x2100մմ,փակ, գույնը՝սպիտակ,ձախ բացվող,միափեղկ,բռնակով և փականով	ՇՀ	հատ	37.6	37.60	1
1.18.6.9	44221140	Դուռ մետաղապլաստե,չափսը՝ 900x2100մմ,փակ, գույնը՝սպիտակ,աջ բացվող,միափեղկ,բռնակով և փականով	ՇՀ	հատ	37.6	37.60	1
1.18.7		Դյուբել կապրոնից, չափը 4x 50 մմ	ՇՀ	հատ	0.012	12.00	1000
1.18.8		Դյուբել պլաստմասսե շուրուպով 5x 30 մմ	ՇՀ	հատ	0.012	3.17	264
1.18.9		Դյուբել մետաղական, մոնտաժային ՏՈՒՎ4-4-1731-92, չափը 4x50 մմ, տափօղակով, ցինկապատ	ՇՀ	հատ	0.012	12.00	1000
1.18.10	39522110	<b>Ծածկ տանիքի և ծածկ հորի</b>	ՇՀ			18,531.60	
1.18.10.1	39522110	Ծածկ տանիքի, իզոլյաստ կամ ֆոլգայի պաշտպանիչ շերտով, նյութը՝ փաթեթային, բիտումապոլիմերային.( ЭКП- 5), ՏՈՒ-5774-005-05766480-2002 հաստ.5 մմ	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	2.4	13,920.00	5800
1.18.10.2	39522110	Ծածկ տանիքի, իզոլյաստ կամ ֆոլգայի պաշտպանիչ շերտով, նյութը՝ փաթեթային, բիտումապոլիմերային. П(ХПП-3) ՏՈՒ(ТУ)-5774-005-05766480-2002 հաստ.3 մմ	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	2.4	3,696.00	1540
1.18.10.3	39522110	Ծածկ հորի,երկաթետոնից ՈՒՍՊ-1 չափը՝ 2300X2300X 220 անցքի տրամագիծը Ø=70սմ ,անցքի բացվածքը լինի սալի կենտրոնում, անցքը ունենա չուգունից փական, պատրաստված լինի ըստ ԳՕՍՏ 8020-68,	ՇՀ	հատ	177.6	710.40	4
1.18.10.4	39522110	Ծածկ հորի,երկաթետոնից ՈՒՍՊ-1 չափը 1300x1300x200մմ անցքի տրամագիծը Ø=70սմ, անցքի բացվածքը լինի սալի կենտրոնում, անցքը ունենա չուգունից փական, պատրաստված լինի ըստ ԳՕՍՏ 8020-68	ՇՀ	հատ	102.6	205.20	2
1.18.11		Ծխնի (пелля) նախատեսված մետաղա-պլաստից դռների համար, h=9 սմ	ՇՀ	հատ	0.6	60.00	100
1.18.12		Ծխնի (пелля форточный) օդանցքի համար, վրադիր ПН5-40, ԳՕՍՏ,5088-94 ցինկապատ, լ=50մմ,	ՇՀ	հատ	0.250	20.00	80
1.18.13		Առաստաղ կախովի, պոլիէթիլային սպիտակ, լայն. 25 սմ, երկար. 6 մ	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	1.8	270.00	150
1.18.14	14631100	Խարամ (мрак) հատիկի խոշորությունը 3-5 սմ	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	3.6	162.00	45
1.18.15		Հատակ լամինատից, ԳՕՍՏ 32304-2013 չափը՝ 1260x185 հաստ. 7մմ (շրիշակով, սպունգով)	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	7.9	158.00	20
1.18.16		Հարմարանք դռան ինքնուրյուն փակվող (дворник, швецар) չափսերը - 45x273x50, գույնը՝ սև կամ բրոնզագույն, աշխ. ջերմ.պայմանները՝ 35С°-60 С°, մակնիշը- msm-100	ՇՀ	հատ	8.4	168.00	20
1.18.17	44112280	Հեծան փայտյա (пала), չափը. 8x12x250 սմ,փայտանյութը՝ սոճի	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	170.0	40.80	0.24
1.18.18		Հերմետիկ ճեղքվածքները փակելու համար, 85 մլ տյուբով	ՇՀ	հատ	1.0	40.00	40
1.18.19	44192600	<b>Մեխ</b>	ՇՀ			<b>8.60</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.18.19.1	44192600	Մեխ մոնտաժային, դյուբել ԴԳ4,5x50Ռ (ՃԴ4,5x50Ր)	ՇՀ	կգ	2.0	2.00	1
1.18.19.2	44192600	Մեխ 10մմ Ø 1մմ	ՇՀ	կգ	0.7	2.10	3
1.18.19.3	44192600	Մեխ 15մմ Ø 1մմ	ՇՀ	կգ	0.7	2.10	3
1.18.19.4	44192600	Մեխ 50մմ Ø 2մմ	ՇՀ	կգ	0.6	2.40	4
1.18.20	44192610	<b>Մեխ շինարարական</b>	ՇՀ			<b>119.00</b>	
1.18.20.1	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՏ4028 առանց ծածկույթի, լ -50 մմ	ՇՀ	կգ	0.6	15.00	25
1.18.20.2	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՏ4028 առանց ծածկույթի, լ -80 մմ	ՇՀ	կգ	0.8	40.00	50
1.18.20.3	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՏ4028 առանց ծածկույթի, լ -80 մմ	ՇՀ	կգ	0.8	12.00	15
1.18.20.4	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՏ4028 առանց ծածկույթի, լ -100 մմ	ՇՀ	կգ	0.9	45.00	50
1.18.20.5	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՏ4028 առանց ծածկույթի, լ -20 մմ (ապակու)	ՇՀ	կգ	0.7	7.00	10
1.18.21		Մղլակ(заввижка),պատուհանի,պողպատից կամ լատունից, h=8սմ	ՇՀ	հատ	0.25	7.50	30
1.18.22	44221100	<b>Պատուհան մետաղապլաստե</b>	ՇՀ			1,998.40	
1.18.22.1	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, սպիտակ գույնի, ապակիները թափանցիկ, խուլ-չբացվող, չափը՝ 1,2 x 1,2 մ	ՇՀ	հատ	34.6	34.60	1
1.18.22.2	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե,բլոկով, սպիտակ գույնի, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4 մմ, բացվող երկու փեղկերով և բարդ փականով, չափսը՝ 5.65 x2,05 մ	ՇՀ	հատ	400.0	800.00	2
1.18.22.3	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի, երկփեղկ, մեկ փակ և մեկ բացվող փեղկերով, չափսերը՝ 1.2 x 1,5 մ,	ՇՀ	հատ	67.0	469.00	7
1.18.22.4	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի, բացվող փեղկով, չափսերը՝ 1,2 x0,7մ	ՇՀ	հատ	30.0	210.00	7
1.18.22.5	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, սպիտակ գույնի, չբացվող փեղկերով, չափսը՝ 1,2 x 1,2 մ	ՇՀ	հատ	28.8	28.80	1
1.18.22.6	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, չափսը՝ 1500 x1500մմ սպիտակ գույնի, երկփեղկ, մեկ բացվող փեղկով,բացվող փեղկի լայնությունը լինի 500մմ,բռնակով և փականով	ՇՀ	հատ	67.0	201.00	3
1.18.22.7	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, չափսը՝ 900 x1500մմ սպիտակ գույնի, երկփեղկ, մեկ բացվող փեղկով,բացվող փեղկի լայնությունը լինի 500մմ,բռնակով և փականով	ՇՀ	հատ	40.0	120.00	3
1.18.22.8	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե, չափսը՝ 1200 x1200մմ սպիտակ գույնի, երկփեղկ, մեկ բացվող փեղկով,բացվող փեղկի լայնությունը լինի 500մմ,բռնակով և փականով	ՇՀ	հատ	45.0	135.00	3
1.18.23	44221260	<b>Պեմզաբլոկ</b>	ՇՀ			604.00	
1.18.23.1	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -400X200X 200մմ	ՇՀ	հատ	0.25	350.00	1400
1.18.23.2	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -400X200 X 100մմ	ՇՀ	հատ	0.2	254.00	1270
1.18.24	44531130	<b>Պտտտամեխ դյուբելով,դյուբել-մեխ և պտտտակամեխ</b>	ՇՀ	դրամ		<b>1,112.10</b>	
1.18.24.1	44531130	Պտտտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x13	ՇՀ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.24.2	44531130	Պտտտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x20	ՇՀ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.24.3	44531130	Պտտտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x25	ՇՀ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.24.4	44531130	Պտտտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 3,0x16	ՇՀ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.24.5	44531130	Պտտտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 4,0x30	ՇՀ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.24.6	44531130	Պտտտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 5,0x50	ՇՀ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.24.7	44531130	Պտտտակամեխ ինքնակտրող մետաղի հարթ լայն գլխիկով, առանց կոնուսի նախատեսված բարակ թիթեղի համար, տրամագիծ -4.2 մմ, երկարությունը - 13մմ	ՇՀ	հատ	0.007	264.00	40000
1.18.24.8	44531130	Պտտտակամեխ ինքնակտրող մետաղի հարթ լայն գլխիկով, առանց կոնուսի նախատեսված բարակ թիթեղի համար տրամագիծը 4.2 մմ, երկարությունը - 19÷20 մմ	ՇՀ	հատ	0.012	240.00	20000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.18.24.9	44531130	Պտուտակամեխ ինքնակտրող, մետաղյա M3 մակնիշի, L-32մմ, ռետինե ներդիրով, տանիքի մետաղեկղմինդրի ամրացման համար	ՇՀ	հատ	0.024	6.00	250
1.18.24.10	44531130	Պտուտակամեխ մետաղյա, չափը 4x40մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ առանց կոնուսի	ՇՀ	հատ	0.011	2.20	200
1.18.24.11	44531130	Պտուտակամեխ մետաղյա, չափը 4x50մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ առանց կոնուսի	ՇՀ	հատ	0.012	12.00	1000
1.18.24.12	44531130	Պտուտակամեխ մետաղյա, չափը 5x80մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ առանց կոնուսի	ՇՀ	հատ	0.015	7.50	500
1.18.24.13	44531130	Պտուտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափը 35x35մմ, առանց կոնուսի	ՇՀ	հատ	0.016	6.40	400
1.18.24.14	44531130	Պտուտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափը 3,5x35մմ, առանց կոնուսի	ՇՀ	հատ	0.014	42.08	3000
1.18.24.15	44531130	Պտուտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափը 3,5x35մմ, առանց կոնուսի	ՇՀ	հատ	0.014	14.73	1050
1.18.24.16	44531130	Դյուբեյ-մեխ Ø4x30մմ	ՇՀ	հատ	1.2	96.00	80
1.18.24.17	44531130	Դյուբեյ-մեխ Ø4,5x30մմ TY14-4-1731-92	ՇՀ	հատ	1.2	414.00	345
1.18.25	44119000	<b>Տախտակ եզրահատ</b>	ՇՀ			9,060.00	
1.18.25.1	44119000	Տախտակ եզրահատ հաստ. 4 սմ է=5մ լայն. 18÷20 սմ փայտանյութ-սոճի, կամ դրան համարժեք փայտանյութ, I կամ II տեսակի (сорт), խոնավությունը մինչև 12%	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	168.0	5,040.00	30
1.18.25.2	44119000	Տախտակ եզրահատ հաստ. 5 սմ, է=6 մ, լայն. 18÷20 սմ փայտանյութ- սոճի, կամ դրան համար-ժեք փայտանյութ, I կամ II տեսակի (сорт), խոնավությունը մինչև 12%	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	168.0	1,680.00	10
1.18.25.3	44119000	Տախտակ եզրահատ, աճարենուց, հաստ. 5սմ, երկ 2-3մ, I կամ II տեսակի, խոնավությունը մինչև 12%,	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	156.0	2,340.00	15
1.18.26	44116300	Սալ T-П, A փայտաբամբակային ДВП, հաստ. 5,5 մմ, ամուր չափսը- 180x210 սմ, կամ 1220 X2050 մմ	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	3.0	113.40	37.8
1.18.27	44140000	Սալ ծածկի, երկաթբետոնյա չափը - 0.5X 1.0 X0.085 մ	ՇՀ	հատ	6.0	300.00	50
1.18.28	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (латок) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափը՝ 12x80 x300	ՇՀ	հատ	35.0	525.00	15
1.18.29	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (латок) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափը՝ 14 x100 x300	ՇՀ	հատ	50.0	750.00	15
1.18.30	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (латок) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափը՝ 15 x120 x300	ՇՀ	հատ	65.0	650.00	10
1.18.31	44110000	Սալ լամինատից , չափսը- 3660x 1830 x18 մմ Oak Natural 37307 գույնը՝ բաց մոխրագույն	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	9.6	395.33	41.18
1.18.32	44140000	Հեղույս ինքնակտրող, տանիքի համար, M-6, երկարությունը-30մմ (DIN 750 4K) վեցանիստ գլխիկով, շաղափով, տափողակով և ռետինե միջադիրով	ՇՀ	հատ	0.025	2.50	100
1.18.33	44140000	Հեղույս ինքնակտրող M-6 x 25, SՈՒ 67-72-75 վեցանիստ գլխիկով	ՇՀ	հատ	0.023	1.15	50
1.18.34	44140000	Հեղույս ինքնակտրող, N°-4, է-25մմ, տափակ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, առանց կոնուսի	ՇՀ	հատ	0.018	18.00	1000
1.18.35	44140000	Հեղույս ինքնակտրող, տանիքի համար, M-6, երկարությունը - 35մմ (DIN 750 4к) վեցանիստ գլխիկով, շաղափով, տափողակով և ռետինե միջադիրով	ՇՀ	հատ	0.024	4.80	200
1.18.36	44140000	Հեղույս (ծօռ) HILTI M-10 x135, HSL-3 M-10/40, կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.5	5.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.18.37	44140000	Բռնակ նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռան համար, հետադարձ փականով, սպիտակ գույնի	ՇՀ	հատ	2.3	46.00	20
1.18.38	24911600	Սոսինձ “Մոմենտ” 125մլ տյուբով, առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ	ՇՀ	հատ	1.2	36.00	30
1.18.39	24910000	<b>Սոսինձ “Նաիրիտ” և Սոսինձ Հաօքսիդային</b>	ՇՀ			152.00	
1.18.39.1	24910000	Սոսինձ “Նաիրիտ”, 3 կգ մետաղական տարաներով, հերմետիկ փակված, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 1 տարի	ՇՀ	կգ	6.0	132.00	22
1.18.39.2	24910000	Սոսինձ Հաօքսիդային, ունիվերսալ, լուծիչով 200գր տարայով SՈւ 2252-003-62517430-01	ՇՀ	հատ	1.0	20.00	20
1.18.40	24951130	<b>Սիլիկոն անգույն, սիլիկոն ակֆիքս և քսուք սիլիկոնե</b>	ՇՀ			310.00	
1.18.40.1	24951130	Սիլիկոն անգույն, 310մլ	ՇՀ	հատ	1.0	100.00	100
1.18.40.2	24951130	Սիլիկոն անգույն, 550մլ	ՇՀ	հատ	1.0	14.00	14
1.18.40.3	24951130	Սիլիկոն ակֆիքս 280մլ տյուբով, կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	1.0	2.00	2
1.18.40.4	24951130	Քսուք սիլիկոնե (Силиконовая смазка) Silicone Grease RS 494-124 (тюбик)	ՇՀ	տրվակ	2.0	4.00	2
1.18.40.5	24951130	Սիլիկոն AKFX-100E կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	1.9	190.00	100
1.18.41		<b>Սեպ կեչուց կամ աճարենուց</b>	ՇՀ			153.64	
1.18.41.1		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 2x3մմx2մ,350մ	ՇՀ	կգ	4.6	9.20	2
1.18.41.2		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 3x4մմx2մ,350մ	ՇՀ	կգ	4.6	13.80	3
1.18.41.3		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 3x4մմx2մ,600մ	ՇՀ	կգ	4.6	23.00	5
1.18.41.4		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 4x6մմx2մ,300մ	ՇՀ	կգ	4.6	23.00	5
1.18.41.5		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 5x8մմx2մ,300մ	ՇՀ	կգ	4.6	38.64	8.4
1.18.41.6		Սեպ կեչուց կամ աճարենուց 6x8մմx2մ,300մ	ՇՀ	կգ	4.6	46.00	10
1.18.42		<b>Փամփուշտ մոնտաժային</b>	ՇՀ			717.00	
1.18.42.1		Փամփուշտ մոնտաժային Դ-4 (Д-4) 6,8x18մմ, TY7272-001-45445633-2004	ՇՀ	հատ	0.3	267.00	890
1.18.42.2		Փամփուշտ մոնտաժային, RED HIT POKR LOADS, չափը՝ 6,8x18,	ՇՀ	հատ	0.3	450.00	1500
1.18.43		Փայտակոճե հենարաններ (апалы) չամից, չափսը- 220x220x2700մմ	ԲԸԱՀ	հատ	6.2	1,240.00	200
1.18.44		Փայտակոճե հենարաններ (апалы) չամից, չափսը- 220x220x2700մմ	ՇՀ	հատ	6.2	1,240.00	200
1.18.45		<b>Փրփրասալ (пенопласт), Փոշի շամոտային, փրփուր մոնտաժային</b>	ՇՀ			643.92	
1.18.45.1	44110000	Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1X2 մ հաստ. 10 սմ	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	1.1	22.00	20
1.18.45.2	44110000	Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1X2 մ հաստ. 4 սմ	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	1.1	22.00	20
1.18.45.3	44110000	Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1X2 մ հաստ. 6 սմ	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	1.1	22.00	20
1.18.45.4	44110000	Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1X2 մ հաստ. 6 սմ	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	0.974	58.44	60
1.18.45.5	44110000	Փրփրասալ (пенопласт) չափսը -1X2 մ հաստ. 6 սմ	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	0.974	19.48	20
1.18.45.6	44110000	Փոշի շամոտային, մանր ПЦБМ, 750կգ պարկերով	ՇՀ	տ	50.0	100.00	2
1.18.45.7	44110000	Փրփուր մոնտաժային, մակնիշը՝ Hercul, 750 մլ, կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	1.6	400.00	250
1.18.46	44111200	<b>Ցեմենտ</b>	ՇՀ			2,127.50	
1.18.46.1	44111200	Ցեմենտ պորտլանդ Մ-400 մարկայի, ДО- առանց հավելանյութերի. համաձայն ԳՕՍՍ-10178-85 ԳՕՍՍ -31108-2003 ստանդարտների	ՇՀ	տ	65.0	1,430.00	22
1.18.46.2	44111200	Ցեմենտե շաղախ, ցեմենտ-ավազային մարկան՝ Մ- 200	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	46.5	697.50	15
1.18.47		Ցածր ճնշման (п /э) փողեք (сoпла) պոլիէթիլենային, ԳՃ. №14409-В ձ.л.970998	ՇՀ	հատ	0.36	4,762.80	13230
1.18.48	44911300	Շինաքար ուղիղ կտրվածքի, տուֆից, 180x180x400 մմ չափի ԳՕՍՍ 4001-84, տեսալը ըստ սեղման ամրության-50 և ավել	ՇՀ	հատ	0.25	737.50	2950

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.18.49	39812500	Զրամեկուսիչ ներծծվող նյութ "Կսայպեկս" ՏՈՒ 5730-001-13236052-93 27.3 կգ թիթեղյա արաներով, պահպանման ժամկետը 12 ամիս	ՇՀ	կգ	4.6	920.00	200
1.18.50	24911200	Հիդրո բռնող, հեղուկ տեսքով, ակրիլային էմուլսիա, 10 կգ տարայով	ՇՀ	կգ	2.9	2,320.00	800
1.18.51	44171100	Սայիկ Երեսապատման, բազալտից, հաստ. 30մմ, լայն 300մմ.	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	4.8	144.00	30
1.18.52	44311120	Փշալար միահիմք, ցինկապատ KLL-1 լարի Փ -2.8 մմ ԳՕՍ 285-69	ՇՀ	գծ.մ	0.6	240.00	400
1.18.53	44511260	Հղկաթուղթ № 80, լայն. 25սմ, գործվածքային հիմքով	ՇՀ	գծ.մ	0.9	45.00	50
1.18.54	44800000	Մածուծան HMF-C բուտիլակաուչուկային հերմետիկացնող մածուծան, գույնը՝ մոխրագույն, տարան՝ դոյլով-18 կգ, ՏՈՒ5775-004-45680736-2013	ՇՀ	կգ	1.5	459.00	306
1.18.55	32400000	<b>Մետաղացանց և ցանց ներկարարական</b>	ՇՀ			295.00	
1.18.55.1	32400000	Մետաղացանց 5x5սմ պողպատե քառակուսի վանդակաձև գործվածքով լայնությունը՝1,5մ, լարի տրամագիծը՝ 1,6մմ	ՇՀ	գ/մ	0.8	80.00	100
1.18.55.2	32400000	Ցանց ներկարարական, փաթեթավորված, չափը 0.45x90մմ, անցքերի չափը 2x2.5մմ, գույնը՝ սպիտակ	ՇՀ	հատ	1.6	80.00	50
1.18.55.3	32400000	Ցանց մետաղական ցանկապատ, 2.5÷3.0մմ հաստության լարերով գործած, 50x50 մմ չափի բջիջներով, բարձրությունը՝ 1.5մ, երկ.150մ.	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	0.6	135.00	225
1.18.56	39221460	<b>Վրձին ներկարարական</b>	ՇՀ			201.00	
1.18.56.1	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից Փ30մմ	ՇՀ	հատ	0.6	30.00	50
1.18.56.2	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից Փ45մմ	ՇՀ	հատ	0.7	35.00	50
1.18.56.3	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, կլոր, բնական մազից Փ60մմ	ՇՀ	հատ	0.8	40.00	50
1.18.56.4	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 25մմ	ՇՀ	հատ	1.2	18.00	15
1.18.56.5	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 50մմ	ՇՀ	հատ	1.2	36.00	30
1.18.56.6	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 75մմ	ՇՀ	հատ	1.2	12.00	10
1.18.56.7	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 100մմ	ՇՀ	հատ	1.2	12.00	10
1.18.56.8	39221460	Վրձին կոշտ լայնությունը՝ 30մմ	ՇՀ	հատ	1.2	6.00	5
1.18.56.9	39221460	Վրձին նուրբ լայնությունը՝ 50մմ	ՇՀ	հատ	1.2	6.00	5
1.18.56.10	39221460	Վրձին նուրբ լայնությունը՝ 10մմ	ՇՀ	հատ	1.2	6.00	5
1.18.57	44171100	Սայիկ պրեսգրանիտե, չափը- 00x600x10մմ, գույնը՝ բաց շագանակագույն	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	5.0	520.00	104
1.18.58	44221110	Շրջանակ մետաղապլաստից, սպիտակ, հաստ. 60մմ փակ (առանց ապակի), չափը՝ 2.5 x 0,4մ	ՇՀ	հատ	17.917	35.83	2
1.18.59	44221110	Շրջանակ մետաղապլաստից, սպիտակ, հաստ. 60մմ փակ (առանց ապակի), չափը՝ 2.5 x 0,16մ	ՇՀ	հատ	7.17	7.17	1
1.18.60	44192300	Պատուհանագոգ պլաստմասսե, լայնությունը՝ 25 սմ, սպիտակ գույնի,	ՇՀ	գծ.մ	2.153	27.13	12.6
1.18.61		Ֆաներա Հղկված, չափը՝ 10x1525x1525մմ, 3/4 որակի (сорт)	ՇՀ	հատ	8.16	81.60	10
1.18.62		Ֆաներա Հղկված, չափը՝ 4x1525x1525մմ, 3/4 որակի (сорт)	ՇՀ	հատ	5.16	51.60	10
1.18.63		Շրիշակ ՄԴՖ-ից, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, չափը՝ 60x2100մմ	ՇՀ	հատ	1.2	6.00	5
1.18.64		Թիթեղ տանիքի, ցինկյա, ալիքավոր, չափը՝ 1200x3000մմ, թիթեղի հաստությունը՝ 0,6մմ	ՇՀ	հատ	9.15	64.05	7
<b>1.19</b>		<b>Լաքաներկային նյութեր</b>	ՇՀ			<b>7,799.50</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.19.1	44111420	<b>Գուաշ</b>	ՇՀ			38.00	
1.19.2	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, ծիրանա գույն	ՇՀ	հատ	1.9	19.00	10
1.19.3	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, մոխրագույն	ՇՀ	հատ	1.9	9.50	5
1.19.4	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, շագանակագույն	ՇՀ	հատ	1.9	9.50	5
1.19.5	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն Խտությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ սպիտակ	ՇՀ	կգ	1.2	3,000.00	2500
1.19.6	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն Խտությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ կանաչ	ՇՀ	կգ	1.1	440.00	400
1.19.7	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն Խտությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ կապույտ	ՇՀ	կգ	0.9	360.00	400
1.19.8	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն Խտությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ կարմիր	ՇՀ	կգ	0.9	360.00	400
1.19.9	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն Խտությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ շագանակագույն	ՇՀ	կգ	0.9	360.00	400
1.19.10	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20°С, մթնլորտակայուն Խտությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ սև	ՇՀ	կգ	0.9	90.00	100
1.19.11	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянисвая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն Խտությունը-1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ դեղին	ՇՀ	կգ	0.9	90.00	100
1.19.12	44811300	Էպիեմալ 9111 կարմրա-շագանակագույն կամ կարմիր ԳՕՍՍ 9151-75	ՇՀ	կգ	5.0	400.00	80
1.19.13	44820000	Լաք մանրահատակի ПФ-231, Արտաքին տեսքը (թաղանթի)՝ համատեղ թափանցիկ թաղանթ, չորացման ժամանակը-48 ժամ +20°С, թաղանթի ամրությունը18÷22°С, ջրի ստատիկ ազդեցություն հետքերով 8 ժամից ոչ պակաս. տարան՝ 1.9կգ բանկաներով, ծախսը -50 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ	ՇՀ	կգ	1.8	90.00	50
1.19.14	44820000	Լաք КО-075, Ջերմադիմացկանությունը 400 С° և ավելին, ԳՕՍՍ 11066-74	ՇՀ	կգ	9.6	480.00	50
1.19.15	44820000	Լաք БТ-99 ,ԳՕՍՍ 80-17-74	ՇՀ	կգ	1.2	72.00	60
1.19.16		Թթու "ԱՐՑԱԽ" ժանգոտված մետաղների մակերեսները մաքրելու համար, 1 լիտրանոց տարայով	ՇՀ	լ	1.8	198.00	110
1.19.17	44921500	Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս"- գիպսային հիմքով և ցեյլոլոզային հավելումներով, 30 կգ պարկերով	ՇՀ	կգ	0.108	322.50	3000
1.19.18		Ծեփամածիկ էպոքսիդային, ջերմադիմացկանությունը 400 С° և ավելին, 1 կգ տարաներով	ՇՀ	կգ	6.20	124.00	20
1.19.19	24211140	Ներկ ալկիդային, հակակորոզիոն (антикоррозит), գրունտ-էմալ մետաղի համար ("2 В1") չորացման ժամանակը – 12-20 ժամ, տարան՝ 20կգ ծախսը-0.1-0.3 կգ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ	ՇՀ	կգ	1.2	60.00	50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.19.20	44811500	Ներկ ջրադիսպերսիոն (водоэмульсия), գույնը՝ սպիտակ, անփայլ, կապակցող նյութերն են՝ ցելյուլոզա և դիսպերսիա: Խտությունը՝ 1.0÷1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ մինչև 45%, չորացման ժամանակը՝ 1.0÷1.5 ժամ, ծախսը՝ 120-140 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 25կգ	ՇՀ	կգ	0.3	600.00	2000
1.19.21	44111414	Ներկ լատեքսային, ծածկողականությունը 5լ- 90մ <sup>2</sup> , ծախսը՝ 1կգ-10-12 մ <sup>2</sup> , ջրադիմացկուն- I կարգի, պահպանումը՝ 5-30°C ջերմաստիճանում տարան՝ 25կգ	ՇՀ	կգ	1.35	675.00	500
1.19.22	44111412	Ներկածեթ (олифа ) “Ակտոլ” կիսաբնական, չորացման ժամ ժամ	12 ՇՀ	կգ	0.8	40.00	50
<b>1.20</b>	<b>Առանցքակալներ</b>					<b>20,649.80</b>	
1.20.1		Առանցքակալ №201 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	0.25	1.00	4
1.20.2		Առանցքակալ №202 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	0.25	3.50	14
1.20.3		Առանցքակալ №205 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	0.5	5.00	10
1.20.4		Առանցքակալ №206 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	0.688	2.75	4
1.20.5		Առանցքակալ №206к ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	0.75	4.50	6
1.20.6		Առանցքակալ №208 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	1.188	3.56	3
1.20.7		Առանցքակալ №221 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	22.0	154.00	7
1.20.8		Առանցքակալ №305 ԳՕՍՍ8338	ՊԸ	հատ	0.75	18.00	24
1.20.9		Առանցքակալ №306 ԳՕՍՍ8338	ՊԸ	հատ	0.6	29.40	49
1.20.10		Առանցքակալ №307 ԳՕՍՍ8338	ՊԸ	հատ	2.8	117.60	42
1.20.11		Առանցքակալ №308 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	2.0	68.00	34
1.20.12		Առանցքակալ №309 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	4.4	176.00	40
1.20.13		Առանցքակալ №311 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	4.438	266.25	60
1.20.14		Առանցքակալ №312 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	2.75	44.00	16
1.20.15		Առանցքակալ №313 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	6.125	104.13	17
1.20.16		Առանցքակալ №314 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	13.92	501.12	36
1.20.17		Առանցքակալ №316 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	23.96	47.92	2
1.20.18		Առանցքակալ №317 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	18.4	1,600.80	87
1.20.19		Առանցքակալ №410 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	11.04	66.24	6
1.20.20		Առանցքակալ №1310 ԳՕՍՍ 5720	ՊԸ	հատ	4.5	13.50	3
1.20.21		Առանցքակալ №1608 ԳՕՍՍ 5720	ՊԸ	հատ	6.27	125.40	20
1.20.22		Առանցքակալ №2308 ԳՕՍՍ 8328	ՊԸ	հատ	6.3	50.40	8
1.20.23		Առանցքակալ №2309 ԳՕՍՍ 8328	ԲԸԱՀ	հատ	5.7	108.30	19
1.20.24		Առանցքակալ №2310 ԳՕՍՍ 8328	ՊԸ	հատ	5.5	55.00	10
1.20.25		Առանցքակալ №2311 ԳՕՍՍ 8328	ՊԸ	հատ	8.0	128.00	16
1.20.26		Առանցքակալ №2312 ԳՕՍՍ 8328	ՊԸ	հատ	8.625	103.50	12
1.20.27		Առանցքակալ №2314 ԳՕՍՍ 8328	ԲԸԱՀ	հատ	13.53	460.02	34
1.20.28		Առանցքակալ №2316 ԳՕՍՍ 8328	ԲԸԱՀ	հատ	18.0	288.00	16
1.20.29		Առանցքակալ №2317 ԳՕՍՍ 8328	ԲԸԱՀ	հատ	21.7	1,627.50	75
1.20.30		Առանցքակալ №2318 ԳՕՍՍ 8328	ՊԸ	հատ	21.0	42.00	2
1.20.31		Առանցքակալ №2320 ԳՕՍՍ 8328	ԲԸԱՀ	հատ	36.7	660.60	18
1.20.32		Առանցքակալ №3516 ԳՕՍՍ 5721	ՊԸ	հատ	9.15	36.60	4
1.20.33		Առանցքակալ №3526 ԳՕՍՍ 5721	ՊԸ	հատ	42.188	168.75	4
1.20.34		Առանցքակալ №3616 ԳՕՍՍ 5721	ՊԸ	հատ	15.7	94.20	6
1.20.35		Առանցքակալ №3620 ԳՕՍՍ 5721	ՊԸ	հատ	42.188	675.00	16
1.20.36		Առանցքակալ №6205 CX կամ SKF	ԲԸԱՀ	հատ	3.75	45.00	12
1.20.37		Առանցքակալ №6206 CX կամ SKF	ԲԸԱՀ	հատ	3.288	98.63	30
1.20.38		Առանցքակալ №6308 CX կամ SKF	ԲԸԱՀ	հատ	4.4	30.80	7

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.20.39		Առանցքակալ №7306 ԳՕՍՍ 333	ՊԸ	հատ	1.875	5.63	3
1.20.40		Առանցքակալ №7514 ԳՕՍՍ 333	ՊԸ	հատ	5.375	21.50	4
1.20.41		Առանցքակալ №8107 ԳՕՍՍ 6874	ՊԸ	հատ	0.588	1.18	2
1.20.42		Առանցքակալ №8108 ԳՕՍՍ 6874	ՊԸ	հատ	0.413	0.41	1
1.20.43		Առանցքակալ №8109 ԳՕՍՍ 6874	ՊԸ	հատ	0.475	0.48	1
1.20.44		Առանցքակալ №8122 ԳՕՍՍ 7872	ՊԸ	հատ	4.625	4.63	1
1.20.45		Առանցքակալ №32208 ԳՕՍՍ 8328	ՊԸ	հատ	3.2	9.60	3
1.20.46		Առանցքակալ №32211 ԳՕՍՍ 8328	ՊԸ	հատ	8.1	0.00	0
1.20.47		Առանցքակալ №32317 ԳՕՍՍ 520-2011	ԲԸԱՀ	հատ	14.06	168.72	12
1.20.48		Առանցքակալ №42305 ԳՕՍՍ 8328	ՊԸ	հատ	3.0	36.00	12
1.20.49		Առանցքակալ №42307 ԳՕՍՍ 8328	ՊԸ	հատ	4.375	35.00	8
1.20.50		Առանցքակալ №46210 ԳՕՍՍ 831	ՊԸ	հատ	2.475	9.90	4
1.20.51		Առանցքակալ №46212 ԳՕՍՍ 831	ՊԸ	հատ	4.088	40.88	10
1.20.52		Առանցքակալ №46307 ԳՕՍՍ 831	ԲԸԱՀ	հատ	7.0	84.00	12
1.20.53		Առանցքակալ №46308 ԳՕՍՍ 831	ՊԸ	հատ	32.25	258.00	8
1.20.54		Առանցքակալ №46310 ԳՕՍՍ 831	ՊԸ	հատ	6.738	20.21	3
1.20.55		Առանցքակալ №46314 ԳՕՍՍ 831	ՊԸ	հատ	18.5	37.00	2
1.20.56		Առանցքակալ №46318 ԳՕՍՍ 831	ՊԸ	հատ	43.25	173.00	4
1.20.57		Առանցքակալ №46416(7416) ԳՕՍՍ 831	ԲԸԱՀ	հատ	65.0	780.00	12
1.20.58		Առանցքակալ №60201 ԳՕՍՍ 7242	ԲԸԱՀ	հատ	0.31	4.96	16
1.20.59		Առանցքակալ №60202 ԳՕՍՍ 7242	ԲԸԱՀ	հատ	0.31	4.96	16
1.20.60		Առանցքակալ №60203 ԳՕՍՍ 7242	ՊԸ	հատ	0.288	3.45	12
1.20.61		Առանցքակալ №60205 ԳՕՍՍ 7242	ՊԸ	հատ	3.92	47.04	12
1.20.62		Առանցքակալ №60206 ԳՕՍՍ 7242	ԲԸԱՀ	հատ	0.84	20.16	24
1.20.63		Առանցքակալ №60304 ԳՕՍՍ 7242	ՊԸ	հատ	6.32	644.64	102
1.20.64		Առանցքակալ №60305 ԳՕՍՍ 7242	ՊԸ	հատ	1.56	53.04	34
1.20.65		Առանցքակալ №60306 ԳՕՍՍ 7242	ՊԸ	հատ	2.2	158.40	72
1.20.66		Առանցքակալ №60307 ԳՕՍՍ 7242	ՊԸ	հատ	6.8	176.80	26
1.20.67		Առանցքակալ №60308 ԳՕՍՍ 7242	ՊԸ	հատ	5.48	690.48	126
1.20.68		Առանցքակալ №60309 ԳՕՍՍ 7242	ԲԸԱՀ	հատ	3.4	183.60	54
1.20.69		Առանցքակալ №60310 ԳՕՍՍ 7242	ԲԸԱՀ	հատ	3.7	22.20	6
1.20.70		Առանցքակալ №60312 ԳՕՍՍ 7242	ՊԸ	հատ	4.35	69.60	16
1.20.71		Առանցքակալ №6321/P63 SKF	ԲԸԱՀ	հատ	324.75	1,948.50	6
1.20.72		Առանցքակալ №66322 ԳՕՍՍ 831	ՊԸ	հատ	106.29	106.29	1
1.20.73		Առանցքակալ №66410 ԳՕՍՍ 831	ՊԸ	հատ	51.0	306.00	6
1.20.74		Առանցքակալ №180205 ԳՕՍՍ 8882	ԲԸԱՀ	հատ	0.62	21.08	34
1.20.75		Առանցքակալ №180306 ԳՕՍՍ 8882	ՊԸ	հատ	2.2	13.20	6
1.20.76		Առանցքակալ №180309 ԳՕՍՍ 8882	ՊԸ	հատ	2.925	46.80	16
1.20.77		Առանցքակալ №180502 ԳՕՍՍ 8882	ՊԸ	հատ	0.456	20.99	46
1.20.78		Առանցքակալ №180602 ԳՕՍՍ 8882	ԲԸԱՀ	հատ	0.88	7.04	8
1.20.79		Առանցքակալ №180605 ԳՕՍՍ 8882	ՊԸ	հատ	0.95	19.95	21
1.20.80		Առանցքակալ №180606 ԳՕՍՍ 8882	ԲԸԱՀ	հատ	2.4	28.80	12
1.20.81		Առանցքակալ №180609 ԳՕՍՍ 8882	ԲԸԱՀ	հատ	5.5	110.00	20
1.20.82		Առանցքակալ №180610 ԳՕՍՍ 8882	ԲԸԱՀ	հատ	6.8	54.40	8
1.20.83		Առանցքակալ №180612 ԳՕՍՍ 8882	ՊԸ	հատ	16.36	65.44	4
1.20.84		Առանցքակալ №180613 ԳՕՍՍ 8882	ԲԸԱՀ	հատ	16.0	128.00	8
1.20.85		Առանցքակալ №3086313 ԳՕՍՍ 520-2011 կամ համարժեքը, ոչ ստանդարտ, ՏՈՒ37.006.087-79	ՊԸ	հատ	29.25	117.00	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.20.86		Առանցքակալ NU321ECJ/C3 SKF	ԲԸԱՀ	հատ	439.625	5,275.50	12
1.20.87		Առանցքակալ №75-170313 ԳՕՍՍ 8038	ԲԸԱՀ	հատ	14.6	350.40	24
1.20.88		Առանցքակալ №76-180612 ԳՕՍՍ 8882	ՊԸ	հատ	12.0	240.00	20
1.20.89		Առանցքակալ №75-170313 ԳՕՍՍ 8038 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	հատ	14.6	350.40	24
1.20.90		Առանցքակալ №76-180612 ԳՕՍՍ 8882 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	12.0	240.00	20
<b>1.21</b>		<b>Գործիքներ</b>				<b>61,368.65</b>	
1.21.1	31685000	<b>Գործիքային հատուկ հարմարանքներ</b>	ՊԸ			<b>181.29</b>	
1.21.1.1	31685000	Երկարացման, ճկուն, հավաքվող թմբուկով $\ell=25$ մ	ՊԸ	հատ	16.500	49.50	3
1.21.1.2	31685000	Երկարացման, ճկուն, հավաքվող թմբուկով $\ell=50$ մ	ՊԸ	հատ	24.500	73.50	3
1.21.1.3	31685000	220Վ, 2000Վտ, 5մ, 4 տեղանոց վարդակով	ՊԸ	հատ	2.105	23.15	11
1.21.1.4	31685000	ՊԵՍ 3x2,5 A-16A, հզորությունը N=3500Վտ, 3 խոռոչանի	ՊԸ	հատ	26.738	26.74	1
1.21.1.5	31685000	6 վարդակով, 3 մ	ՊԸ	հատ	4.2	8.40	2
1.21.2	31685000	<b>Փոխադրիչ հոսանքի պաշտպանական էկրանով և լապտերով 36Վ, L=20մ</b>	ՊԸ	հատ	3.508	<b>35.08</b>	10
1.21.3		<b>Ատրճանակ մոնտաժային ՊԱ-84 կամ ՊԱ-52-1</b>	ՊԸ	հատ	318.78	<b>318.78</b>	1
1.21.4	38331100	<b>Անկյունաչափ ԳՕՍՍ 5378-88</b>	ՊԸ	հատ	75.475	<b>150.95</b>	2
1.21.5	38331100	<b>Անկյունաքանոն</b>	ՊԸ			<b>86.46</b>	
1.21.5.1	38331100	Անկյունաքանոն 90°, ԳՕՍՍ 3749-77, 160x100	ՊԸ	հատ	14.41	57.64	4
1.21.5.2	38331100	Անկյունաքանոն УЛП – 0 – 160, ԳՕՍՍ 3749-77	ՊԸ	հատ	14.41	28.82	2
1.21.6		<b>Անցքահատ (Прабойник) 3÷25մմ</b>	ՊԸ	հատ	4.6	<b>4.60</b>	1.0
1.21.7		<b>Աէրոմետր էլեկտրոլիտի և հակասառեցման հեղուկի խտությունները չափելու համար, АЭТ-1 կամ համարժեքը</b>	ՊԸ	հատ	0.955	<b>5.73</b>	6
1.21.8	44511240	<b>Բաղակտուց, մեկուսիչ բռնակով, <math>\ell=170</math>մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով</b>	ՊԸ	հատ	2.818	<b>8.45</b>	3
1.21.9	44511240	<b>Կծաքցան</b>	ՊԸ	հատ		<b>181.77</b>	
1.21.9.1	44511240	(бокорец) կողակտրիչ մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89	ՊԸ	հատ	1.024	2.05	2
1.21.9.2	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=120մմ	ՊԸ	հատ	0.311	2.17	7
1.21.9.3	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ	ՊԸ	հատ	1.300	11.70	9
1.21.9.4	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=190մմ	ՊԸ	հատ	1.012	1.01	1
1.21.9.5	44511240	ЗУБР 22025-5-18, KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ. 25մմ	ՊԸ	հատ	3.565	24.96	7
1.21.9.6	44511240	Դիմային կտրող, зуб мастер 22231-18, L=180մմ, պոչը պոլիէթիլային ծածկույթով կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	2.600	78.00	30
1.21.9.7	44511240	STURM 1030-04-3-100, KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 90 մմ, արգելակիչ 15մմ, շուրթի երկ. 15մմ	ՊԸ	հատ	2.588	18.11	7
1.21.9.8	44511240	Տափակապռունկ, դիմային կտրող, ընդհանուր L=200մմ, պռունկը՝ L=300մմ	ՊԸ	հատ	5.75	5.75	1
1.21.9.9	44511240	CrV 150մմ, արտիկով 2 12 01 007	ՊԸ	հատ	2.898	8.69	3
1.21.9.10	44511240	CrV 175մմ, արտիկով 2 12 01 005	ՊԸ	հատ	2.898	14.49	5
1.21.10	44511240	<b>Կլորաշուրթ արցան (круглогубцы)</b>	ՊԸ			<b>19.72</b>	
1.21.10.1	44511240	Կլորաշուրթ, 7814-0113ИХ9, ԳՕՍՍ 7283-93, L=200մմ	ՊԸ	հատ	1.714	17.14	10
1.21.10.2	44511240	Կլորաշուրթ, մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 7283-93,	ՊԸ	հատ	1.294	2.59	2
1.21.11	44511240	<b>Տափաշուրթ (плоскогубцы)</b>	ՊԸ			<b>215.75</b>	
1.21.11.1	44511240	Դիէլեկտրիկ՝ Տափաշուրթ	ՊԸ	հատ	1.80	7.20	4
1.21.11.2	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 5547-77, մինչև 1000	ՊԸ	հատ	3.45	55.20	16
1.21.11.3	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 5547-77, L=120մմ	ՊԸ	հատ	1.300	7.80	6
1.21.11.4	44511240	Տափաշուրթ բռնակները մոտ 18-20սմ երկարությամբ, պլաստմասե, լար կտրելու հնարավորությամբ	ՊԸ	հատ	10.005	20.01	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.11.5	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՏ 7438-72, տափակապոտնիկ համակցված 160	ՊԸ	հատ	3.611	18.06	5
1.21.11.6	44511240	ՅՄԵՐ 2201-1-20, KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ. 25մմ	ՊԸ	հատ	3.956	27.69	7
1.21.11.7	44511240	ՅՄԵՐ 2201-1-20, KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, շուրթի երկ. 35մմ	ՊԸ	հատ	3.956	27.69	7
1.21.11.8	44511240	Տափաշուրթ 7814-0261ՄX9, ԳՕՍՏ 5547-93, L=200մմ	ՊԸ	հատ	1.900	38.00	20
1.21.11.9	44511240	Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=130մմ, շուրթի լայնքը 5 մմ	ՊԸ	հատ	1.10	5.50	5
1.21.11.10	44511240	Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=160մմ, շուրթի լայնքը 8 մմ	ՊԸ	հատ	1.60	4.80	3
1.21.11.11	44511240	Տափաշուրթ մեկուսիչ բռնակով, L=190մմ, շուրթի լայնքը 10 մմ	ՊԸ	հատ	1.90	3.80	2
1.21.12	44511240	<b>Աքցան</b>	ՊԸ			<b>477.61</b>	
1.21.12.1	44511240	Էլ չափիչ, թվանշային M838	ՊԸ	հատ	3.795	3.80	1
1.21.12.2	44511240	Թվային, հոսանքի ԴՏ-9205	ՊԸ	հատ	18.630	37.26	2
1.21.12.3	44511240	Էլ չափիչ, թվային, նախատեսված հաստատուն, փոփոխական հոսանքների և լարումների չափման համար, U=4 – 400Վ, I=400-1000Ա, R=400օհմ-40Սօհմ, մաքսիմում չափվող տրամագիծը՝ 42մմ, MS2138 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	37.87	37.87	1
1.21.12.4	44511240	Աքցան (ոնեյի) КСПД, մեկուսացնող մինչև 1000Վ լարման	ՊԸ	հատ	17.17	85.85	5
1.21.12.5	44511240	Աքցան (ոնեյի) M266F, էլեկտրաչափիչ մինչև 1000Վ լարման	ՊԸ	հատ	17.17	17.17	1
1.21.12.6	44511240	Էլեկտրաչափիչ արքան Ա4505M	ՊԸ	հատ	31.625	284.63	9
1.21.12.7	44511240	Էլեկտրաչափիչ արքան ԴՏ-266 հոսանքային	ՊԸ	հատ	5.52	11.04	2
1.21.13	44511240	<b>Պինցետ 15սմ երկարությամբ</b>	ՊԸ	հատ	1.047	<b>3.14</b>	3.0
1.21.14	42411100	<b>Բազմաճախարակ</b>	ՊԸ			<b>1,618.05</b>	
1.21.14.1	42411100	LMT-0106C 1T/6M(Polska), ձեռքի ժանանվավոր, բեռնամբ.՝ 1 տ, բարձրացման չափը՝ 6մ	ՊԸ	հատ	31.05	124.20	4
1.21.14.2	42411100	Բազմաճախարակ LEMaLMT-06 ձեռքի լծակավոր, բեռնամբ.՝ 0.5 տ, բարձրացման չափը՝ 3մ	ՊԸ	հատ	31.05	124.20	4
1.21.14.3	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, ատամնավոր շարժանիվով, բեռնատարողությունը 2,0 տ, վերհանման բարձրությունը մետր, ԳՕՍՏ 2799-75. ТЭ-200-5110	6	ՊԸ	582.188	582.19	1
1.21.14.4	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, ատամնավոր շարժանիվով, բեռնատարողությունը 2,0 տ, վերհանման բարձրությունը 12 մետր, ԳՕՍՏ 2799-75. ТЭ-200-5110	ՊԸ	հատ	629.625	629.63	1
1.21.14.5	42411100	Բազմաճախարակ ձեռքի, ատամնավոր շարժանիվով, ТРШБМ-2,0, 2տ բեռնաբարձությամբ կամ ТРШП-2,0	ՊԸ	հատ	157.838	157.84	1
1.21.15	44511100	<b>Դրոշմիչ</b>	ՊԸ			<b>15.81</b>	
1.21.15.1	44511100	Դրոշմիչ (клеймо) ԳՕՍՏ 1435-74, թվային h-5մմ в -3.0 մմ	ՊԸ	հատ	4.163	4.16	1
1.21.15.2	44511100	Դրոշմիչ (клеймо) ԳՕՍՏ 1435-74, տառային h-5մմ в -3.0 մմ	ՊԸ	հատ	11.65	11.65	1
1.21.16	44511220	<b>Մաձկաթիակ</b>	ՊԸ			<b>33.35</b>	
1.21.16.1	44511220	Մաձկաթիակ (шпакли), ներժից, պ/մ բռնակով, լայն.՝ 8÷10սմ	ՊԸ	հատ	0.46	23.00	50
1.21.16.2	44511220	Մաձկաթիակ (шпакли), ներժից, պ/մ բռնակով, լայն.՝ 15÷20սմ	ՊԸ	հատ	0.345	10.35	30
1.21.17	44511220	<b>Ուրագ</b>	ՊԸ			<b>21.56</b>	
1.21.17.1	44511220	Փայտե կոթով, է=350 մմ	ՊԸ	հատ	3.900	4.31	1
1.21.17.2	44511220	Մեխ քաշելու հարմարանքով, փայտյա բռնակով	ՊԸ	հատ	4.313	17.25	4
1.21.18	44511220	<b>Պարուրակահան ներպարուրակիչ (метчик для метр. Резьбы)</b>	ՊԸ			<b>201.33</b>	
1.21.18.1	44511220	Պարուրակման համար M5, (L=79) ԳՕՍՏ 3266-81	ՊԸ	հատ	0.446	8.48	19
1.21.18.2	44511220	Պարուրակման համար M7, (L=89) ԳՕՍՏ 3266-81	ՊԸ	հատ	0.46	3.68	8
1.21.18.3	44511220	Պարուրակման համար M8, ԳՕՍՏ 3266-81	ՊԸ	հատ	4.071	12.21	3
1.21.18.4	44511220	Պարուրակման համար M8x1, ԳՕՍՏ 3266-81	ՊԸ	հատ	0.65	5.20	8
1.21.18.5	44511220	Պարուրակման համար M10x1, ԳՕՍՏ 3266-81	ՊԸ	հատ	0.73	5.84	8
1.21.18.6	44511220	Պարուրակման համար M10x1.25, ԳՕՍՏ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.012	8.10	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.18.7	44511220	Պարուրակման համար M11, ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.150	9.20	8
1.21.18.8	44511220	Պարուրակման համար M11x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.150	5.75	5
1.21.18.9	44511220	Պարուրակման համար M12x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.219	2.44	2
1.21.18.10	44511220	Պարուրակման համար M14,(L=149) ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.415	26.88	19
1.21.18.11	44511220	Պարուրակման համար M14x1.25, ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.219	9.75	8
1.21.18.12	44511220	Պարուրակման համար M14x1.5,ԳՕՍՍ 3266-81	ՊԸ	հատ	1.219	9.75	8
1.21.18.13	44511220	Պարուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(1/4 <sup>II</sup> )	ՊԸ	հատ	4.106	8.21	2
1.21.18.14	44511220	Պարուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(1/2 <sup>II</sup> )	ՊԸ	հատ	5.693	11.39	2
1.21.18.15	44511220	Պարուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(3/4 <sup>II</sup> )	ՊԸ	հատ	10.638	53.19	5
1.21.18.16	44511220	Պարուրակման համար 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(1 <sup>II</sup> )	ՊԸ	հատ	10.638	21.28	2
1.21.19	44511220	<b>Արտապարուրակիչ (плашки)</b>	ՊԸ			<b>267.94</b>	
1.21.19.1	44511220	2650-1553, M5, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.92	14.72	16
1.21.19.2	44511220	2650-1575, M6, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	1.829	9.14	5
1.21.19.3	44511220	2650-1575, M7, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	1.829	3.66	2
1.21.19.4	44511220	2650-1621, M8, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	1.254	2.51	2
1.21.19.5	44511220	2650-1681, M10, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	1.208	14.49	12
1.21.19.6	44511220	2650-1687, M10x1.25, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.61	2.44	4
1.21.19.7	44511220	2650-1725, M11x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.69	1.38	2
1.21.19.8	44511220	2650-1755, M12x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.771	3.08	4
1.21.19.9	44511220	2650-1763, M12x1.25, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.978	3.91	4
1.21.19.10	44511220	2650-1771, M12x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.771	1.54	2
1.21.19.11	44511220	2650-1793, M14, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	0.805	1.61	2
1.21.19.12	44511220	2650-2085, M18, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	1.3	13.00	10
1.21.19.13	44511220	2650-2131, M20, ԳՕՍՍ 9740-71	ՊԸ	հատ	3.197	35.17	11
1.21.19.14	44511220	2654-0157, ԳՕՍՍ 9740-711(1/2 <sup>II</sup> )	ՊԸ	հատ	4.6	32.20	7
1.21.19.15	44511220	2654-0163, ԳՕՍՍ 9740-711(3/4 <sup>II</sup> )	ՊԸ	հատ	9.2	64.40	7
1.21.19.16	44511220	2684-0005, ԳՕՍՍ 9740-711(K1/2 <sup>II</sup> )	ՊԸ	հատ	2.185	4.37	2
1.21.19.17	44511220	2684-0006, ԳՕՍՍ 9740-711(K3/4 <sup>II</sup> )	ՊԸ	հատ	2.703	5.41	2
1.21.19.18	44511220	2684-0007, ԳՕՍՍ 9740-711(K1 <sup>II</sup> )	ՊԸ	հատ	3.312	6.62	2
1.21.19.19	44511220	(плашки для дюймовой резьбы) ԳՕՍՍ 9740, 1 <sup>II</sup>	ՊԸ	հատ	9.66	48.30	5
1.21.20	44511370	<b>Մանեկադարձակ համակցված, լրակազմ ԳՕՍՍ 16983-80, 8÷24</b>	ՊԸ	լրակազմ	6.21	<b>6.21</b>	1.0
1.21.21	44511370	<b>Դարձակ, վեցանիստ հավաքածու</b>	ՊԸ			<b>12.48</b>	
1.21.21.1	44511370	Դարձակ 1,5÷12մմ, ԳՕՍՍ 11737	ՊԸ	լրակազմ	1.200	6.00	5
1.21.21.2	44511370	Դարձակ S4÷S27, ԳՕՍՍ 1737-93	ՊԸ	լրակազմ	2.875	2.88	1
1.21.21.3	44511370	Վեցանիստ հավաքածու 9pc INDUSTRIAL արտիկուլ 2 19 02 004	ՊԸ	լրակազմ	1.200	3.60	3
1.21.22	44511370	<b>Գործիքների հավաքածու</b>	ՊԸ			<b>1,937.06</b>	
1.21.22.1	44511370	Առանցքակալների մոնտաժման BALTECH TOOLS	ՊԸ	լրակազմ	329.5	659.00	2
1.21.22.2	44511370	Փականագործական կոմպլեկտ, Intertool ET-6001, գործիքների քանակը մեկ ճամպրուկում 24 հատ	ՊԸ	լրակազմ	22.218	22.22	1
1.21.22.3	44511370	Փականագործական կոմպլեկտ, Intertool ET-7151, գործիքների քանակը մեկ ճամպրուկում 151 հատ, քաշը 9կգ	ՊԸ	լրակազմ	69.805	69.81	1
1.21.22.4	44511370	Փականագործի վերանորոգող հավաքածու տեխնալոգիական սարքավորանքի համար	ՊԸ	լրակազմ	57.5	115.00	2
1.21.22.5	44511370	Հավաքածու «Էլեկտրիկ» КРАТОН, Артикул 20901008	ՊԸ	լրակազմ	20.815	249.78	12
1.21.22.6	44511370	Մալուխագործի գործիքների հավաքածու BOSCH Райхем կամ НИМ-1	ՊԸ	լրակազմ	297.850	595.70	2
1.21.22.7	44511370	Գործիքների հավաքածու Энкор, արտիկուլ 57055	ՊԸ	լրակազմ	41.147	123.44	3
1.21.22.8	44511370	Գործիքների հավաքածու КРАТОН, արտիկուլ 2 28 09 021	ՊԸ	լրակազմ	34.04	102.12	3
1.21.23	44511370	<b>Ճակատային գլխիկների հավաքածու РТУ 1184-65, 8÷36</b>	ՊԸ	լրակազմ	32.43	<b>486.45</b>	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.24	44511370	<b>Ճակատային գլխիկների հավաքածու ЗУБР Мастер 27635-H110</b>	ՊԸ	լրակազմ	63.342	<b>126.68</b>	2
1.21.25	44511370	<b>Գլխիկների հավաքածու</b>	ՊԸ			<b>416.00</b>	
1.21.25.1	44511370	Գլխիկների հավաքածու S8÷S32, SՈՒ2-035-90-68	ՊԸ	լրակազմ	28.75	287.50	10
1.21.25.2	44511370	Գլխիկների հավաքածու Кратон TS-12 արտիկուլ 2 28 09 012	ՊԸ	լրակազմ	9.66	28.98	3
1.21.25.3	44511370	Գլխիկների հավաքածու Кратон TS-13 արտիկուլ 2 28 09 013	ՊԸ	լրակազմ	14.191	28.38	2
1.21.25.4	44511370	Գլխիկների հավաքածու Кратон TS-117 արտիկուլ 2 28 09 017	ՊԸ	լրակազմ	23.713	71.14	3
1.21.26	44511370	<b>Մանեկադարձակ երկկողմանի հավաքածու 8÷32 ԳՕՍՍ 2839-71</b>	ՊԸ	լրակազմ	9.143	<b>228.56</b>	25
1.21.27	44511290	<b>Դարձակ դինամոետրական արտիկուլ A90038</b>	ՊԸ	հատ	20.01	<b>40.02</b>	2
1.21.28	44511290	<b>Դարձակ կայծամոմի 16մմ, արտիկուլ 2 28 08 007</b>	ՊԸ	հատ	0.69	<b>3.45</b>	5
1.21.29	44511290	<b>Դարձակ կայծամոմի 21մմ, արտիկուլ 2 28 08 008</b>	ՊԸ	հատ	0.897	<b>2.69</b>	3
1.21.30	44511290	<b>Մանեկադարձակ, ագուցիկ, հարվածային</b>	ՊԸ			<b>489.33</b>	
1.21.30.1	44511290	S30, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ3926.020.53581936-2013	ՊԸ	հատ	3.048	91.43	30
1.21.30.2	44511290	S32, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ3926.020.53581936-2013	ՊԸ	հատ	3.22	96.60	30
1.21.30.3	44511290	S36, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ3926.020.53581936-2013	ՊԸ	հատ	3.68	110.40	30
1.21.30.4	44511290	S41, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ3926.020.53581936-2013	ՊԸ	հատ	3.68	110.40	30
1.21.30.5	44511290	S46, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային SՈՒ3926.020.53581936-2013	ՊԸ	հատ	4.025	80.50	20
1.21.31	44511290	<b>Մանեկադարձակ երկկողմանի</b>	ՊԸ			<b>427.77</b>	
1.21.31.1	44511290	5.5x7 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.46	7.36	16
1.21.31.2	44511290	6x8 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.138	2.76	20
1.21.31.3	44511290	8x10 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.403	27.37	68
1.21.31.4	44511290	10x11 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.322	5.15	16
1.21.31.5	44511290	10x12 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.426	26.81	63
1.21.31.6	44511290	10x13 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.552	33.67	61
1.21.31.7	44511290	11x13 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.46	5.52	12
1.21.31.8	44511290	12x14 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.575	37.95	66
1.21.31.9	44511290	13x17 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.61	1.22	2
1.21.31.10	44511290	14x17 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.644	41.86	65
1.21.31.11	44511290	17x19 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.575	37.95	66
1.21.31.12	44511290	19x22 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.874	53.31	61
1.21.31.13	44511290	22x24 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	0.92	14.72	16
1.21.31.14	44511290	30x32 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	2.047	32.75	16
1.21.31.15	44511290	32x36 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	2.415	43.47	18
1.21.31.16	44511290	36x41 ԳՕՍՍ 2839-71	ՊԸ	հատ	3.105	55.89	18
1.21.32	44511290	<b>Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր</b>	ՊԸ			<b>161.00</b>	
1.21.32.1	44511290	Միակողմանի աստղիկավոր №27, լ-250	ՊԸ	հատ	3.45	27.60	8
1.21.32.2	44511290	Միակողմանի աստղիկավոր №30, լ-270	ՊԸ	հատ	4.025	32.20	8
1.21.32.3	44511290	Միակողմանի աստղիկավոր №32, լ-290	ՊԸ	հատ	6.9	55.20	8
1.21.32.4	44511290	Միակողմանի աստղիկավոր №36, լ-310	ՊԸ	հատ	5.75	46.00	8
1.21.33	44511290	<b>Մանեկադարձակ բացովի (разводной)</b>	ՊԸ			<b>51.20</b>	
1.21.33.1	44511290	Բացովի ԳՕՍՍ 7275, №30	ՊԸ	հատ	2.500	20.00	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.33.2	44511290	Բացովի ԳՕՍՍ 7275, №36	ՊԸ	հատ	3.900	31.20	8
1.21.34	44511150	<b>Կտրիչ կտորահատ</b>	ՊԸ			<b>759.00</b>	
1.21.34.1	44511150	Կտորահատ, 2130-0403, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.243	112.13	50
1.21.34.2	44511150	Կտորահատ, 2130-0521, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.243	112.13	50
1.21.34.3	44511150	Կտորահատ, 2130-0255-BK6, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.243	112.13	50
1.21.34.4	44511150	Կտորահատ, 2130-0257-BK6, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.243	112.13	50
1.21.34.5	44511150	Կտորահատ, 2130-0255-T5K10, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.07	103.50	50
1.21.34.6	44511150	Կտորահատ, 2130-0257-T5K10, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.07	103.50	50
1.21.34.7	44511150	Կտորահատ, 2130-0255-T15K6, ԳՕՍՍ 18874-73	ՊԸ	հատ	2.07	103.50	50
1.21.35	44511150	<b>Կտրիչ անցքահատ, թեք</b>	ՊԸ			<b>668.84</b>	
1.21.35.1	44511150	Անցքահատ, թեք, 2102-0005 - BK8, ԳՕՍՍ 18877-73	ՊԸ	հատ	5.325	212.98	40
1.21.35.2	44511150	Անցքահատ, թեք, 2102-0009 - BK8, ԳՕՍՍ 18877-73	ՊԸ	հատ	5.325	212.98	40
1.21.35.3	44511150	Անցքահատ, թեք, 2102-0005 - T5K10, ԳՕՍՍ 18877-73	ՊԸ	հատ	1.127	45.08	40
1.21.35.4	44511150	Անցքահատ, թեք, 2102-0009 -T5K10, ԳՕՍՍ 18877-73	ՊԸ	հատ	1.898	75.90	40
1.21.35.5	44511150	Անցքահատ, թեք, 2102-0005 -T15K6, ԳՕՍՍ 18877-73	ՊԸ	հատ	1.185	47.38	40
1.21.35.6	44511150	Անցքահատ, թեք, 2102-0009 -T15K6, ԳՕՍՍ 18877-73	ՊԸ	հատ	1.863	74.52	40
1.21.36	44511150	<b>Կտրիչ անցքահատ, ուղիղ</b>	ՊԸ			<b>324.30</b>	
1.21.36.1	44511150	Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0017 - BK8, ԳՕՍՍ 18878-73	ՊԸ	հատ	0.771	30.82	40
1.21.36.2	44511150	Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0413 - BK8, ԳՕՍՍ 18878-73	ՊԸ	հատ	2.461	98.44	40
1.21.36.3	44511150	Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0017-T5K10, ԳՕՍՍ 18878-73	ՊԸ	հատ	0.828	33.12	40
1.21.36.4	44511150	Անցքահատ, ուղիղ, 2100-041 -T5K10, ԳՕՍՍ 18878-73	ՊԸ	հատ	1.633	65.32	40
1.21.36.5	44511150	Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0017-T15K6, ԳՕՍՍ 18878-73	ՊԸ	հատ	0.782	31.28	40
1.21.36.6	44511150	Անցքահատ, ուղիղ, 2100-0413-T15K6, ԳՕՍՍ 18878-73	ՊԸ	հատ	1.633	65.32	40
1.21.37	44511150	<b>Կտրիչ հենակային անցքահատ, թեք</b>	ՊԸ			<b>472.42</b>	
1.21.37.1	44511150	Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0021 - BK8, ԳՕՍՍ 18879-73	ՊԸ	հատ	1.426	57.04	40
1.21.37.2	44511150	Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0025 - BK8, ԳՕՍՍ 18879-73	ՊԸ	հատ	1.426	57.04	40
1.21.37.3	44511150	Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0021- T5K10, ԳՕՍՍ 18879-73	ՊԸ	հատ	0.541	21.62	40
1.21.37.4	44511150	Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0025 - T5K10, ԳՕՍՍ 18879-73	ՊԸ	հատ	2.806	112.24	40
1.21.37.5	44511150	Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0021 - T15K6, ԳՕՍՍ 18879-73	ՊԸ	հատ	2.806	112.24	40
1.21.37.6	44511150	Հենակային, անցքահատ, ուղիղ, 2103-0025 - T15K6, ԳՕՍՍ 18879-73	ՊԸ	հատ	2.806	112.24	40
1.21.38	44511150	<b>Կտրիչ ներտաշ, խուլ անցքերի</b>	ՊԸ			<b>305.50</b>	
1.21.38.1	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0011-BK8 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.07	31.05	15
1.21.38.2	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0009-BK8 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	1.932	28.98	15
1.21.38.3	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0058-BK8 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	1.99	29.84	15
1.21.38.4	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0059-BK8 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	1.99	29.84	15
1.21.38.5	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0011- T5K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	1.99	29.84	15
1.21.38.6	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0009- T5K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	1.84	18.40	10
1.21.38.7	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0058- T5K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.346	23.46	10
1.21.38.8	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0059- T5K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.208	22.08	10
1.21.38.9	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0011- T15K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.07	20.70	10
1.21.38.10	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0009- T15K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	1.863	18.63	10
1.21.38.11	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0058- T15K10 ԳՕՍՍ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.634	26.34	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.38.12	44511150	Ներտաշ, խուլ անցքերի, 2141-0059- T15K10 ԳՕՍՏ 18883-73	ՊԸ	հատ	2.634	26.34	10
1.21.39	44511150	<b>Կտրիչ ներտաշ, միջանցիկ անցքերի</b>	ՊԸ			<b>288.31</b>	
1.21.39.1	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0009- BK8, ԳՕՍՏ18882-73	ՊԸ	հատ	1.668	25.01	15
1.21.39.2	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0010- BK8, ԳՕՍՏ18882-73	ՊԸ	հատ	1.921	28.81	15
1.21.39.3	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0058- BK8, ԳՕՍՏ18882-73	ՊԸ	հատ	1.984	29.76	15
1.21.39.4	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0059- BK8, ԳՕՍՏ18882-73	ՊԸ	հատ	1.984	29.76	15
1.21.39.5	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T5K10, ԳՕՍՏ18882-73	ՊԸ	հատ	1.806	27.08	15
1.21.39.6	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T5K10, ԳՕՍՏ18882-73	ՊԸ	հատ	1.932	19.32	10
1.21.39.7	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T5K10, ԳՕՍՏ18882-73	ՊԸ	հատ	2.243	22.43	10
1.21.39.8	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T5K10, ԳՕՍՏ18882-73	ՊԸ	հատ	2.243	22.43	10
1.21.39.9	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0009-T15K10, ԳՕՍՏ18882-73	ՊԸ	հատ	1.817	18.17	10
1.21.39.10	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0010-T15K10, ԳՕՍՏ18882-73	ՊԸ	հատ	2.07	20.70	10
1.21.39.11	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0058-T15K10, ԳՕՍՏ18882-73	ՊԸ	հատ	2.243	22.43	10
1.21.39.12	44511150	Ներտաշ, միջանցիկ անցքերի 2140-0059-T15K10, ԳՕՍՏ18882-73	ՊԸ	հատ	2.243	22.43	10
1.21.40	44511150	<b>Կտրիչ արտաքին պարուրակահան</b>	ՊԸ			<b>158.27</b>	
1.21.40.1	44511150	Արտաքին պարուրակահան 2660-0005.3-BK6, ԳՕՍՏ18885-73	ՊԸ	հատ	0.949	23.72	25
1.21.40.2	44511150	Արտաքին պարուրակահան 2660-0007.5-BK6, ԳՕՍՏ 18885-73	ՊԸ	հատ	1.702	42.55	25
1.21.40.3	44511150	Արտաքին պարուրակահան 2660-0005.3-T5K10, ԳՕՍՏ18885-73	ՊԸ	հատ	1.656	41.40	25
1.21.40.4	44511150	Արտաքին պարուրակահան 2660-0007.5-T5K10, ԳՕՍՏ18885-73	ՊԸ	հատ	2.024	50.60	25
1.21.41	44511150	<b>Կտրիչ ներքին պարուրակահան</b>	ՊԸ			<b>190.61</b>	
1.21.41.1	44511150	Ներքին պարուրակահան 2662-0007.3-BK6, ԳՕՍՏ18885-73	ՊԸ	հատ	1.484	37.09	25
1.21.41.2	44511150	Ներքին պարուրակահան 2662-0009.5-BK6, ԳՕՍՏ18885-73	ՊԸ	հատ	2.726	68.14	25
1.21.41.3	44511150	Ներքին պարուրակահան 2662-0007.3-T5K10, ԳՕՍՏ18885-73	ՊԸ	հատ	1.254	31.34	25
1.21.41.4	44511150	Ներքին պարուրակահան 2662-0009.5-T5K10, ԳՕՍՏ18885-73	ՊԸ	հատ	2.162	54.05	25
1.21.42	44511150	<b>Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան</b>	ՊԸ			<b>188.95</b>	
1.21.42.1	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0503.3, ԳՕՍՏ18876-73	ՊԸ	հատ	2.852	28.52	10
1.21.42.2	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0505.4, ԳՕՍՏ18876-73	ՊԸ	հատ	2.852	28.52	10
1.21.42.3	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0507.5, ԳՕՍՏ18876-73	ՊԸ	հատ	2.852	28.52	10
1.21.42.4	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0509.6, ԳՕՍՏ18876-73	ՊԸ	հատ	3.611	36.11	10
1.21.42.5	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0511.8, ԳՕՍՏ18876-73	ՊԸ	հատ	3.611	36.11	10
1.21.42.6	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0503.3-T5K10, ԳՕՍՏ18885-73	ՊԸ	հատ	0.495	4.95	10
1.21.42.7	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0505.4-T5K10, ԳՕՍՏ18885-73	ՊԸ	հատ	0.495	4.95	10
1.21.42.8	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0507.5-T5K10, ԳՕՍՏ18885-73	ՊԸ	հատ	0.495	4.95	10
1.21.42.9	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0509.6-T5K10, ԳՕՍՏ18885-73	ՊԸ	հատ	0.817	8.17	10
1.21.42.10	44511150	Արտաքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2664-0511.8-T5K10, ԳՕՍՏ18885-73	ՊԸ	հատ	0.817	8.17	10
1.21.43	44511150	<b>Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան</b>	ՊԸ			<b>340.17</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.43.1	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0511.3, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	4.704	47.04	10
1.21.43.2	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0513.6, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	4.704	47.04	10
1.21.43.3	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0523.4, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	6.498	64.98	10
1.21.43.4	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0507.5, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	4.324	43.24	10
1.21.43.5	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0519.8, ԳՕՍՍ18876-73	ՊԸ	հատ	5.555	55.55	10
1.21.43.6	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0511.3-BK6, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	1.035	10.35	10
1.21.43.7	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0513.6-BK6, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	1.035	10.35	10
1.21.43.8	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0523.4-BK6, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	2.323	23.23	10
1.21.43.9	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0527.16-BK6, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	2.323	23.23	10
1.21.43.10	44511150	Ներքին, սեղանաձև պարուրակահան, 2666-0519.8-BK6, ԳՕՍՍ18885-73	ՊԸ	հատ	1.518	15.18	10
1.21.44	44511340	<b>Գայլիկոն պարուրակային</b>	ՊԸ			<b>471.74</b>	
1.21.44.1	44511340	Պարուրակային, 2300-85, ԳՕՍՍ 10902-77, փ1.5	ՊԸ	հատ	0.250	5.00	20
1.21.44.2	44511340	Պարուրակային, 2300-8121, ԳՕՍՍ 10902-77, փ2	ՊԸ	հատ	0.280	5.60	20
1.21.44.3	44511340	Պարուրակային, 2300-0155, ԳՕՍՍ 10902-77, փ3	ՊԸ	հատ	0.23	3.45	15
1.21.44.4	44511340	Պարուրակային, 2300-0158, ԳՕՍՍ10902-77, փ3.2	ՊԸ	հատ	0.23	3.45	15
1.21.44.5	44511340	Պարուրակային, 2300-0159, ԳՕՍՍ 10902-77, փ3.3	ՊԸ	հատ	0.288	5.75	20
1.21.44.6	44511340	Պարուրակային, 2300-0162, ԳՕՍՍ 10902-77, փ3.5	ՊԸ	հատ	0.288	5.75	20
1.21.44.7	44511340	Պարուրակային, 2300-0167, ԳՕՍՍ 10902-77, փ4	ՊԸ	հատ	0.288	5.75	20
1.21.44.8	44511340	Պարուրակային, 2300-0169, ԳՕՍՍ 10902-77, փ4.2	ՊԸ	հատ	0.345	5.18	15
1.21.44.9	44511340	Պարուրակային, 2300-0176, ԳՕՍՍ 10902-77, փ5.2	ՊԸ	հատ	0.46	4.60	10
1.21.44.10	44511340	Պարուրակային, 2300-0304, ԳՕՍՍ 10902-77, փ5.3	ՊԸ	հատ	0.46	4.60	10
1.21.44.11	44511340	Պարուրակային, 2300-0177, ԳՕՍՍ 10902-77, փ5.5	ՊԸ	հատ	0.184	6.07	33
1.21.44.12	44511340	Պարուրակային, 2300-3401, ԳՕՍՍ 10902-77, փ6	ՊԸ	հատ	0.207	6.83	33
1.21.44.13	44511340	Պարուրակային, 2300-3411, ԳՕՍՍ 10902-77, փ6.5	ՊԸ	հատ	0.259	6.47	25
1.21.44.14	44511340	Պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, փ8.5	ՊԸ	հատ	0.800	12.00	15
1.21.44.15	44511340	Պարուրակային, 2300-3459, ԳՕՍՍ 10902-77, փ9	ՊԸ	հատ	0.535	2.67	5
1.21.44.16	44511340	Պարուրակային, 2300-3479, ԳՕՍՍ 10902-77, փ10	ՊԸ	հատ	1.450	21.75	15
1.21.44.17	44511340	Պարուրակային, 2300-3489, ԳՕՍՍ 10902-77, փ12	ՊԸ	հատ	2.00	16.00	8
1.21.44.18	44511340	Պարուրակային, 2301-3001, ԳՕՍՍ 10903-77, փ5	ՊԸ	հատ	1.19	11.90	10
1.21.44.19	44511340	Պարուրակային, 2301-0001, ԳՕՍՍ 10903-77, փ6	ՊԸ	հատ	2.174	21.74	10
1.21.44.20	44511340	Պարուրակային, 2301-0015, ԳՕՍՍ 10903-77, փ8	ՊԸ	հատ	2.174	21.74	10
1.21.44.21	44511340	Պարուրակային, 2301-0025, ԳՕՍՍ 10903-77, փ9.5	ՊԸ	հատ	1.472	14.72	10
1.21.44.22	44511340	Պարուրակային, 2301-0028, ԳՕՍՍ 10903-77, փ10	ՊԸ	հատ	1.829	18.29	10
1.21.44.23	44511340	Պարուրակային, 2301-0032, ԳՕՍՍ 10903-77, փ10.5	ՊԸ	հատ	1.323	13.23	10
1.21.44.24	44511340	Պարուրակային, 2301-0034, ԳՕՍՍ 10903-77, փ11	ՊԸ	հատ	1.472	7.36	5
1.21.44.25	44511340	Պարուրակային, փ12 մ ԳՕՍՍ 10902-77	ՊԸ	հատ	1.127	2.25	2
1.21.44.26	44511340	Պարուրակային, 2301-0193, ԳՕՍՍ 10903-77, փ11.8	ՊԸ	հատ	0.92	4.60	5
1.21.44.27	44511340	Պարուրակային, 2301-0040, ԳՕՍՍ 10903-77, փ12.5	ՊԸ	հատ	0.92	9.20	10
1.21.44.28	44511340	Պարուրակային, 2301-0042, ԳՕՍՍ 10903-77, փ13	ՊԸ	հատ	1.035	5.18	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.44.29	44511340	Պարուրակային, 2301-0044,ԳՕՍՍ 10903-77,Փ13.5	ՊԸ	հատ	1.035	5.18	5
1.21.44.30	44511340	Պարուրակային, 2301-0046, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ14	ՊԸ	հատ	1.265	18.98	15
1.21.44.31	44511340	Պարուրակային, 2301-0048,ԳՕՍՍ 10903-77,Փ14.5	ՊԸ	հատ	1.265	12.65	10
1.21.44.32	44511340	Պարուրակային, 2301-0050,ԳՕՍՍ 10903-77, Փ15	ՊԸ	հատ	1.265	12.65	10
1.21.44.33	44511340	Պարուրակային, 2301-0198,ԳՕՍՍ10903-77,Փ15.75	ՊԸ	հատ	1.38	6.90	5
1.21.44.34	44511340	Պարուրակային, 2301-0054, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ16	ՊԸ	հատ	1.38	13.80	10
1.21.44.35	44511340	Պարուրակային, 2301-0056,ԳՕՍՍ 10903-77,Փ16.5	ՊԸ	հատ	1.518	22.77	15
1.21.44.36	44511340	Պարուրակային, 2301-0057, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ17	ՊԸ	հատ	1.61	16.10	10
1.21.44.37	44511340	Պարուրակային, 2301-0200,ԳՕՍՍ 10903-77,Փ17.5	ՊԸ	հատ	1.725	8.63	5
1.21.44.38	44511340	Պարուրակային, 2301-0061, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18	ՊԸ	հատ	1.725	17.25	10
1.21.44.39	44511340	Պարուրակային, 2301-0063,ԳՕՍՍ 10903-77,Փ18.5	ՊԸ	հատ	1.84	27.60	15
1.21.44.40	44511340	Պարուրակային,2301-0064,ԳՕՍՍ10903-77,Փ18.75	ՊԸ	հատ	1.84	9.20	5
1.21.44.41	44511340	Պարուրակային, 2301-0065, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ19	ՊԸ	հատ	1.84	9.20	5
1.21.44.42	44511340	Պարուրակային,2301-0201,ԳՕՍՍ10903-77,Փ19.75	ՊԸ	հատ	1.84	9.20	5
1.21.44.43	44511340	Պարուրակային, 2301-0069, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ20	ՊԸ	հատ	2.036	30.53	15
1.21.45	44511340	<b>Գայլիկոն կենտրոնական</b>	ՊԸ			<b>52.15</b>	
1.21.45.1	44511340	Կենտրոնական, 2317.0104, ԳՕՍՍ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.345	3.45	10
1.21.45.2	44511340	Կենտրոնական, 2317.0105, ԳՕՍՍ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.345	3.45	10
1.21.45.3	44511340	Կենտրոնական, 2317.0106, ԳՕՍՍ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.564	5.64	10
1.21.45.4	44511340	Կենտրոնական, 2317.0107, ԳՕՍՍ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.702	7.02	10
1.21.45.5	44511340	Կենտրոնական, 2317.0108, ԳՕՍՍ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.771	7.71	10
1.21.45.6	44511340	Կենտրոնական, 2317.0115, ԳՕՍՍ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.437	4.37	10
1.21.45.7	44511340	Կենտրոնական, 2317.0116, ԳՕՍՍ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.5	5.00	10
1.21.45.8	44511340	Կենտրոնական, 2317.0117, ԳՕՍՍ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.598	5.98	10
1.21.45.9	44511340	Կենտրոնական, 2317.0118, ԳՕՍՍ 14952-75	ՊԸ	հատ	0.955	9.55	10
1.21.46	44511340	<b>Շաղափ</b>	ՊԸ			<b>533.00</b>	
1.21.46.1	44511340	Պրեդիտե ծայրով Փ6, լ-150	ՊԸ	հատ	1.400	11.20	8
1.21.46.2	44511340	Պրեդիտե ծայրով Փ10, լ-150	ՊԸ	հատ	2.2	26.40	12
1.21.46.3	44511340	Պրեդիտե ծայրով Փ12, լ-150	ՊԸ	հատ	2.60	26.00	10
1.21.46.4	44511340	Պրեդիտե ծայրով Փ14, լ-150	ՊԸ	հատ	2.750	22.00	8
1.21.46.5	44511340	ԳՕՍՍ 5756-64, Փ3,	ՊԸ	հատ	0.437	0.87	2
1.21.46.6	44511340	ԳՕՍՍ 5756-64, Փ3.3,	ՊԸ	հատ	0.495	0.99	2
1.21.46.7	44511340	Պրեդիտից, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՎ-16մմ, ՓԳՍ-15մմ, լ-450մմ	ՊԸ	հատ	22.5	90.00	4
1.21.46.8	44511340	Պրեդիտից, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՎ-80մմ, ՓԳՍ-15մմ, լ-550մմ	ՊԸ	հատ	28.75	28.75	1
1.21.46.9	44511340	Պրեդիտից, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՎ-8մմ, ՓԳՍ-15մմ, լ-260մմ	ՊԸ	հատ	15.00	60.00	4
1.21.46.10	44511340	Պրեդիտից, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՎ-22մմ, ՓԳՍ-15մմ, լ-450մմ	ՊԸ	հատ	19.5	58.50	3
1.21.46.11	44511340	Պրեդիտից, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՎ-35մմ, ՓԳՍ-15մմ, լ-400մմ	ՊԸ	հատ	33.0	66.00	2
1.21.46.12	44511340	Պրեդիտից, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՎ-32մմ, ՓԳՍ-15մմ, լ-660մմ	ՊԸ	հատ	22.0	44.00	2
1.21.46.13	44511340	Պրեդիտից, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՎ-50մմ, ՓԳՍ-15մմ, լ-520մմ	ՊԸ	հատ	33.741	67.48	2
1.21.46.14	44511340	Մետաղի համար, ԳՕՍՍ 886-77, պարուրածն, գլանաձև պոչով, Փ-5մմ, լ-100մմ	ՊԸ	հատ	1.50	7.50	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.46.15	44511340	Մետաղի համար, ԳՕՍՍ 886-77, պարուրածն, գլանաձև պոչով, Փ-3.2մմ, լ-50մմ	ՊԸ	հատ	0.65	13.00	20
1.21.46.16	44511340	Փ4, ԳՕՍՍ 19544-74	ՊԸ	հատ	0.60	1.20	2
1.21.46.17	44511340	Փ5, ԳՕՍՍ 19544-75	ՊԸ	հատ	0.750	1.50	2
1.21.46.18	44511340	Փ6, ԳՕՍՍ 19544-76	ՊԸ	հատ	0.700	1.40	2
1.21.46.19	44511340	Փ8, ԳՕՍՍ 19544-77	ՊԸ	հատ	1.400	2.80	2
1.21.46.20	44511340	Փ10, ԳՕՍՍ 19544-78	ՊԸ	հատ	1.700	3.40	2
1.21.47	44511340	<b>Շաղափային արմաստե թագազլիիկ (сверлиная корона)</b>	ՊԸ			<b>845.00</b>	
1.21.47.1		CIB-52.1 տիպի, Ø=250մմ, պատվեր № 9-0668, օգտակար երկարությունը՝ 450մմ, միացումը՝ 1 1/4" UNC-отв	ՊԸ	հատ	270.0	270.00	1
1.21.47.2		CIB-52.1 տիպի, Ø=250մմ, պատվեր № 9-0668, օգտակար երկարությունը՝ 1500մմ, միացումը՝ 1 1/4" UNC-отв	ՊԸ	հատ	575.0	575.00	1
1.21.48	44511330	<b>Պտուտակիչ</b>	ՊԸ			<b>460.26</b>	
1.21.48.1	44511330	(отверки) հավաքածու տարբեր չափերի	ՊԸ	լրակազմ	7.50	120.00	16
1.21.48.2	44511330	Հարթ ծայրով, ձողի երկարությունը՝300մմ, В տիպի, L=300մմ	ՊԸ	հատ	1.15	46.00	40
1.21.48.3	44511330	Խաչաձև ծայրով, ձողի երկարությունը՝300մմ,	ՊԸ	հատ	1.15	23.00	20
1.21.48.4	44511330	Խաչաձև ծայրով, L=160մմ	ՊԸ	հատ	0.736	14.72	20
1.21.48.5	44511330	Խաչաձև ծայրով, L=180մմ	ՊԸ	հատ	0.805	16.10	20
1.21.48.6	44511330	Խաչաձև ծայրով, L=200մմ	ՊԸ	հատ	0.805	16.10	20
1.21.48.7	44511330	Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=140մմ	ՊԸ	հատ	0.575	5.75	10
1.21.48.8	44511330	Խաչաձև ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=140մմ	ՊԸ	հատ	0.575	5.75	10
1.21.48.9	44511330	Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=160մմ	ՊԸ	հատ	0.69	6.90	10
1.21.48.10	44511330	Խաչաձև ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=160մմ	ՊԸ	հատ	0.69	6.90	10
1.21.48.11	44511330	Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=200մմ	ՊԸ	հատ	0.805	8.05	10
1.21.48.12	44511330	Խաչաձև ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=200մմ	ՊԸ	հատ	0.805	8.05	10
1.21.48.13	44511330	Տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=250մմ	ՊԸ	հատ	2.500	25.00	10
1.21.48.14	44511330	Խաչաձև ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործամոնտաժային L=250մմ	ՊԸ	հատ	3.500	35.00	10
1.21.48.15	44511330	(отверка) L=160մմ	ՊԸ	հատ	1.150	6.90	6
1.21.48.16	44511330	(отверка) L=190մմ, Փ=3մմ, ԳՕՍՍ 17199-71	ՊԸ	հատ	1.725	6.90	4
1.21.48.17	44511330	(отверка) L=160մմ, Փ=5մմ, ԳՕՍՍ 17199-71	ՊԸ	հատ	1.208	6.04	5
1.21.48.18	44511330	Հարթ 5x1, L=250մմ	ՊԸ	հատ	5.727	28.64	5
1.21.48.19	44511330	MATRIX 13355 կամ DLTC կամ համարժեքը, լրակազմում 75մմ/311x5մմ; 100մմ/411x3մմ; 100մմ/411x6մմ; 150մմ/611x6մմ; 75մմ/311x5մմ №1; 100մմ/411x3մմ №0; 125մմ/511x6մմ №2	ՊԸ	լրակազմ	9.488	66.41	7
1.21.48.20	44511330	Ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø7մմ	ՊԸ	հատ	0.46	0.92	2
1.21.48.21	44511330	Ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø5մմ	ՊԸ	հատ	0.46	1.84	4
1.21.48.22	44511330	Տափակ, մեկուսիչ բռնակով, 5մմ	ՊԸ	հատ	0.518	2.07	4
1.21.48.23	44511330	Ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø3մմ	ՊԸ	հատ	0.403	1.61	4
1.21.48.24	44511330	Տափակ, մեկուսիչ բռնակով, 3 մմ	ՊԸ	հատ	0.403	1.61	4
1.21.49	44511330	<b>Պտուտակադարձիչ</b>	ՊԸ			<b>332.00</b>	
1.21.49.1	44511330	Makita մակնիշի 6271Д Wale, մարտկոցը Nicd 12վ. 2 ամ/ժ, արագ. I աստիճան-350պ/ր, II աստիճան-1200պ/ր, կոմպլեկտ մարտկոց 2հատ, լապտեր, լիցքավորիչ, ճամպրուկ	ՊԸ	հատ	51.00	153.00	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.49.2	44511330	Էլեկտրական, 2 մարտկոցներով 14.4V/1.5Ա, պտույտը՝ 400/0-1450պտ/րոպեյ, նախատեսված մինչև Ø10մմ գայլիկոնի համար, արտասահմանյան	ՊԸ	հատ	89.500	179.00	2
1.21.50	44511260	<b>Հղկաթուղթ թղթե, հարթեցման, 6Մ 1C լայն.250մմ և ավել, ՈՒ 15A6A ԳՕՍՍ 6456-82 կամ համարժեքը</b>	ԲԸԱԿ	մ <sup>2</sup>	4.546	<b>454.60</b>	100
1.21.51	44511260	<b>Հղկաթուղթ կտորից</b>				<b>3,330.00</b>	
1.21.51.1	44511260	Կտորից, հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 13A40-HM ԳՕՍՍ 5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ <sup>2</sup>	3.7	370.00	100
1.21.51.2	44511260	Կտորից, հարթեցման 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 24A12-H ԳՕՍՍ 5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ <sup>2</sup>	3.7	370.00	100
1.21.51.3	44511260	Կտորից, հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 13A50-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ <sup>2</sup>	3.7	370.00	100
1.21.51.4	44511260	Կտորից, հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 14A63-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ <sup>2</sup>	3.7	370.00	100
1.21.51.5	44511260	Կտորից, հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 15A10-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ <sup>2</sup>	3.7	370.00	100
1.21.51.6	44511260	Կտորից հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 94A8-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ <sup>2</sup>	3.7	370.00	100
1.21.51.7	44511260	Կտորից հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 23A80-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ <sup>2</sup>	3.7	370.00	100
1.21.51.8	44511260	Կտորից հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 14A20-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ <sup>2</sup>	3.7	370.00	100
1.21.51.9	44511260	Կտորից հարթեցման, 2Մ լայն.250մմ և ավել, C2 91A40-HM ԳՕՍՍ5009-82 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	մ <sup>2</sup>	3.7	370.00	100
1.21.52	44511190	<b>Կացին, ստանդարտ հրդեհաշիջման աշխատանքների համար նախատեսված</b>	ՊԸ	հատ	2.3	<b>34.50</b>	15
1.21.53	44511200	<b>Մետաղաղոց ձեռքի, нажовка ℓ=400 մմ</b>	ՊԸ	հատ	1.955	<b>9.78</b>	5.0
1.21.54	44511200	<b>Սղոց</b>	ՊԸ			<b>39.79</b>	
1.21.54.1	44511200	Հյուսնի, փայտ կտրելու համար	ՊԸ	հատ	5.06	5.06	1
1.21.54.2	44511200	Փայտի համար, ձեռքի, 36-205 11/12 TPI-350 մմ	ՊԸ	հատ	4.945	29.67	6
1.21.54.3	44511200	Փայտի համար, ձեռքի ℓ=450 մմ, միակողմանի	ՊԸ	հատ	5.06	5.06	1
1.21.55	44511270	<b>Մուրճ</b>	ՊԸ			<b>276.42</b>	
1.21.55.1	44311270	Դարբնի, ԳՕՍՍ 11401-75, 3 կգ փայտե կոթով, ℓ=750 մմ,	ՊԸ	հատ	9.603	48.01	5
1.21.55.2	44511270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, 500 գ, փայտե կոթով, ℓ=350 մմ	ՊԸ	հատ	2.100	18.90	9
1.21.55.3	44511270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, 1000 գ, փայտե կոթով, ℓ=350 մմ	ՊԸ	հատ	3.300	16.50	5
1.21.55.4	44511270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, փայտե կոթով, ℓ=250 մմ	ՊԸ	հատ	1.500	1.50	1
1.21.55.5	44511270	Փականագործի, պաղպառե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500մմ ԳՕՍՍ 2310-77	ՊԸ	հատ	4.658	46.58	10
1.21.55.6	44511270	Մեխ քաշելու հարմարանքով, Kraftool-20280-560, կամ համարժեք, քաշը՝ 560գ, երկար. 35սմ	ՊԸ	հատ	2.900	11.60	4
1.21.55.7	44511270	STURM-1011-01-2000,կամ համարժեք, քաշը՝ 2կգ, փայտյա բռնակով, գլխի ձևը ուղղանկյուն	ՊԸ	հատ	5.200	20.80	4
1.21.55.8	44511270	փայտյա բռնակով արտիկով 15 01 005	ՊԸ	հատ	3.772	11.32	3
1.21.55.9	44511270	փայտյա բռնակով արտիկով 15 02 007	ՊԸ	հատ	17.285	51.85	3
1.21.55.10	44511270	փայտյա բռնակով արտիկով 2 15 02 007	ՊԸ	հատ	24.679	49.36	2
1.21.56	44511320	<b>Նրբխարտոցների ավաստե հավաքածու ԳՕՍՍ 23461-84</b>	ՊԸ	հատ	2.3	<b>46.00</b>	20
1.21.57	44511320	<b>Խարտոց</b>	ՊԸ			<b>257.03</b>	
1.21.57.1	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, №1, 200÷400, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.714	25.70	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.57.2	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°2, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.84	27.60	15
1.21.57.3	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°3, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.61	24.15	15
1.21.57.4	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°4, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.84	27.60	15
1.21.57.5	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°5, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.84	27.60	15
1.21.57.6	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°1, 200÷400, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.725	25.88	15
1.21.57.7	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°2, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.645	24.67	15
1.21.57.8	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°3, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.553	23.29	15
1.21.57.9	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°4, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.645	24.67	15
1.21.57.10	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝ L=120մմ, N°5, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ՊԸ	հատ	1.725	25.88	15
1.21.58	44511320	<b>Քերիչ</b>	ՊԸ			<b>25.30</b>	
1.21.58.1	44511320	(Շաբեռ) տափակ	ՊԸ	հատ	4.14	8.28	2
1.21.58.2	44511320	(Շաբեռ) եռանկյուն	ՊԸ	հատ	4.255	8.51	2
1.21.58.3	44511320	(Շաբեռ) եռանկյուն գդալածև	ՊԸ	հատ	4.255	8.51	2
1.21.59	44511210	<b>Շեղք ձեռքի սղոցի</b>	ՊԸ			<b>83.40</b>	
1.21.59.1	44511210	Ձեռքի մետաղասղոցի, ԳՕՍՍ 6645-66, 300x13	ՊԸ	հատ	0.10	37.40	374
1.21.59.2	44511210	Ձեռքի, պլաստմասսայի համար	ՊԸ	հատ	2.3	46.00	20
1.21.60	44511350	<b>Պտտոտակադարձիչի գլխիկներ</b>	ՊԸ			<b>90.28</b>	
1.21.60.1	44511350	Whirlpjer, PH-50 մմ, L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով	ՊԸ	հատ	1.15	46.00	40
1.21.60.2	44511350	Խաչաձև գլխիկով Whirlpjer, PH-50 մմ, L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-1	ՊԸ	հատ	1.127	5.64	5
1.21.60.3	44511350	Խաչաձև գլխիկով Whirlpjer, PH-50 մմ, L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-2	ՊԸ	հատ	1.127	22.54	20
1.21.60.4	44511350	Հեղյուսի գլխիկով, Kraftool N° 3, լ=65մմ, մագնիսով	ՊԸ	հատ	1.15	3.45	3
1.21.60.5	44511350	Հեղյուսի գլխիկով, Kraftool N° 8, լ=65մմ, մագնիսով	ՊԸ	հատ	1.15	2.30	2
1.21.60.6	44511350	Պտտոտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=50մմ, Մ5մմ	ՊԸ	հատ	1.15	3.45	3
1.21.60.7	44511350	Պտտոտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=75մմ, Մ5մմ	ՊԸ	հատ	1.15	3.45	3
1.21.60.8	44511350	Պտտոտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=150մմ, Մ5մմ	ՊԸ	հատ	1.15	3.45	3
1.21.62	38421160/1	<b>Ինդիկատոր</b>	ՊԸ			<b>91.55</b>	
1.21.62.1	38421160/1	Թվային տիպի ИЧ 10Бкп1 ԳՕՍՍ 577-68	ՊԸ	հատ	6.475	64.75	10
1.21.62.2	38421160/1	Ինդիկատոր ժամացուցային ИЧ 10	ՊԸ	հատ	6.475	12.95	2
1.21.62.3	38421160/1	Ինդիկատոր երկբևեռ ПИИ 920М կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.863	0.86	1
1.21.62.4	38421160/1	Երկբևեռ լարման ցուցիչ МИИ-1	ՊԸ	հատ	1.3	13.00	10
1.21.63	34951400	<b>Հիդրավլիկ պատզարակ հարթակ STORM TR 01501, 150կգ վերամբարձությամբ, բարձրացման ունակությունը 1,5մ</b>	ՊԸ	հատ	575.0	<b>1,150.00</b>	2
1.21.64	35121150	<b>Կապարակնքիչ</b>	ՊԸ			<b>6.90</b>	
1.21.64.1	35121150	Կապարակնքիչ ԳՕՍՍ 17271-76	ՊԸ	հատ	3.45	3.45	1
1.21.64.2	35121150	Կապարակնքիչ Т 33	ՊԸ	հատ	3.45	3.45	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.65	44322510	<b>Սեղմակ</b>	ՊԸ			<b>189.89</b>	
1.21.65.1	44322510	Սեղմակ մալուխային քուղերի համար, երկարությունը՝250մմ	ՊԸ	հատ	0.012	4.80	400
1.21.65.2	44322510	Սեղմակ մալուխային քուղերի համար, երկարությունը՝200մմ	ՊԸ	հատ	0.01	20.00	2000
1.21.65.3	44322510	Սեղմակ մալուխային քուղերի համար, երկարությունը՝150մմ	ՊԸ	հատ	0.008	1.60	200
1.21.65.4	44322510	Սեղմակ մալուխային քուղերի համար, երկարությունը՝100մմ	ՊԸ	հատ	0.007	85.40	12200
1.21.65.5	44322510	Սեղմակ հեռախոսային լարի վերջույթաամրակի Օուբաօտուլ(Оубаотул) 4P	ՊԸ	հատ	2.588	5.18	2
1.21.65.6	44322510	Սեղմակ հեռախոսային լարի վերջույթաամրակի Օուբաօտուլ(Оубаотул) 6P	ՊԸ	հատ	2.588	5.18	2
1.21.65.7	44322510	Սեղմակ հեռախոսային լարի վերջույթաամրակի Օուբաօտուլ(Оубаотул) 8P	ՊԸ	հատ	2.588	5.18	2
1.21.65.8	44322510	Սեղմակ Крокодил L=5սմ	ՊԸ	հատ	0.782	62.56	80
1.21.66		<b>Սրակիչ, սիլիկոնի 280 մլ</b>	ՊԸ	հատ	0.950	<b>1.90</b>	2.0
1.21.67	38410000	<b>Հարթաչափ, մետաղական, երկաչքանի, հորիզոնական 180°, երկարությունը՝ 600մմ</b>	ՊԸ	հատ	1.725	<b>1.73</b>	1
1.21.68	38410000	<b>Արանքաչափիչ</b>	ՊԸ			<b>40.85</b>	
1.21.68.1	38410000	№1, ԳՕՍՍ 882-64 կամ համարժեքը	ՊԸ	հավաքա-	2.76	8.28	3
1.21.68.2	38410000	№2, ԳՕՍՍ 882-64 կամ համարժեքը	ՊԸ	հավաքա-	2.76	16.56	6
1.21.68.3	38410000	№3, ԳՕՍՍ 882-64 կամ համարժեքը	ՊԸ	հավաքա-	2.76	13.80	5
1.21.68.4	38410000	Արանքաչափիչ 0,1-1,0 մմ, Արտիկոլ 2 28 10 001	ՊԸ	հավաքա-	1.104	2.21	2
1.21.69	38410000	<b>Մանրախորաչափ թվային ԴՄԼ 100-1, ԳՕՍՍ 7470-92 կամ համարժեքը</b>	ՊԸ	հատ	20.7	<b>20.70</b>	1
1.21.70	38410000	<b>Միկրոմետր МК 0÷25մմ, ԳՕՍՍ 6507-90 կամ համարժեքը</b>	ՊԸ	հատ	17.25	<b>51.75</b>	3.0
1.21.71	38410000	<b>Ձողակարկին</b>	ՊԸ			<b>284.40</b>	
1.21.71.1	38410000	Ձողակարկին ԱԼԼ-ՈՒ-125-0.05, ԳՕՍՍ 166-73	ՊԸ	հատ	8.821	44.10	5
1.21.71.2	38410000	Ձողակարկին ԱԼԼ-ՈՒ-250-0.05, ԳՕՍՍ 166-73	ՊԸ	հատ	15.353	76.76	5
1.21.71.3	38410000	Ձողակարկին թվային ԱԼԼԼ-ՈՒ-125-0.05, ԳՕՍՍ 166-89	ՊԸ	հատ	38.985	77.97	2
1.21.71.4	38410000	Ձողակարկին թվային ԱԼԼԼ-ՈՒ-250-0.05, ԳՕՍՍ 166-89	ՊԸ	հատ	38.985	38.99	1
1.21.71.5	38410000	Ձողակարկին օղակային ԱԼԿ 1-125-0.01	ՊԸ	հատ	15.525	31.05	2
1.21.71.6	38410000	Ձողակարկին օղակային ԱԼԿ 1-150-0.01	ՊԸ	հատ	15.525	15.53	1
1.21.72	38410000	<b>Ներաչափ</b>	ՊԸ			<b>151.97</b>	
1.21.72.1	38410000	Ինդիկատորային տիպի, НИ 6-10-1 ԳՕՍՍ 868-82	ՊԸ	հատ	74.348	74.35	1
1.21.72.2	38410000	Ինդիկատորային տիպի, НИ 10-18-1 ԳՕՍՍ 868-82	ՊԸ	հատ	77.625	77.63	1
1.21.73	38410000	<b>Ձողախորաչափ</b>	ՊԸ			<b>40.37</b>	
1.21.73.1	38410000	Ձողախորաչափ ԱԼ-1-125-01 կամ համարժեքը ԳՕՍՍ 162-90	ՊԸ	հատ	6.9	6.90	1
1.21.73.2	38410000	ՄԴ 0-250մմ, ԳՕՍՍ 162-90	ՊԸ	հատ	15.353	15.35	1
1.21.73.3	38410000	Ձողախորաչափ թվային ԱԼԼԼ-Ի-200-0.05, ԳՕՍՍ 166-89	ՊԸ	հատ	18.113	18.11	1
1.21.74		<b>Հարմարանք Մալուխի անցկացման, 30մ հավաքվող, Мини-УЗК стеклопругок Д-3.5мм, в бухте 30м</b>	ՊԸ	հատ	92.288	<b>92.29</b>	1
1.21.75		<b>Հողանցում</b>	ՊԸ			<b>22.61</b>	
1.21.75.1		Հողանցում ЗПП-1(S=16),տեղափոխվող,16մմ <sup>2</sup> կտրվածքով, L=4մ	ՊԸ	լրակազմ	11.305	11.30	1
1.21.75.2		Հողանցում ЗПП-1(S=25),տեղափոխվող, 25մմ <sup>2</sup> կտրվածքով, L=4մ	ՊԸ	լրակազմ	11.305	11.30	1
1.21.76		<b>Ներարկիչ ձեռքի, քսուկների համար վարորդական, ШРГ-630-1 ԳՕՍՍ 1303-50</b>	ՊԸ	հատ	40.538	<b>121.61</b>	3
1.21.77	39241130	<b>Նշտար, (լանցետ) ԳՕՍՍ 21240-89 թ-150մմ</b>	ՊԸ	հատ	1.047	<b>8.37</b>	8
1.21.78		<b>Պոմպ ձեռքի, տակառիկից ագրեսիվ քիմիկատների վերմղման համար</b>	ՊԸ	հատ	23.0	<b>92.00</b>	4
1.21.79		<b>Սալարկամուրճ</b>	ՊԸ			<b>14.07</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.79.1		Ռետինե գլխիկով 225գ, փայտյա կոթով 350-400մմ	ՊԸ	հատ	0.950	4.75	5
1.21.79.2		Փայտյա գլխիկով 70x120մմ, փայտյա կոթով	ՊԸ	հատ	1.863	9.32	5
1.21.80		<b>Ստենդ շարժական, ապահովիչ կափույրների փորձարկման համար PS-T10, Դու 10÷20, մաքսիմալ ճնշումը՝ Դու 10-200 բար, Դու 200-20բար</b>	ՊԸ	հատ	1150.0	<b>1,150.00</b>	1
1.21.81	38400000	<b>Ֆուցիչ ՅՈՒ-9000/1, լարման երկբևեռ մինչև 1000Վ լարման</b>	ՊԸ	հատ	1.426	<b>2.85</b>	2
1.21.82		<b>Տեգ</b>	ՊԸ			<b>44.04</b>	
1.21.82.1		Հորատիչի համար, SDS MAX L=400մմ, քաշը-0.72կգ	ԲԸԱՀ	հատ	2.246	33.69	15
1.21.82.2		Հարվածահատ մուրճի համար, Ո-11y, օդով աշխատող, մետաղը Մ8, պոչամատի չափը dxℓ - 24x70, L=320մմ, քաշը-1.28կգ,	ՊԸ	հատ	2.07	10.35	5
1.21.83		<b>Կռան</b>	ՊԸ	հատ	9.568	<b>19.14</b>	2.0
1.21.84		<b>Խողովակադարձակ Լծակավոր</b>	ՊԸ			<b>121.49</b>	
1.21.84.1		Լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73, №1	ՊԸ	հատ	4.83	43.47	9
1.21.84.2		Լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73, №2	ՊԸ	հատ	4.6	36.80	8
1.21.84.3		Լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73, №3	ՊԸ	հատ	4.83	24.15	5
1.21.84.4		Լծակավոր, 7813-0001, ԳՕՍՍ 18981-73	ՊԸ	հատ	1.173	2.35	2
1.21.84.5		Լծակավոր, 7813-0002, ԳՕՍՍ 18981-73	ՊԸ	հատ	1.392	6.96	5
1.21.84.6		Լծակավոր, 7813-0004, ԳՕՍՍ 18981-73	ՊԸ	հատ	2.588	7.76	3
1.21.85		<b>Խողովակադարձակ միակողմանի</b>	ՊԸ			<b>2,960.98</b>	
1.21.85.1		Միակողմանի, երկշուրթանի արտիկով 02070, մոդել WA36 1/2"-5"	ՊԸ	հատ	237.188	474.38	2
1.21.85.2		Միակողմանի, երկշուրթանի արտիկով 02080, մոդել WA48[1] 1"-6"	ՊԸ	հատ	443.544	887.09	2
1.21.85.3		Միակողմանի, երկշուրթանի արտիկով 02090, մոդել WA60[1] 1/2"-8"	ՊԸ	հատ	740.98	1,481.96	2
1.21.85.4		Խողովակադարձակ արտիկով 31310	ՊԸ	հատ	39.244	39.24	1
1.21.85.5		Խողովակադարձակ արտիկով 18391	ՊԸ	հատ	27.658	27.66	1
1.21.85.6		Խողովակադարձակ արտիկով 18401	ՊԸ	հատ	50.658	50.66	1
1.21.86		<b>Խողովակադարձակ երկծայրավոր երկկողմանի շղթայավոր խողովակադարձակ արտիկով 029008 Խողովակ-Փ8" Խողովակ-200մմ, երկարությունը՝ 1200մմ, շղթայի երկարությունը՝ 39 ", քաշը՝ 16.0 կգ</b>	ՊԸ	հատ	152.49	<b>304.98</b>	2
1.21.87	39240000/1	<b>Խողովակահատիչ</b>	ՊԸ			<b>3,348.23</b>	
1.21.87.1		Էլեկտրաշարժաբեր (երեսակահան) Փ38÷57	ՊԸ	հատ	647.738	1,295.48	2
1.21.87.2		Էլեկտրաշարժաբեր (երեսակահան) Փ89÷108	ՊԸ	հատ	1026.375	2,052.75	2
1.21.88	31680000	<b>Գայլիկոնիչ էլեկտրական</b>	ՊԸ			<b>462.91</b>	
1.21.88.1	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական, 220Վ, Դու16/1000 ԷԲ	ՊԸ	հատ	56.496	112.99	2
1.21.88.2	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական, 36Վ	ՊԸ	հատ	174.961	349.92	2
1.21.89		<b>Հանիչ (Съемник)</b>	ՊԸ			<b>204.01</b>	
1.21.89.1		Թաթի երկարությունը 150մմ	ՊԸ	հատ	37.088	111.26	3
1.21.89.2		Թաթի երկարությունը 300մմ	ՊԸ	հատ	25.013	75.04	3
1.21.89.3		КРАТОН 125մմ, արտիկով 2 12 07 001	ՊԸ	հատ	1.438	2.88	2
1.21.89.4		КРАТОН 175մմ, արտիկով 2 12 07 002	ՊԸ	հատ	1.921	3.84	2
1.21.89.5		КРАТОН 175մմ, արտիկով 2 12 07 003	ՊԸ	հատ	1.921	3.84	2
1.21.89.6		КРАТОН 175մմ, արտիկով 2 12 07 004	ՊԸ	հատ	1.438	2.88	2
1.21.89.7		КРАТОН 175մմ, արտիկով 2 12 07 005	ՊԸ	հատ	2.139	4.28	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.90	38291100	<b>Հեռաչափ լազերային 40 մետրանոց, BOSCH ֆիրմայի DLR-130 կամ 70 մետրանոց HILTI ֆիրմայի PD-4</b>	ՊԸ	հատ	47.438	<b>94.88</b>	2
1.21.91	43121190	<b>Հարվածահատ մուրճ MO-35,օդով աշխատող,հարվածի ուժը-44 Ջ, հարվածի հաճախականությունը 19.2h/վրկ, օդի ծախսը 1268լ/րոպե, քաշը՝ 9կգ</b>	ՊԸ	հատ	57.5	<b>230.00</b>	4
1.21.92	39241140	<b>Դանակ մոնտյորի, HM-02</b>	ՊԸ	հատ	4.313	<b>51.75</b>	12.0
1.21.93	14811300	<b>Հղկասկավառակ հղկման</b>	ԲԸԱԿ			<b>525.78</b>	
1.21.93.1	14811300	Հղկման, 1.150x20x32, 25AF40L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	2.3	34.50	15
1.21.93.2	14811300	Հղկման, 1.150x20x32, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	2.3	34.50	15
1.21.93.3	14811300	Հղկման, 1.400x40x127, 25AF40L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	12.4	37.20	3
1.21.93.4	14811300	Հղկման, 1.400x40x127, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	12.4	37.20	3
1.21.93.5	14811300	Հղկման, 1.150x20x32, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	0.834	16.68	20
1.21.93.6	14811300	Հղկման, 1.150x20x32, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	3.45	69.00	20
1.21.93.7	14811300	Հղկման, 1.400x40x127, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	23.0	46.00	2
1.21.93.8	14811300	Հղկման, 1.400x40x127, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	23.0	46.00	2
1.21.93.9	14811300	Հղկման, 1.300x40x76.2, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	7.3	73.00	10
1.21.93.10	14811300	Հղկման, 1.300x40x76.2, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2կլ. ԳՕՍՍ P52781-2007 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	10.7	107.00	10
1.21.93.11	14811300	Հղկման, 13500 RPM PRODUCT, №A 1174985 4 <sup>1</sup> /x1/4 <sup>1</sup> /x5/8 <sup>1</sup> կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	1.035	20.70	20
1.21.93.12	14811300	Հղկման, ՍՍ 150x32x20, 24A10ՍԿ2Կ6 35մ/վրկ A1կլ. ԳՕՍՍ 2424-83 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	4.0	4.00	1
1.21.94	14811300	<b>Հղկասկավառակ հրաբխաքարային ՍՍ 150x20x32, 14AF70(20H)ԴՄ</b>	ԲԸԱԿ	հատ	5.0	<b>150.00</b>	30
1.21.95	14811300	<b>Հղկասկավառակ հրաբխաքարային, 1(ՍՍ) 200x20x32 14A 16(F90) ԴԿ(M)B,ԳՕՍՍ 2424-83, ՏՈՒ2-036-1023-89, 35÷50 մ/ր,</b>	ԲԸԱԿ	հատ	11.0	<b>66.00</b>	6
1.21.96	14811300	<b>Սկավառակ հրաբխաքարային ՍՍ-150x20x32 14A 16ИГAБ66Б18 A/6</b>	ԲԸԱԿ	հատ	10.5	<b>126.00</b>	12
1.21.97	14811300	<b>Սկավառակ հղկող, մետաղի,3УБP36204-230-6.0 ԳՕՍՍ21963-2002, չափը՝ 230x6x22.2,արագ. 660պտ/ր, բազմաշերտ ապակաթելային ցանցով</b>	ԲԸԱԿ	հատ	1.5	<b>15.00</b>	10
1.21.98	14521170	<b>Հղկաքար</b>				<b>497.00</b>	
1.21.98.1	14521170	Հարթ մակերեսով, չափը՝ 300x76x40մմ, հղկանյութը՝ 25A	ԲԸԱԿ	հատ	23.0	322.00	14
1.21.98.2	14521170	Հարթ մակերեսով, չափը՝ 150x32x20մմ, հղկանյութը՝ 25A	ԲԸԱԿ	հատ	5.0	175.00	35
1.21.99		<b>Թիթեղներ Տրամաչափված BALTECH-1.2.3.4. թիթեղների լրակազմը՝ 1.2.3.4. քեյսում</b>	ՊԸ	հատ	1685.6	<b>3,371.20</b>	2
1.21.100		<b>Սկավառակ կտրող (սալիկ կտրող գործիքի պահեստամաս), ՓВН-6մմ, ՓН-22մմ, հատ.՝ 4.6մմ, STAYER 3320-16</b>	ՊԸ	հատ	1.208	<b>12.08</b>	10
1.21.101		<b>Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման</b>	ՊԸ			<b>1,839.68</b>	
1.21.101.1		Կտրող, մաքրամշակման համար В= 6÷10 125x6x22«Орел»	ՊԸ	հատ	0.526	52.60	100

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.101.2		Կտրող, մաքրամշակման համար B= 6÷10 115x1.6x22«Օբել»	ՊԸ	հատ	0.186	7.44	40
1.21.101.3		Կտրող, մաքրամշակման համար B= 6÷10 115x6x22«Օբել»	ՊԸ	հատ	0.436	17.44	40
1.21.101.4		Կտրող, մաքրամշակման համար 400x4x32«Օբել»	ԲԸԱԿ	հատ	1.15	575.00	500
1.21.101.5		Կտրող, մաքրամշակման համար 230x6x22«Օբել»	ՊԸ	հատ	1.156	578.00	500
1.21.101.6		Կտրող, մաքրամշակման համար B= 6÷10, 125x1x22 flexovit ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	0.256	51.20	200
1.21.101.7		Կտրող, մետաղի մաքրամշակման համար, B= 6, 300x3x32	ԲԸԱԿ	հատ	1.116	558.00	500
1.21.102		<b>Սկավառակ Կտրող, մետաղի համար</b>				<b>2,041.00</b>	
1.21.102.1		Կտրող մետաղի համար «Օբել» 180x3x22	ՊԸ	հատ	0.516	51.60	100
1.21.102.2		Կտրող, մետաղի համար 115x1.6x22.2	ՊԸ	հատ	0.186	5.58	30
1.21.102.3		Կտրող մետաղի համար 180x4x22 B= 6÷10	ՊԸ	հատ	0.516	51.60	100
1.21.102.4		Կտրող մետաղի համար 400x4.2x32	ՊԸ	հատ	2.396	287.52	120
1.21.102.5		Կտրող, մետաղի համար A24SBF 230x2x32 «Օբել»	ՊԸ	հատ	0.516	774.00	1500
1.21.102.6		Կտրող, մետաղի համար A24SBF 230x3x22	ՊԸ	հատ	0.626	18.78	30
1.21.102.7		Կտրող, մետաղի համար A24 BF 230x3x22, արագությունը՝ 8800պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 276գ	ԲԸԱԿ	հատ	2.0	40.00	20
1.21.102.8		Կտրող, մետաղի համար A24 BF 300x3x32, արագությունը՝ 5100պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 430գ	ԲԸԱԿ	հատ	1.896	37.92	20
1.21.102.9		Կտրող, մետաղի համար flexovit ֆիրմայի կամ համարժեքը 230x2x22	ԲԸԱԿ	հատ	0.516	774.00	1500
1.21.103		<b>Սկավառակ թերթիկավոր</b>	ԲԸԱԿ			<b>2,812.50</b>	
1.21.103.1		ԳՕՍՍ 22775-77 К10150x50x32 15А 5ПФ2С2ГФ կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	հատ	2.5	112.50	45
1.21.103.2		ԳՕՍՍ 22775-77 К10150x50x32 15А 5-П А2 С 2ГА	ԲԸԱԿ	հատ	2.7	2,700.00	1000
1.21.104		<b>Ստուգող պրիզմա Призма I-3-1 ԳՕՍՍ 5641-82</b>	ՊԸ	հատ	172.5	<b>345.00</b>	2
1.21.105	38400000	<b>Տեստեր</b>	ՊԸ			<b>1,110.15</b>	
1.21.105.1	38400000	Էլեկտրոնային տեստեր, DT9205A	ՊԸ	հատ	7.245	50.72	7
1.21.105.2	38400000	Լարման ցուցիչ տեստեր YBH-80M	ՊԸ	հատ	11.845	710.70	60
1.21.105.3	38400000	Լարման ցուցիչ տեստեր ПИИ-90M	ՊԸ	հատ	2.07	82.80	40
1.21.105.4	38400000	Տեստեր սլաքային	ՊԸ	հատ	4.313	4.31	1
1.21.105.5	38400000	Տեստեր պրոբնիկ FLUKE T130	ՊԸ	հատ	23.288	232.88	10
1.21.105.6	38400000	Տեստեր սլաքով, հաստատուն լարում 0,1-0,5% շեղումով 0,5/2,5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ, հաստատուն հոսանք 2,5ՄԱ/25ՄԱ/250ՄԱ/10Ա, դիմարդյուն 2Կօհմ/20Կօհմ/200Կօհմ/2Մօհմ չափման միավորներով, (արտասահմանյան)	ՊԸ	հատ	11.5	11.50	1
1.21.105.7	38400000	Տեստեր ունակություն չափող, թվային, նախատեսված մինչև 10000 միկրոֆարադ չափման համար, արտասահմանյան արտադրության	ՊԸ	հատ	5.75	5.75	1
1.21.105.8	38400000	Տեստեր, թվային համակցված սարք, մոդել UNI-T UT 33D կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	11.5	11.50	1
1.21.106		<b>Խառնիչ էլեկտրական շինարարական, ներկերի խառնման համար, WURTN RV 160, լարումը՝ 230վ, հզորությունը՝ 1300Վտ, հաճախականությունը՝ 50Հց, պտտման արագությունը՝ 2 աստիճան, I 0-250պտ/ր, II 0-650պտ/ր, սոնակի պարույր- ները M14, գլխադիրով ℓ=400մմ, Ф-90</b>	ՊԸ	հատ	57.5	<b>57.50</b>	1
1.21.107	42651200	<b>Խողանակ</b>	ՊԸ			<b>49.51</b>	
1.21.107.1	42651200	Մետաղալարով, մետաղի մաքրման համար	ՊԸ	հատ	1.15	23.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.107.2	42651200	Ձեռքի, մետաղալարե, փայտե կոթով, Արտիկոլ 35020-5, մետաղալարերը բաղկացած 5 շարքից	ԲԸԱՀ	հատ	0.796	19.90	25
1.21.107.3	42651200	STAYER-Master, 5 շարքից 35020-5, լարային չափսը՝ 288x43x38, քաշը՝ 140գ	ՊԸ	հատ	1.323	6.61	5
1.21.108		<b>Խողանակ Շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքինը՝ 30մմ, 6000պտ/ր</b>	ԲԸԱՀ	հատ	2.75	<b>137.50</b>	50
1.21.109	38651230	<b>Խոշորացույց</b>	ՊԸ			<b>1.91</b>	
1.21.109.1	38651230	Խոշորացույց գրպանի, ծալովի ЛП-1, Խոշորացման աստիճանը 7	ՊԸ	հատ	0.955	0.95	1
1.21.109.2	38651230	Խոշորացույց 5X	ՊԸ	հատ	0.955	0.95	1
1.21.110	42670000	<b>Կապիչ</b>	ՊԸ			<b>2,240.21</b>	
1.21.110.1	42670000	7100-0035 խառատային, կենտրոնավորող 3-250.35.14 ԳՕՍՍ 2675-80	ՊԸ	հատ	220.8	1,104.00	5
1.21.110.2	42670000	7100-0041 խառատային, կենտրոնավորող 3-315.41.14 ԳՕՍՍ 2675-80	ՊԸ	հատ	264.788	264.79	1
1.21.110.3	42670000	7100-0043 խառատային, կենտրոնավորող 3-400.43.17 ԳՕՍՍ 2675-80	ՊԸ	հատ	309.465	618.93	2
1.21.110.4	42670000	Գայլիկոնային, բանալիով Патрон6-B12 ԳՕՍՍ 8522-79	ՊԸ	հատ	1.357	2.71	2
1.21.110.5	42670000	Գայլիկոնային, բանալիով Патрон13-B16 ԳՕՍՍ 8522-79	ՊԸ	հատ	12.19	24.38	2
1.21.110.6	42670000	Չսպախցուկի, Մորզե №4, ER25 գսպախցուկի հավաքածուի հետ	ՊԸ	լրակազմ	225.4	225.40	1
1.21.111	42670000	<b>Շաղափի գլխիկի փոխարկիչ (переходник головы для тонких сверл) Լ=225մմ, փոխանցումը SDS-max-ից SDS-plus-ի</b>	ՊԸ	հատ	7.763	<b>15.53</b>	2
1.21.112	42671100	<b>Կոթ</b>	ՊԸ			<b>241.50</b>	
1.21.112.1	42671100	Կոթ կռանի, փայտյա, L=800մմ	ՊԸ	հատ	3.45	172.50	50
1.21.112.2	42671100	Կոթ մուրճի, փայտյա, L=400մմ	ՊԸ	հատ	2.3	69.00	30
1.21.113		<b>Բռնիչ (захват) մանիպուլացիոն</b>	ՊԸ			<b>12.10</b>	
1.21.113.1		КРАТОН 250 մմ, արտիկոլ 1 15 02 001	ՊԸ	հատ	3.025	6.05	2
1.21.113.2		КРАТОН 250 մմ, արտիկոլ 1 15 02 002	ՊԸ	հատ	3.025	6.05	2
1.21.114	38431570	<b>Ջեռուցիչ ինդուկցիոն BALTECH HI-1630</b>	ՊԸ	հատ	2048.5	<b>4,097.00</b>	2.0
1.21.115		<b>Ջերմաչափ լազերային-հրաչափ BALTECH TL-0208C</b>	ՊԸ	հատ	141.00	<b>423.00</b>	3
1.21.116	44300000	<b>Մալուխակտրիչ K-76 РОСТ МАХ Ф75մմ</b>	ՊԸ	հատ	115.345	<b>115.35</b>	1.0
1.21.117	42631150	<b>Մամլիչ մոդուլ YQ-240</b>	ՊԸ	հատ	178.595	<b>357.19</b>	2.0
1.21.118	42631150	<b>Մամլակ</b>	ՊԸ			<b>1,013.46</b>	
1.21.118.1	42631150	Փականագործական TCC-140, ԳՕՍՍ 4045 SՈՒ 3926-022-0224633-96	ՊԸ	հատ	23.00	69.00	3
1.21.118.2	42631150	Պտտվող, հաստոցային 7200-3210 SՈՒ 396131-03-02962743-94	ՊԸ	հատ	76.705	76.71	1
1.21.118.3	42631150	Պտտվող, հաստոցային 7200-3223 SՈՒ 396131-03-02962743-94	ՊԸ	հատ	172.04	172.04	1
1.21.118.4	42631150	Պտտվող, հաստոցային 7200-3228 SՈՒ 396131-03-02962743-94	ՊԸ	հատ	202.975	202.98	1
1.21.118.5	42631150	Շրթունքների երկարությունը՝ 120մմ, 25սմ բացվելու հնարավորությամբ	ՊԸ	հատ	27.37	27.37	1
1.21.118.6	42631160	Հիդրավլիկ, Արտիկոլ WDK-80130	ՊԸ	հատ	125.304	250.61	2
1.21.118.7	42631150	Շրջադարձային, զննանով, շտրթերի լայնությունը՝ 100մմ, աշխատանքային չափսը՝ 100մմ, փականագործի	ՊԸ	հատ	71.588	214.76	3
1.21.119	42631160	<b>Մամլիչ հիդրավլիկ, КВТ ПГР-300 ձեռքի 49628</b>	ՊԸ	հատ	41.055	<b>41.06</b>	1.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.120	16311400	<b>Խոտոհնձիչ Բենզինային, ձեռքի օգտագործման, ТАЙГА-2015, GARDEN tools, ապրանքի կողմը՝ 2977580132569, շարժիչի հզորությունը՝ 4.2/5.7(КВт/л.с), վառելիքի ծավալը 1.2լ, շարժիչի մաքսիմալ պտույտը 9000պտ./ր, քաշը 5կգ</b>	ՊԸ	հատ	44.678	<b>44.68</b>	1
1.21.121	38330000	<b>Չափերիզ</b>	ՊԸ			<b>366.05</b>	
1.21.121.1	38330000	Լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, պատյանը մետաղական L=3մ, լայն.՝ 16մմ, ЗУБР 34053-03-16 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	8.625	129.38	15
1.21.121.2	38330000	Լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=5մ, ԳՕՍՍ 7502-98	ՊԸ	հատ	17.595	123.17	7
1.21.121.3	38330000	Լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=10մ, ԳՕՍՍ 7502-98	ՊԸ	հատ	2.875	8.63	3
1.21.121.4	38330000	Մետաղական, ինքնահավաքվող PC-5, է-5մ	ՊԸ	հատ	17.595	70.38	4
1.21.121.5	38330000	Մետաղական, ինքնահավաքվող PC-2, է-2մ	ՊԸ	հատ	8.625	34.50	4
1.21.122	38330000/1	<b>Չափակարկին ԱԿԼ-11, 0÷250</b>	ՊԸ	հատ	4.198	<b>4.20</b>	1.0
1.21.123	44163250	<b>Միակցիչ քառակի համան</b>	ՊԸ	հատ	1.15	<b>23.00</b>	20.0
1.21.124		<b>Մկրատ մետաղապլաստե խողովակների համար</b>	ՊԸ			<b>17.02</b>	
1.21.124.1		Մետաղապլաստե խողովակների կտրման համար VINYL PIPE CUTTER Ф 20÷32 №3	ՊԸ	հատ	2.76	5.52	2
1.21.124.2		Մետաղապլաստե խողովակների կտրման համար VINYL PIPE CUTTER Ф 20÷63 №4	ՊԸ	հատ	5.75	11.50	2
1.21.125		<b>Մկրատ մետաղակտրիչ</b>	ՊԸ			<b>50.69</b>	
1.21.125.1		Մետաղակտրիչ, սայրի երկարությունը՝ 90 մմ ԳՕՍՍ 7210	ՊԸ	հատ	4.796	23.98	5
1.21.125.2		Մետաղի, ԳՕՍՍ 7210-75, բռակի ծածկույթը՝ պ/էթիլային, չափը՝ 250x60x70, քաշը՝ 330գ, մետաղ-՚7	ՊԸ	հատ	1.38	23.46	17
1.21.125.3		Մետաղակտրիչ, ԳՕՍՍ 7210, 300x13 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	3.255	3.25	1
1.21.126		<b>Մկրատ մետաղա ձողեր կտրելու համար</b>	ՊԸ	հատ	23.288	<b>46.58</b>	2.0
1.21.127	43411500	<b>Մեքենա</b>	ՊԸ			<b>1,756.48</b>	
1.21.127.1	43411500	Էլ. Շաղափման «Макита» Д-16, n-0÷2000պտ/րոպ. W-1200Вт	ՊԸ	հատ	72.186	288.74	4
1.21.127.2	43411500	Էլ. հղկիչ MGA-9020 «Макита» Ф180/230 n-6000պտ/րոպ. W-2400Вт	ՊԸ	հատ	57.96	231.84	4
1.21.127.3	43411500	Էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, 180մմ, «BOSCH»	ԲԸԱՀ	հատ	65.0	390.00	6
1.21.127.4	43411500	Էլեկտրական, հղկող «BOSCH» ուղիղ, 125մմ, 1150Վտ, 6600պտ/ր	ԲԸԱՀ	հատ	45.0	225.00	5
1.21.127.5	43411500	Էլեկտրական, հղկող, STORM, 2200Վտ, 230մմ, 6000պտ/ր	ԲԸԱՀ	հատ	40.0	240.00	6
1.21.127.6	43411500	Պնևմատիկ, հղկող, ИП 2014А	ԲԸԱՀ	հատ	30.0	300.00	10
1.21.127.7	43411500	Էլեկտրական, հղկող, МШУ-2.2-230, 220в, 2.2квт, քաշը՝ 6կգ, արագությունը՝ 6000պտ/ր, ԳՕՍՍ 15150-69, կոմպլեկտ-բանալի-1 հատ, բռնակ-1 հատ	ՊԸ	հատ	40.451	80.90	2
1.21.128	44192700	<b>Ներկազլան</b>	ՊԸ			<b>724.50</b>	
1.21.128.1	44192700	Ներկազլան L=24սմ, Ф-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 12մմ	ՊԸ	հատ	2.3	230.00	100
1.21.128.2	44192700	Ներկազլան L=16սմ, Ф-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 10մմ	ՊԸ	հատ	2.07	310.50	150
1.21.128.3	44192700	Ներկազլան L=10սմ, Ф-3սմ, մազախավի երկարությունը՝ 4մմ	ՊԸ	հատ	1.840	184.00	100
1.21.129		<b>Պարուրակաչափ</b>	ՊԸ			<b>4.60</b>	
1.21.129.1		Պարուրակաչափ №1, 60°, ԳՕՍՍ 519-77	ՊԸ	հատ	1.15	2.30	2
1.21.129.2		Պարուրակաչափ №2, 55°, ԳՕՍՍ 519-77	ՊԸ	հատ	1.15	2.30	2
1.21.130	42111290/1	<b>Շեղք հաստոցի, մետաղասղոցի, 2800-0051 ԳՕՍՍ 6645-66</b>	ՊԸ	հատ	10.96	<b>219.19</b>	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.21.131	42671120	<b>Շտատիվ Ունիվերսալ, մագնիսական ՎՄ-IIIH-8, ԳՕՍՍ 10197-70</b>	ՊԸ	հատ	115.0	<b>230.00</b>	2
1.21.132		<b>Պտտվող կենտրոն հաստոցային</b>	ՊԸ			<b>115.95</b>	
1.21.132.1		A-1-5-H, ԳՕՍՍ 8742-75	ՊԸ	հատ	19.838	59.51	3
1.21.132.2		A-1-5-HP, ԳՕՍՍ 8742-75	ՊԸ	հատ	14.72	14.72	1
1.21.132.3		B-5-H, ԳՕՍՍ 8742-75	ՊԸ	հատ	20.861	41.72	2
1.21.133	31731100	<b>Ֆեն ջերմանստեցվող, BOSCH GHG 660 LCD,230Վ, 50Հց, 2300Վտ կամ համարժեքը</b>	ՊԸ	հատ	77.625	<b>77.63</b>	1
1.21.134	31731100	<b>Էլեկտրատեխնիկական ֆեն CROW CT 19007, 2000W, 220-240V, 50°C, 350 պտ./րոպե</b>	ՊԸ	հատ	82.8	<b>82.80</b>	1
1.21.135		<b>Ճնշաչափ դիզելային շարժիչների համար արտիկոլ CT100D</b>	ՊԸ	հատ	85.388	<b>170.78</b>	2
1.21.136		<b>Սայլակ 500կգ բեռնատարողությամբ</b>	ՊԸ	հատ	287.5	<b>1,437.50</b>	5.0
1.21.137		<b>Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ HPT2500 (Ռոխի), 2,5տ բեռնատարողությամբ</b>	ՊԸ	հատ	402.5	<b>2,012.50</b>	5
1.21.138		<b>Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ տակառ տեղափոխելու համար Ynilift TD-300 (Ռոխի)</b>	ՊԸ	հատ	230.0	<b>920.00</b>	4
1.21.139		<b>Ամբարձիկ (домкрат)</b>	ՊԸ			<b>203.80</b>	
1.21.139.1		Ամբարձիկ ներառվող արտիկոլ 28561	ՊԸ	հատ	45.943	91.89	2
1.21.139.2		Ամբարձիկ ներառվող արտիկոլ 30 01 004	ՊԸ	հատ	19.815	39.63	2
1.21.139.3		Ամբարձիկ ներառվող արտիկոլ 28534	ՊԸ	հատ	36.145	72.29	2
1.21.140	14811400	<b>Հղկափոշի բորի կարբիդից</b>	ԲԸԱՀ			<b>483.00</b>	
1.21.140.1	14811400	Հղկափոշի բորի կարբիդից M40 ԳՕՍՍ 5744 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	կգ	24.15	241.50	10
1.21.140.2	14811400	Հղկափոշի բորի կարբիդից M20 ԳՕՍՍ 5744 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	կգ	24.15	241.50	10
<b>1.22</b>		<b>Գործիքային հատուկ հարմարանքներ</b>	ՊԸ			<b>5,638.92</b>	
1.22.1		<b>Առասան</b>	ՊԸ			<b>2,325.38</b>	
1.22.1.1		Առասան շՇԿ-1.6	ՊԸ	հատ	8.01	24.03	3
1.22.1.2		Առասան շՇԿ-5/3000, ԳՕՍՍ 25573-82	ՊԸ	հատ	160.0	640.00	4
1.22.1.3		Առասան 4ՇԿ-1.6/4000, ՐԴ-10-33-93	ՊԸ	հատ	8.01	16.02	2
1.22.1.4		Առասան 4ՇԿ-12,5/4000, ՐԴ-10-33-93	ՊԸ	հատ	92.75	185.50	2
1.22.1.5		Առասան 4ՇԿ-2/5000, ՐԴ-10-33-93	ՊԸ	հատ	17.94	35.88	2
1.22.1.6		Սարդ, 4 ճյուղանի մետաղալարով, երկարությունը՝ 1 մ, 4ՇԿ-1/1000, ծայրերը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-82	ՊԸ	հատ	9.07	9.07	1
1.22.1.7		Սարդ, 4 ճյուղանի մետաղալարով, երկարությունը՝ 1,8մ, 4ՇԿ-5/1800 ծայրերը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-83	ՊԸ	հատ	23.5	23.50	1
1.22.1.8		Մետաղալարի երկարությունը՝ 2,5մ, 4ՇԿ-10/2500, ծայրերի օղակները գործված ԳՕՍՍ 25573-82	ՊԸ	հատ	60.54	484.32	8
1.22.1.9		Մետաղալարի երկարությունը՝ 2մ, 4ՇԿ-8/2000, ծայրերի օղակները գործված ԳՕՍՍ 25573-83	ՊԸ	հատ	42.735	170.94	4
1.22.1.10		Մետաղալարի երկարությունը՝ 3մ, 4ՇԿ-12,5/3000, ծայրերի օղակները գործված ԳՕՍՍ 25573-84	ՊԸ	հատ	86.47	345.88	4
1.22.1.11		Մետաղալարի երկարությունը՝ 4մ, 4ՇԿ-6,3/4000, մի ծայրը օղակ մյուսը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-85	ՊԸ	հատ	41.33	165.32	4
1.22.1.12		Մետաղալարի երկարությունը՝ 5մ, 4ՇԿ-8/5000, մի ծայրը օղակ մյուսը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-86	ՊԸ	հատ	56.23	224.92	4
1.22.2	39541170/2	<b>Առասան (строп) СТП, տեկստիլ, հանգուցային (петлевой)</b>	ՊԸ			<b>126.85</b>	
1.22.2.1		Հանգուցային (петлевой), բեռնունակությունը 0.5տ, L=5մ	ՊԸ	հատ	7.3	14.60	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.22.2.2		Հանգուցային (петлевой), բեռնունակությունը 2տ, L=5մ	ՊԸ	հատ	9.85	19.70	2
1.22.2.3		Հանգուցային (петлевой), բեռնունակությունը 5տ, L=5մ	ՊԸ	հատ	30.85	92.55	3
1.22.3		<b>Գործվածքային օղակավոր ճոպան</b>	ՊԸ			<b>10.28</b>	
1.22.3..1	39541170/3	Գործվածքային օղակավոր ճոպան СТП 2,0/1500	ՊԸ	հատ	1.87	3.74	2
1.22.3..2	39541170/4	Գործվածքային օղակավոր ճոպան СТП 2,0/3000	ՊԸ	հատ	3.27	6.54	2
1.22.4		<b>Կցորդագինդ</b>	ՊԸ			<b>56.02</b>	2.0
1.22.4.1		Կցորդագինդ 218-01.209P տեսակի OUS 5.2312-79	ՊԸ	հատ	0.835	3.34	4
1.22.4.2		Կցորդագինդ 218-01.211 P տեսակի OUS 5.2312-79	ՊԸ	հատ	3.375	13.50	4
1.22.4.3		Կցորդագինդ 218-01.213 P տեսակի OUS 5.2312-79	ՊԸ	հատ	1.965	7.86	4
1.22.4.4		(Серьга), բեռնատարողությունը՝ 0.5տ	ՊԸ	հատ	0.83	3.32	4
1.22.4.5		(Серьга), բեռնատարողությունը՝ 1տ	ՊԸ	հատ	3.0	12.00	4
1.22.4.6		(Серьга), բեռնատարողությունը՝ 5տ	ՊԸ	հատ	4.0	16.00	4.0
1.22.5		<b>Ճոպան Կապրոնե Փ20 ԳOUS 10293-77</b>	ԲԸԱԿ	մ	0.525	<b>42.00</b>	80
1.22.6		<b>Ճոպան Կապրոնե</b>	ՊԸ	մ	0.5	<b>250.00</b>	500
1.22.7	42141160	<b>Կարապիկ</b>	ՊԸ	դրամ		<b>2,675.58</b>	
1.22.7.1	42141160	Ձեռքի, լծակային, ձգման, տեղափոխվող, ЛР-1.6,	ՊԸ	հատ	247.0	988.00	4
1.22.7.2		Ձեռքի, լծակավոր ЛР-3	ՊԸ	հատ	500.0	1,000.00	2
1.22.7.3	42141160	Ձեռքի, լծակային, ձգման, շղթայավոր, МТМ-3.2,	ՊԸ	հատ	283.0	566.00	2
1.22.7.4	42141160	Ձեռքի, ճոպանային, L=20մ, 1500կգ բեռնաբարձությամբ,	ՊԸ	հատ	60.79	121.58	2
1.22.8		<b>Քարշակ ճոպանային, պողպատյա, երկօղականի, մինչև 10տ բեռնատարողությամբ УСК1, Փ-20մմ, L=6մ</b>	ՊԸ	դրամ	32.6	<b>130.40</b>	4
1.22.9		<b>Քարշակ ճոպանային չորսճյուղ 4СК-4, Փ-20÷25մմ, L=1,5մ կեռիկով 320A և օղակով RT1/RT3</b>	ՊԸ	դրամ	22.41	<b>22.41</b>	1
<b>1.23</b>		<b>Գազեր</b>	ՊԸ			<b>9,442.40</b>	
1.23.1	24111100	Արգոն տեսակը բարձր ԳOUS 10157-79, ծավալը՝ 40լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ <sup>2</sup> , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 10,7կգ կամ 6մ <sup>3</sup>	ՊԸ	բալոն	42.0	3,360.00	80
1.23.2	9411400	Պրոպան գազ (հեղուկ) ԳOUS 20448-90 բալոնում գազի պարունակությունը 20 կգ	ՊԸ	բալոն	11.0	1,496.00	136
1.23.3	24111180	Թթվածին տեխնիկական գազային, տեսակը՝ առաջին ԳOUS5583-78, (ծավալը՝ 40լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ <sup>2</sup> , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 8 կգ կամ 6մ <sup>3</sup> .)	ՊԸ	բալոն	3.5	1,232.00	352
1.23.4	24111190	Ածխաթթու գազ, տեսակը՝ բարձրագույն կամ առաջին ԳOUS8050-85, ծավալը՝ 40լ, ճնշումը՝ 60 կգ/սմ <sup>2</sup>	ԲԸԱԿ	բալոն	2.64	554.40	210
1.23.5	24111120	Հելիում 99,995%, ՏՈՒ0271-135-31323949-2005 ԳOUS20461-85, բալոն՝ 50լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	մ <sup>3</sup>	25.0	2,800.00	112
<b>1.24</b>		<b>Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր</b>				<b>2,675.70</b>	
1.24.1	31650000	Էլ.ստվարաթուղթ, ЭВ, հաստությունը 0,27մմ	ՊԸ	մ	1.053	94.77	90
1.24.2	31650000	Էլ.ստվարաթուղթ, ЭВ, հաստությունը 0,5մմ	ՊԸ	մ	1.053	94.77	90
1.24.3	31650000	Էլ.ստվարաթուղթ, ЭВ, հաստությունը 1մմ	ՊԸ	մ	1.053	36.86	35
1.24.4	31650000	Ստվարաթուղթ, ասբեստային, ԳOUS 2850-80, հաստությունը 0,5մմ կամ համարժեքը	ՊԸ	թերթ	1.097	15.36	14
1.24.5	31650000	Ստվարաթուղթ, ասբեստային, ԳOUS 2850-80, հաստությունը 0,8մմ կամ համարժեքը	ՊԸ	թերթ	1.39	19.46	14
1.24.6	31650000	Ժապավեն մեկուսացնող, բամբակե, լայն. 12մմ ППОЛ, ԳOUS 2162-97 կամ համարժեքը	ՊԸ	կգ	3.51	56.16	16
1.24.7	31650000	Ժապավեն մեկուսացնող, բազմալիսիլբորիդային ПВХ, լայն. 15±2մմ ԳOUS 16214-86 կամ համարժեքը	ՊԸ	կգ	1.989	222.77	112

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.24.8	31650000	Ժապավեն, ЛЭТСАР-КФ, 20x0,2մմ, ԳՕՍՍ 38-40310-70 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.011	0.03	3
1.24.9	31650000	Ժապավեն, Կպչուն ЛСКЛ	ՊԸ	կգ	17.772	110.19	6
1.24.10	31650000	Ժապավեն, ЛЭТСАР - 0,2x26 մմ, ТУ38-103-171-80 կամ համարժեքը	ՊԸ	կգ	15.362	463.94	30
1.24.11	31650000	Ժապավեն, РЭТСАР - 0,1x26 մմ, ТУ38-103-172-80 կամ համարժեքը	ՊԸ	կգ	13.455	269.10	20
1.24.12	31650000	Ժապավեն, Կիպերային - 0,45x20 մմ, ԳՕՍՍ4514-78 կամ համարժեքը	ՊԸ	կգ	0.015	0.08	5
1.24.13	31650000	Ժապավեն, Տաֆտա- 0,16x20 մմ, ԳՕՍՍ4514-78 կամ համարժեքը	ՊԸ	կգ	0.012	0.06	5
1.24.14	31650000	Ժապավեն, կպչուն, ЛСКН-160mm, 0,13x24 մմ, ТУ16-503.030-2007 կամ համարժեքը	ՊԸ	կգ	8.336	66.69	8
1.24.15	31650000	Ժապավեն, Պոլիէթիլենային 0,5x30 մմ	ՊԸ	մ	0.059	29.25	500
1.24.16	31650000	Միկայլենտա ЛМЧББ 0,15x20 մմ , ԳՕՍՍ 4268-75 կամ համարժեքը	ՊԸ	կգ	6.845	54.76	8
1.24.17	31650000	Մեկուսիչ վինիլային Ø2.5մմ, տաքացնելուց սեղմվող	ՊԸ	մ	0.176	0.18	1
1.24.18	31650000	Մեկուսիչ վինիլային Ø4մմ, տաքացնելուց սեղմվող	ՊԸ	մ	0.293	0.29	1
1.24.19	31650000	Մեկուսիչ վինիլային Ø10մմ, տաքացնելուց սեղմվող	ՊԸ	մ	0.41	0.41	1
1.24.20	31650000	Փայլաթիթեղավորված ապակյա տեքստոլիտ, Էլեկտրոնային մեկուսիչ թիթեղ	ՊԸ	կգ	4.973	49.73	10
1.24.21	31650000	Փողակ, ՊՎԽ Ø4,0 մմ	ՊԸ	կգ	8.775	52.65	6
1.24.22	31650000	Փողակ, ՊՎԽ Ø 5,0 մմ	ՊԸ	կգ	8.775	52.65	6
1.24.23	31650000	Փողակ, ՊՎԽ Ø 6,0 մմ	ՊԸ	կգ	8.775	52.65	6
1.24.24	31650000	Փողակ, ՊՎԽ Ø 7,0 մմ	ՊԸ	կգ	1.521	3.04	2
1.24.25	31650000	Փողակ, ՊՎԽ Ø 8,0 մմ	ՊԸ	կգ	1.521	3.04	2
1.24.26	31650000	Փողակ, ПВХ, ТУ 6-05-1791-76 փ25մմ կամ համարժեքը	ՊԸ	մ	0.153	6.13	40
1.24.27	31650000	Փողակ, ТПВ, փ3մմ	ՊԸ	մ	0.023	4.68	200
1.24.28	31650000	Փողակ, ТПВ, փ5մմ	ՊԸ	մ	0.059	11.70	200
1.24.29	31650000	Փողակ, ТПВ, փ6մմ	ՊԸ	մ	0.094	28.08	300
1.24.30	31650000	Փողակ, ТПВ, փ8մմ	ՊԸ	մ	0.094	33.70	360
1.24.31	31650000	Փողակ, ТПВ, փ10մմ	ՊԸ	մ	0.117	42.12	360
1.24.32	31650000	Ապակեկապարձվածք ЛСМ105/120, ԳՕՍՍ 10156-78, հաստությունը 0,2մմ կամ համարժեքը	ՊԸ	Գլանափաթեթ	29.319	58.64	2
1.24.33	31650000	Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 1մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78 կամ համարժեքը	ՊԸ	մ <sup>2</sup>	1.702	30.64	18
1.24.34	31650000	Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր հաստությունը 2մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78 կամ համարժեքը	ՊԸ	մ <sup>2</sup>	4.417	17.67	4
1.24.35	31650000	Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 3մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78 կամ համարժեքը	ՊԸ	մ <sup>2</sup>	1.481	5.92	4
1.24.36	31650000	Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 4մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78 կամ համարժեքը	ՊԸ	մ <sup>2</sup>	1.481	8.89	6
1.24.37	31650000	Տեքստոլիտ, թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 2մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը	ՊԸ	թերթ	6.774	20.32	3
1.24.38	31650000	Տեքստոլիտ, թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 3մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը	ՊԸ	թերթ	6.774	20.32	3
1.24.39	31650000	Տեքստոլիտ, թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 4մմ կամ համարժեքը	ՊԸ	թերթ	6.774	20.32	3
1.24.40	31650000	Տեքստոլիտ, թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 10մմ ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը	ՊԸ	թերթ	6.774	20.32	3
1.24.41	31650000	Տեքստոլիտ, թերթավոր А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 20մմ, ԳՕՍՍ 2910-74 կամ համարժեքը	ՊԸ	թերթ	5.78	5.78	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.24.42	31650000	Քուղ-փողակ (ашир-чулок), ТУ-17 РФ-8351-86, փՅմն կամ համարժեքը	ՊԸ	կգ	0.83	7.47	9
1.24.43	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,4 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,4) կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.007	14.04	2000
1.24.44	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,5 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,5) կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.023	46.80	2000
1.24.45	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,7 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,7) կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	0.023	46.80	2000
1.24.46	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-1 (ԴՄ1)	ՊԸ	հատ	0.001	2.34	2000
1.24.47	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-2 (ԴՄ2)	ՊԸ	հատ	0.005	9.36	2000
1.24.48	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-3 (ԴՄ3)	ՊԸ	հատ	0.004	7.02	2000
1.24.49	32500000	ՏՈՒՏ, Մուֆտի համար ինքնակաշռող $\varnothing$ 40 մմ	ՊԸ	հատ	2.925	146.25	50
1.24.50	32500000	Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-0,1/0,3 (ՄՊՊ-0,1/0,3)	ՊԸ	հատ	0.889	66.69	75
1.24.51	32500000	Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-0,5 (ՄՊՊ-0,5)	ՊԸ	հատ	1.147	28.67	25
1.24.52	32500000	Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-1 (ՄՊՊ-1)	ՊԸ	հատ	1.147	22.93	20
1.24.53	32500000	Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,2 МССՕ-0,2)	ՊԸ	հատ	1.720	17.20	10
1.24.54	32500000	Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,3 МССՕ-0,3)	ՊԸ	հատ	1.931	67.57	35
1.24.55	32500000	Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,5 МССՕ-0,5)	ՊԸ	հատ	3.615	108.46	30
<b>1.25</b>		<b>Ջերմամեկուսիչ նյութեր</b>	ԲԸ			<b>86,270.60</b>	
1.25.1		<b>Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ</b>	ԲԸ			<b>78,689.60</b>	
1.25.1.1		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՊԵ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԿԵ) կարված՝ Т -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °С, „ՎԱՇ“ մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 2000 x 800 x100	ԲԸ	մ <sup>3</sup>	120.0	18,508.80	154.2
1.25.1.2		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՊԵ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԿԵ) կարված՝ Т -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °С, „ՎԱՇ“ մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 2500 x 800 x100	ԲԸ	մ <sup>3</sup>	120.0	5,400.00	45
1.25.1.3		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՊԵ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԿԵ) կարված՝ Т -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °С, „ՎԱՇ“ մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 1500 x 800 x100	ԲԸ	մ <sup>3</sup>	120.0	16,200.00	135
1.25.1.4		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՊԵ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԿԵ) կարված՝ Т -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °С, „ՎԱՇ“ մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 3000 x 800 x100	ԲԸ	մ <sup>3</sup>	120.0	26,956.80	224.6
1.25.1.5		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՊԵ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԿԵ) կարված՝ Т -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °С, „ՎԱՇ“ մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 3000 x 500 x100	ԲԸ	մ <sup>3</sup>	120.0	4,824.00	40.2
1.25.1.6		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, ՄՊԵ-50, գերբարակ բազալտե բամբակից (ԵՇԿԵ) կարված՝ Т -13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթելե գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °С, „ՎԱՇ“ մարկայի ավիացիոն ապակաթելե քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ. Չափսը՝ 1000 x 800 x100	ԲԸ	մ <sup>3</sup>	120.0	4,800.00	40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.25.1.7		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, <<XOTPIPE-BLM>> փաթեթային (рулонный), պատրաստված բազալտե բամբակից, միակողմանի պատված ալյումինե ֆոլգայով, փաթեթի լայնությունը՝ 1 մ. խտությունը՝-150 գ/մ <sup>2</sup> , հաստ.-5 սմ, է -5 մ TY-5769-001-62815391-2009	ԲԸ	մ <sup>2</sup>	2.0	2,000.00	1000
1.25.2		<b>Ապակեթել</b>	ԲԸ			<b>4,860.00</b>	
1.25.2.1		Ապակեթել գործվածք (секлоткань) T-1 լայն 1 մ, հաստ.1մմ ջերմադիմացկանությունը մինչև 550 °C, խտությունը 30 կգ/մ <sup>3</sup> . TY 5761-022-0400 կամ համարժեքը 1485-93 БТСВ СП հատուկ նշանակության	ԲԸ	գծ.մ	1.2	4,800.00	4000
1.25.2.2		Ապակեթել գործվածք (секлоткань) T-11	ԲԸ	գծ.մ	1.2	60.00	50
1.25.3		<b>Ասբեստ թերթավոր, ԳՕՍՍ 2850-80</b>	ԲԸ	կգ	0.9	36.00	40.0
1.25.4		<b>Ժապավեն տեֆլոնե BMX-621 19x0,2 մմ</b>	ԲԸ	գծ.մ	0.4	120.00	300.0
1.25.5		<b>Քուղ</b>	ԲԸ			<b>2,565.00</b>	
1.25.5.1		Քուղ չուրկ TY-6-13-05018335	ԲԸ	մ	0.9	1,440.00	1600
1.25.5.2		Քուղ չուրկ ապակյա թելերից գործած լայն. 1÷2 մմ, ջերմադիմացկունությունը 450 °C-ից բարձր, Шас -1 մակնիշի, TY-6-48-0203639-7-89 կամ համարժեքը	ԲԸ	կգ	4.5	45.00	10
1.25.5.3		Քուղ ջերմամեկուսիչ, բազալտե բամբակից, Ø=50մմ, կարված T-13 մակնիշի, կամ համարժեք ապակեթել գործվածքով և ջերմակայուն՝ ոչ պակաս 400 °C, „ШАС-1” մակնիշի ավիացիոն ապակեթել քուղով, տրամագիծը՝ 1÷2 մմ	ԲԸ	գծ.մ	0.9	1,080.00	1200
<b>1.26</b>		<b>Ռադիոդետալներ</b>	ՇՀ			<b>3,859.00</b>	
1.26.1	31711100	Միկրոսխեմա PGA-309A	ՇՀ	հատ	3.0	15.00	5
1.26.2	31711100	Միկրոսխեմա C5706 cmd	ՇՀ	հատ	1.0	5.00	5
1.26.3	31711100	Միկրոսխեմա 203D или генератор NCP1203D100	ՇՀ	հատ	1.0	5.00	5
1.26.4	31711100	Միկրոսխեմա DS18B20	ՇՀ	հատ	0.57	2.85	5
1.26.5	31711100	Միկրոսխեմա PIC16F628	ՇՀ	հատ	1.3	26.00	20
1.26.6	31711100	Միկրոսխեմա PIC16F676	ՇՀ	հատ	2.0	40.00	20
1.26.7	31711100	Միկրոսխեմա TDA1085	ՇՀ	հատ	4.58	13.74	3
1.26.8	31711100	Միկրոսխեմա Atiny2313C	ՇՀ	հատ	1.8	36.00	20
1.26.9	31711100	Միկրոսխեմա K1108ПВ2	ՇՀ	հատ	2.38	16.66	7
1.26.10	31711100	Միկրոսխեմա UC3842	ՇՀ	հատ	0.45	4.50	10
1.26.11	31711100	Միկրոսխեմա UC3845	ՇՀ	հատ	0.34	3.40	10
1.26.12	31711100	Միկրոսխեմա UC3845 (smd)	ՇՀ	հատ	1.44	21.60	15
1.26.13	31711100	Միկրոսխեմա UC3842 (smd)	ՇՀ	հատ	0.31	4.65	15
1.26.14	31711100	Միկրոսխեմա LM3249 (cmd)	ՇՀ	հատ	0.169	2.53	15
1.26.15	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛA7	ՇՀ	հատ	0.3	7.50	25
1.26.16	31711100	Միկրոսխեմա NE555	ՇՀ	հատ	0.178	3.56	20
1.26.17	31711100	Միկրոսխեմա LM339	ՇՀ	հատ	0.05	0.50	10
1.26.18	31711100	Միկրոսխեմա LM7805	ՇՀ	հատ	0.09	1.80	20
1.26.19	31711100	Միկրոսխեմա TDA3653	ՇՀ	հատ	1.03	30.90	30
1.26.20	31711100	Միկրոսխեմա LM317	ՇՀ	հատ	0.18	2.70	15
1.26.21	31711100	Միկրոսխեմա TL431	ՇՀ	հատ	0.27	5.40	20
1.26.22	31711100	Միկրոսխեմա TL494	ՇՀ	հատ	0.14	1.40	10
1.26.23	31711100	Միկրոսխեմա PC817	ՇՀ	հատ	0.10	3.00	30
1.26.24	31711100	Միկրոսխեմա CD4093A	ՇՀ	հատ	0.09	2.70	30
1.26.25	31711100	Միկրոսխեմա LM339(cmd)	ՇՀ	հատ	0.16	1.60	10
1.26.26	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH22	ՇՀ	հատ	0.54	10.80	20
1.26.27	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH22A	ՇՀ	հատ	1.22	24.40	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.28	31711100	Միկրոսխեմա LT1083	ՇՀ	հատ	1.22	12.20	10
1.26.29	31711100	Միկրոսխեմա LT1084	ՇՀ	հատ	0.70	7.00	10
1.26.30	31711100	Միկրոսխեմա LT581	ՇՀ	հատ	2.35	23.50	10
1.26.31	31711100	Միկրոսխեմա ATMEGA8	ՇՀ	հատ	1.8	36.00	20
1.26.32	31711100	Միկրոսխեմա LM358(cmd)	ՇՀ	հատ	0.15	1.50	10
1.26.33	31711100	Միկրոսխեմա SU-30-ի ԱԿ-05 սարքի հիբրիդային ՄՀ 88617ԱՎ-ՊԻ (MH88617AV-PI)	ՇՀ	հատ	10.64	53.20	5
1.26.34	31711100	Միկրոսխեմա 574ՈԻԴ2Գ	ՇՀ	հատ	1.5	15.00	10
1.26.35	31711100	Միկրոսխեմա Մ68702Ն M68702N	ՇՀ	հատ	2.0	4.00	2
1.26.36	31711100	Միկրոսխեմա 561IE10 /հարթ կորպուսով/	ՇՀ	հատ	0.38	1.90	5
1.26.37	31711100	Միկրոսխեմա 561 LA7 /հարթ կորպուսով/	ՇՀ	հատ	0.38	1.90	5
1.26.38	31711100	Միկրոսխեմա K140YD6A	ՇՀ	հատ	1.008	5.04	5
1.26.39	31711100	Միկրոսխեմա K140YD12 (YD1201)	ՇՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.26.40	31711100	Միկրոսխեմա K561PH2 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.12	1.20	10
1.26.41	31711100	Միկրոսխեմա K561IE8 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.09	0.90	10
1.26.42	31711100	Միկրոսխեմա K561IE10 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.26.43	31711100	Միկրոսխեմա K561KP1 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.1	1.00	10
1.26.44	31711100	Միկրոսխեմա K561TB1 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.06	0.60	10
1.26.45	31711100	Միկրոսխեմա K561TЛ1 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.115	1.15	10
1.26.46	31711100	Միկրոսխեմա K561TP2 /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.26.47	31711100	Միկրոսխեմա K544YD2T /հարթ կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.4	4.00	10
1.26.48	31711100	Միկրոսխեմա KP293KP1B /DIP կորպուս/	ՇՀ	հատ	0.4	4.00	10
1.26.49	31711100	Միկրոսխեմա K553YD2	ՇՀ	հատ	0.1	2.20	22
1.26.50	31711100	Միկրոսխեմա KP14EH2B	ՇՀ	հատ	0.3	1.50	5
1.26.51	31711100	Միկրոսխեմա KP 590KH4	ՇՀ	հատ	0.22	1.10	5
1.26.52	31711100	Միկրոսխեմա KP 1006BVI1B	ՇՀ	հատ	0.09	0.72	8
1.26.53	31711100	Միկրոսխեմա KP 561TM2	ՇՀ	հատ	0.05	0.25	5
1.26.54	31711100	Միկրոսխեմա K511ЛA5	ՇՀ	հատ	0.08	0.40	5
1.26.55	31711100	Միկրոսխեմա K511ЛA3	ՇՀ	հատ	0.09	0.45	5
1.26.56	31711100	Միկրոսխեմա K554CA3A	ՇՀ	հատ	0.3	1.50	5
1.26.57	31711100	Միկրոսխեմա KP574YD1A	ՇՀ	հատ	0.4	2.00	5
1.26.58	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛA8	ՇՀ	հատ	0.2	1.00	5
1.26.59	31711100	Միկրոսխեմա KP140YD17A	ՇՀ	հատ	0.3	9.00	30
1.26.60	31711100	Միկրոսխեմա KP572PB2	ՇՀ	հատ	0.89	7.12	8
1.26.61	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH5A	ՇՀ	հատ	0.2	3.00	15
1.26.62	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH2B	ՇՀ	հատ	0.3	4.50	15
1.26.63	31711100	Միկրոսխեմա 140YD20A	ՇՀ	հատ	3.1	24.80	8
1.26.64	31711100	Միկրոսխեմա 2YЭ841B	ՇՀ	հատ	2.0	30.00	15
1.26.65	31711100	Միկրոսխեմա МК511ЛИ1	ՇՀ	հատ	0.2	1.60	8
1.26.66	31711100	Միկրոսխեմա КРЕН5А	ՇՀ	հատ	0.4	3.20	8
1.26.67	31711100	Միկրոսխեմա IR2110	ՇՀ	հատ	0.73	10.95	15
1.26.68	31711100	Միկրոսխեմա K561IE14	ՇՀ	հատ	0.1	1.50	15
1.26.69	31711100	Միկրոսխեմա K561ПY4	ՇՀ	հատ	0.2	2.00	10
1.26.70	31711100	Միկրոսխեմա K561IE16	ՇՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.26.71	31711100	Միկրոսխեմա K561TM2	ՇՀ	հատ	0.15	1.50	10
1.26.72	31711100	Միկրոսխեմա K561TM1	ՇՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.26.73	31711100	Միկրոսխեմա K564TM2	ՇՀ	հատ	0.84	8.40	10
1.26.74	31711100	Միկրոսխեմա K564TЛ1	ՇՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.26.75	31711100	Միկրոսխեմա K564ИД1	ՇՀ	հատ	0.2	2.00	10
1.26.76	31711100	Միկրոսխեմա KP544YD1B	ՇՀ	հատ	0.2	1.00	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.77	31711100	Միկրոսխեմա KP544YD1A	ՇՀ	հատ	0.2	2.00	10
1.26.78	31711100	Միկրոսխեմա K122YH1A	ՇՀ	հատ	3.2	16.00	5
1.26.79	31711100	Տակդիր DIP-8, (8 ոտանի) կորպուսով միկրոսխեմայի համար	ՇՀ	հատ	0.188	1.88	10
1.26.80	31711100	Տակդիր DIP-14, (14 ոտանի) կորպուսով միկրոսխեմայի համար	ՇՀ	հատ	0.122	1.22	10
1.26.81	31711100	Տակդիր DIP-16, (16 ոտանի) կորպուսով միկրոսխեմայի համար	ՇՀ	հատ	0.825	8.25	10
1.26.82	31711100	Ստաբիլիտրոն P6KE15 կամ, 1N6415 կամ, SM6T15 կամ, P5KE13 կամ KC 515	ՇՀ	հատ	0.168	0.34	2
1.26.83	31711100	Ստաբիլիտրոն D814B	ՇՀ	հատ	0.084	0.67	8
1.26.84	31711100	Ստաբիլիտրոն D816B	ՇՀ	հատ	0.3	4.50	15
1.26.85	31711100	Ստաբիլիտրոն KC-156A	ՇՀ	հատ	0.72	10.80	15
1.26.86	31711100	Ստաբիլիզատոր КРЕН8Г ԿՐԵՆ8Գ	ՇՀ	հատ	0.15	2.25	15
1.26.87	31711100	Ստաբիլիզատոր UA7909 ՅՈՒԱ7909	ՇՀ	հատ	0.15	0.75	5
1.26.88	31711100	Ստաբիլիզատոր L7805 L7805	ՇՀ	հատ	0.1	1.50	15
1.26.89	31711100	Ստաբիլիզատոր L7809	ՇՀ	հատ	0.15	1.50	10
1.26.90	31711100	Ստաբիլիզատոր L7812	ՇՀ	հատ	0.15	1.50	10
1.26.91	31711590	Օպտոդոյզ 4N37A	ՇՀ	հատ	0.11	0.55	5
1.26.92	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073	ՇՀ	հատ	0.3	1.80	6
1.26.93	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073	ՇՀ	հատ	0.437	2.62	6
1.26.94	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073	ՇՀ	հատ	0.3	1.80	6
1.26.95	31711170	Կոնդենսատոր Կ73-11-160Վ-0,5մկՖ K73-11-160B-0,5մկՖ	ՇՀ	հատ	0.02	0.60	30
1.26.96	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 1մկՖ K50-35 100B 1մկՖ	ՇՀ	հատ	0.03	1.20	40
1.26.97	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 2.2մկՖ K50-35 100B 2,2մկՖ	ՇՀ	հատ	0.03	1.20	40
1.26.98	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 4.7մկՖ K50-35 100B 4,7մկՖ	ՇՀ	հատ	0.05	2.00	40
1.26.99	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 10մկՖ K50-35 100B 10մկՖ	ՇՀ	հատ	0.03	1.20	40
1.26.100	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 20մկՖ K50-35 100B 20մկՖ	ՇՀ	հատ	0.035	1.40	40
1.26.101	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 47մկՖ K50-35 100B 47մկՖ	ՇՀ	հատ	0.1	4.00	40
1.26.102	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 100մկՖ K50-35 100B 100մկՖ	ՇՀ	հատ	0.3	12.00	40
1.26.103	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 63Վ 10մկՖ K50-35 63B 10մկՖ	ՇՀ	հատ	0.04	1.60	40
1.26.104	31711170	Կոնդենսատոր Կ73-16 63Վ 20մկՖ K73-16 63B 20մկՖ	ՇՀ	հատ	0.64	25.60	40
1.26.105	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 2000մկՖ K50-35 50B 2000մկՖ	ՇՀ	հատ	0.08	4.00	50
1.26.106	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 1000մկՖ K50-35 50B 1000մկՖ	ՇՀ	հատ	0.3	12.00	40
1.26.107	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 470մկՖ K50-35 50B 470մկՖ	ՇՀ	հատ	0.1	6.00	60
1.26.108	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 200մկՖ K50-35 50B 200մկՖ	ՇՀ	հատ	0.045	0.90	20
1.26.109	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 100մկՖ K50-35 50B 100մկՖ	ՇՀ	հատ	0.04	1.68	42
1.26.110	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 50մկՖ K50-35 50B 50մկՖ	ՇՀ	հատ	0.035	0.70	20
1.26.111	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 1000մկՖ K50-35 25B 1000մկՖ	ՇՀ	հատ	0.14	7.70	55
1.26.112	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 470մկՖ K50-35 25B 470 մկՖ	ՇՀ	հատ	0.08	3.20	40
1.26.113	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 220մկՖ K50-35 25B 220մկՖ	ՇՀ	հատ	0.103	10.30	100
1.26.114	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 1000մկՖ K50-35 16B 1000մկՖ	ՇՀ	հատ	0.06	2.40	40
1.26.115	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 500մկՖ K50-35 16B 500մկՖ	ՇՀ	հատ	0.035	1.40	40
1.26.116	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 100մկՖ K50-35 16B 100մկՖ	ՇՀ	հատ	0.05	2.00	40
1.26.117	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 22մկՖ K50-35 16B 22մկՖ	ՇՀ	հատ	0.05	2.00	40
1.26.118	31711170	Կոնդենսատոր Կ73-16 250Վ 2,2մկՖ K73-16 250B 2,2մկՖ	ՇՀ	հատ	0.025	1.00	40
1.26.119	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx100Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.5	15.00	30
1.26.120	31711170	Կոնդենսատոր 22ՄԿՖx100Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	4.00	20
1.26.121	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx450Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	1.60	8
1.26.122	31711170	Կոնդենսատոր 100ՄԿՖx25Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	8.00	40
1.26.123	31711170	Կոնդենսատոր 47ՄԿՖx63Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	6.00	30
1.26.124	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx25Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	4.00	20
1.26.125	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx50Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	2.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.126	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx400Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.6	1.80	3
1.26.127	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx16Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.26.128	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx25Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	6.00	20
1.26.129	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx63Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.26.130	31711170	Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx10Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	12.00	40
1.26.131	31711170	Կոնդենսատոր 680ՄԿՖx200Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	1.5	6.00	4
1.26.132	31711170	Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx25Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	9.00	30
1.26.133	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx50Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	1.20	4
1.26.134	31711170	Կոնդենսատոր 8ՄԿՖx400Վ անբևեռ Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.8	1.60	2
1.26.135	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx400Վ անբևեռ Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.05	0.10	2
1.26.136	31711170	Կոնդենսատոր 30ՄԿՖx400Վ անբևեռ Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	1.0	2.00	2
1.26.137	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx10Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.4	8.00	20
1.26.138	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx16Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	6.00	20
1.26.139	31711170	Կոնդենսատոր 1500ՄԿՖx10Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	6.00	20
1.26.140	31711170	Կոնդենսատոր 1500ՄԿՖx16Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.26.141	31711170	Կոնդենսատոր 1800ՄԿՖx16Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.26.142	31711170	Կոնդենսատոր 3300ՄԿՖx10Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.4	4.00	10
1.26.143	31711170	Կոնդենսատոր 3300ՄԿՖx16Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.4	4.00	10
1.26.144	31711170	Կոնդենսատոր 1ՄԿՖx250Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.15	1.50	10
1.26.145	31711170	Կոնդենսատոր 2,2ՄԿՖx250Վ (-40 +105C0) Արտասահմանյան	ՇՀ	հատ	0.2	2.00	10
1.26.146	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 20մկՖ	ՇՀ	հատ	0.1	1.50	15
1.26.147	31711170	Կոնդենսատոր K50-68-63; 450Վ;100մկՖ	ՇՀ	հատ	0.4	6.00	15
1.26.148	31711170	Կոնդենսատոր МБГБ; 400Վ ; 30մկՖ	ՇՀ	հատ	0.6	10.80	18
1.26.149	31711170	Կոնդենսատոր K 50-68-63; 10մկՖ	ՇՀ	հատ	0.1	1.50	15
1.26.150	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11;100Վ; 47մկՖ	ՇՀ	հատ	0.06	9.00	150
1.26.151	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 200մկՖ	ՇՀ	հատ	0.025	0.38	15
1.26.152	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 20մկՖ	ՇՀ	հատ	0.1	1.50	15
1.26.153	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 2մկՖ	ՇՀ	հատ	0.1	1.50	15
1.26.154	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11B;63Վ; 100մկՖ	ՇՀ	հատ	0.06	1.44	24
1.26.155	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11B;63Վ; 22մկՖ	ՇՀ	հատ	3.93	58.95	15
1.26.156	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ; d-7մմ; 35Վ; 330մկՖ	ՇՀ	հատ	0.6	45.00	75
1.26.157	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ; d-7մմ; 16Վ; 1500մկՖ	ՇՀ	հատ	0.6	90.00	150
1.26.158	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-25մմ; d-10մմ; 10Վ; 3300մկՖ	ՇՀ	հատ	0.6	90.00	150
1.26.159	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-15մմ; d-7մմ; 10Վ; 1000մկՖ	ՇՀ	հատ	0.5	75.00	150
1.26.160	31711170	Կոնդենսատոր K 50-7, 200մՖ ; 400Վ	ՇՀ	հատ	0.366	8.05	22
1.26.161	31711170	Կոնդենսատոր 4700մկՖx50Վ	ՇՀ	հատ	0.63	9.45	15
1.26.162	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖx35Վ	ՇՀ	հատ	0.25	12.50	50
1.26.163	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx50Վ	ՇՀ	հատ	0.06	12.00	200
1.26.164	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx250Վ	ՇՀ	հատ	0.5	50.00	100
1.26.165	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx35Վ	ՇՀ	հատ	0.15	7.50	50
1.26.166	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx50Վ	ՇՀ	հատ	0.15	4.50	30
1.26.167	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx16Վ	ՇՀ	հատ	0.2	10.00	50
1.26.168	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՖx50Վ	ՇՀ	հատ	0.190	38.00	200
1.26.169	31711170	Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16Վ	ՇՀ	հատ	0.1	2.00	20
1.26.170	31711170	Կոնդենսատոր 10մկՖx25Վ	ՇՀ	հատ	0.03	0.90	30
1.26.171	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx25Վ	ՇՀ	հատ	0.06	3.00	50
1.26.172	31711170	Կոնդենսատոր ՅԲԲ-60 50մկՖ 450Վ CBB-60 50mkF 450B	ՇՀ	հատ	3.66	3.66	1
1.26.173	31711170	Խտարար ոչբևեռային 50մկՖx25վ	ՇՀ	հատ	0.2	40.00	200
1.26.174	31711170	Խտարար ոչբևեռային 20մկՖx25վ	ՇՀ	հատ	0.2	14.00	70
1.26.175	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտիկ 470մկՖx16վ	ՇՀ	հատ	0.15	15.00	100

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.176	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000մկֆx16վ	ՇՀ	հատ	0.11	11.00	100
1.26.177	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47մկֆx25վ	ՇՀ	հատ	0.07	3.50	50
1.26.178	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 470մկֆx50վ	ՇՀ	հատ	0.15	15.00	100
1.26.179	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22մկֆx100վ	ՇՀ	հատ	0.07	3.50	50
1.26.180	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx35վ	ՇՀ	հատ	0.2	10.00	50
1.26.181	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկֆx50վ	ՇՀ	հատ	0.1	10.00	100
1.26.182	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2200մկֆx10վ	ՇՀ	հատ	0.088	1.76	20
1.26.183	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx6,3վ	ՇՀ	հատ	0.15	7.50	50
1.26.184	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx10վ	ՇՀ	հատ	0.14	7.00	50
1.26.185	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx16վ	ՇՀ	հատ	0.14	2.80	20
1.26.186	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800մկֆx6,3վ	ՇՀ	հատ	0.178	8.90	50
1.26.187	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800մկֆx10վ	ՇՀ	հատ	0.165	8.25	50
1.26.188	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1500մկֆx16վ	ՇՀ	հատ	0.097	1.93	20
1.26.189	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկֆx16վ	ՇՀ	հատ	0.02	1.00	50
1.26.190	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկֆx25վ	ՇՀ	հատ	0.04	16.00	400
1.26.191	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47մկֆx25վ	ՇՀ	հատ	0.03	3.00	100
1.26.192	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1500մկֆx10վ	ՇՀ	հատ	0.093	2.79	30
1.26.193	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000մկֆx25վ	ՇՀ	հատ	0.145	7.25	50
1.26.194	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx25վ	ՇՀ	հատ	0.235	0.94	4
1.26.195	31711610	Դիոդ D226B	ՇՀ	հատ	0.1	11.50	115
1.26.196	31711610	Դիոդ D242B	ՇՀ	հատ	0.165	6.60	40
1.26.197	31711610	Դիոդ D246B	ՇՀ	հատ	0.44	17.60	40
1.26.198	31711610	Դիոդ 1N4007	ՇՀ	հատ	0.01	0.48	48
1.26.199	31711610	Դիոդ KJ521A, Սօժր=100Վ, I <sub>H</sub> =0,05Ա	ՇՀ	հատ	0.042	5.04	120
1.26.200	31711610	Դիոդ KJ213A	ՇՀ	հատ	0.17	5.10	30
1.26.201	31711610	Դիոդ KJ246A	ՇՀ	հատ	0.5	15.00	30
1.26.202	31711610	Դիոդ AL307B	ՇՀ	հատ	0.01	0.75	75
1.26.203	31711610	Դիոդ KJ202P	ՇՀ	հատ	0.15	4.50	30
1.26.204	31711610	Դիոդ 2D212A	ՇՀ	հատ	2.62	47.16	18
1.26.205	31711610	Դիոդ KJ-20ME	ՇՀ	հատ	2.0	74.00	37
1.26.206	31711610	Դիոդ SB140	ՇՀ	հատ	0.15	0.90	6
1.26.207	31711610	Դիոդ 2D210B	ՇՀ	հատ	0.33	9.90	30
1.26.208	31711610	Դիոդային կամուրջ KJ410B, Սօժր=200Վ, I <sub>H</sub> =3Ա	ՇՀ	հատ	0.42	4.20	10
1.26.209	31711610	Դիոդային կամրջակ KJ402D	ՇՀ	հատ	0.2	1.00	5
1.26.210	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ 6A05	ՇՀ	հատ	0.094	2.81	30
1.26.211	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ W10M	ՇՀ	հատ	0.12	2.40	20
1.26.212	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ RS207	ՇՀ	հատ	0.167	4.18	25
1.26.213	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ KJ407	ՇՀ	հատ	0.6	18.00	30
1.26.214	31711610	Երկէլեկտրոդ BAV103	ՇՀ	հատ	0.033	0.99	30
1.26.215	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5333B	ՇՀ	հատ	0.3	9.00	30
1.26.216	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5339B	ՇՀ	հատ	0.3	9.00	30
1.26.217	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5346B	ՇՀ	հատ	0.132	2.64	20
1.26.218	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5349B	ՇՀ	հատ	0.132	2.64	20
1.26.219	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5341B	ՇՀ	հատ	0.3	9.00	30
1.26.220	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5342B	ՇՀ	հատ	0.09	2.70	30
1.26.221	31711620	Դիոդ, Լույսային, 5մմ սպիտակ	ՇՀ	հատ	0.2	10.00	50
1.26.222	31711620	Դիոդ, Լույսային, 5մմ կարմիր	ՇՀ	հատ	0.05	1.50	30
1.26.223	31711620	Դիոդ, Լույսային, 5մմ կանաչ	ՇՀ	հատ	0.05	1.50	30
1.26.224	31711620	Դիոդ, Լույսային AL 307 ԲՄ	ՇՀ	հատ	0.187	5.61	30
1.26.225	31711650	Երկէլեկտրոդ (շոտսկի) 1N5819	ՇՀ	հատ	0.05	1.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.226	31711650	Երկէլեկտրոդ (շոտսկի) A12C20	ՇՀ	հատ	0.3	6.00	20
1.26.227	31711650	Երկէլեկտրոդ (շոտսկի) КД-105Г	ՇՀ	հատ	0.1	40.00	400
1.26.228	31711660	Դիող, Թունելային, АИ301Г	ՇՀ	հատ	0.27	13.50	50
1.26.229	31711710	Տրանզիստոր KT 972A	ՇՀ	հատ	0.3	9.90	33
1.26.230	31711710	Տրանզիստոր KT 973A	ՇՀ	հատ	0.364	12.01	33
1.26.231	31711710	Տրանզիստոր A1013	ՇՀ	հատ	0.605	12.10	20
1.26.232	31711710	Տրանզիստոր BTA140-800	ՇՀ	հատ	1.07	16.05	15
1.26.233	31711710	Տրանզիստոր ВИТ 11А	ՇՀ	հատ	1.1	16.50	15
1.26.234	31711710	Տրանզիստոր BU 211	ՇՀ	հատ	1.1	16.50	15
1.26.235	31711710	Տրանզիստոր IRF 3205	ՇՀ	հատ	0.33	6.60	20
1.26.236	31711710	Տրանզիստոր IRF 460	ՇՀ	հատ	4.8	96.00	20
1.26.237	31711710	Տրանզիստոր S 8050	ՇՀ	հատ	0.053	2.65	50
1.26.238	31711710	Տրանզիստոր S 8550	ՇՀ	հատ	0.033	1.65	50
1.26.239	31711710	Տրանզիստոր 2SD 1515	ՇՀ	հատ	17.37	173.70	10
1.26.240	31711710	Տրանզիստոր 2SD 4299	ՇՀ	հատ	1.0	10.00	10
1.26.241	31711710	Տրանզիստոր 2SA 1020	ՇՀ	հատ	0.09	1.80	20
1.26.242	31711710	Տրանզիստոր YRFP460	ՇՀ	հատ	1.2	2.40	2
1.26.243	31711710	Տրանզիստոր KT 630Б ԿS 630P	ՇՀ	հատ	1.6	40.00	25
1.26.244	31711710	Տրանզիստոր KT 818AM ԿS 818M	ՇՀ	հատ	0.75	15.00	20
1.26.245	31711710	Տրանզիստոր KT 818ГM ԿS 818P	ՇՀ	հատ	0.75	15.00	20
1.26.246	31711710	Տրանզիստոր KT 819ГM ԿS 819P	ՇՀ	հատ	0.7	14.00	20
1.26.247	31711710	Տրանզիստոր KT 3117A ԿS 3117U	ՇՀ	հատ	1.8	54.00	30
1.26.248	31711710	Տրանզիստոր KT 608Б ԿS 608P	ՇՀ	հատ	1.6	48.00	30
1.26.249	31711710	Տրանզիստոր KT 201Б ԿS 201P	ՇՀ	հատ	0.253	10.12	40
1.26.250	31711710	Տրանզիստոր KT 837Б ԿS 837P	ՇՀ	հատ	0.121	3.63	30
1.26.251	31711710	Տրանզիստոր KT 683Б ԿS 683P	ՇՀ	հատ	0.083	1.66	20
1.26.252	31711710	Տրանզիստոր КП103Ж	ՇՀ	հատ	0.31	0.93	3
1.26.253	31711710	Տրանզիստոր КТ208К	ՇՀ	հատ	0.2	0.60	3
1.26.254	31711710	Տրանզիստոր 2П303Г	ՇՀ	հատ	0.3	0.90	3
1.26.255	31711710	Տրանզիստոր 2Т312В	ՇՀ	հատ	0.59	1.77	3
1.26.256	31711710	Տրանզիստոր IRF830	ՇՀ	հատ	0.528	2.64	5
1.26.257	31711710	Տրանզիստոր IRF840	ՇՀ	հատ	0.242	2.42	10
1.26.258	31711710	Տրանզիստոր КТ203Б	ՇՀ	հատ	0.22	3.30	15
1.26.259	31711710	Տրանզիստոր КТ602БM	ՇՀ	հատ	0.2	3.00	15
1.26.260	31711710	Տրանզիստոր КТ301Ж	ՇՀ	հատ	0.2	6.00	30
1.26.261	31711710	Տրանզիստոր КТ 601А	ՇՀ	հատ	0.1	1.50	15
1.26.262	31711710	Տրանզիստոր КТ 315Г	ՇՀ	հատ	0.1	4.50	45
1.26.263	31711710	Տրանզիստոր КТ 303Е	ՇՀ	հատ	0.41	9.02	22
1.26.264	31711710	Տրանզիստոր КТ 605AM	ՇՀ	հատ	0.4	8.80	22
1.26.265	31711710	Տրանզիստոր КТ 809А	ՇՀ	հատ	0.81	60.75	75
1.26.266	31711710	Տրանզիստոր КТ 604(605)	ՇՀ	հատ	0.122	1.83	15
1.26.267	31711710	Տրանզիստոր IRFPG-40	ՇՀ	հատ	0.696	4.18	6
1.26.268	31711710	Տրանզիստոր 13002	ՇՀ	հատ	0.11	1.65	15
1.26.269	31711710	Տրանզիստոր 2Т827А	ՇՀ	հատ	2.05	16.40	8
1.26.270	31711710	Տրանզիստոր КТ 3102	ՇՀ	հատ	0.2	3.00	15
1.26.271	31711710	Տրանզիստոր КТ 3107	ՇՀ	հատ	0.3	4.50	15
1.26.272	31711710	Տրանզիստոր КТ 3117	ՇՀ	հատ	0.1	0.80	8
1.26.273	31711710	Տրանզիստոր ВИ508AF	ՇՀ	հատ	0.2	3.00	15
1.26.274	31711710	Տրանզիստոր КТ301Е	ՇՀ	հատ	0.2	3.00	15
1.26.275	31711710	Տրանզիստոր КТ201Б	ՇՀ	հատ	0.23	2.30	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.276	31711710	Տրանզիստոր KT103K	ՇՀ	հատ	0.2	2.00	10
1.26.277	31711710	Տրանզիստոր KT3102B	ՇՀ	հատ	0.59	5.90	10
1.26.278	31711710	Տրանզիստոր KT805	ՇՀ	հատ	0.2	1.00	5
1.26.279	31711710	Տրանզիստոր KP305E	ՇՀ	հատ	0.55	2.75	5
1.26.280	31711710	Տրանզիստոր K2645	ՇՀ	հատ	8.0	160.00	20
1.26.281	31711710	Տրանզիստոր KT315F	ՇՀ	հատ	0.07	1.40	20
1.26.282	31711710	Տրանզիստոր KT361F	ՇՀ	հատ	0.05	1.00	20
1.26.283	32541400	Պատիճ Էլեկտրական ԴԵՄՇ-1Ա ԸՃՄՄ-1Ա	ՇՀ	հատ	1.32	66.00	50
1.26.284	32541400	Պատիճ Հեռախոսային ՏԿ-67-ՈԻՏ TK-67-ՍԴ	ՇՀ	հատ	1.2	240.00	200
1.26.285	32541400	Պատիճ Խոսափողային ՄԿ-16-Ն MK-16-Н	ՇՀ	հատ	1.2	240.00	200
1.26.286	31711110	Կայունացուցիչ շՀ210B	ՇՀ	հատ	0.2	0.60	3
1.26.287	31711140	Վարիստոր 7Д471	ՇՀ	հատ	4.26	85.20	20
1.26.288	31711140	Վարիստոր 10Д471	ՇՀ	հատ	0.093	1.86	20
1.26.289	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 1կօհմ	ՇՀ	հատ	0.4	8.00	20
1.26.290	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 3,3կօհմ	ՇՀ	հատ	0.4	4.00	10
1.26.291	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 6,8կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.00	20
1.26.292	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 10կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.00	20
1.26.293	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 15կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.00	20
1.26.294	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 22կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.00	20
1.26.295	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 33կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.00	20
1.26.296	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 47կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.00	20
1.26.297	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 100կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.00	20
1.26.298	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 220կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.00	20
1.26.299	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП-2ВБ, 300կօհմ	ՇՀ	հատ	0.5	10.00	20
1.26.300	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП3-9А, 220կօհմ	ՇՀ	հատ	0.2	8.00	40
1.26.301	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 0,5օհմ	ՇՀ	հատ	0.01	0.30	30
1.26.302	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.09	30
1.26.303	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 3օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.09	30
1.26.304	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 4,7օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.09	30
1.26.305	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 10օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.09	30
1.26.306	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 100օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.307	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 120օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.06	20
1.26.308	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 150օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.09	30
1.26.309	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 200օհմ	ՇՀ	հատ	0.01	0.30	30
1.26.310	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 220օհմ	ՇՀ	հատ	0.01	0.20	20
1.26.311	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 240օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.06	20
1.26.312	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 270օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.06	20
1.26.313	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 330օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.314	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 360օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.06	20
1.26.315	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 420օհմ	ՇՀ	հատ	0.01	0.20	20
1.26.316	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 470օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.317	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 510օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.06	20
1.26.318	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 620օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.319	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 750օհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.320	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 920օհմ	ՇՀ	հատ	0.01	0.40	40
1.26.321	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.06	20
1.26.322	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1,2կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.323	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1,5կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.324	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 2,2կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.325	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 2,4կօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40

h/h	Գնման առարկայի			Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը						
1.26.326	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 3,3կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.327	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 5,1կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.328	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 5,6կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.329	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 6,2կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.330	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 6,8կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.331	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 8,2կոհմ	ՇՀ	հատ	0.01	0.40	40
1.26.332	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 10կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.333	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 12կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.334	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 18կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.335	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 20կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.336	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 24կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.337	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 30կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.338	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 36կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.339	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 51կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.340	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 75կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.18	60
1.26.341	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 100կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.342	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 120կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.09	30
1.26.343	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 150կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.06	20
1.26.344	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 200կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.18	60
1.26.345	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 240կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.346	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 300կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.347	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 510կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.348	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 750կոհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.349	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 1մօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.350	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 1,5մօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.351	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 2,2մօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.352	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 3,0մօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.12	40
1.26.353	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-0,25, 4,7մօհմ	ՇՀ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.354	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-2, 0,1օհմ	ՇՀ	հատ	0.055	1.10	20
1.26.355	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-2, 0,33օհմ	ՇՀ	հատ	0.049	0.98	20
1.26.356	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-2, 0,5օհմ	ՇՀ	հատ	0.02	0.40	20
1.26.357	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-2, 1օհմ	ՇՀ	հատ	0.02	0.40	20
1.26.358	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-10, 0,1օհմ	ՇՀ	հատ	0.02	0.40	20
1.26.359	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-10, 0,33օհմ	ՇՀ	հատ	0.02	0.20	10
1.26.360	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-10, 0,5օհմ	ՇՀ	հատ	0.02	0.20	10
1.26.361	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-10, 1օհմ	ՇՀ	հատ	0.02	0.20	10
1.26.362	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-10, 2,2օհմ	ՇՀ	հատ	0.02	0.20	10
1.26.363	31711140	Դիմադրություն	ՄՊՏ-10, 3,3օհմ	ՇՀ	հատ	0.02	0.20	10
1.26.364	31711140	Դիմադրություն	30Ω 20W	ՇՀ	հատ	1.215	2.43	2
1.26.365	31711140	Դիմադրություն	2,2Ω 0,25W	ՇՀ	հատ	0.008	0.03	4
1.26.366	31711140	Դիմադրություն	1,0Ω 0,25W	ՇՀ	հատ	0.008	0.03	4
1.26.367	31711140	Դիմադրություն	Փոփոխական ՊՍպ-18-0.5Վտ 10կՕմ ՍՇՆ-18-0.5Բ	ՇՀ	հատ	0.2	3.00	15
1.26.368	31711140	Դիմադրություն	Փոփոխական ՊՍպ-0.5Վտ 4-82 47կՕմ ՍՇՆ-	ՇՀ	հատ	0.2	4.00	20
1.26.369	31711140	Դիմադրություն	Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ-Բ-6.8կՕմ ՍՇՆ-1-	ՇՀ	հատ	0.2	4.00	20
1.26.370	31711140	Դիմադրություն	Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ -Բ-22կՕմ ՍՇՆ-1-	ՇՀ	հատ	0.2	4.00	20
1.26.371	31711140	Դիմադրություն	Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ-Բ-68կՕմ ՍՇՆ-1-0.5Բ-	ՇՀ	հատ	0.2	2.00	10
1.26.372	31711140	Բեզիստոր	ՄՊՏ-2; 10 Օհմ; 2Վտ	ՇՀ	հատ	0.02	0.30	15
1.26.373	31711140	Բեզիստոր	ՍՊՅ-150; 5600հմ	ՇՀ	հատ	1.0	30.00	30
1.26.374	31711140	Բեզիստոր	ՍՊՅ-41; 2.2կՕհմ	ՇՀ	հատ	1.5	22.50	15
1.26.375	31711140	Բեզիստոր	ՍՊՅ -41; 4.7կՕհմ;	ՇՀ	հատ	1.1	16.50	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.26.376	31711140	Ռեզիստոր ППЗ -41; 6.8կՕհմ	ՇՀ	հատ	0.3	4.50	15
1.26.377	31711140	Ռեզիստոր ПП2-20; 100Օհմ	ՇՀ	հատ	0.3	4.50	15
1.26.378	31711140	Ռեզիստոր ПП2-20; 330Օհմ	ՇՀ	հատ	0.3	4.50	15
1.26.379	31711140	Ռեզիստոր ПП2-20; 1կՕհմ	ՇՀ	հատ	0.3	4.50	15
1.26.380	31711140	Ռեզիստոր МЛТ -0.5-2կՕհմ±5%	ՇՀ	հատ	0.003	1.50	500
1.26.381	31711140	Ռեզիստոր МЛТ -0.5-4.3կՕհմ±5%	ՇՀ	հատ	0.003	0.60	200
1.26.382	31711140	Ռեզիստոր МЛТ -0.5-3.6կՕհմ±5%	ՇՀ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.383	31711140	Ռեզիստոր С-2-33Н-0.5-3.32 կՕհմ±1%	ՇՀ	հատ	0.06	6.00	100
1.26.384	31711140	Ռեզիստոր С -2-33Н-0.5-20կՕհմ±1%	ՇՀ	հատ	0.06	6.00	100
1.26.385	31681600	Ապահովիչ Ապակյա 2Ա D- 5 մմ L- 20 մմ	ՇՀ	հատ	0.02	1.00	50
1.26.386	31681600	Ապահովիչ Ապակյա 3Ա D- 6 մմ L- 30 մմ	ՇՀ	հատ	0.05	2.50	50
1.26.387		Ճնշման տվիչի ազդանշանի ուժեղացուցիչի էլեկտրոնային պլատա Плата электронная усилителя сигнала датчика давления СМJ-СЕВ “BOITIER”	ՇՀ	հատ	20.0	40.00	2
1.26.388		Պլատա WSC G01	ՇՀ	հատ	20.0	40.00	2
1.26.389	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush 5,0x11,0x15մմ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.85	3.40	4
1.26.390	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush 6,0x9,0x15մմ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.87	3.48	4
1.26.391	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush 6.5x13,5x18մմ կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	0.95	3.80	4
<b>1.27</b>		<b>Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ</b>	ՇՀ			<b>26,678.33</b>	
1.27.1.1	32550000	Հեռախոսի ապարատ սեղանի, կլոր, սկավառակով, TELEKOM, RWT, ELEKTRIM, Լեհական կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	4.1	20.50	5
1.27.1.2	32550000	Հեռախոս սեղմակով, սեղանի, մեկ խոսափողով, կապի ստանդարտը՝ լարով	ՇՀ	հատ	10.1	363.60	36
1.27.1.3	32550000	Հեռախոս ներքին բաժանորդների համար GS-5140 RUGC LG	ՇՀ	հատ	8.7	43.50	5
1.27.1.4	32550000	Հեռախոս SU-68-ՅՐ2Ա TA-68-ԱԿ52A	ՇՀ	հատ	5.7	34.20	6
1.27.1.5	32550000	Հեռախոս համակարգային Սիմենս Օպտիփոինթ 500 Ստանդարտ (SIEMENS OptiPoint 500 Standart) S30817-S7103-A101	ՇՀ	հատ	134.1	1,072.80	8
1.27.1.6	32550000	Հեռախոս համակարգային Սիմենս Օպտիփոինթ 500 Ադվանսե (SIEMENS OptiPoint 500 Advance) S30817-S7104-A101	ՇՀ	հատ	176.0	1,232.00	7
1.27.1.7	32550000	Հեռախոս էլեկտրոնային KX-TS2363RUW տիպի (KX-TS2363RUW)	ՇՀ	հատ	23.3	3,751.30	161
1.27.1.8	32550000	Հեռախոսային ապարատ SUՊ (ТАП-1401) առանց համարահավաքիչի, պահակակետային	ՇՀ	հատ	80.0	2,640.00	33
1.27.1.9	32550000	Հեռախոս 16 նիշանոց ԼՍԴ (LCD) էկրան, ժամացույցով, բարձրախոսի կոճակով, համարի վերահավաքումով, կոճակների արգելափակումով, ձայնի կարգավորումով, բարձրախոսով, 28 համարների կատալոգով, գույնը սև կամ սպիտակ (PANASONIG KX-TS2365UAB) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	23.6	47.20	2
1.27.1.10	32550000	Հեռախոս համարի վերահավաքումով, ձայնի կարգավորումով, քաշը 450-500գր, գույնը սև կամ սպիտակ (PANASONIG TS2350AT) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	6.6	52.80	8
1.27.1.11	32550000	Հեռախոս զանգի կոճակի արգելափակումով, մեծ էկրանով կարգավորվող անկյունով, պահեստային մարտկոցով, ձայնի կարգավորումով, համարների կարգավորումով (PANASONIG KX-TGF320UCM) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	50.0	100.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.27.2	32550000/1	<b>Կցորդիչ համակարգային Սիմենս Օպտիփոինթ Բեյ մոդուլ (SIEMENS OptiPoint Key module) S30817-S7105-A101</b>	ՇՀ	հատ	38.4	614.40	16
1.27.3	32550000/2	<b>Միացնող սեղմակ CK-16</b>	ՇՀ	հատ	0.7	9.10	13.0
1.27.3.1	32550000/2	Միացնող սեղմակ CK-32	ՇՀ	հատ	1.4	5.60	4
1.27.4	32231600	<b>Հեռախոս Panasonic KX TG 1311 BX1 կամ համարժեքը</b>	ՇՀ	հատ	11.1	44.40	4.0
1.27.5	32551180/1	<b>Հեռախոս SU 57(TA 57)</b>	ՇՀ	հատ	34.1	341.00	10.0
1.27.6	32541400	<b>Բլոկ մուտքագրման ԲԿ 01-60 (БВ 01-60 Блок ввода)</b>	ՇՀ	հատ	40.0	80.00	2.0
1.27.6.1	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 32-110Մ (БП 32-110М Блок питания)	ՇՀ	հատ	40.0	40.00	1
1.27.6.2	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 30-27Մ (БП 30-27М Блок питания)	ՇՀ	հատ	40.0	80.00	2
1.27.6.3	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 31-15Մ (БП 31-15М Блок питания)	ՇՀ	հատ	40.0	80.00	2
1.27.6.4	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 28-5Մ (БП 28-5М Блок питания)	ՇՀ	հատ	40.0	80.00	2
1.27.6.5	32541400	Բլոկ մուտքագրման և ելքագրման ԿՎՎ 2 (КВВ2 канал ввода вывода)	ՇՀ	հատ	20.0	100.00	5
1.27.6.6	32541400	Բլոկ ՈՒՍԿ 1(համալիրի ղեկավարում և հետազոտում) (УСК 1 Устройство сканирования контроля)	ՇՀ	հատ	20.0	60.00	3
1.27.6.7	32541400	Բլոկ ՊՐ 2 (միացման տարր) (ПР 2 Подключающий реле)	ՇՀ	հատ	20.0	40.00	2
1.27.6.8	32541400	Բլոկ Ի 3 (կատարող սարք №3) (И 3 Исполнительное № 3)	ՇՀ	հատ	30.0	60.00	2
1.27.6.9	32541400	Բլոկ Ի 1 (կատարող սարք №1) (И1 Исполнительное № 1)	ՇՀ	հատ	30.0	60.00	2
1.27.6.10	32541400	Բլոկ ՈՒՊՊ (Ընդունիչ տվիչների ղեկավարում) (УПД Управление приемниками и датчиками)	ՇՀ	հատ	20.0	40.00	2
1.27.6.11	32541400	Բլոկ ԱԿ (Աբոնենտային կոմպլեկտ)(АК Абонентский комплект)	ՇՀ	հատ	20.0	60.00	3
1.27.6.12	32541400	Բլոկ ՊԱԿ (Աբոնենտային կոմպլեկտ սնուցման բլոկ) (ПАК питание абонентских комплектов)	ՇՀ	հատ	20.0	60.00	3
1.27.6.13	32541400	Բլոկ ԳՎՍ (Կանչման ազդանշանի գեներատոր) (ГВС генератор вызывного сигнала)	ՇՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.27.6.14	32541400	Բլոկ ԳԿԻ (Զանգակաձև իմպուլսների գեներատոր) (ГКИ генератор колокообразных сигналов)	ՇՀ	հատ	20.0	20.00	1
1.27.6.15	32541400	Հարմարանք (адаптер) ԱԴ-1Ո (АД-1Р), ԱՀԿ Հայկոմ և բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա»-ի միջև կապող սարք	ՇՀ	հատ	40.0	240.00	6
1.27.6.16	32541400	(ռևա) (SLXT V SL-1.3), բաժանորդային գծերի ծավալման սալիկ՝ 8 բաժանորդների համար, նախատեսված ՌԵԳԻՈՆ-120ԽՏ (РЕГИОН-120ХТ) օպերատիվ հեռախոսակապի կայանի համար	ՇՀ	հատ	156.4	156.40	1
1.27.6.17	32541400	(ռևա) (СРХ-Н V 15.10), կենտրոնական պրոցեսորի սալիկ՝ նախատեսված ՌԵԳԻՈՆ-120ԽՏ (РЕГИОН-120ХТ) օպերատիվ հեռախոսակապի կայանի համար	ՇՀ	հատ	156.4	312.80	2
1.27.6.18	32541400	Ընդունիչ հաղորդիչ սարք ППУ МИК -РЛ13 П1-В34	ՇՀ	հատ	712.0	712.00	1
1.27.6.19	32541400	Աբոնենտային կոմպլեկտ ԱԿ 05 (АК-05 )	ՇՀ	հատ	20.0	40.00	2
1.27.6.20	32541400	Ռադիովարդակ ՌՊՎ-1 (РПВ-1 )	ՇՀ	հատ	0.1	5.00	50
1.27.6.21	32541400	Զանգ էլեկտրական ՄՁ-220Վ (МЗ-220В )	ՇՀ	հատ	4.7	47.00	10
1.27.7	32541300	<b>Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՎ-3Ո (КВ-3Р )</b>	ՇՀ	լրակազմ	217.5	3,262.50	15.0
1.27.7.1	32541300	Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՎ-1 (КВ-1 )	ՇՀ	լրակազմ	217.5	1,522.50	7
1.27.7.2	32541300	Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՊ-20 (КП-20 )	ՇՀ	լրակազմ	1111.875	1,111.88	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.27.7.3	32541300	Օպերատիվ կապի վերջնային բարձրախոս, կոմուտատորներ իրենց դինամիկով, ողղորդիչով ԿՎ-5Ռ	ՇՀ	լրակազմ	833.33	833.33	1
1.27.7.4	32541300	Օպերատիվ կապի վերջնային բարձրախոս, կոմուտատորներ իրենց դինամիկով, ողղորդիչով ԿՎ-10Ռ	ՇՀ	լրակազմ	1664.45	1,664.45	1
1.27.7.5	32541300	Օպերատիվ կապի վերջնային բարձրախոս, կոմուտատորներ իրենց դինամիկով, ողղորդիչով ԿՎ-20Ռ	ՇՀ	լրակազմ	1493.52	1,493.52	1
1.27.8	32340000	<b>Գարնիտոր TMF-1 հեռախոսային ցածր լարման</b>	ՇՀ	հատ	0.7	6.30	9.0
1.27.9	32341110	<b>Բարձրախոս ԴՄ-10</b>	ՇՀ	հատ	20.850	125.10	6.0
1.27.9.1	32341110	Բարձրախոս ԴՄ-16	ՇՀ	հատ	15.0	105.00	7
1.27.9.2	32341110	Բարձրախոս ՕԵԵ-302	ՇՀ	հատ	2.25	135.00	60
1.27.10	32551150/1	<b>Լար լսափողի, 3 լար, ճկուն 1,5մ</b>	ՇՀ	մ	2.2	220.00	100.0
1.27.10.1	32551150/1	Լար լսափողի, 4 լար, ճկուն 1,5մ	ՇՀ	մ	2.2	220.00	100
1.27.10.2	32551150/1	Վարդակ հեռախոսային ՌՏՀ-4(ՄՄ-4 ) 4 հպակով	ՇՀ	հատ	0.08	4.00	50
1.27.10.3	32551150/1	Վարդակ խոսափողի 2Մ18ԿՊ37Գ1Վ1 (2Մ18ԿՊ37Դ1Բ1 )	ՇՀ	հատ	0.5	5.00	10
1.27.10.4	32551150/1	Բնիկ խոսափողի Շ1ՇՌՎ22Դ5Շ (Մ1ՄԽԲ22Դ5Մ)	ՇՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.27.10.5	32551150/1	Վերջույթամրակ վարդակային լարի 4 հպակով	ՇՀ	հատ	0.34	34.00	100
1.27.10.6	32551150/1	Վերջույթամրակ միկրոհեռախոսային լարի 4 հպակով	ՇՀ	հատ	0.44	88.00	200
1.27.11	32341100	<b>Խոսափող ՄԼ-3Կ ( ՄԼ-3Կ )</b>	ՇՀ	հատ	20.0	140.00	7.0
1.27.12	32551100	<b>Փոխանջատիչ ավտոմատ ԱԵ2066-100-00ՌԻ-2 ՈՒԽԼ4.Ա ՏՈՒ16-522 148-80 40Ա (ԱԵ2066-100-00Կ3 ՄԽԼ4.Ա ԿՄ16-522-148-80 40Ա )</b>	ՇՀ	հատ	15.0	30.00	2.0
1.27.12.1	32551100	Ուղղորդիչ Վ1-Ն ( Բ1-Ի )	ՇՀ	հատ	284.25	1,989.75	7
1.27.13	30199791/1	<b>Էլեկտրոժամացույց երկրորդական ՎՊ-300 (ԲՊ-300)</b>	ՇՀ	հատ	15.0	750.00	50.0
1.27.13.1	30199791/1	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական աղեղի չափը՝ 105սմ x 105սմ	ՇՀ	հատ	28.7	57.40	2
1.27.13.2	30199791/1	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական Մոբաթայմ (Mobatime ) կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.27.14	32560000	<b>Ռադոմ ջրամեկուսիչ, քամիադիմացկուն հյուսվածք, պարաբոլային անտեննայի համար, լայնությունը ոչ քիչ 1,5մ-ից</b>	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	8.0	72.00	9.0
<b>1.28</b>		<b>Գրասենյակային կահույք</b>				<b>47,411.87</b>	
1.28.1	39121100	<b>Գրասեղան</b>	ՇՀ			<b>3,922.14</b>	
1.28.1.1	39121100	Գրասեղան Լամինատե կողերով, առանց դարակների, չափերը՝ 150x60 սմ, բարձրությունը՝ 74 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, ՄԴՖ – ի երեսով	ՇՀ	հատ	14.6	248.20	17
1.28.1.2	39121380	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 122x70 սմ, բարձրությունը՝ 74 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի հոլովակային դարակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ՇՀ	հատ	29.7	118.80	4
1.28.1.3	39121390	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, երկդարականի, չափերը՝ 160x74 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, երկու կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ՇՀ	հատ	50.0	2,300.00	46
1.28.1.4	39121380	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 122x70 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, աջ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ՇՀ	հատ	30.0	540.00	18

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.28.1.5	39121100	Գրասեղան ՄԴՖ, չափերը՝ 160x80x75 սմ, սեղան-կցորդով (չափերը՝ 120x80x70 սմ, սեղանին միացող մասում ուղղանկյուն, հակառակ կողմում՝ օվալաձև), շարժական դարակով (չափերը՝ 42x53x60 սմ, երեք քաշովի դարակներով, հողովակային, կենտրոնական փականով), տեղնիկայի համար նախատեսված շարժական դարակ-կցողիչով (չափերը՝ 120x53x65 սմ, աջ կողմում մեկ փակ դարակ, ձախ կողմում երկու բաց հորիզոնական դարակ, մեջտեղում 30x50 սմ չափի միջանցիկ դարակ համակարգային բլոկի համար),	ՇՀ	հատ	126.0	126.00	1
1.28.1.6	39121380	Գրասեղան համակարգային, ՄԴՖ, դարչնագույն, 130x70x75սմ չափերով, ստեղնաշարի համար շարժական դարակով, աջ կողմում 3 քաշովի դարակով, դարակները փականով, հողովակներով	ՇՀ	հատ	30.5	91.50	3
1.28.1.7	39121380	գրասեղան ղեկավարի, կոմպլեկտ, ՄԴՖ ստանդարտ բարձրությամբ 180x90 սմ երեսի չափերով, երեսամասի հաստությունը 8-10 սմ, կողադիր սեղան 110x40սմ չափերով, բարձրությունը 60-65սմ շարժական հողովակավոր, դարակաշար 3 դարակով, մուգ շագանակագույն, ստեղնաշարի տեղադրման հնարավորությունով:	ԲԸԱՀ	հատ	299.64	299.64	1
1.28.1.8	39121380	Գրասեղան ղեկավարի գրասեղանի կոմպլեկտ, փայլուն, լամինատե, բաղկացած երեք կտորից, ստանդարտ բարձրությամբ 180x80 սմ երեսի չափերով, 3 հատ դարակաշարով, սեղանի երեսը պատված ՄԴՖ պրոֆիլներով, դիմադիր սեղան 80x60 սմ, կողքադիր սեղան 90x45 սմ	ԲԸԱՀ	լրակազմ	198.0	198.00	1
1.28.2	39138100	<b>Աթոռ</b>	ՇՀ			10,136.44	
1.28.2.1	39138100	Աթոռ Համակարգչի, 5 անիվների վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը պլաստմասայից, պտտվող նստատեղով, ընդհանուր բարձրությունը կարգավոր-վող, բարձր թիկնակով, սև կտորից, նստատեղը՝ 45 x 40 սմ	ՇՀ	հատ	22.0	836.00	38
1.28.2.2	39138100	Աթոռ Փայտե, պաստառված մուգ գույնի ( ոչ սև) կտորով, պաստառի և փայտի գույների համադրությամբ, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը՝ 450 մմ – ից ոչ պակաս, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50 սմ	ՇՀ	հատ	9.58	881.36	92
1.28.2.3	39138100	Աթոռ Գրասենյակային, կտորե պաստառով, սև գույնի, մետաղական հիմքով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ	ՇՀ	հատ	8.6	1,109.40	129
1.28.2.4	39138100	Բազկաթոռ Շարժական, 5 անիվի վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասայով կամ փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ՝ 50 մմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, պաստառապատ-ված մուգ կտորով: Նստոցի չափերը 60 x 60 սմ – ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող	ՇՀ	հատ	50.0	6,300.00	126
1.28.2.5	39138100	Աթոռ մուգ շագանակագույն, կաշվե աթոռ, ոտքը մետաղական հողովակավոր, բարձրությունը կարգավորվող, թևերը մետաղական վերին հատվածը կաշվեպատ, թևերի երկարությունը 0,41-0,43 սմ, բարձրությունը նստելատեղից 0,18-0,19 սմ, նստատեղի խորությունը 0,53-0,57 սմ	ՇՀ	հատ	120.0	120.00	1
1.28.2.6	39138100	օֆիսային բազկաթոռ մետաղե հիմնակմայքով, բարձրակարգ կտորով, հողովակավոր 5 անիվներով, բարձրությունը ֆիքսող մեխանիզմով, պտտվող, ճոճվող, մեջքի բարձրությունը 70 սմ, թևերը պլաստմասե	ԲԸԱՀ	հատ	43.56	43.56	1
1.28.2.7	39138100	օֆիսային աթոռ մետաղական սահաճողերով, մեջքը ու նստատեղը արհեստական կաշվից, նստատեղի լայնությունը 41-43 սմ, թիկնակի բարձրությունը 28-30սմ, լայնությունը 43-45սմ	ԲԸԱՀ	հատ	20.35	122.10	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.28.2.8	39138100	Աթոռ մետաղե հիմնակմախքով, նստատեղը և թիկնակը պատված բարձրակարգ ցանցապատ կտորով: Նստատեղը և թիկնակը մեկ ընդհանուր կտորից: Աթոռի չափսերը- հատակից մինչև նստատեղ 50 սմ, հատակից մինչև թիկնակի վերին մասը 100 սմ, նստատեղի և թիկնակի մասը 100 սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը 50 սմ, նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ 45 սմ, կարկասը կլոր մետաղից:	ԲԸԱՀ	հատ	49.94	149.82	3
1.28.2.9	39138100	Բազկաթոռ օֆիսային, հողովակավոր, կաշվեպատ, գույնը՝ սև, նստատեղի դիմային հատվածի լայնությունը 60 սմ, խորությունը 50 սմ, մեջքի բարձրությունը 70-80 սմ: Մեջքի ներքևի հատվածի լայնությունը 60 սմ, վերևի հատվածը 50 սմ: Թևքի հենակները փայտից կամ համանման նյութից, մուգ շագանակագույն և սև արհեստական կաշվով ձևավորված: Բազկաթոռը պետք է լինի ըստ բարձրության կարգավորվող, պտտվող և ճոճվող:	ԲԸԱՀ	հատ	191.4	574.20	3
1.28.3	39132220	<b>Կախիչ</b>	ՇՀ			410.00	
1.28.3.1	39132220	Կախիչ հագուստի, չափսը՝ 180x55 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, մեջտեղում 40x60 սմ չափի հայելի, հինգ կախիչով	ՇՀ	հատ	10.0	40.00	4
1.28.3.2	39132220	Կախիչ հագուստի, լայնությունը՝ 15 սմ, երկարությունը՝ 70 սմ, մուգ շագանակագույն լամինատի վրա ամրացված լինի 5 մետաղական կախիչ , հայլին՝ 40x60 սմ շրջանակով	ՇՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.28.3.3	39132220	Կախիչ հայելիով 60x40 սմ չափի, պատին ամրացվող, 6 կախիչներով, ներքևում տակդիր պահարան 2 դռներով՝ 45x45 սմ, պահարանը՝ 45x90x35 սմ, կախիչի ընդհանուր չափը 200x90 սմ, գույնը շագանակագույն	ՇՀ	հատ	20.0	340.00	17
1.28.4	39141260	<b>Զգեստապահարան</b>	ՇՀ			400.00	
1.28.4.1	39141260	Զգեստապահարան լամինատե, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, խորությունը՝ 60 սմ, լայնությունը 80 սմ, բարձրությունը 200 սմ, ամրացված լինի էքսենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 25 սմ ներքև գլխարկների համար դարակ, հագուստի համար նախատեսված կախիչը մետաղական ձողով, դռները ամրացված լինեն 3 ծխնիներով աջ դռան ներսի կողմից ամրացված լինի հայելի 40x90սմ չափսերով	ՇՀ	հատ	40.0	400.00	10
1.28.5	39132100	<b>Պահարան</b>	ՇՀ			20,958.00	
1.28.5.1	39132100	Պահարան փոքր, մետաղական, անիվների վրա, երեք հատ շարժական, տարողունակ դարակներով, չափսերը՝ 60x60x60սմ	ՇՀ	հատ	50.0	50.00	1
1.28.5.2	39132100	Պահարան Արխիվային, մետաղյա, կողերը, վերևը և տակը փակ, թղթապանակները պահելու համար, շարժական ձեռքի մեխանիզմով, մոխրագույն, դարակների քանակը 6 հատ, բարձրությունը՝ 2600 մմ, երկարությունը 1600 մմ , լայնությունը 620 մմ	ՇՀ	հատ	540.0	15,120.00	28
1.28.5.3	39132100	Պահարան Արխիվային, մետաղյա, կողերը, վերևը և տակը փակ, թղթապանակները պահելու համար, մոխրագույն, դարակների քանակը 6 հատ, բարձրությունը՝ 2600 մմ, երկարությունը 1600 մմ , լայնությունը 320 մմ	ՇՀ	հատ	250.0	2,500.00	10
1.28.5.4	39132100	Պահարան քարտադարան, մետաղական գույնը՝ մոխրագույն, չորս հարկ դարակներով, դարակները շարժական, հողովակային, դեպի դուրս քաշվող, ընդհանուր չափսերը 62x46x102 սմ, փաստաթղթերը տեղադրելու ֆայլերով, յուրաքանչյուր դարակում 50 ֆայլ	ՇՀ	հատ	128.0	3,072.00	24
1.28.5.5	39132100	պահարան 3 դուռ լամինատից, լայնությունը 100 սմ, բարձրությունը 50 սմ, խորությունը 35 սմ	ԲԸԱՀ	հատ	66.0	66.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.28.5.6	39132100	Պահարան մետաղական բարձրությունը՝ 1252 մմ, լայնությունը՝ 460 մմ, խորությունը՝ 340 մմ, հուսալի փականով, բանալիով, 3 դարակով, գույլ՝ մոխրագույն, մետաղի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2 մմ, մոդելը SL-125T կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	75.0	150.00	2
1.28.6	39121520	<b>Գրապահարան</b>	ՇՀ			<b>2,895.59</b>	
1.28.6.1	39121520	Գրապահարան Լամինատե, չափերը՝ 240x80x45 սմ, վերևում 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով	ՇՀ	հատ	35.170	1,582.65	45
1.28.6.2	39121520	Գրապահարան գույնը՝ մուգ շագանակագույն, լայնությունը՝ 50սմ, երկարությունը՝ 120 սմ, բարձրությունը՝ 240 սմ, վերևի մասը լինի բաց շագանակագույն ապակե 2 դռներով, 4 դարակներով, ներքևի մասը երկդռնանի պահարան, երկու դարակներով	ՇՀ	հատ	65.0	455.00	7
1.28.6.3	39121520	Գրապահարան գրասենյակային, մետաղական, չափսը՝ երկրորդությունը՝ 1860 մմ, լայնությունը՝ 850 մմ, խորությունը՝ 400մմ, երկդռնանի, 5 դարակների, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը՝ մոխրագույն մոդելը CB-12 կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	90.0	720.00	8
1.28.6.4	39121520	Գրապահարան փայլուն, լամինատե, 3 փեղկ, վերևի 2 փեղկերը ապակյա, պատված ՄԴՖ պրոֆիլներով, 3-րդ փեղկը մեկ ընդհանուր մասից, լամինատե եզրերը ՄԴՖ, խորությունը՝ 40 սմ, բարձրությունը՝ 180 սմ, լայնությունը՝ 120 սմ:	ԲԸԱՀ	հատ	137.94	137.94	1
1.28.7	39130000	<b>Բազմոց</b>	ՇՀ			<b>1,197.72</b>	
1.28.7.1	39130000	Բազմոց փափուկ, զսպանակավոր ներքնակով, թիկնակի բարձրությունը՝ 600 մմ, լայնությունը՝ 900 մմ, երկարությունը՝ 2000 մմ, բռնակները, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, պաստառապատված կտորով	ՇՀ	հատ	150.0	150.00	1
1.28.7.2	39130000	Բազմոց փափուկ, կտորե պաստառով, երկու տեղանոց	ՇՀ	հատ	150.0	450.00	3
1.28.7.3	39130000	Բազմոց կաշվեպատ, բարձր թիկնակով 3 տեղանոց, շագանակագույն	ՇՀ	հատ	240.0	240.00	1
1.28.7.4	39130000	Բազմոց 3 տեղանոց կտորածածկ գույնը մուգ շագանակագույն, երկարությունը՝ 2 մ, նստատեղի խորությունը՝ 50 սմ, տեսքը և կտորը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	ԲԸԱՀ	հատ	178.86	357.72	2
1.28.8	39121300	<b>Սեղան</b>	ՇՀ			<b>534.86</b>	
1.28.8.1	39121300	Սեղան համակարգային կոմպլեկտի համար կոմպակտ և փոքր, լավ լուծման տարբերակ փոքր չափսի սենյակի համար, գույնը՝ ցանկացած, փոքր դարակներով, պրոցեսորի դարակը՝ 25 սմ լայնություն, 45սմ երկարություն, տախիչի դարակը՝ 50 սմ լայնություն 40 սմ երկարություն, ստեղնաշարի դարակը շարժական, ընդհանուր սեղանի չափերը՝ 75 սմ լայնություն, 75սմ երկարություն, 75 սմ բարձրություն	ՇՀ	հատ	35.0	105.00	3
1.28.8.2	39121300	Սեղան լամինատե, երկաթյա ոտքերով, բարձրությունը՝ 750մմ, երկարությունը՝ 1600 մմ, լայնությունը՝ 700 մմ	ՇՀ	հատ	50.0	200.00	4
1.28.8.3	39121300	Տուճա երկարությունը՝ 70 սմ լայնությունը՝ 50 սմ բարձրությունը՝ 75 սմ փակվող դռներով, ներսում 2 հորիզոնական դարակով, գույնը մուգ շագանակագույն ամրացված լինի էքսենտրիկ ֆիքսերով	ՇՀ	հատ	20.0	80.00	4
1.28.8.4	39121300	Սեղան լամինատե, մետաղական հիմքով 1,8x1x0.75 մ	ՇՀ	հատ	70.0	70.00	1
1.28.8.5	39121300	լրագրասեղան լամինատից, երկարությունը՝ 100 սմ, լայնությունը՝ 60 սմ, բարձրությունը՝ 45 սմ	ԲԸԱՀ	հատ	38.28	38.28	1
1.28.8.6	39121300	Սեղան օֆիսային լամինատից, երկարությունը՝ 120 սմ, լայնությունը՝ 60 սմ, բարձրությունը՝ 74 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, աջ կողմում դարակաշար 3 դարակներով փականով, դիմացի մասը փակ գետնից 20 սմ բարձր:	ԲԸԱՀ	հատ	41.58	41.58	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.28.9		<b>Ընդունարանի, դահլիճի, խորհրդակցության սենյակի, խոհանոցի կահույք տեղադրումով</b>	ՇՀ			<b>4,690.00</b>	
1.28.9.1		դուռ- փայտով երեսապատված ՄԴՖ-ից 1.9 սմ հաստությամբ, 90x225 սմ, մուգ շագանակագույն, ձևավոր շրջանակներով, բարձրորակ բռնակով, փականով և ծխնիներով, պատաշար- փայտով երեսապատված ՄԴՖ- ից 1.9 սմ հաստությամբ, մուգ շագանակագույն, երկարությունը՝ 650 սմ, բարձրությունը՝ 320սմ, խորությունը՝ 37 սմ, պահարան- բաղկացած է 5 պահարաններից, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ կա 4 դարակ, դիմային հատվածները միմիանցից առանձնացված են ձևավոր քիվով, /карниз/ պատշարի ներքևի հատվածը 90 սմ բարձրությամբ 9 հատ ձևավոր դռներ փայտից, երեսապատված ՄԴՖ-ով, 130 սմ բարձրության 9 հատ ձևավոր դռներ փայտից, երեսապատված ՄԴՖ-ով, խուլ պատ- վերևի հատվածը 100 սմ	ՇՀ		2900.0	2,900.00	1
1.28.9.2		ՄԴՖ երեսապատված փայտով, երկարությունը՝ 380 սմ, լայնությունը՝ 120 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, մուգ շագանակագույն, դիմային հատվածը արհեստական կաշվով ձևավորված, սեղանի երեսամասի եզրերից հավասար հեռավորության վրա տեղադրված լինեն սարքեր, որոնցից հնարավոր լինի միացնել մոնիտոր, հեռախոս, բարձրախոս և ականջակալ	ՇՀ	հատ	750.0	750.00	1
1.28.9.3		ամբիոն ՄԴՖ, բարձրությունը՝ 110 սմ, վերևի հատվածը լինի 60x58x42 սմ, մուգ շագանակագույն գույնի	ՇՀ	հատ	120.0	120.00	1
1.28.9.4		դահլիճի բեմի դիմային հատվածի ՄԴՖ- ից կամ լամինատից, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, չափսերը՝ 1300x80 սմ, վերևից և ներքևից յուրաքանչյուրը	ՇՀ	հատ	110.0	110.00	1
1.28.9.5		Առկա սեղանի երկարացում և վերանորոգում, երկարությունը՝ 350 սմ, լայնությունը՝ 200 սմ, բարձրությունը 70 սմ	ՇՀ	հատ	300.0	300.00	1
1.28.9.6		խոհանոցի կահույք, երկարությունը՝ 285 սմ, լայնությունը՝ 220սմ, 1.8սմ հաստությամբ լամինատից, ներքևի պահարան- սև գույնի բարձրությունը՝ 90 սմ, լայնությունը՝ 85 սմ, 3 հատ պահարան յուրաքանչյուրը 2 դռնով և 2 խութով (полка), 1 դարակաշար 90x 35 սմ իր 5 քաշովի դարակներով և եվրոպական արտադրության բռնակներով, պահարանները ունենան սեղա-նաձածկ, վերևի պահարան- սպիտակ գույնի 4 հատ պահարան իր դռներով և բռնակներով: Վերևի և ներքևի միջև տեղադրված լամինատից պատ	ՇՀ	հատ	510.0	510.00	1
1.28.10		<b>Արհեստական գորգ</b>				<b>149.82</b>	
1.28.10.1		Արհեստական գորգ(ковролит)շագանակագույն,լայնությունը 4մ	ԲԸԱՀ	մ <sup>2</sup>	5.351	149.82	28
1.28.11	39515420	<b>Շերտավարագույր այլումինե</b>	ՇՀ			<b>147.70</b>	
1.28.11.1	39515420	Շերտավարագույր այլումինե 1500 մմ x 1200 մմ, համապատասխան քիվով, հորիզոնական	ՇՀ	հատ	14.5	101.50	7
1.28.11.2	39515420	Շերտավարագույր այլումինե 1500 մմ x 550 մմ, համապատասխան քիվով, հորիզոնական	ՇՀ	հատ	6.6	46.20	7
1.28.12	39515440	<b>Շերտավարագույր</b>	ՇՀ			<b>1,553.80</b>	
1.28.12.1	39515440	Շերտավարագույր h-2,3 մ l-2,75 մ բաց մոխրագույն համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	31.6	31.60	1
1.28.12.2	39515440	Շերտավարագույր h-2,3 մ l-2,7 մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	31.0	62.00	2
1.28.12.3	39515440	Շերտավարագույր h-2,2 մ l-2,75 մ կապույտ, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ	ՇՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.28.12.4	39515440	Շերտավարագույր h-2,6մ l-5,66մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	73.5	73.50	1
1.28.12.5	39515440	Շերտավարագույր h-2,6 մ l-5,53մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	71.8	71.80	1
1.28.12.6	39515440	Շերտավարագույր h-2,6 մ l-2,7 մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	35.0	35.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.28.12.7	39515440	Շերտավարագույր h-2,15մ l-2,6մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	27.9	27.90	1
1.28.12.8	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-2,7 մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	27.0	54.00	2
1.28.12.9	39515440	Շերտավարագույր h-2,0մ l-2,75մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	27.5	27.50	1
1.28.12.10	39515440	Շերտավարագույր h-2,3մ l-2,65 մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	30.4	60.80	2
1.28.12.11	39515440	Շերտավարագույր h-1,2 մ l-5,4 մ կաթնագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	32.4	32.40	1
1.28.12.12	39515440	Շերտավարագույր h-1,2 մ l-4,4 մ կաթնագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ	ՇՀ	հատ	26.4	26.40	1
1.28.12.13	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-5,5 մ կաթնագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	55.0	55.00	1
1.28.12.14	39515440	Շերտավարագույր h-2,4 մ l-3,3 մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	39.6	39.60	1
1.28.12.15	39515440	Շերտավարագույր h-2,3մ l-2,77մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	31.8	31.80	1
1.28.12.16	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-1,0 մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	10.0	30.00	3
1.28.12.17	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-1,5 մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	15.0	15.00	1
1.28.12.18	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-2,6 մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	26.0	26.00	1
1.28.12.19	39515440	Շերտավարագույր h-2,7 մ l-2,7 մ բաց մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	36.4	36.40	1
1.28.12.20	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-5,5 մ կաթնագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	55.0	55.00	1
1.28.12.21	39515440	Շերտավարագույր h-2,2 մ l-2,7 մ մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ	ՇՀ	հատ	29.7	29.70	1
1.28.12.22	39515440	Շերտավարագույր h-2,0 մ l-6,0 մ կաթնագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	60.0	60.00	1
1.28.12.23	39515440	Շերտավարագույր h-1,3 մ l-2,7 մ կաթնագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ	ՇՀ	հատ	17.5	17.50	1
1.28.12.24	39515440	Շերտավարագույր h-2,3 մ l-3,0 մ կաթնագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	34.5	34.50	1
1.28.12.25	39515440	Շերտավարագույր h-2,3 մ l-2,7 մ մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ	ՇՀ	հատ	31.0	31.00	1
1.28.12.26	39515440	Շերտավարագույր h-2,4 մ l-2,7 մ մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ	ՇՀ	հատ	32.4	32.40	1
1.28.12.27	39515440	Շերտավարագույր h-3,0 մ l-6,0 մ ծիրանագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	90.0	90.00	1
1.28.12.28	39515440	Շերտավարագույր h-2,25 մ l-2,73 մ մուգ մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	30.7	30.70	1
1.28.12.29	39515440	Շերտավարագույր h-2,3 մ l-2,7 մ մուգ մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12սմ	ՇՀ	հատ	31.0	31.00	1
1.28.12.30	39515440	Շերտավարագույր h-3,0 մ l-2,7 մ մուգ մոխրագույն, համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ	ՇՀ	հատ	40.5	162.00	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.28.12.31	39515440	Շերտավարագույր լայնությունը 2740 մմ, բարձրությունը 2370մմ, մեկ մասնիկի լայնությունը 100 մմ, համապատասխան քիվով, մեջտեղից երկկողմանի բացվող, գույնը բեժ կամ համանման	ՇՀ	հատ	32.5	32.50	1
1.28.12.32	39515440	Շերտավարագույր լայնությունը 2600 մմ, բարձրությունը 2370մմ, մեկ մասնիկի լայնությունը 100 մմ, համապատասխան քիվով, մեջտեղից երկկողմանի բացվող, գույնը բեժ կամ համանման	ՇՀ	հատ	30.8	30.80	1
1.28.12.33	39515440	համապատասխան քիվով, ուղղահայաց, մեկ մասնիկի լայնությունը 9-12 սմ	ՇՀ	մ/ք	5.0	150.00	30
1.28.13	39515100	<b>Վարագույր</b>	ՇՀ			<b>179.00</b>	
1.28.13.1	39515100	Վարագույր սև, կտորե, լայնությունը՝ 1,7 մ բարձրությունը՝ 2,35 մ, երկաթից օղակներով քիվին ամրանալու հնարավորությամբ	ՇՀ	հատ	8.5	8.50	1
1.28.13.2	39515100	Վարագույր սև, կտորե, լայնությունը՝ 3,5 մ բարձրությունը՝ 1,65 մ, երկաթից օղակներով քիվին ամրանալու հնարավորությամբ	ՇՀ	հատ	17.5	140.00	8
1.28.13.3	39515100	Վարագույր սև, կտորե, լայնությունը՝ 3 մ բարձրությունը՝ 1,65 մ, երկաթից օղակներով քիվին ամրանալու հնարավորությամբ	ՇՀ	հատ	8.5	17.00	2
1.28.13.4	39515100	Վարագույր սև, կտորե, լայնությունը՝ 1,35 մ, բարձրությունը՝ 2,1 մ, երկաթից օղակներով քիվին ամրանալու հնարավորությամբ	ՇՀ	հատ	6.8	13.50	2
1.28.14	44112660	<b>Քիվ</b>	ՇՀ			<b>80.30</b>	
1.28.14.1	44112660	Քիվ մատաղական, ø 20 մմ ից ոչ պակաս, օղակներով, 2 մ	ՇՀ	հատ	6.0	6.00	1
1.28.14.2	44112660	Քիվ մատաղական, ø 20 մմ ից ոչ պակաս, օղակներով, 1,5 մ	ՇՀ	հատ	4.5	9.00	2
1.28.14.3	44112660	Քիվ մատաղական, ø 20 մմ ից ոչ պակաս, օղակներով, 2,25 մ	ՇՀ	հատ	6.8	6.80	1
1.28.14.4	44112660	Քիվ մատաղական, ø 20 մմ ից ոչ պակաս, օղակներով, 2,75 մ	ՇՀ	հատ	8.5	51.00	6
1.28.14.5	44112660	Քիվ մատաղական, ø 20 մմ ից ոչ պակաս, օղակներով, 2,5 մ	ՇՀ	հատ	7.5	7.50	1
1.28.16	39132160	<b>Ձեռնասայլակ</b>	ՇՀ			<b>100.00</b>	
1.28.16.1	39132160	Ձեռնասայլակ փաստաթղթերը տեղափոխելու համար, երեք մետաղական դարակով, անիվների վրա, հրելու բռնակով, չափերը՝ 800x500x800 մմ	ՇՀ	հատ	100.0	100.00	1
1.28.17	33191180	<b>Թաղթ զսպանակավոր ներքնակով</b>	ՇՀ			<b>56.50</b>	
1.28.17.1	33191180	Թաղթ զսպանակավոր ներքնակով բարձրությունը՝ 600 մմ, լայնությունը՝ 900 մմ, երկարությունը՝ 2000 մմ	ՇՀ	հատ	56.5	56.50	1
1.29		<b>Էլ.կենցաղային տեխնիկա</b>	ՇՀ			<b>14,392.31</b>	
1.29.1	39711280	<b>Էլեկտրատաքացուցիչ և Էլեկտրասալիկ</b>	ՇՀ			187.15	
1.29.1.1	39711280	Էլեկտրասալիկ միատեղանի, 2-4Կվ/ժ	ՇՀ	հատ	4.75	66.50	14
1.29.1.2	39711280	Էլեկտրասալիկ երկտեղանի, 2-4Կվ/ժ	ՇՀ	հատ	5.7	114.00	20
1.29.1.3	39711280	Էլեկտրասալիկ 3-տեղանոց, 3-5 կՎտ	ՇՀ	հատ	6.65	6.65	1
1.29.2	39711230	<b>Թեյնիկ էլեկտրական</b>	ՇՀ	դրամ		139.68	
1.29.2.1	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, սկավառակով, տարողունակությունը՝ 1,2լ	ՇՀ	հատ	5.605	33.63	6
1.29.2.2	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, տարողունակությունը՝ 2լ	ՇՀ	հատ	6.65	86.45	13
1.29.2.3	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, հզորությունը՝ 3100Վտ, տարողունակությունը՝ 1.7լ, չժանգոտվող պողպատից, ֆիլտրով և ավտոմատ անջատումով	ՇՀ	հատ	19.6	19.60	1
1.29.3	32324900	<b>Հեռուստացույց</b>	ՇՀ			816.10	
1.29.3.1	32324900	Հեռուստացույց 42դյույմ, ԼԵԴ, պատին ամրացվող	ՇՀ	հատ	208.05	416.10	2
1.29.3.2	32324900	Հեռուստացույց Samsung, Smart tv, անկյունագիծը 800-900մմ	ՇՀ	հատ	400.0	400.00	1
1.29.4	39715240	<b>Տաքացուցիչ և Էլեկտրայուղային ջեռուցիչ</b>	ՇՀ	դրամ		890.88	
1.29.4.1	39715240	Էլեկտրայուղային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2-ԿՅԻ հզորությամբ	ՇՀ	հատ	33.25	498.75	15
1.29.4.2	39715240	Տաքացուցիչ փչովի, 1350-1500վ	ՇՀ	հատ	5.7	5.70	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.29.4.3	39715240	Տաքացուցիչ 20մ <sup>2</sup> էլեկտրական պատին ամրացվող	ՇՀ	հատ	17.575	17.58	1
1.29.4.4	39715240	Տաքացուցիչներ յուղային, 9սեկցիանոց	ՇՀ	հատ	27.55	192.85	7
1.29.4.5	39715100	Տաքացուցիչներ յուղային, 5սեկցիանոց, հզորությունը՝ 650-2000Վտ,լարումը՝220Վ, թերմոստատով,թայմերով	ՇՀ	հատ	22.0	176.00	8
1.29.5	39715100	<b>Տաք ու սառը ջրի ապարատ</b>	ՇՀ	դրամ		180.41	
1.29.5.1	39713433	Տաք ու սառը ջրի ապարատ հզորությունը 550W, 0,8A, ջրի տարայի տարողունակությունը 10-20լ	ՇՀ	հատ	60.135	180.41	3
1.29.6	39713433	<b>Փոշեկուլ</b>	ՇՀ	դրամ		356.25	
1.29.6.1	39713433	Փոշեկուլ 2÷2,5կՎտ	ՇՀ	հատ	33.25	99.75	3
1.29.6.2	39714100	Փոշեկուլ արտադրական հզորությունը 5,0Կվ/ժ	ՇՀ	հատ	42.75	256.50	6
1.29.7	39714100	<b>Օդափոխիչ</b>	ՇՀ	դրամ		344.85	
1.29.7.1	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) ВН-2, 220Վ (220В)	ՇՀ	հատ	9.5	133.00	14
1.29.7.2	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø20/220V պատի	ՇՀ	հատ	8.55	34.20	4
1.29.7.3	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø17,5/220V պատի	ՇՀ	հատ	8.075	32.30	4
1.29.7.4	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø15,5/220V պատի	ՇՀ	հատ	5.225	31.35	6
1.29.7.5	39714200	Օդափոխիչ ոտնակով,պտտվող հզորությունը 45W, Ø45	ՇՀ	հատ	14.25	114.00	8
1.29.8	39714200	<b>Օդորակիչ</b>	ՇՀ	դրամ		10,296.00	
1.29.8.1	39714200	Օդորակիչ 20մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	120.0	240.00	2
1.29.8.2	39714200	Օդորակիչ 48մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	120.0	600.00	5
1.29.8.3	39714200	Օդորակիչ 54մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	120.0	120.00	1
1.29.8.4	39714200	Օդորակիչ 60մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	147.250	883.50	6
1.29.8.5	39714200	Օդորակիչ 65մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	148.2	741.00	5
1.29.8.6	39714200	Օդորակիչ 80մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	162.0	810.00	5
1.29.8.7	39714200	Օդորակիչ 100մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	171.0	1,026.00	6
1.29.8.8	39714200	Օդորակիչ 130մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	190.0	380.00	2
1.29.8.9	39714200	Օդորակիչ 140մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	230.0	460.00	2
1.29.8.10	39714200	Օդորակիչ 150մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	230.0	1,150.00	5
1.29.8.11	39714200	Օդորակիչ 165մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	275.5	275.50	1
1.29.8.12	39714200	Օդորակիչ 180մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	285.0	570.00	2
1.29.8.13	39714200	Օդորակիչ 181մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	285.0	285.00	1
1.29.8.14	39714200	Օդորակիչ 198մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	285.0	285.00	1
1.29.8.15	39714200	Օդորակիչ 200մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	285.0	570.00	2
1.29.8.16	39714200	Օդորակիչ 300մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	450.0	450.00	1
1.29.8.17	39714200	Օդորակիչ 330մ <sup>3</sup> ծավալի համար	ՇՀ	հատ	460.0	460.00	1
1.29.8.18	38651160	Օդորակիչ 240մ <sup>3</sup> ծավալի համար,GENERAL Refrigerant ֆիրմայի,R410A,model-AOG60UMAYT 400V, 50HZ,16,5KW	ՇՀ	հատ	330.0	990.00	3
1.29.9	38651160	<b>Ֆոտոապարատ</b>	ՇՀ			38.00	
1.29.9.1	39711220	Թվային ֆոտոխցիկ Nikon COOPIX S3100 14.48 մեգապիկսել, կամ համարժեքը	ՇՀ	հատ	38.0	38.00	1
1.29.10	39711180	<b>Սրճեփ կաթիլային, սուրճի տեսակը՝ աղացած, 0.75լ տարողությամբ, չժանգոտվող պողպատյա, հիմնական ֆիլտրով, ավտոմատ անջատումով, տաքության պահպանումով և հակակաթիլային հմակարգով</b>	ՇՀ	հատ	28.5	57.00	2.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.29.10.1	39221100	Կոմբայն խոհանոցային, արագություն-ների քանակը՝ 6, հզորությունը՝ 700Վտ իմպուլսային ռեժիմով, չժանգոտվող պողպատից, գլխիկների քանակը՝ 6, պետք է ունենա քերիչ, դանակ, կտրտող գլխիկ՝ կարտոֆիլ և ցիտրուսներ կտրտելու գլխիկ և հարող գլխիկ	ՇՀ	հատ	47.5	47.50	1
1.29.10.2	39221100	Սալօջախ էլ.կերամիկական ֆրիյթեն-դինգ/ freestanding/ մակերեսով, 4 սալիկանի գերարագ էլեկտրական սալօջախ, /միայն հոսանքով աշխատող/, էլՄիԴի (LCD) դիսփլեյով, ջեռոցի տարողությունը՝ 67լ, ծածկույթը՝ մետաղական, հզորությունը՝ 1400Վտ, վառարանի սկուտեղներով, ցանցով, ստորին և վերին տաքացումով	ՇՀ	հատ	237.5	237.50	1
1.29.10.3	39221100	Սալօջախ էլ.կերամիկական, 2 սալիկանի, 230Վ (230V), 50Nz, սև գույնի, /միայն հոսանքով աշխատող/	ՇՀ	հատ	95.0	95.00	1
1.29.10.4	39221100	Ճարպաջեռոց հզորությունը՝ 2200Վտ, սննդի տարողությունը՝ 800գ, ձեթի տարողությունը՝ 1լ, ձեթի փոխման ազդանշանով, առավելագույնը՝ 200°C, ներքին մակերեսը չայրվող	ՇՀ	հատ	47.5	47.50	1
1.29.10.5	39711140	Հարիչ հզորությունը՝ 500Վտ, արագության ռեժիմների քանակը՝ 5, տուրբո ռեժիմով, պետք է ունենա կշեռք, տարրա, խմորի հարող գլխիկներ	ՇՀ	լրակազմ	9.5	9.50	1
<b>1.29.11</b>	39711140	<b>Սառնարաններ</b>	ՇՀ	դրամ		486.00	
1.29.11.1	39711140	Սառնարան ծավալը-280լ, երկու դռնով, տեսակը - Նո Ֆրոստ, արծաթագույն	ՇՀ	հատ	150.0	150.00	1
1.29.11.2		Սառնարան ծավալը՝ 100-120լ, շագանակագույն	ՇՀ	հատ	72.0	216.00	3
1.29.11.3		Սառնարան ծավալը՝ 180-220լ, երկխցիկանի ձախից աջ բացվող	ՇՀ	հատ	120.0	120.00	1
<b>1.29.12</b>		<b>Կոմպրեսոր</b>				163.00	
1.29.12.1		Կոմպրեսոր սառնարտադրողականությունը 12000 BTU/H ֆրեոն R410 տիպի	ՇՀ	հատ	78.0	78.00	1
1.29.12.2		Կոմպրեսոր սառնարտադրողականությունը 18000 BTU/H Շարպ	ՇՀ	հատ	85.0	85.00	1
<b>1.30</b>	41111100	<b>Ջուր խմելու (19 լիտր պլաստմասե տարայով)</b>	ՇՀ	հատ	1.52	<b>152.00</b>	100
<b>1.31</b>		<b>Մարտկոցային կուտակիչներ և մարտկոցներ</b>	ՊԸ			<b>19,367.42</b>	
1.31.1	31420000	Գալվանական, AA 1,5Վ, կլոր	ՊԸ	հատ	0.2	22.00	110
1.31.2		Գալվանական, C 1,5Վ	ՊԸ	հատ	0.2	10.00	50
1.31.3	31440000	Էլեմենտ X-480	ՊԸ	հատ	25.7	77.10	3
1.31.4		Էլեմենտ տափակ, 4,5 Վ, 3R-12	ՊԸ	հատ	0.7	21.00	30
1.31.5		Էլեմենտ 1,5Վ չափա ԱԱԱ	ՊԸ	հատ	0.2	40.00	200
1.31.6		Էլեմենտ 6F22, 9Վ, Կոռնա	ՊԸ	հատ	0.2	10.60	53
1.31.7		Մարտկոց BP(ԲՊ) 5-12, 12 Վ, 5Ա/Ժ, 5AH/20HR, չափերը ոչ ավել 90x70x106 մմ	ՊԸ	հատ	9.0	144.00	16
1.31.8		Մարտկոց EP17-12, 12Վ, 17Ա/Ժ	ՊԸ	հատ	15.9	159.00	10
1.31.9		Մարտկոց EP7-12, 12Վ, 7Ա/Ժ	ՊԸ	հատ	6.9	207.00	30
1.31.10		Մարտկոց WP 12Վ, 10Ա	ՊԸ	հատ	25.25	101.00	4
1.31.11		Մարտկոց WP 12Վ, 7,2Ա	ՊԸ	հատ	25.0	50.00	2
1.31.12		Մարտկոց WP 12Վ, 4,5Ա	ՊԸ	հատ	25.0	50.00	2
1.31.13		Մարտկոց PXL 1290, 12Վ, 9Ա/Ժ	ԲԸԱՀ	հատ	8.9	712.00	80
1.31.14	31431100	Մարտկոց 12Վ, 65Ա/Ժ, նախատեսված է APC Silcon SL20KH սարքի լարման աղբյուրի անխափան սնուցման համար	ՊԸ	հատ	157.34	10,069.76	64
1.31.15	31431100	Մարտկոց 6UT75, կապարաթթվային	ՊԸ	հատ	29.0	174.00	6
1.31.16	31442210	Մարտկոց 6CT-132 (240*490*200)	ՊԸ	հատ	49.0	49.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.31.17		Մարտկոց SANYO SUPER LATTIC ALLOE EVO 2700mA	ՊԸ	հատ	4.83	57.96	12
1.31.18	31431400	Մարտկոց High energy Lithium battery TADIRAN/AA SL-760 DGIK, Size AA-3,6v	ՊԸ	հատ	4.0	2,600.00	650
1.31.19		Մարտկոց Dianimifire DM 14500 1200mAh 3,7V Li-ion (դի այ էյ էն էմ այ էֆ այ ար ի Դիէմ 14500 1200էմ էյ էյ 3,7Վի էլ այ-այ օու են) կամ համարժեքը, պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի:	ԲԸԱՀ	հատ	1.50	525.00	350
1.31.20		Լիցքավորման սարք չորս տեղանոց, Dianimifire DM 14500 1200mAh 3,7V Li-ion (դի այ էյ էն էմ այ էֆ այ ար ի Դիէմ 14500 1200էմ էյ էյ 3,7Վի էլ այ-այ օու են) կամ համարժեք մարտկոցների լիցքավորման համար:	ԲԸԱՀ	հատ	4.8	48.00	10
1.31.21		Մարտկոց CP-1270, 12Վ, 7,0AH	ՊԸ	հատ	6.2	24.80	4
1.31.22		Մարտկոց MP-3,2-12, 12V 3,2AH բազ. 13*7,6	ՊԸ	հատ	9.2	110.40	12
1.31.23		Մարտկոց INDEX EP42-12, 12Վ, 42Ա/ժ, 200*180*165մմ, գելային	ՊԸ	հատ	54.0	756.00	14
1.31.24		Մարտկոց 3000 mA / час, 1,2V, կլոր, չափերը $\varnothing$ 23մմ, L=43մմ	ՊԸ	հատ	1.3	5.20	4
1.31.25		Մարտկոց 20x9Վ	ՊԸ	հատ	0.1	1.00	10
1.31.26		Մարտկոց BP(ԲՊ) 5-12, 12 Վ, 5Ա/ժ, 5AH/20HR, չափերը 88x70x100 մմ	ՊԸ	հատ	9.0	720.00	80
1.31.27		Մարտկոց Մոտոռոլա ՋՊ640 և ՋՊ680-ի համար 7,5Վ Նիքվել-Մետալ հիդրիդե բատտերի	ՊԸ	հատ	30.0	1,350.00	45
1.31.28		Մարտկոց Մոտոռոլա ՋՊ688 համար 7,5Վ Նիքվել-Մետալ հիդրիդե բատտերի	ՊԸ	հատ	30.0	450.00	15
1.31.29		Մարտկոց "Makita" պտուտակապնդիչի համար PA 12, 12V, 1,3Ah6271D մակնիշի	ՊԸ	հատ	19.0	95.00	5
1.31.30		Էլեմենտ, "Пальчиковая"-316 (ԱԱ), 1,5Վ LR6 (щелочная) 50,5* $\varnothing$ 14,5մմ	ՊԸ	հատ	16.0	96.00	6
1.31.31	31431200	Մարտկոց նիկել- կադմիումային, «Мизинчиковый» 286(ԱԱԱ) 900մԱ*1,2-16Վ 44,5*10,5մմ	ՊԸ	հատ	7.4	29.60	4
1.31.32		Մարտկոց 6СТ-55÷60	ՊԸ	հատ	14.5	58.00	4
1.31.33		Մարտկոց Himastu NP 12-12, 12V 12Ah Valve regulated lead acid battery	ՊԸ	հատ	4.0	8.00	2
1.31.34		Մարտկոց ԼՍ-ԻքսԴ1217Պ (12Վ, 17Ա), ցիկլի օգտագործումը՝ 14,5Վ-14,9Վ, սպասման վիճակ՝ 13,6Վ-13,8Վ (LC-XD1217P(12V, 17Ah/20HR)Cycle use:14,5V-14,9V Stand by use: 13,6V-13,8V	ՊԸ	հատ	26.3	420.80	16
1.31.35		Մարտկոց YUASA REW 45-12 (12Վ, 8Ա), չափսը՝ 151*64*94մմ	ՊԸ	հատ	14.4	115.20	8
<b>1.32</b>		<b>Ջտիչներ</b>	ՇՀ			<b>4,891.16</b>	
1.32.1		Ջտիչ յուղի, LF-9009	ՇՀ	հատ	22.2	44.40	2
1.32.2	42911200	<b>Ջտիչ վառելիքի</b>	ՇՀ				
1.32.2.1		Ջտիչ վառելիքի զտման համար, նուրբ, FF 5580	ՇՀ	հատ	8.76	8.76	1
1.32.2.2		Ջտիչ վառելիքի զտման համար, կոշտ, FS 19732	ՇՀ	հատ	23.0	23.00	1
1.32.3		Ջտիչ անալիտիկ, АФА-РМР-20	ՇՀ	հատ	0.15	750.00	5000
1.32.4		Ջտիչ աերոզոլային, ЛСФ-2-50	ՇՀ	հատ/մ	16.3	1,304.00	80/2000
1.32.5		Ջտիչ յոդային, СФЛ-2И-50	ՇՀ	հատ/մ	43.5	522.00	12/240
1.32.6		Ջտիչ Պետրյանովի կտոր ՓՊՊ-15-1,5	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	1.45	725.00	500.0
1.32.7	42911210	Օդազտիչ դիզել-գեներատորի համար, AF26173	ՇՀ	հատ	70.8	141.60	2
1.32.8	15991700	<b>զտիչ թուղթ</b>	ՇՀ				
1.32.8.1		Ջտիչ թուղթ	ՇՀ	կգ	2.8	280.00	100.0
1.32.8.2		Ջտիչ թուղթ, մոխրագրկված, $\varnothing$ 6 սմ	ՇՀ	տուփ	0.8	4.00	5
1.32.8.3		Ջտիչ թուղթ, մոխրագրկված, $\varnothing$ 8սմ	ՇՀ	տուփ	0.7	14.00	20
1.32.8.4		Ջտիչ թուղթ, մոխրագրկված, $\varnothing$ 12սմ	ՇՀ	տուփ	1.1	24.20	22

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.32.8.5		Զտիչ թուղթ, ԳՕՍՍ 12026-76, Ø 6մ	ՇՀ	տուփ	3.0	300.00	100.0
1.32.8.6		Զտիչ թուղթ, ԳՕՍՍ 12026-76, միջին ֆիլտրացման, 84 x 84սմ	ՇՀ	կգ	2.8	106.40	38.0
1.32.9	15991700/1	<b>Ժապավեն /Ֆիլտրի թուղթ/</b>	ՇՀ				
1.32.9.1		Ժապավեն /Ֆիլտրի թուղթ/ կապույտ, Ø 9մ	ՇՀ	հատ	0.7	10.50	15
1.32.9.2		Ժապավեն /Ֆիլտրի թուղթ/ կապույտ, Ø 7մ	ՇՀ	հատ	0.95	9.50	10
1.32.10		Ամոնիակային հակազագի ֆիլտր, տիպը-ԿԸ	ՇՀ	հատ	4.76	23.80	5
1.32.11		<b>Սելեկտիվ սորբենտ</b>	ՇՀ				
1.32.11.1		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ԱՄ-Ա2-Ի	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	200.0	200.00	1.0
1.32.11.2		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ԱՄ-Կ1	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	200.0	200.00	1.0
1.32.11.3		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ФИБАН К-5П	ՇՀ	մ <sup>2</sup>	200.0	200.00	1.0
<b>1.33</b>		<b>Բժշկական միջոցներ և դեղորայք</b>	ՇՀ			<b>408.54</b>	
1.33.1	33661158	Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) Ադրենալին 0,1% 1մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	1.750	1.75	1
1.33.2	33610000	Ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոկային Ալմագել -Ա 170մլ դ/կախույթ	ՇՀ	տուփ	1.5	6.00	4
1.33.3		Ֆենիլեֆրին (ֆենիլեֆրինի հիդրոքլորիդ) Մեգատոն 1%- 1մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	1.2	1.20	1
1.33.4	33621160	Ամինոկապրոնաթթու 5% 100մլ լուծույթ	ՇՀ	փաթեթ	0.6	0.60	1
1.33.5	33661121	Ացետիլսալիցիլաթթու 500մգ N10 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.08	1.04	13
1.33.6	33651110	Ամպիցիլին(ամպիցիլինի տրիհիդրատ) Ամպիցիլին 500մգ N10դ/ս	ՇՀ	տուփ	0.4	4.00	10
1.33.7		Կորգլիկոն 0,6 մգ -1 մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.75	0.75	1
1.33.8	33631281	Մետամիզոլ(մետամիզոլ նատրիում) Անալգին 500մգ N10 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.1	12.00	120
1.33.9	33661151	ԱցիկլովիրԱցիկլովիր-Ակրի 200մգ N20 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.6	6.00	10
1.33.10	33621641	Պոլիդոն- յոդ Բետայոդին 10% 60մլ լուծույթ	ՇՀ	շիկ	1.05	11.55	11
1.33.11	33641413	Դեքսամետազոն10մլ ակնակաթիլ	ՇՀ	շիկ	0.75	3.75	5
1.33.12	33651145	Դեքսամետազոն 4 մգ 1մլ N5 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.75	6.00	8
1.33.13		Բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ) Դիբազոլ 1% 1 մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.3	3.00	10
1.33.14	33630000	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Դիկլակ դոնդոլ 5% 50գ դոնդոլ	ՇՀ	տուփ	1.45	7.25	5
1.33.15	33631310	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Դիկլոֆենակ 75մգ 3մլ N5 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.75	6.00	8
1.33.16	33621000	Էտամզոլատ Դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ	ՇՀ	հատ	2.05	2.05	1
1.33.17	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Դրոտավերին 2% 2մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.8	18.40	23
1.33.18	33611200	Լոպերամիդ 2 մգ N10 դ/ս	ՇՀ	տուփ	0.4	10.80	27
1.33.19	33650000	Քլորամֆենիկոլ Լևոմիդետին 0,25% 5մլ ակնակաթիլ	ՇՀ	շիկ	0.3	3.90	13
1.33.20	33141116	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլլորացիլ Լևոմիկոլ 40գ քսուք	ՇՀ	տուփ	0.4	1.60	4
1.33.21		Նիտրոգլիցերին Նիտրոմինտ 10 գ ցողացիր (ալեոզոլ)	ՇՀ	հատ	1.85	18.50	10
1.33.22	33621510	Կապտոպրիլ 0,025մգ N20 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.2	8.00	40
1.33.23	33661117	Կատվախտի հանուկ N50 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.15	5.55	37
1.33.24	33660000	Նիկեթամիդ Կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	1.5	7.50	5
1.33.25	33621111	Էթիբրոմիդոլայերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պոլպեդային անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ	ՇՀ	շիկ	0.25	25.50	102
1.33.26	33621100	Հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկային, բենզիլ նիկոտինատ Հեպարին 25մգ քսուք	ՇՀ	տուփ	0.65	3.25	5
1.33.27	33631340	Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք	ՇՀ	տուփ	0.3	0.90	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.33.28	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.4	10.00	25
1.33.29	33631260	Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ լուծույթ	ՇՀ	շիկ	0.25	14.50	58
1.33.30	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.6	1.80	3
1.33.31		Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալանսային հեղուկաքսուք 40գ քսուք	ՇՀ	տուփ	0.45	4.50	10
1.33.32		Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 25գ հեղուկաքսուք	ՇՀ	տուփ	0.35	1.40	4
1.33.33	33660000	Պրոկային Նովոկային 2% 2մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.3	0.90	3
1.33.34	33621450	Ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)Նորմոդիպին 5մգ N30 դ/հ	ՇՀ	տուփ	1.95	19.50	10
1.33.35	33611341	Դեքսպանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր	ՇՀ	հատ	3.1	31.00	10
1.33.36	33621540	Պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ)Պապավերին 2% 2մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.45	2.25	5
1.33.37	33661126	Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.1	5.00	50
1.33.38	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Նո-շպա 40մգ N100 դ/հ	ՇՀ	տուփ	2.5	37.50	15
1.33.39	33691130	Դեքստրան 40 Ռեոպոլիզյուկին 250մլ լուծույթ	ՇՀ	փաթեթ	2.1	2.10	1
1.33.40	33621641	Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլ փոշի	ՇՀ	շիկ	0.15	3.00	20
1.33.41	33610000	Դիոսմեկտիտ Սմեկտա N30 փաթեթ	ՇՀ	տուփ	6.6	6.60	1
1.33.42		Նատրիում հիդրոկարբոնատ Սոդա սննդային 500գ	ՇՀ	տուփ	0.4	4.40	11
1.33.43	33621641	Էթանոլ Սպիրտ բժշկական 96% 250մլ լուծույթ	ՇՀ	շիկ	0.5	10.00	20
1.33.44	33621641	2,4-դիքլորոբենզոլ սպիրտ, ամիլմետակրեոլ, ասկորբինաթթու Ստրեպսիլ լուծաններ վիտամին C-ով N24 դ/հ	ՇՀ	տուփ	2.5	7.50	3
1.33.45	33631284	Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) Սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ	ՇՀ	տուփ	1.85	3.70	2
1.33.46	33660000	Լևոմեթոլի լուծույթ մենթիլ իզոլվերատում Վալիդոլ 60մգ N10 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.1	4.20	42
1.33.47	33630000	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Վուրդոն 50մգ N20 դ/հ	ՇՀ	տուփ	1.6	4.80	3
1.33.48	33631281	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4 -տոլուենսուլֆոնատ Տեմալոգին N20 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.5	13.50	27
1.33.49	33631170	Տետրացիկլին 1% 3գ ակնաքսուք	ՇՀ	տուփ	0.75	2.25	3
1.33.50	33650000	Տորբամիցին, դեքսամեթազոն Տորադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ՇՀ	տուփ	2.7	10.80	4
1.33.51	33631281	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին (կոֆեինի մոնոհիդրատ) Ֆիտրամոն Պ N10 դ/հ	ՇՀ	տուփ	0.15	7.50	50
1.33.52	33621000	Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) Ֆինոպտին 2,5մգ 2մլ սրվակ	ՇՀ	հատ	6.0	12.00	2
1.33.53	33650000	Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն Ֆլոքսադեքս 10մլ ակնաչի-աչի դ/կախույթ	ՇՀ	տուփ	2.3	9.20	4
1.33.54	33621590	Ֆուրոսեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ	ՇՀ	տուփ	0.4	0.80	2
1.33.55		Օքսոլին 10գ քսուք	ՇՀ	տուփ	0.25	1.00	4
<b>1.34</b>		<b>Բժշկական սարքավորումներ և գործիքներ</b>	ՇՀ			<b>487.22</b>	
1.34.1	39221350	<b>Բաժակ մեկանգամյա օգտագործման</b>	ՇՀ	հատ	0.02	30.00	1500
1.34.1.1	32351210	Ժապավեն EՍԳ 50x50	ՇՀ	հատ	1.8	18.00	10
1.34.1.2	33141131	Լարան սեղմող, ռեզինե	ՇՀ	հատ	0.6	27.60	46
1.34.1.3	33121180	Ճնշաչափ ադյուտոր, կլասիկ AD01-1	ՇՀ	հատ	6.9	48.30	7
1.34.2	33141142	<b>Ներարկիչ ասեղով</b>	ՇՀ				
1.34.2.1	33141142	Ներարկիչ ասեղով 5մլ	ՇՀ	հատ	0.035	10.92	312
1.34.2.2	33141142	Ներարկիչ ասեղով 10մլ	ՇՀ	հատ	0.04	1.20	30
1.34.2.3	33141100	Մաճիչ (շպատեյ) փայտյա	ՇՀ	հատ	0.017	1.70	100
1.34.2.4	33111200	Ջերմաչափ մարմնի	ՇՀ	հատ	0.6	3.00	5
1.34.2.5	33141117	Բամբակ 50գ ոչ ստերիլ	ՇՀ	հատ	0.15	9.00	60
1.34.3	33141110	<b>Վիրակապ</b>	ՇՀ				
1.34.3.1	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ	ՇՀ	հատ	0.1	16.20	162
1.34.3.2	33141110	Վիրակապ 5մx7սմ	ՇՀ	հատ	0.1	1.20	12
1.34.3.3	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ մանրէազերծ	ՇՀ	հատ	0.1	9.00	90

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.34.3.4	33141110	Վիրակապ 5մx12սմ	ՇՀ	հատ	0.1	2.00	20
1.34.3.5	33141110	Վիրակապ 7մx14սմ	ՇՀ	հատ	0.2	20.00	100
1.34.3.6	33141110	Վիրակապ 7մx14սմ մանրէագերծ	ՇՀ	հատ	0.2	26.00	130
<b>1.34.4</b>	33141111	<b>Սպեղանի լեյկոպլաստ 2 x 500սմ</b>	ՇՀ				
1.34.4.1	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2 x500սմ	ՇՀ	հատ	0.35	11.20	32
1.34.4.2	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2,0սմ(կծիկով)	ՇՀ	հատ	0.3	2.40	8
1.34.4.3	33141112	Սպեղանի "Սանտալիկ" N10	ՇՀ	տուփ	0.05	1.50	30
1.34.4.4	18931230	Դեղատուփ լամինատե, բարձրությունը՝ 45սմ, լայնությունը՝ 30սմ. երկարությունը՝ 25սմ	ՇՀ	հատ	16.0	48.00	3
1.34.4.5	18931230	Դեղապահարան(аптечка) պահեստների համար, երկխութանի (полка), երկարությունը 30սմ, լայնությունը 22սմ, բարձրությունը 45սմ	ՇՀ	հատ	16.0	160.00	10
1.34.4.6	18931230	Դեղամիջոցների բժշկական պայուսակ, կաշվեպատ ուսին զցելու հարմարությունով		հատ	10.0	40.00	4
<b>1.35</b>		<b>Լաբորատոր պարագաներ</b>	ՇՀ			<b>8,306.12</b>	
1.35.1	31671100	<b>Անոթ ապակյա</b>	ՇՀ				
1.35.1.1		Անոթ թափանցիկ, ապակյա, 100մլ	ՇՀ	հատ	0.56	28.00	50
1.35.1.2		Անոթ ապակյա, մուգ,100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.5	10.00	20
1.35.1.3		Անոթ ապակյա, մուգ,250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.77	15.40	20
1.35.1.4		Անոթ ապակյա, մուգ,500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.14	34.20	30
1.35.1.5		Անոթ ապակյա,մուգ,1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.2	36.00	30
1.35.2	31671100/1	<b>Բաժակ</b>	ՇՀ				
1.35.2.1		Բաժակ բարձր, ВН-50, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	0.398	43.78	110
1.35.2.2		Բաժակ բարձր, ВН-100, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	0.498	134.46	270
1.35.2.3		Բաժակ բարձր, ВН-150, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	0.57	28.50	50
1.35.2.4		Բաժակ բարձր, ВН-250, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	0.695	215.45	310
1.35.2.5		Բաժակ բարձր, ВН-300, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	0.8	12.00	15
1.35.2.6		Բաժակ բարձր, ВН-400, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	0.88	176.00	200
1.35.2.7		Բաժակ բարձր, ВН-500, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	1.098	10.98	10
1.35.2.8		Բաժակ բարձր, ВН-600, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	1.098	549.00	500
1.35.2.9		Բաժակ բարձր, ВН-1000, քիմիական հրակայուն, ապակյա	ՇՀ	հատ	1.53	810.90	530
1.35.2.10		Բաժակ բարձր, ВН-2000, քիմիական հրակայուն	ՇՀ	հատ	2.96	59.20	20
1.35.2.11		Բաժակ քյուրեղացման, ԿԿՏ Մ350մմ	ՇՀ	հատ	6.0	60.00	10
1.35.2.12		Բաժակ քյուրեղացման, ԿԿՏ Մ400մմ	ՇՀ	հատ	8.0	80.00	10
1.35.2.13		Բաժակ ճենապակյա, 2000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	6.0	12.00	2
1.35.2.14		Բաժակ ճենապակյա, №7, 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.5	55.00	22
1.35.2.15		Բաժակ ճենապակյա, №6, 600մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.2	44.00	20
1.35.2.16		Բաժակ ճենապակյա, բռնիչով, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.4	48.00	20
1.35.2.17		Բաժակ ճենապակյա, բռնիչով, №3 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	3.0	60.00	20
1.35.2.18		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-50	ՇՀ	հատ	0.7	91.00	130
1.35.2.19		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-100	ՇՀ	հատ	0.498	89.64	180
1.35.2.20		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-150	ՇՀ	հատ	0.5	25.00	50
1.35.2.21		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-250	ՇՀ	հատ	0.695	125.10	180
1.35.2.22		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-300	ՇՀ	հատ	0.8	8.00	10
1.35.2.23		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-500	ՇՀ	հատ	0.9	13.50	15
1.35.2.24		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-600	ՇՀ	հատ	1.098	219.60	200
1.35.2.25		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-1000	ՇՀ	հատ	1.48	310.80	210
1.35.2.26		Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, HH-2000	ՇՀ	հատ	2.42	24.20	10
1.35.3	31671100/2	<b>Չափաբաժակ</b>	ՇՀ				
1.35.3.1		Չափաբաժակ 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.48	4.80	10
1.35.3.2		Չափաբաժակ 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.05	21.00	20
1.35.3.3		Չափաբաժակ 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.54	15.40	10
1.35.3.4		Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 50մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	3.6	18.00	5
1.35.3.5		Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.5	5.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.35.3.6		Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.65	6.50	10
1.35.3.7		Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.1	5.50	5
1.35.3.8		Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.6	8.00	5
1.35.4	31671100/3	<b>Չափագլան կտուցով</b>	ՇՀ				
1.35.4.1		Չափագլան կտուցով, 50մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.68	68.00	100
1.35.4.2		Չափագլան կտուցով, 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.838	129.89	155
1.35.4.3		Չափագլան կտուցով, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.365	70.98	52
1.35.5		<b>Բաժակ հեղուկի չափիչ , պլաստմասե, բռնակով, չափի նշումներով, 1լ</b>	ՇՀ	հատ	0.2	2.00	10
1.35.6	42671100/4	<b>Բռնիչ</b>	ՇՀ				
1.35.6.1		Բռնիչ մետաղյա, Հոֆմանի	ՇՀ	հատ	0.733	11.00	15
1.35.6.2		Բռնիչ մետաղյա, Մոռի	ՇՀ	հատ	0.965	14.48	15
1.35.6.3		Բռնիչ տիգելի, նիկելյա, 25-30սմ երկարության	ՇՀ	հատ	3.0	24.00	8
1.35.6.4		Բռնիչ տիգելի համար, ТКПН, 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	4.0	20.00	5
1.35.6.5		Բռնիչ տիգելի համար, ТПКВ, 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	5.0	25.00	5
1.35.7	33791300	<b>Բաղնիք ջրային 2 լ ծավալով</b>	ՇՀ	հատ	3.0	9.00	3
1.35.8		<b>Բյուրետ փականով, 25մլ</b>	ՇՀ	հատ	1.0	3.00	3
1.35.9		<b>Գազառոսիչ Կասպերի</b>	ՇՀ	հատ	5.0	25.00	5
1.35.10		<b>Գավաթ ճենապակյա</b>	ՇՀ				
1.35.10.1		Գավաթ ճենապակյա, առանց բռնիչի № 3 1000մլ	ՇՀ	հատ	6.0	12.00	2
1.35.10.2		Գավաթ ճենապակյա, առանց բռնիչի 250մլ	ՇՀ	հատ	0.55	1.10	2
1.35.10.3		Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000մլ	ՇՀ	հատ	4.05	20.25	5
1.35.11		<b>Էքսիկատոր կափարիչով, առանց ծորակի</b>	ՇՀ				
1.35.11.1		Էքսիկատոր կափարիչով, առանց ծորակի, Ø 190մմ	ՇՀ	հատ	9.5	95.00	10
1.35.11.2		Էքսիկատոր կափարիչով, առանց ծորակի, Ø 250մմ	ՇՀ	հատ	9.5	95.00	10
1.35.12		<b>Թասիկ ճենապակյա</b>	ՇՀ				
1.35.12.1		Թասիկ ճենապակյա, 50մլ, ՉՖՆ 2	ՇՀ	հատ	0.7	35.00	50
1.35.12.2		Թասիկ ճենապակյա, 120մլ, ՉՖՆ	ՇՀ	հատ	0.6	30.00	50
1.35.12.3		Թասիկ ճենապակյա, գոլորշացման համար, 50մլ	ՇՀ	հատ	0.7	7.00	10
1.35.12.4		Թասիկ ճենապակյա, գոլորշացման համար, 100մլ	ՇՀ	հատ	1.2	12.00	10
1.35.13	30199796	<b>Ժամացույց ավազե</b>	ՇՀ				
1.35.13.1		Ժամացույց ավազե, 1 թույն, ԳՕՍՍ 10576-74	ՇՀ	հատ	1.0	7.00	7
1.35.13.2		Ժամացույց ավազե, 2 թույն, ԳՕՍՍ 10576-74	ՇՀ	հատ	1.0	7.00	7
1.35.13.3		Ժամացույց ավազե, 3 թույն, ԳՕՍՍ 10576-74	ՇՀ	հատ	1.0	7.00	7
1.35.13.4		Ժամացույց ավազե, 5 թույն, ՏՈՒ-25-7139.003-88	ՇՀ	հատ	1.0	7.00	7
1.35.13.5		Ժամացույց ավազե, 10 թույն, ՏՈՒ-25-7139.003-88	ՇՀ	հատ	1.5	10.50	7
1.35.14		<b>Ժամացույցի ապակի կլոր 47-50մմ, նյութեր կշռելու համար</b>	ՇՀ	հատ	0.73	3.65	5
1.35.15	44163300	<b>Խողովակ</b>	ՇՀ				
1.35.15.1		Խողովակ բժշկական, ռետինե, Ø10մմ	ՇՀ	մ	0.6	18.00	30
1.35.15.2		Խողովակ բժշկական, տարբեր չափերի, ներքին Ø5-15մմ, հաստությունը 2-3մմ, 1-2 տիպի	ՇՀ	կգ	0.2	3.00	15
1.35.16	44163300	<b>Խցան</b>	ՇՀ				
1.35.16.1		Խցան կիպահղկած շիֆով կոլբայի համար, Ø29մմ	ՇՀ	հատ	0.8	8.00	10
1.35.16.2		Խցան ռետինե, 14մմ	ՇՀ	հատ	0.078	1.17	15
1.35.16.3		Խցան ռետինե, 16մմ	ՇՀ	հատ	0.098	1.47	15
1.35.16.4		Խցան ռետինե, 19մմ	ՇՀ	հատ	0.1	6.50	65
1.35.16.5		Խցան ռետինե, 24մմ	ՇՀ	հատ	0.18	9.00	50
1.35.16.6		Խցան ռետինե, 29մմ	ՇՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.35.16.7		Խցան ռետինե, 45մմ	ՇՀ	հատ	0.5	7.50	15
1.35.17		<b>Ծայրակալ բյուրետայի ծայրակապով, գնդիկով</b>	ՇՀ	հատ	1.2	84.00	70
1.35.18	38431710	<b>Կաթոցիկ</b>	ՇՀ				

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.35.18.1		Կաթոցիկ նիշերով, 1մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.297	32.67	110
1.35.18.2		Կաթոցիկ նիշերով, 2մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.297	32.67	110
1.35.18.3		Կաթոցիկ նիշերով, 5մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.465	55.80	120
1.35.18.4		Կաթոցիկ նիշերով, 10մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.58	104.40	180
1.35.18.5		Կաթոցիկ նիշերով, 20մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.5	3.00	2
1.35.18.6		Կաթոցիկ ձևավոր, ջրածին գազ հավաքելու համար, 500մլ	ՇՀ	հատ	8.0	160.00	20
1.35.19	33791300	<b>Կոլբա</b>	ՇՀ				
1.35.19.1		Կոլբա Էրլենմյերի, 500մլ	ՇՀ	հատ	1.6	16.00	10
1.35.19.2		Կոլբա կլոր, հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.748	37.40	50
1.35.19.3		Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.3	6.50	5
1.35.19.4		Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.58	7.90	5
1.35.19.5		Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.0	10.00	5
1.35.19.6		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 150մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.49	9.80	20
1.35.19.7		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.7	14.00	20
1.35.19.8		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 400մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.8	7.20	4
1.35.19.9		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.96	19.20	20
1.35.19.10		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.79	17.90	10
1.35.19.11		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 2000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	3.0	30.00	10
1.35.19.12		Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.7	14.00	20
1.35.19.13		Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.0	10.00	10
1.35.19.14		Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 750մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.5	7.50	5
1.35.19.15		Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.98	19.80	10
1.35.19.16		Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 2000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.0	20.00	10
1.35.19.17		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 100մլ	ՇՀ	հատ	0.5	60.00	120
1.35.19.18		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿԻ-250-34	ՇՀ	հատ	0.7	213.50	305
1.35.19.19		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿԻ-500-34	ՇՀ	հատ	1.0	32.00	32
1.35.19.20		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿԻ-1000-50	ՇՀ	հատ	1.8	27.00	15
1.35.19.21		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿԻ-2000-29/32	ՇՀ	հատ	4.86	24.30	5
1.35.19.22		Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ՏՈՒ տիպի ապակուց, վզիկի Ø32/29, 100մլ	ՇՀ	հատ	2.4	240.00	100
1.35.19.23		Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 50մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.4	294.00	210
1.35.19.24		Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.8	585.00	325
1.35.19.25		Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.0	50.00	25
1.35.19.26		Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.4	19.20	8
1.35.19.27		Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 1000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	3.2	12.80	4
1.35.19.28		Կոլբա չափիչ, 1ա տիպի կափարիչով, 2000մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	5.0	20.00	4
1.35.19.29		Կոլբա չափիչ, հրակայուն, 1լ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.8	14.00	5
1.35.19.30		Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 50մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	1.4	2.80	2
1.35.19.31		Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 250մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	2.5	50.00	20
1.35.19.32		Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 500մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	3.2	32.00	10
1.35.20		<b>Հավանգ ճենապակե ճզմիչով, Ø90-50մմ</b>	ՇՀ	հատ	2.4	19.20	8
1.35.21		<b>Ձագար</b>	ՇՀ				
1.35.21.1		Ձագար բաժանիչ, գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 0,5լ	ՇՀ	հատ	2.6	31.20	12
1.35.21.2		Ձագար բաժանիչ, գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 1լ	ՇՀ	հատ	3.6	36.00	10
1.35.21.3		Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, №1, Ø35մմ	ՇՀ	հատ	0.4	14.00	35
1.35.21.4		Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, №3, Ø56մմ	ՇՀ	հատ	0.38	13.30	35
1.35.21.5		Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, №4, Ø75մմ	ՇՀ	հատ	0.6	21.00	35
1.35.21.6		Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, №5, Ø100մմ	ՇՀ	հատ	0.733	29.32	40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.35.22		<b>Ձագար պլաստմասե</b>	ՇՀ				
1.35.22.1		Ձագար պլաստմասե, 0,5լ. ներքևամասի տրամագիծը 10մմ	ՇՀ	հատ	0.5	1.50	3
1.35.22.2		Ձագար պլաստմասե, 0,5լ. ներքևամասի տրամագիծը 12մմ	ՇՀ	հատ	0.54	1.08	2
1.35.22.3		Ձագար պլաստմասե, 1լ. ներքևամասի տրամագիծը 30մմ	ՇՀ	հատ	0.7	2.10	3
1.35.22.4		Ձագար պլաստմասե, 1լ. ներքևամասի տրամագիծը 50մմ	ՇՀ	հատ	0.9	1.80	2
1.35.23		<b>Ձող ապակյա, լ=200մմ</b>	ՇՀ	հատ	0.08	2.40	30
1.35.24		<b>Մակարդակաչափի ապակյա, M6 5.183.025</b>	ՇՀ	հատ	5.0	50.00	10
1.35.25		<b>Միկրովացարան գազային, 50մլ</b>	ՇՀ	հատ	3.0	15.00	5
1.35.26		<b>Միջուկ ճենապակե</b>	ՇՀ				
1.35.26.1		Միջուկ ճենապակե, №3, Ø175 մմ	ՇՀ	հատ	1.0	10.00	10
1.35.26.2		Միջուկ ճենապակե, №4, Ø230 մմ	ՇՀ	հատ	1.5	15.00	10
1.35.27		<b>Միջուկ ռետինե, վոլեյբոլի գնդակի</b>	ՇՀ	հատ	1.0	60.00	60
1.35.28		<b>Ներդիր էքսիկատորի, հախճապակյա, №4, Ø230մմ</b>	ՇՀ	հատ	3.0	15.00	5
1.35.29		<b>Շտատիվ մետաղյա</b>	ՇՀ	րակազ	12.0	96.00	8
1.35.30		<b>Կյուվետ</b>	ՇՀ				
1.35.30.1		Կյուվետ կլոր, արտաքին դիամետրը՝ 15մմ, լայն. 100մմ	ՇՀ	հատ	0.68	2.04	3
1.35.30.2		Կյուվետ քառակուսի 50*10*35մմ	ՇՀ	հատ	4.42	4.42	1
1.35.30.3		Կյուվետ քառակուսի 20*10*35մմ	ՇՀ	հատ	2.31	2.31	1
1.35.30.4		Կյուվետ քառակուսի 10*10*35մմ	ՇՀ	հատ	0.2	0.20	1
1.35.31		<b>Կշեռք էլեկտրոնային, 30կգ</b>	ՇՀ	հատ	16.93	67.72	4
1.35.32	42121600/2	<b>Պոմպ ձեռքի, ագրեսիվ նյութերը դատարկելու համար</b>	ՇՀ	հատ	2.95	14.75	5
1.35.33	38411200	<b>Ջերմաչափ</b>	ՇՀ				
1.35.33.1		Ջերմաչափ էլեկտրոնկոնտակտային 0-300°C (ТПК-М 7У)	ՇՀ	հատ	13.04	26.08	2
1.35.33.2		Ջերմաչափ թերմոռեզիտ 1-250°C	ՇՀ	հատ	4.5	13.50	3
1.35.33.3		Ջերմաչափ սնդիկային, -50°- +50°C, ճշտությունը՝ 1°C	ՇՀ	հատ	0.8	52.00	65
1.35.33.4		Ջերմաչափ սնդիկային, -40°- +50°C, սենյակային, պատին ամրացվող	ՇՀ	հատ	1.2	6.00	5
1.35.33.5		Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-50°C	ՇՀ	հատ	2.42	24.20	10
1.35.33.6		Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-100°C	ՇՀ	հատ	2.42	24.20	10
1.35.33.7		Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-150°C	ՇՀ	հատ	2.42	24.20	10
1.35.33.8		Ջերմաչափ ՏՆ2Մ ԳՕՍՍ 28498 - 76 չափման դիապազոնը 0°C-360°C	ՇՀ	հատ	23.8	71.40	3
1.35.33.9		Ջերմաչափ ՏԻՆ - 5 հեղուկների խտությունը չափելու համար չափման դիապազոնը 20°C - 20°C	ՇՀ	հատ	27.2	54.40	2
1.35.33.10		Ջերմաչափ ԳՕՍՍ215-73 չափման դիապազոնը 150°C - 200°C	ՇՀ	հատ	3.74	7.48	2
1.35.33.11		Ջերմաչափ ՏՆ 1-1 ԳՕՍՍ 400-80 չափման դիապազոնը 100°C - 150°C	ՇՀ	հատ	12.07	36.21	3
1.35.33.12		Ջերմաչափ ՏՊ- 10 ՏՈՒ 25-11-1169-75 չափման դիապազոնը 100°C - 350°C	ՇՀ	հատ	4.77	23.85	5
1.35.34		<b>Խոնավաջերմաչափ ВИТ-2, 0-100%</b>	ՇՀ	հատ	2.72	5.44	2
1.35.35		<b>Խտաչափ</b>	ՇՀ				
1.35.35.1		Խտաչափ ընդհանուր նշանակության համար ԱՕՆ հեղուկների խտությունը չափելու համար	ՇՀ	հատ	1.02	2.04	2
1.35.35.2		Խտաչափ ԱՍՊ հեղուկների խտությունը չափելու համար՝ Ա №4 30 Ø40, Ա №5 40 Ø 50, Ա №10 90 Ø100, Ա №2 60 Ø100	ՇՀ	հատ	1.02	12.24	12
1.35.36		<b>Վարկանաչափ ՏԻպ ԱԳԱՏ մեխանիկական 2 սլաքով դիապազոնը 0 - 60 վրկ</b>	ՇՀ	հատ	20.4	61.20	3
1.35.37	33791300	<b>Սառնարան ապակյա, գլորչիների կոնդենսացման համար</b>	ՇՀ	հատ	7.9	158.00	20
1.35.38		<b>Սիֆոն թթվի դատարկման համար</b>	ՇՀ	հատ	2.0	20.00	10
1.35.39	42311100	<b>Սպիրտայրոց СЛ-100</b>	ՇՀ	հատ	1.0	4.00	4
1.35.40	30192138	<b>Ստեկլոգրաֆ մատիտ, տուփի մեջ 10 հատ, գունավոր</b>	ՇՀ	տուփ	0.6	12.00	20
1.35.41	33111210	<b>Տանձիկ</b>	ՇՀ				

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.35.41.1		Տանձիկ բժշկական, ռետինե ծայրով, Ø50մմ	ՇՀ	հատ	0.6	19.20	32
1.35.41.2		Տանձիկ բժշկական, ռետինե ծայրով, Ø100մմ	ՇՀ	հատ	0.7	22.40	32
1.35.41.3		Տանձիկ բժշկական, ռետինե ծայրով, Ø500մմ	ՇՀ	հատ	1.2	6.00	5
1.35.42	39224331	<b>Տարա կապրոնե, 20 Լ</b>	ՇՀ	հատ	5.0	20.00	4
1.35.43	33791300	<b>Տարա ապակյա (շիշ)</b>	ՇՀ				
1.35.43.1		Տարա ապակյա (շիշ), թափանցիկ 250մլ համար	ՇՀ	հատ	0.55	5.50	10
1.35.43.2		Տարա ապակյա (շիշ), թափանցիկ 500մլ համար	ՇՀ	հատ	0.92	4.60	5
1.35.43.3		Տարա ապակյա (շիշ), թափանցիկ 750մլ համար	ՇՀ	հատ	1.1	5.50	5
1.35.43.4		Տարա ապակյա (շիշ), թափանցիկ 1000մլ համար	ՇՀ	հատ	2.5	12.50	5
1.35.43.5		Տարա ապակյա (շիշ), մուգ 250մլ համար	ՇՀ	հատ	0.55	2.75	5
1.35.43.6		Տարա ապակյա (շիշ), մուգ 500մլ համար	ՇՀ	հատ	0.92	9.20	10
1.35.43.7		Տարա ապակյա (շիշ), մուգ 750մլ համար	ՇՀ	հատ	1.1	16.50	15
1.35.43.8		Տարա ապակյա (շիշ), մուգ 1000մլ համար	ՇՀ	հատ	2.5	37.50	15
1.35.44	34921440	<b>Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով</b>	ՇՀ				
1.35.44.1		Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 0,5լ տարողությամբ, նմուշարկման և ռեակտիվների պահպանման համար	ՇՀ	հատ	0.4	12.00	30
1.35.44.2		Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 1լ տարողությամբ, նմուշարկման և ռեակտիվների պահպանման համար	ՇՀ	հատ	0.8	48.00	60
1.35.45	33791300	<b>Տիգել</b>	ՇՀ				
1.35.45.1		Տիգել կվարցային, 20մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.4	4.00	10
1.35.45.2		Տիգել ճենապակյա, ցածր, ТКПН, 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.6	9.00	15
1.35.45.3		Տիգել ճենապակյա, ցածր, ТПКВ, 100մլ տարողությամբ	ՇՀ	հատ	0.546	5.46	10
1.35.46	39540000	<b>Ֆանգ ասբեստյա</b>	ՇՀ	մ	1.5	4.50	3
1.35.47	42131260	<b>Փականներ</b>	ՇՀ				
1.35.47.1		Փական ապակյա, մեկ մուտքանի, КСП 1X	ՇՀ	հատ	1.2	36.00	30
1.35.47.2		Փական ապակյա, երկմուտքանի, КСП 2X	ՇՀ	հատ	1.6	48.00	30
1.35.47.3		Փական ապակյա, եռամուտքանի, КСП 3X	ՇՀ	հատ	1.8	54.00	30
1.35.47.4		Փական մանգաղածև	ՇՀ	հատ	2.0	40.00	20
<b>1.36</b>		<b>Նշաններ</b>				<b>1,259.36</b>	
1.36.1	31521450	Ճոպանողի պատկերազարդ ձեռնարկ (գունավոր պլան 20 էջ). (Иллюстрированное пособие стропальщика (цветной альбом 20 стр.)	ԲԸԱՀ	լրակազմ	2.9	20.30	7
1.36.2		Շտապ վերակենդանացում և առաջին բուժօգնություն - 6 էջ (Экстренная реанимация и первая медицинская помощь -6 листов)	ԲԸԱՀ	լրակազմ	5.3	381.60	72
1.36.3		Եռակցման աշխատանքների անվտանգություն - 5 էջ (Безопасность сварочных работ - 5 листов)	ԲԸԱՀ	լրակազմ	5.4	37.80	7
1.36.4		Բեռնամբարձման աշխատանքների անվտանգություն - 5 էջ (Безопасность грузоподъемных работ - 5 листов)	ԲԸԱՀ	լրակազմ	5.4	43.20	8
1.36.5		Համակարգիչ և անվտանգություն - 2 էջ (Компьютер и безопасность - 2 листа)	ԲԸԱՀ	լրակազմ	2.2	15.40	7
1.36.6		Հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներ - 3 էջ (Первичные средства пожаротушения - 3 листа)	ԲԸԱՀ	լրակազմ	3.3	23.10	7
1.36.7		<b>Էվակուացման նշաններ</b>	ԲԸԱՀ				
1.36.7.1		Էվակուացման, կոդ E 01-01, չափսը 300×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	90.00	50
1.36.7.2		Էվակուացման, կոդ E 01-02 չափսը 300×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	90.00	50
1.36.7.3		Էվակուացման, կոդ E 02-01 չափսը 300×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	90.00	50
1.36.7.4		Էվակուացման, կոդ E 03 չափսը 150×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	90.00	50
1.36.7.5		Էվակուացման, կոդ E 04 չափսը 150×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	90.00	50
1.36.7.6		Էվակուացման, կոդ E 14 չափսը 150×300, լյումինեսցենտային, ինքնակաշուն	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	18.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.36.7.7		Էվակուացման, կող. E 23 չափսը 150x300, լյուսինեսցենտային, ինքնակաշոն	ԲԸԱՀ	հատ	1.8	27.00	15
<b>1.36.8</b>		<b>Կարգադրող նշաններ</b>	ԲԸԱՀ				
1.36.8.1		Կարգադրող, կող. M 05, Ø250մմ	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	12.00	15
1.36.8.2		Կարգադրող, կող. M 06, Ø250մմ	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	16.00	20
1.36.8.3		Կարգադրող, կող. M 08, Ø250մմ	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	16.00	20
1.36.8.4		Կարգադրող, կող. M 09, Ø250մմ	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	8.00	10
<b>1.36.9</b>		<b>Հրդեհային անվտանգության նշաններ</b>	ԲԸԱՀ				
1.36.9.1		Հրդեհային անվտանգության, կող. F 02, չափսը 300x300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	8.00	10
1.36.9.2		Հրդեհային անվտանգության, կող. F 03, չափսը 300x300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	8.00	10
1.36.9.3		Հրդեհային անվտանգության, կող. F 04, չափսը 300x300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	40.00	50
1.36.9.4		Հրդեհային անվտանգության, կող. F 06, չափսը 300x300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	32.00	40
1.36.9.5		Հրդեհային անվտանգության, կող. F 08, չափսը 300x300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	32.00	40
1.36.9.6		Հրդեհային անվտանգության, կող. F 10, չափսը 300x300	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	40.00	50
<b>1.36.10</b>		<b>Բժշկական և սանիտարական նշանակության, կող. EC 01, չափսը 300x300</b>	ԲԸԱՀ	հատ	0.8	2.40	3
<b>1.36.11</b>		<b>Հողանցում և էլ. անվտանգության պաշտպանիչ միջոցներ Պ4-ՋԱԶ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 4 պաստառից, լամինացված, չափսը A2</b>	ԲԸԱՀ	լրակազմ	4.4	4.40	1
<b>1.36.12</b>		<b>Բեռների կառանում և պահեստավորում Պ4-ՍԽԵՄԻ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 4 պաստառից, լամինացված, չափսը A2</b>	ԲԸԱՀ	լրակազմ	4.4	4.40	1
<b>1.36.13</b>		<b>Ակոմոլյատորային սենյակներ Պ3-ԱՊՕ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 3պաստառից, լամինացված, չափսը A2</b>	ԲԸԱՀ	լրակազմ	3.3	3.30	1
<b>1.36.14</b>		<b>Էլ. Սարքավորումների պաշտպանիչ միջոցներ ՈՁ-ՍՈՒԵՁ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2</b>	ԲԸԱՀ	լրակազմ	3.3	3.30	1
<b>1.36.15</b>		<b>Գազի բալոններ Պ3-ԳԲ, 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2</b>	ԲԸԱՀ	լրակազմ	3.3	3.30	1
<b>1.36.16</b>		<b>Աշխատանքի անվտանգությունը բարձրության վրա, Պ3-ՌՎ 1 կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2</b>	ԲԸԱՀ	լրակազմ	3.3	3.30	1
<b>1.36.17</b>		<b>Փականագործական ձեռքի գործիքներ, Պ3-ՌԱԻ 1կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2</b>	ԲԸԱՀ	լրակազմ	3.3	3.30	1
<b>1.36.18</b>		<b>Էլ.անվտանգությունը մինչև 1000Վ լարման ժամանակ Պ3-ԷԼ.ՏԲ 1կոմպլեկտը կազմված է 3 պաստառից, լամինացված, չափսը A2</b>	ԲԸԱՀ	լրակազմ	3.264	3.26	1
<b>1.37</b>		<b>Շինարարական սարքեր, սարքավորումներ և հարմարանքներ</b>	ՇՀ			<b>61,180.00</b>	
1.37.1	44211440	Շինարարական սեպավոր տախտակամած	ՇՀ	լրակազմ	61180.0	61,180.00	1
<b>1.38</b>		<b>Սարքեր և սարքավորումներ արմատուրա-ների, ջերմափոխանակիչների և պոմպերի վերանորոգման համար</b>	ԲԸ			<b>32,913.67</b>	
1.38.1		Հաստոց շարժական, կափույրների խցման մակերեսների հղկման և ողորկման համար, VALVA-1, պնևմատիկ 6-7 բար, Դու8÷150, խորասուզման չափը՝ 250 մմ, հաստոցի ընդ.երկարությունը՝ 550մմ	ԲԸ	լրակազմ	2425.0	<b>2,425.00</b>	1
1.38.2	42620000	Հաստոց խողովակի ներտաշման	ԲԸ	լրակազմ		<b>10,185.00</b>	
1.38.3		խողովակի ներտաշման CPTK Ф57	ԲԸ	հատ	727.5	2,182.50	3
1.38.4		խողովակի ներտաշման CPTK Ф76	ԲԸ	հատ	824.5	2,473.50	3
1.38.5		խողովակի ներտաշման CPTK Ф89	ԲԸ	հատ	873.0	2,619.00	3
1.38.6		խողովակի ներտաշման CPTK Ф108	ԲԸ	հատ	970.0	2,910.00	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.38.3	43411500	Հաստոց շարժական, կափույրների խցման մակերեսների հղկման և ողորկման համար VALVA-1, էլեկտրական 220/120Վ, 50/60Հց, Դու 8÷150, խորասուզման չափը՝ 250 մմ, հաստոցի ընդ. երկարությունը՝ 550 մմ	ԲԸ	լրակազմ	3880.0	<b>3,880.00</b>	1
1.38.4	43411500	Հաստոց շարժական, կափույրների խցման մակերեսների հղկման և ողորկման համար VALVA-2, պինմատիկ 6-7 բար, Դու 200÷700, խորասուզման չափը՝ 800 մմ, հաստոցի ընդ. երկարությունը՝ 1550 մմ	ԲԸ	լրակազմ	4365.0	<b>4,365.00</b>	1
1.38.5	43411500	Հաստոց շարժական, կափույրների խցման մակերեսների հղկման և ողորկման համար VALVA-2, էլեկտրական 220/120Վ, 50/60 Հց, Դու 200÷700, խորասուզման չափը՝ 800 մմ, հաստոցի ընդ. երկարությունը՝ 1550 մմ	ԲԸ	լրակազմ	4850.0	<b>4,850.00</b>	1
1.38.6	42621100	Հաստոց խառատային, փոխադրելի, արտաքին ամրացմամբ TDF-2, մշակման տրամագիծը՝ 300÷1200, ամրացման տրամագիծը՝ 485÷1345, հաստոցի բարձրությունը՝ 350 մմ, շառավղային քայլը՝ 100մմ	ԲԸ	լրակազմ	1424.25	<b>1,424.25</b>	1
1.38.7	42631170	Հաստոց, հզոր մագնիսական, գայլիկոնային MAB 1300 BDS, թագակերպ գայլիկոնով, պողպատի գայլիկոնման համար մինչև 150մմ, շարժիչի հզորությունը՝ 2300Վտ, Իլ-ՄԿ 4 (Weldon 19մմ և 32մմ կապիչով) օղածև ֆրեզով, գայլիկոնման տրամագիծը մինչև 150մմ, պարուրային գայլիկոն մինչև 50մմ; անցքայանիչ մինչև 80մմ; անցքակոկիչ մինչև 50մմ; պարուրակի ակոսում մինչև M42; պտտման հաճախությունը՝ 40-110/65-175պտ/ր և 140-370/220-600պտ/ր; Իլի քայլի երկարությունը՝ 310մմ, մագնիսի չափերը՝ 120x240մմ, քաշը՝ 51կգ	ԲԸ	լրակազմ	1691.25	<b>1,691.25</b>	1
1.38.8	39713420	Հաստոց էլեկտրոփայլեցնող հարմարանք 3E88IM մոդելի կամ համարժեքը	ԲԸ	լրակազմ	3880.0	<b>3,880.00</b>	1
1.38.9	42631170	Հաստոց շաղափային արտիկոլ 10248	ԲԸ	լրակազմ	172.8	<b>172.80</b>	1
1.38.10	42620000	Հաստոց հարթեցնող (точило) արտիկոլ 4 02 03 016	ԲԸ	լրակազմ	16.725	<b>16.73</b>	1
1.38.11	42620000	Հաստոց հարթեցնող (точило) արտիկոլ 20481	ԲԸ	լրակազմ	23.64	<b>23.64</b>	1
<b>1.39</b>		<b>Յուղեր</b>	ՇՀ			<b>39,788.12</b>	
1.39.1	09221500	<b>Բենզին «գալոշ»</b>	ՇՀ	կգ	0.6	48.00	80
1.39.2		<b>Հեղուկ փոխհաղորդիչ, ATF-Q3 DEXRON III</b>	ՇՀ	լ	1.75	28.00	16
1.39.3		<b>Հեղուկ յուղահովացման, Украинол 1м, SՈՒ 38-401-58-112-94</b>	ՇՀ	լ	1.3	130.00	100.0
1.39.4	09134100	<b>Յուղ դիզելային, M-14B կամ M-14B2 , ԳՕՍՍ 12337-84 SՈՒ 38-101264-72</b>	ՇՀ	լ	0.8	10,477.60	13097
1.39.5	09211100	<b>Յուղ տուրբինային</b>	ՇՀ				
1.39.5.1		Յուղ տուրբինային, ТП-22с, SՈՒ 38.401-58-48-92	ՇՀ	տ	846.0	21,150.00	25
1.39.5.2		Յուղ տուրբինային, ТП-22, ԳՕՍՍ 32-74	ՇՀ	տ	846.0	1,692.00	2
1.39.6	09211200	<b>Յուղ կոմպրեսորային</b>	ՇՀ				
1.39.6.1		Յուղ կոմպրեսորային, К-19, ԳՕՍՍ 1861-73, փայտամշակման հաստոցների և կոմպրեսորների համար	ՇՀ	լ	0.770	1,309.00	1700
1.39.6.2		Յուղ կոմպրեսորային, սինթետիկ, LW-750 կամ համարժեքը Liqui Moly 500/SAE 40	ՇՀ	լ	1.1	16.50	15
1.39.6.3		Կոմպրեսորային յուղ K3-10 TY 380 401 330-81 կամ M-10 F2K ԳՕՍՍ8581-78	ՇՀ	կգ	1.0	100.00	100
1.39.7	09210000	<b>Յուղ արդյունաբերական</b>	ՇՀ				
1.39.7.1		Յուղ արդյունաբերական, ԳՕՍՍ 20799-75, Ի-20Ս	ՇՀ	լ	1.2	14.40	12
1.39.7.2		Յուղ արդյունաբերական, Ի-40, ԳՕՍՍ 20799-75 կամ Ի-40Ս	ՇՀ	լ	0.788	788.00	1000
1.39.7.3		Յուղ արդյունաբերական, ԳՕՍՍ 20799-75, ԻՍ-50 կամ ԻՍ-50Ս	ՇՀ	լ	0.79	927.14	1173.6
1.39.8		<b>Յուղ գերչակի, ԳՕՍՍ 6757-53</b>	ՇՀ	լ	5.0	10.00	2
1.39.9		<b>Յուղ թերմոստատի «52», ԳՕՍՍ 6411-76</b>	ՇՀ	լ	1.20	24.00	20
1.39.10		<b>Յուղ FAAC HP OIL</b>	ՇՀ	լ	15.68	313.60	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.39.11		Յուղ մեքենայական կամ փոխհաղորդչի, Մ-10Գ <sub>2</sub> ՑՍՕ,	ՇՀ	լ	0.95	28.50	30
1.39.12		Յուղ ՎՓ 22c-16, ԳՕՍՍ 5546-86	ՇՀ	կգ	6.63	36.47	5.5
1.39.13		Յուղ վակուումի, BM-4, ՏՈՒ 38.401-58-3-90	ՇՀ	լ	3.0	6.00	2
1.39.14		Յուղ Suniso-SL-68 կամ Suniso-SL-100	ՇՀ	կգ	8.63	49.19	5.7
1.39.15		Յուղ <S> YORK	ՇՀ	կգ	25.0	1,425.00	57
1.39.16		Յուղ BSE-32 YORK	ՇՀ	կգ	25.0	500.00	20
1.39.17	09211300	Յուղ տրանսֆորմատորային, TY 38.401.58107-94	ՇՀ	լ	1.0	2.30	2.3
1.39.18		Յուղ MOTO 2T JASO FB/ISO-L-EGB CTO 84035624-071-2012	ՇՀ	լ	1.7	3.40	2
1.39.19		Յուղ MBՈ	ՇՀ	կգ	10.7	53.50	5
1.39.20		Յուղ գլանի, ՏՈՒ 0253-008-589664428	ՇՀ	լ	0.038	3.80	100
1.39.21		Յուղ ժամացուցային	ՇՀ				
1.39.21.1		Յուղ ժամացուցային MH-60 ԳՕՍՍ 8781-71	ՇՀ	լ	0.06	0.12	2
1.39.21.2		Յուղ ժամացուցային ՊՍ-4	ՇՀ	լ	0.41	4.10	10
1.39.22		Եթերայուղ սինթետիկ Naturelle HF-E-46 կամ Frogol v32	ՇՀ	լ	25.9	647.50	25
<b>1.40</b>		<b>Վառելիքային նյութեր</b>				<b>157,025.85</b>	
1.40.1	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային	ՇՀ	լ	0.38	66,728.00	2E+05
1.40.2	09134200	Վառելիք դիզելային, ԳՕՍՍ 4749-73	ՇՀ	լ	0.42	31,293.36	74508
1.40.3	09132100	Բենզին ԱԻ-91 Ռեզուլյար (AM-91 )	ՇՀ	լ	0.39	7,819.89	20051
1.40.4	09132100	Բենզին ԱԻ-95, Պրեմիում (AM-95 )	ՇՀ	լ	0.41	11,281.15	27515
1.40.5	24951311	Անտիֆրիզ Տասոլ-40 (Tacon-40)	ՇՀ	լ	0.77	1,220.45	1585
1.40.6	24951311	Անտիֆրիզ ՕՋ CES ԳՕՍՍ 14603	ՇՀ	լ	1.5	450.00	300
1.40.7	09121700	Սեղմված բնական գազ	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	0.19	11,400.00	60000
1.40.8	09121700	Սեղմված բնական գազ Սեթան ԳՕՍՍ 27577-87	ՇՀ	մ <sup>3</sup>	1.7	24,480.00	14400
1.40.9	09211100	Ավտոյուղ SAE 15 W 40 դիզելային	ՇՀ	լ	2.4	600.00	250
1.40.10	09211100	Ավտոյուղ SAE 5 W 30 դիզելային	ՇՀ	լ	4.0	920.00	230
1.40.11		Կարբամիդի ջրային լուծույթ AdBlue	ԲԸԱՀ	լ	0.34	833.00	2450
<b>1.41</b>	34300000	<b>Ավտոպահեստամասեր</b>				<b>18,193.43</b>	
1.41.1	34351200	<b>Անվադողեր</b>				<b>3,190.00</b>	
1.41.1.1	34351200	Անվադող 205/55R16 ամառային	ՇՀ	հատ	30.0	120.00	4
1.41.1.2	34351200	Անվադող 205/70R14 ամառային Q	ՇՀ	հատ	27.0	270.00	10
1.41.1.3	34351200	Անվադող 275/70R22.5 ԿԱՎՁ-4238, համասեզոնային	ՇՀ	հատ	180.0	1,800.00	10
1.41.1.4	34351200	Անվադող 265/60R18 Միցուբիշի, ձմեռային	ՇՀ	հատ	100.0	400.00	4
1.41.1.5	34351200	Անվադող 215/60R16 ամառային	ՇՀ	հատ	30.0	120.00	4
1.41.1.6	34351200	Անվադող ձմեռային 205/60 R 16	ՇՀ	հատ	40.0	320.00	8
1.41.1.7	34351200	Անվադող ձմեռային 185/65 R 15	ՇՀ	հատ	40.0	160.00	4
1.41.2		<b>Գազել, ԳԱՁ-3102, ԳԱՁ-24, ԳԱՁ-31029, ՌԱՖ մեքենաների պահեստամասեր</b>					
1.41.2		Շարժիչ				<b>2,206.10</b>	
1.41.2.1	34331300	Բարձիկ շարժիչի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	հատ	2.0	20.00	10
1.41.2.2		Բարձիկ շարժիչի, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	հատ	1.6	16.00	10
1.41.2.3	34331300	Բնիկ փականի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի, արտաձման, ներաձման	ՇՀ	լրակազմ	9.0	90.00	10
1.41.2.4		Բնիկ փականի, ԿՄ3-4215C մոդելի շարժիչի արտաձման, ներաձման	ՇՀ	լրակազմ	5.0	50.00	10
1.41.2.5	34331300	Շարժիչի գլանների համախումբ-բլոկ ԳԱՁ-24-10 4022.1002009-01	ՇՀ	հատ	150.0	300.00	2
1.41.2.6	34331300	Գլխիկ շարժիչի, 100մմ, Գազել մեքենայի շարժիչի պահեստամաս ԿՄ3-4215C	ՇՀ	հատ	145.0	435.00	3
1.41.2.7	34331300	Լիսեռ գազաբաշխման 3M3-402 մոդելի շարժիչի, ներդիրներով	ՇՀ	հատ	25.0	100.00	4
1.41.2.8	34331300	Խցուկ ձնկան լիսեռի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	հատ	0.6	9.00	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.2.9	34331300	Խցուկ փականի, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	1.5	15.00	10
1.41.2.10	34331300	Կարամիսլա հավաքածու, ՄՄ3-4215C մոդ. շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	28.0	112.00	4
1.41.2.11	34331300	Կցաշուրթ ծնկաձև լիսեռի	ՇՀ	հատ	6.0	30.00	5
1.41.2.12	34331300	Հաղորդակ յուղի պոմպի, ՄՄ3-402 մոդելի շարժիչի,6 անկյուն	ՇՀ	հատ	8.5	127.50	15
1.41.2.13	34331300	Հրիչ ՄՄ3-402 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	6.5	32.50	5
1.41.2.14	34331300	Մատ մխոցի ՋՄՂ-402 շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	3.7	29.60	8
1.41.2.15	34331300	Մխոց, հավաքածու, 92 մմ, ՄՄ3-402 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	11.0	110.00	10
1.41.2.16		Մխոց, հավաքածու,100 մմ, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	13.5	27.00	2
1.41.2.17	34331300	Ներդիր ծնկաձև լիսեռի,հիմնական, ՄՄ3-402 շարժիչի - նորմալ	ՇՀ	լրակազմ	3.5	17.50	5
1.41.2.18		Ներդիր ծնկաձև լիսեռի, շարժաթևային ՄՄ3-402 շարժիչի - նորմալ	ՇՀ	լրակազմ	3.0	15.00	5
1.41.2.19	34331300	Ներդիր շարժաթևային, հավաքածու	ՇՀ	լրակազմ	3.0	15.00	5
1.41.2.20	34331300	Շարժաթև	ՇՀ	լրակազմ	8.0	64.00	8
1.41.2.21	34331300	Պարկուճ շարժիչի,հավաքածու, 92 մմ, ՄՄ3-402 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	24.0	96.00	4.0
1.41.2.22	34331300	Պոմպ յուղի, ՄՄ3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	հատ	15.0	30.00	2
1.41.2.23		Պոմպ յուղի, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի	ՇՀ	հատ	13.5	27.00	2
1.41.2.24	34331300	Փակօղակ ծնկաձև լիսեռի հենակետային, ՄՄ3-40522.10 մոդելի շարժիչի, նորմալ	ՇՀ	հատ	0.350	3.50	10
1.41.2.25		Փակօղակ ծնկաձև լիսեռի հենակետային, ՋՄՂ-402U մոդելի շարժիչի,նորմալ	ՇՀ	հատ	0.450	4.50	10
1.41.2.26	34331300	Փական շարժիչի գլխիկի արտաձման, ՄՄ3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	9.0	45.00	5
1.41.2.27		Փական շարժիչի գլխիկի արտաձման, ՈՒՄՂ-4215U մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	9.0	45.00	5
1.41.2.28	34331300	Օղակ մխոցի, հավաքածու, 92 մմ, ՄՄ3-402 մոդելի շարժիչի	ՇՀ	լրակազմ	8.0	160.00	20
1.41.2.29		Օղակ մխոցի, հավաքածու, 100 մմ, ՄՄ3-4215C մոդելի	ՇՀ	լրակազմ	9.0	180.00	20
1.41.3		<b>Հովացման համակարգ</b>	<b>ՇՀ</b>			<b>554.50</b>	
1.41.3.1	34331300	Թերմոստատ երկփականանի ՈՒԿԿ և ԳԿԿ մակնիշի շարժիչների համար	ՇՀ	հատ	2.3	46.00	20
1.41.3.2	34331300	Կոմպլեկտ ջրի պոմպի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	4.2	42.00	10
1.41.3.3	34331300	Հովացուցիչ ջեռուցման, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	5.5	22.00	4
1.41.3.4	34331300	Հովացուցիչ ջեռուցման, ԳԱԶ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	լրակազմ	6.0	42.00	7
1.41.3.5	34331300	Ձգիչ փոկի ՋՄՂ-40522 շարժիչով մեքենայի համար (պարազիտկա)	ՇՀ	հատ	4.0	40.00	10
1.41.3.6		Ձգիչ փոկի ՈՒՄՂ-4215 շարժիչով մեքենայի համար (պարազիտկա)	ՇՀ	հատ	5.8	17.40	3
1.41.3.7	34331300	Պոմպ ջրի, ՋՄՂ-40522 շարժիչով մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	10.5	157.50	15
1.41.3.8		Պոմպ ջրի,ԳԱԶ-3102 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	10.5	105.00	10
1.41.3.9	34331300	Փական հովացուցիչի	ՇՀ	հատ	0.8	16.00	20
1.41.3.10	34331300	Փոկանիվ քամհարիչի (վենտիլյատորի), ՋՄՂ-40522 շարժիչով մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	2.5	25.00	10
1.41.3.11		Քամհարիչ (վենտիլյատոր), ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	2.5	12.50	5
1.41.3.12		Քամհարիչ (վենտիլյատոր), ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	2.5	12.50	5
1.41.3.13	34331300	Փողակ հովացման համակարգի ՋՄՂ-40522 շարժիչով ԳԿԿԵԼ ավտոմեքենայի համար	ՇՀ	լրակազմ	4.5	9.00	2
1.41.3.14		Փողակ հովացման համակարգի ՋՄՂ-402 շարժիչով ԳԱԶ-24, ԳԱԶ-31029 ավտոմեքենայի համար	ՇՀ	լրակազմ	3.8	7.60	2
1.41.4		<b>Գազերի արտաձման համակարգ</b>				<b>338.00</b>	
1.41.4.1	34331300	Խողովակ խլացուցիչի, առջևի, ընդունող ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար արտադրված 1994-ից 2002 թ. և 2003 թ մինչ հիմա	ՇՀ	հատ	10.0	30.00	3
1.41.4.2		Խողովակ խլացուցիչի, առջևի, ընդունող ԳԱԶ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	11.0	33.00	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.4.3	34331300	խլացուցիչ, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար արտադրված 1994-ից 2002 թվ.և 2003 թվ մինչև հիմա	ՇՀ	հատ	10.5	52.50	5
1.41.4.4	34331300	Կոլեկտոր արտածման, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	30.0	90.00	3
1.41.4.5		Կոլեկտոր արտածման, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, ՅՄՅ-4215C մոդելի շարժիչի, մխոցը 100 մմ	ՇՀ	հատ	36.0	36.00	1
1.41.4.6	34331300	Միջադիր կոլեկտորի և ընդունող խողովակի ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	լրակազմ	0.4	8.00	20
1.41.4.7		Ռեզոնատոր ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ		7.5	37.50	5
1.41.4.8	34331300	Ռեզոնատոր Գազել ՋՄԶ-406 շարժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	8.5	51.00	6
1.41.5		<b>Էլեկտրոհամակարգ</b>				<b>1,419.75</b>	
1.41.5.1	34331300	Ածուխ 942.3701-10 գեներատորի	ՇՀ	լրակազմ	0.6	12.00	20
1.41.5.2	34331300	Ածուխ մեկնարկիչի	ՇՀ	լրակազմ	1.5	30.00	20
1.41.5.3	34331300	Ամպերմետր	ՇՀ	հատ	5.7	57.00	10
1.41.5.4	34331300	Անջատիչ հետևի լույսի	ՇՀ	հատ	0.8	12.00	15
1.41.5.5	34331300	Անջատիչ արգելակման	ՇՀ	հատ	1.0	14.25	15
1.41.5.6	34331300	Բաշխիչ բաժանարար	ՇՀ	հատ	14.5	145.00	10
1.41.5.7	34331300	Գեներատոր ԳԱԶԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար 942.3701-10	ՇՀ	հատ	38.0	190.00	5
1.41.5.8	34331300	Լամպ շիկացման, 12Վ, Ա12-21-3	ՇՀ	հատ	0.19	19.00	100
1.41.5.9		Լամպ շիկացման, 12Վ, հալոգեն-լուսարձակի ԱԿԳ12-60+55	ՇՀ	հատ	3.5	52.50	15
1.41.5.10		Լամպ շիկացման, 12Վ, գաբարիտային Ա12-5	ՇՀ	հատ	0.2	8.00	40
1.41.5.11	34331300	Լուսարձակիչ ԳԱԶ-3102 մեքենայի	ՇՀ	հատ	8.0	16.00	2
1.41.5.12		Լուսարձակիչ Գազել ձախ 6012.3711010	ՇՀ	հատ	10.0	20.00	2
1.41.5.13		Լուսարձակիչ Գազել աջ 6002.3711010	ՇՀ	հատ	10.0	20.00	2
1.41.5.14		Լուսարձակիչ Գազել ձախ 0 301 215 201	ՇՀ	հատ	27.0	54.00	2
1.41.5.15		Լուսարձակիչ Գազել աջ 0 301 215 202	ՇՀ	հատ	27.0	54.00	2
1.41.5.16		Կողպեք գործարկցման,ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	4.0	16.00	4
1.41.5.17	34331300	Կայծամոմ ԳԱԶ-3102,ինժեկտոր	ՇՀ	լրակազմ	1.7	8.50	5
1.41.5.18	34331300	Կափարիչ բաշխիչ բաժանարարի	ՇՀ	հատ	1.4	14.00	10
1.41.5.19	34331300	Կողպեք գործարկցման, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	4.0	12.00	3
1.41.5.20		Ռելե լիցքավորման	ՇՀ	հատ	1.7	17.00	10
1.41.5.21	34331300	Կոմուտատոր Կ1313734 12վ	ՇՀ	հատ	3.2	32.00	10
1.41.5.22	34331300	Հաղորդակ մեկնարկիչ, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	5.0	40.00	8
1.41.5.23		Մալուխ բարձր լարման, ԳԱԶ-31029, ՌԱՖ մակնիշի մեքենաների համար	ՇՀ	լրակազմ	2.0	14.00	7
1.41.5.24	34331300	Մեկնարկիչ (ստարտեր) US230P4	ՇՀ	հատ	45.0	135.00	3
1.41.5.25	34331300	Մեկնարկիչ (ստարտեր) 42.3708-10	ՇՀ	հատ	35.0	105.00	3
1.41.5.26	34331300	Ռելե լուսարձակման, ԳԱԶ-31029 ՋՄԶ-402 շաշժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	3.0	45.00	15
1.41.5.27		Ռելե լուսարձակման, ԳԱԶԵԼ ՋՄԶ-406 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	2.0	20.00	10
1.41.5.28	34331300	Ռոտոր գեներատորի, ԳԱԶ-31029 ՋՄԶ-402 շաշժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	7.5	37.50	5
1.41.5.29	34331300	Ռոտոր մեկնարկիչ, ԳԱԶԵԼ ՋՄԶ-406 շաշժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	7.5	37.50	5
1.41.5.30	34331300	Վարիատոր ԿՈՒ 37003350-76,12վ	ՇՀ	հատ	2.0	30.00	15
1.41.5.31	34331300	Վոլտմետր ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	4.5	13.50	3
1.41.5.32	34331300	Տրանզիստոր S4 102Ա	ՇՀ	հատ	3.5	17.50	5
1.41.5.33	34331300	Փաթոյթ գեներատորի ստատորի Գազել (շարժիչի մոդելը 3ՄՅ-4062.10)	ՇՀ	հատ	14.0	56.00	4
1.41.5.34		Փաթոյթ գեներատորի ստատորի ԳԱԶ-24 (շարժիչի մոդելը 3ՄՅ-402)	ՇՀ	հատ	7.0	28.00	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.5.35	34331300	Փաթույթ մեկնարկիչի ստատորի Գազել (շարժիչի մոդելը 3M3-4062.10),	ՇՀ	հատ	7.5	37.50	5
1.41.6		<b>Սնուցման համակարգ</b>				<b>100.20</b>	
1.41.6.1	34331300	Բենզոպոմպ ԳԱՋԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	18.0	36.00	2
1.41.6.2	34331300	Բենզոպոմպ ԳԱՋ-3102 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար ,էլեկտրարական	ՇՀ	հատ	7.5	15.00	2
1.41.6.3	34331300	Զտիչ վառելիքի, ՋՄՋ-402 շարժիչով մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	0.5	2.50	5
1.41.6.4	34331300	Խողովակ ռետինից կորդավորված բենզադիմացկուն	ՇՀ	մ	0.9	6.30	7
1.41.6.5	34331300	Կարբյուրատոր ԳԱՋ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	32.0	32.00	1
1.41.6.6	34331300	Կոմպլեկտ վառելիքի պոմպի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	1.2	2.40	2
1.41.6.7	34331300	Կոմպլեկտ կարբյուրատորի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	1.2	6.00	5
1.41.7		<b>Առջևի կախոց</b>				<b>928.50</b>	
1.41.7.1	34331300	Աշտարակ ղեկի, ԳԱՋ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 3102-3401138-20	ՇՀ	հատ	30.0	60.00	2
1.41.7.2		ԳԱՋ-2705, Ղեկային մեխանիզմ ուժեղարարի հետ, ՍԻԿՓ 45 3461.120	ՇՀ	լրակազմ	47.0	47.00	1
1.41.7.3	34331300	Զսպան առջևի, ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-2902010	ՇՀ	լրակազմ	35.0	140.00	4
1.41.7.4	34331300	Թերթ զսպանի, ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, հետևի, երկրորդական 3302-2902102	ՇՀ	հատ	17.5	70.00	4
1.41.7.5		Թերթ զսպանի, ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, հետևի, առաջին 3302-2902101	ՇՀ	հատ	19.0	76.00	4
1.41.7.6	34331300	Կախոց շարժիչի առջևի (տրավերսա), ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 33021-2801380	ՇՀ	հատ	9.5	47.50	5
1.41.7.7	34331300	Կոմպլեկտ ձգածողի վերանորոգման, ԳԱՋ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	լրակազմ	6.0	60.00	10
1.41.7.8	34331300	Կոմպլեկտ ղեկի ՍԻԿՓ 45 3461.120 մակնիշի աշտարակի վերանորոգման, ԳԱՋԵԼ	ՇՀ	լրակազմ	6.0	12.00	2
1.41.7.9		Ձգածողի ղեկային կառավարման ԳԱՋ-31029, 24-3003050-01, 24-3003050-01, 24-3003010-10	ՇՀ		17.0	34.00	2
1.41.7.10	34331300	Ճոճանակ մայատնիկ, ԳԱՋ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 24-3003080-10	ՇՀ	հատ	8.5	17.00	2
1.41.7.11	34331300	Մեղմացուցիչ առջևի, ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-2905643	ՇՀ	հատ	7.0	84.00	12
1.41.7.12		Ականոց զսպանի Վոլգա3302-2902464-50	ՇՀ	լրակազմ	8.0	32.00	4
1.41.7.13		Ականոց զսպանի Գազել 3302-2912466	ՇՀ	լրակազմ	15.0	90.00	6
1.41.7.14		Միջադիր մեղմացուցիչի, ԳԱՋ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 21_2905448	ՇՀ	լրակազմ	0.12	12.00	100
1.41.7.15	34331300	Միջադիր մեղմացուցիչի, ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 41_2905643	ՇՀ	լրակազմ	0.12	12.00	100
1.41.7.16	34331300	Առջևի կախոցի ներդիր պտուտակային, ԳԱՋ-24 մակնիշի մեքենայի համար 24-2904032	ՇՀ	լրակազմ	13.0	39.00	3
1.41.7.17		Առջևի կախոցի ներդիր պտուտակային, 3102 մակնիշի մեքենայի համար 24-2904035	ՇՀ	լրակազմ	12.0	24.00	2
1.41.7.18	34331300	Սկավառակ առջևի արգելակման Գազել	ՇՀ	հատ	10.0	40.00	4
1.41.7.19		Սոնացից ԳԱՋ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	4.0	16.00	4
1.41.7.20	34331300	Սոնացից ԳԱՋԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 303-3001019	ՇՀ	հատ	4.0	16.00	4
1.41.8		<b>Կցորդիչ</b>				<b>286.50</b>	
1.41.8.1	34331300	Առանցքակալ կցորդի B6-360710YC9	ՇՀ	հատ	2.5	12.50	5
1.41.8.2	34331300	Առանցքակալ կցորդի B6-360710YC9 օղագոտիով 24-76-1601180	ՇՀ	լրակազմ	4.0	20.00	5
1.41.8.3	34331300	Գլան աշխատանքային, կցորդման, ԳԱՋ-2705 մակնիշի մեքենայի համար 31029-1602510-50	ՇՀ	հատ	3.5	17.50	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.8.4		Գլան գլխավոր, կցորդման, ԳԱՁ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ		6.5	32.50	5
1.41.8.5	34331300	Եղանիկ կցորդիչի	ՇՀ	հատ	2.0	16.00	8
1.41.8.6	34331300	Կոմպլեկտ հիդրոհաղորդակի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	4.0	80.00	20
1.41.8.7	34331300	Սկավառակ սեղմող, ԳԱՁ մակնիշի մեքենայի համար մեմբրանային, կենտրոնական զսպանակով-406.1601090	ՇՀ	հատ	1.8	18.00	10
1.41.8.8	34331300	Սկավառակ տանող, ԳԱՁ մակնիշի մեքենայի համար ֆրիկցիոն վրադիրներով 4063.1601130	ՇՀ	հատ	8.0	80.00	10
1.41.8.9	34331300	Սկավառակի ֆրիկցիոն վրադիր ԳԱՁ մակնիշի մեքենայի համար 406.1601138	ՇՀ	լրակազմ	2.5	10.00	4
1.41.9		<b>Կարդանային փոխանցում</b>				<b>530.50</b>	
1.41.9.1		Լիսեռ կարդանային Գազել 31029-2202075-10	ՇՀ	հատ	40.0	80.00	2
1.41.9.2	34331300	Խաչուկ Գազել ա/մ դեկային կառավարման 3307-3401481	ՇՀ	հատ	2.0	8.00	4
1.41.9.3	34331300	Կցաշուրթ կարդանային լիսեռի, ԳԱՁ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	7.5	37.50	5
1.41.9.4		Խաչուկ կարդանային լիսեռի, ԳԱՁԵԼ և Վոլգա մակնիշի մեքենաների համար 3102-2201025-22	ՇՀ	հատ	3.0	30.00	10
1.41.9.5		Անվահեծ ԳԱՁ-24 1/2i-14	ՇՀ	հատ	12.0	96.00	8
1.41.9.6		Անվահեծ ԳԱՁ-24 R15	ՇՀ	հատ	12.0	48.00	4
1.41.9.7		Անվահեծ ԳԱՁԵԼ 5,5Jx16H2 R16	ՇՀ	հատ	18.0	216.00	12
1.41.9.8	34331300	Հեղյուս կարդանի M10x1-6gx25	ՇՀ	հատ	0.3	15.00	50
1.41.10		<b>Հետին կախոց</b>	ՇՀ			<b>264.80</b>	
1.41.10.1	34331300	Խցուկ կոնաձև առամնանիվի, ԳԱՁ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ	հատ	0.48	4.80	10
1.41.10.2	34331300	Ներդիր զսպանի Գազել	ՇՀ	լրակազմ	26.0	260.00	10
1.41.11		<b>Արգելակման համակարգ</b>				<b>1,192.40</b>	
1.41.11.1		Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար առջևի, աջ, 3302-3501184	ՇՀ	հատ	4.0	16.00	4
1.41.11.2		Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար առջևի, ձախ, 3302-3501185	ՇՀ	հատ	4.0	16.00	4
1.41.11.3		Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար ետին, 24-350104-01	ՇՀ	հատ	4.0	24.00	6
1.41.11.4		Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁ-24-10 մակնիշի մեքենայի համար, հետևի	ՇՀ	հատ	4.0	24.00	6
1.41.11.5		Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁ-24-10 մակնիշի մեքենայի համար, առջևի	ՇՀ	հատ	4.0	24.00	6
1.41.11.6	34331300	Կոճղակ արգելակման, հետևի, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-3502090	ՇՀ	լրակազմ	8.0	24.00	3
1.41.11.7	34331300	Կոճղակ արգելակման, հետևի, ԳԱՁ-3102 մակնիշի մեքենայի համար 24-3501095	ՇՀ	լրակազմ	4.0	12.00	3
1.41.11.8	34331300	Վերադիր կոճղակների	ՇՀ	լրակազմ	2.5	250.00	100
1.41.11.9	34331300	Տակառիկ գլխավոր արգելակման ԳԱՁ 24-10-3505010-01	ՇՀ	հատ	13.5	40.50	3
1.41.11.10	34331300	Ուժեղացուցիչ վակուումային 24-3510010-02	ՇՀ	հատ	28.0	28.00	1
1.41.11.11	34331300	Գնեերատոր 2502.3701 14վ 92Ա	ՇՀ	հատ	36.0	360.00	10
1.41.11.12		Կոճ բարձր լարման 405.3705-03. ՉՄՁ-40522.10 շարժիչի:	ՇՀ	հատ	4.0	32.00	8
1.41.11.13	34331300	Գործարկիչ 6012.3708000	ՇՀ	հատ	30.0	60.00	2
1.41.11.14	34331300	Չտիչ յուղի	ՇՀ	հատ	1.2	24.00	20
1.41.11.15	34331300	Էլեկտրաբեռնապոմպ	ՇՀ	հատ	14.0	42.00	3
1.41.11.16	34331300	Կայծամոմ ԳԱՁ-3102, հինժեկտոր	ՇՀ	հատ	0.5	6.50	13
1.41.11.17	34331300	Կարգավորիչ պարսպ ընթացքի	ՇՀ	հատ	3.0	9.00	3
1.41.11.18	34331300	Կոճ բարձր լարման	ՇՀ	հատ	6.0	60.00	10
1.41.11.19	34331300	Կոմպլեկտ ջրի ցուցիչի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	1.2	4.80	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.11.20	34331300	Կոմպլեկտ շարժիչի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	3.5	14.00	4
1.41.11.21	34331300	Հանգստացուցիչ շղթայի	ՇՀ	հատ	0.6	2.40	4
1.41.11.22	34331300	Հանգստացուցիչ շղթայի, ներքևի	ՇՀ	հատ	0.6	2.40	4
1.41.11.23	34331300	Հանգստացուցիչ շղթայի, միջին	ՇՀ	հատ	0.6	2.40	4
1.41.11.24	34331300	Հիդրոձգիչ շղթայի	ՇՀ	հատ	1.5	6.00	4
1.41.11.25	34331300	Ձգիչ շղթայի	ՇՀ	հատ	2.2	15.40	7
1.41.11.26	34331300	Ձգիչ մեղմիչ շղթայի	ՇՀ	լրակազմ	5.0	15.00	3
1.41.11.27	34331300	Միջադիր գլխիկի, 92 մմ	ՇՀ	հատ	0.9	9.00	10
1.41.11.28		Միջադիր գլխիկի, 95.5 մմ	ՇՀ	հատ	2.2	22.00	10
1.41.11.29	34331300	Միջադիր գլխիկի կափարիչի ինժեկտորային շարժիչ	ՇՀ	հատ	2.2	22.00	10
1.41.11.30	34331300	Փոկ ԳԱԶԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար 1018 4022.1308020 B	ՇՀ	լրակազմ	1.3	13.00	10
1.41.11.31		Փոկ ԳԱԶ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ՇՀ		1.2	12.00	10
1.41.12		<b>Թափք</b>				<b>202.90</b>	
1.41.12.1	34331300	Ապակեմաքրիչ հավաք, Գազ-3102 մեքենայի	ՇՀ	լրակազմ	4.5	36.00	8
1.41.12.2	34331300	Բռնակ ապակեբարձրացուցիչի, Գազ-3102 մեքենայի	ՇՀ	հատ	0.75	7.50	10
1.41.12.3	34331300	Բռնակ դռան, արտաքին Գազ-3102 մեքենայի	ՇՀ	հատ	1.2	9.60	8
1.41.12.4	34331300	Բռնակ դռան, ներքին, Գազ-3102 մեքենայի	ՇՀ	լրակազմ	1.5	15.00	10
1.41.12.5	34331300	Խոզանակ ապակեմաքրիչի	ՇՀ	լրակազմ	1.5	7.50	5
1.41.12.6	34331300	Հաղորդակ գազի, ճոպանային	ՇՀ	հատ	0.8	8.00	10
1.41.12.7	34331300	Հաղորդակ կապոտի փականի	ՇՀ	հատ	0.8	8.00	10
1.41.12.8	34331300	Շարժիչ էլեկտրական, ապակեմաքրիչի	ՇՀ	հատ	9.5	47.50	5
1.41.12.9	34331300	Տակառիկ ապակեմաքրիչի	ՇՀ	հատ	2.0	6.00	3
1.41.12.10	34331300	Փական բեռնախցիկի, Գազ-3102 մեքենայի	ՇՀ	հատ	2.3	18.40	8
1.41.12.11	34331300	Փական դռան, Գազել մեքենայի աջ հետևի	ՇՀ	հատ	1.2	9.60	8
1.41.12.12	34331300	Փական դռան, Գազ-3102 մեքենայի	ՇՀ	հատ	1.2	4.80	4
1.41.12.13	34331300	Փական կապոտի	ՇՀ	հատ	1.2	12.00	10
1.41.12.14	34331300	Փոկ հաղորդակի	ՇՀ	լրակազմ	1.3	13.00	10
1.41.13		<b>ԳԱԶ-53-ի, ՊԱԶ-ի, ԿԱՎԶ-ի պահեստամասեր</b>					
1.41.13		Շարժիչ				<b>915.48</b>	
1.41.13.1	34331100	Բարձիկ շարժիչի առջևի 66-101020	ՇՀ	հատ	3.0	30.00	10
1.41.13.2		Բարձիկ շարժիչի հետևի 53Ա-1001014	ՇՀ	հատ	4.0	40.00	10
1.41.13.3	34331100	Գլխիկ շարժիչի 53Ա-1003010	ՇՀ	հատ	130.0	260.00	2
1.41.13.4		Միջադիր շարժիչի գլխիկի 66-01-1003020-01	ՇՀ	լրակազմ	5.0	50.00	10
1.41.13.5		Միջադիր ներառող խողովակի 66-1008081-12	ՇՀ	լրակազմ	0.368	3.68	10
1.41.13.6		Միջադիր ներառող խողովակի 66-1008079-Բ	ՇՀ	լրակազմ	2.0	20.00	10
1.41.13.7		Միջադիր ներառող խողովակի 13-1008080-15	ՇՀ	լրակազմ	2.0	20.00	10
1.41.13.8	34331100	Խտացուցիչ 24-1005154-01	ՇՀ	հատ	1.9	19.00	10
1.41.13.9	34331100	Խցուկ ծնկան լիսեռի 21-1005032	ՇՀ	հատ	0.5	10.00	20
1.41.13.10	34331100	Խցուկ փականի, 21-1007014-Բ	ՇՀ	լրակազմ	1.3	6.50	5
1.41.13.11	34331100	Կցաշուրթ ծնկան լիսեռի 53	ՇՀ	հատ	2.3	9.20	4
1.41.13.12	34331100	Հաղորդակ յուղի պոմպի 13-101220-03	ՇՀ	հատ	0.7	7.00	10
1.41.13.13	34331100	Հրիչ գազաբաշխման մեխանիզմի, 21-1007055-Ա4	ՇՀ	հատ	7.0	70.00	10
1.41.13.14	34331100	Մխոց շարժիչի, 92 մմ BK-53-1000100-01	ՇՀ	լրակազմ	24.0	24.00	1
1.41.13.15	34331100	Ներդիր ծնկան լիսեռի, 3M3-53 վերանորոգման. 0.25	ՇՀ	լրակազմ	3.5	17.50	5
1.41.13.16	34331100	Ներդիր շարժաթևի,	ՇՀ	լրակազմ	4.0	20.00	5
1.41.13.17	34331100	շարժաթև. 66-1004045-02	ՇՀ	լրակազմ	64.0	128.00	2
1.41.13.18	34331100	Պոմպ յուղի	ՇՀ	հատ	12.0	24.00	2
1.41.13.19	34331100	Տափողակ հենակետային	ՇՀ	հատ	0.4	1.60	4
1.41.13.20		Տափ օդակ հենակետային 13-1005183 առջևի	ՇՀ	հատ	0.5	2.00	4
1.41.13.21	34331100	Փական արտաձման 66-1007015	ՇՀ	հատ	2.0	10.00	5
1.41.13.22	34331100	Օդակ մխոցի, 92 մմ ՎԿ-53-1000100-01	ՇՀ	լրակազմ	13.0	65.00	5
1.41.13.23		Արտաձման ընդունող խողովակ 53Ա-1203360-20	ՇՀ	լրակազմ	17.0	51.00	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.13.24		Խլացուցիչ 53U-1201005-01	ՇՀ	հատ	9.0	27.00	3
1.41.14	34331100	<b>Էլեկտրոհամակարգ</b>				<b>603.50</b>	
1.41.14.1		Ածուխ գեներատորի Գ250Գ1-3701010	ՇՀ	լրակազմ	1.5	15.00	10
1.41.14.2	34331100	Ածուխ մեկնարկիչ ՖԷ 3599164-01	ՇՀ	լրակազմ	1.6	32.00	20
1.41.14.3	34331100	Ամպերմետր	ՇՀ	լրակազմ	3.0	60.00	20
1.41.14.4	34331100	Բաշխիչ բաժանարար Ռ133-3706010	ՇՀ	հատ	18.0	90.00	5
1.41.14.5		Կայծամոմ A114	ՇՀ	հատ	0.6	6.00	10
1.41.14.6	34331100	Բաժանարար Ռ-133-3706501	ՇՀ	հատ	2.0	12.00	6
1.41.14.7	34331100	Կոմուտատոր Կ1313734 12վ.	ՇՀ	հատ	3.0	30.00	10
1.41.14.8	34331100	Էլ.մեկնարկիչ US230U	ՇՀ	հատ	50.0	100.00	2
1.41.14.9		Բենդեքս US230-3708610	ՇՀ	հատ	5.5	55.00	10
1.41.14.10		Ռելե մեկնարկիչի US230U-3708101	ՇՀ	հատ	1.5	7.50	5
1.41.14.11	34331100	Ռելե կարգավորիչ ՌՌ-362-Է	ՇՀ	հատ	2.3	69.00	30
1.41.14.12	34331100	Ռոտոր մեկնարկիչի US230U	ՇՀ	հատ	7.5	15.00	2
1.41.14.13	34331100	Փաթոյթ գեներատորի ստատորի Գ250-Գ1 65A	ՇՀ	հատ	7.5	30.00	4
1.41.14.14		Վառոցքի կոճ Բ116Բ	ՇՀ	հատ	6.0	30.00	5
1.41.14.15	34331100	Փաթոյթ մեկնարկիչի ստատորի US230U	ՇՀ	լրակազմ	8.5	34.00	4
1.41.14.16	34331100	Փոկ Գազ-53 8,5x8-833	ՇՀ	հատ	1.2	18.00	15
1.41.15	34331100	<b>Տրանսմիսիա</b>				<b>214.50</b>	
1.41.15.1	34331100	Կոմպլեկտ 53-3550010-01 վակուումային ուժեղացուցիչի վերանորոգման	ՇՀ	հատ	2.5	25.00	10
1.41.15.2	34331100	Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակետ 53-2202080	ՇՀ	հատ	4.7	14.10	3
1.41.15.3	34331100	Ներդիր սկավառակի	ՇՀ	լրակազմ	2.4	14.40	6
1.41.15.4	34331100	Սկավառակ տանող ֆրիկցիոն 53-1601130-12	ՇՀ	հատ	11.0	44.00	4
1.41.15.5	34331100	Սկավառակ սեղմող կցորդման 53-1601090-10	ՇՀ	հատ	42.0	84.00	2
1.41.15.6	34331100	Ուժեղացուցիչ վակուումի 53-3550010-01	ՇՀ	հատ	33.0	33.00	1
1.41.16	34331100	<b>Ընթացքային մաս</b>				<b>173.00</b>	
1.41.16.1	34331100	Բարձիկ զսպանի 52-2912036	ՇՀ	լրակազմ	1.4	14.00	10
1.41.16.2	34331100	Գլխիկ ղեկանիվային թևի	ՇՀ	լրակազմ	3.0	18.00	6
1.41.16.3	34331100	Զսպանակ հետին	ՇՀ	լրակազմ	31.0	93.00	3
1.41.16.4	34331100	Ձգան ղեկանիվային երկայնակի 53U-3003014	ՇՀ	լրակազմ	6.0	18.00	3
1.41.16.5	34331100	Ձգան ղեկանիվային լայնակի 53U-3003052	ՇՀ	լրակազմ	6.0	18.00	3
1.41.16.6	34331100	Սոնացից ՎԿ-53-3000101	ՇՀ	հատ	6.0	12.00	2
1.41.17	34331100	<b>Հովացման համակարգ</b>				<b>633.00</b>	
1.41.17.1	34331100	Թերմոստատ Գ53-1306010	ՇՀ	հատ	2.5	7.50	3
1.41.17.2		Կոմպլեկտ ջրի պոմպի վերանորոգման 13-1307017-Ա	ՇՀ	լրակազմ	3.7	18.50	5
1.41.17.3	34331100	Հովացուցիչ ջեռուցման ԿԱՎԶ-685 (Մոսկվիչ-412 շարժիչի հովացման)	ՇՀ	լրակազմ	6.5	19.50	3
1.41.17.4	34331100	Հովացուցիչ ջեռուցման 53-8101056	ՇՀ	հատ	7.0	21.00	3
1.41.17.5		Ձգիչ փոկի (պարագիտկա) 53-1308067-03	ՇՀ	հատ	5.5	11.00	2
1.41.17.6	34331100	Պոմպ ջրի 66-1307010-Բ	ՇՀ	հատ	13.0	39.00	3
1.41.17.7		Փոկ 321-1110227	ՇՀ	հատ	1.2	12.00	10
1.41.17.8		Փոկ ՊԱԶ, 1-11x10-1400 ԳՕՍՍ5813-76	ՇՀ	հատ	1.2	12.00	10
1.41.17.9	34331100	Փոկ	ՇՀ	հատ	2.5	12.50	5
1.41.17.10	34331100	Փոխանցման տուփ 53U-1700010-05	ՇՀ	հատ	240.0	480.00	2
1.41.18		<b>ԶԻԼ-130, 131-ի պահեստամասեր</b>					
1.41.18		Շարժիչ				<b>738.40</b>	
1.41.18.1		Գլխիկ շարժի 130-1003010-20	ՇՀ	հատ	130.0	260.00	2
1.41.18.2	34331100	Լիսեռ ծնկաձև	ՇՀ	հատ	130.0	130.00	1
1.41.18.3		Վերանորոգման հավաքածու շարժիչի 108մմ մխոցի հաշվարկով ներդիր ծնկաձև լիսեռի	ՇՀ	հատ	130.0	130.00	1
1.41.18.4		130-1005178-ԲՌ2-ներդիր շարժաթևի	ՇՀ	լրակազմ	130.0	130.00	1
1.41.18.5		130-1000104-62-մխոց շարժաթևի հետ օղակներով հավաք միջադիրների լրակազմ	ՇՀ	լրակազմ	2.2	4.40	2
1.41.18.6		Գազաբաշխիչ	ՇՀ	հատ	30.0	60.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.18.7	34331100	Խտացուցիչ ծնկաձև լիսեռի հետին 130-1005154	ՇՀ	հատ	2.4	24.00	10
1.41.19		<b>Տրանսմիսիա</b>				<b>128.30</b>	
1.41.19.1	34331100	Ժապավեն (ներդրակ) սկավառակի	ՇՀ	լրակազմ	3.0	6.00	2
1.41.19.2	34331100	Խաչուկ	ՇՀ	հատ	4.5	22.50	5
1.41.19.3	34331100	Խցուկ	ՇՀ	հատ	0.7	2.80	4
1.41.19.4	34331100	Խուց արգելակման, հետևի	ՇՀ	հատ	8.5	17.00	2
1.41.19.5	34331100	Կիսասոնի	ՇՀ	հատ	13.0	26.00	2
1.41.19.6	34331100	Հենարան կախոցի, առանցքակալով	ՇՀ	հատ	6.0	12.00	2
1.41.19.7		Առանցքակալ կցորդիչի օղագոտիով130-1602052	ՇՀ	հատ	3.5	7.00	2
1.41.19.8	34331100	Վրադիր ֆրիկցիոն կցորդիչի130-1601138-Ա2	ՇՀ	լրակազմ	3.0	6.00	2
1.41.19.9	34331100	Սկավառակ տանող,ֆրիկցիոն130-1601130	ՇՀ	հատ	12.5	25.00	2
1.41.19.10		Գամ 304104-Պ	ՇՀ	հատ	0.02	4.00	200
1.41.20		<b>Առջևի կամրջակ</b>				<b>65.60</b>	
1.41.20.1	34331100	Խուց արգելակման	ՇՀ	հատ	1.8	3.60	2
1.41.20.2	34331100	Մատ	ՇՀ	հատ	1.2	12.00	10
1.41.20.3	34331100	Միջնադիր	ՇՀ	լրակազմ	12.0	36.00	3
1.41.20.4	34331100	Սոնացից	ՇՀ	հատ	3.5	14.00	4
1.41.21		<b>Տարբեր պահեստամասեր</b>				<b>251.50</b>	
1.41.21.1		Գլխիկ օդամղիչի (կոմպրեսոր) 130-3509039 հավաք	ՇՀ	հատ	12.0	24.00	2
1.41.21.2		Թերմոստատ 130-1306010-Ա,SU101	ՇՀ	հատ	2.5	7.50	3
1.41.21.3		Վերանորոգման հավաքածու ԶԻԼ-130,ամբարձիչի գլանի 4 կտորանի	ՇՀ	հատ	4.0	4.00	1
1.41.21.4	34331100	Կոմպրեսոր	ՇՀ	հատ	35.0	35.00	1
1.41.21.5	34331100	Հիդրոպոմպ H11-32	ՇՀ	հատ	26.0	26.00	1
1.41.21.6	34331100	Հովացուցիչ ջեռուցման	ՇՀ	հատ	12.0	12.00	1
1.41.21.7	34331100	Ձող ամբարձիչի	ՇՀ	հատ	100.0	100.00	1
1.41.21.8	34331100	Պոմպ ջրի130-1307009-Բ3	ՇՀ	հատ	37.0	37.00	1
1.41.21.9		Փողակ ռետինյա հովացման ԶԻԼ-130	ՇՀ	լրակազմ	6.0	6.00	1
1.41.22		<b>Էլեկտրոհամակարգ</b>				<b>126.50</b>	
1.41.22.1	34331100	Անջատիչ կենտրոնական	ՇՀ	հատ	3.0	9.00	3
1.41.22.2		Բաշխիչ բաժանարար	ՇՀ	հատ	16.5	16.50	1
1.41.22.3	34331100	Գներատոր	ՇՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.41.22.4	34331100	Կափարիչ բաշխիչ բաժանարարի	ՇՀ	հատ	1.5	3.00	2
1.41.22.5	34331100	Մեկնարկիչ	ՇՀ	հատ	52.0	52.00	1
1.41.22.6	34331100	Փոկ	ՇՀ	լրակազմ	8.0	16.00	2
1.41.23		<b>Մեխանիզմների պահեստամասեր</b>				<b>3,129.50</b>	
1.41.23.1	34331100	Բաժանարար ՅՕ-3322,04.04.000B	ՇՀ	լրակազմ	150.0	450.00	3
1.41.23.2		Բաժանարար Դ3-122	ՇՀ	հատ	65.0	65.00	1
1.41.23.3		Բարձիչ ՅՕ-3322	ՇՀ	հատ	330.0	330.00	1
1.41.23.4	34331100	Բոցամղիչ վառելիքի, 'Բալկանկար'	ՇՀ	հատ	9.0	9.00	1
1.41.23.5	34331100	Գներատոր T-40, T-80	ՇՀ	հատ	35.0	35.00	1
1.41.23.6	34331100	Ջտիչ կոշտ գտման, ՅՕ-3322	ՇՀ	լրակազմ	6.5	6.50	1
1.41.23.7	34331100	Ջտիչ օդի, ՅՕ-3322	ՇՀ	հատ	5.0	5.00	1
1.41.23.8	34331100	Թրթուրի մասնիկ շղթայի, ԴԴ-75	ՇՀ	հատ	14.0	84.00	6
1.41.23.11	34331100	Ժապավեն արգելակման, ԴԴ-75	ՇՀ	հատ	6.5	6.50	1
1.41.23.15	34331100	Կոմպլեկտ գործարկային շարժիչի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	125.0	250.00	2
1.41.23.16	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 22-120x1000	ՇՀ	հատ	3.0	3.00	1
1.41.23.17	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 22-140x1250	ՇՀ	լրակազմ	5.0	5.00	1
1.41.23.18	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 21-140x630	ՇՀ	լրակազմ	4.0	4.00	1
1.41.23.19	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման	ՇՀ	լրակազմ	3.0	3.00	1
1.41.23.22	34331100	Հիդրոպարկուճ ՅՕ-2621 կովչի	ՇՀ	հատ	95.0	95.00	1
1.41.23.23	34331100	Հիդրոպարկուճ ՅՕ-2621	ՇՀ	հատ	75.0	75.00	1
1.41.23.24	34331100	Հիդրոպարկուճ շրջադարձային	ՇՀ	հատ	75.0	75.00	1
1.41.23.25	34331100	Հիդրոպարկուճ 22-120x1000	ՇՀ	հատ	85.0	85.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.41.23.26	34331100	Մագնետո	ՇՀ	հատ	18.5	37.00	2
1.41.23.27	34331100	Մատ շղթայի, ԴՏ-75	ՇՀ	հատ	1.95	58.50	30
1.41.23.28	34331100	Մեկնարկիչ T-40, T-80	ՇՀ	հատ	65.0	195.00	3
1.41.23.29	34331100	Շարժիչ գործարկային	ՇՀ	հատ	155.0	155.00	1
1.41.23.30	34331100	Շղթա ПР-50,8-22680	ՇՀ	հատ	25.0	50.00	2
1.41.23.31	34331100	Պարկուճ գլխավոր, կցորդման, T-170	ՇՀ	հատ	63.0	63.00	1
1.41.23.32	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 30	ՇՀ	հատ	20.0	20.00	1
1.41.23.33	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 32	ՇՀ	հատ	20.0	20.00	1
1.41.23.34	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 50	ՇՀ	հատ	21.0	42.00	2
1.41.23.35	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 67	ՇՀ	հատ	75.0	75.00	1
1.41.23.36	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 100	ՇՀ	հատ	60.0	60.00	1
1.41.23.37	34331100	Պոմպ երկմոդելային, 233-25,01,00	ՇՀ	հատ	150.0	150.00	1
1.41.23.38	34331100	Պոմպ HШ-10	ՇՀ	հատ	15.0	15.00	1
1.41.23.40	34331100	Վրադիր ֆրիկցիոն, կցորդման, ԴՏ-75	ՇՀ	մ	6.0	12.00	2
1.41.23.41	34331100	Անվախեժ հետին ՅՈՒՄՁ- Է02621	ՇՀ	հատ	125.0	250.00	2
1.41.23.42	34331100	Տուրբոճիչ T-170	ՇՀ	հատ	170.0	170.00	1
1.41.23.43	34331100	Փողակ, 25x1600-Рy250-71-00	ՇՀ	լրակազմ	30.0	150.00	5
1.41.23.44	34331100	Փողակ, 25x1200	ՇՀ	հատ	4.5	13.50	3
1.41.23.45	34331100	Փողակ, 25x60	ՇՀ	հատ	2.5	7.50	3
<b>1.42</b>		<b>Տրանսպորտային միջոցներ</b>				<b>143,475.20</b>	
1.42.1	34111270	Միկրոավտոբուս 13-17 տեղանոց	ՇՀ	հատ	7680.0	23,040.00	3
1.42.2		Էքսկավատոր բեռնող՝ իր օժանդակ հարմարանքներով	ՇՀ	հատ	47000.0	47,000.00	1
1.42.3		Բեռնամբարձիչ եղանակավոր, դիզելային (KAP)	ՇՀ	հատ	22000.0	22,000.00	1
1.42.4	34111100	Ավտոմեքենա մարդատար, 5 տեղանոց	ՇՀ	հատ	9000.0	9,000.00	1
1.42.5		<b>Անվադող մոնտաժող և ապամոնտաժող սարք</b>	ՊԸ			<b>9,435.20</b>	1
1.42.5.1		Անվադող մոնտաժող և ապամոնտաժող սարք օդային հաղորդակով մարդատար ավտոմեքենաների համար	ՊԸ	հատ	3548.0	3,548.00	1
1.42.5.2		Անիվների հավասարակշռող սարք	ՊԸ	հատ	2608.4	2,608.40	1
1.42.5.3		Անիվների գրտնակահաստոց	ՊԸ	հատ	2147.6	2,147.60	1
1.42.5.4		Անիվների միջադիրների վուլկանացման սարք	ՊԸ	հատ	253.5	253.50	1
1.42.5.5		Անվադողերի օդամղիչ	ՊԸ	հատ	513.6	513.60	1
1.42.5.6		Անվաշարժիչի լայնացուցիչ	ՊԸ	հատ	164.1	164.10	1
1.42.5.7		Մոնտաժման և ուսուցման աշխատանքներ	ՊԸ	հատ	200.0	200.00	1
1.42.7		<b>Ավտոհիդրավլիկ ամբարձիչ (автоматический подъемник)</b>	ՇՀ	<b>հատ</b>	<b>33000.0</b>	<b>33,000.00</b>	<b>1</b>
<b>1.43</b>		<b>Դիագրամներ</b>				<b>6,130.80</b>	
1.43.1	30199330	<b>Դիագրամ թղթյա</b>	ՊԸ				
1.43.2	30199330	Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1757ԴԵ	ՊԸ	գլանափաթեթ	1.5	600.00	400
1.43.3	30199330	Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1757	ՊԸ	գլանափաթեթ	0.66	250.80	380
1.43.4	30199330	Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1763ԴԵ	ՊԸ	գլանափաթեթ	5.25	5,250.00	1000
1.43.5	30199330	Դիագրամ թղթյա, ջերմային, ЛФДБ ЛРБП 100, ԳՕՍՍ 7826-82 ռեեստրի N1757		մ	0.01	15.00	1500
1.43.6	30199330	Դիագրամ թղթյա, ջերմային, ЛФДБ ЛПГБП 100, ԳՕՍՍ 7826-82, ռեեստրի N1678		մ	0.01	15.00	1500
<b>1.44</b>		<b>Հատուկ զտանյութ փրեցրած պելլիտից, 15÷20 մմ չափի, խտությունը 0,13 գ/գ, նավթատարողությունը՝ 0,12÷0,13 գ/գ, ԳՕՍՍ 0832-91</b>	ՊԸ	դրամ		<b>6,399.90</b>	
<b>1.45</b>	24451120	<b>Թունաքիմիկատ "Կլին" կամ համարժեքը</b>	ՇՀ	դրամ		<b>448.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
1.46	09121200	<b>Գազ բնական, ԳՕՍՏ 5542-87, հոտավետացված, T≤20°C, P≤2.0 կգ/սմ<sup>2</sup></b>	ԲԸԱԿ	դրամ		<b>198,000.00</b>	
1.47	34221150	<b>Վառելիքաբաշխիչ սյունակ, մեկ բաշխիչ ատրճանակով, էլեկտրոնային վահանակով</b>	ՊԸ	դրամ		<b>4,560.00</b>	
1.48		<b>Մուրհակ (տպագրական ձև, բլանկ)</b>	ԲԸԱԿ	հատ	7.0	<b>210.00</b>	30
1.49		<b>Սուպեր մետաղ</b>	ԲԸԱԿ			<b>694.60</b>	
1.49.1		Սուպեր մետաղ 3M SCOTCHKOTE EPOXY METAL REPAIR EG 503 KIT	ԲԸԱԿ	կգ	93.9	187.80	2
1.49.2		Սուպեր մետաղ 3M SCOTCHKOTE EPOXY CERAMIC REBUILD EG 513 KIT	ԲԸԱԿ	կգ	76.9	153.80	2
1.49.3		Սուպեր մետաղ 3M SCOTCHKOTE EPOXY COATING 175UC PT A (LIGHT GREY)	ԲԸԱԿ	կգ	70.6	243.57	3.45
1.49.4		Սուպեր մետաղ 3M SCOTCHKOTE EPOXY COATING 175UC PT B (LIGHT GREY)	ԲԸԱԿ	կգ	70.6	109.43	1.55
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				<b>1,995,043.38</b>	
<b>2</b>		<b>Սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>					
2.1	42151200	<b>Ռեակտորի պահեստամասեր BBՅՔ-440 տեսակի</b>	ԲԸԱԿ			<b>170,790.47</b>	
2.1.1	42151200	Միջադիր 8002.00.05.006 ∅ 5,5 , 13 գ.մ.	ԲԸԱԿ	հատ	859.947	10,319.36	12
2.1.2	42151200	Միջադիր 8002.00.05.007 ∅ 6,0 , 13 գ.մ.	ԲԸԱԿ	հատ	1051.215	12,614.58	12
2.1.3	42151200	Միջադիր նիկելե 1158.73.00.133 (Ae 370239)	ԲԸԱԿ	հատ	258.06	7,741.80	30
2.1.4	42151200	Միջադիր պղնձե 1112.17.10.831 (Ae370241)	ԲԸԱԿ	հատ	63.756	1,912.68	30
2.1.5	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 618550 (Ae625687)	ԲԸԱԿ	հատ	223.905	13,434.30	60
2.1.6	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 618553 (Ae625686)	ԲԸԱԿ	հատ	165.462	9,927.72	60
2.1.7	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 624866 (Ae625685)	ԲԸԱԿ	հատ	74.382	2,975.28	40
2.1.8	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625038 (Ae625689)	ԲԸԱԿ	հատ	183.678	5,510.34	30
2.1.9	42151200	Մանեկ 1158.72.06.014 (Ae 370236)	ԲԸԱԿ	հատ	92.598	1,851.96	20
2.1.10	42151200	Գամասեղ 1158.73.13.000	ԲԸԱԿ	հատ	648.186	25,927.44	40
2.1.11	42151200	Գամասեղ 1158.73.14.000	ԲԸԱԿ	հատ	553.311	22,132.44	40
2.1.12	42151200	Քսուք NICRO Thermocup 1400	ԲԸԱԿ	կգ	144.21	432.63	3
2.1.13	42151200	Միջադիր նիկելե 1158.73.00.021 (Ae 625919)	ԲԸԱԿ	հատ	63.756	5,738.04	90
2.1.14	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 619452 (Ae625688)	ԲԸԱԿ	հատ	209.484	6,284.52	30
2.1.15	42151200	Միջադիր պղնձե M3, 1112.17.10.037 (Ae370242)	ԲԸԱԿ	հատ	49.335	4,440.15	90
2.1.16	42151200	Միջադիր պղնձե M3, 1112.17.10.048 (Ae625837)	ԲԸԱԿ	հատ	26.565	2,390.85	90
2.1.17	42151200	Միջադիր պղնձե M3, 1158.73.00.149 (Ae625836)	ԲԸԱԿ	հատ	15.18	1,366.20	90
2.1.18	42151200	Ավտոմատ կառավարման հաղորդակների օդահանման հանգույցի ամրացման մանեկ նախ. №1139.01.50.465 (Гайка крепления системы воздухоудаления приводов АРК)	ԲԸԱԿ	հատ	43.263	7,787.34	180
2.1.19	42151200	Ավտոմատ կառավարման հաղորդակների օդահանման հանգույցի ամրացման գամասեղ նախ. № 1139.01.50.466 (Шпилька крепления системы воздухоудаления приводов АРК)	ԲԸԱԿ	հատ	62.238	11,202.84	180
2.1.20	42151200	Էլեկտրասարքի հոսանքամուտք (Электроввод) 1112.17.10.100	ԲԸԱԿ	հատ	2590.0	12,950.00	5
2.1.21	42151200	Ճենապակյա գնդիկներ 213-ТУ-029	ԲԸԱԿ	կգ	0.55	3,850.00	7000
2.2	42121660	<b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԸԻ-317 տեսակի</b>	ԲԸ			<b>329,773.68</b>	
2.2.1	42121660	Օղակ 317-05-1183	ԲԸ	հատ	3.862	23.17	6
2.2.2	42121660	Օղակ 317-05-1183-01	ԲԸ	հատ	6.1	110.18	18
2.2.3	42121660	Օղակ 317-05-1183-02	ԲԸ	հատ	6.37	152.77	24
2.2.4	42121660	Օղակ 317-05-1183-03	ԲԸ	հատ	6.328	227.80	36
2.2.5	42121660	Օղակ 317-05-1183-04	ԲԸ	հատ	6.728	80.73	12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.2.6	42121660	Օղակ 317-05-1183-05	ԲԸ	հատ	6.411	307.74	48
2.2.7	42121660	Օղակ 317-05-1183-06	ԲԸ	հատ	8.720	313.92	36
2.2.8	42121660	Օղակ 317-05-1183-07	ԲԸ	հատ	6.7	319.61	48
2.2.9	42121660	Օղակ 317-05-1183-08	ԲԸ	հատ	9.93	59.56	6
2.2.10	42121660	Օղակ 317-24-1149	ԲԸ	հատ	13.1	78.38	6
2.2.11	42121660	Օղակ 317-01-2067	ԲԸ	հատ	22.414	134.48	6
2.2.12	42121660	Օղակ գրաֆիտե 317-05-1143	ԲԸ	հատ	5951.431	59,514.31	10
2.2.13	42121660	Օղակ գրաֆիտե 317-05-1147	ԲԸ	հատ	5833.0	58,330.00	10
2.2.14	42121660	Օղակ գրաֆիտե 317-05-1152	ԲԸ	հատ	5963.0	59,630.00	10
2.2.15	42121660	Օղակ գրաֆիտե 317-05-1154	ԲԸ	հատ	5963.0	29,815.00	5
2.2.16	42121660	Օղակ գրաֆիտե 317-05-1138	ԲԸ	հատ	5963.0	29,815.00	5
2.2.17	42121660	Միջադիր 138-01-3097	ԲԸ	հատ	17.216	2,065.86	120
2.2.18	42121660	Միջադիր 138-01-4087	ԲԸ	հատ	18.850	3,393.00	180
2.2.19	42121660	Օղակ 120/2,5 (120-125-25-2-3) ԳՕՍՍ 9833-73	ԲԸ	հատ	2.838	17.03	6
2.2.20	42121660	Օղակ 090-100-58-2	ԲԸ	հատ	3.968	23.81	6
2.2.21	42121660	Պատյան 138-02-1201	ԲԸ	հատ	250.000	4,500.00	18
2.2.22	42121660	Տափօղակ 199-330-1000-04	ԲԸ	հատ	4.200	806.40	192
2.2.23	42121660	Տափօղակ 317-05-1139	ԲԸ	հատ	24.24	1,745.01	72
2.2.24	42121660	Տափօղակ 317-05-1146	ԲԸ	հատ	24.200	4,646.40	192
2.2.25	42121660	Տափօղակ (օղակ ֆտորոպլաստե) 317-05-1165	ԲԸ	հատ	44.117	794.10	18
2.2.26	42121660	Տափօղակ 310-01-1027	ԲԸ	հատ	35.863	4,949.06	138
2.2.27	42121660	Տափօղակ 310-01-1084	ԲԸ	հատ	41.409	2,981.42	72
2.2.28	42121660	Խցօղակ 1-190-230-1 ԳՕՍՍ 8752-79 (կատ. 2)	ԲԸ	հատ	9.444	113.33	12
2.2.29	42121660	Խցօղակ 280x320-1	ԲԸ	հատ	10.70	64.22	6
2.2.30	42121660	Միջադիր 195-15-1036-02	ԲԸ	հատ	22.000	792.00	36
2.2.31	42121660	Միջադիր 310-15-1023	ԲԸ	հատ	53.000	1,908.00	36
2.2.32	42121660	Միջադիր 310-15-1025	ԲԸ	հատ	64.40	1,159.20	18
2.2.33	42121660	Միջադիր 310-15-1034	ԲԸ	հատ	64.40	1,159.20	18
2.2.34	42121660	Միջադիր 195-15-1036-01	ԲԸ	հատ	50.35	1,208.47	24
2.2.35	42121660	Միջադիր 195-15-1078	ԲԸ	հատ	27.00	648.00	24
2.2.36	42121660	Հեղույս 317-05-0128, M8x16.21, 12X18H9T, ԳՕՍՍ 7805-70	ԲԸ	հատ	20.300	6,820.80	336
2.2.37	42121660	Հեղույս 317-05-1145	ԲԸ	հատ	26.1	5,017.68	192
2.2.38	42121660	Առանցքակալ 317-05-0135ԾԵ	ԲԸԱՀ	հատ	23024	46,048.04	2
<b>2.3</b>	31161100	<b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր</b>	ԲԸԱՀ			<b>532.40</b>	
2.3.1	31161100	Քիեցման օղակ 8BK 391.382.06	ԲԸԱՀ	հատ	2.6	15.60	6
2.3.2	31161100	Քիեցման օղակ 8BK 370.120	ԲԸԱՀ	հատ	1.82	182.00	100
2.3.3	31161100	Քիեցման օղակ 8BKIA 754114002.01	ԲԸԱՀ	հատ	9.0	90.00	10
2.3.4	31161100	Քիեցման օղակ 8BKIA 754114002.00	ԲԸԱՀ	հատ	5.5	66.00	12
2.3.5	31161100	Քիեցման օղակ 8BKIA 754114002.02	ԲԸԱՀ	հատ	14.5	174.00	12
2.3.6	31161100	Քուղ Ø6 մմ, МБС	ԲԸԱՀ	կգ	2.4	4.80	2
<b>2.4</b>		<b>Շոգեգեներատորների պահեստամասեր ՈՂԲ-4С տեսակի</b>	ԲԸԱՀ			<b>214,160.34</b>	
2.4.1		Գամասեղ I կոնտուրի Y 213.01.026	ԲԸԱՀ	հատ	1140.0	22,800.00	20
2.4.2		Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027	ԲԸԱՀ	հատ	348.18	6,963.60	20
2.4.3		Գամասեղ II կոնտուրի 1158.86.01.500	ԲԸԱՀ	հատ	528.0	10,560.00	20
2.4.4		Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002	ԲԸԱՀ	հատ	234.3	4,686.00	20
2.4.5		Գամասեղ մոնոց – սողանցքի 1158.86.01.330ԾԵ	ԲԸԱՀ	հատ	481.8	9,636.00	20
2.4.6		Մանեկ մոնոց – սողանցքի 1158.86.01.302	ԲԸԱՀ	հատ	118.8	2,376.00	20
2.4.7		Մանեկ մոնոց – սողանցքի 1158.86.01.304	ԲԸԱՀ	հատ	82.5	1,650.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.4.8		Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.0 БТ НП – 2	ԲԸԱՀ	գծ.մ.	110.055	2,201.10	20
2.4.9		Մետաղալար ДКРНМ Ø 5.5 БТ НП – 2	ԲԸԱՀ	գծ.մ.	106.26	3,187.80	30
2.4.10		Կատարավոր միջադիր Т 3295 S.T.	ԲԸԱՀ	հատ	5920.2	71,042.40	12
2.4.11		Լրացնող օղակ 1 VK 3295/1	ԲԸԱՀ	հատ	3294.06	39,528.72	12
2.4.12		Լրացնող օղակ 2 VK 3295/2	ԲԸԱՀ	հատ	3294.06	39,528.72	12
<b>2.5</b>	42131140	<b>Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր</b>	ԲԸԱՀ			<b>12,122.00</b>	
2.5.1	42131140	Դետեկտորային գլխիկի սիլֆոն (516 դիրք) գծագիր DCM 1.06.0269.000, Ред. D Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0196.516, Sebim-ի կոդ SB001259	ԲԸԱՀ	հատ	6061.0	12,122.00	2
<b>2.6</b>	42111200	<b>Շոգետուրքիների պահեստամասեր</b>	ԲԸԱՀ			<b>106,570.10</b>	
2.6.1	42111200	Ձողաքանոն C-1026751	ԲԸԱՀ	հատ	6310.5	12,621.00	2
2.6.2	42111200	Ժանանիկ C-1007439PH	ԲԸԱՀ	հատ	1483.3	2,966.60	2
2.6.3	42111200	Բռունցք Б-1003305	ԲԸԱՀ	հատ	3721.9	3,721.90	1
2.6.4	42111200	Օղակ M-1020852	ԲԸԱՀ	հատ	464.1	928.20	2
2.6.5	42111200	Կափարիչ C-1026886	ԲԸԱՀ	հատ	176.4	176.40	1
2.6.6	42111200	Կոթ (Шток) C-1027114	ԲԸԱՀ	հատ	1483.3	1,483.30	1
2.6.7	42111200	Հողակապ C-1027113	ԲԸԱՀ	հատ	180.6	180.60	1
2.6.8	42111200	Օղակ M-1020313	ԲԸԱՀ	հատ	30.8	30.80	1
2.6.9	42111200	Մանեկ M-1021340	ԲԸԱՀ	հատ	52.5	52.50	1
2.6.10	42111200	Միջադիր M-441-30-51	ԲԸԱՀ	հատ	27.3	54.60	2
2.6.11	42111200	Բեռնաթափող գլան C1007684(01)	ԲԸԱՀ	հատ	3236.1	6,472.20	2
2.6.12	42111200	Բեռնաթափող գլան C1007685(01)	ԲԸԱՀ	հատ	2480.8	4,961.60	2
2.6.13	42111200	Երիթ M441-30-117	ԲԸԱՀ	հատ	207.9	1,663.20	8
2.6.14	42111200	Հեղույս M-1015669 (M-20)	ԲԸԱՀ	հատ	27.3	436.80	16
2.6.15	42111200	Կոթ (Шток) C441-31-08	ԲԸԱՀ	հատ	1564.5	3,129.00	2
2.6.16	42111200	Հողակապ C441-31-38	ԲԸԱՀ	հատ	221.2	442.40	2
2.6.17	42111200	Հողակապի հենակ M441-31-37	ԲԸԱՀ	հատ	210.0	840.00	4
2.6.18	42111200	Երիթ M441-31-56	ԲԸԱՀ	հատ	27.3	54.60	2
2.6.19	42111200	Միջադիր M-441-31-55	ԲԸԱՀ	հատ	32.2	64.40	2
2.6.20	42111200	Խցանող օղակ M-411-32-25	ԲԸԱՀ	հատ	161.7	646.80	4
2.6.21	42111200	Ականոց հեռավորական M411-32-26	ԲԸԱՀ	հատ	112.0	336.00	3
2.6.22	42111200	Ականոց M-1020850	ԲԸԱՀ	հատ	105.0	105.00	1
2.6.23	42111200	Ականոց M-1020851	ԲԸԱՀ	հատ	113.4	113.40	1
2.6.24	42111200	Կոթ (Шток) M-445-34-44	ԲԸԱՀ	հատ	2211.3	8,845.20	4
2.6.25	42111200	Երիթ M345-34-20	ԲԸԱՀ	հատ	9.8	39.20	4
2.6.26	42111200	Երիթ M345-34-120	ԲԸԱՀ	հատ	5.6	44.80	8
2.6.27	42111200	Պտուտակ BM5-6gx10.56 ԳՕՍՍ 1491-80	ԲԸԱՀ	հատ	1.4	11.20	8
2.6.28	42111200	Մանեկ M355-34-24	ԲԸԱՀ	հատ	43.4	173.60	4
2.6.29	42111200	Գլանաձև բոյթ M-375-54-30	ԲԸԱՀ	հատ	18.9	75.60	4
2.6.30	42111200	Առանցքակալի կափարիչ 2 մասից հավաք վիճակում C375-54-28	ԲԸԱՀ	հատ	634.2	1,268.40	2
2.6.31	42111200	Առանցքակալի կափարիչ -հետին C375-54-52	ԲԸԱՀ	հատ	634.2	1,268.40	2
2.6.32	42111200	Առանցքակալի իրան M375-54-50	ԲԸԱՀ	հատ	620.2	2,480.80	4
2.6.33	42111200	Սեղմող հեղույս M375-54-26	ԲԸԱՀ	հատ	9.8	235.20	24
2.6.34	42111200	Խցանող օղակ M445-54-24	ԲԸԱՀ	հատ	22.4	179.20	8
2.6.35	42111200	Խցանող օղակ M445-54-23	ԲԸԱՀ	հատ	22.4	179.20	8
2.6.36	42111200	Արտաքին սկավառակ M-201-05-48	ԲԸԱՀ	հատ	239.4	718.20	3
2.6.37	42111200	Շփական մակադրակ (накладка фрикционная) M-201-05-46	ԲԸԱՀ	հատ	24.5	147.00	6
2.6.38	42111200	Գամ C-1027882СБ поз. 17	ԲԸԱՀ	հատ	4.9	294.00	60
2.6.39	42111200	Ներքին սկավառակ M-201-05-47	ԲԸԱՀ	հատ	242.9	971.60	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.6.40	42111200	Ականոց M-201-15-60	ԲԸԱՀ	հատ	88.9	177.80	2
2.6.41	42111200	Շարժիչ ռեդուկտոր MLI 2C-125-36	ԲԸԱՀ	հատ	2131.5	4,263.00	2
2.6.42	42111200	Օդածծիչ (Экстрактер) АД №3,5 (BP-220-16,1-3,5 В3) աջ 0° ТУ 29.2-25185354-003-2003	ԲԸԱՀ	հատ	938.0	3,752.00	4
2.6.43	42111200	Վռան փականային C-1022170p	ԲԸԱՀ	հատ	372.4	1,489.60	4
2.6.44	42111200	Վռան փականային C-1022171p	ԲԸԱՀ	հատ	372.4	744.80	2
2.6.45	42111200	Էլեկտրամագնիս տուրբինի պաշտպանության համար Б-596000-(01)	ԲԸԱՀ	հատ	6209.0	24,836.00	4
2.6.46	42111200	Էլեկտրամագնիս տուրբինային պնդիչ փականի տարաշարժման համակարգի ЭВ-3, = 220 Վ (հաստատուն հոսանք)	ԲԸԱՀ	հատ	1074.5	12,894.00	12
<b>2.7</b>	31161110	<b>Տուրբոզենտորների պահեստամասեր</b>	ԲԸ			<b>23,405.60</b>	
2.7.1	31161110	Միջադիր 8BC.768.577-01	ԲԸ	հատ	147.6	1,328.40	9
2.7.2	31161110	Միջադիր 8BC.764.964-05	ԲԸ	հատ	26.4	1,584.00	60
2.7.3	31161110	Միջադիր 8BC.776.560	ԲԸ	հատ	10.8	324.00	30
2.7.4	31161110	Հեղյուս 8BC.920.635	ԲԸ	հատ	30.0	1,350.00	45
2.7.5	31161110	Հեղյուս 8BC.921.314	ԲԸ	հատ	26.4	792.00	30
2.7.6	31161110	Խողովակ 8BC.770.439-15, 16,5x20-64	ԲԸ	հատ	22.8	1,026.00	45
2.7.7	31161110	Խողովակ 8BC.770.439-47, 16,5x20-64	ԲԸ	հատ	22.8	1,026.00	45
2.7.8	31161110	Խողովակ 8BC.770.444-03, 20,5x24-35	ԲԸ	հատ	22.8	1,368.00	60
2.7.9	31161110	Տափօղակ 8BC.712.006, 21x40x3	ԲԸ	հատ	18.0	1,350.00	75
2.7.10	31161110	Տափօղակ 8BC.715.836-13, 25x40x3	ԲԸ	հատ	15.6	702.00	45
2.7.11	31161110	Տափօղակ 8BC.715.479	ԲԸ	հատ	9.6	115.20	12
2.7.12	31161110	Ռետին թերթավոր վակուումային (սպիտակ) h=5մմ, Ty38105116-81	ԲԸ	կգ	115.2	3,456.00	30
2.7.13	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=5մմ	ԲԸ	կգ	60.0	270.00	5
2.7.14	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=10մմ	ԲԸ	կգ	60.0	360.00	6
2.7.15	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=11մմ	ԲԸ	կգ	60.0	270.00	5
2.7.16	31161110	Սեպ փորակային 8BC.783.968	ԲԸ	հատ	22.8	684.00	30
2.7.17	31161110	Սեպ փորակային 8BC.783.969	ԲԸ	հատ	26.4	6,600.00	250
2.7.18	31161110	Սեպ փորակային 8BC.783.970	ԲԸ	հատ	22.8	684.00	30
2.7.19	31161110	Տափօղակ խցարար 8BC.370.077	ԲԸ	հատ	14.5	116.00	8
<b>2.8</b>	38500000	<b>Սարքեր, սարքավորումներ և կից նյութեր անվտանգության համակարգի սարքավորումների գործիքային արատորոշման համար</b>	ԲԸԱՀ	ներդրումային		<b>83,799.90</b>	
2.8.1		Տեխնիկական տեսաներդիտակ MoVeo կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	12550.0	12,550.00	1
2.8.2		Օպտիկական էմիսիոնային սպեկտրոմետր MASTER UVR կամ համարժեքը PMI-	ԲԸԱՀ	լրակազմ	37039.2	37,039.20	1
2.8.3		Տվիչ UV-TOUCH տեսակի, 10մ երկարության մալուխով	ԲԸԱՀ	հատ	10296.4	10,296.40	1
2.8.4		Հաստոց հղկափայլեցնող MINIMO կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	2094.0	2,094.00	1
2.8.5		Համակարգ էլեկտրոլիտա -փայլեցնող MOBIPREP շարժական միկրոսկոպ MOBISCOPE կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	11556.0	11,556.00	1
2.8.6		Ֆերիտոմետր մրրկային MBП-2M կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	648.8	648.80	1
2.8.7		Նեգատոսկոպ HЭC300X100CД կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	308.4	308.40	1
2.8.8		Ուլտրաձայնային հաստաչափ YT-111 կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	369.0	369.00	1
2.8.9		Մեքենա ավտոմատ երևակայման DURER XR24NDT կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	լրակազմ	6195.6	6,195.60	1
2.8.10		Ժապավեն ռադիոգրաֆիկական, վակուումային փաթեթավոր-ված KODAK 10x12 (AA400) կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	տուփ	29.2	379.60	13
2.8.11		Ժապավեն ռադիոգրաֆիկական, վակուումային փաթեթավոր-ված KODAK 10x12 (MX125) կամ համարժեքը	ԲԸԱՀ	տուփ	29.2	584.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.8.12		Ժապավեն ռադիոգրաֆիկական, վակուումային փաթեթավոր-ված KODAK 10x24 (AA400) կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	տուփ	58.5	292.50	5
2.8.13		Ժապավեն ռադիոգրաֆիկական, վակուումային փաթեթավոր-ված KODAK 10x48 (AA400) կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	տուփ	116.4	232.80	2
2.8.14		Արտահայտիչ ռադիոգրաֆիկական ժապավենների KODAK(ավտոմատ արտահայտիչ)կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	լիտր	1.3	104.00	80
2.8.15		Սևեռակիչ ռադիոգրաֆիկական ժապավենների KODAK (ավտոմատ սևեռակիչ) կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	լիտր	0.82	65.60	80
2.8.16		Արտահայտիչ կապիլյարային ստուգման, SHERWIN D-100 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	գլան-անոթ	5.4	810.00	150
2.8.17		Պենետրանտ կապիլյարային ստուգման, SHERWIN DP-51 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	գլան-անոթ	5.6	112.00	20
2.8.18		Մաքրագոտիչ կապիլյարային ստուգման, SHERWIN DR-60 կամ համարժեքը	ԲԸԱԿ	գլան-անոթ	5.4	162.00	30
<b>2.9</b>		<b>Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>	ԲԸ			<b>136,211.94</b>	
2.9.1		Սնուցման բլոկ օդով (Блок питания воздухом) БПВЦ	ԲԸ	հատ	6.25	37.50	6
2.9.2	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Դ-2,5 ՏՈՒ 25-7301061-89	ԲԸ	հատ	6.25	62.50	10
2.9.3	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Դ-15 ՏՈՒ 25-7301061-89	ԲԸ	հատ	6.25	56.25	9
2.9.4	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Դ-25 ՏՈՒ 25-7301061-89	ԲԸ	հատ	25.0	225.00	9
2.9.5	31170000	Ջերմափոխարկիչ «K» տեսակի, Ø2x500մմ, չժանգոտվող պողպատ	ԲԸ	հատ	125.0	1,250.00	10
2.9.6	31171300	Հաճախականության չափման փոխակերպիչ E858/1-AC դասը 0,05; մուտք 100Վ, ելք 0÷5մԱ	ԲԸ	հատ	65.0	65.00	1
2.9.7	31161230	Կերպափոխիչ E849/1-M1	ԲԸ	հատ	14.486	57.95	4
2.9.8	31161230	Կերպափոխիչ E849/2-M1	ԲԸ	հատ	14.486	28.97	2
2.9.9	31161230	Կերպափոխիչ E849/3-M1	ԲԸ	հատ	15.0	90.00	6
2.9.10	31682220	Ձայնային ազդանշանային համակարգ LD96 կամ ООП3-027.7, Россия, =24Վ	ԲԸ	հատ	12.5	50.00	4
2.9.11	31682220	Սննման աղբյուր հաստատուն հոսանքի, Б5-30.0÷50Վ	ԲԸ	հատ	93.75	93.75	1
2.9.12	31682220	Բլոկ БК-01П Շլեյֆի վերահսկում	ԲԸ	հատ	2.5	50.00	20
2.9.13	31681820	Հաշվիչ բազմատարիֆային, բազմաֆունկցիոնալ, միաֆազ էլեկտրոնային ՍԷՄ-1Վ (СЭМ-1В) տիպի, կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	25.0	25.00	1
2.9.14		Սարք УДЗ.ПС-4 աղեղային պաշտպանության	ԲԸ	հատ	330.0	3,300.00	10
2.9.15		Տեղակայանք բարձրավոլտ И-20М	ԲԸ	հատ	4140.0	4,140.00	1
2.9.16		Տեղակայանք ЦУ 6804 էլեկտրական չափիչ սարքերի համար U3x(100-300) Վ, Усети питания 3x220, 380 Վ, 10,005-120F	ԲԸ	հատ	7031.0	7,031.00	1
2.9.17		Տեղակայանք У-300 չափիչ սարքերի ստուգման համար Усети питания~220 Վ, կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	1580.0	1,580.00	1
2.9.18		Սարք ВРА-703 Compact SPG-40 BT-5000-1 մոդուլով	ԲԸ	լրակազմ	6062.5	6,062.50	1
2.9.19		Սարք УНЭП-2000 էլեկտրական սարքավորումների պաշտպանության ստուգման համար, կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	2882.0	2,882.00	1
2.9.20		Սարք «Сатурн-М3», կոմպլեկտ փորձարկման	ԲԸ	հատ	2114.0	2,114.00	1
2.9.21		Կայանք LUKEY 702, զոդման	ԲԸ	հատ	55.0	110.00	2
2.9.22		Սարքավորում ЕЛ-1	ԲԸ	հատ	250.0	500.00	2
2.9.23		Լարման կարգավորիչ PHT-180-25-2 էլ.շարժիչով СЛ-261	ԲԸ	հատ	125.0	250.00	2
2.9.24		Տպելու և կետերի անցման համար սարքավորում 12 կետանի (հավաք) (Механизм печати и переключения точек (в сборе) 12-и точк.)	ԲԸ	հատ	190.0	2,850.00	15
2.9.25		Ականջակալ մալուխի ստուգման համար ТМГ-8АМ	ԲԸ	հատ	104.0	208.00	2
2.9.26	31230000	Կետ ПР-11-3058 բաշխիչ ներանցման եռաֆազ ավտոմատով 250Ա - 1հատ և գծային միաբևեռ ավտոմատներով 63Ա -18 հատ	ԲԸ	հատ	250.0	250.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.9.27	31230000	Կետ ПР-9322-343 ներանցման եռաֆազ ավտոմատ 150Ա-1հատ և միաբևեռ ավտոմատներով А3124-80Ա - 1 հատ, А3124-20Ա -1հատ, А3123-80Ա -2հատ	ԲԸ	հատ	250.0	250.00	1
2.9.28	31211100	Վահանակ բաշխիչ, Legrand Экинокс, 8 մոդուլի համար, կատ. № 01308 - հատ-2 կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	75.0	75.00	1
2.9.29	31211100	Վահանակ բաշխիչ, Legrand Плексо, 6 մոդուլի համար կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	62.5	62.50	1
2.9.30	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Экинокс, 13 մոդուլի համար, կատ. № 01311 կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	87.5	87.50	1
2.9.31	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Экинокс, 4 մոդուլի համար, կատ. № 01304 կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	50.0	50.00	1
2.9.32	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Экинокс, 6 մոդուլի համար, կատ. № 01306 կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	75.0	75.00	1
2.9.33	31211100	Վահանակ բաշխիչ Legrand Плексо, 2 մոդուլի համար, կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	25.0	50.00	2
2.9.34	31211100	Վահանակ առանցքակալային А3-315М-2У3 էլեկտրական շարժիչների համար	ԲԸ	լրակալ	175.0	350.00	2
2.9.35	31221220	Անջատիչ տուփ ВП4М, փոխանցման թիվը 240	ԲԸ	հատ	156.25	2,656.25	17
2.9.36	31221220	Միացման տուփ УК, ТУ45-84	ԲԸ	հատ	8.75	262.50	30
2.9.37	31221220	Միացման տուփ К3-8, ԳՕՍՍ Р51321.1-2007	ԲԸ	հատ	9.375	187.50	20
2.9.38	31221220	Միացման տուփ К3-12, ԳՕՍՍ Р51321.1-2007	ԲԸ	հատ	9.50	28.50	3
2.9.39	31221220	Միացման տուփ К3-24, ԳՕՍՍ Р51321.1-2007	ԲԸ	հատ	9.75	9.75	1
2.9.40	31221220	Միացման տուփ КСР-45, ԳՕՍՍ 12.2.007.0-75	ԲԸ	հատ	9.875	9.88	1
2.9.41	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.16 (исп.16), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	2,025.00	27
2.9.42	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.15 (исп.15), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	600.00	8
2.9.43	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.18 (исп.18), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	300.00	4
2.9.44	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.37 (исп.37), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	900.00	12
2.9.45	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.27 (исп.27), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	300.00	4
2.9.46	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.23 (исп.23), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	450.00	6
2.9.47	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.13 (исп.13), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	900.00	12
2.9.48	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-09 կատ.09 (исп.09), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	1,350.00	18
2.9.49	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.14 (исп.14), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	2,250.00	30
2.9.50	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-16 կատ.01 (исп.01), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	1,200.00	16

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.9.51	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.03 (ուս.03), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	750.00	10
2.9.52	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.10 (ուս.10), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԲԸ	հատ	75.0	300.00	4
2.9.53	31221220	Էլեկտրական շարժաբեռների կառավարման տուփ (հեռակառավարմամբ) մոդելը՝ "ԵՅ3" ТУ31.2-0010237-010-2004 հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային:	ԲԸ	հատ	250.0	47,500.00	190
2.9.54	31221220	Էլեկտրական շարժաբեռների կառավարման տուփ (տեղային կառավարմամբ) մոդելը՝ "ԵՅ3" ТУ31.2-0010237-010-2004 հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային:	ԲԸ	հատ	250.0	17,500.00	70
2.9.55	31221220	Տուփ միացնող ԿՈ-10 (ԿՐ-10)	ԲԸ	հատ	5.0	20.00	4
2.9.56	31221220	Տուփ բաշխիչ ԿՈՏ-10 ԳՕՍՍ 85-25-78 (ԿՐՏ-10 ԳՕՍՍ85-25-78)	ԲԸ	հատ	5.0	50.00	10
2.9.57	31221220	Տուփ բաշխիչ ԿՈՏԴ-10 ԳՕՍՍ 85-25-78 (ԿՐՏԴ-10 ԳՕՍՍ85-25-78)	ԲԸ	հատ	5.0	50.00	10
2.9.58	31221220	Տուփ բաշխիչ 65x65x10մմ Плексо, Legrand ֆիրմայի կատ. №92005		հատ	2.5	20.00	8
2.9.59		Վահանակ բաշխիչ, Legrand ֆիրմայի, Экиннокс 9 մոդուլի, կատ. №01308		հատ	18.1	36.20	2
2.9.60	35111100	<b>Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի պահեստամասեր</b>	ՊԸ				
2.9.60.1	35111100	Ձայնային ազդանշանային համակարգ M3-1 ԳՕՍՍ 12-997-84, ~220Վ	ՊԸ	հատ	5.625	16.88	3
2.9.60.2	35111100	Բլոկ БРП-24-03П ~220Վ/≈24Վ	ՊԸ	հատ	122.5	980.00	8
2.9.60.3	35111100	Սարք ППК-2М 40 ճառագայթի համար	ՊԸ	լրակազմ	1206.25	2,412.50	2
2.9.60.4	35111100	Սարք ППК-2М 20 ճառագայթի համար	ՊԸ	լրակազմ	625.0	1,250.00	2
2.9.60.5	35111100	Սարք ППКП-019-5-1 «Радуга»	ՊԸ	հատ	79.688	79.69	1
2.9.60.6	35111100	Սարք "СИГНАЛ-2/4СИ", կատ.04	ՊԸ	հատ	56.25	112.50	2
2.9.60.7	35111100	Սարք «Диабаз-БМ» թողարկման, ազդանշանային և հրդեհային՝ 8 լուսային ազդարարով, կատ. НС199.000-03	ՊԸ	լրակազմ	125.0	250.00	2
2.9.60.8	35111100	Ազդարար СТМ10-0004ДБ գազայնացվածության 4 ուղղության համար	ՊԸ	լրակազմ	1100.0	2,200.00	2
2.9.60.9	35111100	Ազդասարք ծխային հրդեհային ИП212-141М, կոդ 220241	ՊԸ	հատ	10.0	5,000.00	500
2.9.60.10	35111100	Ազդասարք կրակի հրդեհային ИП329-5	ՊԸ	հատ	38.750	465.00	12
2.9.60.11	35111100	Ազդարար ВУОС-К, կոդ 094-065 հրդեհային, օպտիկական, արտաձված	ՊԸ	հատ	1.250	15.00	12
2.9.60.12	35111100	Կոճակ КЕ-011, 1Н3+1Н0	ՊԸ	հատ	2.5	12.50	5
2.9.60.13	35111100	Տումբյոր ТБ1-2,≈220Վ, ІН=5Ա, УСО.360.075ТУ	ՊԸ	հատ	0.875	5.25	6
2.9.60.14	35111100	Սեղմակ УТ-2,5, կոդ 3044076	ՊԸ	հատ	0.3	9.00	30
2.9.60.15	35111100	Սեղմակ УТ-10ВU, կոդ 3044188	ՊԸ	հատ	0.475	4.75	10
2.9.60.16	35111100	Սեղմակ УТ-16, կոդ 3044199	ՊԸ	հատ	0.563	5.63	10
2.9.60.17	35111100	Սեղմակ ЗН-16, ԳՕՍՍ 14255-69	ՊԸ	հատ	0.125	8.75	70
2.9.60.18	35111100	Սեղմակների շարք У325А, »660Վ, 25Ա, 5 սեղմակի, ԳՕՍՍ 21329-75	ՊԸ	լրակազմ	0.625	3.75	6
2.9.60.19	35111100	Ռելե միջանկյալ, РПУ4, =24Վ, 4Н0+4Н3	ՊԸ	հատ	7.734	7.73	1
2.9.60.20	35111100	Ռելե լուսադիոդով միջանկյալ, "Taim" НН54Р, =24Վ	ՊԸ	հատ	1.5	31.50	21
2.9.60.21	35111100	Ավտոմատ անջատիչ АП50-2МТ, ІН=2,5Ա, Іотс=3,5ІН, երկբևեռ	ՊԸ	հատ	7.5	30.00	4
2.9.60.22	35111100	Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=16Ա, Іотс=7ІН, եռաբևեռ	ՊԸ	հատ	8.75	8.75	1
2.9.60.23	35111100	Ավտոմատ անջատիչ АП50-3МТ, ІН=50Ա, Іотс=7ІН, եռաբևեռ	ՊԸ	հատ	8.75	17.50	2
2.9.60.24	35111100	Ավտոմատ անջատիչ С60N В2, ІН=2,5Ա, Іотс=3,5ІН, միաբևեռ, «Merlin Gerin» կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	17.5	105.00	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.9.60.25	35111100	Խողիչ 26924 QTY 1, IH=3U, միաբևեռ, «Merlin Gerin» կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	17.5	35.00	2
2.9.60.26	35111100	Վահանակ պլաստմասե, 500x500x210մմ, արտ. №1050500	ՊԸ	հատ	75.0	150.00	2
2.9.60.27	35111100	Թողարկիչ ՊՄԼ-2160, ~220Վ, 25Ա Մագնիսական	ՊԸ	հատ	9.375	9.38	1
2.9.60.28	35111100	Թողարկիչ ՊՄԼ-4160, ~220Վ, 60Ա Մագնիսական	ՊԸ	հատ	35.0	35.00	1
2.9.61		<b>Համաժամիչներ</b>	ՊԸ				
2.9.61.1		Համաժամիչ (синхронизатор) SPM-01010B/X 5448-893		հատ	2975.3	8,925.90	3
<b>2.10</b>		<b>Ռելեներ</b>	ՊԸ			<b>7,225.32</b>	
2.10.1	31221160	Ռելե ժամանակի PCB-17	ՊԸ	հատ	32.2	450.80	14
2.10.2	31221160	Ռելե ժամանակի PB-235	ՊԸ	հատ	96.6	966.00	10
2.10.3	31221160	Ռելե ժամանակի BC-10-33 220Վ; 50Հg	ՊԸ	հատ	19.31	193.10	10
2.10.4	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի ՍՈՑ-102-121И, L=0,25մ	ՊԸ	հատ	80.61	322.44	4
2.10.5	31221120	Ռելե մակարդակի դիֆերենցիալ ДРУ-1ПМА	ՊԸ	հատ	30.36	242.88	8
2.10.6	31221120	Ռելե տակդիրով(Реле с подставкой ) Finder ~230Վ	ՊԸ	հատ	6.9	483.00	70
2.10.7	31221120	Ռելե մակարդակի РМ-51 լողանավոր(поплавокное)	ՊԸ	լրակազմ	41.4	41.40	1
2.10.8	31221120	Ռելե դիֆերանցիալ Д3Т-21 220 Վ, 5 Ա	ՊԸ	հատ	828.0	828.00	1
2.10.9	31221120	Ռելե հզորության РМ-11-18-1	ՊԸ	հատ	138.0	276.00	2
2.10.10	31221120	Ռելե միջանկյալ РП253, 220Վ	ՊԸ	հատ	12.42	62.10	5
2.10.11	31221120	Ռելե МЭР М237/054	ՊԸ	հատ	53.82	538.20	10
2.10.12	31221120	Ռելե լարման РСН-11	ՊԸ	հատ	55.2	276.00	5
2.10.13	31221120	Ռելե միջանկյալ, РП-18-09УХЛ4, 220Վ; 50Հg	ՊԸ	հատ	13.8	138.00	10
2.10.14	31221120	Ռելե միջանկյալ, РПУ-1 220Վ; 50Հg	ՊԸ	հատ	2.76	27.60	10
2.10.15	31221120	Ռելե միջանկյալ, ПЭ-21 220Վ; 50Հg	ՊԸ	հատ	4.14	41.40	10
2.10.16	31221120	Ռելե հոսանքի, РТ3-51-01; 2÷5Ա միացումը դիմացից	ՊԸ	հատ	46.6	466.00	10
2.10.17	31221120	Ռելե միջանկյալ, РП21, =24Վ	ՊԸ	հատ	8.28	82.80	10
2.10.18	31221120	Ռելե միաբևեռ ուժային (Legrand 04033) 220Վ, փաթույթի լարումը 24Վ, կոնտակտներով անցնող հոսանքը 16Ա կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	11.0	55.00	5
2.10.19	31221120	Ռելե TRY-24VDC S-2CL	ՊԸ	հատ	2.5	25.00	10
2.10.20	31221120	Ռելե AZ 832-2C-9DSE	ՊԸ	հատ	5.0	25.00	5
2.10.21	31221120	Ռելե НН 54Р	ՊԸ	հատ	2.1	10.50	5
2.10.22	31221120	Ռելե AXICOM, 12VDC	ՊԸ	հատ	3.6	18.00	5
2.10.23	31221120	Ռելե РМ85-2011-35-1012 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով	ՊԸ	հատ	1.4	7.00	5
2.10.24	31221120	Ռելեային մոդուլ EOLR-1	ՊԸ	հատ	25.0	250.00	10
2.10.25	31221120	Ռելե ЕЛ-12М, ֆազային լարման առակայությունը վերահսկող	ՊԸ	հատ	13.5	1,080.00	80
2.10.26	31221120	Ռելե РЭС-10 PCO.452.049ТУ РСЧ.524.301 СП	ՊԸ	հատ	0.6	3.00	5
2.10.27	31221120	Ռելե РЭС-10 PCO.452.049ТУ РСЧ.524.304 П2	ՊԸ	հատ	1.4	7.00	5
2.10.28	31221120	Ռելե РЭС 15, РС4.591.004	ՊԸ	հատ	1.0	30.00	30
2.10.29	31221120	Ռելե РЭС-22, РФ4.523.023-01, РФ4.523.023-05	ՊԸ	հատ	2.8	28.00	10
2.10.30	31221120	Ռելե РПУ-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2р-6з/	ՊԸ	հատ	12.0	120.00	10
2.10.31	31221120	Ռելե РПУ-1-312 ~ 220Վ, 5Վտ /2р-6з/	ՊԸ	հատ	12.0	24.00	2
2.10.32	31221120	Ռելե РПУ-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2р-6з/	ՊԸ	հատ	12.0	24.00	2
2.10.33	31221120	Ռելե РПУ-1 ~ 220Վ, 17Վտ /4р-4з/	ՊԸ	հատ	12.0	24.00	2
2.10.34	31221120	Ռելե РПУ-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4р-4з/	ՊԸ	հատ	12.0	24.00	2
2.10.35	31221120	Ռելե НИО 450.005 РКМ-1 РС4 500 891СП	ՊԸ	հատ	5.0	15.00	3
2.10.36	31221120	Ռելե НИО 450.005 РКМ-1 РС4 513 858СП	ՊԸ	հատ	2.7	8.10	3
2.10.37	31221120	Ռելե НИО 450.005 РКМ-1 РС4 500 862СП	ՊԸ	հատ	4.0	12.00	3
<b>2.11</b>		<b>Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր</b>	ՊԸ			<b>6,928.18</b>	
2.11.1	31110000	Էլեկտրական ասինխրոն շարժիչ ֆազային ոտորով, МТФ 312-8 տեսակի, Р=11ԿՎտ, n=700 պտ/րոպե (695), U=380Վ	ՊԸ	հատ	599.625	599.63	1
2.11.2	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А02 81-6 տեսակի, N=30 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, nc=1000 պտ/րոպե, կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	386.1	386.10	1
2.11.3	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А02 82-6 տեսակի, N=40 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, nc=1000 պտ/րոպե կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	429.0	429.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.11.4	31110000	Էլեկտրական շարժիչ, 4AX90L4Y3 տեսակի կամ անալոգը՝ AIP90L4Y3, N=2,2 կՎտ, n =1420 պտ/րոպե, U = 380 Վ, աշխատանքային ռեժիմը S1 IM 1081, դասը 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայուն-նոսթյան կարգը III ըստ НП-031-01	ՊԸ	հատ	40.95	81.90	2
2.11.5	31110000	Էլեկտրական շարժիչ A3-315M8Y3 տեսակի, հզորությունը N=110 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, I=210Ա, n=735 պտ/րոպե, մեկուսացման կարգը «F»	ՊԸ	հատ	419.25	419.25	1
2.11.6	31110000	Էլեկտրական շարժիչ A03-32-4 կամ 4A-80-B4 տեսակի, N=1,0 կՎտ, n = 1400 պտ/րոպե, ռոտորի վզիկի տրամագիծը՝ " =18մմ	ՊԸ	հատ	55.088	55.09	1
2.11.7	31110000	Էլեկտրական շարժիչ A02-21-4 տեսակի, N=1,1 կՎտ, U=380Վ, nc = 1500 պտ/րոպե կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	35.1	35.10	1
2.11.8	31110000	Սինխրոն էլեկտրական շարժիչ DCM-02 տեսակի, փոխանցումատուփով	ՊԸ	հատ	22.1	331.50	15
2.11.9	31110000	Սինխրոն էլեկտրական շարժիչ DCM-2 տեսակի, փոխանցումատուփով	ՊԸ	հատ	22.1	110.50	5
2.11.10	31110000	Ռեվերսիվ էլեկտրական շարժիչ PД-09П2А տեսակի	ՊԸ	հատ	21.947	438.95	20
2.11.11	31110000	Էլեկտրական շարժիչ A02-72-4 տեսակի, N=30 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, կամ համարժեքը՝ AIP180M4Y3	ՊԸ	հատ	362.105	724.21	2
2.11.12	31110000	Էլեկտրական շարժիչ A02-41-8 տեսակի, N=2.2 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, n=720 պտ/րոպե կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	102.385	614.31	6
2.11.13	31110000	Էլեկտրական շարժիչ A3Л-31-4 տեսակի, N=0.25 կՎտ, U=380Վ, n=1400 պտ/րոպե կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	41.438	1,160.25	28
2.11.14	31110000	Էլեկտրական շարժիչ 4AM250S2Y3, 75 կՎտ, 2940 պտ/րոպե, ԳՕՍՍ 183-74 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	455.400	455.40	1
2.11.15	42500000	Օդահովացուցիչ A3M-500/6000 էլեկտրական շարժիչի համար	ՊԸ	հատ	243.75	975.00	4
2.11.16	31110000	Ասինխրոն շարժիչ AIP56A4Y3 3Փ տեսակի, 50Հց, N= 120Վտ, 220/380Վ, n = 1370 պտ/րոպե IM3181 փոքր կցաշուրթով (с малым фланцем)	ԲԸԱՀ	հատ	22.4	112.00	5
<b>2.12</b>	42131430	<b>Էլեկտրական շարժաբեռներ</b>	ՊԸ			<b>1,012.50</b>	
2.12.1	42131430	Էլեկտրական շարժաբեռ In Max -15-BF տեսակի փականի համար «SCHISCHEK IP66» ֆիրմայի կամ համարժեքը		հատ	337.5	1,012.50	3
<b>2.13</b>		<b>Ավտոմատ անջատիչներ</b>	ՊԸ			<b>20,530.58</b>	
2.13.1	31211220	Թողարկիչ ПМЛ-361002, 380Վ	ՊԸ	հատ	19.5	117.00	6
2.13.2	31211220	Թողարկիչ ПАЕ-611УХЛ մագնիսական ~380Վ	ՊԸ	հատ	36.8	331.20	9
2.13.3	31211220	Թողարկիչ ПАЕ-511УХЛ մագնիսական ~380Վ	ՊԸ	հատ	33.8	304.20	9
2.13.4	31211220	Թողարկիչ ПМА-41100УХЛА մագնիսական ~380Վ	ՊԸ	հատ	26.3	394.50	15
2.13.5	31211220	Թողարկիչ ПАЕ-311УХЛ մագնիսական ~380Վ	ՊԸ	հատ	32.3	484.50	15
2.13.6	31211220	Թողարկիչ ПМЕ-071УЗВ մագնիսական, ~380Վ, 50Հց	ՊԸ	հատ	6.73	201.90	30
2.13.7	31221190	Կոնտակտոր KMB-621, 220Վ, 63Ա	ՊԸ	հատ	19.5	292.50	15
2.13.8	31211200	Փոխանջատիչ ППБ-31, ~380Վ, 100 Ա եռաբևեռ, 2 ուղղության	ՊԸ	հատ	12.3	24.60	2
2.13.9	31211200	Փոխանջատիչ ПМОВ-222555/Д62	ՊԸ	հատ	20.5	307.50	15
2.13.10	31211180	Ավտոմատ անջատիչ AB2M4CB 55-41, I <sub>н</sub> =250Ա	ՊԸ	հատ	1134.13	15,877.82	14
2.13.11	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3124, I <sub>н</sub> =100Ա	ՊԸ	հատ	36.0	324.00	9
2.13.12	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3124, I <sub>н</sub> =80Ա	ՊԸ	հատ	36.0	324.00	9
2.13.13	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3134, I <sub>н</sub> =120Ա	ՊԸ	հատ	47.8	478.00	10
2.13.14	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3124/7, I <sub>н</sub> =100Ա	ՊԸ	հատ	68.2	136.40	2
2.13.15	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3720H, I <sub>н</sub> =250Ա	ՊԸ	հատ	34.7	34.70	1
2.13.16	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I <sub>н</sub> =63Ա, կատ. № 03332 եռաբևեռ, DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	14.6	14.60	1
2.13.17	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I <sub>н</sub> =50Ա, կատ. № 03331 եռաբևեռ, DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	14.5	29.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.13.18	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =25Ա, կատ. № 03328 եռաբևեռDX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	9.9	19.80	2
2.13.19	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =16Ա, կատ. № 03326 եռաբևեռ,DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	9.5	19.00	2
2.13.20	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-МТ, I <sub>H</sub> =25Ա, եռաբևեռ	ՊԸ	հատ	4.7	4.70	1
2.13.21	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =16Ա, կատ. № 03270 միաբևեռ,DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	5.2	52.00	10
2.13.22	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =63Ա, կատ. № 06271 երկբևեռ,DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	16.8	16.80	1
2.13.23	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =25Ա, կատ. №06162 միաբևեռ,DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	3.3	23.10	7
2.13.24	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3161, I <sub>H</sub> =16Ա, միաբևեռ	ՊԸ	հատ	68.2	68.20	1
2.13.25	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I <sub>H</sub> =40Ա, կատ. № 06164 միաբևեռ, DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	4.2	4.20	1
2.13.26	31211180	Վերջնային անջատիչ ВПК-2111 АУ 21	ՊԸ	հատ	1.95	31.20	16
2.13.27	31211180	Վերջնային անջատիչ ВПК-2111 АУ2	ՊԸ	հատ	1.95	31.20	16
2.13.28	31211180	Վերջնային անջատիչ ВК-200	ՊԸ	հատ	3.9	62.40	16
2.13.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ АП50-2МТ, I <sub>p</sub> = 40Ա	ՊԸ	հատ	7.7	7.70	1
2.13.30	31211180	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ DPX-125, I <sub>p</sub> = 25A Legrand կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	80.4	241.20	3
2.13.31	31211180	Միաբևեռ ավտոմատ 2A ANDELI DZ47-63 C2 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	1.5	15.00	10
2.13.32	31211180/1	Ավտոմատ անջատիչ А3720, I <sub>H</sub> =250Ա	ՊԸ	հատ	34.7	34.70	1
2.13.33	31211180/1	Փոխարկիչ CA10 125A 3P (ANDELI) տեսակի եռաբևեռ, երկու ուղղության, 125Ա, 380Վ, 50Հց կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	22.9	45.80	2
2.13.34	31211180/1	Հոսանքաանջատիչ Р-16-У3 16Ա, 380Վ	ՊԸ	հատ	0.5	40.00	80
2.13.35	31211180	Ավտոմատ անջատիչ DX, Legrand, միաբևեռ, I <sub>H</sub> =10Ա, 230Վ, կատ. № 06158 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	5.3	26.50	5
2.13.36	31211180	Ավտոմատ անջատիչ DX, Legrand, եռաբևեռ, I <sub>H</sub> =20Ա, 400Վ, կատ. № 06286 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	29.6	59.20	2
2.13.37	31211180	Ավտոմատ անջատիչ DX, Legrand, եռաբևեռ, I <sub>H</sub> =32Ա, 400Վ, կատ. № 06288 կամ համարժեքը	ՊԸ	հատ	25.73	51.46	2
<b>2.14</b>	42121150	<b>Պոմպեր</b>	ԲԸ			<b>99,694.30</b>	
2.14.1	42121150	Ջրասույգ խորքային պոմպ ГНOM-10 Q=10մ <sup>3</sup> /ժ	ԲԸ	լրակազմ	50.2	50.20	1
2.14.2	42121150	Ջրասույգ խորքային պոմպ ГНOM-25 Q=25 մ <sup>3</sup> /ժ	ԲԸ	լրակազմ	87.0	87.00	1
2.14.3	42121150	Ջրասույգ խորքային պոմպ C WQX 1100F Q-167լ/ր, H-30 մ.ջ.ս., P-1,1 կՎտ	ԲԸ	լրակազմ	125.0	125.00	1
2.14.4	42121150	Ջրասույգ խորքային պոմպ C WQX 752 Г Q-283լ/ր, H-19 մ.ջ.ս., P-0,75 կՎտ	ԲԸ	լրակազմ	100.0	100.00	1
2.14.5	42121150	Էլեկտրոպոմպ ГНOM 25-20 SՈՒ 3631-025-05747979-2003 3-380Վ; 50Հց; 3,0կՎտ; 6,1Ա Q <sub>max</sub> =40մ <sup>3</sup> /ժ, H <sub>max</sub> =24մ, t=35 <sup>0</sup> C	ԲԸ	հատ	87.0	174.00	2
2.14.6	42121150	Պոմպային ագրեգատ ЭМН 10/10-1 տիպի	ԲԸ	հատ	108.1	432.40	4
2.14.7	42121150	Պոմպային ագրեգատ 1,5K-6 (K8/18) տիպի	ԲԸ	հատ	108.1	432.40	4
2.14.8	42121150	Պոմպային ագրեգատ Д 630-90 տեսակի, Q=630մ <sup>3</sup> /ժ, H=90մ ջրի սյուն, էլեկտրոշարժիչները՝ 5AM-315-S6Y3 և 5AH-280B-6Y3 տիպի	ԲԸ	հատ	3732.0	14,928.00	4
2.14.9	42121150	Պոմպային ագրեգատ ЦН-А-Ж 12,5/50-К-5-УХП4 տիպի, Q=12,5մ <sup>3</sup> /ժամ, H=50մ, էլ. շարժիչով՝ N=7,5 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը 3 ըստ НП-001-97, երկրա-շարժակայունության կարգը՝ II, ըստ НП-031-01	ԲԸ	հատ	16518.3	16,518.30	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.14.10	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) ЦН-А-Ж 25/52-К-5-УХЛ4, Q = 25 մ <sup>3</sup> /ժամ, H=50մ, էլ. շարժիչով՝ N=11 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը 3 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01,	ԲԸ	հատ	17680.7	17,680.70	1
2.14.11	42121150	Պոմպային ագրեգատ (շարժիչի հետ միասին) АЦВ-10-16-30А, Q=16 մ <sup>3</sup> /ժամ, H=30 մ.ջր.սյուն, n=2500 պտ/րոպե, երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01, դասը 3H ըստ НП-001-97	ԲԸ	հատ	2500.0	2,500.00	1
2.14.12	42121150	Պոմպային ագրեգատ X-A-Ж 80-50-200-К-СД-УХЛ4 տիպի, Q=50 մ <sup>3</sup> /ժամ, H=50 մ, էլ. շարժիչով՝ N=18,5 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-01	ԲԸ	հատ	7485.4	7,485.40	1
2.14.13	42121150	Պոմպային ագրեգատ АХ-А-Ж 100-65-400-К-СД-УХЛ4 տիպի, Q=50 մ <sup>3</sup> /ժամ, H=50 մ, էլ. շարժիչով՝ N=30 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-01	ԲԸ	հատ	12986.3	38,958.90	3
2.14.14	42121150	Շարժիչապոմպ(мотопомпа) Q=8մ <sup>3</sup> /ժ, H <sub>BC</sub> =8մ	ԲԸ	հատ	74.0	222.00	3
<b>2.15</b>	42121660/1	<b>Պոմպերի պահեստամասեր</b>	ԲԸ			<b>136,531.65</b>	
2.15.1		<b>Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б</b>	ԲԸ				
2.15.1.1	42121660/1	Օղակ ԳՕՍՍ9833 045-053-46-2-3826	ԲԸ	հատ	2.8	22.40	8
2.15.1.2	42121660/1	Օղակ ԳՕՍՍ9833 055-065-58-2-3826	ԲԸ	հատ	2.8	22.40	8
2.15.1.3	42121660/1	Աստղանիվ 100 H80.733.04.01.03 ТУ26.06-733-71	ԲԸ	հատ	2.8	22.40	8
2.15.2		<b>ЦН 65/130 (2АПН 1÷6, НУВ-1; 2)</b>	ԲԸ				
2.15.2.1	42121660/1	Ռոտոր H05-23-107-00	ԲԸ	հատ	19143.0	38,286.00	2
2.15.2.2	42121660/1	Լիսեռ H05-23-107-01	ԲԸ	հատ	6000.0	12,000.00	2
2.15.2.3	42121660/1	Առանցքակալ H05.23.130.00 СБ	ԲԸ	հատ	510.6	4,084.80	8
2.15.2.4	42121660/1	Սկավառակ բեռնաթափման H05-23-107-03	ԲԸ	հատ	729.0	5,103.00	7
2.15.2.5	42121660/1	Վռան H05-23-107-04	ԲԸ	հատ	168.6	1,180.20	7
2.15.2.6	42121660/1	Վռան H05-23-107-05	ԲԸ	հատ	216.0	1,512.00	7
2.15.2.7	42121660/1	Բարձիկ հիդրոկրունկի H05-23-106-03P	ԲԸ	հատ	561.0	3,927.00	7
2.15.2.8	42121660/1	Օղակ ռետինե 75 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	3.0	96.00	32
2.15.2.9	42121660/1	Օղակ ռետինե 82 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	3.0	48.00	16
2.15.2.10	42121660/1	Օղակ ռետինե 115 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	3.0	96.00	32
2.15.2.11	42121660/1	Օղակ ռետինե 150 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	2.5	80.00	32
2.15.2.12	42121660/1	Օղակ ռետինե 230 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	15.9	254.40	16
2.15.2.13	42121660/1	Օղակ ռետինե 355 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	4.1	787.20	192
2.15.3		<b>ПЭ 65-50 (СПЭ65-56-2) (АЧН-1; 2)</b>	ԲԸ				
2.15.3.1	42121660/1	Վռան H17.151.101.05	ԲԸ	հատ	100.050	200.10	2
2.15.3.2	42121660/1	Վռան H17.151.101.03	ԲԸ	հատ	100.050	200.10	2
2.15.3.3	42121660/1	Շապիկ H17.151.101.02	ԲԸ	հատ	241.5	483.00	2
2.15.3.4	42121660/1	Լիսեռ H17.151.101.01	ԲԸ	հատ	3049.2	3,049.20	1
2.15.3.5	42121660/1	Սկավառակ բեռնաթափման H17.151.101.08	ԲԸ	հատ	556.9	1,113.80	2
2.15.3.6	42121660/1	Առանցքակալ հիդրավլիկ H17.151.102.09	ԲԸ	հատ	496.8	993.60	2
2.15.3.7	42121660/1	Ներդրակ H17.151.137.00	ԲԸ	հատ	2375.7	4,751.40	2
2.15.3.8	42121660/1	Օղակ ռետինե 51-1481 Рад/ТУ Կ25.1-21127561-004: 2008 Ø 60 x 3	ԲԸ	հատ	1.3	20.80	16
2.15.3.9	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 97 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	10.4	208.00	20
2.15.3.10	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 107 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	11.050	88.40	8
2.15.3.11	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 130 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	12.5	150.00	12
2.15.3.12	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 230 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	15.9	254.40	16
2.15.3.13	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 290 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	18.0	576.00	32
2.15.3.14	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 320 x 5 СТП 86-75	ԲԸ	հատ	19.35	619.20	32
2.15.4		<b>ПТ 6/160-С (2ПН-1÷4)</b>	ԲԸ				
2.15.4.1	42121660/1	Օղակ H33.2.057.06.106	ԲԸ	հատ	2.3	110.40	48

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.4.2	42121660/1	Կափույր H33.2.057.13.001	ԲԸ	հատ	25.6	307.20	12
2.15.4.3	42121660/1	Թամբ H33.2.057.13.002	ԲԸ	հատ	29.5	354.00	12
2.15.4.4	42121660/1	Զսպանակ H33.2.057.13.003	ԲԸ	հատ	10.0	240.00	24
2.15.4.5	42121660/1	Առանցքակալատուփ H33.2.057.15.023-01	ԲԸ	հատ	11.5	276.00	24
2.15.4.6	42121660/1	Առանցքակալատուփ H33.2.057.15.023-03	ԲԸ	հատ	14.0	168.00	12
2.15.4.7	42121660/1	Առանցքակալատուփ ПТ-2-6,3/63-01Г.15.014-01	ԲԸ	հատ	11.5	414.00	36
2.15.4.8	42121660/1	Խցողակ ПТ-2-6,3/63-01Г.15.013	ԲԸ	հատ	12.5	450.00	36
2.15.4.9	42121660/1	Օղակ 010-014-25-2	ԲԸ	հատ	0.75	18.00	24
2.15.4.10	42121660/1	Օղակ 020-025-30-2	ԲԸ	հատ	0.75	18.00	24
2.15.4.11	42121660/1	Օղակ 028-034-36-2	ԲԸ	հատ	0.8	6.40	8
2.15.4.12	42121660/1	Օղակ 036-042-36-2	ԲԸ	հատ	0.8	6.40	8
2.15.4.13	42121660/1	Օղակ 049-055-36-2	ԲԸ	հատ	0.6	2.40	4
2.15.4.14	42121660/1	Օղակ 065-075-58-2	ԲԸ	հատ	1.25	15.00	12
2.15.4.15	42121660/1	Օղակ 070-080-58-2	ԲԸ	հատ	1.25	45.00	36
2.15.4.16	42121660/1	Օղակ 080-090-58-2	ԲԸ	հատ	1.25	45.00	36
2.15.4.17	42121660/1	Օղակ 140-150-58-2	ԲԸ	հատ	1.45	17.40	12
2.15.4.18	42121660/1	Օղակ 014-018-25-2	ԲԸ	հատ	0.25	1.00	4
2.15.4.19	42121660/1	Զսպանակ ПТ-2-6,3/63.01Г.15.011-01	ԲԸ	հատ	8.1	97.20	12
2.15.4.20	42121660/1	Կոր H33.2.057.06.101-01	ԲԸ	հատ	106.5	1,278.00	12
2.15.4.21	42121660/1	Նստեցում (насадка) H33.2.057.06.102	ԲԸ	հատ	10.5	252.00	24
2.15.4.22	42121660/1	Նստեցում (насадка) H33.2.057.06.104	ԲԸ	հատ	10.6	254.40	24
2.15.5		<b>ПЭА 850-65 (ПЭН)</b>	ԲԸ				
2.15.5.1	42121660/1	Հիդրոկրունկի վրան H.17.50.114.04	ԲԸ	հատ	527.2	1,054.40	2
2.15.5.2	42121660/1	Վրան H.17.131.101.02	ԲԸ	հատ	124.2	993.60	8
2.15.5.3	42121660/1	Ցանց մետաղական Գծագիր №806.03.023.00	ԲԸ	հատ	58.0	290.00	5
2.15.5.4	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 385 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008	ԲԸ	հատ	38.0	380.00	10
2.15.5.5	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 442 x 5 51-1481 Рад./ ТУ У25.1-21127561-004: 2008	ԲԸ	հատ	38.0	380.00	10
2.15.6		<b>КСВ 500-150 (КЭН)</b>	ԲԸ				
2.15.6.1	42121660/1	Օղակ խցարար H.18.37.40.18	ԲԸ	հատ	420.0	2,520.00	6
2.15.6.2	42121660/1	Անիվ (предвключенное) H.18.37.30.04	ԲԸ	հատ	306.0	1,836.00	6
2.15.6.3	42121660/1	Վրան H.18.36.30.20	ԲԸ	հատ	40.8	244.80	6
2.15.6.4	42121660/1	Վրան H.18.36.62.00	ԲԸ	հատ	74.0	444.00	6
2.15.6.5	42121660/1	Վրան H.18.36.30.06	ԲԸ	հատ	70.0	420.00	6
2.15.6.6	42121660/1	Պտուտակ (իմպլեյեր) H.18.36.30.10	ԲԸ	հատ	37.5	225.00	6
2.15.7		<b>200Д-60 (НР)</b>	ԲԸ				
2.15.7.1	42121660/1	Վրան 255-01-00-09	ԲԸ	հատ	122.0	244.00	2
2.15.7.2	42121660/1	Իրան առանցքակալի ВЗН 11-62/22	ԲԸ	հատ	49.5	198.00	4
2.15.7.3	42121660/1	Անիվ բանող 255-01-00-03	ԲԸ	հատ	266.2	266.20	1
2.15.8		<b>4МСК-10, ЦНСК 60-66 (2НОС-3А, 3Б, 4А, 4Б)</b>	ԲԸ				
2.15.8.1	42121660/1	Լիսեռ ЦНСК60-66...330.01.000.12-02	ԲԸ	հատ	375.0	750.00	2
2.15.8.2	42121660/1	Մանեկ լիսեռի 4МСК-1001-106	ԲԸ	հատ	12.5	50.00	4
2.15.8.3	42121660/1	Լիսեռ МС-30М-0133	ԲԸ	հատ	375.0	1,500.00	4
2.15.9		<b>НД1.0Э 40/25К 13 МВ (НДГ)</b>	ԲԸ				
2.15.9.1	42121660/1	Խցողակ I H404.145.006-06	ԲԸ	հատ	3.2	160.00	50
2.15.9.2	42121660/1	Սուզակ Ц20/321-002	ԲԸ	հատ	68.0	1,700.00	25
2.15.10		<b>Д-320-50 (МНС)</b>	ԲԸ				
2.15.10.1	42121660/1	Ռոտոր H03.588.01.01.000	ԲԸ	հատ	853.21	1,706.42	2
2.15.10.2	42121660/1	Վրան պաշտպանական 0603.401364.0003	ԲԸ	հատ	61.5	246.00	4
2.15.10.3	42121660/1	Օղակ խցարար 0603.403183.0003	ԲԸ	հատ	34.6	138.40	4
2.15.11		<b>300 Д-90 Б (2НТВ - 3, 6 ЦН-9, 10)</b>	ԲԸ				
2.15.11.1	42121660/1	Անիվ բանող 256-01-00-03	ԲԸ	հատ	296.5	1,186.00	4
2.15.11.2	42121660/1	Օղակ խցարար 256-01-00-05	ԲԸ	հատ	39.1	391.00	10
2.15.11.3	42121660/1	Վրան պաշտպանական 256-01-00-08	ԲԸ	հատ	25.6	256.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.11.4	42121660/1	Լիսեռ 256-01-00-09	ԲԸ	հատ	135.5	271.00	2
2.15.11.5	42121660/1	Իրան առանցքակալի B3H 11-61/22	ԲԸ	հատ	49.5	198.00	4
2.15.11.6	42121660/1	Կափարիչ առանցքակալի B3H 13-62/22	ԲԸ	հատ	11.2	44.80	4
2.15.11.7	42121660/1	Սևեռիչ տափօղակ B3H 43-60/22	ԲԸ	հատ	1.2	4.80	4
2.15.12		<b>ՅՄԻ 10/10</b>	ԲԸ				
2.15.12.1	42121660/1	Միջադիր 3063-2-5	ԲԸ	հատ	12.5	625.00	50
2.15.12.2	42121660/1	Միջադիր 41085-015.01	ԲԸ	հատ	12.5	625.00	50
2.15.12.3	42121660/1	Կրնկակալ 3063-2-6	ԲԸ	հատ	18.75	187.50	10
2.15.12.4	42121660/1	Կրունկ 3063-2-10	ԲԸ	հատ	25.0	250.00	10
2.15.12.5	42121660/1	Ռետինե օղ 3063-2-11	ԲԸ	հատ	6.25	312.50	50
2.15.12.6	42121660/1	Խցուկի զսպանակ 3063-2-26	ԲԸ	հատ	18.75	187.50	10
2.15.13		<b>1,5 K-6 (BHG 1÷5 ДГС)</b>	ԲԸ				
2.15.13.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 11, դիրք 23	ԲԸ	հատ	50.0	250.00	5
2.15.13.2	42121660/1	Անիվ բանոդ, նկար 11, դիրք 9	ԲԸ	հատ	62.5	312.50	5
2.15.13.3	42121660/1	Պարուրածն իրան, նկար 11, դիրք 11	ԲԸ	հատ	125.0	625.00	5
2.15.13.4	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 11, դիրք 14	ԲԸ	հատ	12.5	62.50	5
2.15.13.5	42121660/1	Միացնող ագույց, նկար 11, դիրք 27	ԲԸ	հատ	62.5	312.50	5
2.15.13.6	42121660/1	Օղակ խցարար, նկար 11, դիրք 5	ԲԸ	հատ	6.25	31.25	5
2.15.14		<b>X-80-50-200 K-CD-Y 2 (HЧOB-3)</b>	ԲԸ				
2.15.14.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 16, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, TY 26-06-1169-86	ԲԸ	հատ	187.5	187.50	1
2.15.14.2	42121660/1	Անիվ բանոդ, նկար 16, դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, TY 26-06-1169-86	ԲԸ	հատ	125.0	125.00	1
2.15.14.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 16, դիրք 7, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, TY 26-06-1169-86	ԲԸ	հատ	62.5	62.50	1
2.15.14.4	42121660/1	Վռան խցուկային, նկար 16, դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, TY 26-06-1169-86	ԲԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.15.15		<b>X-65-50-160 K-CD-Y 2 (HK-1)</b>	ԲԸ				
2.15.15.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 4, դիրք 13, 06X1128MДT պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄԸ	ԲԸ	հատ	200.0	200.00	1
2.15.15.2	42121660/1	Բարձակ, նկար 4, դիրք 1, C415, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄԸ	ԲԸ	հատ	37.5	37.50	1
2.15.15.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 4, դիրք 8, 07X1125MДT պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄԸ	ԲԸ	հատ	50.0	50.00	1
2.15.15.4	42121660/1	Կափարիչ առջևի, նկար 4, դիրք 12, Ֆենոպլաստ կամ C415, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄԸ	ԲԸ	հատ	125.0	125.00	1
2.15.16		<b>5HДB-60 (Д200-36) (HCB-1, 2; HOB-3)</b>	ԲԸ				
2.15.16.1	42121660/1	Լիսեռ, հավելված 2, դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲԸ	հատ	250.0	500.00	2
2.15.16.2	42121660/1	Անիվ բանոդ, հավելված 2, դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲԸ	հատ	375.0	375.00	1
2.15.16.3	42121660/1	Վռան ուղղորդիչ, հավելված 2, դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲԸ	հատ	87.5	525.00	6
2.15.16.4	42121660/1	Առանցքակալի բաժակ, հավելված 2, դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲԸ	հատ	75.0	450.00	6
2.15.16.5	42121660/1	Վռան հենակային, հավելված 2, դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲԸ	հատ	37.5	225.00	6
2.15.16.6	42121660/1	Հեղուկագատիչ, հավելված 2, դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲԸ	հատ	12.5	75.00	6
2.15.16.7	42121660/1	Օղակ խցարար, H03.587.00.102 C418-36 1412-70	ԲԸ	հատ	6.25	37.50	6
2.15.16.8	42121660/1	Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ1412-70	ԲԸ	հատ	37.5	225.00	6
2.15.16.9	42121660/1	Առանցքակալատուփ, հավելված 2, դիրք 18, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲԸ	հատ	75.0	450.00	6
2.15.16.10	42121660/1	Բռնակ, հավելված 2, դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲԸ	հատ	25.0	150.00	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.17		<b>6HDB-60 (HOB-1,2, H3B-1,2)</b>	ԲԸ				
2.15.17.1	42121660/1	Լիսեռ, հավելված 2, դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲԸ	հատ	375.0	1,125.00	3
2.15.17.2	42121660/1	Անիվ բանող, հավելված 2, դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲԸ	հատ	312.5	625.00	2
2.15.17.3	42121660/1	Վռան ուղղորդիչ, հավելված 2, դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲԸ	հատ	125.0	500.00	4
2.15.17.4	42121660/1	Պոմպի կափարիչ, հավելված 3, դիրք 5, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲԸ	հատ	500.0	1,000.00	2
2.15.17.5	42121660/1	Առանցքակալի բաժակ, հավելված 2, դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲԸ	հատ	75.0	300.00	4
2.15.17.6	42121660/1	Վռան հենակային, հավելված 2, դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲԸ	հատ	62.5	250.00	4
2.15.17.7	42121660/1	Հեղուկազատիչ, հավելված 2, դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲԸ	հատ	12.5	50.00	4
2.15.17.8	42121660/1	Վռան պաշտպանական, H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70	ԲԸ	հատ	75.0	1,350.00	18
2.15.17.9	42121660/1	Օղակ խցարար, H03.588.00.102 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70	ԲԸ	հատ	6.250	75.00	12
2.15.17.10	42121660/1	Առանցքակալատուփ, հավելված 2, դիրք 18, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲԸ	հատ	125.0	500.00	4
2.15.17.11	42121660/1	Բռնակ, հավելված 2, դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲԸ	հատ	25.0	100.00	4
2.15.18		<b>AX- 90/49 - K-CD-Y2 (HΠCB-1)</b>	ԲԸ				
2.15.18.1	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 7, դիրք 11, անձնագիր՝ ՍԸ.H13.78	ԲԸ	հատ	37.5	37.50	1
2.15.18.2	42121660/1	Կափարիչ, նկար 7, դիրք 13, անձնագիր՝ ՍԸ.H13.78	ԲԸ	հատ	25.0	25.00	1
2.15.18.3	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 7, դիրք 18, անձնագիր՝ ՍԸ.H13.78	ԲԸ	հատ	25.0	25.00	1
2.15.19		<b>AX (O) 50-32-200 -K-55Y2 (HK-5)</b>	ԲԸ				
2.15.19.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական, H13.2.633.01.011-01	ԲԸ	հատ	39.0	39.00	1
2.15.19.2	42121660/1	Բարձակ, նկար 1, դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԸ TY 26-06-1187-85	ԲԸ	հատ	210.6	210.60	1
2.15.19.3	42121660/1	Վռան հենակային MYPΠ-14-4, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԸ TY 26-06-1187-85	ԲԸ	հատ	1.6	9.60	6
2.15.19.4	42121660/1	Օղակ 41-13-0, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՍԸ TY 26-06-1187-85	ԲԸ	հատ	0.8	4.80	6
2.15.20		<b>AX 125-100-400E-CD-Y2 (HШB-1)</b>	ԲԸ				
2.15.20.1	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 3, դիրք 3 12X18H9TՍ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	125.0	125.00	1
2.15.20.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար3, դիրք 9, պողպատ 12X18H9TՍ-6 ԳՕՍՍ5949-75, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	87.5	87.50	1
2.15.20.3	42121660/1	Իրանի կափարիչ, նկար 3, դիրք 4 պողպատ 12X18H9T-M46, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	187.5	187.50	1
2.15.20.4	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, նկար 3, դիրք 5 12X18H9TՍ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	62.5	62.50	1
2.15.20.5	42121660/1	Խցուկի օղակ նկար 3, դիրք 6, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.15.20.6	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 3, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	37.5	37.50	1
2.15.20.7	42121660/1	Օղաթող, նկար 3, դիրք 12, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	10.0	10.00	1
2.15.20.8	42121660/1	Բարձակ, նկար 3, դիրք 13, C420 ԳՕՍՍ 1412-79, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.15.20.9	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 3, դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԸ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	12.5	12.50	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.20.10	42121660/1	Տակդիր, նկար 3, դիրք 17, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.15.21		<b>AX 65-40-200K-CD-Y2 (HШ-1)</b>	ԲԸ				
2.15.21.1	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 3, դիրք 3, 12X18H9TЛ ԳՕՍՍ 997-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	150.0	150.00	1
2.15.21.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 3, դիրք 9, պողպատ 12X18H9T-M46 ԳՕՍՍ 7350-77, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	100.0	100.00	1
2.15.21.3	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 3, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	125.0	125.00	1
2.15.21.4	42121660/1	Բարձակ, նկար 3, դիրք 13 C420 ԳՕՍՍ 1412-79, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	37.5	37.50	1
2.15.21.5	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 3, դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.15.21.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 3, դիրք 15, պողպատ 12X18H9T-6 ԳՕՍՍ 5949-75, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	187.5	187.50	1
2.15.21.7	42121660/1	Տակդիր, նկար 3, դիրք 17, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ TY 26-06-1308-87	ԲԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.15.22		<b>X 20/53-K-CD-Y2 (HШ-3)</b>	ԲԸ				
2.15.22.1	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 1, դիրք 4, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ TY 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	296.5	296.50	1
2.15.22.2	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 1, դիրք 8	ԲԸ	հատ	87.5	87.50	1
2.15.22.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 1, դիրք 9 պողպատ 12X18H9T ԳՕՍՍ 5632-72, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ TY 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	46.8	46.80	1
2.15.22.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 1, դիրք 12, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ TY 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	54.6	54.60	1
2.15.22.5	42121660/1	Բարձակ, նկար 1, դիրք 13, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ TY 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.15.22.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 1, դիրք 14 պողպատ 12X18H9T ԳՕՍՍ 5632-72, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ TY 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	163.8	163.80	1
2.15.22.7	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 1, դիրք 17, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ TY 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	7.8	7.80	1
2.15.22.8	42121660/1	Տաշտ, նկար 1, դիրք 20, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ TY 26-06-1089-77	ԲԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.15.23		<b>X 160/49-K-CD-Y2 (HШB-2)</b>	ԲԸ				
2.15.23.1	42121660/1	Խողովակառստ ներծող, նկար 1, դիրք 1, պողպատ 10X18H9TЛ ԳՕՍՍ 2176-68	ԲԸ	հատ	156.25	156.25	1
2.15.23.2	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 1, դիրք 3 պողպատ 10X18H9TЛ ԳՕՍՍ 2176-68	ԲԸ	հատ	250.0	250.00	1
2.15.23.3	42121660/1	Բանող անիվի մանեկ, նկար 1, դիրք 4	ԲԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.15.23.4	42121660/1	Օղակ խցարար, նկար 1, դիրք 5	ԲԸ	հատ	10.0	10.00	1
2.15.23.5	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 1, դիրք 6 պողպատ 10X18H9TЛ ԳՕՍՍ 2176-68	ԲԸ	հատ	112.5	112.50	1
2.15.23.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 1, դիրք 10, պողպատ 12X18H9T-6 ԳՕՍՍ 5949-75	ԲԸ	հատ	200.0	200.00	1
2.15.23.7	42121660/1	Առանցքակալատուփ, նկար 1, դիրք 14	ԲԸ	հատ	100.0	100.00	1
2.15.23.8	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 1, դիրք 17	ԲԸ	հատ	75.0	75.00	1
2.15.23.9	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 1, դիրք 18 պողպատ 12X18H9T-6 ԳՕՍՍ 5949-75	ԲԸ	հատ	62.5	62.50	1
2.15.24		<b>СНП-240/30</b>	ԲԸ				
2.15.24.1	42121660/1	Էլեկտրամեկնարկիչ (электростартер) СТ 362А տիպի U=12Վ, N=0,55 կՎտ, I=65 Ա	ԲԸ	հատ	41.75	41.75	1
2.15.24.2	42121660/1	Մագնետո M-124B3 տիպի	ԲԸ	հատ	28.375	28.38	1
2.15.25		<b>СМ-100-65-200/4 (НОМ-1,2 НДр-2)</b>	ԲԸ				
2.15.25.1	42121660/1	Անիվ բանվորական	ԲԸ	հատ	100.0	300.00	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.25.2	42121660/1	Օղակ քիեցնող	ԲԸ	հատ	10.0	60.00	6
2.15.25.3	42121660/1	Խցուկի օղակ	ԲԸ	հատ	6.250	37.50	6
2.15.25.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ	ԲԸ	հատ	37.5	112.50	3
2.15.25.5	42121660/1	Վռան պաշտպանական	ԲԸ	հատ	43.750	262.50	6
2.15.25.6	42121660/1	Մանեկ գլխիկով	ԲԸ	հատ	12.5	37.50	3
2.15.25.7	42121660/1	Լիսեռ	ԲԸ	հատ	112.5	337.50	3
2.15.25.8	42121660/1	Կիսակցորդիչ	ԲԸ	հատ	125.0	750.00	6
2.15.26		<b>К-90/35 (HCB-1,2 , НПФ, НПТ)</b>	ԲԸ				
2.15.26.1	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր N13201.003.1	ԲԸ	հատ	75.0	300.00	4
2.15.26.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծ. NH 01.01.00.009.1	ԲԸ	հատ	12.5	50.00	4
2.15.26.3	42121660/1	Լիսեռ գծագիր NH 01.32.01.102.1	ԲԸ	հատ	125.0	500.00	4
2.15.26.4	42121660/1	Մանեկ բանվորական անիվի գծ. NH 01.32.01.004.1	ԲԸ	հատ	10.0	80.00	8
2.15.26.5	42121660/1	Օղակ պաշտպանական գծ. NH 01.01.000051	ԲԸ	հատ	15.0	120.00	8
2.15.27		<b>ФГ-216/24 (H3C-1,2)</b>	ԲԸ				
2.15.27.1	42121660/1	Խցուկի օղակ	ԲԸ	հատ	10.0	20.00	2
2.15.27.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծ. H14.451.00.007-2	ԲԸ	հատ	16.25	32.50	2
2.15.27.3	42121660/1	Մանեկ գլխիկավոր գծ. H14.451.00.021-3	ԲԸ	հատ	8.75	17.50	2
2.15.27.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ	ԲԸ	հատ	75.0	150.00	2
2.15.27.5	42121660/1	Բարձակ	ԲԸ	հատ	31.25	62.50	2
2.15.27.6	42121660/1	Կցորդիչի հավաքածու	ԲԸ	լրակազմ	125.0	250.00	2
2.15.27.7	42121660/1	Լիսեռ	ԲԸ	հատ	112.5	225.00	2
2.15.27.8	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր H14.452.00.003-1	ԲԸ	հատ	100.0	200.00	2
2.15.27.9	42121660/1	Օղակ քիեցնող	ԲԸ	հատ	18.75	37.50	2
2.15.28		<b>ЦНCF-60-165-01.000-07 (ПЭН-2,3,4)</b>	ԲԸ				
2.15.28.1	42121660/1	Բարձակ հետին գծագիր 4MCF-10-2.01.103-1.01	ԲԸ	հատ	250.0	750.00	3
2.15.28.2	42121660/1	Բարձակ առջևի գծագիր 4MCF-10-2.01.122-1.01	ԲԸ	հատ	250.0	750.00	3
2.15.28.3	42121660/1	Օղակ գծագիր MC-30M-0123	ԲԸ	հատ	125.0	375.00	3
2.15.28.4	42121660/1	Օղակ գծագիր MC-30M-0126A	ԲԸ	հատ	125.0	375.00	3
2.15.28.5	42121660/1	Օղակ գծագիր MC-30M-0149	ԲԸ	հատ	37.5	112.50	3
2.15.28.6	42121660/1	Օղակ քիեցնող գծագիր MC-50-0133	ԲԸ	հատ	12.5	187.50	15
2.15.28.7	42121660/1	Օղակ քիեցնող գծագիր MC-50-0135	ԲԸ	հատ	12.5	225.00	18
2.15.28.8	42121660/1	Օղակ կարգավորող գծագիր MC-30-0147	ԲԸ	հատ	12.5	225.00	18
2.15.28.9	42121660/1	Լիսեռ, գծ. ЦНCF.60-66...330.01.000.12.07	ԲԸ	հատ	375.0	1,125.00	3
2.15.28.10	42121660/1	Լիսեռի մանեկ գծագիր MC-30-0106	ԲԸ	հատ	12.5	37.50	3
2.15.28.11	42121660/1	Վռան բեռնաթափման գծագիր MC-30-0109-1	ԲԸ	հատ	37.5	112.50	3
2.15.28.12	42121660/1	Վռան հեռահար գծագիր MC-50-0130	ԲԸ	հատ	25.0	75.00	3
2.15.28.13	42121660/1	Անիվ բանվորական, գծ. 4MC-10-2.01.114-2	ԲԸ	հատ	237.5	4,275.00	18
2.15.28.14	42121660/1	Քուղ ռետինե գծագիր Y0070-01	ԲԸ	հատ	12.5	37.50	3
2.15.28.15	42121660/1	Քուղ ռետինե գծագիր Y0085-01	ԲԸ	հատ	12.5	262.50	21
2.15.28.16	42121660/1	Վռան խցուկի գծագիր MC-30-0105	ԲԸ	հատ	18.75	112.50	6
2.15.28.17	42121660/1	Վռան հատուկ, գծ. ЦНCF38-44...220.01.00013	ԲԸ	հատ	25.0	75.00	3
2.15.28.18	42121660/1	Մանեկ կլոր, հատուկ գծ. MC-30M-0134	ԲԸ	հատ	12.5	37.50	3
2.15.28.19	42121660/1	Վռան գծագիր MC-30M-0133	ԲԸ	հատ	37.5	112.50	3
2.15.28.20	42121660/1	Կափարիչ գծագիր MC-30M-0152	ԲԸ	հատ	50.0	450.00	9
2.15.28.21	42121660/1	Կափարիչ մղման, գծ. ЦНCF60-165.01.000.01-x	ԲԸ	հատ	125.0	375.00	3
2.15.29		<b>1Д315-50 (H3B-2 և НФВ-1,2)</b>	ԲԸ				
2.15.29.1	42121660/1	Լիսեռ, դետալ №16, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПC TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	70.5	211.50	3
2.15.29.2	42121660/1	Անիվ բանվորական, դետալ №12, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПC TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	222.3	666.90	3
2.15.29.3	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, դետալ №1, գծ. № 4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПC TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	22.1	132.60	6
2.15.29.4	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, դետալ №19, գծ. №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПC TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	27.0	162.00	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.15.29.5	42121660/1	Օղակ հեղուկազատիչ, դետալ N°5, զծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	3.5	21.00	6
2.15.29.6	42121660/1	Օղակ քիեցնող, դետալ N°11, զծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	19.5	117.00	6
2.15.29.7	42121660/1	Օղակ խցուկի, դետալ N°8, զծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	13.2	79.20	6
2.15.29.8	42121660/1	Վռան ուղղորդող, դետալ N°14, զծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	19.5	117.00	6
2.15.29.9	42121660/1	Վռան պաշտպանական, դետալ N°15, զծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	56.7	340.20	6
2.15.29.10	42121660/1	Վռան հենարանային, դետալ N°4, զծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	11.1	66.60	6
2.15.29.11	42121660/1	Առանցքակալի տուփ, դետալ N°2, զծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	37.5	112.50	3
2.15.29.12	42121660/1	Առանցքակալի տուփ, դետալ N°17, զծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	45.6	136.80	3
2.15.29.13	42121660/1	Մանեկ, դետալ N°18, զծ. N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	45.6	273.60	6
2.15.29.14	42121660/1	Մանեկ, դետալ N°6, գծագիր N°4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.00.000.ՍԿ TY26-06-1510-88	ԲԸ	հատ	16.6	99.60	6
2.15.30		<b>K160-30 (HTCB-1 և HTCB-2)</b>	ԲԸ				
2.15.30.1	42121660/1	Անիվ բանվորական, զծ. N° 1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԿ	ԲԸ	հատ	112.5	225.00	2
2.15.30.2	42121660/1	Օղակ պաշտպանական, զծ. N°1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԿ	ԲԸ	հատ	37.5	75.00	2
2.15.30.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, զծ. N°1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԿ	ԲԸ	հատ	50.0	100.00	2
2.15.30.4	42121660/1	Կափարիչ խցուկի, զծ. N°1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՍԿ	ԲԸ	հատ	62.5	125.00	2
<b>2.16</b>	42121630	<b>Պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի 300- 250-NHG -500-55-ZZD-20-09 պոմպերի պահեստամասեր</b>	ԲԸ			<b>2,286.00</b>	
2.16.1	42121630	Առանցքակալ 3313 1869.39	ԲԸ	հատ	207.0	1,242.00	6
2.16.2	42121630	Առանցքակալ NJ 313 186935	ԲԸ	հատ	174.0	1,044.00	6
<b>2.17</b>	42131100	<b>Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակներ, փականներ, կափույրներ</b>	ԲԸ			<b>72,632.30</b>	
2.17.1	42131100	Սողնակ АНЕМ.492654.082-02, Dy80, Pp12 МПа, Тр 250°С, եռակցվող, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը 2ВIIа ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը- I ըստ НП-031-01	ԲԸ	հատ	9751.5	19,503.00	2
2.17.2	42131100	Կափույր հետադարձ K44082-050M-04 տեսակի, ճնշումը PN2,5 ՄՊա, տրամագիծ DN50, ջերմաստիճանը՝ Тр≤200°С, եռակցվող, դասը և խումբը-2ВIIв, ըստ НП-068-05, քաշը 2,5 կգ կամ КПЛВ.494454.318-04 տեսակի նույն պարամետրերով	ԲԸ	հատ	971.5	1,943.00	2
2.17.3	42131100	Սողնակ տիպը ТД-13075-200-17 սեպավոր, եռակցվող (зadвижка клиновaя сварная), աշխատանքային ճնշումը PN1,6 ՄՊա, տրամագիծը DN=200մմ, ջերմաստիճանը Т≤250°С, պողպատ 08X18H10T, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը 2ВIIв ըստ НП-068-05	ԲԸ	հատ	10528.3	10,528.30	1
2.17.4	42131100	Փական սիլիցոնային НГ-26524-025МАЭ-11 ,Pp-14 ՄՊա, DN-25, t=335°С, ձեռքով կարգավորվող, եռակցվող, պողպատ 08X18H10T, դասը և կարգը -2ВIIа ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲԸ	հատ	1559.0	31,180.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.17.5	42131100	Շրջադարձային հակադարձ փական КПЛВ494 454.401-05, Pp=2,5УՊա, DN=80մմ, պողպատ 20, եռակցվող, դասը և խումբը - 2ВIII в ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը-1 ըստ НП-031-01	ԲԸ	հատ	4739.0	9,478.00	2
<b>2.18</b>	42131120	<b>Սողնակներ, կափույրներ և փականներ</b>	ԲԸ			<b>63,737.26</b>	
2.18.1	42131120	Փական 15x75П1 տեսակի ,ԳՕՍՍ 9960-71 Py=10կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy=32մմ, ֆտորոպլաստով ներպատված, կամ КМФ-032-16 տեսակի՝ Py=16կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy=32մմ. պողպատ 20, ֆտորոպլաստով ներպատված	ԲԸ	հատ	157.000	471.00	3
2.18.2	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c927нж(В-фл), Py=25կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy=800մմ, առաձգական սեպով	ԲԸ	հատ	9170.0	9,170.00	1
2.18.3	42131120	Փական 15Б3р, լատունե, կցորդիչով (муфта) Py=10կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy=25մմ	ԲԸ	հատ	2.484	14.90	6
2.18.4	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c941нж էլեկտրաֆիկացված Dy150, Py 16	ԲԸ	հատ	568.0	4,544.00	8
2.18.5	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c941нж էլեկտրաֆիկացված Dy100, Py 16	ԲԸ	հատ	364.0	1,456.00	4
2.18.6	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c41нж ձեռքի Dy 150, Py 16	ԲԸ	հատ	516.0	1,548.00	3
2.18.7	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c41нж ձեռքի Dy 100, Py 16	ԲԸ	հատ	330.5	1,322.00	4
2.18.8	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Dy 15, Py 10	ԲԸ	հատ	1.61	8.05	5
2.18.9	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Dy 20, Py 10	ԲԸ	հատ	1.9	9.50	5
2.18.10	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Dy 25, Py 10	ԲԸ	հատ	3.3	16.50	5
2.18.11	42131120	Ապահովիչ կափույր(Клапан предохранительный), զսպանակավոր, կցաշտրթերով 17c22нж, Dy 50, Py 16, Pp=8կգու/սմ <sup>2</sup> , ճնշման կարգաբերման սահմանը-8÷12 կգու/սմ <sup>2</sup>	ԲԸ	հատ	283.5	283.50	1
2.18.12	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (муфта) Dy 15, Py 16	ԲԸ	հատ	1.481	71.10	48
2.18.13	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (муфта) Dy 20, Py16	ԲԸ	հատ	2.006	96.30	48
2.18.14	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (муфта) Dy 25, Py16	ԲԸ	հատ	2.438	24.38	10
2.18.15	42131120	Փական հակադարձ կցաշտրթերով 19c76нж Dy 100, Py 16	ԲԸ	հատ	258.0	774.00	3
2.18.16	42131220	Փական փակիչ էլեկտրամագնիսական շարժաբերով և էլեկտրամագնիսական մղակով (защелка) 15кч8776р, Dy65 Pp=6կգու/սմ <sup>2</sup> հաստատուն հոսանքով -220 Վ,	ԲԸ	հատ	60.0	360.00	6
2.18.17	42131220	Սողնակ 30нж41нж М, պատասխան կցաշտրթերով, Dy 250, Py 16	ԲԸ	հատ	3894.5	15,578.00	4
2.18.18	42131220	Սողնակ 30нж41нж М, պատասխան կցաշտրթերով, Dy 200, Py 16	ԲԸ	հատ	2471.5	2,471.50	1
2.18.19	42131220	Փական հակադարձ 19нж76нж Dy 50 Py16, կցաշտրթերով	ԲԸ	հատ	295.0	295.00	1
2.18.20	42131220	Փական հակադարձ 16нж10нж Dy 50, Py 16, կցաշտրթերով	ԲԸ	հատ	260.5	260.50	1
2.18.21	42131220	Փական հակադարձ 19нж76нж Dy 150, Py 16, կցաշտրթերով	ԲԸ	հատ	1400.5	2,801.00	2
2.18.22	42131220	Փական հակադարձ 19нж76нж Dy 100, Py 16, կցաշտրթերով	ԲԸ	հատ	713.0	713.00	1
2.18.23	42131220	Փական 15нж65нж Dy 50, Py 16, պատասխան կցաշտրթերով	ԲԸ	հատ	416.5	4,165.00	10
2.18.24	42131220	Փական 15нж65нж Dy 80, Py 16, պատասխան կցաշտրթերով	ԲԸ	հատ	635.0	6,350.00	10
2.18.25	42131220	Փական 15нж65нж Dy 100, Py 16, պատասխան կցաշտրթերով	ԲԸ	հատ	872.3	8,723.00	10
2.18.26	42131220	Փական 15ч8р տիպի Dy 20 Py16	ԲԸ	հատ	1.406	7.03	5
2.18.27	42131220	Փական հակադարձ 19нж53нж Dy 150, Py 40, պատասխան կցաշտրթերով	ԲԸ	հատ	2042.0	2,042.00	1
2.18.28	42131220	Փական փակովի էլեկտրամագնիսական շարժաբերով, փոփոխական հոսանքով, 220 Վ, 50 Հg, 15кч.888р Dy 50, Py=16кгс/см <sup>2</sup>	ԲԸ	հատ	40.5	162.00	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.19	42131480	<b>Սողնակների, կափույրների, փականների, վենտիլների պահեստամասեր</b>	ԲԸ			<b>172,372.21</b>	
2.19.1		<b>Ներթող կափույր ПВД Т-1616с Ду 400, Ру 100</b>	ԲԸ				
2.19.1.1	42131480	Խցողակ հիդրոշարժաբերի համար գծագիր 08.7386.004	ԲԸ	հատ	7.875	31.50	4
2.19.2		<b>Սողնակ 848-400-ЭСБ (24ВП-6, 7 КП-3)</b>	ԲԸ				
2.19.2.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր Ø 465xØ 425, s = 3մմ գծ. СТП 29-72-121	ԲԸ	հատ	60.7	607.00	10
2.19.2.2	42131480	Ափսեարոնիչ ստորին 848-400-7	ԲԸ	հատ	140.0	560.00	4
2.19.3		<b>Սողնակ 1080-400-Э (24ВП-8)</b>	ԲԸ				
2.19.3.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր Ø 530 x Ø490 -10880 գծ. 895-400-21	ԲԸ	հատ	94.1	188.20	2
2.19.3.2	42131480	Ջսպանակ Գծ. 880-325-8 А	ԲԸ	հատ	43.0	258.00	6
2.19.4		<b>Սողնակ 30с913 нж Ду 100, Ру 25 (23,24ПУ-7,9,11 23,24 КЭ-1,2,3)</b>	ԲԸ				
2.19.4.1	42131480	Կոր պողպատյա	ԲԸ	հատ	62.5	750.00	12
2.19.5		<b>Դարձկեն սկավառակային փականակ 32с908р (23÷24 ВЦ 1÷4, 3÷4ВЦ-1,1А,2,2А (16 հատ))</b>	ԲԸ				
2.19.5.1	42131480	Վռան պարուրակային ԵրԱՅՄԱ 10-3-1,5 Գծագ. №0707.403253.306 ԳՕՍՍ 493	ԲԸ	հատ	15.0	150.00	10
2.19.5.2	42131480	Օղակ խցարար Գծագ.№ 0707.403781.761 Քուղ շ Է50 ԳՕՍՍ 6467	ԲԸ	հատ	84.656	846.56	10
2.19.6		<b>Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96</b>	ԲԸ				
2.19.6.1	42131480	Ափսե պողպատյա	ԲԸ	հատ	17.25	34.50	2
2.19.6.2	42131480	Թամբ պողպատյա	ԲԸ	հատ	21.875	43.75	2
2.19.7		<b>Փականների ռեդուկտորներ Ду200÷400</b>	ԲԸ				
2.19.7.1	42131480	Կցորդիչ պլաստմասե 3 մասից	ԲԸ	հատ	1.875	187.50	100
2.19.8		<b>Սողնակ 30с972нж, գծագիր 3329-02, Ду400, Ру25 (23, 24 К-28÷32 (ТАС/ТЦ), 1ТВ; 2ТВ (ГС))</b>	ԲԸ				
2.19.8.1	42131480	Իլ Գծ. 3329.12	ԲԸ	հատ	750.0	3,750.00	5
2.19.8.2	42131480	Սկավառակ Գծ. 3329.2СБ	ԲԸ	լրակազմ	275.0	2,750.00	10
2.19.8.3	42131480	Բռնակ ստորին Գծ. 3329.6	ԲԸ	հատ	2.0	40.00	20
2.19.8.4	42131480	Բռնակ վերին Գծ. 3329.11	ԲԸ	հատ	5.5	55.00	10
2.19.8.5	42131480	Հեղույս հողավոր Գծ. 3329.18	ԲԸ	հատ	1.0	50.00	50
2.19.8.6	42131480	Գոտեկապ Գծ. 3329.10	ԲԸ	հատ	200.0	3,000.00	15
2.19.8.7	42131480	Բրոնզե վռան Գծ. 3330.32.1.2	ԲԸ	հատ	3.5	105.00	30
2.19.8.8	42131480	Կրնկակալ Գծ. 3329.8	ԲԸ	հատ	9.25	92.50	10
2.19.8.9	42131480	Սնկիկ Գծ. 3329.9	ԲԸ	հատ	27.5	275.00	10
2.19.9		<b>Հակադարձ փական 859-250-0 (OK մինչև սողնակներ 21÷26 ВП-10 (6 հատ))</b>	ԲԸ				
2.19.9.1	42131480	Ափսե Գծ. 352-225-3, պողպատ 25Л Ձուկակցում ԱТ-1	ԲԸ	հատ	3153.6	3,153.60	1
2.19.9.2	42131480	Կափարիչ Գծ. 714-225-2, պողպատ 25Л	ԲԸ	հատ	3405.0	3,405.00	1
2.19.9.3	42131480	Բրոնզե վռան Գծ. 352-250-4, ԵրԱՅՄԱ 10-3-1,5 ԳՕՍՍ 493	ԲԸ	հատ	301.3	602.60	2
2.19.9.4	42131480	Ջսպանակ Գծ. СТП 57-77-08, Պողպատ 51ХФА ԳՕՍՍ 3704	ԲԸ	հատ	70.5	423.00	6
2.19.10		<b>Գլխավոր փակիչ սողնակ (Г33) գծ. 849-500-0СБ</b>	ԲԸ				
2.19.10.1	42131480	Խցուձքի օղակ գծ. 849-500-60Г АПР ПС 16x16 ԳՕՍՍ5152-77	ԲԸ	հատ	9.7	1,358.00	140
2.19.10.2	42131480	Գամասեղային միացություն գծ. № 849-500-46СБ	ԲԸ	լրակազմ	2673.0	69,498.00	26
2.19.10.3	42131480	Վռան իլի Գծ. 849-500-35СБ, պողպատ 25	ԲԸ	հատ	1686.6	3,373.20	2
2.19.10.4	42131480	Պարուրակավոր վռան գծ. 849-500-34, սեղանաձև պարուրակ 100X20 ձախ, ԵրԱՅՄԱ 10-3-1,5, ԳՕՍՍ 18175-72	ԲԸ	հատ	885.8	1,771.60	2
2.19.11		<b>Հենարան զսպանակավոր գնդիկավոր (Г33 և ГЦТ գծ. А-14087)</b>	ԲԸ				

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.19.11.1	42131480	Ափսեան զսպանակ Գժ. №A14088, лист 22	ԲԸ	հատ	26.25	2,520.00	96
2.19.11.2	42131480	Գունդ IV-101,6H, գժ. A-14088 Դիրք 6	ԲԸ	հատ	30.0	3,000.00	100
2.19.12		<b>Փական ԿԳ 26524-050AՅ , ԿԳ 26524-032AՅ, ԿԳ 26524-025AՅ</b>	ԲԸ				
2.19.12.1	42131480	Սիֆոնային հավաքվածք ԿԳ 26524-050-ի համար	ԲԸ	հատ	7044.0	21,132.00	3
2.19.12.2	42131480	Սիֆոնային հավաքվածք ԿԳ 26524-032-ի համար	ԲԸ	հատ	4615.0	13,845.00	3
2.19.12.3	42131480	Սիֆոնային հավաքվածք ԿԳ 26524-025-ի համար	ԲԸ	հատ	3912.1	11,736.30	3
2.19.13		<b>Զտիչներ СВО-1 (2ФСД; 2КФ; 2АФ) Գժ. 1111.00.00.000 Դյ 1000; V=2000լ</b>	ԲԸ				
2.19.13.1	42131480	Գամասեղ 1111.00.00.002	ԲԸ	հատ	310.0	6,200.00	20
2.19.14		<b>Սողնակ 847-450-Յ (ԳԴՁ)</b>	ԲԸ				
2.19.14.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր $\varnothing 560 \times \varnothing 520$ , s = 3մմ Գժ. СТП 29-72-122	ԲԸ	հատ	61.3	735.60	12
2.19.15		<b>Սողնակ 848-250 Դյ 250 Ру 60 (21÷26 ВП-9,10)</b>	ԲԸ				
2.19.15.1	42131480	Զսպանակ Գժ. 883-200-8	ԲԸ	հատ	49.3	986.00	20
2.19.15.2	42131480	Բոյթ (штрифт) Գժ. 886-250-8	ԲԸ	հատ	4.7	47.00	10
2.19.16		<b>Սողնակ ИА11165-300</b>	ԲԸ				
2.19.16.1	42131480	Սկավառակ պողպատ 20 գժ. №0735.508531.541	ԲԸ	հատ	380.2	2,281.20	6
2.19.16.2	42131480	Գոտեկապ պողպատ 20 գժ. №0735.506162.412	ԲԸ	հատ	392.0	1,176.00	3
2.19.16.3	42131480	Իլ 20X13 մետաղից գժ. №0735.402413.444-02	ԲԸ	հատ	608.6	1,217.20	2
2.19.16.4	42131480	Սնկիկ 20X13 մետաղից գժ. №0735.404111.307	ԲԸ	հատ	144.0	1,152.00	8
2.19.16.5	42131480	Վռան 20x13 մետաղից գժ. №0735.404111.254	ԲԸ	հատ	128.0	1,024.00	8
2.19.17		<b>Սողնակ ИА11165-400</b>	ԲԸ				
2.19.17.1	42131480	Սկավառակ Պողպատ 20 գժ. №0735.508531.542	ԲԸ	հատ	554.0	4,432.00	8
2.19.17.2	42131480	Գոտեկապ Պողպատ 20 գժ. №0735.506162.512	ԲԸ	հատ	464.4	1,857.60	4
2.19.17.3	42131480	Իլ 20X13 մետաղից գժ. №0735.402413.445	ԲԸ	հատ	767.0	1,534.00	2
2.19.18		<b>Յուղի և վառելիքի ճեղքավոր գտիչ 1ФЩ-125/6, Դյ 125, Рр 6кrc/см<sup>2</sup>, գծագիր 427-03.222СБ</b>	ԲԸ				
2.19.18.1	42131480	Միջադիր С 460-8 x 8- 1225 МРТУ 38-5-6075-67	ԲԸ	հատ	13.5	108.00	8
2.19.18.2	42131480	Օղակ ІІс 27,2-4,1-1225 МРТУ 38-5-6075-67	ԲԸ	հատ	3.6	28.80	8
<b>2.20</b>	42131350	<b>МИК տեսակի կափույրների պահեստամասեր</b>	ՊԸ			<b>1,404.00</b>	
2.20.1		<b>МИК Դյ 100 Ру 6 ЕА 96008 К</b>	ՊԸ				
2.20.1.1	42131350	Մղակ, նկար 1, դիրք 3	ՊԸ	հատ	17.76	355.20	20
2.20.1.2	42131350	Ափսեան թաղանթ ութ (8) անցքերով, նկար 1, դիրք 4 և 18	ՊԸ	հատ	10.8	432.00	40
2.20.1.3	42131350	Կոթ, նկար 1, դիրք 21	ՊԸ	հատ	6.6	132.00	20
2.20.2		<b>МИК Դյ 150 Ру 6 ЕА 96008 К</b>	ՊԸ				
2.20.2.1	42131350	Պարուրակաձև ականոց, նկար 1, դիրք 10	ՊԸ	հատ	9.6	192.00	20
2.20.2.2	42131350	Զսպանակ, նկար 1, դիրք 15	ՊԸ	հատ	11.04	220.80	20
2.20.2.3	42131350	Կցաշուրթ, նկար 1 դիրք 16	ՊԸ	հատ	7.2	72.00	10
<b>2.21</b>	42981200	<b>15Д100 տեսակի դիզել գեներատորների պահեստամասեր: Հիմնական վերանորոգում և կարգաբերում:</b>	ԲԸԱԿ			<b>701,000.00</b>	
<b>2.22</b>	42121540	<b>ПТС-Бектор-210 տեսակի կոմպրեսորի պահեստամասեր</b>	ՊԸ			<b>19,286.18</b>	
2.22.1	42121540	Զտիչ օդային ներծծող "Бектор"-210, 265, 265Б, 330ПТС 89.428.16 համար	ՊԸ	հատ	52.5	630.00	12
2.22.2	42121540	Զտիչ քարթրիջ (նուրբ մաքրման) "Бектор"-210, 265, 265Б, 330 ПТС 31Б.Р 302414 համար	ՊԸ	հատ	84.86	2,376.08	28
2.22.3	42121540	Փոկ սեպաձև "Бектор"-210 -ի համար (МСН-16 կոմպրեսորային բլոկ) SPA 1882	ՊԸ	հատ	88.35	530.10	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.22.4	42121540	Սարքավորում բալոնների հիդրավլիկ փորձարկման համար, բալոնների փորձարկումը կատարվում է կիսաավտոմատ ռեժիմում ПТС «ЦИКЛОН»- 450 (Ավտոմատ) 4մետաղ և 4 կոմպոզիտ	ՊԸ	լրակազմ	15750.0	15,750.00	1
<b>2.23</b>	42981200	<b>Ավտոնոմ սնուցման աղբյուր՝ դիզել գեներատոր</b>	ՊԸ			<b>159.38</b>	
2.23.1	42981200	Ավտոնոմ սնուցման աղբյուր ~220Վ, 1կՎտ, լրիվ հզորությունը՝ 1,2կՎտ, ակտիվ հզորությունը՝ 0,96կՎտ, աշխատանքային ծավալը 87ամ3, վառելիքի տեսակը՝ բենզին, բաքի ծավալը՝ 4,2լ, աշխատանքի տևողությունը լրիվ լիցքավորված բաքի դեպքում՝ 6ժ, քաշը՝ 17կգ		հատ	159.375	159.38	1
<b>2.24</b>	42520000	<b>Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>	ԲԸ			<b>68,656.25</b>	
2.24.1	42520000	Զերմափոխանակիչ ջրային КСк-4-9, տաքացնող/սառեցնող, S -25 մ <sup>2</sup> , 900x750x200	ԲԸ	հատ	184.125	184.13	1
2.24.2	42520000	Օդաջեռուցիչ ( կալորիֆեր ) КСк 3-11	ԲԸ	հատ	206.25	4,950.00	24
2.24.3	42520000	Օդաջեռուցիչ ( կալորիֆեր ) КСк 3-12	ԲԸ	հատ	300.0	1,200.00	4
2.24.4	42520000	Օդաջեռուցիչ ( կալորիֆեր ) КСк 3-9	ԲԸ	հատ	72.5	145.00	2
2.24.5	42520000	Կոմպրեսոր 06Д-6	ԲԸ	հատ	2500.0	2,500.00	1
2.24.6	42520000	Կոմպրեսոր 06Д-4	ԲԸ	հատ	2500.0	2,500.00	1
2.24.7	42520000	Ժանանիվ 12 ВФ М2	ԲԸ	հատ	125.0	1,500.00	12
2.24.8	42520000	Ժանանիվ 23 ВФ М2	ԲԸ	հատ	125.0	1,000.00	8
2.24.9	42520000	ВУП-16x6x2500-2 օդահովիչի առջևի կափարիչ ВУП-16x6x2500-2	ԲԸ	հատ	6.25	125.00	20
2.24.10	42520000	ВУП-16x6x2500-2 օդահովիչի հետին կափարիչ ВУП-16x6x2500-2	ԲԸ	հատ	6.25	125.00	20
2.24.11	42520000	Օդամղիչ քարշիչ, տանիքի կամ համարժեքը տեսակ՝ КЛ 3-90, էլ. շարժիչը՝ АИР 90L6, 2.2 կՎտ	ԲԸ	հատ	375.0	3,000.00	8
2.24.12	42511128	Օդի գոլիչ ФРНК ձտիչ փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային ФРНК (фильтр рулонный нетканый клееный)	ԲԸ	մ <sup>2</sup>	2.625	1,055.25	402
2.24.13	42511128	Օդազտիչ ФП-300, օդազտիչով անցնող օդի ծավալային ծախսը՝ 300 մ <sup>3</sup> /ժ, դիմադրությունը՝ 835/85 պասկալ/մմ. ջրի սյուն, ոչ հերմետիկության աստիճանը՝ 0,1%, տրամագիծը՝ 580 մմ., բարձրությունը՝ 610 մմ.	ԲԸ	հատ	1865.625	50,371.88	27
<b>2.25</b>	38421180	<b>Մանոմետրեր</b>	ՊԸ			<b>193.50</b>	
2.25.1	38421180	Վահանային մանոմետր МТЗ-УУ-2, 6 կգու/սմ <sup>2</sup> , ճակատային խողովակապտուկով (с торцевым штуцером)	ՊԸ	հատ	3.4	6.80	2
2.25.2	38421180	Վահանային մանոմետր МТЗ-УУ-2, 10 կգու/սմ <sup>2</sup> , ճակատային խողովակապտուկով (с торцевым штуцером)	ՊԸ	հատ	3.4	6.80	2
2.25.3	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷0,6 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	2.9	5.80	2
2.25.4	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷2,5 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	2.9	5.80	2
2.25.5	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷4 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	2.9	5.80	2
2.25.6	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷6 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	2.9	17.40	6
2.25.7	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷10 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	2.9	11.60	4
2.25.8	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷16 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	2.9	5.80	2
2.25.9	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷25 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	2.9	5.80	2
2.25.10	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷60 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	2.9	5.80	2
2.25.11	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷160 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	2.9	5.80	2
2.25.12	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷250 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	2.9	5.80	2
2.25.13	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷400 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	2.9	5.80	2
2.25.14	38421180	Մանոմետր МЭД-22364, 0÷1,6 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	32.9	65.80	2
2.25.15	38421180	Մանոմետր МЭД-22364, 0÷10 կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	32.9	32.90	1
<b>2.26</b>	35121290	<b>Տվիչներ</b>	ՊԸ			<b>257.75</b>	
2.26.1	35121290	Օդի տվիչ ТСМ-ХІ	ՊԸ	հատ	4.68	74.88	16

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.26.2	35121290	Ակուստիկ էմիսիոն տվիչ E-4V տեսակի այլետար(волновод), Ø4մմ, 500մմ, մալուխ՝ 5մ	ՊԸ	հատ	4.68	23.40	5
2.26.3	35121290	Բարձր ջերմաստիճանային ակուստիկ տվիչ ДА-2П	ՊԸ	հատ	4.68	32.76	7
2.26.4	35121290	Ճնշման տվիչ НЕМ-43-375-200 BAR A	ՊԸ	հատ	4.68	4.68	1
2.26.5	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И 0±1,6կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	4.68	9.36	2
2.26.6	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И 0±4կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	4.68	9.36	2
2.26.7	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И 0±16կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	4.68	9.36	2
2.26.8	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И 0±10կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	4.68	9.36	2
2.26.9	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И 0±25կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	4.68	9.36	2
2.26.10	35121290	Ճնշման տվիչ СДВ-И 0±160կգու/սմ <sup>2</sup>	ՊԸ	հատ	4.68	9.36	2
2.26.11	35121290	Ճնշման տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ/315 0±2,5կՊա	ՊԸ	հատ	4.68	9.36	2
2.26.12	35121290	Մակարդակի տվիչ АИР-20А/М2-ДИВ/315 0±100կՊա	ՊԸ	հատ	4.68	9.36	2
2.26.13	35121290	Ջերմաստիճանային տվիչ ТСП-1390 АС-1,0 017-65 P+50/В/1,385/4/-50+400	ՊԸ	հատ	4.68	23.40	5
2.26.14	35121290	Տվիչ Сельсин Д-404 для ВЦ	ՊԸ	լրակազմ	4.75	23.75	5
<b>2.27</b>		<b>"Սապֆիր" տեսակի ճնշման տվիչներ</b>	ԲԸ			<b>23,351.00</b>	
2.27.1		"Сапфир-22М" ДИ-2160-АС-02-УХЛ3.1*(1+80)-0,5-160кПа -0,5-Р	ԲԸ	հատ	513.3	3,079.80	6
2.27.2		"Сапфир-22М" ДД-2430-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-16кПа/16- 0,5-СК-М-20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	3,578.50	5
2.27.3		"Сапфир-22М" ДД-2440-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-250кПа/16-0,5-СК-М-20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	1,431.40	2
2.27.4		"Сапфир-22М" ДД-2440-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-100кПа/16- 24-СК-М20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	2,147.10	3
2.27.5		"Сапфир-22М" ДД-2440-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-160кПа/16- 24-СК-М20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	1,431.40	2
2.27.6		"Сапфир-22М" ДД-2440-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-40кПа/16- 24-СК-М20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	715.70	1
2.27.7		"Сапфир-22М" ДИ-2151-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-0,6мПа -05-Р	ԲԸ	հատ	513.3	1,026.60	2
2.27.8		"Сапфир-22М" ДИ-2150-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-1,0мПа -42-Р	ԲԸ	հատ	513.3	513.30	1
2.27.9		"Сапфир-22М" ДИ-2150-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-1,6мПа -42-Р	ԲԸ	հատ	513.3	1,539.90	3
2.27.10		"Сапфир-22М" ДИ-2150-АС-02-УХЛ3.1*(1+80)-0,5-0,4мПа -42-Р	ԲԸ	հատ	513.3	2,566.50	5
2.27.11		"Сапфир-22М" ДИ-2170-АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5-25мПа -42-Р	ԲԸ	հատ	513.3	1,026.60	2
2.27.12		"Сапфир-22М" ДД-2440 АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5 100 кПа/16- 24-СК-М20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	2,147.10	3
2.27.13		"Сапфир-22М" ДД-2440 АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5 160 кПа/16-24-СК-М20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	1,431.40	2
2.27.14		"Сапфир-22М" ДД-2440 АС-02-УХЛ3.1* (1+80)-0,5 40кПа/16-24-СК-М20-К-Р	ԲԸ	հատ	715.7	715.70	1
<b>2.28</b>	38300000	<b>Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր</b>	ԲԸ			<b>85,482.44</b>	
2.28.1	38300000/1	Ակուստիկ հոսքափնտրիչ (акустический течеискатель) մոդել АУАРНОН А100	ԲԸ	լրակազմ	4200.0	4,200.00	1
2.28.2	38300000/2	Լարման կարգավորման աղբյուր ИРН-64	ԲԸ	հատ	10.313	41.25	4
2.28.3	38300000/3	Ճշգրիտ հոսանքի աղբյուր KETHLEY 6220	ԲԸ	հատ	3442.5	3,442.50	1
2.28.4	38300000/4	Երկբևեռ լարման ցուցիչ МИН-1	ԲԸ	հատ	1.406	28.13	20
2.28.5	38300000/5	Սարք , ուստինատեխնիկական նյութերի ամրաչափ ТМ-2 կամ համարժեք	ԲԸ	հատ	3637.5	7,275.00	2
2.28.6	38300000/6	Վառարան մուֆելային, արդյունաբերական ՄՆՕԼ 8,2/1100 կամ համարժեք	ԲԸ	լրակազմ	321.563	321.56	1
2.28.7	38300000/7	Սարք մետաղների քիմիական անալիզատոր X-MET 7000 կամ X-MET 7500 կամ համարժեքը	ԲԸ	լրակազմ	15156.25	15,156.25	1
2.28.8	38341200	Մոլտիմետր օսցիլոգրաֆ UT81B	ԲԸ	հատ	144.375	144.38	1
2.28.9	38341200	Երկնառագայթ օսցիլոգրաֆ DS05102P	ԲԸ	հատ	242.5	242.50	1
2.28.10	38341200	Օսցիլոսկոպ FLUKE, 190-202/AM S	ԲԸ	հատ	2728.1	2,728.10	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.28.11	38341130	Թվային կոմբինացված սարքավորում Ա-300	ԲԸ	հատ	213.4	213.40	1
2.28.12	38341130	Մեգաամմետր էլեկտրոնային E6-24 տեսակի	ԲԸ	հատ	254.000	2,540.00	10
2.28.13	38341130	Միլիոմմետր МИКО-8	ԲԸ	հատ	1344.1	1,344.10	1
2.28.14	38341130	Սարք MRU-200 հողանցող սարքավորման պարամետրերի ստուգման	ԲԸ	հատ	1646.25	1,646.25	1
2.28.15	38341150	Ունիվերսալ վոլտմետր B7-78/1	ԲԸ	հատ	670.313	1,340.63	2
2.28.16	38341150	Ունիվերսալ վոլտմետր B7-27	ԲԸ	հատ	112.5	112.50	1
2.28.17	38341150	Վոլտմետր Э 365-1, 500Վ	ԲԸ	հատ	10.565	211.29	20
2.28.18	38341150	Վոլտմետր Э 365-1, 100Վ	ԲԸ	հատ	10.565	63.39	6
2.28.19	38341150	Վոլտմետր Э 365-1, 250Վ	ԲԸ	հատ	10.565	105.65	10
2.28.20	38341150	Վոլտմետր Ա 304/1, թվային, 500Վ, ճշտության դասը 0,5	ԲԸ	հատ	234.366	468.73	2
2.28.21	38341150	Կիրվոլտմետր Э 365-1, 7,5կՎ	ԲԸ	հատ	14.259	28.52	2
2.28.22	38341150	Վոլտամպերմետր M2051, 600Վ, 30Ա	ԲԸ	հատ	112.491	224.98	2
2.28.23	38341150	Միլիվոլտմետր Ա -4541 ХК, 0÷300°C	ԲԸ	հատ	93.741	187.48	2
2.28.24	38341140	Ամպերմետր համակցված Ա-43101 "Jacobs"	ԲԸ	հատ	90.938	636.56	7
2.28.25	38421160	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР-1М, 9Ա	ԲԸ	հատ	65.625	787.50	12
2.28.26	38421160	Սարքավորում Տաճգեստ -2000	ԲԸ	հատ	4238.156	4,238.16	1
2.28.27	38421160	Սարքավորում "Коэффициент"	ԲԸ	հատ	875.503	875.50	1
2.28.28	38421160	Սարքավորում WRM-10Vanguard	ԲԸ	հատ	7788.75	7,788.75	1
2.28.29	38410000	Մուլտիմետր FLUKE 289	ԲԸ	հատ	321.469	321.47	1
2.28.30	38410000	Մուլտիմետր թվային, FLUKE 179	ԲԸ	հատ	157.922	631.69	4
2.28.31	38410000	Մուլտիմետր թվային GDM-354A կամ APPA-207 կամ ABM-4400 կամ YOKOCAWA7562	ԲԸ	հատ	40.781	40.78	1
2.28.32	38410000	Կոլիբրատոր FLUKE 715	ԲԸ	հատ	157.922	157.92	1
2.28.33	38411200	Լոգոմետր Ա -4540/1, 0÷150°C ցր. 100Ս.	ԲԸ	հատ	18.750	37.50	2
2.28.34	38411200	Ջերմացույց (тепловизор) THERMOPPOINT	ԲԸ	հատ	303.125	909.38	3
2.28.35	38411200	Ջերմացույց (тепловизор) AGEMA	ԲԸ	հատ	303.1	303.10	1
2.28.36	38411200	Ջերմացուցիչ (тепловизор) սարք FLIR մինչև 1300°C	ԲԸ	լրակազմ	303.1	303.10	1
2.28.37	38411200	Ջերմաչափ գիգրոմետրիկ, ВИТ-2	ԲԸ	հատ	4.209	42.09	10
2.28.38	38411200	Ջերմաչափ էլեկտրակոնտակտային ՏՊԿ-Մ-7Պ (ТПК-М-7П) չափման տիրույթը 0÷300°C կամ համարժեքը	ԲԸ	հատ	15.75	78.75	5
2.28.39	38411200	Ջերմաչափ էլեկտրակոնտակտային ՏՊԿ-Մ-7Ու (ТПК-М-7У) չափման տիրույթը 0÷300°C	ԲԸ	հատ	16.125	80.63	5
2.28.40	38411200	Ջերմաչափ SU 6-1Կ չափման տիրույթը 0 -50°C Փսիխրոմետր-Մ-34 սարքի	ԲԸ	զույգ	79.050	316.20	4
2.28.41	38411200	Ջերմաչափ մանոմետրական՝ ազդանշանային ТКП-160Сг-М2-УХЛ2, 0-120°C, կապիլյարի երկարությունը 10մ, սուզման խորությունը 400մմ, ջերմոքայի շառավղային դիրքով:	ԲԸ	հատ	102.938	4,117.50	40
2.28.42	38411200	Ջերմոազդանշանային սարք ТПП-СК, 0÷100 °С, L=2,5մ	ԲԸ	հատ	51.563	309.38	6
2.28.43	38411200	Թվային ջերմաչափ «Элемер» փոքրեզրաչափ (Малогобаритный) մոդ. ТЦМ 9410(Ex)/МІН с ТЦЦ 01-350-1, ջերմաստիճանի չափման տիրույթը՝ (-50 ÷ +350°C), ճշտության դաս ±0,06%	ԲԸ	հատ	184.959	739.84	4
2.28.44	38411200	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-410 Ø5x24մմ, աստիճանավորումը 23	ԲԸ	հատ	6.563	65.63	10
2.28.45	38411200	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-0890 պղնձե	ԲԸ	հատ	24.375	97.50	4
2.28.46	38411200	Դիմադրության ջերմաչափիչ պլատինե ТСП-1390	ԲԸ	հատ	10.50	42.00	4
2.28.47	38400000	Սարք Կվարց (Տոպագ)	ԲԸ	լրակազմ	3318.8	6,637.50	2
2.28.48	38400000	Սարք Յանտար -Մ	ԲԸ	լրակազմ	608.438	2,433.75	4
2.28.49		Ռադիոմետր Ռ-ՊՍ (РПС) կամ համարժեքը ուղիղմետրիկ չափումների համար:	ԲԸ	հատ	3031.3	3,031.30	1
2.28.50	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø- 0,82 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲԸ	հատ	17.0	85.00	5
2.28.51	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø- 1,12 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲԸ	հատ	17.0	85.00	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.28.52	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 1,31 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲԸ	հատ	17.0	85.00	5
2.28.53	38421190	Սարք Պ-131 (П-131) կամ համարժեքը յուղերի մածուծիկությունը որոշելու համար	ԲԸ	հատ	19.0	19.00	1
2.28.54	38431140	Սարք ՄԱՐԿ -901 կամ համարժեքը pX սկսած 0 մինչև 12, հեղուկների միջավայրը որոշելու համար	ԲԸ	հատ	140.0	420.00	3
2.28.55	38431140	Սարք թթվածնաչափ ՄԱՐԿ-302T կամ համարժեքը չափման տիրույթը 0 –20000 մկգ/դմ <sup>3</sup> :	ԲԸ	հատ	625.0	1,250.00	2
2.28.56	38431140	Սարք կոնդուկտոմետր ՄԱՐԿ-603 կամ համարժեքը, ջրում աղերի պարունակությունը չափելու համար 0-2000 մկՍմ/սմ:	ԲԸ	հատ	312.0	936.00	3
2.28.57		Ֆոտոկոլորիմետր կոնցենտրացիոնային КФК-2 կամ համարժեքը, սպեկտրալ տիրույթը 315÷980 нм	ԲԸ	հատ	168.0	840.00	5
2.28.58	38431110	Սարք ՏՈՍ (ТОС) կամ համարժեքը ընդհանուր օրգանական ածխածնի քանակի որոշման համար:	ԲԸ	հատ	960.0	960.00	1
2.28.59	42941160	Թերմոստատ ԼՊՍՄ կամ համարժեքը լուծույթներում կայուն ջերմաստիճան պահելու համար:	ԲԸ	հատ	12.0	12.00	1
2.28.60	38431150	Սարք ԳԽԼ-1 (ГХЛ-1) կամ համարժեքը, գազերի միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար 0,5–100%, թթվածին, ջրածին, ազոտ	ԲԸ	հատ	18.8	56.40	3
2.28.61	38431150	Գազաանալիզատոր ԳԱԶԱԽՐՈՄ - 3101 կամ համարժեքը, H <sub>2</sub> –5*10 <sup>-4</sup> % O <sub>2</sub> –2*10 <sup>-2</sup> %	ԲԸ	հատ	1062.0	2,124.00	2
2.28.62	38431150	Սարք էքսպլոզիմետր ԷՏԽ-1 կամ համարժեքը, գազերը որոշելու համար չափման տիրույթը H <sub>2</sub> O – 3 %	ԲԸ	հատ	100.0	300.00	3
2.28.63	38431150	Սարք ազդանշանիչ ՍՏԽ-5Ա կամ համարժեքը, այրվող գազերը որոշելու համար	ԲԸ	հատ	100.0	300.00	3
2.28.64	38411400	Խոնավաչափ ԻՎՎ կամ համարժեքը գազերի միջավայրում խոնավությունը չափելու համար:	ԲԸ	հատ	240.0	480.00	2
2.28.65	38310000	Անալիտիկ կշեռք OHAUS EXPLORER մոդել E02140, մաքսիմալ կշռվող քաշը 210 գրամ, ճշտությունը 0.1 մգ, պլատինոմի տրամագիծը 9 սմ, չափերը 228x387x355, ԳՕՍՏ 16313-97 կամ համարժեքը:	ԲԸ	հատ	220.0	440.00	2
<b>2.29</b>		<b>Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր</b>	ՊԸ			<b>3,007.50</b>	
2.29.1	31410000	Ֆոտոէլեմենտ Ֆ-26 տեսակի, ԿՖԿ-2 կոնցենտրացիոնային ֆոտոկոլորիմետրի համար	ՊԸ	հատ	3.75	7.50	2
2.29.2	38431160	Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP C2 150 Art.Nr.6.1010.220 կամ METROSEP C 4 150 Art.Nr.6.1010.220, 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի համար	ՊԸ	հատ	937.5	1,875.00	2
2.29.3	38431160	Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP A 2 SUPP 5 Art.Nr.6.1006.520, 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի համար	ՊԸ	հատ	1125.0	1,125.00	1
<b>2.30</b>		<b>Լարման կարգավորիչներ տրանսֆորմատորների համար</b>	ՊԸ			<b>2,000.00</b>	
2.30.1		Կարգավորիչ լարման, PHOA-110/1000 տեսակի կամ վերափոխված տեսակի		լրակազմ	250.0	250.00	1
2.30.2		Կարգավորիչ լարման, PC-3-400-HPԵ տեսակի կամ վերափոխված տեսակի		լրակազմ	375.0	750.00	2
2.30.3		Կարգավորիչ լարման, SDV1-630-41/41-W19 տիպի կամ վերափոխված տեսակի		լրակազմ	500.0	1,000.00	2
<b>2.31</b>		<b>Պոմպերի գլխավոր անջատատեղի պոկման սարքավորումներ</b>	ՊԸ			<b>18,400.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.31.1		Սարքավորում ԴՀԻ - 317 տեսակի պոմպերի գլխավոր անջատատեղի պոկման համար, պոկման մաքսիմալ ուժը՝ 240տ/ուժ, ամբարձիչների քանակը՝ 15 հատ, աշխատող հեղուկի մաքսիմալ ճնշումը՝ 50ՄՊա, սեղմված օդի ճնշումը՝ 0,4÷0,6 ՄՊա, երկարությունը 85մմ, լայնությունը 85մմ, բարձրությունը՝ 440մմ, հիդրոկայանի քաշը՝ 22կգ	ՊԸ	լրակազմ	18400.0	18,400.00	1
<b>2.32</b>		<b>Վերամբարձ մեքենաներ, մեխանիզմներ և պահեստամասեր</b>	ՊԸ			<b>4,415.56</b>	
2.32.1	42417800	<b>Ավտոամբարձիչ KC 3577-2-1</b>	ՊԸ				
2.32.1.1	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 14896-84 180 x 160 - 6	ՊԸ	հատ	0.5	1.00	2
2.32.1.2	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 14896-84 200 x 180 - 6	ՊԸ	հատ	0.5	3.00	6
2.32.1.3	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 14896-84 100 x 80 - 6	ՊԸ	հատ	0.25	2.00	8
2.32.1.4	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 14896-84 1-40 x 30 - 6	ՊԸ	հատ	0.250	1.00	4
2.32.1.5	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-70 x 95 -1	ՊԸ	հատ	0.313	0.63	2
2.32.1.6	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-75 x 100-1	ՊԸ	հատ	0.375	1.50	4
2.32.1.7	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-50 x 70-1	ՊԸ	հատ	0.25	1.00	4
2.32.1.8	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.2-50 x 70-1	ՊԸ	հատ	0.25	0.50	2
2.32.1.9	42417800	Խցողակ KC 3562 A.63.169-7	ՊԸ	հատ	0.075	1.50	20
2.32.1.10	42417800	Ճկափող (թև) ԳՕՍՏ 10362-76 25 x 35 -16	ՊԸ	հատ	1.375	24.75	18
2.32.1.11	42417800	Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6	ՊԸ	հատ	125.0	250.00	2
2.32.1.12	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 110-120-58-2-2	ՊԸ	հատ	0.25	1.00	4
2.32.1.13	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 112-120-46-2-2	ՊԸ	հատ	0.625	1.25	2
2.32.1.14	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 160-175-85-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.25	2
2.32.1.15	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 190-200-46-2-2	ՊԸ	հատ	0.375	0.75	2
2.32.1.16	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 080-090-58-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.75	6
2.32.1.17	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 095-100-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.50	4
2.32.1.18	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 013-017-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.50	4
2.32.1.19	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 020-025-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	1.75	14
2.32.1.20	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 032-040-46-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	1.00	8
2.32.1.21	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 027-033-36-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.50	4
2.32.1.22	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 120-126-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.25	2
2.32.1.23	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 025-030-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	2.50	20
2.32.1.24	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 015-019-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.50	4
2.32.1.25	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 120-126-36-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.25	2
2.32.1.26	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 021-025-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	3.00	24
2.32.1.27	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 030-035-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	3.75	30
2.32.1.28	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 046-052-36-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.50	4
2.32.1.29	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 011-015-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	3.50	28
2.32.1.30	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 045-050-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.75	6
2.32.1.31	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 185-190-36-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.25	2
2.32.1.32	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 063-068-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.50	4
2.32.1.33	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 008-012-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.25	2
2.32.1.34	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 014-018-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.75	6
2.32.1.35	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 130-140-58-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	1.25	10
2.32.1.36	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 023-028-30-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	0.25	2
2.32.1.37	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 018-022-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	4.50	36
2.32.1.38	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 009-013-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	1.50	12
2.32.1.39	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 023-027-25-2-2	ՊԸ	հատ	0.125	1.50	12
2.32.1.40	42417800	Կեղտամաքրիչ Ա 51.004	ՊԸ	հատ	0.25	0.50	2
2.32.1.41	42417800	Կեղտամաքրիչ Ա 21.004	ՊԸ	հատ	0.125	0.25	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.32.1.42	42417800	Հիդրոնկափող 25x35-16	ՊԸ	հատ	0.5	9.00	18
2.32.1.43	42417800	Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110 բեռնամբարձություն՝ 1.0 տ.ուժ Vշարժ.=32մ/րոպ, շարժիչի տիպը՝ AIP56B4	ՊԸ	հատ	375.0	375.00	1
2.32.1.44	42417800	Կառավարման վահանակ PKT-60	ՊԸ	հատ	4.625	115.63	25
2.32.1.45	42417800	Կառավարման վահանակ PKT-40	ՊԸ	հատ	2.813	14.06	5
2.32.1.46	42417800	Կառավարման վահանակ PKT-20	ՊԸ	հատ	2.25	11.25	5
2.32.2	42418100	<b>Վերելակների պահեստամասեր</b>	ՊԸ				
2.32.2.1	42418100	Տվիչ ճանապարհային ДПЭ 1014.2/1	ՊԸ	հատ	4.5	67.50	15
2.32.2.2	42418100	Վերելակի խցիկի դռների շարժաբերի ռեդուկտոր РЦ 58 Т <sub>տոմ.</sub> -70կգ.ուժ	ՊԸ	հատ	312.5	312.50	1
2.32.2.3	42418100	Հպարկիչ սարք КТПВ-621 ՏՈՒ 16-524-024-68, 63 Ամպ. 110Վ	ՊԸ	հատ	3.0	36.00	12
2.32.2.4	42418100	Հպարկիչ սարք մեխանիկական բլոկավորումով КТПВ-621 ՏՈՒ 16-524-024-68, 63 Ամպ. 110Վ	ՊԸ	զույգ	3.0	15.00	5
2.32.2.5	42418100	Կանչի կետ ВП-53 У3	ՊԸ	հատ	14.85	297.00	20
2.32.2.6	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66	ՊԸ	հատ	14.2	213.00	15
2.32.2.7	42418100	Հրամանի կոճակների կառավարման կետ ПЛ-6000 МРТУ 16.626. 32-66	ՊԸ	հատ	93.8	469.00	5
2.32.2.8	42418100	Դիրքային անջատիչ (ծայրային) ВПК-2010 МРТУ 16.526. 005-65	ՊԸ	հատ	3.0	90.00	30
2.32.2.9	42418100	Դիրքային անջատիչ ВПК-2111 МРТУ 16.526. 005-65	ՊԸ	հատ	3.0	150.00	50
2.32.2.10	42418100	Հարկային անջատիչ ПЭ-1У3. 1.6А 110~220 V	ՊԸ	հատ	5.0	50.00	10
2.32.2.11	42418100	Հաստատուն հոսանքի արգելակման էլեկտրամագնիս МП-201 110 Вт СТУ36-14-16-64	ՊԸ	հատ	50.0	500.00	10
2.32.2.12	42418100	Կառավարման կայան ПК5715-13А1Б	ՊԸ	հատ	109.4	547.00	5
2.32.2.13	42418100	Ընտրության տվիչ ДС	ՊԸ	հատ	4.5	45.00	10
2.32.2.14	42418100	Ճշգրիտ կայանման տվիչ ДТО ДПЭ-1014	ՊԸ	հատ	4.5	45.00	10
2.32.2.15	42418100	Կանչի կոճակների ապարատ ВП50	ՊԸ	հատ	15.6	312.00	20
2.32.2.16	42418100	60С2А-Н-ХН-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68 L=820, D=45± 0,8 ԳՕՍՍ14963	ՊԸ	հատ	9.3	279.00	30
2.32.2.17	42418100	Մեղմիչ ռետինե կիսաօղեր 001.03.010.152А	ՊԸ	հատ	1.0	60.00	60
2.32.2.18	42418100	Ներդրակ 401.03.03.013-75	ՊԸ	հատ	1.5	45.00	30
2.32.2.19	42418100	Ներդրակ 401.03.03.005-75	ՊԸ	հատ	1.5	18.00	12
2.32.2.20	42418100	Ներդրակ 384.03.03.003-75	ՊԸ	հատ	1.5	18.00	12
<b>2.33</b>		<b>Հատուկ նշանակություն ունեցող РТПД-100 տեսակի ջերմակարգավորիչների պահեստամասեր</b>	ԲԸԱՀ			<b>678.00</b>	
2.33.1		Վերադարձի վերին զսպանակ 4С8.383.288	ԲԸԱՀ	հատ	9.2	92.00	10
2.33.2		Վերադարձի ներքևի զսպանակ 4С8.383.289	ԲԸԱՀ	հատ	8.6	86.00	10
2.33.3		Կափույր 4С5.890.093-01СБ	ԲԸԱՀ	հատ	100.0	500.00	5
<b>2.34</b>		<b>Խողովակների և ձևավորվածքների պահեստամասեր</b>	ԲԸԱՀ			<b>26,278.07</b>	
2.34.1	44161160	Խողովակ Ø32x3,5 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱՀ	զծ.մ	74.525	3,353.63	45
2.34.2	44161160	Խողովակ Ø14x2 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱՀ	զծ.մ	18.5	1,850.00	100
2.34.3	44161160	Խողովակ Ø18x2,5 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱՀ	զծ.մ	28.967	144.83	5
2.34.4	44161160	Խողովակ Ø57x5,5 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱՀ	զծ.մ	211.933	1,059.67	5
2.34.5	44161160	Խողովակ Ø89x8 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱՀ	զծ.մ	485.1	1,940.40	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
2.34.6	44161160	Խողովակ Ø108x9 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	667.425	667.43	1
2.34.7	44161160	Խողովակ Ø220x8 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	1269.858	4,444.50	3.5
2.34.8	44161160	Խողովակ Ø325x16 OCT 24.125.01-89, պողպատ - 08X18H10T TY14-3P-197-2001, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	3701.042	9,252.60	2.5
2.34.9	44163420	Արտուղում Ø32x3,5-90 <sup>0</sup> 20 OCT-24.125-03-89, պողպատ - 08X18H10T, 2HB	ԲԸԱԿ	հատ	47.483	2,089.27	44
2.34.10	44163100	Խողովակ Ø16x2 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Բ.20, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	2.017	6.05	3
2.34.11	44163100	Խողովակ Ø57x4 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Բ.20, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	15.767	47.30	3
2.34.12	44163100	Խողովակ Ø89x8 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ- Բ.20, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	47.667	238.33	5
2.34.13	44163100	Խողովակ Ø108x8 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Բ.20, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	58.85	176.55	3
2.34.14	44163100	Խողովակ Ø219x13 OCT 24.125.30-89 TY14-3P-55-2001, պողպատ - Բ.20, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	206.25	618.75	3
2.34.15	44163100	Կլորակ B1-IV-45 ԳՕՍՍ 2590-2006/08X18H10T-6-T ԳՕՍՍ 5949, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	215.325	107.66	0.5
2.34.16	44163100	Կլորակ B1-IV-65 ԳՕՍՍ 2590-2006/ 08X18H10T-6-T ԳՕՍՍ 5949, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	449.717	224.86	0.5
2.34.17	44163100	Կլորակ B1-IV-45 ԳՕՍՍ 2590-2006/ 20- 3ГП-М1-У3К-ТО, ԳՕՍՍ 1050, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	36.483	18.24	0.5
2.34.18	44163100	Կլորակ B1-IV-65 ԳՕՍՍ 2590-2006/20- 3ГП-М1-У3К-ТО, ԳՕՍՍ 1050, 2HB	ԲԸԱԿ	գծ.մ	75.992	38.00	0.5
<b>2.35</b>		<b>Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր</b>	ՊԸ			<b>6,942.00</b>	
2.35.1	32230000/1	Սնուցման բլոկ գծային БПл-07/110-40/±12 ГКАЖ.436121.011	ՊԸ	հատ	792.0	792.00	1
2.35.2	32230000	«Գեֆեստ» (ռադիոալիքային գծային պահպանության ազդասարք)ГКАЖ. 425142.001-02	ՊԸ	լրակազմ	1025.0	6,150.00	6
<b>2.36</b>	42911160	<b>Ջրամաքրիչ պտտվող ցանցի պահեստամասեր ТЛ 3000/7500</b>	ՊԸ			<b>1,070.40</b>	
2.36.1	42911160	Վռան 490205.06	ՊԸ	հատ	6.48	648.00	100
2.36.2	42911160	Մանեկ M16-012 ԳՕՍՍ 5915-62	ՊԸ	հատ	0.08	96.00	1200
2.36.3	42911160	Խողովակ 32x7 ԳՕՍՍ 8734-85 20 ԳՕՍՍ 8733-87	ՊԸ	գծ.մ	6.2	186.00	30
2.36.4	42911160	Շղթա փակ ПР-38.1 -12700, օղակների քանակը՝82, L=3124,2 մմ ԳՕՍՍ 13568-75		հատ	35.1	140.40	4
<b>2.37</b>		<b>Ռադիոակտիվ-ճառագայթահարման աղբյուրներ և կից հարմարանքներ</b>	ԲԸԱԿ			<b>23,961.00</b>	
2.37.1	14761100	Ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուր՝ ГИИД-3-1 (ГИ 192 М53)	ԲԸԱԿ	հատ	2084.0	8,336.00	4
2.37.2		Տարա Լr 192 իզոտոպների տեղափոխման (գնման) համար:	ԲԸԱԿ	հատ	7812.5	15,625.00	2
<b>2.38</b>	42131320	<b>Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ</b>	ԲԸ			<b>32,352.99</b>	
2.38.1	42131320	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G, dy 150	ԲԸ	հատ	8503.8	8,503.80	1
2.38.2	42131320	Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G, dy 100	ԲԸ	հատ	7949.7	23,849.19	3
<b>2.39</b>		<b>Սարք առանցքակալների ստուգման համար</b>	ՊԸ			<b>370.00</b>	
2.39.1		Սարք առանցքակալների ստուգման համար ИДП-06 տեսակի	ՊԸ	լրակազմ	370.0	370.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
<b>2.40</b>		<b>Ռետինա - տեխնիկական պատրաստվածք</b>	ՊԸ			<b>104.09</b>	
2.40.1		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով 005-009-19-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.037	1.85	50
2.40.2		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 009-012-19-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.037	4.44	120
2.40.3		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 014-018-25-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.037	29.60	800
2.40.4		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 016-020-25-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.037	5.92	160
2.40.5		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 050-055-30-2 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.05	1.00	20
2.40.6		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 065-075-58-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.062	1.24	20
2.40.7		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 090-100-58-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.075	0.60	8
2.40.8		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 112-122-58-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.087	10.44	120
2.40.9		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 130-140-58-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.1	5.00	50
2.40.10		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 135-140-36-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.125	6.25	50
2.40.11		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 225-240-85-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.125	1.50	12
2.40.12		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 230-240-58-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.125	6.25	50
2.40.13		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 255-270-85-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.125	15.00	120
2.40.14		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 260-270-58-1 ԳՕՍՏ 9833-79	ՊԸ	հատ	0.125	15.00	120
<b>2.41</b>		<b>Ներուեակտորային դետեկտորների հավաքածու</b>	ԲԸ			<b>78,667.40</b>	
2.41.1		Նեյտրոնային չափիչ կանալ СВРД.КНИ-1(А) կատ. 01, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲԸ	հատ	11238.2	56,191.00	5
2.41.2		Նեյտրոնային չափիչ կանալ СВРД.КНИ-1(А) կատ. 03, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲԸ	հատ	11238.2	11,238.20	1
2.41.3		Նեյտրոնային չափիչ կանալ СВРД.КНИ-1(А) կատ. 05, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲԸ	հատ	11238.2	11,238.20	1
		<b>Ընդամենը</b>				<b>2,758,354.23</b>	
<b>3</b>	<b>III. Աշխատանքներ և ծառայություններ</b>						
3.1	<b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի սարքավորումների, մետաղական կոնստրուկցիաների և խողովակաշարերի հակակորոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:</b>						
3.1.1	45441160/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍՎՕ-5 կայանքի ԱՖ-5/2,3 (СВՕ-5-ի АФ-5/2,3) գոտիների ներքին մակերեսների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:  "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշտարակային ջրահովացուցիչների ավազանը մոտեցնող ջրատարից անջատող հարթ փականների ավազաշիթային մաքրում և հակակերամաշման ծածկույթի կատարում:	ՊԸ	դրամ		<b>10,424.10</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրքինային արտադրամասի սարքավորումների, խողովակաշարերի և հարթակների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:					
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրքինային արտադրամասի թիվ 4 դրենաժային բաքի մեխանիկական մաքրում և հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԲԸԱՀ	դրամ		<b>707.40</b>	
3.2	45441160/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էլեկտրական արտադրամասի բաց բաշխիչ սարքավորումների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ՊԸ	դրամ		<b>10,400.00</b>	
3.3		<b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի սարքավորումների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:</b>	ՊԸ				
3.3.1	45441160/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի թթվակայուն, հիմնակայուն և մեխանիկական գոլիչների ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում՝ ԱՖ-ՖՄԴ1, ԱՖ -1/2, ԿՖ-3/2	ՊԸ	դրամ		<b>11,586.60</b>	
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի սարքավորումների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:					
3.4		<b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի սարքավորումների ներքին հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:</b>	ՊԸ				
3.4.1	45441160/4	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի ընդունիչ բաքի ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ՊԸ	դրամ		<b>11,287.20</b>	
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի՝ ՄՖ 1÷4 մեխանիկական ֆիլտրների ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ՊԸ	դրամ			
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ յուղ հոսքաջրերի մաքրման կայանի՝ ՊՖ1÷4 պեռլիտային ֆիլտրների ներքին մակերևույթի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:					
3.5	79121100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների՝ նորոգումների տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ – 2016 ընթացքում:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>30,000.00</b>	1
3.6		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի նստեցման նիկելային միջադիրի պատրաստման և տեղադրման համար հարմարանքի նախագծում և պատրաստում:	ԲԸ	հատ		<b>103,000.00</b>	1
3.7	90521140	Հատուկ տրանսպորտային քարշակի միջոցով աշխատանքային պաշարները սպառած վառելիքի տեղափոխում դեպի 2-րդ հերթի միջուկային չոր վառելիքի պահեստարան՝ СХОРТ:	ՊԸ	ուղերթ	1017.85	<b>5,997.60</b>	6
3.8	73300000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա-ֆիզիկական 28-րդ հաշվարկների փորձաքննություն և հսկում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>4,266.00</b>	1
3.9	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի ղեկավարման համակարգի ծրագրային ապահովման վերամշակում: Վերաբեռնավորման մեքենայի աշխատանքի ընթացքում հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>76,200.00</b>	1
3.10	73300000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու բեռնաթափումը (2ՊԱ) պահպանման ավազանում ապահովելու համար 3,82% Ս <sup>235</sup> սկզբնական միջին հարստացմամբ աշխատած միջուկային վառելիքի (կասետների) 2 ՊԱ-ից 1 ՊԱ անվտանգ պահպանումն ապացուցող հաշվարկների և հիմնավորումների կատարում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>3,975.00</b>	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
3.11	73300000/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլրկի ռեակտորի ակտիվ գոտու բեռնաթափումը (2ՊԱ) պահպանման ավագանում ապահովելու համար 3,82% U <sup>235</sup> սկզբնական միջին հարստացմամբ աշխատած միջուկային վառելիքի (կասետների) ՉՊՊ-ի (ՇՅՊ) մեջ ԱՄՎՉՊ-ում անվտանգ պահպանումն ապացուցող հաշվարկների և հիմնավորումների կատարում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>3,821.00</b>	1
3.12		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային արտադրամասի 2Ո-1/1 ÷5 օդափոխման համակարգի Ց 9-55 տեսակի օդափոխիչի լիսեռի պատրաստում համաձայն գծ. №65-21 - 5 հատ:	ՊԸ	հատ		<b>3,350.00</b>	5
3.13	79711120	Երևանի 'Չվարթոնգ' օդանավակայանից մինչև "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թարմ վառելիքի հանգույց տեղափոխման ընթացքում միջուկային վառելիքի ֆիզիկական պահպանման ապահովում:	ԲԸԱՀ	ուղերթ	250.0	<b>1,000.00</b>	4
3.14	79711120	Երևանի "Չվարթոնգ" օդանավակայանից մինչև "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "ԴՈ 192 Մ 53" իոնային ճառագայթահարման աղբյուրների տեղափոխման ընթացքում միջուկային վառելիքի ֆիզիկական պահպանման ապահովում:	ԲԸԱՀ	ուղերթ		<b>100.00</b>	1
3.15	50531230/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգում	ԲԸԱՀ	դրամ		<b>25,475.50</b>	
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգում: Լրացուցիչ աշխատանքներ:			<b>4,565.50</b>		
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 շոգետուրբինի միջին նորոգում:			<b>13,760.00</b>		
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 շոգետուրբինի միջին նորոգում: Լրացուցիչ աշխատանքներ:			<b>704.30</b>		
3.16		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբոագրեգատի բարձր ճնշման տաքացուցիչների (ԲՃՏ) ներքին և արտաքին զննում:	ՊԸ	հատ	3110.7	<b>8,938.30</b>	3
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբոագրեգատի բարձր ճնշման տաքացուցիչների (ԲՃՏ) ներքին և արտաքին զննում: Լրացուցիչ աշխատանքներ:	ԲԸԱՀ	դրամ		<b>1,650.50</b>	
3.17		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 և ՏԳ-4 խողովակաշարերի և նրանց միացման տեղամասերի հանգույցների հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>18,934.70</b>	1
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 և ՏԳ-4 խողովակաշարերի և նրանց միացման տեղամասերի հանգույցների հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում: Լրացուցիչ աշխատանքներ	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>3,750.30</b>	1
3.18		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 ՄԲ 90-135 տեսակի յուղահովացուցիչի արդիականացում:	ՊԸ	հատ		<b>11,550.00</b>	1
3.19	45441130	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" թիվ 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:	ԲԸ	լրակազմ		<b>57,692.37</b>	
3.20		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի փոխարինում, հատուկ հարմարանքի պատրաստում, հենարանների, անցումների պատրաստում և տեղադրում:					
3.20.1		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինում կոմպենսատորներից մինչև №3 հովացման աշտարակի երկաթբետոնե ջրատար հորանը:	ԲԸ	մ		<b>26,267.30</b>	27
3.20.2		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի և կոշտության օղերի փոխարինման համար հատուկ հարմարանքի պատրաստում՝ համաձայն հաստատված աշխատանքների կազմակերպման պլանի:	ԲԸ	լրակազմ		<b>3,115.40</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
3.20.3	76120000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի համար 4 հատ հենարանների և 2 անցումների պատրաստում:	ԲԸ	լրակազմ		<b>11,052.10</b>	
3.21	76121100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիդրոտեխնիկական սարքավորումների՝ հարթ փականների հանում, տեղադրում և քփացումների կատարում 2÷8 մ խորությունների վրա ջրատույզների ներգրավումով:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>990.00</b>	
3.22	50531230	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 տուրբոգեներատորի հիմնական նորոգում:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>24,000.00</b>	1
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №4 տուրբոգեներատորի ընթացիկ նորոգում:		լրակազմ		<b>11,000.00</b>	1
3.23		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-1 և ՏԳ-2 շոգետուրբինների կարգավորող համակարգերի սարքավորումների՝ կարգավորիչ փականների, կասեցման կափույրների վերաստուգում, վերանորոգում: №1 և №2 տուրբոգեներատորների ապատեղակայում, վերջույթային մասի անջատում տեղափոխում ամբարձիչներով:	ԲԸ	լրակազմ		<b>60,000.00</b>	
3.24		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 և №4 սեփական ծախսի գեներատորների (FCP - 3,4) գրգռման ավտոմատ համակարգերի նորոգում, կարգաբերում և փորձարկում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>4,497.10</b>	2
3.25		<b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:</b>	ՊԸ				
		6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ՍՅՈ - 1,2,3,4 5):		հատ	1599.3	<b>7,996.30</b>	5
		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական նորոգում (2 ՍՅՈ - 3Գ, 3Ը, 3Է):		հատ	212.0	<b>635.90</b>	3
		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (2 ՍՅՈ - 4Գ, Ը, Է):		հատ	212.0	<b>635.90</b>	3
		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (ՇՆԻ 3Ա, 4Ա)		հատ	183.1	<b>366.20</b>	2
3.26		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <YORK> տեսակի "Յորք" ֆիրմայի օդորակիչների ընթացիկ նորոգում:	ՊԸ	հատ		<b>2,400.00</b>	5
3.27		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օդորակիչների ընթացիկ նորոգում:	ՊԸ	հատ		<b>1,000.00</b>	5
3.28	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №1 էներգաբլոկի ռեակտորի ավտոմատ կարգավորման և հսկման (APK) շարժաբերների ծառայության ժամկետների երկարացում:	ԲԸ	հատ		<b>240,000.00</b>	41
3.29		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների հսկիչ ազդանշանային սարքավորումների՝ թրթռման տվիչների տրամաշափում, վերանորոգում, կարգաբերում և չափագիտական վկայագրում (ԱԲԿԿ-9):	ՊԸ	լրակազմ	2280.0	<b>4,560.00</b>	2
3.30		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի էլեկտրաֆիկացված արմատուրանների արմատական կարգաբերում և փորձարկում նորոգումներից հետո:	ՊԸ	հատ	108.0	<b>16,200.00</b>	150
3.31	50321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային միջոցների և պատճենահանող սարքերի տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:	ՇՀ	դրամ		<b>2,800.00</b>	
3.32		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան №1,2 շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգում, կարգաբերում, փորձարկում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>4,498.30</b>	1
3.33		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հեղուկ քլորի բալոնների դատարկում, վերանորոգում, տեխնիկական զննում, փորձարկում, մետաղի ստուգում, վկայագրում և լիցքավորում:	ԲԸԱՀ	հատ		<b>2,700.00</b>	16

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
3.34	45331100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ուսումնավարժական կենտրոնի ջեռուցման համակարգի խողովակաշարի փոխարինում՝ մետաղականը պոլիպրոպիլենայինի:	ՊԸ	դրամ		<b>3,275.10</b>	
3.35		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՊԷՈՒ-2 տեսակի "Յորք" ֆիրմայի սառնարանային կայանքի աշխատունակության վերականգնում:	ՊԸ	հատ		<b>10,200.00</b>	1
3.36	64211270	"Հայատոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված՝ Սպառողին պատկանող "Տանկինգ ՕԲՕՄ կապի համակարգի մալուխի պահպանումը լարման տակ համաձայն 'Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր' ՓԲԸ կողմից տրված տեխնիկական պայմանների:	ՊԸ	ամիս	250.0	<b>3,000.00</b>	12
3.37	72540000	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" անցագրային համակարգի արդիականացում նոր տեսակի հեռակառավարման քարտերով: Ծրագրային փաթեթի արդիականացում և կարգաբերում նոր տեսակի քարտերով շահագործման համար: Նոր տեսակի քարտերի մատակարարում թվով 5000 հատ:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>36,000.00</b>	
3.38	50341100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <RAPISCAN> 620 XR Ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորման ամբողջական տեխնիկական սպասարկում:	ՊԸ	հատ	495.0	<b>990.00</b>	2
3.39	50610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցող հոսանքի աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:	ՊԸ	հատ	62.5	<b>1,250.00</b>	20
3.40	50610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի ներքին կենսական կարևոր գոտիներում տեղակայված մետաղական կոնստրուկցիաների հակակորոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>10,300.00</b>	1
3.41		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հատուկ կենսական կարևորության գոտիների ֆիզիկական պաշտպանության համակարգի աշխատունակության անհետաձգելի վթարային վերականգնում՝ արտադրող կազմակերպության մասնագետների մասնակցությամբ:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>19,800.00</b>	
3.42	50711100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզիկական պաշտպանության դիզել գեներատորի շենքի վերազինումը պահպանության ազդանշանային համակարգերով: Սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում, թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ և միացում գործող համակարգին:	ՊԸ	լրակազմ		<b>6,124.80</b>	1
3.43	71241200/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի էլեկտրական սնուցման ընդհանուր համակարգի մեջ չմտնող №5-12 տեղամասերը անընդմեջ էլեկտրական սնուցմամբ ապահովելու համար նախագծի մշակում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>8,400.00</b>	1
3.44	71241200/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մտնող երեք ուղեծյուղերի վրա երկաթգծերի դարպասների դիմաց հակախոյահարման սարքավորումների տեղակայման նախագծի մշակում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>8,400.00</b>	1
3.45		ՀԱԷԿ ՓԲԸ ճնշման կոմպենսատորի անհամասեռ (կոմպոզիտային) եռակցման կարերի ուլտրաձայնային ստուգում չքայքայող մեթոդով:	ԲԸ	լրակազմ		<b>20,000.00</b>	
3.46		ՀԱԷԿ ՓԲԸ շոգեգեներատորների (ՉՊԴ - 1,2,3,4,5,6,) կարճախողովակների և վթարային սնուցման խողովակաշարերի եռակցման անհամասեռ (կոմպոզիտային) կարերի ուլտրաձայնային ստուգում չքայքայող մեթոդով:	ԲԸ	լրակազմ		<b>20,000.00</b>	
		ՀԱԷԿ ՓԲԸ շոգեգեներատորների (ՉՊԴ - 1,2,3,4,5,6,) կարճախողովակների և վթարային սնուցման խողովակաշարերի եռակցման անհամասեռ (կոմպոզիտային) կարերի ուլտրաձայնային ստուգում չքայքայող մեթոդով: Լրացուցիչ աշխատանքներ:	ԲԸԱՀ			<b>7,000.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
3.47		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նոր եռակցման ապարատի աշխատանքի փորձարկման և ստուգման համար ԱԶՊ-ի (СЗП) նախանմուշի պատրաստում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>1,143.00</b>	1
3.48	80531100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մետաղի չքայքայող մեթոդներով ստուգման սարքերի տեխնիկական սպասարկման մասնագետների գիտելիքների ստուգում և ատեստացիա, որպես հանձնաժողովի անդամ:	ՊԸ	մասնագետ		<b>10,000.00</b>	25
3.49		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱ և ՏԱ սարքավորումների, խողովակաշարերի հանգույցների ստուգման տեխնիկական քարտերի նախագծման վերլուծություն և հաստատում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>12,000.00</b>	1
3.50	50411170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չքայքայող մեթոդներով մետաղների ստուգման սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում և ատեստացիա: Ուլտրաձայնային արատաչափեր; Ուլտրաձայնային հաստաչափեր; Մագնիսական արատաչափեր; Հալոգենային հոսքաչափիչներ:	ՊԸ	հատ	350.0	<b>5,250.00</b>	15
		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԲԻՊ-9Մ, ՎՊ-2 և ԱԳԱՏ-Մ (БВП-9М, ВП-2, АГАТ-М) տեսակների թրթռաչափ սարքերի արատավորում, նորոգում, թրթռահսկում, թրթռակարգաբերում, ստուգաճշտում, չափորոշում:	ՊԸ	հատ		<b>1,980.00</b>	5
3.51	71630000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության կատարում համաձայն 'Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին' ՀՀ օրենքի:	ՊԸ	լրակազմ	78.1	<b>1,230.00</b>	16
3.52	80510000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնական հանձնաժողովի վերաորակավորում և գիտելիքների ստուգում, վկայականի տրամադրում, համաձայն 'Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին' ՀՀ օրենքի:	ԲԸԱՀ	մասնագետ		<b>556.00</b>	9
3.53	77311600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքներ:	ՇՀ	դրամ		<b>33,275.70</b>	
3.54	45431100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ապարատային բաժանմունքի և հատուկ մասնաշենքի լցովի հատակների վերանորոգում:	ՊԸ	դրամ		<b>8,793.60</b>	
3.55	45431100/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սանիտարակենցաղային մասնաշենքի լցովի հատակների վերանորոգում:	ՊԸ	դրամ			
3.56	45231177	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակայանային ասֆալտաբետոնե ավտոճանապարհի նորոգում:	ՊԸ	դրամ		<b>18,100.00</b>	
3.57	45400000/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հատուկ մասնաշենքի վրանի տակի 5տ/ուժ ամբարձիչի կախովի ենթամբարձիչային ուղիների վերանորոգում: (ՕՇ-210 արտադրական սենյակ):	ՊԸ	դրամ		<b>8,833.40</b>	
3.58	71311310	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ЛБРК) շենքի ջեռուցման համակարգի վերականգնում:	ՊԸ	դրամ		<b>2,200.00</b>	
3.59	76111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ЛБРК) շենքի գազաֆիկացում:	ՊԸ	դրամ		<b>7,000.00</b>	
3.60	45221142/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օդափոխիչ խողովակի սանդղակների և սպասարկման հարթակների ամրացում, լուսավորության վերանորոգում և մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>9,733.20</b>	
3.61	45430000	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" ջրաքիմիական շենքի ՕՎԿԻ-118 արտադրական տարածքի՝ թթուների, հիմքերի պահեստի մասնաշենքում հատակի աղյուսապատում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>4,233.80</b>	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
3.62	45610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի 1-ին հարկի ճաշարանի վերականգնում:	ԲԸ	դրամ		<b>80,000.00</b>	
3.63	45231229/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հարթակի երկաթուղիների և տրանսֆորմատորային ուղիների վերականգնում:	ՊԸ	դրամ		<b>17,000.00</b>	
3.64	45400000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահեստային տնտեսության բաց պահեստի ամբարձիչի ենթամբարձիչային ուղիների վերանորոգում:	ՊԸ	դրամ		<b>10,276.34</b>	
3.65	45451000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի արտաքին ձևավորումը ժամանակակից ոճի բերման ծախսեր:	ՊԸ	լրակազմ		<b>7,200.00</b>	
3.66		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍԵԴԻՄԱ Պ-300 տեսակի (CEDIMA P-300) հորատող հաստոցի Փ = 300 մմ տրամագծով ավաստե թագազվիկների վերանորոգում՝ մաշված ավաստե ատամների փոխարինում նորով:	ԲԸԱՀ	դրամ		<b>187.80</b>	
3.67	73111200/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկ վերլուծությունների կատարում - 28 հատ: Տրանսֆորմատորային և տուրբինային յուղերի լրիվ վերլուծությունների կատարում - 12 հատ:	ՊԸ	դրամ		<b>3,611.10</b>	
3.68	73111200/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհոս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտություններ:	ԲԸ	դրամ		<b>2,140.00</b>	
3.69	50531140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 3 և թիվ 4 տուրբոազրեգաստների ջերմային փորձարկումներ նորոգումից առաջ և հետո:	ՊԸ	լրակազմ		<b>17,004.20</b>	1
3.70	63521200	'ՀԱԷԿ' ՓԲԸ բեռների տրանսպորտային առաքում:	ՇՀ	լրակազմ		<b>20,000.00</b>	
3.71	90521140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրների ԳԻԻԴ-3-1 տեղափոխման տարայի վերադարձնում "Իզոտոպ" ՍՊԸ:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>600.00</b>	1
3.72	50111130	ԼԵՆԴ ԲՈՎԵՐ- 1 հատ, ՄԻՏՈՒԲԻՇԻ ՊԱԺԵՐՈ- 1 հատ, ՖՈՐԴ ՏՐԱՆՁԻՏ -1 հատ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում:	ՊԸ	հատ		<b>2,060.00</b>	3
3.73		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների բենզինային շարժիչներով աշխատող համակարգի փոխարինումը գազաբալոնային համակարգի:	ՊԸ	դրամ		<b>2,835.60</b>	
3.74	50111330/1	ԷՕ-3322 տեսակի էքսկավատորների ուժային պոմպերի վերանորոգում պահեստամասերի ձեռք բերում և տեղադրում:		հատ		<b>8,161.00</b>	3
		Իկարուս- 2հատ, ՄԱՁ- 2հատ, Կամագ- 4հատ, ԷՕ-2621 - 1հատ, ԷՕ-3321- 1հատ, Ավտոգրեյդեր- 1 հատ, ԴՏ 75 - 1 հատ, S-170- 1հատ, Ո-183 - 1հատ, ԿԱՎԱՁ- 3հատ, ԿՐԱՁ- 1հատ դիզելային պոմպերի և սրակիչների նորոգում պահեստամասերի ձեռք բերում և տեղադրում:		հատ			18
		Իկարուս, Գազել, Կամագ, Գազ 3102, ԼԱՁ մեքենաների փոխանցման տուփերի նորոգում պահեստամասերի ձեռք բերում և տեղադրում:	ՊԸ	հատ			15
		Իկարուս, Գազել, Կամագ, Գազ 3102, ԼԱՁ մեքենաների գլխավոր փոխանցումների նորոգում պահեստամասերի ձեռք բերումով և տեղադրելով:		հատ			14
		Գազ 31.02, Գազել, ԼԱՁ, ԿԱՎԱՁ ավտոմեքենաների ներքին այրման շարժիչի գլխիկի նորոգում, դեֆորմացիաների վերացում հարթեցման միջոցով:		հատ			12
3.75	50511200	<<ՀԱԷԿ ՓԲԸ> կարիքների համար սուզակային թուջե պոմպերի տեղադրման և սպասարկման աշխատանքներ:	ԲԸԱՀ	հատ		<b>696.00</b>	1
3.76	45431100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրաքիմիական շենքի ՕՎԿԻՄ-101 արտադրական տարածքի հիմքի և հատակի աղյուսապատում:	ՊԸ	մ <sup>2</sup>		<b>8,369.20</b>	64

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
3.77	45221142	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հսկվող տարածքի պարագծով դիտարկման աշտարակների կառուցում և տեղադրում:	ՊԸ	հատ	894.0	<b>17,880.00</b>	20
3.78		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6կՎ, 110կՎ, 220կՎ յուրային անջատիչների էլեկտրական հպակների մաշվածության վերականգնում:	ԲԸ	հատ		<b>69,000.00</b>	288
3.79		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր փակիչ փականի (2ԳՁՁ-4) վնասված հանգույցի վերականգնման տեխնոլոգիական փաստաթղթերի լրակազմի համաձայնեցում <ՅՆԻԻՏՄԱՇ> ԲԸ և <Էներգոմաշ-ՉՁԷՄ> ԲԲԸ հետ:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>3,200.00</b>	
3.80		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 15Դ100 տեսակի դիզելների հիմնական վերանորոգման համար գնվող պահեստամասերի որակի ստուգում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>3,087.20</b>	
3.81	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մարդատար ավտոմեքենաների (Toyota Camri 001LL15, Toyota Corolla 001CC15 - 2 հատ, սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի: Առջևի կախոցի կարգավորում և անվահեծերի բալանս: Շարժիչի յուղի փոխում զտիչի հետ:	ԲԸԱՀ	դրամ		<b>1,200.00</b>	
3.82	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Միկրոավտոբուսների (2 հատ Mercedes Sprinter 411CDI - 146OZ61: 145OZ61, HYUNDAI SOLARIS 1.6 001XX15,) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ԲԸԱՀ	դրամ		<b>1,200.00</b>	
3.83	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոբուսների (6 հատ - ՊԱՁ 32053, 6 հատ - ԿԱՎՁ 4238-41) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ԲԸԱՀ	դրամ		<b>1,700.00</b>	
3.84		Deii Power Edgi 1600 տեսակի սերվերի վերանորոգում և Radacs Console, Radacs Server ծրագրերի վերականգնում և տեղակայում:	ՇՀ	դրամ		<b>1,242.00</b>	
3.85		ALDOS ֆիրմայի VGA-113 տեսակի հեղուկ քլորի քանակային կարգավորիչի վերանորոգում և կարգաբերում համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագիտացված կազմակերպության կողմից:	ՊԸ	դրամ		<b>3,000.00</b>	
3.86		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային պատրաստվածության մակարդակը կատարելագործելու նպատակով, վթարային իրավիճակներում վթարի վերացմանը մասնակցող անձնակազմին սննդով ապահովում: Չոր օրապահիկի հավաքածու՝ 200 հատ:	ՇՀ	դրամ	5.0	<b>1,000.00</b>	200
3.87		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ճաշարանի 2-րդ հարկի վերահատակագծման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում:	ԲԸԱՀ	դրամ		<b>750.00</b>	
3.88		ՀԱԷԿ-ի ռադիոակտիվ գազի զտման (ՌԳՁ) համակարգի ռեգեներացիոն օդի սառեցման համար հավելյալ փոխանակիչի տեղադրման հնարավորության հաշվարկային հիմնավորման փորձագիտական եզրակացություն:	ԲԸԱՀ	լրակազմ	3178.5	<b>3,178.50</b>	1
3.89		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ սարքավորումների աշխատանքային պաշարների երկարացման նպատակով ՉՄ (չքայքավող մեթոդով) ստուգումներ:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>27,103.40</b>	1
3.90		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ-5,6 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի սեկտորային արմունկների պատրաստում և փոխարինում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>16,979.00</b>	1
<b>Ընդամենը III-րդ մասով</b>						<b>1,457,580.81</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
<b>4</b>		<b>IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:</b>					
4.1	50531140	«ՄԱԿ ՊԿ-ի դիտարկմանը ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթի փորձաքննության կատարում:	ԲԸԱՀ	դրամ		<b>5,000.00</b>	
4.2		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նոր արխիվի համար սարքավորումների ձեռք բերում:	ՊԸ	դրամ		<b>33,940.00</b>	
4.3		Անվտանգության խորացված հիմնավորման մշակում (Անվտանգության հիմնավորման հաշվետվության (ԱՀՀ) համապատասխանեցումը շահագործման ժամկետի երկարացման նորմատիվ փաստաթղթերի ժամանակակից պահանջներին):	ԲԸ	դրամ		<b>34,950.00</b>	
4.4	71631170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային արտադրամասի հերմետիկ գոտու շինությունների հերմետիկության վերահսկման և քվեցման աշխատանքներ:	ԲԸ	լրակազմ		<b>25,000.00</b>	1
4.5		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային սնուցման ՑՆ 65-130 (ԱԿ 65-130) տեսակի պոմպերի խցուկային խցիկի, հիդրոկրունկի, կցորդիչի արդիականացման նախագծի մշակում և տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում:	ԲԸ	լրակազմ		<b>9,720.00</b>	1
4.6		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային սնուցման ՑՆ 65-130 (ԱԿ 65-130) տեսակի պոմպերի հիդրոկրունկի, կցորդիչի պատրաստում գործարանային պայմաններում:	ԲԸ	լրակազմ		<b>32,000.00</b>	1
4.7		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային սնուցման ՑՆ 65-130 (ԱԿ 65-130) տեսակի պոմպերի խցուկային խցիկի, հիդրոկրունկի, կցորդիչի արդիականացման հեղինակային հսկողություն:	ԲԸ	լրակազմ		<b>2,040.00</b>	1
4.8		Հիդրոամորտիզատորների կոթի դիրքի չափման համակարգի համար օժանդակ սարքավորումների ձեռք բերում, համակարգի տեղայնացման և կարգաբերման աշխատանքներ:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>5,799.00</b>	1
4.9		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ անվտանգության համար կարևոր 12 համակարգերի փոխդասավորվածության (կոնֆիգուրացիայի) հսկում:	ԲԸ	լրակազմ		<b>65,000.00</b>	1
		<b>Ընդամենը IV-րդ մասով</b>				<b>213,449.00</b>	
<b>5</b>		<b>V. Այլ ծախսեր</b>					
5.1	64211120	Կապի ծառայություններ:		լրակազմ		<b>24,316.40</b>	1
5.2	72511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն, 10 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ՇՀ	ամիս		<b>880.00</b>	12
5.3		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:	ՇՀ	ամիս		<b>432.00</b>	12
5.4	48761100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հակավիրուսային փաթեթի 'ESET NOD 32 Business Edition newsale for 300 User' լիցենզիայի երկարացում:	ՇՀ	լրակազմ		<b>1,920.00</b>	1
5.5	72411300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ «БЕБ сайт» ստեղծում:	ՇՀ	լրակազմ		<b>1,000.00</b>	1
5.6	72411300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ «БЕБ сайт» դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>27.60</b>	2
5.7	66111900/1	Փոստային ծառայություններ:	ԲԸԱՀ	դրամ		<b>1,000.00</b>	
5.8	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում և վկայագրում:	ԲԸԱՀ	լրակազմ		<b>10,310.00</b>	1
5.9	79711120	ՀԱԷԿ-ի պահպանությունն ու անվտանգությունը 1043 զորամասի զինծառայողների կողմից:	ԲԸԱՀ	ամիս	33695.9	<b>404,351.10</b>	12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
5.10	79221300	Ապրանքների փորձաքննություն: Մաքսային միջնորդի բրոկերի ծառայություն:	ՊԸ			<b>10,000.00</b>	
5.11	71351190	Հիդրոոդերևութաբանական ծառայություններ:	ՊԸ	ամիս	184.2	<b>2,210.00</b>	12
5.12	90911110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի սանիտարական մաքրում և աղբահանում:	ԲԸ	ամիս	4501.7	<b>49,518.60</b>	11
5.13	60411200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:	ՊԸ			<b>52,000.00</b>	
5.14	79211150	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հաշվապահություն 2015թ. Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:	ՊԸ	լրակազմ		<b>1,782.00</b>	1
5.15	79111200	Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):	ԲԸԱԿ			<b>43,000.00</b>	
5.16	66511170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան ապահովագրում՝ 2017 թ.:	ՊԸ			<b>4,000.00</b>	
5.17	71631120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան զննում՝ 2017 թ.:	ՊԸ			<b>4,000.00</b>	
5.18	80511100	Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:					
5.18.1	80511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող անձնակազմի ուսուցում: Գազատար ցանցի և գազասարքավորումները շահագործող անձնակազմի ուսուցում՝ սկզբնական և երկրորդային ուսուցման դասընթացներում:	ՊԸ	մասնագետ		<b>673.20</b>	24
5.18.2	80511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հաշվապահական – Հարկային սեմինարի մատուցում՝ ծառայությունները:	ՊԸ	մասնագետ	96.0	<b>288.00</b>	3
5.18.3		Այլ ուսուցումներ:	ՊԸ			<b>4,879.00</b>	
5.19	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ: Կանոնադրական կապիտալի փոփոխություն:	ԲԸԱԿ			<b>2,520.00</b>	
5.20	70311200	Տարածքի վարձավճար:	ԲԸԱԿ			<b>400.00</b>	
5.21	22111000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:	ԲԸԱԿ	լրակազմ		<b>1,015.10</b>	
5.22	22200000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար ամսագրերի և տեղեկագրերի ձեռք բերում:					
5.22.1		"Էկոնոմիկա և Իրավունք" ամսագիր: 12 համարների ձեռք բերում:	ՇՀ	հատ	3,75	<b>48.00</b>	
5.22.2		Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների "Ինֆորմացիոն տեղեկագրի" 2017թ. 12 համարների ձեռք բերում:	ՇՀ	հատ	7,8	<b>187.20</b>	
5.22.3		"Ճարտարապետություն, շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2017թ. Համար	ՇՀ	լրակազմ		<b>54.00</b>	
5.22.4		Ամսագիր "Էլեկտրական կայաններ":	ՇՀ	հատ	11.0	<b>132.00</b>	
5.22.5		Ամսագիր "Աշխատանքի պաշտպանություն և սոցիալական ապահովագրություն" առ դիրով:	ՇՀ	հատ	7.0	<b>84.00</b>	
5.22.6	22121100	Ռուսական Դաշնության պետական ստանդարտների տեղեկատու՝ վերջին հրատարակություն:	ՇՀ	լրակազմ		<b>40.00</b>	1
5.22.7	22121100	Վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման նորմատիվային փաստաթուղթ՝ վերջին հրատարակություն:	ՇՀ	հատ		<b>3.00</b>	
5.22.8		Այլ տեղեկագրեր:				<b>322.00</b>	
5.23	92511110	Փաստաթղթերի արխիվացում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>1,200.00</b>	
5.24	75111200	Նոտարական ծառայություններ (հաշվի առնելով թարգմանությունները):	ԲԸԱԿ			<b>400.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
5.25		Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO):	ՊԸ			<b>1,200.00</b>	
5.26	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում: Աղմուկի, ցնցման, միկրոկլիմայի ցուցանիշների, լուսավորության մակարդակների գործիքային չափումներ աշխատանքի պայմանների դասակարգման հիգիենիկ գնահատականը տալու համար:	ՊԸ	լրակազմ		<b>580.00</b>	
5.27	98351110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ ք. Երևանի տարածքում տարվա ընթացքում և 'Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ' ՓԲԸ:		լրակազմ		<b>1,080.00</b>	
5.28		Այլ ծախսեր				<b>1,890.00</b>	
		<b>Այլ ծառայություններ</b>					
5.29	79211150/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2015թ. ֆինանսական հաշվետվության համար անհրաժեշտ վերագնահատումների կատարում:	ՊԸ	լրակազմ		<b>350.00</b>	1
5.30	79211150/2	Այլ կազմակերպություններին վարձակալության տրամադրվող տարածքների ամսական վարձավճարի չափի որոշում անկախ գնահատողի կողմից:	ՊԸ	հատ		<b>500.00</b>	12
5.31	79211150/3	Շարժական գույքի (տրանսպորտային միջոցների) շուկայական գնահատում	ՊԸ	հատ		<b>480.00</b>	24
5.32	79211150/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական միջոցների յուրաքանչյուր տեսակի մասով նոր գույքահամարների ցանկի ձևավորում: Հիմնական միջոցների իրական արժեքների վերագնահատում:	ՊԸ	հատ		<b>9,600.00</b>	8600
5.33	39280000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լոգոտիպերով հուշանվերվերի պատվիրում:	<b>ԲԸԱԿ</b>	լրակազմ		<b>7,200.00</b>	
5.34	79951100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 40-ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում: Դահլիճի վարձակալում, տոն և հիշատակի օրերի կազմակերպում:	ԲԸԱԿ	լրակազմ		<b>15,000.00</b>	
5.34.1		Մարտի 8-ի տոնին նվիրված գրքերի <Գիտելիքի հանրագիտարան> գնում:	ԲԸԱԿ	հատ	15.9	<b>159.00</b>	10
5.34.2		Մարտի 8-ի տոնին նվիրված <Կոնֆետների> գնում:	ԲԸԱԿ	հատ	2.220	<b>779.20</b>	360
5.34.3		Մարտի 8-ի տոնին նվիրված <Ծաղիկների> գնում:	ԲԸԱԿ	հատ	1.3	<b>452.40</b>	348
5.34.4		<Խաղալիք> ապրանքի ձեռք բերում հունիսի 1-ի տոնին նվիրված:	ԲԸԱԿ	դրամ		<b>627.50</b>	
5.35		"ԻՐՏԵԿ" իրավական տեղեկատվական որոնողական համակարգի ներդրում և սպասարկում՝ 7 օգտագործողի համար:	ԲԸԱԿ	ամիս		<b>300.00</b>	
5.36	66511120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն:	ԲԸ	աշխ.	52.0	<b>43,316.00</b>	833
5.37		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ապրանքային նշանի գրանցում ՀՀ Էկոնոմիկայի Նախարարությունում:	ԲԸԱԿ	հատ		<b>190.00</b>	1
5.38	48221300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի և գլխավոր տնօրենի ընդհանուր հարցերով տեղակալի ֆաքսիմիլային պատվիրում:	ԲԸԱԿ	հատ		<b>50.00</b>	2
5.39		Տեղեկատվական ծառայություն:	ԲԸԱԿ			<b>63.00</b>	
		<b>Ընդամենը V-րդ մասով</b>				<b>706,810.30</b>	
		<b>I. Ապրանքներ և նյութեր</b>				<b>1,995,043.38</b>	
		<b>II. Սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>				<b>2,758,354.23</b>	
		<b>III. Աշխատանքներ և ծառայություններ</b>				<b>1,457,580.81</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
	<b>IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով</b>					<b>213,449.00</b>	
	<b>V. Այլ ծախսեր</b>					<b>706,810.30</b>	
	<b>Ընդամենը I, II, III, IV, V, մասերով</b>					<b>7,131,237.72</b>	
	<b>VI. Էլ. Էներգիա</b>					<b>688,600.00</b>	
	<b>Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI մասերով</b>					<b>7,819,837.72</b>	
	<b>VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր: Կապիտալ շինարարություն</b>						
1		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Տեխնիկական ջրամատակարարման ապահովում խորքային հորերից:				<b>1,648,564.30</b>	
	<b>Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI, VII, մասերով</b>					<b>9,468,402.02</b>	
	<b>VIII. Ձեռքբերումներ՝ նախատեսված ներդրումային ծախսերի բաղադրիչի հաշվին</b>						
1		ՀԱԷԿ-ի I կոնտուրի սարքավորումների նիկելային միջադիրների փոխումը գրաֆիտե միջադիրներով: Արտասահմանյան մասնագետների կողմից տեխնոլոգիաների մշակում և համաձայնեցում: Հատուկ հարմարանքի գծագրերի մշակում, համաձայնեցում և պատրաստում արտասահմանյան գործարաններում: Աշխատանքները կատարելու համար հրավիրված մասնագետների ընդգրկում:		լրակազմ		<b>480,000.00</b>	
2		ՏՂ- 3000-7500 տեսակի ջրամաքրիչ պտտվող ցանցի փոխարինում:		լրակազմ		<b>288,000.00</b>	4
3		H05.03.314.00-1 տեսակի սնող պոմպերի յուրի հովացուցիչի փոխարինում:		հատ		<b>5,700.00</b>	5
4		Արտարկիչ հիմնական էժեկտորի փոխարինում չժանգոտվող պողպատյա խողովակափնջով գծ. Ե-804918СБ:		հատ		<b>220,320.00</b>	2
5		Յուղաորոշիչի ձեռք բերում, ջրում նավթամթերքի քանակության որոշման համար:		հատ		<b>3,720.00</b>	1
6		MECMESIN MFG -50 սարքի ձեռք բերում իոնական խեժերի պնդության որոշման համար:		հատ		<b>4,920.00</b>	1
7		ԳՐԱՆ-152 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում մեխանիկական հատիկների չափման համար:		հատ		<b>2,520.00</b>	1
8		Ատոմա-էմիսիոն սպեկտրոմետր 4100 ՍՎՁՊ - ԱԷԿ (4100 СВЧП-АЭС) կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում ծանր մետաղների քանակի որոշման համար:		հատ		<b>9,120.00</b>	1
9		Քրոմոտոգրաֆ իոնա-հեղուկային, ՄՏԱԵՐ կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում ջերմակրում ֆտոր իոնների որոշման համար:		հատ		<b>3,600.00</b>	1
10		Քրոմատոգրաֆ գազային Կրիստալլ - 500 (Кристалл-500) կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, գազային խարնուրդներում գազերի տոկոսային քանակությունների որոշման համար:		հատ		<b>4,920.00</b>	1
11		Գամմա ճառագայթային հզորությունը չափող սարք УДМГ-204 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը՝ 0.1-10000000 մկՋ/ժ, Էներգետիկ տիրույթը՝ 0,06-3,0 ՄԷՎ, ~ 220Վ, 50<g>		հատ		<b>18,240.00</b>	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
12		Անձնակազմի արտաքին բետա աղտոտվածությունը հսկող սարքի P35-205 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, էներգետիկ տիրույթը 0,1 ÷ 2,5 ՄէՎ, չափման տիրույթը 1-10000մասնիկ/սմ <sup>2</sup> *ր, փոփոխական լարում 220 Վ, 50 Հց:		հատ		<b>22,320.00</b>	2
13		RADOS TLD դոզիմետրերի ձեռք բերում, դոզիմետրերի համարները սկսած №1000-2000, երկհաբային դոզիմետր կլոր, տրամագիծը 4.5 մմ:		հատ		<b>36,000.00</b>	1000
14		RADOS TLD անհատական դոզիմետրները չափող սարքի ձեռք բերում, Win TLD ծրագրով RADOS RE 2000 էներգետիկ տիրույթը 0,02 ÷ 6,0 ՄէՎ: Չափման տիրույթը 0,1-1000մՋվ: փոփոխական լարում 220Վ, 50 Հց:		հատ		<b>64,200.00</b>	1
15		Գամմա-սպեկտրոմետր CKF-AT1322 “Йодный СИЧ” սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը 30-100000 Բկ էներգետիկ տիրույթը 50-1500կէՎ, կամ համարժեքը:		հատ		<b>13,560.00</b>	1
16		Ռադիոակտիվ աէրոզոլների ծավալային ակտիվությունը չափող սարքի УДАС-201-220-Д-С-Р22-Ф, կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը 0,01-10000 Բկ/մ <sup>3</sup> /α ճառագայթող աէրոզոլների համար/, 10-1000000Բկ/մ <sup>3</sup> /β ճառագայթող աէրոզոլների համար/, էներգետիկ տիրույթը 4,2-5,5 ՄէՎ/α/:		հատ		<b>34,440.00</b>	1
17		Ռադիոակտիվ յոդ-131 ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДИ-201-220-Д-С-Р22-Ф, կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը անընդհատ չափումներ՝ 3,7-3700000 Բկ/մ <sup>3</sup> , օրական չափումներ՝ սկսած 370 Բկ/մ <sup>3</sup> էներգետիկ տիրույթը՝ 0,1-3,0 ՄէՎ:		հատ		<b>26,400.00</b>	1
18		Ռադիոակտիվ իներտ գազերի ծավալային ակտիվությունը չափող սարք УДГБ-204-220-Д-С-Р22-Ф, կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը անընդհատ չափումներ՝ 1*E+4-3,7*E+10 Բկ/մ <sup>3</sup> օրական չափումներ՝ սկսած 1*E3 Բկ/մ <sup>3</sup> :		հատ		<b>28,800.00</b>	1
19		Օդային միջավայրում տրիտիումի կոնցենտրացիան չափող սարք 357BWC, կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, չափման տիրույթը՝ 3,7*E+3 – 7,4*E+5 Բկ/մ <sup>3</sup> ~220 Վ, 50 Հց:		հատ		<b>36,000.00</b>	1
20		Ավտոմատ լվացքի մեքենա քամելու հնարավորությունով, "BEGA" B-25-322/312 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, "BEGA" B-10-322/312 կամ համարժեքը, 3 հատ -25 կգ. տարողությամբ, 1 հատ-10 կգ. Տարողությամբ, էլեկտրական սնուցումը եռաֆազ 380Վ:		հատ		<b>8,760.00</b>	4
21		Մամլիչ չորացնող-արդուկող ГП-1П արտահագուստի չորացման արդուկման համար սարքի ձեռք բերում, էլեկտրական սնուցումը եռաֆազ 380Վ, տաքացումը գոլորշիով:		հատ		<b>11,400.00</b>	4
22		Կարի մեքենա "AURORA" A-0302 կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում, արագությունը 2800 կար/ր, ավտոմատ յուղվող, թաթիկի բացվածքի չափը 8/16 մմ:		հատ		<b>360.00</b>	1
23		Դոզաչափական անհատական սարքերի ձեռք բերում: RADOS TLD դոզիմետրեր, դոզիմետրերի համարները սկսած №5000÷5100, երկհաբային դոզիմետր կլոր, տրամագիծը 4.5 մմ:		հատ		<b>3,240.00</b>	100
24		Գամմա Ir 192 իզոտոպով ապարատների ձեռք բերում:		հատ		<b>30,000.00</b>	2
25		Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար CBK-A կամ համարժեք սարքի ձեռք բերում:		հատ		<b>8,160.00</b>	1
26		Ինվենտարային խողովակային փայտամածի ձեռք բերում, (ПСК-60) տեսակի (песа):		լրակազմ		<b>11,280.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգ	Անվանումը					
27		ՀԱԷԿ-ի ռադիացիոն անվտանգության բաժնի՝ ՌԱԲ դիտողական հորատանցքերի վերականգնում:		լրակազմ		<b>3,960.00</b>	
28		Գլխավոր մասնաշենքի (ԳՄ) և և պահուստային դիզել գեներատորային կայանի (ՌԴԳԷ) մասնաշենքի միջհարկային հակազդման սպեկտրների (ՄՀՍ) հաշվարկէ՝ հարթակում 0.42g (ՀԱԱ) առավելագույն հորիզոնական արագացմամբ երկրաշարժի դեպքում:		լրակազմ		<b>107,760.00</b>	
29		Հակարդեհայի համակարգերի սեյսմակայունության գնահատման հաշվետվություն:		լրակազմ		<b>29,400.00</b>	
		<b>Ընդամենը VIII մասով</b>				<b>1,517,100.00</b>	
		<b>Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII մասերով</b>				<b>10,985,502.02</b>	


Նախահաշվա-պլանային բաժնի պետ



Ս.Ֆ. Աղաջանյան

**Համաձայնեցված է՝**

Գլխավոր ճարտարագետ




Ա. Ռ. Գրիգորյան

Գլխավոր տնօրենի տեղակալ ֆինանսների և էկոնոմիկայի գծով



Վ.Ն. Մուլսեյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ շահագործման գծով



Ա. Մ. Օրկուրբեկյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ անվտանգության գծով



Վ. Ա. Աթոյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ արդիականացման գծով



Լ. Ա. Չախլոյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ վերանորոգումների գծով



Մ.Ա. Կարապետյան