

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ՝ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Խորենացու-3,7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-15/2 ծածկագրով գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու միջոցով՝ բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2015թ-ի հուլիսի 14-ին կնքված ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-15/2 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2016թ-ի դեկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների համադրում և ավելացնել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալները:

Փոփոխության նկարագրություն: Փոփոխվել է գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածը՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվը և ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը և հաստատվել են նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 60-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետեր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ.Ղազարյանին:

Հեռախոս՝ 060 544 704:

Էլ. փոստ՝ gugs@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

Համաձայնագիր-4

14.07.15թ. կնքված N ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-15/2 գնման պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Երևան

« 19 » օգոստոսի 2016թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա.Սահակյանի մի կողմից, և «Սահակյանշին» ՓԲԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա.Սահակյանի մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշման 60-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերը և 14.07.2015թ. կնքված N ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-15/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4-րդ կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1. Փոփոխել Պայմանագրի գինը և ավելացնել Պայմանագրի գումարը 21 937 948 (քսանմեկ միլիոն ինը հարյուր երեսունյոթ հազար ինը հարյուր քառասունութ) ՀՀ դրամով, այն սահմանելով 283 661 301 (երկու հարյուր ութսուներեք միլիոն վեց հարյուր վաթսունմեկ հազար երեք հարյուր մեկ) ՀՀ դրամ:

1.2. Փոփոխել գնման պայմանագրի N-1 Հավելվածը՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվը և հաստատել նոր խմբագրությամբ/կցվում է/:

1.3 Փոփոխել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը և հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն կից հավելվածի/կցվում է/:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն պայմանագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված է հայերեն լեզվով, /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե

ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

Հ/Հ 02647057

ՀՀ ԿԱ ՊԵՆԱՆՍԱՆԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Ա.Սահակյան

(ստորագրություն)

Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայրիգնեսքանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 150000169370100

Հ/Հ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ա.Սահակյան

(ստորագրություն)

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Իջևանի ՏՀՏ վարչական շենքի վերակառուցման աշխատանքներ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Արժեքը /Զազար ՀՀ դրամ/	
				1 միավորի	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Ե/բ սյուների ապամոնտաժում եւ տեղափոխում	հատ	4	29.21	116.85
2	Փակված բացվածքների տուֆի շարի քանդում	մ ³	8.98	22.35	200.66
3	Միաձույլ ե/բետոնյա ծածկի սալի քանդում	մ ³	6.37	26.80	170.75
4	Ճակատային պատշգամբների քանդում	մ ³	2.10	26.80	56.29
5	Քիվերի թիկունքային մասերի քանդում	մ ³	29.69	13.73	407.58
6	Սվաղի քանդում պատերից	մ ²	479.53	0.86	413.52
7	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 6կմ	տ	71.3	2.23	158.85
	Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /լրացուցիչ հիմքերի համար/	մ ³	112	2.43	272.41
2	Գրունտի ետլիցք եւ նկուղի լիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	411	1.02	418.04
3	Փափուկ գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով	մ ³	60	0.42	25.36
4	Մշակված գրունտի տեղափոխում 6կմ /բերում լիցքի համար/	տ	108.0	1.83	197.63
	Հիմքեր				
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից h=10սմ	մ ³	17.42	36.26	631.62
	Նախապատրաստական շերտի իրականացում խամքարաբետոնով	մ ³	185.45	36.40	6750.38
2	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	64.8	75.92	4919.39
3	Ամրան Ի8ԱI	տ	1.45	478.44	693.74
4	Ամրան Ի22A500C	տ	4.524	466.91	2112.28
	Հիմնակմախք				
1	Ե/բ շապիկի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	23.86	159.09	3795.90
2	Ամրան Ի6ԱI	տ	0.971	478.44	464.57
3	Ամրան Ի10A500C	տ	0.944	474.99	448.39
4	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից /ավելի, քան 6մ բարձրությամբ/	մ ³	34.67	114.11	3956.06
5	Ամրան Ի8ԱI	տ	1.206	478.44	577.00
6	Ամրան Ի22, 25A500C	տ	3.175	466.91	1482.42
7	Ներդիր դետալներ /թերթապողպատ —80x80x20/	տ	0.143	839.20	120.01
8	Ներդիր դետալներ /անկյունակ L45x3/	տ	0.052	847.84	44.09

9	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	108.25	81.17	8787.17
10	Ամրան Ի8ԱI	տ	3.883	478.44	1857.80
11	Ամրան Ի10ԱI	տ	0.334	478.44	159.80
12	Ամրան Ի12A500C	տ	1.841	468.65	862.78
13	Ամրան Ի22A500C	տ	2.101	466.91	980.97
14	Ամրան Ի25A500C	տ	5.469	466.91	2553.51
15	Ներդիր դետալներ /թերթապողպատ —80x80x20/	տ	0.176	839.20	147.70
16	Ե/բ միաձույլ հեծանի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	1.7	81.17	138.00
17	Ամրան Ի8ԱI	տ	0.036	478.44	17.22
18	Ամրան Ի22A500C	տ	0.19	466.91	88.71
19	Ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	18.61	61.06	1136.29
20	Ամրան Ի6ԱI	տ	0.16	478.44	76.55
21	Ամրան Ի10A500C	տ	0.05	474.99	22.80
22	Ամրան Ի12A500C	տ	1.208	468.65	566.13
Ծածկեր					
1	Ե/բ միաձույլ սալերի պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	150	67.66	10149.73
2	Ամրան Ի6ԱI	տ	0.285	478.44	136.36
3	Ամրան Ի10A500C	տ	14.239	474.99	6763.40
Աստիճաններ					
1	Ե/բ միաձույլ աստիճանների եւ աստիճանավանդակների պատրաստում B22.5 դասի բետոնից	մ ³	9.2	87.18	802.10
2	Ամրան Ի6ԱI	տ	0.104	478.44	49.76
3	Ամրան Ի8ԱI	տ	0.044	478.44	21.05
4	Ամրան Ի16A500C	տ	0.844	466.91	394.07
Միջնորմներ					
1	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ ²	260.21	3.25	844.87
2	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.924	66.06	61.04
3	Ամրան Ի10A500C	տ	0.924	474.99	438.89
4	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ³	8.54	53.59	457.69
5	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 20սմ հաստությամբ	մ ³	220.12	22.22	4891.37
6	Միջնորմների շարվածքի ամրանավորում	տ	3.91	66.06	258.30
7	Ամրան Ի10A500C	տ	3.91	474.99	1857.22
8	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ³	99.05	53.59	5308.42
9	Միաձույլ բարավոր-գոտիների իրականացում B7.5 դասի բետոնով	մ ³	8.49000	59.45	504.69
10	Ամրան Ի6ԱI	տ	0.65	478.44	310.99
11	Ամրան Ի8ԱI	տ	0.275	478.44	131.57
Պատուհաններ					
1	Եվրոպական պրոֆիլներից /կամ համարժեք/ շագանակագույն, ապակեփաթեթով պատուհաններ, ներառյալ սարքերը բացվող	մ ²	100	38.30	3830.12
2	Նույնը չբացվող	մ ²	35.28	29.88	1054.22
3	Հակամիջատային ցանց	մ ²	59.54	3.76	223.96
4	Պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	38.91000	0.72	27.92
6	Մետաղական ճաղաշարների տեղադրում	մ ²	10.8	7.54	81.48
7	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □40x20x2մմ, L=1950մմ, 8 հատ	կգ	26.52	0.47	12.59
8	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ □40x20x2մմ, L=1300մմ, 8 հատ	կգ	17.68	0.47	8.39

10	Խցակ Ի8, L=250մմ, 40 հատ	կգ	2.22	0.48	1.06
11	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	136	0.23	31.34
12	ճաղաշարների ներկում 2 շերտ	մ ²	10.8	1.21	13.11
Վիտրաժներ					
1	Ապակեփաթեթով ապակեպատված շագանակագույն, եվրոպական պրոֆիլներից (կամ համարժեք) մետաղապլաստե վիտրաժներ (ներառյալ սարքերը) չբացվող	մ ²	39.7	48.49	1924.96
Դռներ					
1	Եվրոպական պրոֆիլներից /կամ համարժեք / խուլ շագանակագույն գույնի մետաղապլաստե դուռ, ներառյալ սարքերը	մ ²	27.00	42.94	1159.27
2	Փայտե դռներ՝ ներառյալ սարքերը	մ ²	83.25	43.53	3623.85
	Ներքին դռների շեպերի երեսապատում կահույքե վահաններով	մ ²	54.5	6.29	342.81
	Մետաղական ներքին դռների տեղադրում	մ ²	2.025	42.16	85.37
3	Ալյումինե ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում	մ ²	4.05	36.03	145.94
4	Թրծված ապակուց դռներ՝ ներառյալ սարքերը	մ ²	4.01	96.74	387.93
5	Արտաքին ալյումինե ապակեպատ ջերմակամրջակով դռան տեղադրում, վերնափեղկով /ներառյալ սարքերը, կողպեքը, ապակեփաթեթը, ներկումը/	մ ²	6.65	58.41	388.43
6	Նույնի վերնափեղկի մասը	մ ²	2.06	34.31	70.69
Հատակներ					
1	Բետոնե շերտի իրականացում հարկերում 10սմ հաստությամբ B7.5 դասի բետոնով	մ ³	45.94	36.99	1699.19
2	Ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ ²	637.5	2.66	1697.60
3	Ենթաշերտի պատրաստում բազալտե խճից	մ ³	29.63	13.40	397.05
4	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ, ամրանացանցով Ի4Bp-I ք.200x200մմ /1-ին հարկում/	մ ²	574.3	2.31	1324.73
5	Ամրանացանցի տեղադրում Ի4Bp-I	տ	0.574	575.56	330.37
6	Նրբատախտակից ենթաշերտի իրականացում	մ ²	212.64	3.51	745.38
7	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ, /2-րդ հարկում/	մ ²	525.10	1.47	769.69
8	Լամինատե հատակի պատրաստում /ներառյալ սպունգը եւ շրիշակները/	մ ²	526.50	5.66	2979.66
9	Հատակի պատրաստում գրանիտե սալերից	մ ²	64.87	27.42	1778.77
10	Հատակների պատրաստում պրեսգրանիտե սալերից 60x60սմ /ոչ պակաս, քան 10մմ հաստությամբ/	մ ²	320.77	25.75	8260.28
11	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ ²	90.26	16.28	1469.78
12	Գրանիտե շրիշակների պատրաստում, h=10սմ	զմ	23.84	2.64	63.05
13	Պրեսգրանիտե շրիշակների պատրաստում, h=10սմ	զմ	194.30	2.55	494.55
Տանիք					
1	Տանիքի փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ ³	27.3	206.15	5627.98
2	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում ցինկապատ մանրապրոֆիլային քիթելից d=0.6մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ ²	608.52	6.68	4063.45

3	Ջրորդանի պատրաստում ցինկապատ թիթեղից $d=0.6$	գմ	128	3.98	509.62
4	Գազաթնագիծ ցինկապատ թիթեղից $d=0.6$	մ ²	79.35	4.23	335.27
7	Ձեղնահարկի լուսամուտների ծածկում ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.55մմ հաստ.	մ ²	15	4.09	61.31
8	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 100մմ հաստությամբ	մ ³	59.74	7.58	452.56
9	Տանիքի անվտանգության բազրիքի տեղադրում	մ	102	0.15	15.27
10	Ամրան Ի16A500C	տ	0.546	466.91	254.93
11	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	153	0.23	35.26
12	Շերտապողպատ —30x3մմ	գմ	15	0.40	6.13
13	Փայտյա ներդիրներ	մ ³	0.02	153.26	3.07
14	Անվտանգության բազրիքի ներկում 2 շերտ	մ ²	33.2	1.21	40.24
15	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	27.3	9.08	247.83
17	Գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամից	մ ²	609	1.81	1100.67
18	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից $h=9.63$ մ, ներառյալ ջրիոս ծագարները	կ-տ	10	39.82	398.19
	Տանիքի մտոց 1*1մ	հատ	1	28.30	28.30
	Աստիճան մետաղական	հատ	1	24.14	24.14
	Հարդարման աշխատանքներ				
1	Պատերի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ ²	2095.00	2.32	4860.54
	Պատերի երեսապատում ջրակայուն գիպոսսովարաթղթե սալերով	մ ²	608.00	5.35	3252.80
2	Դռների, պատուհանների եւ վիտրաժների ներքին շեպերի գաջե սվաղում	մ ²	178.75	5.47	978.45
3	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով /հախճասալի տակ/	մ ²	540.28	1.65	889.98
4	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ ²	513.67	14.81	7606.98
5	Պատերի եւ շեպերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, մածկապատմամբ	մ ²	2703.00	1.27	3419.52
6	Առաստաղի գաջե սվաղում բարելավված որակի	մ ²	32.23	2.76	89.09
7	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, մածկապատմամբ	մ ²	926.37	1.41	1301.64
8	Կախովի առաստաղի պատրաստում գիպոսսովարաթղթե սալերով, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	904.04	6.08	5500.40
9	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	90.26	6.27	565.75
	Այլ աշխատանքներ				
1	Սպասարկման սրահի արգելապատի դարակներով պատրաստում եւ տեղադրում /ապակի, ալեկաթոդ, գրանիտ ընդհանուր հիմնակմախքով/	գմ	9.90	112.46	1113.32
2	Աստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտե սալերով	մ ²	37.70	16.99	640.67
3	Արտաքին պատերի մաքրատաշ շար տուֆից	մ ²	7.03	30.86	216.96
4	Ալյումինե բազրիքների տեղադրում, բարձր որակի	գմ	35.70	17.63	629.46
	Քիվապատերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներով	մ ³	29.7	22.22	659.75

	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ³	13.36	53.59	716.01
	Ե/բետոնյա քիվի կառուցում և քիվի լցալրացում B15 դասի բետոնով	մ ³	5.55	66.40	368.51
	Շարվածքի և ե/բետոնյա քիվի ամրանավորում	տն	0.31	66.06	20.48
	Ամրան Ի10A500C	տն	0.234	474.99	111.15
	Ամրան Ի12A500C	տն	0.076	468.65	35.62
	Ամրանացանցի տեղադրում	կգ	90.720	0.55	49.90
	Արտաքին պատերի շարում թեթև բետոնյա բլոկներով	մ ³	7.41	22.22	164.66
	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ³	3.33	53.59	178.47
	Ներքին գույքային տախտակամածների տեղադրում	100մ ² հոր.մակ	5.74	137.27	787.93
5	Պատերի շարվածք տուֆի կոպտատաշ քարերով	մ ³	4.4	23.04	101.39
6	Պատերի շարվածք տուֆի սրբատաշ քարերով	մ ²	14.65	30.86	452.13
8	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, մետաղացանցի վրա, ներառյալ մետաղացանցը եւ կմախքի պատրաստումը	մ ²	515.0	6.34	3264.73
9	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով	մ ²	515.0	0.64	330.99
10	Շենքի արտաքին պատերի, լվացում ջրի շիթով, հատուկ լուծույթների օգտագործմամբ	մ ²	471	0.84	397.96
11	Վերամբարձիչի շահագործում	մեք ժամ	140.0	6.65	931.60
	Մուտքի հովարներ				
1	Մուտքի հովարների իրականացումը պոլիկարբոնատից	մ ²	14.0	7.55	105.66
2	Հովարների մետաղական կոնստրուկցիաներ քառակուսի խողովակներից /□30x30x3/	տ	0.254	561.52	142.63
	<u>Կրպակածեւ, անցումային տեսակի լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայանի շինարարական աշխատանքներ</u>				
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	8.1	2.43	19.70
2	Նախաշերտի պատրաստում բազալտե խճից 50մմ հաստությամբ, հիմքի տակ /S=16մ ² /	մ ³	0.8	8.06	6.45
3	Հիմքի պատրաստում B7.5 դասի բետոնով	մ ³	4.80	36.18	173.69
	Սալվածք			0.00	
1	Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ²	98.7	1.29	127.58
2	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից h=3սմ	մ ²	98.7	3.28	323.66
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի բետոնե հիմքով /B15/	զմ	114	10.88	1239.82
	1-2 Ջեռուցում	-	-		
	Ջեռուցման տուրքը կաթսայի տեղադրում 32կվտ	հատ	4	303.20	1212.79
2	Կաթսայի ծխատար /գործարանային/	հատ	4	5.68	22.74
3	Ջեռուցման ջրի շրջառության պոմպերի պոմպի տեղադրում G=1.8-3.0մ ³ /ժ, H=8մ, N=300վտ, W=230վոլտ	հատ	4	107.65	430.60

5	Ջեռուցման պլումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկ- ցիա	306	3.59	1099.79
	Ջեռուցման պլումինե մարտկոցների արժեքը H=350մմ	սեկ- ցիա	371	3.49	1294.79
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի15մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	200	2.74	548.79
7	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի20մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	60	2.21	132.44
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի25մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	66	1.92	126.71
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի32մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	190	2.69	510.90
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի40մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	110	2.66	292.23
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ի50մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	30	3.09	92.58
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր /ֆիտինգներ/ Ի15մմ	հատ	411	0.04	16.40
13	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր /ֆիտինգներ/ Ի20մմ	հատ	19	0.04	0.76
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր /ֆիտինգներ/ Ի25մմ	հատ	28	0.05	1.48
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր /ֆիտինգներ/ Ի32մմ	հատ	92	0.08	6.95
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր /ֆիտինգներ/ Ի40մմ	հատ	24	0.14	3.45
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր /ֆիտինգներ/ Ի50մմ	հատ	20	0.25	5.07
18	Մարտկոցի ջերմակարգավորիչ փականներ Ի15մմ	հատ	66	3.12	206.00
19	Մարտկոցի օդահեռացման փականներ Ի15մմ /ավտոմատ/	հատ	65	2.17	140.90
21	Մարտկոցի փակող փականներ Ի15մմ	հատ	65	3.07	199.63
22	Փականներ Ի40մմ	հատ	2	5.86	11.71
23	Փականներ Ի32մմ	հատ	2	5.86	11.71
24	Փականներ Ի50մմ	հատ	4	7.58	30.33
25	Փականներ Ի15մմ	հատ	4	3.71	14.82
26	Հակադարձ փական Ի15մմ	հատ	4	3.16	12.64
	Օդափոխություն				
	Օդամղիչ	հատ	15	14.95	224.25
	Պլաստմասե խողովակ տր.100մմ	մ	51	2.03	103.53
	Պլաստմասե ձեւավոր մասեր	հատ	10	2.14	21.40
	1-3 Սառը ջրամատակարարման համակարգ				
		-	-		
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Իe40, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	2.7	2.87	7.76
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Իe32, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	36.7	2.17	79.70
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Իe25, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	31.7	2.29	72.75
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Իe20, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	48.1	2.74	131.98
	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Իe15, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	10.0	2.74	27.40

6	Փական Ի32մմ	հատ	1	5.86	5.86
7	Փական Ի25մմ	հատ	4	4.16	16.66
8	Փական Ի20մմ	հատ	3	2.65	7.95
9	Փական Ի15մմ	հատ	34	3.71	125.99
10	Մետաղական պարուրակավոր կցորդիչ Իe40xԻN32մմ	հատ	1	0.10	0.10
11	Մետաղական պարուրակավոր կցորդիչ Իe32xԻN25մմ	հատ	5	0.06	0.32
12	Մետաղական պարուրակավոր կցորդիչ Իe25xԻN20մմ	հատ	9	0.04	0.37
13	Մետաղական պարուրակավոր կցորդիչ Իe20xԻN15մմ	հատ	17	0.29	4.85
14	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ի32մմ, $\alpha=90^\circ$	հատ	5	0.13	0.66
15	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ի25մմ, $\alpha=90^\circ$	հատ	9	0.08	0.69
16	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ի20մմ, $\alpha=45^\circ$	հատ	12	0.04	0.48
17	Իe20xԻN15մմ, $\alpha=90^\circ$ ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենալին արմունկ	հատ	18	0.07	1.28
18	Իe40xԻe32մմ պոլիպրոպիլենային անցումային եռաբաշխիչ	հատ	1	0.27	0.27
19	Իe40xԻe25մմ պոլիպրոպիլենային անցումային եռաբաշխիչ	հատ	1	0.24	0.24
20	Իe32xԻe25մմ պոլիպրոպիլենային անցումային եռաբաշխիչ	հատ	3	0.19	0.57
21	Իe32xԻe20մմ պոլիպրոպիլենային անցումային եռաբաշխիչ	հատ	4	0.11	0.46
22	Իe25xԻe20մմ պոլիպրոպիլենային անցումային եռաբաշխիչ	հատ	9	0.10	0.90
23	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ի32մմ	հատ	3	0.13	0.38
24	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ի25մմ	հատ	4	0.09	0.35
25	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ Ի20մմ	հատ	8	0.05	0.41
26	Պոլիպրոպիլենային անցում Իe40xԻe32մմ	հատ	1	0.10	0.10
27	Պոլիպրոպիլենային անցում Իe32xԻe25մմ	հատ	2	0.06	0.13
28	Պոլիպրոպիլենային անցում Իe32xԻe20մմ	հատ	2	0.05	0.10
29	Պոլիպրոպիլենային անցում Իe25xԻe20մմ	հատ	12	0.04	0.50
30	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում /եւ արժեքը/	կգ	0.3	1.96	0.59
31	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով d=20մմ	մ ³	0.03	42.47	1.27
32	Պողպատե խողովակների եւ ձեւավոր մասերի յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	0.04	1.21	0.05
33	Խողովակների պատերին ամրացման խամուքներ Ի32մմ	հատ	24	0.04	0.86
34	Խողովակների պատերին ամրացման խամուքներ Ի25մմ	հատ	15	0.03	0.43
35	Խողովակների պատերին ամրացման խամուքներ Ի20մմ	հատ	32	0.03	0.91
1-4 Տաք ջրամատակարարման համակարգ		-	-		
1	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչների տեղադրում, N=7.0կՎտ	հատ	2	25.38	50.75
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Իe20, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	7.3	2.74	20.03
3	Պոլիպրոպիլենային արմունկ Ի25մմ, $\alpha=45^\circ$	հատ	4	0.06	0.26
4	Իe20xԻN15մմ, $\alpha=90^\circ$ ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենալին արմունկ	հատ	2	0.29	0.57

5	խողովակների պատերին ամրացման խամուքներ Ի20մմ	հատ	5	0.03	0.14
1-5 Հակահրդեհային համակարգ		-	-		
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ի76x3մմ	զմ	16.5	3.73	61.51
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից Ի57x3մմ	զմ	12.3	2.91	35.76
3	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում Ի50մմ /ներառյալ ճկախողովակը -20մ փայտյա արկղը 540x1300x230մմ չափերի/	կ-տ	4	54.27	217.07
4	Ձեռքի փրփուրային կրակմարիչ	հատ	8	7.13	57.00
5	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում /եւ արժեքը/	կգ	14.1	1.96	27.59
6	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով d=20մմ	մ ³	0.05	42.47	2.12
7	Պողպատե խողովակների եւ ձեւավոր մասերի յուղամերկում 2 շերտ	մ ²	6.6	1.21	8.01
8	խողովակների հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	28.8	0.09	2.61
1-6 Զրահեռացման համակարգ		-	-		
1	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմինիլբլորիդային խողովակներից Ի100մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	130.2	2.05	267.08
2	խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիմինիլբլորիդային խողովակներից Ի50մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	31.1	1.32	41.09
3	Արմունկ Ի100մմ, a=90°	հատ	11	1.48	16.32
4	Արմունկ Ի100մմ, a=45°	հատ	47	1.39	65.50
5	Արմունկ Ի50մմ, a=90°	հատ	31	1.14	35.34
6	Արմունկ Ի50մմ, a=45°	հատ	18	1.13	20.34
7	Թեք քառաբաշխիչ Ի100մմ	հատ	9	4.45	40.05
8	Թեք եռաբաշխիչ Ի100մմ	հատ	14	2.46	34.42
9	Թեք եռաբաշխիչ Ի50մմ	հատ	9	1.77	15.95
10	Անցումային թեք եռաբաշխիչ Ի100x50մմ	հատ	7	2.03	14.22
11	Անցում Ի100x50մմ	հատ	11	1.33	14.64
12	Ստուգիչ Ի100մմ	հատ	10	2.23	22.29
13	Մաքրիչ Ի100մմ	հատ	2	2.23	4.46
14	Մաքրիչ Ի50մմ	հատ	1	1.52	1.52
15	Զուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչ	հատ	17	1.24	21.10
16	խողովակների պատին ամրացման խամուքներ Ի100մմ	կ-տ	51	0.14	7.27
17	խողովակների պատին ամրացման խամուքներ Ի50մմ	կ-տ	20	0.09	1.71
18	300x400մմ պլաստիկ դռակների իրականացում կանգնակների պատյանների վրա (КОРОБ)	հատ	10	5.19	51.87
Սանիտարական սարքեր					
1	Խոհանոցակոնքերի տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը	կ-տ	1	26.34	26.34
2	Լվացարարանների տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը	կ-տ	12	27.38	328.53
3	Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով, լվացման բաքով	կ-տ	15	27.86	417.90
4	Հոսակների տեղադրում	կ-տ	8	2.01	16.09
1-7 Փագամատակարարում		-	-		
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ձրագազատար խողովակներից Ի40մմ	զմ	20.0	1.89	37.78
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ձրագազատար խողովակներից Ի25մմ	զմ	6	1.20	7.19

3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ծրագագատար խողովակներից $\text{I}20\text{մմ}$	զմ	6	1.08	6.45
4	Պատյանների տեղադրում պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներից $\text{I}32\times2.5\text{մմ} /L=0.5\text{մ}, 2 \text{ հատ/}$	զմ	1.0	1.93	1.93
5	Պատյանների տեղադրում պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներից $\text{I}133\times4\text{մմ} /L=0.5\text{մ}, 4 \text{ հատ/}$	զմ	2.0	7.95	15.90
6	խցանային անցումային փականներ $\text{I}25\text{մմ}$	հատ	2	11.56	23.12
7	խցանային անցումային փականներ $\text{I}20\text{մմ}$	հատ	4	8.39	33.56
8	Գազի վթարային ազդանշանային սարքերի տեղադրում	հատ	2	10.15	20.30
9	ՎԱԿ /վթարային արագագործ փակող փական էլ. շարժիչով/	հատ	1	16.24	16.24
10	Անցքերի բացում պատերում $\text{I}100\text{մմ}$	հատ	2	1.57	3.14
11	Անցքերի բացում պատերում $\text{I}150\text{մմ}$	հատ	4	1.57	6.28
12	Անցքերի լցափակում	մ^3	0.03	168.51	5.06
13	Գազատարի պնեմատիկ փորձարկում	զմ	32	0.55	17.69
14	Գազատարի փչամաքում օդով	զմ	32	0.13	4.08
15	Գազատարի յուղաներկում 2 շերտ	մ^2	4	1.21	4.86
16	Գազի ճկում խողովակ $\text{I}20\text{մմ}, L=1.2\text{մ}$	հատ	4	2.85	11.40
17	Գազի հաշվիչ $Q_{\min}=2\text{մ}^3/\text{ժամ}$	հատ	1	17.31	17.31
18	Ճնշման կարգավորիչ $\text{I}40$	հատ	1	40.65	40.65
19	Միացում գործող միջին ճնշման գազատարին $\text{I}45\times76\text{մմ}$	տեղ	1	17.92	17.92
20	Հեմասյունների տեղադրում $H=3\text{մ}, 4 \text{ հատ}$	տ	0.033	555.59	18.33
21	Պողպատյա կիսախողովակների տեղադրում հեմարանների վրա $\text{I}76\times3.5\text{մմ/}$	տ	0.0031	541.35	1.68
22	Կանգնակների հիմքերի բետոնացում $/500\times500\times700(\text{հ})/, B7.5 \text{ դասի բետոնով}$	մ^3	0.70	35.88	25.12
23	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ^3	1.20	2.43	2.92
24	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ^3	0.35	1.02	0.36
25	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 6կմ	տ	1.53	2.23	3.41
26	Մետաղակոնստրուկցիա՝ խողովակները պատերին ամրացման համար	կգ	2	0.56	1.13
1-8 էլեկտրալուսավորություն		-	-		
1	250կվտ հզորությամբ կոմպլեքսային տրանսֆորմատորային ենթակայան (КТП)	կ-տ	1	4651.75	4651.75
2	4X18 վտ 600X600 չափերով լուսատուներ կախովի առաստաղի մեջ տեղադրված	հատ	180	12.91	2323.86
3	Պատի ճակատին տեղադրվող լուսատու 1x21W	հատ	8	6.13	49.05
4	Առաստաղային լուսատու 2x18W	հատ	56	7.50	420.10
5	Առաստաղային լուսատու 2x18W	հատ	8	7.50	60.01
6	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	49	0.13	6.21
7	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	44	1.18	52.14
8	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	8	1.66	13.26
9	Էվակուացիոն ցուցանակ «Ելք» /ավտոնոմ/	հատ	9	19.59	176.27
10	BBГНГ-2x2.5մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	1550	0.60	928.34
11	BBГНГ-2x4մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	1050	0.63	660.93
12	BBГНГ-3x2.5մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	1970	0.65	1271.52

13	BBГHГ-3x4մ ² հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	1170	0.68	801.09
	BBГHГ-5x16մ ² հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	140	4.72	660.80
15	PVC խողովակ Ի30մմ	զմ	30	0.49	14.56
16	PVC խողովակ Ի40մմ	զմ	140	0.57	80.46
17	Ամրակներ	հատ	6410	0.01	45.67
18	Վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	343	1.55	530.07
19	Երեքստեղանի վարդակների տեղադրում հողանցումով /հատակին/	հատ	5	2.81	14.07
	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 10Ա	հատ	12	0.39	4.68
20	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	15	0.41	6.21
21	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	9	0.45	4.07
22	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32Ա	հատ	8	0.45	3.61
23	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 63Ա	հատ	2	1.88	3.76
	Վահանակների տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	4	19.46	77.84
	Մալուխ АBBГHГ5*90մմ	մ	35	7.89	276.15
	Ասբեստի խողովակ տր. 100մմ	մ	12	2.58	30.96
25	Գլխավոր բաշխիչ վահան 16x750x250, АBB 200A IP 41	հատ	1	129.92	129.92
1-9 Թույլ լարման գանգեր			-	-	
	Հրդեհային համակարգ				
1	Ղեկավարման պանել 8 գոտիանոց մարտկոցով, սնուցման բլոկով	հատ	2	55.01	110.03
2	Ղեկավարման ստեղնաշար, ղեկավարման բլոկով	հատ	1	46.49	46.49
3	Ազդասարք ծխային օպտիկա-էլեկտրոնային	հատ	70	4.49	314.04
4	Ազդասարք հրդեհային ձեռքի	հատ	4	3.81	15.23
5	Լույսաձայնային շչակ	հատ	4	21.92	87.70
6	Մալուխ КСПБГ 8x0.2	զմ	1700	0.50	850.28
7	Ամխափան սնուցման աղբյուր	հատ	2	16.04	32.07
8	Պլաստմասե սակառ կափարիչով 100x50մմ	զմ	6	0.94	5.61
9	Համակարգի ծրագրավորում	հատ	1	33.17	33.17
	Համակարգչային գանգ				
	Մետաղական պահարան RACK6U	հատ	2	43.36	86.72
3	Մալուխ UTP Cat 5	զմ	2400	0.12	277.72
4	Ինտերնետի եւ հեռախոսի ամալրված վարդակներ	հատ	61	2.02	123.33
	Տեսահսկում				
	Տեսախցիկ /ներսի/	հատ	8	43.39	347.12
	Տեսախցիկ /դրսի/	հատ	8	45.80	366.40
	Սնուցման միավոր12v20A	հատ	2	17.85	35.70
	Տեսաձայնագրող սարք 16մուտք	հատ	1	138.23	138.23
	Կոշտ սկավառակ	հատ	2	31.62	63.24
	CCTV մալուխ	մ	650	0.27	175.50
	Հեռախոսային գանգ				
3	Մալուխ UTP Cat 5	զմ	2400	0.12	277.72
4	Համակարգի ծրագրավորում	հատ	1	33.17	33.17
2 Արտաքին լուսավորություն			-	-	
1	Արտաքին լուսավորության պահարան 2x50Ա կոնտակտներով	հատ	1	50.75	50.75
2	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	3	0.60	1.81
3	ՈԲ 3x6մմ ² հատվածքով բազմաջիղ պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	195	0.55	108.04
4	ՈԲ 2x2.5մմ ² հատվածքով բազմաջիղ պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	98	0.28	27.23
5	Վինիլպլաստե խողովակ Ի32մմ	զմ	165	0.75	124.27
6	Լուսատու ЖКУ 99-250, ДHaT-250 լամպով	հատ	10	28.87	288.68

8	Բաշխիչ տուփեր մետաղական /150x150x100մմ/	հատ	10	1.85	18.53
9	Բարձակ միաճյուղ (Ի48x3.5մմ, L=1.5մ)	հատ	10	16.86	168.62
10	Պողպատ թերթավոր 440x440x8մմ, 10 հատ	տ	0.0244	664.44	16.21
11	Ե/բ հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնից, հեմասյունների համար	մ ³	1.75	45.02	78.78
12	Ամրան Ի12A500C	տ	0.004	468.65	1.87
13	Հեմասյունների ներկում էմալով՝ 2 շերտ	մ ²	15	0.84	12.57
14	III կարի գրունտի քանդում փոստրակներումում	մ ³	1.8	2.43	4.38
15	Մշակված գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 6կմ	տ	3.24	2.23	7.22
16	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /խրամուղում/	մ ³	24	2.43	58.37
17	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	24	1.02	24.41
18	Ժամանակի ռելեի տեղադրում	հատ	1	12.18	12.18
19	Անկյունային պողպատի 50x50x5մմ, L=2.5մ, հողանցման համար	հատ	3	6.74	20.21
20	Շերտապողպատ 40x4մմ	զմ	27	0.88	23.72
Ճակատային լուսավորություն					
	Լուսատու լուսադիոդային	հատ	8	20.00	160.00
	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16Ա	հատ	2	2.27	4.54
	Մալուխ BBΓHr/A/-LS3*1.5	մ	85	0.56	47.60
	Ճկախողովակ հրակայուն	մ	85	0.37	31.45
3 Ջրամատակարարման բակային գանգ		-	-		
Հողային աշխատանքներ					
4	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողլիցքով /խրամուղում/	մ ³	77.3	0.41	31.47
5	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	5	2.43	12.16
6	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	7.2	4.06	29.24
7	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	25.4	4.06	103.14
8	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	77.3	0.07	5.22
9	Գրունտի տոփանում	մ ³	77.3	0.25	19.57
10	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	5	1.02	5.09
Բետոնային աշխատանքներ					
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /փոստրակում/	մ ³	18	2.43	43.78
2	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	10	1.02	10.17
3	Ավելորդ գրունտի բարձում եւ տեղափոխում 6կմ	տ	14	2.23	32.08
4	Ե/բ միաճույլ դիտահորի պատրաստում 1.5x1.5մ չափերի, h=1.7մ, B15 դասի բետոնից	մ ³	2.94	24.81	72.94
5	Ամրան	տ	0.026	466.91	12.14
6	Թուջե մտոց կափարիչով /ծանր/	հատ	1	71.83	71.83
7	Ե/բ միաճույլ դիտահորի պատրաստում 1.5x1.0մ չափերի, h=1.7մ, B15 դասի բետոնից	մ ³	1.76	66.40	116.86
8	Ամրան	տ	0.18	466.91	84.04
9	Թուջե մտոց կափարիչով /ծանր/	հատ	1	71.83	71.83
Ջրամատակարարման համակարգ					
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներց Ի114x4մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	12.0	5.76	69.17
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներց Ի76x3մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	31.5	3.09	97.23

3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից Ի75մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	78	1.45	113.57
4	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից Ի20մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	5	0.48	2.39
5	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակի տեղադրում Ի100մմ	հատ	1	19.47	19.47
6	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակի տեղադրում Ի65մմ	հատ	2	18.47	36.94
7	Ջրաչափի տեղադրում Ի25մմ	հատ	1	22.50	22.50
8	Ջտիչ Ի25մմ	հատ	1	2.59	2.59
9	Կցաշուրթային ճկուն ներդիրի մոնտաժում Ի100մմ	հատ	1	18.72	18.72
10	Կցաշուրթային ճկուն ներդիրի մոնտաժում Ի65մմ	հատ	1	12.41	12.41
11	Պոլիէթիլենային միջադիր Ի75մմ	հատ	3	1.48	4.45
12	Պոլիէթիլենային արմունկ Ի75մմ, $\alpha=45^\circ$	հատ	2	2.87	5.73
13	Պոլիէթիլենային արմունկ Ի45մմ, $\alpha=45^\circ$	հատ	2	2.15	4.31
14	Իe75xԻe25 պոլիէթիլենե պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշափչ	հատ	1	0.98	0.98
15	Պողպատե ձեւավոր մասերի մոնտաժում /եւ արժեքը/	կգ	16.5	1.96	32.29
16	Ի125, H=1000մմ PN=1.6ՄՊԱ ստենդերով հակահրդեհային հիդրանտի մոնտաժում	հատ	1	78.66	78.66
17	Ի100 կցաշուրթով հակահրդեհային հենարան-եռաբաշխիչ	հատ	1	35.63	35.63
18	Ի100 պողպատե կցաշուրթերի մոնտաժում	հատ	1	8.29	8.29
19	Ի65 պողպատե կցաշուրթի մոնտաժում	հատ	8	5.71	45.66
20	DN100-DN65 պողպատե խողովակների եւ ձեւավոր մասերի հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	19.5	1.49	29.12
21	200x100 պողպատե խողովակների միացում էլ եռակցմամբ	տեղ	1	4.43	4.43
22	Պողպատե խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.0195	72.54	1.41
23	Պոլիէթիլենային խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.0838	72.54	6.08
4 Արտաքին կենցաղային կոյուղի			-	-	
Հողային աշխատանքներ					
	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ ³	35.9	0.54	19.53
	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցքով	մ ³	70.3	0.41	28.62
	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	6	2.43	14.59
	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	7.1	4.06	28.83
	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	27	4.06	109.64
	Գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	72.3	0.08	6.01
	Գրունտի տոփանում	մ ³	72.3	0.25	18.31
	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	4	1.02	4.07
	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 6կմ	տ	64.6	1.83	118.21
Բետոնային աշխատանքներ					
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /փոսորակում/	մ ³	20	2.43	48.65
2	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	25	1.02	25.43
3	Ավելորդ գրունտի բարձում եւ տեղափոխում 6կմ	տ	36.0	2.23	80.21
4	Կոյուղու կլոր դիտահորերի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ի1.0մ, h=1.1-1.25մ, 3 հատ	մ ³	3.25	112.09	364.29
Կոյուղու համակարգ					
1	Խողովակաշարի անցկացում կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակներից Ի150մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	98.10	3.96	388.30
2	Խողովակների լվացում	կմ	0.0931	60.47	5.63
5 Բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ			-	-	
1	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա /135մ ² /	տ	0.7	1.30	0.91

3	Գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերի քանդում, հիմքով	զմ	158.0	0.97	153.72
4	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում 6կմ	տ	23.3	2.23	51.91
5	Գրունտի կտրում մեխանիզմով ասֆալտբետոնե ծածկույթի եւ բետոնե սալիկների իրականացման համար	մ ³	125.0	0.10	12.39
6	Կտրած գրունտի բարձու էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	145.7	0.42	61.56
7	Նույնի տեղափոխում 6կմ	տ	262	1.83	479.81
8	Մուտքի գոյություն ունեցող աստիճանների լրացում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	8.15	36.26	295.50
9	Նույնը աստիճանների պատրաստումով	մ ³	4.4	48.81	212.32
10	Նույն աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ ²	48.7	14.96	729.30
11	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի բետոնե հիմքով /B15/	զմ	150.50	10.88	1636.78
12	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	մ ³	146.64	9.16	1343.85
13	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից h=5սմ	մ ²	1222.0	5.60	6845.48
15	Խամքարաբետոնե հենապատի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	4.8	34.50	165.61
	Գլխադիր 300*50 բազալտե քարերով	մ ²	17.4	39.53	687.82
	Հենապատի բետոնյա շապիկի իրականացում 70մմ հաստությամբ մետաղացանցով	մ ³	8.4	157.64	1324.18
18	Բետոնյա աստիճանների իրականացում B 7.5 դասի բետոնով	մ ³	6.5	48.43	313.86
19	Սեւահողի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ ³	35	0.56	19.73
20	Սեւահողի տեղափոխում 6կմ /բերում/	տ	52.5	1.83	96.07
21	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ ²	700	0.20	139.30
22	Սերմի ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	700	0.30	212.03
	Ընդամենը				214967.24
	Այդ թվում սարքավորումները՝				8401.73
	Շահույթ 11%				22722.21
	Ընդամենը				237689.45
	ԱԱՀ 20%				47537.89
	Ամբողջը				285227.34

Պատվիրատու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական
եկամուտների կոմիտե

ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02647057

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Սահակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Ա.Սահակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Հավելված
Հաստատված է
«14» հուլիսի 2015թ. կնքված
N ՖՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-15/2
գնման պայմանագրի փոփոխությամբ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Բյուջե տալիս ծախսերի տնտ. դասակ. հոդվածը*	Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 2016թ. արտաբյուջետային միջոցներով նախատեսված հատկացումների հաշվին, ըստ ամիսների՝ ընդ որում												Ընդամենը Տարի
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Իջևանի ՏՀՏ վարչական շենքի վերակառուցման աշխատանքներ	5112												190 900 634	190 900 634

* Վճարվող գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պատվիրատու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

ք. Երևան, Մ.Խորենացու-3,7

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900013202016, 900013574018

ՀՎՀՀ 02647057

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա.Սահակյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



Կապալառու

«Սահակյանշին» ՓԲԸ

ք.Երևան, Արարատյան-117/1

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150000169370100

ՀՎՀՀ 02224769

«Սահակյանշին» ՓԲԸ-ի տնօրեն՝

Վ.Սահակյան

(ստորագրություն)

