

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԵՇ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԵՇ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԱԾԻԳ-ՊՀՀՏ-ԵՀԱՊՁԲ-15/16-2016/9

Պատվիրատուն՝ ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Կառավարական տուն N3, 2-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԱԾԻԳ-ՊՀՀՏ-ԵՀԱՊՁԲ-15/16-2016/9 ծածկագրով հայտարարված ԵՇ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի							
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-մասնի ավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր	
1	Հատուկ վտանգավոր վարակով հիվանդի հետ շփվող բուժանձնակազմի բարձր պաշտպանվածություն ապահովող անհատական պաշտպանիչ հագուստ՝ (կամբինիզոն ներառյալ մարտկոցով աշխատող օդը մաքրող շնչադիմակ (ռեսպիրատոր))	հավաքածու	4	4	4,880,000	4,880,000	Մարտկոցով աշխատող օդամղիչ օդը մաքրող շնչադիմակ (powered air-peryfyng respirator - PAPR) Մանրամասներ՝ օդը մաքրող շնչադիմակ (PAPR) իրենից ներկայացնում է ամբողջական մարտկոցով աշխատող օդամղիչ՝ օդը մաքրող շնչադիմակ (PAPR) : PAPR համալիրը ներառում է շարժիչ/օդամղիչ որը պետք է ապահովի նվազագույնը 190l/min), բարձր արդյունավետության մարտկոց, հեշտ մաքրվող ամրագտի և օդ հոսքի ցուցիչ, նախաֆիլտր մասնիկների բարձր արդյունավետության (HE) զտիչ ֆիլտր և ֆիլտրի պատյան, լիցքավորման մարտկոց, շնչառությունն ապահովող խողովակ և շնչառությունն ապահովող խողովակի պատյան: Այս պատրաստի օգտագործման հանդերձանքը ապահովում է ամբողջական PAPR համակարգ, օգտագործելու համապատասխան գործողությունների ժամանակ : Տեխնիկական բնութագիր: Ներառված քարթինջ կամ գտիչ – այո Փականի տեսակը: օդը կառավարող փական, սառնցնող/տաքացնող փական,ցածր ճնշման փական շնչառություն ապահովող կառավարման խողովակ CFM հնարավորությունը ըուպեռն- 100 CFM, 51 CFM Մանրամասներ: շնչառություն ապահովող կառավարման խողովակ միանում է սույն տեխնիկական բնութագրում նշված գլխադիրին և օդի ցանկացած աղբյուրին . Մարտկոցի տեսակը: Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը- 9 մինչև 12 ժամ, Ստանդարտ տարողությունը 11.1V, 4.8Ah լիթիումի իոն, վերալիցքավորվող, վերալիցքավորման ժամանակը՝ 3,5 ժամից ոչ ավել
							Մարտկոցով աշխատող օդամղիչ օդը մաքրող շնչադիմակ (powered air-peryfyng respirator - PAPR) TR-315E POWERED AIR STARTER KIT (3M) , պաշտպանիչ կոմբինեզոն 4565 COVERALL (3M) , գլխադիր S-533L HOOD (3M) Մանրամասներ՝ TR-315E օդը մաքրող ռեսպիրատորային համակարգը (PAPR) իրենից ներկայացնում է ամբողջական, մարտկոցով աշխատող օդամղիչ՝ օդը մաքրող համակարգ. (PAPR) : PAPR համալիրը ներառում է շարժիչ/օդամղիչ որը պետք է ապահովի նոմինալ 190/ր օդի հոսք(լիծքավորված մարտկոցով և մաքուր ֆիլտրով), TR-332 բարձր արդյունավետության մարտկոց, TR-327 հեշտ մաքրվող ամրագտի և TR-327 օդի հոսքի ցուցիչ, TR-3600 նախաֆիլտր , TR-3710N մասնիկների բարձր արդյունավետության գտիչ ֆիլտր և TR-370 ֆիլտրի պատյան, TR-341N մարտկոցի լիցքավորման սարք, BT-30 օդի հոսքը ուղղորդող խողովակ իր պատյանով BT-922: Մարտկոցի տեսակը: Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը- 8 մինչև 12 ժամ, վերալիցքավորման ժամանակը՝ 3,5 ժամից ոչ ավել:Տեղակայման տեսակը- ամրագտիին ամրացնելու հնարավորությամբ ISO կամ CE նշանի առկայություն

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել է Կրթական գործիչի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե Կրթական գործիչի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							Տեղակայման տեսակը- ամրագոտին ամրացնելու հնարավորությամբ Արտադրության սերիան- TR Արտադրության տեսակը- PAPR համակարգ Ստանդարտներ/սերտիֆիկատներ – ԱՄՆ առողջության և աշխատանքի անվտանգության ազգային ինստիտուտի կողմից (NIOSH) հաստատված կամ ISO կամ CE նշանի առկայություն Մանրամասներ: Օգտագործվում է գլխադիր/hood գլխանոցի հետ: Գլխանոցը ունի ներկառուցված թիկնոց հեշտ օգտագործման և սպասարկման համար: Գլխադիրը հաստատված է օգտագործել սույն տեխնիկական բնութագրում նշված մարտկոցով աշխատող օդ մաքրող և ներմուծող շնչադիմակների հետ Չափսը: մեծ կամ միջին	
2	Պաշտպանիչ կոմբինեզոն	Հատ	20	20	290,000	290,000	Պաշտպանիչ կոմբինեզոն կոստյումը հարմարավետ է և բարձր պաշտպանիչ՝ անհատական պաշտպանիչ միջոցների հրահանգավորման 3-րդ կատեգորիայի, տիպ 5/6 ստանդարտների համաձայն: Վկայագրված է պաշտպանելու՝ ռադիոակտիվ մասնիկների ախտածին կենսաբանական ազդակների նկատմամբ և նվազեցնելու ստատիկ լիցքերի կուտակումը: 1. Ձևավորված է փոշու ամենացածր թողունակության մանրաթելից, ոչ գործվածքային, լամինացված միկրոծակոտիներ ունեցող նյութից՝ 2 կողմից ֆիքսված շերտով 2. Տրիկոտաժային մանժետներ, որն ունի էլաստիկ ծավելու հնարավորություն, որը տալիս է ազատ շարժվելու հնարավորություն 3. Գլխադիրի ձևավորումը հնարավորություն է տալիս այն կրել լրացուցիչ գլխանոցների հետ երկկողմանի կայծակաճարմանդ /զիպ/ 5. Ներամրացված կիսաանդրավարտիք, որը տալիս է լրացուցիչ ամրություն Նյութեր՝ 1. կոստյումը: պոլիպրոպիլեն/պոլիէթիլեն բազմաշերտ թաղանթով, սպիտակ կամ համարժեք 2. կայծակաճարմանդ: Նեյլոն կամ պոլիեսթեր երիզակ 3. էլաստիկ՝ նեոպրենային ռետին 4. մանժետներ: պոլիեսթեր 5. թելը՝ պոլիեսթեր. Գնման առարկան չի պարունակում	Պաշտպանիչ կոմբինեզոն կոստյումը 4565 COVERALL (3M) հարմարավետ է և բարձր պաշտպանիչ՝ անհատական պաշտպանիչ միջոցների հրահանգավորման 3-րդ կատեգորիայի, տիպ 4/5/6 ստանդարտների համաձայն: Վկայագրված է պաշտպանելու՝ ռադիոակտիվ մասնիկների ախտածին կենսաբանական ազդակների նկատմամբ և նվազեցնելու ստատիկ լիցքերի կուտակումը: 1. Ձևավորված է փոշու ամենացածր թողունակության մանրաթելից, ոչ գործվածքային, լամինացված միկրոծակոտիներ ունեցող նյութից՝ 2 կողմից ֆիքսված շերտով 2. Տրիկոտաժային մանժետներ, որն ունի էլաստիկ ծավելու հնարավորություն, որը տալիս է ազատ շարժվելու հնարավորություն 3. Գլխադիրի ձևավորումը հնարավորություն է տալիս այն կրել լրացուցիչ գլխանոցների հետ 4. երկկողմանի կայծակաճարմանդ /զիպ/ 5. Ներամրացված կիսաանդրավարտիք, որը տալիս է լրացուցիչ ամրություն Նյութեր՝ 1. կոստյումը: պոլիպրոպիլեն/պոլիէթիլեն ն բազմաշերտ թաղանթով, սպիտակ կամ համարժեք 2. կայծակաճարմանդ: Նեյլոն կամ պոլիեսթեր երիզակ

							բաղադրիրըներ պատրաստված բնական ռետինե լատեքսից, CE Հաստատված է համաձայն ԱՊՄ-ի հրահանգավորման (89/686/ECC), 3-րդ կատեգորիայով: Վկայագրված է վիրուսների թափանցման նկատմամբ՝ ISO 16604 / ASTM F 1671, դաս 4, կենսաբանական աղտոտման դիմացկություն նկատմամբ՝ ISO 22611, դաս 2, արյան հիդրոսատատիկ ճնշման համապատասխան ճնշումով հեղուկների թափանցման նկատմամբ՝ ISO 16603 / ASTM 1670, դաս 4, չոր փոշու թափանցման նկատմամբ՝ ISO 22612, դաս 2, ցրի թափանցման նկատմամբ՝ հավելվ. A, EN ISO 22610 / EN14126, դաս 2:	3. Էլաստիկ՝ նեոպրենային ռետին 4. մանժետներ: պոլիեսթեր 5. թելը՝ պոլիեսթեր. Գնման առարկան չի պարունակում բաղադրիրըներ պատրաստված բնական ռետինե լատեքսից, CE Հաստատված է համաձայն ԱՊՄ-ի հրահանգավորման (89/686/ECC), 3-րդ կատեգորիայով: Վկայագրված է վիրուսների թափանցման նկատմամբ՝ ISO 16604 / ASTM F 1671, դաս 4, կենսաբանական աղտոտման դիմացկություն նկատմամբ՝ ISO 22611, դաս 2, արյան հիդրոսատատիկ ճնշման համապատասխան ճնշումով հեղուկների թափանցման նկատմամբ՝ ISO 16603 / ASTM 1670, դաս 4, չոր փոշու թափանցման նկատմամբ՝ ISO 22612, դաս 2, ցրի թափանցման նկատմամբ՝ հավելվ. A, EN ISO 22610 / EN14126, դաս 2:
3	Գլխադիր	Հ ա տ	20	20	2,750,000	2,750,000	Գլխադիր՝ ապահովում է գլխի, դեմքի, վզի և ուսերի հոսալի պաշտպանություն, օգտագործվում է սույն տեխնիկական բնութագրի 1-ին կետում նշված ամբողջական մարտկոցով աշխատող օդամղիչ օդը մաքրող շնչադիմակի հետ: Չափսը՝ մեծ կամ միջին: Տեսակը: գլխադիր ներկառուցված թիկնոցով մեծ կամ միջին . Նյութը՝ պոլիկարբոնատով պատված երեսկալ (visor), պոլիուրետանով պատված պոլիամիդե մանրաթելով գործվածք, Ձտաքաշը՝ 185 g, S խմբի արտադրանք , Արտադրանքի պաշտպանության մակարդակը (NPF): 500 Չափսը՝ Մեծ Ստանդարտներ/սերտիֆիկատներ՝ EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE նշանի առկայություն, EN14594 3A	Գլխադիր՝ S-533L HOOD (3M) ապահովում է գլխի, դեմքի, վզի և ուսերի հոսալի պաշտպանություն, օգտագործվում է սույն տեխնիկական բնութագրի 1-ին կետում նշված ամբողջական մարտկոցով աշխատող Տեսակը: գլխադիր ներկառուցված թիկնոցով մեծ կամ միջին . Նյութը՝ պոլիկարբոնատով պատված երեսկալ (visor), պոլիուրետանով պատված պոլիամիդե մանրաթելով գործվածք, S խմբի արտադրանք , Արտադրանքի պաշտպանության մակարդակը (NPF): 500 Չափսը՝ Մեծ Ստանդարտներ/սերտիֆիկատներ՝ EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE նշանի առկայություն, EN14594 3A
4	Մասնիկների բարձր արդյունավետության գտիչ ֆիլտր	Հ ա տ	20	20	980,000	980,000	Մասնիկների բարձր արդյունավետության գտիչ ֆիլտր (High Efficiency Particulate Filter) օգտագործվում է սույն տեխնիկական բնութագրի 1-ին կետում նշված Մարտկոցով աշխատող օդամղիչ օդը մաքրող շնչադիմակի (PAPR) համար, տեղադրվում է ուղղակի մղման պոմպի (շարժիչի/օդամղիչի) վրա:	Մասնիկների բարձր արդյունավետության գտիչ ֆիլտր TR-3710E P3 (High Efficiency Particulate Filter) օգտագործվում է սույն տեխնիկական բնութագրի 1-ին կետում նշված Մարտկոցով աշխատող օդամղիչ օդը մաքրող շնչադիմակի (PAPR) համար, տեղադրվում է ուղղակի մղման պոմպի (շարժիչի/օդամղիչի) վրա:
5	Ամբողջական մարտկոցով աշխատող օդամղիչ օդը մաքրող շնչադիմակի (PAPR) նախաֆիլտր	հա տ	100	100	400,000	400,000	Ամբողջական մարտկոցով աշխատող օդամղիչ օդը մաքրող շնչադիմակի (PAPR) նախաֆիլտր, օգտագործվում է սույն տեխնիկական բնութագրի 1-ին կետում նշված Մարտկոցով աշխատող օդամղիչ օդը մաքրող շնչադիմակի (PAPR) համար, գտում է մեծ չափերի մասնիկները, դրանով ապահովում է բարձր արդյունավետության	VERSAFLO TR-3600 Ամբողջական մարտկոցով աշխատող օդամղիչ օդը մաքրող (PAPR) համակարգի նախաֆիլտր, օգտագործվում է սույն տեխնիկական բնութագրի 1-ին կետում նշված Մարտկոցով աշխատող օդամղիչ օդը մաքրող համակարգի (PAPR) համար, գտում է մեծ չափերի մասնիկները, դրանով ապահովում է

						ֆիլտրի արդյունավետությունը և երկարաձգում օգտագործման ժամկետը:	բարձր արդյունավետության ֆիլտրի արդյունավետությունը և երկարաձգում օգտագործման ժամկետը:			
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ							
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴										
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե					
07	06	01		X						
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				18.11.2016						
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1						
				...						
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման				
				1						
				...						
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները								
		ՀՀ դրամ ⁶								
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր			
Զափաբաժին 1										
1	<<Տեյիա-Մեդ>> ՓԲԸ	2,793,360	2,793,360	558,672	558,672	3,352,032	3,352,032			
2	<<Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն>> ՍՊԸ	5,900,000	5,900,000	-	-	5,900,000	5,900,000			
3	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	3,083,333.33	3,083,333.33	616666.67	616666.67	3,700,000	3,700,000			
Զափաբաժին2										
1	<<Տեյիա-Մեդ>> ՓԲԸ	133,200	133,200	26,640	26,640	159,840	159,840			
2	<<Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն>> ՍՊԸ	702,000	702,000	140,400	140,400	842,400	842,400			
3	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	250,000	250,000	50,000	50,000	300,000	300,000			
Զափաբաժին3										
1	<<Տեյիա-Մեդ>> ՓԲԸ	1,414,800	1,414,800	282,960	282,960	1,697,760	1,697,760			
2	<<Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն>> ՍՊԸ	1,824,000	1,824,000	364,800	364,800	2,188,800	2,188,800			
3	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	1,766,666.67	1,766,666.67	353333.33	353333.33	2,120,000	2,120,000			
Զափաբաժին 4										
1	<<Տեյիա-Մեդ>> ՓԲԸ	457,200	457,200	91,440	91,440	548,640	548,640			
2	<<Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն>> ՍՊԸ	834,000	834,000	166,800	166,800	1,000,800	1,000,800			
3	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	500,000	500,000	100,000	100,000	600,000	600,000			
Զափաբաժին 5										
1	<<Տեյիա-Մեդ>> ՓԲԸ	180,000	180,000	36,000	36,000	216,000	216,000			
2	<<Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն>> ՍՊԸ	594,500	594,500	118,900	118,900	713,400	713,400			
3	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	125,000	125,000	25,000	25,000	150,000	150,000			
Այլ տեղեկություններ										
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանությ-յունը	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեու-թյուն	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառույթ-յունը	Ֆինա-նսական միջոցներ	Տեխնի-կական միջոց-ներ	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ	Գնային առաջա-րկ
1	<<Փինք	Անբավարար. Հայտում								

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն>> ՍՊԸ	ներառված փաստաթղթերը ստորագրված չէին էլեկտրոնային ստորագրությամբ:							
2	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	Անբավարար .Հայտում ներառված փաստաթղթերը ստորագրված չէին էլեկտրոնային ստորագրությամբ:							
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտում ներառված փաստաթղթերը ստորագրված չէին էլեկտրոնային ստորագրությամբ: ինչը չի համապատասխանում <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 35-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջներին:							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				08.12.2016					
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
				09.12.2016			13.12.2016		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				14.12.2016					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				22.12.2016					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				23.12.2016					
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի							
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը			
						<< դրամ			
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰		
1-5	<<Տելիա-Մեդ>> ՓԲԸ	ԱՅԻԳ-ՊՀՀՏ-ՇՀԱՊԶԲ-15/16-2016/9	23.12.2016	30.12.2016	5,974,272	5,974,272	5,974,272		
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն									
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1-5	<<Տելիա-Մեդ>> ՓԲԸ	ք. Երևան, Դավթաշեն, 2-րդ թաղամաս, 2 շենք,010 36 91 50		teliamed@gmail.com		2471213171240000		01203143	
Այլ տեղեկություններ									
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հայտարարությունը հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը									
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները									
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ									
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող									
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս				Էլ. փոստի հասցեն			
Աննա Հարությունյան		010 29-75-36				procurement@healthpiu.am			

Պատվիրատու՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:
¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: