

Գնման առարկայի							
Զափա- բաժնի համարը	Անվանումը	Զափ-ման միա-վերը	Քանակը[1]		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով[2]	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով[3]	ընդհանուր	
1	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) 500մգ N20	տուփ	-	25	-	2,880.00	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) metamisole (metamisole sodium) դեղահատեր 500մգ: Տուփի պարունակությունը 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:
2	Ցեֆոտաքսիմ (ցեֆոտաքսիմ նատրիում) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ	ֆլակոն	1000	3000	320,000.00	960,000.00	Ցեֆոտաքսիմ (ցեֆոտաքսիմ նատրիում) cefotaxime (cefotaxime sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ, առանց լուծիչի ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:
3	Պրոկային 0.5% 5մլ N10	տուփ	50	100	13,410.00	26,820.00	Պրոկային procaine լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:
4	Պիրիդոքսին 5% -1մլ N10	տուփ	-	10	-	1,550.00	Պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ pyridoxine hydrochloride լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, 12-15°C ջերմաստիճանի պայմաններում:
5	Ցիանոկոբալամին 500մկգ 1մլ N10	տուփ	-	10	-	1,737.00	Ցիանոկոբալամին cyanocobalamin լուծույթ ներարկման 0.5մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:
6	Բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ) դ/հ 5մգ N30	տուփ	20	40	4,500.00	9,000.00	Բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ) bisoprolol (bisoprolol fumarate) դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ: Տուփի պարունակությունը 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:
7	Կատվախտոի ոգեթուրմ, առյուծագու ոգեթուրմ, ալոճենու ոգեթուրմ կաթիլներ 100մլ	22իկ	-	10	-	5,319.00	Կատվախտոի ոգեթուրմ, առյուծագու ոգեթուրմ, ալոճենու ոգեթուրմ՝ 100մլ+25մլ+25մլ: Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:

8	Էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ 5մլ N5	տուփ	-	30	-	90,000.00	Էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ (essential phospholipids) լուծույթ ն/ե ներարկման 250մգ/5մլ, 5մլ ապակե սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ (essential phospholipids), լուծույթ ն/ե ներարկման 50մգ/մլ, 5մլ ապակե սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
9	Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ դ/հ 480մգ N20	տուփ	-	30	-	8,343.00	Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ sulfamethoxazole, trimethoprim դեղահատեր 400մգ+80մգ: Տուփի պարունակությունը 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ (sulfamethoxazole, trimethoprim), 400մգ+80մգ դեղահատեր: Տուփի պարունակությունը 20 հատ: Արտադրությունը Բորիսով ԲՊԳ, Բելոռուս:
10	Ամբրոքսոլ (ամբրոքսոլի հիդրոքլորիդ) դ/հ 30մգ N20	տուփ	-	60	-	24,600.00	Ամբրոքսոլ (ամբրոքսոլի հիդրոքլորիդ) ambroxol (ambroxol hydrochloride) դեղահատեր 30մգ: Տուփի պարունակությունը 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամբրոքսոլ (ամբրոքսոլի հիդրոքլորիդ) ambroxol (ambroxol hydrochloride), 30մգ դեղահատեր: Տուփի պարունակությունը 20 հատ: Արտադրությունը Կինմեդպրեպարատ, Ուկրաինա:
11	Ամինոկապրոնաթթու 5% - 100մլ	փաթեթ	-	150	-	66,000.00	Ամինոկապրոնաթթու aminocaproic acid լուծույթ Կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 100մլ պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը, /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/:	Ամինոկապրոնաթթու (aminocaproic acid), լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 100մլ պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը: /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
12	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) 500մգ N20	տուփ	10	30	5,292.00	15,876.00	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate) դեղահատեր 500մգ: Տուփի պարունակությունը 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
13	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) 50%-2.0 N10	տուփ	-	500	-	150,300.00	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) metamizole (metamizole sodium) լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 500մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր լույսից պաշտպանված վայրում:	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) metamizole (metamizole sodium), լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 500մգ/մլ, 2մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր լույսից պաշտպանված վայրում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
14	Ասկորբինաթթու 5%-2մլ N10	տուփ	-	350	-	89,145.00	Ասկորբինաթթու ascorbic acid լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ասկորբինաթթու (ascorbic acid), լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:

15	Ացետիլսալիցիլաթթու 0.5գ N10	տուփ	-	50	-	3,000.00	Ացետիլսալիցիլաթթու acetylsalicylic acid դեղահատեր 500մգ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում՝ ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ացետիլսալիցիլաթթու (acetylsalicylic acid), 500մգ դեղահատեր: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում՝ ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Ուստադրություն:
16	Ատորվաստատին (ատորվաստատին կալցիում) 40մգ N30	տուփ	80	180	140,000.00	315,000.00	Ատորվաստատին (ատորվաստատինի կալցիումական աղ) atorvastatin (atorvastatin calcium) դեղահատեր թաղանթապատ 40մգ, բլիստերում: Տուփի պարունակությունը 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ատորվաստատին (ատորվաստատինի կալցիումական աղ) atorvastatin (atorvastatin calcium), 40մգ թաղանթապատ դեղահատեր, բլիստերում: Տուփի պարունակությունը 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Մակեդոնիա:
17	Ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) 0.1%-1մլ N10	տուփ	-	50	-	38,500.00	Ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) atropine (atropinesulfate) լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում:	Ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) atropine (atropinesulfate), լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Արտադրությունը Բելմեդպրեպարատ, Բելոռուս:
18	Արգինին (արգինինի հիդրոքլորիդ) 21.07%-20մլ	22իկ	20	40	80,000.00	160,000.00	Արգինին (արգինինի հիդրոքլորիդ) arginine (arginine hydrochloride) խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի 210,7մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Արգինին /արգինինի հիդրոքլորիդ/ (arginine /arginine hydrochloride/), խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի 210,7մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակներ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
19	Անջուր գլյուկոզ 10% 200մլ	փաթեթ	1200	2700	540,000.00	1,215,000.00	Անջուր գլյուկոզ glucose anhydrous լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ չոր 18 - 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը./Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանելիության հավաստագիր/:	Անջուր գլյուկոզ (glucose anhydrous), լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ չոր 18 - 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը./Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանելիության հավաստագիր/:
20	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 5%-250մլ	փաթեթ	3000	5500	852,000.00	1,562,000.00	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) dextrose (dextrose monohydrate) լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 250մլ, պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը./Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանելիության հավաստագիր/:	Դեքստրոզ /դեքստրոզի մոնոհիդրատ/ (dextrose /dextrose monohydrate/), լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
21	Դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ) 1%-1.0 N10	տուփ	-	500	-	100,800.00	Դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ) diphenhydramine (diphenhydramine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր լույսից պաշտպանված վայրում:	Դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ), diphenhydramine (diphenhydramine hydrochloride), լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Արտադրությունը Երֆարմ, Հայաստանի Հանրապետություն:

22	Դիլտիազեմ (դիլտիազեմի հիդրոքլորիդ) 90մգ N21	տուփ	-	20	-	18,090.00	Դիլտիազեմ (դիլտիազեմի հիդրոքլորիդ) diltiazem (diltiazem hydrochloride) diltiazem hydrochloride դեղապատիճներ երկարատև ձերքազատմամբ 90մգ: Տուփի պարունակությունը 21 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիլտիազեմ (դիլտիազեմի հիդրոքլորիդ), diltiazem (diltiazem hydrochloride) diltiazem hydrochloride, 90մգ երկարատև ձերքազատմամբ դեղապատիճներ: Տուփի պարունակությունը 21 հատ: Արտադրությունը Ռոսֆարմ, Ռուսիայի:
23	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) ամպ. 75մգ/մլ 3մլ N5	տուփ	-	300	-	120,000.00	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium) լուծույթ ներարկման 25մգ/մլ, 3մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում), diclofenac (diclofenac sodium) լուծույթ ներարկման 25մգ/մլ, 3մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Արտադրությունը Հեմոֆարմ Միավորում Ա.Դ., Մերքիա:
24	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) 0.1%-10մլ	սրվակ	-	3	-	4,924.80	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium) - Ակնակաթիլներ 1մգ/մլ, 10մլ պլաստիկ սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիկլոֆենակ /դիկլոֆենակ նատրիում/ (diclofenac /diclofenac sodium/), ակնակաթիլներ 1մգ/մլ, 10մլ պլաստիկ սրվակներ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
25	Դոպամին (դոպամինի հիդրոքլորիդ) 40մգ/մլ 5.0 N10	տուփ	50	90	435,000.00	783,000.00	Դոպամին (դոպամինի հիդրոքլորիդ) dopamine (dopamine hydrochloride) խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթ 40մգ/մլ 5մլ ամպուլաներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դոպամին (դոպամինի հիդրոքլորիդ), dopamine (dopamine hydrochloride), խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթ 40մգ/մլ, 5մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Արտադրությունը Օրիոն, Ֆինլանդիա:
26	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) 40մգ/2մլ N10	տուփ	-	40	-	23,688.00	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) drotaverine (drotaverine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ 2մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) drotaverine (drotaverine hydrochloride), լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Արտադրությունը Բորիսով, Բելոռուսիա:
27	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) 40մգ N20	տուփ	-	20	-	3,420.00	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) drotaverine (drotaverine hydrochloride) 40մգ դեղահատեր: Տուփի պարունակությունը 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) drotaverine (drotaverine hydrochloride), 40մգ դեղահատեր: Տուփի պարունակությունը 20 հատ: Արտադրությունը Բորիսով, Բելոռուսիա:
28	Սիմետիկոն 40մգ/մլ 30մլ	հատ	-	15	-	25,191.00	Սիմետիկոն (simethicone) կիթ ներքին ընդունման 40մգ/մլ, 30մլ ապակե սրվակ-կաթոցիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Սիմետիկոն (simethicone), կիթ ներքին ընդունման 40մգ/մլ, 30մլ ապակե սրվակ-կաթոցիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Գերմանիա:
29	Իբուպրոֆեն թ/պ դ/հ 400մգ N30	տուփ	20	40	10,000.00	20,000.00	Իբուպրոֆեն (ibuprofen) դեղահատեր թաղանթապատ 400մգ: Տուփի պարունակությունը 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-

30	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) 1% 20մլ	սրվակ	-	150	-	72,000.00	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) lidocaine (lidocaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ 20մլ ապակե սրվակներ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լիդոկային /լիդոկայինի հիդրոքլորիդ/ (lidocaine /lidocaine hydrochloride/), լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
31	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին (20մգ/մլ+0,01մգ/մլ)/մլ	սրվակ	-	100	-	80,000.00	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ), էպինեֆրին lidocaine (lidocaine hydrochloride), epinephrine լուծույթ ներարկման (20մգ/մլ+0,01մգ/մլ (20մլ), 20մլ ապակե սրվակներ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լիդոկային /լիդոկայինի հիդրոքլորիդ/, էպինեֆրին (lidocaine /lidocaine hydrochloride/, epinephrine), լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ+0,01մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
32	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) 2% 20մլ	սրվակ	150	450	90,000.00	270,000.00	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) lidocaine (lidocaine hydrochloride -լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակներ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լիդոկային /լիդոկայինի հիդրոքլորիդ/ (lidocaine /lidocaine hydrochloride/), լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
33	Լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ դ/պ N16	տուփ	60	210	78,000.00	273,000.00	Լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium) lyophilized viable lactic acid bacterias (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium) դեղապատիճներ կոշտ ապակե տարայում: Տուփի պարունակությունը 16 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ, (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium) lyophilized viable lactic acid bacterias (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium), դեղապատիճներ կոշտ ապակե տարայում: Տուփի պարունակությունը 16 հատ: Արտադրությունը Լեկ Ֆարմալոյթիքալս Դ.Դ., Սլովենիա:
34	Կալցիումի գլյուկոնատ 10% 10մլ N10	տուփ	-	100	-	120,000.00	Կալցիումի գլյուկոնատ calcium gluconate լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 10մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ ցածր 25°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Կալցիումի գլյուկոնատ (calcium gluconate), լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 10մլ սրվակներ: Արտադրությունը Հնդկաստան:
35	Կատվախտոի հանուկ 30մլ	հատ	-	20	-	3,330.00	Կատվախտոի հանուկ valeriane extract ոգեթուրմ 200մգ/մլ, 30մլ ապակե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Կատվախտոի հանուկ (valeriane extract) ոգեթուրմ 200մգ/մլ, 30մլ ապակե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
36	Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 150մգ N100	տուփ	-	15	-	32,724.00	Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide դեղահատեր թաղանթապատ (150մգ+30.39մգ): Տուփի պարունակությունը 100 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ (acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide), թաղանթապատ դեղահատեր (150մգ+30.39մգ): Տուփի պարունակությունը 100 հատ: Արտադրությունը Նիկոմեդ, Գերմանիա:

37	Էբաստին 10մգ N10	տուփ	-	10	-	32,000.00	Էբաստին ebastine դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
38	Ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ) 150մգ/3մլ N6	տուփ	120	200	420,000.00	700,000.00	Ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ) amiodarone (amiodarone hydrochloride) լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 3մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 6 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ) amiodarone (amiodarone hydrochloride) լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 3մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 6 հատ: Արտադրությունը Սանոֆի-Ավենտիս, Ֆրանսիա:
39	Պանկրեատին (լիպազ 10000ԱՄ, ամիլազ 8000ԱՄ, պրոտեազ 600ԱՄ) դեղապատիճներ աղելույծ 150մգ N20	տուփ	60	120	136,080.00	272,160.00	Պանկրեատին (լիպազ 10000ԱՄ, ամիլազ 8000ԱՄ, պրոտեազ 600ԱՄ) pancreatin (lipase 10000U amylase 8000U, protease 600U) դեղապատիճներ աղելույծ 150մգ, պլաստիկ տարայում: Տուփի պարունակությունը 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ հաստիկ պահպանման պայմաններ չի պահանջվում, պահպանել լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Պանկրեատին (լիպազ 10000ԱՄ, ամիլազ 8000ԱՄ, պրոտեազ 600ԱՄ) pancreatin (lipase 10000U amylase 8000U, protease 600U), 150մգ աղելույծ դեղապատիճներ, պլաստիկ տարայում: Տուփի պարունակությունը 20 հատ: Արտադրությունը Սոլվեյ Ֆարմա, Գերմանիա:
40	Հակազանգրենոզ շիճուկ N1	սրվակ	-	1	-	105,000.00	Հակազանգրենոզ շիճուկ պոլիվալենտ, ձիու, մաքրված, կոնցենտրացված հեղուկ: Լուծույթ ներարկման 30 000ME: Պահպանման պայմանները +2°C - +8°C: Չսառեցնել: Պահել երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
41	Հակափայտացման շիճուկ 1մլ N5	տուփ	-	5	-	84,000.00	Հակափայտացման սիճուկ, ПСС-1մլ, փոշի + լուծիչ, 1:1000: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
42	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ, նատրիումի գլյուկոնատ լուծույթ կաթիլաներարկման 500մլ	փաթեթ	1500	2500	1,080,000.00	1,800,000.00	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ, նատրիումի գլյուկոնատ լուծույթ կաթիլաներարկման 5,26մգ/մլ+0,37մգ/մլ+0, 3մգ/մլ+2,22մգ/մլ+ 5,02մգ/մլ, 500մլ, պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը, /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/:	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ, նատրիումի գլյուկոնատ, լուծույթ կաթիլաներարկման 5,26մգ/մլ+0,37մգ/մլ+0, 3մգ/մլ+2,22մգ/մլ+ 5,02մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
43	Մագնեզիումի սուլֆատ 25%-5,0 N10	հատ	-	100	-	30,240.00	Մագնեզիումի սուլֆատ (magnesium sulfate) լուծույթ ներարկման 250մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում:	Մագնեզիումի սուլֆատ (magnesium sulfate), լուծույթ ներարկման 250մգ/մլ, 5մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
44	Ալյումինի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 250մլ	տուփ	-	20	-	32,000.00	Ալյումինի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ aluminum hydroxide, magnesium hydroxide դեղակախույթ ներքին ընդունման 35մգ/մլ+40մգ/մլ, 250մլ ապակե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված, զով վայրում:	Ալյումինի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ (aluminium hydroxide, magnesium hydroxide), դեղակախույթ ներքին ընդունման 35մգ/մլ+40մգ/մլ, 250մլ ապակե շշիկ: Արտադրությունը Սանոֆի-Ավենտիս, Իտալիա:

45	Մեթիլպրեդնիզոլոն 4մգ N30	տուփ	-	30	-	27,864.00	Մեթիլպրեդնիզոլոն methylprednisolone դեղահատեր 4մգ պլաստիկ տարայում: Տուփի պարունակությունը 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
46	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ քսուք 40գ	հատ	-	200	-	56,700.00	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ chloramphenicol, methyluracil քսուք արտաքին կիրառման 300մգ/40գ+1600մգ/40գ, 40գ այլումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 20°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ (chloramphenicol, methyluracil) քսուք արտաքին կիրառման 300մգ/40գ+1600մգ/40գ, 40գ այլումինե պարկուճ: Արտադրությունը Բորիսով ԲՊԳ, Բելոռուս:
47	Միդազոլամ 15մգ/3մլ N5	տուփ	50	120	315,000.00	756,000.00	Միդազոլամ midazolam լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 3մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Միդազոլամ (midazolam) լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 3մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Արտադրությունը Պոլշա Վարշավա, Լեհաստան:
48	Միջին ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ 3մլ փամփուշտ	փամփուշտ	-	20	-	82,000.00	Միջին ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ 3մլ փամփուշտ, 3մլ: Տեղափոխումն իրականացնել սառցե շղթայի առկայության պարագայում: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պայմանական նշանները- "Կոտրվող է":	Մարդու ինսուլին ռեգուլյար /ռեկոմբինանտ ԴԼԹ/ ներարկման լուծույթ 100ՄՄ/մլ, 3մլ փամփուշտ: Անվտանգությունը՝ հանձնման ընդունման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն: Նշանադրումը՝ ֆիրմային նշանի առկայություն: Պայմանական նշանները՝ կոտրվող է: Արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրությունը Ֆրանսիա:
49	Ցիսատրակուրիում 2մգ/մլ 2,5մլ N5	տուփ	200	400	840,000.00	1,680,000.00	Ցիսատրակուրիում (ցիսատրակուրիում բեզիլատ) cisatracurium (cisatracurium besylate) լուծույթ ն/ե ներարկման 2մգ/մլ, 2.5մլ սրվակ: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան 15-25°C պայմաններում:	Ցիսատրակուրիում /ցիսատրակուրիում բեզիլատ/ (cisatracurium /cisatracurium besylate/), լուծույթ ն/ե ներարկման, 2մգ/մլ, 2.5մլ սրվակ: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
50	Մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ) 1% 1մլ	սրվակ	50	100	21,000.00	42,000.00	Մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ) morphine (morphine hydrochloride) լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մորֆին /մորֆինի հիդրոքլորիդ (morphine /morphine hydrochloride/), լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ սրվակներ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լատվիա:
51	Նատրիումի բիկարբոնատ 84մգ/մլ 20մլ	ֆլակոն	250	500	250,000.00	500,000.00	Նատրիումի բիկարբոնատ sodium bicarbonate լուծույթ կաթիլաներարկման 84մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ 2-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Նատրիումի բիկարբոնատ (sodium bicarbonate), լուծույթ կաթիլաներարկման, 84մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
52	Նատրիումի քլորիդ 0,9%-1000մլ	փաթեթ	500	1000	225,000.00	450,000.00	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 1000մլ, պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը, /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/:	Նատրիումի քլորիդ (sodium chloride), լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 1000մլ պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը, /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:

53	Նատրիումի քլորիդ 0,9%-200մլ	փաթեթ	-	10000	-	2,840,000.00	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 200մլ, պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը, /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/:	Նատրիումի քլորիդ (sodium chloride), լուծույթ կաթիլաներարկման, 9մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
54	Նատրիումի քլորիդ 0,9%-500մլ	փաթեթ	10000	20000	2,990,000.00	5,980,000.00	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 500մլ, պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը, /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/:	Նատրիումի քլորիդ (sodium chloride), լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը, /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/:
55	Նիտրոգլիցերին 5մգ/մլ, 2մլ N5	տուփ	-	100	-	560,000.00	Նիտրոգլիցերին nitroglycerin խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի ն/ե 5մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր 18 -25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Նիտրոգլիցերին (nitroglycerin) խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի ն/ե 5մգ/մլ, 2մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Արտադրությունը Օրիոն, Ֆինլանդիա:
56	Պարացետամոլ 500մգ N10	տուփ	30	80	1,512.00	4,032.00	Պարացետամոլ paracetamol դեղահատեր 500մգ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պարացետամոլ (paracetamol), 500մգ դեղահատեր: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:
57	Պապավերին(պապավերինի հիդրոքլորիդ) 2% 2մլ N10	տուփ	50	50	16,600.00	16,600.00	Պապավերին(պապավերինի հիդրոքլորիդ) papaverine (papaverine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ 2մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ) papaverine (papaverine hydrochloride), լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Արտադրությունը Բորիսով, Բելոռուսիա:
58	Ցիկլոպենտոլատ (ցիկլոպենտոլատի հիդրոքլորիդ) 1%-5մլ, N10	տուփ	1	4	24,000.00	96,000.00	Ցիկլոպենտոլատ (ցիկլոպենտոլատի հիդրոքլորիդ) ciclopentolate (ciclopentolate hydrochloride) ակնակաթիլներ 10մգ/մլ, 5մլ պլաստիկ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում:	Ցիկլոպենտոլատ /ցիկլոպենտոլատի հիդրոքլորիդ/ (ciclopentolate /ciclopentolate hydrochloride/), ակնակաթիլներ, 10մգ/մլ, 5մլ պլաստիկ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
59	Ցիպրոհեպտադին (ցիպրոհեպտադինի հիդրոքլորիդ) 4մգ N20	տուփ	-	15	-	13,014.00	Ցիպրոհեպտադին (ցիպրոհեպտադինի հիդրոքլորիդ) cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) դեղահատեր 4մգ: Տուփի պարունակությունը 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ցիպրոհեպտադին (ցիպրոհեպտադինի հիդրոքլորիդ) cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride), 4մգ դեղահատեր: Տուփի պարունակությունը 20 հատ: Արտադրությունը Էգիս, Հունգարիա:

60	Պովիդոն յոդ 10%-1000մլ	22իկ	-	100	-	350,000.00	Պովիդոն յոդ povidone-iodine արտաքին կիրառման 100մգ/մլ 1000 մլ պլաստիկ շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ արևի ճառագայթներից պաշտպանված, ամուր փակված խցանով 0° - 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պովիդոն յոդ (povidone-iodine), արտաքին կիրառման 100մգ/մլ, 1000մլ պլաստիկ շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ արևի ճառագայթներից պաշտպանված, ամուր փակված խցանով 0° - 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
61	Նեոստիգմինի մեթիլսուլֆատ 0.05%-1մլ N10	տուփ	-	20	-	8,550.00	Նեոստիգմին (նեոստիգմինի մեթիլսուլֆատ) neostigmine (neostigmine methylsulfate) լուծույթ ներարկման 0,5մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում:	Նեոստիգմին (նեոստիգմինի մեթիլսուլֆատ) neostigmine (neostigmine methylsulfate), լուծույթ ներարկման 0,5մգ/մլ, 1մլ սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 10 հատ: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
62	Տրիմեպերիդին (տրիմեպիրիդինի հիդրոքլորիդ) 2%-1,0	սրվակ	100	250	78,000.00	195,000.00	Տրիմեպերիդին (տրիմեպիրիդինի հիդրոքլորիդ) trimeperidine (trimeperidine hydrochloride) ներարկման 1 մլ ամպուլաներ լուծույթ մ/մ և է/մ լուծույթ 20մգ/մլ, 1մլ ամպուլաներ: Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Տրիմեպերիդին /տրիմեպիրիդինի հիդրոքլորիդ/ (trimeperidine /trimeperidine hydrochloride/), մ/մ և է/մ ներարկման լուծույթ 20մգ/մլ, 1մլ սրվակներ: Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
63	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ 250մլ	փաթեթ	600	1600	170,400.00	454,400.00	Նատրիումի քլորիդ,կալիումի քլորիդ,կալցիումի քլորիդ sodium chloride,potassium chloride,calcium chlorideլուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ,250մլ, պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ(պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը, /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/:	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride), լուծույթ կաթիլաներարկման, 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
64	Նատրիումի քլորիդ,կալիումի քլորիդ 500մլ	փաթեթ	600	1600	179,400.00	478,400.00	Նատրիումի քլորիդ,կալիումի քլորիդ,կալցիումի քլորիդ sodium chloride,potassium chloride,calcium chlorideլուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ, 500մլ, պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ(պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը, /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/:	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride), լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ(պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը, /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/:
65	Սևոֆլուրան 100%-250մլ	հատ	20	40	1,960,000.00	3,920,000.00	Սևոֆլուրան sevofluran հեղուկ շնչառման 100%-250մլ Quik fil փակող համակարգով: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Սևոֆլուրան (sevofluran), հեղուկ շնչառման 100%, 250մլ, Quik fil փակող համակարգով: Արտադրությունը Միացյալ Թագավորություն:
66	Ֆլուցինոլոնի ացետոնիդ քուլք 0.025%-15գ	տուփ	-	5	-	1,250.00	Ֆլուցինոլոնի ացետոնիդ fluocinolone acetonide դոնդող 0.25մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ չոր ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-

67	Սպիրոնոլակտոն 25մգ N50	տուփ	-	100	-	63,000.00	Սպիրոնոլակտոն spironolactone դեղահատեր թաղանթապատ 25մգ: Տուփի պարունակությունը 50 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում:	-
68	Մետրոնիդազոլի բենզոատ 25մգ/մլ, 100մլ	հատ	10	20	13,680.00	27,360.00	Մետրոնիդազոլ (մետրոնիդազոլի բենզոատ) metronidazole (metronidazole benzoate) դեղակախույթ ներքին ընդունման 25մգ/մլ 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ բաժակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
69	Իզոֆլուրան 100%-100մլ	22իկ	-	200	-	2,200,000.00	Իզոֆլուրան Isoflurane հեղուկ շնչառական 100%-100մլ ապակե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Իզոֆլուրան (Isoflurane) հեղուկ շնչառական 99.9%, 100մլ ապակե շշիկ: Արտադրությունը ՌոմՖարմ, Ռումինիա:
70	Ֆուրոսեմիդ դեղահատեր 40մգ N40	տուփ	-	50	-	10,755.00	Ֆուրոսեմիդ furosemide դեղահատեր 40մգ: Տուփի պարունակությունը 40 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ֆուրոսեմիդ (furosemide), 40մգ դեղահատեր: Տուփի պարունակությունը 50 հատ: Արտադրությունը Բորիսով ԲՊԳ, Բելոռուս:
71	Ֆենոբարբիտալ 100մգ N48	տուփ	-	3	-	2,192.40	Ֆենոբարբիտալ phenobarbital դեղահատեր 100մգ: Տուփի պարունակությունը 48 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ֆենոբարբիտալ (Phenobarbital), 100մգ դեղահատեր: Տուփի պարունակությունը 48 հատ: Արտադրությունը Արփիմեդ, Հայաստանի Հանրապետություն:
72	Գադոպենտետաթթու (գադոպենտետատ դիմեգլումին) 20մլ	Ֆլակոն	-	50	-	1,175,000.00	Գադոպենտետաթթու (գադոպենտետատ դիմեգլումին) gadopentetic acid (gadopentetate dimeglumine) լուծույթ ներարկման 469մգ /մլ (500միկրոմոլ/մլ), 20մլ ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում:	Գադոպենտետաթթու /գադոպենտետատ դիմեգլումին/ (gadopentetic acid /gadopentetate dimeglumine/), լուծույթ ներարկման 469մգ /մլ (500միկրոմոլ/մլ), 20մլ ապակե սրվակներ: Արտադրությունը Ավստրիա:
73	Ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ, քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 600մգ N5	տուփ	200	600	905,000.00	2,715,000.00	Ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ, քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 500մգ+100մգ, ապակե սրվակներ: Տուփի պարունակությունը 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
74	Սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) ցողացիք 100մկգ/դեղաչափ, 200 դեղաչափ	տուփ	50	100	92,500.00	185,000.00	Սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) salbutamol (salbutamol sulfate) ցողացիք շնչառման 100մկգ/դեղաչափ, 200 դեղաչափ ալյումինե տարայում, դեղաչափիչ մխոցով: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում:	Սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) salbutamol (salbutamol sulfate), ցողացիք շնչառման 10մկ, դեղաչափիչ մխոցով: Արտադրությունը Գլաքսո Սմիթ Կլայն, Լեհաստան:

75	Թեոֆիլին, կալիումի յոդիդ 120մլ	տուփ	30	50	35,100.00	58,500.00	Թեոֆիլին, կալիումի յոդիդ (theophylline, potassium iodide) - բուժահեղուկ (էլիքսիր), 80մգ/15մլ+ 130մգ/15մլ 120մլ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Թեոֆիլին, կալիումի յոդիդ (theophylline, potassium iodide), բուժահեղուկ (էլիքսիր), 80մգ/15մլ+ 130մգ/15մլ, 120մլ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
76	Ամպիցիլին նատրիում, սուլբակտամ նատրիում 1,5 N1	հատ	-	1000	-	1,888,000.00	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում), սուլբակտամ (սուլբակտամ նատրիում) ampicillin (ampicillin sodium), sulbactam (sulbactam sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+500մգ, ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում), սուլբակտամ (սուլբակտամ նատրիում) ampicillin (ampicillin sodium), sulbactam (sulbactam sodium), դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000մգ+500մգ ապակե սրվակներ: Արտադրությունը Անտիբիոտիկ, Ռումինիա:
77	Պատվաստանյութ Priorix 0.5 կամ համարժեք	դոզա	50	100	447,600.00	895,200.00	Պատվաստանյութ լիոֆիլացված (կարմրուկի, հարականջային գեղձաբորբի և կարմրախտի վիրուսների շտամներ) vaccine lyophilized (measles, mumps and rubella viruses' strains) դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 0.5մլ/դեղաչափ, 1 դեղաչափ ապակե սրվակ, 0.5մլ լուծիչ ամպուլում: Պայմանական նշանները- "պահել լույսից պաշտպանված տեղում, 2-8°C-ի պայմաններում":	Պատվաստանյութ լիոֆիլացված /կարմրուկի, հարականջային գեղձաբորբի և կարմրախտի վիրուսների շտամներ/ (vaccine lyophilized /measles, mumps and rubella viruses' strains/), դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 0.5մլ/դեղաչափ, 1 դեղաչափ ապակե սրվակ, 0.5մլ լուծիչ ամպուլում: Պայմանական նշանները՝ "պահել լույսից պաշտպանված տեղում, 2-8°C-ի պայմաններում": Արտադրությունը Բելգիա:
78	Պատվաստանյութ Engerix 1.0 կամ համարժեք	դոզա	40	80	344,000.00	688,000.00	B-լյարդաբորբի մակերեսային հակածին (ռեկոմբինանտ ԴՆԹ)- դեղակախույթ ներարկման, 1,0մլ, նախալցված ներարկիչ: Գնման առարկայի որակական տվյալները, չափերը՝ նախալցված ներարկիչներ: Պայմանական նշանները- "պահել լույսից պաշտպանված տեղում, 2-8°C-ի պայմաններում":	-
79	Պրեդնիզոլոն դ/հ 5մգ N100	տուփ	50	100	45,750.00	91,500.00	Պրեդնիզոլոն prednisolone դեղահատեր 5մգ: Տուփի պարունակությունը 100 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պրեդնիզոլոն (prednisolone), 5մգ դեղահատեր: Տուփի պարունակությունը 50 հատ: Արտադրությունը Բելվեդյուրեպարաո, Բելոռուս:
80	Վերապամիլի հիդրոքլորիդ 2.5մգ/մլ 2մլ N25	տուփ	15	30	242,406.00	484,812.00	Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) verapamil (verapamil hydrochloride) լուծույթ ն/ե ներարկման 2.5մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփի պարունակությունը 25 հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան 15-25°C պայմաններում:	-
81	Կարճատև ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/3մլ փամփուշտ	փամփուշտ	60	110	246,000.00	451,000.00	Կարճատև ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ 3մլ: Գնման առարկայի որակական տվյալները, չափեր՝ փամփուշտ, 3մլ: Տեղափոխումն իրականացնել սառցե շղթայի առկայության պարագայում: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պայմանական նշանները- "Կոտրվող է":	Մարդու ինսուլին իզոֆան /ռեկոմբինանտ ԴՆԹ/ ներարկման դեղակախույթ 100ՄՄ/մլ, 3մլ փամփուշտ: Ամվտանգությունը՝ հանձնման ընդունման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն: Նշանադրումը՝ ֆիրմային նշանի առկայություն: Պայմանական նշանները՝ կոտրվող է: Արտադրող երկրի և ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրությունը Ֆրանսիա:

82	Ամբրոսիա - Ambrosia artemisiifolia,	տուփ	2	4	37,000.00	74,000.00	Ամբրոսիա - Ambrosia artemisiifolia, Լուծույթ մաշկի պրիկ տեստի , 1000 JSK/մլ , 1000 PNU/մլ , 2x3մլ (1-ական ապակե սրվակ 3մլ և ստուգիչ լուծույթ 3մլ): Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
83	Sqեր-1000 PNU տզերի խառնուրդ - Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus,	տուփ	6	14	122,400.00	285,600.00	Sqեր-1000 PNU տզերի խառնուրդ - Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Լուծույթ մաշկի պրիկ տեստի, 1000 PNU/մլ , 2x3մլ (1-ական ապակե սրվակ 3մլ և ստուգիչ լուծույթ 3մլ): Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում:	Sqեր-1000 PNU տզերի խառնուրդ (Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus), լուծույթ մաշկի պրիկ թեստի, 1000 PNU/մլ, 2x3մլ (1-ական ապակե սրվակ 3մլ և ստուգիչ լուծույթ 3մլ): Արտադրությունը Չեխիա:
84	Օքսիմետազոլին (օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ) քթակաթիլ 0.01% 5մլ	ֆլակոն	10	25	9,500.00	23,750.00	Օքսիմետազոլին (օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ) oxymetazoline (oxymetazoline hydrochloride) քթակաթիլներ 0,1մգ/մլ, 5մլ ապակե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Օքսիմետազոլին (օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ) oxymetazoline (oxymetazoline hydrochloride), քթակաթիլներ 0,1մգ/մլ, 5մլ ապակե շշիկ: Արտադրությունը Արսանիտ, Հայաստանի Հանրապետություն: