

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԶՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3

Պատվիրատուն՝ <<Չարենցավանի Մշակույթ>> ՀՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ԶՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Զ/հ	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր		
1	Տնտեսող լամպեր	հատ	-	10	-	9750	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև G-13 տիպի լամպակոթով, 60, 70 և 80 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, համապատասխան երկարությամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև G-13 տիպի լամպակոթով, 60, 70 և 80 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականության, համապատասխան երկարությամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Արտադրությունը՝ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն:
2	Մետաղյա հալոգենային լամպ 150 Վտ	հատ	-	60	-	163200	220 Վ, 150 Վտ անվանական հզորությամբ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	220 Վ, 150 Վտ անվանական հզորությամբ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն:
3	Էլեկտրական լամպ՝ ԴՆԱՏ	հատ	-	250	-	550000	Էլեկտրական լամպ՝ ԴՆԱՏ, դեղին, հզորությունը 250 Վատտ, 220 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, E 40, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: <<OSRAM>> տեսակի կամ համարժեք	Էլեկտրական լամպ՝ ԴՆԱՏ, դեղին, հզորությունը 250 Վատտ, 220 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, E 40, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: <<OSRAM>> տեսակի կամ համարժեք: Արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն:
4	Էլեկտրական լամպ 100 Վտ	հատ	-	30	-	3000	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն:
5	Ցերեկային լամպ 60 սմ	հատ	-	30	-	7800	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U-ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 60 սմ երկարությամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
6	Ցերեկային լամպ 120 սմ	հատ	-	10	-	2800	Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպ՝ ուղիղ, օղակաձև կամ U- ձև, G-13 տիպի լամպակոթով, 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հց հաճախականությամբ, 120 սմ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
7	Լուսարձակ՝ մետալոհալոգենային լամպով	կոմպլեկտ	-	9	-	147600	Լուսարձակ (իզու)՝ 350x230x90, մետալոհալոգենային լամպով, 150 Վտ, 220 Վ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Լուսարձակ (իզու)՝ 350x230x90, մետալոհալոգենային լամպով, 150 Վտ, 220 Վ, դրոսելային և ուղիղ միացման, երկկողմանի կոնտակտով, գործարանային փաթեթավորմամբ, արտաքին լուսավորության համար, ըստ նորմատիվ փաստաթղթի: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Արտադրությունը՝

8	Լուսատու	կոմպլեկտ	-	6	-	89400	Լուսատու՝ պլաստմասե, ապակու տեսակը՝ օվալաձև, հզորությունը 250 Վատտ, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, իզու 100-400, չօգտագործված, արտաքին լուսավորության համար նախատեսված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Ռուսաստանի Դաշնություն: Լուսատու՝ պլաստմասե, ապակու տեսակը՝ օվալաձև, հզորությունը 250 Վատտ, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, իզու 100-400, չօգտագործված, արտաքին լուսավորության համար նախատեսված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն:
9	Թողարկիչ (իզու)	հատ	-	210	-	386400	Իզու, 400 Վտ հզորության, 240 Վ լարման, 50-60 Հց հաճախականության, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Իզու, 400 Վտ հզորության, 240 Վ լարման, 50-60 Հց հաճախականության, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն:
10	Թողարկիչ 100 Ա	հատ	-	5	-	87500	N 5, PMA 3202, 380 Վ լարման, եռաֆազ, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Ռուսական արտադրության կամ համարժեք:	N 5, PMA 3202, 380 Վ լարման, եռաֆազ, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Ռուսական արտադրության կամ համարժեք: Արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն:
11	Լամպերի դրոսելներ 150	հատ	-	50	-	230000	Հզորությունը 150 Վատտ, 1.8 Ա, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պաթյոթները պղնձից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Հզորությունը 150 Վատտ, 1.8 Ա, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պաթյոթները պղնձից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն:
12	Լամպերի դրոսելներ 250	հատ	-	130	-	650000	Հզորությունը 250 Վատտ, 3.0 Ա, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պաթյոթները պղնձից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Հզորությունը 250 Վատտ, 3.0 Ա, 220-230 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, պաթյոթները պղնձից, ԺԿՈՒ լուսատուներում օգտագործելու համար նախատեսված, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն:
13	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	-	4	-	50400	A 312, 100 Ա, եռաֆազ, 380 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	A 312, 100 Ա, եռաֆազ, 380 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Արտադրությունը՝ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն:
14	Ժամանակի ռելեներ	հատ	-	10	-	78000	220 Վ լարման համար նախատեսված, էլեկտրական հոսանքը ծրագրավորված միացնելու և անջատելու համար, չօգտագործված, էլեկտրական ծրագրով: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	220 Վ լարման համար նախատեսված, էլեկտրական հոսանքը ծրագրավորված միացնելու և անջատելու համար, չօգտագործված, էլեկտրական ծրագրով: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Արտադրությունը՝ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն:
15	Մեկուսիչ ժապավեններ	հատ	-	50	-	6000	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի:	-
16	Վարդակ, երկբևեռանի, արտաքին	հատ	-	6	-	3000	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 МОм, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
17	Լամպերի ստարտերներ	հատ	-	10	-	1400	Չօգտագործված, 60 սմ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
18	Պարաններ	մետր	-	20	-	5000	Թելից, Ф 16	-
19	Ամպերմետրեր	հատ	-	1	-	4900	Ամպերմետր, չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
20	Խրոցների եղանիկներ	հատ	-	5	-	450	Խրոցի եղանիկ (երկյանի), չօգտագործված: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
21	Էլեկտրող	կգ	-	40	-	37200	SUL-3 Ø 4 մմ, СУՈՒ-21 4 մմ, կամ համարժեք:	SUL-3 Ø 4 մմ, СУՈՒ-21 4 մմ, կամ համարժեք: Արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն:
22	Մալուխ 1	մետր	-	800	-	120000	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ, ալյումինե փ 5.1, կազմը՝ hexee փ 16, պլաստմասայե մեկուսացմամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ, ալյումինե փ 5.1, կազմը՝ hexee փ 16, պլաստմասայե մեկուսացմամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն:
23	Մալուխ 2	մետր	-	50	-	5000	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ, ալյումինե, կազմը՝ hexee փ 10, պլաստմասայե մեկուսացմամբ: Ըստ ՀՀ-ում	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ, ալյումինե, կազմը՝ hexee փ 10, պլաստմասայե մեկուսացմամբ: Ըստ ՀՀ-ում

						գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների: Արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն:	
24	Մալուխ 3	մետր	-	50	-	6000	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ, պղնձե, կազմը՝ hexe8e 2x1.5 մմ, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
25	Մալուխ 4	մետր	-	50	-	9000	Էլեկտրաէներգիայի բաշխման մալուխներ, պղնձե, կազմը՝ hexe8e 2x2.5 մմ, պլաստմասսայե մեկուսացմամբ: Ըստ ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:	-
26	Մկրատ 1	հատ	-	5	-	11000	Ծաղի մկրատ, L=50-60 սմ, կտրող մասը՝ 20 սմ, նախատեսված այգեբանջարանոցային աշխատանքներ կատարելու համար, մետաղական:	-
27	Մկրատ 2	հատ	-	1	-	4000	Թիթեղ կտրելու մկրատ, մետաղական:	Թիթեղ կտրելու մկրատ, մետաղական: Արտադրությունը՝ Թուրքիայի Հանրապետություն:
28	Ավել, սովորական	հատ	-	4	-	2800	Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40)սմ:	-
29	Աշխատանքային ձեռնոց	զույգ	-	200	-	35000	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե պլոստիկներով, հաստությունը՝ 3-5 մմ, <<DOLONI>> տեսակի կամ համարժեք, բամբակյա թելից:	Նախատեսված շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքներ կատարելու համար, ռեզինե պլոստիկներով, հաստությունը՝ 3-5 մմ, <<DOLONI>> տեսակի կամ համարժեք, բամբակյա թելից: Արտադրությունը՝ Հայաստանի Հանրապետություն
30	Տոկա 1	կոմպլեկտ	-	1	-	9000	Հոսանքի ենթակայան 100/5	-
31	Տոկա 2	կոմպլեկտ	-	1	-	14000	Հոսանքի ենթակայան 50/5	-
32	Լամպակալ 1	հատ	-	10	-	2000	Նախատեսված էլեկտրական լամպ՝ ԴՆԱՏ-ի համար:	-
33	Լամպակալ 2	հատ	-	10	-	8000	Նախատեսված 100 Վտ հզորությամբ էլեկտրական լամպի համար:	-

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը	Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և այն ներառված է <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում, <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մաս
---	--

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
01	06	01		X	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	2016 թվականի նոյեմբերի 30		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1		
	2		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
	1		
			

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները (ՀՀ դրամ)							
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	4716,67	-	943,33	-	5660
Չափաբաժին 2							

1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	-	135740	-	27148	-	162888
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	133133,33	-	26626,67	-	159760
Չափաբաժին 3							
1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	-	458150	-	91630	-	549780
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	408166,67	-	81633,33	-	489800
Չափաբաժին 4							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	2375	-	475	-	2850
Չափաբաժին 5							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	8650	-	1730	-	10380
Չափաբաժին 6							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	3050	-	610	-	3660
Չափաբաժին 7							
1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	-	122650	-	24530	-	147180
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	117386,67	-	23477,33	-	140864
Չափաբաժին 8							
1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	-	73865	-	14773	-	88638
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	71980	-	14396	-	86376
Չափաբաժին 9							
1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	-	320650	-	64130	-	384780
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	269466,67	-	53893,33	-	323360
Չափաբաժին 10							
1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	-	72600	-	14520	-	87120
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	70816,67	-	14163,33	-	84980
Չափաբաժին 11							
1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	-	191400	-	38280	-	229680
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	174916,67	-	34983,33	-	209900
Չափաբաժին 12							
1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	-	540650	-	108130	-	648780
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	533566,67	-	106713,33	-	640280
Չափաբաժին 13							
1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	-	41800	-	8360	-	50160
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	53320	-	10664	-	63984
Չափաբաժին 14							
1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	-	64625	-	12925	-	77550
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	38300	-	7660	-	45960
Չափաբաժին 15							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	7333.34	-	1466,67	-	8800
Չափաբաժին 16							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	3730	-	746	-	4476
Չափաբաժին 17							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	1633,33	-	326,67	-	1960
Չափաբաժին 18							
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	-	9933,33	-	1986,67	-	11920

Չափաբաժին 19										
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	4580	-	916	-	5496	
Չափաբաժին 20										
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	1025	-	205	-	1230	
Չափաբաժին 21										
1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ			-	30525	-	6105	-	36630	
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	34866,67	-	6973,33	-	41840	
Չափաբաժին 22										
1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ			-	116050	-	23210	-	139260	
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	93416,67	-	18683,33	-	112100	
Չափաբաժին 23										
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	3125	-	625	-	3750	
Չափաբաժին 24										
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	7750	-	1550	-	9300	
Չափաբաժին 25										
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	9833,33	-	1966,67	-	11800	
Չափաբաժին 26										
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	17066,67	-	3413,33	-	20480	
Չափաբաժին 27										
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	1746,67	-	349,33	-	2096	
Չափաբաժին 28										
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	2986,67	-	597,33	-	3584	
Չափաբաժին 29										
1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ			-	28875	-	5775	-	34650	
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	26000	-	5200	-	31200	
Չափաբաժին 30										
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	13330	-	2666	-	15996	
Չափաբաժին 31										
1	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ			-	13330	-	2666	-	15996	
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: 15.12.2016թ.-ին ծանուցվել է N 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31 չափաբաժինների մասով հայտ ներկայացրած <<Էկոմիքս>> ՍՊԸ-ին, գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին: Մասնակիցը բանակցություններին չի ներկայացել:						
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
</h	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

1	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
2	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2016 թվականի դեկտեմբերի 26						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				2016 թվականի դեկտեմբերի 27			2017 թվականի հունվարի 01			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2016 թվականի դեկտեմբերի 27										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2017 թվականի հունվարի 09						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2017 թվականի հունվարի 09						
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը (ՀՀ դրամ)				
Առկա ֆինանսական միջոցներով						Ընդհանուր				
1-4, 7-12, 14, 22, 23, 27, 29	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	<<ՉԲ-ՉՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3-1>>	09.01.2017թ.	31.12.2017թ.	-	-	2338936			
13, 21	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	<<ՉԲ-ՉՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3-2>>	09.01.2017թ.	31.12.2017թ.	-	-	86790			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
1-4, 7-12, 14, 22, 23, 27, 29	<<Էկոմիքս>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Լենինգրադյան 31/1, բն 28, Հեռ. (093) 028379		ekomixllc@gmail.com		16045050508800		01255701		
13, 21	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ	գ. Բամբակաշատ, 14 փ. 26 տուն, Հեռ. (077) 531050		express.shinllc@gmail.com		11500431918819		04423377		
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: ● Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի						

			3)-րդ կետի դրույթներով՝ <<ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգը N 32, 33 չափաբաժինների մասով հայտարարվել է չկայացած, քանի որ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել: ● Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետի դրույթներով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 44-րդ կետի 5)-րդ ենթակետի դրույթները՝ <<ՉՔ-ՉՄՀՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/3>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգը N 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31 չափաբաժինների մասով հայտարարվել է չկայացած:
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Իրականացվել են օրենքով նախատեսված հրապարակումները		
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող			
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն	
Շուշանիկ Հարությունյան	(093) 74-48-26	gnumnerlusavan@mail.ru	

Պատվիրատու՝ <<Չարենցավանի Մշակույթ>> ՀՈԱԿ