

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏԿՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀԱՄԱԲԳ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/1

Պատվիրատուն՝ **ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի քաղաքային համայնքի «Բարեկարգում» ՀՈԱԿ**
 ը, որը գտնվում է, ՀՀ Արագածոտնի մարզի ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու հրապարակ 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է **ՀՀԱՄԱԲԳ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/1** ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մա սին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	մալուխ, այլումինե ջղերով, 2X10մմ ²	մ	3700	3700	1110000	1110000	Պատման մեկուսացմամբ, Անկտակությունը՝ ըստ 33 կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման էլեկտրատարձալորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի":	Պատման մեկուսացմամբ, Անկտակությունը՝ ըստ 33 կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման էլեկտրատարձալորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի":
2	մալուխ, այլումինե ջղերով, 2,5մմ ²	մ	150	150	12000	12000	Պատման մեկուսացմամբ, Անկտակությունը՝ ըստ 33 կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման էլեկտրատարձալորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի":	Պատման մեկուսացմամբ, Անկտակությունը՝ ըստ 33 կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման էլեկտրատարձալորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի":
3	ծեռքի բենզինային շարժիչով աշխատող սղոց	հատ	1	1	60000	60000	Նախատեսված ծառերի ծալկորման, ոչ պիտանի ծառերի կտրման և այլ փայտյա դեռակների կտրման համար, Ներքին այրման շարժիչով աշխատող, սղոցի կտրող մասի երկարությունը 35-40սմ,սղոցը պտտելու, ծալելու և կարգավորելու. հնարավորությամբ: Շարժիչը 42,4 կուբ.սմ / 2,1kW - 2,8 n.c. թաշը 4,8 կգ, լուրի տարային տարողությունը 0,28 լ, բենզինի տարային տարողությունը 0,48 լ	Նախատեսված ծառերի ծալկորման, ոչ պիտանի ծառերի կտրման և այլ փայտյա դեռակների կտրման համար, Ներքին այրման շարժիչով աշխատող, սղոցի կտրող մասի երկարությունը 35-40սմ,սղոցը պտտելու, ծալելու և կարգավորելու. հնարավորությամբ: Շարժիչը 42,4 կուբ.սմ / 2,1kW - 2,8 n.c. թաշը 4,8 կգ, լուրի տարային տարողությունը 0,28 լ, բենզինի տարային տարողությունը 0,48 լ
4	Ծառերի սրսկման գործիք	հատ	1	1	20000	20000	15- 20, տարողությամբ փկուկեցից կախվող մեխանիկական	15- 20, տարողությամբ փկուկեցից կախվող մեխանիկական
5	Ձեռքի սղոց	հատ	2	2	6000	6000	որակյալ պողպատից ոչ պակաս 40սմ երկ, պատման բռնակով,միջև 1սմ խորությամբ շեղով	որակյալ պողպատից ոչ պակաս 40սմ երկ, պատման բռնակով,միջև 1սմ խորությամբ շեղով
6	Էտի մկրատ	հատ	2	2	9000	9000	որակյալ պողպատից ծառերի բարակ ճյուղերի կտրման համար,սայրերի երկարությունը ոչ պակաս 5սմ-ից	որակյալ պողպատից ծառերի բարակ ճյուղերի կտրման համար,սայրերի երկարությունը ոչ պակաս 5սմ-ից
7	Կացին	հատ	1	1	5000	5000	որակյալ պողպատից բերանի լայն ոչ պակաս 10սմ, արդի երկարությունը ոչ պակաս 50սմ-ից,փայտյա կեղ արդու	որակյալ պողպատից բերանի լայն ոչ պակաս 10սմ, արդի երկարությունը ոչ պակաս 50սմ-ից,փայտյա կեղ արդու
8	Փոցի	հատ	4	4	7200	7200	փոցիի կայունությունը 40սմ, մատերի երկարությունը, 5սմ չծալող որակյալ պողպատից, փայտյա պրիզ, արդի երկարությունը ոչ պակաս քան 1,5մ	փոցիի կայունությունը 40սմ, մատերի երկարությունը, 5սմ չծալող որակյալ պողպատից, փայտյա պրիզ, արդի երկարությունը ոչ պակաս քան 1,5մ
9	Մետաղական վառած լար 1,5-2մմ	կգ	5	5	4000	4000	փափուկ վիճակով օգտագործման համար ցլուրին	փափուկ վիճակով օգտագործման համար ցլուրին
10	Այգու անվասայլակ	հատ	1	1	16000	16000	երկու բռնակով մեկ անիվի վրա հենված հեծեսաձեղ, խոր հասած 2մմ-ից ոչ պակաս, տաշերի թիթեղի հաստ ոչ պակաս 1,5մմ-ից	երկու բռնակով մեկ անիվի վրա հենված հեծեսաձեղ, խոր հասած 2մմ-ից ոչ պակաս, տաշերի թիթեղի հաստ ոչ պակաս 1,5մմ-ից
11	Էտի երկար մկրատ	հատ	3	3	30000	30000	ծաղի հաստ ճյուղերի տեղու համար երկ 90սմ	ծաղի հաստ ճյուղերի տեղու համար երկ 90սմ
12	Ձեռքի խոտինձիչ	հատ	1	1	125000	125000	Գծրությունը 2,4կ-տ: լայնքը 46սմ,նախատեսված հարթ մակերեսների խոտածածի հենելու համար, Ներքին այրման շարժիչով աշխատող, հեծիլ խոտի բարձրությունը կարգավորելու, հեծած խոտը պարկի սեղ հավաքելու հնարավորությամբ	Գծրությունը 2,4կ-տ: լայնքը 46սմ,նախատեսված հարթ մակերեսների խոտածածի հենելու համար, Ներքին այրման շարժիչով աշխատող, հեծիլ խոտի բարձրությունը կարգավորելու, հեծած խոտը պարկի սեղ հավաքելու հնարավորությամբ
13	Վրձիներ տարբեր չափերի	հատ	15	15	15000	15000	[պնուրությունը 120մմ մազերը խիտ և հաստ շեղուով	[պնուրությունը 120մմ մազերը խիտ և հաստ շեղուով
14	Շինարարակա ն դույլ	հատ	20	20	24000	24000	Դույլ մետաղյա (10լ.) XII, XII, OH խմբերի նրբաթել շիկացիկապատ պողպատից, 0,35-0,55 մմ պողպատի անվանական հաստությամբ:	Դույլ մետաղյա (10լ.) XII, XII, OH խմբերի նրբաթել շիկացիկապատ պողպատից, 0,35-0,55 մմ պողպատի անվանական հաստությամբ:
15	Ցնցուղ	հատ	1	1	3000	3000	պատրաստված չճանգուրկող պողպատից, 10, տարողությամբ	պատրաստված չճանգուրկող պողպատից, 10, տարողությամբ
16	Ռետինե փողոցակ	գծմ	50	50	30000	30000	փափուկ , մաքուր ռետինից առանց սիլիկոնային խառնուրդի 3/4 դույմ հաստությամբ	փափուկ , մաքուր ռետինից առանց սիլիկոնային խառնուրդի 3/4 դույմ հաստությամբ
17	Գերանդի	հատ	2	2	8000	8000	ծեռցով խոտ հեծելու համար շեղերի երկարությունը 80սմ պատրաստված որակյալ պողպատից	ծեռցով խոտ հեծելու համար շեղերի երկարությունը 80սմ պատրաստված որակյալ պողպատից
18	Այլումինից եռոտանի աստիճան	հատ	1	1	30000	30000	չօգտագործված,պատրաստված թեթև համաճուլվածքից, հավաքած վիճակով 200սմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ, բացված վիճակում՝ կայուն իիմբով և անկտակ, աշխատող մասերը հուսալի մեխանիզմով	չօգտագործված,պատրաստված թեթև համաճուլվածքից, հավաքած վիճակով 200սմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ, բացված վիճակում՝ կայուն իիմբով և անկտակ, աշխատող մասերը հուսալի մեխանիզմով
19	ցեմենտ	հատ/ 50կգ	50	50	140000	140000	Մ 400 մակնիշի	Մ 400 մակնիշի
20	ալվազ	հատ/ 25կգ	200	200	50000	50000	Բեռման ալվազ՝ դուռավազ, մանր տեսակների, լվացված, արագրված, հանված Արաքսի ջրերից:	Բեռման ալվազ՝ դուռավազ, մանր տեսակների, լվացված, արագրված, հանված Արաքսի ջրերից:
21	պողպատյա տարբեր տեսակի	կգ	300	300	135000	135000	պողպատյա համաճուլվածք ուղղանկյուն, թառակուսի, հավասարակողմ և անհավասարակողմ անկյան, հարթ զանկաձեղք, մասնաշեղ կամ լիցր կողմնաձեղք, պրոֆիլների տեսքով պատի տարբեր հաստությամբ նախատեսված մետաղական ոչ տանկայտու	պողպատյա համաճուլվածք ուղղանկյուն, թառակուսի, հավասարակողմ և անհավասարակողմ անկյան, հարթ զանկաձեղք, մասնաշեղ կամ լիցր կողմնաձեղք, պրոֆիլների տեսքով պատի տարբեր հաստությամբ նախատեսված մետաղական ոչ տանկայտու

	պրոֆիլներ						արտադրանքի և շինարարական աշխատանքների համար	արտադրանքի և շինարարական աշխատանքների համար
22	Էլեկտրոդ	կգ	10	10	10060	10060	Էլեկտրոդային փոփոխական հոսանքով զոդման աշխատանքների համար, N 3 չափի	Էլեկտրոդային փոփոխական հոսանքով զոդման աշխատանքների համար, N 3 չափի
23	պողպատյա 2մմ հաստ թիթեղ	քմ	15	15	120000	120000	պողպատյա համաձուլվածք 1000x2000մմ կամ 1250x2500մմ չափերով 2մմ հաստությամբ հարթ զանվածքի տեսքով, արտադրված առաջ մշակման եղանակով	պողպատյա համաձուլվածք 1000x2000մմ կամ 1250x2500մմ չափերով 2մմ հաստությամբ հարթ զանվածքի տեսքով, արտադրված առաջ մշակման եղանակով
24	ծղնի 28մմ հաստ 250մմ երկ	հատ	8	8	9600	9600	Նախատեսված մետաղական դռների համար, 28մմ արտաքին տրամագծով, 250մմ ընդհանուր երկարությամբ, աշխատող մատի հաստությունը 14մմ-ից ոչ պակաս, աշխատանքը պողպատյա զնդիկների վրա	Նախատեսված մետաղական դռների համար, 28մմ արտաքին տրամագծով, 250մմ ընդհանուր երկարությամբ, աշխատող մատի հաստությունը 14մմ-ից ոչ պակաս, աշխատանքը պողպատյա զնդիկների վրա
25	ծեփամածիկ	կգ	200	200	70000	70000	զիպսային հիմքով պատերի հարեցման համար	զիպսային հիմքով պատերի հարեցման համար
26	սոսնձաներկ	կգ	65	65	52000	52000	ջրային հիմքով պատերի մերկման համար	ջրային հիմքով պատերի մերկման համար
27	յուղաներկ	կգ	20	20	30000	30000	Նախատեսված պատերի մերկման համար՝ համաձուլված թաղարկության մեջ մտնող թաղանթաբարակները կտրվելու յուղաներկերը բաժանվում են. ցինկի շաքար, լիթումալային շաքար, գունավոր ներկեր, երկաթի սուրճի, մումիայի, օքրա: Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար: Ցուղաներկերում թաղանթաբարակները կտրվելու զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը՝ ըստ B 3- 4 մածուցիկաչափի (20°0.5) C, 65-160 վ, տարբեր երանգների: Ցուղաներկերում թաղանթաբարակները կտրվելու զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը՝ ըստ B 3- 4 մածուցիկաչափի (20°0.5) C, 65-160 վ, տարբեր երանգների:	Նախատեսված պատերի մերկման համար՝ համաձուլված թաղարկության մեջ մտնող թաղանթաբարակները կտրվելու յուղաներկերը բաժանվում են. ցինկի շաքար, լիթումալային շաքար, գունավոր ներկեր, երկաթի սուրճի, մումիայի, օքրա: Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար: Ցուղաներկերում թաղանթաբարակները կտրվելու զանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը՝ ըստ B 3- 4 մածուցիկաչափի (20°0.5) C, 65-160 վ, տարբեր երանգների:
28	լուծիչ	լ	8	8	8800	8800	ներկարարական աշխատանքների ժամանակ ներկերին խառնելու համար, կոլ կամ համալուծիչ	ներկարարական աշխատանքների ժամանակ ներկերին խառնելու համար, կոլ
29	ներկազվածիկ, ներկարարական աշխատանքների համար	հատ	5	5	6000	6000	Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստման պրոֆ, բնական կամ արհեստական մաշկերից պատրաստված, խալիկ երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ կտրվել, խալիկ հավասար բարձրությամբ, հողմակի երկարությունը համապատասխան չափերի:	Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստման պրոֆ, բնական կամ արհեստական մաշկերից պատրաստված, խալիկ երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ կտրվել, խալիկ հավասար բարձրությամբ, հողմակի երկարությունը համապատասխան չափերի:
30	հղկաթուղթ	գծմ	8	8	8800	8800	մետաղական մակերեսների, ներկարարական աշխատանքների ժամանակ պատերի և փայտյա դռների ու այլ դեղակների մակերեսները նախքան ներկելը մաքրելու համար, N 3 չափի	մետաղական մակերեսների, ներկարարական աշխատանքների ժամանակ պատերի և փայտյա դռների ու այլ դեղակների մակերեսները նախքան ներկելը մաքրելու համար, N 3 չափի
31	մեխ շինարարական	կգ	5	5	3500	3500	մեխ 80-120մմ երկարությամբ նախատեսված շին աշխատանքների համար	մեխ 80-120մմ երկարությամբ նախատեսված շին աշխատանքների համար
32	մեխ ասբոշիֆերի	կգ	15	15	15000	15000	մեխ 120-150մմ երկարությամբ լայն զվիկով նախատեսված ասբոշիֆերները փայտից կավարամածի վրա ամրացնելու համար	մեխ 120-150մմ երկարությամբ լայն զվիկով նախատեսված ասբոշիֆերները փայտից կավարամածի վրա ամրացնելու համար
33	Ասբոշիֆեր	հատ	200	200	700000	700000	Ասբոշիֆերը պետք է ունենա- Lx B -1.13 x 1.75մ, հաստությունը- b=0.6մմ, ալիքի թալը 150մմ, ալիքի բարձրությունը - 40մմ / + 4-, 3/, ծածկող մասը 40մմ, ծածկվող մասը 32մմ, սեղանի ամրության սահմանը- ոչ պակաս 160 կգ/մ2	Ասբոշիֆերը պետք է ունենա- Lx B -1.13 x 1.75մ, հաստությունը- b=0.6մմ, ալիքի թալը 150մմ, ալիքի բարձրությունը - 40մմ / + 4-, 3/, ծածկող մասը 40մմ, ծածկվող մասը 32մմ, սեղանի ամրության սահմանը- ոչ պակաս 160 կգ/մ2
34	Տախտակ	խմ	1.5	1.5	270000	270000	եզրահատ, 30մմ հաստությամբ 3-ից մինչև 5մ երկարությամբ փափուկ փայտանյութից	եզրահատ, 30մմ հաստությամբ 3-ից մինչև 5մ երկարությամբ փափուկ փայտանյութից
35	Հարթ թիթեղ	մ2	120	120	300000	300000	Ցինկապատ հարթ պողպատյա թիթեղ նախատեսված տանիքային և նմանատիպ աշխատանքների համար 0.55մմ հաստ	Ցինկապատ հարթ պողպատյա թիթեղ նախատեսված տանիքային և նմանատիպ աշխատանքների համար 0.55մմ հաստ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը	Գնման առարկան ընգրկված է ՇՀ ցանկում և նմանատիպ խմբի գինը գերազանցում է բազային միավորը
---	--

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
				x	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			22.12. 2016թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1	27.12. 2016թ	
			2		
			...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
			1	Հարցումներ չեն ստացվել	
			...		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին 2							
1	Ա/2 Գևորգ Եղիգարյան	9600	9600			9600	9600
Չափաբաժին 3							

1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	58000	58000			58000	58000
Չափաբաժին 4							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	20000	20000			20000	20000
Չափաբաժին 5							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	6000	6000			6000	6000
Չափաբաժին 6							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	9000	9000			9000	9000
Չափաբաժին 7							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	5000	5000			5000	5000
Չափաբաժին 8							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	7200	7200			7200	7200
Չափաբաժին 9							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	3500	3500			3500	3500
Չափաբաժին 10							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	15000	15000			15000	15000
Չափաբաժին 11							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	30000	30000			30000	30000
Չափաբաժին 12							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	125000	125000			125000	125000
Չափաբաժին 13							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	13500	13500			13500	13500
Չափաբաժին 14							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	20000	20000			20000	20000
Չափաբաժին 15							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	3000	3000			3000	3000
Չափաբաժին 16							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	25000	25000			25000	25000
Չափաբաժին 17							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	9600	9600			9600	9600
Չափաբաժին 18							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	28000	28000			28000	28000
Չափաբաժին 19							
1	Ա/Ձ Եղիգարյան Գևորգ	140000	140000			140000	140000
Չափաբաժին 20							

1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	50000	50000			50000	50000
Չափաբաժին 21								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	120000	120000			120000	120000
Չափաբաժին 22								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	10000	10000			10000	10000
Չափաբաժին 23								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	112500	112500			112500	112500
Չափաբաժին 24								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	8000	8000			8000	8000
Չափաբաժին 25								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	60000	60000			60000	60000
Չափաբաժին 26								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	48750	48750			48750	48750
Չափաբաժին 27								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	28000	28000			28000	28000
Չափաբաժին 28								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	8000	8000			8000	8000
Չափաբաժին 29								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	5000	5000			5000	5000
Չափաբաժին 30								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	8000	8000			8000	8000
Չափաբաժին 31								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	3000	3000			3000	3000
Չափաբաժին 32								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	15000	15000			15000	15000
Չափաբաժին 33								
1	Ա/Ձ Եղիսաբեթ Ալմազյան		700000	700000			700000	700000
Չափաբաժին 34								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	262500	262500			262500	262500
Չափաբաժին 35								
1	Ա/Ձ Եղիգարյան	Գևորգ	288000	288000			288000	288000
Այլ տեղեկություններ		Բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով չեն իրականացվել:						
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին								

Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	Գևորգ Եղիգարյան Ա/Ձ	Գնային առաջարկում կա թվաքանակային անհամապատասխանություն								
33	Գևորգ Եղիգարյան Ա/Ձ									գերազանցում է նախատեսվածին գինը
2	Արգոհիշին ՍՊԸ									գերազանցում է նախատեսվածին գինը
1,2,33	Արգոհիշին ՍՊԸ						մասնակցի հայրը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամուտի հանրագումարը պակաս է ներկայացված գնային առաջարկից			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				27.01. 2017թ						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				28.01. 2017թ			01.02. 2017թ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				02.02. 2017թ						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				02. 02. 2017թ, 02. 02. 2017թ						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				02. 02. 2017թ, 02. 02. 2017թ						
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի						Գինը		
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր			
33	Եղիսաբեթ Ալմազյան Սամվելի Ա/Ձ	ՀՀԱՄԱԲԳ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/1.1	02 փետրվար 2017 թ	25 Դեկտեմբերի 2017թ	----	700 000 յոթ հարյուր հազար	700 000 յոթ հարյուր հազար			
2-32, 34,35	Ա/Ձ Գևորգ Եղիգարյան	ՀՀԱՄԱԲԳ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-17/1.2	02 փետրվար 2017 թ	25 Դեկտեմբերի 2017թ	-----	1 554 150 մեկ միլիոն հինգ հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր հիսուն	1 554 150 մեկ միլիոն հինգ հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր հիսուն			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան		
33	Եղիսաբեթ Ալմազյան Սամվելի Ա/Ձ	ՀՀ Արագածոտնի մարզ ք. Աշտարակ Վ. Պետրոսյան 1/3 Հեռ. 098154608		I_can@bk.ru		«Յունիբանկ» ԲԲԸ Աշտարակի մ/6 Հ/Հ 24122007725900		ՀՎՀՀ 54638304		
2-32, 34,35	Ա/Ձ Գևորգ Եղիգարյան	Ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու հր. 17/1, Հեռ 094409142		edigaryan80@mail.ru		Ինեկոբանկ ՓԲԸ Աշտարակի մ/6 ՀՀ		ՀՎՀՀ 54628301		

			2050032088111001	
Այլ տեղեկություններ	1-ին չափաբաժնի համար սահմանված պահանջներին համապատասխան գնային առաջարկներ չեն եղել՝ Ա/Ձ Գևորգ Եղիզարյանի հայտը 1-ին չափաբաժնի մասով մերժվել է, իսկ երկրորդ տեղ զբաղեցնող մասնակից Արզոհչին ՍՊԸ –ի հայտը ևս մերժվել է, այդ չափաբաժնի մասով ընթացակարգը համարվել է չկայացած			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	հրապարակվել է gnumner.am կայքում և ծանուցվել է ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրեր կնքած բոլոր հնարավոր մասնակիցներին			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	-----			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող				
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Կ. Ռուստամյան	093759672		ekgnumner@mail.ru	

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի քաղաքային համայնքի «Բարեկարգում»**

ՀՈԱԿ