

Հաստատում եմ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ

Ա. Ռ. Գրիգորյան
01 " 12 2016թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ տուրքինային և տրանսֆորմատորային յուղերի լրիվ վերլուծություններ և տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկական վերլուծությունների կատարման աշխատանքներ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
I. Տուրքինային յուղի լրիվ վերլուծություն				ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5 անալիզ
1	Տուրքինային յուղի թթվային թիվ	մմուշ	1	
2	Տուրքինային յուղում ջրի մեջ լուծվող թթուների և ալկալիների քանակը	մմուշ	1	
3	Տուրքինային յուղի ջրի պարունակությունը	մմուշ	1	
4	Տուրքինային յուղում մեխանիկական խարնուրդներ	մմուշ	1	
5	Ապաշնուկացիոն թիվ	մմուշ	1	
6	Գույն	մմուշ	1	
7	Բռնկման ջերմաստիճան	մմուշ	1	
8	Հակաօքսիդացման կայունություն	մմուշ	1	
9	Հակակոռոզիոն հատկություններ	մմուշ	1	
10	Կինեմատիկական մածուցիկություն	մմուշ	1	
II. Տրանսֆորմատորային յուղի լրիվ վերլուծություն				ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8 անալիզ
1	Կինեմատիկ մածուցիկություն	մմուշ	1	
2	Թթվային թիվ	մմուշ	1	
3	Ջրում լուծվող թթուների և ալկալիների քանակ	մմուշ	1	
4	Բռնկման ջերմաստիճան	մմուշ	1	
5	Հակաօքսիդացման կայունություն	մմուշ	1	
6	Ջրի պարունակություն	մմուշ	1	
7	Մեխանիկական խարնուրդներ	մմուշ	1	
8	Ծակման լարում	մմուշ	1	
9	Դիէլեկտրիկական կորուստների անկյան տանգենս	մմուշ	1	
10	Նատրիումի մմուշ	մմուշ	1	
11	Վերլուծության արդյունքների ամփոփում	մմուշ	1	
12	Վերլուծության կատարման մեթոդական ղեկավարում	հատ	10	
III. Տրանսֆորմատորային յուղի քրոմատոգրաֆիկական վերլուծություն				ԸՆԴԱՄԵՆԸ 22 հատ
1	Չափաբերման գրաֆիկի կառուցում:	սարք.	1	
2	Խոնավոխանակման գունանկատման սարքի աշխատանքի նախապատրաստում և կարգաբերում:	սարք.	1	
3	Հիմնական տարրական վերլուծման կատարում:	մմուշ	1	
4	Վերլուծման արդյունքների հաշվարկ:	հատ	2	
5	Լաբորատորիայում վերլուծությունների կատարման մեթոդական ղեկավարում:	սարք.	1	

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ

ՇՊՏԲ-ի պետ

ՔԱ պետ

Ա.Մ. Օրդուբեկյան

Ս.Ա. Ղազարյան

Ա.Ս. Խաչատրյան