

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՅՈՒՄՐՈՒ «ՖՐԻՏՅՈՖ ՆԱՆՍԵՆԻ» ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՒԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ
ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 2 ԳԻՇԵՐՕԹԻՎ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ»

Հ/Հ 1930031996040100
ՀՎՀՀ 05522929

13.02.2017թ.



Գյումրի 377508

Շիրակացի 10
Հեռ. / 0 312/3 27 83

nansengisherotik@mail.ru

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺԻՆ
Կ. ԲԱԲԱՆԱՆՅԱՆԻՆ

Ձեզ եմ ներկայացնում հայտարարություն՝ „Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի
և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատություն,, ՊՈԱԿ-ի 2017թ.-ի ընթացքում վառելիքի
ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագրերի մասին:

Առդիր 3 էջ:

ՏՆՕՐԵՆԻ Ժ/Պ



Ա. Կարապետյան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼԵՎԱՆԵ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՕԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ „ԳՖՆԱԵՆ 2 ԳՀ-17/1,,

Պատվիրատու է՝ Գյուլմուրու Ֆրիայո ՆՖՆԱՍՆԵՆԻ անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության ծախսերի վրա պահով 2 գիշերօթիկ
հաստատությունում և ՊՈԱԿ, որը գտնվում է ք. Գյուլմուրու, Շիրակի մարզի 10 հասցեում, ստորև ներկայացված մեջքի - „ԳՖՆԱԵՆ 2 ԳՀ -
17/1,, ծածկագրով հայտարարված շրջանակային ընթացակարգի արդյունքում կատարված պայմանագրի մասին
տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի անվանումը								
Հաշվառման համար	Անվանումը	Համարման միավորը	Քանակը՝		Նախատեսված ծախսերի գումարը		Համառոտ նկարագրող թուղթ (տեխնիկական բնութագրի)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրող թուղթ (տեխնիկական բնութագրի)
			Առկա ֆինանսական միջոցների քանակը	ընդհանուր	ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցների քանակը	ընդհանուր		
1	դիզվանդի	լիտր	2000	2000	619800	619800	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բենզինի ջերմաստիճանը 550 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ, պլոտորման ջերմաստիճանը՝ 00 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բենզինի ջերմաստիճանը 550 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ, պլոտորման ջերմաստիճանը՝ 00 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:
2	բենզին	լիտր	1000	1000	319800	319800	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբրոպիլ սպիրտ-10 %, եռաբրոպիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբրոպիլ սպիրտ-10 %, եռաբրոպիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:
3	Հակազոտեցման հեղուկ	լիտր	20	20	38000	38000	Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 350C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), բանող հակասառիչ-65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանող հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 400C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը,	Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 350C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), բանող հակասառիչ-6: խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանող հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 400C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը,

							մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգին	ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ի մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգին
4	Շարժիչի յուղ	լիտր	60	60	207000	207000	Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային, նախատեսված ավտոմեքենաների կարբյուրատորների շարժիչների համար. կարբյուրատորների շարժիչների համար կինեմատիկական մածուցիկությունը 100 0 C դեպքում սմ2/վ: Քիմիական բաղադրությունը՝ մինչև:	Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային, նախատեսված ավտոմեքենաների կարբյուրատորների շարժիչների համար. կարբյուրատորների շարժիչների համար կինեմատիկական մածուցիկությունը 100 0 C դեպքում սմ2/վ: Քիմիական բաղադրությունը՝ մինչև:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը						Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ, նորոգված է ՀՀ Գնումների մասին օրենքով նախատեսված բանակցային համապատասխան ազդեցություն ունեցող գնումների ցանկում:	
---	--	--	--	--	--	--	--

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջեի ծախսերի գործառնական դասակարգման 4							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Շրջան	Բյուջե	Արտաբյուջե		
10	04	01	13	X			
...							

Հրավերի ուղարկելու և կապ հրապարակելու ամսաթիվը				25.01.2017թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխության ունենալու ամսաթիվը 5				1			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման սույն մաս		Պարզաբանման	
				1			

Հ/Հ	Մասնակցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով 7	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով 8	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով 9	ընդհանուր
Հախաբաժին	„Մաքսիմ“, ՍՊԸ						
1	դիզվատելիք	619800	619800	-	-	619800	619800
2	բենզին	266500	266500	53300	53300	319800	319800
Հախաբաժին	„Մոսեյր“, ՍՊԸ						
3	Հակաքայքայող հեղուկ	31666,67	31666,67	6333,33	6333,33	38000	38000
4	Շարժիչի յուղ	172500	172500	34500	34500	207000	207000

Մասնակցի ծանուցումը՝ եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտի կարգավորող օրենսդրության մեջ նախատեսված բանակցային գնումների նվազեցման նպատակով:

Գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտի կարգավորող օրենսդրության մեջ նախատեսված բանակցային գնումների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին									
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)									
Հախաբաժին	Մասնակցի անվանումը	Շրջանի կազմակերպության անվանումը և ներկայացված համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող պատճենների առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության ոլորտ	Մասնագիտական փորձառության ոլորտ	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Այլ խառնուրդային գնումներ

Այլ տեղեկությունները՝ ---

Ընտրված մասնակցի ներքին որոշման ամսաթիվը	03.02.2017թ.		
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ
	06.02.2017թ.		11.02.2017թ.
Ընտրված մասնակցի ներքին պայմանագրի կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	13.02.2017թ.		
Ընտրված մասնակցի ներքին կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուծվելու ամսաթիվը	13.02.2017թ.		

ամսաթիվը							
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրերի ստորագրման ամսաթիվը		13.02.2017թ					
Պայմանագրի							
Չախաբատնի համարը	Ընտրված մասնակցի անունը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր 10
1,2,	„Մաքսիմա“, ՍՊԸ	8	13.02.2017թ	31.12.2017թ	-	939600	939600
3,4	„Մոստեր“, ՍՊԸ	9	13.02.2017թ	31.12.2017թ	-	245000	245000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չախաբատնի համարը	Ընտրված մասնակցի անունը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ 11 / Անձնագրի համարը և սերիան		
1,2	„Մաքսիմա“, ՍՊԸ	Ք. Երևան, Տպագրիչների 8, 077 407975	maxhur.tender@mail.ru	1570003729100100	02571605		
3,4	„Մոստեր“, ՍՊԸ	Ք. Արտաշատ, Խանջյան 17/43, 010 577505	mosesqo@rambler.ru	181003012160100	04214892		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չախաբատնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համապատասխան իրավանցված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հրավերը, պայմանագրի նախագիծը, գնման, վճարման ժամանակացույցերը և տեղ բնութագրերը ուղարկվում են էլ. փոստով՝ apranq-15-1@shh.gnumner.am հասցեին					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակառակորդների գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		-----					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		-----					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		-----					
Սույն հայտարարության հետկապակցված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Թամարա Երիցյան		098-21-06-60			nansengisherotik@mail.ru		

Պատվիրատու՝ Գյումրու ֆրիտ ֆեյնստեյն անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 2 գիշերօթիկ

հաստատություն ՊՈԱԿ

