

N/N		
1		- 1
2	:	- 2
3	:	- 3
4	:	- 4
5	:	- 5
6	:	- 6
7	:	- 7
8	:	- 8
9	:	- 9
10	:	- 10
11	ՀԵՆԱՊԱՍ ա-:-գ ,ՀԵՆԱՊԱՍ գ-:-ը	- 11
12	ՀԵՆԱՊԱՍ ժ-:-լ	- 12
13	ՀԵՆԱՊԱՍ ժ-:-լ	- 13
14	ՀԵՆԱՊԱՍԻ Խ-:-Ծ	- 14
15	ՀԵՆԱՊԱՍ Խ-:-Ծ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1-:- 9 - 9	- 15



Երևանի թիվ 153 Դպրոցի համալիրի տարածքը գտնվում է Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Առաքելյան փող. հ.47ա հասցեում, նախկին քանդված թիվ153 դպրոցի տարածքում:

Շինարարության հատկացված տարածքը ունի բարդ ռելյեֆ /թեքություն/ և երկրաբանական տվյալներ /կարբոնատացված գրունտներ-բելոգեմ/: Տարածքում գոյություն ունեն ծառեր , հուշարձան և ցայտադբյուր, որոնք նախագծով նախատեսված է պահպանել նույն տեղերում: Տարածքի մակերեսը բավականին փոքր է նորմատիվ չափերից:

Տարածքում /8420,2 մ²/ նախատեսվում է կառուցել դպրոցի համալիր, որը բաղկացած է երկու եռահարկ ուսումնական մասնաշենքերից, մարզադահլիճից /360.0մ²/ և հանդիսությունների դահլիճից /270.0մ²/, կաթսայատուն /37.0մ2/ և մարզահրապարակ /660.0մ²/:

Օդի ամառվա մակսիմալ ջերմաստիճանը +41օC, մինիմալ ձմեռային -41օC, քամու նորմատիվ ճնշումը 45կգ/սմ², իսկ ձյան- 70կգ/սմ²:

Հողի սառեցման խորությունը 70սմ:
Դպրոցի տարածքի մուտքերը նախատեսված են տարբեր տեղերից՝ 2 հինական մուտքերը կազմակերպված են Առաքելյան փողոցից, մեկ մուտք ունեն Եղիազարյան փողոցից: Ճանապարհ է կազմակերպած Առաքելյան փողոցից դեպի գոյություն ունեցող բնակելի տան դարպասներ, որտեղից կազմակերպվում է լրացուցիչ մուտք դեպի դպրոցի տարածք:

Շենքերը և շինությունները տեղավորված են հաշվի առնելով հակահրդեհային , լուսավորության, ինսուլացիայի, սեյսմիկ ազդեցության պահանջները:

Հաշվի առնելով տարածքի ռելյեֆը և հարակից բնակելի տների մոտեցնող հատակագծային նիշերը առաջացել են հենապատեր:

Համաձայն սեյսմակայուն շինարարության նորմերի ամբողջ համալիրի մասնաշենքերը անջատված են միմիանցից հակասեյսմիկ կարաններով:

Ամբողջ տարածքը բարեկարգվում է, ապահովվելով լիարժեք պայմաններ աշակերտների, ծնողների և ուսուցիչների համար:

Դպրոցի հիմնական ցուցանիշներ՝
Օբյեկտի հզորությունը՝ 600աշակերտ /25դասասենյակ 24աշակերտով/
Տարածքի ընդհանուր մակերես8420,2մ², այդ թվում

- Կառուցապատման մակերես 2595.2 մ²
 - Մարզական գոտի 660.0մ²
 - Տնտեսական գոտի /կաթսայատուն- պոմպակայան/37.0մ²
 - Կանաչապատում 1050.0մ²
 - Ճանապարհ ասֆալտապատ և տոմետ 3340.0 մ²
- Դպրոցի ուսումնական մասնաշենքի ընդհանուր մակերեսը 6009.9մ² , այդ թվում
- առաջին հարկի 0,00նիշի վրա 1810.0 մ²
 - երկրորդ հարկի 3,6 նիշի վրա 1804.0 մ²
 - երրորդ հարկի 6,9նիշի վրա 1801.5 մ²
- Մարզադահլիճ 340.7 մ²
Հանդիսությունների դահլիճ 253.7 մ²

			153		
				ԱՆ	- 1
					15
				«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ	