

ՂԱՍՏԱՅԻՆ ԿԻՆՍԿ

ՊՍՏԱԿՈՒՄ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

U. B...

Վ.Ի.ԿԻՆԿՅԱՆ



YERANG LLC

«ԵՐԱՆԳ» ՍԱՀՄԱՆՈՓԱԿ ՊԱՏԱՄԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՍԱՐՁԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒՆՈՒՄԻՆԱՏՐԱՅԻ
ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՍԱՆ ԵՎ ԶԵՆՈՒՅՍԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱԼԲՈՄ - 1

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ
ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԿԱԶՄԸ՝
ԱԼԲՈՄ 1 ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱԼԲՈՄ 2 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԱԼԲՈՄ 1 ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԵՐ՝ 10-14/33

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ



թ. Գյումրի 2014թ.

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ	ԷԶ
1	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	-	1
1	ԲՈՒԺԱՍԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	2 - 1	2
1	ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՃԱԿԱՏՆԵՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ «1-1»	6 - 1	3
2	ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	6 - 2	4
3	ՏԱՆԻՔԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	6 - 3	5
4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	6 - 4	6
5	ՃԱԿԱՏ 1-4, ՃԱԿԱՏ Ա-Գ	6 - 5	7
6	ՃԱԿԱՏ 4-1, ՃԱԿԱՏ Գ-Ա, ԿՏՐՎԱԾՔ «2-2»	6 - 6	8
7	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	6 - 7	9
8	ՏԱՆԻՔԻ ՀԵՆԱԿՄԱՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	6 - 8	10
9	ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԻ, ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	6 - 9	11
10	ՄԱՅԹԻ ԵՎ ՄԱՅԹԻ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	6 - 10	12
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	6 - 11	13

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Կատարվել է ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան համայնքի բուժամբուլատորիայի շենքի վերանորոգման և ջեռուցման համակարգի անցկացման նախագիծ: Նախագիծն իրականացվել է համաձայն պատվիրատուի ներկայացրած տեխնիկական բնութագրի առաջադրանքի և շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացության:

Ըստ նախագծի նախատեսվել է հին կաթսայատան քանդում և նորի իրականացում, ջեռուցման համակարգի նախատեսում:


Ճակատներից քերվել է սվաղը, իրականացվել է ճակատային ներկումով ցեմենտավազե դեկորատիվ սվաղ: Որմնախարիսխը երեսապատվել է 30մմ հաստության բազալտե սալերով: Տանիքի ծածկույթը փոխարինվել է 0.55մմ հաստության ձևավոր ցինկապատ փթեղից ծածկույթով: 50%-ով ավելացվել է կավարամածը: Շենքի պարագծով իրականացվել է նոր ասֆալտե մայթ՝ բետոնից եզրաքարով: Նոր կաթսայատան հետևի հատվածում կատարվել է պատի վերաշարում:

Ներքին տարածություններում կատարվել են հարդարման աշխատանքներ: Կատարվել է պատերի ներկի քերում, գաջի սվաղի վերանորոգում և պատերի ներկում լատեքսամերկով, իսկ սանհանգույցներում քանդվել են պատի խեցե սալիկները, իրականացվել է ցեմենտավազե սվաղ և կատարվել է հարդարում նոր խեցե սալիկներով: Քանդվել են զոյություն ունեցող լինոլեումից հատակները և հատակի խեցե սալիկները սանհանգույցներում, և իրականացվել են նոր լինոլեումից և խեցե սալիկներից հատակներ: Կատարվել է առաստաղների ներկի քերում, գաջի սվաղի վերանորոգում և առաստաղների ներկում: Ապամոնտաժվել են հին դռները և պատուհանները, և տեղադրվել են նոր ալյումինե արտաքին և ներքին պատուհաններ և մետաղապլաստե պատուհաններ: Կատարվել է շեփոթյունների սվաղում և ներկում: Իրականացվել են ցինկապատ փթեղից արտաքին պատուհանագոգեր և մետաղապլաստից ներքին պատուհանագոգեր:



ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ




YERANG LLC Architectural designing and construction	ՆԳՑ	Ռ.ՕԳԱՅԱՆ		ՊԱՏՎԵՐ 10-14/33	ԱԼԲՈՍ 1	ՄԱՍ 6		
	ԳԾԵՑ	Է. ՇԱԴՊՈՐՈՆՅԱՆ		ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԶԵՌՈՒՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
ԱՍՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՅՄՄԱՐ	ԱՐԽԻՎ No	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ			ՓՈՒԼ Ա.Ն.	ԹԵՐԹ -	ԹԵՐԹԵՐ 1
						«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ		




YERANG LLC Architectural designing and construction	ՆԳՃ	Ռ.ՕԳԱՅԱՆ	ՊԱՏԿԵՐ 10-14 /33 ԴՅ ՇԻՐԱԿԻ ՍՈՐԻՔԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ԵՎ ԶԵՌՈՒՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱԼԲՈՄ 1			ՄԱՍ 2
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ռ.ՕԳԱՅԱՆ		ՓՈՒԼ Ա.Ն.			ԹԵՐԹ 2-1
	ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅԵԱՅԱՄԱՐ	ԱՐԽԻՎ No	ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ			«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ


ՃԱԿԱՏ «2»-:«1» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ




ՃԱԿԱՏ «Բ»-:«Ա» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ



ԿՏՐՎԱԾՔ «1-1»



ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՇԵՐՏ- ԽԱՐԱՄԱՔԵՏՈՆ- 300 ՄՄ
ԳՈՆՈՐՇԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՇԵՐՏ- 1ՇԵՐՏ ՈՌՈՔԵ-
ՐՈՒՂ ՔԻՏՈՒՄԻ ՄԱԾՈՒԿԻ ՎՐԱ
ՑԵՄԵՆՏԻ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ- 20 ՄՄ
ԾԱԾԿԻ ՄԻԱՋՈՒՅԼ Ե/Ք ՍԱԼ- 150 ՄՄ




ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԵԴԵԿՈՐԱՏԻՎ
ՍՎԱՂ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄՈՎ

ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ- 15 ՄՄ
ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ-15ՄՄ
ՑԵՄԵՆՏԻ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ-20ՄՄ
ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ-100ՄՄ
ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԵ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՍՎԱՂ- 29.0Ք.Մ
- ՀԻՄՆԱԽԱՐԻՍԽԻ ՍՐՔԱՏԱՇ ԲԱԶԱՆՏ- 2.3Ք.Մ



YERANG LLC Architectural designing and construction	ՆԳՃ	Ռ.ՕԳԱՅԱՆ		ՊԱՏԿԵՐ 10-14 /33	ԱԼՔՈՄ 1	ՄԱՍ 6	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ռ.ՕԳԱՅԱՆ					ՀՀ ՇԻՐԱՎԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒՆԱՏՐՈՒԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՅՄԱՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
					Ա.Ն.	Ճ -1	11]
	ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅԵԱՂԱՄԱՐ	ԱՐԽԻՎ No	ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ,ՃԱԿԱՏՆԵՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ«1-1»	«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ		

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ՀԱՏՈՒՅԹ	ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՄԱԿԵՐԵՍ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5
1		1. Խեցեգործական ՍԱԼԻԿՆԵՐ- 15 ՄՄ ՍՈՒՆՁԻ ՎՐԱ-15ՄՄ 2. Ցեմենտի Հարթեցնող ՇերՏ-20ՄՄ 3. Բետոնի ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍ- ՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ -100 ՄՄ 4. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ	7.1	


ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ




Հ/Հ	ՆՇՈՒՄ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ	ՄԱԿՆԻՇԸ	ՀԱՓԵՐԸ- ՄՄ		ՔԱՆԱԿԸ ԸՆԴԱՄԵՆԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
			ԲԱՐՁ.	ԼԱՅՆ.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Դ-1	ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	2200	900	1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ- ՀԱԿԱՅՐԴԵՅԱՅԻՆ
2	Պ-1		1200	600	1	ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍԵ

ՍԵՆՔԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ	
		ՊԱՏԵՐ	ԱՌԱՍՏԱՂ
1	2	3	4
1	ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՏԱՐԱԾՔ	ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱՋԵ ՍՎԱՂ-23.0Ք.Մ ԼԱՏԵՔՍԱՆԵՐԿՈՒՄ-23.0Ք.Մ	ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱՋԵ ՍՎԱՂ-7.1Ք.Մ ԼԱՏԵՔՍԱՆԵՐԿՈՒՄ-7.1Ք.Մ



<div>YERANG LLC</div> <div>Architectural designing and construction</div>	ՆԳՃ	Ռ.ՕԳԳԱՅԱՆ			ՊԱՏՎԵՐ 10-14 /33	ԱԼԲՈՄ 1			ՄԱՍ 6	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ռ.ՕԳԳԱՅԱՆ				ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՋԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
								ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
								Ա.Ն.	Ճ -2	110
	ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱԴԱՄԱՐ	ԱՐԽԻՎ No		ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ				





ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դ / Դ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏՈՒՅԹ ՄՄ	ԵՐԿԱՐ. Մ	ԾԱՎԱԼ ԽՈՐ/Մ
1	2	3	4	5
1	ԾՊԵՂԱՆՈՏՔ	140 X 70	11.7	0.12
2	ՄԱՐԴԱԿ	140 X 140	2.00	0.04
3	ՊԱՌԿՈՒԿ	180 X 100	2.00	0.036
4	ԿԱՆԳՆԱԿ	140 X 140	1.2	0.024
5	ԹԵՔԱՆ	120 X 70	1.8	0.015
6	ԾԱՅՐԱԿՈՐԴ	80 X 50	3.0	0.012
7	ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ	50 X 50	33.60	0.084
8	ՏԱԽՏԱԿ	150 X 50	20.0	0.15
9	ՈՐՄԱՓԱՅՏ	100 X 100	2.00	0.02
10	ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱԽՏԱԿ	150 X 30	0.69Ք.Մ	0.02
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.521

- ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ ԳՈԳՆՈՑ - 4.5Մ
- ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՇԽԼԱԿՈՐ ԾԱԾԿ - 11.0Ք.Մ
- ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂ - 3.0Ք.Մ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՏԱՆԻՔԻ ԲՈԼՈՐ ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐԿՏՐՎԱԾՔԻ ՉՈՐՍՈՒՆԵՐ ԵՆ, ՈՐՈՆՔ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ՀԵՏՈ ՊԱՐՏԱԳԻՐ ՊԵՏԵ Է ՄԵԿԱԿԵԼ ՀԱՎԱՅՐԴԵՀԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ:
- ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏՅԱՆ ԲՈԼՈՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՎՐԱԴԻՐՆԵՐՈՎ:
- ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏՅԱՆ ԲՈԼՈՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԸ ,ՈՐՈՆՔ ԱՈՆԶՈՒՄ ԵՆ Ե/Ք ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՄԵԿՈՒՄԱՑՆԵԼ ՏՈԼԻ ՇԵՐՏՈՎ:
- ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿԱՆՅՈՒԹԸ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՇԽԼԱԿՈՐ, ԾԱԾԿ Է- T=0.55ՄՄ
- ՏԱՆԻՔԻ ՋՐԱՀԵՈՒՍՈՒՄՆ ԱՋԱՏ Է:




YERANG LLC Architectural designing and construction	ՆԳՑ	Ռ.ՕԳԳԱՅԱՆ		ՊԱՏԿԵՐ 10-14 /33	ԱԼԲՈՄ 1	ՄԱՍ 6
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ռ.ՕԳԳԱՅԱՆ		ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՋԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
					ՓՈՒԼ Ա.Ն.	ԹԵՐԹ 6-3
	ԱՄՍԱԹԿ	ԳՈՒՅՔԱՀԱՄԱՐ	ԱՐԽԻՎ No	ՏԱՆԻՔԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ	

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

Նոր կառուցվող կաթնալատուն

Մայրի եզրաքար

Նոր իրականացվող մայր



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- 1 --- ՄԵՆՔԻ ՀԱՄԱՐԸ
- 1 --- ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ
- 1 --- ՄԵՆՔԻ ՄԱԿԵՐԵԱԸ

- Պ-1 ՊՈԱՆ ՄԱԿՆԻՇՈՒՄ
- Պ-1 ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄԱԿՆԻՇՈՒՄ





YERANG LLC Architectural design and construction	ՆԳՑ	Ռ.ՕԳԳԱՅԱՆ	ՊԱՏՎԵՐ 10-14/33	ԱԼԲՈՍ 1	ՄԱՍ 6	
	ԳԾԵՑ	Է. ՀԱՅՊԱՐՈՆՅԱՆ				
	ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՅՈՒՄԸ ԵՎ ԶԵՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					
ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՅԱՄԱՐ	ԱՐԽԻՎ No		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն.	6 - 4	11)
				ԱՌԱՋԻՆ, ԶԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		

ՃԱԿԱՏ 1-4




ՃԱԿԱՏ Ա-Գ




YERANG LLC Architectural designing and construction	ՆԳՏ	Ռ. ՕԳԳԱՅԱՆ			ՊԱՏՎԵՐ 10-14/33	ԱԼԲՈՄ 1	ՄԱՍ 6	
	ԳԾԵՑ	Է. ՇԱՀՊԱՐՈՆՅԱՆ						
					ՀՀ ՇԻՐԱՎԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՍՄԱՆ ԵՎ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՏԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
						ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						Ա.Ն.	6 - 5	10
ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՅԱՍՏՈՐ	ԱՐԽԻՎ No			ՃԱԿԱՏ 1-4, ՃԱԿԱՏ Ա-Գ	«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ		


ՃԱԿԱՏ 4-1




ՃԱԿԱՏ Գ-Ա





ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1



YERANG LLC Architectural design and construction	ՆԳՃ	Ռ.ՕԳԱՅԱՆ		ՊԱՏՎԵՐ 10-14/33	ԱԼԲՈՍ 1	ՄԱՍ 6	
	ԳԾԵՑ	Է. ՇԱԴՊՈՐՈՆՅԱՆ					
				ԴՅ ՇԻՐԱՎԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՊՄԱՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑՎԱՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					Ա.Ն.	6 - 6	11)
	ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅԸԱՅԱՍՄՈՐ	ԱՐԽԻՎ No	ՃԱԿԱՏ 4-1, ՃԱԿԱՏ Գ-Ա, ԿՏՐՎԱԾՔ «2-2»	«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ		


ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



<div>YERANG LLC</div> <div>Architectural designing and construction</div>	ՆԳՃ	Ռ.ՕԳԱՅԱՆ		ՊԱՏՎԵՐ	ԱԼԲՈՍ	ՄԱՍ	
	ԳԾԵՑ	Է. ՇԱՂՊԱՐՈՆՅԱՆ		10-14/33	1	6	
				ՀՀ ՇԻՐԱՎԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԱՐՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՎՄԱՆ ԵՎ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					Ա.Ն.	6 - 7	10
	ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՂԱՍՏՈՐ	ԱՐԽԻՎ No	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ		



 ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՓԱՏՏՅԱ ՏԱՐԻԵՐ

YERANG LLC Architectural designing and construction	ՆԳՃ	Ռ.ՕԳՁԱՅԱՆ			ՊԱՏԿԵՐ 10-14/33	ԱԼԲՈՍ 1	ՍԱՍ 6	ԴՂ ՇԻՐԱՎԻ ՍԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺՍԱՐԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՉՄԱՆ ԵՎ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
	ԳԾԵՑ	Է. ՇԱՂՊԱՐՈՆՅԱՆ								
ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՅԱՍՍՈՐ	ԱՐԽԻՎ No						ՓՈՒԼ Ա.Ն.	ԹԵՐԹ 6 - 8	ԹԵՐԹԵՐ 11)

ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Նշահարում	Տեսքը	Մակերես (մ2)	Քանակը (հատ)	Ընդհանուր մակերես (մ2)
Դ-1 ալյումինե		3.88	1	3.88
Դ-2 մետաղա-պլաստե		3.06	1	3.06
Դ-3 մետաղա-պլաստե		2.02	13	26.3


Նշահարում	Տեսքը	Մակերես (մ2)	Քանակը (հատ)	Ընդհանուր մակերես (մ2)
Դ-4 մետաղա-պլաստե		1.71	3	5.13
Դ-1 մետաղա-պլաստե		1.60	8	12.8
Դ-2 մետաղա-պլաստե		2.12	5	10.6
Դ-3 մետաղա-պլաստե		0.42	2	0.85



ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀԱՏԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ	ՀԱՏԱԿԻ ՍԽԵՄԱՆ	ՀԱՏԱԿԻ ՇԵՐՏԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՅ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
L		1.Լինոլեում 2.Սոսնձային ծածուկ 3.9եմ.ավազի հարթեցնող շերտ U-100, 20մմ 4.Գոյություն ունեցող բետոնի նախապատրաստական շերտ
ԽՍ		1.Խեցե սալիկներ 2.Սոսնձային ծածուկ 3.9եմ.ավազի հարթեցնող շերտ U-100, 15մմ 4.Ջրամեկուսիչ շերտ, 5մմ 5.Գոյություն ունեցող բետոնի նախապատրաստական շերտ


ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԶԱՓԵՐԸ ՀԱՏԱԿԵՑՆԵԼ ՏԵՂՈՒՄ ԸՍՏ ԲԱՅԱՍԾՔՆԵՐԻ ԶԱՓԵՐԻ



 Architectural designing and construction	ՆԳՃ	Ռ.ՕԳԳԱՅԱՆ		ՊԱՏՎԵՐ	ԱԼԲՈՄ	ՄԱՍ	
	ԳԾԵՑ	Է. ՀԱՅՊԱՐՈՆՅԱՆ		10-14/33	1	6	
				ՀՀ ՇԻՐԱՎԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՍԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ԵՎ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑՎԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					Ա.Ն.	6 - 9	10
ԱՄՍԱԹՎ	ԳՈՒՅՔԱՀԱՄԱՐ	ԱՐԽԻՎ No	ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ			


ՄԱՅԹԻ ԵՎ ՄԱՅԹԻ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Կատարվող շինարարական աշխատանքներ	Չափման միավոր	Ընդամենը
Դռների ապամոնտաժում	Մ2	38.4
Պատուհանների ապամոնտաժում	Մ2	24.3
Ցինկապատ քիթեղից պատուհանագոգերի իրականացում	զծ մ	14.4
Մետաղապլաստից պատուհանագոգերի իրականացում	զծ մ	15.2
Ճակատների գաջի սվաղի քերում	Մ2	232.2
Որմնախարիսխի երեսապատում 20մմ հաստության բազալտե սալերով	Մ2	25.0
Տանիքի ծածկույթի փոխարինում ձևավոր ցինկապատ քիթեղից ծածկույթով (0.55մմ հաստությամբ)	Մ2	229.4
Ցինկապատ քիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում	Մ2	44.8
Կավարամածի ավելացում 50%-ով	Մ3	
Ասֆալտի իրականացում	Մ2	60.4
Խճաքարե հիմնատակի իրականացում	Մ3	7.3
Բետոնից եզրաքարի իրականացում	զծ մ	66.8
50սմ հաստությամբ պատի վերաշարում	Մ3	1.8
Տանիքի պատուհանի իրականացում (1000x700մմ)	հա	



YERANG LLC Architectural designing and construction	ՆԳՑ	Ո.ՕԳՈՍՅԱՆ			ՊԱՏՎԵՐ	ԱԼԲՈՍ	ՄԱՍ
	ԳԾԵՑ	Է. ՇԱՀՊԱՐՈՆՅԱՆ			10-14/33	1	6
					ՀՀ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐԻ ԲՈՒԺԱՄԱՐՈՒՄԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄԸ ԵՎ ԶԵՌՈՒՅՄԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՅԱՍՄՈՐ	ԱՐԽԻՎ No	ՄԱՅԹԻ ԵՎ ՄԱՅԹԻ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					Ա.Ն.	6 - 10	11)
			«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ				

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԹՍԱՅԻ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ, ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ -ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԽ ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ և ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՀԵՆ IV-12.03.01-04, ՇՀԱՊ 2. 04.08-87:

ԸՍՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾՎԱԾ ԿԱԹՍԱՅԻ ՆԵՐՔԻՆ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱԶԱՄԱՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԵՏ, ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼՈՎ ԱՅՆ ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԳԱԶԻ ՀԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ԿԱԹՍԱՆ ՄՆՈՒՑՈՂ ԳԱԶԱՄԱՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԳՈՐԾՈՂ ՑԱԾՐ ՃԵՇՄԱՆ ԳԱԶԱՄԱՐԻՑ $D = -x$:
ՑԱԾՐ ՃԵՇՄԱՆ ԳԱԶԱՄԱՐԸ ՇԵՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏՈՎ ՄՏՆՈՒՄ Է ԿԱԹՍԱՅԻ ՏԱՐԱԾՔ և ՄԻԱՆՈՒՄ ԿԱԹՍԱՅԻՆ: ԳԱԶԱՄԱՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՊՈՂՊԱՏՅԱ ՋՐԱԳԱԶԱՄԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ $D=15$ ԵՎ 20 ՄՄ ԸՍՏ 3262-75 ԳՕՍՏ-Ի:

ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ԳԱԶԻ ԾԱԽՍԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է՝

$$B = 32 \times 860 : 8050 \times 0.9 = 18910 : 7245 = 2,6 \text{ մ}^3/\text{ժամ}$$

ՈՐՏԵՂ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ՄԵՎ ՋՐԱՏԱՔԱՅՈՒՑԻՉ ԿԱԹՍԱ (արտասահմանյան արտադրության)

$Q=32$ կվտ ՀՁՈՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՈՐԻ ԳԱԶԻ ԾԱԽՍԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 2,6 մ³/ժամ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳԱԶԻ ԾԱԽՍԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ ՏԵՂՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՊԱՀԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆԳՈՒՅՑ: ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՕԴԻ ՀԵՌԱՅՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՊՈԼԻԷԹԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ $\varnothing 160$, ՈՐԻ ՍԿԶԲՆԱՄԱՍՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿ $P200$; ԻՍԿ ՕԴԻ ՆԵՐԱԾՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:

ԹԵՐԹԵՐԻ ԹՎԱՐԿՈՒՄԸ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԹԵՐԹԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
1	ՎԵՐՆԱԳՐԱՅԻՆ ԹԵՐԹ (բացատրագիր, աշխատանքների ծավալ)	Գ-1	2
2	ԿԱԹՍԱՅԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԽԵՄԱ	Գ-2	2


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



	ՑԱԾՐ ՃԵՇՄԱՆ ԳԱԶԱՄԱՐ
	ՓԶԱՄԱՔՐՄՔՆ ԽՈՂՈՎԱԿ
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍՈՂՆԱԿ 30x41կմ
	ԽՑԱՆԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ
	ԳԱԶԱՄԱՐԸ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՊԱՏՅԱՆԻ ՄԵՋ
	ԽՑԱՓԱԿՈՒՄ $d=-$
	ՏՐԱՄԱԳԾԻ ԱՆՑՈՒՄ

ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ԳԱԶԱՄԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊՍՏ կամ տիպը	Չափմ. միավ	Քանակ	Ծանոթ.
1	2		3	4	5
1	Ջրատաքացուցիչ կաթսա $N=32$ կվտ հզորությամբ		կ.տ	1	
2	Գազի արտահոսքի անվտանգության սարք		հատ	1	
3	Գազի վթարային անջատման կափույր	$\varnothing 20$	հատ	1	
4	Փական խցանային $d=20$	115 6 6κ	հատ	1	
5	Փական խցանային $d=15$	115 6 6κ	հատ	1	
6	Օդափոխության պոլիէթիլենե խողովակ	$\varnothing 160$	զմ	7	
7	Շերտավոր ճաղավանդակ $P200$	200x200	հատ	1	
8	Պողպատե ջրազազատար խողովակ	$\varnothing 20$	գ.մ.	3	3262-75
9	Պողպատե ջրազազատար խողովակ	$\varnothing 15$	գ.մ.	4	3262-75
10	Համակարգի փորձարկում՝ փչամաքրում	$P=12$ կգ/սմ ²	գ.մ	7	
11	Համակարգի ներկում յուղաներկով 2շերտ		մ ²	1.0	
12	Մետաղական պատյան $L=0.3$ մ	$\varnothing 32$	հատ	1	



YERANG LLC Architectural designing and construction					ՊԱՏՎԵՐ 10-14/33	ԱԼՔՈՍ 1	ՄԱՍ ԳՄ
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԿԱՐԱՎԱՇՅԱՆ				ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՄԱՆ ԵՎ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	
					ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	ՓՈՒԼ Ա.Ն.	ԹԵՐԹ ԳՄ-1
							2
	ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՀԱՄԱՐ	ԹԻՎ	ԱՐԽԻՎ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (բացատրագիր և աշխատանքների ծավալ)	«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ	



YERANG LLC Architectural design and construction	ՊԱՏՎԵՐ 10-14/33		ԱԼԲՈՄ 1		ՄԱՍ ԳՍ
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԿԱՐԱՎԱՇՅԱՆ	ՀՀ ԵՐԱՎԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՍԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՎՄԱՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
	ԿԱԹՍԱՅՈՒՆ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ		ՓՈՒԼ Ա.Ն.	ԹԵՐԹ ԳՍ-2	ԹԵՐԹԵՐ 2
	ԱՍՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՅԱՄԱՐ	ԹԻՎ	ԱՐԽԻՎ	«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ
			ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ՄԻՆԵՄԱ		

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹ.
ՋՕ-1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
ՋՕ-2	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	
ՋՕ-3	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՋՕ-4	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Ջեռուցման մատակարարող խողովակ
	Ջեռուցման հետադարձ խողովակ
	Խողովակաշարերը հատակի հաստության մեջ
	Ջեռուցման մարտկոցը հատակագծում
	Մարտկոցը սխեմայում
	Փական
	Փական դատարկման ծորանով
	Դատարկման ծորան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ՇԻՐԱՎԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԻԾԻ իրականացված է համաձայն նախագծման առաջադրանքի, ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի և գործող շինարարական նորմերի և կանոնների՝ ՀՀ ՇՆ IV-12.02.01-04, ՀՀ ՇՆ 2.08.01-89, ՅՇՈ 50-86:

Ջեռուցման համար արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը ընդունված է՝ $t_{\text{օդ}} = -23^{\circ}\text{C}$:

Ջերմփոխանցման գործակիցը պատերի համար ստացվել է $K=0.61$ վտ/մ $^{\circ}\text{C}$, իսկ առաստաղի համար $K=0.78$ վտ/մ $^{\circ}\text{C}$:

Ջեռուցման ծախսը շենքի համար $Q=18910$ կկալ/ժամ:

ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ

Շենքի ջերմամատակարարումն իրականացվում է առանձին սենյակում նախատեսված «BAXI» տիպի գազով աշխատող կաթսայից:

Ջերմատարը ջուր է՝ $T_1=80^{\circ}\text{C}$ և $T_2=60^{\circ}\text{C}$ պարամետրերով:

Նախագծում ընդունված է երկխողովականի, հորիզոնական մատակարարումով, ջերմատարի համընթաց շարժումով ջեռուցման համակարգ: Մատակարարող խողովակներն անցնում են հատակի վրայով, դռների դիմաց՝ հատակի հաստության միջով:

Խողովակաշարերը պոլիպրոպիլենից են: Որպես ջեռուցման սարքեր ընտրված են եվրոպական արտադրության ջեռուցման պլյումինե մարտկոցներ՝ $h=500$ մմ:


Յուրաքանչյուր մարտկոցի մատակարարող առերիչի վրա նախատեսված է ջերմության կարգավորիչ կափույր, իսկ հետադարձի վրա՝ փակիչ կափույր:

Օդահեռացումը համակարգից իրականացվում է մարտկոցների վրա տեղադրված օդահան ծորակների միջոցով:

Համակարգի դատարկումը կատարվում է մասնաշենքի կոյուղու մեջ:

Սոնտաժման աշխատանքների ավարտից հետո ջեռուցման համակարգը ենթարկվում է հիդրավիկական և ջերմային փորձարկման (12 կգ սմ 2):



<div>YERANG LLC</div> <div>Architectural designing and construction</div>					ՊԱՏՎԵՐ 10-14/33	ԱԼՔՈՄ 1	ՄԱՍ	
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԿԱՐԱՎԱՇՅԱՆ			ՀՀ ՇԻՐԱՎԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑՎԱՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
					ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	<div>ՓՈՒԼ Ա.Ն.</div>	<div>ԹԵՐԹ ՋՕ-1</div>	<div>ԹԵՐԹԵՐ 4</div>
	ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՀԱՄԱՐ	ԹԻՎ ԱՐԽԻՎ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ		


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N N Հ.Հ.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ ԿԱՄ ՉԱՓՍ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ					
1	Ջրատաքացուցիչ կաթսա գազով աշխատող	32կվտ	լրակազմ	1	
2	Այլումինե մարտկոցներ	h=500մմ	սեկցիա	122	
3	Փական $d_y 32$	15B16K	հատ	3	
4	Փական $d_y 20$	15B16K	հատ	3	
5	Փական $d_y 15$	15B16K	հատ	3	
6	Ջրաչափ $d_y 15$		հատ	1	
7	Ջտիչ $d_y 15$		հատ	1	
8	Հոսակ $d-50$		հատ	1	
9	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\varnothing 32 \times 4.4$	P52134-2004	գծմ	53.0	
10	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\varnothing 25 \times 3.5$	P52134-2004	գծմ	39.0	
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\varnothing 20 \times 2.8$	P52134-2004	գծմ	68.0	
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\varnothing 16 \times 2.2$	P52134-2004	գծմ	27.0	
13	Ջերմակարգավորող կափույրի տեղադրում $d_y 16$	RTD	հատ	18	
14	Հետգծի վրա գնդիկավոր փական $d_y 16$	RLV	հատ	18	
15	Օդահան ծորակների մոնտաժում	$d_g 8$	հատ	18	
16	Մարտկոցների կախիչներ		հատ	36	
17	Դյուբեղներ կախիչների համար		հատ	72	
18	Համակարգի փորձարկում		գծմ	187.0	
19	Ձևավոր մասեր (ֆիտինգներ) $32 \times 16 \times 32$	\perp	հատ	10	
20	Ձևավոր մասեր (ֆիտինգներ) $32 \times 16 \times 25$	\perp	հատ	2	
21	Ձևավոր մասեր (ֆիտինգներ) $25 \times 16 \times 25$	\perp	հատ	9	
22	Ձևավոր մասեր (ֆիտինգներ) $25 \times 16 \times 20$	\perp	հատ	8	
23	Ձևավոր մասեր (ֆիտինգներ) $32 \times 16 \times 20$	\perp	հատ	2	
24	Ձևավոր մասեր (ֆիտինգներ) $20 \times 16 \times 20$	\perp	հատ	9	

N N Հ.Հ.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ ԿԱՄ ՉԱՓՍ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ					
25	Անկյուն (ֆիտինգներ) $d_y 32$	$\perp \alpha = 90^\circ$	հատ	3	
26	Անկյուն (ֆիտինգներ) $d_y 25$	$\perp \alpha = 90^\circ$	հատ	2	
27	Անկյուն (ֆիտինգներ) $d_y 20$	$\perp \alpha = 90^\circ$	հատ	10	
28	Անկյուն (ֆիտինգներ) $d_y 16$	$\perp \alpha = 90^\circ$	հատ	36	
29	Կապիտալ պատի մեջ անցքի բացում և վերականգնում	20x20x40	տեղ d^3	3 0.05	
30	Միջնորմի մեջ անցքի բացում և վերականգնում	10x10x20	տեղ d^3	15 0.03	
31	Միացման տեղ գործող ջրագծին		տեղ	1	
32	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում		d^3	2,5	
33	Խողովակի տակ ավազի շերտի պատրաստում 10սմ		d^3	0,24	
34	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\varnothing 20 \times 2.8$	P52134-2004	գծմ	5,0	
35	Խրամուղու ետլիցք		d^3	2,26	
36	Ավելացած բնահողի տեղափոխում 7 կմ		d^3	0,5	




YERANG LLC Architectural designing and construction				ՊԱՏՎԵՐ 10-14/33	ԱԼԲՈՄ 1	ՄԱՍ
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԿԱՐԱԿԱՇՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՋԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՎՄԱՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
				ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ		
	ԱՄՍԱԹԻՎ	ԳՈՒՅՔԱՅԱՍԱՐ	ԹԻՎ ԱՐԽԻՎ	ՓՈՒԼ Ա.Ն.	ԹԵՐԹ ՋՕ-2	ԹԵՐԹԵՐ 4
ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՆԻՏԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒՆԵՐԻ ԾԱՎԱՍԻՏԻՐ				«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ		



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հանգույց «Ա»-ն բոլոր մարտկոցների առերիչների վրա, ինչպես նաև օդահեռացման ծորակները մնում են անփոփոխ:

YERANG LLC Architectural designing and construction				ՊԱՏՎԵՐ 10-14/33	ՍԽԱՆ 1			ՄԱՍ
	ՆԱԽԱԳԾ	Ա.ԿԱՐԱՎԱՇՅԱՆ		ՀՀ ՇԻՐԱՎԻ ՍԱՐԴԻ ԱԶԱՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՈՒԺԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՅԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՐԱՄԱՆ ԵՎ ԶԵՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
				ԶԵՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕՂԱԲՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
					Ա.Ն.	ՋՕ-4	4	
		ԳՈՒՅԶԱՅԱՍԱՐ	ԱՐԽԻՎ No	ԶԵՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ	«ԵՐԱՆԳ» ՍՊԸ			