

Տեխնիկական բնութագիր*

Զ/Հ	Գնման առարկայի անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	Զ/Մ
2	3	4	5
1.1	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆօքսիտինոլ (30մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.2	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆուրօքսիմոլ (30 մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ

1.3	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆտազիդիմով(10 մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.4	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆտրիաքսոնով(30 մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.5	Հակամանրէային սկավառակներ ցեֆեպիմով (30 մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ

1.6	Հակամանրէային սկավառակներ էրտապեննով (10 մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.7	Հակամանրէային սկավառակներ իմիպեննով (10 մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.8	Հակամանրէային սկավառակներ մերոպեննով(10 մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ

1.9	Հակամանրէային սկավառակներ նիտրոֆուրանտոինով (100 մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.10	Հակամանրէային սկավառակներ պենիցիլինով (1ԱՄ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.11	Հակամանրէային սկավառակներ ամպիցիլինով (10մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ

1.12	Հակամանրէային սկավառակներ ամպիցիլինով (2մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.13	Հակամանրէային սկավառակներ ամօքսիլիին/կլավուլանաթթվով(20/10 մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.14	Հակամանրէային սկավառակներ գենտամիցինով(10մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ

1.15	Հակամանրէային սկավառակներ գենտամիցինով(30մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.16	Հակամանրէային սկավառակներ ամիկացինով (30մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.17	Հակամանրէային սկավառակներ տոբրամիցինով (10մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ

1.18	Հակամանրէային սկավառակներ պիպերացիլինով (30մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.19	Հակամանրէային սկավառակներ պիպերացիլին/տագորբակտամով (30/6մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.20	Հակամանրէային սկավառակներ էրիթրոմիցինով(15մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ

1.21	Հակամանրէային սկավառակներ կլինդամիցինով (2մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.22	Հակամանրէային սկավառակներ նորֆլօքսացինով (10մկգ) սկրինինգ	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.23	Հակամանրէային սկավառակներ լինեզոլիդով (10մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ

1.24	Հակամանրէային սկավառակներ վանկոմիցինով (5մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.25	Հակամանրէային սկավառակներ տեյկոպլանինով (30մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.26	Հակամանրէային սկավառակներ օքսացիլինով (1մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ

1.27	Հակամանրէային սկավառակներ ռիֆամպիցինով (5մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.28	Հակամանրէային սկավառակներ տրիմետոպրիմ-սուլֆամետոքսազոլով (1.25/23.75մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.29	Հակամանրէային սկավառակներ նետիլմիցինով (10մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ

1.30	Հակամանրէային սկավառակներ տեմոցիլինով (30մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.31	Հակամանրէային սկավառակներ տետրացիկլինով(30մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.32	Հակամանրէային սկավառակներ ցիպրոֆլօքսացինով (5մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ

1.33	Հակամանրէային սկավառակներ լեվոֆլօքսացինով(5մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.34	Հակամանրէային սկավառակներ մօքսիֆլօքսացինով (5մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.35	Հակամանրէային սկավառակներ պեֆլօքսացինով (5մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ

1.36	Հակամանրէային սկավառակներ տիգեցիկլինով (15մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.37	Հակամանրէային սկավառակներ ամօքսիցիլինով (25 մկգ)	<p>Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	քարթրիջ
1.38	Մերոպենեմ+ MBL ինհիբիտոր էթիլեն դիամին տետրաքացախաթթվով համակցված սկավառակներ	<p>Մերոպենեմ+ MBL ինհիբիտոր էթիլեն դիամին տետրաքացախաթթվով ներծծված թղթե համակցված սկավառակներ հակամանրէային կայունության մեխանիզմները որոշելու համար: 1 տուփը պարունակում է 5 քարթրիջ, յուրաքանչյուրում՝ 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	տուփ

1.39	Մերոպենեմ+ KPC ինհիբիտոր ֆենիլբորաթթվով կամ ամինոֆենիլբորաթթվով համակցված սկավառակներ	Մերոպենեմ+ KPC ինհիբիտոր ֆենիլբորաթթվով կամ ամինոֆենիլբորաթթվով սկավառակներ հակամանրէային կայունության մեխանիզմները որոշելու համար: 1 տուփը պարունակում է 5 քարթրիջ, յուրաքանչյուրում՝ 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում; Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	տուփ
1.40	Մերոպենեմ+ AmpC ինհիբիտոր կլոքսացիլին համակցված սկավառակներ	Տվյալ հակամանրէի և ինհիբիտորի լուծույթով ներծծված թղթե համակցված սկավառակներ հակամանրէային կայունության մեխանիզմները որոշելու համար: 1 տուփը պարունակում է 5 քարթրիջ, յուրաքանչյուրում՝ 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում; Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	տուփ
1.41	Կլոքսացիլինի սկավառակներ	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային կայունության մեխանիզմը որոշելու համար:1 տուփը պարունակում է 5 քարթրիջ, յուրաքանչյուրում՝ 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C - ում; Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	տուփ

1.42	Դիպիկոլինաթթվով սկավառակներ	<p>Տվյալ քիմիական նյութի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային կայունության մեխանիզմը որոշելու համար: 1 տուփը պարունակում է 5 քարթրիջ, յուրաքանչյուրում՝ 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	տուփ
1.43	Մերոպենեմ+ դիպիկոլինաթթվով համակցված սկավառակներ	<p>Մերոպենեմ+ դիպիկոլինաթթվով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային կայունության մեխանիզմը որոշելու համար:1 տուփը պարունակում է 5 քարթրիջ, յուրաքանչյուրում՝ 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	տուփ
1.44	Ցեֆտազիդիմ 30+ կլավուլանաթթու 10 համակցված սկավառակներ	<p>Ցեֆտազիդիմ 30մկգ+ կլավուլանաթթու 10մկգ ինհիբիտորի լուծույթով ներծծված թղթե համակցված սկավառակներ հակամանրէային կայունության մեխանիզմները որոշելու համար: 1 տուփը պարունակում է 5 քարթրիջ, յուրաքանչյուրում՝ 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	տուփ

1.45	Ցեֆեպիմ 30 + կլավուլանաթթու 10 համակցված սկավառակներ	Ցեֆեպիմ 30մկգ + կլավուլանաթթու 10մկգ ինհիբիտորի լուծույթով ներծծված թղթե համակցված սկավառակներ հակամանրէային կայունության մեխանիզմները որոշելու համար: 1 տուփը պարունակում է 5 քարթիջ, յուրաքանչյուրում՝ 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում; Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	տուփ
1.46	ՄԻԿ թեստ կամ E- թեստ Վանկոմիցինով	MIC՝Մինիմում ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր:Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL)հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար :1 հավաքը պարունակում է 30 թեստ: Պահպանման պայմանները՝-20 °C -ում; Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	հավաքածու
1.47	ՄԻԿ թեստ կամ E- թեստ Տեյկոպլանինով	MIC՝Մինիմում ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր:Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL)հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար :1 հավաքը պարունակում է 30 թեստ: Պահպանման պայմանները՝-20 °C -ում; Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	հավաքածու

1.48	ՄԻԿ թեստ կամ E- թեստ Տիգեցիկլինով	<p>MIC՝Մինիմում ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր:Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL)հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար :1 հավաքը պարունակում է 30 թեստ: Պահպանման պայմանները՝-20 °C -ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	հավաքածու
1.49	ՄԻԿ թեստ կամ E- թեստ Պենիցիլինով	<p>MIC՝Մինիմում ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր:Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL)հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար :1 հավաքը պարունակում է 30 թեստ: Պահպանման պայմանները՝-20 °C -ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	հավաքածու
1.50	ՄԻԿ թեստ կամ E- թեստ Ցեֆտրիաքսոնով	<p>MIC՝Մինիմում ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր:Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL)հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար :1 հավաքը պարունակում է 30 թեստ: Պահպանման պայմանները՝-20 °C -ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	հավաքածու

1.51	ՄԻԿ թեստ կամ E- թեստ Օքսացիլինով	<p>MIC՝Մինիմում ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր:Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL)հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար :1 հավաքը պարունակում է 30 թեստ: Պահպանման պայմանները՝-20 °C -ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	հավաքածու
1.52	ՄԻԿ թեստ կամ E- թեստ Կոլիստինով	<p>MIC՝Մինիմում ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր:Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL)հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար :1 հավաքը պարունակում է 30 թեստ: Պահպանման պայմանները՝-20 °C -ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	հավաքածու
1.53	ՄԻԿ թեստ կամ E- թեստ Դապտոմիցինով	<p>MIC՝Մինիմում ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր:Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 µg/mL)հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար :1 հավաքը պարունակում է 30 թեստ: Պահպանման պայմանները՝-20 °C -ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	հավաքածու

1.54	ՄԻԿ թեստ կամ E- թեստ Ֆոսֆոմիցինով	<p>MIC՝ Մինիմում ինհիբիցիայի կոնցենտրացիան որոշող հակաբիոտիկային ստրիպեր: Տվյալ հակամանրէային պրեպարատը պարունակող պոլիմերային ժապավենի նեղ շերտ (0,5x 6,0 սմ), որի վրա առկա են նրա խտությանը համապատասխանող նշագծեր (նվազագույնից մինչև առավելագույնը 0.016-256 $\mu\text{g/mL}$) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար :1 հավաքը պարունակում է 30 թեստ: Պահպանման պայմանները՝ -20 °C -ում;</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	հավաքածու
2	ՍԻԲ-երի հավաքածու N2	<p>Հավաքածու N2-ը նախատեսված է էնտերոբակտերիաների միջցեղային և տեսակային տարբերակման համար, Հավաքածուն պարունակում է համապատասխան նյութերով ներծծված սկավառակներ, որոնց միջոցով իրականացվում են 13 տեսակի թեստ (ինոգիտ, լիզին, նատրիումի մալոնատ, օրնիտին, սորբիտ, նատրիումի ցիտրատ, բետտա-գալակտոզիդազա, ինդոլ, օքսիդազա, ծծմբաջրածին, ուրեազա, ֆենիլալանինդեզամինազա, Ֆոգես-Պրոսկաուերի ռեակցիա): Հավաքածուն ապահովում է 50 հետազոտության իրականացում: Պահպանման ժամկետը 2 տարի, 2-25°C ջերմային ռեժիմի պայմաններում:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր:</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>	տուփ

3.1	Արյան մանրէաբանական ցանքի երկֆազային միջավայրով սրվակ՝ մեծահասակների	<p>Արյան ստերիլության երկֆազային (երկբաղադրիչ)միջավայր՝ 20 մլ ագարային պինդ, թեք և 40 մլ հեղուկ՝ արգանակային միջավայրերով: Նախատեսված է պահանջկոտ , աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների հայտնաբերման համար մեծահասակ պացիենտների երակային արյան նմուշում(8-10 մլ):</p> <p>Բաղադրությունը գրամ/լիտր .</p> <p>Հատուկ պեպտոն 23,00 - Պինդ ֆազայի համար: 23,00-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Դրոժային մզվածք 2,00-Պինդ ֆազայի համար: 2,00-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Գլյուկոզա 1,00-Պինդ ֆազայի համար: 3,00-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Նատրիումի քլորիդ 5,00-Պինդ ֆազայի համար: 5,00-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Նատրիումի պիրովատ 1,00-Պինդ ֆազայի համար: 1,00-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Վիտամինային խառնուրդ 1,00-Պինդ ֆազայի համար: 1,02-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Բուֆեր 0,70-Պինդ ֆազայի համար: 1,90-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Ագար 15,00-Պինդ ֆազայի համար:</p> <p>Կարագենան 4,00 -Պինդ ֆազայի համար:</p> <p>SPS 0,25-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>pH (25°C- պայմաններում) 7,3±0,2</p> <p>Սրվակն ունի ռետինե փական հարմար ասեղով ծակելու համար և կափարիչ:</p> <p>Պետք է արտադրանքն ունենա ISO 9001, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար, տեխնիկական բոլոր պարամետրերը հավաստող փաստաթղթի) առկայություն:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	սրվակ
-----	--	--	-------

3.2	Արյան մանրէաբանական ցանքի երկֆազային միջավայրով սրվակ՝ մանկական	<p>Արյան ստերիլության երկֆազային (երկբաղադրիչ)միջավայր՝ 7 մլ ազարային պինդ, թեք և 20 մլ հեղուկ՝ արգանակային միջավայրերով: Նախատեսված է պահանջկոտ , աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների հայտնաբերման համար մեծահասակ պացիենտների երակային արյան նմուշում(3-5մլ):</p> <p>Բաղադրությունը գրամ/լիտր .</p> <p>Հատուկ պեպտոն 23,00 - Պինդ ֆազայի համար: 23,00-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Դրոժային մզվածք 2,00-Պինդ ֆազայի համար: 2,00-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Գլյուկոզա 1,00-Պինդ ֆազայի համար: 3,00-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Նատրիումի քլորիդ 5,00-Պինդ ֆազայի համար: 5,00-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Նատրիումի պիրովատ 1,00-Պինդ ֆազայի համար: 1,00-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Վիտամինային խառնուրդ 1,00-Պինդ ֆազայի համար: 1,02-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Բուֆեր 0,70-Պինդ ֆազայի համար: 1,90-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>Ազար 15,00-Պինդ ֆազայի համար:</p> <p>Կարագենան 4,00 -Պինդ ֆազայի համար:</p> <p>SPS 0,25-Հեղուկ ֆազայի համար:</p> <p>pH (25°C- պայմաններում) 7,3±0,2</p> <p>Սրվակն ունի ռետինե փական հարմար ասեղով ծակելու համար և կափարիչ:</p> <p>Պետք է արտադրանքն ունենա ISO 9001, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար, տեխնիկական բոլոր պարամետրերը հավաստող փաստաթղթի) առկայություն:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը:</p>	սրվակ
4	Ոչխարի արյունով արյունային ազար	<p>Պատրաստի ազարացված արյունային միջավայր է, որը պարունակում է 5% ոչխարի արյուն:</p> <p>Բաղադրությունը՝կազեինի պանկրեատիկ դայջեստ՝12.0, Օսլա 1.0;Կենդանական հյուսվածքի պեպտիկ դայջեստ 5.0, նատրիումի քլորիդ 5.0, Խմորասնկային լուծամզվածք 3.0, մսային էքստրակտ 3.0, դեֆիբրինացված ոչխարի արյուն 50.0 մլ, Ազար-14,վերջնական pH 7.3 ± 0.2:Նախատեսված է սնուցող միջավայրերի նկատմամբ պահանջկոտ մանրէների, այդ թվում ստրեպտոկոկների համար որպես աճի միջավայր: Պատրաստի միջավայրը լցված և ազարացված է միանվազ պլաստիկ թասերի մեջ, մանրէազերծ է,10 թասից բաղկացած խմբաքանակներով փաթեթավորված է 2 պոլիէթիլենային տոպրակներում, յուրաքանչյուր տոպրակում կա 20 հատ 90մմ տրամագծով թաս:</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	տուփ

5	Էնդո ագար	<p>Աղիքային խմբի գրամբացասական մանրէների անջատման և տարբերակման սնուցող միջավայր:</p> <p>Փոշենման, համասեռ զանգված՝ թույլ վարդագույն երանգի:</p> <p>Բաղադրությունը 1000մլ պատրաստի միջավայրում.</p> <p>Կենդանի հյուսվածքի պեպտիկ հյուսվածք-10գ</p> <p>Լակտոզա -10 գ</p> <p>Կալիումի հիդրոֆոսֆատ 3.5գ</p> <p>Նատրիումի սուլֆիտ -2.5գ</p> <p>Հիմնային ֆուքսին 0.5</p> <p>Ագար-ագար կամ ագար 15գ</p> <p>Պատրաստումը՝ 41.5 գ փոշի 1000.0մլ թորած ջրին: Փաթեթավորումը՝ 0.5 կգ հերմետիկ, պոլիէթիլենային թաղանթով փակված տարաներով:Առանձնահատուկ պայման է ֆուքսինի և ագարի վերոնշյալ քանակները, որոնք բնորոշում են տվյալ միջավայրի առանձնահատկությունները:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը՝ 4 տարի:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին (ԻՍՕ 9001-2008) և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>	կգ
6	Մանիտոլ-աղային ագար	<p>Նախատեսված է ստաֆիլակոկների համար որպես աճի միջավայր:Պատրաստի ագարացված սնուցող միջավայր է:Բաղադրությունը գ/լ՝Կազեինի պանկրեատիկ դայջեստ 5.0,</p> <p>Կենդանական հյուսվածքի պեպտիկ դայջեստ 5.0,</p> <p>մսային էքստրակտ 1.0, D-Մաննիտոլ 10.0, Նատրիումի քլորիդ 0.75, Ֆոնոլ կարմիր 0.025, Ագար 15.0:Վերջնական pH 7.4 ± 0.2 25°C-ում: Պատրաստի միջավայրը լցված և ագարացված է միանվագ պլաստիկ թասերի մեջ, մանրէազերծ է,10 թասից բաղկացած խմբաքանակներով փաթեթավորված է 2 պոլիէթիլենային տոպրակներում, յուրաքանչյուր տուփում կա 20 հատ 90մմ տրամագծով թաս:</p> <p>Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության,ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	տուփ

7	Լեղա-էսկուլինային ազար	<p>Նախատեսված է էնտերոկոկերի համար որպես աճի միջավայր: Պատրաստի ազարացված սնուցող միջավայր է: Բաղադրությունը գ/լ՝ Պեպտոն 3.0 տրիպտոն 17.0, նատրիումի քլորիդ 5.0, Խմորասնկային լուծամզվածք 5.0, Oxgal 10.0, Էսկուլին 1.0, Ֆերրիկ ամոնիում ցիտրատ 0.5, Ազար 15.0:</p> <p>Վերջնական pH 7.1 ± 0.2 : Պատրաստի միջավայրը լցված և ազարացված է միանվագ պլաստիկ թասերի մեջ, մանրէազերծ է, 10 թասից բաղկացած խմբաքանակներով փաթեթավորված է 2 պոլիէթիլենային տոպրակներում, յուրաքանչյուր տուփում կա 20 հատ 90մմ տրամագծով թաս: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	տուփ
8	Տրիպտիկ սոյային ազար	<p>Տրիպտիկ սոյա ազար: Բաղադրությունը գ/լ՝</p> <p>Կազեին պեպտոն 15.0</p> <p>Սոյա պեպտոն 5.0</p> <p>Նատրիումի քլորիդ 5.0</p> <p>Ազար 15.0</p> <p>Վերջնական pH 7.3 ± 0.2 25°C-ում: Պատրաստի միջավայրը լցված և ազարացված է միանվագ պլաստիկ թասերի մեջ, մանրէազերծ է, 10 թասից բաղկացած խմբաքանակներով փաթեթավորված է 2 պոլիէթիլենային տոպրակներում, յուրաքանչյուր տուփում կա 20 հատ 90մմ տրամագծով թաս: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	տուփ
9	Կլիզերի երկաթային պատրաստի ազար սրվակներով	<p>Բաղադրությունը գ/լ՝ պրոտեոզային պեպտոն 20.0, Խմորասնկային լուծամզվածք- 3.0, մսային էքստրակտ-3.0, Նատրիումի քլորիդ՝ 5.0, երկաթի սուլֆատ՝ 0.2, նատրիումի թիոսուլֆատ 0.3, լակտոզա-10.0, Գլյուկոզա 1.0, Ֆոնոլ կարմիր-0.024, Ազար-11.0: Վերջնական pH=7.4 ± 0.2: Ֆորմալդեհիդ 10 մլ-անոց 10 սրվակ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	փաթեթ

10	Մյուլլեր-Հինթոն պատրաստի ագար 140 մմ-անոց թասերով N10	Պատրաստի ագարացված միջավայր է: Բաղադրությունը գ/լ՝ տավարի մսի էքստրակտ 2.0, կազեինի թթվային հիդրոլիզատ 17.5, Օսլա-1.5, Ագար-17: Վերջնական pH 7.3 ± 0.2 25°C-ում: Նախատեսված է հակամանրէային զգայնության որոշման համար: Պատրաստի միջավայրը լցված և ագարացված է միանվագ պլաստիկե 140 մմ տրամագծով թասերի մեջ, մանրէազերծ է, Ֆորմատը՝ 10 թաս տուփում : Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	տուփ
11	Մյուլլեր-Հինթոն պատրաստի ագար 90 մմ-անոց թասերով	Պատրաստի ագարացված միջավայր է: Բաղադրությունը գ/լ՝ տավարի մսի էքստրակտ 2.0, կազեինի թթվային հիդրոլիզատ 17.5, Օսլա-1.5, Ագար-17: Վերջնական pH 7.3 ± 0.2 25°C-ում: Նախատեսված է հակամանրէային զգայնության թեստի իրականացման համար: Պատրաստի միջավայրը լցված և ագարացված է միանվագ պլաստիկե 90 մմ տրամագծով թասերի մեջ, մանրէազերծ է, Ֆորմատը՝ 20 թաս տուփում : Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	տուփ
12	Մյուլլեր-Հինթոն արգանակ	Մյուլլեր Հինթոն արգանակ: Բաղադրությունը գ/լ՝ տավարի մսի էքստրակտ 2.0, կազեինի թթվային հիդրոլիզատ 17.5, Օսլա 1.5, վերջնական pH 7.3 ± 0.1 25°C-ում: Ֆորմատը տուփում 10մլ-անոց 20 սրվակ : Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	տուփ

13	Մյուլլեր-Հինթոն ազար + 5% ձիու արյուն + βNAD	Պատրաստի ազարացված միջավայր է: Բաղադրությունը՝ կազեին պեպտոն 17.5գ մսային էքստրակտ 2 գ, կարտոֆիլային օսլա 1.5 գ, Ազար 17 գ, արյուն ձիու 50 մլ, β-NAD 0.02գ: Նախատեսված է սնուցման նկատմամբ պահանջկոտ մանրէների, այդ թվում ստրեպտակոկների հակամանրէային զգայնության որոշման համար: Պարունակում է Մյուլլեր-Հինթոն ազար + 5% ձիու արյուն + 20մգ/մլ βNAD: Պատրաստի միջավայրը լցված և ազարացված է միանվազ պլաստիկե 90 մմ տրամագծով թասերի մեջ, մանրէազերծ է: Տուփում՝ 20 թաս: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	տուփ
14	Օքսիդազայի սկավառակներ տուփում 2x50 հատ	Օքսիդազա սկավառակներ: Ֆորմատը՝ 100 հատ տուփում (2 հատ 50-ական սկավառակ պարունակող քարթիջներ, խոնավությունից պաշտպանող չորացուցիչ, ներդիր թերթիկ): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	տուփ
15	Օպտոխինի սկավառակներ տուփում 2x50 հատ	Օպտոխինի սկավառակներ: Ֆորմատը՝ 100 հատ տուփում (2 հատ 50-ական սկավառակ պարունակող քարթիջներ, խոնավությունից պաշտպանող չորացուցիչ, ներդիր թերթիկ): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	տուփ

16	Ստաֆիլակոկների լատեքս-ապյուտինացիայի թեստ	<p>Ստաֆիլակոկների լատեքսային հավաք՝ արագ ապյուտինացիայի թեստ քարտերով ,նախատեսված Ստաֆիլակոկների իդենտիֆիկացիայի համար: Հավաքը պարունակում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 լատեքս ռեագենտ (2.5 մլ): • 1 դրական ստուգիչ (1 մլ) • 10 միանգամյա օգտագործման քարտեր 6-ական փոսիկով • 2 շտատիվ յուրաքանչյուրը 25 խառնելու համար նախատեսված ձողիկներով: <p>Յուրաքանչյուր հավաք նախատեսված է 50 թեստի համար: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	հավաքածու
17	Պլազմոկոագուլազայի արագ թեստ	<p>Լիոֆիլիզացված ճագարի պլազմա : Ֆորմատը՝ տուփում 8սրվակ x 0.5 մլ (լիոֆիլիզացված): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր և որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	տուփ
18	Դեզօքսիխոլատով կամ լեդիոլ սկավառակներ	<p>Սկավառակներ , ներծծված լեդիոլ (նատրիումի դեզօքսիխոլատով) , օգտագործվում են պնևմոկոկների տարբերակման համար:</p> <p>1 սրվակը պարունակում է 50 սկավառակ:</p> <p>Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը՝ 2 տարի, փաթեթավորումը՝ հերմետիկ:</p> <p>Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):</p>	տուփ
19	PYR-թեստ /հավաքածու	<p>Պեպտիդազ A ստիկ, նախատեսված A խմբի ստրեպտոկոկների (S.pyogenes) և D խմբի էնտերոկոկների նույնականացման համար, հիմնված L-pyrrolidonyl-β-naphthylamide (PYR) էնզիմատիկ հիդրոլիզի հատկության վրա: Ֆորմատը՝ 30 թեստի համար նախատեսված: Հավաքը պարունակում է՝ 30 թեստ-ստրիպ ներծծված L-pyrrolidonyl-β-naphthylamide (PYR)-ով, 1 սրվակ PYR-ռեագենտ (p-dimethyl-aminocinnamaldehyde), Օգտագործման ուղեցույց: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:</p> <p>Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:</p>	տուփ

20	Էթիլ սպիրտ 1L 22երով	Անգույն, բնորոշ հոտով հեղուկ: Քիմիապես մաքուր, տեսակարար կշիռը ոչ պակաս 1.05 գ/սմ ³ Չափման միավորը 1 կամ մլ, խտությունը ոչ պակաս քան 98 %: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն:	շիշ
21	Ձեռքերի ախտահանիչ լուծույթ	Նախատեսված է ձեռքերի ախտահանման համար: Իրենից ներկայացնում է դենատուրացված էթանոլ 70%, ինչպես նաև հարթեցնող և փափկեցնող հավելումներ ձեռքերի մաշկի խնամքի համար: Հիպոալերգիկ , տիքստրոպիկ գել է (մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկի՝ օժտված բարձր թափանցելիությամբ, որը թափանցում է նույնիսկ մաշկի միկրոճեղքերի մեջ): Տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռող , մաշկա-ռեզորբտիվ և գերզգայունացնող ազդեցություն: Օժտված է մանրէասպան ազդեցությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների, սնկերի, վիրուսների նկատմամբ: Հակամանրէային ազդեցությունը պահպանվում է 3 ժամ: pH-5.5 է , Պիտանելիության ժամկետը 3 տարի: Տարան դոզավորվող պոմպով է՝ 1 սեղմումը 1.5մլ գել: Մեկ հիգիենիկ մշակումը՝ 3մլ-30 վրկ: Մեկ վիրաբուժական մշակումը՝ 6 մլ 90 վրկ: Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում: 1 Լ -ը նախատեսված է 333 հիգիենիկ և 167 վիրաբուժական մշակման համար: Ունի ISO 9001, ISO14001, CE հավաստագիր , ՀՀ ԱՆ օգտագործման հրահանգ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:	շիշ
22	Մակերեսների ախտահանիչ խտանյութ	Նախատեսված է մակերեսների , գույքի, լաբորատոր սպասքի ախտահանման համար: Բաղադրությունը՝ դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ-2,2%, N,N-բիս-դոդեցիլամին 5% և օժանդակ բաղադրիչներ՝ էթիլենդիամինտետրաքաջախաթթու, ոչ իոնային մակերեսային ակտիվ նյութեր, կայունացուցիչ, հոտավետ նյութեր, ջուր: Օժտված է հակամանրէային՝ այդ թվում հակամիկոբակտերիալ, հակասնկային, հակավիրուսային ազդեցությամբ, որի ազդեցությունը պահպանվում է 3 ժամ: փաթեթավորումը 1 լիտրանոց պոլիէթիլենային տարաներով, համապատասխան չափիչ բաժակով: , Պիտանելիության ժամկետը 3 տարի: Ունի ISO 9001, ISO14001, CE հավաստագիր , ՀՀ ԱՆ օգտագործման հրահանգ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:	փաթեթ

23	0.85% սալինի լուծույթ(առանց վիրախծուծի) 5մլ-անոց սրվակներում	0.85%-անոց NaCl-ի լուծույթ, նախատեսված մանրէաբանական թեստերի իրականացման համար: Փաթեթավորումը տուփով, որը ներառում է՝ 1)100 հատ 5 մլ-անոց սրվակ լուծույթով 2)Ներդիր թերթիկ: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	տուփ
24	Գլիցերինի ACS ռեակտիվ, $\geq 99.5\%$ (1 L կամ համարժեք շշով)	Եռատոմ սպիրտ է, մածուցիկ, անգույն: Նախատեսված է լաբորատոր աշխատանքների համար: Փաթեթավորումը շշերով՝ 1L: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):	շիշ
25	Գրամի մեթոդով մանրէային քսուկների ներկման հավաքածու	Միկրոօրգանիզմների ըստ Գրամի տաբերակիչ ներկման համար ներկանյութերի հ-ծու, որը պարունակում է. Բյուրեղային մանուշակագույն լուծույթ -250մլ Յոդային լուծույթ -250մլ Գունազրկող լուծույթ - 250մլ Սաֆրանին -250մլ Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 3 տարի, 10-30°C: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	հավաքածու

26	Կոլումբիա ագարի հիմք	Նախատեսված է մանրէների աճեցման համար: Իրենից ներկայացնում է փոշենման նյութ, լցված պլաստիկ տուփի մեջ՝ յուրաքանչյուրում 100 գրամ: Բաղադրությունը՝ Հատուկ պեպտոն- 23.0գ Օսլա- 1.0գ Նատրիումի քլորիդ- 5.0գ Ագար- 14.0գ Ծախսը 1000մլ-ին 43 գրամ փոշի: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է լինի եվրոպական արտադրության, ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր:Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը: Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 70% պիտանելիության ժամկետ մատակարարման պահին:	տուփ
----	----------------------	---	------

*** Հերթական համարում առանձնացված տվյալ համարի ենթակետերը նշանակում են, որ գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի գնումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է:**
Գնային առաջարկները գնահատվում են համապատասխան բոլոր ենթակետերի տողերի ընդհանուր արժեքի հանրագումարով:Մատակարարվելիք ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված:
Ապրանքի մատակարարումը՝ բեռնափոխադրումը, և բեռնաթափումը համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Վաճառողի ուժերով և միջոցներով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ

Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Մ. Հերացի 12

Բանկ՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Արաբկիր մ/6

Հ/Հ 2471201669930000

ՀՎՀՀ 02625503

Գլխավոր տնօրեն՝

Արտավազդ Վանյան

