ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	Անվանացանկ և բացատրական մաս	1
2	Նախագծվող լուսավորության ցանցի տեղադիրքային հատակագիծ	2
3	ԼՑ-1-ի ուղեգծի հատակագիծ՝ՆԿ 0+00-2+60	3
4	ԼՑ-1-ի ուղեգծի հատակագիծ՝ՆԿ 2+60-5+40	4
5	ԼՑ-1-ի ուղեգծի հատակագիծ՝ՆԿ 5+40-8+20	5
6	ԼՑ-1-ի ուղեգծի հատակագիծ՝ՆԿ 8+20-10+80	6
7	ԼՑ-1-ի ուղեգծի հատակագիծ՝ՆԿ 10+80-12+56	7
8	Կենտրոնական փողոցի լայնական կտրվածքներ	8
9	ԼՑ-1-ում նախատեսվող հենասյուների ֆրագմենտ,ԼՑ-1-ում նախատեսվող հենասյուն Հ№25 ՆԿ 8+77	9
10	Բազմասակագնային էլեկտրոնային եռաֆազ հաշվիչի մետաղական արկղի ֆրագմենտ,մասնագիր	10
11	Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	11
12	Կենտրոնական փողոցում արված ֆոտոլուսանկարներ	12

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

"ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեմյոնովկա համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում" աշխատանքային նախագիծը մշակվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի պատվերով: Տվյալ նախագիծը կատարվել Սեմյոնովկայի գյուղապետարանի կողմից տրամադրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հիման վրա:

Նախագծով նախատեսվում է:

Փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում գյուղի կենտրոնական փողոցով:

Ցանցի սնուցումը նախատեսված է Հուշարձանից դեպի ք.Դիլիջանի ուղությամբ,նույն եզրագծով, մոտ 37մ հեռավորության վրա գտնվող ,գոյություն ունեցող փայտյա էլեկտրասյունից:

Նախագծում երկու փողոցների լուսավորության ցանցը պայմանական նշված է ԼՑ-1 անվանումով:

ԼՑ-1-ի սնուցումը իրականացվում է գոյություն ունեցող էլ.սյունից՝վերգետնյա տեղադրմամբ, դեպի ԼՑ-1 Հ№28 ՆԿ 9+49 տեղամասում տեղադրվող հենասյուն:

ՆԿ 0+00 տեղամասում տեղադրվող հենասյուն:

Սնող ցանցերի լարումը նախատեսված է 380վ:

Հաշվի առնելով տեղանքի բնակլիմայական պայմանները,քամու ուժգնությունը, ձմեռային պայմաններում ջերմաստիճանի խիստ նվազեցումը և հաղորդալարերի սառցակալումից խուսափելու հետևանքը, հաղորդալարերը նախատեսվել են АПВ25մմ^2 կտրվածքի:

Կենտրոնական փողոցով իրականացվող լուսավորության ցանցի ԼՑ-1-ի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 1256մ:

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ						
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ		ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ			ԱՆ	1	12
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
			Անվանացանկ և ընդհանուր բացատրական մաս	"ԳԱՄՇԻՆ" ՍՊԸ		



Ծանոթություն

1. Նախագծվող լուսավորության ցանցի ուղեգծերի հատակագծերը տես թերթեր 3-7
2. Փողոցների լայնական կտրվածքները տես թերթ 8

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Նախագծվող լուսավորության ցանցի ուղեգծեր
- Ցանցը սնուցող հաղորդալարերի ուղեգծեր

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ							
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ			ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ				ԱՆ	2	12
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ						
				Նախագծվող լուսավորության ցանցի տեղադիրքային հատակագիծ	"ԳԱՄՇԻՆ" ՍՊԸ		



Լուսավորության ցանց ԼՑ-1-ընդհանուր մասնագիր

h/h	Անվանումը	չ/մ	Քանակը
1	Մետաղական հենասյուն	հատ	38
2	Լուսատու՝ LED	կոմպ.	39
3	Մետաղական արկղ	կոմպ.	1
4	Բազմասակագնային էլեկտրոնային միաֆազ հաշվիչ արկղի ամրացման տարրեր	հատ	1
5	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63Ա	հատ	1
6	Թողարկիչ 100 Ա	հատ	1
7	Ժամանակի ռելե	հատ	1
8	Մեկուսիչ ТФ-20	հատ	76
9	Ալյումինե հաղորդալար АПВ25	գծմ.	2524

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ՆԿ - նշակետ
ՀՆ - հենասյուն
ԼՑ - լուսավորության ցանց

Ծանոթություն

1. Նախագծվող լուսավորության ցանցի տեղադիրքային հատակագիծը տես թերթ 2
2. Փողոցների լայնական կտրվածքները տես թերթ 8
3. Նախագծով մետաղական հենասյուների իրականացման լուծումները տես թերթ 9

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող լուսավորության ցանցի ուղեգիծ
Նախագծվող մետաղական հենասյուներ

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ		ԱՆ	3	12
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ				
		ԼՑ-1-ի ուղեգծի հատակագիծ՝ ՆԿ 0+00-2+60	"ԳԱՄՇԻՆ" ՍՊԸ		



ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ՆԿ - նշակետ
ՀՆ - հենասյուն
ԼՑ - լուսավորության ցանց

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող լուսավորության ցանցի ուղեգիծ
Նախագծվող մետաղական հենասյուներ

Ծանոթություն

1. Նախագծվող լուսավորության ցանցի տեղադիրքային հատակագիծը տես թերթ 2
2. Փողոցների լայնական կտրվածքները տես թերթ 8
Նախագծով մետաղական հենասյուների իրականացման լուծումները տես թերթ 9

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ						
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ		ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ			ԱՆ	4	12
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Մ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
			ԼՑ-1-ի ուղեգծի հատակագիծ՝ ՆԿ 2+60-5+40	"ԳԱՄՇԻՆ" ՍՊԸ		



ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ՆԿ - նշակետ
ՀՆ - հենասյուն
ԼՑ - լուսավորության ցանց

Ծանոթություն

1. Նախագծվող լուսավորության ցանցի տեղադիրքային հատակագիծը տես թերթ 2
2. Փողոցների լայնական կտրվածքները տես թերթ 8
3. Նախագծով մետաղական հենասյուների իրականացման լուծումները տես թերթ 9

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Նախագծվող լուսավորության ցանցի ուղեգիծ
- Նախագծվող մետաղական հենասյուներ

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ		
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Մ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	5	12

ԼՑ-1-ի ուղեգծի հատակագիծ՝ ՆԿ 5+40-8+20

"ԳԱՄՇԻՆ" ՍՊԸ



ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ՆԿ - նշակետ
ՀՆ - հենասյուն
ԼՑ - լուսավորության ցանց

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Նախագծվող լուսավորության ցանցի ուղեգիծ
- Ցանցը սնուցող հաղորդալարերի ուղեգծեր
- Նախագծվող մետաղական հենասյուներ

Ծանոթություն

1. Նախագծվող լուսավորության ցանցի տեղադիրքային հատակագիծը տես թերթ 2
2. Փողոցների լայնական կտրվածքները տես թերթ 8
3. Նախագծով մետաղական հենասյուների իրականացման լուծումները տես թերթ 9

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ						
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ		ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ			ԱՆ	6	12
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Մ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
			ԼՑ-1-ի ուղեգծի հատակագիծ՝ ՆԿ 8+20-10+80	"ԳԱՄՇԻՆ" ՍՊԸ		



ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ՆԿ - նշակետ
ՀՆ - հենասյուն
ԼՑ - լուսավորության ցանց

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող լուսավորության ցանցի ուղեգիծ
Նախագծվող մետաղական հենասյուներ

Ծանոթություն

1. Նախագծվող լուսավորության ցանցի տեղադիրքային հատակագիծը տես թերթ 2
2. Փողոցների լայնական կտրվածքները տես թերթ 8
3. Նախագծով մետաղական հենասյուների իրականացման լուծումները տես թերթ 9

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ							
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ			ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ				ԱՆ	7	12
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Մ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ						
				ԼՑ-1-ի ուղեգծի հատակագիծ՝ ՆԿ 10+80-12+56	"ԳԱՄՇԻՆ" ՍՊԸ		

Կենտրոնական փողոցի լայնական կտրվածք՝ՆԿ 0+00-1+20



Կենտրոնական փողոցի լայնական կտրվածք՝ՆԿ 5+40-8+20



Կենտրոնական փողոցի լայնական կտրվածք՝ՆԿ 1+20-3+00



Կենտրոնական փողոցի լայնական կտրվածք՝ՆԿ 8+20-9+40



Կենտրոնական փողոցի լայնական կտրվածք՝ՆԿ 3+00-5+40



Կենտրոնական փողոցի լայնական կտրվածք՝ՆԿ 9+40-12+56



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ						
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ		ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ			ԱՆ	8	12
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Մ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
			Կենտրոնական փողոցի լայնական կտրվածքներ	"ԳԱՄՇԻՆ" ՍՊԸ		





1-1



Տեսք "Ա"



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ						
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ		ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ			ԱՆ	9	12
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
			ԼՑ-1-ում նախատեսվող հենասյուների ֆրագմենտ,ԼՑ-1-ում նախատեսվող հենասյուն ՀN25 ՆԿ 8+77	"ԳԱՄՇԻՆ" ՍՊԸ		

Բազմասակագնային էլեկտրոնային եռաֆազ հաշվիչի մետաղական արկղի ֆրագմենտ





Մետաղական արկղի պատրաստման նյութածախսի մասնագիր

h/h	Անվանումը	չ/մ	Քանակը
1	Պողպատե անկյունակ 40x40x4մմ	կգ	12.1
2	Պողպատե թիթեղ δ =4մմ S=1.0մ^2	կգ	31.4
3	Կախովի կողպեք	հատ	1
4	Արկղի ամրացման տարրեր	կգ	3.0

Բազմասակագնային էլեկտրոնային եռաֆազ հաշվիչի մետաղական արկղը նախատեսված է ГОСТ 15150 - ով նախատեսված կլիմայական պայմանների համար:
Նախատեսված է.
-40°C - ից +40°C ջերմաստիճանի համար
98% հարաբերական խոնավության համար
պաշտպանված է ագրեսիվ գազերից և գոլորշիներից:

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ						
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ		ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ			ԱՆ	10	12
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Մ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
			Բազմասակագնային էլեկտրոնային եռաֆազ հաշվիչի մետաղական արկղի ֆրագմենտ,մասնագիր	"ԳԱՄՇԻՆ" ՍՊԸ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ	
	I	II
[redacted]		
Հենասյուների փոսորակների և և ստորգետնյա մալուխի խրամուղու քանդում,փոսորակների բետոնացում,խրամուղում մալուխի մոնտաժում		
Հենասյուների և մետաղական արկղի երկշերտ յուղաներկում		
Հենասյուների տեղադրում,հաշվիչի մետաղական արկղի պատրաստում վերգետնյա մալուխների մոնտաժում` ներառյալ լուսատուները		
Ավելորդ գրունտների և առաջացած շին. աղբի բարձում ու տեղափոխում, տարածքների բարեկարգում		
Առկա թերթւթյունների վերացում, շահագործման հանձնում`ներառյալ հանձնման-ընդունման փաստաթղթերի ձևակերպումը		

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ						
ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ		ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ			ԱՆ	11	12
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
			Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	"ԳԱՄՇԻՆ" ՍՊԸ		

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ		ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ	ՓՈՒԼ: ԱՆ
Ն.Գ.Ճ	Ա.ՄԵԼԻՔՅԱՆ			ԹԵՐԹ: 12
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ			ԹԵՐԹԵՐ: 12
			Կենտրոնական փողոցում արված ֆոտոլուսանկարներ	"ԳԱՄՇԻՆ" ՍՊԸ