

հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իրենց հատկանիշների համապատասխանության և գրանցման պահից հետո դրանց անփոփոխ մնալու մասին: Բոլոր ներկայացված փաստաթղթերը կազմված են 1 բնօրինակից և 2 օրինակ պատճեններից, որոնց բոլոր էջերը կնքված և ստորագրված են Մասնակցի կողմից:

1.4 Մասնակիցների առաջարկած գները ներկայացված են սույն արձանագրության մեջ:

1.4.1 Առաջին տեղ են զբաղեցրել

1.4.2 <<ԹԱԳ ՀԵՄ>> ՍՊԸ-ն՝ 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34 չափաբաժիններով,

1.4.3 <<Վիոլա>> ՍՊԸ-ն՝ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 չափաբաժիններով,

1.4.4 14 և 15 չափաբաժինների համար երկու մասնակիցներն առաջարկել են միանման գին,

1.4.5 12, 13, 25, 27, 28, 35 չափաբաժինների համար գնային առաջարկ չի եղել, այդ չափաբաժինների գնումը կկատարվի ԲԸԱՀ ընթացակարգով:

Զ/Զ	Ապրանքի անվանումը	Քանակ	Չափման միավորը	Գնային առաջարկները (ՀՀ դրամ)			Գնային առաջարկները (ՀՀ դրամ)		
				<< ԹԱԳ ՀԵՄ >> ՍՊԸ			<< Վիոլա >> ՍՊԸ		
				գինը՝ ներառ. ԱԱՀ	գինը՝ առ. ԱԱՀ	ԱԱՀ	գինը՝ ներառ. ԱԱՀ	գինը՝ առ. ԱԱՀ	ԱԱՀ
1.	Գլուկոզայի հավաքածու	8	հատ				34400	34400	0
2.	RPR կարբոն 100ts	7	հատ				43400	43400	0
3.	Ռեմատոլսլ ֆակտոր	2	հատ				10400	10400	0
4.	RB-50 Բրուցելոզ Imm	1	տուփ				11100	11100	0
5.	Տրոպոնին	20	հատ				18000	18000	0
6.	Բիլիռուբին	4	հատ				16800	16800	0
7.	Սեդիասկրին	3	հատ				16200	16200	0
8.	Կրեատինին	5	հատ				21000	21000	0
9.	Միզանյութի հավաքածու	7	հատ				32200	32200	0
10.	Խոլեստերոլ 1x200մլ	7	հատ				28200	28200	0
11.	Շոեակտիվ պրոտեին	3	հատ				16500	16500	0
12.	Նատրիումի հավաքածու	2	հատ						
13.	Կալիումի հավաքածու	2	հատ						
14.	Ցոլիկլոն անաի A	50	մլ	4750	4750	0.00	4750	4750	0
15.	Ցոլիկլոն անաի B	50	մլ	4750	4750	0.00	4750	4750	0
16.	Ցոլիկլոն անաի AB	50	մլ	7250	7250	0.00	7500	7500	0
17.	Ցոլիկլոն անաի D	50	մլ	9500	9500	0.00	11150	11150	0
18.	Հեպատիտ C	100	դոզա				29000	29000	0

19.	Հեպատիտ B	100	դոզա				22000	22000	0
20.	Պրոթրոմբինի հավաքածու 10թեստ	7	հատ				5950	5950	0
21.	Կալցիումի հավաքածու	2	հատ				10400	10400	0
22.	Ալբումինի հավաքածու	2	հատ				9000	9000	0
23.	ԱՆՏ հավաքածու	2	հատ				7400	7400	0
24.	ԱՍՏ հավաքածու	2	հատ				7400	7400	0
25.	Հեմոսկրին սլայդ թեստ	1	հատ						
26.	Տրիգլիցերիդ 50մլ	1	տուփ				15500	15500	0
27.	Խոլեստերոլ HDL 50մլ	1	տուփ						
28.	Խոլեստերոլ LDL 20մլ	1	տուփ						
29.	Նատրիումի ցիտրատ	0.1	գրամ	500	416,67	83,33			
30.	Սուլֆոսալիցիլաթ թու	0.5	կգ	5000	4166,67	833,33			
31.	Նատրիումի քլորիդ	1	կգ	5000	4166,67	833,33			
32.	Իմերսիոն յուղ	2	լ	28000	23333,33	4666,67			
33.	Լեյկոֆորմուլայի ներկ	2	լ	9600	8000	1600			
34.	Ազոպիրամ	2	կոմպ.	4200	3500	700			
35.	Աբսորբենտ - SoDasorb Co2 Absorbent (medical grade soda lime the original Co2 absorbent)	20	կգ						

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա.Գաբրիելյան (տնօրեն)

Մ.Ամիրաթյան (լաբորատորիայի վարիչ)

Ա.Բարսեղյան (անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ)

Ա.Աբովյան (դեղագետ)

Կ.Փաշիկյան (պահեստապետ)

Մերի Փաշիկյան