

The drawing shows a vertical wall section with the following details:

- Reinforcement:**
 - Top section: 4 28A500c
 - Section 1: 4 28A500c
 - Section 2: 4 28A500c
 - Section 3: 8Ac-lp.100,200
 - Section 4: 6 8 28A500c
 - Section 5: 1 4 28A500c
- Dimensions:**
 - Top section: 22x100=2200
 - Section 1: 3x200=600
 - Section 2: 28x100=2800
 - Section 3: 26x100=2600
 - Section 4: 11x200=2200
 - Section 5: 11x100=1100
 - Bottom section: 740
 - Wall thickness: 100
 - Foundation height: 800
 - Section 1 height: 2700
 - Section 2 height: 2700
 - Section 3 height: 2700
 - Section 4 height: 2950
 - Section 5 height: 1400
- Elevation Levels:**
 - +10.800
 - +10.150
 - +6.850
 - +3.550
 - 0.000
 - 2.200
- Other Details:**
 - Section 1 and 2 show horizontal reinforcement bars with dimensions 400 and 400.
 - Section 3 shows horizontal reinforcement bars with dimensions 500, 900, and 1300.
 - Section 4 shows horizontal reinforcement bars with dimensions 500 and 900.
 - Section 5 shows horizontal reinforcement bars with dimensions 500 and 900.

[illegible]

Եռակցում եղբայրյան
անցքերում


28. 25.
22 A500c

90
100
120

120
120

a(28) 120
b(25) 100
c(22) 90

22
20
18

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՆՅԱՆ		Ք.ԿԱՊԱՆ ԹԻՎ 7 ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ /ՏԵՂԱԿԱՊՈՒՄ/				
ՆԳՃ	Մ.ՀՈՒՆՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա.ԽԱՍՏՅԱՆ		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ / 11 ՄԱՍՆԱՇՆԵՆՔ/		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ն.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ				ԱՆ	Կ-44	117
				ՄԻԱՁՈՒՅՆ ԱՅՈՒՆ Ս-1 ԿՏՐԱՍԾՔՆԵՐ 1-1,2-2		«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ	