




-ԾԱԾԿԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑԿՈՒՄ ԵՆ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԻՑ 160 ՄՄ ՀԱՍՏԹՅԱՐԹ, ՀԱՐԹ ՍԱԼԻ ՏԵՍՔՈՎ, ՈՐԸ ԱՄՐԱՆԱԳՈՐԿՈՒՄ Է ԿՐԿՆԱԿԻ ՀՅՈՒՄՎԱԾ ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑՈՎ ՍԱԼԻ ԿԵՐԻՆ և ՆԵՐՔԻՆ զՈՏԻՆԵՐՈՒՄ, ՈՐՈՆՔ ԲԵՏՈՆԱՑԿՈՒՄ Է B 25 ՊԱՄԻ ԲԵՏՈՆՈՎ, Y=2200 ԿԳ/Մ<sup>3</sup> ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԿԵՌՈՎ :

-ԾԱԾԿԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ԽԱՐՍԽՈՒՄԸ ՆԵՐՔԵԿԻ զՈՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ , ԻՍԿ ԿԵՐԻՆ զՈՏՈՒՄ` ԹՈՒՂԶԻ 1/3 ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԵԶՐԱԴՐԻ ԱՄՐԱՆԱԳՈՐԿՈՒՄ:

-ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ԲԵՏՈՆԻ ՊԼԵՊԼԱՆԻԶ ԵՐԵՐԸ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏՔ ԼԻՆԻ ՈՉ ՊԿԱՎԱ 20 ՄՄ :

-ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐՈՒՄ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԴԻՐՔԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԴՐԿՈՒՄ ԵՆ ՖԻԿՍԱՏՈՐՆԵՐ` 800ՄՄ ՔԱՅԼՈՎ :

-ԾԱԾԿԻ ԲԵՏՈՆԱՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑԿՈՒՄ Է ԿԱՐԿԱՄԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՄԲՈՂՉ ԹՈՒՂՔՈՎ , ԲԵՏՈՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԱՆԸ ՊԵՏՔ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԹՈՒՂԶԻ 1/3 ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ , ԿԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՎ ԿՐԿՆԱԿԻ ԲԱՐԱՎ ԱՄՐԱՆԱՑԱՆՑԵՐ 40x40 ՄՄ ՔԱՅԼՈՎ(ՑԱՆՑ 2-4-1HY ГОСТ3826-82\*) ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆ.ՆՈՐՄԵՐԻ` СНиП 3.03.01-87 ԿԵՏ 2.13 :

Տնօրեն	Մ. Դուսմյան	  	ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 7 ԴՊՐՈՑ			
ՆԳՃ	Ն. Ստեփանյան					
Նախագծեց	Դ. Կարապետյան		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Ն. Ստեփանյան			ԱՆ	Կ - 103	117
			ԾԱԾԿԻ ՍԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՏՈՒ ԱՐՐԱՆԱԿՈՐՈՒՄԸ 10.10Մ ՆԻՇԻ ԿՐԱ		«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ	