

Գնման առարկայի								
Զափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Զափման միավորը	Քանակը[1]		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով[2]	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով[3]	ընդհանուր		
1	Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) 1,82մգ/մլ, 1մլ N10	տուփ	170	170	236,300.00	236,300.00	Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) epinephrine (epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ սրվակ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, 15°C ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում:	Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) epinephrine (epinephrine hydrotartrate) լուծույթ ներարկման 1,82մգ/մլ, 1մլ սրվակ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, 15°C ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում: Արտադրությունը Ջորդովյե, Ուկրաինա:
2	Ամիկացին (ամիկացինի սուլֆատ) 500մգ/2մլ, 2մլ N1	սրվակ	115	115	281,750.00	281,750.00	Ամիկացին (ամիկացինի սուլֆատ) amikacin (amikacin sulfate) լուծույթ ներարկման/կաթիլաներարկման 500մգ/2մլ, 2մլ ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամիկատոն լուծույթ ներարկման/կաթիլաներարկման 500մգ/2մլ, 2մլ ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Կիպրոս:
3	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) 500մգ N10	տուփ	55	55	6,050.00	6,050.00	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) metamizole (metamizole sodium) դեղահատեր 500մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Անալգին դեղահատեր 500մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:
4	Ացետիլցիստեին 200մգ N20	տուփ	500	500	815,000.00	815,000.00	Ացետիլցիստեին acetylcysteine դեղահատեր դյուրալույծ 200մգ: Պլաստիկ տարայում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ացետիլցիստեին acetylcysteine դեղահատեր դյուրալույծ 200մգ: Պլաստիկ տարայում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հնդսալ, Օւկրաինա:
5	Ցեֆոտաքսիմ (ցեֆոտաքսիմ նատրիում) 1000մգ N1	տուփ	8000	8000	6,400,000.00	6,400,000.00	Ցեֆոտաքսիմ (ցեֆոտաքսիմ նատրիում) cefotaxime (cefotaxime sodium) դեղափոշի և լուծիչ ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ և 4մլ լուծիչ ամպուլում: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ցեֆոտաքսիմ (ցեֆոտաքսիմ նատրիում) cefotaxime (cefotaxime sodium) դեղափոշի և լուծիչ ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ և 4մլ լուծիչ սրվակում: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Մանոֆի-Ավենտիս, Թուրքիա:
6	Բիսմութի տրիկալիումական դիցիտրատ N112	տուփ	2	2	14,000.00	14,000.00	Բիսմութի տրիկալիումական դիցիտրատ bismuth tripotassium dicitrate դեղահատեր թաղանթապատ 120մգ: Տուփում 112 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-

7	Ցեֆուրօքսիմ (ցեֆուրօքսիմի նատրիում) 750մգ N1	սրվակ	220	220	242,000.00	242,000.00	Ցեֆուրօքսիմ (ցեֆուրօքսիմի նատրիում) cefuroxime (cefuroxime sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 750մգ, ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ցեֆուրօքսիմ դեղափոշի ներարկման լուծույթի 750մգ, ապակե սրվակ: Արտադրությունը Հնդկաստան:
8	Ասկորբինաթթու, դեքվալինիում (դեքվալինիումի քլորիդ) 30մգ+0,25մգ N20	տուփ	10	10	11,320.00	11,320.00	Ասկորբինաթթու, դեքվալինիում (դեքվալինիումի քլորիդ) ascorbic acid, dequalinium (dequalinium chloride), դեղահատեր բերանի խոռոչում լուծվող 30մգ+0,25մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ - պահել չոր տեղում, ոչ ավել քան 25°C:	Ասկորբինաթթու, դեքվալինիում (դեքվալինիումի քլորիդ) ascorbic acid, dequalinium (dequalinium chloride), դեղահատեր բերանի խոռոչում լուծվող 30մգ+0,25մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ - պահել չոր տեղում, ոչ ավել քան 25°C: Արտադրությունը Ակտավիա, Բուլղարիա:
9	Թիամին (թիամինի քլորիդ) 50մգ/մլ, 1մլ N10	տուփ	70	70	13,923.00	13,923.00	Թիամին (թիամինի քլորիդ) thiamine (thiamine chloride) լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներից, լույսից պաշտպանված, չոր վայրում, սենյակային ջերմաստիճանում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Թիամին (թիամինի քլորիդ) thiamine (thiamine chloride) լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ սրվակներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներից, լույսից պաշտպանված, չոր վայրում, սենյակային ջերմաստիճանում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Երֆարմ, Հայաստան:
10	Մետրոնիդազոլ դեղահատեր 500մգ N20	տուփ	20	20	17,000.00	17,000.00	Մետրոնիդազոլ metronidazole դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մետրոնիդազոլ metronidazole դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Նեկոմա, Ռուսաստան:
11	Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ, 5մլ N10	տուփ	200	200	65,000.00	65,000.00	Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) procaine (procaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) procaine (procaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 5մլ սրվակներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Երֆարմ, Հայաստան:
12	Պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ) 50մգ/մլ, 1մլ N10	տուփ	60	60	10,320.00	10,320.00	Պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ) pyridoxine (pyridoxine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, 12-15°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ) pyridoxine (pyridoxine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 1մլ սրվակներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, 12-15°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Երֆարմ, Հայաստան:
13	Պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին) 5մգ N30	տուփ	80	80	275,536.00	275,536.00	Պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին) perindopril (perindopril arginine) դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ: Պլաստիկ տարայում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին) perindopril (perindopril arginine) դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ: Պլաստիկ տարայում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Մերսիե, Ֆրանսիա:

14	Պրոպոֆոլ 10մգ/մլ 20մլ N5	տուփ	130	130	507,000.00	507,000.00	Պրոպոֆոլ propofol կիթ ներարկման 10մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պրոպոֆոլ propofol կիթ ներարկման 10մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բրաուն, Գերմանիա:
15	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում), սուլբակտամ (սուլբակտամ նատրիում) 1,5գ N1	սրվակ	500	500	1,200,000.00	1,200,000.00	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում), սուլբակտամ (սուլբակտամ նատրիում) ampicillin (ampicillin sodium), sulbactam (sulbactam sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+500մգ, ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում), սուլբակտամ (սուլբակտամ նատրիում) ampicillin (ampicillin sodium), sulbactam (sulbactam sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+500մգ, ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Անտիբիոտիկ, Ռումինիա:
16	Ցիանոկոբալամին 0.5մգ/մլ 1մլ N10	տուփ	50	50	9,500.00	9,500.00	Ցիանոկոբալամին cyanocobalamin լուծույթ ներարկման 0.5մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված , երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ցիանոկոբալամին cyanocobalamin լուծույթ ներարկման 0.5մգ/մլ, 1մլ սրվակներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված , երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Երֆարմ, Հունգարիա:
17	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) 250մգ+62.5մգ N20	տուփ	40	40	132,000.00	132,000.00	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate) դեղահատեր տարրալուծվող 250մգ+62,5մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
18	Ռամիպրիլ 10մգ N30	տուփ	120	120	193,200.00	193,200.00	Ռամիպրիլ ramipril դեղահատեր10մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ռամիպրիլ ramipril դեղահատեր 10մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը ԿՌԿՍ, Մլովենիա:
19	Բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ) 5մգ N30	տուփ	65	65	19,500.00	19,500.00	Բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ) bisoprolol (bisoprolol fumarate) դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի ֆումարատ) bisoprolol (bisoprolol fumarate) դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը ՄարկիզՖարմա, Ռուսաստան:
20	Լևոթիրոքսին (լևոթիրոքսին նատրիում) 50մկգ N100	տուփ	7	7	8,800.05	8,800.05	Լևոթիրոքսին (լևոթիրոքսին նատրիում) levothyroxine (levothyroxine sodium) դեղահատեր 50մկգ: Տուփում 100 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Էութիրոքս դեղահատեր 50մգ: Տուփում 100 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Ավսրիա:

21	Ամինոֆիլին 24մգ/մլ, 5մլ N10	տուփ	520	520	208,000.00	208,000.00	Ամինոֆիլին(aminophylline) լուծույթ ներարկման24մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամինոֆիլին(aminophylline) լուծույթ ներարկման 24մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Երֆարմ, Հայաստան:
22	Կատվախոտի ոգեթուրմ, առյուծագու ոգեթուրմ, ալոճենու ոգեթուրմ 100մլ	22իկ	20	20	11,305.00	11,305.00	Կատվախոտի ոգեթուրմ, առյուծագու ոգեթուրմ, ալոճենու ոգեթուրմ՝ 25մլ+25մլ+50մլ, 100մլ 22իկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Կատվախոտի ոգեթուրմ, առյուծագու ոգեթուրմ, ալոճենու ոգեթուրմ՝ 25մլ+25մլ+50մլ, 100մլ 22իկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը ԷսկոՖարմ, Հայաստան:
23	Էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ 250մգ/5մլ, 5մլ N5	տուփ	90	90	238,500.00	238,500.00	Էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ (essential phospholipids) լուծույթ ն/ե ներարկման 250մգ/5մլ, 5մլ ապակե սրվակներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Էսենցիալ ֆոսֆոլիպիդներ լուծույթ ն/ե ներարկման 50մգ/մլ, 5մլ ապակե սրվակներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
24	Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ 480մգ N20	տուփ	90	90	23,850.00	23,850.00	Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ sulfamethoxazole, trimethoprim դեղահատեր 400մգ+80մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Սուլֆամեթօքսազոլ, տրիմեթոպրիմ դեղահաբեր 480մգ: Տուփում 10 հատ: Արտադրությունը Հնդկաստան:
25	Մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոն նատրիումի սուկցինատ) ներարկման լուծույթ 250մգ N1	սրվակ	400	400	2,297,040.00	2,297,040.00	Մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոն նատրիումի սուկցինատ) methylprednisolone (methylprednisolones sodium succinate) դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 250մգ, սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդնիզոլոն նատրիումի սուկցինատ) methylprednisolone (methylprednisolones sodium succinate) դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 250մգ սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Օրիոն, Ֆինլանդիա:
26	Պրոկային 20մգ/մլ 2մլ N10	տուփ	35	35	7,700.00	7,700.00	Պրոկային procaine լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պրոկային procaine լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Երֆարմ, Հայաստան:
27	Ցեֆտազիդիմ (ցեֆտազիդիմի պենտահիդրատ) դեղափոշի ներարկման/ կաթիլաներարկման լուծույթի 500մգ N1	սրվակ	280	280	761,362.00	761,362.00	Ցեֆտազիդիմ (ցեֆտազիդիմի պենտահիդրատ) ceftazidime (ceftazidime pentahydrate) դեղափոշի ներարկման/ կաթիլաներարկման լուծույթի 500մգ, ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված , երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ցեֆտազիդիմ (ցեֆտազիդիմի պենտահիդրատ) ceftazidime (ceftazidime pentahydrate) դեղափոշի ներարկման/ կաթիլաներարկման լուծույթի 500մգ, ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Գլաքսո-Ուեյլոն, Իտալիա:

28	Ռետինոլ պալմիտատ, ալֆա-տոկոֆերոլ ացետատ N20	տուփ	30	30	12,900.00	12,900.00	Ռետինոլ պալմիտատ (վիտամին A), ալֆա-տոկոֆերոլ ացետատ (վիտամին E) retinol palmitate (vitamin A), alphatocopherol acetate (vitamin E) դեղապատիճներ 55,036մգ (100000ՄՄ)+ 100մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
29	Ցետիրիզին (ցետիրիզինի դիհիդրոքլորիդ) 10մգ N20	տուփ	140	140	175,000.00	175,000.00	Ցետիրիզին (ցետիրիզինի դիհիդրոքլորիդ) cetirizine (cetirizine dihydrochloride) դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ: Տուփում 20 հատ: Արտադրությունը ԳՄՖ, Վրաստան:
30	Ալոպուրինոլ 300մգ N30	տուփ	2	2	3,138.20	3,138.20	Ալոպուրինոլ allopurinol դեղահատեր 300մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ալոպուրինոլ allopurinol դեղահատեր 300մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Արփիմեդ, Հայաստան:
31	Ածուխ ակտիվացված 250մգ N10	տուփ	2500	2500	87,500.00	87,500.00	Ակտիվացված ածուխ activated charcoal դեղահատեր 250մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ակտիվացված ածուխ activated charcoal դեղահատեր 250մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ուզու, Ռուսաստան:
32	Ամբրոքսոլ (ամբրոքսոլի հիդրոքլորիդ) դ/հ 30մգ N20	տուփ	290	290	113,100.00	113,100.00	Ամբրոքսոլ (ամբրոքսոլի հիդրոքլորիդ) ambroxol (ambroxol hydrochloride) դեղահատեր 30մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամբրոքսոլ (ամբրոքսոլի հիդրոքլորիդ) ambroxol (ambroxol hydrochloride) դեղահատեր 30մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բելառուս:
33	Ամինոկապրոնաթթու 50մգ/մլ, 100մլ	փաթեթ	550	550	192,500.00	192,500.00	Ամինոկապրոնաթթու aminocaproic acid լուծույթ Կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 100մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
34	Ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ) 200մգ N30	տուփ	120	120	300,000.00	300,000.00	Ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ) amiodarone (amiodarone hydrochloride) դեղահատեր բաժանելի 200մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ) amiodarone (amiodarone hydrochloride) դեղահատեր բաժանելի 200մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Սանոֆի-Ավենտիս, Հունգարիա:

35	Ամլոդիպին բեզիլատ 5մգ N30	տուփ	330	330	105,600.00	105,600.00	Ամլոդիպինի բեզիլատ amlodipine besilate դեղահատեր 5մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամլոդիպինի բեզիլատ amlodipine besilate դեղահատեր 5մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բելմեդպրեպարատի, Բելառուս:
36	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի 156.25մգ/5մլ 100մլ	հատ	10	10	13,500.00	13,500.00	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate) դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի 125մգ/5մլ+ 31,25մգ/5մլ, 25գ դեղափոշի ապակե շշիկում 100մլ դեղակախույթի՝ համար և չափիչ գդալ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate) դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի 125մգ/5մլ+ 31,25մգ/5մլ, 25գ դեղափոշի ապակե շշիկում 100մլ դեղակախույթի՝ համար և չափիչ գդալ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լեկճարմայուրիքալս Դ.Դ., Սլովենիա:
37	Ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ, քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 600մգ N5	տուփ	1100	1100	5,286,490.00	5,286,490.00	Ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ, քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 500մգ+100մգ, ապակե սրվակներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
38	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) 500մգ/մլ, 2մլ N10	տուփ	2000	2000	640,000.00	640,000.00	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) metamizole (metamizole sodium) լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 500մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր լույսից պաշտպանված վայրում:	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) metamizole (metamizole sodium) լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 500մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր լույսից պաշտպանված վայրում: Արտադրությունը Երֆարմ, Հայաստան:
39	Սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) ցողացիր 100մկգ/դեղաչափ, 200 դեղաչափ	հատ	120	120	186,000.00	186,000.00	Սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) salbutamol (salbutamol sulfate) ցողացիր շնչառման 100մկգ/դեղաչափ, 200 դեղաչափ այլումինե տարայում, դեղաչափիչ մխոցով: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում:	Սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) salbutamol (salbutamol sulfate) ցողացիր շնչառման 100մկգ/դեղաչափ, 200 դեղաչափ այլումինե տարայում, դեղաչափիչ մխոցով: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Գլաքսո Սմիթ Կլայն, Լեհաստան:
40	Ասկորբինաթթու 500մգ N10	տուփ	30	30	8,032.50	8,032.50	Ասկորբինաթթու ascorbic acid դեղահատեր 500մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ասկորբինաթթու ascorbic acid դեղահատեր 500մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Արփիմեդ, Հայաստան:
41	Ասկորբինաթթու 50մգ/մլ, 2մլ N10	տուփ	1650	1650	429,000.00	429,000.00	Ասկորբինաթթու ascorbic acid լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփի մեջ 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ասկորբինաթթու ascorbic acid լուծույթ ներարկման 50մգ/մլ, 2մլ սրվակներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Երֆարմ, Հայաստան:

42	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին N10	տուփ	85	85	13,175.00	13,175.00	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին acetylsalicylic acid, paracetamol, caffeine դեղահատեր 200մգ+200մգ+ 40մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ասկոֆեն դեղահատեր 200մգ+200մգ+ 40մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:
43	Ացետիլսալիցիլաթթու 0.5գ N10	տուփ	250	250	14,025.00	14,025.00	Ացետիլսալիցիլաթթու acetylsalicylic acid դեղահատեր 500մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ասպիրին դեղահատեր 500մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:
44	Ատորվաստատին (ատորվաստատին կալցիում) 40մգ N30	տուփ	200	200	440,000.00	440,000.00	Ատորվաստատին (ատորվաստատին կալցիում) atorvastatin (atorvastatin calcium) դեղահատեր թաղանթապատ 40մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ատորվաստատին դեղահատեր թաղանթապատ 40մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Մակեդոնիա:
45	Ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) 1մգ/մլ, 1մլ N10	տուփ	200	200	136,000.00	136,000.00	Ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) atropine (atropine sulfate) լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում:	Ատրոպին (ատրոպինի սուլֆատ) atropine (atropine sulfate) լուծույթ ներարկման 1մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում: Արտադրությունը ԳՆՃԼՍ, Ուկրաինա:
46	Արգինին (արգինինի հիդրոքլորիդ) 210,7մգ/մլ, 20մլ	սրվակ	120	120	480,000.00	480,000.00	Արգինին (արգինինի հիդրոքլորիդ) arginine (arginine hydrochloride) խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի 210,7մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Արգինին (արգինինի հիդրոքլորիդ) խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի 210,7մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
47	Պիպեկուրոնիումի բրոմիդ դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 4մգ, ապակե սրվակներ և 2մլ լուծիչ ամպուլներում, N25	տուփ	14	14	292,600.00	292,600.00	Պիպեկուրոնիումի բրոմիդ pipecuronium bromide դեղափոշի լիոֆիլացված ներարկման լուծույթի 4մգ և լուծիչ, 10մլ ապակե սրվակ՝ բլիստերում (25/5x5/) և 2մլ լուծիչ ամպուլներում՝ բլիստերում (25/5x5/): Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային +4°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	4մգ լիոֆիլացված դ/փոշի 2մլ լուծիչով: Տուփում 25 հատ: Արտադրությունը Գեդեոն Ռիխտեր, Հունգարիա:
48	Ացիկլովիր 200մգ N20	տուփ	6	6	2,524.50	2,524.50	Ացիկլովիր aciclovir դեղահատեր 200մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ացիկլովիր aciclovir դեղահատեր 200մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բեվեդայրեպարատի, Բելառուս:
49	Բարիումի սուլֆատ դ/փոշի 100գ N1	հատ	190	190	57,000.00	57,000.00	Բարիումի սուլֆատ- փոշի ներքին ընդունման, 100գ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Բարիումի սուլֆատ փոշի ներքին ընդունման, 100գ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:

50	Բենզիլպենիցիլին (բենզիլպենիցիլինի նատրիում) 1գ N1	սրվակ	2300	2300	220,800.00	220,800.00	Բենզիլպենիցիլին (բենզիլպենիցիլինի նատրիում) benzylpenicillin (benzylpenicillin sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000000ՄՄ, ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Բենզիլպենիցիլին (բենզիլպենիցիլինի նատրիում) benzylpenicillin (benzylpenicillin sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000000ՄՄ, ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Չինաստան:
51	Ֆենոտերոլ (ֆենոտերոլի հիդրոբրոմիդ), իպրատրոպիումի բրոմիդ (իպրատրոպիումի բրոմիդի մոնոհիդրատ) 500մկգ+261մկգ 20մլ N1	սրվակ	60	60	195,000.00	195,000.00	Ֆենոտերոլ (ֆենոտերոլի հիդրոբրոմիդ), իպրատրոպիումի բրոմիդ (իպրատրոպիումի բրոմիդի մոնոհիդրատ) fenoterol (fenoterol hydrobromide), ipratropium bromide (ipratropium bromide monohydrate) լուծույթ շնչառման 500մկգ/մլ+ 261մկգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ֆենոտերոլ (ֆենոտերոլի հիդրոբրոմիդ), իպրատրոպիումի բրոմիդ (իպրատրոպիումի բրոմիդի մոնոհիդրատ) fenoterol (fenoterol hydrobromide), ipratropium bromide (ipratropium bromide monohydrate) լուծույթ շնչառման 500մկգ/մլ+ 261մկգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բերինգեր ԻնգելհայմՖարմա, Իտալիա:
52	Ցեֆտրիաքսոն 1,0 N1	հատ	23000	23000	4,370,000.00	4,370,000.00	Ցեֆտրիաքսոն ceftriaxone դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1գ, սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ցեֆտրիաքսոն ceftriaxone դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1գ սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բորիսոլյան ԲՊԳ, Բելառուս:
53	Բիսակոդիլ մոմիկներ 10մգ N10	տուփ	250	250	131,750.00	131,750.00	Բիսակոդիլ (bisacodyl) մոմիկներ ուղիղաղիքային 10մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Բիսակոդիլ (bisacodyl) մոմիկներ ուղիղաղիքային 10մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լեկլիմ, Ուկրաինա:
54	Բուպիվակային (բուպիվակայինի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ, 10մլ N10	տուփ	46	46	381,800.00	381,800.00	Բուպիվակային (բուպիվակայինի հիդրոքլորիդ) bupivacaine (bupivacaine hydrochloride) լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 5մգ/մլ, 4մլ ամպուլներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°	Բուպիվակային (բուպիվակայինի հիդրոքլորիդ) bupivacaine (bupivacaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 10մլ սրվակներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լեհաստան:
55	Բուպիվակային (բուպիվակայինի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ, 4մլ N5	տուփ	60	60	360,000.00	360,000.00	Բուպիվակային (բուպիվակայինի հիդրոքլորիդ) bupivacaine (bupivacaine hydrochloride) լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 5մգ/մլ, 4մլ ամպուլներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Բուպիվակային (բուպիվակայինի հիդրոքլորիդ) bupivacaine (bupivacaine hydrochloride) լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 5մգ/մլ, 4մլ ամպուլներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Պոլֆա Վարշավա, Լեհաստան:

56	Բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ) 8մգ N50	տուփ	100	100	14,705.00	14,705.00	Բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ) bromhexine (bromhexine hydrochloride) դեղահատեր 8մգ: Տուփում 50 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ) bromhexine (bromhexine hydrochloride) դեղահատեր 8մգ: Տուփում 50 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բելառուս:
57	Գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) 40մգ/մլ, 2մլ N10	տուփ	170	170	110,976.00	110,976.00	Գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) gentamicin (gentamicin sulfate) լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) gentamicin (gentamicin sulfate) լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 40մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Զդրոբլյե, Ուկրաինա:
58	Գլիցերոլ մոմիկներ 1գ N10	տուփ	150	150	139,500.00	139,500.00	Գլիցերոլ (glycerol) մոմիկներ ուղիղաղիքային 1000մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, զով վայրում:	Գլիցերոլ (glycerol) մոմիկներ ուղիղաղիքային 1000մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, զով վայրում: Արտադրությունը Մեդիքալ Հորիզոն, Հայաստան:
59	Գլիցին 15մգ/մլ, 3000մլ	փաթեթ	100	100	145,000.00	145,000.00	Գլիցին glycine լուծույթ ողողման 15մգ/մլ, 3000մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Գլիցին լուծույթ ողողման 15մգ/մլ, 3000մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
60	Անջուր գլյուկոզ 100մգ/մլ, 200մլ	փաթեթ	5500	5500	2,326,500.00	2,326,500.00	Անջուր գլյուկոզ glucose anhydrous լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ չոր 18 - 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Անջուր գլյուկոզ glucose anhydrous լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ չոր 18 - 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:

61	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 50մգ/մլ, 250մլ	փաթեթ	13500	13500	2,362,500.00	2,362,500.00	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) dextrose (dextrose monohydrate) լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) dextrose (dextrose monohydrate) լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
62	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) 50մգ/մլ, 500մլ	փաթեթ	510	510	99,450.00	99,450.00	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) dextrose (dextrose monohydrate) լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դեքստրոզ (դեքստրոզի մոնոհիդրատ) լուծույթ կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ: Տուփում 30 հատ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
63	Դեքստրոզ 400մգ/մլ, 5մլ N10	տուփ	170	170	58,650.00	58,650.00	Դեքստրոզ (dextrose) լուծույթ ներարկման 400մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դեքստրոզ (dextrose) լուծույթ ներարկման 400մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Երֆարմ, Հայաստան:
64	Դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ, 1մլ N10	տուփ	2000	2000	453,000.00	453,000.00	Դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ) diphenhydramine (diphenhydramine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ) diphenhydramine (diphenhydramine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Երֆարմ, Հայաստան:
65	Խոլեկալցիֆերոլ ջրային լուծույթ 10մլ	տուփ	10	10	8,000.00	8,000.00	Խոլեկալցիֆերոլ cholecalciferol 15000ՄՄ/մլ, կաթիլներ ներքին ընդունման, 10մլ ապակե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում 5-15°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Խոլեկալցիֆերոլ cholecalciferol 15000ՄՄ/մլ, կաթիլներ ներքին ընդունման, 10մլ ապակե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում 5-15°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Տեքնոլոգ, Ուկրաինա:

66	Դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ) լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ N10	տուփ	1600	1600	1,920,000.00	1,920,000.00	Դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ) dexamethasone (dexamethasone sodium phosphate) լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ) dexamethasone (dexamethasone sodium phosphate) լուծույթ ներարկման 4մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Տերնոլոգ, Ուկրաինա:
67	Դեքսամետազոն ակնակաթիլներ 1մգ/մլ, 5մլ	հատ	35	35	24,930.50	24,930.50	Դեքսամեթազոն (dexamethasone) ակնակաթիլներ 1մգ/մլ, 5մլ սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Դեքսամեթազոն (dexamethasone) ակնակաթիլներ 1մգ/մլ, 5մլ սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Պոլֆա Վարշավա, Լեհաստան:
68	Դիազեպամ 5մգ N24	տուփ	27	27	5,535.00	5,535.00	Դիազեպամ (diazepam) դեղահատեր 5մգ: Տուփում 24 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիազեպամ (diazepam) դեղահատեր 5մգ: Տուփում 24 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Արփիմեդ, Հայաստան:
69	Ացետազոլամիդ 250մգ N30	տուփ	22	22	53,900.00	53,900.00	Ացետազոլամիդ (acetazolamide) դեղահատեր 250մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ացետազոլամիդ (acetazolamide) դեղահատեր 250մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Պոլֆա Վարշավա, Լեհաստան:
70	Դիգոքսին 0.25մգ N50	տուփ	13	13	3,768.05	3,768.05	Դիգոքսին (digoxin) դեղահատեր 0,25մգ: Տուփում 50 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիգոքսին (digoxin) դեղահատեր 0,25մգ: Տուփում 50 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Զդորովե, Ուկրաինա:
71	Դիգոքսին 0,25մգ/մլ, 1մլ N10	տուփ	20	20	20,000.00	20,000.00	Դիգոքսին (digoxin) լուծույթ ներարկման 0,25մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիգոքսին (digoxin) լուծույթ ներարկման 0,25մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը ԳՆՖԼՍ, Ուկրաինա:
72	Դիլտիազեմ (դիլտիազեմի հիդրոքլորիդ) 90մգ N21	տուփ	60	60	57,681.00	57,681.00	Դիլտիազեմ (դիլտիազեմի հիդրոքլորիդ) diltiazem (diltiazem hydrochloride) diltiazem hydrochloride դեղապատիճներ երկարատև ձեռքազատմամբ 90մգ: Տուփում 21 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիլտիազեմ (դիլտիազեմի հիդրոքլորիդ) diltiazem (diltiazem hydrochloride) diltiazem hydrochloride դեղապատիճներ երկարատև ձեռքազատմամբ 90մգ: Տուփում 21 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը ՌոմՖարմ, Ռումինիա:

73	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) 25մգ/մլ, 3մլ N5	տուփ	700	700	273,000.00	273,000.00	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium) լուծույթ ներարկման 25մգ/մլ, 3մլ ամպուլներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium) լուծույթ ներարկման 25մգ/մլ, 3մլ սրվակներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հենոֆարմ Միավորում Ա.Դ., Սերբիա:
74	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) 1մգ/մլ, 10մլ	հատ	12	12	18,720.00	18,720.00	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium) ակնակաթիլներ 1մգ/մլ, 10մլ պլաստիկ սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) ակնակաթիլներ 1մգ/մլ, 10մլ պլաստիկ սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լեկոնո Ն.Ն.
75	Սուքսամեթոնիումի յոդիդ 20մգ/մլ, 5մլ N10	տուփ	65	65	123,500.00	123,500.00	Սուքսամեթոնիումի յոդիդ (suxamethonium iodide) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Սուքսամեթոնիումի յոդիդ (suxamethonium iodide) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 5մլ սրվակներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բելմեդպրեպարատի, Բելառուս:
76	Էտամզիլատ դ/հ 250մգ N10	տուփ	10	10	4,300.00	4,300.00	Էտամզիլատ (etamsylate) դեղահատեր 250մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Էտամզիլատ (etamsylate) դեղահատեր 250մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը ԼեկՖարմապուլթիքսլս Դ.Դ., Սլովենիա:
77	Էտամզիլատ 250մգ/2մլ N50	տուփ	64	64	473,600.00	473,600.00	Էտամզիլատ (etamsylate) լուծույթ ներարկման 250մգ/2մլ, 2մլ մ/մ, ն/ե ներարկման ամպուլներ: Տուփում 50 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներից, լույսից պաշտպանված, չոր վայրում սենյակային ջերմաստիճանում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Էտամզիլատ (etamsylate) լուծույթ ներարկման 250մգ/2մլ, 2մլ մ/մ, ն/ե ներարկման ամպուլներ: Տուփում 50 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներից, լույսից պաշտպանված, չոր վայրում սենյակային ջերմաստիճանում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը ԼեկՖարմապուլթիքսլս Դ.Դ., Սլովենիա:
78	Դոպամին (դոպամինի հիդրոքլորիդ) 40մգ/մլ 5մլ N10	տուփ	220	220	836,000.00	836,000.00	Դոպամին (դոպամինի հիդրոքլորիդ) dopamine (dopamine hydrochloride) խտակույթ կաթիլաներարկման լուծույթ 40մգ/մլ 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
79	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) 20մգ/մլ, N10	տուփ	210	210	113,400.00	113,400.00	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) drotaverine (drotaverine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) drotaverine (drotaverine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Գալեֆ Թերապյու

80	Մետոպրոլոլ (մետոպրոլոլի տարտրատ) 25մգ N60	տուփ	60	60	72,000.00	72,000.00	Մետոպրոլոլ (մետոպրոլոլի տարտրատ) metoprolol (metoprolol tartrate) դեղահատեր 25մգ, ապակե տարայում 60 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մետոպրոլոլ (մետոպրոլոլի տարտրատ) metoprolol (metoprolol tartrate) դեղահատեր 25մգ, ապակե տարայում 60 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հունգարիա:
81	Վանկոմիցին (վանկոմիցինի հիդրոքլորիդ) 1.0 N1	սրվակ	250	250	925,000.00	925,000.00	Վանկոմիցին (վանկոմիցինի հիդրոքլորիդ) vancomycin (vancomycin hydrochloride) դեղափոշի ն/ե ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Վանկոմիցին (վանկոմիցինի հիդրոքլորիդ) vancomycin (vancomycin hydrochloride) դեղափոշի ն/ե ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը ԼեկՖարմապյութիքալս Դ.Ն., Սլովենիա:
82	Մոմետազոն (մոմետազոնի ֆուրոատ) քսուք 1մգ/գ, 15գ	տուփ	20	20	52,156.00	52,156.00	Մոմետազոն (մոմետազոնի ֆուրոատ) mometasone (mometasone furoate) քսուք 1մգ/գ, 15գ այլումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ 2°- 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Քսուք 1մգ/գ, 15գ այլումինե պարկուճ: Արտադրությունը Շերինգ Պլաու, Շվեյցարիա:
83	Ֆենսպիրիդ (ֆենսպիրիդի հիդրոքլորիդ) օշարակ 2մգ/մլ, 150մլ	22իկ	50	50	105,000.00	105,000.00	Ֆենսպիրիդ (ֆենսպիրիդի հիդրոքլորիդ) fenspiride (fenspiride hydrochloride) օշարակ 2մգ/մլ, 150մլ պլաստիկե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում	Ֆենսպիրիդ (ֆենսպիրիդի հիդրոքլորիդ) fenspiride (fenspiride hydrochloride) օշարակ 2մգ/մլ, 150մլ պլաստիկե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Պոլֆա Ֆաբիանիս, Լեհաստան:
84	Էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ) 10մգ N20	տուփ	50	50	6,500.00	6,500.00	Էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ) enalapril (enalapril maleate) դեղահատեր 10մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ) enalapril (enalapril maleate) դեղահատեր 10մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Օկադոնա:
85	Սիմետիկոն կիթ ներքին ընդունման 40մգ/մլ, 30մլ	հատ	45	45	74,250.00	74,250.00	Սիմետիկոն (simethicone) կիթ ներքին ընդունման 40մգ/մլ, 30մլ ապակե սրվակ կաթոցիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Սիմետիկոն (simethicone) կիթ ներքին ընդունման 40մգ/մլ, 30մլ ապակե սրվակ կաթոցիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բեռլին-Քեմի, Գերմանիա:
86	Թեոֆիլին, կալիումի յոդիդ 80մգ/15մլ+ 130մգ/15մլ, 120մլ	հատ	30	30	33,000.00	33,000.00	Թեոֆիլին, կալիումի յոդիդ (theophylline, potassium iodide) բուժահեղուկ (Էլիքսիր), 80մգ/15մլ+ 130մգ/15մլ, 120մլ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Թեոֆիլին, կալիումի յոդիդ (theophylline, potassium iodide) բուժահեղուկ (Էլիքսիր), 80մգ/15մլ+ 130մգ/15մլ, 120մլ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:

87	Թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) 1.0 N1	սրվակ	350	350	819,000.00	819,000.00	Թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) thiopental (thiopental sodium) դեղափոշին լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ զով, չոր, լույսից պաշտպանված վայրում:	Թիոպենտալ (թիոպենտալ նատրիում) thiopental (thiopental sodium) դեղափոշին լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ զով, չոր, լույսից պաշտպանված վայրում: Արտադրությունը Կինմեդպրեպարատ, Ուկրաինա:
88	Թորած ջուր ստերիլ 3000մլ	հատ	300	300	375,000.00	375,000.00	Թորած ջուր ստերիլ: Տարողությունը՝ 3000մլ: Ստերիլ թորած ջուրը օգտագործվում է մոնոպոլյար ներմիզուկային մասնահատման ժամանակ: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ օգտագործվում է միջինը 24-30լ իրիգացիոն հեղուկ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ զով, չոր, լույսից պաշտպանված վայրում:	Թորած ջուր ստերիլ: Տարողությունը՝ 3000մլ: Ստերիլ թորած ջուրը օգտագործվում է մոնոպոլյար ներմիզուկային մասնահատման ժամանակ: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ օգտագործվում է միջինը 24-30լ իրիգացիոն հեղուկ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ զով, չոր, լույսից պաշտպանված վայրում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
89	Իբուպրոֆեն օշարակ 20մգ/մլ, 100 մլ	տուփ	120	120	84,000.00	84,000.00	Իբուպրոֆեն (ibuprofen) օշարակ 20մգ/մլ, 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ գդալ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Իբուպրոֆեն (ibuprofen) օշարակ 20մգ/մլ, 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ գդալ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Մեդիքալ Հորիզոն, Հայաստան:
90	Իբուպրոֆեն թ/պ դ/հ 400մգ N30	տուփ	60	60	39,000.00	39,000.00	Իբուպրոֆեն (ibuprofen) դեղահատեր թաղանթապատ 400մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Իբուպրոֆեն (ibuprofen) դեղահատեր թաղանթապատ 400մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Մեդիքալ Հորիզոն, Հայաստան:
91	Լակտուլոզ լուծույթ ներքին ընդունման 200մլ N1	տուփ	600	600	1,350,000.00	1,350,000.00	Լակտուլոզ (lactulose) լուծույթ ներքին ընդունման 670մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ շշիկ և չափիչ բաժակ: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Լակտուլոզ (lactulose) լուծույթ ներքին ընդունման 670մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ շշիկ և չափիչ բաժակ: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Մեդիքալ Հորիզոն, Հայաստան:
92	Լնոֆլոքսացին (լնոֆլոքսացինի հեմիհիդրատ) 5մգ/մլ,100 մլ N1	տուփ	50	50	150,000.00	150,000.00	Լնոֆլոքսացին(լնոֆլոքսացինի հեմի հիդրատ) լուծույթ կաթիլաներարկման 5մգ/մլ, 100 մլ ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
93	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) 20մգ/մլ, 20մլ N1	սրվակ	1300	1300	780,000.00	780,000.00	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) lidocaine (lidocaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ 20մլ ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:

94	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ 20մլ N1	սրվակ	550	550	264,000.00	264,000.00	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) lidocaine (lidocaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ 20մլ ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
95	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ), Էպինեֆրին (20մգ/մլ+0,01մգ/մլ)/մլ , 20մլ N1	սրվակ	480	480	345,600.00	345,600.00	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ), Էպինեֆրին lidocaine (lidocaine hydrochloride), epinephrine լուծույթ ներարկման (20մգ/մլ+0,01մգ/մլ (20մլ), 20մլ ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) Էպինեֆրին, լուծույթ ներարկման (20մգ/մլ+0,01մգ/մլ (20մլ), 20մլ ապակե սրվակ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
96	Լիդոկային (Լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) 20մգ/մլ, 2մլ N10	տուփ	140	140	36,400.00	36,400.00	Լիդոկային (Լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) lidocaine (lidocaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ 20մլ ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լիդոկային (Լիդոկայինի հիդրոքլորիդ) lidocaine (lidocaine hydrochloride) - լուծույթ ներարկման, 20մգ/մլ -2մլ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Երֆարմ, Հայաստան:
97	Լիդոկային ցողացիր 10% 38գ	հատ	14	14	49,700.00	49,700.00	Լիդոկային lidocaine ցողացիր 4,8մգ/դեղաչափ, 38գ ապակե տարայում 50մլ, դեղաչափիչ մխոցով: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լիդոկային lidocaine ցողացիր 4,8մգ/դեղաչափ, 38գ ապակե տարայում 50մլ, դեղաչափիչ մխոցով: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հունգարիա:
98	Լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ դ/պ 1,2x10^7, N16	տուփ	400	400	360,000.00	360,000.00	Լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium) lyophilized viable lactic acid bacterias (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium) դեղապատիճներ կոշտ 1,2x10^7: Տուփում 16 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium) lyophilized viable lactic acid bacterias (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, Enterococcus faecium) դեղապատիճներ կոշտ 1,2x10^7: Տուփում 16 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը ԼեկՖարմապրոֆիքսլս Դ.Ղ., Սլովենիա:
99	Լոպերամիդ (լոպերամիդի հիդրոքլորիդ) 2մգ N10	տուփ	25	25	2,932.50	2,932.50	Լոպերամիդ (լոպերամիդի հիդրոքլորիդ) loperamide (loperamide hydrochloride) դեղապատիճներ 2մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Լոպերամիդ (լոպերամիդի հիդրոքլորիդ) loperamide (loperamide hydrochloride) դեղապատիճներ 2մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Բորիսով, Բելառուս:

100	Կանկառ իսկականի հանուկ դ/հ 200մգ N60	տուփ	4	4	9,600.00	9,600.00	Կանկառ իսկականի հանուկ extractum cynara scolymus դեղահատեր թաղանթապատ 200մգ: Տուփում 60 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Կանկառ իսկականի հանուկ extractum cynara scolymus դեղահատեր թաղանթապատ 200մգ: Տուփում 60 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ռոզա-Ֆիտոֆարմա, Ֆրանսիա:
101	Կալիումի քլորիդ 40մգ/մլ, 200մլ	փաթեթ	2100	2100	871,500.00	871,500.00	Կալիումի քլորիդ potassium chloride լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 40մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Կալիումի քլորիդ potassium chloride լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 40մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
102	Կետամին (կետամինի հիդրոքլորիդ) 500մգ/10մլ N5	տուփ	16	16	128,000.00	128,000.00	Կետամին (կետամինի հիդրոքլորիդ) ketamine (ketamine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 500մգ/10մլ, 10մլ սրվակներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լուծույթ ներարկման 500մգ/10մլ: Տուփում 5 հատ: Արտադրությունը Գեդեոն Ռիխտեր, Հունգարիա:
103	Կալցիումի գլյուկոնատ 100մգ/մլ, 10մլ N10	տուփ	400	400	544,000.00	544,000.00	Կալցիումի գլյուկոնատ calcium gluconate լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 10մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ ցածր 25°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Կալցիումի գլյուկոնատ լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 10մլ սրվակներ: Տուփում 10 հատ: Արտադրությունը Ուկրաինա:
104	Կալցիումի քլորիդ 100մգ/մլ, 5մլ N10	տուփ	50	50	19,500.00	19,500.00	Կալցիումի քլորիդ calcium chloride լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Կալցիումի քլորիդ calcium chloride լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Էս Գալոմե Զառապատեմ:
105	Կապտոպրիլ 25մգ N40	տուփ	70	70	11,550.00	11,550.00	Կապտոպրիլ captopril դեղահատեր 25մգ: Տուփում 40 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Կապտոպրիլ captopril դեղահատեր 25մգ: Տուփում 40 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բեկառուս:
106	Կատվախոտի հանուկ 30մլ	հատ	80	80	12,960.00	12,960.00	Կատվախոտի հանուկ valeriane extract ոգեթուրմ 200մգ/մլ, 30մլ ապակե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Կատվախոտի հանուկ valeriane extract ոգեթուրմ 200մգ/մլ, 30մլ ապակե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:

107	Կարբամազեպին 200մգ N50	տուփ	15	15	9,450.00	9,450.00	Կարբամազեպին carbamazepine դեղահատեր թաղանթապատ, 200մգ: Տուփում 50 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Կարբամազեպին carbamazepine դեղահատեր թաղանթապատ, 200մգ: Տուփում 50 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Արփիմեդ, Հայաստան:
108	Իզոսորբիդի դինիտրատի դեղահատեր երկարատև ձերբազատմամբ 20մգ N50	տուփ	180	180	330,300.00	330,300.00	Իզոսորբիդի դինիտրատ isosorbide dinitrate դեղահատեր երկարատև ձերբազատմամբ 20մգ: Տուփում 50 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված , երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
109	Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ 150մգ+30.39մգ, N100	տուփ	45	45	99,000.00	99,000.00	Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide դեղահատեր թաղանթապատ (150մգ+30.39մգ): Տուփում 100 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide դեղահատեր թաղանթապատ (150մգ+30.39մգ): Տուփում 100 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Նիկոմեդ, Գերմանիա:
110	Կարճատև ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ, 3մլ փամփուշտ	փամփուշտ	200	200	820,000.00	820,000.00	Կարճատև ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ 3մլ, 3մլ փամփուշտ: Տեղափոխումն իրականացնել ստացե շղթայի առկայության պարագայում: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պայմանական նշանները- "Կոտրվող է":	-
111	Սիլիմարին 22.5մգ N80	տուփ	40	40	48,600.00	48,600.00	Սիլիմարին silymarin դեղահատեր թաղանթապատ 22,5մգ: Տուփում 80 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Սիլիմարին silymarin դեղահատեր թաղանթապատ 22,5մգ: Տուփում 80 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Սոֆարմա, Բուլղարիա:
112	Կարվեդիլոլ 6.25 N28	տուփ	230	230	156,400.00	156,400.00	Կարվեդիլոլ carvedilol դեղահատեր 6,25մգ: Տուփում 28 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Կարվեդիլոլ carvedilol դեղահատեր 6,25մգ: Տուփում 28 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
113	Էբաստին 10մգ N10	տուփ	50	50	187,500.00	187,500.00	Էբաստին ebastine դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Էբաստին ebastine դեղահատեր թաղանթապատ 10մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Նիկոմեդ, Ղանիա:

114	Կետոտիֆեն (կետոտիֆենի ֆումարատ) 1մգ N30	տուփ	40	40	8,132.00	8,132.00	Կետոտիֆեն (կետոտիֆենի ֆումարատ) ketotifen (ketotifen fumarate) դեղահատեր 1մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Կետոտիֆեն (կետոտիֆենի ֆումարատ) ketotifen (ketotifen fumarate) դեղահատեր 1մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Բելմեդպրեպարատի, Բելառուս:
115	Կետորոլակ 30մգ/մլ 1մլ N10	տուփ	10	10	8,000.00	8,000.00	Կետորոլակ ketorolac լուծույթ ներարկման 30մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Կետորոլակ ketorolac լուծույթ ներարկման 30մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բոֆալ Օկսպոն:
116	Կլարիթրոմիցին 250մգ N10	տուփ	30	30	42,900.00	42,900.00	Կլարիթրոմիցին clarithromycin դեղահատեր թաղանթապատ 250մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Կլարիթրոմիցին clarithromycin դեղահատեր թաղանթապատ 250մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Լատվիա:
117	Կլեմաստին (կլեմաստինի ֆումարատ) 1մգ/մլ, 2մլ N10	տուփ	230	230	448,500.00	448,500.00	Կլեմաստին (կլեմաստինի ֆումարատ) clemastine (clemastine fumarate) լուծույթ ն/ե մ/մ ներարկման 1մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանային պայմաններում:	Կլեմաստին (կլեմաստինի ֆումարատ) clemastine (clemastine fumarate) լուծույթ ն/ե մ/մ ներարկման 1մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանային պայմաններում: Արտադրությունը Բոքիստվան ԲՊԳ, Բելառուս:
118	Կլոպիդոգրել (կլոպիդոգրելի բիսուլֆատ) 75մգ N14	տուփ	307	307	491,200.00	491,200.00	Կլոպիդոգրել (կլոպիդոգրելի բիսուլֆատ) clopidogrel (clopidogrel bisulfate) դեղահատեր թաղանթապատ 75մգ: Տուփում 14 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Կլոպիդոգրել (կլոպիդոգրելի բիսուլֆատ) clopidogrel (clopidogrel bisulfate) դեղահատեր թաղանթապատ 75մգ: Տուփում 14 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը ԿՌԿԱ, Սլովենիա:
119	Կոկարբօքսիլազ (կոկարբօքսիլազի հիդրոքլորիդ) ամպ 50մգ 2մլ N5	տուփ	10	10	39,700.00	39,700.00	Կոկարբօքսիլազ (կոկարբօքսիլազի հիդրոքլորիդ) cocarboxylase (cocarboxylase hydrochloride) դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 50մգ, ամպուլներ (5) և 2մլ լուծիչ (5): Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Կոկարբօքսիլազ (կոկարբօքսիլազի հիդրոքլորիդ) cocarboxylase (cocarboxylase hydrochloride) դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 50մգ, ամպուլներ (5) և 2մլ լուծիչ (5): Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բիոֆարմա, Ուկրաինա:
120	Ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ) 150մգ/3մլ, 3մլ N6	տուփ	400	400	1,500,000.00	1,500,000.00	Ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ) amiodarone (amiodarone hydrochloride) լուծույթ ներարկման 150մգ/3մլ, 3մլ ամպուլներ: Տուփում 6 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ) amiodarone (amiodarone hydrochloride) լուծույթ ներարկման 150մգ/3մլ, 3մլ սրվակներ: Տուփում 6 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Մանոֆի-Ավենտիս, Ֆրանսիա:

121	Նիկեթամիդ 250մգ/մլ, 2մլ N10	տուփ	10	10	11,500.00	11,500.00	Նիկեթամիդ nikethamide լուծույթ ներարկման 250մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նիկեթամիդ nikethamide լուծույթ ներարկման 250մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Դարնիցա, Ուկրաինա:
122	Ֆամոտիդին 20մգ-5մլ N5	տուփ	800	800	2,680,000.00	2,680,000.00	Ֆամոտիդին famotidine դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 20մգ, ապակե սրվակներ և 5մլ լուծիչ ամպուլներում: Տուփում 5 հատ սրվակ լիոֆիլացված դեղափոշով և 5 հատ սրվակ լուծիչով: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
123	Պանկրեատին (լիպազ 10000ԱՄ, ամիլազ 8000ԱՄ, պրոտեազ 600ԱՄ) դեղապատիճներ աղելույծ 150մգ N20	տուփ	240	240	552,000.00	552,000.00	Պանկրեատին (լիպազ 10000ԱՄ, ամիլազ 8000ԱՄ, պրոտեազ 600ԱՄ) pancreatin (lipase 10000U amylase 8000U, protease 600U) դեղապատիճներ աղելույծ 150մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ հատուկ պահպանման պայմաններ չի պահանջվում,պահպանել լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի:	Պանկրեատին (լիպազ 10000ԱՄ, ամիլազ 8000ԱՄ, պրոտեազ 600ԱՄ) pancreatin (lipase 10000U amylase 8000U, protease 600U) դեղապատիճներ աղելույծ 150մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ հատուկ պահպանման պայմաններ չի պահանջվում,պահպանել լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի: Արտադրությունը ՄոլվեՖարմա, Գերմանիա:
124	Հակաբոտուլինային շիճուկ A տիպ N5	տուփ	1	1	13,500.00	13,500.00	Հակաբոտուլինային շիճուկ տիպ A: Տուփում 5 սրվակ շիճուկ և 5 սրվակ լուծիչ: Շիճուկը արտադրվում է մոնովալենտ պրեպարատի ձևով, որը պարունակում է անտիտոքսին A տիպի: Մեկ սրվակ շիճուկը պարունակում է մեկ բուժիչ դոզա, որը տիպ A-ի համար կազմում է 10000 ME: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում 2-8°C: Չ՝սառեցնել:	Հակաբոտուլինային A տիպի շիճուկ 10000մմ սրվակով լուծույթ ներարկման համար: Տուփում 5 սրվակ: Պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին 2 տարուց ոչ պակաս: Պահպանումը և տեղափոխումը 5+/-3/ աստիճան C, չոր լույսից պաշտպանված: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:
125	Հակաբոտուլինային շիճուկ B տիպ N5	տուփ	1	1	21,250.00	21,250.00	Հակաբոտուլինային շիճուկ տիպ B: Տուփում 5 սրվակ շիճուկ և 5 սրվակ լուծիչ: Շիճուկը արտադրվում է մոնովալենտ պրեպարատի ձևով, որը պարունակում է անտիտոքսին B տիպի: Մեկ սրվակ շիճուկը պարունակում է մեկ բուժիչ դոզա, որը տիպ B-ի համար կազմում է 5000 ME: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում 2-8°C: Չ՝սառեցնել:	-
126	Հակաբոտուլինային շիճուկ E տիպ N5	տուփ	1	1	24,750.00	24,750.00	Հակաբոտուլինային շիճուկ տիպ E: Տուփում 5 սրվակ շիճուկ և 5 սրվակ լուծիչ: Շիճուկը արտադրվում է մոնովալենտ պրեպարատի ձևով, որը պարունակում է անտիտոքսին E տիպի: Մեկ սրվակ շիճուկը պարունակում է մեկ բուժիչ դոզա, որը տիպ E-ի համար կազմում է 10000 ME: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում 2-8°C: Չ՝սառեցնել:	Հակաբոտուլինային E տիպի շիճուկ 10000մմ սրվակով լուծույթ ներարկման համար: Տուփում 5 սրվակ: Պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահին 2 տարուց ոչ պակաս: Պահպանումը և տեղափոխումը 5+/-3/ աստիճան C, չոր լույսից պաշտպանված: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:

127	Հակազանգրենոզ շիճուկ N1	հատ	1	1	120,000.00	120,000.00	Հակազանգրենոզ շիճուկ պոլիվալենտ, ձիու, մաքրված, կոնցենտրացված հեղուկ: Լուծույթ ներարկման 30 000ME: Պահպանման պայմանները +2°C - +8°C: Չսառեցնել: Պահել երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Պրեպարատն իրենից ներկայացնում է ձիու արյան շիճուկի սպիտակուցային ֆրակցիա՝ հիպերիմունիզացված զազային զանգրենայի հարուցիչների տոքսիններ կամ անատոքսիններ: Բաղադրությունը՝ սրվակը պարունակում է 30000ՄՄ 1 պրոֆիլակտիկ դոզա, որը համապատասխանում է 30000ՄՄ ակտիվությանը հակազանգրենոզ հակաթույների: Նկարագրությունը՝ թափանցիկ, անգույն կամ թույլ դեղնավուն երանգով առանց նստվածքի հեղուկ: Փաթեթավորումը՝ տուփը պարունակում է 1 կոմպլեկտ (ձիու շիճուկ մաքրված, նոսրացված 1:100 հարաբերությամբ և 1 սրվակ հակազանգրենոզ շիճուկ): Պահպանման եղանակը՝ պահել 2-8 աստիճան C պայմաններում, երեխաներից հեռու տեղում: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:
128	Հակակատաղության պատվաստանյութ 1մլ N5	տուփ	24	24	840,000.00	840,000.00	Հակակատաղության պատվաստանյութ 1մլ - Ինակտիվացված, մաքրված կուլտուրա, հակառաբիկ վակցինա -1մլ, փոշի+ լուծիչ: Գնման առարկայի որակական տվյալները, չափերը՝ սրվակ: Պահպանման պայմանները +2°C - +8°C: Չսառեցնել: Պահել երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Հակակատաղության պատվաստանյութ, 1մլ սրվակներ: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:
129	Հակափայտացման շիճուկ 1մլ N5	տուփ	25	25	450,000.00	450,000.00	Հակափայտացման շիճուկ, ПСС-1մլ, փոշի + լուծիչ, 1:1000: Պահպանման պայմանները +2°C - +8°C: Չսառեցնել: Պահել երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Հակափայտացման շիճուկ 3000ԱՄ 1մլ: Տուփում 5 սրվակ: Նշանադրումը՝ Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 4-8 աստիճան C, չոր լույսից պաշտպանված: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:
130	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ, նատրիումի գլյուկոնատ լուծույթ կաթիլաներարկման 500մլ	փաթեթ	4000	4000	2,880,000.00	2,880,000.00	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ, նատրիումի գլյուկոնատ լուծույթ կաթիլաներարկման 5,26մգ/մլ+0,37մգ/մլ+0,3մգ/մլ+2,22մգ/մլ+ 5,02մգ/մլ, 500մլ պլաստիկե փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, մագնեզիումի քլորիդ, նատրիումի ացետատ, նատրիումի գլյուկոնատ լուծույթ կաթիլաներարկման 5,26մգ/մլ+0,37մգ/մլ+0,3մգ/մլ+2,22մգ/մլ+ 5,02մգ/մլ, 500մլ պլաստիկե փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
131	Օրնիթին (օրնիթինի ասպարտատ) 500մգ/մլ 20մլ N1	հատ	15	15	60,000.00	60,000.00	Օրնիթին (օրնիթինի ասպարտատ) ornithine (ornithine aspartate) խտանյութ ներարկման լուծույթի 500մգ/մլ (20մլ), սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, 10- 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Օրնիթին (օրնիթինի ասպարտատ) խտանյութ ներարկման լուծույթի 500մգ/մլ, 20մլ սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, 10- 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պիտանելիության ժամկետը մինչև 01.09.2018թ.: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:

132	Հեպարին (հեպարին նատրիում) 5մլ N1	հատ	6000	6000	3,150,000.00	3,150,000.00	Հեպարին (հեպարին նատրիում) heparin (heparin sodium) լուծույթ է/մ և ն/ե ներարկման 5000ՄՄ/մլ, 5մլ ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
133	Հեպարին քուրք 25.0	հատ	120	120	80,682.00	80,682.00	Հեպարին, անեսթեզին, բենզիլ նիկոտինատ heparin, anesthesin, benzyl nicotinateb քուրք 0.833մգ/գ+40մգ/գ+0.8մ գ/գ, 25գ այլումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ 2-30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Հեպարին, անեսթեզին, բենզիլ նիկոտինատ heparin, anesthesin, benzyl nicotinateb քուրք 0.833մգ/գ+40մգ/գ+0.8մ գ/գ, 25գ այլումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ 2-30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:
134	Ադեմետիոնին ամպ 400մգ N5	տուփ	5	5	72,500.00	72,500.00	Ադեմետիոնին ademetonine դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 400մգ, ապակե սրվակներ , 5մլ լուծիչ ամպուլաներում: Տուփում 5 հատ սրվակ լիոֆիլացված դեղափոշու և 5 հատ սրվակ լուծիչով: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ադեմետիոնին ademetonine դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 400մգ, ապակե սրվակներ , 5մլ լուծիչ ամպուլաներում: Տուփում 5 հատ սրվակ լիոֆիլացված դեղափոշու և 5 հատ սրվակ լուծիչով: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Աբբոտտ Լաբորատորիա, Բուսվիա:
135	Մագնեզիումի սուլֆատ 250մգ/մլ, 5մլ N10	տուփ	650	650	208,845.00	208,845.00	Մագնեզիումի սուլֆատ (magnesium sulfate) լուծույթ ներարկման 250մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մագնեզիումի սուլֆատ (magnesium sulfate) լուծույթ ներարկման 250մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Երֆարմ, Հայաստան:
136	Մանիտոլ 100մգ/մլ, 500մլ	փաթեթ	850	850	527,000.00	527,000.00	Մանիտոլ mannitol լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մանիտոլ լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
137	Ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնոզիումի հիդրօքսիդ 250մլ	հատ	50	50	82,000.00	82,000.00	Ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնոզիումի հիդրօքսիդ aluminium hydroxide, magnesium hydroxide 35մգ/մլ+40մգ/մլ 250մլ, դեղակախույթ ներքին ընդունման: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձ 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնոզիումի հիդրօքսիդ aluminium hydroxide, magnesium hydroxide 35մգ/մլ+40մգ/մլ 250մլ, դեղակախույթ ներքին ընդունման: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձ 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Մանոֆի-Ավենտիս, Բուսվիա:

138	Մարդու ալբումին 100մգ/մլ, 100մլ N1	տուփ	180	180	2,880,000.00	2,880,000.00	Մարդու ալբումին human albumin լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ 100 մլ ապակե շշիկ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները լույսից պաշտպանված վայրում, 2°C -10°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Մարդու ալբումին human albumin լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ 100 մլ ապակե շշիկ: Պահպանման պայմանները լույսից պաշտպանված վայրում, 2°C -10°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Բիոֆար,, Ուկրաինա:
139	Գադոպենտետաթթու (մեգլումինի գադոպենտետատ) 469,01մգ/մլ, 20մլ N1	սրվակ	20	20	450,000.00	450,000.00	Գադոպենտետաթթու (մեգլումինի գադոպենտետատ) gadopentetic acid (meglumine gadopentetate) լուծույթ ներարկման 469,01մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Գադոպենտետաթթու (մեգլումինի գադոպենտետատ) gadopentetic acid (meglumine gadopentetate) լուծույթ ներարկման 469,01մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակներ: Պահպանման պայմանները չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Կոբեա:
140	Մեթիլպրեդնիզոլոն 4մգ N30	տուփ	120	120	240,000.00	240,000.00	Մեթիլպրեդնիզոլոն methylprednisolone դեղահատեր՝ 4մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մեթիլպրեդնիզոլոն methylprednisolone դեղահատեր՝ 4մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Օրին, Ֆինլանդիա:
141	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ քսուք 40գ	հատ	1100	1100	297,000.00	297,000.00	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ chloramphenicol, methyluracil քսուք արտաքին կիրառման 300մգ/40գ+ 1600մգ/40գ, 40գ այլումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 20°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ chloramphenicol, methyluracil քսուք արտաքին կիրառման 300մգ/40գ+ 1600մգ/40գ, 40գ այլումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 20°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Բորիսովյան ԲՊՉ, Բելառուս:
142	Մետոկլոպրամիդ (մետոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ, 2մլ N10	տուփ	860	860	451,758.00	451,758.00	Մետոկլոպրամիդ (մետոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդ) metoclopramide (metoclopramide hydrochloride լուծույթ ն/ե մ/մ ներարկման 5մգ/մլ (2մլ), 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Մետոկլոպրամիդ (մետոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդ) metoclopramide (metoclopramide hydrochloride լուծույթ ն/ե մ/մ ներարկման 5մգ/մլ (2մլ), 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Բելառուս:
143	Մետրոնիդազոլ 5մգ/մլ, 100մլ	փաթեթ	5500	5500	928,400.00	928,400.00	Մետրոնիդազոլ metronidazole լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 5մգ/մլ, 100մլ պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 30°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Մետրոնիդազոլ լուծույթ ն/ե կաթիլաներարկման 5մգ/մլ, 100մլ պլաստիկ փաթեթ: Պահպանման պայմանները չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 30°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
144	Մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ) 850մգ N30	տուփ	58	58	116,000.00	116,000.00	Մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ) metformin (metformin hydrochloride) դեղահատեր թաղանթապատ 850մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանից, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ) դեղահատեր թաղանթապատ 850մգ: Տուփում 100 հատ: Արտադրությունը Հնդկաստան:

145	Մերոպենեմ 500մգ N1	սրվակ	180	180	1,512,000.00	1,512,000.00	Մերոպենեմ meropenem դեղափոշի ն/ե ներարկման/կաթիլաներարկման լուծույթի 500մգ, ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մերոպենեմ 500մգ, ապակե սրվակներ: Արտադրությունը Հնդկաստան:
146	Միդազոլամ լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 3մլ N5	տուփ	280	280	1,736,000.00	1,736,000.00	Միդազոլամ midazolam լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 3մլ ամպուլներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Միդազոլամ midazolam լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 3մլ ամպուլներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Պոլժա Վարչավա, Լեհաստան:
147	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) 25մգ/մլ, 10մլ N1	հատ	10	10	24,000.00	24,000.00	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) phenylephrine (phenylephrine hydrochloride) ակնակաթիլներ 25մգ/մլ, 10մլ պլաստիկ սրվակ կաթոցիկներ: Պահպանման պայմանները՝ 8-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) ակնակաթիլներ 25մգ/մլ, 10մլ պլաստիկ սրվակ կաթոցիկներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ 8-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
148	Միջին ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ 3մլ փամփուշտ	փամփուշտ	45	45	184,500.00	184,500.00	Միջին ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ 3մլ, 3մլ փամփուշտ: Տեղափոխումն իրականացնել սառցե շղթայի առկայության պարագայում: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պայմանական նշանները- "Կոտրվող է":	-
149	Ցիսատրակուրիում (ցիսատրակուրիում Բեզիլատ) 2մգ/մլ 2,5մլ N5	տուփ	800	800	3,360,000.00	3,360,000.00	Ցիսատրակուրիում (ցիսատրակուրիում Բեզիլատ) cisatracurium (cisatracurium besylate) լուծույթ ն/ե ներարկման 2մգ/մլ, 2.5մլ սրվակ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան 15-25°C պայմաններում:	Ցիսատրակուրիում (ցիսատրակուրիում Բեզիլատ) լուծույթ ն/ե ներարկման 2մգ/մլ, 2.5մլ սրվակ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճան 15-25°C պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
150	Մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ 1մլ	հատ	250	250	105,000.00	105,000.00	Մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ) morphine (morphine hydrochloride) 1% ներարկման լուծույթ Morphine hydrochloride 1% solution for injection մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ) morphine (morphine hydrochloride) լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ) morphine (morphine hydrochloride) 1% ներարկման լուծույթ Morphine hydrochloride 1% solution for injection մորֆին (մորֆինի հիդրոքլորիդ) morphine (morphine hydrochloride) լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լատվիա:

151	Մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) 400մգ-250մլ	փաթեթ	1700	1700	2,380,000.00	2,380,000.00	Մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) moxifloxacin (moxifloxacin hydrochloride) լուծույթ կաթիլաներարկման 400մգ/250մլ, 250մլ պլաստիկե փաթեթ անլուսաթափանց պարկում ։ Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում 8-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում։	Մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) լուծույթ կաթիլաներարկման 400մգ/250մլ, 250մլ պլաստիկե փաթեթ անլուսաթափանց պարկում։ Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում 8-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում։ Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
152	Մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ-5.0 ակնակաթիլներ	սրվակ	40	40	86,400.00	86,400.00	Մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) moxifloxacin (moxifloxacin hydrochloride) ակնակաթիլներ 5մգ/մլ, 5մլ պլաստիկե սրվակ ։ Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում 8-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում։	Մօքսիֆլօքսացին (մօքսիֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) ակնակաթիլներ 5մգ/մլ, 5մլ պլաստիկե սրվակ։ Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում 8-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում։ Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
153	Յոդի սպիրտային լ-թ 50մգ/մլ 30մլ	հատ	45	45	11,250.00	11,250.00	Յոդ 5% սպիրտային լուծույթ Iodine alcoholic solution 5% յոդ iodine լուծույթ 50մգ/մլ, 30մլ ապակե շշիկ։ Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում։	Յոդ 5% սպիրտային լուծույթ Iodine alcoholic solution 5% յոդ iodine լուծույթ 50մգ/մլ, 30մլ ապակե շշիկ։ Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում։ Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
154	Օքսիմետազոլին (օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ) քթակաթիլ 0,5մգ/մլ, 10մլ	հատ	7	7	6,650.00	6,650.00	Օքսիմետազոլին (օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ) oxymetazoline (oxymetazoline hydrochloride) քթակաթիլներ 0,5մգ/մլ, 10մլ ապակե շշիկ ։ Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում։	Քթակաթիլներ 0,5մգ/մլ, 10մլ ապակե շշիկ։ Արտադրությունը Մերկ ԿԳաԱ., Գերմանիա:
155	Օքսիմետազոլին (օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ) քթակաթիլ 0,1մգ/մլ, 5մլ	հատ	35	35	32,576.25	32,576.25	Օքսիմետազոլին (օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ) oxymetazoline (oxymetazoline hydrochloride) քթակաթիլներ 0,1մգ/մլ, 5մլ ապակե շշիկ ։ Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում։	Օքսիմետազոլին (օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ) oxymetazoline (oxymetazoline hydrochloride) քթակաթիլներ 0,1մգ/մլ, 5մլ ապակե շշիկ ։ Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում։ Արտադրությունը Արսանիտ, Հայաստան:
156	Նատրիումի բիկարբոնատ 84մգ/մլ 20մլ N1	սրվակ	750	750	675,000.00	675,000.00	Նատրիումի բիկարբոնատ sodium bicarbonate լուծույթ կաթիլաներարկման 84մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ, 1հատ ։ Պահպանման պայմանները՝ 2-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում։	Նատրիումի բիկարբոնատ լուծույթ կաթիլաներարկման 84մգ/մլ, 20մլ ապակե սրվակ։ Տուփում 10 հատ։ Պահպանման պայմանները՝ 2-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում։ Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:

157	Նատրիումի թիոսուլֆատ 300մգ/մլ, 5մլ N10	տուփ	550	550	255,200.00	255,200.00	Նատրիումի թիոսուլֆատ sodium thiosulfate լուծույթ ն/ե ներարկման 300մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները չոր լույսից պաշտպանված վայրում:	Նատրիումի թիոսուլֆատ sodium thiosulfate լուծույթ ն/ե ներարկման 300մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները չոր լույսից պաշտպանված վայրում: Արտադրությունը Շրճարմ, Հայաստան:
158	Նատրիումի քլորիդ 9մգ/մլ, 1000մլ	փաթեթ	2500	2500	637,500.00	637,500.00	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 1000մլ պլաստիկ փաթեթ : Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 1000մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
159	Նատրիումի քլորիդ 9մգ/մլ, 200մլ	փաթեթ	40000	40000	6,480,000.00	6,480,000.00	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ : Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նատրիումի քլորիդ լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
160	Նատրիումի քլորիդ 9մգ/մլ, 500մլ	փաթեթ	40000	40000	6,400,000.00	6,400,000.00	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ : Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նատրիումի քլորիդ լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ: Տուփում 30 հատ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
161	Նիմեսուլիդ դյուրալուծ դեղահատ 100մգ	հատ	170	170	15,640.00	15,640.00	Նիմեսուլիդ nimesulide դյուրալուծ դեղահատ 100մգ: Պահպանման պայմանները չոր , լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նիմեսուլիդ nimesulide դյուրալուծ դեղահատ 100մգ: Պահպանման պայմանները չոր , լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ավստրիա:
162	Նիմոդիպին 30մգ N10	տուփ	620	620	837,000.00	837,000.00	Նիմոդիպին nimodipine -դեղահատեր թաղանթապատ 30մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ արևի ճառագայթներից պաշտպանված ոչ ավել 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-

163	Նիտրոգլիցերին 5մգ/մլ, 2մլ N5	տուփ	550	550	3,080,000.00	3,080,000.00	Նիտրոգլիցերին nitroglycerin խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի 5մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր 18 -25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Նիտրոգլիցերին nitroglycerin խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի 5մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր 18 -25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Օրիոն, Ֆինլանդիա:
164	Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) 5մգ/մլ, 250մլ	փաթեթ	120	120	61,200.00	61,200.00	Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) procaine (procaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, արևի ճառագայթներց պաշտպանված, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) procaine (procaine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, արևի ճառագայթներց պաշտպանված, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
165	Պապավերին(պապավերինի հիդրոքլորիդ) 20մգ/մլ, 2մլ N10	տուփ	130	130	41,879.50	41,879.50	Պապավերին(պապավերինի հիդրոքլորիդ) papaverine (papaverine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պապավերին(պապավերինի հիդրոքլորիդ) papaverine (papaverine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 20մգ/մլ 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բելառուս:
166	Պարացետամոլ 500մգ N10	տուփ	150	150	7,500.00	7,500.00	Պարացետամոլ paracetamol դեղահատեր 500մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, չոր, արևի ճառագայթներց պաշտպանված, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պարացետամոլ paracetamol դեղահատեր 500մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, չոր, արևի ճառագայթներց պաշտպանված, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:
167	Ցիկլոպենտոլատ (ցիկլոպենտոլատի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ, 5մլ, N10	տուփ	12	12	288,000.00	288,000.00	Ցիկլոպենտոլատ (ցիկլոպենտոլատի հիդրոքլորիդ) ciclopentolate (ciclopentolate hydrochloride) ակնակաթիլներ 10մգ/մլ, 5մլ պլաստիկ սրվակներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում:	Ցիկլոպենտոլատ (ցիկլոպենտոլատի հիդրոքլորիդ) ակնակաթիլներ 10մգ/մլ, 5մլ պլաստիկ սրվակներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
168	Ցիպրոհեպտադին (ցիպրոհեպտադինի հիդրոքլորիդ) 4մգ N20	տուփ	70	70	63,000.00	63,000.00	Ցիպրոհեպտադին (ցիպրոհեպտադինի հիդրոքլորիդ) cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) դեղահատեր 4մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ցիպրոհեպտադին (ցիպրոհեպտադինի հիդրոքլորիդ) cyproheptadine (cyproheptadine hydrochloride) դեղահատեր 4մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաներին անհասանելի, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Էգիս, Հունգարիա:
169	Պրոմեթազին (պրոմեթազինի հիդրոքլորիդ) 25մգ/մլ, 2մլ N10	տուփ	6	6	11,658.00	11,658.00	Պրոմեթազին (պրոմեթազինի հիդրոքլորիդ) promethazine (promethazine hydrochloride) լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 25մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Պրոմեթազին (պրոմեթազինի հիդրոքլորիդ) promethazine (promethazine hydrochloride) լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման 25մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Հունգարիա:

170	Պիրացետամ 200մգ/մլ, 5մլ N10	տուփ	650	650	260,000.00	260,000.00	Պիրացետամ Piracetam լուծույթ ներարկման 200մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Պիրացետամ Piracetam լուծույթ ներարկման 200մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բելառուս:
171	Հիդրօքսիէթիլ օսլա, լուծույթ կաթիլաներարկման 60մգ/մլ 500մլ պլաստիկե փաթեթ	փաթեթ	800	800	1,320,000.00	1,320,000.00	Հիդրօքսիէթիլ օսլա,hydroxyethyl starch լուծույթ կաթիլաներարկման 60մգ/մլ 500մլ պլաստիկե փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
172	Պովիդոն յոդ 100մգ/մլ 1000մլ	հատ	400	400	1,320,000.00	1,320,000.00	Պովիդոն յոդ povidone-iodine արտաքին կիրառման 100մգ/մլ, 1000 մլ պլաստիկ շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ արևի ճառագայթներից պաշտպանված, ամուր փակված խցանով 0° - 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:	Պովիդոն յոդ povidone-iodine արտաքին կիրառման 100մգ/մլ, 1000 մլ պլաստիկ շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ արևի ճառագայթներից պաշտպանված, ամուր փակված խցանով 0° - 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
173	Նեոստիգմինի մեթիլսուլֆատ 0,5մգ/մլ, 1մլ N10	տուփ	30	30	11,700.00	11,700.00	Նեոստիգմին (նեոստիգմինի մեթիլսուլֆատ) neostigmine (neostigmine methylsulfate) լուծույթ ներարկման 0,5մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում:	Նեոստիգմին (նեոստիգմինի մեթիլսուլֆատ) neostigmine (neostigmine methylsulfate) լուծույթ ներարկման 0,5մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում: Արտադրությունը Ղարնիցա, Ուկրաինա:
174	Տրիմեպերիդին (տրիմեպիրիդինի հիդրոքլորիդ) 20մգ/մլ, 1մլ	հատ	950	950	741,000.00	741,000.00	Տրիմեպերիդին (տրիմեպիրիդինի հիդրոքլորիդ) trimeperidine (trimeperidine hydrochloride) լուծույթ մ/մ և ե/մ ներարկման 20մգ/մլ, 1մլ սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Տրիմեպերիդին (տրիմեպիրիդինի հիդրոքլորիդ) trimeperidine (trimeperidine hydrochloride) լուծույթ մ/մ և ե/մ ներարկման 20մգ/մլ, 1մլ սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լատվիա:
175	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, նատրիումի ցիտրատ, անջուր գլյուկոզ 18.9 N1	հատ	100	100	24,000.00	24,000.00	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, նատրիումի ցիտրատ, անջուր գլյուկոզ sodium chloride, potassium chloride, sodium citrate, glucose anhydrous դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի 3.5գ+2.5գ+2.9գ+ 10գ, 18.9գ փաթեթիկ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, նատրիումի ցիտրատ, անջուր գլյուկոզ sodium chloride, potassium chloride, sodium citrate, glucose anhydrous դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի 3.5գ+2.5գ+2.9գ+ 10գ, 18.9գ փաթեթ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Օրին, Ֆինլանդիա:

176	Դեքստրան (դեքստրան 40) լուծույթ կաթիլաներարկման 250մլ	փաթեթ	50	50	45,000.00	45,000.00	Դեքստրան (դեքստրան 40) dextran (dextran 40) լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ : Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դեքստրան (դեքստրան 40) dextran (dextran 40) լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
177	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ 250մլ	փաթեթ	5000	5000	810,000.00	810,000.00	Նատրիումի քլորիդ,կալիումի քլորիդ,կալցիումի քլորիդ sodium chloride,potassium chloride,calcium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ : Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ, 250մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
178	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ 500մլ	փաթեթ	6000	6000	972,000.00	972,000.00	Նատրիումի քլորիդ,կալիումի քլորիդ,կալցիումի քլորիդ sodium chloride,potassium chloride,calcium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ : Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ լուծույթ կաթիլաներարկման 8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,49մգ/մլ, 500մլ պլաստիկ փաթեթ: Տուփում 30 հատ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
179	Մալբուտամոլ 2մգ N24	տուփ	130	130	43,680.00	43,680.00	Մալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) salbutamol (salbutamol sulfate) դեղահատեր 2մգ: Տուփում 24 հատ : Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ) salbutamol (salbutamol sulfate) դեղահատեր 2մգ: Տուփում 24 հատ : Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Արփիմեդ, Հայաստան:
180	Օկտրեոտիդ (օկտրեոտիդի ացետատ) octreotide (octreotide acetate) լուծույթ ներարկման 0,05մգ/մլ, 1մլ N5	տուփ	5	5	115,000.00	115,000.00	Օկտրեոտիդ (օկտրեոտիդի ացետատ) octreotide (octreotide acetate) լուծույթ ներարկման 0,05մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում:	Օկտրեոտիդ (օկտրեոտիդի ացետատ) octreotide (octreotide acetate) լուծույթ ներարկման 0,05մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Նովարտիս Ֆարմա ԱԳ, Շվեյցարիա:

181	Սևոֆլուրան 100%-250մլ	հատ	100	100	10,700,000.00	10,700,000.00	Սևոֆլուրան sevofluran հեղուկ շնչառման 100%-250մլ Quik fil փակող համակարգով: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Սևոֆլուրան (sevofluran) հեղուկ շնչառման 100%, 250մլ Quik fil փակող համակարգով: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Միացյալ Թագավորություն:
182	Դիազեպամ 5մգ/մլ, 2մլ N10	տուփ	90	90	72,000.00	72,000.00	Դիազեպամ (diazepam) լուծույթ ներարկման 10մգ/2մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դիազեպամ (diazepam) լուծույթ ներարկման 10մգ/2մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ջորդանիե Նորդու, Ուկրաինա:
183	Ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ 0.25մգ/գ, 15գ	հատ	30	30	7,500.00	7,500.00	Ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ fluocinolone acetonide դոնդող 0.25մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ չոր ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
184	Էթանոլ ethanol լուծույթ 96% 1000մլ	հատ	1250	1250	1,187,500.00	1,187,500.00	Էթանոլ ethanol լուծույթ 96%, 1000մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
185	Վարֆարին (վարֆարին նատրիում) 2.5մգ N100	տուփ	6	6	7,632.00	7,632.00	Վարֆարին (վարֆարին նատրիում) warfarin (warfarin sodium) դեղահատեր 2,5մգ, պլաստիկե տարայում 100 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Վարֆարին (վարֆարին նատրիում) warfarin (warfarin sodium) դեղահատեր 2,5մգ, պլաստիկե տարայում 100 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բելեդայրեպարատի, Բելառուս:
186	Սպիրոնոլակտոն 25մգ N20	տուփ	650	650	435,500.00	435,500.00	Սպիրոնոլակտոն spironolactone դեղահատեր թաղանթապատ 25մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Սպիրոնոլ դեղահատեր թաղանթապատ 25մգ: Տուփում 50 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Կիպրոս:
187	Յոդիքսանոլ 320մգ/մլ 100մլ, N1	սրվակ	60	60	1,440,000.00	1,440,000.00	Յոդիքսանոլ iodixanol լուծույթ ներարկման, 320մգ յոդ/մլ, 100մլ պլաստիկե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Յոդիքսանոլ iodixanol լուծույթ ներարկման 320մգ յոդ/մլ, 100մլ պլաստիկե սրվակներ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բոլանդիա:

188	Տետրակային (տետրակայինի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ, 10մլ, N1	հատ	70	70	151,200.00	151,200.00	Տետրակային (տետրակայինի հիդրոքլորիդ) tetracaine (tetracaine hydrochloride) ակնակաթիլներ 10մգ/մլ, 10մլ պլաստիկ սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի 8-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Տետրակային (տետրակայինի հիդրոքլորիդ) ակնակաթիլներ 10մգ/մլ, 10մլ պլաստիկ սրվակ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի 8-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:
189	Տետրացիկլին ակնաքսուր 10մգ/գ, 3գ	հատ	12	12	7,986.60	7,986.60	Տետրացիկլին tetracycline ակնաքսուր 10մգ/գ, 3գ՝ ալյումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Տետրացիկլին tetracycline ակնաքսուր 10մգ/գ, 3գ ալյումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Թաթքիմֆարմպրեպարատի, Ռուսաստան:
190	Բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), կլոտրիմազոլ, գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) նրբաքսուր 15գ	հատ	10	10	21,000.00	21,000.00	Բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), կլոտրիմազոլ, գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) betamethasone (betamethasone dipropionate), clotrimazole, gentamicin (gentamicin sulfate) նրբաքսուր 0,5մգ/գ+10մգ/գ+ 1մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), կլոտրիմազոլ, գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ) betamethasone (betamethasone dipropionate), clotrimazole, gentamicin (gentamicin sulfate) նրբաքսուր 0,5մգ/գ+10մգ/գ+ 1մգ/գ, 15գ ալյումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
191	Վիսկոէլաստիկ լուծույթ 2% 1մլ	հատ	30	30	270,000.00	270,000.00	Վիսկոէլաստիկ լուծույթ Ցելյուզել 1մլ կամ համարժեք, Ալկոն ֆիրմայի կամ համարժեք նախալցված ներարկիչ: Գնման առարկայի որակական տվյալները, չափերը՝ նախալցված ներարկիչներ: Նշանադրումը- ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- "պահել լույսից պաշտպանված տեղում, 2-8 0 C-ի պայմաններում":	Վիսկոէլաստիկ լուծույթ Ցելյուզել 1մլ, Ալկոն ֆիրմայի նախալցված ներարկիչ: Գնման առարկայի որակական տվյալները, չափերը՝ նախալցված ներարկիչներ: Նշանադրումը- ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- "պահել լույսից պաշտպանված տեղում, 2-8 0 C-ի պայմաններում": Արտադրությունը Ալկոն, Բելգիա:
192	Պարացետամոլ մոմիկ 150մգ N10	տուփ	110	110	57,200.00	57,200.00	Պարացետամոլ paracetamol մոմիկներ ուղիղաղիքային 150մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանը, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Պարացետամոլ paracetamol մոմիկներ ուղիղաղիքային 150մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանը, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Մեդիքալ Հորիզոն, Հաստատված:
193	Ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) 2մգ/մլ, 200մլ	փաթեթ	2000	2000	900,000.00	900,000.00	Ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) ciprofloxacin (ciprofloxacin hydrochloride) լուծույթ ներարկման 2մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ցիպրոֆլօքսացին (ցիպրոֆլօքսացինի հիդրոքլորիդ) ciprofloxacin (ciprofloxacin hydrochloride) լուծույթ ներարկման 2մգ/մլ, 200մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Լիկվոր, ՀՀ:

194	Ցիպրոֆլոքսացին 0.3%-10մլ աչքի կաթիլ	հատ	40	40	20,400.00	20,400.00	Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ) ciprofloxacin (ciprofloxacin hydrochloride) ակնակաթիլներ 3մգ/մլ, 10մլ պլաստիկ սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ զով, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ) ciprofloxacin (ciprofloxacin hydrochloride) ակնակաթիլներ 3մգ/մլ, 10մլ պլաստիկ սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ զով, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը ՌոմՖարմ, Ռումինիա:
195	Ցիպրոֆլոքսացին 500մգ N10	տուփ	270	270	101,668.50	101,668.50	Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ) ciprofloxacin (ciprofloxacin hydrochloride) դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ) ciprofloxacin (ciprofloxacin hydrochloride) դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր,լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բելառուս:
196	Հակափայտացման անատոքսին 1մլ N10	տուփ	23	23	41,400.00	41,400.00	Հակափայտացման հեղուկ AC- անատոքսին, լուծույթ ներարկման: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում 2-8°C: Չ՝սառեցնել:	AC- անատոքսինը կազմված է զտված հակափայտացման անատոքսինից, որը ադսորբացված է ալյումինիումի հիդրօքսիդի դոնորդի հիման վրա: Պատվաստանյութի 1 դեղաչափը 0,5մլ, պարունակում է հակափայտացման անատոքսինին կապող 10 միավոր, սորբենտ-ալյումինիումի հիդրօքսիդ (0,25-0,55մգ/մլ), կոնսերվանտ-մերտիոլատ (0,05մգ/մլ): 1 սրվակը պարունակում է հակափայտացման անատոքսին յուրաքանչյուրում պատվաստումների 2-ական դեղաչափով: Տուփում 10 սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում 2-8°C: Չ՝սառեցնել: Պահպանման պայմանները՝ 4-8 աստիճան C, չոր լույսից պաշտպանված: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:
197	Օմեպրազոլ 20մգ N30	տուփ	670	670	281,400.00	281,400.00	Օմեպրազոլ omeprazole- դեղապատիճներ, 20մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում:	Օմեպրազոլ omeprazole- դեղապատիճներ, 20մգ: Տուփում 30 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում: Արտադրությունը Բելառուս:
198	Ֆամոտիդին 20մգ N20	տուփ	360	360	100,800.00	100,800.00	Ֆամոտիդին famotidine դեղահատեր թաղանթապատ 20մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ֆամոտիդին famotidine դեղահատեր թաղանթապատ 20մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, մութ, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բորիսով, Բելառուս:
199	Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) դոնորդ 1մգ/մլ, 30գ	տուփ	60	60	154,071.00	154,071.00	Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) dimetindene (dimetindene maleate) դոնորդ 1մգ/մլ, 30գ ալյումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ չոր ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Դոնորդ 0,1%, 30գ ալյումինե պարկուճ: Արտադրությունը Նովարտիս Կոնսյումեր, Շվեյցարիա:

200	Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) 1մգ/մլ, 20մլ	հատ	15	15	28,560.00	28,560.00	Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) dimetindene (dimetindene maleate) կաթիլներ ներքին ընդունման (լուծույթ) 1մգ/մլ, 20մլ ապակե շշիկ : Պահպանման պայմանները՝ չոր ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
201	Ֆենտանիլ 0,05 մգ/մլ, 2մլ N1	հատ	6300	6300	2,646,000.00	2,646,000.00	Ֆենտանիլ fentanyl լուծույթ՝ ներարկման 0,05 մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ, 1հատ : Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ֆենտանիլ fentanyl լուծույթ՝ ներարկման 0,05 մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ, 1հատ: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Լատվիա:
202	Մետրոնիդազոլ (մետրոնիդազոլի բենզոատ) օշարակ 25մգ/մլ, 100մլ	հատ	5	5	6,500.00	6,500.00	Մետրոնիդազոլ (մետրոնիդազոլի բենզոատ) metronidazole (metronidazole benzoate) դեղակախույթ ներքին ընդունման 25մգ/մլ, 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ բաժակ : Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Մետրոնիդազոլ (մետրոնիդազոլի բենզոատ) metronidazole (metronidazole benzoate) դեղակախույթ ներքին ընդունման 25մգ/մլ, 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ բաժակ : Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Մեդիքալ Հորիզոն, Հայաստան:
203	Իզոֆլուրան 100մլ	հատ	650	650	7,800,000.00	7,800,000.00	Իզոֆլուրան Isoflurane լուծույթ շնչառական 100%-100մլ, 100մլ ապակե շշիկ : Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Իզոֆլուրան Isoflurane լուծույթ շնչառական 100%-100մլ, 100մլ ապակե շշիկ : Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը ՌոմՖարմ, Ռումինիա:
204	Ֆլուկոնազոլ 150մգ N1	տուլի	1200	1200	248,880.00	248,880.00	Ֆլուկոնազոլ fluconazole դեղապատիճներ 150մգ: Տուփում 1 հատ : Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ֆլուկոնազոլ դեղապատիճներ 150մգ: Տուփում 10 հատ: Արտադրությունը Բանգլադեշ:
205	Ֆոլաթթու 1մգ N50	տուլի	20	20	5,134.00	5,134.00	Ֆոլաթթու folic acid դեղահատեր 1մգ: Տուփում 50 հատ : Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ֆոլաթթու folic acid դեղահատեր 1մգ: Տուփում 50 հատ : Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Լեկքիմ, Ուկրաինա:
206	Ֆուրոսեմիդ դեղահատեր 40մգ N40	տուլի	240	240	48,000.00	48,000.00	Ֆուրոսեմիդ furosemide դեղահատեր 40մգ: Տուփում 40 հատ : Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ֆուրոսեմիդ furosemide դեղահատեր 40մգ: Տուփում 40 հատ : Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Արփիմեդ, Հայաստան:
207	Ֆուրոսեմիդ 10 մգ/մլ, 2մլ N10	տուլի	2000	2000	510,000.00	510,000.00	Ֆուրոսեմիդ furosemide լուծույթ՝ ներարկման 10 մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ : Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ֆուրոսեմիդ furosemide լուծույթ՝ ներարկման 10 մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Բելառուս:

208	Նադրոպարինի կալցիում լուծույթ ներարկման 2850ՄՄ Axa/0,3մլ, 0,3մլ նախալցված ներարկիչներ N1	հատ	2000	2000	4,400,000.00	4,400,000.00	Նադրոպարինի կալցիում nadroparin calcium լուծույթ ներարկման 2850ՄՄ Axa/0,3մլ, 0,3մլ նախալցված ներարկիչ, 1 հատ: ահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Նադրոպարինի կալցիում nadroparin calcium լուծույթ ներարկման 2850ՄՄ Axa/0,3մլ, 0,3մլ նախալցված ներարկիչ: Պահպանման պայմանները՝ ոչ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Ասպեն Ֆարմա, Ֆրանսիա:
209	Հիդրօքսիզինի հիդրոքլորիդ 25մգ N20	տուփ	20	20	24,000.00	24,000.00	Հիդրօքսիզին (հիդրօքսիզինի հիդրոքլորիդ) hydroxyzine (hydroxyzine hydrochloride) դեղահատեր թաղանթապատ 25մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Հիդրօքսիզին (հիդրօքսիզինի հիդրոքլորիդ) hydroxyzine (hydroxyzine hydrochloride) դեղահատեր թաղանթապատ 25մգ: Տուփում 25 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Յու-Մի-Բի Ս.Ա. Ֆարմա, Բելգիա:
210	Կոֆեին նատրիումի բենզոատ 100մգ/մլ, 1մլ N10	տուփ	2	2	770.00	770.00	Կոֆեին նատրիումի բենզոատ caffeine-sodium benzoate լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Կոֆեին նատրիումի բենզոատ caffeine-sodium benzoate լուծույթ ներարկման 100մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
211	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ, 1մլ N10	տուփ	10	10	6,900.00	6,900.00	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) phenylephrine (phenylephrine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
212	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) 500մգ N10	տուփ	150	150	54,000.00	54,000.00	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate) դեղապատիճներ 500մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
213	Լևոֆլօքսացին (լևոֆլօքսացինի հեմիհիդրատ) 500մգ N10	տուփ	100	100	220,000.00	220,000.00	Լևոֆլօքսացին (լևոֆլօքսացինի հեմիհիդրատ) levofloxacin (levofloxacin hemihydrate) դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ: Տուփում 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Լևոֆլօքսացին (լևոֆլօքսացինի հեմիհիդրատ) դեղահատեր թաղանթապատ 500մգ: Տուփում 20 հատ: Արտադրությունը Բանգլադեշ:
214	Բ-լյարդաբորբի մակերեսային հակածին (ռեկոմբինանտ ԴՆԹ)- դեղակախույթ ներարկման, 1,0մլ	դոզա	80	80	688,000.00	688,000.00	Բ-լյարդաբորբի մակերեսային հակածին (ռեկոմբինանտ ԴՆԹ)- դեղակախույթ ներարկման, 1,0մլ նախալցված ներարկիչ: Գնման առարկայի որակական տվյալները, չափերը՝ նախալցված ներարկիչներ: Պայմանական նշանները- "պահել լույսից պաշտպանված տեղում, 2-8°C-ի պայմաններում":	Բ-լյարդաբորբի մակերեսային հակածին (ռեկոմբինանտ ԴՆԹ)- դեղակախույթ ներարկման, 1,0մլ նախալցված ներարկիչ: Գնման առարկայի որակական տվյալները, չափերը՝ նախալցված ներարկիչներ: Պայմանական նշանները- "պահել լույսից պաշտպանված տեղում, 2-8°C-ի պայմաններում": Արտադրությունը Թայլանդ:

215	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 50մլ պլաստիկ փաթեթ	փաթեթ	150	150	75,000.00	75,000.00	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 50մլ պլաստիկ փաթեթ : Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
216	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում) 1000մգ N1	սրվակ	500	500	85,000.00	85,000.00	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում) ampicillin (ampicillin sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակներ, 1 հատ : Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում) ampicillin (ampicillin sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ, ապակե սրվակներ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Հարվին, Չեխասկա:
217	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ 3000մլ	փաթեթ	350	350	402,500.00	402,500.00	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 3000մլ պլաստիկ փաթեթ : Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 9մգ/մլ, 3000մլ պլաստիկ փաթեթ: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
218	Նիտրոգլիցերին 0,5մգ N40	տուփ	2	2	622.00	622.00	Նիտրոգլիցերին nitroglycerin դեղահատեր ենթալեզվային 0,5մգ, պլաստիկ տարայում 40 հատ : Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Նիտրոգլիցերին nitroglycerin դեղահատեր ենթալեզվային 0,5մգ, պլաստիկ տարայում 40 հատ : Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Տեքնոլոգ, Ուկրաինա: