

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԵՇ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ**

ԵՇ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԱԾԻԳ-ՊՀՀՏ-ԵՀԱՊՁԲ-15/16-2017/2

Պատվիրատուն՝ ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Կառավարական տուն N3, 2-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԱԾԻԳ-ՊՀՀՏ-ԵՀԱՊՁԲ-15/16-2017/2 ծածկագրով հայտարարված ԵՇ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի

Գնման առարկայի								
Չափ ա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Գոյլակի էսցիկ	հատ	2	2	36,560	36,560	Օպտիկական սարք հյուսվածքային կուլտուրաների բջիջների համաչափ հաշվման համար. Մակերես - 9,0 մմ ² Խորություն-0,1±0,004 մմ Ծավալ- 0,9 մմ ³ Փոքր քառակուսու կողմ- 0,05 ±0,001մմ Մեծ քառակուսու կողմ- 0,2±0,015մմ Ցանցի կողմ-3,0±0,005մմ Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով:	-
2	Մեխանիկական տանձիկ	հատ	1	1	62,690	62,690	Պլաստիկ կամ սիլիկոնից պատրաստված, հեղուկի աստիճանավորված ներքաշումը ապահովող մակրո պիպետների (0,1-200,0 մլ) մեխանիկական տանձիկ. Ապահովված է ջրանթափանց մեքրանային ֆիլտրով, որը պաշտպանում է համակարգը հեղուկի թափանցումից: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով:	Պլաստիկ կամ սիլիկոնից պատրաստված, հեղուկի աստիճանավորված ներքաշումը ապահովող մակրո պիպետների (0,1-200,0 մլ) մեխանիկական տանձիկ. Ապահովված է ջրանթափանց մեքրանային ֆիլտրով, որը պաշտպանում է համակարգը հեղուկի թափանցումից: ISO 13485սերտիֆիկատ
3	Սառեցման կոնտեյներ	հատ	1	1	308,700	308,700	Բջիջների առանց սպիրտի դանդաղ սառեցման կոնտեյներ, մինուս 80 աստիճանի սառնարանի մեջ 1աստիճան ցելսիուս 1 րոպեում սառեցնելու բարձր վերարտադրողականությամբ: Տրամագիծ՝11.7 ±0,0001սմ, բարձրություն՝ 10.9 ±0,0001սմ; սրվակների համար նախատեսված խողովների տրամագիծը՝12, 7 ±0,0001 մմ; Նախատեսված է 1,0 մլ կամ 2,0 մլ ծավալով սառցադիմացկուն 12 սրվակների համար. Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:	Բջիջների առանց սպիրտի դանդաղ սառեցման կոնտեյներ, մինուս 80 աստիճանի սառնարանի մեջ 1աստիճան ցելսիուս 1 րոպեում սառեցնելու բարձր վերարտադրողականությամբ: Տրամագիծ՝11.7 x10.9սմ; սրվակների համար նախատեսված խողովների տրամագիծը՝12, 7 մմ; Նախատեսված է 1,0 մլ կամ 2,0 մլ ծավալով սառցադիմացկուն 12 սրվակների համար. ISO 13485սերտիֆիկատ (Սիգմա Ալդրիչ/Sigma Aldrich BCS-405G)
4	Սառցադիմացկուն	հատ	500	500	522,000	522,000	Ստերիլ, սառցադիմացկուն,	Ստերիլ, սառցադիմացկուն

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել վրկալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե վրկալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	սրվակներ						անջրաթափանց 2,0 մլ սառցադիմացկուն սրվակներ, պտտտակածն ջերմակայուն կափարիչով, հեղուկի թափվելը կամ աղտոտման ներթափանցումը բացառող միջադիրով Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով:	ն,անջրաթափանց 2,0 մլ սառցադիմացկուն սրվակներ, պտտտակածն ջերմակայուն կափարիչով, հեղուկի թափվելը կամ աղտոտման ներթափանցումը բացառող միջադիրով, ISO 13485սերտիֆիկատ , (Սիգմա Ալդրիչ/Sigma Aldrich BCS-2511)
5	1,0 մլ պլաստիկ կաթոցիկներ շիճուկաբանական հետազոտություն իրականացնելու համար	հատ	100	100	32,500	32,500	Կաթոցիկներ՝ 1,0 մլ ծավալի ճշգրիտ չափման հնարավորությամբ, միանվազ օգտագործման, հստակ նշագծված, յուրաքանչյուրը ստերիլ, առանձին փաթեթավորված: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:	Կաթոցիկներ՝ 1,0 մլ ծավալի ճշգրիտ չափման հնարավորությամբ, միանվազ օգտագործման, հստակ նշագծված, յուրաքանչյուրը ստերիլ, առանձին փաթեթավորված: Որակի ISO 13485 սերտիֆիկատ: (Serologocal pipet)
6	2,0 մլ պլաստիկ կաթոցիկներ շիճուկաբանական հետազոտություն իրականացնելու համար	հատ	350	350	138,600	138,600	Կաթոցիկներ՝ 2,0 մլ ծավալի ճշգրիտ չափման հնարավորությամբ, միանվազ օգտագործման, հստակ նշագծված, յուրաքանչյուրը ստերիլ, առանձին փաթեթավորված: Համապատասխան են որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին , Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով:	Կաթոցիկներ՝ 2,0 մլ ծավալի ճշգրիտ չափման հնարավորությամբ, միանվազ օգտագործման, հստակ նշագծված, յուրաքանչյուրը ստերիլ, առանձին փաթեթավորված: Համապատասխան են որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին , Որակի ISO 13485սերտիֆիկատ: (Serologocal pipet)
7	5,0 մլ պլաստիկ կաթոցիկներ շիճուկաբանական հետազոտություն իրականացնելու համար	հատ	200	200	99,200	99,200	Կաթոցիկներ՝ 5,0 մլ ծավալի ճշգրիտ չափման հնարավորությամբ, միանվազ օգտագործման, հստակ նշագծված, յուրաքանչյուրը ստերիլ, առանձին փաթեթավորված: Համապատասխան են որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով:	Կաթոցիկներ՝ 5,0 մլ ծավալի ճշգրիտ չափման հնարավորությամբ, միանվազ օգտագործման, հստակ նշագծված, յուրաքանչյուրը ստերիլ, առանձին փաթեթավորված: Համապատասխան են որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, ISO 13485 սերտիֆիկատ: (Serologocal pipet)
8	10,0 մլ շիճուկաբանական պլաստիկ կաթոցիկներ	հատ	50	50	29,500	29,500	Կաթոցիկներ՝ 10,0 մլ ծավալի ճշգրիտ չափման հնարավորությամբ, միանվազ օգտագործման, հստակ նշագծված, յուրաքանչյուրը ստերիլ, առանձին փաթեթավորված: Համապատասխան են որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: :	Կաթոցիկներ՝ 10,0 մլ ծավալի ճշգրիտ չափման հնարավորությամբ, միանվազ օգտագործման, հստակ նշագծված, յուրաքանչյուրը ստերիլ, առանձին փաթեթավորված: Համապատասխան են որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, Որակի ISO 13485: սերտիֆիկատ: (Serologocal pipet)
9	25,0 մլ պլաստիկ կաթոցիկներ շիճուկաբանական հետազոտություն իրականացնելու համար	հատ	200	200	254,800	254,800	Կաթոցիկներ՝ 25,0 մլ ծավալի ճշգրիտ չափման հնարավորությամբ, միանվազ օգտագործման, հստակ նշագծված, յուրաքանչյուրը ստերիլ, առանձին	Կաթոցիկներ՝ 25,0 մլ ծավալի ճշգրիտ չափման հնարավորությամբ, միանվազ օգտագործման, հստակ

							փաթեթավորված: Համապատասխանեն որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով:	նշագծված, յուրաքանչյուրը ստերիլ, առանձին փաթեթավորված: Համապատասխանեն որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, Որակի ISO 13485: (Serological pipet)
10	Բջջային կուլտուրաների մատրասներ	հատ	200	200	654,000	654,000	25,0 սմ2 մակերեսով, պլաստիկ, պոլիստիրեն նյութից պատրաստված, միանվագ օգտագործման, ստերիլ, պտուտակաձև "փակ" կափարիչով մատրասներ: Համապատասխանեն որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: :	25,0 սմ2 մակերեսով, պլաստիկ, պոլիստիրեն նյութից պատրաստված, միանվագ օգտագործման, ստերիլ, պտուտակաձև "փակ" կափարիչով մատրասներ: Համապատասխանեն որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, Որակի ISO 13485 սերտիֆիկատ: (Տերմո Ֆիշեր/Thermo Fisher Scientific 156340)
11	Հյուսվածքային կուլտուրաների փորձանոթներ	հատ	300	300	2,730,000	2,730,000	Հյուսվածքային կուլտուրաների փորձանոթներ 16,0 x110,0 մմ, 5,5 սմ2 բջջային կուլտուրայի աճեցման մակերեսով(Nunclon կամ համարժեքը), 3,0 մլ աշխատանքային ծավալով, միանվագ օգտագործման, ստերիլ փորձանոթներ թեք հատակով, համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով:	Հյուսվածքային կուլտուրաների փորձանոթներ 16,0 x110,0 մմ, 5,5 սմ2 բջջային կուլտուրայի աճեցման մակերեսով(Nunclon կամ համարժեքը), 3,0 մլ աշխատանքային ծավալով, միանվագ օգտագործման, ստերիլ փորձանոթներ թեք հատակով, համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին, Որակի ISO 13485 սերտիֆիկատ (Տերմո Ֆիշեր/Thermo Fisher Scientific 156758)
12	Ներարկիչների ֆիլտրեր	հատ	50	50	19,900	19,900	LLG-ստերիլ, 0,22 մկմ չափի ,լուծույթներ ֆիլտրելու համար. Տրամագիծ 1.3 սմ, միանվագ օգտագործման համար: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով:	-
13	Միկրոպլանշետներ	հատ	60	60	484,440	484,440	Միանվագ օգտագործման, 96 փոսիկանի Ս -նման, ոչ ստերիլ, թափանցիկ փոսիկների ընդհանուր ծավալը 400,0 մլ, փոսիկի աշխատանքային ծավալը 50,0-250,0 մլ, հարթ հատակով, արտաքին չափերը՝ 12,8 սմ x 8,6 սմ: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:	Միանվագ օգտագործման, 96 փոսիկանի Ս -նման, ոչ ստերիլ, թափանցիկ միկրոպլանշետներ, փոսիկների ընդհանուր ծավալը 400,0 մլ, փոսիկի աշխատանքային ծավալը 350 մլ, Որակի ISO 13485 սերտիֆիկատ: (Տերմո Ֆիշեր/ Thermo Fisher Scientific 442404)
14	Պլաստիկ պարաֆինային թաղանթ թղթի հենքի վրա	տուփ	2	2	104,480	104,480	Կիսաթափանցիկ, ճկուն, թերմոպլաստիկ եւ բարձր անջրանցիկ ,թերթիկ նյութից լաբորատոր թաղանթ(Parafilm)	Կիսաթափանցիկ, ճկուն , թերմոպլաստիկ եւ բարձր անջրանցիկ ,թերթիկ նյութից լաբորատոր թաղանթ(Parafilm) (Կառլ Ռոտ/Carl Roth H666.1)
15	Քիթ-ըմպանից նմուշառման զոնդեր	հատ	2000	2000	6,270,000	6,270,000	Ստերիլ, առանձին փաթեթավորված, միանվագ օգտագործման, սինթետիկ	Ստերիլ, առանձին փաթեթավորված, միանվագ օգտագործման, սինթետիկ

							(նեյլոն, կապրոն կամ դակրոն) գլխիկներով քիթ-ըմպանից նմուշառման 2 զոնդեր և 3,0 մլ վիրուս փոխադրման միջավայր պարունակող, պտուտակած փակվող կափարիչով փորձանոթ : Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ:	կ (նեյլոն, կապրոն կամ դակրոն) գլխիկներով քիթ-ըմպանից նմուշառման 2 զոնդեր և 3,0 մլ վիրուս փոխադրման միջավայր պարունակող, պտուտակած փակվող կափարիչով փորձանոթ : Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: MWE: MW921S
16	Թերմոստատ	հատ	1	1	462,800	462,800	Կամերայի ծավալը՝ 50,0 Լ, կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը՝ պլյուս 5,0 ից պլյուս 65,0 աստիճան ցելսիուս: Սահմանվող ջերմաստիճանի տատանում՝ 0,1 աստիճան ցելսիուս: Ջերմաստիճանի պահպանման ճշգրտությունը՝ պլյուս, մինուս 0.5 աստիճան ցելսիուս: Հզորությունը՝ 450 վտ, սնուցման լարումը՝ 220-240 Վ, 50-60 հց; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ պլյուս 5 ից 35 աստիճան ըստ ցելսիուսի: Կամերայի ներքին չափերը՝ 400,0(±50)X380,0(±50)X360,0(±50) Գաբարիտային չափերը՝ 600,0(±50)X600,0(±50)X650,0(±50)	Կամերայի ծավալը՝ 50,0 Լ, կարգավորվող ջերմաստիճանի միջակայքը՝ պլյուս 5,0 ից պլյուս 80,0 աստիճան ցելսիուս: Սահմանվող ջերմաստիճանի տատանում՝ 0,1 աստիճան ցելսիուս: Ջերմաստիճանի պահպանման ճշգրտությունը՝ պլյուս, մինուս 0.5 աստիճան ցելսիուս: Հզորությունը՝ 900 վտ, սնուցման լարումը՝ 220-240 Վ, 50-60 հց; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ պլյուս 5 ից 35 աստիճան ըստ ցելսիուսի: Կամերայի ներքին չափերը՝ 400,0(±50)X350,0(±50)X400,0(±50) Գաբարիտային չափերը՝ 600,0(±50)X600,0(±50)X650,0(±50)

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ			
---	--	--	--	--	--	--	--

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴							
--	--	--	--	--	--	--	--

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե		
07	06	01		X			

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				23.02.2017			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1			
				...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման
				1			
				...			

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Զափաբաժին 1							
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Զափաբաժին 2							
1.	<<Թագիէմ>> ՍՊԸ	34166.67	34166.67	6833.33	6833.33	41000	41000
2.	<<Կոնցեռն-	42000	42000	-	-	42000	42000

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փակա տառերով՝ «Հայաստանի Հանրապետության դրամով»:
⁷ Լրացնել փակա ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել փակա ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել փակա ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	Էներգումաշ>> ՓԲԸ						
Չափաբաժին 3							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	120000	120000	24000	24000	144000	144000
2.	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	180000	180000	-	-	180000	180000
Չափաբաժին 4							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	227500	227500	45500	45500	273000	273000
2.	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	355000	355000	-	-	355000	355000
Չափաբաժին 5							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	27083.33	27083.33	5416.67	5416.67	32500	32500
2.	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	120000	120000	-	-	120000	120000
Չափաբաժին 6							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	42583.33	42583.33	8516.67	8516.67	51100	51100
2.	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	65000	65000	-	-	65000	65000
Չափաբաժին 7							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	36666.67	36666.67	7333.33	7333.33	44000	44000
2.	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	40000	40000	-	-	40000	40000
Չափաբաժին 8							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	24583.22	24583.22	4916.78	4916.78	29500	29500
2.	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	51000	51000	-	-	51000	51000
Չափաբաժին 9							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	78333.33	78333.33	15666.67	15666.67	94000	94000
2.	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	86000	86000	-	-	86000	86000
Չափաբաժին 10							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	142500	142500	28500	28500	171000	171000
2.	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	308000	308000	-	-	308000	308000
Չափաբաժին 11							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	215000	215000	43000	43000	258000	258000
2.	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	325000	325000	-	-	325000	325000
Չափաբաժին 12							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	125000	125000	25000	25000	150000	150000
Չափաբաժին 13							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	78350	78350	15670	15670	94020	94020
2.	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	120000	120000	-	-	120000	120000
Չափաբաժին 14							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	53333.33	53333.33	10666.67	10666.67	64000	64000
2.	<<Կոնցեռն-Էներգումաշ>> ՓԲԸ	60000	60000	-	-	60000	60000
Չափաբաժին 15							
1.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	3000000	3000000	600000	600000	3600000	3600000
Չափաբաժին 16							
1.	<<Մեդտեխսերվիս>> ՍՊԸ	260000	260000	-	-	260000	260000
2.	<<Թազիէմ>> ՍՊԸ	656666.7	656666.7	131333.3	131333.3	788000	788000

Այլ տեղեկություններ	5-րդ,8-րդ և 12-րդ չափաբաժինների գծով վարվել են գնային առաջարկների նվազեցման բանակցություններ, քանի որ մասնակիցների ներկայացրած սկզբնական գները գերազանցում էին տվյալ գնման առարկաների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը: Բանակցությունների արդյունքում 5-րդ և 8-րդ չափաբաժինների գծով գները նվազեցվել են մինչև նախահաշվային գները, իսկ 12-րդ չափաբաժնի գծով նոր գնային առաջարկ չի ստացվել և այդ չափաբաժնի գծով ընթացակարգը չեղյալ է հայտարարվել:
---------------------	---

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանությու-նը	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեությու-ն	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառությու-նը	Ֆինա-նսական միջոցներ	Տեխնի-կական միջոց-ներ	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ	Գնային առաջա-րկ

Այլ տեղեկություններ							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			17.03.2017				
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ	
			21.03.2017			26.03.2017	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը			27.03.2017				
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			28.03.2017				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			29.03.2017				
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
2-11,13-15	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	ԱՄԻԳ-ՊՀՀՏ-ԾՀԱՊՁԲ-15/16-2017/2-1	29.03.2017	25.12.2017	4896120	4896120	4896120
16	<<Մեդտեխսերվիս>> ՍՊԸ	ԱՄԻԳ-ՊՀՀՏ-ԾՀԱՊՁԲ-15/16-2017/2-2	29.03.2017	25.12.2017	-	260000	260000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
2-11,13-15	<<ԹԱԳ ՀԷՄ>> ՍՊԸ	p. Երևան, Արզումանյան 192., բն. 67,		taghem@mail.ru		16047808168200	01232586
16	<<Մեդտեխսերվիս>> ՍՊԸ	p. Երևան, Լեոի 12		medtechservice@mail.ru		163008142792	02205001
Այլ տեղեկություններ							
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հայտարարությունը հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		1-ին և 12-րդ չափաբաժինների գծով ընթացակարգը համարվել է չկայացած, քանի որ 1-ին չափաբաժնի գծով հայտ չի ներկայացվել, իսկ 12-րդ չափաբաժնի գծով հայտ ներկայացրած միակ մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկը գերազանցում է տվյալ գնման առարկայի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները:					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Աննա Հարությունյան		010 29-75-36			procurement@healthpiu.am		

Պատվիրատու՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: