

Գնման առարկայի								
Զափա- բաժնի համարը	Անվանումը	Զափ-ման միա-վորը	Քանակը[1]		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով[2]	ընդհանուր	Առկա ֆինան սական միջոցներով[3]	ընդհանուր		
1	Հակաբոտուլինային շիճուկ B տիպ N5	տուփ	1	1	21,250.00	21,250.00	Հակաբոտուլինային շիճուկ տիպ B: Տուփում՝ 5 սրվակ շիճուկ և 5 սրվակ լուծիչ: Շիճուկը արտադրվում է մոնովալենտ պրեպարատի ձևով, որը պարունակում է անտիտոքսին B տիպի: Մեկ սրվակ շիճուկը պարունակում է մեկ բուժիչ դոզա, որը տիպ B-ի համար կազմում է 5000 ME: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար	Հակաբոտուլինային B տիպի 5000մմ սրվակով լուծույթ ներարկման համար: Տուփում՝ 5 սրվակ շիճուկ և 5 սրվակ լուծիչ: Պիտանելիության ժամկետը հանձնման պահից 2 տարուց ոչ պակաս: Պահպանումը և տեղափոխումը 5+/-3/ աստիճան C, չոր, լույսից պահպանված: Արտադրությունը Ռուսաստանի Դաշնություն:
2	Կարճատև ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ, 3մլ փամփուշտ	հատ	200	200	820,000.00	820,000.00	Կարճատև ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ 3մլ: Գնման առարկայի որակական տվյալները, չափեր՝ փամփուշտ, 3մլ: Տեղափոխումն իրականացնել սառցե շղթայի առկայության պարագայում: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պայմանական նշանները- "Կոտրվող է":	Կարճատև ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ, 3մլ փամփուշտ: Տեղափոխումն իրականացնել սառցե շղթայի առկայության պարագայում: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պայմանական նշանները- "Կոտրվող է": Արտադրությունը Ֆրանսիա:
3	Միջին ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ 3մլ փամփուշտ	հատ	45	45	184,500.00	184,500.00	Միջին ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ 3մլ փամփուշտ, 3մլ: Տեղափոխումն իրականացնել սառցե շղթայի առկայության պարագայում: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պայմանական նշանները- "Կոտրվող է":	Միջին ազդեցության ինսուլին մարդու 100ՄՄ/մլ, 3մլ փամփուշտ: Տեղափոխումն իրականացնել սառցե շղթայի առկայության պարագայում: Պահպանման պայմանները՝ սառնարանային ջերմաստիճան 2-8 °C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Պայմանական նշանները- "Կոտրվող է": Արտադրությունը Ֆրանսիա:
4	Բիսմութի տրիկալիումական դիցիտրատ N112	տուփ	2	2	16,760.00	16,760.00	Բիսմութի տրիկալիումական դիցիտրատ bismuth tripotassium dicitrate դեղախտեր թաղանթապատ 120մգ: Տուփի մեջ 112 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Բիսմութի տրիկալիումական դիցիտրատ bismuth tripotassium dicitrate դեղախտեր թաղանթապատ 120մգ: Տուփի մեջ 112 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր լույսից պաշտպանված վայրում ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ցամանուչի
5	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) 250մգ+62.5մգ N20	տուփ	40	40	149,780.00	149,780.00	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate) դեղախտեր տարալուծվող 250մգ+62.5մգ: Տուփի մեջ 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium clavulanate) դեղախտեր տարալուծվող 250մգ+62.5մգ: Տուփի մեջ 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ցամանուչի Ֆարմա, Նիդերլանդներ:
6	Ռետինոլ պալմիտատ, ալֆա-տոկոֆերոլ ացետատ N20	տուփ	30	30	13,500.00	13,500.00	Ռետինոլ պալմիտատ (վիտամին A), ալֆա- տոկոֆերոլ ացետատ (վիտամին E) retinol palmitate (vitamin A), alphatocopherol acetate (vitamin E) դեղապատիճներ 55,036մգ (100000ՄՄ)+ 100մգ: Տուփի մեջ 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
7	Ամինոկապրոնաթթու 50մգ/մլ, 100մլ	փաթեթ	550	550	214,500.00	214,500.00	Ամինոկապրոնաթթու aminocaproic acid լուծույթ Կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 100մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամինոկապրոնաթթու aminocaproic acid լուծույթ Կաթիլաներարկման 50մգ/մլ, 100մլ պլաստիկ փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, երկու ելքանի: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը. /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ֆարմատեք, Հնդաստան:
8	Դոպամին (դոպամինի հիդրոքլորիդ) 40մգ/մլ 5մլ N10	տուփ	220	220	1,491,600.00	1,491,600.00	Դոպամին (դոպամինի հիդրոքլորիդ) dopamine (dopamine hydrochloride) խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթ 40մգ/մլ 5մլ ամպուլաներ: Տուփի մեջ 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դոպամին (դոպամինի հիդրոքլորիդ) dopamine (dopamine hydrochloride) խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթ 40մգ/մլ 5մլ ամպուլաներ: Տուփի մեջ 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Պորտուգալիա:
9	Լևոֆլոքսացին (լևոֆլոքսացինի հեմիհիդրատ) 5մգ/մլ,100 մլ N1	սրվակ	50	50	599,750.00	599,750.00	Լևոֆլոքսացին (լևոֆլոքսացինի հեմի հիդրատ) լուծույթ կաթիլաներարկման 5մգ/մլ,100 մլ ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Լևոֆլոքսացին (լևոֆլոքսացինի հեմի հիդրատ) լուծույթ կաթիլաներարկման 5մգ/մլ, 100 մլ ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ պահպանել ոչ ավել քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Ֆարմատեք, Հայաստան:

10	Ֆամոտիդին 20մգ-5մլ N5	տուփ	800	800	2,756,000.00	2,756,000.00	Ֆամոտիդին famotidine դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 20մգ, ապակե սրվակներ և 5մլ լուծիչ ամպուլներում: Տուփի մեջ 5 հատ սրվակ լիոֆիլացված դեղափոշով և 5 հատ ամպուլ լուծիչով: Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դեղափոշի լիոֆիլացված ներարկման լուծույթի 20մգ, 5մլ լուծիչ: Տուփի մեջ 5 հատ սրվակ լիոֆիլացված դեղափոշով և 5 հատ սրվակ լուծիչով: Արտադրությունը Գեղեոն Ռիխտեր, Հունգարիա:
11	Հեպարին (հեպարին նատրիում) 5մլ N1	սրվակ	6000	6000	3,270,000.00	3,270,000.00	Հեպարին (հեպարին նատրիում) heparin (heparin sodium) լուծույթ է/մ և ն/և ներարկման 5000ՄՄ/մլ, 5մլ ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
12	Նիմոդիպին 30մգ N10	տուփ	620	620	930,000.00	930,000.00	Նիմոդիպին nimodipine -դեղահատեր թաղանթապատ 30մգ: Տուփի մեջ 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ արևի ճառագայթներից պաշտպանված ոչ աղվ 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	-
13	Հիդրօքսիէթիլ օսլա, լուծույթ կաթիլաներարկման 60մգ/մլ 500մլ պլաստիկե փաթեթ	փաթեթ	800	800	1,432,000.00	1,432,000.00	Հիդրօքսիէթիլ օսլա, hydroxyethyl starch լուծույթ կաթիլաներարկման 60մգ/մլ 500մլ պլաստիկե փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Հիդրօքսիէթիլ օսլա, hydroxyethyl starch լուծույթ կաթիլաներարկման 60մգ/մլ 500մլ պլաստիկե փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, երկու ելքանի: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/Պահպանման պայմանները՝ լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ֆարմատեր, Հայաստան:
14	Ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ 0.25մգ/գ, 15գ	տուփ	30	30	11,550.00	11,550.00	Ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ fluocinolone acetonide դոսողող 0.25մգ/գ, 15գ այլումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ չոր ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ֆլուոցինոլոնի ացետոնիդ fluocinolone acetonide դոսողող 0.25մգ/գ, 15գ այլումինե պարկուճ: Պահպանման պայմանները՝ չոր ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Հայաստանի Հանրապետություն:
15	Էթանոլ ethanol լուծույթ 96% 1000մլ	հատ	1250	1250	1,325,000.00	1,325,000.00	Էթանոլ ethanol լուծույթ 96% 1000մլ, ապակե կամ պլաստիկե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C	-
16	Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) 1մգ/մլ, 20մլ	հատ	15	15	28,560.00	28,560.00	Դիմետինդեն (դիմետինդենի մալեատ) dimetindene (dimetindene maleate) կաթիլներ ներքին ընդունման (լուծույթ)1մգ/մլ, 20մլ ապակե շշիկ: Պահպանման պայմանները՝ չոր ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
17	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) 10մգ/մլ, 1մլ N10	տուփ	10	10	7,500.00	7,500.00	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) phenylephrine (phenylephrine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփի մեջ 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) phenylephrine (phenylephrine hydrochloride) լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ: Տուփի մեջ 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Ուկրաինա:
18	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) 500մգ N10	տուփ	150	150	54,000.00	54,000.00	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate) դեղապատիճներ 500մգ: Տուփի մեջ 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate) դեղապատիճներ 500մգ: Տուփի մեջ 10 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը
19	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 50մլ պլաստիկե փաթեթ	փաթեթ	150	150	85,500.00	85,500.00	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 50մլ պլաստիկե փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride լուծույթ կաթիլաներարկման 100մգ/մլ, 50մլ պլաստիկե փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, երկու ելքանի: Պարտադիր պայման է ՊԱԳ (պատշաճ արտադրության գործունեություն) GMP ստանդարտներին համապատասխանելիությունը /Արտադրողի ՊԱԳ-ի համապատասխանության հավաստագիր/: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Ֆարմատեր, Հայաստան:
20	Պարացետամոլ 10մգ/մլ, 100մլ պլաստիկե փաթեթ N1	փաթեթ	700	700	1,610,000.00	1,610,000.00	Պարացետամոլ paracetamol լուծույթ կաթիլաներարկման 10մգ/մլ, 100մլ պլաստիկե փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, 2 ելքանի, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի	Պարացետամոլ paracetamol լուծույթ կաթիլաներարկման 10մգ/մլ, 100մլ պլաստիկե փաթեթ, առաջնային և երկրորդային փաթեթավորմամբ, երկու ելքանի: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի
21	Դեքսկետոպրոֆեն (դեքսկետոպրոֆենի տրոմետամոլ) 25մգ/մլ, 2մլ N1	տուփ	50	50	32,500.00	32,500.00	Դեքսկետոպրոֆեն (դեքսկետոպրոֆենի տրոմետամոլ) dexketoprofen (dexketoprofen trometamol) լուծույթ ն/և և մ/մ ներարկման 25մգ/մլ, 2մլ ամպուլ, տուփի 1եջ 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դեքսկետոպրոֆեն (դեքսկետոպրոֆենի տրոմետամոլ) dexketoprofen (dexketoprofen trometamol) լուծույթ ն/և և մ/մ ներարկման 25մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Տուփի մեջ 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, 15-25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Գերմանիա:

22	Իզոտորբիդի մոնոնիտրատ դեղահատեր երկարատև ձեռքագատմամբ 60մգ N28	տուփ	100	100	400,000.00	400,000.00	Իզոտորբիդի մոնոնիտրատ isosorbide mononitrate դեղահատեր երկարատև ձեռքագատմամբ 60մգ, տուփում 28 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Իզոտորբիդի մոնոնիտրատ isosorbide mononitrate դեղահատեր երկարատև ձեռքագատմամբ 60մգ: Տուփի մեջ 28 հատ: Պահպանման պայմանները՝ երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Միացյալ
23	Կոլիսիցին 1մգ N96	տուփ	2	2	6,000.00	6,000.00	Կոլիսիցին colchicine դեղահատեր 1մգ: Տուփի մեջ 96 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Կոլիսիցին colchicine դեղահատեր 1մգ: Տուփի մեջ 96 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը
24	Ուրապիդիլ 5մգ/մլ, 5մլ N5	տուփ	25	25	207,500.00	207,500.00	Ուրապիդիլ urapidil լուծույթ ն/ե ներարկման 5մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփի մեջ 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ուրապիդիլ urapidil լուծույթ ն/ե ներարկման 5մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփի մեջ 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը
25	Ուրապիդիլ 5մգ/մլ, 10մլ N5	տուփ	20	20	206,000.00	206,000.00	Ուրապիդիլ urapidil լուծույթ ն/ե ներարկման 5մգ/մլ, 10մլ ամպուլներ: Տուփի մեջ 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ուրապիդիլ urapidil լուծույթ ն/ե ներարկման 5մգ/մլ, 10մլ ամպուլներ: Տուփի մեջ 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը
26	Ֆիտոմենադիոն 10մգ/մլ, 1մլ N5	տուփ	35	35	175,000.00	175,000.00	Ֆիտոմենադիոն phytomenadione լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ, տուփի մեջ 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	-
27	Ֆենոբարբիտալ 100մգ N48	տուփ	5	5	4,075.00	4,075.00	Ֆենոբարբիտալ phenobarbital դեղահատեր 100մգ: Տուփի մեջ 48 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ֆենոբարբիտալ phenobarbital դեղահատեր 100մգ: Տուփի մեջ 48 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Արփիմեդ, Հայաստան:
28	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) 40մգ N20	տուփ	40	40	7,000.00	7,000.00	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) drotaverine (drotaverine hydrochloride) 40մգ դեղահատեր: Տուփի մեջ 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) drotaverine (drotaverine hydrochloride) 40մգ դեղահատեր: Տուփի մեջ 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Բորիսովյան ԲՊԳ, Բելառուս:
29	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում), սուլբակտամ (սուլբակտամ նատրիում) 1,5գ N1	սրվակ	3500	3500	8,400,000.00	8,400,000.00	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում), սուլբակտամ (սուլբակտամ նատրիում) ampicillin (ampicillin sodium), sulbactam (sulbactam sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի 1000մգ+500մգ, ապակե սրվակ, 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում:	Ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում), սուլբակտամ (սուլբակտամ նատրիում) ampicillin (ampicillin sodium), sulbactam (sulbactam sodium) դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 1000մգ+500մգ ապակե սրվակ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Արտադրությունը Անտիբիոտիկ,
30	Հիդրոքլորթիազիդ 25մգ N20	տուփ	50	50	40,000.00	40,000.00	Հիդրոքլորթիազիդ hydrochlorothiazide դեղահատեր 25մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Հիդրոքլորթիազիդ hydrochlorothiazide դեղահատեր 25մգ: Տուփում 20 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:
31	Դոբուտամին (դոբուտամինի հիդրոքլորիդ) 250մգ N1	տուփ	200	200	1,260,000.00	1,260,000.00	Դոբուտամին (դոբուտամինի հիդրոքլորիդ) dobutamine (dobutamine hydrochloride) դեղափոշի լինֆիլացված, կաթիլաներարկման լուծույթի 250մգ, ապակե սրվակ: Տուփի մեջ 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Դոբուտամին (դոբուտամինի հիդրոքլորիդ) dobutamine (dobutamine hydrochloride) դեղափոշի լինֆիլացված, կաթիլաներարկման լուծույթի, 250մգ ապակե սրվակ: Տուփի մեջ 1 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը Չեքոսլ, Գերմանիա:
32	Պրոտամինի սուլֆատ 10մգ/մլ, 5մլ N5	տուփ	2	2	20,000.00	20,000.00	Պրոտամինի սուլֆատ protamine sulfate լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփի մեջ 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Պրոտամինի սուլֆատ protamine sulfate լուծույթ ներարկման 10մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ: Տուփի մեջ 5 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 25°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:
33	Պանտոպրազոլ (պանտոպրազոլ նատրիումի սեսկվինիդրատ) 40մգ N28	տուփ	35	35	140,000.00	140,000.00	Պանտոպրազոլ (պանտոպրազոլ նատրիումի սեսկվինիդրատ) pantoprazole (pantoprazole sodium sesquihydrate) դեղահատեր աղելույծ 40մգ, տուփում 28 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում:	Պանտոպրազոլ (պանտոպրազոլ նատրիումի սեսկվինիդրատ) pantoprazole (pantoprazole sodium sesquihydrate) դեղահատեր աղելույծ 40մգ: Տուփում 28 հատ: Պահպանման պայմանները՝ չոր, արևի ճառագայթներից պաշտպանված վայրում, ոչ բարձր 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում, երեխաների համար անհասանելի վայրում: Արտադրությունը ԿՆԿՆ, Սլովենիա: