


"Հաստատում եմ"

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն

 Խ.Գ. Վարդանյան  
03. 05. 2017 թ.

**№ 7 փոփոխված գնումների պլան**

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2017 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

հազար դրամ

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
<b>1</b>		<b>Ապրանքներ և նյութեր</b>				<b>1,785,629.62</b>	
<b>1.1</b>		<b>Հանդերձանք</b>				<b>93,318.34</b>	
1.1.1	35111320	<b>Կոմբինեզոն</b>	ԳՀԸ			<b>31,920.00</b>	
1.1.1.1	35111320	Կոմբինեզոն 52 չափսի, 100% բամբակ, գործվածքը՝ "Սարժա", ԳՕՍՍ 21790-2005, խտությունը՝ 180-250 գր/մ², օձիքը միականջ ծալովի, ծոծրակի ներքին կարի հետ կարված կախիչ և չափսի պիտակ, երկարաթև, դաստակը գրկող 7,5 սմ լայնությամբ ռետինե մանժետ, աջ և ձախ կրծքամասերում վրադիր գրպան-ներ, բարձրությունը 13 սմ և լայնությունը 14 սմ, ձախ գրպանը թափանցիկ կտորե պատուհանով, դիմացը օձիքից մինչև գոտկատեղ բացվածքով, սկսած օձիքից բացվածքը իրար միացնող հավասար ինտերվալով 4 հատ կապիչներ, ձախա-կողմյա կապիչը կարված եզրից 1 սմ խորությամբ, աջը 4 սմ, գոտկատեղը ետևի հատվածում բացվածքով, ռետինե ներկար-ված գոտիով ծայրերը դիմացից կապվող կապիչներով, տաբատի աջ և ձախ մասերում վրադիր շեղակի ձևվազքով կարված գրպաններ 17 սմ լայնքով և 26 սմ երկայնքով, տաբատը երկա-րաճիտ, ճտքերը գրկող 7,5 սմ ռետինե մանժետով ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	2,520.00	300
1.1.1.2	35111320	Կոմբինեզոն 54 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	2,520.00	300
1.1.1.3	35111320	Կոմբինեզոն 56 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	3,360.00	400
1.1.1.4	35111320	Կոմբինեզոն 58 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	5,040.00	600
1.1.1.5	35111320	Կոմբինեզոն 60 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	5,040.00	600
1.1.1.6	35111320	Կոմբինեզոն 62 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	5,040.00	600
1.1.1.7	35111320	Կոմբինեզոն 64 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	3,360.00	400
1.1.1.8	35111320	Կոմբինեզոն 66 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	2,520.00	300
1.1.1.9	35111320	Կոմբինեզոն 68 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	2,520.00	300
1.1.2	35111320	<b>Ներքնաշոր</b>	ԳՀԸ			<b>14,226.50</b>	
1.1.2.1	35111320	Ներքնաշոր 52 չափսի գործվածքը՝ 100 % բամբակե, "Սարժա" ԳՕՍՍ 21790-2005, գործվածքի խտությունը 120-140 գր/մ², սպիտակ, հակաստատիկ, բաղկացած է երկու կտորից շապիկից և անդրավարտիկից: Շապիկը՝ երկարաթև դաստակը գրկող մանժետով, թիկունքը և կոկորդը մեկ կտորից, վիզը կլոր բացվածքով, անդրավարտիքը՝ երկարափողք, փողքերը գրկող մանժետով, գոտկատեղը ռետինե գրկող ծավալածքով (գոտի): ԳՕՍՍ 13709-86	ԳՀԸ	հատ	3.7	1,165.50	315
1.1.2.2	35111320	Ներքնաշոր 54 չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.7	1,165.50	315
1.1.2.3	35111320	Ներքնաշոր 56 չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.7	1,535.50	415
1.1.2.4	35111320	Ներքնաշոր 58 չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.7	2,220.00	600
1.1.2.5	35111320	Ներքնաշոր 60 չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.7	2,220.00	600
1.1.2.6	35111320	Ներքնաշոր 62 չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.7	2,220.00	600

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.2.7	35111320	Ներքնաշոր 64 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	1,480.00	400
1.1.2.8	35111320	Ներքնաշոր 66 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	1,110.00	300
1.1.2.9	35111320	Ներքնաշոր 68 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	1,110.00	300
1.1.3	18221600	<b>Կոստյում բանվորական, տղամարդու</b>	ԳՀՀ			<b>6,231.45</b>	
1.1.3.1	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, 46 չափսի , բամբակա-պոլիէսթերային, 55% բամբակ, 45% պոլիէսթեր, խտությունը 262գ/մ², բաճկոնը բամբակյա, մուգ կապույտ գույնի, երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5սմ, որը կոճկվում է մեկ կոճակով, բաճկոնը կոճկվում է միմյանցից 16,5սմ հեռավորության վրա դրված կոճակներով, ունի երկկողմ-մանի վրադիր գրպաններ և մեկ ծախակողմյան կրծքային գրպան (չափսը՝ 14x14 սմ), գրպանը բաղկացած է ներքևից 7 սմ բարձրությամբ թափանցիկ կտորանման նյութից, վերևի 7 սմ հատվածը բաճկոնի գործվածքից է, որի վրա 4սմ լայնությամբ և 10սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, կողային գրպանները 25սմ բարձրության են և կարված են ներքևում 5սմ լայնությամբ տեղադրված մանժետի կարաբաժնի հետ, գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է 3սմ լայնությամբ մանժետով, որի ներքին կարի վրա արտքինից տեղադրված է դեղին երիզ, գոտկատեղը գրկող մանժետի վրա կողային հատվածում 3սմ հեռավորությամբ տեղադրված են 2 կոճակ, անմիջապես կողային կարի ողջությամբ մանժետի վրա դրված է 2,5սմ լայնության, 8,5սմ երկարության փական կափույր, որը կոճկվելով կարգավորում է բաճկոնի գոտկատեղի չափսը, մեջքի հատվածում կա մեկ հորիզոնական կար օձիքից 10 սմ ներքև, որը մշակված է 1 սմ լայնության դեղին երիզով, բոլոր կարերը օվերլոկված են:	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	209.39	33
		Տաբատը ուղիղ ձևվածքի, մուգ կապույտ գույնի, առջևից 2 վրադիր գրպանով, գրպանի լայնությունը՝ 17 սմ,բարձրությունը՝ 26սմ, գրպանի մուտքի ձևվածքը շեղ է և մշակված է 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ դեղին երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար, առաջա-մասը կոճկվում է 3 կոճակներով, որոնք դրված են միմյանցից 9 սմ հեռավորության վրա, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն երևում, տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, գոտու վրա տեղադրված են 8,5սմ երկարության և 2,5 սմ լայնության փական կափույր և 4 սմ հեռավորության վրա տեղադրված են 2 կոճակ, որոնք կոճկելով կարգավորվում է տաբատի չափսը, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկծալված փակ կարով, ծալման բաժինը 1 սմ է պատրաստի վիճակում, փաթեթավորումը հակերով, մեկ հակի մեջ 20 լրա-կազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, հակերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը, ԳՕՍՏ 27575-87					
1.1.3.2	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 48	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	590.09	93
1.1.3.3	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 50	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	805.82	127
1.1.3.4	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 52	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	1,230.93	194
1.1.3.5	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 54	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	1,319.76	208
1.1.3.6	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 56	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	1,015.20	160
1.1.3.7	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 58	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	298.22	47
1.1.3.8	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 60	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	215.73	34
1.1.3.9	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 62	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	152.28	24
1.1.3.10	18221600	<i>Բանվորական, կանացի համազգեստ չափսը 54</i>	<i>ԳՀՀ</i>	<i>լրակազմ</i>	<i>10.65</i>	<i>31.95</i>	<i>3</i>
1.1.3.11	18221600	<i>Բանվորական, կանացի համազգեստ չափսը 56</i>	<i>ԳՀՀ</i>	<i>լրակազմ</i>	<i>10.65</i>	<i>42.60</i>	<i>4</i>
1.1.3.12	18221600	<i>Բանվորական, կանացի համազգեստ չափսը 58</i>	<i>ԳՀՀ</i>	<i>լրակազմ</i>	<i>10.65</i>	<i>10.65</i>	<i>1</i>
1.1.3.13	18221600	<i>Բանվորական, կանացի համազգեստ չափսը 60</i>	<i>ԳՀՀ</i>	<i>լրակազմ</i>	<i>10.65</i>	<i>159.75</i>	<i>15</i>

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.3.14	18221600	Բանվորական, կանացի, համազգեստ, չափսը՝ 50 բաղկացած է բաճկոնից և տրաբարից, բամբակապոլիեսթերային, 55% բամբակ, 45% պոլիեսթեր, կտորի խտությունը 262գ/մ², մուգ կանաչ գույնի, երկյանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, երկարաթև, դաստրակի եզրերը կարված են երկրակ ծալված փակ կարով, բաճկոնը կոճկվում է միմյանցից 13,5 սմ հեռավորության վրա դրված 4 սեղմակոճակներով, առջևից՝ ձախ կրծքամասում վրադիր գրպանով, գրպանի չափսը՝ 14x14 սմ, գրպանի վերևի հատվածի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին ասեղնագործած ՀԱԷԿ դրոշմը կա, գրպանի կարերը երկկար են, կողային գրպանները վրադիր են և երկկողմանի, գրպաններն 19,5 սմ բարձրության են և 16 սմ լայնության, գրպանների մուտքը՝ ուղղահայաց, գրպանի եզրերը մշակված են 2,5 սմ լայնության մանժետով, որի ներքին կարի վրա 0,5 սմ լայնության լուսարձակող դեղին կտորե շերտ է տեղադրված, որով մշակված են նաև օձիքի և գոտու եզրերը, մեջքը կարված է երեք մասերից, գոտկապեղի հատվածում կա գոտի կամրջակ, որը միացնում է մեջքի երկու հատվածները: Գոտու երկարությունը 17 սմ է , լայնությունը՝ 5,5 սմ, բոլոր կարերը օվերլոկված են: Տաքատ ուղիղ ձևածրի, մուգ կանաչ գույնի, գոտին՝ ռեզինե, գոտին պատրաստի վիճակում 2 սմ լայնության մանժետ է, կարերը օվերլոկված, ներքին կարերից մեկի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաքատի ներքևի եզրերը կարված են երկրակ ծալված փակ կարով, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, պիտակավորված, պիտակների վրա պեպրե է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:	ԳՀՀ	լրակազմ	10.65	149.10	14
1.1.4	18811160	Կոշիկ մետաղական քթամասով	ԳՀՀ			3,975.00	
1.1.4.1	18830000	Կոշիկ բանվորական, չափսը 38, գույնը՝ սև, աշխատանքային կոշիկներ պոլիուրեթանային ներբանով: Վերին մասը՝ բնական կաշվից անջրանցիկ ծածկույթով (юфты), լեզվակը՝ կաշվե, անտիստատիկ, ներբանի կցման եղանակը՝ սոսինձ, միջատակը՝ շարժական (ЭВА/текстиль): Քթամասը՝ մետաղական մինչև 200 ջրով ուժից պաշտպանվելու համար (подносок Металлический (200Дж)): Կոշկաքուղեր (шнурки), գույնը՝ սև քաշը՝ 1,1 կգ, կաշին փոսիկներով (չծակված) ԳՕՍՏ 12.4.137-84 ТР ТС 019/2011	ԳՀՀ	զույգ	7.95	23.85	3
1.1.4.2	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 39	ԳՀՀ	զույգ	7.95	63.60	8
1.1.4.3	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 40	ԳՀՀ	զույգ	7.95	461.10	58
1.1.4.4	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 41	ԳՀՀ	զույգ	7.95	596.25	75
1.1.4.5	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 42	ԳՀՀ	զույգ	7.95	938.10	118
1.1.4.6	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 43	ԳՀՀ	զույգ	7.95	1,049.40	132
1.1.4.7	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 44	ԳՀՀ	զույգ	7.95	516.75	65
1.1.4.8	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 45	ԳՀՀ	զույգ	7.95	246.45	31
1.1.4.9	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	զույգ	7.95	79.50	10
1.1.5	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր	ԳՀՀ			1,260.00	
1.1.5.1	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր, սև գույնի, բնական կաշվից, երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, ճոքերի հետևամասերն ունեն երկարացված գոտի, լեզվակը միացված է առաջամասին և ճոքերի ստորին մասին, ճոքերի ստորին մասը սև, բռեզենտե անջրանցիկ կտորից, ներբանների եզրերը՝ վրաքաշվող մասերի հետ կարերով,միացման մեթոդը՝ սոսնձով և գամերով,չափսը՝ 38	ԳՀՀ	զույգ	9.0	9.00	1
1.1.5.2	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 39	ԳՀՀ	զույգ	9.0	27.00	3
1.1.5.3	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 40	ԳՀՀ	զույգ	9.0	126.00	14
1.1.5.4	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 41	ԳՀՀ	զույգ	9.0	198.00	22
1.1.5.5	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 42	ԳՀՀ	զույգ	9.0	387.00	43
1.1.5.6	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 43	ԳՀՀ	զույգ	9.0	270.00	30
1.1.5.7	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 44	ԳՀՀ	զույգ	9.0	171.00	19
1.1.5.8	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 45	ԳՀՀ	զույգ	9.0	54.00	6
1.1.5.9	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	զույգ	9.0	18.00	2
1.1.6	18811160	Կոշիկ ամառային				769.44	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.6.1	18800000	Կոշիկ սև գույնի բնական կաշվից, երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, կտրված հետևամասերով, ամրացված գոտիով, հետևամասերի միացումն առաջնամասերին՝ առածգական ժապավենով, հիմնական և միջնաստառները կտորից, կոշտ քթամասերը և հետևամասերը՝ արհեստական կաշվից: չափսը՝ 38	ԳՀՀ	զույգ	5.496	5.50	1
1.1.6.2	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 39	ԳՀՀ	զույգ	5.496	16.49	3
1.1.6.3	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 40	ԳՀՀ	զույգ	5.496	76.94	14
1.1.6.4	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 41	ԳՀՀ	զույգ	5.496	120.91	22
1.1.6.5	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 42	ԳՀՀ	զույգ	5.496	181.37	33
1.1.6.6	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 43	ԳՀՀ	զույգ	5.496	192.36	35
1.1.6.7	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 44	ԳՀՀ	զույգ	5.496	131.90	24
1.1.6.8	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 45	ԳՀՀ	զույգ	5.496	32.98	6
1.1.6.9	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	զույգ	5.496	10.99	2
1.1.7	39522330	<b>Մաքրող Կտորներ</b>	ԳՀՀ			<b>16,362.49</b>	
1.1.7.1	39522330	Մաքրող լաթ հատակի ակտիվագերծման համար, գործվածքը 100% բամբակե, սպիտակ կամ մոխրագույն, չափսը՝ 70x80 սմ, փոշի, յուղ և այլ հեղուկներ կլանող, փաթեթավորումը պետք է ապահովվի տեղափոխման հարմարավետությունը	ԳՀՀ	կգ	1.13	1,469.00	1300
1.1.7.2	39522330	Կտոր բամբակյա տեխնիկական նպատակների համար, գույնը՝ ցանկացած, խտությունը 200-220 գրամ/մ², լայնությունը՝ 1,8մ, երկարությունը 30մ -ից ոչ պակաս, փոշի, յուղ և այլ հեղուկներ կլանող, թելիկներ չթողող, փաթեթավորումը՝ գլանափաթեթով, հարմար տեղափոխելու համար, լինեն նոր վիճակում:	ԳՀՀ	մ	0.6	7,200.00	12000
1.1.7.3	39522330	Մաքրող լաթ 100% բամբակ, գույնը՝ ցանկացած, ցանկացած ձևի (ռոժոյի փորմի), չափսերը՝ ամենանեղ հատվածը ոչ պակաս 25սմ-ից, մակերեսը ոչ պակաս 500 սմ², գործվածքը լինի փափուկ, բացակայեն երկրորդական տարրերը (շղթա, կոճակ և այլն) փաթեթավորումը պետք է ապահովվի տեղափոխման հարմարավետությունը	ԳՀՀ	կգ	0.62	4,585.49	7403
1.1.7.4	39522330	<i>Կտոր բամբակյա, 100% բամբակ, լայն. 75 սմ, խտությունը 175 գրամ/մ²</i>	ԳՀՀ	մ	0.7	3,108.00	4440
1.1.8	33141114	<b>Շղարշ մառույթ</b>	ԳՀՀ			<b>71.95</b>	
1.1.8.1	33141114	Շղարշ մառույթ, սպիտակ, բամբակյա, գլանափաթեթով, լայնությունը՝ 1,5 մ, երկարությունը՝ 500 մ	ԳՀՀ	Գլանափաթեթ	71.95	71.95	1
1.1.9	18421100	<b>Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից</b>	ԳՀՀ			<b>2,784.16</b>	
1.1.9.1	18421100	Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 30x30 սմ, գույնը սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 180գ/մ², փաթեթավորումը պետք է ապահովվի տեղափոխման հարմարավետությունը	ԳՀՀ	հատ	0.05	2,500.00	50000
1.1.9.2	18421100	<i>Անձեռոցիկ միկրոֆիբրայից, 80% պոլիէթեր, 20% պոլիամիդ, չափսը ոչ պակաս 40x40 սմ, խտությունը ոչ պակաս 280 գր/մ², եզրերը՝ փակ կար, գույնը ցանկացած, լինի փափուկ, թելիկներ չթողող:</i>	ԳՀՀ	հատ	0.64	284.16	444
1.1.10	33761600	<b>Սրբիչ՝ վաֆլենման, բամբակյա</b>	ԳՀՀ			<b>880.00</b>	
1.1.10.1	33761600	Սրբիչ վաֆլենման, վանդակավոր, 100 % բամբակե, չափսը՝ 80սմ x45 սմ, ԳՕՍՍ 11027-80, գույնը՝ սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 240 գր/մ², փաթեթավորումը պետք է ապահովվի տեղափոխման հարմարավետությունը	ԳՀՀ	հատ	0.22	880.00	4000
1.1.11	39510000	<b>Կենցաղային առարկաներ կտորից</b>	ԳՀՀ			<b>196.95</b>	
1.1.11.1	39510000	Անկողնու սպիտակեղեն 150x200 սմ, խտությունը ոչ պակաս 200 գրամ/մ²	ԳՀՀ	հատ	4.8	72.00	15
1.1.11.2	39510000	Վերմակ 150x200 սմ, սինտիպոնե, քաշը 1000-1200 գրամ	ԳՀՀ	հատ	5.68	85.20	15
1.1.11.3	39510000	Բարձ 70x70 սմ, սինտիպոնե, քաշը 700-800 գրամ	ԳՀՀ	հատ	2.65	39.75	15
1.1.12	18211500	<b>Բաճկոն</b>	ԳՀՀ			<b>4,832.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.12.1	18211500	Բաճկոն բանվորական, ծմեռային, 55% բամբակ, 45% պոլիէսթեր, խտությունը 262 գրամ/մ², ջրադիմացկուն, չափսը՝ 46, ձևվածքը՝ ուղիղ, միալանջ ծալովի օձիքով, օձիքի ներքին կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, առջևից կոճկվում է միմյանցից 17 սմ հեռավորության վրա տեղադրված 4 կոճակներով, գործվածքը կապույտ գույնի, բաճկոնի տաքացնող ներդիրը սինտիպոնե, աստաղը ընտրված լինի բաճկոնի գույնին համապատասխան, թևքերը՝ երկարաթև, կողային վրադիր գրպաններով, գրպանի չափսերն են՝ 17x17 սմ, բոլոր կարերը օվերլոկված, երկկար	ԳՀՀ	հատ	6.0	60.00	10
1.1.12.2	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 48	ԳՀՀ	հատ	6.0	312.00	52
1.1.12.3	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	6.0	360.00	60
1.1.12.4	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	6.0	792.00	132
1.1.12.5	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	6.0	714.00	119
1.1.12.6	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	6.0	360.00	60
1.1.12.7	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	6.0	72.00	12
1.1.12.8	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	6.0	60.00	10
1.1.12.9	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	6.0	30.00	5
1.1.12.10	18211500	Ձմեռային բաճկոն, 55% բամբակ, 45% պոլիէսթեր, խտությունը 262 գրամ/մ², ջրադիմացկուն, կարճ ձմեռային տաք ներդիրով փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով կոճկվող ռեզինե գոտիով: չափսը՝ 44, ձեռքերին ռետինե լայն մանժետներ, օձիքը՝ արհեստական մորթուց, լայն ամրակներով ամրացված հանովի գլխարկով, 2 կողային գրպանով, մուգ թանաքագույն, մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԴԶ հապավումը, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Առջևի մասում ձախ կողմում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ: Տաքատը՝ ձմեռային, 2 ներկարված կողային գրպաններով, ծնկների վերևի մասում կափյուրով 2 կոճակով ամրացվող գրպան, հետևի մասում կարված 2 գրպան կափյուրով, որոնք ամրացվում են կոճակով:	ԳՀՀ	հատ	14.8	44.40	3
1.1.12.11	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	հատ	14.8	44.40	3
1.1.12.12	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 48	ԳՀՀ	հատ	14.8	103.60	7
1.1.12.13	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	14.8	207.20	14
1.1.12.14	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	14.8	148.00	10
1.1.12.15	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	14.8	207.20	14
1.1.12.16	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	14.8	222.00	15
1.1.12.17	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	14.8	103.60	7
1.1.12.18	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	14.8	118.40	8
1.1.12.19	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	14.8	103.60	7
1.1.12.20	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 64	ԳՀՀ	հատ	14.8	29.60	2
1.1.12.21	18211500	Ձմեռային բաճկոն, 55% բամբակ, 45% պոլիէսթեր, խտությունը 262 գրամ/մ², ջրադիմացկուն, Սև գույնի, կարճ ձմեռային տաք ներդիրով փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով, կոճկվող ռեզինե գոտիով: չափսը՝ 48, ձեռքերին ռեզինե լայն մանժետներ, օձիքը՝ արհեստական մորթուց, լայն ամրակներով ամրացված հանովի գլխարկով, 2 կողային գրպանով, մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԲ հապավում ղեղին գույնով, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Առջևի մասում ձախ կողմում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ: Տաքատը՝ ձմեռային, գույնը՝ սև, 2 ներկարված կողային գրպաններով, ծնկների վերևի մասում կափյուրով 2 կոճակով ամրացվող գրպան, հետևի մասում կարված 2 գրպան կափյուրով, որոնք ամրացվում են կոճակով:	ԳՀՀ	հատ	14.8	74.00	5
1.1.12.22	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	14.8	74.00	5
1.1.12.23	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	14.8	222.00	15
1.1.12.24	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	14.8	222.00	15
1.1.12.25	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	14.8	74.00	5
1.1.12.26	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	14.8	44.40	3
1.1.12.27	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	14.8	14.80	1
1.1.12.28	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	14.8	14.80	1
1.1.13	18420000	<b>Հագուստի պարագաներ</b>	ԳՀՀ			<b>1,804.20</b>	
1.1.13.1	18420000	Ձեռնոց բրդյա հնգամատ, սև, խիտ բրդյա գործվածքից:	ԳՀՀ	զույգ	0.85	76.50	90
1.1.13.2	18420000	Թաթման բանվորական, բամբակյա գործվածքից, 1 մատով:	ԳՀՀ	զույգ	0.2	270.00	1350
1.1.13.3	18420000	Գոտի 80 % բամբակ, 20 % պոլիէստեր, կարգավորվում է մետաղական ճարմանդով, երկարությունը 130 սմ, լայնությունը 3 սմ, գույնը՝ կանաչ:	ԳՀՀ	հատ	2.9	399.00	140

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.13.4	18420000	Ամառային /կեսի/, մուգ թանաքագույն, 35% բամբակ, 65% պոլիէստեր, խտությունը 210գ/մ2 ՏՈՒ 17-08-635-93 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	1.0	85.50	90
1.1.13.5	18420000	Օձիք ձմեռային համազգեստի, արհեստական մորթուց, մուգ թանաքագույն /հանովի/:	ԳՀՀ	հատ	2.5	223.20	90
1.1.13.6	18420000	Գլխարկ "ՇԱՌԼՈՏԿԱ", միանգամյա օգտագործման համար, նյութը՝ սպանրոնդ (պոլիպրոպիլեն), խտությունը՝ 15-20գ/մ <sup>2</sup> , գլուխը գրկող ռետինե ժապավենով:	ԳՀՀ	հատ	0.05	750.00	15000
1.1.14	18221600	<b>Համազգեստ</b>	ԳՀՀ			<b>2,517.20</b>	
1.1.14.1	18221600	Կոստյում գարնանային, 55% բամբակ, 45% պոլիէսթեր, խտությունը 262 գրամ/մ <sup>2</sup> , չափսը՝ 44, մուգ թանաքագույն, կիսաբրդյա, ռետինե գոտիով, ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի, շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌՊՋ հապավումը, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ, առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ: Տաքատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում 2 գրպան կափույրով:	ԳՀՀ	հատ	17.98	53.94	3
1.1.14.2	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	հատ	17.98	53.94	3
1.1.14.3	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 48	ԳՀՀ	հատ	17.98	215.76	12
1.1.14.4	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	17.98	251.72	14
1.1.14.5	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	17.98	197.78	11
1.1.14.6	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	17.98	233.74	13
1.1.14.7	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	17.98	251.72	14
1.1.14.8	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	17.98	161.82	9
1.1.14.9	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	17.98	107.88	6
1.1.14.10	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	17.98	89.90	5
1.1.14.11	18221601	Կոստյում գարնանային, 55% բամբակ, 45% պոլիէսթեր, խտությունը 262 գրամ/մ <sup>2</sup> , չափսը՝ 48, գույնը՝ սև, կիսաբրդյա, ռեզինե գոտիով, ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի, շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում <b>ասեղնագործվում է ՌԲ</b> հապավումը դեղին գույնով, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ, առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ: Տաքատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում 2 գրպան կափույրով:	ԳՀՀ	հատ	18.0	89.90	5
1.1.14.12	18221602	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	18.0	89.90	5
1.1.14.13	18221603	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	18.0	269.70	15
1.1.14.14	18221604	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	18.0	269.70	15
1.1.14.15	18221605	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	18.0	89.90	5
1.1.14.16	18221606	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	17.98	53.94	3
1.1.14.17	18221607	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	17.98	17.98	1
1.1.14.18	18221608	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	17.98	17.98	1
1.1.15	18311210	<b>Շապիկ (մայկա)</b>	ԳՀՀ			<b>203.00</b>	
1.1.15.1	18341100	Շապիկ ( մայկա ) խտությունը 170 գր/մ <sup>2</sup> , 100%բամբակ, կարճաթև, չափսը 44, ամառային, մուգ թանաքագույն, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌՊՋ հապավումը, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Շապիկի առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ:	ԳՀՀ	հատ	1.45	4.35	3
1.1.15.2	18341100	Շապիկ -/- 46	ԳՀՀ	հատ	1.45	4.35	3
1.1.15.3	18341100	Շապիկ -/- 48	ԳՀՀ	հատ	1.45	21.75	15
1.1.15.4	18341100	Շապիկ -/- 50	ԳՀՀ	հատ	1.45	26.10	18
1.1.15.5	18341100	Շապիկ -/- 52	ԳՀՀ	հատ	1.45	27.55	19
1.1.15.6	18341100	Շապիկ -/- 54	ԳՀՀ	հատ	1.45	17.40	12
1.1.15.7	18341100	Շապիկ -/- 56	ԳՀՀ	հատ	1.45	10.15	7
1.1.15.8	18341100	Շապիկ -/- 58	ԳՀՀ	հատ	1.45	8.70	6
1.1.15.9	18341100	Շապիկ -/- 60	ԳՀՀ	հատ	1.45	4.35	3
1.1.15.10	18341100	Շապիկ -/- 62	ԳՀՀ	հատ	1.45	5.80	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.15.11	18341100	Շապիկ ( մայկա ) խտությունը 170 գր/մ², 100% բամբակ, կարծաթե, չափսը 48, ամառային, գույնը ` դեղին, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է <b>ՌԲ հապավումը</b> սև գույնով, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Շապիկի առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ:	ԳՀՀ	հատ	1.45	7.25	5
1.1.15.12	18341100	Շապիկ -//- 50	ԳՀՀ	հատ	1.45	7.25	5
1.1.15.13	18341100	Շապիկ -//- 52	ԳՀՀ	հատ	1.45	21.75	15
1.1.15.14	18341100	Շապիկ -//- 54	ԳՀՀ	հատ	1.45	21.75	15
1.1.15.15	18341100	Շապիկ -//- 56	ԳՀՀ	հատ	1.45	7.25	5
1.1.15.16	18341100	Շապիկ -//- 58	ԳՀՀ	հատ	1.45	4.35	3
1.1.15.17	18341100	Շապիկ -//- 60	ԳՀՀ	հատ	1.45	1.45	1
1.1.15.18	18341100	Շապիկ -//- 62	ԳՀՀ	հատ	1.45	1.45	1
1.1.16	18231600	<b>Վերնաշապիկ</b>	ԳՀՀ			<b>1,673.00</b>	
1.1.16.1	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) երկարաթև, չափսը՝ 44, մուգ թանաքագույն, կիսաբրդյա, 40% բուրդ, 60% ակրիլ, խտությունը 700-800 գր/մ², ուսերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան: Օձիքը ` սրտաձև կամ շրջանաձև բացվածքով, մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌՊՁ հապավումը, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Վերնաշապիկի առջևի մասում ձախ կողմում գրպանի վերին մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ:	ԳՀՀ	հատ	11.95	47.80	4
1.1.16.2	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	հատ	11.95	35.85	3
1.1.16.3	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 48	ԳՀՀ	հատ	11.95	191.20	16
1.1.16.4	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	11.95	215.10	18
1.1.16.5	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	11.95	167.30	14
1.1.16.6	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	11.95	191.20	16
1.1.16.7	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	11.95	83.65	7
1.1.16.8	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	11.95	59.75	5
1.1.16.9	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	11.95	59.75	5
1.1.16.10	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	11.95	23.90	2
1.1.16.11	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային ( սվիտր ) երկարաթև, չափսը՝ 48, գույնը՝ սև, կիսաբրդյա, 40% բուրդ, 60% ակրիլ, խտությունը 700-800 գր/մ², ուսերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան: Օձիքը ` սրտաձև կամ շրջանաձև բացվածքով, մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է <b>ՌԲ հապավումը</b> դեղին գույնով, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Վերնաշապիկի առջևի մասում ձախ կողմում գրպանի վերին մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ:	ԳՀՀ	հատ	11.95	59.75	5
1.1.16.12	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	11.95	59.75	5
1.1.16.13	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	11.95	179.25	15
1.1.16.14	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	11.95	179.25	15
1.1.16.15	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	11.95	59.75	5
1.1.16.16	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	11.95	35.85	3
1.1.16.17	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	11.95	11.95	1
1.1.16.18	18231600	Վերնաշապիկ ձմեռային -//- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	11.950	11.95	1
1.1.17	18311160	<b>Գուլպա</b>	ԳՀՀ			<b>2,544.00</b>	
1.1.17.1	18311160	100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, ոտնաթաթին՝ մատերի հատվածում կարով, ոտքը գրկող հատվածում 3 սմ ռետինե գործվածք, կրունկից ոտքը գրկող հատվածի երկարությունը՝ 25-30 սմ ԳՕՍՍ 8541-94	ԳՀՀ	զույգ	0.102	2,544.00	25000
1.1.18	18811180	<b>Հողաթափ</b>	ԳՀՀ			<b>905.50</b>	
1.1.18.1	18811180	Հողաթափ 38 չափսի, ռետինե, մեկ ծուլված կտորից, SՊ (TY) 2590-001-56878648-06	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.2	18811180	Հողաթափ 39 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.3	18811180	Հողաթափ 40 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.4	18811180	Հողաթափ 41 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.5	18811180	Հողաթափ 42 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.6	18811180	Հողաթափ 43 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.7	18811180	Հողաթափ 44 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.8	18811180	Հողաթափ 45 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.18.9	18811180	Հողաթափ 46 չափսի, -/-	ԳՀԸ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.10	18811180	Հողաթափ 47 չափսի, -/-	ԳՀԸ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.11	18811180	Կանացի հողաթափ, կտորե, հողաթափի դիմացը՝ փակ, հեղուկ մասը բաց, դիմացի հատվածի տակացուն ցածր, իսկ հեղուկ հատվածը՝ բարձր, չափսը՝ 36, գույնը սև կամ մուգ կապույտ	ԳՀԸ	զույգ	1.50	7.50	5
1.1.18.12	18811180	Հողաթափ չափսը 37	ԳՀԸ	զույգ	1.50	16.50	11
1.1.18.13	18811180	Հողաթափ չափսը 38	ԳՀԸ	զույգ	1.50	10.50	7
1.1.18.14	18811180	Հողաթափ չափսը 39	ԳՀԸ	զույգ	1.50	13.50	9
1.1.18.15	18811180	Հողաթափ չափսը 40	ԳՀԸ	զույգ	1.50	7.50	5
1.1.19	18110000	Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի	ԳՀԸ			161.50	
1.1.19.1	18110000	Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բրեզենտե կտորից, մուգ գույնի, չափսը՝ 54 բաճկոնը կոճկվող 5 կոճակից, խոտլությունը 480գ/մ2, (TY) 8572-017-00302190-93 կամ համարժեքը չափսը՝ 54	ԳՀԸ	լրակազմ	8.5	161.50	19
1.2		Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ				41,907.88	
1.2.1		Մաքրող միջոցներ	ԳՀԸ			4,285.19	
1.2.1.1	39830000	Հեղուկ՝ ապակի մաքրելու համար 500մլ	ԳՀԸ	հատ	0.35	160.30	458
1.2.1.2	39830000	Փոշի՝ լվացնող, 500 գ տարայով, «Լիլի» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.2	25.44	106
1.2.1.3	39830000	Նյութ սալահատակի մաքրման, «Լինա» 1 լ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.52	110.76	213
1.2.1.4	39830000	Ժանգի մաքրման պարագա /HES/ 1 լ կամ համարժեք,	ԳՀԸ	հատ	0.9	10.20	12
1.2.1.5	39830000	Ամանների լվացման պարագա /Բրիլա/ 1 լ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.4	8.05	23
1.2.1.6	39830000	Ախտահանիչ, մաքրող և սպիտակեցնող միջոց իրենից ներկայացնում է՝ սպիտակեցնող լվացող, մաքրող, ախտահանող, կոնցենտրիկ բուրավետ գել, վուշե և բամբակե գործվածքները սպիտակեցնելու համար "Чистый Мир" սերիայից, գել՝ "Белесна": 5 լ ծավալով TY № 2383-005-14195651-2003 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.35	7.00	20
1.2.1.7	39830000	Ակտիվազերծող միջոց "Ձաշխտա" ("Зашита"), բաց մոխրագույն, տարասեռ, դեղին և սև փոշենման մասնիկներով նյութ, քաշը 30 կգ, ՏՈւՍՈՒՄՈՒՄ 64-6-371-85	ԳՀԸ	կգ	2.45	1,519.00	620
1.2.1.8	39830000	Օճառ հեղուկ 400 մլ տարայով	ԳՀԸ	հատ	0.41	232.06	566
1.2.1.9	39830000	Օճառ տնտեսական 72%-ոց, գույնը՝ բաց շագանակագույն, սպեցիֆիկ օճառային հոտով, ճարպաթթուները 72%, քաշը 250գր-ից ոչ պակաս, փաթեթավորումը՝ արկղերով, ԳՕՍՍ 30266-95	ԳՀԸ	հատ	0.165	1,475.10	8940
1.2.1.10	39830000	Փոշի Ռակշա 500գ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.32	142.08	444
1.2.1.11	39830000	Հակափոշի սփռել (լաթ) Կահույքի համար, 250մլ "POLO" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.45	151.20	336
1.2.1.12	39830000	Մաքրման միջոց Ջուգարանակոնքի, 500 մլ:	ԳՀԸ	հատ	1.0	444.00	444
1.2.2		Ակտիվազերծող փրփուր	ԳՀԸ			14,250.00	
1.2.2.1		Ակտիվազերծող փրփուր բալոններով, տարողությունը՝ 400 մլ, պարունակությունը թորած ջուր, իզոպրոպիլենային սպիրտ, նատրիումի պոլիֆոսֆատ, կիտրոնաթթու, ՕՍ-7, տեսակը՝ Ֆոն-Կ /ՓՕՄ-Կ/, ՏՊ(Կ) 6900-003-73039369-2005 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	բալոն	5.7	8,550.00	1500
1.2.2.2		Ակտիվազերծող փրփուր բալոններով, տարողությունը՝ 400 մլ, պարունակությունը թորած ջուր, իզոպրոպիլենային սպիրտ, նատրիումի պոլիֆոսֆատ, կիտրոնաթթու, ՕՍ-7, տեսակը՝ Ֆոն-Պ /ՓՕՄ-Պ/, ՏՊ (Կ) 6900-003-73039369-2005 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	բալոն	5.7	5,700.00	1000
1.2.3	39221470	Ավելներ, խոզանակներ, աղբարկղեր, դույլեր և այլ կենցաղային պարագաներ	ԳՀԸ			940.68	
1.2.3.1	39221470	Ավել՝ սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում 350-500 գրամ, երկարությունը 85-90 սմ, ավելող մասի լայնքը 35-40 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.74	134.68	182
1.2.3.2	39221470	Գոգաթիակ խոզանակով, բռնակի երկարությունը 80 սմ, գույնը՝ ցանկացած	ԳՀԸ	հատ	2.0	4.00	2
1.2.3.3	39221470	Խոզանակ՝ աման լվալու համար, տարբեր չափերի	ԳՀԸ	հատ	0.35	1.75	5



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.3.4	39221470	Սպունգ՝ աման լվանալու երկարությունը 10սմ, հաստությունը 5սմ, լայնությունը 10 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.05	0.50	10
1.2.3.5	39221470	Աղբանան՝ տրամագիծը՝ 40 սմ÷50 սմ, բարձրությունը՝ 80 սմ÷90 սմ	ԳՀԸ	հատ	4.9	9.80	2
1.2.3.6	39221470	Աղբաման պլաստմասե, դույլով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, Ø 25÷30 սմ, բարձրությունը 25÷30 սմ	ԳՀԸ	հատ	4.15	41.50	10
1.2.3.7	39221470	Աղբաման աշխատասենյակի, 10 լ, զամբյուղ, ցանցե, սև, պլաստմասե	ԳՀԸ	հատ	0.5	15.00	30
1.2.3.8	39221470	Աղբաման մետաղական, մոխրաման, տրամագիծը 21 սմ -ից ոչ պակաս, բարձրությունը ոչ պակաս 50 սմ , գույնը ցանկացած	ԳՀԸ	հատ	7.0	70.00	10
1.2.3.9	39221470	Դույլ ցինկապատ, 12 լ տարողության, հաստությունը՝ 0,4 մմ, բարձրությունը՝ 265 մմ, վերևի տրամագիծը՝ 290 մմ, ներքևինը՝ 210 մմ, քաշը՝ 1 կգ, ԳՕՍՍ 20558-82	ԳՀԸ	հատ	0.9	31.50	35
1.2.3.10	39221470	Դույլ պլաստմասե, առանց կափարիչի, մեկ շրջելի բռնակով, ծավալը՝ 10÷12 լ, մակերևույթը հարթ, առանց նկարի, գույնը՝ ցանկացած:	ԳՀԸ	հատ	0.65	27.95	43
1.2.3.11	39221470	Տարա թիթեղա, ցինկից, տարողությունը 9 լիտր, Ø <sub>տր</sub> - 35 սմ Ø <sub>հատակ</sub> - 28 սմ, բարձրությունը -11,5 սմ	ԳՀԸ	հատ	1.9	47.50	25
1.2.3.12	39221470	Խոզանակ հալոսկ մաքրող, խոզանակի երկարությունը՝ 40 սմ, ծողի երկարությունը 130 սմ	ԳՀԸ	հալո	1.89	75.60	40
1.2.3.13	39221470	Գոգաթիակ պլաստմասե, երկար պոչով, շեղքի լայնությունը սկսած 20 սմ-ից, երկարությունը՝1 մ	ԳՀԸ	հալո	1.50	60.00	40
1.2.3.14	39221470	Խոզանակ-սպունգ Ապակի մաքրելու ,Ռեպինե, չափսը՝ 1.5 մ	ԳՀԸ	հալո	2.80	112.00	40
1.2.3.15	39221470	Առաստաղի փռեհավաք , 150 սմ	ԳՀԸ	հալո	3.33	133.20	40
1.2.3.16	39221470	հալոսկի փայտ T-աձև, փայտե, հալոսկ լվանալու համար, չափսը՝ 120սմ	ԳՀԸ	հալո	1.40	56.00	40
1.2.3.17	39221470	Խոզանակ Ձուգարանակոնքի, տակդիրով ,Չափսը՝ 38սմ, պլաստմասե	ԳՀԸ	հալո	1.26	119.70	95
1.2.4	19642100	<b>Պոլիէթիլենային թաղանթ</b>	ԳՀԸ			2,785.00	
1.2.4.1	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ, գլանափաթեթավոր, T տեսակի, գունավոր, անթափանց, հաստությունը 0,02մմ, լայնությունը 3մ, ԳՕՍՍ 10354	ԳՀԸ	գծ.մ	0.95	285.00	300
1.2.4.2	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ, գլանափաթեթավոր, T տեսակի, թափանցիկ, հաստությունը 0.500 մմ- ից ոչ պակաս, լայնությունը 3 մ, ԳՕՍՍ 10354	ԳՀԸ	գծ.մ	0.50	500.00	1000
1.2.4.3	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ, քերձվածքներից մակերեսը պաշտպանող, սոսնձի շերտով , թափանցիկ, հարթ մակերեսով, լայնությունը 90 սմ, փաթեթի երկարությունը 15 մետր, մակնիշը d-c-fix 200-5288 կամ համարժեքը:	ԳՀԸ	փաթեթ	50.0	2,000.00	40
1.2.5	19640000	<b>Պոլիէթիլենային տոպրակներ, պարկ</b>	ԳՀԸ			1,739.60	
1.2.5.1	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ կապույտ, չափսերը՝ լայնությունը 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ ԳՕՍՍ 17811	ԳՀԸ	հատ	0.22	220.00	1000
1.2.5.2	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ կարմիր, չափսերը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ ԳՕՍՍ 17811	ԳՀԸ	հատ	0.22	220.00	1000
1.2.5.3	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ սպիտակ, չափսերը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ ԳՕՍՍ 17811	ԳՀԸ	հատ	0.22	220.00	1000
1.2.5.4	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ սև, չափսերը՝ լայնությունը-50 սմ, երկարությունը - 80 սմ ԳՕՍՍ 17811	ԳՀԸ	հատ	0.22	418.00	1900
1.2.5.5	19640000	Աղբի տոպրակ 100լ, անթափանց, չափսը՝ 70x110 փաթեթում 10 հատ	ԳՀԸ	փաթեթ	1.4	2.80	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.5.6	19640000	Աղբի տոպրակ 20 լ, չափը 45 x 55 սմ, 35 հատ փաթեթում, գույնը սև	ԳՀԸ	փաթեթ	0.45	19.80	44
1.2.5.7	19640000	Տոպրակ աղբի, սև կամ կապույտ, միջին խտության, ծավալը 35 լ, թելերով փակվող, փաթեթում 15 հատ	ԳՀԸ	փաթեթ	1.0	39.00	39
1.2.5.8		<b>Պարկ արհեստական թելից, լայն. 50-60 սմ, երկար՝ 90-100 սմ:</b>	ԳՀԸ	հատ	0.12	600.00	5000
1.2.6	33760000	<b>Ջուգարանի թուղթ և անձեռոցիկներ</b>	ԳՀԸ			1,475.28	
1.2.6.1	33760000	Անձեռոցիկ բարձր կարգի ստվարաթղթե, քաշովի 19x20 սմ, երկշերտ, տուփում 150 թերթ	ԳՀԸ	տուփ	0.2	16.00	80
1.2.6.2	33760000	Անձեռոցիկ խոհանոցային սրբիչ 2 շերտ, 100 թերթ, թերթերի չափերը 23x12.5, փաթույթի երկարությունը 12.5մ: տուփում 6 հատ	ԳՀԸ	տուփ	2.9	203.00	70
1.2.6.3	33760000	Թուղթ զուգարանի, սպիտակ, եռաշերտ կամ երկշերտ, նուրբ, 150 թերթիկից ոչ պակաս, երկարությունը 18.75 մ- ից ոչ պակաս, լայնությունը 9.5 սմ - ից ոչ պակաս	ԳՀԸ	հատ	0.095	1,256.28	13224
1.2.7	44511100	<b>Ձեռքի գործիքներ</b>	ԳՀԸ			190.60	
1.2.7.1	44511100	Բահ մետաղյա, գոգավոր, փայտյա ձողով, ℓ=150 սմ, Ø 50 մմ 270x230մմ	ԳՀԸ	հատ	1.3	35.10	27
1.2.7.2	44511100	Բահ սրածայր, փայտյա բռնակով, չափսը՝ 161x200մմ:	ԳՀԸ	հատ	1.3	22.10	17
1.2.7.3	44511100	Թիակ ձյուն մաքրելու համար, պլաստմասայից, նյութը լինի ցրտակայուն և ամուր, բռնակը մետաղյա, թիակի ծայրը պատված լինի ալյումինով ℓ=141 սմ, լայնությունը 50 սմ	ԳՀԸ	հատ	4.6	133.40	29
1.2.8	44423200	<b>Աստիճաններ</b>	ԳՀԸ			1,346.20	
1.2.8.1	44423200	Ծալովի ձեռնասանդուղք մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 5-6 աստիճաններով, վերին հարթակով, ոչ պակաս 2 մ -ից	ԳՀԸ	հատ	19.8	79.20	4
1.2.8.2	44423200	Սանդուղք ունիվերսալ, ալյումինից, երեք սեկցիա, աստիճանների քանակը՝ 3x10, ℓmax=6,9մ, աշխատանքային բարձրությունը՝ 7,95 մ, ℓmin=3մ, քաշը՝ 17,8 կգ, krause TRIBILO 120618 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	115.0	115.00	1
1.2.8.3	44423200	Աստիճան, ալյումինե, 4 սեկցիա /6 աստիճան/, բաց վիճակում աշխատանքային բարձրությունը 4,50 մ (Алюминиевая лестница трансформер Вектор 4x6 арт. 45-06) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	70.0	630.00	9
1.2.8.4	44423200	Աստիճան երկփեղկ, ալյումինե, ծավիղ, L=3 մ, RIGGER 101207 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	58.0	522.00	9
1.2.9	44521100	<b>Կողպեքներ և փականներ</b>	ԳՀԸ			416.60	
1.2.9.1	44521100	Կողպեք կախովի բարձրությունը՝ 110-120 մմ, լայնությունը՝ 75-80 մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 12 մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/	ԳՀԸ	հատ	1.5	21.00	14
1.2.9.2	44521100	Կողպեք հեծանիվի, ճոպանի Ø 10 մմ, երկարությունը՝ 379 մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/	ԳՀԸ	հատ	2.0	19.80	10
1.2.9.3	44521100	Կողպեք կախովի, երկաթից, կախվող մասի չափսը՝ 5x7 սմ, ԳՕՍՏ 5089-97	ԳՀԸ	հատ	1.0	26.00	26
1.2.9.4	44521100	Կողպեք ներփորովի, նախատեսված փայտից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, սպիտակ բռնակով և պարզունակով, BOVOS BL -803-96 NB\GP կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	3.2	128.00	40
1.2.9.5	44521100	Կողպեք ներփորովի, նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, (защелка) սպիտակ բռնակով և պարզունակով	ԳՀԸ	հատ	4.29	85.80	20
1.2.9.6	44521100	Միջուկ ներփորովի կողպեքի, նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռների փականների համար ℓ=9սմ, h=3,5 սմ 5 բանալի	ԳՀԸ	հատ	1.2	48.00	40
1.2.9.7	44521100	Սեղմակ (կապիճ) կապրոնե ճկուն 4,8x200մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	10.00	1000
1.2.9.8	44521100	Սեղմակ (կապիճ) կապրոնե ճկուն 3,6x200մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	16.00	1600
1.2.9.9	44521100	Սեղմակ (կապիճ) կապրոնե ճկուն 2,5x100մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	60.00	6000
1.2.9.10	44521100	Սեղմակ (կապիճ) կապրոնե ճկուն 3,6x150մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	2.00	200
1.2.10		<b>Ձագար պլաստմասե</b>	ԳՀԸ			6.48	
1.2.10.1		Ձագար պլաստմասե, 0,5լ, անցքի տրամագիծը 10 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.5	1.50	3
1.2.10.2		Ձագար պլաստմասե, 0,5լ, անցքի տրամագիծը 12 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.54	1.08	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.10.3		Ձագար պլաստմասե, 1լ, անցքի տրամագիծը 30 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.7	2.10	3
1.2.10.4		Ձագար պլաստմասե, 1լ, անցքի տրամագիծը 50 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.9	1.80	2
1.2.11		<b>Տնտեսական այլ ապրանքներ</b>	ԳՀԸ			<b>14,472.25</b>	
1.2.11.1	35121150	Կապարակնիք կապրոնային ԳՕՍՍ 19133-73 Ø=10 մմ սարքավորումների, ցուցիչների կնքման համար	ԳՀԸ	կգ	9.4	18.80	2
1.2.11.2	35121150	Կապարակնիք Ø=8÷10 մմ H=6մմ, ԳՕՍՍ 30269	ԳՀԸ	կգ	3.9	27.30	7
1.2.11.3	44421700	Արկղ՝ գործիքների, փակվող պլաստմասայից, երկարությունը՝ 30÷35 սմ, լայնությունը՝ 15-20 սմ, բարձրությունը՝ 12-15 սմ:	ԳՀԸ	հատ	5.8	23.20	4
1.2.11.4		Պատյան (футляр) SONE L2 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	50.0	1,000.00	20
1.2.11.5		Պատյան (футляр) SONE L4 կամ համարժեքը:	ԳՀԸ	հատ	50.0	500.00	10
1.2.11.6		Փայլաթիթեղ (Фольга) 0,2 մմ հաստության:	ԳՀԸ	կգ	3.0	75.00	25
1.2.11.7		Ածխածնային ժապավեն, նախատեսվում է էլեկտրաքիմիական մեթոդով ակտիվացված աշխատանքների համար, լայնությունը՝ 3÷6 սմ ԳՕՍՍ 28006-88:	ԳՀԸ	մ	4.15	12,450.00	3000
1.2.11.8	39811300	Հոտազերծիչ օդի, փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, ծովային բուրմունքով, 300մլ, 195գ	ԳՀԸ	հատ	0.4	214.00	535
1.2.11.9	44611170	Բաք՝ ջրի, 300 լ, պոլիէթիլենե, ուղղանկյունաձև կամ գլանաձև, 55 սմ լայնությամբ կամ տրամագծով, 3/4 դույմանոց երկու պարուրակային անցքերով:	ԳՀԸ	հատ	40.0	40.00	1
1.2.11.10	34911150	Սայլակի անիվ՝ առանց հենակի ասեղնավոր, գլանիկավոր առանցքակալով, նկատելի կողքերով, ռետինե անվադողերով, նյութը մետաղյա, անիվի մոդելը՝ 31-200x50-R ԴՅարտաքին-200մմ, ԴՅներքին-20 մմ, լայն.-50 մմ:	ԳՀԸ	հատ	4.0	40.00	10
1.2.11.11	38300000	Բաժակ հեղուկի չափիչ, պլաստմասե, բռնակով, չափի նշումներով, 1լ:	ԳՀԸ	հատ	0.2	2.00	10
1.2.11.12	42921180	Կշեռք, մակերեսը հեղուկ-բյուրեղյա, չափսը՝ 239x190մմ, առավելագույն քաշը՝ 40կգ, նվազագույն քաշը՝ 20գ, մարտկոցը պահում է էներգիա մինչև 100 ժամ	ԳՀԸ	հատ	10.0	40.00	4
1.2.11.13	39831260	Օճառաման պլաստմասե, գույնը՝ ցանկացած, չափսերը՝ 12.5x8.5սմ:	ԳՀԸ	հատ	0.45	3.60	8
1.2.11.14	39221110	Սկուրեղ կլոր, մետաղյա, հաստությունը 3 մմ , մեծը՝ 50սմ, միջինը՝ 40 սմ, փոքրը՝ 30 սմ, լրակազմում 3 հատ	ԳՀԸ	լրակազմ	13.50	27.00	2
1.2.11.15	39221110	Թավա կերամիկական ծածկությամբ, ապակե կափարիչով, տրամագիծը ոչ պակաս 26 սմ, ծավալը ոչ պակաս 3 լիտր	ԳՀԸ	հատ	11.35	11.35	1
1.3		<b>Պաշտպանիչ միջոցներ</b>				<b>158,552.44</b>	
1.3.1	33731190/1	Ակնոց պաշտպանիչ, փակ կողքերով, թափանցիկ	ԳՀԸ	հատ	2.88	100.80	35
1.3.2	33731190/2	Ակնոց պաշտպանիչ, գազաեռակցողի և փականագործի համար	ԳՀԸ	հատ	1.60	20.80	13
1.3.3	35111390	Գոգնոց պլաստիկատե, մեկ ամբողջական կտորից, պարանոցի և գոտակտեղի հատվածում կապիչներով, քաշը՝ 0,45 կգ, գոգնոցը թողարկվում է մեկ չափսով: ՏՈՒ696890-002-08625805-2011	ԳՀԸ	հատ	9.4	11,317.60	1204
1.3.4	35111390	Գոգնոց ռետինե, քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն	ԳՀԸ	հատ	1.7	11.90	7
1.3.5	35111290	Գորգ, կապարե, ռադիացիոն պաշտպանիչ ՌՄԶ (РЗМ) 1170x570x13մմ	ԳՀԸ	հատ	96.0	960.00	10
1.3.6	35111290	Գորգ, ռադիոակտիվ աղտոտվածության մաքրման համար, 116x45 սմ, 30 շերտ	ԳՀԸ	հատ	13.85	1,800.50	130
1.3.7	35111290	Խոզանակ կոշիկների ակտիվացված համար, փայտե հիմքի վրա պլաստիկե մագիկներով, չափսը՝ 100x100սմ, ԳՕՍՍ 28638-90	ԳՀԸ	մ²	60.0	900.00	15
1.3.8	35111380	Թևնոցներ (нарукавники) պլաստիկատե, կոնաձև, եզրերը՝ ռետինե ժապավենով, թողարկվում է մեկ չափսով, ՏՈՒ(TY)696890-002-08625805-2011	ԳՀԸ	զույգ	5.96	7,152.00	1200
1.3.9	35111320	Թասակ, 100% բամբակե, գլանաձև՝ բարձրությունը 14 սմ, շառավիղը՝ 22սմ, գույնը՝ սպիտակ, ետնամասում ռետինե ժապավենով և չափը կարգավորող կապիչներով, ԳՕՍՍ 23134-78	ԳՀԸ			1,414.00	
1.3.9.1	35111320	Թասակ -/- 56 չափսի	ԳՀԸ	հատ	0.19	266.00	1400
1.3.9.2	35111320	Թասակ -/- 58 չափսի	ԳՀԸ	հատ	0.2	280.00	1400
1.3.9.3	35111320	Թասակ -/- 60 չափսի	ԳՀԸ	հատ	0.2	280.00	1400

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.9.4	35111320	Թասակ -/- 62 չափսի	ԳՀԸ	հատ	0.21	294.00	1400
1.3.9.5	35111320	Թասակ -/- 64 չափսի	ԳՀԸ	հատ	0.21	294.00	1400
1.3.10	35111320	Կիսակոմբինեզոն պլաստիկատե, տաբատ, դիմացը մինչև պարանոցը փակ, անթև, պարանոցից գոտկատեղ միացող ռետինե միաձույլ ժապավեններ, քաշը 0,6կգ, չափսը՝ 3(56/5), SՈՒԿ(TY)696890-002-08625805-2011	ԳՀԸ	հատ	25.0	12,500.00	500
1.3.11	35111320	Կոմբինեզոն հատուկ, այն գլխարկի հետ մեկ ամբողջական կտորից է: Նախատեսված է պաշտպանելու վտանգավոր աղտոտվածություն ունեցող փոշիներից (Type5), թեթև հեղուկ ցայտոցներից (Type 6), ցածր ճնշման աերոզոլներից (Type 4): Պատրաստված է ոչ կտորային գործվածքից հակաստատիկ ծածկույթով, ունի տրիկոտաժե էլաստիկ մանժետներ և դիմացից հերմետիկ կայծակաճարմանդ՝ վրայից լրացուցիչ շերտով: Կոմբինեզոնը ունի եռաշերտ պանելային կառուցվածք, սոսնձված կար-վաճքները ապահովում են լրացուցիչ պաշտպանվածություն: Հարմարավետ է ազատ տեղաշարժվելու համար: Գույնը սպիտակ: Պատրաստված է պոլիէթիլենից, պոլիէստերից, պոլիպրոպիլենից և ոչ գործվածք պարունակող թաղանթից: Չի պարունակում բնական ռետինե և լատեքսային խառնուրդներ: Խտությունը 49 գրամ/մ²: Պաշտպանում է ռադիոակտիվ մասնիկներից (EN 1073-2:2002), համաճարակային հեղուկներից և մասնիկներից (ASTM F1670 and EN 14126:2003), տեսակը՝ 3M 4565 կամ տալվել կլասիկ պլուս (Tyvek Classic Plus) կամ համարժեքը:	ԳՀԸ			11,400.00	
1.3.11.1	35111320	-/- ԷՄ (M) չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.8	4,560.00	1200
1.3.11.2	35111320	-/- ԷԼ (L) չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.8	4,560.00	1200
1.3.11.3	35111320	-/- ԻքսԷԼ (XL) չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.8	2,280.00	600
1.3.12	35111320	Կիսակոմբինեզոն քիմիապես կայուն, մանրաթելե, բանվարական, մուգ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, հետևամասում գոտկատեղի հատվածում երկարող, նույն գործվածքի կապերով, որոնք թիկունքում խաչվելով՝ առաջամասում կաշուն միակցիչներով միանում են ուղղանկյուն ձևվածքի անկյուններում տեղադրված կաշուն միակցիչներին, կրծքամասում՝ մեկ վրադիր գրպան, որի վրա կա բաժին՝ գրչի համար, գոտկատեղի կողային հատվածում երկկողմանի բացվածք է, կողային մասում ուղղահայաց մի փոքր միմյանցից հեռու տեղադրված են 2 կաշուն միակցիչներ՝ արձակելուց պետք է հնարավոր լինի արագ ազատվել հագուստից, տաբատի առջևից վրադիր գրպաններ, որոնց մուտքը ուղղահայաց է, տաբատի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ, ծավված փակ կարով, ներքին կարերից մեկի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, տեսականին պոլիէթիլենային փաթեթով, որի վրա լինի նշում տեսականու չափսի մասին:	ԳՀԸ			140.00	
1.3.12.1	35111320	-/- 52 չափսի	ԳՀԸ	հատ	17.5	70.00	4
1.3.12.2	35111320	-/- 54 չափսի	ԳՀԸ	հատ	17.5	70.00	4
1.3.13	35111320	Կիսախալաթ պլաստիկատե, թեքերի հետ մեկ ամբողջական կտորից, թեքերը երկար, ծայրերը համաձուլված ժապավենով, քաշը՝ 0.7կգ, չափսը՝3-րդ (56/5),SՈՒ696890-002-08625805-2011	ԳՀԸ	հատ	23.78	19,024.00	800
1.3.14	35111320	Կրկնակոշիկ (следы) պլաստիկատե, կոշիկները ընդգրկող, չափսը՝300, ՏՊ 696890-003-08625805-2011	ԳՀԸ	զույգ	4.5	13,500.00	3000
1.3.15	35111320	<b>Կրկնակոշիկ (следы) DuPont™ Tyvek® Accessory Model POSA բարձր խտության պոլիէթիլենից բախիլ (Tyvek), վերին հատվածում առկա է մանժետ, ներսի մասում առկա է կարվածքներ, ստորին հատվածում պատված չափող ծածկույթով, լինում են 42-46 չափերի: Բազային քաշ 49 գրամ/մ², (EN 1149-5) կամ համարժեքը</b>	ԳՀԸ			490.00	
1.3.15.1	35111320	-/- 42 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	98.00	200
1.3.15.2	35111320	-/- 43 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	98.00	200
1.3.15.3	35111320	-/- 44 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	98.00	200
1.3.15.4	35111320	-/- 45 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	98.00	200
1.3.15.5	35111320	-/- 46 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	98.00	200
1.3.16	35111300	<b>Կոշիկ լավաանե, սպիտակ, կիսաճուղավոր, ճտքի բարձրությունը 10սմ, վերևի մասում վրադիր կարված մանժետով, ներսի մասում կայծակաճարմանդով, միջադիրը լավաանե կտորից, տակերը լինեն ռետինե և հարթ (ոչ ձևավոր), ՏՊ8830-003-46182911-2005</b>	ԳՀԸ			19,350.00	
1.3.16.1	35111300	-/- 37 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,548.00	200
1.3.16.2	35111300	-/- 38 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,548.00	200
1.3.16.3	35111300	-/- 39 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,935.00	250
1.3.16.4	35111300	-/- 40 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,935.00	250
1.3.16.5	35111300	-/- 41 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	3,096.00	400

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.16.6	35111300	--/ 42 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,935.00	250
1.3.16.7	35111300	--/ 43 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,935.00	250
1.3.16.8	35111300	--/ 44 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,548.00	200
1.3.16.9	35111300	--/ 45 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,548.00	200
1.3.16.10	35111300	--/ 46 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,548.00	200
1.3.16.11	35111300	--/ 47 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	774.00	100
1.3.17	35111300	Կոշիկ ուտիլնե, երկարաճիտ, ներբանը մատնիքավոր, լցակաղապարված ուտիլն ԳՕՍՍ 12.4072-79	ԳՀԸ			73.50	
1.3.17.1	35111300	--/ 42 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	4.90	9.80	2
1.3.17.2	35111300	--/ 43 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	4.90	34.30	7
1.3.17.3	35111300	--/ 44 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	4.90	29.40	6
1.3.18	35111300	Ճտկակոշիկ, ամենագնաց, ճահճային, նյութը. ՈՒՒ ՑԻ-17Բ, գույնը մուգ կանաչ, ճտկակոշիկի ներքևի մասը պատրաստվում է կաղապարման եղանակով, ճնշման տակ, ճտկակոշիկի վերևի մասը պատրաստվում է դիմացկուն կտորից, այն պատելով ՈՒՒ-ի անջրթափանց շերտով, բոլոր կարերը կատարվում են զորման եղանակով, հոսանքի բարձր հաճախականությամբ, որը երաշխավորում է լրիվ պաշտպանություն խոնավությունից: ԳՕՍՍ 5375-79,	ԳՀԸ			82.00	
1.3.18.1	35111300	--/ 42 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	8.2	16.40	2
1.3.18.2	35111300	--/ 43 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	8.2	32.80	4
1.3.18.3	35111300	--/ 44 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	8.2	32.80	4
1.3.19	35111360	Կոշկագուլպա (ճախո) պլաստիկատե, երկարաճիտը՝ մինչև ծունկը ընդգրկող, կրունկի հատվածում և ճիտքի վերնամասում կապիչներով, տակերը հակասահող, չափսը՝ 305 ՏՈՒ696890-003-08625805-2011	ԳՀԸ	զույգ	15.7	15,700.00	1000
1.3.20	35111360	Կոշկագուլպա կարճ (ճախո կորտկե), պոլիէթիլենային, վերևի հատվածում գրկող ուտիլնե լարով, բարձր դիմացկունությամբ, թաղանթի հաստությունը՝ 25÷40 մկմ, քաշը՝ մինչև 4գ	ԳՀԸ	զույգ	0.44	2,200.00	5000
1.3.21	35111300	Ձեռնոց սպիտակ, բամբակ՝ 85%, պոլիէսթեր՝ 15 %, դաստակի մասը ուտիլնե գրկող 5 սմ մանժետով, ափի մեջ պոլիմերային կետիկավոր ծածկույթով, հինգ մատանի, ԳՕՍՍ 5007-87	ԳՀԸ	զույգ	0.09	9,891.54	109906
1.3.22	33141159	Ձեռնոց ուտիլնե, լատեքսից, բժշկական, ոչ ստերիլ, հինգ մատանի, առանց կողային կարերի, դաստակը գրկող ուտիլնե օղակով, տուփերով, նախատեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար;ԳՕՍՍ52239-2004,ՏՈՒ38-1061140-81	ԳՀԸ			4,051.60	
1.3.22.1	33141159	--/ ԷՄ (Մ) չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.04	823.60	20590
1.3.22.2	33141159	--/ ԷԼ (Լ) չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.04	1,602.00	40050
1.3.22.3	33141159	--/ ԻքսԷԼ (ՒԼ) չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.04	1,626.00	40650
1.3.23	35111300	Ձեռնոց գործվածքային, երկշերտ լատեքսային ծածկույթով, 5 մատով, գործվածքը բամբակից, չափը՝ 10, ԳՕՍՍ 5007-87	ԳՀԸ	զույգ	1.6	2,560.00	1600
1.3.24	35111300	Ձեռնոց նեոպրենային կաուչուկից, առանց փոշեպատման, հինգ մատանի, երկարությունը՝ 320 մմ, հաստությունը՝ 0,7մմ, ապահո-վում է բարձր մեխանիկական ամրություն, նախատեսված է չոր քիմիական նյութերի և քիմիական լուծույթների հետ աշխատելու համար, ԳՕՍՍ 20010-93:	ԳՀԸ	զույգ	1.12	560.00	500
1.3.25	35111300	Ձեռնոց պոլիմիդիլորիդից, հակաբակտերիալ ծածկույթով, ներսի մասը բամբակյա, երկարությունը 70 սմ, քիմիակայուն նյութերից պաշտպանող, քաշը (զույգ) 420 գրամ: EN 420 (3668) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	զույգ	7.1	3,550.00	500
1.3.26	35111300	Ձեռնոց ուտիլնե, երկարաճիտ, ոչ ստերիլ, ՏՈՒ(Կ)38-1061140-81	ԳՀԸ	զույգ	0.18	183.60	1020
1.3.27	35111300	Ձեռնոց ուտիլնե, ԼՍ-135 տեսակ 2	ԳՀԸ	զույգ	0.8	120.00	150
1.3.28		<b>Պաշտպանիչ դիմակ</b>				83.00	
1.3.28.1	18141200/1	Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրատեղակցողի համար ՏՈՒ(Կ) ՅՈՒ/22-8-9-7-72	ԳՀԸ	հատ	3.5	63.00	18
1.3.28.2	18141200/1	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ՄԻՍՑ", ԳՕՍՍ Ք 12.4.230.1-2007 105*50 Ց-6	ԳՀԸ	հատ	0.4	10.00	25
1.3.28.3	18141200/1	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ՄԻՍՑ", ԳՕՍՍ Ք 12.4.230.1-2007 105*50 Ց-7	ԳՀԸ	հատ	0.4	10.00	25

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.29	35111300	Շնչադիմակ P2-Y, ռադիոակտիվ յոդից և աերոզոլներից շնչառական օրգանները պաշտպանող	ՄԱԳ	հատ	3.30	<b>8,250.00</b>	2500
1.3.30	35111300	Շնչադիմակ (респиратор) պաշտպանում է աերոզոլներից, բարձր կարգի խտացված մանր փոշիներից, մառախուղից, մետաղի ծխից, պաշտպանիչ թաղանթով, օվալաձև, ռետինե կապիչներով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP3-ի 50 և ավել ՈԱԿ (предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը -30°C-ից +70°C: Իր մեջ չի պարունակում որևէ ռետինային, լատեքսային խառնուրդ: Եռապանելային կառուցվածքը ապահովում է բարձր հարմարավետություն և չի խոչնդոտում խոսակցությունը: Ներսի մասը հատուկ հակաալերգիկ ծածկույթով: Հարմարավետ է օգտագործման համար ինչպես նաև գրպանում պահելու համար: Քաշը 15 գրամ: 3M™ Aura™ Disposable Respirator, FFP3, Valved, 9332+EN 149:2001+A1:2009 կամ համարժեքը:	ԳՀԸ	հատ	3.2	<b>6,400.00</b>	2000
1.3.31	35111300	Շնչադիմակ (респиратор) 3m 8122, պաշտպանում է թեթև աերոզոլներից, բաժակաձև, քթի մասում առկա է այլումինե կարգավորիչ, ռետինե կապիչներով, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP2-ի 4-12 ՈԱԿ (предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը -30°C-ից +70°C: Երկար օգտագործելուց չի դեֆորմացվում: Քաշը 13 գրամ: EN 149: 2001	ԳՀԸ	հատ	0.54	<b>1,080.00</b>	2000
1.3.32	35111300	Շնչադիմակ, 3M Vflex 9101, պաշտպանում է թեթև աերոզոլներից և փոշիներից, օվալաձև, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP1-ի 4 ՈԱԿ (предельно допустимая концентрация), իր մեջ չի պարունակում որևէ ռետինային, լատեքսային խառնուրդ: Եռապանելային կառուցվածքը ապահովում է բարձր հարմարավետություն և չի խոչնդոտում խոսակցությանը: Հարմարավետ է օգտագործման համար ինչպես նաև գրպանում պահելու համար: ГОСТ Р 12.4.191-99; Քաշը 6 գրամ: EN 149 2001 FFP1	ԳՀԸ	հատ	0.41	<b>2,050.00</b>	5000
1.3.33	18141200	Վահանակ պաշտպանական, էլեկտրաեռակցման	ԳՀԸ	հատ	30.0	<b>90.00</b>	3
1.3.34		Կտոր արբեստի, լայնությունը՝ 1,5 մ ԳՕՍՍ 6102-94, կտորի դրոշմանիշը՝ AT-4	ԳՀԸ	մ²	9.6	<b>480.00</b>	50
1.3.35		<b>Ձեռնոց ռետինե, երկարաճիտ, դիմացկուն, գույնը՝ ցանկացած տիպը՝ ЛЮКС ТР ТС 019/2011 կամ համարժեքը</b>	<b>ԳՀԸ</b>			<b>1,065.60</b>	
1.3.35.1		<b>-/- ԷՄ (M) չափսի</b>	<b>ԳՀԸ</b>	<b>գույգ</b>	<b>0.60</b>	<b>288.00</b>	<b>480</b>
1.3.35.2		<b>-/- ԷԼ (L) չափսի</b>	<b>ԳՀԸ</b>	<b>գույգ</b>	<b>0.60</b>	<b>576.00</b>	<b>960</b>
1.3.35.3		<b>-/- ԻքսԷԼ (XL) չափսի</b>	<b>ԳՀԸ</b>	<b>գույգ</b>	<b>0.60</b>	<b>201.60</b>	<b>336</b>
<b>1.4</b>		<b>Էլեկտրոդներ</b>				<b>1,811.50</b>	
1.4.1	44311180	<b>Էլեկտրոդ ԷԱ (ՅԱ)</b>	ԳՀԸ			<b>743.50</b>	
1.4.1.1	44311180	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԷԱ-395/9 (ՅԱ-395/9) Ø-3 մմ ԳՕՍՍ 9466, ՕՍՍ ՎՏՌ.9374 (ՕՍՏ В5Р.9374)	ԳՀԸ	կգ	14.87	743.50	50
1.4.2	44311180	<b>Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (ԿՕՈՈ) 13/55</b>	ԳՀԸ			<b>108.00</b>	
1.4.2.1	44311180	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (ԿՕՈՈ 13/55) Ø-4 մմ ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467	ԳՀԸ	կգ	0.9	108.00	120
1.4.3	44311180	<b>Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (ԿՕՈՈ) 13/45</b>	ԳՀԸ			<b>960.00</b>	
1.4.3.1	44311180	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (ԿՕՈՈ) 13/45 Ø-3 մմ ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467	ԳՀԸ	կգ	0.96	960.00	1000
<b>1.5</b>		<b>Ջողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ</b>				<b>5,764.62</b>	
1.5.1	42661300	<b>Այրոց</b>	ԳՀԸ			<b>137.40</b>	
1.5.1.1	42661300	Այրոց գազային Գ3Տ1 Մ 16×1,5 (ԴՅՏ1 Մ 16×1,5 ) ԳՕՍՍ 1077	ԳՀԸ	լրակազմ	14.0	28.00	2
1.5.1.2	42661300	Գազաօդային այրիչ (горелка), ծայրակալով №4, Դոնմետ ԳՎ 232ՈՒ (Донмет ГВ 232У) Ø 9 СВ 000008721, կոդ 15481348	ԳՀԸ	հատ	6.7	13.40	2
1.5.1.3	42661300	Գազաօդային այրիչ (горелка), ծայրակալով №1, Դոնմետ ԳՎ 254 (Донмет ГВ 254) Ø 6	ԳՀԸ	հատ	12.0	24.00	2
1.5.1.4	42661300	Գազայրիչ շարժական ՋԵՆԳԱ ՋՏ-80 (ZENGA ZT-80)	ԳՀԸ	հատ	8.0	16.00	2
1.5.1.5	42661300	Այրոց գազաեռակցման ագետիլենային ԳՍ-3-05 (ԴՇ-3-05 )	ԳՀԸ	լրակազմ	14.0	56.00	4
<b>1.5.2</b>	42661300	<b>Ինվերտորային եռակցման սարք մոդել ՌՏՄ520 (RTM520) 230Վ 50հց 10-200ա. Էլեկտրոդ 2,0÷5,0մմ</b>	ԳՀԸ	լրակազմ	142.0	<b>284.00</b>	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.3		<b>Չողիչ</b>				<b>137.50</b>	
1.5.3.1	42661300	Չողիչ գազային 60 Վտ	ԳՀԸ	հատ	12.0	24.00	2
1.5.3.2	42661300	Չողիչ էլեկտրական (Электронапаяльник), 220Վ, 100Վտ, ԷՊՅՆ-100/220 (ЭПЦН-100/220) ԳՕՍՏ 7219-83	ԳՀԸ	հատ	2.8	14.00	5
1.5.3.3	42661300	Չողիչ էլեկտրական (Электронапаяльник), 220Վ, 65Վտ, ԷՊՅՆ-65/220 (ЭПЦН-65/220) ԳՕՍՏ 7219-83	ԳՀԸ	հատ	2.7	18.90	7
1.5.3.4	42661300	Չողիչ էլեկտրական (Электронапаяльник), 220Վ, 40Վտ, ԷՊՅՆ-40/220 (ЭПЦН-40/220) ԳՕՍՏ 7219-83	ԳՀԸ	հատ	2.4	19.20	8
1.5.3.5	42661300	Չողիչ էլեկտրական (Электронапаяльник), 220Վ, 200Վտ, ԷՊՅՆ-200/220 (ЭПЦН-200/220) ԳՕՍՏ 7219-83	ԳՀԸ	հատ	7.7	15.40	2
1.5.3.6	42661300	Չողիչ գազով անլար Սոլդեր ՊՌՕ (Solder PRO 100) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	23.0	46.00	2
1.5.4		<b>Բորակ զողման</b>	ԳՀԸ			<b>7.80</b>	
1.5.4.1		Բորակ զողման ԳՕՍՏ 8429 Բ մարկայի	ԳՀԸ	կգ	2.6	7.80	3
1.5.5		<b>Էլեկտրողակալ</b>	ԳՀԸ			<b>180.00</b>	
1.5.5.1		Էլեկտրողակալ («ХАУФЕ»), զսպանակված (DE2300, 300A),	ԳՀԸ	հատ	6.0	180.00	30
1.5.6		<b>Չողանյութ ՊՕՍ (ПОС)</b>	ԳՀԸ			<b>1,132.30</b>	
1.5.6.1		Չողանյութ Պռվ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-30 ԳՕՍՏ 21931-76 (Припой Прв КР 5÷7 ПОС-30 ГОСТ 21931-76)	ԳՀԸ	կգ	14.2	284.00	20
1.5.6.2		Չողանյութ անագ-կապարային, ծուլակոճղային Պռվ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-40 ԳՕՍՏ 21931 (Припой Прв КР 5÷7 ПОС-40 ГОСТ 21931)	ԳՀԸ	կգ	15.0	690.00	46
1.5.6.3		Չողանյութ Մ 0,8 Սն/Պբ-60/40 (Sn/Pb-60/40) հարաբերակցությամբ, 250 գրամ, ԲՕՍԻՆ ԱԿՏԻՎԱՅԹԵԴ ՔՕՐ ՎԱՅԸ (ROSIN ACTIVATED CORE WIRE)	ԳՀԸ	հատ	8.0	40.00	5
1.5.6.4		Չողանյութ Պռվ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-60 ԳՕՍՏ 21931 (Припой Прв КР 5÷7 ПОС-60 ГОСТ 21931)	ԳՀԸ	կգ	16.9	118.30	7
1.5.7		<b>Ստեարին</b>				<b>27.72</b>	
1.5.7.1		Ստեարին S-32 (Стеарин Т-32 - кислота стеариновая техническая), ԳՕՍՏ 6484, 150÷200 գ, սրվակներով:	ԳՀԸ	գ	0.0055	27.72	5040
1.5.8		<b>Մետաղալար (հավաստագրով) եռակցման</b>				<b>2,457.50</b>	
1.5.8.1		Մետաղալար եռակցման (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Սվ 08Գ2Ս (Св 08Г2С) Ø 2 մմ ԳՕՍՏ 2246-70	ԳՀԸ	կգ	0.6	27.50	50
1.5.8.2		Մետաղալար եռակցման (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Ø 2 մմ Սվ (Св) 04X19H11M3 ԳՕՍՏ 2246	ԳՀԸ	կգ	5.8	1,740.00	300
1.5.8.3		Մետաղալար(ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՏ 2246 եռակցման Սվ (Св) 10X16H25AM6 Ø 2 մմ	ԳՀԸ	կգ	5.5	550.00	100
1.5.8.4		Մետաղալար(ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՏ 2246 եռակցման Սվ (Св) 07X25H13 Ø 2 մմ	ԳՀԸ	կգ	4.0	100.00	25
1.5.8.5		Մետաղալար(ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՏ 2246 եռակցման Սվ (Св) 07X25H13 Ø 3 մմ	ԳՀԸ	կգ	4.0	40.00	10
1.5.9		<b>Մետաղալար գազաեռակցման</b>				<b>60.00</b>	
1.5.9.1		Մետաղալար գազաեռակցման Սվ(СВ)08-А, Ø-3մմ,ԳՕՍՏ2246	ԳՀԸ	կգ	0.5	30.00	60
1.5.9.2		Մետաղալար գազաեռակցման Սվ(СВ)08-А), Ø-2մմ,ԳՕՍՏ2246	ԳՀԸ	կգ	0.5	30.00	60
1.5.10		<b>Մետաղալար արծաթե զողանյութից ՊՍՐ(ПСП)-2,5</b>				<b>99.00</b>	
1.5.10.1		Մետաղալար արծաթե զողանյութից ՊՍՐ (ПСП)-2,5 Ø 2 մմ ԳՌՍՏ 19746	ԳՀԸ	կգ	33.0	99.00	3
1.5.11		<b>Ուղղիչ ինվերտորային</b>				<b>405.00</b>	
1.5.11.1		Ուղղիչ ինվերտորային տիպի 3ՍԻ(ЗСИ)-300/2 Պրոֆի (Профи) լարումը՝ 220Վ, հզորությունը՝ 7,5 կՎտ, հոսանքի կարգավորման տիրույթը՝ 20÷300 Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, օգտագործվող էլեկտրոդներ՝ 1,6÷5,0մմ:	ԳՀԸ	հատ	81.0	405.00	5
1.5.12		<b>Ռեդուկտոր (արգոնի, թթվածնի, պրոպանի)</b>				<b>752.40</b>	
1.5.12.1		Ռեդուկտոր արգոնի ԱՐ(АР)-40-8, երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշգրտյամբ, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա, TM2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա	ԳՀԸ	լրակազմ	7.0	140.00	20



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.12.2		Ռեդուկտոր թթվածնի P40-50-5ԱԼ(ԵԿՕ-50-5ԱՂ), երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշգրտյամբ, TM2 փիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա, TM2 փիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա	ԳՀԸ	լրակազմ	12.0	240.00	20
1.5.12.3		Ռեդուկտոր թթվածնի ԴԿՊ-1-65 (ДКП-1-65)	ԳՀԸ	լրակազմ	11.3	33.90	3
1.5.12.4		Ռեդուկտոր պրոպանի ԲՊՕ-5-1 (БПО-5-1) TM2 փիպի մեկ մանոմետրով 2,5 դասի ճշգրտյամբ, 0÷0,6 ՄՊա	ԳՀԸ	լրակազմ	13.5	310.50	23
1.5.12.5		Ռեդուկտոր պրոպանի ԲՊՕ-5-5 (БПО-5-5) TM2 փիպի մեկ մանոմետրով 2,5 դասի ճշգրտյամբ, 0÷0,6 ՄՊա, "ՆԵԿԱ" ("HEBA") կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	14.00	28.00	2
1.5.13		Գազակտրիչ պրոպանի ՌՍ-3Պ-100 (РС-3П-100), վենտիլով, 100մմ,	ԳՀԸ	լրակազմ	7.0	84.00	12
1.6		Մետաղներ, գունավոր մետաղներ				82,348.77	
1.6.1	44311160	Ամրան պողպատյա				720.00	
1.6.1.1	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր, Ø-6 մմ A I դասի, Cт3 ԳՕՍՍ 5781 փաթեթ 200կգ	ԳՀԸ	կգ	0.45	180.00	400
1.6.1.2	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-8մմ A I դասի, Cт3 Լ-12մ ԳՕՍՍ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	67.50	150
1.6.1.3	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-12մմ A I դասի, Cт3 Լ-12մ ԳՕՍՍ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	22.50	50
1.6.1.4	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-12մմ A III դասի, Cт3 Լ-12մ ԳՕՍՍ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	90.00	200
1.6.1.5	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-14մմ A I դասի, 3сн/сн Լ-6մ ԳՕՍՍ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	180.00	400
1.6.1.6	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-16մմ A III դասի, Cт3 Լ-12մ ԳՕՍՍ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	112.50	250
1.6.1.7	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-18մմ A I դասի, 3сн/сн Լ-6 մ ԳՕՍՍ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	36.00	80
1.6.1.8	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-20մմ A I դասի, Cт3 Լ-6 մ ԳՕՍՍ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	31.50	70
1.6.2	44331400	Անկյունակ պողպատյա				1,302.04	
1.6.2.1	44331400	Անկյունակ 20x20x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 Լ-6 մ Cт3 ԳՕՍՍ 535	ԳՀԸ	կգ	0.44	70.84	161
1.6.2.2	44331400	Անկյունակ 32x32x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 Լ-6 մ Cт3 ԳՕՍՍ 535	ԳՀԸ	կգ	0.44	121.00	275
1.6.2.3	44331400	Անկյունակ 35x35x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 Լ-6 մ Cт3 ԳՕՍՍ 535	ԳՀԸ	կգ	0.44	186.56	424
1.6.2.4	44331400	Անկյունակ 40x40x3 մմ ԳՕՍՍ 8509 Լ-6 մ Cт3 ԳՕՍՍ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	499.23	1161
1.6.2.5	44331400	Անկյունակ 50x50x4 մմ ԳՕՍՍ 8509 Լ-6 մ Cт3 ԳՕՍՍ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	172.00	400
1.6.2.6	44331400	Անկյունակ 50x50x5 մմ ԳՕՍՍ 8509 Լ-6 մ Cт3 ԳՕՍՍ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	145.77	339
1.6.2.7	44331400	Անկյունակ 100x100x7 մմ ԳՕՍՍ 8509 Լ-6 մ Cт3 ԳՕՍՍ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	83.85	195
1.6.2.8	44331400	Անկյունակ 100x63x7 մմ ԳՕՍՍ 8510 Լ-6 մ Cт3 ԳՕՍՍ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	22.79	53
1.6.3	44331400	Շվեյլեր				2,844.31	
1.6.3.1	44331400	Շվեյլեր № 8 ԳՕՍՍ 8240 Cт3 Լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.43	569.32	1324
1.6.3.2	44331400	Շվեյլեր № 10 ԳՕՍՍ 8240 Cт3 Լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.43	215.00	500
1.6.3.3	44331400	Շվեյլեր № 12 ԳՕՍՍ 8240 Cт3 Լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.43	553.84	1288
1.6.3.4	44331400	Շվեյլեր № 18 ԳՕՍՍ 8240 Cт3 Լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.43	235.21	547
1.6.3.5	44331400	Շվեյլեր № 20Y ԳՕՍՍ 8240 Cт3 Լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.53	175.96	332
1.6.3.6	44331400	Շվեյլեր № 30Y ԳՕՍՍ 8240 Cт3 Լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.53	977.85	1845
1.6.3.7	44331400	Շվեյլեր № 18 ԳՕՍՍ 8239 Cт3 Լ-12մ	ԳՀԸ	կգ	0.53	117.13	221
1.6.4	44331400	Շերտապողպատ				487.50	
1.6.4.1	44331400	Պողպատ ժապավանհան 2x20 մմ, ԳՕՍՍ103 Լ-6 մ-ից ոչ պակաս	ԳՀԸ	գծ.մ	0.45	139.50	310
1.6.4.2	44331400	Պողպատ ժապավանհան 4x25 մմ, ԳՕՍՍ103 Լ-6 մ-ից ոչ պակաս	ԳՀԸ	գծ.մ	0.45	18.00	40
1.6.4.3	44331400	Պողպատ ժապավանհան 8x80 Լ-6 մ ԳՕՍՍ103 В СТ 3ПС5 ԳՕՍՍ 380-94	ԳՀԸ	գծ.մ	3.00	330.00	110
1.6.5	44112260	Մետաղական կղմինդր				94.50	
1.6.5.1	44112260	Մետաղական կղմինդր շաքանակագույն, լայնությունը 1188մմ, երկարությունը 600մմ, ալիքի բարձրությունը 20մմ, ալիքի քայլը 350մմ հաստությունը 0,5մմ (38 հատ)	ԳՀԸ	մ²	3.5	94.50	27

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.6	44550000	<b>Զսպանակ մետաղալար</b>				<b>50.00</b>	
1.6.6.1	44550000	Զսպանակ, մետաղալար I - 1,6 ԳՕՍ 9389-75 թ41,6 մմ max աշխատող գալարների քանակը n=9, Ø գալարը=16 մմ գծ. №23-76.00.02	ԳՀԸ	հատ	1.0	50.00	50
1.6.7	44118000	<b>Թիթեղ պղինձե ԳՕՍ 495</b>				<b>4,579.76</b>	
1.6.7.1	44118000	Թիթեղ պղինձե 600x1500x3 մմ ԳՕՍ 495, ԳՕՍ 859	ԳՀԸ	հատ	110.9	2,217.20	20
1.6.7.2	44118000	Թիթեղ պղինձե 600x1500x4 մմ ԳՕՍ 495, ԳՕՍ 859	ԳՀԸ	հատ	147.7	2,362.56	16
1.6.8	44118000	<b>Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ</b>				<b>791.70</b>	
1.6.8.1	44118000	Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր չափը 1,2x6մ ծ=0,7մմ	ԳՀԸ	հատ	25.200	352.80	14
1.6.8.2	44118000	Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր չափը 1,2x4,0մ ծ=0,7 մմ	ԳՀԸ	հատ	16.800	134.40	8
1.6.8.3	44118000	Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր 1x3 մ հաստ. 0,7 մմ (ТУ 14-116-16-92) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	մ²	3.5	304.50	87
1.6.9	44118000	<b>Թիթեղ պողպատյա</b>				<b>12,967.17</b>	
1.6.9.1	44118000	Թիթեղ (ՈԲ) 506 800X2500 ԳՕՍ 8706	ԳՀԸ	կգ	0.35	287.00	820
1.6.9.2	44118000	Թիթեղ փաթեթային, լայնությունը 1,25 սմ, հաստությունը 0,6 մմ, Сг3	ԳՀԸ	տ	357.0	357.00	1
1.6.9.3	44118000	Թիթեղ ԳՕՍ 19904 Сг-3 հաստ. 0,7մմ 1x2	ԳՀԸ	կգ	0.45	225.00	500
1.6.9.4	44118000	Թիթեղ ԳՕՍ 19904 Сг-3 հաստ. 1,0 մմ 1x2	ԳՀԸ	կգ	0.44	220.00	500
1.6.9.5	44118000	Թիթեղ ԳՕՍ 19903 Сг3 հաստ 2 մմ 0,4x0,4 ԳՕՍ 16523	ԳՀԸ	կգ	0.44	2.20	5
1.6.9.6	44118000	Թիթեղ ԳՕՍ 19903 Сг3 հաստ 1,5 մմ 1x2 ԳՕՍ 16523	ԳՀԸ	կգ	0.44	891.00	2025
1.6.9.7	44118000	Թիթեղ ԳՕՍ 19903 Сг3 հաստ. 2 մմ 1x2 ԳՕՍ 16523	ԳՀԸ	կգ	0.44	421.52	958
1.6.9.8	44118000	Թիթեղ ԳՕՍ 19903 Сг3 հաստ. 4 մմ 1x2, ԳՕՍ 14637	ԳՀԸ	կգ	0.44	1,298.88	2952
1.6.9.9	44118000	Թիթեղ ԳՕՍ 19903 Сг3 հաստ. 5 մմ 1x2, ԳՕՍ 14637	ԳՀԸ	կգ	0.44	88.00	200
1.6.9.10	44118000	Թիթեղ ԳՕՍ 19903 Сг3 հաստ. 6 մմ 1x2 ԳՕՍ 14636	ԳՀԸ	կգ	0.44	72.60	165
1.6.9.11	44118000	Թիթեղ ԳՕՍ 19903 Сг3 հաստ. 6 մմ 1x1 ԳՕՍ 14637	ԳՀԸ	կգ	0.44	20.68	47
1.6.9.12	44118000	Թիթեղ ԳՕՍ 19903 Сг3 հաստ. 10 մմ 0,4x0,4 ԳՕՍ 14637	ԳՀԸ	կգ	0.44	5.72	13
1.6.9.13	44118000	Թիթեղ ԳՕՍ 8568 В Сг3 сг, հաստ. 5 մմ (рифлейный) մատնեքավոր	ԳՀԸ	կգ	0.48	352.32	734
1.6.9.14	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-35 (Б-ПН-35) ԳՕՍ 7350 08X18H10T ԳՕՍ 5632 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2400.0	2,400.00	1
1.6.9.15	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-45 (Б-ПН-45) ԳՕՍ 7350 08X18H10T ԳՕՍ 5632 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2400.0	2,400.00	1
1.6.9.16	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-20 (Б-ПН-20) ԳՕՍ 19903 (Сг20) ԳՕՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	700.00	1
1.6.9.17	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-25 (Б-ПН-25) ԳՕՍ 19903 (Сг20) ԳՕՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	700.00	1
1.6.9.18	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-30 (Б-ПН-30) ԳՕՍ 19903 (Сг20) ԳՕՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	700.00	1
1.6.9.19	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-35 (Б-ПН-35) ԳՕՍ 19903 (Сг20) ԳՕՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	700.00	1
1.6.9.20	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-40 (Б-ПН-40) ԳՕՍ 19903 (Сг20) ԳՕՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	700.00	1
1.6.9.21	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-4.0 (Б-ПН-4,0) ԳՕՍ 19282-73 20 Կ (К) ԳՕՍ 5520-79	ԳՀԸ	մ²	20.3	425.25	21
1.6.10	44118000	<b>Թիթեղ ալյումինե</b>				<b>6,415.00</b>	
1.6.10.1	44118000	<i>Թիթեղ ալյումինե փաթեթային ձուլվածքը՝ 8011, հասար.=0,6 ÷ 0.7 մմ, լայն. 1,5 ÷ 1,54 մ EN549, թրծված:</i>	<i>ՄԱԳ</i>	տ	<i>3207.5</i>	<i>6,415.00</i>	2
1.6.11	44118000	<b>Թիթեղիկ ԳՕՍ 2209-90</b>				<b>253.20</b>	
1.6.11.1	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍ 25396-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 10531 №4	ԳՀԸ	կգ	60.0	60.00	1.0
1.6.11.2	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍ 25396-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 10541 №4	ԳՀԸ	կգ	60.0	60.00	1.0
1.6.11.3	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍ 17163-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 13131 №4	ԳՀԸ	կգ	60.0	24.00	0.4
1.6.11.4	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍ 17163-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 13171 №4	ԳՀԸ	կգ	62.0	37.20	0.6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.11.5	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՏ 17163-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 13572 №4	ԳՀԸ	կգ	75.0	30.00	0.4
1.6.11.6	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՏ 17163-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 13592 №4	ԳՀԸ	կգ	70.0	42.00	0.6
1.6.12	44311160	<b>Պողպատ վեցանիստ (զլոցած մետաղ) ԳՕՍՏ 2879</b>				<b>9,921.90</b>	
1.6.12.1	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=17 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.2	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=19 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.3	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=27 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.4	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=30 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.5	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=36 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.6	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=41 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.7	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=46 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.8	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=17 ԳՕՍՏ 2879 ԵՒ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	21.20	40
1.6.12.9	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=14 ԳՕՍՏ 2879 ԵՒ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	10.60	20
1.6.12.10	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=19 ԳՕՍՏ 2879 ԵՒ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	31.80	60
1.6.12.11	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=22 ԳՕՍՏ 2879 ԵՒ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	10.60	20
1.6.12.12	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=27 ԳՕՍՏ 2879 ԵՒ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	15.90	30
1.6.12.13	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=30 ԳՕՍՏ 2879 ԵՒ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	15.90	30
1.6.12.14	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=32 ԳՕՍՏ 2879 ԵՒ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	15.90	30
1.6.13	44311160	<b>Կլորակ պողպատե (հավաստագրով)</b>				<b>24,497.08</b>	
1.6.13.1	44311160	Կլորակ (կրպ) 5 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ3 ԳՕՍՏ 380	ԳՀԸ	գծ.մ	0.20	0.20	1
1.6.13.2	44311160	Կլորակ (կրպ) 6 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ3 ԳՕՍՏ 380	ԳՀԸ	գծ.մ	0.20	0.40	2
1.6.13.3	44311160	Կլորակ (կրպ) 16 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ3 ԳՕՍՏ 380	ԳՀԸ	գծ.մ	0.76	0.76	1
1.6.13.4	44311160	Կլորակ (կրպ) 12 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ3 ԳՕՍՏ 380	ԳՀԸ	գծ.մ	0.44	1.98	4.5
1.6.13.5	44311160	Կլորակ B Ø16 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	8.74	0.019
1.6.13.6	44311160	Կլորակ B Ø20 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	266.80	0.58
1.6.13.7	44311160	Կլորակ B Ø25 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	276.00	0.6
1.6.13.8	44311160	Կլորակ B Ø30 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	230.00	0.5
1.6.13.9	44311160	Կլորակ B Ø35 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	230.00	0.5
1.6.13.10	44311160	Կլորակ B Ø40 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	230.00	0.5
1.6.13.11	44311160	Կլորակ B Ø45 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	230.00	0.5
1.6.13.12	44311160	Կլորակ B Ø50 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	492.20	1.07
1.6.13.13	44311160	Կլորակ B Ø55 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	230.00	0.5
1.6.13.14	44311160	Կլորակ B Ø60 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.15	44311160	Կլորակ B Ø65 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.16	44311160	Կլորակ B Ø70 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.17	44311160	Կլորակ B Ø75 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.18	44311160	Կլորակ B Ø80 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.19	44311160	Կլորակ B Ø85 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.20	44311160	Կլորակ B Ø90 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.21	44311160	Կլորակ B Ø95 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.22	44311160	Կլորակ B Ø100 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.23	44311160	Կլորակ B Ø110 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.24	44311160	Կլորակ B 120 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.25	44311160	Կլորակ B Ø130 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.26	44311160	Կլորակ B Ø140 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.27	44311160	Կլորակ B Ø150 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.28	44311160	Կլորակ B Ø160 ԳՕՍՏ 2590 ԵՒ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.29	44311160	Կլորակ B Ø20 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.30	44311160	Կլորակ B Ø 25 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.31	44311160	Կլորակ B Ø 30 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.13.32	44311160	Կլորակ B Ø 35 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.33	44311160	Կլորակ B Ø 40 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.34	44311160	Կլորակ B Ø 45 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.35	44311160	Կլորակ B Ø 50 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.36	44311160	Կլորակ B Ø 55 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.37	44311160	Կլորակ B Ø 60 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.38	44311160	Կլորակ B Ø 65 ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.39	44311160	Կլորակ B Ø 100 մմ ԳՕՍՍ 2590 08X18H10T ԳՕՍՍ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.14	44311160	<b>Կլոր կիսակարծր տաք գլանվածքի պղնձե ձող ԳՕՍՍ 1535</b>				<b>4,282.40</b>	
1.6.14.1	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք գլանվածքի պղնձե ձող Ø 30, ԴԿՈՎՊ(ДКРВП) ԳՕՍՍ 1535 М1, ԳՕՍՍ 859	ԳՀԸ	տ	4100.0	2,050.00	1
1.6.14.2	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք գլանվածքի պղնձե ձող Ø 50, ԴԿՈՎՊ(ДКРВП) ԳՕՍՍ 1535 М1, ԳՕՍՍ 859	ԳՀԸ	տ	4100.0	2,050.00	1
1.6.14.3	44311160	Կլոր կիսակարծր ձգված արույր Л 63 ԳՕՍՍ 2060 Ø30 ԴԿՈՎՊ(ДКРВП)	ԳՀԸ	կգ	4.6	182.40	40
1.6.15	44331300	<b>Մետաղալար</b>				<b>1,802.80</b>	
1.6.15.1	44331300	Մետաղալար փաթեթային, 3-Х20Н80-Н ԳՕՍՍ 12766.1-90	ԳՀԸ	կգ	12.0	240.00	20
1.6.15.2	44331300	Մետաղալար գործելու, փափուկ, Ø 1.2 մմ ԳՕՍՍ 3282	ԳՀԸ	կգ	0.47	1,316.00	2800
1.6.15.3	44331300	Մետաղալար գործելու, փափուկ, Ø 2,0 մմ ԳՕՍՍ 3282	ԳՀԸ	կգ	0.44	105.60	240
1.6.15.4	44331300	Մետաղալար ցինկապատված Ø 4 մմ ԳՕՍՍ 3282	ԳՀԸ	կգ	0.6	94.20	157
1.6.15.5	44331300	Մետաղալար գործելու, փափուկ, Ø 1,6 մմ ԳՕՍՍ 3282	ԳՀԸ	կգ	0.47	47.00	100
1.6.16	44531100	<b>Գամասեղ</b>				<b>16.00</b>	
1.6.16.1	44531100	Գամասեղ М10х50.6 ԳՕՍՍ 22034-76 մետաղը 35Х ԳՕՍՍ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.6	8.00	5
1.6.16.2	44531100	Գամասեղ М12х50.6 ԳՕՍՍ 22034-76 մետաղը 35Х ԳՕՍՍ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.6	8.00	5
1.6.17	44531100	<b>Հեղույս</b>				<b>830.36</b>	
1.6.17.1	44531100	Հեղույս М4 30մմ ԳՕՍՍ1738	ԳՀԸ	հատ	0.01	1.30	130
1.6.17.2	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М4 30մմ ԳՕՍՍ 7805	ԳՀԸ	կգ	1.17	1.17	1
1.6.17.3	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М6 30մմ ԳՕՍՍ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	1.17	1
1.6.17.4	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М8 30մմ ԳՕՍՍ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	1.17	1
1.6.17.5	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М10 30մմ ԳՕՍՍ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	1.17	1
1.6.17.6	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М8х20 ԳՕՍՍ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	116.60	100
1.6.17.7	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М10х30 ԳՕՍՍ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	116.60	100
1.6.17.8	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М12х60 ԳՕՍՍ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	116.60	100
1.6.17.9	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով М16х75 ԳՕՍՍ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	116.60	100
1.6.17.10	44531100	Հեղույս М10х40.6 ԳՕՍՍ 7805 պողպատ 35Х ԳՕՍՍ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	13.00	10
1.6.17.11	44531100	Հեղույս М12х50.6 ԳՕՍՍ 7805 պողպատ 35Х ԳՕՍՍ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	26.00	20
1.6.17.12	44531100	Հեղույս М16х100 ԳՕՍՍ 7805 պողպատ 35Х ԳՕՍՍ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	130.00	100
1.6.17.13	44531100	Հեղույս М18х80.6 ԳՕՍՍ 7808 պողպատ 35Х ԳՕՍՍ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	52.00	40
1.6.17.14	44531100	Հեղույս М20х90.6 ԳՕՍՍ 7808 պողպատ 35Х ԳՕՍՍ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	52.00	40
1.6.17.15	44531100	Հեղույս խարսխային М6/8х100 ԳՕՍՍ 24379.1-80	ԳՀԸ	հատ	0.50	25.00	50
1.6.17.16	44531100	Հեղույս խարսխային М5/6х60 ԳՕՍՍ 24379.1-80	ԳՀԸ	հատ	0.30	30.00	100
1.6.17.17	44531100	Երիթակ (шплинт) ցինկապատ 4х125÷140 Ст3 ԳՕՍՍ 397 (DIN94)	ԳՀԸ	հատ	0.15	30.00	200

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.18	44311160	<b>Բրոնզե ձող ԳՕՍՍ 1628</b>				<b>8,200.00</b>	
1.6.18.1	44311160	Բրոնզե ձող ԵրԱՅԳ-4 Ø 100 ԳՕՍՍ 18175	ԳՀԸ	տ	4,000.0	2,000.00	0.5
1.6.18.2	44311160	Բրոնզե ձող ԳՕՍՍ 1628 ԵրԱՅԳ-4 Ø 30 ԳՕՍՍ 18175	ԳՀԸ	տ	4,000.0	2,200.00	0.55
1.6.18.3	44311160	Բրոնզե ձող ԳՕՍՍ 1628 ԵրԱՅԳ-4 Ø 60 ԳՕՍՍ 18175	ԳՀԸ	տ	4,000.0	2,000.00	0.5
1.6.18.4	44311160	Բրոնզե ձող ԳՕՍՍ 1628 ԵրԱՅԳ-4 Ø 80 ԳՕՍՍ 18175	ԳՀԸ	տ	4,000.0	2,000.00	0.50
1.6.19	44531100	<b>Մանեկ ԳՕՍՍ 5915-70</b>				<b>493.05</b>	
1.6.19.1	44531100	Մանեկ վեցանիստ M4 ԳՕՍՍ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	1.50	1.2
1.6.19.2	44531100	Մանեկ վեցանիստ M6 ԳՕՍՍ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	1.25	1
1.6.19.3	44531100	Մանեկ վեցանիստ M8 ԳՕՍՍ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	63.75	51
1.6.19.4	44531100	Մանեկ վեցանիստ M10 ԳՕՍՍ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	63.75	51
1.6.19.5	44531100	Մանեկ վեցանիստ M12 ԳՕՍՍ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	62.50	50
1.6.19.6	44531100	Մանեկ վեցանիստ M16 ԳՕՍՍ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	125.00	100
1.6.19.7	44531100	Մանեկ M10.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.35	6.75	5
1.6.19.8	44531100	Մանեկ M12.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.35	6.75	5
1.6.19.9	44531100	Մանեկ M16.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.76	88.00	50
1.6.19.10	44531100	Մանեկ M18.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.76	35.20	20
1.6.19.11	44531100	Մանեկ M20.6H ԳՕՍՍ 5927-70 35X ԳՕՍՍ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.76	35.20	20
1.6.19.12	44531100	Տափօղակ ներս. F4,5մմ ԳՕՍՍ 11371 DIN126	ԳՀԸ	հատ	0.01	2.10	210
1.6.19.13	44531100	Տափօղակ զսպանակավոր ներս. F4,1մմ ԳՕՍՍ 6402	ԳՀԸ	հատ	0.01	1.30	130
1.6.20	44471100	<b>Թուջե կոճղ</b>				<b>1,800.00</b>	210
1.6.20.1	44471100	Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø 100	ԳՀԸ	տ	900.0	450.00	0.5
1.6.20.2	44471100	Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø 150	ԳՀԸ	տ	900.0	450.00	0.5
1.6.20.3	44471100	Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø 200	ԳՀԸ	տ	900.0	450.00	0.5
1.6.20.4	44471100	Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՍ1412 Ø 250	ԳՀԸ	տ	900.0	450.00	0.5
1.7		<b>Խողովակներ և ձևավորվածք</b>				<b>31,746.15</b>	
1.7.1	44163200	<b>Արտուղում</b>	ԳՀԸ			<b>1,464.30</b>	
1.7.1.1	44163200	Արտուղում (отвод )90° Ø 57x4 ԳՕՍՍ17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ1050	ԳՀԸ	հատ	1.0	138.60	140
1.7.1.2	44163200	Արտուղում (отвод )90° Ø 76x4 ԳՕՍՍ 17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	1.42	113.60	80
1.7.1.3	44163200	Արտուղում (отвод )90° Ø 159x5 ԳՕՍՍ17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ1050	ԳՀԸ	հատ	8.0	160.00	20
1.7.1.4	44163200	Արտուղում 90° Ø 108x4 ԳՕՍՍ 17375 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	2.0	160.00	80
1.7.1.5	44163200	Արտուղում 90° Ø 108x5 ԳՕՍՍ 17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	4.3	516.00	120
1.7.1.6	44163200	Արտուղում 90° Ø 159x4,5 ԳՕՍՍ 17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	7.7	231.00	30
1.7.1.7	44163200	Արտուղում 45° Ø 159x4,5 ԳՕՍՍ 17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	7.1	35.50	5
1.7.1.8	44163200	Արտուղում 90° Ø 57x4 ՕՍՍ 34-10-699-97 Cт20 ԳՕՍՍ 1050-88	ԳՀԸ	հատ	1.0	10.00	10
1.7.1.9	44163200	Արտուղում 90° Ø 219x7 ՕՍՍ 34-10-699-97 Cт20 ԳՕՍՍ 1050-88	ԳՀԸ	հատ	19.4	77.60	4
1.7.1.10	44163200	Արտուղում (отвод ) 90° Ø 89x4 ԳՕՍՍ 17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	2.2	22.00	10
1.7.2	44163100	<b>Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար</b>				<b>1,235.75</b>	
1.7.2.1	44163100	Խողովակ Ø 15x2,5 ԳՕՍՍ 3262	ԳՀԸ	գծ.մ	0.5	25.75	51.5
1.7.2.2	44163100	Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար Ø 89x4 ԳՕՍՍ 3262 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	4.7	940.00	200
1.7.2.3	44163100	Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար Ø 26,8x3,2 (Ду 20) ԳՕՍՍ 3262 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	1.1	220.00	200
1.7.2.4	44163100	Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար Ø 21,3x3,2 (Ду 15) ԳՕՍՍ 3262 Cт20 ԳՕՍՍ 1051	ԳՀԸ	գծ.մ	1.0	50.00	50
1.7.3	44163100/1	<b>Խողովակ անկցակար, ջերմազլանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ 8732-70</b>				<b>25,790.00</b>	
1.7.3.1	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազլանված, պողպատյա, Ø 20x3,0 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	1.0	500.00	500

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.3.2	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազննված, պողպատյա, Ø 25x3,0 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	1.1	550.00	500
1.7.3.3	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազննված, պողպատյա, Ø 32x3,0 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	1.5	600.00	400
1.7.3.4	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազննված, պողպատյա, Ø 42x3,5 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	2.4	960.00	400
1.7.3.5	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազննված, պողպատյա, Ø 48x3,5 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	2.3	805.00	350
1.7.3.6	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազննված, պողպատյա, Ø 57x4,0 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	3.0	1,800.00	600
1.7.3.7	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազննված, պողպատյա, Ø 60x4,0 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	2.9	1,450.00	500
1.7.3.8	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազննված, պողպատյա, Ø 76x4,0 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	4.1	2,050.00	500
1.7.3.9	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազննված, պողպատյա, Ø 89x4,0 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	4.2	1,680.00	400
1.7.3.10	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազննված, պողպատյա, Ø 108x5,0 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	6.3	4,221.00	670
1.7.3.11	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազննված, պողպատյա, Ø 159x5,0 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	9.4	3,102.00	330
1.7.3.12	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազննված, պողպատյա, Ø 219x7,0 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	19.1	2,292.00	120
1.7.3.13	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազննված, պողպատյա, Ø 273x8,0 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	28.9	5,780.00	200
1.7.4	44163100/2	<b>Խողովակ պողպատյա</b>				<b>3,256.10</b>	
1.7.4.1	44163100/2	Խողովակ Ø 159x4,5 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 8731	ԳՀԸ	գծ.մ	9.3	558.00	60
1.7.4.2	44163100/2	Խողովակ Ø 108x4 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 8731	ԳՀԸ	գծ.մ	5.2	182.00	35
1.7.4.3	44163100/2	Խողովակ պողպատյա Ø 108x4մմ ԳՕՍՏ 10706-76 Cт3cp5 ԳՕՍՏ 380-94	ԳՀԸ	մ	3.8	7.60	2
1.7.4.4	44163100/2	Խողովակ պողպատյա Ø 57x3մմ ԳՕՍՏ 10706-76 Cт3cp5 ԳՕՍՏ 380-94	ԳՀԸ	մ	1.4	51.80	37
1.7.4.5	44163100/2	Խողովակ պողպատյա Ø 219x7մմ ԳՕՍՏ 10706-76 Cт3cp5 ԳՕՍՏ 380-94	ԳՀԸ	մ	14.1	42.30	3
1.7.4.6	44163100/2	Խողովակ Ø 108x4,5 ԳՕՍՏ8732 Cт20 ԳՕՍՏ 8731	ԳՀԸ	գծ.մ	7.1	1,775.00	250
1.7.4.7	44163100/2	Խողովակ մետաղյա ուղղանկյուն, չափսը 50x25x2մմ, ԳՕՍՏ8645 L=6մ, C245 ԳՕՍՏ 27772	ԳՀԸ	գծ.մ	0.8	25.20	30
1.7.4.8	44163100/2	Խողովակ պողպատյա ուղղանկյուն, չափսը 50x30x2մմ, ԳՕՍՏ 8645-68 L=6մ, C245 ԳՕՍՏ 27772	ԳՀԸ	գծ.մ	0.9	27.00	30
1.7.4.9	44163100/2	Խողովակ պողպատյա ուղղանկյուն, չափսը 80x40x3մմ, ԳՕՍՏ 8645-68 L=6մ, C245 ԳՕՍՏ 27772	ԳՀԸ	գծ.մ	1.7	40.80	24
1.7.4.10	44163100/2	Խողովակ պողպատյա քառակուսի, չափսը 30x30x2մմ, ԳՕՍՏ 8639-82 L=6մ, C245 ԳՕՍՏ 27772	ԳՀԸ	գծ.մ	0.7	21.00	30
1.7.4.11	44163100/2	Խողովակ 76x8,5 08X18H10T TY 14-3-197 կամ ԳՕՍՏ 9940	ԳՀԸ	մ	21.2	169.60	8
1.7.4.12	44163100/2	Խողովակ ջրագազատար պողպատե, ցինկապատված, թեթև Յ-32x2,8 (Լ-32x2,8) ԳՕՍՏ3262-75	ԳՀԸ	մ	1.0	60.00	60
1.7.4.13	44163100/2	Խողովակ ջրագազատար պողպատե, ցինկապատված, թեթև Յ-40x3 (Լ-40x3) ԳՕՍՏ3262-75	ԳՀԸ	մ	1.2	3.60	3
1.7.4.14	44163100/2	Խողովակ պողպատե, <u>108x2x7000 ԳՕՍՏ10704-91</u> B-Cт3cp ԳՕՍՏ10705-80	ԳՀԸ	հատ	2.8	128.80	46
1.7.4.15	44163100/2	Խողովակ պողպատե, <u>108x2x8000 ԳՕՍՏ10704-91</u> B-Cт3cp ԳՕՍՏ10705-80	ԳՀԸ	հատ	2.8	67.20	24
1.7.4.16	44163100/2	Խողովակ պողպատ 20, չափսը՝ 40x20x2, ℓmin=6մ, ԳՕՍՏ 8645-68	ԳՀԸ	գծ.մ	0.7	77.00	110
1.7.4.17	44163100/2	Խողովակ պողպատ 20, չափսը՝ 20x20x2, ℓmin=6մ, ԳՕՍՏ 8639-82	ԳՀԸ	գծ.մ	0.5	19.20	40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.5	44163100/3	<b>Խողովակ խրիզոտիլցեմենտային</b>				<b>0.00</b>	
1.7.5.1	44163100/3	Խողովակ խրիզոտիլցեմենտային ԲՆՏ (ԵԽՏ) 100-2950 ԳՕՍՏ 31416-2009	ԳՀԸ	հատ	0.00		11
<b>1.8</b>		<b>Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ</b>				<b>72,527.35</b>	
1.8.1	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳինգ 2x2,5մմ <sup>2</sup> (кабель с медными проводами, ВВГнг 2x2,5мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 16442-80	ԳՀԸ	մ	0.25	100.00	400
1.8.2	44322500/1	Մալուխ պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով ԿՊՍԷնգ 1x2x0,5մմ <sup>2</sup> [КПЭСнг (А)-FRLS 1x2x0,5мм <sup>2</sup> ], կոդ 208967 կամ ԿՊՍՎԷԼ-1x2x0,5մմ <sup>2</sup> (КПСВЭБ-1x2x0,5мм <sup>2</sup> )	ԳՀԸ	մ	0.3	1,320.00	4400
1.8.3	44322500/1	Մալուխ ՏՁԱՇպ 7x4x1,2 (Т3АШп 7x4x1,2)	ԳՀԸ	մ	5.4	5,400.00	1000
1.8.4	44322500/1	Մալուխ կոաքսիալ ԿԿՍԷԼԳ-3 2x0,5+1x0,20 Է ԿԿՇՅԲԳ-3 2x0,5+1x0,20Յ	ԳՀԸ	մ	0.43	4,300.00	10000
1.8.5	44322500/1	Հեռախոսային մալուխ ՏՊՎնգ 20x2x0,5 (ТПВнг 20x2x0,5) ԳՕՍՏ 22498-77	ԳՀԸ	մ	1.0	800.00	800
1.8.6	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով ԿՎՎԳԷնգ-37x2,5մմ <sup>2</sup> (КВВГЭнг-37x2,5мм <sup>2</sup> ) ՏՈՒ 16.ԿՕ1-37-2003	ԳՀԸ	մ	2.2	660.00	300
1.8.7	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով ՍԲՁՊուԷ-10x2x0,9մմ <sup>2</sup> (СБ3Пгэ-10x2x0,9мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 31995-2012	ԳՀԸ	մ	1.2	6,000.00	5000
1.8.8	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով ՍԲՁՊուԷ-27x2x0,9մմ <sup>2</sup> (СБ3Пгэ-27x2x0,9мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 31995-2012	ԳՀԸ	մ	2.8	4,200.00	1500
1.8.9	44322500/1	Մալուխ ՌԿ-50-3-11 (РК-50-3-11) ԳՕՍՏ 11326.2-79	ԳՀԸ	մ	0.98	78.40	80
1.8.10	44322500/1	Մալուխ եռակցման ԿԳ 1x50 (КГ 1x50) կամ ԿՌՊՏ 1x50 (КРПТ 1x50) ԳՕՍՏ 13497-77	ԳՀԸ	մ	2.2	2,640.00	1200
1.8.11	44322500/1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով ԱԱՇնգ-6կվ, 3x150մմ <sup>2</sup> (ААШнг-6кВ, 3x150мм <sup>2</sup> ) բազմալարային, այրում չտարածող, չհոսող տոգորմոն բաղադրությունով ԳՕՍՏ 18410-73	ԳՀԸ	մ	13.00	41,600.00	3200
1.8.12	44322500/1	Մալուխ ԿՎՎԳ (КВВГ) 4x1,5 մմ <sup>2</sup>	ԳՀԸ	մ	0.30	7.20	24
1.8.13	44322500/1	Մալուխ պլաստմասսե մեկուսացումով, ալյումինե ջիղով, ԱՊՎ 1x4 մմ <sup>2</sup> (АПВ 1x4мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.09	36.00	400
1.8.14	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՊՊՎ 3x6մմ <sup>2</sup> (ППВ 3x6мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.89	178.00	200
1.8.15	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՊՊՎ 3x1,5մմ <sup>2</sup> (ППВ 3x1,5 мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.45	225.00	500
1.8.16	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՊՎ-3 1,5մմ <sup>2</sup> (ПВ-3 1,5мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 6323-79 կամ ՊուԳՎ 1x1,5մմ <sup>2</sup> (ПгВ 1x1,5мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 31947-2012.	ԳՀԸ	մ	0.1	330.00	3300
1.8.17	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՊՎ-3 2,5մմ <sup>2</sup> (ПВ-3 2,5мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.13	175.50	1350
1.8.18	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, ալյումինե ջիղերով, ԱՊՊՎ 2x2,5 մմ <sup>2</sup> (АППВ 2x2,5мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.08	48.00	600
1.8.19	44322500/1	Հաղորդալար ջերմակայուն, ԿՄԺՎ 1x2,5մմ <sup>2</sup> (КМЖВ 1x2,5мм <sup>2</sup> )	ԳՀԸ	մ	0.3	180.00	600
1.8.20	44322500/1	Հաղորդալար ՊՌԳ-6 95 մմ <sup>2</sup> (ПРГ-6 95мм <sup>2</sup> ) ՏՈՒ-16.505.439-79	ԳՀԸ	մ	5.4	540.00	100
1.8.21	44322500/1	Հաղորդալար ՊՌԳ-6 35մմ <sup>2</sup> (ПРГ-6 35мм <sup>2</sup> ) ՏՈՒ-16.505.439-79	ԳՀԸ	մ	4.0	400.00	100
1.8.22	44322500/1	Հաղորդալար ՊՎԿՖ (ПВКФ) կամ ՊՎՖՍ (ПВФС), 25մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՏ 16036-79	ԳՀԸ	մ	1.5	150.00	100
1.8.23	44322500/1	Հաղորդալար ՊՎԿՖ (ПВКФ) կամ ՊՎՖՍ (ПВФС), 50մմ <sup>2</sup> ԳՕՍՏ 16036-79	ԳՀԸ	մ	2.2	220.00	100
1.8.24	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՏՐՊ 2x0,5 մմ <sup>2</sup> (ТРП 2x0,5мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.05	120.00	2400
1.8.25	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-1 0,5մմ <sup>2</sup> (ПВ-1 0,5мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.04	20.00	500
1.8.26	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-1 1,0մմ <sup>2</sup> (ПВ-1 1,0мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.06	18.00	300
1.8.27	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-1 4,0մմ <sup>2</sup> (ПВ-1 4,0мм <sup>2</sup> ) ԳՕՍՏ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.06	1.80	30



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.28	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-3 0,75մմ² (ՊВ-3 0,75мм²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.05	40.00	800
1.8.29	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-3 1,0մմ² (ՊВ-3 1,0мм²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.08	88.00	1100
1.8.30	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎՍ-3 2x2,5մմ² (ՊВС-3 2x2,5мм²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.4	8.00	20
1.8.31	44322500/1	Հողանցման լար, պղնձյա, երկարությունը՝ 20մ (АМГ ТУ16.505.398-76, S=50мм²)	ԳՀԸ	մ	0.9	108.00	120
1.8.32	44322500/1	Հողանցման լար, պղնձյա, երկարությունը՝ 20մ (ПРГН 1x50мм²)	ԳՀԸ	մ	1.9	342.00	180
1.8.33	44322510	Մալուխի ամրակապիչ կլոր, պլաստմասե, մեխով, Ø 5 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.60	200
1.8.34	44322510	Մալուխի ամրակապիչ կլոր, պլաստմասե, մեխով, Ø 8 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	1.40	200
1.8.35	44322510	Մալուխի ամրակապիչ կլոր, պլաստմասե, մեխով, Ø 12 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	1.20	200
1.8.36	44322510	Մալուխի ամրակապիչ կլոր, պլաստմասե, մեխով, Ø 15 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	1.60	200
1.8.37	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, հեղույսային ամրացմամբ, 50մմ² ТМЛ 50-10-11 տիպի ԳՕՍՍ 7386-80	ԳՀԸ	հատ	0.7	87.75	130
1.8.38	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 0,75մմ² մետաղալարի համար, ուղիղ ПМ 1,5-4	ԳՀԸ	հատ	0.03	6.00	200
1.8.39	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 2,0մմ² և 2,5մմ² մետաղալարի համար, ուղիղ ПМ 2,5-5	ԳՀԸ	հատ	0.04	16.00	400
1.8.40	44322510	Ճարմանդ խցակով մալուխի ամրացման համար (Скоба металл. 2-х лоп.d.19-20мм (100) СМД)	ԳՀԸ	հատ	0.02	14.00	700
1.8.41	44322510	Պիտակ պլաստմասե մալուխի ջիղերի պիտակավորման համար (պիտակ բանալիների համար) (бирка для ключей)	ԳՀԸ	հատ	0.04	20.00	500
1.8.42	44322510	Պիտակ մալուխային, պլումինե, կող 41941 (БКА)	ԳՀԸ	հատ	0.01	6.00	1000
1.8.43	44322510	Կաբելուղի 25x16մմ (кабель-канал) DLP-D Legrand 636302, Layta կամ համարժեքը	ԳՀԸ	մ	1.00	80.00	80
1.8.44	44322510	Կաբելուղի (кабель-канал) 40x40մմ Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	մ	1.5	195.00	130
1.8.45	44322510	Կաբելուղի 60x40մմ(кабель-канал) DLP-D Legrand 636309, Layta կամ համարժեքը	ԳՀԸ	մ	2.1	105.00	50
1.8.46	44322510	Մալուխ երկհաղորդակարային, 3 մ, SONEЛ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	39.3	393.00	10
1.8.47	44322510	Մալուխ, հաջորդաբար interfase USB-mini, SONEЛ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.2	24.80	4
1.8.48	44322510	Հաղորդակարների կոմպլեկտ մեկուսացված -2մ "банан" տիպի անջատատեղով SONEЛ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	32.4	324.00	10
1.8.49	44322510	Հաղորդակարների կոմպլեկտ մեկուսացված -2մ "банан" տիպի անջատատեղով (разъем) CMP SONEЛ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.8	128.00	10
1.8.50	44322510	Ամրակ (крепёж) «ազատ ձեռքեր», SONEЛ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	8.6	51.60	6
1.8.51	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՊՊՎ 2x2,5մմ² (ППВ 2x2,5 мм²) ԳՕՍՍ 6323-80	ԳՀԸ	մ	0.32	80.00	250
1.8.52	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՊՊՎ 2x1,5մմ² (ППВ 2x1,5 мм²) ԳՕՍՍ 6323-80	ԳՀԸ	մ	0.20	30.00	150
1.8.53		Կցորդիչ ծայրային ներքին տեղակայման 3ԿՎԿԿ-10-150 (мучта концевая внутренней установки 3КВтн-10-150)	ՄԱԳ	հալք	25.10	627.50	25
1.9		<b>Քիմիկատներ</b>				<b>219,270.05</b>	
1.9.1	24311114	Ծծմբական թթու, ԳՕՍՍ 2184-77, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս, տեխնիկական	ԲՄԸ	տ	102.0	102,000.00	1000
1.9.2	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ, ԳՕՍՍ 2263-79, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական	ԳՀԸ	տ	159.0	14,310.00	90
1.9.3		Ամոնիակաջուր, հեղուկ, ԳՕՍՍ 3760-79 (C <sub>NH4OH</sub> ≥25%), տեխնիկական, մաքուր	ԳՀԸ	տ	390.0	780.00	2
1.9.4		Օքսիէթիլիդենտիֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) ՏՈՒ 2439-363-05763441-2002	ԳՀԸ	տ	1300.0	39,000.00	30
1.9.5		Բորաթթու չոր, քիմիապես մաքուր՝ ԳՕՍՍ 9656-75 կամ "А" կարգ՝ ԳՕՍՍ 18704-78, 25-50 կգ պարկերով	ԳՀԸ	տ	672.0	13,440.00	20
1.9.6	19521400	<b>Խեժ</b>				<b>30,192.00</b>	
1.9.6.1		Խեժ իոնափոխանակային ԱՎ-17-8, ԳՕՍՍ 20301-74 կամ փոխարինող	ԳՀԸ	տ	2220.0	30,192.00	13.6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.7	24300000	<b>Քիմիկատներ (հիմնական անօրգանական և օրգանական քիմիական նյութեր)</b>				<b>3,949.84</b>	
1.9.7.1		Ամոնիումի պերսուլֆատ, անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,98գ/սմ <sup>3</sup> , սպիտակ փոշի, ԳՕՍՏ 20478-75	ԳՀԸ	կգ	2.6	0.52	0.2
1.9.7.2		Ացետոն, քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՏ 2762-69	ԳՀԸ	լ	0.8	22.40	28
1.9.7.3		Ացետոն տեխնիկական, հերմետիկ փակվող տարայով, ԳՕՍՏ2768-84	ԳՀԸ	լ	0.7	276.50	395
1.9.7.4		Ացետոն անալիզի համար մաքուր ԳՕՍՏ 2603-79	ԳՀԸ	լ	0.7	109.06	155.8
1.9.7.5		Բրոմթիմոլային կապույտ, ջրալուծվող, քիմիապես մաքուր, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով	ԳՀԸ	կգ	150.0	15.00	0.1
1.9.7.6		Բուֆերային լուծույթի ֆիկսանալ, 9,18%, փաթեթավորումը ապակյա ամպուլաներով	ԳՀԸ	տուփ	4.0	8.00	2
1.9.7.7		Բուֆերային լուծույթի ֆիկսանալ, 6,86%, փաթեթավորումը ապակյա ամպուլաներով	ԳՀԸ	տուփ	4.0	8.00	2
1.9.7.8		Բուֆերային լուծույթի ֆիկսանալ, 1,68% ±12, 45, փաթեթավորումը ապակյա ամպուլաներով	ԳՀԸ	տուփ	4.0	48.00	12
1.9.7.9		Գրիսսի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր՝ ՏՈՒ(Կ) 6-09-3085-66 կամ անալիզի համար մաքուր՝ ՏՈՒ-6-09-3569-74	ԳՀԸ	կգ	9.6	4.80	0.5
1.9.7.10		Գինեքարաթու քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	2.5	10.00	4
1.9.7.11		Դ-Մանիտ, քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,52գ/սմ <sup>3</sup> սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	12.0	726.00	60.5
1.9.7.12		Երկաթաամոնիակային շիբ քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	5.4	0.02	0.003
1.9.7.13		Եռանատրիումի ֆոսֆատ տեխնիկական, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25կգ, ԳՕՍՏ201-76	ԳՀԸ	կգ	0.6	960.00	1600
1.9.7.14		Լիթիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	տուփ	15.0	45.00	3
1.9.7.15		Կալիումի յոդիդ քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար քիմիապես մաքուր, խտությունը 3,13գ/սմ <sup>3</sup> սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	36.0	5.40	0.15
1.9.7.16		Մեթոլ "Ա" քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	5.0	5.50	1.1
1.9.7.17		Մեթիլեն կապույտ, անալիզի համար մաքուր, կապույտ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	48.0	0.29	0.006
1.9.7.18		Մեթիլեն կարմիր անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	16.0	1.60	0.1
1.9.7.19		Մեթիլեն երկնագույն քիմիապես մաքուր, անալիզի համար մաքուր, երկնագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	48.0	2.40	0.05
1.9.7.20		Մեթիլեն նարնջագույն, անալիզի համար մաքուր, գազարագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	16.0	1.60	0.1
1.9.7.21		Նատրիումի նիտրոպրուսսիդ, անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	200.0	0.40	0.002
1.9.7.22		Նատրի ֆտորիդ, քիմիապես մաքուր:	ԳՀԸ	կգ	1.5	0.15	0.1
1.9.7.23		Նեսսլերի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր, ՏՈՒ(Կ)-09-2089-77	ԳՀԸ	կգ	7.0	217.00	31.0
1.9.7.24		Պղնձարջասպ CuSO4, քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	1.2	2.41	2.0
1.9.7.25		Սինտիլյատոր հեղուկ, Aqualight, ջրային և ոչ ջրային նմուշների համար:	ՄԱԳ	լ	140.0	700.00	5.0
1.9.7.26		Ազոտաթթվական ստրոնցիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	5.4	5.40	1.0
1.9.7.27		Սուլֆոսալիցիլային թթու քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	5.8	11.60	2.0
1.9.7.28		Սուլֆոսալիցիլաթթու, անալիզի համար մաքուր, խտությունը 0,8գ/սմ <sup>3</sup> , անգույն բյուրեղյա նյութ	ԳՀԸ	կգ	6.0	3.00	0.5
1.9.7.29		Տիոացետամիդ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	56.0	11.20	0.2
1.9.7.30		Ազոտաթթվական ցեզիում քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	87.5	87.50	1.0
1.9.7.31		Ցեոլիտ Nax (էն էլ էկս) ՏՈՒ(Կ)-ՌԱ 035 380 88	ԳՀԸ	կգ	2.4	600.00	250.0
1.9.7.32		Ցերիի նիտրատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	260.0	26.00	0.1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.7.33		Քրոմ մուգ կապույտ քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	91.9	0.09	0.001
1.9.7.34		Ֆենոֆտալեին քիմիապես մաքուր, անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	20.0	2.00	0.1
1.9.7.35		Գրաֆիտ տիգելի ԳՕՍՏ 4596 ԳՏ-1 (ԴՏ) I տեսակի	ԳՀԸ	կգ	3.0	30.00	10
1.9.7.36		Հեղուկ ապակի, նատրիումային ԳՕՍՏ 13078	ԳՀԸ	կգ	0.5	3.00	6
1.9.8	24310000	<b>Հիմնական անօրգանական քիմիական նյութեր</b>				<b>732.38</b>	
1.9.8.1		Ազոտաթթվային կալիում, անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	18.0	7.20	0.4
1.9.8.2		Ազոտաթթվական արծաթ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	400.0	4.00	0.01
1.9.8.3		Ալիումինիումի սուլֆատ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	3.0	0.60	0.2
1.9.8.4		Ածխաթթվային նատրիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.1	1.05	0.5
1.9.8.5		Անալիտ 34807	ԳՀԸ	կգ	74.0	37.00	0.5
1.9.8.6		Երկքրոմաթթվական կալիում քիմիապես մաքուր, դեղին բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	11.0	4.18	0.38
1.9.8.7		Երկքրոմաթթվական կալիում ֆիկսանալ	ԳՀԸ	տուփ	4.2	12.60	3.0
1.9.8.8		Կատալիտ-34840	ԳՀԸ	լ	1249.0	624.50	0.5
1.9.8.9		Մոռի աղ, անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,86գ/սմ <sup>3</sup> փիրուզագույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	2.6	0.55	0.21
1.9.8.10		Մանգանաթթվական կալիում ֆիկսանալ	ԳՀԸ	տուփ	4.0	16.00	4.0
1.9.8.11		Մուրեկսիդ քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	350.0	3.50	0.01
1.9.8.12		Ազոտաթթվական նատրիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	4.2	0.04	0.01
1.9.8.13		Նատրիում ծծմբաթթվային անջուր, քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	1.1	5.61	5.1
1.9.8.14		Նատրիում սալիցիլաթթվական քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	9.0	0.63	0.07
1.9.8.15		Նատրիումի հիպոսուլֆիտ, ֆիկսանալ սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.6	3.60	1.0
1.9.8.16		Նատրիումի պերսուլֆատ անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	2.5	0.50	0.2
1.9.8.17		Ազոտաթթվական սնդիկ , անալիզի համար մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	100.0	4.00	0.04
1.9.8.18		Սիլիցիումաթթվական նատրիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	12.5	3.75	0.3
1.9.8.19		Սուլֆանիլաթթու քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	6.0	2.40	0.4
1.9.8.20		Ֆոսֆորաթթվական նատրիում, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.7	0.17	0.1
1.9.8.21		Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (միափոխարինված) քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.2	0.24	0.2
1.9.8.22		Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (երկփոխարինված) քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.3	0.26	0.2
1.9.9	24320000	<b>Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր</b>				<b>6,225.92</b>	
1.9.9.1		Ալիզարին-կոմպլեկսոն, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	756.0	75.60	0.1
1.9.9.2		Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	8.0	8.00	1.0
1.9.9.3		Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	6.0	16.50	2.75
1.9.9.4		Ամոնիակ մոլիբդենաթթվային քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	15.0	30.00	2.0
1.9.9.5		Դիքլորէթան, ԳՕՍՏ 1942-86	ԳՀԸ	լ	1.4	4.20	3.0
1.9.9.6		Դիֆենիլկարբազիտ քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,29գ/սմ <sup>3</sup> , սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով, ՏՈՒ(Կ) 6-09-5859-70	ԳՀԸ	կգ	15.0	1.55	0.103
1.9.9.7		Դիֆենիլկարբազոն, քիմիապես մաքուր, բաց շագանակագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով ՏՈՒ-MXn 2636-51	ԳՀԸ	կգ	263.8	0.79	0.003
1.9.9.8		Թրթնջկաթթու, քիմիապես մաքուր, լցոնած պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝25կգ, ԳՕՍՏ 22180-76	ԳՀԸ	կգ	0.7	2,131.15	3044.5
1.9.9.9		Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեզենտյան աղ), քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, ՏՈՒ(Կ) 6-09-08-019-90	ԳՀԸ	կգ	2.0	30.50	15.25

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.9.10		Կալիումի մետաքսիտուլֆատ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.5	0.75	0.3
1.9.9.11		Կերոսին քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.2	44.00	20.0
1.9.9.12		Կերոսին ԳՕՍՍ 18499-73, տեխնիկական	ԳՀԸ	լ	0.4	40.00	100.0
1.9.9.13		Հեքսան C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> քիմիապես մաքուր, օրգանական լուծիչ, փաթեթավորումը ապակյա 5-10լ տարայով	ԳՀԸ	կգ	3.0	541.50	180.5
1.9.9.14		Հիդրոքսիլամին աղաթթվային, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	10.0	5.00	0.5
1.9.9.15		Հիդրոքսիլամին հիդրոքլորիդ, քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,67գ/սմ <sup>3</sup> , անգույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	11.4	0.83	0.073
1.9.9.16		Նատրի ագետատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.4	0.14	0.1
1.9.9.17		α-Նաֆթիլամին քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 8827-74	ԳՀԸ	կգ	1.2	0.05	0.04
1.9.9.18		Պարադիմեթիլ ամինաբենզալդեհիտ (ԴՊԱԲԱ), քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	130.0	260.00	2.0
1.9.9.19		Սալիցիլաթու քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ, անալիզի համար մաքուր ԳՕՍՍ 5844-77	ԳՀԸ	կգ	4.0	0.16	0.04
1.9.9.20		Սովֆանոլ քլորային սուլֆաիտյան, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.3	0.23	0.1
1.9.9.21		Տրիլոն «Բ», անգույն բյուրեղանման նյութ, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝ 25կգ, ԳՕՍՍ 10652-73	ԳՀԸ	կգ	2.8	2,801.40	1000.5
1.9.9.22		Տրիլոն «Բ» ֆիկսանալ 0,1Ն ջրային լուծույթ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.6	21.60	6
1.9.9.23		Քլորոֆորմ P.64.228.297	ԳՀԸ	կգ	2.0	24.00	12.0
1.9.9.24		Օսլա քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,5գ/սմ <sup>3</sup> սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	3.0	0.72	0.24
1.9.9.25		Օրտո-տոլիդին, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	5.0	1.00	0.2
1.9.9.26		Օ-նիտրոֆենոլ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	80.0	80.00	1.0
1.9.9.27		Օրտոֆոսֆորական թթու, հերմետիկ փակվող պլաստմասե տարայով, ԳՕՍՍ 6552-80	ԳՀԸ	կգ	0.5	100.00	200.0
1.9.9.28		Օրթոֆոսֆորաթթու, ԳՕՍՍ6552-80	ԳՀԸ	լ	1.5	5.25	3.5
1.9.9.29		Վակուոմային քսուկ, ԳՕՍՍ 9645-61	ԳՀԸ	կգ	0.5	1.00	2.0
1.9.10	24411200	Ազոտական թթու, քիմիապես մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով, 56 - 65% ԳՕՍՍ 4461-77	ԳՀԸ	կգ	0.6	68.82	114.7
1.9.11		Օրթոֆենանտրոլին, քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղյա փոշի	ԳՀԸ	կգ	157.4	25.18	0.16
1.9.12	24311470	Արծաթի նիտրատ, քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 4,35գ/սմ <sup>3</sup> , սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	400.0	100.00	0.25
1.9.13		Լանտանի նիտրատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	260.0	26.00	0.1
1.9.14		Կալիումի նիտրատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.7	0.02	0.01
1.9.15	24210000	Ալյումինիումի օքսիդ քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.6	0.96	0.6
1.9.16		Կալիումի հիդրօքսիդ, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25կգ ԳՕՍՍ24363-80	ԳՀԸ	կգ	1.3	266.76	205.2
1.9.17		Նատրիումի հիդրօքսիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	0.5	0.25	0.5
1.9.18		Նատրիումի հիդրօքսիդ ֆիկսանալ, քիմիապես մաքուր, 0,1Ն ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.5	17.50	5
1.9.19	24321300	<b>Ածխածնի քառաքլորիդ</b>				<b>402.00</b>	
1.9.19.1		Ածխածնի քառաքլոր, խտությունը 1,59գ/սմ <sup>3</sup> , տեխնիկական, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ապակյա տարայով	ԳՀԸ	կգ	12.0	12.00	1.0
1.9.19.2		Ածխածնի քառաքլորիդ, անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	13.0	390.00	30.0
1.9.20	24311190	<b>Աղաթթու</b>				<b>88.20</b>	
1.9.20.1		Աղաթթու, քիմիապես մաքուր, 36%-անոց խիտ ծխացող հեղուկ	ԳՀԸ	կգ	0.6	73.20	122.0
1.9.20.2		Աղաթթու ֆիկսանալ, անալիզի համար մաքուր, 0,1Ն ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, ԳՆՍՍ-3118-77	ԳՀԸ	տուփ	3.0	15.00	5
1.9.21		Բորային թթու քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	0.8	0.40	0.5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևր, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.22	24411400	Ամոնիակաջուր ԳՕՍՍ 3760-79, (C <sub>NH4OH</sub> ≥25%) մաքուր, անալիզի համար	ԳՀԸ	կգ	0.5	79.50	159.0
1.9.23	24411600	Ամոնիումի սուլֆատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.3	0.20	0.15
1.9.24	24411500	Ամոնիումի քլորիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.2	3.86	3.22
1.9.25	24311320/1	Անագի քլորիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	14.2	2.13	0.15
1.9.26	24311320/2	Կալիումի քլորիդ հազեցած, անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.7	8.64	3.2
1.9.27	24311320/3	Մանգանի քլորիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	3.8	1.14	0.3
1.9.28	24311320/4	Ցինկի քլորիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.6	0.80	0.5
1.9.29	24311320/5	Կալցիումի քլորիդ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	15.9	47.70	3.0
1.9.30	24321650	Գլիցերին, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	0.9	25.02	27.8
1.9.31	24311420	Երկաթի սուլֆատ, անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.6	0.02	0.01
1.9.32	24911800	Ժելատին քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,3-1,4գ/սմ <sup>3</sup> , բաց դեղնագույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	10.2	1.02	0.1
1.9.33	24311114	Ծծմբական թթու, քիմիապես մաքուր, թափանցիկ, յուղային հեղուկ	ԳՀԸ	կգ	0.6	173.22	288.7
1.9.34	24311280	Ծծմբաթթվական արծաթ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	730.0	3.65	0.005
1.9.35		Կալիումի պերմանգանատ, փաթեթավորված մետաղական տակառներով, ծավալը՝ 25-50դմ <sup>3</sup> , ԳՕՍՍ 5777-84	ԳՀԸ	կգ	3.0	1,500.00	500.0
1.9.36		Կալիումի պերմանգանատ, քիմիապես մաքուր, խտությունը 2,7գ/սմ <sup>3</sup> , մուգ մանուշակագույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	3.0	36.60	12.2
1.9.37	24311530	Ջրածնի պերօքսիդ, անալիզի համար մաքուր,	ԳՀԸ	լ	0.8	43.55	54.44
1.9.38	24311390/1	Մագնեզիումի սուլֆատ, ֆիկսանալ	ԳՀԸ	տուփ	3.0	12.00	4
1.9.39	24311390/2	Մանգանի սուլֆատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	3.0	1.20	0.4
1.9.40	24311390/3	Նատրիումի սուլֆատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.5	1.37	0.915
1.9.41		Նատրիումի Լաուրիլ սուլֆատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.7	0.27	0.1
1.9.42		Նատրիումի սուլֆիդ, անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,86գ/սմ <sup>3</sup> ,անգույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	11.0	0.01	0.001
1.9.43	24311170	Յոդ բյուրեղային, կարմրավուն բյուրեղներ, փաթեթվածքը ապակյա կամ այլ հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	36.0	7.20	0.2
1.9.44		Յոդ ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր, բյուրեղացված	ԳՀԸ	տուփ	13.5	270.00	20
1.9.45	24311360	<b>Նատրիումի քլորիդ</b>				<b>277.43</b>	
1.9.45.1		Նատրիում քլորիդ,տեխնիկական,աղացած 2-4մմ խոշորությամբ	ԳՀԸ	տ	43.9	263.40	6.0
1.9.45.2		Նատրիումի քլորիդ քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով,	ԳՀԸ	կգ	0.5	5.03	10.05
1.9.45.3		Նատրիումի քլորիդ ֆիկսանալ 0,1Ն, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.0	9.00	3
1.9.46	24311124	Նատրիումի թիոսուլֆատ, ֆիկսանալ 0,1Ն ջրային լուծույթ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.4	13.60	4
1.9.47	24411100	Նատրիումի նիտրատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	7.0	0.70	0.1
1.9.48		Նատրիումի հիդրոկարբոնատ, քիմիապես մաքուր, խտությունը 2,2գ/սմ <sup>3</sup> , սպիտակ բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	1.1	2.64	2.4
1.9.49	24000000	Սիլիկագել,քիմիապես մաքուր,ԳՕՍՍ3956-76,սերտիֆիկատով	ԳՀԸ	կգ	0.9	0.90	1.0
1.9.50	24311270	Սոդա կալցինացված, թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25 կգ, ԳՕՍՍ 5100-85	ԳՀԸ	կգ	0.3	450.00	1500.0
1.9.51	24321400	Սպիրտ էթիլային, բազմաթորած (ռեկտիֆիկացված), քիմիապես մաքուր,96,6%-ոց,հերմետիկ փակվող տարայով,ԳՕՍՍ18300-87	ԳՀԸ	լ	1.2	1,405.80	1171.5
1.9.52	24321440	Քացախաթթու քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	0.9	4.50	5.0
1.9.53	24451160	<b>Քլորակիր</b>				<b>312.70</b>	
1.9.53.1		Քլորակիր, ջրում մասամբ լուծելի, ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 25%, լցնած թղթե կամ պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝ 25կգ, ԳՕՍՍ 1692-85	ԳՀԸ	կգ	0.59	312.70	530.0
1.9.54	09221600	Ուայթ-սպիրիտ, հերմետիկ փակվող տարայով, ԳՕՍՍ 3134-78	ԳՀԸ	լ	1.6	1,760.00	1100.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.55		Լուծիչ (растворитель), ԳՕՍՍ 18188-72 (0,5լ կամ 1լ փակ տարայով)	ԳՀԸ		0.8	8.00	10.0
1.9.56		Ինդիկատոր <PAR>, բաց շագանակագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	1800.0	90.00	0.05
1.9.57		Ցիրկոնիումի հիպոբրիդի 12 ջուր, անալիզի համար մաքուր, անգույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	33.2	0.86	0.026
1.9.58		Ֆոսֆորական թթու, քիմիապես մաքուր, 84%-անոց անգույն հեղուկ, հերմետիկ Անոթ ապակայով	ԳՀԸ	կգ	6.9	6.90	1.0
1.9.59		Բենզին, պրեմիում կարգի	ԳՀԸ	լ	0.4	32.00	80.0
1.9.60		Ածխաթթվական ամոնիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.5	25.00	10.0
1.9.61		Երկաթի կարբանին քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	լ	5.9	11.80	2.0
1.9.62		Պիրագոլլոլ Ա, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	59.2	118.40	2.0
1.9.63		Դ գլյուկոզա, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	0.9	0.90	1.0
1.9.64		<b>Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ</b>				<b>22.60</b>	
1.9.64.1		Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ, (ՄНД50-975-84, միջավայրի рН որոշելու համար)	ԳՀԸ	տուփ	1.8	9.00	5
1.9.64.2		Ինդիկատորային թուղթ՝ КОНГО - РОТ, (բաց նարնջագույն թղթե շերտեր: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս рН միջավայրը՝ рН=3÷5,2)	ԳՀԸ	տուփ	3.4	6.80	2
1.9.64.3		Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ, (կարմիր թղթե շերտեր: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս рН միջավայրը՝ рН=0÷12)	ԳՀԸ	տուփ	3.4	6.80	2
1.9.65		Պրոպիլենգլիկոլ, ԳՕՍՍ 19710-78	ԳՀԸ	լ	1.1	880.00	800
<b>1.10</b>		<b>Միջադիրներ Խծուծներ</b>				<b>12,654.94</b>	
1.10.1		<b>Ժապավեն ФУМ L= 20,0 մ</b>	ԳՀԸ	հատ	0.4	<b>70.00</b>	200
1.10.2	19431400	<b>Խծուծ/пакля/ վուշե մանված</b>	ԳՀԸ	կգ	4.4	<b>132.00</b>	30
1.10.3		<b>Խցողակ ամրանավորված</b>				<b>72.54</b>	
1.10.3.1		Խցողակ ամրանավորված 1,2-30x52-1 ԳՕՍՍ 8752-79	ԳՀԸ	հատ	0.7	60.30	90
1.10.3.2		Խցողակ ամրանավորված 1,2-60x85-4 ԳՕՍՍ 8752-79	ԳՀԸ	հատ	0.5	6.12	12
1.10.3.3		Խցողակ ամրանավորված 1,2-240x280-4 ԳՕՍՍ 8752-79	ԳՀԸ	հատ	0.5	6.12	12
1.10.4		<b>Խցուկ խցման, ХБП</b>				<b>2,208.00</b>	
1.10.4.1		ХБП 10X10 ԳՕՍՍ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.6	480.00	50
1.10.4.2		ХБП 18X18 ԳՕՍՍ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.6	288.00	30
1.10.4.3		ХБП 25X25 ԳՕՍՍ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.6	960.00	100
1.10.4.4		ХБП 30X30 ԳՕՍՍ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.6	480.00	50
1.10.5		<b>Խցուկ խցման, АГ</b>				<b>2,655.00</b>	
1.10.5.1		АГ 8x8, ԳՕՍՍ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	336.00	35
1.10.5.2		АГ 10x10, ԳՕՍՍ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	240.00	25
1.10.5.3		АГ 12x12, ԳՕՍՍ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	288.00	30
1.10.5.4		АГ 13x13, ԳՕՍՍ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	480.00	50
1.10.5.5		АГ 14x14, ԳՕՍՍ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	10.5	735.00	70
1.10.5.6		АГ 18x18, ԳՕՍՍ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	288.00	30
1.10.5.7		АГ 25x25, ԳՕՍՍ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	288.00	30
1.10.6		<b>Խցուկ խցման, АФВ</b>				<b>270.00</b>	
1.10.6.1		АФВ 6x6, ԳՕՍՍ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.0	90.00	10
1.10.6.2		АФВ 8x8, ԳՕՍՍ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.0	90.00	10
1.10.6.3		АФВ 10x10, ԳՕՍՍ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.0	90.00	10
1.10.7		<b>Խցուկ խցման, УС</b>				<b>720.00</b>	
1.10.7.1		УС 6x6, ԳՕՍՍ 5152	ԳՀԸ	կգ	24.0	240.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.10.7.2		УС 8×8, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	24.0	240.00	10
1.10.7.3		УС 10×10, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	24.0	240.00	10
1.10.8		<b>Մամլաստվարաթուղթ ԳՕՍՏ 6983-54 հաստությունը 0,5մմ</b>	ԳՀԸ	գծ.մ	7.8	<b>390.00</b>	50
1.10.9		<b>Պարոնիտ ՍՈՒ</b>				<b>3,116.20</b>	
1.10.9.1		Պարոնիտ Թերթավոր ՍՈՒ.ԳՕՍՏ 481-80, հաստությունը 0,5 մմ	ԳՀԸ	կգ	2.8	84.00	30
1.10.9.2		Պարոնիտ Թերթավոր ՍՈՒ.ԳՕՍՏ 481-80, հաստությունը 4մմ	ԳՀԸ	կգ	2.9	145.00	50
1.10.9.3		Պարոնիտ ՍՈՒ 0,5×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.6	115.00	25
1.10.9.4		Պարոնիտ ՍՈՒ 1,0×1500×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	3.0	150.00	50
1.10.9.5		Պարոնիտ ՍՈՒ 1,5×1700×1700 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	3.1	312.00	100
1.10.9.6		Պարոնիտ ՍՈՒ 2×1700×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.9	290.00	100
1.10.9.7		Պարոնիտ ՍՈՒ 3×1700×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.7	546.00	200
1.10.9.8		Պարոնիտ ՍՈՒ 3×1700×3000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.7	682.50	250
1.10.9.9		Պարոնիտ ՍՈՒ 3×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.7	163.80	60
1.10.9.10		Պարոնիտ ՍՈՒ 4×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.7	627.90	230
1.10.10		<b>Պարոնիտ ՍՄԵ</b>				<b>1,440.00</b>	
1.10.10.1		Պարոնիտ ՍՄԵ 0,5×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.8	96.00	20
1.10.10.2		Պարոնիտ ՍՄԵ 1×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.8	480.00	100
1.10.10.3		Պարոնիտ ՍՄԵ 1,5×1700×1700 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.8	240.00	50
1.10.10.4		Պարոնիտ ՍՄԵ 2×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.8	624.00	130
1.10.11		<b>Քուղ վուշե, հյուսած, բլուկի Փ10÷12 ԳՕՍՏ 16477</b>	ԳՀԸ	գծ.մ	3.43	<b>480.20</b>	140
1.10.12		<b>Պարոնիտ ՍԿՊԱ</b>				<b>186.00</b>	
1.10.12.1		Պարոնիտ ՍԿ 1,0×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	12.0	120.00	10
1.10.12.2		Պարոնիտ ՍԱ 1,0×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	6.6	66.00	10
1.10.13		<b>Ֆտորոպլաստ</b>				<b>915.00</b>	
1.10.13.1		Ֆտորոպլաստ 4Ա տիպի Փ270մմ, ԳՕՍՏ10007-80	ԳՀԸ	կգ	29.0	290.00	10
1.10.13.2		Ֆտորոպլաստ 4Բ տիպի Փ45մմ, ԳՕՍՏ10007-80	ԳՀԸ	կգ	29.0	145.00	5
1.10.13.3		Ֆտորոպլաստ թերթավոր, հաստությունը՝ 4մմ, ՏՈՒ-6-05-810-88	ԳՀԸ	կգ	24.0	120.00	5
1.10.13.4		Ֆտորոպլաստ թերթավոր, հաստությունը՝ 6մմ, ՏՈՒ-6-05-810-88	ԳՀԸ	կգ	24.0	120.00	5
1.10.13.5		Ֆտորոպլաստ թերթավոր, հաստությունը՝ 10մմ, ՏՈՒ-6-05-810-88	ԳՀԸ	կգ	24.0	240.00	10
<b>1.11</b>		<b>Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ</b>				<b>7,068.94</b>	
1.11.1		<b>Ճկախողովակ ռետինե</b>	ԳՀԸ			<b>24.13</b>	
1.11.1.1		Ճկախողովակ ռետինե 8×15.5-1 ԳՕՍՏ 10362	ԳՀԸ	մ	0.46	4.60	10
1.11.1.2		Ճկախողովակ ռետինե 10×17.5-1 ԳՕՍՏ 10362	ԳՀԸ	մ	0.51	7.65	15
1.11.1.3		Ճկախողովակ ռետինե 20×28.5-1 ԳՕՍՏ 10362	ԳՀԸ	մ	1.0	11.88	12
1.11.2		<b>Ճկափող ռետինե</b>				<b>840.20</b>	
1.11.2.1		Ճկափող ռետինե, գազային եռակցման և կտրման համար, ԳՕՍՏ 9356-75, Py20, ներքին տրամագիծը՝ 10մմ	ԳՀԸ	գծ.մ	<b>0.85</b>	<b>102.00</b>	120
1.11.2.2		Ճկափող ռետինե, գազային եռակցման, ԳՕՍՏ 9356-75, 1 դաս.9/18 Ø 9մմ	ԳՀԸ	գծ.մ	1.9	285.00	150
1.11.2.3		Ճկափող ռետինե, թթվաձնային, ԳՕՍՏ 9365-75, Ø 9մմ, 2ՄՊա (рукава резиновые Ø 9мм, 2МПа)	ԳՀԸ	մ	0.5	5.20	10
1.11.2.4		Ճկափող ռետինե Ø 15մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ԳՀԸ	մ	<b>2.04</b>	<b>102.00</b>	50
1.11.2.5		Ճկափող ռետինե(տեխնիկական) Ø 10-15մմ(քիմիական անալիզների մեթոդիկայի համապատասխան)	ԳՀԸ	մ		0.00	10
1.11.2.6		Ճկափող ռետինե Ø 25մմ պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ԳՀԸ	մ	1.8	216.00	120



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.2.7		Ճկափողո ռետինե բժշկական տարբեր չափսերի ներքին Ø 5-15մմ, հաստությունը՝ 2-3մմ, 1-2 տիպի	ԳՀԸ	կգ		0.00	10
1.11.2.8		Ճկափողո ռետինե Ø 37մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ԳՀԸ	մ	2.6	130.00	50
1.11.3		<b>Ճկափողո ռետինե ճնշումային</b>				<b>5,420.80</b>	
1.11.3.1		Ճկափողո ռետինե ճնշումային ԳՕՍՍ 10362-76, Ø 20մմ, P=6,0կգ/սմ <sup>2</sup>	ԳՀԸ	գծ.մ	2.4	144.00	60
1.11.3.2		Ճկափողո ռետինե ճնշումային ԳՕՍՍ 18698-73, B-(II) P=6,0կգ/սմ <sup>2</sup> Dn=33	ԳՀԸ	գծ.մ	3.0	90.00	30
1.11.3.3		Ճկափողո ռետինե ճնշումային Ø 32մմ, ℓ=10մ, P=8կգ/սմ <sup>2</sup> և ավել ճնշման համար	ԳՀԸ	հատ	30.0	90.00	3
1.11.3.4		Ճկափողո ռետինե ճնշումային Ø 51մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ <sup>2</sup> , ծայրամասերում Ø51 միացման համակարգով	ԳՀԸ	հատ	19.80	1,405.80	71
1.11.3.5		Ճկափողո ռետինե ճնշումային, Ø 66մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ <sup>2</sup> , ծայրամասերում Ø 66 միացման համակարգով	ԳՀԸ	հատ	27.0	1,080.00	40
1.11.3.6		Ճկափողո ռետինե ճնշումային Ø 77մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ <sup>2</sup> , ծայրամասերում Ø 77 միացման համակարգով	ԳՀԸ	հատ	33.0	2,211.00	67
1.11.3.7		Ճկափողո ռետինե ճնշումային, 16-25-1,6, ԳՕՍՍ 10362-76, ℓmin=25մ, աշխատանքային ճնշումը՝ Py 10	ԳՀԸ	գծ.մ	1.0	400.00	400
1.11.4		<b>Ճկափողո ռետինե գոֆրատեսք ԳՕՍՍ 5398, Ø 65, L=4,0 մ</b>	ԳՀԸ	հատ	27.6	138.00	5
1.11.5		<b>Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ</b>				<b>19.05</b>	
1.11.5.1		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստությունը՝ 4մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀԸ	կգ	1.905	19.05	10
1.11.6		<b>Թիթեղ ռետինե, ՄԵՇ</b>				<b>148.00</b>	
1.11.6.1		ՄԵՇ, հաստությունը՝ 2մմ, լայն. 0,5մ, ℓmin=5մ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀԸ	կգ	3.0	30.00	10
1.11.6.2		ՄԵՇ, հաստությունը՝ 3մմ, լայն. 0,5մ, ℓmin=5մ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀԸ	կգ	4.0	60.00	15
1.11.6.3		ՄԵՇ, հաստությունը՝ 1մմ, լայնությունը՝ 1մ, երկարությունը 1-ից ավել, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀԸ	կգ	3.0	30.00	10
1.11.6.4		ՄԵՇ, հաստությունը՝ 2մմ, լայնությունը՝ 1մ, երկարությունը 1-ից ավել, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀԸ	կգ	2.8	28.00	10
1.11.7		<b>Փոկ</b>				<b>10.40</b>	
1.11.7.1		Փոկ B 1900, ԳՕՍՍ 1284.1	ԳՀԸ	հատ	1.76	7.04	4
1.11.7.2		Փոկ B 1000, ԳՕՍՍ 1284.1	ԳՀԸ	հատ	0.84	3.36	4
1.11.8		<b>Փոկ ատամնավոր</b>				<b>63.36</b>	
1.11.8.1		Փոկ ատամնավոր ՕՍՍ 05114-76, 5.989.1-50	ԳՀԸ	հատ	7.92	31.68	4
1.11.8.2		Փոկ ատամնավոր ՕՍՍ 05114-76, 5.1962.5-50	ԳՀԸ	հատ	7.9	31.68	4
1.11.9		<b>Փոկ սեպավոր</b>				<b>129.00</b>	
1.11.9.1		Փոկ սեպավոր B-1400, ԳՕՍՍ 1284.1-89	ԳՀԸ	հատ	1.8	14.40	8
1.11.9.2		Փոկ սեպավոր B=13մմ, A-530 կամ A-560 ԳՕՍՍ 1284.1-89	ԳՀԸ	հատ	1.9	114.60	60
1.11.10		<b>Քուղ ռետինե</b>				<b>180.00</b>	
1.11.10.1		Քուղ ռետինե, Ø28, ℓmin=3,5մ, ԳՕՍՍ 6467-79	ԳՀԸ	կգ	3.0	120.00	40
1.11.10.2		Քուղ ռետինե, Ø32, ℓmin=3,5 մ ԳՕՍՍ 6467-79	ԳՀԸ	կգ	3.0	60.00	20
1.11.11		<b>Օղակ ռետինե</b>				<b>96.00</b>	
1.11.11.1		Օղակ ռետինե, թթվածնի և արգոնի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 200մմ	ԳՀԸ	հատ	0.8	80.00	100
1.11.11.2		Օղակ ռետինե, պրոպանի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 200մմ	ԳՀԸ	հատ	0.8	16.00	20
1.11.12		<b>Կաշեփող ծալքավոր</b>				<b>0.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.12.1		Կաշեփող ծալքավոր (гофрированный) կապրոնից, ծայրափողով, Ф-50մմ, ℓ = 3 մ	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	6
<b>1.12</b>		<b>Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր</b>				<b>77,424.00</b>	
1.12.1	31151120	<b>Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS)</b>	ԳՀԸ			<b>471.00</b>	
1.12.1.1		Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS) 800ՎԱ, 415 Վտ (UPS 800VA, 415WT)	ԳՀԸ		26.0	156.00	6
1.12.1.2		Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS) ԱՅՊԻՍԻ-650ՎԱ (APC-650VA)	ԳՀԸ	հատ	35.0	315.00	9
1.12.2		<b>Անձեռոցիկ մոնիտոր մաքրելու համար</b>	ԳՀԸ	հատ	2.0	<b>10.00</b>	5
1.12.3	30239170	<b>Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա3, Ա4 ֆորմատ</b>	ԳՀԸ			<b>11,290.00</b>	
1.12.3.1		Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, Ա3 ֆորմատ, արագությունը՝ 18էջ/ր Ա4, 9,1էջ/ր Ա3: Առաջին պատճենի ժամանակը մինչև 8վ, տաքացման ժամանակը մինչև 29վ: Նվազագույնը 16000էջ տպելու համար նախատեսված տոներով: Թղթարկղերի տարողությունը 350թերթ, ֆորմատը Ա5-Ա3 (ընտրովի) չափս 90-297 x 140-432 մմ) 64-157 գ/մ.քառ: Ինտերֆեյս ՅՈՒՍԲ-2 (USB-2), ՅՈՒՍԲ մալուխ:	ԳՀԸ	հատ	550.0	5,500.00	10
1.12.3.2		Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, Ա3 ֆորմատ, արագությունը՝ Ա4-22պ/ր Ա3-14պ/ր, առաջին պատճենի/տպման ելքը 8,4վ գունավոր և 6,8վ սև-սպիտակ, լուծաչափ՝ 1800x600dpi, թղթի ֆորմատը՝ A6-A3, թղթի խտությունը՝ 60-256գր/սմ, A5-A3 մասշտաբայնացումը՝ 25-400 % 0,1% քայլով, թղթարկ-ղերի տարողությունը 11000թերթ, օպերատիվ հիշողությունը 2ԳԲ, կոշտ սկավառակ 250ԳԲ, միացումը՝ ցանցային 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet և USB 2.0; կոմպլեկտավորված՝ օրիգինալ կափարիչ և 1 կոմպլեկտ տոներ՝ նախատեսված՝ սև 24000 A4 պատճեն, դեղին, մոխրագույն, կապույտ 21000-ական A4 պատճեն:	ԳՀԸ	հատ	1590.0	1,590.00	1
1.12.3.3		Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա4 ֆորմատի, ՔԵՆՈՆ Ի-Սենսիս ՄՖ-212 ՎԻ (Canon i-Sensys MF-212 W), ՅՈՒՍԲ մալուխ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	110.0	330.00	3
1.12.3.4		Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, Ա4 ֆորմատ, առավելագույն պատճ. քանակը 99, արագությունը՝ մինչև 23պատճ/ր, թողունակությունը՝ 600x400դպի (600x400dpi), ՕՐՈՒ՝ 128Մբ, տպման տարողությունը՝ մինչև 150թերթ, թղթի դուրս տրման տարողությունը՝ մինչև 100թերթ, թղթի տպման չափերը՝ 76x127մմ - 216x365մմ, տպման թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi), ամսական թղթի ծախսը՝ 10000էջ, սկանի թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi) գունավոր, 1200x1200դպի (1200x1200dpi, մոնո), գույնի խտությունը՝ 24 բիթ, չափերը 398x482x387,9mm, քաշ՝ 6.8կգ: Ինտերֆեյս ՈՒՍԲ-2 (USB-2), ՅՈՒՍԲ մալուխ:	ԳՀԸ	հատ	90.0	3,870.00	43
1.12.4	32341110	<b>Բարձրախոս՝ Ջենիուս (Genius), գումարային հզորությունը 4Վտ, ՅՈՒՍԲ 2.0(USB 2.0) կամ համարժեքը</b>	ԳՀԸ	հատ	6.5	<b>52.00</b>	8
1.12.5	30121500/1	<b>Դրամ Յունիթ՝ ՀՊ Քոլոր LՋ 5550ն (Drum unit HP Color LJ 5550n)</b>	ԳՀԸ	հատ	240.0	<b>480.00</b>	2
1.12.6	32351120	<b>Էկրան՝ Պատի, գլանափաթեթավոր Դա-լայթ, Մոդել Բ,127x127 (Da-lite Model B,127x127), սպիտակ, փայլատ, անկյունագիծը՝ 179սմ</b>	ԳՀԸ	հատ	40.0	<b>40.00</b>	1
1.12.7	30232231	<b>Կոշտ սկավառակ</b>	ԳՀԸ			<b>1,773.00</b>	
1.12.7.1		Կոշտ սկավառակ 2.5" ՍԱՏԱ 500ԳԲ (HDD SATA 500GB) Նոթբուքի համար	ԳՀԸ	հատ	30.0	360.00	12
1.12.7.2		Կոշտ սկավառակ 500ԳԲ ՍԱՏԱ3 (HDD SATA3 500GB)	ԳՀԸ	հատ	30.0	600.00	20
1.12.7.3		Կոշտ սկավառակ ՍՄԴ 256ԳԲ ՍԱՄՍՈՆԻԳ 850 ՊՈԾ 2.5" ՍԱՏԱ 3 ԻՆՏԵՐՆԱԼ ՍՄԴ ՄՋ-7Կ Ե256 ՎԻՎ (SSD 256GB SAMSUNG 850 PRO 2.5" SATA 3 internal SSD MZ-7K E256 VW) արտաքին	ԳՀԸ	հատ	55.0	440.00	8
1.12.7.3		Կոշտ սկավառակ 1Տբ ՍԱՏԱ (HDD SATA 1Tb) արտաքին	ԳՀԸ	հատ	39.0	273.00	7
1.12.7.4		Կոշտ սկավառակ 2Տբ ՍԱՏԱ (HDD SATA 2Tb) արտաքին	ԳՀԸ	հատ	50.0	100.00	2
1.12.8	30211190	<b>Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր Ի5, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 4Գբ, Կոշտ սկավառակ 1 Տբ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, ստեղնաշար. Մոնիտոր 22 (intel core i5, RAM 4Gb, 1Tb HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, chipset ASUS P8B75-Y, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 22") կամ համարժեքը</b>	ԳՀԸ	լրակազմ	315.0	<b>15,750.00</b>	50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.9	30211190/1	Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր i7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴՊՌ3 8Գբ, Կոշտ սկավառակ 1Տբ,արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌԿ, մկնիկ, ստեղնաշար. ~Մոնիտոր 24" (intel core i7, RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 24", serial port connector, parallel port connector) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	455.0	455.00	1
1.12.10	30211190/2	Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր i7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴՊՌ3 8Գբ, Կոշտ սկավառակ 1Տբ,արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1Գբ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌԿ, մկնիկ, ստեղնաշար. ~Մոնիտոր 24" (intel core i7, RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 24) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	430.0	3,870.00	9
1.12.11	30230000/1	Հովացուցիչ	ԳՀՀ	հատ		581.00	
1.12.11.1		Հովացուցիչ՝ Shicon ICF AN RED(+) 0610-12DV 12V 0.17A 60x60x10	ԳՀՀ	հատ	65.0	130.00	2
1.12.11.2		Հովացուցիչ՝ համակարգչի պատյանի համար Վ-ՏՊՍ ԱԴ 0912 ՆԲ-Ա70ՋԼ 2ՊԻՆ ԴՑ"12Վ, 0,25 Ա 92x92x25 (W-TPS AD 0912 HB-A70GL 2Pin DC " 12V, 0.25A 92x92x25)	ԳՀՀ	հատ	1.0	5.00	5
1.12.11.3		Հովացուցիչ՝ համակարգչի սնուցման աղբյուրի համար Վ-ՏՊՍ ԱԴ 0812 ՄԲ-Ա70ՋԼ 2ՊԻՆ ԴՑ"12Վ, 0,15 Ա 80x80x25 (W-TPS AD 0812 MB-A70GL 2Pin DC " 12V, 0.15A 80x80x25)	ԳՀՀ	հատ	1.0	5.00	5
1.12.11.4		Հովացուցիչ՝ համակարգչի պրոցեսորի հովացման համար Վ-ՏՊՍ Ա9225-42ՌԲ-4ԱԴ-Ց1 4ՊԻՆ ԴՑ"12Վ, 0,55Ա 80x80 (W-TPS A9225-42RB-4AP-C1 4Pin DC " 12V, 0.55A 80x80)	ԳՀՀ	հատ	1.0	5.00	5
1.12.11.5		Հովացուցիչ 4100 Նիդեա ԲեՏՍՍՄ ՏԱ 450ԴՑ Մոդելը՝ Բ33211-75Ա. 12ՔՈՒ.Դ.Ա. 4Ա ԴՑ 998305Ց (Nides BETATM TA 450DC Model B33211-75A. 12BU.D.C. 4A D/C 998305C) կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	58.0	232.00	4
1.12.11.6		Հովացուցիչ՝ SD 20E Մոդել FBA08T12H DC12V 0.26A ֆիրմա Մաթսուսիտա Էլեկտրիկ (Matsusushita Elektrik)	ԳՀՀ	հատ	51.0	204.00	4
1.12.12	44322100	Մալուխ՝ ՅուԷՍԲԻ, (համակարգչից-տպիչ, USB) L=5 մ	ԳՀՀ	հատ	6.00	12.00	2
1.12.13	31440000	Մարտկոց	ԳՀՀ			80.00	
1.12.13.1		Մարտկոց՝ ԱՍՈՒՍ Իքս51Լ, 19Վ, 3,42Ա,65Վտ(ASUS X51L,19V, 3.42A, 65W) Նոթբուքի համար	ԳՀՀ	հատ	40.0	40.00	1
1.12.13.2		Մարտկոց՝ Դել 40ՎտՀց, տեսակ՝ Իքս3ՄՈՒԴ, Լի-իոն բաթերի 4.8Վ(Dell 40Wh, Type XCMRD, Lo-ion Battery 4.8V) Նոթբուքի համար	ԳՀՀ	հատ	40.0	40.00	1
1.12.14	30211200/1	Մաքրուք Աիռ 13.3", 128Գբ (Air 13.3", 128Gb) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	580.0	580.00	1
1.12.15	32420000	Մեդիակոնվերտոր Մոդել՝ Դ-Լինկ ԴՄՍ-300ՑԱ(D-Linke DMS-300CS): ՄՈՂՈՒԼ 10/100 բես տխ տվիսթեդ-փեիռ թու 100բեյս-ֆի մուլտի-մոդ ֆայբեր(Media convertor module 10/100base tx twisted-pair to 100 base-fx multi-mode fiber) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	36.0	144.00	4
1.12.16	30237140	Մեկուսատախտակ	ԳՀՀ	հատ		990.00	
1.12.16.1		Մեկուսատախտակ մայրական՝ Արբոր Թեչ "ՊԲՊԻ-14ՍԱ ՎԵՌ:1.2"(Arbor Tech "PBPI-14SA VER:1.2")	ԳՀՀ	հատ	200.0	600.00	3
1.12.16.2		Մեկուսատախտակ պրոցեսորի ՀիՔոռ-ի6414 ՌԵՎ:1.1 (HiCore-i6414 REV:1.1)	ԳՀՀ	հատ	130.0	390.00	3
1.12.17	30237410	Մկնիկ Ջենիուս (Genius) ՅուԲ(USB) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	2.5	60.00	24
1.12.18	30237490	Մոնիտոր	ԳՀՀ	հատ		1,333.00	
1.12.18.1		Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24" ԼԵԴ (LED) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	85.0	935.00	11
1.12.18.2		Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24" ԼԵԴ ՎԳԱ և ԴՎԻ (LED VGA&DVI) մուտքով կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	84.0	168.00	2
1.12.18.3		Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 19" ԼԵԴ, իր լրակազմ տեսազդանշանի փոխակերպիչ ադապտեր իր սնուցման սարքով (Samsung 19" LED, RCA/BNC VIDEO to VGA converter adapter box) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	50.0	50.00	1
1.12.18.4		Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 20" ԼԵԴ (Samsung 20" LED) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	45.0	180.00	4
1.12.19	30211200	Նոթբուք	ԳՀՀ	հատ		6,590.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.19.1		Նոթբուք՝ Ինտել Քոր i5/2,4ԳՀg/քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն 4Գբ, ԴԴՌ3, 500 Գբ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 1Գբ տեսաքարտ, 15.6" մոնիտոր(intel core i5/2.4GHz/3Mb, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA1Gb, 15.6" monitor,) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	290.0	2,030.00	7
1.12.19.2		Նոթբուք՝ Ինտել Քոր i5/2,4ԳՀg/քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն 4Գբ, ԴԴՌ3, 500 Գբ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 1Գբ տեսաքարտ, 15.6" մոնիտոր(intel core i5/2.4GHz/3Mb, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA1Gb, 15.6" monitor, <b>serial port connector, parallel port connector</b> ) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	310.0	620.00	2
1.12.19.3		Նոթբուք՝ Ինտել Քոր i7/2,4ԳՀg/քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն ԴԴՌ3 8Գբ, , 1Տբ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 2Գբ տեսաքարտ, սկավառակատար սարք՝ ԴՎԴ-ՌՎ 15.6" մոնիտոր(intel core i7/2.4GHz/3Mb, RAM 4Gb, 1Tb HDD, VGA2Gb, DVD-RW, 15.6" monitor,) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	985.0	3,940.00	4
1.12.20	30211200/2	Պլանշետ Լենովո U5500(Lenovo A5500) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	114.0	114.00	1
1.12.21	30191200/1	<b>Պրոեկտոր պրոեկտվող պատկերի պայծառությունը՝ 5000ANSI լմ, ցայտունությունը՝ 3000:1, ցուցասարք՝ ԴԼՊx1(DLPx1), հեռավ. մինչև Էկրանը՝ 0,9-10,1մ, լուծաչափ՝ 1024x768, պրոեկցիոն հարաբերությունը՝ 1,1-2,1:1, լամպի տիպը՝ աղեղային՝ 1 հատ, հզորությունը՝ 280Վտ, ԷՅՋԴԻԵմԱյ մուտք (HDMI) սարքի չափսերը՝ 345x270x134մմ, ամրացուցիչով</b>	ԳՀԸ	լրակազմ	1600.0	<b>8,000.00</b>	5
1.12.22	42991320	Լամինատոր (Մակաշերտիչ), Պոռ ՄՄ-Ա4(Pro MS-A4) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	65.0	<b>65.00</b>	1
1.12.23	30216110	Սկաներ (ծրիչ) Ա3 ֆորմատի ՀՊ սկանջեթ (HP scanjet) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	120.0	<b>240.00</b>	2
1.12.24	30200000/1	Սկավառակատար սարք ԱՍՈՒՍ (ASUS SATA) ԴՎԴ-ՌՎ (DVD-RW) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	8.0	<b>8.00</b>	1
1.12.25	30237460	Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ (Genius USB) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.0	<b>20.00</b>	5
1.12.26	44163250	Ստեպլեր կաբելային "6մմ ՅուՏՊ, ՖՏՊ կաբելի համար (UTP,FTP)	ԳՀԸ	հատ	54.0	108.00	2
1.12.27	30237112	Սնուցման Բլոկ՝ 600 Վտ (600 W)	ԳՀԸ	հատ	40.0	<b>160.00</b>	4
1.12.28	32421300	Սվիչ	ԳՀԸ			<b>189.00</b>	
1.12.28.1		Սվիչ՝(KVM 8Port PS/2 VGA/SVGA+KBD+mouse+cable 1.8m x 8հատ)	ԳՀԸ	լրակազմ	159.0	159.00	1
1.12.28.2	32421300	Սվիչ՝ 16 պորտ (16 port)	ԳՀԸ	հատ	15.0	30.00	2
1.12.29	30121500/1	Սև ներկ (краска черная) Ռիսո ԷՅ570Ե (Riso EZ570E)	ԳՀԸ	հատ	24.0	<b>480.00</b>	20
1.12.30	30211190/3	Վերահսկիչ (Контроллер) կՐԻՕ 9035 8 բնիկանի (cRIO 9035 8 slot)	ԳՀԸ	լրակազմ	2782.0	2,782.00	1
1.12.31	30237240/1	Տեսախցիկ թվային, կոշտ սկավառակ 16Գբ, հիշողության քարտ՝ ՍԴ/ՍԴՀՏ/ՍԴԻԲՏ/միկրո ՍԴ/միկրո ՍԴՀՏ/միկրո ՍԴԻԲՏ(SD/SDHC/SDXC/micro SD/micro SDHC/micro SDXC)	ԳՀԸ	հատ	290.0	<b>290.00</b>	1
1.12.32	30237137	Տեսաքարտ (VGA) ԳԻԳԱԲԻԹ Ռադենո Ռ9 470 4Գբ Օպերատիվ հիշողություն (GIGABYTE Radeon R9 470, 4Gb RAM) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	180.0	<b>180.00</b>	1
1.12.33	30232110	Տպիչ	ԳՀԸ			<b>1,475.00</b>	
1.12.33.1		Տպիչ՝ ՀՊ ԼՋ Պ3015 (HP LaserJet P3015), ՅՈՒՍԲ մալուխ (USB cable) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	320.0	960.00	3
1.12.33.2		Տպիչ՝ Ա4 ֆորմատի,ՀՊ Քոլոր ԼԺ (HP Color LJ) միատոն տպելու առավելագույն արագ. 16էջ/վ, գունավոր տպելու առավելագույն արագ. 4էջ/վ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi, պրոցեսորի հզորությունը՝ 266 ՄԴպ, RISC, հիշողությունը՝ 8Մբ, ինտերֆեյս՝ USB 2.0, ՅՈՒՍԲ մալուխ (USB cable) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	100.0	100.00	1
1.12.33.3		ԷՓՍՈՆ Սթիլուս ֆոտո S-50 (EPSON Stylus photo T-50) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	120.0	120.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.33.4		Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ տպելու առավելագույն արագ. 18էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi, երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 8,5վ, տաքացման ժամանակը՝ 10վ, հիշողությունը՝ 2Մբ, տպման թողունակությունը մինչև 1500 էջ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	59.0	295.00	5
1.12.34	30121470	<b>Տոներ</b>	ԳՀՀ			<b>2,624.60</b>	
1.12.34.1		Տոներ՝ ԴԵԼԼ 1170 (DELL 1170) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	345.0	345.00	1
1.12.34.2		Տոներ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1102 (HP LaserJet 1102) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	1.0	22.00	22
1.12.34.3		Տոներ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պո ՄՖՊ Մ426 ֆդն (HP LaserJet Pro MFP M426 fdn) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	1.5	6.00	4
1.12.34.4		Տոներ՝ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200 (HP LaserJet 5200) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	4.0	8.00	2
1.12.34.5		Տոներ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 (HP LaserJet 1200), 140գ	ԳՀՀ	հատ	0.8	4.80	6
1.12.34.6		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ 6265ի (CANON IR 6265i)	ԳՀՀ	հատ	100.0	500.00	5
1.12.34.7		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՌ 2520 (CANON IR 2520)	ԳՀՀ	հատ	14.0	56.00	4
1.12.34.8		Տոներ՝ Քանոն ՊՍ-Դ320 (Canon PC-D320) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	0.8	0.80	1
1.12.34.9		Տոներ՝ Քանոն ԼԲՊ 3010Բ (Canon LBP 3010B) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	0.9	9.00	10
1.12.34.10		Տոներ՝ Քանոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	0.9	1.80	2
1.12.34.11		Տոներ՝ Քանոն ԼԲՊ 6780իկս (Canon LBP6780x) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	30.0	240.00	8
1.12.34.12		Տոներ՝ Քանոն ԼԲՊ 2900Բ(Canon LBP-2900B), նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	0.9	4.50	5
1.12.34.13		Տոներ՝ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	1.2	8.40	7
1.12.34.14		Տոներ՝ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140),նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	0.9	9.00	10
1.12.34.15		Տոներ՝ Սամսունգ ՄԼ 2070 (Samsung ML2070),նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	0.9	21.60	24
1.12.34.16		Տոներ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻկս-3400 (Samsung SCX-3400) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	1.0	40.00	40
1.12.34.17		Տոներ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻկս-3200 (Samsung SCX-3200) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	1.2	1.20	1
1.12.34.18		Տոներ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՄԼ-2160 (Samsung ML-2160) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	1.1	5.50	5
1.12.34.19		Տոներ-տուրա՝ Կոնիկա Մինոլտա Բիզհաբ 164/165/185 (Konica Minolta Bizhub 164/165/185)	ԳՀՀ	հատ	23.0	1,311.00	57
1.12.34.20		Տոներ՝ ԷՊՍՈՆ ՄԻկս-80 (Espon MX-80)	ԳՀՀ	հատ	1.0	30.00	30
1.12.35	30121500	<b>Քարթրիջ</b>	ԳՀՀ			<b>6,995.50</b>	
1.12.35.1		Քարթրիջ՝ ԴԵԼԼ 1320g(DELL 1320c)	ԳՀՀ	լրակազմ	345.0	345.00	1
1.12.35.2		Քարթրիջ՝ ԴԵԼԼ 1720(DELL 1720)	ԳՀՀ	լրակազմ	62.5	62.50	1
1.12.35.3		Քարթրիջ՝ՀՊ Դիզայնջեթ 1050Ց պլյուս (HP designed 1050Cplus)	ԳՀՀ	լրակազմ	270.0	270.00	1
1.12.35.4		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1020 (HP LaserJet 1020)	ԳՀՀ	հատ	4.0	12.00	3
1.12.35.5		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1102 (HP LaserJet 1102) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	41.0	410.00	10
1.12.35.6		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պո ՄՖՊ Մ426 ֆդն (HP LaserJet Pro MFP M426 fdn) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	28.0	112.00	4
1.12.35.7		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1015 (HP LaserJet 1015)	ԳՀՀ	հատ	3.6	3.60	1
1.12.35.8		Քարթրիջ՝ ՀՊ Դիզայնջեթ 1125Ց (HP DJ 1125C)	ԳՀՀ	լրակազմ	140.0	140.00	1
1.12.35.9		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ3525ն (HP Color LaserJet CP3525n)	ԳՀՀ	լրակազմ	109.8	109.80	1
1.12.35.10		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1132ՄՖՊ (HP LaserJet 1132 MFP)	ԳՀՀ	հատ	3.6	3.60	1
1.12.35.11		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1505 (HP LaserJet P1505)	ԳՀՀ	հատ	3.6	57.60	16
1.12.35.12		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն (HP CLJ 5550n)	ԳՀՀ	հատ	540.0	1,620.00	3
1.12.35.13		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր ԼազերՋեթՑՊ2025(HPColorLaserJetCP2025)	ԳՀՀ	լրակազմ	60.0	60.00	1
1.12.35.14		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր ԼազերՋեթ 2605դն(HPColorLaserJet2605dn)	ԳՀՀ	լրակազմ	60.0	60.00	1
1.12.35.15		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2800Ց (HP Color LaserJet2800C)	ԳՀՀ	լրակազմ	180.0	180.00	1
1.12.35.16		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250)	ԳՀՀ	հատ	30.0	90.00	3
1.12.35.17		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320 (HP LaserJet 1320)	ԳՀՀ	հատ	4.8	19.20	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.35.18		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2015 (HP LaserJet 2015)	ԳՀԸ	հատ	4.8	9.60	2
1.12.35.19		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ4515 (HP LaserJet P4515)	ԳՀԸ	հատ	88.0	176.00	2
1.12.35.20		Քարթրիջ՝ ՀՊ ԼՋ Պ3015 (HP LaserJet P3015)	ԳՀԸ	հատ	13.0	39.00	3
1.12.35.21		Քարթրիջ՝ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140)	ԳՀԸ	հատ	9.0	9.00	1
1.12.35.22		Քարթրիջ՝ Քանոն ի-սենսիս ՄՖ4410 (Canon i-sensys MF4410)	ԳՀԸ	հատ	4.0	16.00	4
1.12.35.23		Քարթրիջ՝ Քանոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010)	ԳՀԸ	հատ	3.6	57.60	16
1.12.35.24		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 6780իքս (Canon LBP6780x)	ԳՀԸ	հատ	12.0	84.00	7
1.12.35.25		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 6020Բ (Canon LBP6020B)	ԳՀԸ	հատ	4.0	12.00	3
1.12.35.26		Քարթրիջ՝ Քանոն ՖՍ 220 (Canon FC 220)	ԳՀԸ	հատ	10.0	10.00	1
1.12.35.27		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ Մ2070 (Samsung M2070)	ԳՀԸ	հատ	12.0	204.00	17
1.12.35.28		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՄԼ-2160 (SAMSUNG ML-2160)	ԳՀԸ	հատ	12.0	168.00	14
1.12.35.29		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻկս-3400 (Samsung SCX-3400)	ԳՀԸ	հատ	12.0	132.00	11
1.12.35.30		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻկս-3200 (SAMSUNG SCX-3200)	ԳՀԸ	հատ	12.0	12.00	1
1.12.35.31		Քարթրիջ՝ Կոնիկա Մինոլտա Բիզհաբ 2530ԴԼ (Konica Minolta Bizhub 2530 DL)	ԳՀԸ	լրակազմ	270.0	1,080.00	4
1.12.35.32		Քարթրիջ՝ ՀԻԴ ՎՖ09ԴԻ ՈՒՄՍԿՈ 1125572 ՖԱՌԳՈ ԴՏՑ Քոլոր ռիբբոն (HID WF09DI YMCKO 1125572 FARGO DTC Color ribbon)	ԳՀԸ	տուփ	100.0	400.00	4
1.12.35.33		Քարթրիջ՝ ՀԻԴ ՈՒՖՔ631 ՈՒՄՍԿՈ 1326312 ՖԱՌԳՈ ԴՏՑ100 Քոլոր ռիբբոն (HID YFQ6C1 YMCKO 1326312 FARGO DTC100 Color ribbon)	ԳՀԸ	տուփ	100.0	500.00	5
1.12.35.34		Քարթրիջ՝ ՀԻԴ ՖԱՌԳՈ ՏՏՖ Օվեղլամինատա 081780 Հ00334 ԼՕՏ #Հ2Ե-958-ԱՄ Պ0 # 21000483 (HID FARGO TTF Overlaminata 081780 H00334 LOT #H2E-958-AM PO# 21000483)	ԳՀԸ	տուփ	100.0	500.00	5
1.12.35.35		Քարթրիջ՝ ԷՊՍՈՆ ՄԻկս-80 (Espon MX-80)	ԳՀԸ	հատ	1.0	30.00	30
1.12.35.36		Քարթրիջ՝ ԷՓՍՈՆ ԼԻքս-1050 (EPSON LX-1050)	ԳՀԸ	հատ	1.0	1.00	1
1.12.36	30230000/3	<b>Ցուցիչ Լազերային պրեզենտացիայի հաար (Лазерный указатель для презентации) Քինգսթոն(Kingstone) կամ համարժեքը</b>	ԳՀԸ	հատ	35.0	<b>280.00</b>	8
1.12.37	30236120	<b>Օպերատիվ հիշողություն</b>	ԳՀԸ			<b>186.00</b>	
1.12.37.1		Օպերատիվ հիշողություն 8ԳԲ ԴԴՈՅ Կինգստոն (DDR3 Kingstone 8gb) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	32.0	<b>96.00</b>	3
1.12.37.2		Օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ ԴԴՈՅ Կինգստոն (DDR3 Kingstone 4gb) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	15.0	<b>90.00</b>	6
1.12.38	38600000/1	<b>Օպտիկական լարերի եռակցման հանգույցների պաշտպանիչներ ԿԴՀՍ 60մմ (KՃ3C 60mm)</b>	ԳՀԸ	հատ	30.0	<b>1,800.00</b>	60
1.12.39	38600000/2	<b>Օպտիկական մանրաթելի կտրիչ Ֆուջիկուրա ՖՏ-30 (Fujikura CT-30) կամ համարժեքը</b>	ԳՀԸ	հատ	537.0	<b>537.00</b>	1
1.12.40	38600000	<b>Օպտիկական մալուխի եռակցման ապարատ Ֆուջիկուրա ՖՍՄ-60Ս (Fujikura FSM-60S) կամ համարժեքը</b>	ԳՀԸ	հատ	3045.0	<b>6,090.00</b>	2
1.12.41	32561500	<b>Օպտիկամանրաթելային մալուխ Բազմամոդ արտաքին ուժային էլեմենտով օպտիկական մալուխ: Մոդել՝ ՄՆՈ-ՖՈԿԱ-LS-08-08(SNR-FOCA-LT-08-08)</b>	ԳՀԸ	մ	0.1	<b>50.00</b>	500
1.12.42	32561500/1	<b>Օպտիկական պաշկորդ Մոդել՝ ՍՑ/ՈՒՊՍ ՄՄ 0,5մ (SC/UPS MM 0.5m)</b>	ԳՀԸ	հատ	1.5	<b>6.00</b>	4
1.12.43	30234600	<b>Ֆլեշ հիշողություն</b>	ԳՀԸ			<b>182.90</b>	
1.12.43.1		Ֆլեշ հիշողություն՝ 32 Գբ (32 GB)	ԳՀԸ	հատ	6.5	45.50	7
1.12.43.2		Ֆլեշ հիշողություն՝ 16 Գբ (16 GB)	ԳՀԸ	հատ	3.2	102.40	32
1.12.43.3		Ֆլեշ հիշողություն՝ 8 Գբ (8 GB)	ԳՀԸ	հատ	2.5	35.00	14
<b>1.13</b>		<b>Գրենական պիտույքներ և նյութեր</b>				<b>28,932.24</b>	
1.13.1	39263200	<b>Գիրք գրասենյակային</b>	ԳՀԸ			<b>234.47</b>	
1.13.1.1	39263200	Գիրք գրասենյակային, 100 թերթ, տողանի, սպիտակ էջերով, ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից	ԳՀԸ	հատ	0.44	234.47	539

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.2	22811150	<b>Նոթատետրեր</b>	ԳՀԸ			<b>1,541.92</b>	
1.13.2.1	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 4 ձևաչափի, 40 էջ, սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	0.3	2.10	7
1.13.2.2	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 5 ֆորմատի 40 էջ, դեղին	ԳՀԸ	հատ	0.175	7.00	40
1.13.2.3	22811150	Նոթատետր կողային զսպանակով, Ա4 ձևաչափի, 70էջ,տողանի	ԳՀԸ	հատ	0.38	23.18	61
1.13.2.4	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, 70 թերթ	ԳՀԸ	հատ	0.1	18.62	133
1.13.2.5	22811150	Նոթատետր պարույրով, Ա 5 ձևաչափի, 200 թերթ, սպիտակ էջերով, վանդակավոր	ԳՀԸ	հատ	0.7	15.12	21
1.13.2.6	22811150	Նոթատետր պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող, կարմիր	ԳՀԸ	հատ	0.6	4.80	8
1.13.2.7	22811150	Նոթատետր վանդակավոր, 21x31 սմ, 400 էջ	ԳՀԸ	հատ	3.5	31.50	9
1.13.2.8	22811150	Օրգանայգեր, Ա5 ձևաչափի, 2017թ.-ի համար, 96 թերթ, օֆսեթ թղթից, կազմը՝ արհեստական կաշի, գույնը ցանկացած	ԳՀԸ	հատ	1.0	19.60	20
1.13.2.9	22811150	Նոթատետր չափսը՝ 150×210 սմ, վանդակավոր, էջանշանով,կազմի վրա դաջված լինի ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանը, պատյանը՝ կաշվե, գույնը՝ մուգ կապույտ, եզրերը՝ արծաթափայլ	ԳՀԸ	հատ	6.6	1,320.00	200
1.13.2.10	22811150	Նոթատետր չափսը՝ 150×210 սմ, 60 թերթ, նոթատետրի վերին հատվածը սպիտակ զսպանակով, կազմը մուգ կապույտ, բարձր որակի, վանդակավոր, թղթի հակառակ կողմը մաքուր, նոթատետրի կազմի վրա դաջված լինի կայանի ջրառվակացուից աշտարակները (градирня) և ՀԱԷԿ-ի անվանումը՝ հայերենով (Հայկական ատոմային էլեկտրակայան) յուրաքանչյուր էջի վրա լազերային տպագրություն՝ ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով	ԳՀԸ	հատ	0.5	100.00	200
1.13.3	30197230	<b>Թղթապանակ</b>				<b>6,156.42</b>	
1.13.3.1	30197230	Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, կարելու հնարավորությամբ, հաստ կազմով, գույնը կարմիր կամ կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով	ԳՀԸ	հատ	0.6	1,775.90	3010
1.13.3.2	30197230	Թղթապանակ 4 սմ հաստությամբ, կոշտ ստվարաթղթե, փակվում է 2 ժապավենով՝ անկյուններից, Ա 4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.4	66.00	165
1.13.3.3	30197230	Թղթապանակ Ա 4 ստվարաթղթե , թելիկներով կապվող	ԳՀԸ	հատ	0.05	5.25	105
1.13.3.4	30197230	Թղթապանակ սխեմաների համար, A3 ձևաչափի, սև գույնի, հաստ ստվարաթղթե կազմով, ամրակով, գծագրերի համար, կոշտ	ԳՀԸ	հատ	1.8	646.20	359
1.13.3.5	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ, ռեզինե կապիչներով, Ա4 ձևաչափի, թափանցիկ գրպանիկով, գույնը՝ ոչ սև	ԳՀԸ	հատ	0.3	376.20	1254
1.13.3.6	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ, ռեզինե կապիչներով, Ա4 ձևաչափի, թափանցիկ գրպանիկով, գույնը՝ ոչ սև, հաստ	ԳՀԸ	հատ	0.4	252.00	630
1.13.3.7	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, գույնը՝ ոչ սև, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը Ա4	ԳՀԸ	հատ	0.22	254.10	1155
1.13.3.8	30197230	Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ոչ սև,	ԳՀԸ	հատ	0.24	176.16	734
1.13.3.9	30197230	Թղթապանակ փափուկ պլաստիկ նյութից, ունի արագակար, որը թույլ է տալիս ամրացնել քիչ քանակությամբ թուղթ, մեկ կողմից թափանցիկ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.05	42.60	852
1.13.3.10	30197230	Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, Ֆորմատը՝ Ա4	ԳՀԸ	հատ	0.08	6.64	83
1.13.3.11	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, գույնը՝ ոչ սև	ԳՀԸ	հատ	0.32	189.12	591
1.13.3.12	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, գույնը՝ ոչ սև	ԳՀԸ	հատ	0.7	266.00	380
1.13.3.13	30197230	Թղթապանակ արխիվային կոշտ ստվարաթղթից, երկօղականի, Ա4 ձևաչափի, ունի պաշտպանիչ մետաղական անկյունակներ, հաստությունը՝ 8 սմ:	ԳՀԸ	հատ	0.6	475.75	865



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.3.14	30197230	Թղթապանակ արխիվային կոշտ ստվարաթղթից, երկօղականի, Ա4 ձևաչափի, ունի պաշտպանիչ մետաղական անկյունակներ, հաստությունը՝ 4 սմ:	ԳՀԸ	հատ	0.6	324.50	590
1.13.3.17	30197230	Թղթապանակ թափանցիկ ֆայլերով, ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով, չափսը՝ 150×210 սմ, նախատեսված 90-120 այցեքարտի համար, պատյանը՝ կաշվե, գույնը՝ մուգ կապույտ	ԳՀԸ	հատ	5.8	1,160.00	200
1.13.3.18	30197230	Թղթապանակ ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով և անվանումով, գույնը՝ փայլուն սպիտակ, A4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.7	140.00	200
1.13.4	30197320	<b>Կարիչներ</b>				<b>279.34</b>	
1.13.4.1	30197320	Կարիչ N24/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.57	58.14	102
1.13.4.2	30197320	Կարիչ N10 նախատեսված մինչև 20 թերթ կարելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.4	47.20	118
1.13.4.3	30197320	Կարիչ նախատեսված մինչև 100 թերթ կարելու համար N°23/6, 23/8, 23/10, 23/13	ԳՀԸ	հատ	6.0	174.00	29
1.13.5	30197110	<b>Կարիչի ասեղներ</b>				<b>93.62</b>	
1.13.5.1	30197110	Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.0	21.56	479
1.13.5.2	30197110	Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.24	2.16	9
1.13.5.3	30197110	Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.24	10.80	45
1.13.5.4	30197110	Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.24	16.32	68
1.13.5.5	30197110	Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.09	1.08	12
1.13.5.6	30197110	Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.1	41.70	417
1.13.6	30197600	<b>Թուղթ Ա-1, Ա-4 և Ա3 ձևաչափի</b>				<b>5,048.33</b>	
1.13.6.1	30197600	Թուղթ Ա1 ձևաչափի (վատման)	ԳՀԸ	հատ	0.14	3.65	27
1.13.6.2	30197600	Թուղթ Ա3 ձևաչափի, չկալճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի պարունակությունը 500 թերթ, սպիտակ	ԳՀԸ	տուփ	2.9	493.00	170
1.13.6.3	30197600	Թուղթ Ա4 ձևաչափի, չկալճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի պարունակությունը 500 թերթ, սպիտակ	ԳՀԸ	տուփ	1.488	4,441.68	2985
1.13.6.4	30197600	Թուղթ ֆլիպչարտ գրատախտակի համար, 20 էջ, չափսը 810x585մմ, խտությունը 90 գր/մ², սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	2.2	110.00	50
1.13.7	30197231	<b>Թղթապանակ Ֆայլ</b>				<b>249.31</b>	
1.13.7.1	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 40 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	տուփ	0.82	145.14	177
1.13.7.2	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 50 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	տուփ	0.92	66.24	72
1.13.7.3	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 70 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	տուփ	1.4	26.60	19
1.13.7.4	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա3 ձևաչափի, թափանցիկ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	հատ	0.0	10.83	361
1.13.7.5	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 40 միկրոն, թափանցիկ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.50	50
1.13.8	30192730	<b>Լամինացիայի թաղանթ</b>				<b>666.20</b>	
1.13.8.1	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-80x110x125	ԳՀԸ	տուփ	1.0	2.00	2
1.13.8.2	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-425x303x125	ԳՀԸ	տուփ	14.0	28.00	2
1.13.8.3	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-216x303x125	ԳՀԸ	տուփ	6.5	13.00	2
1.13.8.4	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա2 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	12.0	60.00	5
1.13.8.5	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա4 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	6.8	333.20	49

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.8.6	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա3 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	10.0	230.00	23
1.13.9	30192740	<b>Գունավոր թղթեր</b>				<b>111.42</b>	
1.13.9.1	30192740	Թուղթ մի տուփում տարբեր գույների, Ա 4, տուփում 250 թերթ	ԳՀԸ	տուփ	2.1	6.30	3
1.13.9.2	30192740	Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.03	501
1.13.9.3	30192740	Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.03	501
1.13.9.4	30192740	Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.9.5	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.03	501
1.13.9.6	30192740	Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.9.7	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.03	501
1.13.9.8	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց դեղին, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.10	30197634	<b>Հատուկ թղթեր տպիչի համար</b>				<b>360.00</b>	
1.13.10.1	30197634	Ա-4 ձևաչափի, փայլուն, միակողմանի, սպիտակ թուղթ, տուփում 10 թերթ, 260gsm Glossy one sided A4x20PCS կամ համարժեքը	ԳՀԸ	տուփ	1.2	30.00	25
1.13.10.2	30197634	Ֆոտոթուղթ Ա 4 ձևաչափի, 175 գ/մք, տուփում 50 թերթ, սպիտակ, փայլուն, միակողմանի	ԳՀԸ	տուփ	5.0	100.00	20
1.13.10.3	30197634	Թուղթ գլանափայթեթով Hp Desingjet 1050c plus պլոտերի համար, կոդ C6074B A0 ֆորմատի	ԳՀԸ	հատ	23.0	230.00	10
1.13.11	30199410	<b>Ինքնաստսնձվող թուղթ</b>				<b>163.90</b>	
1.13.11.1	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստսնձվող, սպիտակ, տուփում 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	5.0	160.00	32
1.13.11.2	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստսնձվող, սպիտակ, բաժանված է 4 մասի	ԳՀԸ	հատ	0.1	0.60	10
1.13.11.3	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստսնձվող, սպիտակ, բաժանված է 10 մասի 105x57 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	1.50	25
1.13.11.4	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստսնձվող, սպիտակ, բաժանված է 24 մասի 70x37 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	1.20	20
1.13.11.5	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստսնձվող, սպիտակ, բաժանված է 68 մասի 38x21 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	0.60	10
1.13.12	30199792	<b>Օրացույց</b>				<b>185.16</b>	
1.13.12.1	30199792	Օրացույց սեղանի 2018 թ տակդիրով	ԳՀԸ	հատ	1.5	1.50	1
1.13.12.2	30199792	Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2018 թ	ԳՀԸ	հատ	0.5	23.50	47
1.13.12.3	30199792	Օրացույց պատի, 2018թ , եռամսյակային	ԳՀԸ	հատ	1.5	160.16	104
1.13.13	30197331	<b>Դակիչ</b>				<b>371.60</b>	
1.13.13.1	30197331	Դակիչ ծակառուիչ, գրասենյակային, քանոնով, երկանցք, նախատեսված 36 թերթ դակելու համար	ԳՀԸ	հատ	2.2	182.60	83
1.13.13.2	30197331	Դակիչ ծակառուիչ, գրասենյակային, մետաղական, քանոնով, երկանցք, նախատեսված 65 թերթ դակելու համար	ԳՀԸ	հատ	9.0	189.00	21
1.13.14	30192700	<b>Գրենական պիտույքներ</b>				<b>734.48</b>	
1.13.14.1	30192700	Թուղթ (սովաբարթուղթ) хромэռзав 70x100 սմ, խտությունը 350-400 գր/մ² թուղթը կտրված լինի ըստ ներկայացված սխեմայի	ԳՀԸ	հատ	0.2	77.50	500
1.13.14.2	30192700	Պլաստիկին տուփում՝ 6 գույն	ԳՀԸ	տուփ	0.245	8.33	34
1.13.14.3	30192700	Ժապավեն կաշող, երկկողմանի, թափանցիկ, 48մմx15մ	ԳՀԸ	հատ	0.60	1.20	2
1.13.14.4	30192700	Ժապավեն կաշող 48մմx66մ, թափանցիկ	ԳՀԸ	հատ	0.29	52.49	181
1.13.14.5	30192700	Ժապավեն կաշող 19մմx10մ, թափանցիկ	ԳՀԸ	հատ	0.07	12.95	185
1.13.14.6	30192700	Սոսինձ չոր գրասենյակային (սոսնձամատիտ) 35 գր. զանգվածով, պլաստմասե տարայով, թուղթ սոսնձելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.14	64.96	464
1.13.14.7	30192700	Սոսինձ էմուլսիա, չափագրված 120 գ	ԳՀԸ	հատ	0.18	45.00	250
1.13.14.8	30192700	Չսպանակ 100 թերթ կարելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.025	5.00	200
1.13.14.9	30192700	Չսպանակ 70 թերթ կարելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.030	6.09	203
1.13.14.10	30192700	Չսպանակ 50 թերթ կարելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.025	5.18	207

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.14.11	30192700	Ծրար սպիտակ Ա4 ձևաչափի, 90% սպիտակության, ըստ ԳՈՍՏ 9094	ԳՀԸ	հատ	0.03	6.00	200
1.13.14.12	30192700	Ծրար սպիտակ Ա4 ձևաչափի, սպիտակ գույնի, խտությունը ոչ պակաս 200 գր/մ², ծրարի բացվող հատվածը նեղ մասից	ԳՀԸ	հատ	0.040	120.00	3000
1.13.14.13	30192700	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 30 մլ, կարմիր գույնի	ԳՀԸ	հատ	0.13	0.78	6
1.13.14.14	30192700	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 30 մլ, կապույտ գույնի	ԳՀԸ	հատ	0.12	3.36	28
1.13.14.15	30192700	Բարձիկ կնիքի, 100x60 մմ, կապույտ	ԳՀԸ	հատ	0.24	5.04	21
1.13.14.16	30192700	Ուղղիչ ժապավենածև 4,2մմx5մ	ԳՀԸ	հատ	0.20	51.09	262
1.13.14.17	30192700	Ուղղիչ գրչանման 5 մլ	ԳՀԸ	հատ	0.14	31.36	224
1.13.14.18	30192700	Ուղղիչ վրձինով 20 մլ	ԳՀԸ	հատ	0.15	51.90	346
1.13.14.19	30192700	Կավիճ սպիտակ	ԳՀԸ	տուփ	0.07	1.24	19
1.13.14.20	30192700	Էջաբաժանիչ թղթե, կաշուն, 5 գույն	ԳՀԸ	հատ	0.19	36.48	192
1.13.14.21	30192700	Հակակարիչ N10, N24/6, N26/6 կարիչի ասեղները քանդելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.12	2.64	22
1.13.14.22	30192700	Ռետին հասարակ նախատեսված մատիտով գրածը մաքրելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.02	10.12	506
1.13.14.23	30192700	Գունավոր մատիտ 12 գույն	ԳՀԸ	տուփ	0.24	3.60	15
1.13.14.24	30192700	Միջուկ մատիտի 0,7 HB	ԳՀԸ	տուփ	0.1	21.60	216
1.13.14.25	30192700	Միջուկ մատիտի 0,5 HB	ԳՀԸ	տուփ	0.1	14.30	143
1.13.14.26	30192700	Կարկին երկաթյա, տրամագիծը 29 սմ	ԳՀԸ	տուփ	0.4	2.40	6
1.13.14.27	30192700	Տուշ սև	ԳՀԸ	հատ	0.4	0.40	1
1.13.14.28	30192700	Ֆլումաստեր տուփում 12 գույն	ԳՀԸ	տուփ	0.25	1.75	7
1.13.14.29	30192700	Ջնջոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.25	5.75	23
1.13.14.30	30192700	Գրչաման կլոր, մետաղական, ցանցով, սև	ԳՀԸ	հատ	0.2	21.85	95
1.13.14.31	30192700	Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար	ԳՀԸ	հատ	0.03	4.13	165
1.13.14.32	30192700	Գուաշ նկարչական 6 գույն	ԳՀԸ	տուփ	0.60	0.60	1
1.13.14.33	30192700	Թանաք համակցման 30 մլ (Чернила маркировочные )	ԳՀԸ	հատ	0.90	59.40	66
1.13.15	30191140	<b>Անվանաքարտ և ամրացման պարագաներ</b>				<b>1,423.80</b>	
1.13.15.1	30191140	Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար 504-CHST	ԳՀԸ	հատ	0.06	180.30	3005
1.13.15.2	30191140	Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար քաշովի ամրակներ (держатели) Retraktor 525-1	ԳՀԸ	հատ	0.3	300.00	1000
1.13.15.3	30191140	Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար կախովի թելեր օղակով (шнурки) նեյլոնե, դիամետրը 9 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	100.00	1000
1.13.15.4	30191140	Բեյջ քրոցով, չափերը ` 40x60 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.07	3.50	50
1.13.15.5	30191140	Բեյջի ժապավեն ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով և անվանումով (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), չափը՝ երկարությունը 93 սմ, լայնությունը 2սմ, գույնը՝ մուգ կապույտ, ամրակը՝ զսպանակեղիկ (карабин)	ԳՀԸ	հատ	0.84	840.00	1000
1.13.16	30192131	<b>Մեխանիկական և սրվող մատիտներ</b>				<b>74.66</b>	
1.13.16.1	30192131	Մատիտ, սև, HB,	ԳՀԸ	հատ	0.07	56.94	876
1.13.16.2	30192131	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպանակային, փողարհնվող գրիֆելի անվանական տրամագիծը 0,5 մմ, HB	ԳՀԸ	հատ	0.07	12.74	182
1.13.16.3	30192131	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպանակային, փողարհնվող գրիֆելի անվանական տրամագիծը 0,7մմ, HB	ԳՀԸ	հատ	0.02	4.98	249
1.13.17	30192121	<b>Գրիչ գնդիկավոր</b>				<b>694.67</b>	
1.13.17.1	30192121	Գրիչ կանաչ գնդիկավոր	ԳՀԸ	հատ	0.02	0.60	30
1.13.17.2	30192121	Գրիչ կապույտ գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասե, թափանցիկ, դետալները թանաքի գույնին համապատասխան, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.09	261.63	2907

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.17.3	30192121	Գրիչ սև գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասե, թափանցիկ, դետալները թանաքի գույնին համապատասխան, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ Cello Finegrip կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.09	124.56	1384
1.13.17.4	30192121	Գրիչ կարմիր գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասե, թափանցիկ, դետալները թանաքի գույնին համապատասխան, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ Cello Finegrip կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.09	55.89	621
1.13.17.5	30192121	Գրիչ սև գելային 0,7 մմ ծայրով	ԳՀՀ	հատ	0.065	26.13	402
1.13.17.6	30192121	Գրիչ կապույտ գելային 0,7 մմ ծայրով	ԳՀՀ	հատ	0.065	14.69	226
1.13.17.7	30192121	Գրիչ կարմիր գելային 0,7 մմ ծայրով	ԳՀՀ	հատ	0.065	1.17	18
1.13.17.8	30192121	Գրիչ ՀԱԷԿ-ի անվանումով՝ Armenian Nuclear Power Plant, անվանումը սպիտակ տառերով, բարձր որակի, գույնը՝ մուգ կապույտ, գրիչի ապրանքանիշը Schneider կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.7	210.00	300
1.13.18	30192125	<b>Մարկերներ</b>				<b>137.30</b>	
1.13.18.1	30192125	Մարկեր սկավառակի կարմիր	ԳՀՀ	հատ	0.12	0.84	7
1.13.18.2	30192125	Մարկեր սկավառակի կապույտ	ԳՀՀ	հատ	0.12	0.84	7
1.13.18.3	30192125	Մարկեր սկավառակի սև	ԳՀՀ	հատ	0.12	0.48	4
1.13.18.4	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կապույտ	ԳՀՀ	հատ	0.11	4.62	42
1.13.18.5	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կանաչ	ԳՀՀ	հատ	0.11	4.62	42
1.13.18.6	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կարմիր	ԳՀՀ	հատ	0.11	5.06	46
1.13.18.7	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, սև	ԳՀՀ	հատ	0.11	10.01	91
1.13.18.8	30192125	Մարկեր գելային բարակ ծայրով, կարմիր գույնի	ԳՀՀ	հատ	0.1	1.50	15
1.13.18.9	30192125	Մարկեր գելային բարակ ծայրով, սև գույնի	ԳՀՀ	հատ	0.1	4.50	45
1.13.18.10	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ նարնջագույն	ԳՀՀ	հատ	0.11	3.85	35
1.13.18.11	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ սև,	ԳՀՀ	հատ	0.11	12.87	117
1.13.18.12	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ կապույտ,	ԳՀՀ	հատ	0.11	20.90	190
1.13.18.13	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, կանաչ	ԳՀՀ	հատ	0.11	23.54	214
1.13.18.14	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, դեղին	ԳՀՀ	հատ	0.11	19.58	178
1.13.18.15	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, կարմիր	ԳՀՀ	հատ	0.11	24.09	219
1.13.19	30197220	<b>Թղթի ամրակներ</b>				<b>464.57</b>	
1.13.19.1	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 15 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.13	38.35	295
1.13.19.2	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 19 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.11	43.56	396
1.13.19.3	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 25 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.190	72.20	380
1.13.19.4	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 32մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.264	97.42	369
1.13.19.5	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 51 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.77	84.70	110
1.13.19.6	30197220	Ամրակ երկաթյա, 25 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.09	1.62	18
1.13.19.7	30197220	Ամրակ երկաթյա, 28 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.075	31.73	423
1.13.19.8	30197220	Ամրակ երկաթյա, 33 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.9	43.20	48
1.13.19.9	30197220	Ամրակ երկաթյա, 50 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.24	33.60	140
1.13.19.10	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 5 մմ (крепкошина)	ԳՀՀ	հատ	0.1	2.50	25
1.13.19.11	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 6 մմ (крепкошина)	ԳՀՀ	հատ	0.1	5.70	57
1.13.19.12	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 9 մմ (крепкошина)	ԳՀՀ	հատ	0.1	5.00	50
1.13.19.13	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 13 մմ (крепкошина)	ԳՀՀ	հատ	0.1	5.00	50
1.13.20	30197120	<b>Կոճգամ</b>				<b>23.96</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.20.1	30197120	Կոճգամ պլաստմասե գլխիկով, գունավոր մեխիկ, տուփում 50 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.14	17.36	124
1.13.20.2	30197120	Կոճգամ մետաղյա, տուփում 50 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.05	6.60	132
1.13.21	30193200	<b>Թղթադարակ հարկերով</b>				<b>268.20</b>	
1.13.21.1	30193200	Թղթադարակ 3 բաժանմունք, պլաստիկ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ԳՀԸ	հատ	1.9	43.70	23
1.13.21.2	30193200	Թղթադարակ պլասմասե, 2 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ԳՀԸ	հատ	2.5	147.50	59
1.13.21.3	30193200	Թղթադարակ մետաղական, 3 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ԳՀԸ	հատ	3.5	77.00	22
1.13.22	30195930	<b>Գրատախտակ</b>				<b>65.00</b>	
1.13.22.1	30195930	Գրատախտակ շագանակագույն, կավիճով գրելու համար 100x150 սմ	ԳՀԸ	հատ	25.0	50.00	2
1.13.22.2	30195930	Տախտակ հայտարարությունների համար 120x100 սմ	ԳՀԸ	հատ	15.0	15.00	1
1.13.23	39292500	<b>Քանոն</b>				<b>35.58</b>	
1.13.23.1	39292500	Քանոն փայտից, 30 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.05	1.70	34
1.13.23.2	39292500	Քանոն մետաղական, 30 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.14	21.28	152
1.13.23.3	39292500	Քանոն մետաղական, 50 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.3	8.40	28
1.13.23.4	39292500	Քանոն մետաղական, 100 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.6	4.20	7
1.13.24	39263100	<b>Գրասեղանի Լրակազմ</b>				<b>149.80</b>	
1.13.24.1	39263100	Գրասեղանի հավաքածու, 11 տեսակ պարագաներ, 2 մատիտ, 2 գրիչ գրասենյակային դանակ, մկրատ, կարիչ, կարիչի ասեղներ, ապակարիչ, ռետին, սրիչ, 100 թուղթ նշումների համար, քանոն	ԳՀԸ	լրակազմ	1.4	149.80	107
1.13.25	19440000	<b>Թեղ</b>				<b>60.00</b>	
1.13.25.1	19440000	Թեղ մատյանները կարելու համար սպիտակ	ԳՀԸ	կճիկ	0.4	60.00	150
1.13.26	39241210	<b>Մկրատ</b>				<b>33.28</b>	
1.13.26.1	39241210	Մկրատ մետաղյա, սուր ծայրով, պլասմասե բռնակով, երկարությունը՝ 17 սմ, թուղթ կտրելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.32	33.28	104
1.13.27	22811170	<b>Թուղթ նշումների համար</b>				<b>34.75</b>	
1.13.27.1	22811170	Թուղթ նշումների համար, 100 թերթ, ինքնասոսնձվող, դեղին գույնի, չափսը՝ 7,5x7,5 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.125	34.75	278
1.13.28	30141200	<b>Հաշվիչ</b>				<b>145.50</b>	
1.13.28.1	30141200	Հաշվիչ գրասենյակային սեղանի, 12 նիշանի, ինքնալիցքավորվող, CITIZEN SDC-888 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.5	145.50	97
1.13.29	37821100	<b>Վրձին</b>				<b>15.75</b>	
1.13.29.1	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N3	ԳՀԸ	հատ	0.2	6.00	30
1.13.29.2	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N2	ԳՀԸ	հատ	0.15	5.70	38
1.13.29.3	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N1	ԳՀԸ	հատ	0.15	4.05	27
1.13.30	39241140	<b>Դանակ գրասենյակային</b>				<b>2.55</b>	
1.13.30.1	39241140	Դանակ գրասենյակային, մեծ, մետաղյա, պլաստմասե պատյանով, 18x120 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.15	2.55	17
1.13.31	30192157	<b>Դրոշմիչ</b>				<b>23.10</b>	
1.13.31.1	30192157	Դրոշմիչ ԳՕՍՍ 25726 թվային- H-5 մմ -3 մմ	ԳՀԸ	հատ	5.5	5.50	1
1.13.31.2	30192157	Դրոշմիչ ԳՕՍՍ 25726 տառային, ռուսերեն, H-5 մմ-3 մմ	ԳՀԸ	հատ	17.6	17.60	1
1.13.32	30199790	<b>Պատի ժամացույց</b>				<b>3,892.60</b>	
1.13.32.1	30199790	Պատի ժամացույց, կլոր	ԳՀԸ	հատ	3.8	7.60	2
1.13.32.2	30199790	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական, Ø40 սմ, 24 Վ mobatime կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	65.0	3,315.00	51
1.13.32.3	30199790	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական, աղեղի չափսը 105x105սմ /стрела/	ԳՀԸ	հատ	285.0	570.00	2
1.13.33	22800000	<b>Տպագիր գրանցամատյաններ և ձևաթղթեր</b>				<b>408.40</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.33.1	22800000	Հաշվեպիտակ /бирка/ պահեստային, լայնությունը 100 մմ, բարձրությունը՝ 170 մմ, անցքը 5 մմ, կոշտ սպիտակ թղթի վրա տպված, նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.010	30.00	3000
1.13.33.2	22800000	Մուտքի անդորագիր /типовая международная форма N° M-4/ նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.003	19.50	6500
1.13.33.3	22800000	Քարտ պահեստներում հաշվառման համար, կոշտ սպիտակ թղթի վրա տպված /типовая международная форма N° M-17/, նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.010	70.00	7000
1.13.33.4	22800000	Պահանջագրի բլանկ չափսը՝ 140x140 մմ, /типовая международная форма N M-10/	ԳՀԸ	հատ	0.003	48.90	16300
1.13.33.5	22800000	Քարտ անձնական /типовая международная форма N МБ-6/, աշխատանքային անձնակազմի հատուկ բանվորական արտահագուստի, կոշիկների և պաշտպանական միջոցների հաշվառման համար, չափսը՝ 150x200 մմ, կոշտ սպիտակ թղթի վրա տպված, նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.030	6.00	200
1.13.33.6	22800000	Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար, լայնությունը 195 մմ, բարձրությունը 205մմ նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.006	12.00	2000
1.13.33.7	22800000	Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար, լայնությունը 16 սմ, բարձրությունը 21 սմ նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.006	6.00	1000
1.13.33.8	22800000	Թղթապանակ պայմանագրերի համար նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.360	108.00	300
1.13.33.9	22800000	Պահակակետի տեղեկագիր /поставая ведомость караула отряда ВОРХ по охране объектов ЗАО /ААЭК// նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.036	108.00	3000
1.13.34	22810000	<b>Գրանցամատյաններ</b>				<b>3,274.20</b>	
1.13.34.1	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 1 (Журнал химического контроля ежедневных анализов аналитической группы ЛВХК ХЦ) :	ԳՀԸ	հատ	2.4	36.00	15
1.13.34.2	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 2 (Журнал оперативного химического контроля I контура ААЭС) :	ԳՀԸ	հատ	2.3	172.50	75
1.13.34.3	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 3 (Журнал оперативного химического контроля II контура ААЭС):	ԳՀԸ	հատ	2.3	138.00	60
1.13.34.4	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 5 (Журнал химических анализов по требованию) :	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.5	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 6 (Журнал химических анализов I контура по требованию) :	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.6	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 7 (Журнал регистрации анализов II контура по требованию):	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.7	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 8 (Журнал оперативного химического контроля ХВО ХЦ ААЭС):	ԳՀԸ	հատ	2.3	138.00	60
1.13.34.8	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 10 (Журнал химического контроля среднесуточных данных по ВХР I и II контуров, ФБОС, ПРК):	ԳՀԸ	հատ	2.3	172.50	75
1.13.34.9	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 16 (Журнал химических анализов продувочной воды парогенераторов):	ԳՀԸ	հատ	2.4	72.00	30
1.13.34.10	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 17 (Журнал учета ядовитых веществ):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.11	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 18 (Журнал химических анализов бакового хозяйства):	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.12	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 19 (Журнал регистрации поправок на реактивы):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.13	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 20 (Журнал учета приготовления реактивов ЛВХК ХЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.14	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 21 (Журнал регистрации построения калибровочных кривых)	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ СРV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.34.15	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալբոմային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի (Журнал анализова ионообменных смол ) նմուշ 22:	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.16	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 24 (Журнал химического контроля ТЦ)	ԳՀԸ	հատ	2.4	60.00	25
1.13.34.17	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 25 (Журнал дефектов):	ԳՀԸ	հատ	2.3	138.00	60
1.13.34.18	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 26 (Журнал замеров вибрации вращающихся механизмов ТЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.19	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալբոմային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 27 (Журнал обходов):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.20	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 28 (Журнал хим. анализова):	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.21	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 29 (Журнал контроля межпрокладоч- ных пространств):	ԳՀԸ	հատ	2.4	36.00	15
1.13.34.22	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 30 (Журнал рапортов РЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.4	36.00	15
1.13.34.23	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 31 (Журнал Метеосводок):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.24	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 32 (Журнал работ по распоряжению):	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.25	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալբոմային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 33 (Журнал обсчета фильтра ВТ):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.26	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 35 (Журнал ознакомления с изменениями в АТД и ЭТД на рабочем месте):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.27	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 36 (Журнал распоряжений об изменениях в АТД и ЭТД):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.28	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 37 Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям электротехнического оборудования:	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.29	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 40 (Журнал рапортов ТЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.4	36.00	15
1.13.34.30	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի, նմուշ 41 (Журнал актов):	ԳՀԸ	հատ	2.3	225.00	100
1.13.34.31	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 48 (Оперативный журнал):	ԳՀԸ	հատ	2.3	225.00	100
1.13.34.32	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալբոմային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 53 (Журнал парогенераторов II блока):	ԳՀԸ	հատ	3.0	15.00	5
1.13.34.33	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 54 (Журнал результатов радиометрических анализова проб теплоносителя I контура):	ԳՀԸ	հատ	3.0	15.00	5
1.13.34.34	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալբոմային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 55 (Журнал химических анализова на содержание продуктов коррозии в теплоносителе I контура):	ԳՀԸ	հատ	3.0	15.00	5
1.13.34.35	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի, Ամեն թերթից 25 օրինակ նմուշ 62 ( Журнал по учету ПАТ и ППТ оперативного персонала ПРК ЦТПК ):	ԳՀԸ	հատ	3.0	15.00	5
1.13.34.36	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 110 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 34 (Суточная ведомость счита РК 2-го Блока ААЭС):	ԳՀԸ	հատ	3.0	60.00	20
1.13.34.37	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 23 (Журнал по учету ПАТ и ППТ оперативного персонала ХЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.3	34.50	15
1.13.34.38		Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 38 (Журнал по учету ПАТ и ППТ оперативного персонала ТЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.9	8.70	3
1.13.34.39	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 39 (Журнал для очередного отпуска работников цеха ТПК ):	ԳՀԸ	հատ	2.9	14.50	5
1.13.34.40	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի Ամեն թերթից 25 օրինակ նմուշ 44 ( Журнал по учету ПАТ и ППТ оперативного персонала ФБОС ЦТПК ):	ԳՀԸ	հատ	2.9	14.50	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.34.41	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 45 ( Журнал проведения противопожарных тренировок ремонтного персонала ЦТПК )	ԳՀՀ	հատ	2.9	14.50	5
1.13.34.42	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 49 ( Журнал для регистрации опробования и проведения профилактических мероприятий цеха ТПК ):	ԳՀՀ	հատ	2.9	14.50	5
1.13.34.43	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 51 ( Журнал для регистрации опробования и проведения измерения выбрании оборудования цеха ТПК ):	ԳՀՀ	հատ	2.9	14.50	5
1.13.34.44	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 9 ( Журнал актов-заявок)	ԳՀՀ	հատ	2.5	37.50	15
1.13.34.45	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 11 (Журнал анализов АФ ХВО ХЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.2	110.00	50
1.13.34.46	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի, նմուշ 12 (Журнал анализов КФ ХВО ХЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.2	110.00	50
1.13.34.47	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 13 (Журнал анализов ФСД ХВО ХЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.3	69.00	30
1.13.34.48	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 14 (Журнал замеров вибрации вращающихся механизмов ХЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.49	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 15 (Журнал расхода ХОВ, ХПВ ХВО ХЦ	ԳՀՀ	հատ	2.3	69.00	30
1.13.34.50	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, գրքային, 50 թերթ, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 52 (Оперативный журнал ЦТПК):	ԳՀՀ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.51	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը՝ սպիտակ, սովարաթուղթ 300գ/մ² նմուշ 42 ( Журнал распоряжений):	ԳՀՀ	հատ	0.8	80.00	100
1.13.34.52	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 43 (Протокол проверки знаний):	ԳՀՀ	հատ	0.8	80.00	100
1.13.34.53	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ², մատյանի բացված ժամանակ 2-3, 4-5, 6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: 2ույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսպես որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ձախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության նմուշ 46 (Журнал контроля состояния охраны труда):	ԳՀՀ	հատ	0.9	45.00	50
1.13.34.54	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալբոմային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ², նմուշ 47 (Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте):	ԳՀՀ	հատ	0.8	80.00	100
1.13.34.55	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 50 (Журнал учета проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках):	ԳՀՀ	հատ	0.8	80.00	100
1.13.34.56	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, գրքային, 100 թերթ կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 56 (Журнал осмотра складов, лабораторий и других помещений перед их закрытием по окончании работы):	ԳՀՀ	հատ	1.2	12.00	10
1.13.34.57	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ², աղյուսակների ձևերը դասավորել նմուշում տրված էջերի հերթականությամբ 1-4, 5-50, 51-52, 53-100: նմուշ 58 (Журнал контроля ПСП)	ԳՀՀ	հատ	1.5	7.50	5
1.13.34.58	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ², մատյանի բացված ժամանակ 2-3, 4-5, 6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: 2ույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսպես որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ձախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության նմուշ 60 (Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему):	ԳՀՀ	հատ	1.5	7.50	5
1.13.34.59	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 4 (Журнал заданий):	ԳՀՀ	հատ	0.8	80.00	100
1.13.34.60	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, ալբոմային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ², մատյանի բացված ժամանակ 2-3, 4-5, 6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: 2ույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսպես որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ձախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության նմուշ 57 (Журнал учета посещаемости персонала):	ԳՀՀ	հատ	1.0	10.00	10
1.13.34.61	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 59 (Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей):	ԳՀՀ	հատ	1.5	7.50	5



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.34.62	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ², մատյանի բացված ժամանակ 2-3,4-5,6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: Զույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այնպես որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ծախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության նմուշ 61 (Журнал учета цеховых противопожарных тренировок):	ԳՀՀ	հատ	1.5	7.50	5
1.13.35	30199200	<b>Շնորհավորական բացիկներ</b>	ԳՀՀ			<b>43.92</b>	
1.13.35.1	30199200	Շնորհավորական բացիկ 14x20 սմ	ԳՀՀ	հատ	0.40	9.60	24
1.13.35.2	30199200	Շնորհավորական բացիկ 12.5x18.5 սմ	ԳՀՀ	հատ	0.33	34.32	104
1.13.36	39241300	<b>Թուղթ կտրող սարք</b>	ԳՀՀ			<b>15.00</b>	
1.13.36.1	39241300	Մկրատ Ա-4 ձևաչափի թղթերի համար /գելիոտին/	ԳՀՀ	հատ	15.0	15.00	1
1.13.37	30199140	<b>Մոմաթուղթ (կալկա)</b>	ԳՀՀ			<b>47.30</b>	
1.13.37.1	30199140	Կալկա պատճենահանման ԳՕՍՍ 12026-76	ԳՀՀ	փաթեթ	4.3	47.30	11
1.13.38	30197636	<b>Մագաղաթաթուղթ</b>	ԳՀՀ			<b>24.00</b>	
1.13.38.1	30197636	Թուղթ պերգամենտ A4, 90-95 գր/մ2, տուփում՝ 250 թերթ	ԳՀՀ	տուփ	8.0	24.00	3
1.13.39	30199100	<b>Թուղթ պատճենող, Ա4 ձևաչափի սև</b>	ԳՀՀ			<b>2.20</b>	
1.13.39.1	30199100	Թուղթ պատճենող, Ա4 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը՝ 100 հատ, սև	ԳՀՀ	տուփ	1.1	2.20	2
1.13.40	30197623	<b>Թուղթ միլիմետրային</b>	ԳՀՀ			<b>25.00</b>	
1.13.40.1	30197623	Թուղթ միլիմետրովկա երկարությունը ոչ պակաս 10 մետր, լայնությունը ոչ պակաս 90 սմ	ԳՀՀ	փաթեթ	5.0	25.00	5
1.13.41	35821400	<b>Դրոշ</b>				<b>600.00</b>	
1.13.41.1	35821400	Հայաստանի դրոշ ատլասե կտորից, 100X200սմ	ԳՀՀ	հատ	60.0	240.00	4
1.13.41.2	35821400	Ռուսաստանի դրոշ ատլասե կտորից, 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	60.0	240.00	4
1.13.41.3	35821400	ԱՄՆ-ի դրոշ ատլասե կտորից 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.13.41.4	35821400	Եվրոմիության դրոշ ատլասե կտորից 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.13.41.5	35821400	Մագաղթ ատլասե կտորից 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.13.41.6	35821400	Վանո(VANO) ատլասե կտորից 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.13.42		<b>ՀՀ Աշխատանքային գրքույկ, ՀՀ կառավարության 2006թ. Հունիսի 16-ի №876-Ն որոշման հավելված 1- ով հաստատված ձև, որի մեջ կատարվել են փոփոխություններ՝ համաձայն դեկտեմբերի 2-ի 2010թ. №1698-Ն որոշման</b>	ԳՀՀ	հատ	0.96	<b>48.00</b>	50
1.13.43		Նվերի փոքր տոպրակ, թղթյա, գույնը փայլուն սպիտակ, տոպրակի վրա դաջված լինի ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանը ոսկեգույնով	ԳՀՀ	հատ	1.752	<b>87.60</b>	50
1.13.44		Թղթե պատյան պատվոգրի համար Ա4 ձևաչափի գույնը՝ մուգ կապույտ, կազմի վրա դաջված լինի ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանը և անվանումը ոսկեգույն	ԳՀՀ	հատ	2.888	<b>144.40</b>	50
1.13.45		Սկավառակ CD (օրիգինալ), սկավառակի վրա պատկերված լինի տվյալ երգչի կամ երաժիշտի լուսանկարը	ԳՀՀ	հատ	0.840	<b>168.00</b>	200
1.13.46		Սկավառակի տուփ ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով տվյալ երգչի կամ երաժիշտի լուսանկարով, երկկողմանի՝ նախատեսված 2 սկավառակի համար	ԳՀՀ	հատ	2.880	<b>288.00</b>	100
1.13.47	30192150	Կնիք սիլիկոնե, Ø 40 մմ, Ø 1 5/8	ԳՀՀ	հատ	15	<b>15.00</b>	1
<b>1.14</b>		<b>Լուսավորման սարքեր և լամպեր</b>				<b>74,804.90</b>	
1.14.1	31531730	Լուսամփոփ պատի, լուսադիոդային, ԴԱՄԻՆ 1Պ65 (DAMIN 1P65), այլումինե կաղապարով, (LNBT22H70, Black E-27, 70W) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	43.1	4,654.80	108
1.14.2	31531730	Լուսամփոփ լուսադիոդային լամպերով, ունիվերսալ, առաստաղային, արտ. OFL024032595, 595x595x35մմ, լուսային հոսքը՝ 3500լմ հզորությունը՝ 32Վտ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	25.0	4,375.00	175
1.14.3	31531730	Լուսամփոփ ՊՊՈՒ (ППР)-200 200 Վտ շիկացման լամպերով	ԳՀՀ	հատ	5.1	765.00	150

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.4	31531730	Լուսամփոփ ՆՍՊ11 (HCP11)-200 200 Վտ շիկացման լամպերով	ԳՀԸ	հատ	3.5	175.00	50
1.14.5	31531730	Լուսամփոփ շիկացման լամպերով "Արգելափակիչ լույսեր" 20Մ-2Մ (30M-2M) տիպի, 150Վտ, ցոկոլ E-27	ԳՀԸ	հատ	52.0	3,640.00	70
1.14.6	31531730	Լուսամփոփ, մայրուղային, լուսադիողային, ՈՒՍՍ90 (YCC90) լուսային հոսքը-8100լմ, հզորությունը-90Վտ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	158.0	7,900.00	50
1.14.7	31531730	Լուսամփոփ խոնավակայուն, պատի - առաստաղային, լուսադիողային, արտ. ԴՈՒՍ 54 080Մ 40 (DUST 54 080M 40) լուսային հոսքը-3800լմ, հզորությունը-40Վտ, չափսերը՝ - 1280x135x100մմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	25.0	500.00	20
1.14.8	31531730	Լուսամփոփ առաստաղային, լուսադիողային, արտ. ՍՍԲ50/5800/Ա50 (CCB50/5800/A50) լուսային հոսքը - 5800լմ, հզորությունը-50Վտ, չափսերը՝ 1195x595x40մմ	ԳՀԸ	հատ	54.0	5,400.00	100
1.14.9	31531730	Լուսամփոփ առաստաղային, լուսադիողային, արտ. ՍՍՕՊ-14-28, S8 (CCOP-14-28, T8) մոդելի, հզորությունը-3x20Վտ, չափսերը՝ - 600x600x85մմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	30.0	4,500.00	150
1.14.10	31531730	Լուսամփոփ փողոցային, լուսադիողային Բյուֆի մանուֆակտուրինգ 120Վտ, 260Վ, [BEAUTY (STC) manufacturing, CO limited, LED Street light, 120W, 260V] կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	75.0	7,500.00	100
1.14.11	31531300	Լամպ լուսադիողային, ցոկոլ - E27, 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 7Վտ ՍՄԴ2835(SMD2835)	ԳՀԸ	հատ	2.0	1,200.00	600
1.14.12	31531300	Լամպ լուսադիողային, ցոկոլ - E27, 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 9Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835)	ԳՀԸ	հատ	2.1	1,260.00	600
1.14.13	31531300	Լամպ լուսադիողային, ցոկոլ - (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 15Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835)	ԳՀԸ	հատ	2.2	1,320.00	600
1.14.14	31531300	Լամպ լուսադիողային, ցոկոլ- (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 20Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835)	ԳՀԸ	հատ	2.5	500.00	200
1.14.15	31512430	Լամպ շիկացման 220x100Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	939.00	3130
1.14.16	31512430	Լամպ շիկացման 220x150Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.5	765.00	1530
1.14.17	31512430	Լամպ շիկացման 220x60Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.2	3.00	15
1.14.18	31512430	Լամպ շիկացման 220x40Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.7	77.00	110
1.14.19	31512430	Լամպ փոքր պատիճով 220Վ, 25Վտ (գնդաձև)	ԳՀԸ	հատ	0.11	1.10	10
1.14.20	31512430	Լամպ շիկացման 12Վ, 40Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	84.00	280
1.14.21	31512430	Լամպ շիկացման 24Վ, 40Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.2	20.00	100
1.14.22	31512430	Լամպ շիկացման 36Վ, 60Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.2	20.00	100
1.14.23	31512430	Լամպ շիկացման ՌՆ (PH-110-8)	ԳՀԸ	հատ	1.0	1,900.00	1900
1.14.24	31521420	Լամպ լյումինեսցենտային ԼԴ-20 (ՊԴ-20 FL-20D/20W) եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	0.5	1,000.00	2000
1.14.25	31521420	Լամպ լյումինեսցենտային ԼԴ-40 (ՊԴ-40) եվրոպական արտադրության (120սմ)	ԳՀԸ	հատ	0.7	1,400.00	2000
1.14.26	31521420	Լամպ լյումինեսցենտային ԼԴ(ՊԴ-80) եվրոպական արտադրության (120սմ)	ԳՀԸ	հատ	1.2	600.00	500
1.14.27	31512410	Լամպ սնդիկային ԴՌՎ-500 (ՃՐԲ-500) Վտ առանց դրոսելի, եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	5.3	530.00	100
1.14.28	31512410	Լամպ սնդիկային ԴՌՎ-700 (ՃՐԲ-700) Վտ առանց դրոսելի, եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	8.0	2,400.00	300
1.14.29	31531300	Լամպ լուսադիողային, ցոկոլ E-40, 220Վ, 60Վտ LED	ԳՀԸ	հատ	37.0	3,700.00	100
1.14.30	31531300	Լամպ լուսադիողային, ցոկոլ E-40, 220Վ, 80Վտ LED	ԳՀԸ	հատ	47.1	4,710.00	100

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.31	31512360	Լուսարձակ լուսադիոդային, ՍԴՄ-2 (СДМ-2) լուսային հոսքը-8500լմ, հզորությունը-100÷120Վտ, պաշտպանման աստիճանը-IP, աշխատանքային ջերմությունը-30°C÷55°C	ԳՀԸ	հատ	26.2	1,310.00	50
1.14.32	31531710	Էլեկտրոնային բալաստ (դրոսելներ) 1ՈՒԲԵ(1УБЕ-40-220/ВП-210ХЛ4)	ԳՀԸ	հատ	1.2	960.00	800
1.14.33	31531710	Դրոսել 36Վտ; 0,3Ա; 220Վ; 50Հg (TINKO)	ԳՀԸ	հատ	1.2	1,680.00	1400
1.14.34	31531710	Դրոսել 1ՈՒԲԻ-80/220 (1УБИ-80/220)	ԳՀԸ	հատ	2.4	120.00	50
1.14.35	31211230	Անջատիչ միաբևեռ ներքին տեղադրման 250Վ; 6Ա եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	1.1	40.70	37
1.14.36	31211230	Անջատիչ 10Ա, 250Վ մեկստեղնանի, ներքին տեղակայման	ԳՀԸ	հատ	1.1	165.00	150
1.14.37	31211230	Անջատիչ միաբևեռ արտաքին տեղադրման 250Վ; 10Ա եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	1.1	275.00	250
1.14.38	31684400	Վարդակ ներքին տեղադրման հողանցող սեղմակով և տուփով 250Վ; 10Ա	ԳՀԸ	հատ	1.5	109.50	73
1.14.39	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման 10Ա	ԳՀԸ	հատ	1.5	150.00	100
1.14.40	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման 10Ա	ԳՀԸ	հատ	0.7	70.00	100
1.14.41	31681100	Ենթավարդակ պլաստմասե	ԳՀԸ	հատ	0.1	10.00	100
1.14.42	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) Ս10 ՖԻԼԻՊՍ(S10 PHILIPS) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.1	140.00	1400
1.14.43	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) Ս2 ՖԻԼԻՊՍ (S2 PHILIPS) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.1	140.00	1400
1.14.44	31512350	Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար ՍՅ76 ՕՊ 4-4-2 (СЦ76 ОП 4-4-2) 8Վ; 3,2Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.8	3.20	4
1.14.45	31512350	Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար ՍՅ76 ՕՊ 4-4-2 (СЦ76 ОП 4-4-2) 4Վ, 4Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.8	3.20	4
1.14.46	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, կարմիր (ABB CL-523R 230B AC) 230Վ,	ԳՀԸ	հատ	3.5	5,520.00	1600
1.14.47	31512350	Լամպ կոմուտացիոն ԿՄ60-50 (KM60-50) 60Վ, 50մԱ	ԳՀԸ	հատ	0.3	1,050.00	3500
1.14.48	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22D/S 22mm, LED), 220Վ; 0,02Ա, կանաչ	ԳՀԸ	հատ	1.3	32.50	25
1.14.49	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22D/S 22mm, LED), 220Վ; 0,02Ա, կարմիր	ԳՀԸ	հատ	1.3	71.50	55
1.14.50	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, AD16-22D/S 22mm, LED), 24Վ; 0,02Ա, կարմիր	ԳՀԸ	հատ	1.4	53.20	38
1.14.51	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22D/S 22mm, LED), 24Վ; 0,02Ա, կանաչ	ԳՀԸ	հատ	1.4	44.80	32
1.14.52	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22HS,EKF, 22mm, LED), 220Վ, կանաչ, 9786643	ԳՀԸ	հատ	1.4	7.00	5
1.14.53	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22HS,EKF, 22mm, LED), 220Վ, կարմիր, 982666	ԳՀԸ	հատ	1.4	56.00	40
1.14.54	31512210	Լամպ հալոգենային, ԿԳՄ 12-10 (КГМ 12-10)	ԳՀԸ	հատ	5.0	5.00	1
1.14.55	31512210	Լամպ հալոգենային, ԿԳՄ 6,3-15 (КГМ 6,3-15)	ԳՀԸ	հատ	5.7	62.70	11
1.14.56	31521180	Լապտեր ձեռքի էլեկտրական, մարտկոցով, հոսանքից լիցքավորվող ЭКОТОН-5 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	25.6	256.00	10
1.14.57	31521180	Լապտեր գրպանի մարտկոցային Fenix TK 75 3xCree կամ LED nser, արտ. 7213 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	11.7	175.50	15
1.14.58	31521180	Ձեռքի լապտեր YG-3517 LED	ԳՀԸ	հատ	7.6	76.00	10
1.14.59	31521180	Լապտեր մարտկոցով, լիցքավորումով, ձեռքի բռնակով	ԳՀԸ	հատ	3.0	177.00	59
1.14.60	31521180	Լապտեր ինքնալիցքավորվող, կռուպտոն; 4,8վ-6վ	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.14.61	31521180	Լապտեր ձեռքի, մարտկոցով, լուսադիոդային, պլաստիկ, կամ ռետինապատ, աշխատաժամանակը՝ 10÷24ժամ, քաշը 500գ, "Космос", "Camelion" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.2	62.00	10
1.14.62	31512360	Լուսատու ОПС-4	ԳՀԸ	հատ	4.0	24.00	6
1.14.63	31681100	Եռաֆազ խրոցակի միացություն TY223227-75E И39901А-І 380Վ,10Ա	ԳՀԸ	հատ	1.4	42.00	30
1.14.64	31681100	Նշաձող ծակծկված (рейка DIN перфорированная DKC OMEGA 3F) կամ համարժեքը, 35X7,5մմ; Լ=1մ, կոդ 02140	ԳՀԸ	հատ	1.6	11.20	7

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.65	31681100	Պլաստմասե արկղ, քառակուսի, հերմետիկ, ռետինե անցքերով, 80x80x45մմ, 7 ելուստներով Legrand 92012	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
<b>1.15</b>		<b>Քսուքներ</b>				<b>4,989.10</b>	
1.15.1		<b>Մածուկ</b>	ԳՀԸ			<b>855.00</b>	
1.15.1.1		Մածուկ «Силотерм» հիդրոֆոբ (ջրավախ) ЭП-КПД ТУ-2257-010-36680530-05, տեսակարար խտությունը՝ 1,4կգ/սմ <sup>3</sup> , մինիմալ դիմադրությունը՝ 1,4x10 <sup>12</sup> օհմ/սմ	ԳՀԸ	կգ	7.0	840.00	120
1.15.1.2		Մածուկ ջերմահաղորդիչ (термопаста) 35 գրամ (սրկման հարմարանքով)	ԳՀԸ	հատ	3.0	15.00	5
1.15.2	9221100	<b>Վազելին տեխնիկական Технический вазелин ОСТ 38.1.56-74 (тюбик), 30գ</b>	ԳՀԸ	սրվակ	0.5	<b>5.00</b>	10
1.15.3	24951100	<b>Քսուք</b>	ԳՀԸ			<b>4,062.40</b>	
1.15.3.1	24951100	Քսուք ВНИИ НП232 ԳՕՍՍ 14068	ԳՀԸ	կգ	26.4	1,900.80	72
1.15.3.2	24951100	Քսուք ВНИИ НП279 ԳՕՍՍ 14296	ԳՀԸ	կգ	468.0	1,872.00	4
1.15.3.3	24951100	Քսուք ЦИАТИМ 201 ԳՕՍՍ 6267	ԳՀԸ	կգ	2.4	252.00	105
1.15.3.4	24951100	Քսուք վակուումային, քիմիական մաքուր ԳՕՍՍ 380183-75	ԳՀԸ	կգ	18.8	37.60	2
1.15.4		<b>Ճարպ ПЖ զողման համար ՏՈՒ 36-1170-70</b>	ԳՀԸ	կգ	3.3	<b>3.34</b>	1
1.15.5		<b>Ճարպային սոլիդոլ ԳՕՍՍ-4366 կամ ԳՕՍՍ-1033 ҮС-2</b>	ԳՀԸ	կգ	1.44	<b>63.36</b>	44
<b>1.16</b>		<b>Սանտեխնիկա</b>				<b>6,108.08</b>	
1.16.1	44411100	<b>Լվացարանի քթածորակ</b>				<b>44.00</b>	
1.16.1.1	44411100	Լվացարանի քթածորակ ԳՕՍՍ 20-275-74 պատին ամրացման, КВ15Д, լատունից, հղկված, նիկելապատված, դեկորատիվ պտուտակով, Р=6,0 կգ/սմ <sup>2</sup>	ԳՀԸ	հատ	2.2	44.00	20
1.16.2	44411900	<b>Լվացարան կերամիկական</b>	ԳՀԸ			<b>373.80</b>	
1.16.2.1	44411900	Լվացարան կերամիկական COTTO CO23+411 գույնը՝ սպիտակ, 570x490x850 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	17.8	373.80	21
1.16.3	44411700	<b>Նստակոնք</b>	ԳՀԸ			<b>604.00</b>	
1.16.3.1	44411700	Նստակոնք КЕРАМИН «omega-L» գույնը՝ սպիտակ, կերամիկական, 36x80x67 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	28.0	560.00	20
1.16.3.2	44411700	Նստակոնքի կափարիչ պլաստմասե «omega-L» 430x360 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	2.2	44.00	20
1.16.4	44621100	<b>Մարտկոց ջեռուցման</b>	ԳՀԸ			<b>285.00</b>	
1.16.4.1	44621100	Մարտկոց ջեռուցման այլումինե "KALDO" CO-500 588x80x85 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.85	285.00	100
1.16.5	42131120	<b>Փական</b>	ԳՀԸ			<b>368.80</b>	
1.16.5.1	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C 301-DN15-1/2" FF	ԳՀԸ	հատ	2.5	50.00	20
1.16.5.2	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C 301-DN20-1/2" FF	ԳՀԸ	հատ	3.8	38.00	10
1.16.5.3	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C 301-DN25-1/2" FF	ԳՀԸ	հատ	6.8	68.00	10
1.16.5.4	42131120	Ներքին պարուրակով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q1216x1/2"F-DN12	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.16.5.5	42131120	Ներքին պարուրակով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q1620x1/2"F-DN15	ԳՀԸ	հատ	2.9	29.00	10
1.16.5.6	42131120	Ներքին պարուրակով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q1620x3/4"F-DN15	ԳՀԸ	հատ	3.3	26.40	8
1.16.5.7	42131120	Ներքին պարուրակով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q2025x3/4"F-DN20	ԳՀԸ	հատ	5.65	45.20	8
1.16.5.8	42131120	Ներքին պարուրակով փական Рw ≤ 16 բար, Тw - 20°C ≤ Т ≤ 120°C Q2632x 1"F-DN25	ԳՀԸ	հատ	6.9	55.20	8
1.16.5.9	42131120	Խցափակիչ/գունավոր մետաղից/ ձախ պարուրակ, М-20, պրոպանի բալոնի համար	ԳՀԸ	հատ	0.5	5.00	10
1.16.5.10	42131120	Խցափակիչ/գունավոր մետաղից/ ձախ պարուրակ, М-20, հեղուկ քլորի բալոնի համար	ԳՀԸ	հատ	0.5	15.00	30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.16.5.11	42131120	Խցափակիչ/գունավոր մետաղից/ աջ պարուրակ, M-24, թթվածնի բալոնի համար	ԳՀՀ	հատ	0.5	12.00	24.0
1.16.6	44521230	<b>Ամրակներ լվացարանի ամրացման համար</b>	ԳՀՀ			<b>5.00</b>	
1.16.6.1	44521230	Ամրակներ լվացարանի ամրացման համար	ԳՀՀ	լրակազմ	0.3	5.00	20
1.16.7	44411120	<b>Բաղնիքի խառնիչ</b>	ԳՀՀ			<b>24.50</b>	
1.16.7.1	44411120	Ցնցուղ հիգենիկ (Бидэ)-ի համար ճկուն խողովակով ցնցուղ փականով L-1մ	ԳՀՀ	հատ	3.5	24.50	7
1.16.8	44163220	<b>Արմոնկ պլաստմասե</b>	ԳՀՀ			<b>954.56</b>	
1.16.8.1	44163220	Արմոնկ պլաստմասե Ф50 90°	ԳՀՀ	հատ	0.15	3.00	20.0
1.16.8.2	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 50x50x50 Т90°	ԳՀՀ	հատ	0.65	22.10	34
1.16.8.3	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 50x100x100 Т90°	ԳՀՀ	հատ	0.65	19.50	30
1.16.8.4	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 100x50x100 Т90°	ԳՀՀ	հատ	0.65	19.50	30
1.16.8.5	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 50x50x50 Т45°	ԳՀՀ	հատ	0.67	20.10	30
1.16.8.6	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 50x100x100 Т45°	ԳՀՀ	հատ	0.67	20.10	30
1.16.8.7	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 100x50x100 Т45°	ԳՀՀ	հատ	0.7	20.10	30
1.16.8.8	44163220	Անցում պլաստմասե 100x50	ԳՀՀ	հատ	0.4	10.50	30
1.16.8.9	44163220	Կցամաս պլաստմասե Ф50	ԳՀՀ	հատ	0.3	9.00	30
1.16.8.10	44163220	Կցամաս պլաստմասե Ф100	ԳՀՀ	հատ	0.6	18.00	30
1.16.8.11	44163220	Անցում ներքին պարուրակով S50x1 1/2" F	ԳՀՀ	հատ	0.9	1.70	2
1.16.8.12	44163220	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող Ды100x100x100	ԳՀՀ	հատ	7.50	30.00	4
1.16.8.13	44163220	Եռաբաշխիչ - փոխակերպիչ, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող Ды 100x80x100	ԳՀՀ	հատ	7.30	14.60	2
1.16.8.14	44163220	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող Ды 80x80x80	ԳՀՀ	հատ	4.8	9.60	2
1.16.8.15	44163220	Քառաբաշխիչ-փոխակերպիչ, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող Ды 100x80x100x100	ԳՀՀ	հատ	10.0	10.00	1
1.16.8.16	44163220	Փոխակերպիչ պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Ды 100x80	ԳՀՀ	հատ	4.5	9.00	2
1.16.8.17	44163220	Կցամաս պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Ды 32	ԳՀՀ	հատ	0.3	14.96	44
1.16.8.18	44163220	Կցամաս պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Ды 25	ԳՀՀ	հատ	0.2	11.00	50
1.16.8.19	44163220	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Ды 100, 90°	ԳՀՀ	հատ	5.15	51.50	10
1.16.8.20	44163220	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Ды 80, 90°	ԳՀՀ	հատ	3.05	15.25	5
1.16.8.21	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Ды 100x50	ԳՀՀ	հատ	2.5	57.50	23
1.16.8.22	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Ды 80x32	ԳՀՀ	հատ	2.2	51.60	24
1.16.8.23	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Ды 50x25	ԳՀՀ	հատ	1.6	17.60	11
1.16.8.24	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Ды 50x32	ԳՀՀ	հատ	1.6	27.20	17
1.16.8.25	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Ды 32x25	ԳՀՀ	հատ	0.75	11.25	15
1.16.8.26	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Ды 25x20	ԳՀՀ	հատ	0.75	11.25	15
1.16.8.27	44163220	Խցափակիչ պոլիէթիլենային Ды 80	ԳՀՀ	հատ	2.1	4.10	2
1.16.8.28	44163220	Խցափակիչ պոլիէթիլենային Ды 50	ԳՀՀ	հատ	0.98	4.90	5
1.16.8.29	44163220	Խցափակիչ պոլիէթիլենային Ды 32	ԳՀՀ	հատ	0.39	5.85	15
1.16.8.30	44163220	Խցափակիչ պոլիէթիլենային Ды 25	ԳՀՀ	հատ	0.28	5.60	20
1.16.8.31	44163220	Միջադիր պոլիէթիլենային Ды 100	ԳՀՀ	հատ	14.0	364.00	26
1.16.8.32	44163220	Միջադիր պոլիէթիլենային Ды 80	ԳՀՀ	հատ	10.7	64.20	6
1.16.9	44161100	<b>Խողովակ</b>	ԳՀՀ			<b>3,448.42</b>	
1.16.9.1	44161100	Մետաղափողրակ РЗ ЦП НГ 32, ДУ 32	ԳՀՀ	մ	1.2	12.00	10
1.16.9.2	44161100	Մետաղափողրակ РЗ ЦП НГ 22, ДУ 22	ԳՀՀ	մ	1.2	26.40	22
1.16.9.3	44161100	Խողովակ ՆՊՎԽ 100-50x1,8 ԳՕՍՍ 28117	ԳՀՀ	մ	0.43	1.29	3
1.16.9.4	44161100	Խողովակ ՆՊՎԽ 100-16x1,2 ԳՕՍՍ 28117	ԳՀՀ	մ	0.43	4.73	11
1.16.9.5	44161100	Խողովակ պլաստմասե Т=90°С, Ø 150 L-0,5 մ	ԳՀՀ	հատ	0.9	18.00	20
1.16.9.6	44161100	Խողովակ պլաստմասե Т=90°С, Ø 150 L-2,0 մ	ԳՀՀ	հատ	3.5	70.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.16.9.7	44161100	Խողովակ կապողնե տեխնիկական Դյ-16 մմ	ԳՀԸ	մ	0.25	20.00	80
1.16.9.8	44161100	Խողովակ պոլիարոպիլենային PPR արտաքին F50մմ, ներքին F33,4, պատի հաստությունը 8,3մմ	ԳՀԸ	մ	0.5	8.00	16
1.16.9.9	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ Դյ 100 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	3.8	1,672.00	440
1.16.9.10	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ Դյ 80 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	2.5	475.00	190
1.16.9.11	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ Դյ 50 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	1.4	980.00	700
1.16.9.12	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ Դյ 32 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	0.59	118.00	200
1.16.9.13	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ Դյ 25 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	0.43	43.00	100
1.17		<b>Հակահրդեհային գույք և սարքավորում</b>				<b>6,336.90</b>	
1.17.1	44480000	Փողակ անձրևացայտ ՌՍ-50 (ствол распылительный РС-50 )	ԳՀԸ	հատ	1.20	60.00	50
1.17.2	44480000	Փողակ «Բ» (ствол пожарный РСК-50 или РСП-50)	ԳՀԸ	հատ	13.50	40.50	3
1.17.3	44480000	Փողակ «Ա» (ствол пожарный РСК3-70 или РСП-70)	ԳՀԸ	հատ	16.80	50.40	3
1.17.4	44480000	Փողրակի սեղմիչ (зажим рукавный)	ԳՀԸ	հատ	5.00	15.00	3
1.17.5	44480000	Ռեզինե դիէլեկտրիկ ձեռնոց 1000Վ-ից բարձր	ԳՀԸ	զույգ	5.00	100.00	20
1.17.6	44480000	Փրկիչ ստատիկ պարան 30մ (ВПС-30)	ԳՀԸ	հատ	20.00	60.00	3
1.17.7	44480000	Դիէլեկտրիկ մկրատ 1000Վ-ից բարձր	ԳՀԸ	հատ	20.2	60.60	3
1.17.8	44480000	Դիէլեկտրիկ գորգ 70x70սմ ԳՕՍՍ 4997-75	ԳՀԸ	հատ	3.4	20.40	6
1.17.9	44480000	Կացին ստանդարտ՝ հրդեհաշիջման աշխատանքի համար նախատեսված ՏԴԴ-1 (ПП-1)	ԳՀԸ	հատ	11.0	165.00	15
1.17.10	44480000	Հրշեջ զսպանակակետիկ պտուտակավոր կցորդիչով 13x160մմ (карабин пожарный с винтовой муфтой) DIN 5299D	ԳՀԸ	հատ	1.00	20.00	20
1.17.11	35111120	Փրփրարար ՍՕ-6K TY38.607-22-31-91	ԳՀԸ	լ	0.7	4,200.00	6000
1.17.12	35111130	Կրակմարիչ ՕՄ-5	ԳՀԸ	հատ	12.3	123.00	10
1.17.13	35111130	Կրակմարիչ ՕՄ-1 կամ ՕՍ-1	ԳՀԸ	հատ	6.0	60.00	10
1.17.14	35111130	Կրակմարիչ ՕՄՈ-100 (огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 лето)	ԳՀԸ	հատ	454.0	1,362.00	3
1.18		<b>Շինանյութ, շինապրանքներ և սուսինձներ</b>				<b>45,903.74</b>	
1.18.1	14211000	<b>Ավազ</b>	ԳՀԸ			<b>609.00</b>	
1.18.1.1	14211000	Ավազ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 2,5÷15,0 մմ,հարստացված	ԳՀԸ	մ³	8.7	609.00	70
1.18.2		<b>Ապակի թափանցիկ</b>	ԳՀԸ			<b>1,010.00</b>	
1.18.2.1		Ապակի թափանցիկ, մաքուր չափսը՝ 3210x2250մմ հաստ. 5 մմ	ԳՀԸ	մ²	2.9	580.00	200
1.18.2.2		Ապակի թափանցիկ, մաքուր չափսը՝3210x2250մմ հաստ. 4 մմ	ԳՀԸ	մ²	4.3	430.00	100
1.18.3		<b>Ապակե պակետ</b>	ԳՀԸ			<b>93.90</b>	
1.18.3.1		Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 152x66x2սմ	ԳՀԸ	հատ	11.8	23.60	2
1.18.3.2		Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 142x56x2սմ	ԳՀԸ	հատ	9.4	9.40	1
1.18.3.3		Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 152x84x2սմ	ԳՀԸ	հատ	15.1	15.10	1
1.18.3.4		Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝4 մմ, չափսը՝ 151x85x2սմ	ԳՀԸ	հատ	15.1	15.10	1.0
1.18.3.5		Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 152x86x2սմ	ԳՀԸ	հատ	15.4	15.40	1
1.18.3.6		Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 151x86x2սմ	ԳՀԸ	հատ	15.3	15.30	1
1.18.4		<b>Անկեռ դեղին հեղուսով HSL-3 չափսը՝ 12x16x100մմ</b>	ԳՀԸ	հատ	4.5	1,125.00	250
1.18.5	44112480	<b>Բետոն</b>	ԳՀԸ			<b>3,603.00</b>	
1.18.5.1	44112480	Բետոն ծանր տեսականիշը՝ Մ- 300 (B-22,5)	ԳՀԸ	մ³	45.0	585.00	13
1.18.5.2	44112480	Բետոն ծանր տեսականիշը՝ Մ- 200 (B-15)	ԳՀԸ	մ³	38.0	2,508.00	66
1.18.5.3	44112480	Բետոն ծանր տեսականիշը՝ Մ- 100 (B-7,5)	ԳՀԸ	մ³	34.0	510.00	15
1.18.6		<b>Գաջ</b>	ԳՀԸ			<b>750.00</b>	
1.18.6.1		Գաջ ըստ ամրության սեղմելիության սահմանները (Գ-5) (50) մակնիշների, ըստ պնդեցման ժամանակի՝ 6.30 րոպե, ծավալա-յին ընդարձակումը՝ 15%, ցանցի վրա առավելագույն մնացորդը 12%-ից ոչ ավելի, սորուն	ԳՀԸ	տ	30.0	750.00	25

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.7	44221140	<b>Դուռ</b>	ԳՀԸ			<b>1,248.00</b>	
1.18.7.1	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, ձախ բացվող, փակ (ռուսոյ), սպիտակ գույնի, չափը՝ 0,9x2,1մ, փականով և բռնակով	ԳՀԸ	հատ	67.0	67.00	1
1.18.7.2	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, աջ բացվող, փակ (ռուսոյ), սպիտակ գույնի, չափը՝ 0,9x2,1մ, փականով և բռնակով	ԳՀԸ	հատ	67.0	67.00	1
1.18.7.3	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, երկփեղկ, փակ (ռուսոյ), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, չափսը՝ 1.38x2,25 մ	ԳՀԸ	հատ	74.0	74.00	1
1.18.7.4	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, երկփեղկ, փակ (ռուսոյ), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, չափսը՝ 1.5x2,33 մ	ԳՀԸ	հատ	83.0	83.00	1
1.18.7.5	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, փակ (ռուսոյ), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, աջ բացվող, չափսը՝ 0,97x2,33 մ	ԳՀԸ	հատ	80.0	80.00	1
1.18.7.6	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, փակ (ռուսոյ), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, ձախ բացվող, չափսը՝ 90x210սմ	ԳՀԸ	հատ	67.0	134.00	2
1.18.7.7	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, փակ (ռուսոյ), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, ձախ բացվող, չափսը՝ 70x210սմ	ԳՀԸ	հատ	52.0	52.00	1
1.18.7.8	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, փակ (ռուսոյ), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, աջ բացվող, չափսը՝ 90x210 մ	ԳՀԸ	հատ	67.0	67.00	1
1.18.7.9	44221140	Վթարային ելքի դուռ «АНТИПАНИКА» տեսակի մետաղական 2մմ հաստության թիթեղով, դրսից բացելու հնարավորության, ներսից արագ բացվող հատուկ կոնստրուկցիայի մեխանիզմով, ջերմամեկուսացված, հակահրդեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն գույնով (չափսերը ըստ դռան շոջանակով) բարձրությունը՝ 220 սմ, լայնությունը՝ 95 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ	ԳՀԸ	հատ	432.0	432.00	1
1.18.7.10	44221140	Պահոցի դուռ Մետաղական 2 մմ հաստության թիթեղով ներսից և դրսից հուսալի փականով, ջերմամեկուսացված, հակահրդեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն գույնով, (չափսերը ըստ դռան շոջանակով) բարձրությունը՝ 210 սմ, լայնությունը՝ 90 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ	ԳՀԸ	հատ	192.0	192.00	1
1.18.8		<b>Դյուբել</b>	ԳՀԸ			<b>82.90</b>	
1.18.8.1		Դյուբել կապրոնից, չափը 4x50 մմ ԳՕՍՍ 26998-86	ԳՀԸ	հատ	0.01	10.00	1000
1.18.8.2		Դյուբել կապրոնից, չափը 5x80 մմ ԳՕՍՍ 26998-86	ԳՀԸ	հատ	0.01	6.00	600
1.18.8.3		Դյուբել պլաստմասսե պտուտակով 5x 30 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.013	16.90	1300
1.18.8.4		Դյուբել պլաստմասսե պտուտակով 8x 40 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.015	9.00	600
1.18.8.5		Դյուբել պլաստմասսե պտուտակով 8x 50 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.020	12.00	600
1.18.8.6		Դյուբել պլաստմասսե պտուտակով 10x 60 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.020	12.00	600
1.18.8.7		Դյուբել մետաղական, մոնտաժային ՏՈՒԿ4-4-1731-92, չափը 4x50 մմ, տափօղակով, ցինկապատ	ԳՀԸ	հատ	0.01	10.00	1000
1.18.8.8		Анкер (цанга) երկաթյա, պատված դեղին ցինկով, խցովի, ТИП LA, М-16, L-44	ԳՀԸ	հատ	0.14	7.00	50
1.18.9		<b>Եզրաշերտ (кромка)</b>	ԳՀԸ			<b>15.00</b>	
1.18.9.1		Եզրաշերտ (кромка) կահույքի, լամինացված ԴՄՍ-ի համար, Լայն. -20մմ, հաստությունը՝ 0,4մմ, ℓ=50մ, ներքին մասը մշակված լինի հատուկ սոսնձով, որի օգնությամբ ամրացվում է ԴՄՍ-ին, տաքացման եղանակով, գույնը մոխրագույն	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.18.10		<b>Ժապավեն ներկարարական, ինքնակաշող, թղթից, 50մմ x50մ</b>	ԳՀԸ	հատ	0.9	<b>45.00</b>	50
1.18.11		<b>Հրակայուն ծածկույթ (покрытие)</b>	ԳՀԸ			<b>2,300.00</b>	
1.18.11.1		Հրակայուն ծածկույթ (покрытие) " Սիլթերմ" Մակնիշը-ЭП- 6 М, ГОСТ Р 53311-2009 ТУ 2257-002-33680530-02 գույնը՝ մոխրագույն, խտությունը 1.2±0.1 կգ/դմ³ մակերևույթի թաղանթի առաջացման ժամանակը 2÷3 ժամ, առաջին շերտի (1մմ) չորացման ժամանակը 24 ժամ, 15 կգ մետաղյա տարաներով	ԳՀԸ	կգ	11.5	2,300.00	200
1.18.12		<b>Ասբեստի փոշի հրակայուն. մակնիշը՝ А- 6к-30</b>	ԳՀԸ	տ	237.0	<b>237.00</b>	1
1.18.13	39522110	<b>Ծածկ տանիքի և ծածկ հորի</b>	ԳՀԸ			<b>16,183.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.13.1		Ծածկ տանիքի, իզոպլաստ խոշորահատիկ պաշտպանիչ շերտով, կամ ֆոլգայի պաշտպանիչ շերտով, բիտումապոլիմերային. (ՅՔՈ-5), լայ. 1մ, է=10մ հաստ.5 մմ (վերին շերտ) ԳՕՍՍ 32805-2014, ՏՈՒ-5774-005-05766480-2002	ԳՀԸ	մ²	2.4	7,920.00	3300
1.18.13.2		Ծածկ տանիքի բիտումապոլիմերային 5 (XՈՈ-3), հաստ.3 մմ, լայ. 1մ, է=10մ (ներքին շերտ), ԳՕՍՍ 32805-2014, ՏՈՒ-5774-005-05766480-2002	ԳՀԸ	մ²	2.2	2,437.60	1100
1.18.13.3	39522110	Ծածկ հորի, երկաթբետոնից ՈՈՂ20-1 անցքերը ունենան չուգունից փականներ, պատրաստված լինեն ըստ՝ ԳՕՍՍ 8020-68 չափսը - 2.3x2.3x0.22 մ, երկու անցքերով: Համաձայն հայտի հետ ներկայացվող գծագրի	ԳՀԸ	հատ	174.1	174.10	1
1.18.13.4	39522110	Ծածկ հորի, երկաթբետոնից ՈՈՂ10-1 չափը 1300x1300x200մմ անցքի տրամագիծը Ø=70մմ, անցքի բացվածքը լինի սալի կենտրոնում, անցքը ունենա չուգունից փական, պատրաստված լինի ըստ ԳՕՍՍ 8020-68	ԳՀԸ	հատ	101.3	101.30	1.0
1.18.13.5	39522110	Ծածկ հորի, երկաթբետոնից, փակ, ըստ ԳՕՍՍ 8020-68 չափսը՝ 1300x1300x150մմ	ԳՀԸ	հատ	51.0	3,825.00	75
1.18.13.6	39522110	Ծածկ հորի, երկաթբետոնից, փակ, ըստ ԳՕՍՍ 8020-68 չափսը 700x700x100մմ	ԳՀԸ	հատ	15.0	1,725.00	115
1.18.14		<b>Ծխնի (петля)</b>	ԳՀԸ			<b>201.00</b>	
1.18.14.1		Ծխնի (петля) նախատեսված մետաղապլաստից դռների համար, h=9 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.5	<b>54.00</b>	100
1.18.14.2		Ծխնի (петля) Модел С-94 (S-94) նախատեսված այլումինե դռների համար, կոնստրուկցիայի ձևը- Saray	ԳՀԸ	հատ	4.9	<b>147.00</b>	30
1.18.15		<b>Հատակ լամինատե, 8մմ հաստ. (շրիշակով և սպունգով) Класс 32(AC4) չափսը՝ 1218 x198 x 8 մմ</b>	ԳՀԸ	մ²	6.4	<b>1,280.00</b>	200
1.18.16		<b>Հերմետիկ ճեղքվածքները փակելու համար, 85 մլ տյուբով</b>	ԳՀԸ	հատ	1.0	<b>20.00</b>	20
1.18.17		<b>Հերմետիկ մոմենտ ունիվերսալ 280 մլ, գույնը - թափանցիկ, պահպանման ժամկետը-18 ամիս</b>	ԳՀԸ	հատ	2.0	<b>200.00</b>	100.0
1.18.18	44192610	<b>Մեխ շինարարական</b>	ԳՀԸ			<b>99.60</b>	
1.18.18.1	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -50 մմ	ԳՀԸ	կգ	0.6	17.40	29
1.18.18.2	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -80 մմ	ԳՀԸ	կգ	0.7	36.00	50
1.18.18.3	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -100 մմ	ԳՀԸ	կգ	0.72	36.00	50
1.18.18.4	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -20 մմ (ապակու)	ԳՀԸ	կգ	0.6	6.00	10
1.18.18.5	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028, առանց ծածկույթի, L=10մմ, Ø 1 մմ,	ԳՀԸ	կգ	0.6	2.40	4
1.18.18.6	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028, առանց ծածկույթի, L= 15մմ, Ø 1 մմ,	ԳՀԸ	կգ	0.6	1.80	3
1.18.19	44221100	<b>Պատուհան մետաղապլաստե</b>	ԳՀԸ			<b>240.10</b>	
1.18.19.1	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, երկփեղկ, հավասարա-չափ փեղկերով, բացվող, հաստ. 60մմ, 4x4 մմ ապակե փաթեթով, սպիտակ գույնի, փականով, բռնակով, չափսը - 1,2x1.0 մ	ԳՀԸ	հատ	25.8	25.80	1
1.18.19.2	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 780x980(հ) մմ, սպիտակ գույնի, երկու բացվող հավասար փեղկերով, բռնակով և փականով, 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	16.5	33.00	2
1.18.19.3	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 1410 x1150 (հ) մմ, սպիտակ գույնի, երկու բացվող հավասար փեղկերով, փականով և բռնակով, 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	34.9	34.90	1
1.18.19.4	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 880x1160 (հ) մմ սպիտակ գույնի, երկու բացվող հավասար փեղկերով, բռնակով և փականով, 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	22.0	22.00	1



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.19.5	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից,բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը -900x590 (h) մմ, սպիտակ գույնի, երկու բացվող հավասար փեղկերով, բռնակով և փականով, 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀՀ	հատ	11.4	11.40	1
1.18.19.6	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից,բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 600x1500 (h)մմ սպիտակ գույնի, մեկ բացվող փեղկով, բռնակով և փականով 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀՀ	հատ	19.4	97.00	5
1.18.19.7	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 600x620(h) մմ, սպիտակ գույնի, մեկ բացվող փեղկով, բռնակով և փականով 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀՀ	հատ	8.0	16.00	2
1.18.20		<b>Դրոֆիլ կախովի առաստաղի, պոլիէթիլային, Ու-աձև, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 10x12 մմ, լ=3մ</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>0.00</b>	50
1.18.21	44221260	<b>Պեմզաբլոկ</b>	ԳՀՀ			<b>421.40</b>	
1.18.21.1	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -20X20X 40սմ	ԳՀՀ	հատ	0.174	243.60	1400
1.18.21.2	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -20X10X40սմ	ԳՀՀ	հատ	0.14	177.80	1270
1.18.22	44531130	<b>Պտուտամեխ դյուբելով, դյուբել-մեխ և պտուտակամեխ</b>	ԳՀՀ			<b>1,172.70</b>	
1.18.22.1	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x13	ԳՀՀ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.22.2	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x20	ԳՀՀ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.22.3	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x25	ԳՀՀ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.22.4	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 3,0x16	ԳՀՀ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.22.5	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 4,0x30	ԳՀՀ	հատ	0.0	1.20	100
1.18.22.6	44531130	Պտուտամեխ դյուբելով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 5,0x50	ԳՀՀ	հատ	0.0	1.20	100
1.18.22.7		Պտուտակամեխ մետաղի, ինքնակտրող, լայն. հարթ գլխիկով, առանց կոնուսի, չափսը՝ 4.2x13 մմ, նախատեսված բարակ թիթեղի համար	ԳՀՀ	հատ	0.005	100.00	20000
1.18.22.8		Պտուտակամեխ մետաղի, ինքնակտրող, լայն. հարթ գլխիկով, առանց կոնուսի, չափսը՝ 4.2x25 մմ, նախատեսված բարակ թիթեղի համար	ԳՀՀ	հատ	0.0	100.00	10000
1.18.22.9	44531130	Պտուտակամեխ ինքնակտրող, մետաղյա M3 մակնիշի, L-32մմ, ռետինե ներդիրով, տանիքի մետաղեկղմինդրի ամրացման համար	ԳՀՀ	հատ	0.0	5.50	250
1.18.22.10	44531130	Պտուտակամեխ մետաղյա, չափը 4x40մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ ոչ կոնային	ԳՀՀ	հատ	0.0	2.00	200
1.18.22.11		Պտուտակամեխ մետաղյա, ՏՈՒ-67-72-75,հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, ոչ կոնային, չափսը՝ 4x50մմ	ԳՀՀ	հատ	0.0	20.00	2000
1.18.22.12		Պտուտակամեխ մետաղյա, ՏՈՒ-67-72-75,հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, ոչ կոնային, չափսը՝ 5x80մմ	ԳՀՀ	հատ	0.0	20.00	2000
1.18.22.13		Պտուտակամեխ մետաղյա, տանիքի, ինքնակտրող, չափը 6x25մմ, ՏՈՒ-67-72-75 վեցանիստ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, ոչ կոնային	ԳՀՀ	հատ	0.0	6.00	400
1.18.22.14	44531130	Պտուտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափը 35x35մմ, ոչ կոնային	ԳՀՀ	հատ	0.0	14.00	1000
1.18.22.15	44531130	Պտուտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափը 3,5x35մմ, ոչ կոնային	ԳՀՀ	հատ	0.0	14.00	1000
1.18.22.16	44531130	Դյուբել-մեխ Ø 4,5x30մմ TY14-4-1731-92	ԳՀՀ	հատ	1.0	882.00	900
1.18.22.17	44531130	Մեխ մոնտաժային, դյուբել ԴԳ4,5x50Ռ (ДГ4,5x50P)	ԳՀՀ	կգ	2.0	2.00	1
1.18.23		<b>Սալ</b>	ԳՀՀ			<b>2,125.00</b>	
1.18.23.1	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (патоки) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված, չափսը՝ 12x80 x300սմ	ԳՀՀ	հատ	35.0	525.00	15
1.18.23.2	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (патоки) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափսը՝ 14x100x300սմ	ԳՀՀ	հատ	50.0	750.00	15
1.18.23.3	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (патоки) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափսը՝ 15x120x300սմ	ԳՀՀ	հատ	65.0	650.00	10
1.18.23.4		Սալ (перегородочная плита) Միջնորմի,պեմզոբետոնից, չափսը՝ 6 x40 x80սմ	ԳՀՀ	հատ	0.4	200.00	500
1.18.24		<b>Սողնակ (зашелка)</b>	ԳՀՀ			<b>248.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.24.1		Սողնակ (защелка) սանահնգույցի դռան համար, բռնակներով, միակողմանի (ներսից) փականով, սպիտակ գույնի 3Մ 1-Ճ Артикул: 1.8.2 8480 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	6.2	248.00	40
1.18.25		<b>Հեղուս</b>	ԳՀՀ			<b>125.40</b>	
1.18.25.1	44140000	Հեղուս ինքնակտրող, տանիքի համար, М-6, երկարությունը-35մմ (DIN 750 4K) վեցանիստ գլխիկով, շաղափով, տափողակով և ռետինե միջադիրով	ԳՀՀ	հատ	0.0	2.80	200
1.18.25.2	44140000	Հեղուս ինքնակտրող М-6 x 25, ՏՈՒ 67-72-75 վեցանիստ գլխիկով	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.60	50
1.18.25.3	44140000	Հեղուս ինքնակտրող, М-3, Լ-25մմ, տափակ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, ոչ կոնային	ԳՀՀ	հատ	0.014	14.00	1000
1.18.25.4	44140000	Հեղուս (ծոտ) HILTI М-10 x135, HSL-3 М-10/40, կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	4.5	45.00	10
1.18.25.5	44140000	Հեղուս (ծոտ) HILTI HSL-3-G М12/25, կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	4.5	63.00	14
1.18.26		<b>Բռնակ</b>	ԳՀՀ			<b>110.00</b>	
1.18.26.1	44140000	Բռնակ նախատեսված մետաղապլաստից միջնեյակային դռան	ԳՀՀ	հատ	2.2	110.00	50
1.18.27		<b>Սոսինձ “Մոմենտ”, “Նաիրիտ” և Սոսինձ էպօքսիդային</b>	ԳՀՀ			<b>759.50</b>	
1.18.27.1	24911600	Սոսինձ “Մոմենտ” 125 մլ տյուբիկով, առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.9	9.00	10.0
1.18.27.2		Սոսինձ էմուլսիա ПВА, սպիտակ գույնի, տարան-3 կգ խտությունը -1 կգ/լիտր, պահպանման ժամկետը-12 ամիս ԳՕՍՍ -18992-80	ԳՀՀ	կգ	0.7	42.00	60
1.18.27.3		Սոսինձ սալիկ կպցնելու համար, Կ-18 (К-18), 25կգ պարկերով	ԳՀՀ	կգ	0.1	420.00	6000
1.18.27.4	24910000	Սոսինձ “Նաիրիտ”, 3 կգ մետաղական տարաներով, հերմետիկ փակված, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 1 տարի	ԳՀՀ	կգ	5.9	88.50	15
1.18.27.5		Խեժ (смола) էպօքսիդային ЭД-20	ԳՀՀ	կգ	4.0	200.00	50
1.18.27.6		Սոսինձ ԳՕՍՍ 2199	ԳՀՀ	կգ	0.0	0.00	3
1.18.28	24951130	<b>Սիլիկոն անգույն, սիլիկոն ակֆիքս և քսուք սիլիկոնե</b>	ԳՀՀ			<b>250.78</b>	
1.18.28.1	24951130	Սիլիկոն անգույն, 310մլ	ԳՀՀ	հատ	0.8	40.00	50
1.18.28.2	24951130	Սիլիկոն անգույն, 550մլ	ԳՀՀ	հատ	1.1	77.70	74
1.18.28.3	24951130	Սիլիկոն ակֆիքս 280մլ տյուբով, կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	1.3	2.60	2
1.18.28.4		Սիլիկոն AKFX-100E, անգույն, 280 մլ, կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	1.3	130.00	100
1.18.28.5		Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-500 ԳՕՍՍ 13032-77	ԳՀՀ	կգ	1.4	0.14	0.1
1.18.28.6		Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-700 ԳՕՍՍ 13032-77	ԳՀՀ	կգ	3.4	0.34	0.1
1.18.29		<b>Փամփուշտ մոնտաժային</b>	ԳՀՀ			<b>207.00</b>	
1.18.29.1		Փամփուշտ մոնտաժային Դ-4 (Д-4) 6,8x18մմ, TY7272-001-45445633-2004	ԳՀՀ	հատ	0.2	207.00	900
1.18.30	44110000	<b>Փրփուր մոնտաժային, մակնիշը՝ Hercal, 750 մլ, կամ համարժեքը</b>	ԳՀՀ	հատ	1.6	<b>40.00</b>	25
1.18.31	44111200	<b>Ցեմենտ</b>	ԳՀՀ			<b>1,950.00</b>	
1.18.31.1	44111200	Ցեմենտ պորտլանդ Մ-400 մարկայի, առանց հավելանյութերի. համաձայն ԳՕՍՍ -31108-2003 ստանդարտի	ԳՀՀ	տ	65.0	1,950.00	30
1.18.32		<b>Ցածր ճնշման (п/э) փողեղ (сепла) պոլիէթիլենային, Գժ. №14409-В ձ.п.970998</b>	ԳՀՀ	հատ	0.432	<b>2,259.36</b>	5230
1.18.33		<b>Սալիկ</b>	ԳՀՀ			<b>3,576.00</b>	
1.18.33.1		Սալիկ երեսապատման,(метлах) չափը - 40x40 սմ հաստ.- 7մմ, գույնը- կրեմագույն մանր սև կետերով, բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն, ԳՕՍՍ- 6787-2001	ԳՀՀ	մ²	3.0	300.00	100
1.18.33.2		Սալիկ երեսապատման,(метлах) չափը - 40x40 սմ հաստ.- 7մմ, գույնը- բաց շագանակագույն,բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն, ԳՕՍՍ- 6787-2001	ԳՀՀ	մ²	3.0	2,400.00	800
1.18.33.3		Սալիկ երեսապատման,(метлах)չափը - 30x30 սմ հաստ.- 7մմ, դեղին ու շականակագույն երանգներով և վերացական պատկերներով, բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն, ԳՕՍՍ- 6787-2001	ԳՀՀ	մ²	3.0	300.00	100

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.33.4	44171100	Սալիկ Բազալտե, հղկված, 30x300մմ	ԳՀԸ	մ²	4.8	576.00	120
1.18.34	44800000	<b>Մածուծան HMF-C բուտիլակաուչուկային հերմետիկացնող մածուծան, գույնը՝ մոխրագույն, տարան՝ դույլով-18 կգ, ծախսը՝ 0,2÷0,3 կգ/մ, ՏՈՒ 5775-004-45680736-2013</b>	ԳՀԸ	կգ	1.5	<b>459.00</b>	306
1.18.35	39221460	<b>Վրձին ներկարարական</b>	ԳՀԸ			<b>888.00</b>	
1.18.35.1	39221460	Վրձին կոշտ լայնությունը՝ 3սմ (սինթետիկ)	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5
1.18.35.2	39221460	Վրձին նուրբ լայնությունը՝ 5սմ	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5.0
1.18.35.3	39221460	Վրձին նուրբ լայնությունը՝ 1սմ (սինթետիկ)	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5
1.18.35.4	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Ø 30սմ	ԳՀԸ	հատ	0.6	90.00	150
1.18.35.5	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Ø 45սմ	ԳՀԸ	հատ	0.7	105.00	150
1.18.35.6	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Ø 60սմ	ԳՀԸ	հատ	0.8	120.00	150
1.18.35.7	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 25 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	138.00	115
1.18.35.8	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 50 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	156.00	130
1.18.35.9	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 75 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	132.00	110
1.18.35.10	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 100 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	132.00	110
1.18.36		<b>Շրջանակ հորի</b>	ԳՀԸ			<b>166.60</b>	
1.18.36.1		Շրջանակ հորի,երկաթետոնե չափսերը՝ Ø=2000 մմ, h=500մմ	ԳՀԸ	հատ	83.3	83.30	1
1.18.36.2		Շրջանակ հորի,երկաթետոնե չափսերը՝ Ø=1000մմ, h=1000մմ	ԳՀԸ	հատ	83.3	83.30	1
1.18.37		<b>Լինոլեում T-7251-77 թ-24 մ, լայն. 2 մ, հաստ.2 մմ, մակնիշը - PBX-A-2, մանրահատակի տես ըստ էրեսապատված պոլիմիլինիլսլորիդային պաշտպանիչ թաղանթով, թաղիքյա ներդիրով (войлок)</b>	ԳՀԸ	մ²	2.9	<b>870.00</b>	300
1.18.38		<b>Թիթեղ տանիքի</b>	ԳՀԸ			<b>343.50</b>	
1.18.38.1		Թիթեղ տանիքի,ցինկյա, ալիքավոր, չափսը՝ 1200x3000 մմ, թիթեղի հաստությունը՝0,6մմ	ԳՀԸ	հատ	12.3	86.10	7
1.18.38.2		Թիթեղ տանիքի, ծածկ, ցինկապատ մետաղական, հարթ, հաստությունը՝ 0,6 մմ, լայն.- 100սմ, երկարությունը՝ 200 սմ, ԳՕՍՍ 52246-2004, ԳՕՍՍ 14918-80	ԳՀԸ	հատ	7.8	257.40	33
1.18.39		<b>Քսանյութ (защитка) LITOCROM 1-6 կամ համարժեքը, ցեմենտյա քսանյութ սալիկների կարերը(լայն. 1-6մմ) հարթելու համար, գույնը՝ դեղին կամ շագանակագույն երանգներով</b>	ԳՀԸ	կգ	1.0	<b>10.00</b>	10
1.18.40		<b>Մասսա</b>	ԳՀԸ			<b>9.00</b>	
1.18.40.1		Մասսա պողպատոցնայա (масса прошапарочная), ՄԿՊ-Մ (МКП-М), ՏՈՒ 38101329-73 (ТУ 38101329-73)	ԳՀԸ	կգ	0.2	3.40	20
1.18.40.2		Մասսա լցոնելու (масса заливочная), ՄԿՍ-Մ (МКС-М), ՏՈՒ 2242-003-17618537-99 (ТУ 2242-003-17618537-99)	ԳՀԸ	կգ	0.3	5.60	20
1.18.41		<b>Փայտակոճե հենարաններ (опора) Չափսը- 180x250x2750մմ ԳՕՍՍ 78-2004, փշատերևի փայտից II տեսակի, (կարելի է սոճենի, եղևնի..) ներծծված բիտումային լուծույթով</b>	ԳՀԸ	հատ	9.5	<b>570.00</b>	60
<b>1.19</b>		<b>Լաքաներկային նյութեր</b>				<b>6,028.72</b>	
1.19.1	44111420	<b>Գուաշ</b>	ԳՀԸ			<b>38.00</b>	
1.19.1.1	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, ծիրանագույն	ԳՀԸ	հատ	1.9	19.00	10
1.19.1.2	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, մոխրագույն	ԳՀԸ	հատ	1.9	9.50	5
1.19.1.3	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, շագանակագույն	ԳՀԸ	հատ	1.9	9.50	5
1.19.2		<b>Էմալ ալկիդային ՈՓ-115</b>	ԳՀԸ			<b>3,092.80</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.19.2.1	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 90-150 գ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	կգ	0.74	1,480.00	2000
1.19.2.2	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ կանաչ	ԳՀԸ	կգ	0.7	292.80	400
1.19.2.3	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ կապույտ	ԳՀԸ	կգ	0.74	296.00	400
1.19.2.4	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ կարմիր	ԳՀԸ	կգ	0.74	296.00	400
1.19.2.5	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ շագանակագույն	ԳՀԸ	կգ	0.74	296.00	400
1.19.2.6	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, ( глянцевая ) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ սև	ԳՀԸ	կգ	0.7	216.00	300
1.19.2.7	44811300	Էմալ ալկիդային ПФ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ դեղին	ԳՀԸ	կգ	0.7	216.00	300
1.19.3		<b>Լաք</b>	ԳՀԸ			<b>621.60</b>	
1.19.3.1	44811300	Լաք Էպիէմալ (ЭПИ-эмаль) ԳՕՍՍ 9151-75	ԳՀԸ	կգ	0.9	35.20	40
1.19.3.2	44820000	Լաք մանրահատակի ПФ-231, արտաքին տեսքը (թաղանթի)՝ համասեռ թափանցիկ թաղանթ, չորացման ժամանակը-48 ժամ +20°С, թաղանթի ամրությունը 18÷22°С, ջրի ստատիկ ազդեցության դեպքում 8 ժամից ոչ պակաս. տարան՝ 1.8 կգ բանկաներով, ծախսը -50 գ/մ <sup>2</sup> -1 շերտ	ԳՀԸ	կգ	1.6	86.40	54
1.19.3.3	44820000	Լաք КО-075, Ջերմադիմացկանությունը 400 С° և ավելին, ԳՕՍՍ 11066-74	ԳՀԸ	կգ	4.3	430.00	100
1.19.3.4		Լաք նիտրո՝ փայտի համար (արագ չորացող) գույնը՝ շագանակագույն № 1109	ԳՀԸ	կգ	2.9	57.00	20
1.19.3.5		Լաք ЛБС-1 ԳՕՍՍ 901-78 (փոփոխություններ 1ից 6) բակելիտային(առանց կախամասնիկների առկայության)	ԳՀԸ	կգ	2.6	13.00	5
1.19.4		<b>Թթու "ԱՐՑԱԽ", ժանգոտված մետաղների մակերեսները մաքրելու համար, 1 լիտրանոց տարայով</b>	ԳՀԸ	լ	1.0	<b>170.00</b>	170
1.19.5		<b>Ծեփամածիկ</b>	ԳՀԸ			<b>593.82</b>	
1.19.5.1	44921500	Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս"- գիպսային հիմքով և ցելյուլոզային հավելումներով, 30 կգ պարկերով	ԳՀԸ	կգ	0.1	321.00	3000
1.19.5.2		Ծեփամածիկ Էպոքսիդային, ջերմադիմացկանությունը 400° С և ավելին, 1 կգ տարաներով	ԳՀԸ	կգ	5.8	116.82	20
1.19.5.3		Ծեփամածիկ Էպոքսիդային (Эпоксидная шпатлёвка), գույնը՝ մուգ կարմրագույն, ԷՊ-0010 (ЭП-0010)	ԳՀԸ	կգ	1.3	156.00	120
1.19.6		<b>Ներկեր</b>	ԳՀԸ			<b>1,059.00</b>	
1.19.6.1	24211140	Ներկ ալկիդային, հակակորոզիոն (антикоррозит), գրունտ-էմալ մետաղի համար ("2 В1") չորացման ժամանակը – 12-20 ժամ, տարան՝ 20կգ ծախսը-0.1-0.3 կգ/մ <sup>2</sup> - 1 շերտ	ԳՀԸ	կգ	0.8	41.00	50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.19.6.2	44811500	Ներկ ջրադիսպերսիոն (водоэмульсия), գույնը՝ սպիտակ, անփայլ, կապակցող նյութերն են՝ ցելյուլոզ և դիսպերսիա: խտությունը- 1.0÷1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ մինչև 45%, չորացման ժամանակը՝ 1.0÷1.5 ժամ, ծախսը՝120-140 գ/մ²- 1 շերտ, տարան՝ 25 կգ	ԳՀԸ	կգ	0.3	520.00	2000
1.19.6.3	44111414	Ներկ լատեքսային, ծածկողականությունը 15լ.- 90մ², ծախսը՝ 1կգ-10-12 մ², ջրադիմացկուն- 1 կարգի, պահպանումը՝ 5-30°C ջերմաստիճանում տարան՝ 25կգ	ԳՀԸ	կգ	0.420	210.00	500
1.19.6.4		Ներկ լյումինացենտային AC-511 մեկ կիլոգրամանոց բանկաներով, գույնը՝ կարմիր	ԳՀԸ	կգ	28.80	144.00	5
1.19.6.5		Ներկ լյումինացենտային AC-511 մեկ կիլոգրամանոց բանկաներով, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	կգ	28.8	144.00	5
1.19.7	44111412	<b>Ներկածեթ (олѣѣ) “Ակտոլ” կիսաբնական, չորացման ժամանակը - 12 ժամ</b>	ԳՀԸ	կգ	0.8	<b>37.50</b>	50
1.19.8		<b>Լուծիչ № 646, 10լ տարաներով, ԳՕՍՍ 18188-72</b>	ԳՀԸ	լ	0.60	<b>150.00</b>	250
1.19.9		<b>Ալյումինի փոշի ПАП-2 կամ համարժեքը, ԳՕՍՍ 5494-95</b>	ԳՀԸ	կգ	3.8	<b>266.00</b>	70
<b>1.20</b>	44440000	<b>Առանցքակալներ</b>				<b>13,913.36</b>	
1.20.1	44440000	Առանցքակալ №201 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	0.25	1.00	4
1.20.2	44440000	Առանցքակալ №202 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	0.26	2.60	10
1.20.3	44440000	Առանցքակալ №204 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	0.4	0.88	2
1.20.4	44440000	Առանցքակալ №205 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	0.53	5.30	10
1.20.5	44440000	Առանցքակալ №206 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	0.7	2.80	4
1.20.6	44440000	Առանցքակալ №206к ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	0.7	4.20	6
1.20.7	44440000	Առանցքակալ №208 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	1.3	7.80	6
<b>1.20.8</b>	<b>44440000</b>	<b>Առանցքակալ №210 ԳՕՍՍ 8338</b>	<b>ԳՀԸ</b>	<b>հատ</b>	<b>2.6</b>	<b>5.20</b>	<b>2</b>
1.20.9	44440000	Առանցքակալ №221 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	22.0	154.00	7
1.20.10	44440000	Առանցքակալ №305 ԳՕՍՍ8338	ԳՀԸ	հատ	0.8	12.80	16
1.20.11	44440000	Առանցքակալ №306 ԳՕՍՍ8338	ԳՀԸ	հատ	0.6	29.50	50
1.20.12	44440000	Առանցքակալ №307 ԳՕՍՍ8338	ԳՀԸ	հատ	2.0	76.00	38
1.20.13	44440000	Առանցքակալ №308 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	1.9	68.40	36
1.20.14	44440000	Առանցքակալ №309 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	3.2	128.00	40
1.20.15	44440000	Առանցքակալ №310 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	3.8	30.40	8
1.20.16	44440000	Առանցքակալ №311 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	5.0	150.00	30
1.20.17	44440000	Առանցքակալ №312 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	2.75	77.00	28
1.20.18	44440000	Առանցքակալ №313 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	6.9	179.40	26
1.20.19	44440000	Առանցքակալ №314 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	8.8	193.60	22
<b>1.20.20</b>	<b>44440000</b>	<b>Առանցքակալ №315 ԳՕՍՍ 8338</b>	<b>ԳՀԸ</b>	<b>հատ</b>	<b>15.5</b>	<b>31.00</b>	<b>2</b>
1.20.21	44440000	Առանցքակալ №316 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	12.0	72.00	6
1.20.22	44440000	Առանցքակալ №317 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	13.6	544.00	40
1.20.23	44440000	Առանցքակալ №318 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	18.0	432.00	24
1.20.24	44440000	Առանցքակալ №320 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	27.0	108.00	4
<b>1.20.25</b>	<b>44440000</b>	<b>Առանցքակալ №409 ԳՕՍՍ 8338</b>	<b>ԳՀԸ</b>	<b>հատ</b>	<b>8.3</b>	<b>16.60</b>	<b>2</b>
1.20.26	44440000	Առանցքակալ №410 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	6.7	40.20	6
1.20.27	44440000	Առանցքակալ №1310 ԳՕՍՍ 5720	ԳՀԸ	հատ	5.0	15.00	3
1.20.28	44440000	Առանցքակալ №1608 ԳՕՍՍ 5720	ԳՀԸ	հատ	4.6	156.40	34
1.20.29	44440000	Առանցքակալ №2308 ԳՕՍՍ 8328	ԳՀԸ	հատ	5.0	20.00	4
1.20.30	44440000	Առանցքակալ №2309 ԳՕՍՍ 8328	ԳՀԸ	հատ	5.5	66.00	12
1.20.31	44440000	Առանցքակալ №2310 ԳՕՍՍ 8328	ԳՀԸ	հատ	6.2	30.75	5
1.20.32	44440000	Առանցքակալ №2311 ԳՕՍՍ 8328	ԳՀԸ	հատ	7.2	57.60	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.33	44440000	Առանցքակալ №2312 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀԸ	հատ	9.7	58.20	6
1.20.34	44440000	Առանցքակալ №2314 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀԸ	հատ	13.0	156.00	12
1.20.35	44440000	Առանցքակալ №2316 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀԸ	հատ	17.0	136.00	8
1.20.36	44440000	Առանցքակալ №2317 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀԸ	հատ	21.0	630.00	30
1.20.37	44440000	Առանցքակալ №2318 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀԸ	հատ	23.7	47.40	2
1.20.38	44440000	Առանցքակալ №2320 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀԸ	հատ	35.5	355.00	10
1.20.39	44440000	Առանցքակալ №3516 ԳՕՍՏ 5721	ԳՀԸ	հատ	9.15	128.10	14
1.20.40	44440000	Առանցքակալ №3526 ԳՕՍՏ 5721	ԳՀԸ	հատ	44.7	178.80	4
1.20.41	44440000	Առանցքակալ №3608 ԳՕՍՏ 5721	ԳՀԸ	հատ	23.76	950.40	40
1.20.42	44440000	Առանցքակալ №3616 ԳՕՍՏ 5721	ԳՀԸ	հատ	15.7	94.20	6
1.20.43	44440000	Առանցքակալ №3620 ԳՕՍՏ 5721	ԳՀԸ	հատ	44.6	713.60	16
1.20.44	44440000	Առանցքակալ №3622 ԳՕՍՏ 5721	ԳՀԸ	հատ	121.5	486.00	4
1.20.45	44440000	Առանցքակալ №80200 ԳՕՍՏ 7242	ԳՀԸ	հատ	0.26	2.08	8
1.20.46	44440000	Առանցքակալ №6-1605Ո ԳՕՍՏ 28428-90	ԳՀԸ	հատ	46.4	92.80	2
1.20.47	44440000	Առանցքակալ №75-307E ԳՕՍՏ 8338-45	ԳՀԸ	հատ	33.5	67.08	2
1.20.48	44440000	Առանցքակալ №6205 CX կամ SKF	ԳՀԸ	հատ	2.0	19.80	10
1.20.49	44440000	Առանցքակալ №6206 CX կամ SKF	ԳՀԸ	հատ	2.63	36.82	14
1.20.50	44440000	Առանցքակալ №7309 ԳՕՍՏ 333	ԳՀԸ	հատ	5.3	21.20	4
1.20.51	44440000	Առանցքակալ №7311 ԳՕՍՏ 333	ԳՀԸ	հատ	3.3	13.00	4
1.20.52	44440000	Առանցքակալ №7507 ԳՕՍՏ 333	ԳՀԸ	հատ	3.2	12.80	4
1.20.53	44440000	Առանցքակալ №7514 ԳՕՍՏ 333	ԳՀԸ	հատ	6.0	24.00	4
1.20.54	44440000	Առանցքակալ №8107 ԳՕՍՏ 6874	ԳՀԸ	հատ	0.66	9.90	15
1.20.55	44440000	Առանցքակալ №8108 ԳՕՍՏ 6874	ԳՀԸ	հատ	0.41	4.10	10
1.20.56	44440000	Առանցքակալ №8109 ԳՕՍՏ 6874	ԳՀԸ	հատ	0.5	4.70	10
1.20.57	44440000	Առանցքակալ №8122 ԳՕՍՏ 7872	ԳՀԸ	հատ	5.2	5.20	1
1.20.58	44440000	Առանցքակալ №32208 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀԸ	հատ	3.0	18.00	6
1.20.59	44440000	Առանցքակալ №32211 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀԸ	հատ	10.1	40.40	4
1.20.60	44440000	Առանցքակալ №32317 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀԸ	հատ	14.0	140.00	10
1.20.61	44440000	Առանցքակալ №42305 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀԸ	հատ	3.4	27.20	8
1.20.62	44440000	Առանցքակալ №42307 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀԸ	հատ	4.6	18.40	4
1.20.63	44440000	Առանցքակալ №46210 ԳՕՍՏ 831	ԳՀԸ	հատ	2.47	9.88	4
1.20.64	44440000	Առանցքակալ №46212 ԳՕՍՏ 831	ԳՀԸ	հատ	4.09	40.90	10
1.20.65	44440000	Առանցքակալ №46307 ԳՕՍՏ 831	ԳՀԸ	հատ	6.0	72.00	12
1.20.66	44440000	Առանցքակալ №46308 ԳՕՍՏ 831	ԳՀԸ	հատ	7.2	57.60	8
1.20.67	44440000	Առանցքակալ №46310 ԳՕՍՏ 831	ԳՀԸ	հատ	6.73	20.19	3
1.20.68	44440000	Առանցքակալ №46314 ԳՕՍՏ 831	ԳՀԸ	հատ	19.5	39.00	2
1.20.69	44440000	Առանցքակալ №46318 ԳՕՍՏ 831	ԳՀԸ	հատ	45.7	182.80	4
1.20.70	44440000	Առանցքակալ №46416(7416) ԳՕՍՏ 831	ԳՀԸ	հատ	63.0	1,260.00	20
1.20.71	44440000	Առանցքակալ №60201 ԳՕՍՏ 7242	ԳՀԸ	հատ	0.31	2.48	8
1.20.72	44440000	Առանցքակալ №60202 ԳՕՍՏ 7242	ԳՀԸ	հատ	0.3	2.48	8
1.20.73	44440000	Առանցքակալ №60203 ԳՕՍՏ 7242	ԳՀԸ	հատ	0.3	1.98	6
1.20.74	44440000	Առանցքակալ №60205 ԳՕՍՏ 7242	ԳՀԸ	հատ	0.6	3.60	6
1.20.75	44440000	Առանցքակալ №60206 ԳՕՍՏ 7242	ԳՀԸ	հատ	0.8	9.60	12
1.20.76	44440000	Առանցքակալ №60304 ԳՕՍՏ 7242	ԳՀԸ	հատ	0.84	33.60	40
1.20.77	44440000	Առանցքակալ №60305 ԳՕՍՏ 7242	ԳՀԸ	հատ	1.1	22.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.78	44440000	Առանցքակալ №60306 ԳՕՍՍ 7242	ԳՀՀ	հատ	1.3	39.00	30
1.20.79	44440000	Առանցքակալ №60307 ԳՕՍՍ 7242	ԳՀՀ	հատ	2.0	44.00	22
1.20.80	44440000	Առանցքակալ №60308 ԳՕՍՍ 7242	ԳՀՀ	հատ	2.6	130.00	50
1.20.81	44440000	Առանցքակալ №60309 ԳՕՍՍ 7242	ԳՀՀ	հատ	3.4	74.80	22
1.20.82	44440000	Առանցքակալ №60310 ԳՕՍՍ 7242	ԳՀՀ	հատ	3.70	11.10	3
1.20.83	44440000	Առանցքակալ №60312 ԳՕՍՍ 7242	ԳՀՀ	հատ	0.63	5.04	8
1.20.84	44440000	Առանցքակալ №6321/P63 SKF	ԳՀՀ	հատ	254.0	762.00	3
1.20.85	44440000	Առանցքակալ №66322 ԳՕՍՍ 831	ԳՀՀ	հատ	83.0	1,328.00	16
1.20.86	44440000	Առանցքակալ №66410 ԳՕՍՍ 831	ԳՀՀ	հատ	19.2	115.20	6
1.20.87	44440000	Առանցքակալ №180205 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	0.62	8.68	14
1.20.88	44440000	Առանցքակալ №180305 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	0.5	4.32	8
1.20.89	44440000	Առանցքակալ №180306 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	1.4	4.20	3
1.20.90	44440000	Առանցքակալ №180309 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	3.2	25.60	8
1.20.91	44440000	Առանցքակալ №180502 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	0.5	9.00	18
1.20.92	44440000	Առանցքակալ №180602 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	0.8	3.20	4
1.20.93	44440000	Առանցքակալ №180605 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	1.0	9.50	10
1.20.94	44440000	Առանցքակալ №180606 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	2.4	14.40	6
1.20.95	44440000	Առանցքակալ №180609 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	5.5	55.00	10
1.20.96	44440000	Առանցքակալ №180610 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	6.8	27.20	4
1.20.97	44440000	Առանցքակալ №180612 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	10.0	60.00	6
1.20.98	44440000	Առանցքակալ №180613 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	16.0	64.00	4
1.20.99	44440000	Առանցքակալ №3086313 ԳՕՍՍ 520-2011, ոչ ստանդարտ, ՏՈՒՅ7.006.087-79	ԳՀՀ	հատ	30.9	123.60	4
1.20.100	44440000	Առանցքակալ NU321ECJ/C3 SKF կամ SKF321EC	ԳՀՀ	հատ	293.3	1,759.80	6
1.20.101	44440000	Առանցքակալ №75-170313 ՏՈՒ 4477-Է-82 (ТУ 4477-Э-82)	ԳՀՀ	հատ	14.0	168.00	12
1.20.102	44440000	Առանցքակալ №76-180612 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	10.0	100.00	10
<b>1.21</b>		<b>Գործիքներ</b>				<b>95,238.13</b>	
1.21.1	31685000	<b>Երկարիչ (удлинитель)</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>278.30</b>	
1.21.1.1	31685000	Երկարիչ երկարացման, ճկուն, հավաքվող թմբուկով լ=25մ	ԳՀՀ	հատ	16.5	49.50	3
1.21.1.2	31685000	Երկարիչ երկարացման, ճկուն, հավաքվող թմբուկով լ=50մ	ԳՀՀ	հատ	24.5	73.50	3
1.21.1.3	31685000	Երկարիչ GLANZENB-50-009, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը՝ КГ 3×1,5, կողը 121273 լ=25մ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	14.45	28.90	2
1.21.1.4	31685000	Երկարիչ GLANZENB-50-009, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը՝ КГ 3×1,5, կողը 121273 լ=50մ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	47.7	95.40	2
1.21.1.5	31685000	Երկարիչ լ=50մ, կաբելի մակնիշը՝ ՊՎՍ 3×2,5, А-16Ա, N-3500Կտ	ԳՀՀ	հատ	2.3	2.30	1
1.21.1.6	31685000	Երկարիչ 6 վարդակով, 10մ	ԳՀՀ	հատ	7.5	15.00	2
1.21.1.7	31685000	Երկարիչ 4 վարդակով, 3մ	ԳՀՀ	հատ	2.8	5.60	2
1.21.1.8	31685000	Երկարիչ 4 վարդակով, 2մ	ԳՀՀ	հատ	2.7	8.10	3
1.21.2	31685000	<b>Փոխադրիչ հոսանքի պաշտպանական էկրանով և լապտերով 36Վ, L=20մ</b>	ԳՀՀ	հատ	5.0	<b>50.00</b>	10
1.21.3		<b>Ատրճանակ մոնտաժային ՈԱ-84 կամ ՈԱ-52-1</b>	ԳՀՀ	հատ	270.0	<b>270.00</b>	1
1.21.4	38331100	<b>Անկյունաչափ ԳՕՍՍ 5378-88</b>	ԳՀՀ	հատ	65.0	<b>130.00</b>	2
1.21.5	38331100	<b>Անկյունաքանոն УЛП – 0 – 160, 160x100 ԳՕՍՍ 3749-77</b>	ԳՀՀ	հատ	21.44	<b>128.64</b>	6
1.21.6		<b>Անցքահատ (Прабойник) 3÷25մմ</b>	ԳՀՀ	լրակազմ	20.85	<b>20.85</b>	1
1.21.7		<b>Աէրոմետր էլեկտրոլիտի և հակասառցեման հեղուկի խտությունները չափելու համար, АЭТ-1 կամ համարժեքը</b>	ԳՀՀ	հատ	5.87	<b>5.87</b>	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.8	44511240	<b>Բադակտուց, մեկուսիչ բռնակով, լ=170մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով</b>	ԳՀՀ	հատ	13.05	<b>26.10</b>	2
1.21.9	44511240	<b>Կծաքցան</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>291.85</b>	
1.21.9.1	44511240	Կողակցիչ (бокореж) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ, բռնակի երկ.՝ 100մմ	ԳՀՀ	հատ	25.97	51.94	2
1.21.9.2	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=120մմ	ԳՀՀ	հատ	3.2	48.00	15
1.21.9.3	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ	ԳՀՀ	հատ	1.3	13.00	10
1.21.9.4	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=190մմ	ԳՀՀ	հատ	8.14	8.14	1
1.21.9.5	44511240	Կծաքցան ЗУБР 22025-5-18 կամ KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ. 25մմ	ԳՀՀ	հատ	4.34	30.38	7
1.21.9.6	44511240	Կծաքցան դիմային կտրող, зубр мастер 22231-18, L=150մմ, պոչը պոլիէթիլային ծածկույթով կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	2.6	52.00	20
1.21.9.7	44511240	Կծաքցան STURM 1030-04-3-100 կամ KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 90մմ, արգելակիչ 15մմ, շուրթի երկ. 15մմ	ԳՀՀ	հատ	1.59	11.13	7
1.21.9.8	44511240	Կծաքցան դիմային կտրող, ընդհանուր L=200մմ, պոչնկը՝ L=30մմ	ԳՀՀ	հատ	13.69	54.76	4
1.21.9.9	44511240	Կծաքցան /Бокорез Кратон/ արտիկով 2 12 01 005 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	4.5	22.50	5
1.21.10	44511240	<b>Կլորաշուրթ արքան (круглогубцы)</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>80.10</b>	
1.21.10.1	44511240	Կլորաշուրթ, 7814-0113ИХ9, ԳՕՍՍ 7283-93, L=200մմ	ԳՀՀ	հատ	4.45	44.50	10
1.21.10.2	44511240	Կլորաշուրթ մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 7283-93, L=120մմ	ԳՀՀ	հատ	4.5	35.60	8
1.21.11	44511240	<b>Տափաշուրթ (плоскогубцы)</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>231.05</b>	
1.21.11.1	44511240	Տափաշուրթ դիէլեկտրիկ	ԳՀՀ	հատ	1.8	7.20	4
1.21.11.2	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 7236, TUN Miol կամ համարժեքը L=220մմ	ԳՀՀ	հատ	2.10	8.40	4
1.21.11.3	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 5547-77, L=160մմ	ԳՀՀ	հատ	1.56	15.60	10
1.21.11.4	44511240	Տափաշուրթ ЗУБР խրոմապատ L=180մմ, արտիկով 22025-1-18, բռնակը պոլիէթիլենային ծածկույթով	ԳՀՀ	հատ	5.3	26.25	5
1.21.11.5	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 7438-72, տափակապոչունկ համակցված 185 մմ, DIN5244VDE կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	9.9	49.50	5
1.21.11.6	44511240	Տափաշուրթ ЗУБР 2201-1-20 կամ KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ. 25մմ	ԳՀՀ	հատ	5.7	39.90	7
1.21.11.7	44511240	Տափաշուրթ ЗУБР 2201-1-16 կամ KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, շուրթի երկ. 35մմ	ԳՀՀ	հատ	4.4	30.80	7
1.21.11.8	44511240	Տափաշուրթ 7814-026ИХ9, ԳՕՍՍ 5547-93, L=200մմ	ԳՀՀ	հատ	1.9	38.00	20
1.21.11.11	44511240	Տափաշուրթ Մեկուսիչ բռնակով, L=190մմ, շուրթի լայնքը 10 մմ	ԳՀՀ	հատ	1.9	1.90	1
1.21.11.12	44511240	Տափաշուրթ /Тонкогубцы Кратон/ արտիկով 2 12 01 007 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	4.5	13.50	3
1.21.12	44511240	<b>Աքցան</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>190.01</b>	
1.21.12.1	44511240	Աքցան Էլ.չափիչ, թվանշային M838	ԳՀՀ	հատ	12.18	12.18	1
1.21.12.2	44511240	Աքցան թվային, հոսանքի ДТ-9205	ԳՀՀ	հատ	8.6	17.20	2
1.21.12.3	44511240	Աքցան Էլ.չափիչ, թվային, նախատեսված հաստատուն, փոփոխական հոսանքների և լարումների չափման համար, U=4-400Վ, I=400-1000Ա, R=400օհմ-40Մօհմ, մաքսիմում չափվող տրամագիծը՝ 42մմ, MS2138 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	90.0	90.00	1
1.21.12.4	44511240	Աքցան (клещи) КСПД, մեկուսացնող մինչև 1000Վ լարման	ԳՀՀ	հատ	6.4	32.00	5
1.21.12.5	44511240	Աքցան (клещи) M266F, էլեկտրաչափիչ մինչև 1000Վ լարման	ԳՀՀ	հատ	20.53	20.53	1
1.21.12.6	44511240	Աքցան (индикатор) ЭИ-9000/1	ԳՀՀ	հատ	2.65	5.30	2
1.21.12.7	44511240	Աքցան Щипцы-зажим Кратон արտիկով 1 15 02 001 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	3.0	6.00	2
1.21.12.8	44511240	Աքցան Щипцы-зажим Кратон արտիկով 1 15 02 002 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	3.4	6.80	2
1.21.13	44511240	<b>Հեռախոսայի լարի վերջույթաամրակի գործիք 4P; 6P; 8P միակցիչների համար Oubao tool կամ համարժեքը</b>	ԳՀՀ	հատ	25.600	<b>51.20</b>	2



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.14	44511240	<b>Պինցետ 15սմ երկարությամբ</b>	ԳՀԸ	հատ	5.4	<b>16.05</b>	3
1.21.15	42411100	<b>Բազմաճախարակ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>7,640.89</b>	
1.21.15.1	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր, թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝ 0,8տ, կարգավորող ուժը՝ 400Ն, ամբարձման արագ.՝ 1,27մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	162.10	648.40	4
1.21.15.2	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր, թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝ 1,6տ, կարգավորող ուժը՝ 370Ն, ամբարձման արագ.՝ 0,52մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	184.00	736.00	4
1.21.15.3	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր, թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝ 3,2տ, կարգավորող ուժը՝ 370Ն, ամբարձման արագ.՝ 0,26մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	346.8	1,387.36	4
1.21.15.4	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր, թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝ 5տ, կարգավորող ուժը՝ 440Ն, ամբարձման արագ.՝ 1,22մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	448.63	1,794.52	4
1.21.15.5	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր, թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝ 6,3տ, կարգավորող ուժը՝ 430Ն, ամբարձման արագ.՝ 1,17մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	570.00	2,280.00	4
1.21.15.6	42411100	-/- ձեռքի, ատամնավոր շարժական, ТРШБМ-2,0 կամ ТРШП-2,0 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	285.6	285.61	1
1.21.15.7	42411100	-/- LMT-0106C 1T/6m կամ համարժեք, ձեռքի ժանանվավոր, բեռնամբ.՝ 1տ, բարձրացման չափը՝ 6մ	ԳՀԸ	հատ	65.6	262.20	4
1.21.15.8	42411100	-/- LEMaLMT-06 կամ համարժեք, փեռքի լծակավոր, բեռնամբ.՝ 0,5տ, բարձրացման չափը՝ 3մ	ԳՀԸ	հատ	61.7	246.80	4
1.21.16	44511100	<b>Ապակեկտրիչ (стеклорез) STAYER PROFI կամ համարժեք, յուղով աշխատող, մետաղյա բռնակով</b>	ԳՀԸ	հատ	6.900	<b>41.40</b>	6
1.21.17	44511220	<b>Մածկաթիակ (шпатель)</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>151.80</b>	
1.21.17.1		Ներժից, պլաստմասե բռնակով, լայն.՝ 8 ÷10 սմ	ԳՀԸ	հատ	1.98	99.00	50
1.21.17.2		Ներժից, պլաստմասե բռնակով, լայն.՝ 15÷20 սմ	ԳՀԸ	հատ	1.76	52.80	30
1.21.18	44511220	<b>Ուրագ մենի քաշելու հարմարանքով, փայտյա բռնակով Ք=350 մմ</b>	ԳՀԸ	հատ	3.90	<b>19.50</b>	5
1.21.19	44511220	<b>Պարուրակահան ներպարուրակիչ (метчик для метр. Резбы)</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>695.10</b>	
1.21.19.1	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M4, (L=73) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	0.89	11.57	13
1.21.19.2	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M5, (L=79) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	1.2	22.23	19
1.21.19.3	44511220	արուրակահան ներպարուրակիչ M6, (L=89) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	1.26	23.94	19
1.21.19.4	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M7, (L=89) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	1.30	10.40	8
1.21.19.5	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M8, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	1.35	25.65	19
1.21.19.6	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M8x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	1.78	14.24	8
1.21.19.7	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M10, L=100 ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	2.33	44.27	19
1.21.19.8	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M10x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	1.97	15.76	8
1.21.19.9	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M10x1.25, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	2.33	18.64	8
1.21.19.10	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M11, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	1.97	15.76	8
1.21.19.11	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M11x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	1.98	9.90	5
1.21.19.12	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12,(L=119) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	2.46	46.74	19
1.21.19.13	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	2.46	12.30	5
1.21.19.14	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12x1.25, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	2.46	12.30	5
1.21.19.15	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12x1.5, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	2.18	10.90	5
1.21.19.16	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14, (L=149) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	4.75	90.25	19
1.21.19.17	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	2.19	17.52	8
1.21.19.18	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14x1.25, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	3.59	28.72	8
1.21.19.19	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14x1.5, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	3.6	28.72	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.19.20	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M16, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	4.5	26.94	6
1.21.19.21	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M20, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	7.3	43.80	6
1.21.19.22	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M22, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	8.3	49.80	6
1.21.19.23	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(1/4II)	ԳՀԸ	հատ	2.90	5.80	2
1.21.19.24	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0153, ԳՕՍՍ 3266-81,(1/2II)	ԳՀԸ	հատ	4.30	21.50	5
1.21.19.25	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0179, ԳՕՍՍ 3266-81,(3/4II)	ԳՀԸ	հատ	8.65	43.25	5
1.21.19.26	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0187, ԳՕՍՍ 3266-81,(7/8II)	ԳՀԸ	հատ	2.560	12.80	5
1.21.19.27	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(III)	ԳՀԸ	հատ	6.28	31.40	5
1.21.20	44511220	<b>Արտապարուրակիչ (плашки)</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>838.77</b>	
1.21.20.1	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1553, M5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.53	7.42	14
1.21.20.2	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1575, M6, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.6	8.68	14
1.21.20.3	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1597, M7, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.75	1.50	2
1.21.20.4	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1621, M8, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.87	15.66	18
1.21.20.5	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1627, M8x1, ԳՕՍՍ 9740	ԳՀԸ	հատ	2.00	8.00	4
1.21.20.6	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1681, M10, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.97	17.46	18
1.21.20.7	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1687, M10x1.25, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.87	3.48	4
1.21.20.8	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1687, M10x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.9	3.60	4
1.21.20.9	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1725, M11x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.9	1.88	2
1.21.20.10	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1747, M12, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	1.06	19.08	18
1.21.20.11	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1755, M12x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	5.60	22.40	4
1.21.20.12	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1763, M12x1.25, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	5.6	22.40	4
1.21.20.13	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1771, M12x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	1.1	4.24	4
1.21.20.14	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1793, M14, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	6.7	119.70	18
1.21.20.15	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1801, M14x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	5.6	22.40	4
1.21.20.16	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1807, M14x1.25, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	1.2	4.80	4
1.21.20.17	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1815, M14x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	1.20	4.80	4
1.21.20.18	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2033, M16, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	9.80	176.40	18
1.21.20.19	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2041, M16x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	9.80	39.20	4
1.21.20.20	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2047, M16x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	1.75	3.50	2
1.21.20.21	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2085, M18, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	9.8	97.50	10
1.21.20.22	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2101, M18x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	2.2	4.30	2
1.21.20.23	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2107, M18x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	1.8	3.68	2
1.21.20.24	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2131, M20, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	2.2	24.20	11
1.21.20.25	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2137, M20x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	2.0	4.00	2
1.21.20.26	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2131, M22, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	17.70	70.80	4
1.21.20.27	44511220	Արտապարուրակիչ 2654-0157, ԳՕՍՍ 9740-711(1/2II)	ԳՀԸ	հատ	1.60	8.00	5
1.21.20.28	44511220	Արտապարուրակիչ 2654-0163, ԳՕՍՍ 9740-711(3/4II)	ԳՀԸ	հատ	2.0	10.00	5
1.21.20.29	44511220	Արտապարուրակիչ 2684-0005, ԳՕՍՍ 9740-711(K1/2II)	ԳՀԸ	հատ	11.79	23.58	2
1.21.20.30	44511220	Արտապարուրակիչ 2684-0006, ԳՕՍՍ 9740-711(K3/4II)	ԳՀԸ	հատ	15.780	31.56	2
1.21.20.31	44511220	Արտապարուրակիչ 2684-0007, ԳՕՍՍ 9740-711(K1II)	ԳՀԸ	հատ	22.4	44.80	2
1.21.20.32	44511220	Արտապարուրակիչ (плашки для дуймовой резьбы)ԳՕՍՍ9740,III	ԳՀԸ	հատ	3.3	9.75	3
1.21.21	44511370	<b>Դարձակ, վեցանիստ հավաքածու</b>	ԳՀԸ	լրակազմ		<b>28.40</b>	
1.21.21.1	44511370	<b>Դարձակ 1,5÷12մմ, ԳՕՍՍ 11737</b>	ԳՀԸ	լրակազմ	1.200	3.60	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.21.2	44511370	Դարձակ S4÷S27, ԳՕՍՍ 11737	ԳՀԸ	լրակազմ	12.4	12.40	1
1.21.21.3	44511370	Դարձակ 1,5÷10մմ, բաղկացած 9 դարձակներից, մակնիշը՝ NEO(09-515) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	12.4	12.40	1
1.21.22	44511370	<b>Գործիքների հավաքածու</b>	ԳՀԸ	լրակազմ		<b>3,996.30</b>	
1.21.22.1	44511370	Գործիքների հավաքածու օպտիկամանրաթելային մալուխի համար ԴՎՊ-100Բ (DVP-100B) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	457.2	457.20	1
1.21.22.2	44511370	Երկկողմանի մանեկադարձակների հավաքածու S8÷32	ԳՀԸ	լրակազմ	45.3	1,132.50	25
1.21.22.3	44511370	Փականագործի վերանորոգող հավաքածու տեխնալոգիական սարքավորանքի համար	ԳՀԸ	լրակազմ	162.3	324.60	2
1.21.22.4	44511370	Հավաքածու «Էլեկտրիկ» КРАТОН, Артикул 20901008	ԳՀԸ	լրակազմ	20.30	609.00	30
1.21.22.5	44511370	Մալուխագործի գործիքների հավաքածու BOSCH Райхем կամ НИМ-1 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	115.300	230.60	2
1.21.22.6	44511370	Գործիքների հավաքածու առանցքակալների մոնտաժման BALTECH TOOLS կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	329.5	659.00	2
1.21.22.7	44511370	Գործիքների հավաքածու /Кратон TS-12/ արտիկուլ 2 28 09 012 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	13.20	39.60	3
1.21.22.8	44511370	Գործիքների հավաքածու /Кратон TS-13/ արտիկուլ 2 28 09 013 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	19.4	38.72	2
1.21.22.9	44511370	Գործիքների հավաքածու /Кратон TS-17/ արտիկուլ 2 28 09 017 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	43.000	129.00	3
1.21.22.10	44511370	Գործիքների հավաքածու /Кратон TS-21/ արտիկուլ 2 28 09 021 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	64.36	193.08	3
1.21.22.11	44511370	Գործիքների հավաքածու /Энкор/ արտիկուլ 57055 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	51.90	155.70	3
1.21.22.12	44511370	Գործիքների հավաքածու արտաքին ֆիքսող օղակների տարահանիչների (съемиков стопорных колец), լրակազմում չորս հատ, 45°, 90°, 180° անկյունների տակ աշխատելու համար, կոփված մետաղից АвтоДело (30424) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	9.10	27.30	3
1.21.23	44511370	<b>Ճակատային դարձակների հավաքածու РТУ 1184-65, 8÷32</b>	ԳՀԸ	լրակազմ	24.05	<b>240.50</b>	10
1.21.24	44511370	<b>Գլխիկների հավաքածու</b>	ԳՀԸ	լրակազմ		<b>1,179.64</b>	
1.21.24.1	44511370	Գլխիկների հավաքածու S8÷S32	ԳՀԸ	լրակազմ	87.10	958.10	11
1.21.24.2	44511370	Գլխիկների հավաքածու S6÷S27	ԳՀԸ	լրակազմ	53.3	106.54	2
1.21.24.3	44511370	ЗУБР, 27635-H82 արտիկուլ 27635 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	57.50	115.00	2
1.21.25		<b>Դարձակ մոմենտային, սանդղակային, КМШ-140 цинк, տարբերակ-1, չափման ընդգրկությունը՝ 30-140 Ն.մ, սանդղակի բաժանքի արժեքը՝ 5Ն.մ, թույլատրելի հարաբերական սահմանը՝ +4%</b>	ԳՀԸ	հատ	7.30	<b>29.20</b>	4
1.21.26	44511290	<b>Դարձակ դինամոմետրական արտիկուլ А90038</b>	ԳՀԸ	հատ	26.70	<b>53.40</b>	2
1.21.27	44511290	<b>Դարձակ կայծամոմի 16մմ, արտիկուլ 2 28 08 007</b>	ԳՀԸ	հատ	1.050	<b>5.25</b>	5
1.21.28	44511290	<b>Դարձակ կայծամոմի 21մմ, արտիկուլ 2 28 08 008</b>	ԳՀԸ	հատ	1.36	<b>4.08</b>	3
1.21.29	44511290	<b>Մանեկադարձակ, ագուցիկ, երկկողմանի</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>47.44</b>	
1.21.29.1		Մանեկադարձակ (накидной) 8×10	ԳՀԸ	հատ	0.55	1.10	2
1.21.29.2		Մանեկադարձակ (накидной) 10×12	ԳՀԸ	հատ	0.7	1.44	2
1.21.29.3		Մանեկադարձակ (накидной) 11×13	ԳՀԸ	հատ	0.9	1.82	2
1.21.29.4		Մանեկադարձակ (накидной) 12×14	ԳՀԸ	հատ	0.740	1.48	2
1.21.29.5		Մանեկադարձակ (накидной) 14×17	ԳՀԸ	հատ	1.00	2.00	2
1.21.29.6		Մանեկադարձակ (накидной) 17×19	ԳՀԸ	հատ	1.42	2.84	2
1.21.29.7		Մանեկադարձակ (накидной) 22×24	ԳՀԸ	հատ	1.80	3.60	2
1.21.29.8		Մանեկադարձակ (накидной) 27×30	ԳՀԸ	հատ	3.14	6.28	2
1.21.29.9		Մանեկադարձակ (накидной) 32×36	ԳՀԸ	հատ	1.07	2.14	2
1.21.29.10		Մանեկադարձակ (накидной) 36×41	ԳՀԸ	հատ	12.37	24.74	2
1.21.30	44511290	<b>Մանեկադարձակ, ագուցիկ, հարվածային</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>663.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.30.1	44511290	Մանեկադարձակ S30, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀԸ	հատ	2.49	74.70	30
1.21.30.2	44511290	Մանեկադարձակ S32, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀԸ	հատ	3.96	118.80	30
1.21.30.3	44511290	Մանեկադարձակ S36, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀԸ	հատ	5.05	151.50	30
1.21.30.4	44511290	Մանեկադարձակ S41, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀԸ	հատ	6.00	180.00	30
1.21.30.5	44511290	Մանեկադարձակ S46, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀԸ	հատ	6.90	138.00	20
1.21.31	44511290	<b>Մանեկադարձակ երկկողմանի</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>517.11</b>	
1.21.31.1	44511290	Մանեկադարձակ 5.5x7 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.38	3.04	8
1.21.31.2	44511290	Մանեկադարձակ 6x8 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.38	3.80	10
1.21.31.3	44511290	Մանեկադարձակ 8x10 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.5	16.56	36
1.21.31.4	44511290	Մանեկադարձակ 10x11 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.52	8.32	16
1.21.31.5	44511290	Մանեկադարձակ 10x12 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.52	18.72	36
1.21.31.6	44511290	Մանեկադարձակ 10x13 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.390	14.04	36
1.21.31.7	44511290	Մանեկադարձակ 11x13 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.39	1.95	5
1.21.31.8	44511290	Մանեկադարձակ 12x14 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.60	21.60	36
1.21.31.9	44511290	Մանեկադարձակ 13x17 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.53	1.06	2
1.21.31.10	44511290	Մանեկադարձակ 14x17 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.73	27.74	38
1.21.31.11	44511290	Մանեկադարձակ 17x19 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.910	32.76	36
1.21.31.12	44511290	Մանեկադարձակ 19x22 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	1.1	38.88	36
1.21.31.13	44511290	Մանեկադարձակ 22x24 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	1.35	21.60	16
1.21.31.14	44511290	Մանեկադարձակ 24x27 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	1.59	25.44	16
1.21.31.15	44511290	Մանեկադարձակ 27x30 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	2.3	37.44	16
1.21.31.16	44511290	Մանեկադարձակ 30x32 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	2.600	41.60	16
1.21.31.17	44511290	Մանեկադարձակ 32x36 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	6.04	96.64	16
1.21.31.18	44511290	Մանեկադարձակ 36x41 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	6.62	105.92	16
1.21.32	44511290	<b>Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>160.00</b>	
1.21.32.1	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №27, լ-250	ԳՀԸ	հատ	5.00	40.00	8
1.21.32.2	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №30, լ-270	ԳՀԸ	հատ	5.00	40.00	8
1.21.32.3	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №32, լ-290	ԳՀԸ	հատ	5.00	40.00	8
1.21.32.4	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №36, լ-310	ԳՀԸ	հատ	5.00	40.00	8
1.21.33	44511290	<b>Մանեկադարձակ բացովի (разводной)</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>74.58</b>	
1.21.33.1	44511290	Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №27	ԳՀԸ	հատ	3.10	18.60	6
1.21.33.2	44511290	Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №30	ԳՀԸ	հատ	2.50	15.00	6
1.21.33.3	44511290	Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №32	ԳՀԸ	հատ	4.23	25.38	6
1.21.33.4	44511290	Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №36	ԳՀԸ	հատ	3.90	15.60	4
1.21.34	44511150	<b>Կտրիչ կտորահատ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>584.00</b>	
1.21.34.1	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0403, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀԸ	հատ	1.67	83.50	50
1.21.34.2	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0521, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀԸ	հատ	2.750	137.50	50
1.21.34.3	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀԸ	հատ	1.14	57.00	50
1.21.34.4	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀԸ	հատ	1.9	96.00	50
1.21.34.5	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀԸ	հատ	1.14	57.00	50
1.21.34.6	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-T5K10, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀԸ	հատ	1.9	96.00	50
1.21.34.7	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T15K6, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀԸ	հատ	1.14	57.00	50
1.21.35	44511150	<b>Կտրիչ կտորահատ, թեք</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>524.40</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.35.1	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0005 - BK8, ԳՈՍՏ 18877-73	ԳՀԸ	հատ	1.610	64.40	40
1.21.35.2	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0009 - BK8, ԳՈՍՏ 18877-73	ԳՀԸ	հատ	2.76	110.40	40
1.21.35.3	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0005 - T5K10,ԳՈՍՏ 18877-73	ԳՀԸ	հատ	1.6	64.40	40
1.21.35.4	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0009 -T5K10,ԳՈՍՏ 18877-73	ԳՀԸ	հատ	2.76	110.40	40
1.21.35.5	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0005 -T15K6,ԳՈՍՏ 18877-73	ԳՀԸ	հատ	1.61	64.40	40
1.21.35.6	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0009 -T15K6,ԳՈՍՏ 18877-73	ԳՀԸ	հատ	2.76	110.40	40
1.21.36	44511150	<b>Կտրիչ անցքահատ, ուղիղ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>394.80</b>	
1.21.36.1	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0017 - BK8,ԳՈՍՏ 18878-73	ԳՀԸ	հատ	1.190	47.60	40
1.21.36.2	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0413 - BK8,ԳՈՍՏ 18878-73	ԳՀԸ	հատ	2.10	84.00	40
1.21.36.3	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0017-T5K10,ԳՈՍՏ 18878-73	ԳՀԸ	հատ	1.2	47.60	40
1.21.36.4	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0413 -T5K10,ԳՈՍՏ 18878-73	ԳՀԸ	հատ	2.10	84.00	40
1.21.36.5	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0017-T15K6,ԳՈՍՏ 18878-73	ԳՀԸ	հատ	1.19	47.60	40
1.21.36.6	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0413-T15K6,ԳՈՍՏ 18878-73	ԳՀԸ	հատ	2.10	84.00	40
1.21.37	44511150	<b>Կտրիչ հենակային անցքահատ,ուղիղ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>742.00</b>	
1.21.37.1	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0021-BK8, ԳՈՍՏ18879-73 20x16x120	ԳՀԸ	հատ	1.49	59.60	40
1.21.37.2	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0025-BK8,ԳՈՍՏ18879-73	ԳՀԸ	հատ	4.70	188.00	40
1.21.37.3	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0021-T5K10,ԳՈՍՏ18879-73	ԳՀԸ	հատ	1.48	59.20	40
1.21.37.4	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0025-T5K10,ԳՈՍՏ18879-73	ԳՀԸ	հատ	4.7	188.00	40
1.21.37.5	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0021-T15K6,ԳՈՍՏ18879-73	ԳՀԸ	հատ	1.48	59.20	40
1.21.37.6	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0025-T15K6,ԳՈՍՏ18879-73	ԳՀԸ	հատ	4.70	188.00	40
1.21.38	44511150	<b>Կտրիչ ներտաշ, խուլ անցքերի</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>508.30</b>	
1.21.38.1	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-BK8 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	3.66	54.90	15
1.21.38.2	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-BK8 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	2.40	36.00	15
1.21.38.3	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-BK8 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	3.32	49.80	15
1.21.38.4	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-BK8 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	4.62	69.30	15
1.21.38.5	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011- T5K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	3.66	54.90	15
1.21.38.6	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009- T5K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	2.40	24.00	10
1.21.38.7	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058- T5K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	3.32	33.20	10
1.21.38.8	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059- T5K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	4.62	46.20	10
1.21.38.9	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011- T15K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	3.66	36.60	10
1.21.38.10	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009- T15K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	2.40	24.00	10
1.21.38.11	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058- T15K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	3.32	33.20	10
1.21.38.12	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059- T15K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	4.62	46.20	10
1.21.39	44511150	<b>Կտրիչ ներտաշ, միջանցիկ անցքերի</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>532.00</b>	
1.21.39.1	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0009- BK8, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.2	47.25	15
1.21.39.2	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0010- BK8, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.66	54.90	15
1.21.39.3	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0058- BK8, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.3	49.80	15
1.21.39.4	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0059- BK8, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	4.62	69.30	15
1.21.39.5	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0009- T5K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.150	47.25	15
1.21.39.6	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0010- T5K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.66	36.60	10
1.21.39.7	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0058- T5K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.32	33.20	10
1.21.39.8	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0059- T5K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	4.62	46.20	10
1.21.39.9	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0009- T15K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.15	31.50	10
1.21.39.10	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0010- T15K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.660	36.60	10
1.21.39.11	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0058 - T15K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.32	33.20	10
1.21.39.12	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0059 - T15K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	4.62	46.20	10
1.21.40	44511150	<b>Կտրիչ արտաքին պարուրակահան</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>223.50</b>	
1.21.40.1	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005.3 -BK6, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.6	40.00	25
1.21.40.2	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007.5 -BK6, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀԸ	հատ	2.9	71.75	25
1.21.40.3	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005.3 -T5K10, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.60	40.00	25

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.40.4	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007.5 -T5K10, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	2.87	71.75	25
1.21.41	44511150	<b>Կտրիչ ներքին պարուրակահան</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>348.00</b>	
1.21.41.1	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007.3 - BK6, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	2.7	68.25	25
1.21.41.2	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009.5 - BK6, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	4.23	105.75	25
1.21.41.3	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007.3 - T5K10, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	2.730	68.25	25
1.21.41.4	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009.5 - T5K10, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	4.23	105.75	25
1.21.42	44511150	<b>Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>122.20</b>	
1.21.42.1	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0503.3, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	1.06	10.60	10
1.21.42.2	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0505.4, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	1.1	10.60	10
1.21.42.3	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0507.5, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	1.06	10.60	10
1.21.42.4	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0509.6, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	1.60	16.00	10
1.21.42.5	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0511.8, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	1.60	16.00	10
1.21.42.6	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0003.3-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	1.06	10.60	10
1.21.42.7	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0005.4-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	1.06	10.60	10
1.21.42.8	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0007.5-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	1.06	10.60	10
1.21.42.9	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0009.6-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	1.60	16.00	10
1.21.42.10	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0011.8-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	1.06	10.60	10
1.21.43	44511150	<b>Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>275.90</b>	
1.21.43.1	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0511.3, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	1.86	18.60	10
1.21.43.2	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0513.6, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	1.86	18.60	10
1.21.43.3	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0523.4, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	4.23	42.30	10
1.21.43.4	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0507.5, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	2.00	20.00	10
1.21.43.5	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0519.8, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	2.73	27.30	10
1.21.43.6	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0011.3-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	1.86	18.60	10
1.21.43.7	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0013.6-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	1.86	18.60	10
1.21.43.8	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0023.4-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	4.23	42.30	10
1.21.43.9	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0027.16-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	4.23	42.30	10
1.21.43.10	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0019.8-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	2.73	27.30	10
1.21.44	44511340	<b>Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի Փ3÷10մմ</b>	ԳՀՀ	հատ	4.56	<b>4.56</b>	1
1.21.45	44511340	<b>Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի, պոբեդիտից Փ3÷10մմ</b>	ԳՀՀ	հատ	5.97	<b>5.97</b>	1
1.21.46	44511340	<b>Գայլիկոն պարուրակային</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>2,970.45</b>	
1.21.46.1	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0126, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ1	ԳՀՀ	հատ	0.2	0.34	2
1.21.46.2	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-85, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ1.5	ԳՀՀ	հատ	0.25	5.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.46.3	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0141, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ2	ԳՀԸ	հատ	0.3	6.16	22
1.21.46.4	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0148, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ2,5	ԳՀԸ	հատ	0.28	6.16	22
1.21.46.5	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7515, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3	ԳՀԸ	հատ	0.23	3.91	17
1.21.46.6	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0432, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3.2	ԳՀԸ	հատ	0.42	14.70	35
1.21.46.7	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7525, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3.3	ԳՀԸ	հատ	0.42	9.24	22
1.21.46.8	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0162, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3.5	ԳՀԸ	հատ	0.48	14.40	30
1.21.46.9	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7545, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ4	ԳՀԸ	հատ	0.32	11.84	37
1.21.46.10	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0169, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ4.2	ԳՀԸ	հատ	0.4	5.70	15
1.21.46.11	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7561, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ4.5	ԳՀԸ	հատ	0.68	15.64	23
1.21.46.12	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6173, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5	ԳՀԸ	հատ	0.46	11.50	25
1.21.46.13	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0176, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5.2	ԳՀԸ	հատ	0.50	5.00	10
1.21.46.14	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0304, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5.3	ԳՀԸ	հատ	0.5	5.00	10
1.21.46.15	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6185, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5.5	ԳՀԸ	հատ	0.51	17.85	35
1.21.46.16	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0181, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6	ԳՀԸ	հատ	1.2	42.00	35
1.21.46.17	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0185, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6.5	ԳՀԸ	հատ	0.72	19.44	27
1.21.46.18	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3413, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6.6	ԳՀԸ	հատ	1.47	14.70	10
1.21.46.19	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6,8	ԳՀԸ	հատ	1.57	21.98	14
1.21.46.20	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ7,0	ԳՀԸ	հատ	1.8	28.00	16
1.21.46.21	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3429, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ7,5	ԳՀԸ	հատ	1.85	18.50	10
1.21.46.22	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ8,0	ԳՀԸ	հատ	2.44	46.36	19
1.21.46.23	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ8,5	ԳՀԸ	հատ	0.80	12.00	15
1.21.46.24	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3451, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ8,6	ԳՀԸ	հատ	2.85	28.50	10
1.21.46.25	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3459, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ9	ԳՀԸ	հատ	3.13	34.43	11
1.21.46.26	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3569, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ9,5	ԳՀԸ	հատ	3.41	34.10	10
1.21.46.27	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3479, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ10	ԳՀԸ	հատ	1.5	30.00	20
1.21.46.28	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3489, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ10,5	ԳՀԸ	հատ	2.7	51.68	19
1.21.46.29	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3489, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ11,8	ԳՀԸ	հատ	2.00	10.00	5
1.21.46.30	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ12	ԳՀԸ	հատ	2.00	20.00	10
1.21.46.31	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ13	ԳՀԸ	հատ	3.18	12.72	4
1.21.46.32	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ19,4	ԳՀԸ	հատ	3.55	3.55	1
1.21.46.33	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-3001, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ5	ԳՀԸ	հատ	2.08	20.80	10
1.21.46.34	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0001, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ6	ԳՀԸ	հատ	2.90	29.00	10
1.21.46.35	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0015, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ8	ԳՀԸ	հատ	4.1	40.80	10
1.21.46.36	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0020, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ8,5	ԳՀԸ	հատ	4.08	40.80	10
1.21.46.37	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0025, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ9.5	ԳՀԸ	հատ	4.7	46.70	10
1.21.46.38	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0028, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ10	ԳՀԸ	հատ	4.9	49.30	10
1.21.46.39	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0032, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ10.5	ԳՀԸ	հատ	4.9	49.30	10
1.21.46.40	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0034, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ11	ԳՀԸ	հատ	5.7	28.55	5
1.21.46.41	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0040, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ12.5	ԳՀԸ	հատ	7.0	70.00	10
1.21.46.42	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0042, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ13	ԳՀԸ	հատ	7.0	35.00	5
1.21.46.43	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0044, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ13.5	ԳՀԸ	հատ	7.4	36.80	5
1.21.46.44	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0046, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ14	ԳՀԸ	հատ	9.3	138.90	15
1.21.46.45	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0048, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ14.5	ԳՀԸ	հատ	9.260	138.90	15
1.21.46.46	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0050, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ15	ԳՀԸ	հատ	10.0	100.30	10
1.21.46.47	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0198, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ15.75	ԳՀԸ	հատ	11.29	56.45	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.46.48	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0054, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ16	ԳՀՀ	հատ	11.29	169.35	15
1.21.46.49	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0056, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ16.5	ԳՀՀ	հատ	11.6	174.00	15
1.21.46.50	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0057, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ17	ԳՀՀ	հատ	12.6	125.60	10
1.21.46.51	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0200, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ17.5	ԳՀՀ	հատ	12.9	64.50	5
1.21.46.52	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0061, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18	ԳՀՀ	հատ	13.90	208.50	15
1.21.46.53	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0063, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18.5	ԳՀՀ	հատ	14.3	214.50	15
1.21.46.54	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0064, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18.75	ԳՀՀ	հատ	14.7	73.50	5
1.21.46.55	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0065, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ19	ԳՀՀ	հատ	15.4	77.00	5
1.21.46.56	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0068, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ19,5	ԳՀՀ	հատ	15.9	79.50	5
1.21.46.57	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0201, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ19.75	ԳՀՀ	հատ	17.1	85.50	5
1.21.46.58	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0069, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ20	ԳՀՀ	հատ	17.1	256.50	15
1.21.47	44511340	<b>Գայլիկոն կենտրոնական</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>133.50</b>	
1.21.47.1	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0104, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.6	6.00	10
1.21.47.2	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0105, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.6	6.40	10
1.21.47.3	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0106, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.8	8.40	10
1.21.47.4	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0107, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	2.0	20.00	10
1.21.47.5	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0108, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	3.0	30.00	10
1.21.47.6	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0115, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.7	7.00	10
1.21.47.7	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0116, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.87	8.70	10
1.21.47.8	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0117, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	1.2	12.00	10
1.21.47.9	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0118, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	3.5	35.00	10
1.21.48	44511340	<b>Շաղափ</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>1,099.52</b>	
1.21.48.1	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ4, է-150	ԳՀՀ	հատ	3.0	29.70	10
1.21.48.2	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ6, է-150	ԳՀՀ	հատ	1.4	29.40	21
1.21.48.3	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ7, է-150	ԳՀՀ	հատ	1.970	9.85	5
1.21.48.4	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ8, է-150	ԳՀՀ	հատ	3.3	59.04	18
1.21.48.5	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ10, է-150	ԳՀՀ	հատ	2.20	55.00	25
1.21.48.6	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ12, է-150	ԳՀՀ	հատ	2.60	46.80	18
1.21.48.7	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ14, է-150	ԳՀՀ	հատ	2.80	50.40	18
1.21.48.8	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ16, է-150	ԳՀՀ	հատ	5.92	59.20	10
1.21.48.9	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS Plus, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՅ-10մմ, Փռոլ-15 մմ, է-260մմ	ԳՀՀ	հատ	4.1	20.25	5
1.21.48.10	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՅ-16մմ, Փռոլ-15 մմ, է-450մմ	ԳՀՀ	հատ	22.5	90.00	4
1.21.48.11	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՅ-80մմ, Փռոլ-15 մմ, է-550մմ	ԳՀՀ	հատ	130.4	130.38	1
1.21.48.12	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՅ-8մմ, Փռոլ-15 մմ, է-260մմ	ԳՀՀ	հատ	15.00	60.00	4
1.21.48.13	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՅ-22մմ, Փռոլ-15 մմ, է-450մմ	ԳՀՀ	հատ	19.5	58.50	3
1.21.48.14	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՅ-35մմ, Փռոլ-15 մմ, է-400մմ	ԳՀՀ	հատ	33.0	66.00	2
1.21.48.15	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՅ-32մմ, Փռոլ-15 մմ, է-660մմ	ԳՀՀ	հատ	22.0	44.00	2
1.21.48.16	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵՅ-50մմ, Փռոլ-15 մմ, է-520մմ	ԳՀՀ	հատ	145.5	291.00	2
1.21.49	44511330	<b>Պտուտակիչ</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>876.39</b>	
1.21.49.1	44511330	Պտուտակիչի (отверки) հավաքածու տարբեր չափերի	ԳՀՀ	լրակազմ	7.5	120.00	16



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.49.2		Պտուտակիչ MATRIX 13355 կամ DLTC կամ համարժեքը, լրակազմում 75մմ/311x5մմ; 100մմ/411x3մմ; 100մմ/411x6մմ; 150մմ/611x6մմ; 75մմ/311x5մմ №1; 100մմ/411x3մմ №0; 125մմ/511x6մմ №2	ԳՀԸ	լրակազմ	14.5	101.15	7
1.21.49.3	44511330	Պտուտակիչ հարթ ծայրով, ձողի երկարությունը՝300մմ, В տիպի, L=300մմ	ԳՀԸ	հատ	7.1	141.40	20
1.21.49.4	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, ձողի երկարությունը՝ 300 մմ	ԳՀԸ	հատ	7.07	141.40	20
1.21.49.5	44511330	Պտուտակիչ ЗУБР 25062-3-150 техник, Cr-v, PH №3 L=150 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.66	8.30	5
1.21.49.6	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, L=160մմ	ԳՀԸ	հատ	2.70	27.00	10
1.21.49.7	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, L=180մմ	ԳՀԸ	հատ	4.10	41.00	10
1.21.49.8	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, L=200մմ	ԳՀԸ	հատ	3.900	39.00	10
1.21.49.9	44511330	Պտուտակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=140մմ	ԳՀԸ	հատ	1.6	22.12	14
1.21.49.10	44511330	Պտուտակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=160մմ	ԳՀԸ	հատ	2.7	37.80	14
1.21.49.11	44511330	Պտուտակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=200մմ	ԳՀԸ	հատ	3.900	54.60	14
1.21.49.12	44511330	Պտուտակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=250մմ	ԳՀԸ	հատ	2.50	47.50	19
1.21.49.13	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160մմ Ф=5մմ, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀԸ	հատ	2.700	29.70	11
1.21.49.14	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160-190մմ, 0,8×5,5, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀԸ	հատ	2.700	13.50	5
1.21.49.15	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160-190մմ, 0,6×4, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀԸ	հատ	2.700	13.50	5
1.21.49.16	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=190մմ, Ф=3մմ, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀԸ	հատ	2.700	13.50	5
1.21.49.17	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø7մմ L=160-190մմ	ԳՀԸ	հատ	2.7	5.40	2
1.21.49.18	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø5մմ	ԳՀԸ	հատ	1.28	5.12	4
1.21.49.19	44511330	Պտուտակիչ տափակ, մեկուսիչ բռնակով, 5մմ	ԳՀԸ	հատ	1.28	5.12	4
1.21.49.20	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø3մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	4.64	4
1.21.49.21	44511330	Պտուտակիչ տափակ, մեկուսիչ բռնակով, 3 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.160	4.64	4
1.21.50	44511330	<b>Պտուտակադարձիչ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>396.00</b>	
1.21.50.1	44511330	Պտուտակադարձիչ Makita) մակնիշի 6271Д Wale, մարտկոցը Nicd 12վ. 2 ամ/ժ, արագ. I աստիճան-350պ/ր, II աստիճան -1200պ/ր, կոմպլեկտ մարտկոց 2հատ, լապտեր, լիցքավորիչ, ճամպրուկ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	51.0	306.00	6
1.21.50.2	44511330	Պտուտակադարձիչ էլեկտրական, 2 մարտկոցներով 14.4վ/1.5Ա, պտույտը՝ 0-400/0-1450պտ/րոպել, նախատեսված մինչև Ø 10մմ գայլիկոնի համար, արտասահմանյան	ԳՀԸ	հատ	90.0	90.00	1
1.21.51	44511260	<b>Հղկաթուղթ կտորից</b>	ԳՀԸ			<b>606.80</b>	
1.21.51.1	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №8 լայն.250մմ	ԳՀԸ	մ	3.7	7.40	2
1.21.51.2	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №10 լայն.250մմ	ԳՀԸ	մ	3.7	44.40	12
1.21.51.3	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №60 լայն. 250մմ	ԳՀԸ	մ	3.7	92.50	25
1.21.51.4	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №120 լայն. 250մմ	ԳՀԸ	մ	3.700	92.50	25
1.21.51.5	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №M40(P400) լայն.250մմ և ավելին ГОСТ 5009-82	ԳՀԸ	մ	3.7	370.00	100
1.21.52	44511200	<b>Մետաղաւողց ձեռքի, наживка</b>	ԳՀԸ	հատ	16.4	<b>98.40</b>	6
1.21.53	44511200	<b>Սղոց ձեռքի էլեկտրական rz2a-72/1800 կամ համարժեքը, արագ.՝ 6000պտ./ր, հզորությունը՝ 1800 Վտ, քաշը՝ 6,7 կգ, կտրող շրջանակը՝ 205×30 մմ</b>	ԳՀԸ	հատ	62.530	<b>62.53</b>	1
1.21.54		<b>Սղոց համակցված ճակատային Makita LH1200FL լրակազմ կամ համարժեքը</b>	ԳՀԸ	հատ	376.7	<b>376.71</b>	1
1.21.55	44511200	<b>Սղոց Փայտի համար, ձեռքի ℓ=450 մմ, միակողմանի</b>	ԳՀԸ	հատ	9.0	<b>9.00</b>	1
1.21.56	44511270	<b>Մուրճ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>316.55</b>	
1.21.56.1	44311270	Մուրճ դարբնի, ԳՕՍՍ 11401-75, 3 կգ փայտե կոթով, ℓ=750 մմ,	ԳՀԸ	հատ	14.1	70.65	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.56.2	44511270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՏ 2310-77, 500 գ, փայտե կոթով, լ=350 մմ	ԳՀԸ	հատ	2.100	10.50	5
1.21.56.3	44511270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՏ 2310-77, 1000 գ, փայտե կոթով, լ=350 մմ	ԳՀԸ	հատ	3.3	16.50	5
1.21.56.4	44511270	Մուրճ փականագործի, պաղպատե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500մմ ԳՕՍՏ 2310-77	ԳՀԸ	հատ	7.00	70.00	10
1.21.56.5	44511270	Մեխ քաշելու հարմարանքով, Kraftool-20280-560, կամ համարժեք, քաշը՝ 560գ, երկար. 35սմ	ԳՀԸ	հատ	2.90	11.60	4
1.21.56.6	44511270	Մուրճ STURM-1011-01-2000,կամ համարժեք, քաշը՝ 2կգ, փայտյա բռնակով, գլխի ձևը ուղղանկյուն	ԳՀԸ	հատ	5.20	20.80	4
1.21.56.7	44511270	Кывалда 8 կգ փայտե կոթով արտիկով 2 15 02 009 Кратон կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	25.10	50.20	2
1.21.56.8	44511270	Մուրճ 0,8 կգ փայտե կոթով արտիկով 2 15 01 005 Кратон կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	4.10	12.30	3
1.21.56.9	44511270	Մուրճ 5 կգ փայտե կոթով արտիկով 2 15 02 007 Кратон կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	18.00	54.00	3.0
1.21.57	44511320	<b>Նրբխարտոցների հավաքածու</b>	ԳՀԸ			<b>735.00</b>	
1.21.57.1	44511320	Նրբխարտոցների հավաքածու L=160մմ ԳՕՍՏ 1465	ԳՀԸ	լրակազմ	21.00	63.00	3
1.21.57.2	44511320	Նրբխարտոցների հավաքածու ավաստե ԳՕՍՏ 1465	ԳՀԸ	լրակազմ	33.60	672.00	20
1.21.58	44511320	<b>Նրբխարտոց</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>316.80</b>	
1.21.58.1	44511320	Նրբխարտոց փականագործական № 4 L=250մմ կլոր	ԳՀԸ	հատ	9.900	79.20	8
1.21.58.2	44511320	Նրբխարտոց փականագործական № 4 L=250մմ տափակ	ԳՀԸ	հատ	9.90	79.20	8
1.21.58.3	44511320	Նրբխարտոց փականագործական № 4 L=250մմ եռակողմ	ԳՀԸ	հատ	9.90	79.20	8
1.21.58.4	44511320	Նրբխարտոց փականագործական № 4 L=250մմ քառակողմ	ԳՀԸ	հատ	9.900	79.20	8
1.21.59	44511320	<b>Խարտոց</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>237.29</b>	
1.21.59.1	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №1, 200÷400, ԳՕՍՏ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	2.90	55.10	19
1.21.59.2	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №2, 180÷350, ԳՕՍՏ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	1.39	26.41	19
1.21.59.3	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №3, 180÷350, ԳՕՍՏ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	1.370	26.03	19
1.21.59.4	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №4, 125÷250, ԳՕՍՏ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	0.67	10.05	15
1.21.59.5	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №5, 125÷250, ԳՕՍՏ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	0.67	10.05	15.0
1.21.59.6	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №1, 200÷400, ԳՕՍՏ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	2.25	33.75	15
1.21.59.7	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №2, 180÷350, ԳՕՍՏ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	1.75	26.25	15
1.21.59.8	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №3, 180÷350, ԳՕՍՏ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	1.75	26.25	15
1.21.59.9	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №4, 125÷250, ԳՕՍՏ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	0.78	11.70	15
1.21.59.10	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №5, 125÷250, ԳՕՍՏ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	0.78	11.70	15
1.21.60	44511320	<b>Խարտոցների հավաքածու L=200մմ, խարտոցների քանակը՝ 3 հատ, (հարթ, կլոր, եռանկյունի)</b>	ԳՀԸ	հատ	3.8	<b>3.76</b>	1
1.21.61	44511320	<b>Քերիչ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>58.20</b>	
1.21.61.1	44511320	Քերիչ (Շաբեռ) տափակ	ԳՀԸ	հատ	14.6	29.10	2
1.21.61.2	44511320	Քերիչ (Շաբեռ) եռանկյուն	ԳՀԸ	հատ	14.6	29.10	2
1.21.62	44511210	<b>Շեղբ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>112.57</b>	
1.21.62.1	44511210	Շեղբ ձեռքի մետաղասղոցի, ԳՕՍՏ 6645-66, 300x13	ԳՀԸ	հատ	0.10	31.50	315
1.21.62.2	44511210	Շեղբ ձեռքի սղոցի պլաստմասսայի համար	ԳՀԸ	հատ	7.370	81.07	11
1.21.63	42111290/1	<b>Շեղբ հաստոցի, մետաղասղոցի, 2800-0051 ԳՕՍՏ 6645-66</b>	ԳՀԸ	հատ	2.7	<b>54.80</b>	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.64	44511350	<b>Պտուտակադարձիչի գլխիկներ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>25.10</b>	
1.21.64.1	44511350	Պտուտակադարձիչ խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք , PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-1	ԳՀԸ	հատ	0.58	2.90	5
1.21.64.2	44511350	Պտուտակադարձիչ խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք, PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-2	ԳՀԸ	հատ	0.58	11.60	20
1.21.64.3	44511350	Պտուտակադարձիչ հեղյուսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք № 8, ℓ=50մմ, մագնիսով	ԳՀԸ	հատ	0.48	1.44	3
1.21.64.4	44511350	Պտուտակադարձիչ հեղյուսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք № 10, ℓ=50մմ, մագնիսով	ԳՀԸ	հատ	0.5	1.06	2
1.21.64.5	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=50մմ, փ5մմ	ԳՀԸ	հատ	0.580	1.74	3
1.21.64.6	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=75մմ, փ5մմ	ԳՀԸ	հատ	0.9	2.76	3
1.21.64.7	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ ℓ=150մմ, փ5մմ	ԳՀԸ	հատ	1.20	3.60	3
1.21.65	44511280	<b>Սարք հաղորդալարի ամրացման, ստրեպել Arrow T25P Staple gun կամ համարժեք</b>	ԳՀԸ	հատ	32.70	<b>65.40</b>	2
1.21.66	38421160/1	<b>Ինդիկատոր</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>156.35</b>	
1.21.66.1	38421160/1	Ինդիկատոր թվային տիպի ИЧ 10Бкп1 ԳՕՍՍ 577-68	ԳՀԸ	հատ	12.8	128.00	10
1.21.66.2	38421160/1	Ինդիկատոր ժամացուցային ИЧ 10	ԳՀԸ	հատ	12.90	25.80	2
1.21.66.3	38421160/1	Ինդիկատոր Երկբևեռ ПИИ 920М կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.55	2.55	1
1.21.67	34951400	<b>Հիդրավլիկ պատգարակ հարթակ STORM TR 01501, 150 կգ վերամբարձությամբ, բարձրացման ունակությունը 1,5մ կամ համարժեք</b>	ԳՀԸ	հատ	312.48	<b>624.96</b>	2
1.21.68	44322510	<b>Սեղմակ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>1,864.80</b>	
1.21.68.1	44322510	Սեղմակ "Крокодил" մեկուսացված, կարմիր, K-02 Sonel կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.40	128.00	20
1.21.68.2	44322510	Սեղմակ "Крокодил" մեկուսացված, սև, K-03 Sonel կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	7.10	142.00	20
1.21.68.3	44322510	Սեղմակ "Крокодил" մեկուսացված, սև, K-04 5 կՎ Sonel կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	14.25	285.00	20
1.21.68.4	44322510	Սեղմակ "Крокодил" մեկուսացված, երկնագույն, K-05 5 կՎ Sonel կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	14.3	285.00	20
1.21.68.5	44322510	Սեղմակ "Крокодил" L=5սմ	ԳՀԸ	հատ	0.9	55.80	60.0
1.21.68.6	44322510	Սեղմակ "КЕЛБВИН" երկջիղանի մալուխով, SONEL կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	96.900	969.00	10
1.21.69		<b>Ներարկիչ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>159.90</b>	
1.21.69.1		Ներարկիչ սիլիկոնի 280 մլ	ԳՀԸ	հատ	1.0	12.00	12
1.21.69.2		Ներարկիչ ձեռքի, քսուկների համար, վարորդական WPF-630-1, ԳՕՍՍ 1303 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	58.2	116.36	2
1.21.69.3		Ներարկիչ ձեռքի, քսայուղերի ներարկման համար, P-43020GR կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	31.5	31.54	1
1.21.70	38410000	<b>Հարթաչափ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>437.18</b>	
1.21.70.1	38410000	Հարթաչափ ինքնահարթեցվող, քաշը՝ 240գ, ճառագայթների քանակը՝ 3, աշխատանքային հեռավորությունը՝ 20 մ, ճշգրտությունը՝ 2/10մմ/մ, սնուցող մարտկոցով, շահագործման բացառությունը՝ ոռատերեն ADA Cube 3D Basic Edition, կոդ-222553 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	75.000	375.00	5
1.21.70.2	38410000	Հարթաչափ մետաղական, երկաշափնի, հորիզոնական 180°, երկարությունը՝ 600 մմ	ԳՀԸ	հատ	10.33	10.33	1
1.21.70.3	38410000	Հարթաչափ պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 300 մմ	ԳՀԸ	հատ	8.37	25.11	3
1.21.70.4	38410000	Հարթաչափ պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 600-800 մմ	ԳՀԸ	հատ	13.370	26.74	2
1.21.71	38410000	<b>Արանքաչափիչ</b>	ԳՀԸ	հավաքածու		<b>26.89</b>	
1.21.71.1	38410000	Արանքաչափիչ №1, ԳՕՍՍ 882-64	ԳՀԸ	հավաքածու	0.9	2.73	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.71.2	38410000	Արանքաչափիչ №2, ԳՕՍՍ 882-64	ԳՀԸ	հավաքածու	1.12	12.32	11
1.21.71.3	38410000	Արանքաչափիչ №3, ԳՕՍՍ 882-64	ԳՀԸ	հավաքածու	0.960	9.60	10
1.21.71.4	38410000	Արանքաչափիչ 0,1-1,0 մմ, Արտիկուլ 2 28 10 001	ԳՀԸ	հավաքածու	1.1	2.24	2
1.21.72	38410000	<b>Մանրախորաչափ թվային ԴՄԼ 100-1, ԳՕՍՍ 7470-92</b>	ԳՀԸ	հատ	28.2	<b>28.20</b>	1
1.21.73	38410000	<b>Միկրոմետր MK 0÷25մմ, ԳՕՍՍ 6507-90</b>	ԳՀԸ	հատ	7.100	<b>21.30</b>	3
1.21.74	38410000	<b>Ձողակարկին</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>400.96</b>	
1.21.74.1	38410000	Ձողակարկին ՎԼ-Լ-125-0.05, ԳՕՍՍ 166-73	ԳՀԸ	հատ	8.98	62.86	7
1.21.74.2	38410000	Ձողակարկին ՎԼ-Լ-250-0.05, ԳՕՍՍ 166-73	ԳՀԸ	հատ	30.8	184.80	6
1.21.74.3	38410000	Ձողակարկին թվային ՎԼԼ-Լ-125-0.05,ԳՕՍՍ 166-89	ԳՀԸ	հատ	21.50	43.00	2
1.21.74.4	38410000	Ձողակարկին թվային ՎԼԼ-Լ-250-0.05,ԳՕՍՍ166-89	ԳՀԸ	հատ	84.700	84.70	1
1.21.74.5	38410000	թվային ՎԼԼ-Լ-200-0.05, ԳՕՍՍ 166-89	ԳՀԸ		25.6	25.60	1
1.21.75	38410000	<b>Ներսաչափ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>71.73</b>	
1.21.75.1	38410000	Ներսաչափ Ինդիկատորային տիպի, НИ 6-10-1 ԳՕՍՍ 868-82	ԳՀԸ	հատ	37.270	37.27	1
1.21.75.2	38410000	Ներսաչափ Ինդիկատորային տիպի, НИ 10-18-1 ԳՕՍՍ 868-82	ԳՀԸ	հատ	34.5	34.46	1
1.21.76	38410000	<b>Ձողախորաչափ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>59.00</b>	
1.21.76.1	38410000	Ձողախորաչափ ՎԴ-Լ-125-01 կամ համարժեքը ԳՕՍՍ 162-90	ԳՀԸ	հատ	29.50	29.50	1
1.21.76.2	38410000	Ձողախորաչափ ՎԴ 0-250մմ, ԳՕՍՍ 162-90	ԳՀԸ	հատ	29.5	29.50	1
1.21.77		<b>Հարմարանք Մալուխի անցկացման, 30մ հավաքվող, Мини-УЗК стеклопругок Д-3.5мм, в бухте 30м</b>	ԳՀԸ	հատ	115.970	<b>115.97</b>	1
1.21.78		<b>Հողանցում</b>	ԳՀԸ			<b>81.40</b>	
1.21.78.1		Հողանցում ՅՈՒՄ-Լ(S=16), տեղափոխվող, 16մմ 2 կտրվածքով, L=4մ	ԳՀԸ	լրակազմ	39.80	39.80	1
1.21.78.2		Հողանցում ՅՈՒՄ-Լ(S=25), տեղափոխվող, 25մմ 2 կտրվածքով, L=4մ	ԳՀԸ	լրակազմ	41.60	41.60	1
1.21.79	39241130	<b>Նշտար, (լանցետ)ԳՕՍՍ 21240-89, Լ-150մմ</b>	ԳՀԸ	հատ	4.6	<b>36.48</b>	8
1.21.80		<b>Պոմպ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>456.08</b>	
1.21.80.1		Պոմպ ձեռքի, տակառիկից յուղի կամ դիզվառեյիքի վերմդման համար Benza-19 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	41.0	410.40	10
1.21.80.2		Պոմպ ձեռքի, ավտոմեքենայի	ԳՀԸ	հատ	8.700	17.40	2
1.21.80.3		Պոմպ ձեռքի օդամղիչ ՏՈՒ79ՌՄՖՍՌ-233-72	ԳՀԸ	հատ	7.1	28.28	4
1.21.81		<b>Սալարկամուրճ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>30.80</b>	
1.21.81.1		Սալարկամուրճ ռետինե գլխիկով 225գ,փայտյա կոթով 350-400մմ	ԳՀԸ	հատ	1.0	10.00	10
1.21.81.2		Սալարկամուրճ փայտյա գլխիկով 70x120մմ, փայտյա կոթով	ԳՀԸ	հատ	4.16	20.80	5
1.21.82		<b>Տեգ (ռուկ)</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>29.80</b>	
1.21.82.1		Տեգ հորատիչի համար, SDS MAX L=400մմ, քաշը-0.72կգ	ԳՀԸ	հատ	2.3	23.00	10
1.21.82.2		Տեգ հարվածահատ մուրճի համար,ՈՒ-11Կ,օդով աշխատող, մետաղը Մ8, պոչամատի չափը dxℓ - 24x70, L=320մմ, քաշը-1.28 կգ,	ԳՀԸ	հատ	1.4	6.80	5
1.21.83		<b>Հատիչ(зубило) SANTOOL 032021-025-400 կամ համարժեքը, տափակ, լայն.՝ 25մմ, երկ.՝ 400մմ, քաշը՝ 0,73կգ, կոթառը՝ SDS MAX</b>	ԳՀԸ	հատ	4.780	<b>23.90</b>	5
1.21.84		<b>Կռան բրոնզե գլխիկով 2 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՕՍՍ 359-78</b>	ԳՀԸ	հատ	108.3	<b>216.60</b>	2
1.21.85		<b>Խողովակադարձակ լծակավոր</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>491.10</b>	
1.21.85.1		Խողովակադարձակ լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73 №1	ԳՀԸ	հատ	8.00	72.00	9
1.21.85.2		Խողովակադարձակ լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73, №2	ԳՀԸ	հատ	10.7	106.70	10
1.21.85.3		Խողովակադարձակ լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73, №3	ԳՀԸ	հատ	18.360	91.80	5
1.21.85.4		Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0001, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀԸ	հատ	8.00	16.00	2
1.21.85.5		Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0002, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀԸ	հատ	10.7	53.35	5
1.21.85.6		Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0004, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀԸ	հատ	19.400	58.20	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.85.7		Խողովակադարձակ լծակավոր RIDGID 18391 արտիկուլ 18391 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	31.70	31.70	1
1.21.85.8		Խողովակադարձակ լծակավոր RIDGID 18401 արտիկուլ 18401 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	61.35	61.35	1
1.21.86		<b>Խողովակադարձակ միակողմանի</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>2,931.50</b>	
1.21.86.1		Խողովակադարձակ միակողմանի երկշուրթանի արտիկուլ 02070, մոդել WA36 1/2" - 5"	ԳՀՀ	հատ	240.6	481.20	2
1.21.86.2		Խողովակադարձակ միակողմանի երկշուրթանի արտիկուլ 02080, մոդել WA48[1] 1" - 6"	ԳՀՀ	հատ	449.9	899.80	2
1.21.86.3		Խողովակադարձակ միակողմանի երկշուրթանի արտիկուլ 02090, մոդել WA60[1] 1/2" - 8"	ԳՀՀ	հատ	751.60	1,503.20	2
1.21.86.4		Խողովակադարձակ միակողմանի RIDGID C-12 արտիկուլ 31310 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	47.30	47.30	1
1.21.87		<b>Խողովակադարձակ, երկծայրավոր, երկկողմանի շղթայավոր, արտիկուլ 029008, խողովակ - Ø 8", Խողովակ-200 մմ, երկարությունը՝ 1200 մմ, շղթայի երկարությունը՝ 39", քաշը՝ 16.0 կգ</b>	ԳՀՀ	հատ	514.9	<b>1,029.84</b>	2
1.21.88	39240000/1	<b>Խողովակահատիչ</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>920.20</b>	
1.21.88.1		Խողովակահատիչ էլեկտրաշարժաբեր(երեսակահան) Ø 38÷57	ԳՀՀ	հատ	223.6	447.20	2
1.21.88.2		Խողովակահատիչ էլեկտրաշարժաբեր (երեսակահան) Ø89÷108	ԳՀՀ	հատ	236.50	473.00	2
1.21.89	31680000	<b>Գայլիկոնիչ էլեկտրական</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>802.84</b>	
1.21.89.1	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական ռեժիմ-հարվածային, 1010Վտ, կոթառ-բանալիաձև, արագության թիվը-2, արագության թվի կարգավորումով	ԳՀՀ	հատ	191.3	573.90	3
1.21.89.2	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական 220 Վ, ԴԴԻ16/1000, ԷԴ	ԳՀՀ	հատ	56.5	113.00	2
1.21.89.3	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական ИЭ1015 ԳՕՍՍ 8524-63 էլեկտրական 36Վ	ԳՀՀ	հատ	57.97	115.94	2
1.21.90	31680000	<b>Մանեկապտտիչ, հարվածային, էլեկտրական, հզորությունը՝ 710Վտ, կոթարի չափսը՝ 3/4" մաքսիմալ ոլորման մոմենտը՝ 440Ն.մ, ամրակման չափսը՝ մինչև M20</b>	ԳՀՀ	հատ	263.90	<b>527.80</b>	2
1.21.91		<b>Հանիչ (Съемник)</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>234.42</b>	
1.21.91.1		Հանիչ թաթի երկարությունը 150մմ	ԳՀՀ	հատ	46.74	140.22	3
1.21.91.2		Հանիչ թաթի երկարությունը 300մմ	ԳՀՀ	հատ	31.4	94.20	3
1.21.92	38291100	<b>Հեռաչափ լազերային</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>690.20</b>	
1.21.92.1		Հեռաչափ լազերային 40 մետրանոց, BOSCH ֆիրմայի DLR-130 կամ 70 մետրանոց HILTI ֆիրմայի PD-4 կամ համարժեքը	ԳՀՀ		275.35	550.70	2
1.21.92.2		Հեռաչափ լազերային ЗУБР ЭКСПЕРТ լազերային ДЛ-50 արտիկուլ 34933 ճշգրտությունը՝ +/-2 մմ, աշխատանքային մաքսիմալ հեռավորությունը՝ 50մ, կոմպլեկտ՝ պայուսակ, սիլիկոնային պաշտպանիչ, մեխանիկական մատիտ, սնուցող մարտկոց 9Վ, շահագործման բացատրությունը՝ ռուսերեն կամ համարժեքը	ԳՀՀ		69.8	139.50	2
1.21.93	43121190	<b>Հարվածահատ մուրճ MO-3Б, օդով աշխատող, հարվածի ուժը - 44 ջոուլ, հարվածի հաճախականությունը 19.2հ/վրկ, օդի ծախսը 1268 լ/րոպե, քաշը՝ 9 կգ</b>	ԳՀՀ	հատ	77.7	<b>310.60</b>	4
1.21.94	39241140	<b>Դանակ մոնտորի մեկուսացված բռնիչով, մինչև 1000 վ լարման տակ աշխատելու համար, չծավող, փոխվող սայրով</b>	ԳՀՀ	հատ	14.6	<b>146.00</b>	10
1.21.95	14811300	<b>Հղկասկավառակ հղկման</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>895.21</b>	
1.21.95.1	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 100x20x32	ԳՀՀ	հատ	1.2	5.75	5
1.21.95.2	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 150x20x32	ԳՀՀ	հատ	2.1	10.60	5
1.21.95.3	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 300x32x76	ԳՀՀ	հատ	10.10	50.50	5
1.21.95.4	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 25AF40L7V 35մ/վրկ 2կտ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	1.80	27.00	15
1.21.95.5	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կտ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	1.8	27.00	15
1.21.95.6	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2կտ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	2.1	42.40	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.95.7	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	2.1	42.40	20
1.21.95.8	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	26.3	52.60	2
1.21.95.9	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	26.30	52.60	2
1.21.95.10	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 25AF40L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	21.810	65.43	3
1.21.95.11	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	21.81	65.43	3
1.21.95.12	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.300x40x76.2, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	15.2	151.50	10
1.21.95.13	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.300x40x76.2, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	15.2	151.50	10
1.21.95.14	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 13500 RPM PRODUCT, №A 1174985 4IIx1/4IIx5/8II	ԳՀՀ	հատ	5.0	100.00	20
1.21.95.15	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, ՈՓ 300x32x76, 25A10ՈՒԿ1K5 35մ/վրկ A1ռ. ԳՕՍՍ 2424-83	ԳՀՀ	հատ	10.1	50.50	5
1.21.96		<b>Հղկասկավառակ հրաբխաքարային</b>	ԳՀՀ			<b>227.00</b>	
1.21.96.1	14811300	Հղկասկավառակ հրաբխաքարային ՈՓ 150x20x32 14AF70(20H) ГМ	ԳՀՀ	հատ	6.8	68.00	10
1.21.96.2	14811300	Հղկասկավառակ հրաբխաքարային 1(ՈՓ) 200x20x32 14A 16(F90) ГС(М)В, ԳՕՍՍ 2424-83, ՏՈՒ2-036-1023-89, 35÷50 մ/ր,	ԳՀՀ	հատ	11.0	33.00	3
1.21.96.3	14811300	Հղկասկավառակ հրաբխաքարային ՈՓ-150x20x32 14A 16ИГАБ66Б18 А/6	ԳՀՀ	հատ	10.500	126.00	12
1.21.97	14521170	<b>Հղկաքար</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>421.64</b>	
1.21.97.1	14521170	Հղկաքար հարթ մակերեսով, չափը՝ 300x76x40մմ, հղկանյութը՝ 25А	ԳՀՀ	հատ	23.0	138.00	6
1.21.97.2	14521170	Հղկաքար հարթ մակերեսով, չափը՝ 150x32x20մմ, հղկանյութը՝ 25А	ԳՀՀ	հատ	5.00	25.00	5
1.21.97.3		Հղկաքար 150x20x32 ԳՕՍՍ 2428	ԳՀՀ		2.1	63.60	30
1.21.97.4		Հղկաքար 350x32x76 ԳՕՍՍ 2428	ԳՀՀ		24.4	195.04	8
1.21.98		<b>Թիթեղներ Տրամաչափած BALTECH-1.2.3.4. թիթեղների լրակազմը՝ 1.2.3.4. քեյսում</b>	ԳՀՀ	լրակազմ	1685.6	<b>3,371.20</b>	2
1.21.99		<b>Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, ФВН-50մմ, ФН-400մմ հաստ,՝ 5մմ, պտտման արագ.՝ 5000պտ/ր, SAYER STANDART կամ համարժեքը</b>	ԳՀՀ	հատ	38.0	<b>532.00</b>	14
1.21.100		<b>Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, 40 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը</b>	ԳՀՀ	հատ	36.7	<b>36.70</b>	1
1.21.101		<b>Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, 100 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը</b>	ԳՀՀ	հատ	30.1	<b>30.10</b>	1
1.21.102		<b>Սկավառակ կտրող (սալիկ կտրող գործիքի պահեստամաս), ФВН-6մմ, ФН-22մմ, հաստ.՝ 4.6մմ, STAYER 3320-16 կամ համարժեք</b>	ԳՀՀ	հատ	1.56	<b>31.20</b>	20
1.21.103		<b>Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>491.15</b>	
1.21.103.1		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման 180x3x22	ԳՀՀ	հատ	0.430	2.15	5
1.21.103.2		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման ЗУБР 36204-230-6 կամ համարժեք, ԳՕՍՍ 21963-2002, չափը՝ 230x6x22,5, արագությունը՝ 660պտ./ր, բազմաշերտ ապակեթելային ցանցով	ԳՀՀ	հատ	3.40	34.00	10
1.21.103.3		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման В= 6÷10 115x1,6x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.20	10.00	50
1.21.103.4		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման В= 6÷10 115x6x22«Орел» կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.5	25.00	50
1.21.103.5		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման В= 6÷10 125x6x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.600	30.00	50
1.21.103.6		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման 230x6x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	1.20	240.00	200

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.103.7		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման B= 6÷10, 125x1x22 flexovit ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	30.00	100
1.21.103.8		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման B= 6, 300x3x32	ԳՀԸ	հատ	1.20	120.00	100
1.21.104		<b>Սկավառակ կտրող, մետաղի համար</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>857.60</b>	
1.21.104.1		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար Nyra 3337, 125x22x2, քաշը-50գ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	6.60	20
1.21.104.2		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 180x3x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.600	72.00	120
1.21.104.3		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 125x1,6x22,2 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.41	49.20	120
1.21.104.4		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 400x4.2x32	ԳՀԸ	հատ	2.4	192.00	80
1.21.104.5		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 180x4x22 B=6÷10	ԳՀԸ	հատ	0.60	60.00	100
1.21.104.6		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար LUGA A24SBF 230x3x22 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.70	84.00	120
1.21.104.7		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար A24SBF 230x2x22 "Օրյոլ" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.600	300.00	500
1.21.104.8		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար A24 BF 230x3x22,5, արագությունը՝ 8800պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 276գ	ԳՀԸ	հատ	2.0	40.00	20
1.21.104.9		A24 BF 300x3x32, արագությունը՝ 5100պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 430գ	ԳՀԸ	հատ	1.90	38.00	20
1.21.104.10		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 115x1x22	ԳՀԸ	հատ	0.190	3.80	20
1.21.104.11		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 230x2x22	ԳՀԸ	հատ	0.60	12.00	20
1.21.105		<b>Սկավառակ թերթիկավոր</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>1,970.98</b>	
1.21.105.1		Սկավառակ թերթիկավոր ԳՕՍՍ 22775-77 К10150x50x32 15А 5ПФ2С2ГФ	ԳՀԸ	հատ	3.74	100.98	27
1.21.105.2		Սկավառակ թերթիկավոր ԳՕՍՍ 22775-77 К10150x50x32 15А 5-П А2 С 2ГА	ԳՀԸ	հատ	3.74	1,870.00	500
1.21.106		<b>Ստուգող պրիզմա Призма I-3-1 ԳՕՍՍ 5641-82</b>	ԳՀԸ	հատ	217.5	<b>435.00</b>	2
1.21.107	38400000	<b>Տեստեր</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>150.13</b>	
1.21.107.1	38400000	Տեստեր էլեկտրոնային տեստեր, DT9205A	ԳՀԸ	հատ	5.54	22.16	4
1.21.107.2	38400000	Տեստեր սլաքով, հաստատուն լարում 0,1-0,5% շեղումով 0,5/2,5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ, հաստատուն հոսանք 2,5ՄԱ/25ՄԱ/250ՄԱ/10Ա, դիմադրություն 2Կօհմ/20Կօհմ/200Կօհմ/2Մօհմ չափման միավորներով, (արտասահմանյան) YX-360TR կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	3.200	6.40	2
1.21.107.3	38400000	Տեստեր ունակություն չափող, թվային, նախատեսված մինչև 10000 միկրոֆարադ չափման համար, արտասահմանյան արտադրության MS 6013 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	19.46	19.46	1
1.21.107.4	38400000	Տեստեր Fluke 17 B կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	102.11	102.11	1.0
1.21.108		<b>Խառնիչ էլեկտրական (Миксер электрический) շինարարական, ներկերի խառնման համար, WURTH RW 160, լարումը՝ 230վ, հզորությունը՝ 1300Վտ, հաճախականությունը՝ 50Հց, պտտման արագությունը՝ 2 աստիճան, I 0-250պտ/ր, II 0-650պտ/ր, սոնակի պարույրները M14, գլխադիրով է=400մմ, Ø-90 կամ համարժեքը</b>	ԳՀԸ	հատ	181.0	<b>362.00</b>	2
1.21.109	42651200	<b>Խոզանակ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>134.95</b>	
1.21.109.1	42651200	Խոզանակ մետաղալարով, մետաղի մաքրման համար	ԳՀԸ	հատ	1.32	26.40	20
1.21.109.2	42651200	Խոզանակ ձեռքի, մետաղալարե, փայտե կրթով, արտիկով 35020-5, մետաղալարերը բաղկացած 5 շարքից	ԳՀԸ	հատ	0.800	20.00	25
1.21.109.3	42651200	Խոզանակ STAYER-Master, 5 շարքից 35020-5, լարային չափսը՝ 288x43x38, քաշը՝ 140գ	ԳՀԸ	հատ	1.3	19.80	15
1.21.109.4	42651200	Խոզանակ շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքինը՝ 30մմ, 6000պտ/ր	ԳՀԸ	հատ	2.8	68.75	25
1.21.110	38651230	<b>Խոշորացույց</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>9.55</b>	
1.21.110.1	38651230	Խոշորացույց գրպանի, ծալովի ЛП-1, խոշորացման աստիճանը՝ 7	ԳՀԸ	հատ	1.8	1.80	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.110.2	38651230	Խոշորացույց 5X	ԳՀԸ	հատ	7.8	7.75	1
1.21.111	42670000	<b>Կապիչ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>2,048.27</b>	
1.21.111.1	42670000	Կապիչ 7100-0035 խառատային, կենտրոնավորող 3-250.35.14 ԳՕՍՏ 2675-80	ԳՀԸ	հատ	138.2	690.75	5
1.21.111.2	42670000	Կապիչ 7100-0041 խառատային, կենտրոնավորող 3-315.41.14 ԳՕՍՏ 2675-80	ԳՀԸ	հատ	291.8	291.78	1
1.21.111.3	42670000	Կապիչ 7100-0043 խառատային, կենտրոնավորող 3-400.43.17 ԳՕՍՏ 2675-80	ԳՀԸ	հատ	400.4	800.70	2
1.21.111.4	42670000	Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով Патрон6-B12 ԳՕՍՏ 8522-79	ԳՀԸ	հատ	3.420	6.84	2
1.21.111.5	42670000	Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով Патрон13-B16 ԳՕՍՏ 8522-79	ԳՀԸ	հատ	4.00	8.00	2
1.21.111.6	42670000	Կապիչ զսպախցուկի, Մորզե №4, ER25 զսպախցուկի հավաքածուի հետ	ԳՀԸ	լրակազմ	250.2	250.20	1
1.21.112	42670000	<b>Շաղափի գլխիկի փոխարկիչ (переходник головы для тонких сверл) Է=225մմ, փոխանցումը SDS-max-ից SDS-plus-ի</b>	ԳՀԸ	հատ	11.3	<b>22.62</b>	2
1.21.113	42671100	<b>Կոթ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>176.70</b>	
1.21.113.1	42671100	Կոթ կռանի, փայտյա, L=750մմ	ԳՀԸ	հատ	2.5	24.90	10
1.21.113.2	42671100	Կոթ կռանի, փայտյա, L=800մմ	ԳՀԸ	հատ	2.5	99.60	40
1.21.113.3	42671100	Կոթ մուրճի, փայտյա, L=350մմ	ԳՀԸ	հատ	1.400	14.00	10
1.21.113.4	42671100	Կոթ մուրճի, փայտյա, L=400մմ	ԳՀԸ	հատ	1.4	28.00	20
1.21.113.5	42671100	Կոթ խարտոցի, փայտյա, L=120մմ	ԳՀԸ	հատ	0.3	10.20	30
1.21.114	42631150	<b>Մամլակ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>1,320.60</b>	
1.21.114.1	42631150	Մամլակ (тиски) L-140մմ, ԳՕՍՏ 4045-75E	ԳՀԸ	հատ	84.50	169.00	2
1.21.114.2	42631150	Մամլակ փականագործական TCC-140 ԳՕՍՏ 4045, ՏՈՒ 3926-022-0224633-96	ԳՀԸ	հատ	58.70	176.10	3
1.21.114.3	42631150	Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3210 ՏՈՒ 396131-03-02962743-94	ԳՀԸ	հատ	106.5	106.50	1
1.21.114.4	42631150	Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3223 ՏՈՒ 396131-03-02962743-94	ԳՀԸ	հատ	243.7	243.70	1
1.21.114.5	42631150	Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3228 ՏՈՒ 396131-03-02962743-94	ԳՀԸ	հատ	287.3	287.30	1
1.21.114.6	42631150	Մամլակ, շրթունքների երկարությունը՝ 120մմ, 25սմ բացվելու հնարավորությամբ	ԳՀԸ	հատ	84.5	84.50	1
1.21.114.7	42631150	Մամլակ, շրջադարձային, զննանով, շուրթերի լայնությունը՝ 100մմ, աշխատանքային չափսը՝ 100մմ, փականագործի	ԳՀԸ	հատ	84.50	253.50	3
1.21.115	42631160	<b>Մամլիչ մոդուլ YQ-240 կամ համարժեքը</b>	ԳՀԸ	հատ	55.0	<b>110.00</b>	2
1.21.116	42631160	<b>Մամլիչ հիդրավլիկ, KBT ПГР-300 ձեռքի 49628 կամ համարժեքը</b>	ԳՀԸ	հատ	64.10	<b>64.10</b>	1
1.21.117	42631160	<b>Մամլիչ հիդրավլիկ, հատակի վրա տեղադրվող, 30տ ճնշու-մով, աշխատանքային հարթակի կարգավորումով, ըստ բարձրության, մանոմետրով, մխոցի ընթացքը 140-160 մմ, աշխատանքային շարքը-դիապազոն 0-ից մինչև 830-840 մմ, քաշը 140-160 կգ. Չափսերը՝ լայնություն, բարձրություն, խորություն մմ 1550-1570, 670-690, 150-170 WDK-80130 կամ համարժեք</b>	ԳՀԸ	հատ	444.94	<b>444.94</b>	1
1.21.118		<b>Ձեռնամամլիչ (зажим) ВРС Н BESSEY կամ համարժեք, խողովակի տրամագիծը՝ 3/4 դույմ, քաշը՝ 1,6 կգ</b>	ԳՀԸ	հատ	33.10	<b>132.40</b>	4
1.21.119		<b>Ժապավենային սեղմակ (зажим) BESSEY BAN 400 կամ համարժեք, բռնման երկար.՝ 3,8մ, քաշը՝ 480 գ, անկյունի լայնաչափը՝ 60-180°, ժապավենի լայն.՝ 25 մմ, հաստ.՝ 1մմ</b>	ԳՀԸ	հատ	32.50	<b>97.50</b>	3
1.21.120	38330000	<b>Չափերիզ</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>233.04</b>	
1.21.120.1	38330000	Չափերիզ լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=2մ, ԳՕՍՏ 7502-98	ԳՀԸ		3.3	13.04	4
1.21.120.2	38330000	Չափերիզ լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=5մ, ԳՕՍՏ 7502-98	ԳՀԸ	հատ	14.0	56.00	4



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.120.3	38330000	Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող Լ-5մ	ԳՀԸ	հատ	14.0	84.00	6
1.21.120.4	38330000	Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող Լ-10մ	ԳՀԸ	հատ	22.8	68.40	3
1.21.120.5	38330000	Չափերիզ փայտյա, ծավիղ, լայնությունը՝ 16մմ, L=2մ, գունավոր, սերիա-617	ԳՀԸ	հատ	11.600	11.60	1
1.21.121		<b>Մկրատ մետաղապլաստե խողովակների համար VINYL PIPE CUTTER կամ համարժեքը Φ 20÷60</b>	ԳՀԸ	հատ	10.40	<b>20.80</b>	2
1.21.122		<b>Մկրատ</b>	ԳՀԸ			<b>324.10</b>	
1.21.122.1		Մկրատ մետաղի, ԳՕՍՏ 7210-75, բռակի ծածկույթը՝ պ/էթիլային, չափը՝ 250x60x70, քաշը՝ 330գ, մետաղ-Մ7	ԳՀԸ	հատ	15.60	109.20	7
1.21.122.2		Մկրատ մետաղակտրիչ սայրի երկարությունը՝ 90մմ	ԳՀԸ	հատ	15.6	93.60	6
1.21.122.3		Մկրատ մետաղյա ծողեր կտրելու համար	ԳՀԸ	հատ	29.350	58.70	2
1.21.122.4		Մկրատ այգեգործի, մետաղական, պլաստմասե պոչով, գերմանական արտադրության կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	15.65	62.60	4
1.21.123		<b>Մալուխակտրիչ K-76, РОСТ МАХ Φ75 մմ</b>	ԳՀԸ	հատ	178.4	<b>178.35</b>	1
1.21.124	43411500	<b>Մեքենա</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>3,612.52</b>	
1.21.124.1	43411500	Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 120 մմ, հզորությունը՝ 1÷2 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 10000÷12000 պտ./րոպե	ԳՀԸ	հատ	204.1	408.20	2
1.21.124.2	43411500	Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 230 մմ, հզորությունը՝ 2 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 6600 պտ./րոպե	ԳՀԸ	հատ	254.50	509.00	2
1.21.124.3	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող 1500Վտ	ԳՀԸ	հատ	149.7	149.70	1
1.21.124.4	43411500	Մեքենա Makita 9555 HN, 220Վ, 710Վտ, քաշը՝ 1,9 կգ, արագութունը՝ 10 000պտ/ր, կոմպլեկտ՝ բանալի-1 հատ, բռնակ - 1 հատ, հղկող շրջանակ d=12,5 սմ-1հատ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	38.250	76.50	2
1.21.124.5	43411500	Մեքենա էլ. հղկիչ Makita GA9020, 2400Վտ, 230մմ, 6000պտ/ր կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	69.6	278.40	4
1.21.124.6	43411500	Մեքենա էլ. շաղափման "STERN" ID-16B Φ16 մմ, 0÷2000 պտ./ր W-2400 Վտ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	28.15	112.60	4
1.21.124.7	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող, ЗУШ-125/950 "Зенит", Φ125 մմ n-11000պտ/ր, W-950 Վտ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	32.2	128.92	4
1.21.124.8	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, 180մմ, «BOSCH» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	65.000	65.00	1
1.21.124.9	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող, STORM կամ համարժեքը, 2200Վտ, 230մմ, 6000պտ/ր	ԳՀԸ	հատ	40.0	240.00	6
1.21.124.10	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, 230մմ, «BOSCH»	ԳՀԸ	հատ	90.1	540.60	6
1.21.124.11	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող «BOSCH» ուղիղ, 125մմ, 1150Վտ, 6600պտ/ր կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	45.0	225.00	5
1.21.124.12	43411500	Մեքենա պնևմատիկ, հղկող, ИП 2014A կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	80.0	800.00	10
1.21.124.13	43411500	Վիբրացիոն հղկող MAKITA BO-3700 կամ համարժեքը, հզոր.՝ 180Վտ, հարթակի չափսերը՝ 185x93 մմ 20000 տատանում/րոպե	ԳՀԸ	հատ	39.30	78.60	2
1.21.125	44192700	<b>Ներկազան</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>1,678.00</b>	
1.21.125.1	44192700	Ներկազան L=24սմ, Φ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 12մմ	ԳՀԸ	հատ	3.7	730.00	200
1.21.125.2	44192700	Ներկազան L=16սմ, Φ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 10մմ	ԳՀԸ	հատ	2.50	500.00	200
1.21.125.3	44192700	Ներկազան L=10սմ, Φ-3սմ, մազախավի երկարությունը՝ 4մմ	ԳՀԸ	հատ	2.24	448.00	200
1.21.126	31731100	<b>Ֆեն ջերմանստեցվող, BOSCH GHG 660 LCD, 230Վ, 50Հգ, 2300Վտ կամ համարժեքը</b>	ԳՀԸ	հատ	102.1	<b>102.10</b>	1
1.21.127	31731100	<b>Ֆեն ձեռքի 1200Վտ, 220-240V, HEAT GAN Pro S KIT 8PK-388EB կամ համարժեք</b>	ԳՀԸ	հատ	18.63	<b>18.63</b>	1
1.21.128		<b>Փռչեկով ձեռքի MAKITA 4076 DWX կամ համարժեքը</b>	ԳՀԸ	հատ	36.320	<b>181.60</b>	5
1.21.129		<b>Սայլակ 500կգ բեռնատարողությամբ</b>	ԳՀԸ	հատ	104.60	<b>523.00</b>	5
1.21.130		<b>Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ HPT2500 (Ռոխիլ), 2,5տ բեռնատարողությամբ</b>	ԳՀԸ	հատ	235.8	<b>1,414.80</b>	6
1.21.131		<b>Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ տակառ տեղափոխելու համար Vnlift TD-300 (Ռոխիլ)</b>	ԳՀԸ	հատ	216.4	<b>865.60</b>	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.132		<b>Գոտի մոնտորակն «Титан» ԳՕՍՍ РЕН 358-2008 կամ համարժեք</b>	ԳՀԸ	հատ	41.05	<b>410.50</b>	10
1.21.133		<b>Բալոն պրոպան գազի համար պատրաստված ԳՕՍՍ 15860-84 մետաղից, ներկված կարմրի գույնով, փականով, ճնշումը՝ 1,6 ՄՊԱ, 5լ</b>	ԳՀԸ	հատ	28.70	<b>57.40</b>	2
1.21.134		<b>Եռակցման ուղղիչ (Сварочный выпрямитель)</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>5,603.95</b>	
1.21.134.1		Եռակցման ուղղիչ լարումը՝ 380Վ, հզորությունը՝ 102 կՎտ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 160-1250Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, քաշը՝ 400 կգ ВДМ-1201 Մ3 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	1405.0	2,810.00	2
1.21.134.2		Եռակցման ուղղիչ լարումը՝ 380Վ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 125-315Ա, հաճախությունը՝ 50Հց քաշը՝ 164 կգ ВД-306 Մ3 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	334.9	1,674.25	5
1.21.134.3		Եռակցման ուղղիչ լարումը՝ 380Վ, հզորությունը՝ 40 կՎտ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 60-500 Ա, հաճախությունը՝ 50Հց քաշը՝ 300 կգ ВД-506 Մ3 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	1119.70	1,119.70	1
1.21.135		<b>Վառարան</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>156.50</b>	
1.21.135.1		Վառարան էլեկտրոդների չորացման, լարումը՝ 220 Վ, հզորությունը՝ 3 կՎտ, մաքսիմալ ջերմաստիճանը՝ 400°C, վառարանի տարողունակությունը՝ 40 կգ էլեկտրոդ, չափսերը՝ 410×705×390, ПСПЭ 40-400 051-9020-1 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	103.2	103.20	1
1.21.135.2		Վառարան էլեկտրոդների շիկացման ПСПЭ-1 կամ համարժեք ТУ 34-38-8517-78	ԳՀԸ	հատ	53.300	53.30	1
1.21.136		<b>Պլազմատրոն, լարումը՝ 380 վ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 120-420 Ա, քաշը՝ 900 կգ, կտրվող մետաղի հաստությունը՝ մինչև 100 մմ, УПР-4010 կամ համարժեք</b>	ԳՀԸ	հատ	9021.30	<b>9,021.30</b>	1
1.21.137		<b>Բալաստային ռետոստատ РБ-302 Մ2, ТУ 16-739.334-82 կամ համարժեք</b>	ԳՀԸ	հատ	163.80	<b>3,276.00</b>	20
1.21.138		<b>Ջեռուցիչ ինդուկցիոն BALTECH HI-1630 կամ համարժեք</b>	ԳՀԸ	հատ	2048.50	<b>4,097.00</b>	2
1.21.139		<b>Ջերմաչափ լազերային-հրաչափ BALTECH TL-0208C կամ համարժեք</b>	ԳՀԸ	հատ	141.30	<b>423.90</b>	3
1.21.140		<b>Հղկափոշի բորի կարբիդից M40 ԳՕՍՍ 5744</b>	ԳՀԸ	կգ	30.450	<b>304.50</b>	10
1.21.141		<b>Հղկափոշի բորի կարբիդից M20 ԳՕՍՍ 5744</b>	ԳՀԸ	կգ	30.45	<b>304.50</b>	10
1.21.142		<b>Հոսքաորոնիչ ջրածնի Stratasys "Rompe" HYDROGEN-POWER Դպահպանում -25 ÷ +50°C աշխատանքի տևականությունը՝ 4,5ժ, սնուցումը՝ NIMH-մարտկոց, աշխատանքային ընդգրկույթը՝ -25 ÷ +40°C</b>	ԳՀԸ	հատ	641.6	<b>641.60</b>	1
1.21.143		<b>Ամբարձիկ (домкрат)</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>994.52</b>	
1.21.143.1		Ամբարձիկ անիվներով, հիդրավլիկ, բարձրացման ցածրագույն կետը 160մմ, առավելագույն բարձրացումը 600մմ, բարձրացվող մասսայի կշիռը 10,0 տ, սեփական կշիռը 110-115կգ, գաբարի-տային չափերը՝ երկարություն, լայնություն, բարձրություն մմ 1400-1450, 430-450, 240-260, արտիկուլ 28561	ԳՀԸ	հատ	470.12	470.12	1
1.21.143.2		Ամբարձիկ անիվներով, հիդրավլիկ, ճարձրացման ցածրագույն կետը 135մմ, առավելագույն բարձրացումը 390մմ, բարձրացվող մասսայի կշիռը 3,0 տն, սեփական կշիռը 13-15կգ, գաբարիտային չափերը՝ երկարություն, լայնություն, բարձրություն՝ մմ 50-55, 20-25, 15-20	ԳՀԸ	հատ	59.4	59.40	1
1.21.143.3		Ամբարձիկ ներառվող (подкатной) Энкор 28534 կամ համարժեք Արտիկուլ 28534	ԳՀԸ	հատ	47.40	47.40	1
1.21.143.4		հիդրավլիկական, մալուխային ДКГ-18-3, կամ համարժեքը 3տ բեռնաբարձությամբ	ԳՀԸ	հատ	208.80	417.60	2
1.21.144		<b>Ճնշաչափ դիզելային շարժիչների համար արտիկուլ СТ100D</b>	ԳՀԸ	լրակազմ	159.40	<b>318.80</b>	2
1.21.145		<b>Հաճախության կերպափոխիչ (преобразователь частоты) ПЧ-11,0/36-42-200 М Մ2 380В կամ համարժեք, հզորությունը՝ 11կՎտ, լարումը՝ ելքային 36÷42Վ, հաճախությունը՝ 200Հց, լարումը՝ մուտքային 380Վ</b>	ԳՀԸ	հատ	1099.0	<b>2,198.00</b>	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
<b>1.22</b>		<b>Գործիքային հատուկ հարմարանքներ</b>				<b>3,745.03</b>	
1.22.1		<b>Առասան</b>	ԳՀԸ			<b>1,338.33</b>	
1.22.1.1		Առասան 2CK-1.6	ԳՀԸ	հատ	35.0	104.85	3
1.22.1.2		Առասան 2CK-5/3000, ԳՕՍՍ 25573-82	ԳՀԸ	հատ	37.00	148.00	4
1.22.1.3		Առասան 4CK-6,3/4000, PД-10-33-93	ԳՀԸ	հատ	69.0	138.00	2
1.22.1.4		Առասան 4CK-12,5/4000, PД-10-33-93	ԳՀԸ	հատ	144.15	288.30	2
1.22.1.5		Սարդ, 4 ճյուղանի մետաղալարով, երկարությունը՝ 1մ, Ø 16 մմ ծայրերը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-82 4CK-5,0/1000	ԳՀԸ	հատ	35.8	35.82	1
1.22.1.6		Սարդ, 4 ճյուղանի մետաղալարով, երկարությունը՝ 1,5մ, Ø 16 մմ ծայրերը որսալ, 4CK-5,0/1500 ԳՕՍՍ 25573-83	ԳՀԸ	հատ	38.2	38.20	1
1.22.1.7		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 2,5մ, Ø 10 մմ ծայրերի օղակները գործված ԳՕՍՍ 25573-82 ԿՇԿ1-5,0/2500	ԳՀԸ	հատ	19.9	159.20	8
1.22.1.8		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 2մ, Ø 12 մմ ծայրերի օղակները գործված ԿՇԿ1-5,0/2000 ԳՕՍՍ 25573-83	ԳՀԸ	հատ	18.2	72.80	4
1.22.1.9		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 3մ, Ø 12 մմ ծայրերի օղակները գործված ԿՇԿ1-5,0/3000 ԳՕՍՍ 25573-84	ԳՀԸ	հատ	21.59	86.36	4
1.22.1.10		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 4մ, Ø 16 մմ, մի ծայրը օղակ մյուսը որսալ, 1CK-5,0/4000 ԳՕՍՍ 25573-85	ԳՀԸ	հատ	31.7	126.80	4
1.22.1.11		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 5մ, Ø 16 մմ, մի ծայրը օղակ մյուսը որսալ, 1CK-5,0/5000 ԳՕՍՍ 25573-86	ԳՀԸ	հատ	35.0	140.00	4
1.22.2	39541170/2	<b>Առասան (строп) СТП, տեկստիլ, հագուստային(петлевой)</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>95.17</b>	
1.22.2.1		Առասան, տեկստիլ, հագուստային СТП2.0/1500	ԳՀԸ	հատ	2.7	5.30	2
1.22.2.2		Առասան, տեկստիլ, հագուստային СТП2.0/3000	ԳՀԸ	հատ	4.7	9.32	2
1.22.2.3		Առասան, տեկստիլ, հագուստային հագուստային (петлевой), կարողությունը 2տ, L=5մ	ԳՀԸ	հատ	7.4	14.70	2
1.22.2.4		Առասան, տեկստիլ, հագուստային հագուստային (петлевой), կարողությունը 5տ, L=5մ	ԳՀԸ	հատ	22.0	65.85	3
1.22.3	39541170/2	<b>Առասան տեքստիլային ժապավենային</b>	ԳՀԸ	հատ		<b>270.49</b>	
1.22.3.1		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 3,0տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП, հանգույցի երկ.՝ 450մմ, ընդհանուր երկ. 4մ	ԳՀԸ	հատ	9.2	18.32	2
1.22.3.2		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 3,0տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП, հանգույցի երկ.՝ 450մմ, ընդհանուր երկ. 8մ	ԳՀԸ	հատ	17.4	69.60	4
1.22.3.3		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 2CT կեռիկով 320A տիպի 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ PT3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 1,5մ	ԳՀԸ	հատ	18.9	18.90	1
1.22.3.4		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 2CT կեռիկով 320A տիպի, 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ PT3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 3մ	ԳՀԸ	հատ	24.4	24.36	1
1.22.3.5		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 2CT կեռիկով 320A տիպի, 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ PT3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 6մ	ԳՀԸ	հատ	35.3	35.30	1
1.22.3.6		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 2CT կեռիկով 320A տիպի, 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ PT3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 8մ	ԳՀԸ	հատ	42.6	42.55	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.22.3.7		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն РД-24СЗК-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 4СТ կեռիկով 320А տիպի, 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ РТ3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 2,5մ	ԳՀՀ	հատ	30.7	61.46	2
1.22.4		<b>Գինդ (Серьга)</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>18.32</b>	
1.22.4.1		Գինդ բեռնատարողությունը՝ 0.5տ	ԳՀՀ	հատ	0.4	1.76	4
1.22.4.2		Գինդ բեռնատարողությունը՝ 1տ	ԳՀՀ	հատ	0.7	2.80	4
1.22.4.3		Գինդ բեռնատարողությունը՝ 5տ	ԳՀՀ	հատ	3.4	13.76	4
1.22.5		<b>Ճոպան Կապրոնե Ф20 ԳՕՍՏ 10293-77</b>	ԳՀՀ	մ	1.2	<b>48.00</b>	40
1.22.6	42141160	<b>Կարապիկ</b>	ԳՀՀ	հատ		<b>1,728.00</b>	
1.22.6.1	42141160	Կարապիկ ձեռքի, լծակային, ձգման, տեղափոխվող, ЛР-1.6, կամ համարժեք բեռնամբ.՝ 1.6 տ	ԳՀՀ	հատ	60.2	240.80	4
1.22.6.2	42141160	Կարապիկ ձեռքի, լծակավոր ЛР-3 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	437.1	874.20	2
1.22.6.3	42141160	Կարապիկ ձեռքի, լծակային, ձգման, շղթայավոր, МТМ-3.2, կամ համարժեքբեռնամբ.՝3.2 տ	ԳՀՀ	հատ	211.3	422.60	2
1.22.6.4	42141160	Կարապիկ ձեռքի, ճոպանային, L=20մ, 1500կգ բեռնաբարձությամբ, арм.11215 Ремэнергомаш կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	95.2	190.40	2
1.22.7		<b>Քարշակ ճոպանային, պողպատյա, երկօղականի, մինչև 10տ բեռնատարողությամբ УСК1, Ø 20 մմ, L=6մ</b>	ԳՀՀ	հատ	51.5	<b>206.12</b>	4
1.22.8		<b>Քարշակ ճոպանային չորսճյուղ 4СК-4, Ø 20÷25 մմ, L=1,5մ կեռիկով 320А և օղակով RT1/RT3</b>	ԳՀՀ	հատ	40.6	<b>40.60</b>	1
<b>1.23</b>		<b>Գազեր</b>				<b>8,212.90</b>	
1.23.1	24111100	Արգոն տեսակը բարձրագույն ԳՕՍՏ 10157-79, ծավալը՝ 40լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ <sup>2</sup> , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 10,7 կգ կամ 6 մ <sup>3</sup>	ԳՀՀ	բալոն	40.0	3,200.00	80
1.23.2	9411400	Պրոպան գազ (հեղուկ) ԳՕՍՏ 20448-90 բալոնում գազի պարունակությունը 20 կգ	ԳՀՀ	բալոն	9.6	1,305.60	136
1.23.3	24111180	Թթվաձին տեխնիկական գազային, տեսակը՝ առաջին ԳՕՍՏ5583-78, (ծավալը՝40 լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ <sup>2</sup> , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 8 կգ կամ 6մ <sup>3</sup> .)	ԳՀՀ	բալոն	3.0	1,056.00	352
1.23.4	24111190	Ածխաթթու գազ, տեսակը՝ բարձրագույն կամ առաջին ԳՕՍՏ8050-85, ծավալը՝ 40 լ, ճնշումը՝ 60 կգ/սմ <sup>2</sup> , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 25կգ	ԳՀՀ	բալոն	3.3	1,359.60	412
1.23.5		Էլեգազ SF <sub>6</sub> (գազային), մաքրությունը 99,99%, վտանգավորության կարգը IV ըստ ԳՕՍՏ 12.1.005, (կամ 1 բալոն) բալոնի ԳՕՍՏ 9731	ԳՀՀ	կգ	11.0	613.20	56
1.23.6		Գազ բութան, 250մլ բալոնով ZENTA ZT-80 շարժական գազայինի լիցքավորման համար	ԳՀՀ	բալոն	2.0	14.00	7
1.23.7		Ֆրենոն Ռ134 (R134), ԳՈՍՏ 19212-73	ԳՀՀ	կգ	6	402.00	67
1.23.8		Ֆրենոն Ռ410 (R410), ԳՈՍՏ 8502-93	ԳՀՀ	կգ	7.5	262.50	35
<b>1.24</b>		<b>Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր</b>				<b>3,205.61</b>	
1.24.1	31650000	<b>Ստվարաթուղթ</b>	ԳՀՀ			<b>251.29</b>	
1.24.1.1	31650000	Էլ.ստվարաթուղթ, ЭВ, հաստությունը 0,27 մմ	ԳՀՀ	մ	0.772	38.58	50
1.24.1.2	31650000	Էլ.ստվարաթուղթ, ЭВ, հաստությունը 0,5 մմ	ԳՀՀ	մ	1.332	66.60	50
1.24.1.3	31650000	Ստվարաթուղթ, Ասբեստային, ԳՕՍՏ 2850-80, Հաստությունը 1,3 մմ	ԳՀՀ	կգ	2.315	23.15	10
1.24.1.4	31650000	Ասբեստ թերթավոր, ԳՕՍՏ 2850-80, КАОН-1, չափսերը 1000x800մմ, հաստությունը 4մմ, խտությունը 1000÷14000 կգ/մ <sup>3</sup>	ԳՀՀ	թերթ	4.099	122.96	30
1.24.2	31651400	<b>Ժապավեն</b>	ԳՀՀ			<b>705.38</b>	
1.24.2.1	31651400	Ժապավեն ՊՎԽ (ПВХ) 0.2, էլեկտրամեկուսիչ, լայն. 15±2 մմ ԳՕՍՏ 16214-86	ԳՀՀ	Գլանափաթեթ	0.127	130.17	1029
1.24.2.2	31651400	Ժապավեն մեկուսացնող, բամբակե, լայն. 20 մմ ППОЛ, ԳՕՍՏ 2162-97 (300 գր.)	ԳՀՀ	հատ	0.77	30.80	40.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.24.2.3	31651400	Ժապավեն մեկուսիչ, ՊՎՔ (ПВХ) բազմավիճիքլորիդային, լայն. 20 մմ ԳՕՍՍ 16214-86	ԳՀԸ	Գլանափաթեթ	0.176	73.04	415.0
1.24.2.4	31651400	Ժապավեն ЛЭТКАР-КФ-0,5, ջերմակայուն էլեկտրամեկուսիչ կարմիր (лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая)	ԳՀԸ	կգ	16.85	3.37	0.2
1.24.2.5	31651400	Ժապավեն, Կաշուն ЛСКЛ	ԳՀԸ	կգ	13.852	41.56	3
1.24.2.6	31651400	Ժապավեն, ЛЭТКАР - 0,2x26 մմ, ТУ38-103-171-80	ԳՀԸ	կգ	17.571	263.56	15
1.24.2.7	31651400	Ժապավեն, РЭТКАР - 0,1x26 մմ, ТУ38-103-172-80	ԳՀԸ	կգ	7.717	77.17	10
1.24.2.8	31651400	Ժապավեն, Տաֆտա- 0,16x20 մմ, ԳՕՍՍ 4514-78	ԳՀԸ	կգ	0.051	0.25	5
1.24.2.9	31651400	Ժապավեն, Կաշուն, ЛСКН-160тт , 0,13x24 մմ, ТУ16-503.030-2007	ԳՀԸ	կգ	11.739	46.96	4
1.24.2.10	31651400	Միկայենտա ЛМЧББ 0,15x20 մմ , ԳՕՍՍ 4268-75	ԳՀԸ	կգ	9.627	38.51	4
1.24.3	31651100	<b>Փողակ</b>	ԳՀԸ			390.76	
1.24.3.1	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø4,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	9.488	75.90	8
1.24.3.2	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø 5,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	9.488	75.90	8
1.24.3.3	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø 6,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	9.488	75.90	8
1.24.3.4	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø 7,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	6.83	13.66	2
1.24.3.5	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø 8,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	6.806	13.61	2
1.24.3.6	31651100	Փողակ, ПВХ, ТУ 6-05-1791-76 փ25մմ	ԳՀԸ	մ	0.354	7.08	20
1.24.3.7	31651100	Փողակ, ТЛВ, փ3մմ	ԳՀԸ	մ	0.03	3.04	100
1.24.3.8	31651100	Փողակ, ТЛВ, փ5մմ	ԳՀԸ	մ	0.076	7.59	100
1.24.3.9	31651100	Փողակ, ТЛВ, փ6մմ	ԳՀԸ	մ	0.119	17.84	150
1.24.3.10	31651100	Փողակ, ТЛВ, փ8մմ	ԳՀԸ	մ	0.127	22.77	180
1.24.3.11	31651100	Փողակ, ТЛВ, փ10մմ	ԳՀԸ	մ	0.133	23.91	180
1.24.3.12	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-3/1,5; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2006	ԳՀԸ	մ	0.06	2.28	40
1.24.3.13	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-4/2; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2006	ԳՀԸ	մ	0.071	9.92	140
1.24.3.14	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-5/2,5; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2007	ԳՀԸ	մ	0.108	4.30	40
1.24.3.15	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-20/10; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2008	ԳՀԸ	մ	0.38	3.80	10
1.24.3.16	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-30/15; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2009	ԳՀԸ	մ	0.683	10.25	15
1.24.3.17	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-40/20; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2010	ԳՀԸ	մ	0.961	9.61	10
1.24.3.18	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-50/25; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2011	ԳՀԸ	մ	1.341	13.41	10
1.24.4		<b>Ապակելաքագործվածք ЛСМ 105/120, ԳՕՍՍ 10156-78, հաստությունը 0,2մմ</b>	ԳՀԸ	Գլանափաթեթ	73.762	73.76	1
1.24.5		<b>Ապակետեքստոլիտ</b>	ԳՀԸ			745.84	
1.24.5.1		Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 1 մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78, ԳՈՍՍ 12652-74	ԳՀԸ	մ²	16.192	161.92	10
1.24.5.2		Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր հաստությունը 2 մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78, ԳՈՍՍ 12652-74	ԳՀԸ	մ²	20.873	83.49	4
1.24.5.3		Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 3 մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78, ԳՈՍՍ 12652-74	ԳՀԸ	մ²	29.095	116.38	4
1.24.5.4		Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 4 մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78, ԳՈՍՍ 12652-74	ԳՀԸ	մ²	38.962	233.77	6
1.24.5.5		Ապակետեքստոլիտ, РЭМ, գլանափաթեթավոր, հաստությունը 0,8 մմ, 600x10000մմ, ՏՈՒ-16-503-023-81	ԳՀԸ	գլորում	50.094	150.28	3
1.24.6		<b>Տեքստոլիտ</b>	ԳՀԸ			45.77	
1.24.6.1		Տեքստոլիտ, Թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 2 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀԸ	թերթ	4.971	9.94	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.24.6.2		Տեքստոլիտ, Թերթավոր «A» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 3 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀԸ	թերթ	4.971	9.94	2
1.24.6.3		Տեքստոլիտ, Թերթավոր «A» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 4 մմ	ԳՀԸ	թերթ	4.971	9.94	2
1.24.6.4		Տեքստոլիտ, Թերթավոր «A» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 10 մմ ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀԸ	թերթ	4.971	9.94	2
1.24.6.5		Տեքստոլիտ, Թերթավոր A» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 20 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀԸ	թերթ	6.0	6.00	1
1.24.7	39540000	<b>Քուղ-փողակ (шур-чуглок), ТУ-17 РФ-44-8351-86, Ø 3մմ</b>	ԳՀԸ	կգ	4.491	22.45	5
1.24.8	32500000	<b>Պարկուճ</b>	ԳՀԸ			183.88	
1.24.8.1	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,4 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,4)	ԳՀԸ	հատ	0.013	25.30	2000
1.24.8.2	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,5 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,5)	ԳՀԸ	հատ	0.025	50.60	2000
1.24.8.3	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,7 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,7)	ԳՀԸ	հատ	0.03	55.66	2000
1.24.8.4	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-1 (ԴՈ1)	ԳՀԸ	հատ	0.01	20.24	2000
1.24.8.5	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-2 (ԴՈ2)	ԳՀԸ	հատ	0.006	11.84	2000
1.24.8.6	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-3 (ԴՈ3)	ԳՀԸ	հատ	0.01	20.24	2000
1.24.9		<b>ՏՈՒՏ, Մուֆտի համար ինքնակաշռող Ø 40 մմ</b>	ԳՀԸ	հատ	3.163	158.13	50
1.24.10		<b>Կցորդիչ</b>	ԳՀԸ			393.05	
1.24.10.1		Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-0,1/0,3 (ՄՈՈ-0,1/0,3)	ԳՀԸ	հատ	1.214	91.08	75
1.24.10.2		Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-0,5 (ՄՈՈ-0,5)	ԳՀԸ	հատ	1.45	36.26	25
1.24.10.3		Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-1 (ՄՈՈ-1)	ԳՀԸ	հատ	2.657	53.13	20
1.24.10.4		Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,2 ՄՀՀ-0,2)	ԳՀԸ	հատ	2.404	24.04	10
1.24.10.5		Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,3 ՄՀՀ-0,3)	ԳՀԸ	հատ	2.72	95.19	35
1.24.10.6		Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,5 ՄՀՀ-0,5)	ԳՀԸ	հատ	3.112	93.36	30
1.24.11		<b>Մեկուսիչ ԴԲ-16-01,ՏՈՒ 34-27-98-93</b>	ԳՀԸ	հատ	0.493	98.67	200
1.24.12		<b>Ցցածող (Крюк) Վ-16, ԴԲ-16 մեկուսիչների ամրակապման համար</b>	ԳՀԸ	հատ	0.582	116.38	200
1.24.13		<b>Թասակ (Колпачок) ԿՈ-16, Կ-4, ԴԲ-16 մեկուսիչների ամրակապման համար</b>	ԳՀԸ	հատ	0.101	20.24	200
1.25		<b>Ջերմամեկուսիչ նյութեր</b>				5,660.00	
1.25.1		<b>Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ</b>	ԳՀԸ			5,600.00	
1.25.1.1		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, “XOTPIPE–BLM” փաթեթային (рулонный), պատրաստված բազալտե բամբակից, միակողմանի պատված ալյումինե ֆոլգալով, փաթեթի լայնությունը՝ 1 մ. խտությունը՝-35 կգ/մ³, հաստ.-5 սմ, լ –5 մ ԴՄ5769-001-62815391-2009	ԳՀԸ	մ²	5.6	5,600.00	1000
1.25.2		<b>Ապակեթելե գործվածք</b>	ԳՀԸ			60.00	
1.25.2.1		Ապակեթելե գործվածք (секлоткань) Դ-11	ԳՀԸ	գծ.մ	1.2	60.00	50
1.25.3		Ժապավեն տեֆլոնե BMX-621 19x0,2 մմ	ԳՀԸ	գծ.մ	0.0	0.00	150
1.26		<b>Ռադիոդետալներ</b>				6,235.53	
1.26.1	31711100	Միկրոսխեմա DS18B20	ԳՀԸ	հատ	2.260	33.90	15
1.26.2	31711100	Միկրոսխեմա PIC16F628 DIP	ԳՀԸ	հատ	1.300	26.00	20
1.26.3	31711100	Միկրոսխեմա PIC16F676 DIP	ԳՀԸ	հատ	2.000	40.00	20
1.26.4	31711100	Միկրոսխեմա Atiny2313C DIP	ԳՀԸ	հատ	1.855	37.10	20
1.26.5	31711100	Միկրոսխեմա UC3842 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.446	4.46	10
1.26.6	31711100	Միկրոսխեմա UC3845 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.458	4.58	10
1.26.7	31711100	Միկրոսխեմա UC3845 (smd)	ԳՀԸ	հատ	0.398	5.97	15
1.26.8	31711100	Միկրոսխեմա UC3842 (smd)	ԳՀԸ	հատ	0.506	7.59	15
1.26.9	31711100	Միկրոսխեմա ULN2803	ԳՀԸ	հատ	0.278	5.56	20
1.26.10	31711100	Միկրոսխեմա NCPI203D100	ԳՀԸ	հատ	1.218	18.27	15
1.26.11	31711100	Միկրոսխեմա NCPI203D60	ԳՀԸ	հատ	3.256	48.84	15
1.26.12	31711100	Միկրոսխեմա LM7809	ԳՀԸ	հատ	0.446	13.38	30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.13	31711100	Միկրոսխեմա LM7812	ԳՀԸ	հատ	0.265	3.98	15
1.26.14	31711100	Միկրոսխեմա LM324	ԳՀԸ	հատ	0.217	2.17	10
1.26.15	31711100	Միկրոսխեմա MC34063A DIP	ԳՀԸ	հատ	0.229	6.87	30
1.26.16	31711100	Միկրոսխեմա MOC3063	ԳՀԸ	հատ	0.771	23.13	30
1.26.17	31711100	Միկրոսխեմա MOC3083	ԳՀԸ	հատ	0.400	12.00	30
1.26.18	31711100	Միկրոսխեմա MOC3082	ԳՀԸ	հատ	0.494	14.82	30
1.26.19	31711100	Միկրոսխեմա SN74HC595 dip	ԳՀԸ	հատ	0.630	12.60	20
1.26.20	31711100	Միկրոսխեմա ULN2003 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.361	7.22	20
1.26.21	31711100	Միկրոսխեմա ULN2803 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.217	4.34	20
1.26.22	31711100	Միկրոսխեմա DS1307 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.600	12.00	20
1.26.23	31711100	Միկրոսխեմա 78L05	ԳՀԸ	հատ	0.241	4.82	20
1.26.24	31711100	Միկրոսխեմա 78L09	ԳՀԸ	հատ	0.241	4.82	20
1.26.25	31711100	Միկրոսխեմա 78L12	ԳՀԸ	հատ	0.241	4.82	20
1.26.26	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛА7 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.398	7.96	20
1.26.27	31711100	Միկրոսխեմա NE555 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.253	5.06	20
1.26.28	31711100	Միկրոսխեմա LM339	ԳՀԸ	հատ	0.422	4.22	10
1.26.29	31711100	Միկրոսխեմա LM7805	ԳՀԸ	հատ	0.253	5.06	20
1.26.30	31711100	Միկրոսխեմա TL431	ԳՀԸ	հատ	0.253	5.06	20
1.26.31	31711100	Միկրոսխեմա TL494 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.150	1.50	10
1.26.32	31711100	Միկրոսխեմա PC817	ԳՀԸ	հատ	0.100	3.00	30
1.26.33	31711100	Միկրոսխեմա CD4093A DIP	ԳՀԸ	հատ	0.241	4.82	20
1.26.34	31711100	Միկրոսխեմա KPI42EH22	ԳՀԸ	հատ	2.171	43.42	20
1.26.35	31711100	Միկրոսխեմա KPI42EH22A	ԳՀԸ	հատ	3.015	60.30	20
1.26.36	31711100	Միկրոսխեմա KPI42EH8Б	ԳՀԸ	հատ	0.337	6.74	20
1.26.37	31711100	Միկրոսխեմա KPI42EH8B	ԳՀԸ	հատ	0.241	4.82	20
1.26.38	31711100	Միկրոսխեմա LT581	ԳՀԸ	հատ	14.600	146.00	10
1.26.39	31711100	Միկրոսխեմա ATMEGA8-16PU DIP	ԳՀԸ	հատ	2.313	46.26	20
1.26.40	31711100	Միկրոսխեմա LM358	ԳՀԸ	հատ	0.277	5.54	20
1.26.41	31711100	Միկրոսխեմա LM358(cmd)	ԳՀԸ	հատ	0.337	3.37	10
1.26.42	31711100	Միկրոսխեմա LM317	ԳՀԸ	հատ	0.302	4.53	15
1.26.43	31711100	Միկրոսխեմա 561IE10 (smd)	ԳՀԸ	հատ	0.300	1.50	5
1.26.44	31711100	Միկրոսխեմա 561 ЛА7(smd)	ԳՀԸ	հատ	0.300	1.50	5
1.26.45	31711100	Միկրոսխեմա K140YД6А	ԳՀԸ	հատ	1.111	5.56	5
1.26.46	31711100	Միկրոսխեմա K140YД12 (YД1201)	ԳՀԸ	հատ	0.314	3.14	10
1.26.47	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛН2 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.127	1.27	10
1.26.48	31711100	Միկրոսխեմա K561IE8 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.338	3.38	10
1.26.49	31711100	Միկրոսխեմա K561IE10 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.230	2.30	10
1.26.50	31711100	Միկրոսխեմա K561КП1 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.290	2.90	10
1.26.51	31711100	Միկրոսխեմա K561ТБ1 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.064	0.64	10
1.26.52	31711100	Միկրոսխեմա K561ТЛ1 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.458	4.58	10
1.26.53	31711100	Միկրոսխեմա K561ТР2 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.410	4.10	10
1.26.54	31711100	Միկրոսխեմա K544YД2А(smd)	ԳՀԸ	հատ	5.000	50.00	10
1.26.55	31711100	Միկրոսխեմա KP293КП1В /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.438	4.38	10
1.26.56	31711100	Միկրոսխեմա K553YД2	ԳՀԸ	հատ	0.160	2.40	15
1.26.57	31711100	Միկրոսխեմա KP 590KH4	ԳՀԸ	հատ	0.660	1.98	3
1.26.58	31711100	Միկրոսխեմա KP 1006ВН1Б	ԳՀԸ	հատ	0.180	0.90	5
1.26.59	31711100	Միկրոսխեմա K511ЛА5	ԳՀԸ	հատ	0.300	0.90	3
1.26.60	31711100	Միկրոսխեմա K511ЛА3	ԳՀԸ	հատ	0.260	0.78	3
1.26.61	31711100	Միկրոսխեմա K554CA3A	ԳՀԸ	հատ	0.450	1.35	3
1.26.62	31711100	Միկրոսխեմա KP574YД1А	ԳՀԸ	հատ	0.445	1.34	3
1.26.63	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛА8	ԳՀԸ	հատ	0.480	1.44	3
1.26.64	31711100	Միկրոսխեմա KP140YД17А	ԳՀԸ	հատ	1.310	26.20	20
1.26.65	31711100	Միկրոսխեմա KP572ПВ2	ԳՀԸ	հատ	1.496	7.48	5
1.26.66	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH5A	ԳՀԸ	հատ	0.500	7.50	15
1.26.67	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH2Б	ԳՀԸ	հատ	0.273	2.73	10
1.26.68	31711100	Միկրոսխեմա 140YД20А	ԳՀԸ	հատ	4.047	20.24	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.69	31711100	Միկրոսխեմա 2Y3841B	ԳՀՀ	հատ	0.000	0.00	10
1.26.70	31711100	Միկրոսխեմա KM511ЛИ1	ԳՀՀ	հատ	0.250	1.25	5
1.26.71	31711100	Միկրոսխեմա IR2110	ԳՀՀ	հատ	1.376	13.76	10
1.26.72	31711100	Միկրոսխեմա K561ПУ4	ԳՀՀ	հատ	0.217	2.17	10
1.26.73	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛН2	ԳՀՀ	հատ	0.231	2.31	10
1.26.74	31711100	Միկրոսխեմա K561 ЛА7	ԳՀՀ	հատ	0.398	1.99	5
1.26.75	31711100	Միկրոսխեմա K561ИЕ16	ԳՀՀ	հատ	0.481	2.41	5
1.26.76	31711100	Միկրոսխեմա K561ТМ2	ԳՀՀ	հատ	0.360	4.68	13
1.26.77	31711100	Միկրոսխեմա K561ТМ1	ԳՀՀ	հատ	0.070	0.70	10
1.26.78	31711100	Միկրոսխեմա 564ТМ2	ԳՀՀ	հատ	1.310	13.10	10
1.26.79	31711100	Միկրոսխեմա 564ТЛ1	ԳՀՀ	հատ	1.172	11.72	10
1.26.80	31711100	Միկրոսխեմա 564ИД5	ԳՀՀ	հատ	1.105	5.53	5
1.26.81	31711100	Միկրոսխեմա КР544УД1Б	ԳՀՀ	հատ	1.206	6.03	5
1.26.82	31711100	Միկրոսխեմա КР544УД1А	ԳՀՀ	հատ	0.800	8.00	10
1.26.83	31711100	Միկրոսխեմա K122YД1Б	ԳՀՀ	հատ	0.840	4.20	5
1.26.84	31711100	Միկրոսխեմա SU-30-ի ԱԿ-05 սարքի հիբրիդային ՄՀ 88617ԱՎ-ՊԻ (МН88617AV-PI)	ԳՀՀ	հատ	10.640	53.20	5
1.26.85	31711100	Միկրոսխեմա 574ПІ-Դ2Գ, 574YД2Г	ԳՀՀ	հատ	1.460	14.60	10
1.26.86	31711100	Միկրոսխեմա U68702ՀԱՀ M68702H	ԳՀՀ	հատ	23.312	46.62	2
1.26.87	31711100	Բարձրիկներ(տակդիր)Колодки DIP SCS-8 միկրոսխեմայի համար	ԳՀՀ	հատ	0.060	2.40	40
1.26.88	31711100	Բարձրիկներ(տակդիր)Колодки DIP SCS-14 միկրոսխեմայի համար	ԳՀՀ	հատ	0.071	2.84	40
1.26.89	31711100	Բարձրիկներ(տակդիր)Колодки DIP SCS-16 միկրոսխեմայի համար	ԳՀՀ	հատ	0.095	3.80	40
1.26.90	31711100	Բարձրիկներ Колодки DIP SCS-18 էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար	ԳՀՀ	հատ	0.083	2.49	30
1.26.91	31711100	Բարձրիկներ Колодки DIP SCS-20 էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար	ԳՀՀ	հատ	0.119	3.57	30
1.26.92	31711100	Բարձրիկներ Колодки DIP SCS-28 էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար	ԳՀՀ	հատ	0.119	3.57	30
1.26.93	31711100	Բարձրիկներ Колодки DIP SCL-40 էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար	ԳՀՀ	հատ	0.214	6.42	30
1.26.94	31711100	Բարձրիկներ, հավաքածու նախատեսված կառավարման վահանակի ստեղծաշարի համար (սիլիկոնի հետ միասին, տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀՀ	հավաքածու	1.800	9.00	5
1.26.95	31711100	Ստաբիլիտրոն Д814Б	ԳՀՀ	հատ	0.310	2.48	8
1.26.96	31711100	Ստաբիլիտրոն Д816Б	ԳՀՀ	հատ	0.833	8.33	10
1.26.97	31711100	Ստաբիլիտրոն KC-156A	ԳՀՀ	հատ	0.833	8.33	10
1.26.98	31711100	Կայունացուցիչ 2C210Б	ԳՀՀ	հատ	2.740	8.22	3
1.26.99	31711100	Ստաբիլիզատոր КРЕН8Г ԿՐԵՆ8Գ	ԳՀՀ	հատ	0.179	2.69	15
1.26.100	31711100	Ստաբիլիզատոր UA7909 ЗПІ-У7909	ԳՀՀ	հատ	0.200	1.00	5
1.26.101	31711100	Ստաբիլիզատոր L7805 L7805	ԳՀՀ	հատ	0.112	1.68	15
1.26.102	31711100	Ստաբիլիզատոր L7809 L7809	ԳՀՀ	հատ	0.380	3.80	10
1.26.103	31711100	Ստաբիլիզատոր L7812	ԳՀՀ	հատ	0.170	1.70	10
1.26.104	31711590	Օպտոդույզ 4N37A	ԳՀՀ	հատ	0.123	0.62	5
1.26.105	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073	ԳՀՀ	հատ	0.000	0.00	3
1.26.106	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073	ԳՀՀ	հատ	3.481	10.44	3
1.26.107	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073	ԳՀՀ	հատ	6.880	20.64	3
1.26.108	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 250Վ 470մկՖ K50-35 250B 470мкФ	ԳՀՀ	հատ	1.079	32.37	30
1.26.109	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 1մկՖ K50-35 100B 1мкФ	ԳՀՀ	հատ	0.122	4.88	40
1.26.110	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 2.2մկՖ K50-35 100B 2,2мкФ	ԳՀՀ	հատ	0.110	4.40	40
1.26.111	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 4.7մկՖ K50-35 100B 4,7мкФ	ԳՀՀ	հատ	0.110	4.40	40
1.26.112	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 10մկՖ K50-35 100B 10мкФ	ԳՀՀ	հատ	0.107	4.28	40
1.26.113	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 20մկՖ K50-35 100B 20мкФ	ԳՀՀ	հատ	0.155	6.20	40
1.26.114	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 47մկՖ K50-35 100B 47мкФ	ԳՀՀ	հատ	0.143	5.72	40
1.26.115	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 100մկՖ K50-35 100B 100мкФ	ԳՀՀ	հատ	0.333	13.32	40
1.26.116	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 63Վ 10մկՖ K50-35 63B 10мкФ	ԳՀՀ	հատ	0.060	2.40	40



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.117	31711170	Կոնդենսատոր Կ73-16 63Վ 20մկՖ K73-16 63B 20մկՖ	ԳՀԸ	հատ	1.190	47.60	40
1.26.118	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 2000մկՖ K50-35 50B 2000մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.400	20.00	50
1.26.119	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 1000մկՖ K50-35 50B 1000մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.380	15.20	40
1.26.120	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 470մկՖ K50-35 50B 470մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.310	18.60	60
1.26.121	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 200մկՖ K50-35 50B 200մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.050	1.00	20
1.26.122	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 100մկՖ K50-35 50B 100մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.190	3.80	20
1.26.123	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 50մկՖ K50-35 50B 50մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.030	0.60	20
1.26.124	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 1000մկՖ K50-35 25B 1000մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.153	6.12	40
1.26.125	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 470մկՖ K50-35 25B 470 մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.167	6.68	40
1.26.126	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 220մկՖ K50-35 25B 220մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.120	12.00	100
1.26.127	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 1000մկՖ K50-35 16B 1000մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.143	5.72	40
1.26.128	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 500մկՖ K50-35 16B 500մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.030	1.20	40
1.26.129	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 100մկՖ K50-35 16B 100մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.333	13.32	40
1.26.130	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 22մկՖ K50-35 16B 22մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.066	2.64	40
1.26.131	31711170	Կոնդենսատոր Կ73-16 250Վ 2,2մկՖ K73-16 250B 2,2մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.417	16.68	40
1.26.132	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx100Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.030	2.40	80
1.26.133	31711170	Կոնդենսատոր 22ՄԿՖx100Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.050	1.00	20
1.26.134	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx450Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.050	0.40	8
1.26.135	31711170	Կոնդենսատոր 100ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.030	1.20	40
1.26.136	31711170	Կոնդենսատոր 47ՄԿՖx63Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.041	1.23	30
1.26.137	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.047	0.94	20
1.26.138	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx50Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.095	0.95	10
1.26.139	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx400Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.350	1.05	3
1.26.140	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.053	0.53	10
1.26.141	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.071	1.42	20
1.26.142	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx63Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.214	2.14	10
1.26.143	31711170	Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx10Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.095	3.80	40
1.26.144	31711170	Կոնդենսատոր 680ՄԿՖx200Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.140	8.56	4
1.26.145	31711170	Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.119	3.57	30
1.26.146	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx50Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.535	2.14	4
1.26.147	31711170	Կոնդենսատոր 8ՄԿՖx400Վ անբևեռ արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.970	5.94	2
1.26.148	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx400Վ անբևեռ արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.250	2.50	2
1.26.149	31711170	Կոնդենսատոր 30ՄԿՖx400Վ անբևեռ արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.370	10.74	2
1.26.150	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx10Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.130	2.60	20
1.26.151	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.167	3.34	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևր, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.152	31711170	Կոնդենսատոր 1500ՄԿՖx10Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.143	2.86	20
1.26.153	31711170	Կոնդենսատոր 1500ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.167	1.67	10
1.26.154	31711170	Կոնդենսատոր 1800ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.179	1.79	10
1.26.155	31711170	Կոնդենսատոր 3300ՄԿՖx10Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.238	2.38	10
1.26.156	31711170	Կոնդենսատոր 3300ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.333	3.33	10
1.26.157	31711170	Կոնդենսատոր 1ՄԿՖx250Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.042	0.42	10
1.26.158	31711170	Կոնդենսատոր 2,2ՄԿՖx250Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.042	0.42	10
1.26.159	31711170	Կոնդենսատոր 4700մկՖx50Վ	ԳՀԸ	հատ	1.309	19.64	15
1.26.160	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖx35Վ	ԳՀԸ	հատ	0.167	8.35	50
1.26.161	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx50Վ	ԳՀԸ	հատ	0.238	47.60	200
1.26.162	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx250Վ	ԳՀԸ	հատ	0.536	53.60	100
1.26.163	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx35Վ	ԳՀԸ	հատ	0.060	12.00	200
1.26.164	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx50Վ	ԳՀԸ	հատ	0.095	2.85	30
1.26.165	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx16Վ	ԳՀԸ	հատ	0.071	3.55	50
1.26.166	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՖx50Վ	ԳՀԸ	հատ	0.130	26.00	200
1.26.167	31711170	Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16Վ	ԳՀԸ	հատ	0.095	1.90	20
1.26.168	31711170	Կոնդենսատոր 10մկՖx25Վ	ԳՀԸ	հատ	0.036	1.08	30
1.26.169	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx25Վ կամ 22մկՖx25Վ	ԳՀԸ	հատ	0.025	1.25	50
1.26.170	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx100Վ կամ 22մկՖx100Վ	ԳՀԸ	հատ	0.050	2.50	50
1.26.171	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 20մկՖ; 250Վ	ԳՀԸ	հատ	1.560	15.60	10
1.26.172	31711170	Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՖx630Վ	ԳՀԸ	հատ	0.170	3.40	20
1.26.173	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 450Վ;100մկՖ	ԳՀԸ	հատ	1.100	11.00	10
1.26.174	31711170	Կոնդենսատոր K 50-68 63Վ; 10մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.050	0.50	10
1.26.175	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11;63Վ;4,7մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.000	0.00	100
1.26.176	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 1000մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.300	3.00	10
1.26.177	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 220մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.200	2.00	10
1.26.178	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 22մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.120	1.20	10
1.26.179	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;50Վ; 2,2մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.005	0.05	10
1.26.180	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;50Վ; 100մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.190	2.85	15
1.26.181	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11B;63Վ; 100մկՖ	ԳՀԸ	հատ	10.450	167.20	16
1.26.182	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11B;63Վ; 22մկՖ	ԳՀԸ	հատ	7.900	79.00	10
1.26.183	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ;d-8մմ;35Վ;330մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.740	37.00	50
1.26.184	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ;d-7մմ;16Վ;1500մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.000	0.00	100
1.26.185	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-25մմ;d-10մմ;10Վ;3300մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.000	0.00	100
1.26.186	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-16մմ;d-8մմ;10Վ;1000մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.430	43.00	100
1.26.187	31711170	Կոնդենսատոր K 50-7, 200մՖ ; 400Վ	ԳՀԸ	հատ	0.470	7.05	15
1.26.188	31711170	Խտարար ոչբևեռային 270 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.083	4.15	50
1.26.189	31711170	Խտարար ոչբևեռային 101 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.119	5.95	50
1.26.190	31711170	Խտարար 102 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.119	5.95	50
1.26.191	31711170	Խտարար ոչբևեռային 222 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.262	13.10	50
1.26.192	31711170	Խտարար ոչբևեռային 103 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.095	4.75	50
1.26.193	31711170	Խտարար ոչբևեռային 104 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.143	7.15	50
1.26.194	31711170	Խտարար ոչբևեռային 223 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.119	5.95	50
1.26.195	31711170	Խտարար ոչբևեռային 684 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.190	9.50	50
1.26.196	31711170	Խտարար ոչբևեռային 224 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.143	7.15	50
1.26.197	31711170	Խտարար ոչբևեռային 334 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.083	4.15	50
1.26.198	31711170	Խտարար ոչբևեռային 474 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.083	4.15	50
1.26.199	31711170	Խտարար ոչբևեռային 475 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.095	4.75	50
1.26.200	31711170	Խտարար ոչբևեռային 105 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.202	10.10	50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.201	31711170	Խտարար ոչբւեռային 47մկՖx63վ	ԳՀԸ	հատ	0.030	3.00	100
1.26.202	31711170	Խտարար ոչբւեռային (էլեկտրոլիտային) 47մկՖx25վ	ԳՀԸ	հատ	0.025	5.00	200
1.26.203	31711170	Խտարար (конденсатор) 1մկՖx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.100	4.00	40
1.26.204	31711170	Խտարար 224x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.178	17.80	100
1.26.205	31711170	Խտարար 334x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.190	19.00	100
1.26.206	31711170	Խտարար 474x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.333	33.30	100
1.26.207	31711170	Խտարար 684x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.357	35.70	100
1.26.208	31711170	Խտարար 104x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.190	19.00	100
1.26.209	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտիկ 470մկՖx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.157	15.70	100
1.26.210	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000մկՖx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.169	8.45	50
1.26.211	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47մկՖx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.675	33.75	50
1.26.212	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 470մկՖx50վ	ԳՀԸ	հատ	0.190	19.00	100
1.26.213	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 4,7մկՖx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.180	9.00	50
1.26.214	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22մկՖx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.072	3.60	50
1.26.215	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22մկՖx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.357	17.85	50
1.26.216	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2,2մկՖx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.145	7.25	50
1.26.217	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx35վ	ԳՀԸ	հատ	0.357	17.85	50
1.26.218	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկՖx50վ	ԳՀԸ	հատ	0.169	16.90	100
1.26.219	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2200մկՖx10վ	ԳՀԸ	հատ	0.180	3.60	20
1.26.220	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx6,3վ	ԳՀԸ	հատ	0.265	13.25	50
1.26.221	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx10վ	ԳՀԸ	հատ	0.240	12.00	50
1.26.222	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.338	16.90	50
1.26.223	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800մկՖx6,3վ	ԳՀԸ	հատ	0.217	10.85	50
1.26.224	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800մկՖx10վ	ԳՀԸ	հատ	0.190	9.50	50
1.26.225	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1500մկՖx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.217	10.85	50
1.26.226	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկՖx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.085	4.25	50
1.26.227	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկՖx25վ	ԳՀԸ	հատ	0.060	24.00	400
1.26.228	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկՖx400վ	ԳՀԸ	հատ	1.158	57.90	50
1.26.229	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 150մկՖx400վ	ԳՀԸ	հատ	1.690	84.50	50
1.26.230	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47մկՖx25վ	ԳՀԸ	հատ	0.144	14.40	100
1.26.231	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1500մկՖx10վ	ԳՀԸ	հատ	0.180	9.00	50
1.26.232	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000մկՖx25վ	ԳՀԸ	հատ	0.192	9.60	50
1.26.233	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկՖx25վ	ԳՀԸ	հատ	0.277	11.08	40
1.26.234	31711610	Դիող D226B	ԳՀԸ	հատ	0.100	5.00	50
1.26.235	31711610	Դիող D242B	ԳՀԸ	հատ	0.492	9.84	20
1.26.236	31711610	Դիող D246B	ԳՀԸ	հատ	1.155	23.10	20
1.26.237	31711610	Դիող 1N4007	ԳՀԸ	հատ	0.036	3.06	85
1.26.238	31711610	Դիող KД213A	ԳՀԸ	հատ	2.140	42.80	20
1.26.239	31711610	Դիող KД246A	ԳՀԸ	հատ	0.550	11.00	20
1.26.240	31711610	Դիող АЛ307Б	ԳՀԸ	հատ	0.010	0.50	50
1.26.241	31711610	Դիող KД202P	ԳՀԸ	հատ	0.360	7.20	20
1.26.242	31711610	Դիող 2Д212А	ԳՀԸ	հատ	3.000	36.00	12
1.26.243	31711610	Դիող КЦ-201Е	ԳՀԸ	հատ	5.500	137.50	25
1.26.244	31711610	Դիող SB140	ԳՀԸ	հատ	0.150	0.60	4
1.26.245	31711610	Դիող 2Д210В	ԳՀԸ	հատ	1.070	21.40	20
1.26.246	31711610	Դիող KД521A, U <sub>обp</sub> =100Վ, I <sub>н</sub> = 0,05Ա	ԳՀԸ	հատ	0.050	6.00	120
1.26.247	31711610	Դիողային կամուրջ КЦ410В, U <sub>обp</sub> =200Վ, I <sub>н</sub> = 3Ա	ԳՀԸ	հատ	0.235	2.35	10
1.26.248	31711610	Դիողային կամրջակ КЦ402Д	ԳՀԸ	հատ	0.235	1.18	5
1.26.249	31711610	Երկէլեկտրողային կամուրջ 6A05 (6A 50B)	ԳՀԸ	հատ	0.120	3.60	30
1.26.250	31711610	Երկէլեկտրողային կամուրջ W10M	ԳՀԸ	հատ	0.130	2.60	20
1.26.251	31711610	Երկէլեկտրողային կամուրջ RS207	ԳՀԸ	հատ	0.537	13.43	25
1.26.252	31711610	Երկէլեկտրողային կամուրջ КЦ407	ԳՀԸ	հատ	0.495	14.85	30
1.26.253	31711610	Երկէլեկտրող BAV103	ԳՀԸ	հատ	0.132	3.96	30
1.26.254	31711610	Երկէլեկտրող 1N5333B	ԳՀԸ	հատ	0.300	9.00	30
1.26.255	31711610	Երկէլեկտրող 1N5346B	ԳՀԸ	հատ	0.338	6.76	20
1.26.256	31711610	Երկէլեկտրող 1N5349B	ԳՀԸ	հատ	0.386	7.72	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.257	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5342B	ԳՀԸ	հատ	0.288	8.64	30
1.26.258	31711620	Դիող, Լույսային, 5մմ սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	0.107	5.35	50
1.26.259	31711620	Դիող, Լույսային, 5մմ կարմիր	ԳՀԸ	հատ	0.226	6.78	30
1.26.260	31711620	Դիող, Լույսային, 5մմ կանաչ	ԳՀԸ	հատ	0.226	6.78	30
1.26.261	31711620	Դիող, Լույսային АЛ 307 БМ	ԳՀԸ	հատ	0.217	6.51	30
1.26.262	31711650	Երկէլեկտրոդ (շոտտկի) 1N5819	ԳՀԸ	հատ	0.060	1.20	20
1.26.263	31711660	Դիող, Թունելային, АИ301Г	ԳՀԸ	հատ	0.292	14.60	50
1.26.264	31711710	Տրանզիստոր IRF 3205	ԳՀԸ	հատ	0.329	16.45	50
1.26.265	31711710	Տրանզիստոր SS 8050	ԳՀԸ	հատ	0.130	6.50	50
1.26.266	31711710	Տրանզիստոր MJE 13009	ԳՀԸ	հատ	0.171	8.55	50
1.26.267	31711710	Տրանզիստոր MJE 13007	ԳՀԸ	հատ	0.173	8.65	50
1.26.268	31711710	Տրանզիստոր SS 8550	ԳՀԸ	հատ	0.130	6.50	50
1.26.269	31711710	Տրանզիստոր 2SA 1013	ԳՀԸ	հատ	0.142	2.84	20
1.26.270	31711710	Տրանզիստոր IRFZ44N	ԳՀԸ	հատ	0.350	17.50	50
1.26.271	31711710	Տրանզիստոր 2SD 1515	ԳՀԸ	հատ	3.000	30.00	10
1.26.272	31711710	Տրանզիստոր 2SD 2499	ԳՀԸ	հատ	0.600	12.00	20
1.26.273	31711710	Տրանզիստոր KT 630Б ԿS 630P	ԳՀԸ	հատ	1.920	48.00	25
1.26.274	31711710	Տրանզիստոր KT 818AM ԿS 818UJ	ԳՀԸ	հատ	0.774	15.48	20
1.26.275	31711710	Տրանզիստոր KT 818ГМ ԿS 818YJ	ԳՀԸ	հատ	0.797	15.94	20
1.26.276	31711710	Տրանզիստոր KT 819ГМ ԿS 819YJ	ԳՀԸ	հատ	1.785	35.70	20
1.26.277	31711710	Տրանզիստոր KT 3117A ԿS 3117U	ԳՀԸ	հատ	1.310	39.30	30
1.26.278	31711710	Տրանզիստոր KT 201Б ԿS 201P	ԳՀԸ	հատ	0.248	9.92	40
1.26.279	31711710	Տրանզիստոր KT 837Б ԿS 837P	ԳՀԸ	հատ	0.358	10.74	30
1.26.280	31711710	Տրանզիստոր KT 683Б ԿS 683P	ԳՀԸ	հատ	0.286	5.72	20
1.26.281	31711710	Տրանզիստոր КП103Ж	ԳՀԸ	հատ	0.487	1.46	3
1.26.282	31711710	Տրանզիստոր KT208K	ԳՀԸ	հատ	0.211	0.63	3
1.26.283	31711710	Տրանզիստոր 2П303Г	ԳՀԸ	հատ	0.714	2.14	3
1.26.284	31711710	Տրանզիստոր 2Т312В	ԳՀԸ	հատ	1.050	3.15	3
1.26.285	31711710	Տրանզիստոր IRF830	ԳՀԸ	հատ	0.400	2.00	5
1.26.286	31711710	Տրանզիստոր IRF840	ԳՀԸ	հատ	0.400	4.00	10
1.26.287	31711710	Տրանզիստոր KT301Ж	ԳՀԸ	հատ	0.301	7.53	25
1.26.288	31711710	Տրանզիստոր KT301E	ԳՀԸ	հատ	0.421	6.32	15
1.26.289	31711710	Տրանզիստոր KT 315Г	ԳՀԸ	հատ	0.073	1.46	20
1.26.290	31711710	Տրանզիստոր KT3102Б	ԳՀԸ	հատ	0.994	4.97	5
1.26.291	31711710	Տրանզիստոր KT805	ԳՀԸ	հատ	0.320	1.60	5
1.26.292	31711710	Տրանզիստոր КП305E	ԳՀԸ	հատ	0.542	2.71	5
1.26.293	31711710	Տրանզիստոր K2645	ԳՀԸ	հատ	0.810	16.20	20
1.26.294	31711710	Տրանզիստոր KT361Г	ԳՀԸ	հատ	0.060	1.20	20
1.26.295	31711710	Տրանզիստոր KT203Б	ԳՀԸ	հատ	0.530	5.30	10
1.26.296	31711710	Տրանզիստոր KT602БМ	ԳՀԸ	հատ	0.180	1.80	10
1.26.297	31711710	Տրանզիստոր KT 601A	ԳՀԸ	հատ	0.480	4.80	10
1.26.298	31711710	Տրանզիստոր KT 315Г	ԳՀԸ	հատ	0.110	3.30	30
1.26.299	31711710	Տրանզիստոր KT 605AM	ԳՀԸ	հատ	0.400	10.00	25
1.26.300	31711710	Տրանզիստոր KT 809A	ԳՀԸ	հատ	0.810	40.50	50
1.26.301	31711710	Տրանզիստոր IRFPG-40	ԳՀԸ	հատ	1.860	7.44	4
1.26.302	31711710	Տրանզիստոր MJE13002	ԳՀԸ	հատ	0.365	3.65	10
1.26.303	31711710	Տրանզիստոր KT 972A	ԳՀԸ	հատ	0.300	1.50	5
1.26.304	31711710	Տրանզիստոր KT 973A	ԳՀԸ	հատ	0.364	1.82	5
1.26.305	31711710	Տրանզիստոր 2Т827A	ԳՀԸ	հատ	2.870	14.35	5
1.26.306	31711710	Տրանզիստոր KT 3102	ԳՀԸ	հատ	1.130	11.30	10
1.26.307	31711710	Տրանզիստոր KT 3107	ԳՀԸ	հատ	0.100	1.00	10
1.26.308	31711710	Տրանզիստոր KT 3117	ԳՀԸ	հատ	0.800	6.40	8
1.26.309	31711710	Տրանզիստոր BU508AF	ԳՀԸ	հատ	2.620	26.20	10
1.26.310	32541400	Պատիճ էլեկտրական ԴԵՄԾ-1Ա (ДЭМЩ-1А)	ԳՀԸ	հատ	2.857	142.85	50
1.26.311	32541400	Պատիճ Խոսափողային ՄԿ-16-Ն (МК-16-Н)	ԳՀԸ	հատ	1.200	120.00	100

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.312	32340000	Խոսափող էլեկտրական ՄԿԷ333 կամ 34Ժ9Ե, (MK3333 կամ 34J9E)	ԳՀԸ	հատ	0.140	7.00	50
1.26.313	31211140	Ապահովիչ Ապակյա 2Ա D-5մմ L-20մմ	ԳՀԸ	հատ	0.026	1.30	50
1.26.314	31211140	Ապահովիչ Ապակյա 3Ա D-6մմ L-30մմ	ԳՀԸ	հատ	0.022	1.10	50
1.26.315	31211140	Ապահովիչ 250Ա եռակցման կետերի համար	ԳՀԸ	հատ	0.905	45.25	50
1.26.316	31711140	Վարիստոր 7D471	ԳՀԸ	հատ	0.120	2.40	20
1.26.317	31711140	Վարիստոր 10D471	ԳՀԸ	հատ	0.130	2.60	20
1.26.318	31711140	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ, 1կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.860	17.20	20
1.26.319	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ, 3,3կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.860	25.80	30
1.26.320	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ, 6,8կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.930	27.90	30
1.26.321	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ, 10կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.930	27.90	30
1.26.322	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ, 15կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.670	20.10	30
1.26.323	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ, 22կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.930	27.90	30
1.26.324	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП3-9А, 220կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.240	9.60	40
1.26.325	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.025	1.25	50
1.26.326	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 3ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	0.60	50
1.26.327	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 4,7ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	0.60	50
1.26.328	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 10ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	0.60	50
1.26.329	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 100ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.110	11.00	100
1.26.330	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 120ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.331	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 150ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.332	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 200ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.140	21.00	150
1.26.333	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 220ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.334	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 240ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.335	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 270ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.336	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 330ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.337	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 360ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.338	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 470ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.339	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 510ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.340	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 620ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.341	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 750ոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.342	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.343	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1,2կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.344	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1,5կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.345	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 2,2կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.346	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 2,4կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.010	1.50	150
1.26.347	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 3,3կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.348	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 5,1կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.349	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 5,6կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.350	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 6,2կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.351	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 6,8կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.352	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 8,2կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.353	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 10կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.354	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 12կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.355	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 18կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.356	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 20կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.357	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 24կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.358	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 30կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.359	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 36կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.360	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 51կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.361	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 75կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.362	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 100կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.363	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 120կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.364	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 150կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.365	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 200կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.088	8.80	100
1.26.366	31711140	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 240կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150

h/h	Գնման առարկայի			Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը						
1.26.367	31711140	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 300կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.368	31711140	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 510կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.369	31711140	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 750կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.370	31711140	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 1մօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.371	31711140	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 1,5մօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.372	31711140	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 2,2մօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.373	31711140	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 3,0մօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.374	31711140	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 4,7մօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.375	31711140	Դիմադրություն	МЛТ-2, 0,1օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.050	1.00	20
1.26.376	31711140	Դիմադրություն	МЛТ-2, 0,33օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.050	1.00	20
1.26.377	31711140	Դիմադրություն	МЛТ-2, 1օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.040	0.80	20
1.26.378	31711140	Դիմադրություն	SQP-10, 0,1օհմ, 10Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.150	3.00	20
1.26.379	31711140	Դիմադրություն	SQP-10, 0,33օհմ, 10Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.130	1.30	10
1.26.380	31711140	Դիմադրություն	SQP-10, 0,5օհմ, 10Վտ կամ SQP-5, 0,5օհմ, 5Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.130	1.30	10
1.26.381	31711140	Դիմադրություն	SQP-10, 1օհմ, 10Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.130	1.30	10
1.26.382	31711140	Դիմադրություն	SQP-10, 2,2օհմ, 10Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.150	1.50	10
1.26.383	31711140	Դիմադրություն	SQP-10, 3,3օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.130	1.30	10
1.26.384	31711140	Դիմադրություն	30Ω 20W	ԳՀԸ	հատ	4.760	9.52	2
1.26.385	31711370	Դիմադրություն	Փոփոխական ՊՍպ-18-0.5Վտ 10կՕմ ПСп-18-0.5Вт 10кОм	ԳՀԸ	հատ	0.620	9.30	15
1.26.386	31711370	Դիմադրություն	Փոփոխական ՊՍպ-0.5Վտ 4-82 47կՕմ ПСп-0.5Вт 4-82 47кОм	ԳՀԸ	հատ	0.620	12.40	20
1.26.387	31711370	Դիմադրություն	Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ-Բ-6.8կՕմ ПСп-1-0.5Вт-Б-6.8кОм	ԳՀԸ	հատ	0.620	12.40	20
1.26.388	31711370	Դիմադրություն	Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ –Բ-22կՕմ ПСп-1-0.5Вт-Б-22кОм	ԳՀԸ	հատ	0.620	12.40	20
1.26.389	31711370	Դիմադրություն	Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ-Բ-68կՕմ ПСп-1-0.5Вт-Б-68кОм	ԳՀԸ		0.620	6.20	10
1.26.390	31711140	Ռեզիստոր	МЛТ-2; 10 Օհմ; 2Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.040	0.40	10
1.26.391	31711140	Ռեզիստոր	ПЭВ-150; 560 Օհմ	ԳՀԸ	հատ	2.930	58.60	20
1.26.392	31711140	Ռեզիստոր	ПП3-41; 2.2 կՕհմ	ԳՀԸ	հատ	3.190	31.90	10
1.26.393	31711140	Ռեզիստոր	ПП3 -41; 4.7 կՕհմ;	ԳՀԸ	հատ	3.190	31.90	10
1.26.394	31711140	Ռեզիստոր	ПП3 -41; 6.8 կՕհմ	ԳՀԸ	հատ	2.300	23.00	10
1.26.395	31711140	Ռեզիստոր	ПП2-20; 100 Օհմ	ԳՀԸ	հատ	1.360	13.60	10
1.26.396	31711140	Ռեզիստոր	ПП2-20; 330 Օհմ	ԳՀԸ	հատ	1.360	13.60	10
1.26.397	31711140	Ռեզիստոր	ПП2-20; 1կ Օհմ	ԳՀԸ	հատ	1.360	13.60	10
1.26.398	31711140	Ռեզիստոր	МЛТ -0.5-1,5կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.010	0.50	50
1.26.399	31711140	Ռեզիստոր	МЛТ -0.5-2կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.010	5.00	500
1.26.400	31711140	Ռեզիստոր	МЛТ -0.5-4.3կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.010	2.00	200
1.26.401	31711140	Ռեզիստոր	МЛТ -0.5-3.6կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.010	1.00	100
1.26.402	31711140	Ռեզիստոր	С-2-33Н-0.5-3.3 կՕհմ±1%	ԳՀԸ	հատ	0.040	4.00	100
1.26.403	31711140	Ռեզիստոր	МFR-25FTF52-20K	ԳՀԸ	հատ	0.020	2.00	100
1.26.404	31711140	Ռեզիստոր	С2-33Н-0,25 1,5կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.035	0.70	20
1.26.405	31711140	Ռեզիստոր	С2-33Н-0,25 3,6կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.035	1.05	30
1.26.406	31711140	Ռեզիստոր	МFR-25FTF52-5K1	ԳՀԸ	հատ	0.020	0.40	20
1.26.407	31711140	Ռեզիստոր	MF-200, 22 Օհմ±1%; 2Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.030	1.20	40
1.26.408	31711140	Ռեզիստոր	С2-33Н-0,25 -1,5 կՕհմ±1%	ԳՀԸ	հատ	0.525	52.50	100
1.26.409		Ինդիկատոր (индикатор)	КЕМ-3461AR	ԳՀԸ	հատ	1.430	28.60	20
1.26.410		Ինդիկատոր (индикатор)	КЕМ-3461BR	ԳՀԸ	հատ	1.430	28.60	20
1.26.411		Սիմիստոր (симистор)	ВТА41-600	ԳՀԸ	հատ	1.852	92.60	50
1.26.412		Սիմիստոր (симистор)	ТС-25-8	ԳՀԸ	հատ	4.940	247.00	50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.413		Սիմիստոր (симистор) BTA16	ԳՀԸ	հատ	0.428	12.84	30
1.26.414	31711560	Տիրիստոր (тиристор) КУ202Н	ԳՀԸ	հատ	0.464	9.28	20
1.26.415	31120000	Գեներատոր (Генератор) SG3525	ԳՀԸ	հատ	0.540	10.80	20
1.26.416	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) A040E3R	ԳՀԸ	հատ	1.904	15.23	8
1.26.417	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) A080E3R	ԳՀԸ	հատ	1.904	15.23	8
1.26.418	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) A12E3R	ԳՀԸ	հատ	1.904	15.23	8
1.26.419	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) A16E3R	ԳՀԸ	հատ	1.904	15.23	8
1.26.420	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) A20E3R	ԳՀԸ	հատ	2.142	17.14	8
1.26.421	31211200	Փոխանջատիչ Պ2Գ-3 3Պ4ՀԱՀ (П2Г3 3П4Н)	ԳՀԸ	հատ	20.060	200.60	10
1.26.422	31211200	Փոխանջատիչ Պ2Գ-3 2Պ4ՀԱՀ (П2Г3 2П4Н)	ԳՀԸ	հատ	20.060	200.60	10
1.26.423	31211200	Փոխանջատիչ Պ2Պ1SU-1ԲՎ (П2П1ТА-1БВ)	ԳՀԸ	հատ	20.689	206.89	10
1.26.424	31211200	Փոխանջատիչ S3-Մ1 (Т3-М1)	ԳՀԸ	հատ	4.793	47.93	10
1.26.425	31211200	Անջատիչ S3Վ (Т3В)	ԳՀԸ	հատ	0.714	14.28	20
1.26.426	30237140	Պլատա WSC G01	ԳՀԸ	հատ		0.00	2
1.26.427	30237140/1	Մեկուսատախտակ (плата) SLXN և VSL-1.3, բաժանորդային գծերի ծավալման պլատա՝ 8 բաժանորդների համար, նախատեսված РЕГИОН-120ХТ օպերատիվ հեռախոսակապի կայանի համար	ԳՀԸ	հատ	202.46	202.46	1
1.26.428	30237140/1	Մեկուսատախտակ (плата) CPX-H V15.10, կենտրոնական պրոցեսորի պլատա, նախատեսված РЕГИОН-120ХТ օպերատիվ հեռախոսակապի կայանի համար	ԳՀԸ	հատ	233.896	233.90	1
1.26.429	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush CB-323 5,0x11,0x16,5մմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.571	63.99	14
1.26.430	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush CB-419 6,0x9,0x11,3մմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.689	23.65	14
1.26.431	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush CB-175 6.5x13,5x26,6մմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.255	31.57	14
<b>1.27</b>		<b>Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ</b>				<b>15,881.13</b>	
1.27.1	32550000	Հեռախոս ներքին բաժանորդների համար ԳՍ-5140 ՌՌԻԳՍԻ (GS-5140 RUGC)	ԳՀԸ	հատ	10.0	100.00	10
1.27.2	32550000	Հեռախոս Պանասոնիկ (Panasonic) կամ համարժեքը, անլար 2 հեռախոսով՝ մայր և լրացուցիչ, խոսափողը լինի ստեղծելով և էկրանով, 300 մ հեռակապի հնարավորությամբ	ԳՀԸ	լրակազմ	61.0	122.00	2
1.27.3	32550000	Հեռախոսային ապարատ SUՊ (ТАП-1401) առանց համարահավաքիչի, պահակակետային	ԳՀԸ	հատ	149.0	4,917.00	33
1.27.4	32550000	Հեռախոս SU-68-ՑԲ2Ա TA-68-ԱԾ2Ա	ԳՀԸ	հատ	3.2	19.20	6
1.27.5	32550000	Հեռախոս SU-57 կամ համարժեքը (TA-57)	ԳՀԸ	հատ	35.7	357.00	10
1.27.6	32261100	Հեռախոսային գարնիտուր ցածր լարման ТМГ-1	ԳՀԸ	զույգ	71.4	428.40	6
1.27.7	32541400	Արձեռնատային կոմպլեկտ ԱԴ-1Ռ (Адаптер АД-1Р)	ԳՀԸ	հատ	40.0	240.00	6
1.27.8	32541400	Բոքս ԲՄՄ 1-2 (БММ 1-2 ГОСТ9677-67)	ԳՀԸ	հատ	55.4	554.00	10
1.27.9	32541400	Բլոկ մուտքագրման ԲՎ 01-60 (БВ 01-60 Блок ввода)	ԳՀԸ	հատ	40.0	80.00	2
1.27.10	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 32-110Մ (БП 32-110М Блок питания)	ԳՀԸ	հատ	40.0	40.00	1
1.27.11	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 30-27Մ (БП 30-27М Блок питания)	ԳՀԸ	հատ	40.0	80.00	2
1.27.12	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 31-15Մ (БП 31-15М Блок питания)	ԳՀԸ	հատ	40.0	80.00	2
1.27.13	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 28-5Մ (БП 28-5М Блок питания)	ԳՀԸ	հատ	40.0	80.00	2
1.27.14	32541400	Բլոկ մուտքագրման և ելքագրման ԿՎՎ 2 (КВВ2 канал ввода вывода)	ԳՀԸ	հատ	20.0	100.00	5
1.27.15	32541400	Բլոկ ՈՒՍԿ 1 (համալիրի ղեկավարում և հետազոտում) (УСК 1 Устройство сканирования контроля)	ԳՀԸ	հատ	20.0	60.00	3
1.27.16	32541400	Բլոկ ՊՐ 2 (միացման տարր) (ПР 2 Подключающий реле)	ԳՀԸ	հատ	20.0	40.00	2
1.27.17	32541400	Բլոկ Ի 3 (կատարող սարք №3) (И 3 Исполнительное № 3)	ԳՀԸ	հատ	30.0	60.00	2
1.27.18	32541400	Բլոկ Ի 1 (կատարող սարք № 1) (И1 Исполнительное № 1)	ԳՀԸ	հատ	30.0	60.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.19	32541400	Բլոկ ՈՒՊԴ (Ընդունիչ տվիչների ղեկավարում) ՍՊԸ Управление приемниками и датчиками)	ԳՀՀ	հատ	20.0	40.00	2
1.27.20	32541400	Բլոկ ԱԿ (Աբոնենտային կոմպլեկտ) (AK Абонентский комплект)	ԳՀՀ	հատ	20.0	60.00	3
1.27.21	32541400	Բլոկ ՊԱԿ (Աբոնենտային կոմպլեկտ սնուցման բլոկ) (ПАК питание абонентских комплектов)	ԳՀՀ	հատ	20.0	60.00	3
1.27.22	32541400	Բլոկ ԳՎՍ (Կանչման ազդանշանի գեներատոր) (ГВС генератор вызывного сигнала)	ԳՀՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.27.23	32541400	Բլոկ ԳԿԻ (Չանգակաձև իմպուլսների գեներատոր) (ГКИ генератор колокообразных сигналов)	ԳՀՀ	հատ	20.0	20.00	1
1.27.24	32541400	Ընդունիչ հաղորդիչ սարք ՊՊՈՒ ՄԻԿ-ՌԼ13 Պ1-Բ34 (ППУ МИК -РЛ13 - П1-В34)	ԳՀՀ	հատ	712.0	712.00	1
1.27.25	32541400	Աբոնենտային կոմպլեկտ ԱԿ 05 (AK-05 )	ԳՀՀ	հատ	20.0	40.00	2
1.27.26	32541400	Ռադիովարդակ ՌՊՎ-1 (РПВ-1)	ԳՀՀ	հատ	0.1	5.00	50
1.27.27	32551100	Փոխանցատիչ ավտոմատ ԱԵ 2066-100-00ՈՒԶ ՈՒԿԼ4.Ա ՏՈՒԿ6-522 148-80 40Ա (AE2066-100-00Y3 УХЛ4.А ТУ 16-522-148-80 40А)	ԳՀՀ	հատ	15.0	30.00	2
1.27.28	32551100	Ուղղորդիչ Վ1-Ն (В1-Н)	ԳՀՀ	հատ	284.3	1,989.75	7
1.27.29	32341110	Բարձրախոս ՕԲ-302 (Обь-302)	ԳՀՀ	հատ	2.3	135.00	60
1.27.30	32341110	Բարձրախոս ԳՌ-10 (ГР-10)	ԳՀՀ	հատ	33.3	199.80	6
1.27.31	32341110	Բարձրախոս ԳՌ-16 (ГР-16)	ԳՀՀ	հատ	15.0	105.00	7
1.27.32	32341100	Խոսափող ՄԼ-3Կ (МЛ-3К)	ԳՀՀ	հատ	42.0	294.00	7
1.27.33	32541300	Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՊ-20 (КП-20 )	ԳՀՀ	լրակազմ	1,111.9	1,111.88	1
1.27.34	32541300	Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՎ-3Ռ (КВ-3Р )	ԳՀՀ	լրակազմ	417.5	2,505.00	6
1.27.35	32551150/1	Լար լսափողի, 3 լար, ճկուն 1,5մ	ԳՀՀ	մ	2.2	220.00	100
1.27.36	32551150/1	Լար լսափողի, 4 լար, ճկուն 1,5մ	ԳՀՀ	մ	2.2	220.00	100
1.27.37	32551150/1	Վարդակ հեռախոսային ՌՏՇ-4 (РТУ-4) 4 հպակով	ԳՀՀ	հատ	0.2	10.00	50
1.27.38	32551150/1	Վերջույթամրակ վարդակային լարի 4 հպակով	ԳՀՀ	հատ	0.3	34.00	100
1.27.39	32551150/1	Վերջույթամրակ միկրոհեռախոսային լարի 4 հպակով	ԳՀՀ	հատ	0.4	88.00	200
1.27.40	32550000/1	Միացնող սեղմակ СК-16	ԳՀՀ	հատ	0.7	9.10	13
1.27.41	32551150/1	Վարդակ խոսափողի 2Մ18ԿՊ37ԳԿ1 (2Մ18КП37Г1В1)	ԳՀՀ	հատ	0.2	2.00	10
1.27.42	32551150/1	Բնիկ խոսափողի ՇԷՆԴՎ22Պ5Շ (ШДШР22П5Ш)	ԳՀՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.27.43	32560000	Ռադոմ ջրամեկուսիչ, քամիադիմացկուն հյուսվածք, պարաբոլային անտեննայի համար (Teglar-ապակեթելային գործվածք ներծծված տեֆլոնով), լայնությունը ոչ քիչ 1,5մ-ից	ԳՀՀ	մ <sup>2</sup>	60.0	540.00	9
<b>1.28</b>		<b>Գրասենյակային կահույք</b>				<b>16,941.55</b>	
1.28.1	39121100	<b>Գրասեղան</b>	ԳՀՀ			<b>3,142.60</b>	
1.28.1.1	39121100	Գրասեղան լամինատե կողերով, առանց դարակների,չափերը՝ 150x60 սմ, բարձրությունը՝74 սմ, գույնը ՝ շագանակագույն, ՄԴՖ – ի երեսով	ԳՀՀ	հատ	14.6	14.60	1
1.28.1.2	39121380	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 122x70 սմ, բարձրությունը ՝ 74 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի հոլովակային դարակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀՀ	հատ	30.0	240.00	8
1.28.1.3	39121390	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, երկդարականի, չափերը՝ 160x74 սմ, բարձրությունը ՝ 75 սմ, երկու կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀՀ	հատ	50.0	1,550.00	31
1.28.1.4	39121380	Գրասեղան ՄԴՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 122x70 սմ, բարձրությունը ՝ 75 սմ, աջ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀՀ	հատ	30.0	720.00	24
1.28.1.5	39121380	Գրասեղան համակարգչային, ՄԴՖ,դարչնագույն,130x70x75սմ չափերով , ստեղնաշարի համար շարժական դարակով, աջ կողմում 3 քաշովի դարակով, դարակները փականով, հոլովակներով	ԳՀՀ	հատ	40.0	240.00	6



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.1.6	39121380	Գրասեղան ՄԴՖ, չափերը՝ 160x80x75 սմ, սեղան-կցորդով (չափերը՝ 120x80x70 սմ, սեղանին միացող մասում ուղղանկյուն, հակառակ կողմում՝ օվալաձև), շարժական դարակով (չափերը՝ 42x53x60 սմ, երեք քաշովի դարակներով, հողովակային, կենտրոնական փականով), տեղնիկայի համար նախատեսված շարժական դարակ-կցողիչով (չափերը՝ 120x53x65 սմ, աջ կողմում մեկ փակ դարակ, ձախ կողմում երկու բաց հորիզոնական դարակ, մեջտեղում 30x50 սմ չափի միջանցիկ դարակ համակցային բլոկի համար), շարժական դարակ-կցորդիչով (չափերը՝ 120x53x70 սմ)	ԳՀՀ	հատ	126.0	378.00	3
1.28.2	39138100	<b>Աթոռ</b>	ԳՀՀ			<b>6,476.38</b>	
1.28.2.1	39138100	Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից, երեսապատված պլաստմասայով, նստատեղը և թիկնակը արհեստական կաշվե պաստառով	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	6
1.28.2.2	39138100	Աթոռ Համակարգչի, 5 անիվների վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը պլաստմասայից, պտտվող նստատեղով, ընդհանուր բարձրությունը կարգավոր-վող, բարձր թիկնակով, սև կտորից, նստատեղը՝ 45 x 40 սմ	ԳՀՀ	հատ	22.0	1,518.00	69.0
1.28.2.3	39138100	Աթոռ Փայտե, պաստառված մուգ գույնի (ոչ սև) կտորով, պաստառի և փայտի գույների համադրությամբ, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450 մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ–ից ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը՝ 450 մմ – ից ոչ պակաս, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50 սմ	ԳՀՀ	հատ	9.6	871.78	91
1.28.2.4	39138100	Աթոռ Գրասենյակային, կտորե պաստառով, սև գույնի, մետաղական հիմքով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ	ԳՀՀ	հատ	8.6	395.60	46
1.28.2.5	39138100	Բազկաթոռ Շարժական, 5 անիվի վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասայով կամ փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ՝ 50 մմ–ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, պաստառապատված մուգ կտորով: Նստոցի չափերը 60 x 60 սմ – ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող	ԳՀՀ	հատ	50.0	3,600.00	72
1.28.2.6		Անիվ բազկաթոռի, տրամագիծը 50 մմ, առանցքի տրամագիծը 11 մմ, մեկ անիվի վրա ազդող առավելագույն բեռնվածությունը՝ 40 կգ:	ԳՀՀ	հատ	0.7	91.00	130
1.28.3	39132220	<b>Կախիչ</b>				<b>210.00</b>	
1.28.3.1	39132220	Կախիչ հագուստի, չափսը՝ 180x55 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, մեջտեղում 40x60 սմ չափի հայելի, հինգ կախիչով	ԳՀՀ	հատ	10.0	40.00	4
1.28.3.2	39132220	Կախիչ հագուստի, լայնությունը՝ 15 սմ, երկարությունը՝ 70 սմ, մուգ շագանակագույն լամինատի վրա ամրացված լինի 5 մետաղական կախիչ , հայլին՝ 40x60 սմ շրջանակով	ԳՀՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.28.3.3	39132220	Կախիչ հայելիով 60x40 սմ չափսի, պատին ամրացվող, 6 կախիչներով, ներքևում տակդիր պահարան 2 դռներով՝ 45x45 սմ, պահարանը՝ 45x90x35 սմ, կախիչի ընդհանուր չափը 200x90 սմ, գույնը շագանակագույն	ԳՀՀ	հատ	20.0	140.00	7
1.28.4	39141260	<b>Ջգեստապահարան</b>	ԳՀՀ			<b>600.00</b>	
1.28.4.1	39141260	Ջգեստապահարան լամինատե, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, խորությունը՝ 60 սմ, լայնությունը՝ 80 սմ, բարձրությունը՝ 200 սմ, ամրացված լինի էքսենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 25 սմ ներքև գլխարկների համար դարակ, հագուստի համար նախատեսված կախիչը մետաղական ձողով, դռները ամրացված լինեն 3 ձխնիներով աջ դռան ներսի կողմից ամրացված լինի հայելի 40x90սմ չափսերով	ԳՀՀ	հատ	40.0	600.00	15
1.28.5	39121520	<b>Գրապահարան</b>	ԳՀՀ			<b>2,208.97</b>	
1.28.5.1	39121520	Գրապահարան առանց դռների երեք հարկանի 0,36 մ բարձրությունը, երեք բաժին, ամեն մի հարկը 0,8մ, բարձրությունը 1,25 մ, լայնությունը 2,4 մ, խորությունը 0,35 մ	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	1
1.28.5.2	39121520	Գրապահարան Լամինատե, չափերը՝ 240x80x45 սմ, վերևում՝ 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով	ԳՀՀ	հատ	35.2	1,441.97	41
1.28.5.3	39121520	Գրապահարան գույնը՝ մուգ շագանակագույն, լայնությունը՝ 50սմ, երկարությունը՝ 120 սմ, բարձրությունը՝ 240 սմ, վերևի մասը լինի բաց շագանակագույն ապակե 2 դռներով, 4 դարակներով, ներքևի մասը երկդռնանի պահարան, երկու դարակներով	ԳՀՀ	հատ	65.0	195.00	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.5.4	39121520	Տումբա երկարությունը 70 սմ լայնությունը 50 սմ բարձրությունը 75 սմ փակվող դռներով, ներսում 2 հորիզոնական դարակով, գույնը մուգ շագանակագույն ամրացված լինի էքսցենտրիկ ֆիքսերով	ԳՀՀ	հատ	52.0	572.00	11.0
1.28.6	39141180	<b>Մահճակալ</b>				<b>2,535.00</b>	
1.28.6.1	39141180	Բազմոց փափուկ, զսպանակավոր ներքնակով, թիկնակի բարձրությունը՝ 600 մմ, լայնությունը՝ 900 մմ, երկարությունը՝ 2000 մմ, բռնակները, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, պաստառապատված կտորով	ԳՀՀ	հատ	150.0	750.00	5
1.28.6.2	39141180	Մահճակալ երկարությունը 194 սմ, լայնությունը 85 սմ, գլխավերևը՝ 70x85 սմ, ոտնամասը՝ 55x85 սմ, ներքնակը (матрас)՝ 190x80 սմ, հաստությունը 19 սմ:	ԳՀՀ	հատ	49.0	147.00	3
1.28.6.3	39141180	Մահճակալ իր պարագաներով, 1980x840 մմ	ԳՀՀ	լրակազմ	78.0	1,638.00	21
1.28.7		<b>Գրասենյակային գույք</b>	ԳՀՀ			<b>1,768.60</b>	
1.28.7.1	39132160	Ձեռնասայլակ երկու մետաղական դարակներով, անիվների վրա, հրելու բռնակով, 50կգ բեռնատարողությամբ, հրելու բռնակով, չափերը՝ 895x420x1060 մմ	ԳՀՀ	հատ	100.0	100.00	1
1.28.7.2	39151120	Սեղան էլեկտրամոնտաժողի TRESTON WB 815 ART 401082 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	489.0	978.00	2
1.28.7.3	39132100	Գրապահարան մետաղյա, փասթաթղթերի համար, մոխրագույն, բարձրությունը 1330 մմ, լայնությունը՝ 467 մմ, խորությունը՝ 630 մմ, դարակի ներսի չափսերը 267x381x560 մմ, մետաղի հաստությունը 0.6-0.8 մմ, կենտրոնական բանալիով փական, 4 շարժական դարակ, սահուն պետք է շարժվեն դարակները նույնիսկ ամբողջովին բեռնված վիճակում, ամեն դարակում տեղադրված 50 ֆայլ, քաշը 60-70 կգ, լինի հավաքած վիճակում, մոդելը AFC-04 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	138.0	276.00	2
1.28.7.4	39132100	Պահարան մետաղական բարձրությունը՝ 1252 մմ, լայնությունը՝ 460 մմ, խորությունը 340 մմ, հուսալի փականով, բանալիով, 3 դարակով, գույնը՝ մոխրագույն, մետաղի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2 մմ, մոդելը SL-125T կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	75.0	150.00	2
1.28.7.5	39132100	Գրապահարան գրասենյակային, մետաղական, չափսը՝ երկրորդությունը 1860մմ, լայնությունը 850 մմ, խորությունը 400մմ, երկրորդանի, 5 դարականի, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը՝ մոխրագույն մոդելը CB-12 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	90.0	90.00	1.0
1.28.7.6	39132100	Արխիվային պահարան մետաղական AFC-02, 713x467x630մմ, 2 բաժին AFC-02 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	75.0	75.00	1
1.28.7.7	39132110	Պահարան (սեյֆ) բարձրությունը 280մմ, լայնությունը 340 մմ, խորությունը 295 մմ, գույնը՝ մոխրագույն, 2 դարակ, էլեկտրոնային փական և մաստեր բանալի, ԳՕՍՏ 50862-2012, դռան մետաղի հաստությունը 3 մմ, կողքեր 1,5մմ, քաշը 9-ից 10 կգ, մոդելը AIKO T-28 EL կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	57.6	57.60	1
1.28.7.8	39132110	Պահարան, մետաղական, (սեյֆ) արտաքին չափսերը, 320x420x350 մմ, ներսի չափսերը 317x417x326 մմ, քաշը 9-10 կգ, 2 դարականի, հուսալի բանալիով փական, գույնը մոխրագույն, մետաղի հաստությունը 1.2 մմ, մոդելը SL-32 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	42.0	42.00	1
<b>1.29</b>		<b>Էլեկտրակենցաղային տեխնիկա</b>				<b>24,693.11</b>	
1.29.1	39711280	<b>Էլեկտրատաքացուցիչ և Էլեկտրասալիկ</b>	ԳՀՀ			<b>432.00</b>	
1.29.1.1	39711280	Էլեկտրասալիկ 220Վ,1կՎտ (փակ սալիկով կամ գալարներով)	ԳՀՀ	հատ	12.0	60.00	5
1.29.1.2	39711280	Էլեկտրասալիկ միատեղանի,2-4կՎ/ժ (փակ սալիկով կամ գալարներով)	ԳՀՀ	հատ	13.0	52.00	4
1.29.1.3	39711280	Էլեկտրասալիկ երկտեղանի,2-4կՎ/ժ (փակ սալիկով կամ գալարներով)	ԳՀՀ	հատ	16.0	320.00	20
1.29.2	39711230	<b>Թեյնիկ էլեկտրական</b>	ԳՀՀ			<b>209.30</b>	
1.29.2.1	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, սկավառակով, տարողունակությունը՝ 1,2լ	ԳՀՀ	հատ	5.9	11.80	2
1.29.2.2	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, TEFAL, կամ համարժեքը, տարողունակությունը՝ 1,5լ	ԳՀՀ	հատ	7.1	35.50	5
1.29.2.3	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, ավտոմատ անջատումով, տարողունակությունը՝ 1-1,5լ	ԳՀՀ	հատ	7.1	7.10	1
1.29.2.4	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, ավտոմատ անջատումով, տարողունակությունը՝ 1,7լ	ԳՀՀ	հատ	7.1	7.10	1.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.29.2.5	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, ZELMER 17Z012, օգտակար ծավալը 1.7լ, հզորությունը 2400Վտ, ջրի մակարդակի ցուցիչով, ֆիլտրով, գոյնը՝ չժանգոտվող	ԳՀՀ	հատ	20.0	40.00	2
1.29.2.6	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, հզորությունը՝ 2000Վտ, տարողունակությունը՝ 2լ, չժանգոտվող պողպատից, ֆիլտրով և ավտոմատ անջատումով	ԳՀՀ	հատ	19.6	19.60	1
1.29.2.7	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, տարողունակությունը՝ 2լ, PHILIPS կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	9.8	88.20	9.0
1.29.3	39715240	<b>Տաքացուցիչ և էլեկտրայուղային ջեռուցիչ</b>	ԳՀՀ			<b>1,044.80</b>	
1.29.3.1	39715240	էլեկտրայուղային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2-квт հզորությամբ	ԳՀՀ	հատ	32.2	483.60	15
1.29.3.2		Տաքացուցիչ յուղային, 5սենցիանոց, հզորությունը՝ 600-2000Վտ, լարումը՝ 220Վ, (տաքացվող տարածքը՝ 25մ²) թերմոստատով, թայմերով: Electrolux EOH/M-3105 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	24.9	199.20	8
1.29.3.3		<i>Տաքացուցիչ յուղային, 11սենցիանոց, հզորությունը՝ 2200Վտ, լարումը՝ 220Վ, տաքացվող տարածքը՝ 28մ², թերմոստատով, թայմերով: Electrolux EOH/M-3221 կամ համարժեքը:</i>	ԳՀՀ	հատ	36.2	362.00	10
1.29.4	39715100	<b>Տաք ու սառը ջրի ապարատ</b>	ԳՀՀ			<b>348.00</b>	
1.29.4.1	39715100	Տաք ու սառը ջրի ապարատ հզորությունը 550W, 0,8A, ջրի տարայի տարողունակությունը 10-20լ (տաք ջուր՝ 95°C, սառը ջուր՝ 5°C)	ԳՀՀ	հատ	58.0	290.00	5
1.29.4.2	39715100	Կուլեր WB-1000 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	58.0	58.00	1.0
1.29.5	39713433	<b>Փռչեկով</b>	ԳՀՀ			<b>112.75</b>	
1.29.5.1	39713433	Փռչեկով 2÷2,5կՎտ	ԳՀՀ	հատ	35.0	70.00	2.0
1.29.5.2	39713433	Փռչեկով արտադրական հզորությունը 5,0 Կվ/ժ	ԳՀՀ	հատ	42.75	42.75	1
1.29.6	39714100	<b>Օդափոխիչ</b>	ԳՀՀ			<b>504.00</b>	
1.29.6.1	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) BH-2, 220Վ (220B)	ԳՀՀ	հատ	9.0	90.00	10.0
1.29.6.2	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø20/220V պատի	ԳՀՀ	հատ	8.0	32.00	4
1.29.6.3	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø17,5/220V պատի	ԳՀՀ	հատ	7.0	28.00	4
1.29.6.4	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø15,5/220V պատի	ԳՀՀ	հատ	7.0	42.00	6
1.29.6.5	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Taida RQA250 0,25A/60W, 220-240V, 50/60 HZ 1350RPM	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	4
1.29.6.6	39714100	Օդափոխիչ ոտնակով, պտտվող հզորությունը 45W, Ø45	ԳՀՀ	հատ	12.0	96.00	8
1.29.6.7	39714100	Օդափոխիչ GMI204PQV1-8A DC12 Վ, 2.8 Վտ	ԳՀՀ	հատ	8.5	85.00	10.0
1.29.6.8	39714100	Օդափոխիչ KDE1206PFV1 DC12 Վ, 1.4 Վտ	ԳՀՀ	հատ	7.4	74.00	10
1.29.6.9	39714100	Օդափոխիչ KDE1206PHV1 DC12 Վ, 1.6 Վտ	ԳՀՀ	հատ	5.7	57.00	10
1.29.7	39714200	<b>Օդորակիչ, Ֆանքոյլ և օդային վարագույր</b>	ԳՀՀ			<b>17,341.40</b>	
1.29.7.1	39714200	Օդորակիչ 30մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	114.0	228.00	2
1.29.7.2	39714200	Օդորակիչ 50մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	110.0	220.00	2
1.29.7.3	39714200	Օդորակիչ 60մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	130.0	2,080.00	16
1.29.7.4	39714200	Օդորակիչ 75մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	142.0	994.00	7
1.29.7.5	39714200	Օդորակիչ 80մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	142.0	710.00	5
1.29.7.6	39714200	Օդորակիչ 80-100մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	142.0	568.00	4
1.29.7.7	39714200	Օդորակիչ 120մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	180.0	1,980.00	11
1.29.7.8	39714200	Օդորակիչ 130մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	190.0	950.00	5
1.29.7.9	39714200	Օդորակիչ 140մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	230.0	230.00	1
1.29.7.10	39714200	Օդորակիչ 162մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	230.0	230.00	1
1.29.7.11	39714200	Օդորակիչ 180մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	270.0	540.00	2
1.29.7.12	39714200	Օդորակիչ 230մ³ ծավալի համար, LG S186GH կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	306.0	612.00	2
1.29.7.13	39714200	Օդորակիչ 250մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	306.0	1,224.00	4
1.29.7.14	39714200	Օդորակիչ 280մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	306.0	612.00	2
1.29.7.15	39714200	Օդորակիչ 380մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	360.0	360.00	1
1.29.7.16	39714200	Օդորակիչ 360մ³ ծավալի համար, հատակին դրվող	ԳՀՀ	հատ	231.0	462.00	2
1.29.7.17	39714200	Օդորակիչ 360մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	360.0	1,080.00	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.29.7.18	39714200	Օդորակիչ 600մ³ ծավալի համար,հատակին դրվող	ԳՀՀ	հատ	385.0	1,155.00	3
1.29.7.19		Ֆանքոյլ հատակին դրվող հզորությունը-21կՎտ	ԳՀՀ	հատ	504.0	2,520.00	5
1.29.7.20		Օդային վարագույր հզորությունը-9կվտ,երկարությունը-1,45մ	ԳՀՀ	հատ	146.6	586.40	4
1.29.8	38651160	<b>Ֆոտոապարատ</b>	ԳՀՀ			<b>36.00</b>	
1.29.8.1	38651160	Թվային ֆոտոխցիկ Nikon COOLPIX S3100 14.48 մեգապիկսել, կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	36.0	36.00	1
1.29.9	39221100	<b>Վառարան միկրոալիքային, սնունդ տաքացնելու համար, հզորությունը 1150 Վտ</b>	ԳՀՀ	հատ	30.0	<b>30.00</b>	1
1.29.10	39711140	<b>Սառնարաններ</b>	ԳՀՀ			<b>4,531.86</b>	
1.29.10.1	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 120լ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	102.0	510.00	5.0
1.29.10.2	39711140	Սառնարան ծավալը՝100- 120լ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	102.0	306.00	3
1.29.10.3	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 50լ, գույնը՝ սպիտակ, BERG կամ համարժեքը,	ԳՀՀ	հատ	60.0	180.00	3.0
1.29.10.4	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 50լ, գույնը՝ սպիտակ,1խցիկանի, Super General SGR 062H կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	60.0	60.00	1.0
1.29.10.5	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 150լ, շագանակագույն	ԳՀՀ	հատ	125.0	124.98	1
1.29.10.6	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 150լ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	125.0	124.98	1
1.29.10.7	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 150-200լ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	130.5	522.00	4
1.29.10.8	39711140	Սառնարան 100*60*40 չափսերի	ԳՀՀ	հատ	90.0	90.00	1
1.29.10.9	39711140	Սառնարան 50*30*20 չափսերի	ԳՀՀ	հատ	60.0	60.00	1
1.29.10.10	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 180-220լ, տեսակը - Նո Ֆրոստ, երկխցիկանի ձախից աջ բացվող, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	131.0	393.00	3
1.29.10.11	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 200լ, երկխցիկանի, սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	130.5	913.50	7
1.29.10.12	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 250լ, երկխցիկանի, սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	195.0	195.00	1
1.29.10.13	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 280լ, երկխցիկանի, տեսակը-No Frost, արծաթագույն	ԳՀՀ	հատ	252.4	252.40	1
1.29.10.14	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 350լ, երկխցիկանի, սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	190.0	190.00	1
1.29.10.15	39711140	Սառնարան 120/RS107,1	ԳՀՀ	հատ	102.0	102.00	1
1.29.10.16	39711140	Սառնարան տեսակը՝ մի խցիկանի,սառեցնող խցիկ՝կաթիլային հակասառեցման համակարգ, սառեցնող խցիկի տեղակայումը վերևի, հակասառեցման համակարգը՝ ձեռքի, կոմպրեսորների քանակը՝1, կառավարման տեսակը էլեկտրամեխանիկական,էլեկտրաօգտագործման դասը՝ Ա, չափերը՝ բարձրությունը՝131սմ, լայնքը՝ 60սմ, խորությունը՝ 60սմ	ԳՀՀ	հատ	136.0	136.00	1
1.29.10.17	39711140	Սառնարան դասը՝ B, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 119, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 105, սառցարանի տարողունակությունը (լ) 14, չափերը սմ (LxPxH) 85x60x61.5, գույն՝ բաց շագանակագույն	ԳՀՀ	հատ	102.0	102.00	1
1.29.10.18	39711140	Սառնարան սառցախցիկը՝ վերևում, դռները 2, էներգիայի սպառման դասը A++, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 550, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 385, սառցարանի տարողունակությունը (լ) 165, չափերը սմ (LxPxH) 85x183x74, կառավարումը՝ էլեկտրոնային, առկա է NoFrost, թարմության խցիկ (զրոյական) առկա է, դարակները՝ ապակի, սառցարանի դարակների քանակը՝ 2, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	270.0	270.00	1
1.29.11		<b>Կոնդենսատոր Doller capaction 50 mFd 370-450V կամ համարժեքը</b>	ԳՀՀ	հատ	0.0	<b>0.00</b>	1
1.29.12		<b>Կոմպրեսոր</b>	ԳՀՀ			<b>80.00</b>	
1.29.12.1		Կոմպրեսոր սառնարտադրողականությունը 18000 BTU/H Շարպ	ԳՀՀ	հատ	80.0	80.00	1
1.29.13		<b>Շրեդեր թղթի ոչնչացման համար նախատեսված</b>	ԳՀՀ	հատ	23.0	<b>23.00</b>	1
1.30	41111100	<b>Ջուր խմելու (19 լիտր պլաստմասե տարայով)</b>	ՄԱԳ	հատ	1.8	<b>201.60</b>	112
1.31		<b>Մարտկոցային կուտակիչներ և մարտկոցներ</b>				<b>7,879.04</b>	
1.31.1	31412000	Էլեմենտ գալվանական AA 1,5Վ, կլոր	ԳՀՀ	հատ	0.4	40.00	100
1.31.2		Էլեմենտ R20/UM-1 size D 1,5 Վ,	ԳՀՀ	հատ	0.40	4.00	10
1.31.3	31441000	Էլեմենտ 1,5Վ չափս ԱԱԱ	ԳՀՀ	հատ	0.2	40.00	200

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.31.4	31412000	էլեմենտ գալվանական C 1,5Վ	ԳՀԸ	հատ	0.40	20.00	50
1.31.5		Ֆոտոէլեմենտ ֆ-26	ԳՀԸ	հատ	3.3	6.60	2
1.31.6	31412000	էլեմենտ գալվանական 3R12 (քառակուսի) , 4,5 Վ,	ԳՀԸ	հատ	0.50	15.00	30
1.31.7	31412000	էլեմենտ գալվանական 6Ֆ22-9Վ, Կռոնա	ԳՀԸ	հատ	0.70	28.00	40
1.31.8		Մարտկոց 6F-9Վ, Կռոնա	ԳՀԸ	հատ	4.50	54.00	12
1.31.9	31411100	Մարտկոց VARTA SILVER DYNAMIQ AGM 12Վ 95Ա.Ժ թողարկման հոսանքը ոչ պակաս 740Ա-ից, չափսը՝ 353*175*190(մմ) (հնարավոր է +40մմ բոլոր չափերի համար) կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	104.0	208.00	2
1.31.10	31411100	Մարտկոց EP17-12, 12Վ, 17Ա.Ժ, չափսը՝ 181*77*165մմ	ԳՀԸ	հատ	16.0	160.00	10
1.31.11	31411100	Մարտկոց EP7-12, 12Վ, 7Ա.Ժ, չափսը՝ 151-65-100մմ, 6.3մմ լայնությամբ սեղմակով	ԳՀԸ	հատ	6.9	241.50	35
1.31.12	31411100	Մարտկոց, 1,2Վ, 1750մԱ չափսը՝ 14.5*47մմ, հարթ ելուստներով	ԳՀԸ	հատ	2.0	160.00	80
1.31.13	31411100	Մարտկոց Delta DTM 1209, 12Վ, 9Ա.Ժ չափսը՝ 151-65-100մմ, 6.3մմ լայնությամբ սեղմակով կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.6	302.40	24
1.31.14	31442200	Մարտկոց 6UT90, կապարաթթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12 վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված սեղմված բնական գազով աշխատող ՈՒԱԶ, ՎՈԼԳԱ, ԳԱԶԵԼ ավտոմեքենաների շարժիչի գործարկման համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2017թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով: Չլիցքավորված, չոր:	ԳՀԸ	հատ	50.0	300.00	6
1.31.15	31430000	Մարտկոց Size AA-3,7V Li-ion 14500 1000mAh-1200mAh	ԳՀԸ	հատ	1.5	225.00	150
1.31.16	31411100	Մարտկոց 3000 մԱ/ժամ, 1,2 վ, կլոր, չափերը Ø 23մմ, L = 43մմ	ԳՀԸ	հատ	10.63	42.51	4
1.31.17		Մարտկոց HRL 1234WF2FR 6.4*15*9.5 (սմ), RADACS համակարգի անխափան սնուցման համար	ԳՀԸ	հատ	18.0	1,152.00	64
1.31.18	31442160	Մարտկոց 6CT-55÷60	ԳՀԸ	հատ	35.00	175.00	5
1.31.19	31430000	Մարտկոց Himastu NP 12-12, 12V 12Ah Valve regulated lead acid battery	ԳՀԸ	հատ	17.3	34.60	2
1.31.20	31430000	Մարտկոց նիկել- մագնիսումային, «NiMN» մարկայի 3,6Վ, 60մԱ/ժ, NiMN-60/3	ԳՀԸ	հատ	1.7	17.00	10
1.31.21	3142000	Մարտկոց 316 (AA) տիպի էլեկտրական մարտկոց՝ 1,2վ/2500մԱԺ հզորությամբ, չափսերը (~50,5 Ø 14,5մմ), ոչ մեկանգամյա օգտագործման համար, վերալիցքավորվող	ԳՀԸ	հատ	5.3	21.20	4
1.31.22	3141000	Մարտկոց 286 (AAA) տիպի էլեկտրական մարտկոց՝ 1,2վ/900մԱԺ հզորությամբ, չափսերը (44,5 Ø 10,5մմ), ոչ մեկանգամյա օգտագործման համար, վերալիցքավորվող	ԳՀԸ	հատ	1.3	5.20	4
1.31.23	31151170	Մարտկոցների վերալիցքավորման սարք, 316 (AA) 286 (AAA) տիպի էլեկտրական մարտկոցների վերալիցքավորման սարք (ունիվերսալ)՝ նախատեսված միանգամից լիցքավորելու 4 մարտկոց, սնուցման աղբյուրը՝ 220V	ԳՀԸ	հատ	3.9	7.80	2
1.31.24	31430000	Մարտկոց HR9-6 (6V, 36WPC/15min./1,30VPC/25°C)	ԳՀԸ	հատ	17.0	136.00	8
1.31.25	31430000	Մարտկոց 3R12, 4,5Վ Camelion	ԳՀԸ	հատ	4.0	20.00	5
1.31.26	31430000	Մարտկոց WP 1236W (LONG 12V, 36W)	ԳՀԸ	հատ	20.3	81.20	4
1.31.27	31430000	Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի (UPS) ԱՍՊ Սիմմետրա ՍՈՒՔՏ5(ACP Symmetra SYBT5) 150*63*93, Լիքս մարտկոց 12Վ 34Վտ/սեղ 15ր.(12V, 34W/cell 15min)	ԳՀԸ	հատ	260.0	1,040.00	4
1.31.28	31430000	Մարտկոց Մոտոռոլա ՋՊ640 և ՋՊ680-ի համար 7,5Վ Նիքվել-Մետալ հիդրիդե բաղադրիչ	ԳՀԸ	հատ	30.0	1,350.00	45
1.31.29	31430000	Մարտկոց Մոտոռոլա ՋՊ688 համար 7,2Վ Նիքվել-Մետալ հիդրիդե բաղադրիչ	ԳՀԸ	հատ	30.0	450.00	15
1.31.30	31430000	Մարտկոց "Makita" պտուտակապնդիչի համար PA 12, 12V, 1,3Ah6271D մակնիշի	ԳՀԸ	հատ	19.0	114.00	6
1.31.31	31430000	Մարտկոց VL 2330 Panasonic	ԳՀԸ	հատ	1.5	22.50	15
1.31.32	31430000	Մարտկոց CR 2032	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.31.33	31430000	Մարտկոց BR2325 Panasonic, տիպը՝ Lithium 36V, 160mAh 23*2,5մմ	ԳՀՀ	հատ	1.4	4.23	3
1.31.34	31430000	Մարտկոց YUASA NP7-12< 12V, 7Ah, երկար.-151մմ, լայն.-65մմ, բարձր.-97,5մմ	ԳՀՀ	հատ	16.0	48.00	3
1.31.35	31430000	Մարտկոց FLAMM-GS FG20651 տիպը՝ Sealed Lead-acid battery, 12V, 6,5Ah երկար.-151մմ, լայն.-65մմ, բարձր.-94մմ	ԳՀՀ	հատ	16.0	48.00	3
1.31.36	31430000	Մարտկոց Rechargeable, Ni-MH AA HR6 2100mAh 1,2V	ԳՀՀ	հատ	2.9	11.60	4
1.31.37		Մարտկոց 6CT-75, կապարաթթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված սեղմված բնական գազով աշխատող ավտոմեքենաների շարժիչի գործարկման համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2017թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով:	ԳՀՀ	հատ	35.0	420.00	12
1.31.38		Մարտկոց 6CT-190, կապարաթթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված սեղմված բնական գազով աշխատող ավտոմեքենաների շարժիչի գործարկման համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2017թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով:	ԳՀՀ	հատ	85.0	850.00	10
1.31.39		Մարտկոց DT 12045 12V 4.5A	ԳՀՀ	հատ	5.5	5.50	1
1.31.40		Մարտկոց DT 12012 12V 1.2A	ԳՀՀ	հատ	3.2	3.20	1
<b>1.32</b>		<b>Ջտիչներ</b>				<b>45,043.21</b>	
1.32.1		Ջտիչ յուղի, LF-9009	ԳՀՀ	հատ	22.2	44.40	2
1.32.2	42911200	<b>Ջտիչ վառելիքի</b>	ԳՀՀ			<b>18.70</b>	
1.32.2.1	42911200	Վառելիքի գտիչ FF 5580	ԳՀՀ	հատ	8.7	8.70	1
1.32.2.2	42911200	Վառելիքի գտիչ FS 19732	ԳՀՀ	հատ	10.0	10.00	1
1.32.3		<b>Ջտիչ անալիտիկ, АФА-РМП-20</b>	ԳՀՀ	հատ	0.15	<b>750.00</b>	5000
1.32.4		<b>Ջտիչ անալիտիկ յոդային սորբցիոն АФА СИ-20</b>	ԳՀՀ	հատ	0.6	<b>300.00</b>	500
1.32.5		<b>զտիչ թուղթ</b>	ԳՀՀ			<b>915.91</b>	
1.32.5.1		Ջտիչ թուղթ	ԳՀՀ	կգ	36.4	728.00	20
1.32.5.2		Ջտիչ թուղթ, մոխրագրկված, Ø 6 սմ	ԳՀՀ	տուփ	0.75	7.50	10
1.32.5.3		Ջտիչ թուղթ, մոխրագրկված, Ø 8սմ, խիտ, ԳՕՍՍ12026-76	ԳՀՀ	տուփ	0.7	3.50	5
1.32.5.4		Ջտիչ թուղթ, մոխրագրկված, Ø 12սմ, խիտ, ԳՕՍՍ12026-76	ԳՀՀ	տուփ	0.73	5.11	7
1.32.5.5		Ջտիչ թուղթ, ԳՕՍՍ 12026-76, միջին ֆիլտրացման, 84 x 84սմ	ԳՀՀ	կգ	2.8	154.00	55
1.32.5.6		Ջտիչ թուղթ կապույտ ժապավեն, Ø 9սմ	ԳՀՀ	հատ	0.70	10.50	15
1.32.5.7		Ջտիչ թուղթ կապույտ ժապավեն, Ø 7սմ	ԳՀՀ	հատ	0.73	7.30	10
1.32.6	39522260	<b>Տաճկոններ քսուկների համար Wischtest Test swabs (Perforated Art-Nr: ITM-001296) Ø45մմ</b>	ՄԱԳ	հատ	0.17	<b>850.00</b>	5000
1.32.7	42911210	<b>Օդի գտիչ (ФРHK) փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային</b>	ԳՀՀ	մ²	2.1	<b>844.20</b>	402
1.32.8	42911210	<b>Օդի գտիչ աերոզոլային Д-23КЛ, ФАС-3500-Д կամ համարժեքը</b>	ԳՀՀ	արկղ	460.7	<b>36,856.00</b>	80
1.32.9		<b>Սելեկտիվ սորբենտ</b>	ԳՀՀ			<b>0.00</b>	
1.32.9.1		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-А2-Н	ԳՀՀ	մ²	0.0	0.00	1
1.32.9.2		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-К1	ԳՀՀ	մ²	0.0	0.00	1
1.32.9.3		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ФИБАН К-5П	ԳՀՀ	մ²	0.0	0.00	1
1.32.10		Ջտիչ աէռոզոլային, ЛФС-2-50	ԳՀՀ	գծ.մ	1.80	3,600.00	2000
1.32.11		Ջտիչ յոդային, СФЛ-2И-50	ԳՀՀ	գծ.մ	3.60	864.00	240
<b>1.33</b>		<b>Բժշկական միջոցներ և դեղորայք</b>				<b>908.54</b>	
1.33.1	33661158	Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) Ադրենալին 0,1% 1մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	1.75	1.75	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.33.2	33610000	Ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոկային Ալմագել -Ա 170մլ դ/կախույթ	ՄԱԳ	տուփ	1.5	6.00	4
1.33.3		Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) Մեզատոն 1%- 1մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	1.2	1.20	1
1.33.4	33621160	Ամինոկապրոնաթթու 5% 100մլ լուծույթ	ՄԱԳ	փաթեթ	0.6	0.60	1
1.33.5	33661121	Ացետիլսալիցիլաթթու 500մգ N10 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.08	1.04	13
1.33.6	33651110	Ամպիցիլին(ամպիցիլինի տրիհիդրատ) Ամպիցիլին 500մգ N10դ/պ	ՄԱԳ	տուփ	0.4	4.00	10
1.33.7		Կորգլիկոն 0,6 մգ -1 մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.75	0.75	1
1.33.8	33631281	Մետամիզոլ(մետամիզոլ նատրիում) Անալգին 500մգ N10 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.1	12.00	120
1.33.9	33661151	ԱցիկլովիրԱցիկլովիր-Ակրի 200մգ N20 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.6	6.00	10
1.33.10	33621641	Պոլիդոն- յոդ Բետայոդին 10% 60մլ լուծույթ	ՄԱԳ	շիկ	1.05	11.55	11
1.33.11	33641413	Դեքսամետազոն10մլ ակնակաթիլ	ՄԱԳ	շիկ	0.75	3.75	5
1.33.12	33651145	Դեքսամետազոն 4 մգ 1մլ N5 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.75	6.00	8
1.33.13		Բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ) Դիբազոլ 1% 1 մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.3	3.00	10
1.33.14	33630000	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Դիկլակ դոնդոլ 5% 50գ դոնդոլ	ՄԱԳ	տուփ	1.45	7.25	5
1.33.15	33631310	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Դիկլոֆենակ 75մգ 3մլ N5 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.75	6.00	8
1.33.16	33621000	Էտամզիլատ Դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	հատ	2.05	2.05	1
1.33.17	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Դրոտավերին 2% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.8	18.40	23
1.33.18	33611200	Լոպերամիդ 2 մգ N10 դ/պ	ՄԱԳ	տուփ	0.4	10.80	27
1.33.19	33650000	Քլորամֆենիկոլ Լևոմիցետին 0,25% 5մլ ակնակաթիլ	ՄԱԳ	շիկ	0.3	3.90	13
1.33.20	33141116	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ Լևոմիկոլ 40գ քսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.4	1.60	4
1.33.21		Նիտրոգլիցերին Նիտրոմինտ 10 գ ցողացիր (աէրոզոլ)	ՄԱԳ	հատ	1.85	18.50	10
1.33.22	33621510	Կապտոպրիլ 0,025մգ N20 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.2	8.00	40
1.33.23	33661117	Կատվախտոսի հանուկ N50 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.15	5.55	37
1.33.24	33660000	Նիկեթամիդ Կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	1.5	7.50	5
1.33.25	33621111	Էթիլբրոմիդովաերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պղպեղային անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ	ՄԱԳ	շիկ	0.25	25.50	102
1.33.26	33621100	Հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկային, բենզիլ նիկոտինատ Հեպարին 25մգ քսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.65	3.25	5
1.33.27	33631340	Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.3	0.90	3
1.33.28	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.4	10.00	25
1.33.29	33631260	Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ լուծույթ	ՄԱԳ	շիկ	0.25	14.50	58
1.33.30	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.6	1.80	3
1.33.31		Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալանսային հեղուկաքսուք 40գ քսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.45	4.50	10
1.33.32		Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 25գ հեղուկաքսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.35	1.40	4
1.33.33	33660000	Պրոկային Նովոկային 2% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.3	0.90	3
1.33.34	33621450	Ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) Նորմոդիպին 5մգ N30 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	1.95	19.50	10
1.33.35	33611341	Դեքսպանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր	ՄԱԳ	հատ	3.1	31.00	10
1.33.36	33621540	Պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ) Պապավերին 2% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.45	2.25	5
1.33.37	33661126	Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.1	5.00	50
1.33.38	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Նո-շպա 40 մգ N100 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	2.5	37.50	15
1.33.39	33691130	Դեքստրան 40 Ռեոպոլիզյուկին 250մլ լուծույթ	ՄԱԳ	փաթեթ	2.1	2.10	1
1.33.40	33621641	Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլ փոշի	ՄԱԳ	շիկ	0.15	3.00	20
1.33.41	33610000	Դիոսմեկտիտ Սմեկտա N30 փաթեթ	ՄԱԳ	տուփ	6.6	6.60	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևր, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.33.42		Նատրիում հիդրոկարբոնատ Սոդա սննդային 500գ	ՄԱԳ	տուփ	0.4	4.40	11
1.33.43	33621641	Էթանոլ Սպիրտ բժշկական 96% 250մլ լուծույթ	ՄԱԳ	շիկ	0.5	10.00	20
1.33.44	33621641	2,4-դիքլորոբենզիլ սպիրտ, ամիմետակրեզոլ, ասկորբինաթթու Ստրեպտիլ լուցաններ վիտամին C-ով N24 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	2.5	7.50	3
1.33.45	33631284	Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) Սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	1.85	3.70	2
1.33.46	33660000	Լևոմենթոլի լուծույթ մենթիլ իզովալերատում Վալիդոլ 60մգ N10 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.1	4.20	42
1.33.47	33630000	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Վուրդոն 50մգ N20 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	1.6	4.80	3
1.33.48	33631281	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4 -տոլունետոլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.5	13.50	27
1.33.49	33631170	Տետրացիկլին 1% 3գ ակնաքսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.75	2.25	3
1.33.50	33650000	Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն Տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ՄԱԳ	տուփ	2.7	10.80	4
1.33.51	33631281	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին (կոֆեինի մոնոհիդրատ) Ֆիտրամոն Պ N10 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.15	7.50	50
1.33.52	33621000	Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) Ֆինոպտին 2,5մգ 2մլ սրվակ	ՄԱԳ	հատ	6.0	12.00	2
1.33.53	33650000	Ֆիպրոֆոքսացին (ցիպրոֆոքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն Ֆլոքսադեքս 10մլ ականջի-աջքի դ/կախույթ	ՄԱԳ	տուփ	2.3	9.20	4
1.33.54	33621590	Ֆուրոսեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.4	0.80	2
1.33.55		Օքսոլին 10գ քսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.25	1.00	4
1.33.56		Կայուն յոդի հաբեր 125մգ-ոց 10 հաբերով տուփ	ՄԱԳ	տուփ	0.2	500.00	2500
<b>1.34</b>		<b>Բժշկական սարքավորումներ և գործիքներ</b>				<b>189.89</b>	
1.34.1	39221350	<b>Բաժակ մեկանգամյա օգտագործման</b>	ՄԱԳ	հատ	0.01	<b>15.00</b>	1500
1.34.2	32351210	<b>Ժապավեն ԷՍԳ 50x50</b>	ՄԱԳ	հատ	0.80	<b>8.00</b>	10
1.34.3	33141131	<b>Լարան սեղմող, ռեզինե</b>	ՄԱԳ	հատ	0.60	<b>27.60</b>	46
1.34.4	33121180	<b>Ճնշաչափ ադյուտոր, կլասիկ AD01-1</b>	ՄԱԳ	հատ	6.80	<b>47.60</b>	7
1.34.5	33141142	<b>Ներարկիչ ասեղով</b>	ՄԱԳ			<b>8.08</b>	
1.34.5.1	33141142	Ներարկիչ ասեղով 5մլ	ՄԱԳ	հատ	0.023	7.18	312
1.34.5.2	33141142	Ներարկիչ ասեղով 10մլ	ՄԱԳ	հատ	0.03	0.90	30
1.34.6	33141100	<b>Մածիչ (շպատեյ) փայտյա</b>	ՄԱԳ	հատ	0.01	<b>1.00</b>	100
1.34.7	33111200	<b>Ջերմաչափ մարմնի</b>	ՄԱԳ	հատ	0.72	<b>3.60</b>	5
1.34.8	33141117	<b>Բամբակ 50գ ոչ ստերիլ</b>	ՄԱԳ	հատ	0.13	<b>7.80</b>	60
1.34.9	33141110	<b>Վիրակապ</b>	ՄԱԳ			<b>57.54</b>	
1.34.9.1	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ	ՄԱԳ	հատ	0.07	11.99	162
1.34.9.2	33141110	Վիրակապ 5մx7սմ	ՄԱԳ	հատ	0.07	0.84	12
1.34.9.3	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ մանրէազերծ	ՄԱԳ	հատ	0.08	7.29	90
1.34.9.4	33141110	Վիրակապ 5մx12սմ	ՄԱԳ	հատ	0.08	1.62	20
1.34.9.5	33141110	Վիրակապ 7մx14սմ	ՄԱԳ	հատ	0.15	15.00	100
1.34.9.6	33141110	Վիրակապ 7մx14սմ մանրէազերծ	ՄԱԳ	հատ	0.16	20.80	130
1.34.10	33141111	<b>Սպեղանի լեյկոպլաստ 2 x 500սմ</b>	ՄԱԳ			<b>13.68</b>	
1.34.10.1	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2 x500սմ	ՄԱԳ	հատ	0.30	9.60	32
1.34.10.2	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2,0սմ(կծիկով)	ՄԱԳ	հատ	0.30	2.40	8
1.34.10.3	33141112	Սպեղանի "Սանտափիկ" N10	ՄԱԳ	տուփ	0.06	1.68	30
1.34.11		<b>Դեղատուփ, Դեղամիջոցների բժշկական պայուսակ,</b>	ՄԱԳ			<b>0.00</b>	
1.34.11.1	18931230	Դեղատուփ լամինատե, բարձրությունը՝ 45սմ, լայնությունը՝ 30սմ. երկարությունը՝ 25սմ	ՄԱԳ	հատ	0.00	0.00	3
1.34.11.2	18931230	Դեղապահարան(аптечка) պահեստների համար, երկխութանի (полка), երկարությունը 30սմ, լայնությունը 22սմ, բարձրությունը 45սմ	ՄԱԳ	հատ	0.00	0.00	10



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.34.11.3	18931230	Դեղամիջոցների բժշկական պայուսակ, կաշվեպատ ուսին գցելու հարմարությունով (նախատեսված հրշեջ ավտոմեքենաների համար)	ՄԱԳ	հատ	0.00	0.00	4
<b>1.35</b>		<b>Լաբորատոր պարագաներ</b>				<b>6,684.08</b>	
1.35.1	39299110	<b>Անոթ ապակյա</b>	ԳՀԸ			<b>108.65</b>	
1.35.1.1	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 100մլ	ԳՀԸ	հատ	0.25	12.50	50
1.35.1.2	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 250մլ	ԳՀԸ	հատ	0.5	5.00	10
1.35.1.3	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 500մլ	ԳՀԸ	հատ	0.7	3.50	5
1.35.1.4	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 750մլ	ԳՀԸ	հատ	1.6	8.00	5
1.35.1.5	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 1000մլ	ԳՀԸ	հատ	1.7	8.50	5
1.35.1.6	39299110	Անոթ ապակյա մուգ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.12	2.40	20
1.35.1.7	39299110	Անոթ ապակյա մուգ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.15	3.75	25
1.35.1.8	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.65	26.00	40
1.35.1.9	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 750մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.1	16.50	15
1.35.1.10	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.5	22.50	45
1.35.2	39299110	<b>Բաժակ</b>	ԳՀԸ			<b>2,363.35</b>	
1.35.2.1	39299110	Բաժակ բարձր, ՎՆ-50, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.3	33.00	110
1.35.2.2	39299110	Բաժակ բարձր, ՎՆ-100, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.4	48.00	120
1.35.2.3	39299110	Բաժակ բարձր, ՎՆ-150, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.45	22.50	50
1.35.2.4	39299110	Բաժակ բարձր, ՎՆ-250, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.5	77.50	155
1.35.2.5	39299110	Բաժակ բարձր, ՎՆ-300, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.65	9.75	15
1.35.2.6	39299110	Բաժակ բարձր, ՎՆ-400, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.65	65.00	100
1.35.2.7	39299110	Բաժակ բարձր, ՎՆ-500, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.9	9.00	10
1.35.2.8	39299110	Բաժակ բարձր, ՎՆ-600, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.9	450.00	500
1.35.2.9	39299110	Բաժակ բարձր, ՎՆ-1000, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	1.3	689.00	530
1.35.2.10	39299110	Բաժակ բարձր, ՎՆ-2000, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	3.5	70.00	20
1.35.2.11	39299110	Բաժակ ցածր, ՆՆ-50, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.3	39.00	130
1.35.2.12	39299110	Բաժակ ցածր, ՆՆ-100, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.4	72.00	180
1.35.2.13	39299110	Բաժակ ցածր, ՆՆ-150, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.45	22.50	50
1.35.2.14	39299110	Բաժակ ցածր, ՆՆ-250, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.5	90.00	180
1.35.2.15	39299110	Բաժակ ցածր, ՆՆ-300, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.6	6.00	10
1.35.2.16	39299110	Բաժակ ցածր, ՆՆ-500, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.7	10.50	15
1.35.2.17	39299110	Բաժակ ցածր, ՆՆ-600, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	0.7	140.00	200
1.35.2.18	39299110	Բաժակ ցածր, ՆՆ-1000, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	1.2	252.00	210
1.35.2.19	39299110	Բաժակ ցածր, ՆՆ-2000, քիմիական հրակայուն	ԳՀԸ	հատ	3.0	30.00	10
1.35.2.20	39299110	Բաժակ ճենապակյա, №7, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	2.5	50.00	20
1.35.2.21	39299110	Բաժակ ճենապակյա, №6, 600մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	2.0	40.00	20
1.35.2.22	39299110	Բաժակ ճենապակյա, բռնիչով, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	2.38	47.60	20
1.35.2.23	39299110	Բաժակ ճենապակյա, բռնիչով, №3 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	4.5	90.00	20
1.35.3	39299110	<b>Գավաթ ճենապակյա</b>	ԳՀԸ			<b>25.00</b>	
1.35.3.1	39299110	Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով № 3 1000մլ	ԳՀԸ	հատ	4.0	8.00	2
1.35.3.2	39299110	Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 250մլ	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5
1.35.3.3	39299110	Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000մլ	ԳՀԸ	հատ	6.0	12.00	2
1.35.4	39299110	<b>Թասիկ ճենապակյա</b>	ԳՀԸ			<b>190.75</b>	
1.35.4.1	39299110	Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ 2, 50մլ	ԳՀԸ	հատ	0.55	19.25	35
1.35.4.2	39299110	Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ, 120մլ,	ԳՀԸ	հատ	0.9	31.50	35
1.35.4.4	39299110	Թասիկ, ՉԿՏ Ø350մմ	ԳՀԸ	հատ	6.0	60.00	10
1.35.4.5	39299110	Թասիկ, ՉԿՏ Ø400մմ	ԳՀԸ	հատ	8.0	80.00	10
1.35.5	39299110	<b>Չափաբաժակ</b>	ԳՀԸ			<b>62.70</b>	
1.35.5.1	39299110	Չափաբաժակ 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.48	4.80	10
1.35.5.2	39299110	Չափաբաժակ 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.05	21.00	20
1.35.5.3	39299110	Չափաբաժակ 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.54	15.40	10
1.35.5.4	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.3	1.50	5
1.35.5.5	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.4	4.00	10
1.35.5.6	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.5	5.00	10
1.35.5.7	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.9	4.50	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.5.8	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.3	6.50	5
1.35.6	39299110	<b>Չափագլան կտուցով</b>	ԳՀԸ			<b>168.06</b>	
1.35.6.1	39299110	Չափագլան կտուցով, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.6	60.00	100
1.35.6.2	39299110	Չափագլան կտուցով, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.77	79.31	103
1.35.6.3	39299110	Չափագլան կտուցով, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.15	28.75	25
1.35.7	39299110	<b>Կոլբա</b>	ԳՀԸ			<b>799.60</b>	
1.35.7.1	39299110	Կոլբա էրլենմեյերի, 500մլ	ԳՀԸ	հատ	0.65	6.50	10
1.35.7.2	39299110	Կոլբա կլոր, հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.65	32.50	50
1.35.7.3	39299110	Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5
1.35.7.4	39299110	Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.46	7.30	5
1.35.7.5	39299110	Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.9	9.50	5
1.35.7.6	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.4	40.00	100
1.35.7.7	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 150մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.45	9.00	20
1.35.7.8	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.6	12.00	20
1.35.7.9	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 400մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.9	3.60	4
1.35.7.10	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.0	20.00	20
1.35.7.11	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.35	13.50	10
1.35.7.12	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 2000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.35.7.13	39299110	Կոլբա կոնաձև, լայնաբուն, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.5	10.00	20
1.35.7.14	39299110	Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.9	9.00	10
1.35.7.15	39299110	Կոլբա կոնաձև, լայնաբուն, 750մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.5	7.50	5
1.35.7.16	39299110	Կոլբա կոնաձև, լայնաբուն, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.35.7.17	39299110	Կոլբա կոնաձև, 500մլ	ԳՀԸ	հատ	1.3	13.00	10
1.35.7.18	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿՆ-100-34	ԳՀԸ	հատ	2.1	21.00	10
1.35.7.19	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿՆ-250-34	ԳՀԸ	հատ	0.5	55.00	110
1.35.7.20	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿՆ-500-34	ԳՀԸ	հատ	0.9	19.80	22
1.35.7.21	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿՆ-1000-50	ԳՀԸ	հատ	1.5	22.50	15
1.35.7.22	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿՆ-2000-29/32	ԳՀԸ	հատ	3.5	17.50	5
1.35.7.23	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, վզիկի Ø 32/29, ապակին տիպ TY (ՏՈՒ) 100մլ	ԳՀԸ	հատ	1.3	130.00	100
1.35.7.24	39299110	Կոլբա չափիչ, 1Ա տիպի կափարիչով, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.7	70.00	100
1.35.7.25	39299110	Կոլբա չափիչ, 1Ա տիպի կափարիչով, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.9	129.00	150
1.35.7.26	39299110	Կոլբա չափիչ, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.4	4.00	10
1.35.7.27	39299110	Կոլբա չափիչ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.5	12.50	25
1.35.7.28	39299110	Կոլբա չափիչ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.7	17.50	25
1.35.7.29	39299110	Կոլբա չափիչ, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.8	6.40	8
1.35.7.30	39299110	Կոլբա չափիչ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.0	4.00	4
1.35.7.31	39299110	Կոլբա չափիչ, 2000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.7	6.80	4
1.35.7.32	39299110	Կոլբա չափիչ, հրակայուն, 1լ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.8	9.00	5
1.35.7.33	39299110	Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.6	1.20	2
1.35.7.34	39299110	Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.0	20.00	20
1.35.7.35	39299110	Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.35.8	39299100	Սառնարան ապակյա, գոլորշիների կոնդենսացման համար	ԳՀԸ	հատ	5.0	<b>100.00</b>	20
1.35.9		<b>Տիգել</b>	ԳՀԸ			<b>18.40</b>	
1.35.9.1		Տիգել կվարցային, 20մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.4	4.00	10
1.35.9.2		Տիգել ճենապակյա, ցածր, ТКПН, 120մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.6	9.00	15
1.35.9.3		Տիգել ճենապակյա, բարձր, ТПКВ, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.54	5.40	10
1.35.10	33791300	Բաղնիք ջրային 2 լ ծավալով	ԳՀԸ	հատ	18.0	108.00	6
1.35.11		<b>Էկսիկատոր</b>	ԳՀԸ			<b>172.00</b>	
1.35.11.1		Էկսիկատոր ապակյա կափարիչով, առանց ծորակի, Э Ø190մմ	ԳՀԸ	հատ	7.8	78.00	10
1.35.11.2		Էկսիկատոր ապակյա կափարիչով, առանց ծորակի, Э Ø250մմ	ԳՀԸ	հատ	9.4	94.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.12		Ներդիր էքսիկատորի, հաղճապակյա, №4, Ø230մմ	ԳՀԸ	հատ	6.0	30.00	5
1.35.13		Բյուրետ փականով, 25մլ	ԳՀԸ	հատ	1.4	4.20	3
1.35.14		Գազաորսիչ Կասպերի	ԳՀԸ	հատ	5.0	25.00	5
1.35.15		<b>Ժամացույց ավազե</b>	ԳՀԸ			11.00	
1.35.15.1		Ժամացույց ավազե, 1 թույն, ԳՕՍՍ 10576-74	ԳՀԸ	հատ	1.0	2.00	2
1.35.15.2		Ժամացույց ավազե, 2 թույն, ԳՕՍՍ 10576-74	ԳՀԸ	հատ	1.0	2.00	2
1.35.15.3		Ժամացույց ավազե, 3 թույն, ԳՕՍՍ 10576-74	ԳՀԸ	հատ	1.0	2.00	2
1.35.15.4		Ժամացույց ավազե, 5 թույն, ՏՈՒ-25-7139.003-88	ԳՀԸ	հատ	1.0	2.00	2
1.35.15.5		Ժամացույց ավազե, 10 թույն, ՏՈՒ-25-7139.003-88	ԳՀԸ	հատ	1.5	3.00	2
1.35.16	42671100	<b>Բռնիչ</b>	ԳՀԸ			72.70	
1.35.16.1		Բռնիչ մետաղյա, Հոֆմանի	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.35.16.2		Բռնիչ մետաղյա, Մոռի	ԳՀԸ	հատ	0.97	9.70	10
1.35.16.3		Բռնիչ տիգելի, նիկելյա, 25-30սմ երկարության	ԳՀԸ	հատ	6.0	48.00	8
1.35.17		<b>Խողովակ</b>	ԳՀԸ			40.00	
1.35.17.1	4163171	Խողովակ բժշկական, ռետինե, Ø 10մմ	ԳՀԸ	մ	0.5	15.00	30
1.35.17.2	4163172	Խողովակ տեխնիկական, ռետինե Ø 10-15մմ	ԳՀԸ	մ	2.5	25.00	10
1.35.18	42131330	<b>Խցան</b>	ԳՀԸ			49.35	
1.35.18.1	42131330	Խցաններ կիպահղկած (притертые), շլիֆով կոլբաների համար, Ø 29մմ	ԳՀԸ	հատ	0.7	7.00	10
1.35.18.2	42131330	Խցան ռետինե, Ø 8մմ	ԳՀԸ	հատ	0.06	1.20	20
1.35.18.3	42131330	Խցան ռետինե, Ø 14մմ	ԳՀԸ	հատ	0.07	1.05	15
1.35.18.4	42131330	Խցան ռետինե, Ø 16մմ	ԳՀԸ	հատ	0.09	3.15	35
1.35.18.5	42131330	Խցան ռետինե, Ø 19մմ	ԳՀԸ	հատ	0.09	3.15	35
1.35.18.6	42131330	Խցան ռետինե, Ø 24մմ	ԳՀԸ	հատ	0.09	1.80	20
1.35.18.7	42131330	Խցան ռետինե, Ø 29մմ	ԳՀԸ	հատ	0.25	2.50	10
1.35.18.8	42131330	Խցան ռետինե, Ø 45մմ	ԳՀԸ	հատ	0.5	7.50	15
1.35.18.9	42131330	Խցան կեղևից տարբեր չափերի	ԳՀԸ	հատ	1.1	22.00	20
1.35.19	38431720	Ծայրակալ բյուրետային համար ծայրակապով, գնդիկով	ԳՀԸ	հատ	1.2	84.00	70
1.35.20	38431710	<b>Կաթոցիկ</b>	ԳՀԸ			239.50	
1.35.20.1	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 1մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.3	18.00	60
1.35.20.2	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 2մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.3	18.00	60
1.35.20.3	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 5մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.3	16.50	55
1.35.20.4	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 10մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.4	26.00	65
1.35.20.5	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 25մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.5	1.00	2
1.35.20.6	38431710	Կաթոցիկ ձևավոր, 500մլ	ԳՀԸ	հատ	8.0	160.00	20
1.35.21	38431710	Հավանագ ճենապակե ճզմիչով, Ø 50-90մմ	ԳՀԸ	հատ	2.0	16.00	8
1.35.22		<b>Ձագար</b>	ԳՀԸ			104.40	
1.35.22.1	39299110	Բաժանիչ ձագար, գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 0,5լ	ԳՀԸ	հատ	2.5	30.00	12
1.35.22.2	39299110	Բաժանիչ ձագար, գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 1լ	ԳՀԸ	հատ	3.0	30.00	10
1.35.22.3	39299110	Ձագար կոնաձև, կարճ պոչով, №1, Ø 35մմ	ԳՀԸ	հատ	0.3	6.00	20
1.35.22.4	39299110	Ձագար կոնաձև, կարճ պոչով, №3, Ø 56մմ	ԳՀԸ	հատ	0.4	7.40	20
1.35.22.5	39299110	Ձագար կոնաձև, կարճ պոչով, №4, Ø 75մմ	ԳՀԸ	հատ	0.5	10.00	20
1.35.22.6	39299110	Ձագար կոնաձև, կարճ պոչով, №5, Ø 100մմ	ԳՀԸ	հատ	0.7	21.00	30
1.35.23		Ձող ապակյա, l=200մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	1.00	20
1.35.24	38420000	Մակարդակաչափ ապակյա, М6 5.183.025	ԳՀԸ	հատ	5.0	50.00	10
1.35.25		Միկրովազարան գազային, 50մլ	ԳՀԸ	հատ	3.0	15.00	5
1.35.26		<b>Միջուկ ճենապակե</b>	ԳՀԸ			115.00	
1.35.26.1		Միջուկ ճենապակե, №3, Ø 175 մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	25.00	5
1.35.26.2		Միջուկ ճենապակե, №4, Ø 230 մմ	ԳՀԸ	հատ	6.0	30.00	5
1.35.26.3		Միջուկ ռետինե, վոլեյբոլի գնդակի	ԳՀԸ	հատ	1.0	60.00	60
1.35.27		Շտատիվ մետաղյա	ԳՀԸ	լրակազմ	11.75	94.00	8
1.35.28		<b>Չափակույաներ</b>	ԳՀԸ			634.50	
1.35.28.1		Չափակույա, նավթավառելիքի ծավալի չափման համար՝ М2Р-10-01: մետաղյա (չժանգոտվող) , առանց փրփրամարիչի, դատարկումը վերկից: Սարքավորված՝ հեղուկի ծավալի չափման ինդիկատորով, ջերմաչափով, չափման սանդղակով: Տարողությունը 5լ	ԳՀԸ	հատ	120.0	360.00	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.28.2		Չափակուլա, տարողությունը 10լ	ԳՀԸ	հատ	132.0	132.00	1
1.35.28.3		Չափակուլա, տարողությունը 15լ	ԳՀԸ	հատ	142.5	142.50	1
1.35.29		<b>Չափագավաթներ</b>	ԳՀԸ			<b>89.00</b>	
1.35.29.1		Չափագավաթ նավթայուղերի ծավալի չափման համար՝ պլաստմասե, չափման սանդղակով: 1 լիտրանոց	ԳՀԸ	հատ	4.5	22.50	5
1.35.29.2		Չափագավաթ 2լ	ԳՀԸ	հատ	5.9	29.50	5
1.35.29.3		Չափագավաթ 3լ	ԳՀԸ	հատ	7.4	37.00	5
1.35.30		Չափածող խոշոր տարողություններում նավթավառելիքի ծավալի չափիչ (метроизок): Երկարությունը 4մ, կլոր՝ տրամագիծը 29մմ, ալյումինե, ծայրադիրը լատունե՝ ՈՒՍ-59ճովվածքով (պահեստային ևս 2 լրացուցիչ ծայրադիրներ), չափման սանդղակը 1մմ: Ապրանքի սերտիֆիկատ, անձնագիր:	ԳՀԸ	հատ	18.4	36.80	2
1.35.31	42121600	Պոմպ մեխանիկական պլասմասե, ագրեսիվ նյութերը դատարկելու համար	ԳՀԸ	հատ	4.5	22.50	5
1.35.32	38411200	<b>Ջերմաչափ</b>	ԳՀԸ			<b>263.08</b>	
1.35.32.1	38411200	Ջերմաչափ թերմոռելեով 1-250°C	ԳՀԸ	հատ	4.5	13.50	3
1.35.32.2	38411200	Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-50°C	ԳՀԸ	հատ	1.8	18.00	10
1.35.32.3	38411200	Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-100°C	ԳՀԸ	հատ	1.8	18.00	10
1.35.32.4	38411200	Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-150°C	ԳՀԸ	հատ	1.8	18.00	10
1.35.32.5	38411200	Ջերմաչափ -50°C - (+50°C), ճշտությունը ±1°C	ԳՀԸ	հատ	1.5	22.50	15
1.35.32.6	38411200	Ջերմաչափ -40°C - (+50°C), ճշտությունը ±1°C, սենյակային, պատից ամրացվող	ԳՀԸ	հատ	0.8	4.00	5
1.35.32.7		Ջերմաչափ -20°C - (+50°C), ճշտությունը ±1°C, սենյակային, պատից ամրացվող, պլաստիկե	ԳՀԸ	հատ	0.8	2.40	3
1.35.32.8	38411200	Ջերմաչափ ԳՕՍՍ 215-73, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 100°C - 150°C	ԳՀԸ	հատ	7.6	15.20	2
1.35.32.9	38411200	Ջերմաչափ ԳՕՍՍ 215-73, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 150°C - 200°C	ԳՀԸ	հատ	3.74	7.48	2
1.35.32.10	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՆ 1-1, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 100°C - 150°C, ԳՕՍՍ 400-80	ԳՀԸ	հատ	12.07	24.14	2
1.35.32.11	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՆ 1-1, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 100°C - 150°C, ԳՕՍՍ 28498-76	ԳՀԸ	հատ	12.07	36.21	3
1.35.32.12	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՊ-10, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 100°C - 350°C, ՏՊ(ՄՄ) 25-11-1169-75	ԳՀԸ	հատ	4.77	23.85	5
1.35.32.13	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՆ 2Մ, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 0°C - 360°C, ԳՕՍՍ 28498-76	ԳՀԸ	հատ	1.8	5.40	3
1.35.32.14	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏԻՆ -5, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ (- 20°C) - (+20°C)	ԳՀԸ	հատ	27.2	54.40	2
1.35.33	384212300	<b>Խտաչափ</b>	ԳՀԸ			<b>165.24</b>	
1.35.33.1	384212300	Խտաչափ անտիֆրիզի, ԱՅՏՕ մակնիշի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	15.3	30.60	2
1.35.33.2	384212300	Խտաչափ թթվային, ԱՅՏ մակնիշի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	0.60	2
1.35.33.3	384212300	Խտաչափ ընդհանուր նշանակության, տիպը՝ ԱԳՆ, քիմիական նյութերի խտությունը որոշելու համար	ԳՀԸ	լրակազմ	30.0	60.00	2
1.35.33.4	384212300	Խտաչափ ԱՍՊ հեղուկների խտությունը չափելու համար՝	ԳՀԸ				
1.35.33.4.1	384212300	Ա №4 30 Ø 40	ԳՀԸ	հատ	6.17	18.51	3
1.35.33.4.2	384212300	Ա №5 40 Ø 50	ԳՀԸ	հատ	6.17	18.51	3
1.35.33.4.3	384212300	Ա №10 90 Ø 100	ԳՀԸ	հատ	6.17	18.51	3
1.35.33.4.4	384212300	Ա №2 60 Ø 100	ԳՀԸ	հատ	6.17	18.51	3
1.35.34		<b>Կյուվետ</b>	ԳՀԸ			<b>90.00</b>	
1.35.34.1		Կյուվետ կլոր, արտաքին դիամետրը՝ 15մմ, լայն. 100մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	15.00	3
1.35.34.2		Կյուվետ քառակուսի 50*10*35մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	25.00	5
1.35.34.3		Կյուվետ քառակուսի 20*10*35մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	25.00	5
1.35.34.4		Կյուվետ քառակուսի 10*10*35մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	25.00	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.35		Սիֆոն, ապակյա, թթվի մղման համար	ԳՀԸ	հատ	2.0	20.00	10
1.35.36	42311100	Սպիրտայրոց UL-100	ԳՀԸ	հատ	1.0	19.00	19
1.35.37	38411000	Սպիրտոմետր 20-100%	ԳՀԸ	հատ	9.6	28.80	3
1.35.38	30192138	Ստեկլոգրաֆ մատիտ, տուփի մեջ 10 հատ, գունավոր	ԳՀԸ	տուփ	0.5	5.00	10
1.35.39	33111210	<b>Տանձիկ</b>	ԳՀԸ			23.00	
1.35.39.1	33111210	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 50մլ	ԳՀԸ	հատ	0.6	7.20	12
1.35.39.2	33111210	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 100մլ	ԳՀԸ	հատ	0.7	9.80	14
1.35.39.3	33111210	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 500մլ	ԳՀԸ	հատ	1.2	6.00	5
1.35.40		<b>Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով</b>	ԳՀԸ			52.00	
1.35.40.1		Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 0,5լ տարողությամբ, նմուշառման և ռեակտիվների պահպանման համար	ԳՀԸ	հատ	0.8	24.00	30
1.35.40.2		Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 1000մլ	ԳՀԸ	հատ	0.8	28.00	35
1.35.41		Ցանց ասբեստյա	ԳՀԸ	մ	1.5	4.50	3
1.35.42	42131260	<b>Փականներ</b>	ԳՀԸ			163.00	
1.35.42.1	42131260	Փական ապակյա, մեկ մուտքանի, տիպ՝ ԿՍՊ 1X	ԳՀԸ	հատ	1.2	36.00	30
1.35.42.2	42131260	Փական ապակյա, երկմուտքանի, տիպ՝ ԿՍՊ 2X	ԳՀԸ	հատ	1.4	42.00	30
1.35.42.3	42131260	Փական ապակյա, եռամուտքանի, տիպ՝ ԿՍՊ 3X	ԳՀԸ	հատ	1.5	45.00	30
1.35.42.4	42131260	Փական մանգաղաձև	ԳՀԸ	հատ	2.0	40.00	20
1.36		<b>Հատուկ զտանյութ փքեցրած պեոլիտից, ԳՕՍՍ10832-64 15÷20 մմ չափի, խտությունը 0,13 գ/գ, նավթատարողությունը՝ 0,12÷0,13 գ/գ</b>	ԳՀԸ	մ³		6,399.90	150.0
1.37		<b>Դիագրամներ</b>				151.80	
1.44.1	30199330	Դիագրամ թղթյա, Ժապավենային, 1757	ԳՀԸ	գլանա-	0.66	151.80	230
1.38		<b>Սարքեր և սարքավորումներ արմատուրաների, ջերմափոխանակիչների և պոմպերի վերանորոգման համար</b>				21,538.17	
1.38.1	42620000	<b>Հաստոց խողովակի ներտաշման</b>	ԳՀԸ	հատ		6,410.86	
1.38.1.1		Հաստոց խողովակի ներտաշման CPTK Ø 57	ԳՀԸ	հատ	1397.345	1,397.35	1
1.38.1.2		Հաստոց խողովակի ներտաշման CPTK Ø 76	ԳՀԸ	հատ	1671.172	1,671.17	1
1.38.1.3		Հաստոց խողովակի ներտաշման CPTK Ø 89	ԳՀԸ	հատ	1671.172	1,671.17	1
1.38.1.4		Հաստոց խողովակի ներտաշման CPTK Ø 108	ԳՀԸ	հատ	1671.172	1,671.17	1
1.38.2		<b>Շաժական ստենդ ապահովիչ կափույրների փորձարկման համար PS-T10 կամ համարժեք, Դու10÷200, մաքսիմալ ճնշումը՝ Դու10-ի համար 200բար, Դու 200-ի համար-20 բար</b>	ԳՀԸ	հատ	14803.0	14,803.00	1
1.38.3	42631170	Հաստոց շաղափային Շաղափային, սեղանի, շաղափման տրամագիծը 12մմ իլի թռիչքը աշտարակից 200մմ առավելագույն հեռավորությունը իլից մինչև հենասալը-400մմ, մինիմալ հեռավորությունը իլից մինչև հենասալը 100մմ, իլի գլխիկի առավելագույն ընթացքը 250մմ, իլի ընթացքը 100մմ իլի կոնի չափը-Մորզե-1, արագությունների քանակը-5, չափսերը՝ երկարություն - 760-770մմ, լայնություն-460-470մմ, բարձրություն-890-900մմ, քաշը - 115-118 կգ, 380Վ Энкор Корвет-48, արտիկուլ 10248 կամ համարժեք :	ԳՀԸ	հատ	253.73	253.73	1
1.38.4	42620000	Հաստոց հարթեցնող (точило) սեղանի, երկու սրաքարով, իլի պտույտները 2900-3000պտույտ րոպեում, հզորությունը 350 վտ, չաքսերը երկարություն, լայնություն, բարձրություն 350-370, 250-265, 280-290մմ Кратон BG 14-03 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	35.90	35.90	1
1.38.5	42620000	Հաստոց հարթեցնող (точило) Энкор Корвет Эксперт 481 կամ համարժեք արտիկուլ 20481	ԳՀԸ	հատ	34.68	34.68	1
1.39		<b>Յուղեր</b>				27,627.60	
1.39.1	9211500	Հեղուկ փոխհաղորդիչ, ATF-Q3 DEXRON III	ԳՀԸ	լ	1.75	28.00	16.0
1.39.2		Հեղուկ յուղահովացման, Укринол 1м, SՈՒ 38-401-58-112-94	ԳՀԸ	լ	1.7	170.00	100.0
1.39.3	9211100	Յուղ դիզելային SAE 15W40	ԳՀԸ	լ	1.5	75.00	50.0
1.39.4	09211300	<b>Յուղ տուրբինային</b>	ԳՀԸ			25,934.04	
1.39.4.1	09211300	Յուղ տուրբինային, ТП-22с, SՈՒ 38.101-821-2001	ԳՀԸ	տ	846.0	21,150.00	25.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.39.4.2	09211300	Յուղ ТП-30 ԳՕՍՏ 9972-74	ԳՀԸ	տ	548.0	4,784.04	8.73
1.39.5		<b>Յուղ կոմպրեսորային</b>	ԳՀԸ			<b>33.00</b>	
1.39.5.1	09211200	Յուղ կոմպրեսորային, սինթետիկ, LW-750 ПТС 89.296.750	ԳՀԸ	լ	1.1	33.00	30.0
1.39.6	9210000	<b>Յուղ արդյունաբերական</b>	ԳՀԸ			<b>6.66</b>	
1.39.6.1		Յուղ արդյունաբերական, ԳՕՍՏ 20799-88, ԻԱ-20Ա	ԳՀԸ	լ	0.83	6.66	8.0
1.39.7	9210000	Յուղ վակուումային, Krytox 1506	ԳՀԸ	կգ	182.0	182.00	1.0
1.39.8	9210000	Յուղ Suniso-SL-68 կամ Suniso-SL-100	ԳՀԸ	կգ	15.3	61.20	4.0
1.39.9	9210000	Յուղ BSE-32 "YORK"	ԳՀԸ	կգ	18.3	366.00	20.0
1.39.10	09211640	Յուղ տրանսֆորմատորային, ТУ 38.401.58107-94	ԳՀԸ	լ	1.0	0.30	0.3
1.39.11		Յուղ М8В, ԳՕՍՏ 10541-76	ԳՀԸ	լ	0.29	1.46	5.0
1.39.12		<b>Յուղ ժամացուցային</b>	ԳՀԸ			<b>298.80</b>	
1.39.12.1		Յուղ ժամացուցային МН-60 ԳՕՍՏ 8781-71	ԳՀԸ	լ	99.60	298.80	3.0
1.39.13		<b>Յուղ FAAC HP OIL 714017</b>	ԳՀԸ	լ	17.4	348.00	20.0
1.39.14		<b>Յուղ գլանի, Ա-11 ТУ 38.1011300-90</b>	ԳՀԸ	լ	0.60	60.00	100.0
1.39.15		<b>Յուղ իմերսիոն</b>	ԳՀԸ	կգ	114	<b>1.14</b>	0.01
1.39.16		<b>Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-52 Daphne Hydrochloric Fluid կամ փոխարինող Super Hydro 46A , վիբրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցակալների համար</b>	ԳՀԸ	լ	3.1	<b>62.00</b>	20.00
<b>1.40</b>		<b>Վառելիքային նյութեր</b>				<b>120,671.80</b>	
1.40.1		<b>Վառելիք</b>	ԳՀԸ			<b>114,261.80</b>	
1.40.1.1	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային	ԳՀԸ	լ	0.38	50,692.00	133400
1.40.1.2	09134200	Վառելիք դիզելային, ԳՕՍՏ 4749-73	ԳՀԸ	լ	0.39	15,061.80	38620
1.40.1.3	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեզուլյար (AM-92)	ԳՀԸ	լ	0.38	10,260.00	27000
1.40.1.4	09132100	Բենզին ԱԻ-95, Պրեմիում (AM-95 )	ԳՀԸ	լ	0.40	10,400.00	26000
1.40.1.5	09121700	Սեղմված բնական գազ՝ մեթան ԳՕՍՏ 27577-87: Լիցքավորումը կատարել Երևան քաղաքի տարածքում:	ԳՀԸ	մ³	0.19	5,168.00	27200
1.40.1.6	09121700	Սեղմված բնական գազ՝ մեթան ԳՕՍՏ 27577-87: Լիցքավորումը կատարել Մեծամոր կամ Արմավիր քաղաքների տարածքում:	ԳՀԸ	մ³	0.168	22,680.00	135000
1.40.2		<b>Յուղեր</b>				<b>4,082.50</b>	
1.40.2.1	09134100	Ավտոյուղ SAE 15 W 40 դիզելային	ԳՀԸ	լ	1.55	542.50	350
1.40.2.2	09211100	Յուղ հիդրավլիկ տրանսմիսիոն ATF	ԳՀԸ	լ	2.5	100.00	40
1.40.2.3	09211100	Յուղ հիդրավլիկ ТП-22С	ԳՀԸ	լ	1.35	270.00	200
1.40.2.4	09211100	Յուղ արդյունաբերական Ի-40	ԳՀԸ	լ	1.1	440.00	400
1.40.2.5	09211100	Յուղ տրանսմիսիոն Castrol75W140	ԳՀԸ	լ	2.0	60.00	30
1.40.2.6	09211100	Յուղ տրանսմիսիոն վիսկոզին	ԳՀԸ	լ	1.125	67.50	60
1.40.2.7	09211100	Յուղ տրանսմիսիոն ТАп-15в	ԳՀԸ	լ	1.3	455.00	350
1.40.2.8	09211100	Յուղ տրանսմիսիոն ТСП-15к	ԳՀԸ	լ	1.4	210.00	150
1.40.2.9	09211100	Յուղ հիդրավլիկ ՎՄԳԶ-45	ԳՀԸ	լ	1.4	280.00	200
1.40.2.10	09134100	Յուղ շարժիչային 20W50 դիզելային	ԳՀԸ	լ	1.3	650.00	500
1.40.2.11	09211100	Յուղ շարժիչային 10/40	ԳՀԸ	լ	1.8	360.00	200
1.40.2.12	09211100	Յուղ բենզինային 15W40 (Havoline 15w40 19j/cf)	ԳՀԸ	լ	1.85	647.50	350
1.40.3		<b>Հովացման հեղուկներ</b>				<b>2,327.50</b>	
1.40.3.1	24951311	Անտիֆրիզ ОЖ CES GOCT 14603 G-12	ԳՀԸ	լ	1.9	855.00	450
1.40.3.2	24951311	Անտիֆրիզ SUUOL-65%	ԳՀԸ	լ	0.7	560.00	800
1.40.3.3		Կարբամիդի ջրային լուծույթ AdBlue	ԳՀԸ	լ	0.365	912.50	2500
<b>1.41</b>		<b>Ավտոպահեստամասեր</b>				<b>15,940.00</b>	
1.41.1		<b>Գազել, ԳԱԶ-3102, ԳԱԶ-24, ԳԱԶ-31029, ՌԱՖ մեքենաների պահեստամասեր</b>					
1.41.1.1		<b>Խառը պահեստամասեր</b>	ԳՀԸ			<b>1,946.88</b>	
1.41.1.1.1	34331300	Բարձիկ շարժիչի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ	1.56	12.48	8
1.41.1.1.2	34331300	Բարձիկ շարժիչի, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ	1.5	12.00	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.1.1.3	34331300	Զտիչ յուղի Գազ 31029	ԳՀՀ	հատ	1.0	16.00	16
1.41.1.1.4	34331300	Շարժիչի գլանների համախումբ-բլոկ ԳԱՀ-24-10 4022.1002009-01	ԳՀՀ	հատ	142.0	284.00	2
1.41.1.1.5	34331300	Միջադիր գլխիկի կափարիչի 3M3-402 մոդելի	ԳՀՀ	հատ	8.0	80.00	10
1.41.1.1.6	34331300	Խցուկ ծնկաձև լիսեռի, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ԳՀՀ	հատ	0.8	6.40	8
1.41.1.1.7	34331300	Խցուկ փականի, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի	ԳՀՀ	լրակազմ	0.51	5.10	10
1.41.1.1.8	34331300	Բլոկի խցան գազել մակնիշի ինժեկտոր	ԳՀՀ	հատ	1.86	22.32	12
1.41.1.1.9	34331300	Ներդիր գլխիկի 3M3 -24Գ	ԳՀՀ	հատ	1.2	8.40	7
1.41.1.1.10	34331300	Շարժաքեր բաշխիչ լիսեռի 3M3 -402 մոդելի	ԳՀՀ	հատ	5.0	20.00	4
1.41.1.1.11	34331300	Գլխիկ Գազ 24 մոդելի շարժիչի	ԳՀՀ	հատ	140.0	420.00	3
1.41.1.1.12	34331300	Գլխիկ Գազ 24-10 մոդելի շարժիչի	ԳՀՀ	հատ	150.0	450.00	3
1.41.1.1.13	34331300	Մխոց, հավաքածու, 95,5 մմ, 3M3-406 մոդելի շարժիչի	ԳՀՀ	լրակազմ	20.0	80.00	4
1.41.1.1.14	34331300	Մխոց, հավաքածու, 100 մմ, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի	ԳՀՀ	լրակազմ	12.9	25.80	2
1.41.1.1.15	34331300	Ներդիր ծնկաձև լիսեռի, հիմնական, 3M3-402 շարժիչի-նորմալ	ԳՀՀ	լրակազմ	2.07	8.28	4
1.41.1.1.16	34331300	Ներդիր ծնկաձև լիսեռի, շարժաքային 3M3-402 շարժիչի - նորմալ	ԳՀՀ	լրակազմ	2.40	9.60	4
1.41.1.1.17	34331300	Ծնկաձև լիսեռ վոլգա մակնիշի	ԳՀՀ	լրակազմ	70.0	140.00	2
1.41.1.1.18	34331300	Պարկուճ շարժիչի, հավաքածու, 92մմ, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ԳՀՀ	լրակազմ	22.5	90.00	4
1.41.1.1.19	34331300	Պոմպ յուղի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ԳՀՀ	հատ	13.8	13.80	1
1.41.1.1.20	34331300	Պոմպ յուղի, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի	ԳՀՀ	հատ	12.9	12.90	1
1.41.1.1.21	34331300	Փակօղակ ծնկաձև լիսեռի հենակետային, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի, նորմալ	ԳՀՀ	հատ	0.3	1.20	4
1.41.1.1.22	34331300	Փակօղակ ծնկաձև լիսեռի հենակետային, ԶՄՀ-402 Ս մոդելի շարժիչի, նորմալ	ԳՀՀ	հատ	0.4	1.60	4
1.41.1.1.23	34331300	Լրակազմ շարժիչի վերանորոգման 95.5	ԳՀՀ	լրակազմ	5.0	15.00	3
1.41.1.1.24	34331300	Խցուկ ծնկային լիսեռի ԶՄՀ-402	ԳՀՀ	հատ	25.0	200.00	8
1.41.1.1.25	34331300	Միջադիր ԳԱՀԵԼ ինժ. 406-ի գլխիկի կափարիչի ակնոցներ	ԳՀՀ	լրակազմ	2.0	12.00	6
1.41.1.2		<b>Հովացման համակարգ</b>	ԳՀՀ			<b>458.54</b>	
1.41.1.2.1	34331300	Հովացուցիչ շարժիչի, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	35.0	210.00	6
1.41.1.2.2	34331300	Հովացուցիչ շարժիչի, ԳԱՀ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	լրակազմ	35.0	140.00	4
1.41.1.2.3	34331300	Պոմպ ջրի, Գազ 24 մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	9.87	19.74	2
1.41.1.2.4	34331300	Պոմպ ջրի, Գազ 24 10 մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	10.0	60.00	6
1.41.1.2.5	34331300	Փական հովացուցիչի	ԳՀՀ	հատ	0.6	4.80	8
1.41.1.2.6	34331300	Փողակներ ջեռուցման համակարգի ԶՄՀ-40522 շարժիչով ԳԱՀԵԼ ավտոմեքենայի համար	ԳՀՀ	լրակազմ	3.5	10.50	3
1.41.1.2.7	34331300	Փողակներ հովացման համակարգի ԶՄՀ-406 շարժիչով ԳԱՀԵԼ-406 ավտոմեքենայի համար	ԳՀՀ	լրակազմ	4.5	13.50	3
1.41.1.3		<b>Գազերի արտածման համակարգ</b>	ԳՀՀ			<b>82.50</b>	
1.41.1.3.1	34321200	Խողովակ խլացուցիչի և ռեզոնատոր միացման ԳԱՀ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	4.5	22.50	5
1.41.1.3.2	34331300	Օդի գոլիչի կոժուխ ինժեկտոր գազել 406մ AK 3302-1109010	ԳՀՀ	լրակազմ	12.0	24.00	2
1.41.1.3.3	34331300	Ռեզոնատոր ԳԱՀ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	6.0	18.00	3
1.41.1.3.4	34331300	Ռեզոնատոր ԳԱՀԵԼ ԶՄՀ-406 շարժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	6.0	18.00	3
1.41.1.4		<b>Էլեկտրոհամակարգ</b>	ԳՀՀ			<b>331.86</b>	
1.41.1.4.1	34331300	Փոխարկիչ ԳԱՀԵԼԻ լույսերի, ազդանշանի և շրջադարձի	ԳՀՀ	լրակազմ	4.0	12.00	3
1.41.1.4.2	34331300	Գեներատոր ԳԱՀԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար 942.3701-10	ԳՀՀ	հատ	34.0	68.00	2
1.41.1.4.3	34331300	Լամպ շիկացման, 12Վ, Ա12-21-3	ԳՀՀ	հատ	0.12	2.40	20
1.41.1.4.4	34331300	Լամպ շիկացման, 12Վ, հալոգեն-լուսարձակի ԱԿԳ12-60+55	ԳՀՀ	հատ	1.2	6.00	5
1.41.1.4.5	34331300	Լույսի փոխարկիչ P-312 վոլգա 24-10	ԳՀՀ	հատ	3.0	12.00	4
1.41.1.4.6	34331300	Լուսարձակիչ ԳԱՀ-3102 մեքենայի	ԳՀՀ	լրակազմ	8.0	16.00	2
1.41.1.4.7	34331300	Կողպեք գործարկման, ԳԱՀ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	2.0	12.00	6
1.41.1.4.8	34331300	Մեկնարկիչ ռոտորի ներդիր տուկի 31029	ԳՀՀ	լրակազմ	1.5	18.00	12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.1.4.9	34331300	Ռեչե լիցքավորման ինժեկտոր գեներատորի	ԳՀՀ	հատ	1.56	9.36	6
1.41.1.4.10	34331300	Կոմուտատոր Կ1313734 12վ	ԳՀՀ	հատ	2.7	2.70	1
1.41.1.4.11	34331300	Անջատիչ գազի և բենզինի /փոխարկիչ/	ԳՀՀ	հատ	2.7	27.00	10
1.41.1.4.12	34331300	Ակումուլյատորային մարտկոցի անջատիչ	ԳՀՀ	հատ	2.7	27.00	10
1.41.1.4.13	34331300	Մալուխ բարձր լարման, ԳԱՀ-31029, ՌԱՖ մակնիշի մեքենաների համար	ԳՀՀ	լրակազմ	1.4	8.40	6
1.41.1.4.14	34331300	Մեկնարկիչ (ստարտեր) US230P4	ԳՀՀ	հատ	31.0	31.00	1
1.41.1.4.15	34331300	Մալուխ բարձր ինժեկտոր 406 մոդելի	ԳՀՀ	լրակազմ	2.5	15.00	6
1.41.1.4.16	34331300	Ռեչե շրջադարձի լուսային ցուցիչի, ԳԱՀ-31029 ՋԱՀ-402 շաշմիչով մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	4.0	32.00	8
1.41.1.4.17	34331300	Ռեչե շրջադարձային լուսային ցուցիչի, ԳԱՀԵԼ ՋԱՀ-406 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	4.0	24.00	6
1.41.1.4.18	34331300	Ջտիչ վառելիքի գազել ինժեկտոր	ԳՀՀ	հատ	1.5	9.00	6
1.41.1.5		<b>Սնուցման համակարգ</b>	ԳՀՀ			<b>175.20</b>	
1.41.1.5.1	34331300	Բենզոպոմպ ԳԱՀԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար ոռոսականին համարժեք	ԳՀՀ	հատ	6.5	32.50	5
1.41.1.5.2	34331300	Բենզոպոմպ ԳԱՀ-3102 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար, էլեկտրարական ոռոսականին համարժեք	ԳՀՀ	հատ	10.0	50.00	5
1.41.1.5.3	34331300	Ջտիչ վառելիքի, ՋԱՀ-402 շարժիչով մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	2.0	12.00	6
1.41.1.5.4	34331300	Խողովակ ռետինից կորդավորված բենզադիմացկուն	ԳՀՀ	մ	0.9	2.70	3
1.41.1.5.5	34331300	Կարբյուրատոր ԳԱՀ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	30.0	60.00	2
1.41.1.5.6	34331300	Կոմպլեկտ կարբյուրատորի վերանորոգման	ԳՀՀ	հատ	9.0	18.00	2
1.41.1.6		<b>Առջևի կախոց</b>				<b>1,645.85</b>	
1.41.1.6.1	34331300	Ջսպան գազելի մեքենայի հետևի երրորդական	ԳՀՀ	հատ	30.0	300.00	10
1.41.1.6.2	34331300	Աշտարակ ղեկի, ԳԱՀ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 3102-3401138-20	ԳՀՀ	հատ	27.0	27.00	1
1.41.1.6.3	34331300	ԳԱՀ-2705, Ղեկային մեխանիզմ ուժեղարարի հետ,ԱԽԿՓ 45 3461.120	ԳՀՀ	լրակազմ	43.0	43.00	1
1.41.1.6.4	34331300	Ջսպան առջևի, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-2902010	ԳՀՀ	լրակազմ	31.05	248.40	8
1.41.1.6.5	34331300	Թերթ զսպանի, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, հետևի, երկրորդական 3302-2902102	ԳՀՀ	հատ	12.0	96.00	8
1.41.1.6.6	34331301	Թերթ զսպանի, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, հետևի, առաջին 3302-2902101	ԳՀՀ	հատ	15.0	120.00	8
1.41.1.6.7	34331300	Կոմպլեկտ ձգածողի վերանորոգման, ԳԱՀ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	լրակազմ	5.5	27.50	5
1.41.1.6.8	34331300	Կոմպլեկտ ղեկի ԱԽԿՓ 45 3461.120 մակնիշի աշտարակի վերանորոգման, ԳԱՀԵԼ	ԳՀՀ	լրակազմ	2.1	2.10	1
1.41.1.6.9	34331300	Ձգածողեր ղեկային կառավարման ԳԱՀ-31029, 24-3003050-01, 24-3003050-01,24-3003010-10	ԳՀՀ	լրակազմ	17.0	68.00	4
1.41.1.6.10	34331300	Հեղուս և ման.գազելի զսպանի ներդիրի	ԳՀՀ	հատ	1.0	20.00	20
1.41.1.6.11	34331300	Գազ-24-ի ղեկային մեխանիզմի ապահովիչ կցորդիչ	ԳՀՀ	հատ	2.5	20.00	8
1.41.1.6.12	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման գազելի ղեկի	ԳՀՀ	լրակազմ	4.0	16.00	4
1.41.1.6.13	34331300	Միջադիր մեղմացուցիչի, ԳԱՀ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 21_2905448	ԳՀՀ	հատ	6.5	78.00	12
1.41.1.6.14	34331300	Մեղմացուցիչի տուկի վոլգա	ԳՀՀ	լրակազմ	2.0	16.00	8
1.41.1.6.15	34331300	Կոմպլեկտ ձգածողի վերանորոգման	ԳՀՀ	լրակազմ	4.5	90.00	20
1.41.1.6.16	34331300	Առանցքակալ առջևի անվակունդի 6-7305Աա 6-7806Ա	ԳՀՀ	լրակազմ	6.5	78.00	12
1.41.1.6.17	34331300	Առանցքակալ ԿԱՎՀ ավտոբուսի քամհարիչի 60307 և 60308 համարի	ԳՀՀ	լրակազմ	4.5	45.00	10
1.41.1.6.18	34331300	Մեղմացուցիչ Վոլգա 31029 մեքենայի համար հետևի	ԳՀՀ	հատ	6.5	78.00	12
1.41.1.6.19	34331300	Առջևի կախոցի ներդիր պտուտակային, ԳԱՀ-24 մակնիշի մեքենայի համար24-2904032 ռեգրավոյ	ԳՀՀ	լրակազմ	8.85	44.25	5
1.41.1.6.20	34331301	Առջևի կախոցի ներդիր պտուտակային, 3102 մակնիշի մեքենայի համար 24-2904035	ԳՀՀ	լրակազմ	9.0	54.00	6



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.1.6.21	34331300	Սկավառակ առջևի արգելակման Գազել	ԳՀՀ	հատ	8.76	52.56	6
1.41.1.6.22	34331300	Պտուտակային հողակապ ԳԱՀ -31029	ԳՀՀ	լրակազմ	11.0	66.00	6
1.41.1.6.23	34331300	Զսպանի ներդիր վոլգա մակնիշի	ԳՀՀ	լրակազմ	3.5	21.00	6
1.41.1.6.24	34331300	Սկավառակ Գազելի առջևի	ԳՀՀ	լրակազմ	8.76	35.04	4
1.41.1.7		<b>Կցորդիչ</b>	ԳՀՀ			<b>124.70</b>	
1.41.1.7.1	34331300	Առանցքակալ կցորդիչ B6-360710YC23	ԳՀՀ	հատ	2.3	6.90	3
1.41.1.7.2	34331300	Առանցքակալ կցորդիչ B6-360710YC23 օդագոտիով 24-76-1601180	ԳՀՀ	լրակազմ	3.8	11.40	3
1.41.1.7.3	34331300	Կամրջակ փախանցման տուփ և շարժիչի ԳԱՀ-31029	ԳՀՀ	հատ	3.4	13.60	4
1.41.1.7.4	34331300	Գլան աշխատանքային կցորդման, ԳԱՀ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	4.2	16.80	4
1.41.1.7.5	34331300	Սկավառակ սեղմող, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար մեմբրանային,կենտրոնական զսպանակով-406.1601090	ԳՀՀ	հատ	20.0	40.00	2
1.41.1.7.6	34331300	Սկավառակ տանող, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար ֆրիկցիոն վրադիրներով 4063.1601130	ԳՀՀ	հատ	7.0	21.00	3
1.41.1.7.7	34331300	Փողրակ կցորդիչի գազել մեքենայի համար	ԳՀՀ	լրակազմ	2.5	15.00	6
1.41.1.8		<b>Կարդանային փոխանցում</b>	ԳՀՀ			<b>168.03</b>	
1.41.8.1.1	34331300	Լիսեռ կարդանային Գազել 31029-2202075-10	ԳՀՀ	հատ	40.0	80.00	2
1.41.8.1.2	34331300	Խաչուկ կարդանային լիսեռի, ԳԱՀԵԼ և Վոլգա մակնիշի մեքենաների համար 3102-2201025-22	ԳՀՀ	հատ	1.75	28.03	16
1.41.8.1.3	34331300	Լծակ փոխարկման ԳԱՀ-31029 փոխանցման տուփի (ռիչազ)	ԳՀՀ	հատ	3.0	12.00	4
1.41.8.1.4	34331300	Հենակախոց 3102 մակնիշի	ԳՀՀ	հատ	3.0	24.00	8
1.41.8.1.5	34331300	Հենակախոց 3302 մակնիշի	ԳՀՀ	հատ	3.0	24.00	8
1.41.1.9		<b>Հետին կախոց</b>	ԳՀՀ			<b>174.40</b>	
1.41.1.9.1	34331300	Մեղմացուցիչ հետևի գազ 31029	ԳՀՀ	հատ	6.5	78.00	12
1.41.1.9.2	34331300	Խցուկ կոնաձև առամանիվի, ԳԱՀ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	0.6	8.40	14
1.41.1.9.3	34331300	Առանցքակալ գազելի առջևի անվակուներ 6-7905Աա 7307	ԳՀՀ	լրակազմ	6.5	52.00	8
1.41.1.9.4	34331300	Կախոց խլացուցիչի ԳԱՀ31029-24-10	ԳՀՀ	լրակազմ	6.0	36.00	6
1.41.1.10		<b>Արգելակման համակարգ</b>	ԳՀՀ			<b>624.54</b>	
1.41.10.1.1	34331300	Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՀ-24 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	3.45	6.90	2
1.41.10.1.2	34331300	Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար առջևի, ձախ,3302-3501185	ԳՀՀ	հատ	3.45	10.35	3
1.41.10.1.3	34331300	Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար ետին,24-350104-01	ԳՀՀ	հատ	3.45	10.35	3
1.41.10.1.4	34331300	Բռնակ կայանման արգելակաման, ԳԱՀ24-10	ԳՀՀ	հատ	12.0	48.00	4
1.41.10.1.5	34331300	Խցուկ Գազելի առջևի անվակուների	ԳՀՀ	հատ	1.0	2.00	2
1.41.10.1.6	3433130	ճոպան կայանման 3102-ի համար	ԳՀՀ	լրակազմ	5.0	20.00	4
1.41.10.1.7	34331300	Ճոպաններ կայանման ԳԱՀ24-10 ռուլոնյ տրոս	ԳՀՀ	լրակազմ	2.5	15.00	6
1.41.10.1.8	34331300	Թմբուկներ (տակառիկ) արգելակման ԳԱՀ 31029 և 24-10 մեքենայի համար	ԳՀՀ	լրակազմ	5.8	69.55	12
1.41.10.1.9	34331300	Ուժեղացուցիչ վակուումային 24-3510010-02	ԳՀՀ	լրակազմ	25.0	50.00	2
1.41.10.1.10	34331300	Գեներատոր 2502.3701 14վ 92Ա	ԳՀՀ	հատ	32.0	64.00	2
1.41.10.1.11	34331300	Կոճ բարձր լարման 405.3705-03. ՋԱՀ-40522.10 շարժիչի:	ԳՀՀ	հատ	4.0	4.00	1
1.41.10.1.12	34331300	Էլեկտրաբեռնազալումպ Գազել ինժեկտոր	ԳՀՀ	հատ	12.0	60.00	5
1.41.10.1.13	34331300	Կայծամոմ լրակազմ ԳԱՀ-3102, ինժեկտոր	ԳՀՀ	հատ	2.5	12.50	5
1.41.10.1.14	34331300	Կարգավորիչ պարապ ընթացքի	ԳՀՀ	հատ	1.5	3.00	2
1.41.10.1.15	34331300	Փողրակների լրակազմ Գազելի արգելակման համակարգի	ԳՀՀ	լրակազմ	5.8	23.18	4
1.41.10.1.16	34331300	Հանգստացուցիչ շղթայի	ԳՀՀ	հատ	2.0	4.00	2
1.41.10.1.17	34331300	Հանգստացուցիչ շղթայի, ներքևի	ԳՀՀ	հատ	3.0	6.00	2
1.41.10.1.18	34331300	Հանգստացուցիչ շղթայի, միջին	ԳՀՀ	հատ	2.0	4.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.10.1.19	34331300	Հիդրոծգիչ շղթայի	ԳՀԸ	հատ	6.0	18.00	3
1.41.10.1.20	34331300	Միջադիր շարժիչի գլխիկի կափարիչի ՋԱԶ-402 100 մմ շարժիչի համար	ԳՀԸ	հատ	0.8	3.20	4
1.41.10.1.21	34331300	Միջադիր գլխիկի կափարիչի ինժեկտորային շարժիչ	ԳՀԸ	հատ	1.0	3.00	3
1.41.10.1.22	34331300	Փոկերի լրակազմ ՄՄ3-4215 շարժիչի համար	ԳՀԸ	լրակազմ	3.0	9.00	3
1.41.10.1.23	34331300	Պոմպ ջեռուցման Գազել մակնիշի մեք.համար	ԳՀԸ	հատ	6.5	19.50	3
1.41.10.1.24	34331300	Պոմպ ջեռուցման Գազել -406 մակնիշի մեք.համար	ԳՀԸ	հատ	6.5	19.50	3
1.41.10.1.25	34331300	Ձգիչ շղթայի	ԳՀԸ	հատ	3.0	21.00	7
1.41.10.1.26	34331300	Ձգիչ մեղմիչ շղթայի	ԳՀԸ	լրակազմ	1.5	4.50	3
1.41.10.1.27	34331300	Միջադիր գլխիկի, 92 մմ ԳԱԶ 24	ԳՀԸ	հատ	1.2	12.00	10
1.41.10.1.28	34331300	Միջադիր գլխիկիԳԱԶ 24-10	ԳՀԸ	հատ	2.0	20.00	10
1.41.10.1.29	34331300	Միջադիր գլխիկի կափարիչի ինժեկտորային շարժիչ 406 մոդ.	ԳՀԸ	հատ	1.2	12.00	10
1.41.10.1.30	34331300	Փոկ ԳԱԶԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար 1018 4022.1308020 B	ԳՀԸ	լրակազմ	4.0	40.00	10
1.41.10.1.31	34331300	Փոկ ԳԱԶ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	լրակազմ	3.0	30.00	10
1.41.1.11		<b>Թափք</b>				<b>154.60</b>	
1.41.11.1.1	34331300	Բռնակ դռան, արտաքին ԳԱԶ-3102 մեքենայի	ԳՀԸ	հատ	3.0	24.00	8
1.41.11.1.2	34331300	Խոզանակ ապակեմաքրիչի 3102	ԳՀԸ	լրակազմ	1.5	7.50	5
1.41.11.1.3	34331300	Հաղորդակ գազի, ճոպանային	ԳՀԸ	հատ	0.45	1.80	4
1.41.11.1.4	34331300	Շարժիչ էլեկտրական, ապակեմաքրիչի	ԳՀԸ	հատ	3.5	17.50	5
1.41.11.1.5	34331300	Տակառիկ ապակեմաքրիչի	ԳՀԸ	հատ	1.2	3.60	3
1.41.11.1.6	34331300	Փական բեռնախցիկի, ԳԱԶ-3102 մեքենայի	ԳՀԸ	հատ	2.5	20.00	8
1.41.11.1.7	34331300	Փական դռան, Գազել մեքենայի աջ հետևի	ԳՀԸ	հատ	2.0	16.00	8
1.41.11.1.8	34331300	Փական դռան, ԳԱԶ-3102 մեքենայի	ԳՀԸ	հատ	3.0	12.00	4
1.41.11.1.9	34331300	Փական կապուտի	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.41.11.1.10	34331300	Ձտիչ յուղի ԳԱԶ 53 և ԿԱՎԶ մեքենայի համր	ԳՀԸ	հատ	1.8	36.00	20
1.41.11.1.11	34331300	Փոկ հաղորդակի	ԳՀԸ	լրակազմ	1.2	1.20	1
1.41.2		<b>ԳԱԶ-53-ի, ՊԱԶ-ի, ԿԱՎԶ-ի պահեստամասեր</b>				<b>1,414.70</b>	
1.41.2.1		<b>Պահեստամասեր</b>	ԳՀԸ			<b>322.50</b>	
1.41.2.1.1	34331100	Միջադիր շարժիչի գլխիկի 66-01-1003020-01	ԳՀԸ	հատ	0.8	8.00	10
1.41.2.1.2	34331100	Միջադիր ներառող խողովակի 66-1008081-12	ԳՀԸ	լրակազմ	1.2	3.60	3
1.41.2.1.3	34331100	Միջադիր ներառող խողովակի 66-1008079-Բ	ԳՀԸ	լրակազմ	1.2	3.60	3
1.41.2.1.4	34331100	Միջադիր ներառող խողովակի 13-1008080-15	ԳՀԸ	լրակազմ	0.8	2.40	3
1.41.2.1.5	34331100	Խցուկ ծնկածն լիսեռի 21-1005032	ԳՀԸ	լրակազմ	0.8	4.80	6
1.41.2.1.6	34331100	Խցուկ փականի 21-1007014-Բ	ԳՀԸ	հատ	1.0	10.00	10
1.41.2.1.7	34331100	Պոմպ յուղի	ԳՀԸ	հատ	6.0	12.00	2
1.41.2.1.8	34331100	Տափօղակ հենակետային	ԳՀԸ	լրակազմ	0.9	4.50	5
1.41.2.1.9	34331100	Տափօղակ հենակետային 13-1005183 առջևի	ԳՀԸ	հատ	0.9	3.60	4
1.41.2.1.10	34331100	Ծնկածն լիսեռ Գազ 53	ԳՀԸ	հատ	120.0	240.00	2
1.41.2.1.11	34331100	Խլացուցիչ 53Ա-1201005-01	ԳՀԸ	հատ	6.0	30.00	5
1.41.2.2		<b>Էլեկտրոհամակարգ</b>	ԳՀԸ			<b>243.40</b>	
1.41.2.2.1	34331100	Առանցքակալ գեներատորի 6-180603 KC9	ԳՀԸ	լրակազմ	0.6	3.60	6
1.41.2.2.2	34331100	Առանցքակալ գեներատորի 6-180502 K109	ԳՀԸ	լրակազմ	1.5	9.00	6
1.41.2.2.3	34331101	Կայծամոմ A14	ԳՀԸ	լրակազմ	4.0	16.00	4
1.41.2.2.4	34331100	Կոմուտատոր Կ1313734 12վ.	ԳՀԸ	հատ	3.5	14.00	4
1.41.2.2.5	34331100	Էլ.մեկնարկիչ US230Ա	ԳՀԸ	հատ	47.0	94.00	2
1.41.2.2.6	34331100	Բենդեքս US230-3708610	ԳՀԸ	հատ	3.9	11.70	3
1.41.2.2.7	34331100	Մալուխ բարձր լարման ԳԱԶ 53 և ՅՈՒԼ-130 մեքենայի համար	ԳՀԸ	լրակազմ	3.0	21.00	7
1.41.2.2.8	34331100	Ռոտոր մեկնարկիչի US230Ա	ԳՀԸ	հատ	5.9	11.80	2
1.41.2.2.9	34331100	Կափարիչ Բախշիչ բաժանարարի ԳԱԶ53	ԳՀԸ	հատ	1.8	10.80	6
1.41.2.2.10	34331100	Վառոցքի կոճ Բ116Բ	ԳՀԸ	հատ	5.5	27.50	5
1.41.2.2.11	34331100	Փոկ Գազ-53 8,5x8-833	ԳՀԸ	լրակազմ	6.0	24.00	4
1.41.2.3		<b>Տրանսմիսիա</b>	ԳՀԸ			<b>311.60</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.2.3.1	34331101	Արգելական գլխավոր գլան երկարը Գազ 53 երկու փակումով մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ	13.0	52.00	4
1.41.2.3.2	34331101	Խաչուկ Գազ 53	ԳՀՀ	հատ	3.5	21.00	6
1.41.2.3.3	34331100	Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակետ 53-2202080	ԳՀՀ	հատ	1.4	8.40	6
1.41.2.3.4	34331100	Ներդիր զսպանի Ուազ մեքենայի համար հետևի 451 Ճ 2902430	ԳՀՀ	լրակազմ	4.0	64.00	16
1.41.2.3.5	34331100	Սկավառակ տանող ֆրիկցիոն 53-1601130-12	ԳՀՀ	հատ	10.0	60.00	6
1.41.2.3.6	34331100	Սկավառակ սեղմող կցորդման 53-1601090-10	ԳՀՀ	հատ	27.6	55.20	2
1.41.2.3.7	34331100	Ուժեղացուցիչ վակուումի 53-3550010-01	ԳՀՀ	հատ	25.5	51.00	2
1.41.2.4		<b>Ընթացքային մաս</b>	ԳՀՀ			<b>99.80</b>	
1.41.2.4.1	34331100	Վրադիր կոճղակների ԿԱՎՀ ավտոբուսի համար	ԳՀՀ	լրակազմ	6.0	48.00	8
1.41.2.4.2	34331100	Գլխիկ ղեկանիվային թևի	ԳՀՀ	լրակազմ	2.8	16.80	6
1.41.2.4.3	34331100	Վրադիր կոճղակների լրակազմ ԳԱՀ 53-ի առջևի և հետևի	ԳՀՀ	լրակազմ	3.0	24.00	8
1.41.2.4.4	34331100	Սոնացից ՎԿ-53-3000101	ԳՀՀ	հատ	5.5	11.00	2
1.41.2.5		<b>Հովացման համակարգ</b>	ԳՀՀ			<b>332.40</b>	
1.41.2.5.1	34331100	Թերմոստատ Գ53-1306010	ԳՀՀ	հատ	2.5	10.00	4
1.41.2.5.2	34331100	Կոմպլեկտ ջրի պոմպի վերանորոգման 13-1307017-Ա	ԳՀՀ	լրակազմ	1.1	4.40	4
1.41.2.5.3	34331100	Հովացուցիչ ջեռուցման ԿԱՎՀ-685 (Մոսկվիչ-412 շարժիչի հովացման)	ԳՀՀ	լրակազմ	115.0	230.00	2
1.41.2.5.4	34331100	Հովացուցիչ շարժիչի 53-8101056	ԳՀՀ	հատ	115.0	230.00	2
1.41.2.5.5	34331100	Պոմպ ջրի 66-1307010-Բ	ԳՀՀ	հատ	12.0	36.00	3
1.41.2.5.6	34331100	Փոկ 321-1110227	ԳՀՀ	հատ	1.2	3.60	3
1.41.2.5.7	34331100	Փոկ ՊԱՀ, 1-11x10-1400 ԳՈՍՏ5813-76	ԳՀՀ	հատ	1.2	3.60	3
1.41.2.5.8	34331100	Փոկ օդափոխիչ	ԳՀՀ	հատ	2.5	7.50	3
1.41.2.6		<b>Փոխանցման տուփ</b>	ԳՀՀ			<b>105.00</b>	
1.41.2.6.1	34331100	Փոխանցման տուփ տրայնիկ Գազ-53 միջակա լիսեռի ատամնանիվների բլոկ	ԳՀՀ	հատ	35.0	105.00	3
1.41.3		<b>ԶԻԼ-130, 131-ի պահեստամասեր</b>	ԳՀՀ			<b>2,641.60</b>	
1.41.3.1	34331100	Խտացուցիչ ծնկածն լիսեռի հետին 130-1005154	ԳՀՀ	հատ	1.5	260.00	2
1.41.3.2		<b>Տրանսմիսիա</b>	ԳՀՀ			<b>2,106.00</b>	
1.41.3.2.1	34331100	Ժապավեն (ներդրակ) սկավառակի	ԳՀՀ	լրակազմ	2.8	5.60	2
1.41.3.2.2	34331100	Խաչուկ	ԳՀՀ	հատ	4.0	20.00	5
1.41.3.2.3	34331100	Խցուկ	ԳՀՀ	հատ	0.6	2.40	4
1.41.3.2.4	34331100	Խուց արգելական, հետևի	ԳՀՀ	հատ	6.0	12.00	2
1.41.3.2.5	34331100	Կիսաստնի	ԳՀՀ	հատ	12.0	24.00	2
1.41.3.2.6	34331100	Հենարան կախոցի, առանցքակալով	ԳՀՀ	հատ	4.0	8.00	2
1.41.3.2.7	34331100	Առանցքակալ կցորդիչի օդագոտիով 130-1602052	ԳՀՀ	հատ	3.0	6.00	2
1.41.3.2.8	34331100	Վրադիր ֆրիկցիոն կցորդիչի 130-1601138-Ա2	ԳՀՀ	լրակազմ	3.0	6.00	2
1.41.3.2.9	34331100	Սկավառակ տանող-ֆրիկցիոն 130-1601130	ԳՀՀ	հատ	11.0	22.00	2
1.41.3.2.10	34331100	Գամ 304104-Պ	ԳՀՀ	հատ	5	2,000.00	400
1.41.3.3		<b>Առջևի կամրջակ</b>	ԳՀՀ			<b>187.60</b>	
1.41.3.3.1	34331100	Խցուկ կիսաստնու Զիլ մեքենայի	ԳՀՀ	հատ	1.2	3.60	2
1.41.3.3.2	34331100	Թերմոստատ 130-1306010-Ա, SU101	ԳՀՀ	հատ	2.5	7.50	3
1.41.3.3.3	34331100	Վերանորոգման հավաքածու ԶԻԼ-130, ամբարձիչի գլանի 4 կտորանի	ԳՀՀ	հատ	4.0	4.00	1
1.41.3.3.4	34331100	Կոմպրեսոր	ԳՀՀ	հատ	34.0	34.00	1
1.41.3.3.5	34331100	Հովացուցիչ ջեռուցման	ԳՀՀ	հատ	11.0	11.00	1
1.41.3.3.6	34331100	Ձող ամբարձիչի	ԳՀՀ	հատ	100.0	100.00	1
1.41.3.3.7	34331100	Պոմպ ջրի 130-1307009-Բ3	ԳՀՀ	հատ	25.0	25.00	1
1.41.3.3.8	34331100	Փողակ ռետինյա հովացման ԶԻԼ-130	ԳՀՀ	լրակազմ	2.5	2.50	1
1.41.3.4		<b>Էլեկտրոհամակարգ</b>	ԳՀՀ			<b>88.00</b>	
1.41.3.4.1	34331100	Անջատիչ կենտրոնական	ԳՀՀ	հատ	3.0	9.00	3
1.41.3.4.2		Բաշխիչ բաժանարար	ԳՀՀ	հատ	15.0	15.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևր, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.3.4.3	34331100	Կոճ բարձր լարման Ե-114	ԳՀԸ	հատ	5.0	5.00	1
1.41.3.4.4	34331100	Կափարիչ բաշխիչ բաժանարարի	ԳՀԸ	հատ	1.5	3.00	2
1.41.3.4.5	34331100	Մեկնարկիչ	ԳՀԸ	հատ	40.0	40.00	1
1.41.3.4.6	34331100	Փոկ	ԳՀԸ	լրակազմ	8.0	16.00	2
1.41.4		<b>Մեխանիզմների պահեստամասեր</b>	ԳՀԸ			<b>2,286.00</b>	
1.41.4.1	34331100	Բաժանարար ԾՕ-2621	ԳՀԸ	հատ	160.0	320.00	2
1.41.4.2	34331100	Բաժանարար ԾՕ-3322	ԳՀԸ	հատ	148.0	296.00	2
1.41.4.3	34331100	Գեներատոր T-40, T-80	ԳՀԸ	հատ	34.5	69.00	2
1.41.4.4	34331100	Բաժանարար ԴՁ-122	ԳՀԸ	հատ	65.0	65.00	1
1.41.4.5	34331100	Թրթուրի մասնիկ շղթայի, ԴT-75	ԳՀԸ	լրակազմ	10.0	800.00	80
1.41.4.6	34331100	Ժապավեն արգելական, ԴT-75	ԳՀԸ	մ	6.5	19.50	3
1.41.4.7	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 22-120x1000	ԳՀԸ	հատ	2.9	2.90	1
1.41.4.8	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 22-140x1250	ԳՀԸ	լրակազմ	4.8	4.80	1
1.41.4.9	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 21-140x630	ԳՀԸ	լրակազմ	4.0	4.00	1
1.41.4.10	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման	ԳՀԸ	լրակազմ	3.0	3.00	1
1.41.4.11	34331100	Մագնետո	ԳՀԸ	հատ	18.0	36.00	2
1.41.4.12	34331100	Մատ շղթայի, ԴT-75	ԳՀԸ	հատ	2.0	97.50	50
1.41.4.13	34331100	Մեկնարկիչ T-40, T-80	ԳՀԸ	հատ	64.0	192.00	3
1.41.4.14	34331100	Շարժիչ գործարկային	ԳՀԸ	հատ	150.0	150.00	1
1.41.4.15	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 10	ԳՀԸ	հատ	20.0	20.00	1
1.41.4.16	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 50	ԳՀԸ	հատ	20.5	20.50	1
1.41.4.17	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 67	ԳՀԸ	հատ	73.0	73.00	1
1.41.4.18	34331100	Առանցքակալ T-40-ի 12309 KM	ԳՀԸ	հատ	4.0	8.00	2
1.41.4.19	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 100	ԳՀԸ	հատ	59.0	59.00	1
1.41.4.20	34331100	Պոմպ H11-10	ԳՀԸ	հատ	14.0	14.00	1
1.41.4.21	34331100	Վրադիր ֆրիկցիոն, կցորդման, ԴT-75	ԳՀԸ	մ	5.7	11.40	2
1.41.4.22	34331100	Փողակ, 25x1200	ԳՀԸ	հատ	4.3	12.90	3
1.41.4.23	34331100	Փողակ, 25x60	ԳՀԸ	հատ	2.5	7.50	3
1.41.5		<b>ՊԱՁ 32053</b>				<b>308.00</b>	
1.41.5.1		<b>Արգելական համակարգ</b>	ԳՀԸ			<b>251.00</b>	
1.41.5.1.1	34331100	Արգելական գլխավոր գլան	ԳՀԸ	հատ	4.5	9.00	2
1.41.5.1.2	34331100	Արգելական կոճղակներ վերադիր	ԳՀԸ	լրակազմ	6.0	72.00	12
1.41.5.1.3	34331100	Ձեռքի արգելական կոան կոմպլեկտ	ԳՀԸ	հատ	20.0	40.00	2
1.41.5.5	34331100	Օդի կոմպրեսոր	ԳՀԸ	հատ	65.0	130.00	2
1.41.5.2		<b>Ընթացքային մաս</b>	ԳՀԸ			<b>24.00</b>	
1.41.5.2.1	34331100	Փոխանցման տուփի ռիչագի ֆիքսատոր	ԳՀԸ	հատ	1.0	6.00	6
1.41.5.2.2	34331100	Ղեկային ձգաձողերի լրակազմ	ԳՀԸ	հատ	4.0	12.00	3
1.41.5.2.3	34331100	Ղեկի հիդրոուսիլիտելի վերանորոգման կոմպլեկտ	ԳՀԸ	լրակազմ	1.5	6.00	4
1.41.5.3		<b>Էլեկտրոհամակարգ</b>	ԳՀԸ			<b>33.00</b>	
1.41.5.3.1	34331100	Ջրի ցուցիչ TM-111	ԳՀԸ	հատ	2.0	12.00	6
1.41.5.3.2	34331100	Յուղի ցուցիչ 18.3829	ԳՀԸ	հատ	3.5	21.00	6
1.41.6		<b>ԿԱՄԱՁ 43114 /հատուկ/</b>	ԳՀԸ			<b>116.00</b>	
1.41.6.1	34331100	Յուղի զտիչ 740.1012040-10	ԳՀԸ	հատ	1.0	2.00	2
1.41.6.2	34331100	Օդի զտիչ 43114	ԳՀԸ	հատ	6.0	36.00	6
1.41.6.3	34331100	Վառելիքի զտիչ 740.1117040-01	ԳՀԸ	լրակազմ	6.5	78.00	12
1.41.7		<b>ԿԱՄԱՁ 5410</b>	ԳՀԸ			<b>508.00</b>	
1.41.7.1	34331100	Արագացման փական 100-3522010	ԳՀԸ	հատ	12.0	36.00	3
1.41.7.2	34331100	Արգելական ղեկավարման փական 100-3522010	ԳՀԸ	հատ	28.0	56.00	2
1.41.7.3	34331100	Արգելական ղեկավարման փական 100-3522110	ԳՀԸ	հատ	17.0	34.00	2
1.41.7.4	34331100	Ճնշման կարգավորիչ 100-3512010	ԳՀԸ	հատ	25.0	50.00	2
1.41.7.5	34331100	Երկխցանի արգելական կոան 100-3514008	ԳՀԸ	հատ	35.0	70.00	2
1.41.7.6	34331100	Փողրակներ պնտոհամակարգի 5320-3506368	ԳՀԸ	հատ	1.0	10.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.7.7	34331100	Արգելակման համակարգի փողակների լրակազմ պնևմոհամակարգի	ԳՀԸ	լրակազմ	12.0	24.00	2
1.41.7.8	34331100	Կամազ մեքենայի հովացողիցի փական	ԳՀԸ	հատ	1.5	12.00	8
1.41.7.9	34331100	Ղեկային ուժեղարար Կամազ մակնիշի	ԳՀԸ	հատ	65.0	195.00	3
1.41.7.10	34331100	Ղեկի լույսերի փոխարկիչ /գիտառ/	ԳՀԸ	հատ	7.0	21.00	3
1.41.8		<b>Գազել 3302 մոդել</b>				<b>372.20</b>	
1.41.8.1.1		<b>Ընթացքային մաս</b>	ԳՀԸ			<b>93.40</b>	
1.41.8.1.1.1	34331100	Ստաբիլիզատորի ներդիր	ԳՀԸ	հատ	0.2	2.40	12
1.41.8.1.1.2	34331100	Բարձիկ շարժիչի Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ	6.5	39.00	6
1.41.8.1.1.3	34331100	Կախց շարժիչի Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ	13.0	52.00	4.0
1.41.8.2.1		<b>Գազելի արտածման համակարգ</b>	ԳՀԸ			<b>153.00</b>	
1.41.8.1.2.1	34331100	Ռեզոնատոր Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ	10.0	30.00	3
1.41.8.1.2.2	34331100	Նեյտրալիզատոր Կատալիզատոր	ԳՀԸ	հատ	14.0	42.00	3
1.41.8.1.2.3	34331100	Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ	27.0	81.00	3
1.41.8.3.1		<b>Կցորդիչ</b>	ԳՀԸ			<b>43.00</b>	
1.41.8.1.3.1	34331100	Գլան գլխավոր կցորդման Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ	11.0	22.00	2
1.41.8.1.3.2	34331100	Կոմպլեկտ գլխավոր կցորդման վերանորոգման Գազել բիզնես	ԳՀԸ	լրակազմ	1.5	6.00	4
1.41.8.1.3.3	34331100	Եղանիկ կցորդման գազել 3302	ԳՀԸ	հատ	5.0	15.00	3
1.41.8.4.1		<b>Զտիչներ</b>	ԳՀԸ			<b>60.00</b>	
1.41.8.1.4.1	34331100	Զտիչ վառելիքի գազել 3302	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.41.8.1.4.2	34331100	Զտիչ յուղի գազել 3302	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.41.8.1.4.3	34331100	Զտիչ օդի գազել 3302	ԳՀԸ	հատ	2.0	20.00	10
1.41.8.5.1		<b>Շարժիչ</b>	ԳՀԸ			<b>22.80</b>	
1.41.8.1.5.1	34331100	Ներդիր շարժիչի գլխիկի 100մմ գազել 3302	ԳՀԸ	հատ	1.0	3.00	3
1.41.8.1.5.2	34331100	Ներդիր գլխիկի կափարիչի գազել 3302	ԳՀԸ	հատ	0.8	4.80	6
1.41.8.1.5.3	34331100	Փոկ շարժիչի լրակազմ Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ	5.0	15.00	3
1.41.9		<b>Այլ պահեստամասեր</b>	ԳՀԸ			<b>358.40</b>	
1.41.9.1	34331100	Հերմետիկ ռուսական 500գ	ԳՀԸ	հատ	0.8	24.00	30
1.41.9.2	34331100	Յուղի ճնշման ցուցիչների տվիչներ	ԳՀԸ	լրակազմ	4.5	27.00	6
1.41.9.3	34331100	Կամրջակ առջևի Գազելի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ	65.0	195.00	3
1.41.9.4	34331100	Փողրակներ Գազ 53-ի շարժիչի համար	ԳՀԸ	լրակազմ	2.5	7.50	3
1.41.9.5	34331100	Թմբուկներ արգելակման ԳԱՀ-31029 և ԳԱՀ 24-10-ի համար	ԳՀԸ	հատ	3.0	24.00	8
1.41.9.6	34331100	Խցուկ հետևի կամրջակի կիսաստնու ԳԱՀ 53-ի	ԳՀԸ	հատ	0.8	6.40	8
1.41.9.7	34331100	Խցուկ կոնային առամանիկի ԳԱՀ 53-ի	ԳՀԸ	հատ	1.2	7.20	6
1.41.9.8	34331100	Կոճղակներ արգելակման ԳԱՀ 31029 մեք.համար	ԳՀԸ	լրակազմ	6.5	52.00	8
1.41.9.9	34331100	Վերադիր կոճղակների ԳԱՀ 31029	ԳՀԸ	լրակազմ	2.5	2.50	1
1.41.9.10	34331100	Ակումուլյատորային մարտկոցի կլեմաներ դրական և բացասական	ԳՀԸ	հատ	0.8	12.80	16
1.41.10		<b>ԿԱՎՀ 4238</b>	ԳՀԸ			<b>466.00</b>	
1.41.10.1	34331100	Փոկեր 5813 i -11x10-1250, 11x10-1400	ԳՀԸ	լրակազմ	3.0	36.00	12
1.41.10.2	34331100	Փոկեր 4892351	ԳՀԸ	հատ	15.0	180.00	12
1.41.10.3	34331100	Յուղի զտիչ LF16352 կամինս մետաղյա 5262313	ԳՀԸ	հատ	10.0	250.00	25
1.41.11		<b>ԳԱՀԵԼ Վոլգա</b>	ԳՀԸ			<b>100.50</b>	
1.41.11.1	34331100	Ջեռուցման պոմպ	ԳՀԸ	հատ	3.5	10.50	3
1.41.11.2	34331100	Ինժեկտորի ջեռուցման պոմպ (Գազել)	ԳՀԸ	հատ	4.0	20.00	5
1.41.11.3	34331100	ՋՄՀ 402 մոդել շարժիչի ներդիրներ	ԳՀԸ	լրակազմ	3.5	28.00	8
1.41.11.4	34331100	Գազ 24 մոդելի շարժիչի ներդիրներ	ԳՀԸ	լրակազմ	3.5	21.00	6
1.41.11.5	34331100	ՋՄՀ 421 մոդել շարժիչի ներդիրներ	ԳՀԸ	լրակազմ	3.5	21.00	6
1.41.12		<b>ԳԱՀ-53</b>	ԳՀԸ			<b>1,481.50</b>	
1.41.12.1	34331100	Բլոկ գլանների (համախումբ)	ԳՀԸ	լրակազմ	300.0	900.00	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.12.2	34331100	Գլխիկ շարժիչի	ԳՀՀ	հատ	75.0	450.00	6
1.41.12.3	34331100	Շարժիչի բաշխիչ լիսեռի ատամնանիվ	ԳՀՀ	հատ	6.5	45.50	7
1.41.12.4	34331100	Շարժիչի ներդիրներ	ԳՀՀ	լրակազմ	3.5	14.00	4
1.41.12.5	34331100	Առջևի անվակունդի աջ և ձախ գամասեկի, հեղյուս և ման.	ԳՀՀ	լրակազմ	2.0	24.00	12
1.41.12.6	34331100	Հետևի անվակունդի աջ և ձախ գամասեկի, հեղյուս և ման.	ԳՀՀ	լրակազմ	2.0	24.00	12
1.41.12.7	34331100	ԶԻԼ-130-ի առջևի աջ և ձախ գամասեկի, հեղյուս և ման.	ԳՀՀ	լրակազմ	2.0	24.00	12
<b>1.42</b>		<b>Անվադողեր և անվահեծեր</b>				<b>5,644.00</b>	
1.42.1	343311200	Անվահեծ առջևի ՅՈՒՄՁ- ԷՕ2621	ԳՀՀ	հատ	30.0	60.00	2
1.42.2	343311200	Անվախցիկ 215/90 Ռ15Y245VT	ԳՀՀ	հատ	5.0	50.00	10
1.42.3	34331200	Անվադող 215/90 Ռ15Y245VT տրեյլերի համար	ԳՀՀ	լրակազմ	40.0	240.00	6
1.42.4	34331200	Անվադող 205/70 Ռ14 ձմեռային	ԳՀՀ	հատ	21.0	252.00	12
1.42.5	34331200	Անվադող 205/70 Ռ15 ձմեռային	ԳՀՀ	հատ	22.0	352.00	16
1.42.6	34331200	Անվադող 215/60 Ռ16 ձմեռային	ԳՀՀ	հատ	40.0	160.00	4
1.42.7	34351500	Անվադող 275/70 Ռ22.5 համասեղնային 148Մ (16PLY) ԿԱՎՀ ավտոբուսների համար	ԳՀՀ	հատ	115.0	2,530.00	22
1.42.8	34331200	Անվահեծ տրեյլերի հատուկ 15 դույմ	ԳՀՀ	հատ	40.0	160.00	4
1.42.9	34331200	Անվադող 825/Ռ20	ԳՀՀ	հատ	50.0	1,000.00	20
1.42.10	34331200	Անվադող 185/75 Ռ16C ձմեռային	ԳՀՀ	հատ	25.0	300.00	12
1.42.11	34331200	Անվադող 205/70 Ռ15C ձմեռային	ԳՀՀ	հատ	23.0	276.00	12
1.42.12	34351500	Անվադող 205/70 Ռ14C ձմեռային	ԳՀՀ	հատ	22.0	264.00	12
<b>1.43</b>		<b>Տրանսպորտային միջոցներ</b>				<b>159,000.00</b>	
1.43.1	34141360	Բեռնատար ավտոմեքենա	ԳՀՀ	հատ	9000.0	9,000.00	1
1.43.2	34121100	Ավտոբուս 44 նստատեղ	ԲՄԳ	հատ	50000.0	100,000.00	2
1.43.3	34111100	Ավտոմեքենա մարդատար, 5 տեղանոց	ԳՀՀ	հատ	6000.0	18,000.00	3
1.43.4	34111220	Շտապ օգնության մեքենա	ԳՀՀ	հատ	14000.0	14,000.00	1
1.43.5	42414100	Բեռնատար ավտոմեքենա 5 տոննա տար.	ԳՀՀ	հատ	18000.0	18,000.00	1
<b>1.44</b>	24451120	<b>Թունաքիմիկատ "Գլիֆոնատ" մոլախոտի ոչնցացման համար</b>	ԳՀՀ	լ	3.10	<b>372.00</b>	120.0
<b>1.45</b>	09121200	<b>Գազ բնական, ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, T≤20°C, P≤2.0 կգ/սմ<sup>2</sup></b>	ՄԱԳ	մ <sup>3</sup>	165.0	<b>198,000.00</b>	1200000
<b>1.46</b>		<b>Նշաններ</b>				<b>1,375.00</b>	
1.46.1		Աշխատանքի, հրդեհային անվտանգության և տարահանման նշաններ: Նշանները լինելու են ինքնկաջուս, լուսարձակող, շրջանաձև, եռանկյունաձև, քառակուսի: Նշանները պետք է լինեն ГОСТа Р12.4.026-2001 և СО 153-34.03.603-2003-ին համապատասխան: Նշանները լինելու են պատրաստված 5մմ հաստություն ունեցող ՊՎԲ-ի(ПВХ) վրան տպագրված:	ՄԱԳ				
1.46.1.1		P 01 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	30.00	120
1.46.1.2		P 02 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	10.00	40
1.46.1.3		P 03 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	22.50	90
1.46.1.4		P 04 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.1.5		P 06 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	11.25	45
1.46.1.6		P 10 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.1.7		P 12 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	12.50	50
1.46.1.8		P 21 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.1.9		P 30 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.1.10		P 33 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.1.11		P 08 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.1		W 01 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	10.00	40
1.46.2.2		W 09 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	13.75	55

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.46.2.3		W 06 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	11.25	45
1.46.2.4		W 08 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	18.75	75
1.46.2.5		W 14 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.6		W 15 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.7		W 22 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.8		W 04 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.2.9		W 03 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	7.50	30
1.46.2.10		W 02 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	11.25	45
1.46.2.11		W 05 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	11.25	45
1.46.2.12		W 20 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.13		W 07 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.2.14		W 11 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.15		W 19 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.16		W 26 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.3.1		M 01 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.3.2		M 05 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	7.50	30
1.46.3.3		M 06 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.3.4		M 08 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.3.5		M 09 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.3.6		M 10 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.3.7		M 15 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.3.8		M 04 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	7.50	30
1.46.3.9		M 02 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.3.10		M 07 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.3.11		M 11 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.4.1		F 02 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.4.2		F 04 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	47.50	190
1.46.4.3		F 05 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.4.4		F 06 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.4.5		F 09 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.4.6		F 10 ուղանկյուն 100*100 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.4.7		F 01-01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.4.8		F 01-02 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.4.9		F 03 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.1		E 01-01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.2		E 01-02 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.3		E 02-01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.4		E 03 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	7.50	30
1.46.5.5		E 04 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	7.50	30
1.46.5.6		E 05 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.7		E 06 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.8		E 11 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.9		E 13 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.10		E 14 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.11		E 15 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.46.5.12		E 18 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.5.13		E 19 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.5.14		E 22 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.15		E 23 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.5.16		EC 03 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	7.50	30
1.46.5.17		EC 04 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.5.18		E 07 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.19		E 08 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.20		E 12 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.21		E 16 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.22		EC 01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.23		E 02-02 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.5.24		E 09 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.5.25		E 10 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.6.1		Д 01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.6.2		Д 02 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.6.3		Д 03 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.7		N№3 "He открывать работают люди" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	189.00	270
1.46.8		N№1 "He включать работают люди" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	49.00	70
1.46.9		N№11 "Работать здесь" ուղանկյուն 250*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	105.00	150
1.46.10		N№13 "Заземлено" ուղանկյուն 100*200 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	42.00	60
1.46.11		N№1 "He включать работают люди" ուղանկյուն 50*100 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	112.00	160
1.46.12		N№7 "Стой! Напряжение." ուղանկյուն 150*300 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	24.50	35
1.46.13		N№2 "He включать! Работа на линии" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	24.50	35
1.46.14		N№9 "He влезай! убьет" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	24.50	35
1.46.15		N№12 "Влезать здесь" ուղանկյուն 250*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	24.50	35
1.46.16		"He закрывать работают люди" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	105.00	150
1.46.17		Ժապավեն պոլիէթիլենային, կարմիր և սպիտակ զգուշացնող գույներով (ЗЕБРА), չափսը՝ 75մմ * 250մմ	ՄԱԳ	հատ	4.40	110.00	25
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				<b>1,785,629.62</b>	
<b>2</b>		<b>Սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>					
<b>2.1</b>	42151200	<b>Ռեակտորի պահեստամասեր BBՅՔ - 440 տեսակի</b>				<b>74,206.70</b>	
2.1.1	42151200	Միջադիր նիկելե 1158.73.00.133 (Ae 370239)	ԲՄԸ	հատ	284.58	4,268.70	15
2.1.2	42151200	Միջադիր պղնձե 1112.17.10.831 (Ae370241)	ԲՄԸ	հատ	70.31	3,866.94	55
2.1.3	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 618550 (Ae625687)	ԲՄԸ	հատ	246.92	9,876.60	40
2.1.4	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 618553 (Ae625686)	ԲՄԸ	հատ	182.47	7,298.64	40
2.1.5	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 624866 (Ae625685)	ԲՄԸ	հատ	82.03	1,640.52	20
2.1.6	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625038 (Ae625689)	ԲՄԸ	հատ	202.55	3,038.31	15
2.1.7	42151200	Գամասեղ 1158.73.13.000	ԲՄԸ	հատ	714.8	14,295.96	20
2.1.8	42151200	Գամասեղ 1158.73.14.000	ԲՄԸ	հատ	610.17	12,203.46	20
2.1.9	42151200	Քսուր NICRO Thermocup 1400	ԲՄԸ	կգ	159.03	477.09	3
2.1.10	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae625688) GM 3,1/225/232/x6	ԲՄԸ	հատ	231.01	9,240.48	40
2.1.11	42151200	Ճենապակյա գնդիկներ 213-ТУ-029	ԲՄԸ	կգ	1.04	7,280.00	7000



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.1.12	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae625677 GM 4,0/16/20x4	ՄԱԳ	հատ	18.0	720.00	40
<b>2.2</b>	42121660	<b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴՀ – 317 տեսակի</b>	ԲՄԸ			<b>595,038.70</b>	
<b>2.2.1</b>	42121660	<b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴՀ – 317 տեսակի</b>	ԲՄԸ			<b>595,038.70</b>	
2.2.1.1	42121660	Օդակ 317-05-1183	ԲՄԸ	հատ	5.21	62.46	12
2.2.1.2	42121660	Օդակ 317-05-1183-01	ԲՄԸ	հատ	8.25	148.50	18
2.2.1.3	42121660	Օդակ 317-05-1183-02	ԲՄԸ	հատ	8.58	205.90	24
2.2.1.4	42121660	Օդակ 317-05-1183-03	ԲՄԸ	հատ	8.53	307.04	36
2.2.1.5	42121660	Օդակ 317-05-1183-04	ԲՄԸ	հատ	9.07	108.81	12
2.2.1.6	42121660	Օդակ 317-05-1183-05	ԲՄԸ	հատ	8.64	414.78	48
2.2.1.7	42121660	Օդակ 317-05-1183-06	ԲՄԸ	հատ	11.75	423.10	36
2.2.1.8	42121660	Օդակ 317-05-1183-07	ԲՄԸ	հատ	8.97	430.78	48
2.2.1.9	42121660	Օդակ 317-05-1183-08	ԲՄԸ	հատ	13.38	80.28	6
2.2.1.10	42121660	Օդակ 317-24-1149	ԲՄԸ	հատ	17.61	105.65	6
2.2.1.11	42121660	Օդակ 317-01-2067	ԲՄԸ	հատ	30.21	181.26	6
2.2.1.12	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1143	ԲՄԸ	հատ	8021.49	96,257.93	12
2.2.1.13	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1147	ԲՄԸ	հատ	7863.1	94,357.24	12
2.2.1.14	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1152	ԲՄԸ	հատ	8037.48	96,449.74	12
2.2.1.15	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1154	ԲՄԸ	հատ	8037.48	48,224.87	6
2.2.1.16	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1138	ԲՄԸ	հատ	8037.48	48,224.87	6
2.2.1.17	42121660	Միջադիր 138-01-3097	ԲՄԸ	հատ	23.2	2,784.42	120
2.2.1.18	42121660	Միջադիր 138-01-4087	ԲՄԸ	հատ	25.43	4,576.99	180
2.2.1.19	42121660	Օդակ 120/2,5 (120-125-25-2-3) ԳՕՍ 9833-73	ԲՄԸ	հատ	3.82	22.95	6
2.2.1.20	42121660	Առանցքակալ 317-05-0135СБ	ԲՄԸ	հատ	29210.3	116,841.20	4
2.2.1.21	42121660	Գնդիկ 76.2-200 ԳՕՍ 3722-2014	ԲՄԸ	հատ	53.70	11,599.20	216
2.2.1.22	42121660	Պատյան 138-02-1201	ԲՄԸ	հատ	338.0	6,083.94	18
2.2.1.23	42121660	Տափօղակ 199-330-1000-04	ԲՄԸ	հատ	5.78	1,109.30	192
2.2.1.24	42121660	Խցողակ 1-190-230-1 ԳՕՍ 8752-79 (կատ. 2)	ԲՄԸ	հատ	12.73	152.75	12
2.2.1.25	42121660	Ամրանավորված կցաշուրթավոր միջադիր ПАГФ-Д-П1-1-00 950x922x2	ԲՄԸ	հատ	89.40	357.60	4
2.2.1.26	42121660	Միջադիր 310-01-1224-01	ԲՄԸ	հատ	4847.0	19,388.00	4
2.2.1.27	42121660	Միջադիր 310-15-1023	ԲՄԸ	հատ	71.98	2,591.35	36
2.2.1.28	42121660	Միջադիր 310-15-1025	ԲՄԸ	հատ	87.2	1,046.39	12
2.2.1.29	42121660	Միջադիր 310-15-1034	ԲՄԸ	հատ	87.2	1,569.58	18
2.2.1.30	42121660	Միջադիր 195-15-1036-01	ԲՄԸ	հատ	67.87	1,628.80	24
2.2.1.31	42121660	Միջադիր 195-15-1036-02	ԲՄԸ	հատ	30.44	1,095.84	36
2.2.1.32	42121660	Միջադիր 195-15-1078	ԲՄԸ	հատ	37.34	896.15	24
2.2.1.33	42121660	Խցողակ 280x320-1	ԲՄԸ	հատ	14.43	86.56	6
2.2.1.34	42121660	Տափօղակ 317-05-1139	ԲՄԸ	հատ	32.67	2,351.97	72
2.2.1.35	42121660	Տափօղակ 317-05-1146	ԲՄԸ	հատ	32.72	6,283.08	192
2.2.1.36	42121660	Տափօղակ (օդակ ֆտորոպլաստե) 317-05-1165	ԲՄԸ	հատ	60.16	1,082.87	18
2.2.1.37	42121660	Տափօղակ 310-01-1027	ԲՄԸ	հատ	48.34	6,670.47	138
2.2.1.38	42121660	Տափօղակ 310-01-1084	ԲՄԸ	հատ	55.81	4,018.44	72
2.2.1.39	42121660	Հեղույս 317-05-0128, M8x16.21, 12X18H9T, ԳՕՍ 7805-70	ԲՄԸ	հատ	28.25	9,491.58	336
2.2.1.40	42121660	Հեղույս 317-05-1145	ԲՄԸ	հատ	35.22	6,762.96	192
2.2.1.41	42121660	Օդակ 090-100-58-2	ԲՄԸ	հատ	5.35	32.09	6
2.2.1.42	42121660	Միջադիր 315-01-1005	ԲՄԸ	հատ	88.50	531.00	6
<b>2.2.2</b>	42121660	<b>Կցաշուրթ հավաքվածքում ԴՀ – 317 տեսակի գլխավոր շրջանառու պոմպերի համար</b>				<b>0.00</b>	
2.2.2.1	42121660	Կցաշուրթ գծագիր 317.01.0210 դասը՝ 3 ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.2.2.2	42121660	Խցման բլոկի իրան գծագիր 317.05.0126 դասը՝ 3 ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.2.2.3	42121660	Իրան առանցքակալի գծագիր 317.24.0147 դասը՝ 3 ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.2.2.4	42121660	Ստորին հենակ գծագիր 317.02.0102 դասը՝ 3 ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
<b>2.3</b>	31161100	<b>Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր</b>				<b>742.40</b>	
2.3.1	31161100	Քփեցման օդակ 8BK 391.382.06	ՄԱԳ	հատ	3.6	21.60	6
2.3.2	31161100	Քփեցման օդակ 8BK 370.120	ՄԱԳ	հատ	2.6	260.00	100
2.3.3	31161100	Քփեցման օդակ 8BKIA 754114002.01	ՄԱԳ	հատ	12.6	126.00	10
2.3.4	31161100	Քփեցման օդակ 8BKIA 754114002.00	ՄԱԳ	հատ	7.6	91.20	12
2.3.5	31161100	Քփեցման օդակ 8BKIA 754114002.02	ՄԱԳ	հատ	20.3	243.60	12
<b>2.4</b>	31161180	<b>Շոգեգններատորների պահեստամասեր ПГВ-4С տեսակի</b>				<b>145,629.93</b>	
2.4.1	31161180	Գամասեղ I կոնտուրի Y 213.01.026	ԲՄԸ	հատ	1473.0	58,920.00	40
2.4.2	31161180	Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027	ԲՄԸ	հատ	443.40	17,736.00	40
2.4.3	31161180	Գամասեղ II կոնտուրի 1158.86.01.500	ԲՄԸ	հատ	537.00	21,480.00	40
2.4.4	31161180	Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002	ԲՄԸ	հատ	510.00	20,400.00	40
2.4.5	31161180	Գամասեղ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.330СБ	ԲՄԸ	հատ	117.00	4,680.00	40
2.4.6	31161180	Մանեկ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.302	ԲՄԸ	հատ	252.00	10,080.00	40
2.4.7	31161180	Մանեկ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.304	ԲՄԸ	հատ	104.00	4,160.00	40
2.4.8	31161180	Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.0 БТ НП – 2	ԲՄԸ	գծ.մ	119.12	3,573.53	30
2.4.9	31161180	Մետաղալար ДКРНМ Ø 5.5 БТ НП – 2	ԲՄԸ	գծ.մ	115.01	2,300.20	20
2.4.10	31161180	Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.3 БТ НП – 2	ԲՄԸ	գծ.մ	115.01	2,300.20	20
<b>2.5</b>	42131140	<b>Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր</b>	ՄԱԳ			<b>113,307.97</b>	
2.5.1	42131140	<b>DCM 180 կառավարող փականների պահեստամասեր գծ. DCM 1.06.0269.000, ред.D Sevim-ի կոդ SB001259</b>	ՄԱԳ				
2.5.1.1	42131140	Դետեկտորային գլխիկի սիֆոնի հանգույց (516 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0196.516	ՄԱԳ	հատ	5866.2	11,732.40	2
2.5.1.2	42131140	Դիսկ (05 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0191.005	ՄԱԳ	հատ	1533.0	3,066.00	2
2.5.1.3	42131140	Գրաֆիտե օդակ (06 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0098.006	ՄԱԳ	հատ	648.40	1,296.80	2
2.5.1.4	42131140	Գրաֆիտե օդակ (08 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0196.008	ՄԱԳ	հատ	215.50	862.00	4
2.5.1.5	42131140	Գրաֆիտե օդակ (18 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0023.018	ՄԱԳ	հատ	1312.50	5,250.00	4
2.5.1.6	42131140	Գնդիկի հենակ (19 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0199.019	ՄԱԳ	հատ	1895.22	3,790.44	2
2.5.1.7	42131140	Հրիչ (20 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0173.020	ՄԱԳ	հատ	612.20	1,836.60	3
2.5.1.8	42131140	Ջսպանակ (21.1 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 3.50.0109.021	ՄԱԳ	հատ	122.43	367.29	3
2.5.1.9	42131140	Գնդիկի զսպանակ (21 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 3.50.0123.021	ՄԱԳ	հատ	386.90	1,160.70	3
2.5.1.10	42131140	Ջտիչ 50 միկրոն (22 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.05.0341.016	ՄԱԳ	հատ	328.11	656.22	2
2.5.1.11	42131140	Դիսկային զսպանակ (23 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 3.50.0124.023	ՄԱԳ	հատ	171.40	514.20	3
2.5.1.12	42131140	Ամրացման պտուտակ (26 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0152.026	ՄԱԳ	հատ	522.10	1,044.20	2
2.5.1.13	42131140	Ջտիչ 250 միկրոն (28 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0068.028	ՄԱԳ	հատ	837.50	1,675.00	2
2.5.1.14	42131140	Խցուկ (29 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0156.029	ՄԱԳ	հատ	328.11	656.22	2
2.5.1.15	42131140	Տափօղակ (32 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0220.032	ՄԱԳ	հատ	269.40	538.80	2
2.5.1.16	42131140	Գնդիկ (37 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	171.40	342.80	2
2.5.1.17	42131140	Ուղղորդող բույթ (42 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0026.042	ՄԱԳ	հատ	373.20	2,239.20	6
2.5.1.18	42131140	Շարժման առանցք (52 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0169.052	ՄԱԳ	հատ	1243.0	3,729.00	3
2.5.1.19	42131140	Գրաֆիտե օդակ (53 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0188.053	ՄԱԳ	հատ	220.40	440.80	2
2.5.1.20	42131140	Ուղղորդող բույթ (61 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0062.061	ՄԱԳ	հատ	293.00	2,344.00	8
2.5.1.21	42131140	Գրաֆիտե օդակ (62 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0199.028	ՄԱԳ	հատ	200.80	401.60	2
2.5.1.22	42131140	Պարուրավոր ձող (63 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0176.063	ՄԱԳ	հատ	602.40	1,204.80	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.5.1.23	42131140	Սիֆոն մխոցով հավաքված (502 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0226.502	ՄԱԳ	հատ	8276.3	16,552.60	2
2.5.1.24	42131140	Ասեղնային սիֆոնի հավաքված (503 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0163.503	ՄԱԳ	հատ	2835.5	5,671.00	2
2.5.1.25	42131140	Մանեկ M14 (1014 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	37.22	595.52	16
2.5.1.26	42131140	Մանեկ M12 (1049 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	27.42	1,096.80	40
2.5.1.27	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø13xØ18 ep=3 (1925 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	820.80	1,641.60	2
2.5.1.28	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø46xØ57,4 ep=4,5 (1934 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	818.00	1,636.00	2
2.5.1.29	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø6 xØ9,5 ep=3 (1937 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	162.00	1,944.00	12
2.5.1.30	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø18 xØ25 ep=3 (1938 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	820.80	1,641.60	2
2.5.1.31	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø30 xØ36 ep=3 (1942 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	820.80	1,641.60	2
2.5.1.32	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø63 xØ73 ep=4,5 (1947 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	823.00	1,646.00	2
2.5.1.33	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø8 xØ12 ep=3 (1950 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	152.80	2,444.80	16
2.5.1.34	42131140	Մանեկ M5 (3004 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	3.00	6.00	2
<b>2.5.2</b>	42131140	<b>Գծագիր №0760364000</b>					
2.5.2.1	42131140	Ազդանշանի ուժեղարար, դիրք 25, CMJ-CE (CMJ CARTE) ±5V/0-10V/ 4÷20mA	ՄԱԳ	հատ	1782.6	5,347.80	3
2.5.2.2	42131140	Ճնշման տվիչ HEM-43-375M-200 -BAR- A, դիրք 11	ՄԱԳ	հատ	6190.1	6,190.10	1
2.5.2.3	42131140	Թերմոդույզ «K» տեսակի, Ø 2x500մմ, չժանգոտվող պողպատ, դիրք 13	ՄԱԳ	հատ	607.3	6,073.00	10
<b>2.5.3</b>	42131140	Էլեկտրոնային մեկուսատախտակ (плата электронная) 6E.ANA.IS02 "Scheiden" ճնշման բարձրացման (COP) մոնիթորինգի պահարանների սխեմա №6617627 թերթ 12	ՄԱԳ	հատ	0.00	0.00	2
<b>2.5.4</b>	42131140	<b>Պահեստամասերի որակի ապահովման հետ կապված ծախսեր</b>	ՄԱԳ	հատ	14030.48	14,030.48	1
<b>2.6</b>	42111200	<b>Շոգետուրքինների պահեստամասեր</b>				<b>0.00</b>	
2.6.1	42111200	Ձողաքանոն C-1026751		հատ	0.00	0.00	2
2.6.2	42111200	Ժանանիվ C-1007439PH		հատ	0.00	0.00	2
2.6.3	42111200	Առանցքակալատուփ C841-46-24		հատ	0.00	0.00	1
2.6.4	42111200	Մղակ C841-46-23		հատ	0.00	0.00	1
2.6.5	42111200	Կոն M441-46-29		հատ	0.00	0.00	1
2.6.6	42111200	Տափօղակ զսպանակավոր 16H		հատ	0.00	0.00	1
2.6.7	42111200	Դիաֆրագմա M401-46-21		հատ	0.00	0.00	1
2.6.8	42111200	Վռան M401-46-126		հատ	0.00	0.00	2
2.6.9	42111200	Լծակ C441-46-CE1		հատ	0.00	0.00	1
2.6.10	42111200	Ձգածող հակադարձ կապի M441-46-32		հատ	0.00	0.00	2
2.6.11	42111200	Ներդրակ Ø85 C401-51-26		հատ	0.00	0.00	2
2.6.12	42111200	Ներդրակ Ø70 C361-41-199		հատ	0.00	0.00	2
2.6.13	42111200	Օղակ խցարար M441-41-51		հատ	0.00	0.00	1
2.6.14	42111200	Օղակ խցարար M441-41-50		հատ	0.00	0.00	1
2.6.15	42111200	Օղակ խցարար C401-41-27		հատ	0.00	0.00	2
2.6.16	42111200	Օղակ խցարար C401-41-28		հատ	0.00	0.00	2
2.6.17	42111200	Մանեկ կլոր M64x2-35 HK-114		հատ	0.00	0.00	1
2.6.18	42111200	Մանեկ սևեռակայման 64 ГОСТ 11872-66		հատ	0.00	0.00	4
2.6.19	42111200	Արտարկիչ հիմնական Ե-800209 չժանգոտվող խողովակային համակարգով		հատ	0.00	0.00	3
2.6.20	42111200	Արտարկիչ խցանող Ե-800946 չժանգոտվող խողովակային համակարգով		հատ	0.00	0.00	2
<b>2.7</b>	31161110	<b>Տուրբոզենրատորների պահեստամասեր</b>				<b>15,672.00</b>	
2.7.1	31161110	Միջադիր 85C.768.577-01	ԳՀԸ	հատ	300.0	900.00	3
2.7.2	31161110	Միջադիր 85C.764.964-05	ԳՀԸ	հատ	48.0	960.00	20
2.7.3	31161110	Միջադիր 85C.776.560	ԳՀԸ	հատ	18.0	180.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.7.4	31161110	Հեղյուս 85C.920.635	ԳՀԸ	հատ	60.0	900.00	15
2.7.5	31161110	Հեղյուս 85C.921.314	ԳՀԸ	հատ	54.0	540.00	10
2.7.6	31161110	Խողովակ 85C.770.439-15, 16,5x20-64	ԳՀԸ	հատ	38.0	570.00	15
2.7.7	31161110	Խողովակ 85C.770.439-47, 16,5x20-64	ԳՀԸ	հատ	38.0	570.00	15
2.7.8	31161110	Խողովակ 85C.770.444-03, 20,5x24-35	ԳՀԸ	հատ	37.8	756.00	20
2.7.9	31161110	Տափօղակ 85C.712.006, 21x40x3	ԳՀԸ	հատ	30.0	750.00	25
2.7.10	31161110	Տափօղակ 85C.715.836-13, 25x40x3	ԳՀԸ	հատ	26.0	390.00	15
2.7.11	31161110	Տափօղակ 85C.715.479	ԳՀԸ	հատ	15.0	60.00	4
2.7.12	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=5մմ	ԳՀԸ	կգ	92.0	138.00	1.5
2.7.13	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=10մմ	ԳՀԸ	կգ	90.0	180.00	2.0
2.7.14	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=11մմ	ԳՀԸ	կգ	92.0	138.00	1.5
2.7.15	31161110	Սեպ փորակային 85C.783.969	ԳՀԸ	հատ	43.2	4,320.00	100
2.7.16	31161110	Խոզանակաբռնիչ Д6y-20x32	ԳՀԸ	հատ	43.2	4,320.00	100
<b>2.8</b>		<b>Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>				<b>53,075.03</b>	
2.8.1		Ստուգիչ սխեմա 0÷5մԱ В-02.132.56	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	20
2.8.2		Անվանակային մեխանիզմ КП-1 հավաքածուով	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	50
2.8.3	38421130	Ազդանշանային մակարդաչափ ESP-50	ԳՀԸ	հատ	85.0	170.00	2
2.8.4	38421130	Մակարդակի ցուցիչ АИР-20А/М2-ДГ/535 0÷100кПа	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.8.5		Նոսրացումը չափող սարք АИР-20А/М2-ДИВ/315 0÷100кПа	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.8.6	31682220	Սնուցման աղբյուր ИПС-3-01	ԳՀԸ	հատ	12.0	180.00	15
2.8.7	31682220	Սնման աղբյուր հաստատուն հոսանքի, Ե5-30.0÷50Վ	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.8.8		Ռեոլյուտոր КП-1, КСУ-2 սարքերի համար	ԳՀԸ	հատ	5.0	100.00	20
2.8.9	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Д-2,5 ՏՈՒ 25-7301061-89	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	8
2.8.10	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Д-15 ՏՈՒ 25-7301061-89	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.8.11	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Д-25 ՏՈՒ 25-7301061-89	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.8.12		Չափման փոխակերպիչ նախատեսված է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավությունը անընդհատ չափելու, տարատեսակ անալոգիական ելքային հոսանքը վերահսկելու համար, ելքային ազդանշանը՝ 4-20մԱ, հարաբերական խոնավություն՝ 0÷100%, ջերմաստիճանը՝ 20°C÷110°C, չափվող միջավայրի ճնշումը՝ 2,0 ՄՊա	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	6
2.8.13	31161230	Կերպափոխիչ E849/1-M1	ԳՀԸ	հատ	137.94	551.75	4
2.8.14	31161230	Կերպափոխիչ E849/2-M1	ԳՀԸ	հատ	157.62	315.25	2
2.8.15	31161230	Կերպափոխիչ E849/3-M1	ԳՀԸ	հատ	157.62	945.75	6
2.8.16	31161230	Կերպափոխիչ չափողական, գումարկելի, E851/1Я, մուտքը- I=(-5;0;+5)մԱ, ելքը -I=(-5;0;+5)մԱ, Rнагрева=(0-2-3)к°	ԳՀԸ	հատ	216.82	650.45	3
2.8.17	31161230	Կերպափոխիչ չափիչ, փոփոխական հոսանքի E842Я	ԳՀԸ	հատ	23.14	115.69	5
2.8.18	31211130	Ապահովիչ հալվող ППТ-10УХЛ, 10Ա, ԳОУS 17516.1-90	ԳՀԸ	հատ	1.19	119.03	100
2.8.19	31620000	Ձայնային ազդանշանային համակարգ СС1, ≈220Վ	ԳՀԸ	հատ	4.48	4.48	1
2.8.20	31681820	Հաշվիչ բազմատարիֆային, բազմաֆունկցիոնալ, միաֆազ էլեկտրոնային ՍԷՄ-1Վ (СЭМ-1В) տիպի, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.8.21		Համաժամիչ (синхронизатор) SPM-D1010B/X	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.8.22		Տեսագրաֆիկ արձանագրիչ բազմաճյուղ, վահանակային ամրակցմամբ, ներքին հիշողության վրա տվյալների գրանցման, պահպանման հնարավորությամբ, ներդրված սնման աղբյուրով: Սնման աղբյուրը՝ АС 220Վ, չափման ճյուղերի քանակը – 2, մուտքային հոսանք՝ 4÷20մԱ, ազդանշանը՝ 2 դրված, կլիմատիկական կատարումը – УХЛ3.1	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.8.23		Գրանցասարք GLX չափիչով և վերահսկիչ բնիկով	ԳՀԸ	հատ	268.0	4,020.00	15
2.8.24	32321150	Մոնիտոր ААЕОН, TF-APC-9172HTT-A1-1010 Robust panel PCCore2DU0 processor 17" TFT-2	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ СРV դասակարգման	Անվանումը					
2.8.25		Ռեել տոմոգրաֆ Ретом-51 նոուտբուկով և ծրագրային ապահովմամբ	ԳՀԸ	հատ	17664.0	17,664.00	1
2.8.26		Տեղակայանք ЦУ 6804 էլեկտրական չափիչ սարքերի համար U3x(100÷300) Վ, Усети питания 3x220, 380 Վ, 10,005-120 F	ԳՀԸ	հատ	11426.4	11,426.40	1
2.8.27		Սարք «Сатурн-М3», կոմպլեկտ փորձարկման	ԳՀԸ	հատ	2431.0	2,431.00	1
2.8.28		Կայանք LUKEY 702, զոդման	ԳՀԸ	հատ	57.0	114.00	2
2.8.29		Լարման կարգավորիչ РНТ-180-25-2 էլ.շարժիչով СП-261	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.8.30		Տպելու և կետերի անցման համար սարքավորում 12 կետի համար (իավար) (Механизм печати и переключения точек (в сборе) 12-и точк.)	ԳՀԸ	հատ	140.0	2,100.00	15
2.8.31		Տպելու և կետերի անցման համար սարքավորում 6 կետի համար (իավար) (Механизм печати и переключения точек (в сборе) 12-и точк.)	ԳՀԸ	հատ	140.0	700.00	5
2.8.32		Տպելու և կետերի անցման համար սարքավորում 3 կետի համար (իավար) (Механизм печати и переключения точек (в сборе) 12-и точк.)	ԳՀԸ	հատ	140.0	280.00	2
2.8.33	31230000	Կետ ПР-9322-343 ներանցման եռաֆազ ավտոմատ 150Ա -1 հատ և միաբևեռ ավտոմատներով А3124-80Ա -1հատ, А3124-20Ա -1հատ, А3123-80Ա -2հատ	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.8.34	31211100	Վահանակ բաշխիչ, Legrand Экинокс, 8 մոդուլի համար, կատ. № 01308 -հատ-2 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	38.3	38.30	1
2.8.35	31211100	Վահանակ բաշխիչ, Legrand Плекс, 6 մոդուլի համար կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	37.0	37.00	1
2.8.36	31221220	Անջատիչ տուփ ВП4М, փոխանցման թիվը 240	ԳՀԸ	հատ	125.4	2,131.80	17
2.8.37	31221220	Միացման տուփ К3-8, ГОСТ Р51321.1-2007	ԳՀԸ	հատ	15.16	303.28	20
2.8.38	31221220	Միացման տուփ К3-16, ГОСТ Р51321.1-2007	ԳՀԸ	հատ	20.52	205.18	10
2.8.39	31221220	Միացման տուփ К3-24, ГОСТ Р51321.1-2007	ԳՀԸ	հատ	41.47	82.95	2
2.8.40	31221220	Միացման տուփ КСП-45, ГОСТ 12.2.007.0-75	ԳՀԸ	հատ	50.59	101.17	2
2.8.41	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.16 (исп.16), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	52.8	1,425.60	27
2.8.42	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.15 (исп.15), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	412.80	8
2.8.43	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.18 (исп.18), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	206.40	4
2.8.44	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.37 (исп.37), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	619.20	12
2.8.45	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.27 (исп.27), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	206.40	4
2.8.46	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.23 (исп.23), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	309.60	6
2.8.47	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.13 (исп.13), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	619.20	12
2.8.48	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-16 կատ.09 (исп.09), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	928.80	18
2.8.49	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.14 (исп.14), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	1,548.00	30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.8.50	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.01 (исп.01), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	825.60	16
2.8.51	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.03 (исп.03), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	516.00	10
2.8.52	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.10 (исп.10), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	206.40	4
2.8.53	31221220	Տուփ միացնող ԿՌ-10 (KP-10)	ԳՀԸ	հատ	1.6	6.39	4
2.8.54	31221220	Տուփ բաշխիչ ԿՌՏ-10 ԳՕՍՏ 85-25-78 (KPT-10 ГОСТ 85-25-78)	ԳՀԸ	հատ	1.1	14.24	13
2.8.55	31221220	Տուփ բաշխիչ ԿՌՏՊ-10 ԳՕՍՏ 85-25-78 (KPTП-10 ГОСТ85-25-78)	ԳՀԸ	հատ	1.1	10.95	10
2.8.56		Պահարան ռելեային ՇՐ-1-202 (ШР-1-202)	ԳՀԸ	հատ	55.0	55.00	1
2.8.57		Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար Պլեկսո Լեգրանդ (Плексо Legrand) №01738 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.8.58		Ձոնդ սուր, "բանան" տեսակի անջատատեղով, կարմիր, ՍՈՆԵԼ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.12	102.36	20
2.8.59		Ձոնդ սուր, "բանան" տեսակի անջատատեղով, կարմիր, 5կՎ, ՍՈՆԵԼ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.71	57.13	10
2.8.60		Ձոնդ սուր, "բանան" տեսակի անջատատեղով, սև, ՍՈՆԵԼ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.12	102.36	20
2.8.61		Ձոնդ սուր, "բանան" տեսակի անջատատեղով, սև, 5կՎ, ՍՈՆԵԼ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.71	57.13	10
2.8.62		Պահարան բաշխիչ 12 մոդուլի համար, №01741, Պլեկսո Լեգրանդ (Плексо Legrand) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	16.00	32.00	2
2.8.63		Պահարան բաշխիչ 4 մոդուլի համար, №01734, Պլեկսո Լեգրանդ (Плексо Legrand) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	13.50	13.50	1
<b>2.9</b>	35111100	<b>Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր</b>				<b>3,046.73</b>	
2.9.1	35111100	Ձայնային ազդանշանային համակարգ M3-1 ГОСТ 12-997-84 , Ը220Վ	ԳՀԸ	հատ	8.7	104.40	12
2.9.2	35111100	Սարք "СИГНАЛ-2/4СИ", կատ.04	ԳՀԸ	հատ	6.21	18.63	3
2.9.3	35111100	Ազդասարք հրդեհային կրակի ИП329-5М-02 "АМЕТИСТ" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	43.6	436.00	10
2.9.4	35111100	Ազդարար ВУОС-К, կոդ 094-065 հրդեհային, օպտիկական, արտաձված	ԳՀԸ	հատ	1.0	55.00	55
2.9.5	35111100/1	Կոճակ КЕ-011, 1Н3+1Н0	ԳՀԸ	հատ	0.64	4.48	7
2.9.6	35111100/1	Տումբլյոր КN3(В)-203АА-А3, 250Վ, I <sub>н</sub> =15Ա, "Jietong Switch" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.43	100.10	70
2.9.7	35111100/1	Սեղմակ UT-2.5, կոդ 3044076	ԳՀԸ	հատ	0.33	287.10	870
2.9.8	35111100/1	Սեղմակ UT-10ВU, կոդ 3044188	ԳՀԸ	հատ	0.80	40.00	50
2.9.9	35111100/1	Սեղմակ UT-16, կոդ 3044199	ԳՀԸ	հատ	1.07	42.80	40
2.9.10	35111100/1	Սեղմակների շարք TB-1512L, 600Վ, 15Ա, 12P	ԳՀԸ	լրակազմ	1.6	48.00	30
2.9.11	35111100/1	Ռելե լուսադիոդով միջանկյալ, "Taim" HH54P, =24Վ, 5Ա, 4ՈՒ կամ IEC255 Omron MY4N-S	ԳՀԸ	հատ	1.8	133.20	74
2.9.12	35111100/2	Ավտոմատ անջատիչ C60N B2, I <sub>н</sub> =2,5Ա, I <sub>отс</sub> =3,5Ա, միաբևեռ, «Merlin Gerin» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.5	60.00	24
2.9.13	35111100/3	Ավտոմատ անջատիչ I <sub>н</sub> =63Ա, կատ. № 06271 երկբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	14.0	28.00	2
2.9.14	35111100/4	Ավտոմատ անջատիչ I <sub>н</sub> =80Ա, I <sub>отс</sub> =7Ա եռաբևեռ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	86.9	86.90	1
2.9.15	35111100/5	Խզիչ 26924 GTY 1, I <sub>н</sub> =3Ա, միաբևեռ, «Merlin Gerin» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	20.36	610.80	30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.9.16	35111100/6	Վահանակ մետաղյա, ЦМП-7-0 74Y2 IEK, կոդ 085503, արտ. YKM40-07-54, 1400x650x285մմ	ԳՀԸ	հատ	119.4	238.80	2
2.9.17	35111100/7	Վահանակ մետաղյա, ШРС-1, (1Р40) 1700x700x400մմ, "Фабер" ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	105.21	210.42	2
2.9.18	35111100/8	Պահարան մետաղյա, կախովի IP66 500x500x210մմ, մոնտա-ժային տախտակով, արտ. №1050500 "Rittal" ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	110.62	442.48	4
2.9.19	35111100/9	Տուփ բաշխիչ 105x105x55մմ կոդ 921-36, Legrand ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.84	14.52	3
2.9.20	35111100/10	Միացման տուփ КК-8 անձնագիր՝ ДА 100.073.000ПС	ԳՀԸ	հատ	0.31	62.00	200
2.9.21	35111100/11	Անջատասարք ռելեյի համար, 4 կոնտակտի համար PYF14A-F	ԳՀԸ	հատ	0.83	8.30	10
2.9.22	35111100/12	Միջադիր ռելեյի համար PFP-S	ԳՀԸ	հատ	0.6	6.00	10
2.9.23	35111100/13	Թիթեղ ճակատային, ռելեյի համար PFP-M	ԳՀԸ	հատ	0.88	8.80	10
<b>2.10</b>		<b>Ռելեներ</b>	ԳՀԸ			<b>13,732.17</b>	
2.10.1	31221160	Ռելե ժամանակի PCB-17	ԳՀԸ	հատ	37.02	148.07	4
2.10.2	31221160	Ռելե ժամանակի PB-235 220Վ; 50Հg	ԳՀԸ	հատ	167.69	5,869.30	35
2.10.3		Ռելե ժամանակի PB-235 127Վ; 50Հg	ԳՀԸ	հատ	167.69	838.47	5
2.10.4	31221160	Ռելե ժամանակի BC-10-33 220Վ; 50Հg	ԳՀԸ	հատ	22.21	222.05	10
2.10.5	31221160	Ռելե ժամանակի PCB18-23-P-YXJ14, 220Վ, 50Հg, ժամանակի նախադրվածքը- 0,1÷ 10վրկ դիմային միացման ծողիկ, H=244մմ, L=362մմ	ԳՀԸ	հատ	53.56	267.81	5
2.10.6	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի POC-102-121И, L=0,25մ	ԳՀԸ	հատ	92.7	370.79	4
2.10.7	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի POC-301	ԳՀԸ	հատ	38.68	154.73	4
2.10.8	31221120	Ռելե մակարդակի դիֆերենցիալ ДРУ-1ПМА	ԳՀԸ	հատ	57.98	463.82	8
2.10.9	31221120	Ռելե մակարդակի PM-51 լողանավոր (поплачковое)	ԳՀԸ	լրակազմ	41.54	41.54	1
2.10.10	31221120	Ռելե դիֆերենցիալ ДЗТ-21 220 Վ, 5 Ա	ԳՀԸ	հատ	952.2	952.20	1
2.10.11	31221120	Ռելե հզորության PM-11-18-1	ԳՀԸ	հատ	265.38	530.76	2
2.10.12	31221120	Ռելե միջանկյալ РП253, 220Վ	ԳՀԸ	հատ	17.85	89.27	5
2.10.13	31221120	Ռելե МЭР М237/054	ԳՀԸ	հատ	23.81	238.05	10
2.10.14	31221120	Ռելե լարման РСН-11	ԳՀԸ	հատ	49.99	249.95	5
2.10.15	31221120	Ռելե միջանկյալ, РП-18-09УХЛ4, 220Վ; 50Հg	ԳՀԸ	հատ	31.53	315.33	10
2.10.16	31221120	Ռելե միջանկյալ, РПУ-1 220Վ; 50Հg	ԳՀԸ	հատ	10.39	103.93	10
2.10.17	31221120	Ռելե միջանկյալ, ПЭ-21 220Վ; 50Հg	ԳՀԸ	հատ	4.11	41.06	10
2.10.18	31221120	Ռելե հոսանքի, РТЗ-51-01; 2÷5Ա միացումը դիմացից	ԳՀԸ	հատ	62.36	623.57	10
2.10.19	31221120	Ռելե միջանկյալ РПУ-4, 220Վ; 4Н3+4НО	ԳՀԸ	հատ	11.3	113.10	10
2.10.20	31221120	Ռելե միջանկյալ, РПУ-4, =24Վ, 4Н3+4НО	ԳՀԸ	հատ	5.19	25.95	5
2.10.21	31221120	Ռելե ազդանշանային ЭС-41, R=650 ohմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.10.22	31221120	Ռելե միաբևեռ ուժային, Legrand 04033, 220Վ, փաթույթի լարումը 24Վ, կոնտակտներով անցնող հոսանքը 16Ա կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	23.7	118.49	5
2.10.23	31221120	Ռելե TRY-24VDC S-2CL	ԳՀԸ	հատ	1.85	18.49	10
2.10.24	31221120	Ռելե AZ 832-2C-9DSE	ԳՀԸ	հատ	2.4	12.00	5
2.10.25	31221120	Ռելե HH 54P	ԳՀԸ	հատ	1.79	8.93	5
2.10.26	31221120	Ռելե AXICOM, 12VDC	ԳՀԸ	հատ	1.04	5.18	5
2.10.27	31221120	Ռելե PM85-2011-35-1012 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով	ԳՀԸ	հատ	4.0	20.00	5
2.10.28	31221120	Ռելեային մոդուլ EOLR-1	ԳՀԸ	հատ	28.6	286.02	10
2.10.29	31221120	Ռելե ЕЛ-12М, ֆազային լարման առակայությունը վերահսկող	ԳՀԸ	հատ	15.47	1,237.86	80
2.10.30	31221120	Ռելե РЭС-10 PC0.452.049ТУ РСЧ.524.301 СП	ԳՀԸ	հատ	1.43	7.15	5
2.10.31	31221120	Ռելե РЭС-10 PC0.452.049ТУ РСЧ.524.304 П2	ԳՀԸ	հատ	1.43	7.15	5
2.10.32	31221120	Ռելե РЭС 15, PC4.591.004	ԳՀԸ	հատ	1.19	35.71	30
2.10.33	31221120	Ռելե РПУ-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2p-6з/	ԳՀԸ	հատ	6.28	62.78	10
2.10.34	31221120	Ռելե РПУ-1-312 ~ 220Վ, 5Վտ /2p-6з/	ԳՀԸ	հատ	3.09	6.17	2
2.10.35	31221120	Ռելե РПУ-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2p-6з/	ԳՀԸ	հատ	10.39	20.79	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.10.36	31221120	Ռեկե РПУ41 – 220Վ, 17Վտ /4p-4з/	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	2
2.10.37	31221120	Ռեկե РПУ-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4p-4з/	ԳՀՀ	հատ	2.98	5.95	2
2.10.38	31221120	Ռեկե РП-23 270230032 РП-23-220Վ-6Վտ /1p-4з/	ԳՀՀ	հատ	20.35	40.71	2
2.10.39	31221120	Ռեկե РП-25 270250042 РП-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4з/	ԳՀՀ	հատ	13.9	27.81	2
2.10.40	31221120	Ռեկե ННО 450.005 РКМ-1 РС4 500 891СП	ԳՀՀ	հատ	1.46	4.38	3
2.10.41	31221120	Ռեկե ННО 450.005 РКМ-1 РС4 513 858СП	ԳՀՀ	հատ	0.95	2.86	3
2.10.42	31221120	Ռեկե ННО 450.005 РКМ-1 РС4 500 862СП	ԳՀՀ	հատ	1.46	4.38	3
2.10.43	31221120	Ռեկե РКМП РС0 452 007ТУ РС4 523 632СП	ԳՀՀ	հատ	1.07	2.14	2
2.10.44	31221120	Ռեկե РКМП РС0 452 007ТУ РС4 523 626СП	ԳՀՀ	հատ	1.07	2.14	2
2.10.45	31221120	Ռեկե РКМП РС0 452 007ТУ РС4 523 603СП	ԳՀՀ	հատ	2.95	5.90	2
2.10.46	31221120	Ռեկե РМУ РС0 452 021ТУ РС4 523 325П2	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	2
2.10.47	31221120	Ռեկե РЭС9 РС0 452 021ТУ РС4 524 200П2	ԳՀՀ	հատ	2.77	5.55	2
2.10.48	31221120	Ռեկե РЭС10 РС0 452 049ТУ РС4 524 301СП	ԳՀՀ	հատ	1.43	7.15	5
2.10.49	31221120	Ռեկե РЭС10 РС0 452 049ТУ РС4 524 304	ԳՀՀ	հատ	1.43	2.86	2
2.10.50	31221120	Ռեկե РИС 220Վ 0,05А /1з+1р/	ԳՀՀ	հատ	23.81	47.61	2
2.10.51	31221120	Ռեկե РЭВ 220Վ-20Վտ /2з+2р/	ԳՀՀ	հատ	33.14	66.27	2
<b>2.11</b>		<b>Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր</b>	ԳՀՀ			<b>16,056.00</b>	
2.11.1	31110000	Էլեկտրական ասինխրոն շարժիչ ֆազային ռոտորով, МТФ312-8 տեսակի, Р=11 կՎտ, n=700 պտ/րոպե (695), U=380Վ	ԳՀՀ	հատ	798.6	798.60	1
2.11.2	31110000	Էլեկտրական շարժիչ АО2 81-6 տեսակի, N=30 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, nc=1000 պտ/րոպե, թաթերի վրա, կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	2612.4	2,612.40	1
2.11.3	31110000	Էլեկտրական շարժիչ АО2 82-6 տեսակի, N=40 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, nc=1000 պտ/րոպե, թաթերի վրա, կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	2707.3	2,707.30	1
2.11.4	31110000	Էլեկտրական շարժիչ П32У4 տեսակի, Ф540078.812, ТУ16.514.172-73г P=1,0 կՎտ, n=1000 պտ/րոպե գրգռումը անկախ է, կատարումը М211	ԳՀՀ	հատ	1205.7	1,205.70	1
2.11.5	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А3-315М8У3 տեսակի, հզորությունը N=110 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, l=210Ա, n=735 պտ/րոպե, մեկուսացման կարգը «F»	ԳՀՀ	հատ	3061.0	3,061.00	1
2.11.6	31110000	Սինխրոն էլեկտրական շարժիչ ДСМ-2-П-220УХЛ4 տեսակի, փոխանցումատուփով	ԳՀՀ	հատ	20.7	207.00	10
2.11.7	31110000	Սինխրոն էլեկտրական շարժիչ ДСМ-02-П-220УХЛ4 տեսակի, փոխանցումատուփով	ԳՀՀ	հատ	22.4	336.00	15
2.11.8	31110000	Ռեվերսիվ էլեկտրական շարժիչ РД-09П2А տեսակի, փոխանցումատուփի ելքային լիսեռի պտույտները՝ n=15,5 պտ/րոպե:	ԳՀՀ	հատ	106.3	2,126.00	20
2.11.9	31110000	Էլեկտրական շարժիչ АО2-72-4 տեսակի, N=30 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, կամ համարժեքը՝ АИР180М4У3	ԳՀՀ	հատ	607.9	1,215.80	2
2.11.10	31110000	Էլեկտրական շարժիչ АО2-41-8 տեսակի, N=2.2 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, n=720 պտ/րոպե կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	161.8	647.20	4
2.11.11	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А3Л-31-4 տեսակի, N=0.25 կՎտ, U=380Վ, n=1400 պտ/րոպե կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	47.7	954.00	20
2.11.12	31110000	Ասինխրոն շարժիչ АИР56А4У3 3Ф տեսակի, 50Հg, N= 120Վտ, 220/380Վ, n = 1370 պտ/րոպե IM3681 փոքր կցաշուրթով (с малым фланцем)	ԳՀՀ	հատ	37.0	185.00	5
2.11.13	42500000	Օդահովացուցիչ А3М-500/6000 Էլեկտրական շարժիչի համար	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	4
2.11.14	42500000	Հովացուցիչ 2А3М-2500/6000-У4 տեսակի էլեկտրական շարժիչի համար	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	8
2.11.15	31211100	Վահան առանցքակալային А3-315М-2У3 էլեկտրական շարժիչների համար	ԳՀՀ	լրակազմ	0.0	0.00	2
<b>2.12</b>	42131430	<b>Էլեկտրական շարժաբեռներ</b>				<b>0.00</b>	
2.12.1	42131430	Էլեկտրական շարժաբեռ In Max -15-BF տեսակի փականի համար «SCHISCHEK IP66» ֆիրմայի կամ համարժեքը		հատ	0.0	0.00	2
<b>2.13</b>		<b>Ավտոմատ անջատիչներ</b>				<b>25,838.36</b>	



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.13.1	31211220	Թողարկիչ PMA-41100YXЛA մագնիսական ~380Վ, բլոկկոնտակտային, 2з+2р	ԳՀԸ	հատ	24.5	245.00	10
2.13.2	31211220	Թողարկիչ PMA-310 2 YXЛ4 մագնիսական ~220Վ, 50Հg, Ін.р =40Ա ԳՕՍՍ Р50030.4.1.2002, բլոկկոնտակտային, 2з+2р	ԳՀԸ	հատ	9.7	97.40	10
2.13.3	31211220	Թողարկիչ PMA-211 մագնիսական ~220Վ, բլոկկոնտակտային, 2з+2р	ԳՀԸ	հատ	8.3	16.58	2
2.13.4	31211220	Թողարկիչ ПАЕ-311YXЛ մագնիսական ~380Վ, բլոկկոնտակտային, 2з+2р	ԳՀԸ	հատ	7.8	78.00	10
2.13.5	31211220	Գործարկիչ ПМЕ-211 մագնիսական	ԳՀԸ	հատ	7.2	14.42	2
2.13.6	31221190	Կոնտակտոր КМВ-621, 220Վ, 63Ա	ԳՀԸ	հատ	20.7	207.00	10
2.13.7	31221190	Կոնտակտոր МК1-10, 110Վ	ԳՀԸ	հատ	19.1	421.08	22
2.13.8	31211200	Փոխանջատիչ ППБ-31, ~380Վ, 100 Ա եռաբևեռ, 2 ուղղությամբ	ԳՀԸ	հատ	13.0	52.08	4
2.13.9	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АВ2М4СВ 55-41YXЛ3, Ін=250Ա, էլեկտրամագնիսական շարժաբեռով, շարժական, եռաբևեռ	ԳՀԸ	հատ	1724.70	17,247.00	10
2.13.10	31211180	Ավտոմատ անջատիչ BA53-41A -371870-20YXЛ3 Ін=250Ա, հեռակառավարման, շարժական	ԳՀԸ	հատ	524.0	5,239.60	10
2.13.11	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3124, Ін=100Ա	ԳՀԸ	հատ	30.0	150.00	5
2.13.12	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3124, Ін=80Ա	ԳՀԸ	հատ	27.0	135.00	5
2.13.13	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3134, Ін=120Ա	ԳՀԸ	հատ	35.1	210.60	6
2.13.14	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3134/7, Ін=100Ա	ԳՀԸ	հատ	30.0	30.00	1
2.13.15	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=32Ա, DX Legrand, միաբևեռ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.6	228.00	50
2.13.16	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=40Ա, DX Legrand, եռաբևեռ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.1	252.50	50
2.13.17	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=50Ա, կատ. № 03331 եռաբևեռ DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	17.6	35.24	2
2.13.18	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=25Ա, կատ. № 03328 եռաբևեռ DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.1	24.16	2
2.13.19	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=16Ա, կատ. № 03326 եռաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	11.6	23.12	2
2.13.20	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT, Ін=40Ա, Іотс=11Ін, եռաբևեռ	ԳՀԸ	հատ	9.3	93.40	10
2.13.21	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT, Ін=50Ա, Іотс=11Ін, եռաբևեռ	ԳՀԸ	հատ	9.3	112.08	12
2.13.22	31211180	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ, Ін=10Ա, կատ. № 03268, DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.4	18.88	8
2.13.23	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=16Ա, կատ. № 03270 միաբևեռ, DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.3	43.82	7
2.13.24	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=25Ա, կատ. №06162 միաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.1	205.50	50
2.13.25	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3161, Ін=15Ա, միաբևեռ	ԳՀԸ	հատ	5.7	5.71	1
2.13.26	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=40Ա, կատ. № 06164 միաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.1	5.05	1
2.13.27	31211180	Վերջնային անջատիչ ВПК-414-0Y2	ԳՀԸ	հատ	4.8	76.80	16
2.13.28	31211180	Վերջնային անջատիչ ВКО-34YXЛ1 100 о6	ԳՀԸ	հատ	12.0	240.00	20
2.13.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ АП50-2MT, Ін = 2.5Ա, Іотс=3.5 Ін	ԳՀԸ	հատ	6.4	25.60	4
2.13.30	31211180	Ավտոմատ անջատիչ А3720, Ін=250Ա	ԳՀԸ	հատ	105.5	105.54	1
2.13.31	31211180	Փոխարկիչ CA10 125A 3P (ANDELI) տեսակի եռաբևեռ, երկու ուղղությամբ, 125Ա , 380Վ, 50Հg կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	28.0	56.00	2
2.13.32	31211180	Հոսանքանջատիչ Р-16-У3 16Ա, 380Վ	ԳՀԸ	հատ	0.6	48.00	80
2.13.33	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=40Ա, 230Վ կատ. № 06289 երկբևեռ, DX,	ԳՀԸ	հատ	12.30	12.30	1
2.13.34	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=25Ա, 230Վ կատ. № 06287 երկբևեռ, DX,	ԳՀԸ	հատ	9.00	9.00	1
2.13.35	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=20Ա, 230Վ կատ. № 06286 երկբևեռ, DX,	ԳՀԸ	հատ	9.50	38.00	4
2.13.36	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=10Ա, 230Վ կատ. № 06283 երկբևեռ, DX,	ԳՀԸ	հատ	13.10	13.10	1
2.13.37	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Ін=20Ա, 230Վ կատ. № 06161 միաբևեռ, DX,	ԳՀԸ	հատ	3.90	11.70	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.13.38	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=10Ա, 230Վ կատ. № 06158 միաբևեռ, DX,	ԳՀԸ	հատ	3.70	11.10	3
<b>2.14</b>	42121150	<b>Պոմպեր</b>	ԲՄԸ			<b>182,787.20</b>	
2.14.1	42121150	Էլեկտրոպոմպ Դ-320-50 տեսակի, Q-320 մ³/ժ, H-50մ.ջ.ս., P-55կՎտ, n-1475պտ/րոպե, էլեկտրական . շարժիչը 5AM250S4 Y3 T2 75կՎտ, դասը 4H ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	լրակազմ	2202.0	8,808.00	4
2.14.2	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНOM-25-20Тр, SՈՒ 3631-025-05747979-2003 Q=25 մ³/ժ, H=20 մ, ջերմաստիճանը՝ մինչև 600 C, 3 կՎտ, 6,1Ա, n=2980 պտ/րոպե, 3~380Վ, 50Հգ, դասը 4H ըստ НП-001-97, ավտոմատ անջատիչով՝ АП50-3MT տիպի	ԲՄԸ	լրակազմ	176.4	352.80	2
2.14.3	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНOM-40-25Тр, SՈՒ 3631-025-05747979-2003 Q=40 մ³/ժ, H=25 մ, ջերմաստիճանը՝ մինչև 600 C, 5,5 կՎտ, 6,1Ա, n=2980 պտ/րոպե, 3~380Վ, 50Հգ, դասը 4H ըստ НП-001-97, ավտոմատ անջատիչով՝ АП50-3MT տիպի	ԲՄԸ	լրակազմ	273.52	273.52	1
2.14.4	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ C WQX 1100F, Q-167լ/ր, H=30մ, 220Վ, P-1,1 կՎտ, դասը 4H ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	լրակազմ	0.0	0.00	2
2.14.5	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ C WQX 752 Г, Q-283լ/ր, H=19 մ, 220Վ, P-0,75 կՎտ, դասը 4H ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	լրակազմ	0.0	0.00	2
2.14.6	42121150	Էլեկտրոպոմպ ГНOM 25-20 SՈՒ 3631-025-05747979-2003 3~380Վ; 50Հգ; 3 կՎտ; n=2980 պտ/րոպե, 6,1Ա Q=25մ³/ժ, H=20մ, ջերմաստիճանը՝ մինչև 350 C, դասը 4H ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	172.82	345.64	2
2.14.7	42121150	Պոմպային ագրեգատ АХП65-50-1606 տեսակի, Q=25մ³/ժ, P=23մ.ջ.ս., n=2900 պտ/րոպե, էլեկտրոշարժիչը՝ А112M2 տիպի, U=380Վ, 50Հգ, N=7,5 կՎտ, n=2900 պտ/րոպե (АХП65-50-1606-0,8-K-Y2 տեսակի - 4 հատ, АХП65-50-1606-2,5-K-Y2 տեսակի - 3 հատ)	ԲՄԸ	հատ	7094.63	49,662.41	7
2.14.8	42121150	Պոմպային ագրեգատ X50-32-125K-CD-Y2 տեսակի, Q=12,5մ³/ժ, H=20մ, n=2900 պտ/րոպե, N=1,4կՎտ էլեկտրոշարժիչը՝ 4AM80B2 տիպի, N=2,2 կՎտ, 50Հգ, n=3000 պտ/րոպե, U=380Վ, IP44	ԲՄԸ	հատ	294.0	294.00	1
2.14.9	42121150	Պոմպային ագրեգատ ագրեգատ ЦН-A-Ж 12,5/50-K-5-YXЛ4 տիպի, Q=12,5մ³/ժամ, H=50մ, էլ. շարժիչով՝ N=7,5 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը՝ 3 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը՝ II, ըստ НП-031-01, պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի արատադրման համար հավաստագիր	ԲՄԸ	հատ	21336.06	21,336.06	1
2.14.10	42121150	Պոմպային ագրեգատ ЦН-A-Ж 25/52-K-5-YXЛ4, Q = 25 մ³/ժամ, H=50մ, էլ.շարժիչով՝ N=11կՎտ, կատ.՝ А3, դասը՝ 3 ըստ НП-001-97 երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01, պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի արատադրման համար հավաստագիր	ԲՄԸ	հատ	22837.45	22,837.45	1
2.14.11	42121150	Պոմպային ագրեգատ АЦВ-10-16-30A- YXЛ4 կամ համարժեքը, Q=16 մ³/ժամ, H=30 մ.ջր.սյուն, Lban= 14880մմ, եռաֆազ, 380Վ, 50Հգ, N=5,5 կՎտ, nc=3000պտ/րոպե, S1, IM 3011, IP44, երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01, դասը 3H ըստ НП-001-97, պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի արատադրման համար հավաստագիր	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.14.12	42121150	Պոմպային ագրեգատ X80-50-200-E-CD տեսակի, Q=50 մ³/ժամ, H=50 մ.ջ.ս. n= 2900 պտ/րոպե, շարժիչը՝ N=18,5կՎտ քիմիապես ակտիվ հեղուկներ մղելու համար, լիսեռի խցումը՝ խցուկային:	ԲՄԸ	հատ	1829.65	1,829.65	1
2.14.13	42121150	Պոմպային ագրեգատ X-A-Ж 80-50-200-K-CD-YXЛ4 տիպի, Q=50 մ³/ժամ, H=50 մ, էլ. շարժիչով՝ N=18,5 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը՝ 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	9668.61	9,668.61	1
2.14.14	42121150	Պոմպային ագրեգատ AX-A-Ж 100-65-400-K-CD-YXЛ4 տիպի, Q=50 մ³/ժամ, H=50 մ, էլ. շարժիչով՝ N=30 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը՝ 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-0	ԲՄԸ	հատ	16773.9	67,095.60	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.14.15	42121150	Պոմպային ագրեգատ 1,5K-6 (K 50-32-125) տիպի կամ համար-ժեքը, Q=8մ3/ժ, H=18 մ ջրի սյուն, 3~380Վ; N=1,5 կՎտ շարժիչ, n=2900 պտ/րոպե, IM 1081, S1 ըստ ГОСТ 183, IP54, УХЛ4, դասը 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը՝ III,	ԲՄԸ	հատ	51.26	51.26	1
2.14.16	42121150	Շարժիչապոմպ (мотопомпа) Q=8մ <sup>3</sup> /ժ, H <sub>BC</sub> =8մ	ԲՄԸ	հատ	77.40	232.20	3
<b>2.15</b>	42121660/1	<b>Պոմպերի պահեստամասեր</b>				<b>114,936.60</b>	
2.15.1		<b>Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б</b>	ԲՄԸ				
2.15.1.1	42121660/1	Օղակ ГОСТ9833 045-053-46-2-3826	ԲՄԸ	հատ	2.81	22.47	8
2.15.1.2	42121660/1	Օղակ ГОСТ9833 055-065-58-2-3826	ԲՄԸ	հատ	2.81	22.47	8
2.15.1.3	42121660/1	Աստղանիվ 100 H80.733.04.01.03 TY26.06-733-71	ԲՄԸ	հատ	2.81	22.47	8
2.15.2		<b>ԱԿ 65/130</b>	ԲՄԸ				
2.15.2.1	42121660/1	Ռոտոր գծագիր H05-23-107-00	ԲՄԸ	հատ	18250.0	36,500.00	2
2.15.2.2	42121660/1	Լիսեռ գծագիր H05-23-107-01	ԲՄԸ	հատ	5800.0	11,600.00	2
2.15.2.3	42121660/1	Առանցքակալ գծագիր H05.23.130.00 СБ	ԲՄԸ	հատ	780.0	6,240.00	8
2.15.2.4	42121660/1	Սկավառակ բեռնաթափման գծագիր H05-23-107-03	ԲՄԸ	հատ	950.0	6,650.00	7
2.15.2.5	42121660/1	Վռան գծագիր H05-23-107-04	ԲՄԸ	հատ	300.0	2,100.00	7
2.15.2.6	42121660/1	Վռան գծագիր H05-23-107-05	ԲՄԸ	հատ	360.0	2,520.00	7
2.15.2.7	42121660/1	Բարձիկ հիդրոկրունկի գծագիր H05-23-106-03P	ԲՄԸ	հատ	850.0	5,950.00	7
2.15.2.8	42121660/1	Օղակ ռետինե 75 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	2.0	64.00	32
2.15.2.9	42121660/1	Օղակ ռետինե 82 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	2.0	32.00	16
2.15.2.10	42121660/1	Օղակ ռետինե 115 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	2.0	64.00	32
2.15.2.11	42121660/1	Օղակ ռետինե 150 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	2.0	64.00	32
2.15.2.12	42121660/1	Օղակ ռետինե 230 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	20.0	320.00	16
2.15.2.13	42121660/1	Օղակ ռետինե 355 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	10.0	1,920.00	192
2.15.3		<b>ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2)</b>	ԲՄԸ				
2.15.3.1	42121660/1	Վռան գծագիր H17.151.101.05	ԲՄԸ	հատ	110.46	220.91	2
2.15.3.2	42121660/1	Վռան գծագիր H17.151.101.03	ԲՄԸ	հատ	110.46	220.91	2
2.15.3.3	42121660/1	Շապիկ գծագիր H17.151.101.02	ԲՄԸ	հատ	266.62	533.23	2
2.15.3.4	42121660/1	Լիսեռ գծագիր H17.151.101.01	ԲՄԸ	հատ	3366.22	3,366.22	1
2.15.3.5	42121660/1	Սկավառակ բեռնաթափման գծագիր H17.151.101.08	ԲՄԸ	հատ	614.74	1,229.48	2
2.15.3.6	42121660/1	Առանցքակալ հիդրավլիկ գծագիր H17.151.102.09	ԲՄԸ	հատ	548.47	1,096.93	2
2.15.3.7	42121660/1	Ներդրակ գծագիր H17.151.137.00	ԲՄԸ	հատ	2622.74	5,245.48	2
2.15.3.8	42121660/1	Օղակ ռետինե 51-1481 Рад/ТУ У25.1-21127561-004: 2008 Ø 60 x 3	ԲՄԸ	հատ	9.9	158.45	16
2.15.3.9	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 97 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	11.43	228.53	20
2.15.3.10	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 107 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	12.19	97.51	8
2.15.3.11	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 130 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	13.71	164.54	12
2.15.3.12	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 230 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	17.52	280.33	16
2.15.3.13	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 290 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	19.81	633.78	32
2.15.3.14	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 320 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	21.33	682.54	32
2.15.4		<b>ПТ 6/160-С</b>	ԲՄԸ				
2.15.4.1	42121660/1	Օղակ գծագիր H33.2.057.06.106	ԲՄԸ	հատ	2.3	110.49	48
2.15.4.2	42121660/1	Կափույր գծագիր H33.2.057.13.001	ԲՄԸ	հատ	25.95	311.46	12
2.15.4.3	42121660/1	Թամբ գծագիր H33.2.057.13.002	ԲՄԸ	հատ	29.95	359.36	12
2.15.4.4	42121660/1	Զսպանակ գծագիր H33.2.057.13.003	ԲՄԸ	հատ	10.02	240.59	24
2.15.4.5	42121660/1	Առանցքակալատուփ գծագիր H33.2.057.15.023-01	ԲՄԸ	հատ	11.64	279.25	24
2.15.4.6	42121660/1	Առանցքակալատուփ գծագիր H33.2.057.15.023-03	ԲՄԸ	հատ	14.1	169.17	12
2.15.4.7	42121660/1	Առանցքակալատուփ ПТ-2-6,3/63-01Г.15.014-01 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 ЗН	ԲՄԸ	հատ	11.64	418.88	36
2.15.4.8	42121660/1	Խցողակ ПТ-2-6,3/63-01Г.15.013 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 ЗН	ԲՄԸ	հատ	12.6	453.45	36

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.4.9	42121660/1	Օղակ 010-014-25-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.74	17.83	24
2.15.4.10	42121660/1	Օղակ 020-025-30-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.76	18.14	24
2.15.4.11	42121660/1	Օղակ 028-034-36-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.77	6.15	8
2.15.4.12	42121660/1	Օղակ 036-042-36-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.78	6.25	8
2.15.4.13	42121660/1	Օղակ 049-055-36-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.59	2.37	4
2.15.4.14	42121660/1	Օղակ 065-075-58-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	1.22	14.69	12
2.15.4.15	42121660/1	Օղակ 070-080-58-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	1.24	44.52	36
2.15.4.16	42121660/1	Օղակ 080-090-58-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	1.26	45.44	36
2.15.4.17	42121660/1	Օղակ 140-150-58-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	1.43	17.15	12
2.15.4.18	42121660/1	Օղակ 014-018-25-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.21	0.85	4
2.15.4.19	42121660/1	Զսպանակ ՍՏ-2-6,3/63.01Դ.15.011-01 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	8.23	98.77	12
2.15.4.20	42121660/1	Կոթ գծագիր H33.2.057.06.101-01	ԲՄԸ	հատ	108.28	1,299.31	12
2.15.4.21	42121660/1	Նստեցում (насадка) գծագիր H33.2.057.06.102	ԲՄԸ	հատ	10.61	254.65	24
2.15.4.22	42121660/1	Նստեցում (насадка) գծագիր H33.2.057.06.104	ԲՄԸ	հատ	10.76	258.16	24
2.15.4.23	42121660/2	Զսպանակ ապահովիչ կափույրների համար ՍՏ-1-0,63/400-01Դ.17.001-01 գծագիր H33.2.057.00.000ՏՕ, դիրք 7	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.15.5		<b>ПЭА 850-65</b>	ԲՄԸ				
2.15.5.1	42121660/1	Հիդրոկրունկի վռան գծագիր H.17.50.114.04	ԲՄԸ	հատ	581.98	1,745.95	3
2.15.5.2	42121660/1	Շապիկ գծագիր H17.50.110.15	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.5.3	42121660/1	Վռան գծագիր H.17.131.101.02	ԲՄԸ	հատ	137.12	1,371.17	10
2.15.5.4	42121660/1	Ցանց մետաղական գծագիր №806.03.023.00	ԲՄԸ	հատ	63.99	319.94	5
2.15.5.5	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 385x5 51-1481 Рад./ТУ У25.1-21127561-004:2008	ԲՄԸ	հատ	41.9	418.97	10
2.15.5.6	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 442x5 51-1481 Рад./ТУ У25.1-21127561-004:2008	ԲՄԸ	հատ	41.9	418.97	10
2.15.5.7	42121660/1	Յուղի հովացուցիչ H05.03.314.00-1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.6		<b>KCB 500-150</b>	ԲՄԸ				
2.15.6.1	42121660/1	Օղակ խցարար գծագիր H.18.37.40.18	ԲՄԸ	հատ	463.15	2,778.90	6
2.15.6.2	42121660/1	Անիվ (предвключенное) գծագիր H.18.37.30.04	ԲՄԸ	հատ	337.46	2,024.76	6
2.15.6.3	42121660/1	Վռան գծագիր H.18.36.30.20	ԲՄԸ	հատ	44.94	269.66	6
2.15.6.4	42121660/1	Վռան գծագիր H.18.36.62.00	ԲՄԸ	հատ	81.51	489.05	6
2.15.6.5	42121660/1	Վռան գծագիր H.18.36.30.06	ԲՄԸ	հատ	76.94	461.63	6
2.15.6.6	42121660/1	Պտուտակ (իմպելլեր) գծագիր H.18.36.30.10	ԲՄԸ	հատ	41.14	246.81	6
2.15.7		<b>200Д-60</b>	ԲՄԸ				
2.15.7.1	42121660/1	Վռան գծագիր 255-01-00-09	ԲՄԸ	հատ	131.12	262.24	2
2.15.7.2	42121660/1	Իրան առանցքակալի գծագիր ВЗН 11-62/22	ԲՄԸ	հատ	53.13	212.53	4
2.15.7.3	42121660/1	Անիվ բանող գծագիր 255-01-00-03	ԲՄԸ	հատ	286.23	286.23	1
2.15.8		<b>4МСК-10 , ЦНСК 60-66</b>	ԲՄԸ				
2.15.8.1	42121660/1	Լիսեռ գծագիր ЦНСК60-66...330.01.000.12-02	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.8.2	42121660/1	Մանեկ լիսեռի գծագիր 4МСК-1001-106	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.8.3	42121660/1	Լիսեռ գծագիր МС-30М-0133	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.9		<b>НД1.0Э 40/25К 13 МВ</b>	ԲՄԸ				
2.15.9.1	42121660/1	Խցողակ I գծագիր H404.145.006-06	ԲՄԸ	հատ	2.57	257.00	100
2.15.9.2	42121660/1	Սուզակ գծագիր Ц20/321-002	ԲՄԸ	հատ	65.13	1,628.25	25
2.15.10		<b>1 Д630-90</b>	ԲՄԸ				
2.15.10.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծագիր H03.323.01.01.004-01	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.11		<b>Պոմպ К 90/85</b>	ԲՄԸ				

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.11.1	42121660/1	Խողովակավոր ստ ներծծող գծագիր H01.08.00.002	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.11.2	42121660/1	Հենարանային բարձակ գծագիր H01.01.00.007	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.12		<b>Դ-320-50</b>	ԲՄԸ				
2.15.12.1	42121660/1	Ռոտոր գծագիր H03.588.01.01.000	ԲՄԸ	հատ	867.98	3,471.91	4
2.15.12.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծագիր 0603.401364.0003	ԲՄԸ	հատ	62.5	625.00	10
2.15.12.3	42121660/1	Օղակ խցարար գծագիր 0603.403183.0003	ԲՄԸ	հատ	35.11	351.12	10
2.15.13		<b>Յուղապոմպ W8-25-5,8/2,55</b>	ԲՄԸ				
2.15.13.1	42121660/1	Ռոտոր տարվող (բանեցվող) գծագիր 0603.406125.0001-04	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.13.2	42121660/1	Ռոտոր տանող (բանեցնող) գծագիր 0603.406113.0001-04	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.13.3	42121660/1	Վռան գծագիր 0603.40.3443.0003	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.13.4	42121660/1	Վռան I գծագիր 0603.40.3143.0001	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.13.5	42121660/1	Վռան II գծագիր 0603.40.3143.0002	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.14		<b>300 Դ-90 Ե</b>	ԲՄԸ				
2.15.14.1	42121660/1	Անիվ բանող գծագիր 256-01-00-03	ԲՄԸ	հատ	318.8	637.59	2
2.15.14.2	42121660/1	Օղակ խցարար գծագիր 256-01-00-05	ԲՄԸ	հատ	41.99	251.95	6
2.15.14.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծագիր 256-01-00-08	ԲՄԸ	հատ	27.42	164.54	6
2.15.14.4	42121660/1	Լիսեռ գծագիր 256-01-00-09	ԲՄԸ	հատ	145.69	145.69	1
2.15.14.5	42121660/1	Իրան առանցքակալի գծագիր B3H 11-61/22	ԲՄԸ	հատ	53.13	106.27	2
2.15.14.6	42121660/1	Կափարիչ առանցքակալի գծագիր B3H 13-62/22	ԲՄԸ	հատ	12.0	24.00	2
2.15.14.7	42121660/1	Սևեռիչ տափօղակ գծագիր B3H 43-60/22	ԲՄԸ	հատ	1.29	2.57	2
2.15.15		<b>ՅՄԻ 10/10</b>	ԲՄԸ				
2.15.15.1	42121660/1	Միջադիր գծագիր 3063-2-5	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	50
2.15.15.2	42121660/1	Միջադիր գծագիր 41085-015.01	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	50
2.15.15.3	42121660/1	Կրնկակալ գծագիր 3063-2-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.15.4	42121660/1	Կրունկ գծագիր 3063-2-10	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.15.5	42121660/1	Ռետինե օղ գծագիր 3063-2-11	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	50
2.15.15.6	42121660/1	Խցուկի զսպանակ գծագիր 3063-2-26	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.16		<b>1,5 Կ-6</b>	ԲՄԸ				
2.15.16.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 11, դիրք 23 անձնագիր 1,5 Կ-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.16.2	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 11, դիրք 9 անձնագիր 1,5 Կ-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.16.3	42121660/1	Պարուրածն իրան, նկար 11, դիրք 11 անձնագիր 1,5 Կ-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.16.4	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 11, դիրք 14 անձնագիր 1,5 Կ-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.16.5	42121660/1	Միացնող ազույց, նկար 11, դիրք 27 անձնագիր 1,5 Կ-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.16.6	42121660/1	Օղակ խցարար, նկար 11, դիրք 5 անձնագիր 1,5 Կ-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.17		<b>X-80-50-200 Կ-ՇԴ-Յ 2</b>	ԲՄԸ				
2.15.17.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 16, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, ՄՄ 26-06-1169-86	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.17.2	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 16, դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, ՄՄ 26-06-1169-86	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.17.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 16, դիրք 7, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, ՄՄ 26-06-1169-86	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.17.4	42121660/1	Վռան խցուկային, նկար 16, դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, ՄՄ 26-06-1169-86	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.18		<b>X-65-50-160 Կ-ՇԴ-Յ 2</b>	ԲՄԸ				
2.15.18.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 4, դիրք 13, 06X1128ՄԴՏ պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.18.2	42121660/1	Բարձակ, նկար 4, դիրք 1, ՇԿ15, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.18.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 4, դիրք 8, 07X1125ՄԴՏՄ պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.18.4	42121660/1	Կափարիչ առջևի, նկար 4, դիրք 12, Ֆենոպլաստ կամ ՇԿ15, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.19		<b>5HԴԵ-60 (Դ200-36)</b>	ԲՄԸ				
2.15.19.1	42121660/1	Լիսեռ, հավելված 2, դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.19.2	42121660/1	Անիվ բանող, հավելված 2, դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.19.3	42121660/1	Վռան ուղղորդիչ, հավելված 2, դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.19.4	42121660/1	Առանցքակալի բաժակ, հավելված 2, դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.5	42121660/1	Վռան հենակային, հավելված 2, դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.6	42121660/1	Հեղուկազատիչ, հավելված 2, դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.7	42121660/1	Օդակ խցարար, H03.587.00.102 ՇԿ18-36 1412-70	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.8	42121660/1	Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 ՇԿ18-36 ԳՕՍՍ1412-70	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.9	42121660/1	Առանցքակալատուփ, հավելված 2, դիրք 18, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.10	42121660/1	Բռնակ, հավելված 2, դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.20		<b>ՃԻԾԲ-60</b>	ԲՄԸ				
2.15.20.1	42121660/1	Լիսեռ, հավելված 2, դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.20.2	42121660/1	Անիվ բանոդ, հավելված 2, դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.20.3	42121660/1	Վռան ուղղորդիչ, հավելված 2, դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.20.4	42121660/1	Պոմպի կափարիչ, հավելված 3, դիրք 5, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.20.5	42121660/1	Առանցքակալի բաժակ, հավելված 2, դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.20.6	42121660/1	Վռան հենակային, հավելված 2, դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.20.7	42121660/1	Հեղուկազատիչ, հավելված 2, դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.20.8	42121660/1	Վռան պաշտպանական, H03.583.00.113 ՇԿ18-36 ԳՕՍՍ 1412-70	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	18
2.15.20.9	42121660/1	Օդակ խցարար, H03.588.00.102 ՇԿ18-36 ԳՕՍՍ 1412-70	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.15.20.10	42121660/1	Առանցքակալատուփ, հավելված 2, դիրք 18, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.20.11	42121660/1	Բռնակ, հավելված 2, դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՍԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.21		<b>ԱՄ- 90/49 - Կ-ՇԸ-ՍԸ</b>	ԲՄԸ				
2.15.21.1	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 7, դիրք 11, անձնագիր՝ ՍԸ.Ի13.78	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.21.2	42121660/1	Կափարիչ, նկար 7, դիրք 13, անձնագիր՝ ՍԸ.Ի13.78	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.21.3	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 7, դիրք 18, անձնագիր՝ ՍԸ.Ի13.78	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.21.4		<b>ԱՄ (Օ) 50-32-200 Կ-55ՍԸ</b>	ԲՄԸ				
2.15.21.5	42121660/1	Վռան պաշտպանական, Ի13.2.633.01.011-01	ԲՄԸ	հատ	38.09	38.09	1
2.15.21.6	42121660/1	Բարձակ, նկար 1, դիրք 2, անձնագիր՝ Ի13.2.633.00.000ՍԸ ՄԿ 26-06-1187-85	ԲՄԸ	հատ	205.68	205.68	1
2.15.21.7	42121660/1	Վռան հենակային ՄԿԲՍ1-14-4, անձնագիր՝ Ի13.2.633.00.000ՍԸ ՄԿ 26-06-1187-85	ԲՄԸ	հատ	1.52	9.14	6
2.15.21.8	42121660/1	Օդակ 41-13-0, անձնագիր՝ Ի13.2.633.00.000ՍԸ ՄԿ26-06-1187-85	ԲՄԸ	հատ	0.76	4.57	6
2.15.23		<b>ԱՄ 125-100-400Է-ՇԸ-ՍԸ</b>	ԲՄԸ				
2.15.23.1	42121660/1	Անիվ բանոդ, նկար 3, դիրք 3 12X18H9ՄԼ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ Ի13.217.000.00.ՍԸ ՄԿ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 3, դիրք 9, պողպատ 12X18H9ՄԼ-6 ԳՕՍՍ 5949-75, անձնագիր՝ Ի13.217.000.00.ՍԸ ՄԿ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.3	42121660/1	Իրանի կափարիչ, նկար 3, դիրք 4 պողպատ 12X18H9Մ-Մ46, անձնագիր՝ Ի13.217.000.00.ՍԸ ՄԿ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.4	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, նկար 3, դիրք 5 12X18H9ՄԼ ԳՕՍՍ977-88, անձնագիր՝ Ի13.217.000.00.ՍԸ ՄԿ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.5	42121660/1	Խցուկի օդակ նկար 3, դիրք 6, անձնագիր՝ Ի13.217.000.00.ՍԸ ՄԿ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.6	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 3, դիրք 10, անձնագիր՝ Ի13.217.000.00.ՍԸ ՄԿ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.23.7	42121660/1	Օդաթող, նկար 3, դիրք 12, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.8	42121660/1	Բարձակ, նկար 3, դիրք 13, ԿՍ 26-06-1308-87 ԳՍՍ 1412-79, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.9	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 3, դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.10	42121660/1	Տակդիր, նկար 3, դիրք 17, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24		<b>AX 65-40-200K-CD-Y2</b>	ԲՄԸ				
2.15.24.1	42121660/1	Անիվ բանոց, նկար 3, դիրք 3, 12X18H9T ԳՍՍ 997-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 3, դիրք 9, պողպատ 12X18H9T-M46 ԳՍՍ 7350-77, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24.3	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 3, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24.4	42121660/1	Բարձակ, նկար 3, դիրք 13 ԿՍ 26-06-1308-87 ԳՍՍ 1412-79, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24.5	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 3, դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 3, դիրք 15, պողպատ 12X18H9T-6 ԳՍՍ 5949-75, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24.7	42121660/1	Տակդիր, նկար 3, դիրք 17, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.25		<b>X 20/53-K-CD-Y2</b>	ԲՄԸ				
2.15.25.1	42121660/1	Անիվ բանոց, նկար 1, դիրք 4, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	289.47	289.47	1
2.15.25.2	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 1, դիրք 8	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.25.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 1, դիրք 9 պողպատ 12X18H9T ԳՍՍ 5632-72, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	45.71	45.71	1
2.15.25.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 1, դիրք 12, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	53.32	53.32	1
2.15.25.5	42121660/1	Բարձակ, նկար 1, դիրք 13, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.25.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 1, դիրք 14 պողպատ 12X18H9T ԳՍՍ 5632-72, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	159.97	159.97	1
2.15.25.7	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 1, դիրք 17, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	7.62	7.62	1
2.15.25.8	42121660/1	Տաշտ, նկար 1, դիրք 20, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.15.26		<b>X 160/49-K-CD-Y2</b>	ԲՄԸ				
2.15.26.1	42121660/1	Խողովակառուս ներծծող, նկար 1, դիրք 1, պողպատ 10X18H9T ԳՍՍ 2176-68 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.2	42121660/1	Անիվ բանոց, նկար 1, դիրք 3 պողպատ 10X18H9T ԳՍՍ 2176-68 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.3	42121660/1	Բանոց անիվի մանեկ, նկար 1, դիրք 4 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.4	42121660/1	Օղակ խցարար, նկար 1, դիրք 5 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.5	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 1, դիրք 6 պողպատ 10X18H9T ԳՍՍ 2176-68 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 1, դիրք 10, պողպատ 12X18H9T-6 ԳՍՍ 5949-75 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.7	42121660/1	Առանցքակալառուս, նկար 1, դիրք 14 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.8	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 1, դիրք 17 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.9	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 1, դիրք 18 պողպատ 12X18H9T-6 ԳՍՍ 5949-75 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.27		<b>СНП-240/30</b>	ԲՄԸ				
2.15.27.1	42121660/1	Էլեկտրամեկնարկիչ (электростартер) СТ 362А տեսակի U=12Վ, N=0,55 կՎտ, I=65 Ա	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.27.2	42121660/1	Մագնետո M-124Б3 տեսակի	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.28		<b>СМ-100-65-200/4</b>	ԲՄԸ				
2.15.28.1	42121660/1	Անիվ բանվորական անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.28.2	42121660/1	Օղակ քփեցնող անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.28.3	42121660/1	Խցուկի օղակ անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.28.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.28.5	42121660/1	Վռան պաշտպանական անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.28.6	42121660/1	Մանեկ գլխիկով անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.28.7	42121660/1	Լիսեռ անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.28.8	42121660/1	Կիսակցորդիչ անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.28.9	42121660/1	Վռան առաձգական МУВП1-25/5	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	18
2.15.29		<b>К-90/35</b>	ԲՄԸ				
2.15.29.1	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր № 13201.003.1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.29.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծագիր № H 01.01.00.009.1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.29.3	42121660/1	Լիսեռ գծագիր № H 01.32.01.102.1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.29.4	42121660/1	Մանեկ բանվորական անիվի գծագիր № H 01.32.01.004.1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	8
2.15.29.5	42121660/1	Օղակ պաշտպանական գծ. № H 01.01.000051	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	8
2.15.29.6	42121660/1	Վռան առաձգական МУВП1-25/5	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	24
2.15.30		<b>ФГ-216/24</b>	ԲՄԸ				
2.15.30.1	42121660/1	Խցուկի օղակ գծագիր H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծ. H14.451.00.007-2 H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.3	42121660/1	Մանեկ գլխիկավոր գծագիր H14.451.00.021-3 H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ գծագիր H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.5	42121660/1	Բարձակ գծագիր H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.6	42121660/1	Կցորդիչի հավաքածու գծագիր H14.00.010ПС	ԲՄԸ	լրակազմ	0.0	0.00	2
2.15.30.7	42121660/1	Լիսեռ գծագիր H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.8	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր H14.452.00.003-1 H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.9	42121660/1	Օղակ քփեցնող գծագիր H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.31		<b>ЦНCF-60-165-01.000-07</b>	ԲՄԸ				
2.15.31.1	42121660/1	Բարձակ հետին գծագիր 4МCF-10-2.01.103-1.01	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.2	42121660/1	Բարձակ առջևի գծագիր 4МCF-10-2.01.122-1.01	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.3	42121660/1	Օղակ գծագիր MC-30M-0123	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.4	42121660/1	Օղակ գծագիր MC-30M-0126A	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.5	42121660/1	Օղակ գծագիր MC-30M-0149	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.6	42121660/1	Օղակ քփեցնող գծագիր MC-50-0133	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	15
2.15.31.7	42121660/1	Օղակ քփեցնող գծագիր MC-50-0135	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	18
2.15.31.8	42121660/1	Օղակ կարգավորող գծագիր MC-30-0147	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	18
2.15.31.9	42121660/1	Լիսեռ գծագիր ЦНCF.60-66...330.01.000.12.07	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.10	42121660/1	Լիսեռի մանեկ գծագիր MC-30-0106	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.11	42121660/1	Վռան բեռնաթափման գծագիր MC-30-0109-1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.12	42121660/1	Վռան հեռահար գծագիր MC-50-0130	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.13	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր 4MC-10-2.01.114-2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	18
2.15.31.14	42121660/1	Քուղ ռետինե գծագիր Y0070-01	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.15	42121660/1	Քուղ ռետինե գծագիր Y0085-01	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	21
2.15.31.16	42121660/1	Վռան խցուկի գծագիր MC-30-0105	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.31.17	42121660/1	Վռան հատուկ գծագիր ЦНCF38-44...220.01.00013	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.18	42121660/1	Մանեկ կլոր, հատուկ գծագիր MC-30M-0134	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.19	42121660/1	Վռան գծագիր MC-30M-0133	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.20	42121660/1	Կափարիչ գծագիր MC-30M-0152	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	9
2.15.31.21	42121660/1	Կափարիչ մղման գծագիր ЦНCF60-165.01.000.01-x	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.22	42121660/1	Վռան առաձգական МУВП1-25/5	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	18
2.15.32		<b>1Д315-50</b>	ԲՄԸ				



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.32.1	42121660/1	Լիսեռ, դետալ №16, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	71.63	214.89	3
2.15.32.2	42121660/1	Անիվ բանվորական, դետալ №12, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	226.12	678.37	3
2.15.32.3	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, դետալ №1, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	22.47	134.83	6
2.15.32.4	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, դետալ №19, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	27.39	164.33	6
2.15.32.5	42121660/1	Օղակ հեղուկազատիչ, դետալ №5, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	3.51	21.07	6
2.15.32.6	42121660/1	Օղակ քփեցնող, դետալ №11, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	19.66	117.98	6
2.15.32.7	42121660/1	Օղակ խցուկի, դետալ №8, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	13.34	80.06	6
2.15.32.8	42121660/1	Վռան ուղղորդող, դետալ №14, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	19.66	117.98	6
2.15.32.9	42121660/1	Վռան պաշտպանական, դետալ №15, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	57.58	345.51	6
2.15.32.10	42121660/1	Վռան հենարանային, դետալ №4, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	11.24	67.42	6
2.15.32.11	42121660/1	Առանցքակալի տուփ, դետալ №2, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.32.12	42121660/1	Առանցքակալի տուփ, դետալ №17, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	46.35	139.05	3
2.15.32.13	42121660/1	Մանեկ, դետալ №18, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	46.35	278.09	6
2.15.32.14	42121660/1	Մանեկ, դետալ №6, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ՈԸ TY26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	16.85	101.12	6
2.15.33		<b>K160-30</b>	ԲՄԸ				
2.15.33.1	42121660/1	Անիվ բանվորական, գծագիր №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՈԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.33.2	42121660/1	Օղակ պաշտպանական, գծագիր №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՈԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.33.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, գծագիր №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՈԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.33.4	42121660/1	Կափարիչ խցուկի, գծագիր №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ՈԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.34		<b>1200B-6,3/40</b>	ԲՄԸ				
2.15.34.1	42121660/1	Առանցքակալ 4021 B-30208 СБ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.35		<b>НД 2500/10</b>	ԲՄԸ				
2.15.35.1	42121660/1	Սուզակ (Плунжер) ЦН 100/60 II-200	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.35.2	42121660/1	Առանցքակալատուփ (Грундбукса) H403.141.042-16	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.35.3	42121660/1	Թամբ (Седло) КШ 40-002	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.15.35.4	42121660/1	Խցողակ (Манжета) 100x125 H11-06-65	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	28
2.15.35.5	42121660/1	Գնդիկ (Шарик) II 57,149мм П ГОСТ 3722-60	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.15.36		<b>НД 630/10</b>	ԲՄԸ				
2.15.36.1	42121660/1	Սուզակ (Плунжер) ЦН 50/60 I-100	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.36.2	42121660/1	Խցողակ (Манжета) 50x70 H 11-06-65	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	28
2.15.36.3	42121660/1	Թամբ (Седло) КШ 25-002	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.15.36.4	42121660/1	Առանցքակալատուփ (Грундбукса) 50x70 H11-07-65	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.36.5	42121660/1	Գնդիկ (Шарик) II 35,719мм П ГОСТ 3722-60	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.15.37		<b>ЦНСГ 38/132</b>	ԲՄԸ				
2.15.37.1	42121660/1	Խցարար օղ (Кольцо уплотняющее) МС-30-0113	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	10
2.15.37.2	42121660/1	Խցարար օղ (Кольцо уплотняющее) ЗМС-10-0.115	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	10
2.15.37.3	42121660/1	Հիդրոփականի ակալնոց (Втулка гидрозатвора) МС-30m-0121-1	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.37.4	42121660/1	Հիդրոկրունիկ օղ (Кольцо гидروطы) МС-30-0131А	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.37.5	42121660/1	Հեռապահ ականոց (Втулка дистанционная) МС-30-0130	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.37.6	42121660/1	Բեռնաթափող վրան (Втулка разгрузки) МС-30-0109-1	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.37.7	42121660/1	Խցուկի ականոց (Втулка сальника) МС-30-0105	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.37.8	42121660/1	Հիդրոկրունիկ սկավառակ (Диск гидротяты) ЦНС 38-44...22001107	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.38		<b>AX 20/53</b>	ԲՄԸ				
2.15.38.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական (Втулка защитная) 61-8-0	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.38.2	42121660/1	Բանող անիվ (Рабочее колесо) 87-1-1	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.38.3	42121660/1	Լիսեռ (Bal) УОС-4-40/2	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.39		<b>AX 65-40-200-1c</b>	ԲՄԸ				
2.15.39.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական պողպատյա (Втулка защитная) 12X18H9T ГОСТ 5949	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.39.2	42121660/1	Բանող անիվ (Рабочее колесо) 12X18H9T ГОСТ 977	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.15.39.3	42121660/1	Լիսեռ (Bal) H13.217.000.00.ПС 12X18H9T ГОСТ 5949	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.15.40		<b>AX 280/42</b>	ԲՄԸ				
2.15.40.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական (Втулка защитная) H13.324.00.023	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.40.2	42121660/1	Բանող անիվ (Рабочее колесо) 12X18H9T ГОСТ 977	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.15.40.3	42121660/1	Լիսեռ (Bal) 12X18H9T ГОСТ 5949	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
<b>2.16</b>	42131100	<b>Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակներ, փականներ, կափույրներ</b>				<b>74,227.76</b>	
2.16.1	42131100	Սողնակ АНЕМ.492654.082-02, Dy80, Pp12 МПа, Tr 250°C, եռակցվող, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը 2BIIa ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	11450.63	22,901.25	2
2.16.2	42131100	Կափույր հետադարձ K44082-050M-04 տեսակի, ճնշումը PN2,5 ՄՊա, տրամագիծ DN50, ջերմաստիճանը՝ Tr≤200°C, եռակցվող, դասը և խումբը - 2BIII, ըստ НП-068-05, քաշը 2,5կգ կամ КПЛВ.494454.318-04 տեսակի նույն պարամետրերով	ԲՄԸ	հատ	1254.74	2,509.49	2
2.16.3	42131100	Սողնակ տիպը ТД-13075-200-17 սեպավոր, եռակցվող (завдвижка клиновая сварная), աշխատանքային ճնշումը PN1,6 ՄՊա, տրամագիծը DN=200մմ, ջերմաստիճանը T≤250°C, պողպատ 08X18H10T, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը	ԲՄԸ	հատ	12951.41	12,951.41	1
2.16.4	42131100	Փական սիֆոնային НГ-26524-025МАЭ-11, Рр-14 ՄՊա, DN-25, t=335°C, ձեռքով կարգավորվող, եռակցվող, պողպատ 08X18H10T, դասը և կարգը -2BIIa ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	2013.68	20,136.83	10
2.16.5	42131100	Շրջադարձային հակադարձ փական КПЛВ494 454.401-05, Рр=2,5ՄՊա, DN=80մմ, պողպատ 20, եռակցվող, դասը և խումբը - 2BIIIb ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	6120.64	12,241.29	2
2.16.6	42131100	Փական սիֆոնային չժանգոտվող մետաղից C26410-010M, Рy-200 կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy-10, Tr մինչև 350°C, դասը և կարգը -2BIIa ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	116.25	1,162.50	10
2.16.7	42131100	Փական սիֆոնային չժանգոտվող մետաղից C26410-015M, Рy-200 կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy-15, Tr մինչև 350°C, դասը և կարգը -2BIIa ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	116.25	2,325.00	20
<b>2.17</b>	42131120	<b>Սողնակներ, կափույրներ և փականներ</b>				<b>126,707.29</b>	
2.17.1	42131120	Փական 15x75П1 տեսակի , ԳОУS 9960-71 Рy=10կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy=32մմ, ֆտորոպլաստով ներպատված, կամ КМФ-032-16 տեսակի՝ Рy=16կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy=32մմ. պողպատ 20, ֆտորոպլաստով ներպատված	ԲՄԸ	հատ	192.98	578.93	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.17.2	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով, սեպածն, 30c927нж(В-фл ), Py=25կգու/սմ <sup>2</sup> , Dy=500մմ, անշարժ իլով	ԲՄԸ	հատ	3988.2	7,976.40	2
2.17.3	42131120	Փական շրջադարձային հակադարձ 19c38нж Dy 50, Py 63կգու/սմ <sup>2</sup> վերջույթները եռակցումով	ԲՄԸ	հատ	35.6	142.40	4
2.17.4	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c941нж էլեկտրաֆիկացված Dy150, Py 16	ԲՄԸ	հատ	698.2	2,094.59	3
2.17.5	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 300, Py 16	ԲՄԸ	հատ	464.0	2,784.00	6
2.17.6	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 250, Py 16	ԲՄԸ	հատ	364.0	1,456.00	4
2.17.7	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 200, Py 16	ԲՄԸ	հատ	237.0	1,896.00	8
2.17.8	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 150, Py 16	ԲՄԸ	հատ	634.73	15,868.13	25
2.17.9	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 100, Py 16	ԲՄԸ	հատ	406.53	17,480.63	43
2.17.10	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 80, Py 16	ԲՄԸ	հատ	64.25	1,477.75	23
2.17.11	42131120	Սողնակ 30c41нж, Dy 50, Py 16 ձեռքով կառավարվող, սեպածն ձուլածո, շարժական իլով, վերջույթները եռակցումով	ԲՄԸ	հատ	40.7	162.80	4
2.17.12	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 50, Py 16	ԲՄԸ	հատ	40.7	1,750.10	43
2.17.13	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c99нж ձեռքով կառավարվող Dy 150, Py 25	ԲՄԸ	հատ	184.5	1,845.00	10
2.17.14	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c99нж ձեռքով կառավարվող Dy 100, Py 25	ԲՄԸ	հատ	93.8	1,407.00	15
2.17.15	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c99нж ձեռքով կառավարվող Dy 80, Py 25	ԲՄԸ	հատ	63.3	759.60	12
2.17.16	42131120	Սողնակ կցաշտրթերով 30c99нж ձեռքով կառավարվող Dy 50, Py 25	ԲՄԸ	հատ	46.4	464.00	10
2.17.17	42131120	Սողնակ պողպատյա, կցաշտրթերով, 30c99нж էլեկտրաշարժաբերով Dy 200, Py 25	ԲՄԸ	հատ	464.2	928.40	2
2.17.18	42131120	Փական պողպատյա, կցաշտրթով 15c22нж Dy 200, Py 40	ԲՄԸ	հատ	337.0	674.00	2
2.17.19	42131120	Փական պողպատյա, կցաշտրթով 15c22нж Dy 80, Py 40	ԲՄԸ	հատ	114.0	1,368.00	12
2.17.20	42131120	Փական պողպատյա, կցաշտրթով 15c22нж Dy 50, Py 40	ԲՄԸ	հատ	59.4	594.00	10
2.17.21	42131120	Փական պողպատյա, կցաշտրթով 15c22нж Dy 32, Py 40	ԲՄԸ	հատ	46.0	920.00	20
2.17.22	42131120	Փական հետադարձ 19c216p Dy 250, Py 10	ԲՄԸ	հատ	84.0	336.00	4
2.17.23	42131120	Փական 15Б16p լատունե, կցորդիչով (муфта) Dy15, Py16	ԲՄԸ	հատ	2.4	264.00	110
2.17.24	42131120	Փական 15Б16p լատունե, կցորդիչով (муфта) Dy20, Py16	ԲՄԸ	հատ	2.4	273.60	114
2.17.25	42131120	Փական 15Б16p լատունե, կցորդիչով (муфта) Dy25, Py16	ԲՄԸ	հատ	2.7	256.50	95
2.17.26	42131120	Փական 15Б16p լատունե, կցորդիչով (муфта) Dy32, Py16	ԲՄԸ	հատ	3.7	244.20	66
2.17.27	42131120	Փական 15Б16p լատունե, կցորդիչով (муфта) Dy40, Py16	ԲՄԸ	հատ	6.7	268.00	40
2.17.28	42131120	Փական 15Б16p լատունե, կցորդիչով (муфта) Dy50, Py16	ԲՄԸ	հատ	7.2	216.00	30
2.17.29	42131120	Սողնակ 3КЛПЭ-16 էլեկտրաֆիկացված Dy 150, Py 16	ԲՄԸ	հատ	52.4	157.20	3
2.17.30	42131120	Սողնակ 3Л11025 էլեկտրաֆիկացված Dy 150, Py 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.17.31	42131120	Սողնակ 3Л11025 էլեկտրաֆիկացված Dy 100, Py 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.17.32	42131120	Սողնակ 3КЛПЭ էլեկտրաֆիկացված Dy 100, Py 16	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.17.33	42131120	Սողնակ 3Л11025 ձեռքի, Dy 150, Py 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.17.34	42131120	Սողնակ 3Л11025 ձեռքի, Dy 100, Py 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.17.35	42131120	Սողնակ 3КЛП ձեռքի, Dy 100, Py 16	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.17.36	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Dy 15, Py 10	ԲՄԸ	հատ	2.0	10.00	5
2.17.37	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Dy 20, Py 10	ԲՄԸ	հատ	2.33	11.65	5
2.17.38	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Dy 25, Py 10	ԲՄԸ	հատ	4.0	20.00	5
2.17.39	42131120	Ապահովիչ կափույր(Клапан предохранительный), զսպանակավոր, կցաշտրթերով 17c22нж, Dy 50, Py 16, Pp=8կգու/սմ <sup>2</sup> , ճնշման կարգաբերման սահմանը-8÷12 կգու/սմ <sup>2</sup>	ԲՄԸ	հատ	154.5	154.50	1
2.17.40	42131120	Կափույր հակադարձ 16c13нж, Dy 200, Py 40	ԲՄԸ	հատ	591.24	1,182.48	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ СРV դասակարգման	Անվանումը					
2.17.41	42131120	Փական հակադարձ կցաշտրթերով, հորիզոնական 19с76нж Dy 100, Py 16	ԲՄԸ	հատ	317.36	952.08	3
2.17.42	42131120	Փական փակիչ էլեկտրամագնիսական շարժաբերով և էլեկտրամագնիսական մղակով (защелка) 15к48776р, Dy65 Pp=6կգու/սմ <sup>2</sup> հաստատուն հոսանքով -220Վ,	ԲՄԸ	հատ	89.3	535.80	6
2.17.43	42131120	Սողնակ 30нж41нж М,պատասխան կցաշտրթերով, Dy250, Py16	ԲՄԸ	հատ	4790.66	19,162.64	4
2.17.44	42131120	Սողնակ 30нж41нж М ,պատասխան կցաշտրթերով, Dy200,Py16	ԲՄԸ	հատ	3040.03	3,040.03	1
2.17.45	42131120	Փական հակադարձ 16нж10нж Dy 50, Py 16, կցաշտրթերով	ԲՄԸ	հատ	320.4	320.40	1
2.17.46	42131120	Փական հակադարձ 19нж76нж Dy 50 Py16, կցաշտրթերով	ԲՄԸ	հատ	362.7	362.70	1
2.17.47	42131120	Փական հակադարձ 19нж76нж Dy 100, Py 16, կցաշտրթերով	ԲՄԸ	հատ	876.53	876.53	1
2.17.48	42131120	Փական հակադարձ 19нж76нж Dy 150, Py 16, կցաշտրթերով	ԲՄԸ	հատ	1722.83	3,445.66	2
2.17.49	42131120	Փական 15нж65нж Dy 50, Py 16, պատասխան կցաշտրթերով	ԲՄԸ	հատ	512.31	5,123.10	10
2.17.50	42131120	Փական 15нж65нж Dy 80, Py 16, պատասխան կցաշտրթերով	ԲՄԸ	հատ	780.71	7,807.10	10
2.17.51	42131120	Փական 15нж65нж Dy 100, Py 16, պատասխան կցաշտրթերով	ԲՄԸ	հատ	1073.0	10,730.00	10
2.17.52	42131120	Փական 15с48р տիպի Dy 20 Py16	ԲՄԸ	հատ	4.7	23.50	5
2.17.53	42131120	Փական հակադարձ 19нж53нж Dy 150, Py 40, պատասխան կցաշտրթերով	ԲՄԸ	հատ	2511.7	2,511.70	1
2.17.54	42131120	Փական փակովի էլեկտրոմագնիսական շարժաբերով, փոփոխական հոսանքով, 220Վ, 50Հg, 15к4888р Dy 50, Py=16кгс/см <sup>2</sup>	ԲՄԸ	հատ	148.8	595.20	4
2.17.55	42131120	Փական փակիչ, կցաշտրթավոր, միջավայր-ջրածին, յուղ, Dy 50, Py 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	24
2.17.56	42131120	Փական փակիչ 998-20-0 (588-20-0) Dy 20, Py 37.3 ՄՊա	ԲՄԸ	հատ	83.7	4,185.00	50
2.17.57	42131120	Սողնակ 3КЛПЭ-40, Dy150, Py40	ԲՄԸ	հատ	507.00	1,014.00	2
<b>2.18</b>	42131480	<b>Սողնակների, կափույրների, փականների, վենտիլների պահեստամասեր</b>				<b>194,694.97</b>	
2.18.1		<b>Ներթող կափույր ПВД Т-1616с Dy 400, Py 100</b>	ԲՄԸ				
2.18.1.1	42131480	Խցողակ հիդրոշարժաբերի համար գծագիր 08.7386.004	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.18.2		<b>Սողնակ 848-400-ЭСБ</b>	ԲՄԸ				
2.18.2.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր Ø 465хØ 425, s = 3մմ գծ.СТП 29-72-121	ԲՄԸ	հատ	78.35	783.53	10
2.18.2.2	42131480	Ափսեաբռնիչ ստորին 848-400-7	ԲՄԸ	հատ	180.83	723.31	4
2.18.3		<b>Սողնակ 1080-400-Э</b>	ԲՄԸ				
2.18.3.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր Ø 530х Ø490 □10880 գծ. 895-400-21	ԲՄԸ	հատ	121.43	242.87	2
2.18.3.2	42131480	Չսպանակ գծ. 880-325-8 А	ԲՄԸ	հատ	55.29	331.73	6
2.18.4		<b>Սողնակ 30с913 нж Dy 100, Py 25</b>	ԲՄԸ				
2.18.4.1	42131480	Կոթ պողպատյա	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.18.5		<b>Վենտիլ 838-65-Э(0)</b>	ԲՄԸ				
2.18.5.1		Կոթ № 1054-50-7 L=300մմ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	30
2.18.6		<b>Դարձկեն սկավառակային փականակ 32с908р</b>	ԲՄԸ				
2.18.6.1	42131480	Վռան պարուրակային БрАЖМц 10-3-1,5 Գծագիր №0707.403253.306 ԳՕՍՍ 493	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.18.6.2	42131480	Օղակ խցարար Գծագիր № 0707.403781.761 Քուղ 2с Ø50 ԳՕՍՍ 6467	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.18.7		<b>Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96</b>	ԲՄԸ				
2.18.7.1	42131480	Ափսե պողպատյա	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.7.2	42131480	Թամբ պողպատյա	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.8		<b>Փականների ռեդուկտորներ Dy200÷400</b>	ԲՄԸ				
2.18.8.1	42131480	Կցորդիչ պլաստմասե 3 մասից	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	100
2.18.9		<b>Սողնակ 30с972нж, գծագիր 3329-02, Dy400, Py25</b>	ԲՄԸ				
2.18.9.1	42131480	Իլ Գծ. 3329.12	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.18.9.2	42131480	Սկավառակ Գծ. 3329.2СБ	ԲՄԸ	լրակազմ	0.0	0.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.18.9.3	42131480	Բռնակ ստորին Գծ. 3329.6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	20
2.18.9.4	42131480	Բռնակ վերին Գծ. 3329.11	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.18.9.5	42131480	Հեղույս հողավոր Գծ. 3329.18	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	50
2.18.9.6	42131480	Գոտեկապ Գծ. 3329.10	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	15
2.18.9.7	42131480	Բրոնզե վռան Գծ. 3330.32.1.2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	30
2.18.9.8	42131480	Կրեկակալ Գծ. 3329.8	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.18.9.9	42131480	Սնկիկ Գծ. 3329.9	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.18.10		<b>Հակադարձ փական 859-250-0</b>	ԲՄԸ				
2.18.10.1	42131480	Ափսե Գծ. 352-225-3, պողպատ 25Պ Ձուկակցում ԱԴ-1	ԲՄԸ	հատ	4073.4	4,073.40	1
2.18.10.2	42131480	Կափարիչ Գծ. 714-225-2, պողպատ 25Պ	ԲՄԸ	հատ	4398.09	4,398.09	1
2.18.10.3	42131480	Բրոնզե վռան Գծ. 352-250-4, ԵրԱՅՄԱ 10-3-1,5 ԳՕՍՍ 493	ԲՄԸ	հատ	389.15	778.29	2
2.18.10.4	42131480	Զսպանակ Գծ. СТП 57-77-08, պողպատ 51XՓԱ ԳՕՍՍ 3704	ԲՄԸ	հատ	91.02	546.14	6
2.18.11		<b>Գլխավոր փակիչ սողնակ (Դ 3 3) գծ. 849-500-0СБ</b>	ԲՄԸ				
2.18.11.1	42131480	Գամասեղային միացություն Գծ. № 849-500-46СБ	ԲՄԸ	լրակազմ	3452.57	89,766.74	26
2.18.11.2	42131480	Վռան իլի Գծ. 849-500-35СБ, պողպատ 25	ԲՄԸ	հատ	2178.53	4,357.05	2
2.18.11.3	42131480	Պարուրակավոր վռան Գծ. 849-500-34, սեղանաձև պարուրակ 100X20 ձախ, ԵրԱՅ ՄԱ 10-3-1,5, ԳՕՍՍ 18175-72	ԲՄԸ	հատ	1144.13	2,288.27	2
2.18.12		<b>Հենարան զսպանակավոր գնդիկավոր (Դ33 և ԴԱԴ Գծագիր А-14087)</b>	ԲՄԸ				
2.18.12.1	42131480	Ափսեաձև զսպանակ Գծ. №А14088, лист 22	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	48
2.18.12.2	42131480	Գունդ IV-101,6H, գծ. А-14088 Դիրք 6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	50
2.18.13		<b>Փական ԴԴ 26524-050АЭ, ԴԴ 26524-032АЭ, ԴԴ 26524-025АЭ</b>	ԲՄԸ				
2.18.13.1	42131480	Սիֆոնային հավաքվածք ԴԴ 26524-050-ի համար	ԲՄԸ	հատ	9098.33	27,294.99	3
2.18.13.2	42131480	Սիֆոնային հավաքվածք ԴԴ 26524-032-ի համար	ԲՄԸ	հատ	5960.64	17,881.91	3
2.18.13.3	42131480	Սիֆոնային հավաքվածք ԴԴ 26524-025-ի համար	ԲՄԸ	հատ	5053.07	15,159.22	3
2.18.14		<b>Զտիչներ СВО-1 (2ФСД; 2КФ; 2АФ) Գծ. 1111.00.00.000 Դյ 1000; V=2000լ</b>	ԲՄԸ				
2.18.14.1	42131480	Գամասեղ 1111.00.00.002	ԲՄԸ	հատ	390.04	7,800.80	20
2.18.15		<b>Սողնակ 847-450-Э</b>	ԲՄԸ				
2.18.15.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր Ø560xØ520, s = 3մմ գծ.СТП 29-72-122	ԲՄԸ	հատ	79.17	950.04	12
2.18.16		<b>Սողնակ 848-250 Դյ 250 Рy 60</b>	ԲՄԸ				
2.18.16.1	42131480	Զսպանակ Գծ. 883-200-8	ԲՄԸ	հատ	63.65	1,272.94	20
2.18.16.2	42131480	Բույթ (штифт) Գծ. 886-250-8	ԲՄԸ	հատ	6.05	60.45	10
2.18.17		<b>Սողնակ ИА11165-300</b>	ԲՄԸ				
2.18.17.1	42131480	Սկավառակ պողպատ 20 գծ.№0735.508531.541	ԲՄԸ	հատ	409.94	2,459.66	6
2.18.17.2	42131480	Գոտեկապ պողպատ 20 գծ.№0735.506162.412	ԲՄԸ	հատ	422.59	1,267.78	3
2.18.17.3	42131480	Իլ 20X13 մետաղից գծ. №0735.402413.444-02	ԲՄԸ	հատ	656.21	1,312.42	2
2.18.17.4	42131480	Սնկիկ 20X13 մետաղից գծ. №0735.404111.307	ԲՄԸ	հատ	154.75	1,238.02	8
2.18.17.5	42131480	Վռան 20x13 մետաղից գծ. №0735.404111.254	ԲՄԸ	հատ	137.64	1,101.12	8
2.18.18		<b>Սողնակ ИА11165-400</b>	ԲՄԸ				
2.18.18.1	42131480	Սկավառակ Պողպատ 20 գծ. №0735.508531.542	ԲՄԸ	հատ	596.69	4,773.50	8
2.18.18.2	42131480	Գոտեկապ Պողպատ 20 գծ. №0735.506162.512	ԲՄԸ	հատ	500.71	2,002.85	4
2.18.18.3	42131480	Իլ 20X13 մետաղից գծ. №0735.402413.445	ԲՄԸ	հատ	826.58	1,653.17	2
2.18.19		<b>Յուղի և վառելիքի ճեղքավոր զտիչ 1ФЩ-125/6, Դյ 125, Рр 6кгс/см², գծագիր 427-03.222СБ</b>	ԲՄԸ				
2.18.19.1	42131480	Միջադիր С 460-8 x 8- 1225 МРТУ 38-5-6075-67	ԲՄԸ	հատ	17.44	139.50	8
2.18.19.2	42131480	Օղակ ІІс 27,2-4,1-1225 МРТУ 38-5-6075-67	ԲՄԸ	հատ	4.65	37.20	8
2.18.20		<b>HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F /306 տեսակի փականների պահեստամասեր</b>	ԲՄԸ				
2.18.20.1	42131480	Կոթ (STEM) Դիրք №9 ASME SA564 GR. 630	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.18.20.2	42131480	Խցուկի կափարիչ (GLAND FOLLOWER) Դիրք N°12 ASME A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.20.3	42131480	Կափարիչի գամասեղ (GLAND STUD) Դիրք N°15 ASTM A193 GR. B7	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.18.20.4	42131480	Կոթի ուղղորդիչի մանեկ (STEM GUIDE NUT) Դիրք N°18 ASME A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	7
2.18.20.5	42131480	Ծխնի (BELT EYE) Դիրք N°22 ASME A516 GR. 70	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.20.6	42131480	Օղ (BELT RING) Դիրք N°24 ASME A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.18.20.7	42131480	Թամբ (SEAT) Դիրք N°25 ASME SA516 GR. 70 COLMONI 5 IRON HARD FACING ALLOY	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.18.20.8	42131480	Սկավառակ (DISC) Դիրք N°26 ASME SA516 GR. 70 STELLITE 6 DEPOSIT	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.20.9	42131480	Կափարիչի միջադիր (GASKET) Դիրք N°37 SPIRAL WOUND GASKET EXFOLIATED GRAPHITE FILLED	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	8
2.18.20.10	42131480	Գամասեղ (BONNET STUD) Դիրք N°64 ASME SA193 GR. B7	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	40
2.18.20.11	42131480	Մանեկ (BONNET STUD NUT) Դիրք N°66 ASME SA194 GR. 7	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	40
2.18.20.12	42131480	Կոնաձև բույթ (TAPER PIN) Դիրք N°67 STEEL	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.20.13	42131480	Ափսեաձև զսպանակ (DISC SPRING) Դիրք N°70 NIMONIC '90'	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.18.20.14	42131480	Տափօղակ (BONNET STUD WASHER) Դիրք N°143 ASTM A108 GR. 1022 CASE HARDENED	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	40
2.18.20.15	42131480	Հենակի պտուտակ (PILLAR SCREW) Դիրք N°164 ASTM A479 GR. 316	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.18.20.16	42131480	Ափսեաձև զսպանակ խցուկի (GLAND DISC SPRING) Դիրք N°169 50 CRV4 TO DIN 17222	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	30
2.18.20.17	42131480	Սնեռակման սալիկ մանեկի (LOCKING PLATE) Դիրք N°174 ASTM A108 GR. 1022	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.18.20.18	42131480	Կցորդիչ (COUPLING) Դիրք N°189 ASTM A479 GR.420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.18.20.19	42131480	Տեղակայման պտուտակ (GRUB SCREW) Դիրք N°237 ALLOW STEEL	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.18.20.20	42131480	Ուղղորդիչ սկավառակի պտուտակ (DISC GUIDE FACING SCREW) Դիրք N°252 STAINLESS STEEL	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	40
2.18.20.21	42131480	Սկավառակի ուղղորդիչ (DISC GUIDE) Դիրք N°384 ASTM A515 GR. 70 ASTM A106 GR. 1022	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.18.20.22	42131480	Պահող օղ (HOLDING RING) Դիրք N°424 ASTM A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.18.20.23	42131480	Բուգեղի գամասեղ (YOKE TUD) Դիրք N°517 ASTM A194 GR. B7	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	16
2.18.20.24	42131480	Մանեկ (GLAND STUD NUT) Դիրք N°522 ASTM A194 GR. 7	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	16
2.18.20.25	42131480	Ուղղորդող վռան (DISC GUIDE BUSH) Դիրք N°533 ASTM A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.18.20.26	42131480	Բուգեղի գամասեղի մանեկ (YOKE STUD NUT) Դիրք N°549 ASTM A194 GR. 7	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	16
2.18.20.27	42131480	Ուղղորդիչ սկավառակի դյուբել (DOWEL PIN) Դիրք N°642 ASTM A479 GR. 321	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.18.20.28	42131480	Խցուկի սալիկ (GLAND PLATE) Դիրք N°718 ASTM A515 GR. 70	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.20.29	42131480	Զսպանակաձև տափօղակ WASHER (GLAND DISC SPRING) Դիրք N°917 ASTM A564 GR. XM12	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.18.20.30	42131480	Խցարար օղակ (PACKING RING) Դիրք N°921 EXFOLIATED GRAPHITE	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	42
<b>2.19</b>	42131350	<b>МИК տեսակի կափույրների պահեստամասեր</b>	ԳՀԸ			<b>1,404.00</b>	
<b>2.19.1</b>		<b>МИК Ды 100 Py 6 EA 96008 К</b>					
2.19.1.1	42131350	Մղակ, նկար 1, դիրք 3	ԳՀԸ	հատ	17.76	355.20	20
2.19.1.2	42131350	Ափսեաձև թաղանթ ութ (8) անցքերով, նկար 1, դիրք 4 և 18	ԳՀԸ	հատ	10.8	432.00	40
2.19.1.3	42131350	Կոթ, նկար 1, դիրք 21	ԳՀԸ	հատ	6.6	132.00	20
<b>2.19.2</b>		<b>МИК Ды 150 Py 6 EA 96008 К</b>					
2.19.2.1	42131350	Պարուրակաձև ականոց, նկար 1, դիրք 10	ԳՀԸ	հատ	9.6	192.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.19.2.2	42131350	Զսպանակ, նկար 1, դիրք 15	ԳՀԸ	հատ	11.04	220.80	20
2.19.2.3	42131350	Կցաշուրթ, նկար 1 դիրք 16	ԳՀԸ	հատ	7.2	72.00	10
<b>2.20</b>	42520000	<b>Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>				<b>12,924.16</b>	
2.20.1	42520000	Ջերմափոխանակիչ ջրային KCK-4-9, տաքացնող/սառեցնող, S -25 մ², 900x750x200	ԳՀԸ	հատ	233.765	233.77	1
2.20.2	42520000	Օդաջեռուցիչ ( կալորիֆեր ) KCK 3-11	ԳՀԸ	հատ	261.784	6,282.81	24
2.20.3	42520000	Օդաջեռուցիչ ( կալորիֆեր ) KCK 3-12	ԳՀԸ	հատ	381.904	1,527.61	4
2.20.4	42520000	Օդաջեռուցիչ ( կալորիֆեր ) KCK 3-9	ԳՀԸ	հատ	91.685	183.37	2
2.20.5	42520000	Կոմպրեսոր 06Д-6	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.20.6	42520000	Կոմպրեսոր 06Д-4	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.20.7	42520000	Ժանանիվ 12 ВФ М2	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.20.8	42520000	Ժանանիվ 23 ВФ М2	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	8
2.20.9	42520000	ВУП-16x6x2500-2 օդահովիչի առջևի կափարիչ ВУП-16x6x2500-2	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	20
2.20.10	42520000	ВУП-16x6x2500-2 օդահովիչի հետին կափարիչ ВУП-16x6x2500-2	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	20
2.20.11	42520000	Օդամղիչ քարշիչ, տանիքի կամ համարժեքը տեսակ՝ КЦ 3-90, էլ. շարժիչը՝ АИР 90L6, 2.2 կՎտ	ԳՀԸ	հատ	501.2	4,009.60	8
2.20.12	42520000	Փոկ А39 13x950 Li	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.20.13	42520000	Սահափական ջերմապահպանված КВР 1000x1000	ԳՀԸ	հատ	114.5	687.00	6
<b>2.21</b>	38421180	<b>Մանոմետրեր</b>	ԳՀԸ			<b>1,919.97</b>	
2.21.1	38421180	Մանոմետր МПТ 160-1М 16 կգ/սմ², ԳՕՍՍ 14254-96	ԳՀԸ	հատ	1.51	22.61	15
2.21.2	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ –2005Ф) 0÷10 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	84.98	3
2.21.3	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ –2005Ф) 0÷16 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	28.33	1
2.21.4	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ –2005Ф) 0÷40 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	56.66	2
2.21.5	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ –2005Ф) 0÷25 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	28.33	1
2.21.6	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ –2005Ф) -1÷0÷25 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	28.33	1
2.21.7	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ –2005Ф) 0÷6 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	56.66	2
2.21.8	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ –2005Ф) 0÷400 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	28.33	1
2.21.9	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ - 2005Ф) 0÷1,6 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	56.66	2
2.21.10	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ - 2005Ф) 0÷4 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	56.66	2
2.21.11	38421180	Վահանային մանոմետր МТЗ-УУ-2, 0÷6 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	4.28	8.57	2
2.21.12	38421180	Վահանային մանոմետր МТЗ-УУ-2, 0÷10 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	4.28	8.57	2
2.21.13	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷0,6 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.14	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷2,5 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.15	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷4 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.16	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷6 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	21.42	6
2.21.17	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷10 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	14.28	4
2.21.18	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷16 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.19	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷25 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.20	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷60 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.21	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷160 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.22	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷250 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.23	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷400 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.24	38421180	Դիֆմանոմետր 0÷1,6 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	159.0	159.00	1
2.21.25	38421180	Դիֆմանոմետր 0÷10 կգու/սմ²	ԳՀԸ	հատ	159.0	159.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.21.26	38421180	Էլեկտրական մանոմետր МЭД-22384 ΔΡ=160кПа	ԳՀՀ	հատ	41.66	41.66	1
2.21.27	38421180	Էլեկտրական մանոմետր МЭД-22384 ΔΡ=1,60 кгс/см2	ԳՀՀ	հատ	41.66	41.66	1
2.21.28	38421180	Դիֆմանոմետր ДМ-3583 ΔΡ=0 ÷1 кгс/см <sup>2</sup>	ԳՀՀ	հատ	159.0	159.00	1
2.21.29	38421180	Դիֆմանոմետր ДМ-3583 ΔΡ=63кПа	ԳՀՀ	հատ	159.0	318.00	2
2.21.30	38421180	Դիֆմանոմետր ДМ-3583 ΔΡ=40кПа	ԳՀՀ	հատ	159.0	159.00	1
2.21.31	38421180	Դիֆմանոմետր ДМ-3583 ΔΡ=160кПа	ԳՀՀ	հատ	159.0	318.00	2
<b>2.22</b>		<b>Տվիչներ</b>				<b>679.34</b>	
2.22.1		Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И 0÷1,6կգու/սմ <sup>2</sup>	ԳՀՀ	հատ	39.75	79.51	2
2.22.2		Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И 0÷4կգու/սմ <sup>2</sup>	ԳՀՀ	հատ	39.75	79.51	2
2.22.3		Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И 0÷10կգու/սմ <sup>2</sup>	ԳՀՀ	հատ	39.75	79.51	2
2.22.4		Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И 0÷16կգու/սմ <sup>2</sup>	ԳՀՀ	հատ	39.75	79.51	2
2.22.5		Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И 0÷25կգու/սմ <sup>2</sup>	ԳՀՀ	հատ	39.75	79.51	2
2.22.6		Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И 0÷160կգու/սմ <sup>2</sup>	ԳՀՀ	հատ	39.75	79.51	2
2.22.7		Տվիչ Сельсин Д-404 для ВЦ	ԳՀՀ	հատ	40.46	202.28	5
2.22.8		Տվիչ ջերմադիմադրության պլատինե, երկէլեմենտ, տրամաչափում՝ Ø21, դիմադրությունը 0 <sup>0</sup> С կազմում է 46 օհմ, l=120մմ, d=8մմ, անշարժ հարմարեցումով Մ20x1,5, հպակային գլխիկներով՝ 2 մալուխային մոտոքերի հետ, 2 լարանի միացման սխեմայով, թողունակության դասը՝ Ա կամ Բ	ԳՀՀ	լրակազմ	0.0	0.00	2
2.22.9		Վակուումաչափի տվիչ EDWARDS, Barocel Pressure Sensor 600AB TRANS 1000TR NW16 Part Number W60041811	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	2
<b>2.23</b>		<b>Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր</b>	ԲՄԸ			<b>72,111.57</b>	
2.23.1		Մամլիչ շարժական ПУМ 2113М 60մՊա կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	532.3	1,596.90	3
2.23.2	38300000/2	Լարման կարգավորման աղբյուր ИРН-64 կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	92.6	277.80	3
2.23.3		Չափիչ RLC AM-3055 կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	50.56	50.56	1
2.23.4		Հոսանքի չափիչ DT-362 կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	46.42	46.42	1
2.23.5	38300000/4	Երկբևեռ լարման ցուցիչ МИН-1	ԲՄԸ	հատ	1.8	36.00	20
2.23.6		Լարման ցուցիչ УВН-10	ԲՄԸ	հատ	32.3	323.03	10
2.23.7		Լարման ցուցիչ УВН-110	ԲՄԸ	հատ	22.47	67.42	3
2.23.8		Լարման ցուցիչ УВН-220	ԲՄԸ	հատ	13.58	40.74	3
2.23.9		Լարման ցուցիչ ПИН-90М 0.4կՎ	ԲՄԸ	հատ	2.02	80.94	40
2.23.10		Լարման չափիչ Р-2 SONEЛ	ԲՄԸ	հատ	158.3	3,166.07	20
2.23.11		Էլեկտրական չափիչ արքան(клевщи) CMP-400 SONEЛ	ԲՄԸ	հատ	95.82	958.15	10
2.23.12		Էլեկտրական չափիչ արքան(клевщи) CMP-1006 SONEЛ	ԲՄԸ	հատ	156.52	469.56	3
2.23.13		Էլեկտրական չափիչ արքան(клевщи) հոսանքային ДТ-266	ԲՄԸ	հատ	8.57	42.85	5
2.23.14		Ինդիկատոր Էլեկտրական մեքենաների փաթույթների թերությունները հայտնաբերելու համար, ИДВИ-04 տեսակի, Մնումը - ինքնավար, Սպասարկման հզորությունը- 3W, Գաբարիտային չափերը-205x80x50մմ, Զանգվածը- ոչ ավելի 0.5կգ	ԲՄԸ	հատ	308.3	308.30	1
2.23.15		Տեսուեր էլեկտրոնային	ԲՄԸ	հատ	25.45	254.50	10
2.23.16		Կոմպլեկտ անտեսանելի կոմմունիկացիաների որոնման համար, LKZ-700, SONEЛ	ԲՄԸ	հատ	696.9	696.90	1
2.23.17		Լյուքսմետր LXP-1, SONEЛ կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	408.37	408.37	1
2.23.18		Սարք բետոնի ամրության չափման, շարժական, ձեռքի, էլեկտրոնային, չափման արդյունքների գրաֆիկական արտապատկերում, քաշը ≈3կգ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.19		Սարք երկաթաստուգիչ(ферродетектор), ձեռքի, շարժական, երկաթբետոնե կառուցվածքներում մետաղի առկայության և չափանիշների ճշտման համար, քաշը ≈0.5կգ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.20	38341130	Չափիչ (մեզաօհմմետր) էլեկտրամեկուսացման պարամետրերի MIC-2505, SONEЛ	ԲՄԸ	հատ	715.94	7,159.35	10
2.23.21	38341150	Վոլտմետր Э365-1, 500Վ	ԲՄԸ	հատ	13.41	134.13	10



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.22	38341150	Վոլտմետր Զ365-1, 150Վ	ԲՄԸ	հատ	13.41	40.24	3
2.23.23	38341150	Վոլտմետր Զ365-1, 250Վ	ԲՄԸ	հատ	13.41	67.06	5
2.23.24	38341150	Վոլտմետր ՍՈ 304/1, թվային, 500Վ, ճշտության դասը 0,5	ԲՄԸ	հատ	297.55	297.55	1
2.23.25	38341150	Կիրովոլտմետր Զ365-1, 7,5կՎ	ԲՄԸ	հատ	18.1	18.10	1
2.23.26	38341150	Վոլտամպերմետր M2051, 600Վ, 30Ա	ԲՄԸ	հատ	142.82	142.82	1
2.23.27	38341150	Միլիվոլտմետր ՍՈ -4541 хх68, 0÷300°C	ԲՄԸ	հատ	119.01	119.01	1
2.23.28	38341140	Ամպերմետր Զ365-1, 300Ա	ԲՄԸ	հատ	16.44	82.20	5
2.23.29	38341140	Ամպերմետր Զ365-1, 400Ա	ԲՄԸ	հատ	16.44	82.20	5
2.23.30		Մեգավատտմետր Զ365, 3ՄՎտ	ԲՄԸ	հատ	16.44	32.88	2
2.23.31		Մեգավատտմետր Զ365, 10ՄՎտ	ԲՄԸ	հատ	16.44	32.88	2
2.23.32		Մեգավատտմետր Զ365, 250ՄՎտ	ԲՄԸ	հատ	16.44	32.88	2
2.23.33	38421160	Ավտոտրանսֆորմատոր ՊԱՐՄ-1М, 9Ա	ԲՄԸ	հատ	83.32	499.92	6
2.23.34		Ռեֆլեկտոմետր մալուխային գծերի ՌԻ-307 (РИ-307)	ԲՄԸ	հատ	1657.3	1,657.30	1
2.23.35		Թվային համակցված սարք, մոդելը՝ UNI-T UT 33D կամ անալոգը	ԲՄԸ	հատ	9.71	9.71	1
2.23.36		Մուլտիմետր թվային APPA 98111	ԲՄԸ	հատ	166.50	333.00	2
2.23.37		Մուլտիմետր թվային CMM-40, SONEЛ	ԲՄԸ	հատ	193.0	386.00	2
2.23.38		Արեոմետր էլեկտրոլիտի համար, չափման սահմանը 1,10÷1,30	ԲՄԸ	հատ	7.3	36.50	5
2.23.39	38410000	Կոլիբրատոր FLUKE 715	ԲՄԸ	հատ	1018.02	1,018.02	1
2.23.40	38421110	Լոգոմետր ՍՈ4540/1, 100ո 0÷150°C	ԲՄԸ	հատ	24.0	48.00	2
2.23.41	38421110	Լոգոմետր ՍՈ69000 -200 ÷ -70°C	ԲՄԸ	հատ	41.66	41.66	1
2.23.42	38421110	Լոգոմետր ՍՈ69000 -120 ÷ 0 ÷ +30°C	ԲՄԸ	հատ	41.66	41.66	1
2.23.43	38421110	Ջերմաչափ էլեկտրակոնտակտային ՏՊԿ-Մ-7Պ (ТПК-М-7П) չափման տիրույթը 0÷300 °С կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	20.0	100.00	5
2.23.44	38421110	Ջերմաչափ էլեկտրակոնտակտային ՏՊԿ-Մ 7Ու (ТПК-М-7У) չափման տիրույթը 0÷300 °С, բաժանագծի արժեքը՝ 5, ճշտության դասը՝ ±0,5 , (с подвижным рабочим контактом нч 291мм )	ԲՄԸ	հատ	20.31	142.17	7
2.23.45	38421110	Ջերմաչափ ՍՄ 6-1Կ չափման տիրույթը 0 -50°C Փսիխրոմետր - Մ-34 սարքի	ԲՄԸ	զույգ	100.36	401.44	4
2.23.46	38421110	Թվային ջերմաչափ«Элемер»փոքրաեզրաչափ(Малогобаритный) մոդ.ТЦМ 9410(Ex)/МІН с ТТЦ 01-350-1, ջերմաստիճանի չափման տիրույթը՝ (-50 ÷ +350°C), ճշտության դաս ±0,06%	ԲՄԸ	հատ	235.0	235.00	1
2.23.47	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-410 Ø5x24մմ, աստիճանավորումը 23	ԲՄԸ	հատ	7.54	75.40	10
2.23.48	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ Термометр сопротивления TCM-02-53M-B-3-1.2 ԳՕՍՍ 6651-2009 0÷100°C	ԲՄԸ	հատ	7.54	128.18	17
2.23.49	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-148 ԳՕՍՍ 6651-2009 0÷120°C	ԲՄԸ	հատ	7.54	90.48	12
2.23.50	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-0890 պղնձե	ԲՄԸ	հատ	30.95	123.80	4
2.23.51	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ պլատինե ТСН-1390	ԲՄԸ	հատ	100.08	400.32	4
2.23.52		Ռադիոմետր ռադիոմետրիկ չափումների համար ՌՊՍ-ՖՄԴ-01Մ (РПС-ФМД-01М), ծրագրային ապահովման անվանումը՝ FMD-31, իդենտիֆիկացիոն անվանումը՝ FMD-31, տարբերակի համարը՝ АН, թվային իդենտիֆիկատոր՝ #5504d02bd2ff78 c9cba93216401bd5, հաշվարկման ալգորիթմը՝ Md5, չափվող ալֆա-ճառագայթման էներգիայի միջակայքը՝ 4.5-8.5 Մէվ, չափվող բետա-ճառագայթման էներգիայի միջակայքը՝ 0.1-2.8 Մէվ, չափվող գամմա-ճառագայթման էներգիայի միջակայքը՝ 0.1-2.8 Մէվ կամ համարժեք սարքավորում՝ նույն պարամետրերով	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.53	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 0,82 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲՄԸ	հատ	27.0	135.00	5
2.23.54	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 1,12 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲՄԸ	հատ	27.0	135.00	5
2.23.55	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 1,31 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲՄԸ	հատ	27.0	135.00	5
2.23.56	38421190	Սարք Պ-131 (П-131) կամ համարժեքը յուղերի մածուծիկությունը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	23.8	23.80	1
2.23.57		Ֆոտոկոլորիմետր կոնցենտրացիոնային КФК-2 կամ համարժեքը, սպեկտրալ տիրույթը 315÷980нм.	ԲՄԸ	հատ	214.25	1,071.25	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.58	38431110	Սարք ՏՈՍ (TOC) կամ համարժեքը ընդհանուր օրգանական թթվածին որոշելու համար:	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.59		Յուղավորողիչ ՖԼՅՈՒՈՐՍ -02-4Մ կամ համարժեքը, չափման տիրույթը 0 – 500 մկգ/դմ <sup>3</sup> , ջրում նախթամթերքի քիմիական բաղադրությունը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	4634.83	4,634.83	1
2.23.60	42941160	Թերմոստատ ԼՊՍՄ կամ համարժեքը լուծույթներում կայուն ջերմաստիճան պահելու համար:	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.61	38431150	Սարք ԳԻԼ-1 (ГХЛ-1) կամ համարժեքը, գազերի միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար 0,5–100%, թթվածին, ջրածին, ազոտ	ԲՄԸ	հատ	23.8	71.40	3
2.23.62	38431150	Գազաանալիզատոր ԳԱԶԱԽՐՈՄ - 3101 կամ համարժեքը, H2 –5*10-4% O2 –2*10-2 %	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.23.63	38431150	Գազաանալիզատոր C307 126748-1 տեսակի	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.64	38431150	Գազաանալիզատոր Тип СИГНАЛ 2Y5 1P 54 2.3B ТУ12.48.164-82 (PO (NaO) CH4)	ԲՄԸ	հատ	225.55	451.10	2
2.23.65	38431150	Սարք էքսպլոզիմետր ԷՏԽ-1 կամ համարժեքը, գազերը որոշելու համար չափման տիրույթը H2 0 – 3 %	ԲՄԸ	հատ	119.0	357.00	3
2.23.66	38431150	Սարք ազդանշանիչ ՍՏԽ-5Ա կամ համարժեքը, այրվող գազերը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	119.0	357.00	3
2.23.67	38411400	Խոնավաչափ ԻՎՎ կամ համարժեքը գազերի միջավայրում խոնավությունը չափելու համար:	ԲՄԸ	հատ	285.0	570.00	2
2.23.68		Ատոմա-էմիսիոն սպեկտրոմետր 4100 ՍՎԶՊ - ԱԷԿ կամ համարժեքը, սկսած 0.1մկգ/դմ <sup>3</sup> ծանր մետաղները որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.69		Քրոմատոգրաֆ իոնա- հեղուկային, ՍՍԱԵՐ կամ համարժեքը, չափման տիրույթը սկսած 0.1 մկգ/դմ <sup>3</sup> , ջերմակրում ֆտորը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	9438.7	9,438.70	1
2.23.70		Քրոմատոգրաֆ գազային Կրիստալ-5000 (Кристалл-5000) կամ համարժեքը, գազերի միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար 0,5–100 %, թթվածին, ջրածին, ազոտ	ԲՄԸ	հատ	595.2	595.20	1
2.23.71		Սարք MECMESIN MFG -50, իոնական խեժերի պնդությունը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.72		Սարք ԳՐԱՆ-152 կամ համարժեքը, մեխանիկական հատիկների չափման համար, չափման տիրույթը 0-2500 մասն/մլ	ԲՄԸ	հատ	3127.11	3,127.11	1
2.23.73		Սարք ԱՏՎ-21 կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	4975.25	4,975.25	1
2.23.74		Սարք թթվածնաչափ ՄԱՎՐ-501 կամ համարժեքը չափման տիրույթը 0 –200 մկգ/դմ <sup>3</sup> :	ԲՄԸ	հատ	1343.22	1,343.22	1
2.23.75		Սարք բորաչափ բորաթթվի մեջ B10 իզոտոպը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.76		Սարք SYP4111-1 տեսակի կամ համարժեքը քսոկների կաթիլ անկման ջերմաստիճանը որոշելու համար, ջերմաստիճանի կարգավորում , դիսփլեյ լարման ինդիկացիայով	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.77		Կշեռք էկեկտրոնային չափման դիապազոնը 0,0001գ	ԲՄԸ	հատ	892.7	892.70	1
2.23.78		Կշեռք ՎԼՏ-500 կամ համարժեքը չափման դիապազոնը 0,1գ	ԲՄԸ	հատ	178.6	178.60	1
2.23.79		Հալոգենային հոսաորոնիչ ТИ 2-8/1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.80		Քլոր գազի վակուումային կարգավորիչ Vaccuperm VGA-111-202-10118 տիպ C103 -100 /MO4 Q = 0,324 կգ/ժ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.81		Քլորի քանակային կարգավորիչ /дозиметр/ Vaccuperm VGA-113 տիպ (3/4" NPT) 545-510 Q = 0,3 կգ/ժամ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.82		Դետեկտոր խլադոնի (էլեգազի) կորուստի համար ELIMINATOR, CPS ֆիրմայի, LS3000B մոդելի կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	208.40	208.40	1
2.23.83		Ինքնավար տիտրատոր բորաթթվի վերլուծության կատարման համար DL-55 կամ T-70 տեսակի, Mettler Toledo, չափման տիրույթը 0,005 մինչև 50գ/դմ <sup>3</sup> , ճշգրտությունը կախված չափման տիրույթից կազմում է 4-22%, կամ համարժեք սարքավորում նույն պարամետրերով	ԲՄԸ	հատ	14887.63	14,887.63	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.84		<b>Ջրի հաշվիչ CTB-65 տեսակի, արտադրողականությունը՝ 1,2 ÷ 70մ<sup>3</sup> /ժ</b>	ԲՄԸ	հատ	78.0	78.0	1
2.23.85		Ջերմաստիճանի չոր կալիբրատոր զրոյական ջերմաստիճանը իրականացնող սարքավորումով և գործընթացը կառավարող նոթբուքով: Ջերմաստիճանի չոր կալիբրատոր էլեմենտ(մոդել ՅՄԵՄԵՔ-ՔՏ-500Կ/Մ1-Ա/ՄԵ/ԽԵ17) զրոյական ջերմաստիճանը իրականացնող սարքավորումով(մոդել ՅՄԵՄԵՔ-ՄՓԽ-01 ՄԵ) և համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ նոթբուքով(նաև կառավարող ծրագրի էլեկտրոնային տարբերակի հետ): Հետևելիություն ունեցող ստուգաչափման կամ տրամաչափարկման վկայականով և արձանագրությունով, որտեղ նշված են 0°C, 100°C, 200°C, 300°C ստուգաչափման կամ տրամաչափարկման արդյունքները: Կալիբրատորի սխալանքը ~ ±0,05 °C: Բարձր ճշգրտությամբ A և B կլասսի թերմոզույգերի և թերմոդիմադրությունների ստուգաչափման համար կամ համարժեքը:	ԲՄԸ	լրակազմ	5611.0	5,611.00	1
2.24		<b>Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր</b>				<b>3,808.80</b>	
2.24.1		Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP C 2 150 Art.Nr.6.1010.220 կամ METROSEP C 4 150 Art.Nr.6.1010.220, 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի համար	ԳՀԸ	հատ	1190.25	2,380.50	2
2.24.2		Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP A 2 SUPP 5 Art.Nr.6.1006.520, 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի համար	ԳՀԸ	հատ	1428.3	1,428.30	1
2.24.3		Micromaster տեսակի մանրադիտակի օբյեկտիվ՝ PL 40/65 160/0.17 (յուլային ներբեռնումով)	ԳՀԸ	լրակազմ	0.0	0.00	1
2.24.4		Micromaster տեսակի մանրադիտակի օբյեկտիվ՝ PL 100/1,25 160/0.17 (յուլային ներբեռնումով)	ԳՀԸ	լրակազմ	0.0	0.00	1
2.24.5		Բաժնորոշիչ, MKC-500 տեսակի տիտրաչափ սարքի համար	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.25		<b>Վերամբարձ մեքենաներ, մեխանիզմներ և պահեստամասեր</b>	ԳՀԸ			<b>1,567.01</b>	
2.25.1	42417800	<b>Ավտոմեքարձիչ KC 3577-2-1</b>					
2.25.1.1	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 180 x 160 - 6	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.2	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 200 x 180 - 6	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	6
2.25.1.3	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 100 x 80 - 6	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	8
2.25.1.4	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 14896-84 1-40 x 30 - 6	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.5	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-70 x 95 -1	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.6	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-75 x 100-1	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.7	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-50 x 70-1	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.8	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.2-50 x 70-1	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.9	42417800	Խցողակ KC 3562 A.63.169-7	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	20
2.25.1.10	42417800	Ճկափող (թև) ԳՕՍՍ 10362-76 25 x 35 -16	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	18
2.25.1.11	42417800	Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.12	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 110-120-58-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.13	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 112-120-46-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.14	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 160-175-85-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.15	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 190-200-46-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.16	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 080-090-58-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	6
2.25.1.17	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 095-100-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.18	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 013-017-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.19	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 020-025-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	14
2.25.1.20	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 032-040-46-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	8
2.25.1.21	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 027-033-36-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.22	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 120-126-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.23	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 025-030-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	20
2.25.1.24	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 015-019-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.25	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 120-126-36-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.26	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 021-025-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	24
2.25.1.27	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 030-035-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	30
2.25.1.28	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 046-052-36-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.29	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 011-015-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	28
2.25.1.30	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 045-050-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.25.1.31	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 185-190-36-2-2	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.32	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 063-068-30-2-2	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.33	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 008-012-25-2-2	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.34	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 014-018-25-2-2	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	6
2.25.1.35	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 130-140-58-2-2	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	10
2.25.1.36	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 023-028-30-2-2	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.37	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 018-022-25-2-2	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	36
2.25.1.38	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 009-013-25-2-2	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	12
2.25.1.39	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 023-027-25-2-2	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	12
2.25.1.40	42417800	Կեղտամաքրիչ Լ 51.004	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.41	42417800	Կեղտամաքրիչ Լ 21.004	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.42	42417800	Հիդրոնկափող 25x35-16	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	18
2.25.1.43	42417800	Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110, բեռնամբար-ծուխյուն՝ 1.0 տ.ուժ Վշարժ.=32մ/րոպ, շարժիչի տիպը՝ АИР56В4	ԳՀՀ	հատ	0.00	0.00	1
2.25.1.44	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-60	ԳՀՀ	հատ	5.95	148.78	25
2.25.1.45	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-40	ԳՀՀ	հատ	3.57	17.85	5
2.25.1.46	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-20	ԳՀՀ	հատ	2.98	14.88	5
2.25.2	42418100	<b>Վերելակների պահեստամասեր</b>					
2.25.2.1	42418100	Տվիչ ճանապարհային ДПЭ 1014.2/1	ԳՀՀ	հատ	4.5	67.50	15
2.25.2.2	42418100	Վերելակի խցիկի դռների շարժաբերի ռեդուկտոր РЦ 58 Т <sub>нмд</sub> -70կգ.ուժ	ԳՀՀ	հատ	90.0	90.00	1
2.25.2.3	42418100	Հպարկիչ սարք КТПВ-621 ՏՈՒ 16-524-024-68, 63 Ամպ. 110Վ	ԳՀՀ	հատ	3.0	36.00	12
2.25.2.4	42418100	Կանչի կետ ВП-53 УЗ	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	20
2.25.2.5	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	15
2.25.2.6	42418100	Հրամանի կոճակների կառավարման կետ ПЛ-6000 МРТУ 16.626. 32-66	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	5
2.25.2.7	42418100	Դիրքային անջատիչ (ծայրային) ВПК-2010 МРТУ 16.526. 005-65	ԳՀՀ	հատ	3.0	45.00	15
2.25.2.8	42418100	Դիրքային անջատիչ ВПК-2111 МРТУ 16.526. 005-65	ԳՀՀ	հատ	3.0	105.00	35
2.25.2.9	42418100	Հարկային անջատիչ ПЭ-1УЗ. 1.6А 110~220 V	ԳՀՀ	հատ	5.0	50.00	10
2.25.2.10	42418100	Հաստատուն հոսանքի արգելակման էլեկտրամագնիս МП-201 110 Вт СТУ36-14-16-64	ԳՀՀ	հատ	50.0	500.00	10
2.25.2.11	42418100	Կառավարման կայան ПКС715-13А1Б	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	5
2.25.2.12	42418100	Ընտրության տվիչ ДС	ԳՀՀ	հատ	4.5	45.00	10
2.25.2.13	42418100	Ճշգրիտ կայանման տվիչ ДТО ДПЭ-1014	ԳՀՀ	հատ	4.5	45.00	10
2.25.2.14	42418100	Կանչի կոճակների ապարատ ВП50	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	20
2.25.2.15	42418100	60С2А-Н-ХН-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68 L=820, D=45± 0,8 ԳՈՍՍ14963	ԳՀՀ	հատ	6.0	180.00	30
2.25.2.16	42418100	Մեղմիչ ռետինե կիսաօղեր 001.03.010.152А	ԳՀՀ	հատ	1.0	60.00	60
2.25.2.17	42418100	Ներդրակ 401.03.03.013-75	ԳՀՀ	հատ	3.0	90.00	30
2.25.2.18	42418100	Ներդրակ 401.03.03.005-75	ԳՀՀ	հատ	3.0	36.00	12
2.25.2.19	42418100	Ներդրակ 384.03.03.003-75	ԳՀՀ	հատ	3.0	36.00	12
2.25.3		<b>125/20 տ.ուժ կամրջակային կոունկի պահեստամասեր</b>	ԳՀՀ			<b>0.00</b>	
2.25.3.1		Անիվ տրամագիծը՝ 700մմ, անիվի շփման բացակա՝ 140մմ, մետաղական, տանող, 125/20 տ/ուժ կամրջակային կոունկի, 085.02.402	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	4
2.25.3.2		Անիվ տրամագիծը՝ 700մմ, անիվի հպման բացակա՝ 140մմ, մետաղական, տարվող, 125/20 տ/ուժ կամրջակային կոունկի, 085.02.414	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	12
<b>2.26</b>		<b>Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր</b>				<b>319,375.40</b>	
2.26.1	32230000	«Գեֆեստ» (ռադիոալիքային գծային պահպանության ազդասարք) ГКАЖ. 425142.001-02	ԲՄԸ	լրակազմ	1275.0	7,650.00	6
2.26.2		Ստեղնաշար Apollo AI-410	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.26.3		Սարք METOR RADIATION DETECTION գամմա և նեյտրոնային ճառագայթումների հայտնաբերման համար, METOR-6M տեսակի մետաղադարսիչների համար, հավաքակցման, կարգաբերման և շահագործող անձնակազմի ուսուցման կատարմամբ	ԲՄԸ	հատ	25,298.0	101,192.00	4
2.26.4		Սարք RAPISCAN SECURE 1000DP և 1000SP կամ համարժեքը, հավաքակցման, կարգաբերման և շահագործող անձնակազմի ուսուցման կատարմամբ	ԲՄԸ	հատ	105266.7	210,533.40	2
<b>2.27</b>	42911160	<b>ТЛ3000/7500 տեսակի ջրամաքրիչ պտտվող ցանցերի պահեստամասեր</b>	ԳՀԸ			<b>1,068.00</b>	
2.27.1	42911160	Վոան 490205.06 ԳՕՍՍ 493-94	ԳՀԸ	հատ	10.2	1,020.00	100
2.27.2	42911160	Մանեկ M16-012 ԳՕՍՍ 5915-62	ԳՀԸ	հատ	0.08	48.00	600
<b>2.28</b>		<b>Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար</b>				<b>28,888.00</b>	
2.28.1		Ստենդ առանցքակալների մուտքային ստուգման СП-180М մակնիշի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	28888.0	28,888.00	1
<b>2.29</b>		<b>Հիդրոմեդիչների պահեստամասեր</b>				<b>28,212.48</b>	
2.29.1		<b>Հիդրոմեդիչների պահեստամասեր</b>				<b>15,120.00</b>	
2.29.1.1		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով 005-009-19-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	2.4	120.00	50
2.29.1.2		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 009-012-19-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	2.5	350.00	140
2.29.1.3		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 014-018-25-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	2.5	2,500.00	1000
2.29.1.4		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 016-020-25-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	2.5	500.00	200
2.29.1.5		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 050-055-30-2 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	4.0	100.00	25
2.29.1.6		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 065-075-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	4.0	200.00	50
2.29.1.7		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 090-100-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	4.0	80.00	20
2.29.1.8		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 112-122-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	7.0	700.00	100
2.29.1.9		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 130-140-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	7.0	350.00	50
2.29.1.10		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 135-140-36-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	7.0	350.00	50
2.29.1.11		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 225-240-85-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	11.0	440.00	40
2.29.1.12		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 230-240-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	9.5	380.00	40
2.29.1.13		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 255-270-85-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	12.0	1,200.00	100

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.29.1.14		Օդ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 260-270-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАД տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈՒ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	11.0	1,100.00	100
2.29.1.15		Օդ պաշտպանիչ ֆտորոպլաստե 112-122-20 ԳՕՍՍ 23825-79, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	19.0	950.00	50
2.29.1.16		Օդ պաշտպանիչ ֆտորոպլաստե 135-140-15 ԳՕՍՍ 23825-79, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	28.0	1,400.00	50
2.29.1.17		Օդ պաշտպանիչ ֆտորոպլաստե 130-140-20 ԳՕՍՍ 23825-79, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	24.0	1,200.00	50
2.29.1.18		Օդ պաշտպանիչ ֆտորոպլաստե 260-270-20 ԳՕՍՍ 23825-79, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	32.0	3,200.00	100
2.29.2		<b>Հիդրոմեղմիչների մատեր</b>	ԳՀԸ			13,092.48	
2.29.2.1		Մատ (Палец) պողպատ 38XH3MΦA-3-T ԳՕՍՍ 4543-71, գծագիր 335.04.04.00.014	ԳՀԸ	հատ	136.38	13,092.48	96
2.30		<b>Ներոնակտորային տվիչների հավաքածու</b>				92,374.19	
2.30.1		Ներոնակտորային տվիչների հավաքածու СВРД.КНИ-1(А) կատ. 01, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲՄԸ	հատ	13196.31	65,981.56	5
2.30.2		Ներոնակտորային տվիչների հավաքածու СВРД.КНИ-1(А) կատ. 03, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲՄԸ	հատ	13196.31	13,196.31	1
2.30.3		Ներոնակտորային տվիչների հավաքածու СВРД.КНИ-1(А) կատ. 05, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲՄԸ	հատ	13196.31	13,196.31	1
2.31		<b>Դոզաչափական սարքեր</b>				5,750.22	
2.31.1		Դոզաչափական սարքեր անհատական	ԳՀԸ	հատ	47.13	4,430.22	94
2.31.2		Դոզիմետրական հաշվիչներ СИ-8Б	ԳՀԸ	հատ	66.00	1,320.00	20
2.32	42121670	<b>Կոմպրեսորների պահեստամասեր</b>	ԳՀԸ			12,908.70	
2.32.1	42121670	<b>Կոմպրեսոր 402 ВП 4/220</b>	ԳՀԸ			5,891.90	
2.32.1.1	42121670	Մխոց I և III աստիճանի 302П 22/4-2.1	ԳՀԸ	հատ	229.5	229.50	1
2.32.1.2	42121670	Սառնարան գալարախողովակային 13X-07	ԳՀԸ	հատ	1530.0	3,060.00	2
2.32.1.3	42121670	Օդ յուղաքերիչ Н 1265-68	ԳՀԸ	հատ	1.94	77.60	40
2.32.1.4	42121670	Խցուկ 32-2с6	ԳՀԸ	հատ	95.7	382.80	4
2.32.1.5	42121670	Կիսաօդ մխոցային խցարար Д28, 389.150.000-05	ԳՀԸ	հատ	1.53	612.00	400
2.32.1.6	42121670	Գլան (Цилиндр) 2П 22/3-1	ԳՀԸ	հատ	1530.0	1,530.00	1
2.32.2	42121670	<b>Կոմպրեսոր 205 ВП-30/8</b>	ԳՀԸ			910.50	
2.32.2.1	42121670	Պարկուճ I աստիճանի 5П47-2	ԳՀԸ	հատ	306.0	306.00	1
2.32.2.2	42121670	Սառնարան յուղի	ԳՀԸ	հատ	201.50	604.50	3
2.32.3	42121670	<b>Ընդհանուր և ազոտաթթվածնային կոմպրեսորային տեղակայանքների ХРК, ХРД տիպի սառնարաններ</b>	ԳՀԸ			6,106.30	
2.32.3.1	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-658	ԳՀԸ	հատ	58.0	464.00	8
2.32.3.2	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-950	ԳՀԸ	հատ	84.0	840.00	10
2.32.3.3	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-1475	ԳՀԸ	հատ	129.5	1,295.00	10
2.32.3.4	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-1810	ԳՀԸ	հատ	159.43	1,594.30	10
2.32.3.5	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-2175	ԳՀԸ	հատ	191.3	1,913.00	10
2.32.4	42121670	<b>Ճնշաթափ ագրեգատ ДПВ 2 – 200/6-3</b>	ԳՀԸ			0.00	
2.32.4.1	42121670	Էլ. մագնիս 06.16.01.08.000	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.33		<b>Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0,05)</b>	ԳՀԸ			72.50	
2.33.1		Ճկափող հյուսապատվածքում 4600A-4-12-60-2,5, Ø 12, ℓ=2500մ	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.33.2		Ջերմակարգավորող վենտիլ ТРВ-2М	ԳՀԸ	հատ	50.3	50.30	1
2.33.3		Հակադարձ,բարձրացող,կցորդային կափույր 16Б16к Ду50 Ру16	ԳՀԸ	հատ	22.2	22.20	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
<b>2.34</b>	42131210	<b>Շոգեգեներատորի մակարդակի կարգավորման “Fisher” տեսակի փականներ</b>	ԳՀԸ			<b>0.00</b>	
2.34.1	42131210	Կարգավորիչ փական Трим-201А Dy50, Py80, T=250°C, "Fisher-Rosemount" "EMERSON Process Menegment"	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	6
<b>2.35</b>	42121110	<b>Բարձր ճնշման HDP-162 (Համմելմանն) տեսակի պոմպերի պահեստամասեր</b>	ԳՀԸ			<b>3,194.60</b>	
2.35.1	42121110	Գլխադիր (тырбосило) TDTR-12 G-1/8 (B), Ppa6=1000բար Ø=12մմ, Q=23լ/րոպ., 04.00786.0044	ԳՀԸ	հատ	89.30	893.00	10
2.35.2	42121110	Քփեցնող տափօղակ DN4, M10x1 կամ G1/8", DN4 բարձր ճնշման ճկախողովակի համար	ԳՀԸ	հատ	0.40	8.00	20
2.35.3	42121110	Գլխադիրի ադապտեր M10x1(B)-G1/8(н), Ppa6=1000բար, Ø=13մմ, DN4 բարձր ճնշման ճկախողովակի համար	ԳՀԸ	հատ	57.4	229.60	4
2.35.4	42121110	Բարձր ճնշման ճկախողովակ DN4, dy-4. l=6մ, 04.04595.0825	ԳՀԸ	հատ	206.40	2,064.00	10
<b>2.36</b>		<b>Տեսահսկվող սարքավորմներ և պահեստամասեր</b>		լրակազմ		<b>4,164.80</b>	
2.36.1		Սարք իրական ժամանակում ինքնուրույն տեսագրանցող 8 ալիքանի H.264, տեսագրանցման մուտք - 8 BNC, տեսագրան-ցման ելք - 1 BNC/VGA, ձայնային մուտք -1 RCA, ձայնային ելք - 1 RCA, տեսագրում՝ CIF:200fps (PAL), 1ch, 2ch D1@25fps, 3-8chCIF@25fps, HDD կրման հնարավորություն՝ 1 հատ SATA 2T (առանց HDD)	ԳՀԸ	հատ	56.0	560.00	10
2.36.2		Սարք սնման աղբյուր, ելք - 9, որոնցից 5-ը - 2A, 4-ը - 1.5A-12B	ԳՀԸ	հատ	18.0	180.00	10
2.36.3		Կոշտ սկավառակ HDD SATA 2TB	ԳՀԸ	հատ	57.0	570.00	10
2.36.4		Բարձրախոս ստերեո ձայնային, կառավարվող գունարային հզորությունը 2Վտ, սնուցումը փոփ. 220Վ	ԳՀԸ	հատ	5.0	50.00	10
2.36.5		Տեսախցիկ անալոգային, ներտարածքային տեղադրման, գունավոր, գմբեթային, տարածությունը IK 20մ, հաղորդման հեռավորությունը ավելի քան 800մ, Էֆֆեկտիվ պիկսելները ավելի քան 1Մպ, թույլտվությունը ավելի քան 1000ТВЛ, վիդեո ելք 1BNC, սնուցումը +12Վ, Մատրիցա 1/4", հաստատուն ֆոկուսային հեռավորությունը 3.6մմ	ԳՀԸ	հատ	18.0	180.00	10
2.36.6		Տեսախցիկ անալոգային, ներտարածքային տեղադրման, գունավոր, գմբեթային, տարածությունը IK 20մ, հաղորդման հեռավորությունը ավելի քան 800մ, Էֆֆեկտիվ պիկսելները ավելի քան 1Մպ, թույլտվությունը ավելի քան 1000ТВЛ, վիդեո ելք 1BNC, սնուցումը +12Վ, Մատրիցա 1/3", հաստատուն ֆոկուսային հեռավորությունը 3.6մմ	ԳՀԸ	հատ	18.0	540.00	30
2.36.7		Տեսախցիկ անալոգային, ներտարածքային տեղադրման, գունավոր, գմբեթային, տարածությունը IK 20մ, հաղորդման հեռավորությունը ավելի քան 800մ, Էֆֆեկտիվ պիկսելները ավելի քան 1Մպ, թույլտվությունը ավելի քան 1000ТВЛ, վիդեո ելք 1BNC, սնուցումը +12Վ, Մատրիցա 1/4", կարգավորվող ֆոկուսային հեռավորությունը 4մմ - 9մմ	ԳՀԸ	հատ	30.0	300.00	10
2.36.8		Տեսախցիկ անալոգային, ներտարածքային տեղադրման, գունավոր, գմբեթային, տարածությունը IK 20մ, հաղորդման հեռավորությունը ավելի քան 800մ, Էֆֆեկտիվ պիկսելները ավելի քան 1Մպ, թույլտվությունը ավելի քան 1000ТВЛ, վիդեո ելք 1BNC, սնուցումը +12Վ, Մատրիցա 1/3", կարգավորվող ֆոկուսային հեռավորությունը 2.8մմ - 12մմ	ԳՀԸ	հատ	30.0	900.00	30
2.36.9		Մոնիտոր 22"	ԳՀԸ	հատ	70.0	700.00	10
2.36.10		Մալուխ կոաքսիալ KKCЭВГ-Э 2x0.5+1x0.20Э, մինիմալ շինարարական երկարությունը՝ 1կմ	ԳՀԸ	կմ	0.0	0.00	0
2.36.11		Բնիկ տեսախցիկի սնուցման համար	ԳՀԸ	հատ	0.72	64.80	90
2.36.12		Բնիկ BNC տիպի, տեսաազդանշանի միացման համար	ԳՀԸ	հատ	1.2	120.00	100
<b>2.37</b>		<b>Գազաանալիզատորներ</b>				<b>14,000.00</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.37.1		ԴԱՄՄԱ-100, բազմապատիկ խառնուրդների համար I.Տեխնիկական տվյալները. շրջապատող մթնոլորտի և վերլուծման միջավայրի ջերմաստիճանի ընդգրկույթը՝ +5/+45, մթնոլորտային միջավայրի հարաբերական խոնավությունը՝ մինչև 80% , վերլուծման գազային միջավայրի ճնշման ընդգրկույթը - 630 մինչև 800մմ սնդիկի սյուն, վերլուծման գազային միջավայրի ծախսը՝ (0,9±0,1) /րոպե, վերլուծման միջավայրի խոնավությունը՝ ոչ ավելի 5գ/մ <sup>3</sup> , փոշու զանգվածային կոնցենտրացիա վերլուծման միջավայրի-10մգ/մ <sup>3</sup> , արտադրական վիբրացիա - հաճախություն՝ 10 մինչև 55Հց, - ամպլիտուդ - ոչ ավելի 0,35մմ, II. Չափման բաղադրիչը -վերլուծման միջավայրի բաղադրությունը՝ ջրածին H <sub>2</sub> - թթվածին O <sub>2</sub> , - չափման բաղադրիչը – ջրածին H <sub>2</sub> , - ֆիզիկական մեծության միավորը՝ 0,6դոյա % չափման ընդգրկույթը՝ 0 – 2, չափման սկզբունքը –ջերմահաղորդաչափա-կան: III. Լրակազմի մատակարարում Գազանալիզատոր ԴԱՄՄԱ-100, Լրակազմ ՅՈՒՄ, Սկավառակ CD c ՈՕ, Փաստաթղթեր, Բալոն ԴՇՕ-ՈՒԴ համար, Ծախսման ցուցասարք ՊԵՄԼ.418622.001-07 (կամ համարժեքը) ծախսման նմուշի ապահովման համար (0,9±0,1)դմ <sup>3</sup> /րոպե, Ծախսման ցուցասարք ՊԵՄԼ.418622.001-10 (կամ համարժեքը) գազի ծախսի ապահովման համար (0,2±0,05)դմ <sup>3</sup> /րոպե, Ճշգրտության կարգավորման փական ՊԵՄԼ.306577.002-03 (չժանգոտվող պողպատից)	ԳՀԸ	լրակազմ	3500.0	7,000.00	2
2.37.2		ԴԱՄՄԱ-100, բազմապատիկ խառնուրդների համար I.Տեխնիկական տվյալները. շրջապատող մթնոլորտի և վերլուծման միջավայրի ջերմաստիճանի ընդգրկույթը՝ +5/+45, մթնոլորտային միջավայրի հարաբերական խոնավությունը՝ մինչև 80%, վերլուծման գազային միջավայրի ճնշման ընդգրկույթը - 630 մինչև 800մմ սնդիկի սյուն, վերլուծման գազային միջավայրի ծախսը՝ (0,9±0,1) /րոպե, վերլուծման միջավայրի խոնավությունը՝ ոչ ավելի 5գ/մ <sup>3</sup> , փոշու զանգվածային կոնցենտրացիա վերլուծմանմիջավայրի-10մգ/մ <sup>3</sup> , արտադրական վիբրացիա - հաճախություն՝ 10 մինչև 55Հց, - ամպլիտուդ - ոչ ավելի 0,35մմ, II. Չափման բաղադրիչը -վերլուծման միջավայրի բաղադրությունը՝ թթվածին O <sub>2</sub> -ջրածին H <sub>2</sub> -չափման բաղադրիչը – թթվածին O <sub>2</sub> . ֆիզիկական մեծության միավորը՝ 0,6դոյա % չափման ընդգրկույթը - 0 –1, չափման սկզբունքը, ջերմահաղորդաչափական III. Լրակազմի մատակարարում - Գազանալիզատոր ԴԱՄՄԱ-100, Լրակազմ ՅՈՒՄ, Սկավառակ CD c ՈՕ, Փաստաթղթեր, Բալոն ԴՇՕ-ՈՒԴ համար, Ծախսման ցուցասարք ՊԵՄԼ.418622.001-07 (կամ համարժեքը) ծախսման նմուշի ապահովման համար (0,9±0,1)դմ <sup>3</sup> /րոպե, Ծախսման ցուցասարք ՊԵՄԼ.418622.001-10 (կամ համարժեքը) գազի ծախսի ապահովման համար (0,2±0,05)դմ <sup>3</sup> /րոպե, Ճշգրտության կարգավորման փական ՊԵՄԼ.306577.002-03 (չժանգոտվող պողպատից)	ԳՀԸ	լրակազմ	3500.0	7,000.00	2
2.38		<b>Պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի 300- 250-NHG -500-55-ZZD-20-09 պոմպերի պահեստամասեր</b>	ԳՀԸ			<b>6,732.20</b>	
2.38.1		Կցորդիչ լրակազմով PSU 272/180, անցքերով, տրամագիծը 60/100	ԳՀԸ	հատ	2112.8	4,225.60	2
2.38.2		Ներդիր(вставка) 272 80 507798	ԳՀԸ	հատ	11.20	224.00	20
2.38.3		Կունդ(стыки) PSU- 272/60 LC 70 2 03390 1	ԳՀԸ	հատ	244.8	489.60	2
2.38.4		Երիթ(шпонка) 18h9x11x110 80 120624	ԳՀԸ	հատ	3.50	7.00	2
2.38.5		Լիսեռ №5 3066650	ԳՀԸ	հատ	893.0	1,786.00	2
2.39		<b>Գամմա Ir 192 իզոտոպով աշխատող սարքավորումներ և կից հարմարանքներ</b>	ԲՄԸ			<b>77,665.00</b>	
2.39.1		Գամմա Ir 192 իզոտոպով աշխատող սարքավորում Exertus Dual 120, ստանդարտ լրակազմով	ԲՄԸ	լրակազմ	16496.4	32,992.80	2
2.39.2		Տրանսպորտա-տեղափոխման տարա RTC-IS/480, 4 տեղանոց իզոտոպների տեղափոխման և պահպանման համար	ԲՄԸ	հատ	15144.0	30,288.00	2
2.39.3		Ղեկավարման վահանակ 8,27մ	ԲՄԸ	հատ	587.3	587.30	1
2.39.4		Ղեկավարման վահանակ 5,37մ	ԲՄԸ	հատ	419.0	838.00	2
2.39.5		Ամպուլապրոկոդ ճկուն, 7,83մ	ԲՄԸ	հատ	950.5	950.50	1
2.39.6		Ամպուլապրոկոդ ճկուն, 3,83մ	ԲՄԸ	հատ	557.0	3,342.00	6
2.39.7		Լիսեռ վերալիցքավորման, ճկուն	ԲՄԸ	հատ	1157.2	8,100.40	7
2.39.8		Սալյակ սարքավորման տեղափոխման համար	ԲՄԸ	հատ	566.0	566.00	1



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
<b>2.40</b>		<b>Ռադիացիոն մոնիթորինգի սարքեր և պահեստամասեր</b>				<b>14,546.00</b>	
2.40.1		Կոճակ կլոր (LiF <sub>n</sub> ), RADOS TLD դոզիմետրի համար	ԳՀԸ	հատ	6.50	1,300.00	200
2.40.2		RADOS TLD դոզիմետրի իրան երկէլեմենտանի (2 և 4 դիրք)	ԳՀԸ	հատ	10.00	4,000.00	400
2.40.3		Դոզիմետրիկական տվիչ (пропорциональный счетчик) ab ճառագայթման, МК-30P սարքավորման համար	ԳՀԸ	հատ	860.00	860.00	1
2.40.4		Բլոկ վերարտադրման և վերամշակման БПО-3 (блок преобразования и обработки БПО-3)	ԳՀԸ	հատ	4193.0	8,386.00	2
2.40.5		Դյուրատար վակուումային մաքրիչ ХМ ВО-13Р տեսակի	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.40.6		Դյուրատար զտման բլոկ ХМ МФУ-62 տեսակի	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.40.7		Դյուրատար զտման բլոկ ХМ МФУ-38 տեսակի	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.40.8		Մեկուսացման վրանածածկ (тент) ХМ ИТ տեսակի	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
<b>2.41</b>		<b>Օդազտման, կլանման սարքեր</b>				<b>64,500.03</b>	
2.41.1		Սարք օդազտման, կլանիչ, ФП-300, օդազտիչով անցնող օդի ծավալային ծախսը՝ 300 մ³/ժ, դիմադրությունը՝ 835/85 պասկալ/մմ. ջրի պյուն, ոչ հերմե-տիկության աստիճանը՝ 0,1%, տրամագիծը՝ 580 մմ., բարձրությունը՝ 610 մմ.	ԳՀԸ	հատ	2388.89	64,500.03	27
<b>2.42</b>		<b>Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ</b>				<b>32,932.30</b>	
2.42.1		Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G, dy 150	ԳՀԸ	հատ	8650.3	8,650.30	1
2.42.2		Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G, dy 100	ԳՀԸ	հատ	8094.0	24,282.00	3
<b>2.43</b>		<b>Բեռնամշակման ծառայություն "Արմենիա Միջազգային Օդանավակայաններ" ՓԲԸ-ի կողմից:</b>	ԳՀԸ	լրակազմ		<b>10,000.00</b>	
<b>Ընդամենը</b>						<b>2,560,499.07</b>	
<b>3</b>		<b>III. Աշխատանքներ և ծառայություններ</b>					
3.1	45441160/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Սև-Ջուր> և <Պրոուդ> պոմպակայանների ջրընդունիչների հարթ փականների ավազաշիթային մաքրում և հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	11.242	4,384.55	390
3.2	45441160/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՅՆ-1,2 ջրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի ավազաշիթային մաքրում և հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	14.253	66,276.88	4650
3.3	45441160/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 և ՏԳ-4 տուրբոադրեգատների 4A,4Б և 3A,3Б կոնդենսատորների խողովակատախտակների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	108.54	26,048.48	240
3.4	45441160/4	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աղազրկված ջրի պահեստային բաքերի (Б30В - 1,2,3,4) ներքին մակերեսների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	16.640	24,161.31	1452
3.5	45441160/5	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Էլեկտրական արտադրամասի բաց բաշխիչ սարքավորումների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	5.535	16,606.48	3000
3.6	45441160/7	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնացված վերանորոգումների արտադրա-մասի 1ԴԳ-1,2; 2ԴԳ-1,2; ԴԳ-4 դիզել գեներատորների պահուս-տային և ընդարձակման ջրի բաքերի արտաքին և ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 8 հատ:	ԳՀԸ	մ²	14.790	1,479.00	100
3.7	45441160/8	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնացված վերանորոգումների արտադրա-մասի օդամղիչ կոմպրեսորային կայանի օդահավաքիչների արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 6 հատ:	ԳՀԸ	մ²	7.780	2,334.10	300
3.8	45441160/9	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2ПГ-1 և 2ПГ-6 շոգեգեներատորների իրանի ար-տաքին մակերեսի և հենակների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:	ԳՀԸ	մ²		3,000.00	332

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.9	45441160/10	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍՎՕ-5 կայանքի ԱՖ-5/2,3 (СВՕ-5-ի АФ-5/2,3) զտիչների ներքին մակերեսների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀՀ	մ <sup>2</sup>	15.514	372.33	24
3.10	45441160/11	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գազի հաշվիչից մինչև ՊԹԿ գազամուղի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում: Փ =150x5, L=270, Փ =108x4,5, L=440:	ԳՀՀ	մ <sup>2</sup>	4.160	765.46	184
3.11	79121100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների՝ նորոգումների տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ – 2017 ընթացքում:	ԳՀՀ	լրակազմ		30,000.00	1
3.12		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2ԿԴ ճնշման կոմպենսատորի մոտոցի, շոգեգեներատորների երկրորդ կոնտուրի կոլլեկտորների, շոգեգեներատորների մոտոցների, առաջին կոնտուրի ջրամաքրման տեղակայանքի զտիչների կափարիչների խցման հանգույցների արդիականացում՝ նիկելե միջադիրների փոխարինումը ընդարձակված գրաֆիտե միջադիրներով:	ԳՀՀ	լրակազմ		0.00	
3.13	90521140	Հատուկ տրանսպորտային քարշակի միջոցով աշխատանքային պաշարները սպառած վառելիքի տեղափոխում դեպի 2-րդ հերթի միջուկային չոր վառելիքի պահեստարան՝ СХОЯТ:	ԳՀՀ	ուղերթ	1,000.0	1,000.00	1
3.14	73300000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա - ֆիզիկական 29-րդ հաշվարկների փորձաքննություն և հսկում:	ՄԱԳ	լրակազմ		6,200.00	1
3.15	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի աշխատանքի ընթացքում հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն: 1 հատ չոր պաշտպանիչ կոնտեյնների (СЗП) տեղափոխում 1-ին բլոկից դեպի ՍԽՈՅԱՏ (СХОЯТ): ՊՆՎ 2017 ընթացքում թիվ 2 ռեակտորի ակտիվ գոտու վերաբեռնավորում:	ՄԱԳ	լրակազմ		93,000.00	1
3.16	73300000/1	"՝3,82% Ս <sup>235</sup> սկզբնական միջին հարստացմամբ և պահպանման ավազանում 1 տարի պահված աշխատած միջուկային վառելիքային կասետների 2 ՊԱ-ից 1 ՊԱ անվտանգ տաղափոխման ապացուցող հաշվարկների և հիմնավորումների կատարում՝ աշխատանքի կատարում:	ԳՀՀ	լրակազմ		3,454.94	1
3.17	73300000/2	"՝3,6% և 3,82% ըստ Ս <sup>235</sup> սկզբնական միջին հարստացմամբ աշխատած միջուկային վառելիքային կասետի ճառագայթման ինտենսիվության եռաչափ բաշխվածության ժամանակային կախվածության հաշվարկ և կասետներով բեռնավորված ԶՊԴ-ի (СЗП) գամմա և նեյտրոնային ճառագայթմամբ պայմանավորված դոզայի հզորության հաշվարկ՝ աշխատանքի կատարում:	ԳՀՀ	լրակազմ		2,466.16	1
3.18		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսահաղորդիչային գամմա սպեկտրաչափի (էլեկտրական սառեցմամբ) աշխատունակության վերականգնում:	ՄԱԳ	հատ		400.00	1
3.19		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ալֆա և բետա հաշվիչ սարքի iSolo-ի PIPS տեսակի դեդեկտորի աշխատունակության վերականգնում:	ՄԱԳ	հատ		400.00	1
3.20	50531230/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 շոգետուրբինի միջին նորոգում:	ՄԱԳ	դրամ	30,293.31	30,293.31	1
3.21	50531230/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 շոգետուրբինի միջին նորոգում:				30,293.31	
3.22	50500000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբոադրեզատի ցածր ճնշման տաքացուցիչների (ՑՀՏ) քանդում և հավաքում շահագործողական հսկողության համար:	ԳՀՀ	հատ	1760.1	8,800.28	5
3.23		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 1 շոգետուրբինի սեվեռապնդող փականների (4 հատ), կարգավորիչ փականների (4 հատ) և սեվեռապնդող սահափականների (2 հատ) հիմնական վերանորոգում մաշված մասերի փոխումով:	ԳՀՀ	լրակազմ		13,956.00	
3.24	50500000/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 և ՏԳ-4 գլխավոր խողովակների, սնուցման ջրի, գերտաք գոլորշու, վթարային սնուցման խողովակաշարերի և նրանց միացման տեղամասերի հանգույցների հիմնական մե-տաղի և եռակցման կարերի ստուգում չբայքայվող մեթոդներով:	ՄԱԳ	լրակազմ		46,000.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.25	50531230/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 տուրբոգեներատորի ընթացիկ նորոգում:	ՄԱԳ	լրակազմ		10,941.05	1
3.26	50531230/4	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №4 տուրբոգեներատորի ընթացիկ նորոգում:		լրակազմ		10,941.05	1
3.27		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ բարձրավոլտ սարքավորումների՝ 110կՎ, 220կՎ յուղային անջատիչների էլեկտրական հպակների (312 հատ), ամրանաձողերի (54 հատ) և մետաղաձողերի (12 հատ) վերականգնում:	ԲՄԸ	լրակազմ		70,000.00	
3.28	50531230/6	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 և №4 տուրբոգեներատորների (ՏԴ-3; ՏԴ-4) և սեփական ծախսի գեներատորների (ԴՇՄ-3; ԴՇՄ-4) գրգռման ավտոմատ համակարգերի կարգաբերում և փորձարկում:	ԳՀԸ	լրակազմ		16,512.46	2
3.29	50531210	<b>"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:</b>					
3.29.1		6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ՍՅՀ - 1, 3, 4, 5):	ԳՀԸ	հատ	1599.25	6,397.00	4
3.29.2		6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ՍՅՀ - 2):	ԳՀԸ	հատ	1759.0	1,759.00	1
3.29.3		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (2 ԿՅՀ - 3Դ, 3Ը, 3Է):	ԳՀԸ	հատ	212.0	636.00	3
3.29.4		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (2 ԿՅՀ - 4Դ, Ը, Է):	ԳՀԸ	հատ	212.0	636.00	3
3.29.5		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական նորոգում (ՇՀ 3Ա):	ԳՀԸ	հատ	182.9	182.90	1
3.29.6		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (ՇՀ 4Ա ):	ԳՀԸ	հատ	182.9	182.90	1
3.30		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի ԿԷՆ (ԿՅՀ) տիպի պոմպերի AB 114-4M էլեկտրաշարժիչի և ՍԼՆ-Ա (ՇՀ-Ա) տեսակի պոմպերի AB 113-4M էլեկտրաշարժիչի առաջին առանցքակալային վահանի նորոգում՝ պատիճի (капсуль) պատրաստումով: - 8 հատ համաձայն գծ. 47-109.00.00ԾԵ:	ԳՀԸ	հատ	299.167	2,393.34	8
3.31		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <YORK> տեսակի "Յորք" ֆիրմայի օդորակիչների ընթացիկ նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	480.0	2,400.00	5
3.32	50531200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների (2ՍՄ-16, ՍԱ-5) տրամաչափում, վերանորոգում՝ P-2 անվանակարգով, կարգաբերում և չափագիտական վկայագրում (ԱԿԿ-9):	ԳՀԸ	լրակազմ	2,073.119	4,146.24	2
3.33	50511400	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԱ էլեկտրիֆիկացված արմատուրաների ղեկավարման համակարգերի նորոգում: Կարգաբերում և փորձարկում նորոգումներից հետո:	ԳՀԸ	հատ	128.944	18,480.00	155
3.34	50511400/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի էլեկտրական շարժաբեքների ղեկավարման տուփերի փոխարինում: (ՔՄՍ)	ԳՀԸ	հատ	95.06	23,100.00	243
3.35	50321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային միջոցների և պատճենահանող սարքերի տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	90.0	1,800.00	20
3.36	50531150/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան №1,2 ԴԿԲՔ-20/13 տեսակի շոգեկաթսաների կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀԸ	հատ		8,053.39	2
3.37	50531150/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան № 1, 2 ԴԿԲՔ-20/13 տեսակի շոգեկաթսայի ծխնելույզի և ծխատարերի մաքրում, ներքին զննում:	ԳՀԸ	լրակազմ		862.78	
3.38	50531150/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան № 1,2 շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգում, կարգաբերում, փորձարկում:	ԳՀԸ	լրակազմ		4,500.00	
3.39		ՀԱԷԿ ՓԲԸ ԲՍՈ-1 և ԲՍՈ-2 բաքերի բաքերի վազումից և բակ-տերիլիզացումից հետո խմելու ջրի քիմիական բաղադրության ցուցանիշների հետազոտություն:	ՄԱԳ	դրամ		100.00	ըստ փաստի

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.40	50531100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հեղուկ քլորի բալոնների դատարկում, վերանորոգում, տեխնիկական զննում, փորձարկում, մետաղի ստուգում, վկայագրում և լիցքավորում- 4 բալոն: Դատարկ հեղուկ բալոնների վերալիցքավորում 20բալոն տարողությունը 50 կգ: Հեղուկ քլորը՝ 100կգ:	ՄԱԳ	դրամ	1,088.0	1,088.00	1
3.41		ՀԱԷԿ ՓԲԸ խորքային ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) սպասարկում և վերանորոգում: 300 գծ.մ				0.00	
3.42		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՌԱԴՕՍ> ֆիրմայի (RADOS) սարքավորումների՝ TLD դոզիմետրները չափող սարք RE 2000, արտաքին մակերե-սային աղտոտվածությունը չափող սարքեր տեխնիկական սպասարկում, կարգաբերում և ծրագրի վերաբեռնում:	ԳՀԸ	լրակազմ		3,500.00	
3.43		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՌԱԴԱԹՍ> համակարգի (RADACS) տեխնիկական սպասարկում և ծրագրի շտկում: Dell Power Edgi 1600 սերվերի վերանորոգում և Radacs Cjnsjle, Radacs Server ծրագրերի վերականգնում և տեղակայում:	ԳՀԸ	լրակազմ		1,500.00	
3.44	42981200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 15Դ100 տեսակի №4 դիզել գեներատորի հիմնական նորոգում պահեստամասերի փոխումով:	ՄԱԳ	հատ		195,000.00	1
3.45	64211270	"Հայաստոմ" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված՝ Սպառողին պատկանող "Տրանկինգ ՕԵՕՈՒ կապի համակարգի մալուխի պահպանումը լարման տակ համաձայն 'Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ կողմից տրված տեխնիկական պայմանների:	ՄԱԳ	ամիս	250.0	3,000.00	12
3.46		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի ավտոմատ հեռախոսակայանի ձեռքբերում, տեղակայում և կարգաբերում:	ԲՄԸ	լրակազմ		110,000.00	
3.47		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի մալուխային տնտեսության վերափոխարինում էկրանացված, այրումը չտարածող ԿՎԿԳԷ-նգ ԼՍ տեսակի մալուխով:	ԳՀԸ	լրակազմ		20,000.00	
3.48		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի վերջային բարձրախոս կոմուտատորների (Рябина), դինամիկ ուղղորդիչների, հավաքման տուփերի ապատեղակայում և տեղակայում:	ԳՀԸ	լրակազմ		64,000.00	
3.49		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային ղեկավարման վահանակի համա-լրումը ֆիզպաշտպանության համակարգով համաձայն № 63-24.00.00 առ 24.12.2012թ. նախագծի և № 23 առ 29.09.11թ. Տեխնիկական առաջադրանքի: Սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում, թողարկում և միացում գործող համակարգին:		լրակազմ		0.00	1
3.50	50610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցող հոսանքի աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀԸ	հատ	62.5	1,250.00	20
3.51	50341100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱԴԻՍԿԱՆ <RAPISCAN> 620 XR ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորման ամբողջական տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀԸ	հատ	495.0	990.00	2
3.52	50711100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզիկական պաշտպանության դիզել գեներատորի շենքի համալրումը հակահրդեհային ազդանշանային համակարգով համաձայն առ 21.12.2011թ. №80ԾԸ-1-224 նախագծի: Սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում, թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ և միացում գործող համակարգին:		լրակազմ		0.00	
3.53		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի ներքին կենսական կարևոր գոտիներում տեղակայված մետաղական կոնստրուկցիաների հակակորոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ		18,451.26	
3.54		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ միջուկային վառելիքի չոր պահեստարանի (СХОЯТ) ներքին գոտու պարագծի հագեցումը պահպանության անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, ինֆորմացիայի ելքով դեպի 1043 զորամասում տեղակայված ղեկավարման վահանակ: Նախագծի հետազոտում, տեխնիկական հանձնարարականի և նախագծի մշակում:		լրակազմ		0.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.55		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր մասնաշենքի շուրջը տեղային գոտու ստեղծում, հագեցնելով այն պահպանության անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, ինֆորմացիայի ելքով դեպի ՌԲ կենտրոնական ղեկավարման վահանակ: Նախագծի հետազոտում, տեխնիկական հանձնարարականի և նախագծի մշակում:		լրակազմ		0.00	
3.56	71241200/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի էլեկտրական սնուցման ընդհանուր համակարգի մեջ չմտնող №5-12 տեղամասերը անընդմեջ էլեկտրական սնուցմամբ ապահովելու համար նախագծի մշակում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
3.57	71241200/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մտնող երեք ուղեծրերի վրա երկաթգծերի դարպասների դիմաց հակախոյախարման սարքավորումների տեղակայման նախագծի մշակում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
3.58		<b>ՀԱԷԿ ՓԲԸ ռեակտորի իրանի հատակի, շոգեգեներատոր-ների անհամասեռ (կոմպոզիտային) եռակցման կարերի ուղտրաձայնային ստուգում չքայքաղվող մեթոդով:</b>	ՄԱԳ	լրակազմ		105,230.00	
3.58.1		ՀԱԷԿ ՓԲԸ 2-րդ բլոկի № 1÷6 շոգեգեներատորների № 23 անհամասեռ (կոմպոզիտային) եռակցման կարերի (12 հատ), ավտոմատացված ուղտրաձայնային մեթոդով ստուգման և տեխնիկական վիճակի գնահատում:	ՄԱԳ	լրակազմ	40,355.71		
3.58.2		ՀԱԷԿ ՓԲԸ 2-րդ բլոկի № 1÷6 շոգեգեներատորների № 23 անհամասեռ (կոմպոզիտային) եռակցման կարերի (12 հատ), ուղտրաձայնային ստուգում կիրառելով փուլային ակուստիկ դիֆրակցիոն ցանցի մեթոդը:			14,700.63		
3.58.3		ՀԱԷԿ ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի իրանի հատակի հակակոռոզիոն շերտի ուղտրաձայնային ստուգում:			50,173.66		
3.59		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի սարքավորումների և խողովակաշարերի հանգույցների տեխնիկական քարտերի նախագծման վերլուծություն և հաստատում (ՊՆՎ 2017 ծավալային քանակով):	ԳՀԸ	լրակազմ		10,000.00	
3.60	50411170/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չքայքայող մեթոդներով մետաղների ստուգման սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում և ատեստացիա: Ուղտրաձայնային արատաչափեր; Ուղտրաձայնային հաստաչափեր; Մագնիսական արատաչափեր; Հալոգենային հոսքաչափիչներ: Ֆերիտոմետրներ:	ԳՀԸ	հատ	350.0	5,250.00	15
3.61	50411170/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԲԻՊ-9Մ, ՎՊ-2, ԱԳԱՏ-Մ, Յանտար-Մ և Կվարց (БМП-9М, ВП-2, АГАТ-М, Янтарь-М, Ква́рц) տեսակների թրթռաչափ սարքերի արատավորում, նորոգում, թրթռահսկում, թրթռակարգաբերում, ստուգաճշտում, չափորոշում:	ԳՀԸ	հատ		4,400.00	11
3.62		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մալուխների և մալուխային հոսքերի հրակայուն ծածկույթի վերականգնում - 1200մ <sup>2</sup> և մալուխային տուփերում հրակայուն միջնորմերի պատրաստում - 21,3մ <sup>3</sup> :	ԲՄԸ	դրամ	121,377.68	121,377.68	1
3.63	71630000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության կատարում համաձայն 'Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին' ՀՀ օրենքի:	ԳՀԸ	լրակազմ		1,500.00	
3.64	77311600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքներ:	ԳՀԸ	լրակազմ	36,670.0	36,670.00	1
3.65	45431100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ապարատային բաժանմունքի և հատուկ մասնաշենքի լցովի հատակների վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	7,890.0	7,890.00	1
3.66		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռադիացիոն անվտանգության բաժնի խորքային դիտահորերի վերականգնում:	ԳՀԸ	լրակազմ	3,696.6	3,696.61	1
3.67	45231177	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակայանային ասֆալտաբետոնե ավտոճանապարհի նորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	6,080.0	6,080.00	1
3.68	45610000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ЛБРК) շենքի ջեռուցման համակարգի վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	2,650.0	2,650.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.69	45610000/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ՌԵՔ) շենքի գազաֆիկացում:	ԳՀԸ	լրակազմ	5,000.0	5,000.00	1
3.70	45231229/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հարթակի երկաթուղիների և տրանսֆորմատորային ուղիների վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	36,370.7	36,370.66	1
3.71	45400000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահեստային տնտեսության 1/103 պահեստի ամբարձիչի ենթամարմինային ուղիների վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	14,201.86	14,201.86	1
3.72		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շենքերի և շինությունների նստվածքների չափումներ գեոդեզիստական մեթոդով:	ԳՀԸ	լրակազմ	28,650.0	28,650.00	1
3.73	45441130	<b>"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 2 և № 4 ջրահովացման աշտարակների մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:</b>					
3.73.1		"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 2 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:	ԲՄԸ	լրակազմ		122,898.72	
3.73.2		"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:	ԲՄԸ	լրակազմ		100,599.39	
3.74		"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" նոր կազմակերպվող արխիվի օդափոխության և ազդանշանային համակարգերի նախագծում:	ՄԱԳ	լրակազմ	800.0	800.00	1
3.75	45231177	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թույլ ակտիվ թափոնների պահուստարանի ասֆալտաբետոնյա ծածկույթի վերականգնում:	ԳՀԸ	լրակազմ	10,006.20	10,006.20	1
3.76		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր մասնաշենքի 2-րդ բլոկի 5,4 նիշում մալուխային կիսահարկի հատակների ջրամեկուսացում:	ԳՀԸ	լրակազմ	9,495.2	9,495.20	1
3.77		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի ճաշարանի 1-ին հարկի վերականգնում և 2-րդ հարկի աշխատասենյակների վերակառուցում:	ԲՄԸ	լրակազմ		110,274.90	
3.78		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի ճաշարանի 1-ին հարկի վերականգնման և 2-րդ հարկի աշխատասենյակների վերակառուցման հեղինակային հսկողություն:	ՄԱԳ	լրակազմ		584.30	
3.79	73111000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկ վերլուծությունների կատարում- 22 հատ: Տրանսֆորմատորային (8հատ) և տուրբինային (5հատ) յուղերի լրիվ վերլուծությունների կատարում:	ԳՀԸ	դրամ	3,656.88	3,656.88	1
3.80	73111000/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհոս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտություններ:	ԳՀԸ	հատ	29.72	2,140.00	72
3.81	50531140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 3 և թիվ 4 տուրբոադրեգատների ջերմային փորձարկումներ նորոգումից առաջ և հետո:	ԳՀԸ	լրակազմ		16,980.00	1
3.82		'ՀԱԷԿ' ՓԲԸ բեռների տրանսպորտային առաքում:	ԳՀԸ	լրակազմ		20,000.00	
3.83		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրների ԳԻԻԴ-3-1 տեղափոխման տարայի վերադարձում "Իզոտոպ" ՍՊԸ:	ՄԱԳ	լրակազմ		600.00	1
3.84	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մարդատար ավտոմեքենաների՝ Միցուբիշի Պաժերո, Լանդ Ռուվեր, Ֆորդ Տրանզիտ տեխնիկական սպասարկում և նորոգում համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:Առջևի կախոցի կարգավորում և անվահեծների բալանս: Շարժիչի յուղի փոխում զտիչի հետ:	ԳՀԸ	հատ	800.0	2,400.00	3
3.85		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների բենզինային շարժիչներով աշխատող համակարգի ստուգումը, տեղադրումը և փոխարինումը գազաբալոնային համակարգի 10մ <sup>3</sup> -ից մինչև 20մ <sup>3</sup> :	ԳՀԸ	դրամ	1,600.0	1,600.00	1
3.86	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԷՕ-3322 տեսակի էքսկավատորների՝ հզորությունը 80 ձ.ուժ ուժային պոմպերի վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	516.7	1,550.00	3
3.87		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿՍ-3577 ավտոկոռնկի, ՄԱԶ մակնիշի ավտոմեքենայի բազայի վրա, ուժային պոմպերի վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	165.0	330.00	2
3.88	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Իկարոս՝ հզորությունը 92 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	120.0	240.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.89	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՄԱԶ՝ զորությունը 190 ձ.ում դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	170.0	340.00	2
3.90	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՄԱԶ՝ հզորությունը 210 ձ.ում դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	170.0	680.00	4
3.91	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԷՕ-3322՝ զորությունը 75 ձ.ում դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	140.0	140.00	1
3.92	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ավտոգրեյդեր՝ հզորությունը 135 ձ.ում դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	140.0	140.00	1
3.93	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԴՏ 75՝ հզորությունը 90 ձ.ում դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	140.0	140.00	1
3.94	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ S-170՝ հզորությունը 180 ձ.ում դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	140.0	140.00	1
3.95	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՄԱԶ-43114 հրշեջ գլխավոր փոխանցումների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	150.0	450.00	3
3.96	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՎՀ - 685,ԳԱՀ-53, ՊԱՀ հզորությունը 115 ձ.ում, գլխավոր փոխանցումների նորոգում: Թողարկման տարեթվերը 1984-1988թ. տարեկան միջին վազքերը 40000կմ:	ԳՀԸ	հատ	117.5	470.00	4
3.97	50111330	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ Գազ 3102, 31029,ԳԱՀԵԼ հզորությունը 90-150ձ.ում, գլխավոր փոխանցումների նորոգում: Թողարկման տարեթվերը 1994-2002թթ.տարեկան միջին վազքերը 25000- 42000կմ:	ԳՀԸ	հատ	120.0	840.00	7
3.98	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Իկարուս, 256, գլխավոր փոխանցումների նորոգում: Թողարկման տարեթիվը 1984-1990	ԳՀԸ	հատ	160.0	480.00	3
3.99	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԳԱՀ 3102՝ հզորությունը 180 ձ.ում փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	100.0	500.00	5
3.100	50111330	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ Գազել մեքենաների փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	105.0	840.00	8
3.101	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Իկարուս 256 մեքենաների փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	100.0	200.00	2
3.102	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՄԱՀ-5410, 5411, 53212, 43114 մեքենաների փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	100.0	800.00	8
3.103	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՎՀ-685, ԳԱՀ-53, ՊԱՀ՝ հզորությունը 115 ձ.ում փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	90.0	360.00	4
3.104	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԳԱՀԵԼ, ԳԱՀ-3102, վազքը-25000-42000կմ - 7 հատ, ինժեկտորային շարժիչներով մեքենաների սնուցման համակարգի վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	30.0	210.00	7
3.105	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԳԱՀԵԼ, ԳԱՀ-3102, վազքը-25000-42000կմ - 7 հատ, ինժեկտորային շարժիչներով մեքենաների գազաբաշխման համակարգի վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	30.0	210.00	7
3.106	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՄԱՀ-43114 հրշեջ մեքենաների տուրբոուժեղացուցիչի վերանորոգում: Թողարկման տարեթիվը 2010թ.	ԳՀԸ	հատ	240.0	240.00	1
3.107		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Զերմաբարձի վերանորոգում պահեստամասերի ձեռք բերումով և տեղադրումով:	ԳՀԸ	հատ	1800.0	1,800.00	1
3.108	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Toyota Camri 001LL15, Toyota Corolla 001CC15, մարդատար ավտոմեքենաների սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի: Առջևի կախոցի կարգավորում և անվահեծների բալանս: Շարժիչի յուղի փոխում զտիչի հետ:	ՄԱԳ	հատ	500.0	1,000.00	2
3.109	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոբուսների (6 հատ - ԿԱՎՀ 4238-41) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	333.3	2,000.00	6



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.110	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ եղանակավոր ամբարձիչ (CLARK GTX33D) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	1,000.0	1,000.00	1
3.111	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էքսկավատոր բեռնողի՝ իր օժանդակ հարմարանքներով (JCB 3CX) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	1,500.0	1,500.00	1
3.112	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ավտոհիդրավիկ ամբարձիչի (ВНПО24-01) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	500.0	500.00	1
3.113		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի հավատարմագրում համաձայն ՀՍ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005 տրամաչափական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով:	ԳՀԸ	լրակազմ		2,400.00	1
3.114		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային պատրաստվածության մակարդակը կատարելագործելու նպատակով, վթարային իրավիճակներում վթարի վերացմանը մասնակցող անձնակազմին սննդով ապահովում: Չոր օրապահիկի հավաքածու՝ 200 հատ:	ԳՀԸ	լրակազմ	5.0	1,000.00	200
3.115		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Դիսպետչերական տեխնոլոգիական արբանյակային կապի ցանց՝ "Ռոսէներգոատոմ Կոնցեռն" ԲԸ կենտրոնական երկրային ՎՍՍՍ (VSAT) սեզմենտով և Հայկական ԱԷԿ աբոնենտային ՎՍՍՍ (VSAT) կայանով:	ԳՀԸ	լրակազմ		22,000.00	
3.116		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի մեքենայական սրահի սարքավորումների սպասարկման հարթակների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	8.78	7,020.65	800
3.117		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1Տր, 2Տր, ԱՏ-1, 23Տ, 24Տ (1Տր, 2Տր, ԱՏ-1, 23Տ, 24Տ), տրանսֆորմատորների յուղի գազագերծում և չորացում:	ԳՀԸ	տ	80.00	8,614.00	146
3.118		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հարթակի երկաթուղիների և 1/03 պահեստի ենթաամբարձիչային ուղիների վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ: Գծի հանույթի մշակում, արատորոշման (ղեկավարային) ակտի կազմում, նախա-հաշվի կազմում և կատարվող աշխատանքների տեխնոլոգիայի մշակում:	ՄԱԳ	լրակազմ		934.50	
3.119		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի ջրաքիմիական ռեժիմի վարման համար քիմիական նյութերի՝ ծծմբական թթվի և նատրիումի հիդրօքսիդի տեսակարար ծախսի հաշվարկում:	ԳՀԸ	լրակազմ		12,129.90	
3.120		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի սարքավորումների և խողովակաշարերի մաքրամշակման աշխատանքներ, որոնք նախատեսված են կատարելու ՊՆՎ-17-ին:		լրակազմ		0.00	
3.121		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 տուրբոգեներատորի ստատորի փաթույթների հովացման համակարգի թերության վերացում:	ՄԱԳ	լրակազմ		3,930.34	
3.122		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շրջանառու պոմպերի BA3-215/89-20Y3 տեսակի էլեկտրաշարժիչների յուղահովացուցիչների նորոգում: հատ 4	ԳՀԸ	հատ	869.87	3,479.48	4
3.123		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ SEOD համակարգի ծրագրի շտկում և սպասարկում VF կազմակերպության կողմից (հեռակառավարումով):	ՄԱԳ	լրակազմ		2,200.00	
3.124		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին մակերեսային աղտոտվածությունը չափող սարքի (RADOS) վերանորոգում:	ՄԱԳ	լրակազմ		1,350.00	
3.125		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "Վթարային իրավիճակների դասակարգման ձեռնարկի"՝ MA.AT.D.08.C4C-002 փաստաթղթի փորձաքննության անցկացում:	ԳՀԸ	լրակազմ		12,773.35	



h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.126		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորի հզորության ռեժիմի համար նոր վթարային շահագործման ընթացակարգերի (ՎՇԸ) փորձաքննություն:	ԳՀԸ	լրակազմ		18,475.37	
3.127		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N°3 և N°4 տուրբոադրեգատներ, 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների, ԲՏՏ, ՑՏՏ և այլ օժանդակ սարքավորումների վթարային աշխատանքների կատարում:	ԳՀԸ	ամիս		18,000.00	
3.128		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ N°3 և N°4 տուրբոադրեգատներ, 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների, ԲՏՏ, ՑՏՏ և այլ օժանդակ սարքավորումների մասով հերթապահություն:	ԳՀԸ	ամիս		17,972.96	
3.129		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային հակազդման համակարգի անձնակազմի համար ուսումնական փաստաթղթերի մշակում, ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգի համաձայն ստուգման գործընթացի ավարտից հետո թերությունների շտկում և ներկայացում ղեկավարությանը՝ հաստատման համար:	ԳՀԸ	լրակազմ		49,000.00	
3.130		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի համալիր հետազոտման հաշվետվություն:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
3.131		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի համալիր հետազոտման անկախ փորձագիտական վերլուծություն:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
3.132	45441160/12	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աղազրկված ջրի պահեստային բաքերի (ԵՅՕԵ - 1,2,3,4) արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	0.0	0.00	0
3.133		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի տուրբինային արտադրամասից և կայանին կից հանգույցից ապամոնտրված գերծանր սարքավորումների տեղափոխում պահեստ:	ՄԱԳ	տ		130,000.00	
3.134		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի ՏԳ-1,2-ի, նրանց սեփական կարիքների գեներատորների և գրգռիչների ապատեղակայում:	ԳՀԸ	դրամ		20,200.00	
3.135		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի մնացորդային պաշարի գնահատման ծրագրի մշակում: Վերաբեռնավորման մեքենայի վերապրուգման և տեխնիկական վիճակի գնահատման աշխատանքների կատարում "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի տարածքում՝ համաձայն մշակված ծրագրի: Վերաբեռնավորման մեքենայի տեխնիկական վիճակի և մնացորդային պաշարի գնահատման եզրակացության նախապատրաստում:	ՄԱԳ	լրակազմ		23,600.00	
		<b>Ընդամենը III-րդ մասով</b>				<b>2,177,678.90</b>	
		<b>IV.Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:</b>					
4.1		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նախագծային փաստաթղթերի (4000 գծագիր) էլեկտրոնային տարբերակի ստեղծում, թվայնացում:	ԳՀԸ	դրամ	49,856.9	49,856.92	1
4.2		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեգերվային դիզել - գեներատորային էլեկտրակա-յանի մասնաշենքի կոնստրուկտիվ էլեմենտների սեյսմոկայու-նության վերազնահատում և հաշվետվության ներկայացում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.3		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հրդեհաշիջման մեքենաների հավաքատեղիի մասնաշենքի սեյսմոկայունության գնահատում, հաշվետվության ներկայացում և ամրացման առաջարկությունների գծագրերի փաթեթի ներկայացում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.4	71631170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային արտադրամասի հերմետիկ գոտու շինությունների հերմետիկության վերահսկման և քվեցման աշխատանքներ:	ԳՀԸ	դրամ	0.0	0.00	1
4.5		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ դիզելների աստիճանավոր գործարկման ծրագրի ներդրում վերանորոգման, <սառը վիճակի բերման> և վառելիքի վերալիցքավորման ժամանակ:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.6		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ում կայծակի շանթահարման ազդեցության մանրամասն վերլուծության կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
4.7		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ռեցիպիենտների և պահեստավորված ջրածնի տարաների պայթման դեպքում տված վնասների վերլուծության կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.8		Երկրաշարժի հետևանքով անվտավգության համակարգերի և փոխկապակցված հարակից տեղամասերի վնասվելուց, մեքենայական սրահի ջրի ներհոսքի հնարավոր հետևանքների վերլուծության կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.9		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հրապարակը ջրհեղեղվելու տեսանկյունից ելնելով կատարել հաշվարկներ և մանրամասն գնահատել անվտանգության պաշարները, որպեսզի ապացուցվի, որ ջրհեղեղների ազդեցությունից ՀԱԷԿ-ի համակարգերի պաշտպանվածությանն ուղղված միջոցառումները բավարար են:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.10		Աղագրված ջրի պաշարի բաքի (Ե30B) ելքային խողովակների սառցակալման բացառում. ա) որոշումը կայացնելուց, կոնսերվատիվով փոքրացնելու համար խորհուրդ է տրվում կատարել օդի ջերմաստիճանի (որը կարող է բերել Ե30B -ի ելքային խողովակների սառեցմանը) իրական վերազնահատում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.11		Կայանի մոդելին հարիր արտաքին վտանգավոր գործոնների ազդեցության որակյալ և ամբողջական լինելը ապահովելու համար՝ ա) վերադառնալ արտաքին վտանգավոր գործոնների ընտրության դիտարկման գործընթացին, հաշվի առնելով ստրես-թեսթում առկա ինֆորմացիան, բ) ԱՀՎ-ը (ԲԱԵ) համարել արտաքին վտանգների կրիտիկական կոմբինացիաներով, որն ի հայտ է եկել FSA-ANPP նախագծի շրջանակներում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.12		Տեխնիկա-էկոնոմիկական հիմնավորում ռեակտորի ներսում հալված վառելիքի զսպման միջոցառումների մշակման և ներդրման համար՝ ռեակտորի իրանը արտաքինից հովացնելով:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.13		Արտանետման իզոտոպների կազմի որոշում MELCOR ծրագրով (20 սցենար): Արտանետման իզոտոպների մուտքագրում RTARC ծրագիր: Փաստաթղթերի մշակում և մասնագետների ուսուցման կազմակերպում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.14		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լիամասշտաբ վարժասարքի մշակում, արդիակա-նացում և ընդարձակում մինչև լիարժեք վիճակը: (II էտապ)	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
		<b>Ընդամենը IV-րդ մասով</b>				<b>49,856.92</b>	
		<b>V. Այլ ծախսեր</b>					
5.1	64211120	Կապի ծառայություններ:	ՄԱԳ	լրակազմ		27,220.00	1
5.2.1	66111900/1	Փոստային ծառայություններ:	ՄԱԳ	դրամ	900.0	900.00	1
5.2.2		<i>Տեղեկատվական ծառայության մատուցում:</i>	<i>ՄԱԳ</i>	<i>դրամ</i>	<i>63.0</i>	<i>63.00</i>	<i>1</i>
5.3	72511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն, 20 Մբ/թ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ԳՀԸ	ամիս		350.00	12
5.4	72511100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառա-յություն: Մինչև 4 Մբ/թ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:	ԳՀԸ	ամիս		432.00	12
5.5	48761000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հակավիրուսային փաթեթի 'ESET NOD32 Business Edition newsale for 300 User' լիցենզիայի երկարացում:	ԳՀԸ	լրակազմ		1,920.00	1
5.6	72411200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում:	ԳՀԸ	հատ		24.00	2
5.7	72411300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:	ՄԱԳ	հատ		24.00	2
5.8	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում և վկայագրում:	ՄԱԳ	լրակազմ		10,300.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.9	79711120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ ՈԶ կողմից:	ՄԱԳ	ամիս	33695.9	404,351.10	12
5.10	79213000	Ապրանքների փորձաքննություն:	ԳՀԸ			300.00	
5.11	71351190	Հիդրոոդերևութաբանական ծառայություններ:	ԳՀԸ	ամիս	184.2	2,210.00	12
5.12	90911110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի սանիտարական մաքրում և աղբահանում:	ԳՀԸ	ամիս	3987.5	47,850.00	12
5.13	60411200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:	ԳՀԸ			54,500.00	
5.14	79211150	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2016թ. Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:	ԳՀԸ	լրակազմ		11,000.00	1
5.15	79111200	Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):	ՄԱԳ			28,920.00	
5.16	66511170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան ապահովագրում՝ 2018թ.:	ԳՀԸ	հատ		4,750.00	95
5.17	71631120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան զննում՝ 2018թ.:	ԳՀԸ	հատ			95
5.18	80511100	Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:					
5.18.1	80511100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցում: Գազատար ցանցի և գազասարքավորումները շահագործող անձնակազմի ուսուցում՝ սկզբնական և երկրորդային ուսուցման դասընթացներում: Վկայականի ստացում:	ԳՀԸ	մասնագետ		697.20	26
5.18.2	80511100/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հաշվապահական – Հարկային սեմինարի մատուցուման ծառայություններ:	ՄԱԳ	մասնագետ	96.0	384.00	4
5.18.3	80511100/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում ՀՄԵՏԻՆ-ների և Նյութերի միկրոկառուցվածքի և քիմիական բաղադրության որոշման մեթոդներով>:	ՄԱԳ	մասնագետ		1,500.00	
5.18.4	80511100/4	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում ՊՏՍ- "Վեկտոր" կոմպրեսորի և Պրոֆի-Մ շնչառական ապարատների տեխնիկական սպասարկման համար:	ՄԱԳ	մասնագետ		400.00	1
5.18.5		Հաշվապահների մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթաց:	ՄԱԳ			750.00	
5.19	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ:	ՄԱԳ			400.00	
5.20		Տարածքի վարձավճար:	ՄԱԳ			380.00	
5.21	22111000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:	ՄԱԳ	լրակազմ		1,000.00	
5.22	22200000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար ամսագրերի և տեղեկագրերի ձեռք բերում:					
5.22.1		"Էկոնոմիկա և Իրավունք" ամսագիր: 2018թ. 12 համարների ձեռք բերում:	ՄԱԳ	հատ	4.0	48.00	12
5.22.2		"Ճարտարապետություն, շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2018թ. համար:	ՄԱԳ	լրակազմ	4.5	54.00	12
5.22.3		Ամսագիր "Էլեկտրական կայաններ":	ՄԱԳ	հատ	11.0	132.00	12
5.22.4		Ամսագիր "Աշխատանքի պաշտպանություն և սոցիալական ապահովագրություն" առ դիրով:	ՄԱԳ	հատ	7.0	84.00	12
5.22.5		Իրավատեղեկատվական ամսագիր <ԳՈՐԾՔ>:	ՄԱԳ	հատ	6.0	72.00	12
5.22.6	79411100	Իրավախորհրդատվական ծառայություն:	ՄԱԳ	հատ	42.0	504.00	12
5.22.7		Պաշտոնական տեղեկագրերի ձեռք բերում 2018թ համար:	ՄԱԳ	դրամ	186.0	186.00	1
5.22.8		Այլ տեղեկագրեր:				285.00	
5.23	92511110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2011թ. փաստաթղթերի արխիվացում:	ՄԱԳ	լրակազմ		800.00	
5.24	75111200	Նոտարական ծառայություններ (հաշվի առնելով թարգմանությունները):	ՄԱԳ			200.00	
5.25	79213000/1	Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն:	ԳՀԸ			3,600.00	
5.26		Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO):	ՄԱԳ			500.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.27		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լոգոտիպերով հուշանվերվերի պատվիրում:	ԳՀԸ	լրակազմ		3,000.00	
5.28	48000000	"ԻՐՏԵԿ" իրավական տեղեկատվական որոնողական համա-կարգի ներդրում և սպասարկում՝ 8 օգտագործողի համար:	ՄԱԳ	լրակազմ		700.00	
5.29	85121100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2017թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում:	ԳՀԸ	աշխատակից		19,241.00	1356
5.30		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն:	ԳՀԸ	աշխատակից	52.0	45,604.00	877
5.31	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում: Աղմուկի, ցնցման, միկրոկլիմայի ցուցանիշների, լուսավորության մակարդակների գործիքային չափումներ աշխատանքի պայմանների դասակարգման հիգիենիկ գնահատականը տալու համար: 14 օբյեկտ, 2 անգամ:	ՄԱԳ	լրակազմ		672.00	
5.32		Կադաստրի ծառայություններ		դրամ	200.0	200.00	1
5.33		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայան-ման տարեկան տուրք՝ ք. Երևանի տարածքում տարվա ընթացքում և 'Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ' ՓԲԸ:	ՄԱԳ	դրամ	1,200.0	1,200.00	1
5.34	79211150/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շարժական գույքի (տրանսպորտային միջոցների) շուկայական գնահատում:	ԳՀԸ	հատ	10.0	200.00	20
5.35		Այլ ծախսեր		դրամ	8,100.0	8,100.00	1
5.35.1		Մարտի 8-ի՝ կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ շոկոլադե (Weinbrand-Bohnen կամ համարժեքը) տուփերի գնում:	ՄԱԳ	հատ	1.29	566.31	439
5.35.2		Մարտի 8-ի՝ կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ ծաղիկների գնում:	ՄԱԳ	հատ	0.80	340.00	425
		<b>Ընդամենը V-րդ մասով</b>				<b>686,913.61</b>	
		<b>I. Ապրանքներ և նյութեր</b>				<b>1,785,629.62</b>	
		<b>II. Սարքավորումներ և պահեստամասեր</b>				<b>2,560,499.07</b>	
		<b>III. Աշխատանքներ և ծառայություններ</b>				<b>2,177,678.90</b>	
		<b>IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով</b>				<b>49,856.92</b>	
		<b>V. Այլ ծախսեր</b>				<b>686,913.61</b>	
		<b>Ընդամենը I, II, III, IV, V, մասերով</b>				<b>7,260,578.12</b>	
		<b>VI. Էլ. Էներգիա</b>	ՄԱԳ			<b>680,600.00</b>	
		<b>Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI մասերով</b>				<b>7,941,178.12</b>	
		<b>VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր: Կապիտալ շինարարություն</b>					
7.1		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Տեխնիկական ջրամատակարարման ապահովում խորքային հորերից:	ԲՄԸ			960,255.33	
7.2		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսակառույց մաքրման կայանի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ճշտում:	ԳՀԸ			10,268.00	
7.3		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսակառույց մաքրման կայանի շինարարական կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի հետազննություն:	ԳՀԸ			732.00	
7.3		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գոլորշիացման ավազանի վերակառուցում:	ԲՄԸ			150,000.00	
7.4		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրամատակարարման իրականացում խորքային հորերից՝ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխության աշխատանքներ:	ԳՀԸ			7,000.00	
		<b>Ընդամենը VII մասով</b>				<b>1,128,255.33</b>	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
		<b>Ընդամենը I ÷ VII մասով</b>				<b>9,069,433.45</b>	
		<b>VIII. Ձեռքբերումներ՝ նախատեսված ներդրումային ծախսերի բաղադրիչի հաշվին</b>					
8.1	42911160	TJ3000/7500 տեսակի արդիականացված ջրամաքիչ պտտվող ցանցերի ձեռք բերում: Նախագծա-կոնստրուկտորական փաստաթղթերի մշակում և համաձայնեցում: Ապատեղակայում և տեղակայում՝ թողարկումով և կարգաբերումով:	ԲԱԸ	լրակազմ	89730.47	358,921.88	4
		<b>Ընդամենը VIII մասով</b>				<b>358,921.88</b>	
		<b>Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII մասերով</b>				<b>9,428,355.33</b>	

Նախահաշվա պլանային բաժնի պետ

Ս.Ֆ.Աղաջանյան

**Համաձայնեցված է՝**

Գլխավոր ճարտարագետ

Ա. Ռ. Գրիգորյան

Գլխ. տնօրենի տեղակալ ֆինանսների և էկոնոմիկայի գծով

Վ.Ն. Մոկսեսյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ շահագործման գծով

Ա. Մ. Օրդուբեկյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ անվտանգության գծով

Վ. Ա. Աթոյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ արդիականացման գծով

Լ. Ն. Չալոյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ վերանորոգումների գծով

Մ.Ս. Կարապետյան