


"Հաստատում եմ"

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն

 Մ.Գ. Վարդանյան
18. 05 . 2017 թ.

№ 8 փոփոխված գնումների պլան

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2017 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

հազար դրամ

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1	Ապրանքներ և նյութեր					1,800,587.54	
1.1		Հանդերձանք				93,318.34	
1.1.1	35111320	Կոմբինեզոն	ԳՀԸ			31,920.00	
1.1.1.1	35111320	Կոմբինեզոն 52 չափսի, 100% բամբակ, գործվածքը՝ "Սարժա", ԳՕՍՍ 21790-2005, խտությունը՝ 180-250 գր/մ², օձիքը միալանջ ծալովի, ծոծրակի ներքին կարի հետ կարված կախիչ և չափսի պիտակ, երկարաթև, դաստակը գրկող 7,5 սմ լայնությամբ ռետինե մանժետ, աջ և ձախ կրծքամասերում վրադիր գրպան-ներ, բարձրությունը 13 սմ և լայնությունը 14 սմ, ձախ գրպանը թափանցիկ կտորե պատուհանով, դիմացը օձիքից մինչև գոտկատեղ բացվածքով, սկսած օձիքից բացվածքը իրար միացնող հավասար ինտերվալով 4 հատ կապիչներ, ծախա-կողմյա կապիչը կարված եզրից 1 սմ խորությամբ, աջը 4 սմ, գոտկատեղը ետևի հատվածում բացվածքով, ռետինե ներկար-ված գոտիով ծայրերը դիմացից կապվող կապիչներով, տաբատի աջ և ձախ մասերում վրադիր շեղակի ձևվածքով կարված գրպաններ 17 սմ լայնքով և 26 սմ երկայնքով, տաբատը երկա-րաճիտ, ճտքերը գրկող 7,5 սմ ռետինե մանժետով ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	2,520.00	300
1.1.1.2	35111320	Կոմբինեզոն 54 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	2,520.00	300
1.1.1.3	35111320	Կոմբինեզոն 56 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	3,360.00	400
1.1.1.4	35111320	Կոմբինեզոն 58 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	5,040.00	600
1.1.1.5	35111320	Կոմբինեզոն 60 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	5,040.00	600
1.1.1.6	35111320	Կոմբինեզոն 62 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	5,040.00	600
1.1.1.7	35111320	Կոմբինեզոն 64 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	3,360.00	400
1.1.1.8	35111320	Կոմբինեզոն 66 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	2,520.00	300
1.1.1.9	35111320	Կոմբինեզոն 68 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	2,520.00	300
1.1.2	35111320	Ներքնաշոր	ԳՀԸ			14,226.50	
1.1.2.1	35111320	Ներքնաշոր 52 չափսի գործվածքը՝ 100 % բամբակե, "Սարժա" ԳՕՍՍ 21790-2005, գործվածքի խտությունը 120-140 գր/մ², սպիտակ, հակաստատիկ, բաղկացած է երկու կտորից շապիկից և անդրավարտիկից: Շապիկը՝ երկարաթև դաստակը գրկող մանժետով, թիկունքը և կողմը մեկ կտորից, վիզը կտր բացվածքով, անդրավարտիքը՝ երկարափողք, փողքերը գրկող մանժետով, գոտկատեղը ռետինե գրկող ծալվածքով (գոտի): ԳՕՍՍ 13709-86	ԳՀԸ	հատ	3.7	1,165.50	315
1.1.2.2	35111320	Ներքնաշոր 54 չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.7	1,165.50	315
1.1.2.3	35111320	Ներքնաշոր 56 չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.7	1,535.50	415

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.2.4	35111320	Ներքնաշոր 58 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	2,220.00	600
1.1.2.5	35111320	Ներքնաշոր 60 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	2,220.00	600
1.1.2.6	35111320	Ներքնաշոր 62 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	2,220.00	600
1.1.2.7	35111320	Ներքնաշոր 64 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	1,480.00	400
1.1.2.8	35111320	Ներքնաշոր 66 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	1,110.00	300
1.1.2.9	35111320	Ներքնաշոր 68 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	1,110.00	300
1.1.3	18221600	Կոստյում բանվորական	ԳՀՀ			6,231.45	
1.1.3.1		Կոստյում բանվորական, տղամարդու					
1.1.3.1.1	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, 46 չափսի , բամբակա-պոլիէսթերային, 55% բամբակ, 45% պոլիէսթեր, խտությունը 262գ/մ², բաճկոնը բամբակյա, մուգ կապույտ գույնի, երկանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թեքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5սմ, որը կոճկվում է մեկ կոճակով, բաճկոնը կոճկվում է միմյանցից 16,5սմ հեռավորության վրա դրված կոճակներով, ունի երկկողմ-մանի վրադիր գրպաններ և մեկ ձախակողմյան կրծքային գրպան (չափսը՝ 14x14 սմ), գրպանը բաղկացած է ներքևից 7 սմ բարձրությամբ թափանցիկ կտորանման նյութից, վերևի 7 սմ հատվածը բաճկոնի գործվածքից է, որի վրա 4սմ լայնությամբ և 10սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, կողային գրպանները 25սմ բարձրության են և կարված են ներքևում 5սմ լայնությամբ տեղադրված մանժետի կարաբաժնի հետ, գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է 3սմ լայնությամբ մանժետով, որի ներքին կարի վրա արտքինից տեղադրված է դեղին երիզ, գոտկատեղը գրկող մանժետի վրա կողային հատվածում 3սմ հեռավորությամբ տեղադրված են 2 կոճակ, անմիջապես կողային կարի ողջությամբ մանժետի վրա դրված է 2,5սմ լայնության, 8,5 սմ երկարության փական կափույր, որը կոճկվելով կարգավորում է բաճկոնի գոտկատեղի չափսը, մեջքի հատվածում կա մեկ հորիզոնական կար օձիքից 10 սմ ներքև, որը մշակված է 1 սմ լայնության դեղին երիզով, բոլոր կարերը օվերլոկված են:	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	209.39	33
		Տաքատը ուղիղ ձևվածքի, մուգ կապույտ գույնի, առջևից 2 վրադիր գրպանով, գրպանի լայնությունը՝ 17 սմ,բարձրությունը՝ 26սմ, գրպանի մուտքի ձևվածքը շեղ է և մշակված է 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ դեղին երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար, առաջա-մասը կոճկվում է 3 կոճակներով, որոնք դրված են միմյանցից 9 սմ հեռա-վորության վրա, տաքատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն եր-կում, տաքատի կողային կարի ուղղությամբ, գոտու վրա տեղադրված են 8,5սմ երկարության և 2,5 սմ լայնության փական կափույր և 4 սմ հեռավորության վրա տեղադրված են 2 կոճակ, որոնք կոճկելով կարգավորվում է տաքատի չափսը, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված տաքատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաքատի ներքին եզրերը կարված են երկծալված փակ կարով, ծալման բաժինը 1 սմ է պատրաստի վիճակում, փաթեթավորումը հակերով, մեկ հակի մեջ 20 լրա-կազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, հակերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը, ԳՕՍՏ 27575-87					
1.1.3.1.2	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 48	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	590.09	93
1.1.3.1.3	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 50	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	805.82	127
1.1.3.1.4	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 52	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	1,230.93	194
1.1.3.1.5	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 54	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	1,319.76	208
1.1.3.1.6	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 56	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	1,015.20	160
1.1.3.1.7	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 58	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	298.22	47
1.1.3.1.8	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 60	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	215.73	34
1.1.3.1.9	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 62	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	152.28	24

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.3.2		Կոստյում բանվորական, կանացի					
1.1.3.2.1	18221600	Բանվորական, կանացի, համազգեստ, չափսը՝ 50 բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բամբակապոլիեսթերային, 55% բամբակ, 45% պոլիեսթեր, կտորի խտությունը 262գ/մ ² , մուգ կանաչ գույնի, երկանց ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, երկարաթև, դաստակի եզրերը կարված են երկտակ ծալված փակ կարով, բաճկոնը կոճկվում է միմյանցից 13,5 սմ հեռավորության վրա դրված 4 սեղմակոճակներով, առջևից՝ ձախ կրծքամասում վրադիր գրպանով, գրպանի չափսը՝ 14x14 սմ, գրպանի վերևի հատվածի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին ասեղնագործած ՀԱԷԿ դրոշմը կա, գրպանի կարերը երկկար են, կողային գրպանները վրադիր են և երկկողմանի, գրպաններն 19,5 սմ բարձրության են և 16 սմ լայնության, գրպանների մուտքը՝ ուղղահայաց, գրպանի եզրերը մշակված են 2,5 սմ լայնության մանժետով, որի ներքին կարի վրա 0,5 սմ լայնության լուսարձակող դեղին կտորե շերտ է տեղադրված, որով մշակված են նաև օձիքի և գոտու եզրերը, մեջքը կարված է երեք մասերից, գոտկատեղի հատվածում կա գոտի կամրջակ, որը միացնում է մեջքի երկու հատվածները: Գոտու երկարությունը 17 սմ է , լայնությունը՝ 5,5 սմ, բոլոր կարերը օվերլոկված են: Տաբատ ուղիղ ձևաձևի, մուգ կանաչ գույնի, գոտին՝ ռեզինե, գոտին պատրաստի վիճակում 2 սմ լայնության մանժետ է, կարերը օվերլոկված, ներքին կարերից մեկի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ ծալված փակ կարով, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:	ԳՀՀ	լրակազմ	10.65	149.10	14
1.1.3.2.2	18221600	Բանվորական, կանացի համազգեստ չափսը 54	ԳՀՀ	լրակազմ	10.65	31.95	3
1.1.3.2.3	18221600	Բանվորական, կանացի համազգեստ չափսը 56	ԳՀՀ	լրակազմ	10.65	42.60	4
1.1.3.2.4	18221600	Բանվորական, կանացի համազգեստ չափսը 58	ԳՀՀ	լրակազմ	10.65	10.65	1
1.1.3.2.5	18221600	Բանվորական, կանացի համազգեստ չափսը 60	ԳՀՀ	լրակազմ	10.65	159.75	15
1.1.4	18811160	Կոշիկ մետաղական քթամասով	ԳՀՀ			3,975.00	
1.1.4.1	18830000	Կոշիկ բանվորական, չափսը 38, գույնը՝ սև, աշխատանքային կոշիկներ պոլիուրեթանային ներբանով: Վերին մասը՝ բնական կաշվից անջրանցիկ ծածկույթով (юфты), լեզվակը՝ կաշվե, անտիստատիկ, ներբանի կցման եղանակը՝ սոսինձ, միջտակը՝ շարժական (ЭВА/текстиль): Քթամասը՝ մետաղական մինչև 200 ջոուլ ուժից պաշտպանվելու համար (подносок Металлический (200Дж)): Կոշկաքուղեր (шнурки), գույնը՝ սև քաշը՝ 1,1 կգ, կաշին փոսիկներով (չծակված) ԳՕՍՍ 12.4.137-84 ТР ТС 019/2011	ԳՀՀ	զույգ	7.95	23.85	3
1.1.4.2	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 39	ԳՀՀ	զույգ	7.95	63.60	8
1.1.4.3	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 40	ԳՀՀ	զույգ	7.95	461.10	58
1.1.4.4	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 41	ԳՀՀ	զույգ	7.95	596.25	75
1.1.4.5	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 42	ԳՀՀ	զույգ	7.95	938.10	118
1.1.4.6	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 43	ԳՀՀ	զույգ	7.95	1,049.40	132
1.1.4.7	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 44	ԳՀՀ	զույգ	7.95	516.75	65
1.1.4.8	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 45	ԳՀՀ	զույգ	7.95	246.45	31
1.1.4.9	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	զույգ	7.95	79.50	10
1.1.5	18811160	Կոշիկ կիսաճոքավոր	ԳՀՀ			1,260.00	
1.1.5.1	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր, սև գույնի, բնական կաշվից, երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, ճոքերի հետևամասերն ունեն երկարացված գոտի, լեզվակը միացված է առաջամասին և ճոքերի ստորին մասին, ճոքերի ստորին մասը սև, բռեզնետե անջրանցիկ կտորից, ներբանների եզրերը՝ վրաքաշվող մասերի հետ կարերով,միացման մեթոդը՝ սոսնձով և գամերով,չափսը՝ 38	ԳՀՀ	զույգ	9.0	9.00	1
1.1.5.2	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 39	ԳՀՀ	զույգ	9.0	27.00	3
1.1.5.3	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 40	ԳՀՀ	զույգ	9.0	126.00	14
1.1.5.4	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 41	ԳՀՀ	զույգ	9.0	198.00	22
1.1.5.5	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 42	ԳՀՀ	զույգ	9.0	387.00	43
1.1.5.6	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 43	ԳՀՀ	զույգ	9.0	270.00	30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.5.7	18811230	Կոշիկ կիսաճտքավոր -/- չափսը՝ 44	ԳՀՀ	զույգ	9.0	171.00	19
1.1.5.8	18811230	Կոշիկ կիսաճտքավոր -/- չափսը՝ 45	ԳՀՀ	զույգ	9.0	54.00	6
1.1.5.9	18811230	Կոշիկ կիսաճտքավոր -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	զույգ	9.0	18.00	2
1.1.6	18811160	Կոշիկ ամառային				769.44	
1.1.6.1	18800000	Կոշիկ սև գույնի բնական կաշվից, երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, կտրված հետևամասերով, ամրացված գոտիով, հետևամասերի միացումն առաջնամասերին՝ առածգական ժապավենով, հիմնական և միջնաստառները կտորից, կոշտ քթամասերը և հետևամասերը՝ արհեստական կաշվից: չափսը՝ 38	ԳՀՀ	զույգ	5.496	5.50	1
1.1.6.2	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 39	ԳՀՀ	զույգ	5.496	16.49	3
1.1.6.3	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 40	ԳՀՀ	զույգ	5.496	76.94	14
1.1.6.4	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 41	ԳՀՀ	զույգ	5.496	120.91	22
1.1.6.5	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 42	ԳՀՀ	զույգ	5.496	181.37	33
1.1.6.6	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 43	ԳՀՀ	զույգ	5.496	192.36	35
1.1.6.7	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 44	ԳՀՀ	զույգ	5.496	131.90	24
1.1.6.8	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 45	ԳՀՀ	զույգ	5.496	32.98	6
1.1.6.9	18800000	Կոշիկ -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	զույգ	5.496	10.99	2
1.1.7	39522330	Մաքրող Կտորներ	ԳՀՀ			16,362.49	
1.1.7.1	39522330	Մաքրող լաթ հատակի ակտիվազերծման համար, գործվածքը 100% բամբակե, սպիտակ կամ մոխրագույն, չափսը՝ 70x80 սմ, փոշի, յուղ և այլ հեղուկներ կլանող, փաթեթավորումը պետք է ապահովվի տեղափոխման հարմարավետությունը	ԳՀՀ	կգ	1.13	1,469.00	1300
1.1.7.2	39522330	Կտոր բամբակյա տեխնիկական նպատակների համար, գույնը՝ ցանկացած, խտությունը 200-220 գրամ/մ², լայնությունը՝ 1,8մ, երկարությունը 30մ -ից ոչ պակաս, փոշի, յուղ և այլ հեղուկներ կլանող, թելիկներ չթողող, փաթեթավորումը՝ գլանափաթեթով, հարմար տեղափոխելու համար, լինեն նոր վիճակում:	ԳՀՀ	մ	0.6	7,200.00	12000
1.1.7.3	39522330	Մաքրող լաթ 100% բամբակ, գույնը՝ ցանկացած, ցանկացած ձևի (ռոճոփ փորմա), չափսերը՝ ամենանեղ հատվածը ոչ պակաս 25սմ-ից, մակերեսը ոչ պակաս 500 սմ², գործվածքը լինի փափուկ, բացակայեն երկրորդական տարրերը (շղթա, կոճակ և այլն) փաթեթավորումը պետք է ապահովվի տեղափոխման հարմարավետությունը	ԳՀՀ	կգ	0.62	4,585.49	7403
1.1.7.4	39522330	Կտոր բամբակյա, 100% բամբակ, լայն. 75 սմ, խտությունը 175 գրամ/մ²	ԳՀՀ	մ	0.7	3,108.00	4440
1.1.8	33141114	Շղարշ մառյա	ԳՀՀ			71.95	
1.1.8.1	33141114	Շղարշ մառյա, սպիտակ, բամբակյա, գլանափաթեթով, լայնությունը՝ 1,5 մ, երկարությունը՝ 500 մ	ԳՀՀ	Գլանափաթեթ	71.95	71.95	1
1.1.9	18421100	Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից	ԳՀՀ			2,784.16	
1.1.9.1	18421100	Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 30x30 սմ, գույնը սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 180գ/մ², փաթեթավորումը պետք է ապահովվի տեղափոխման հարմարավետությունը	ԳՀՀ	հատ	0.05	2,500.00	50000
1.1.9.2	18421100	Անձեռոցիկ միկրոֆիբրայից, 80% պոլիէթեր, 20% պոլիամիդ, չափսը ոչ պակաս 40x40 սմ, խտությունը ոչ պակաս 280 գր/մ², եզրերը՝ փակ կար, գույնը ցանկացած, լինի փափուկ, թելիկներ չթողող:	ԳՀՀ	հատ	0.64	284.16	444
1.1.10	33761600	Սրբիչ՝ վաֆլենման, բամբակյա	ԳՀՀ			880.00	
1.1.10.1	33761600	Սրբիչ վաֆլենման, վանդակավոր, 100 % բամբակե, չափսը 80սմ x45 սմ, ԳՕՍՍ 11027-80, գույնը՝ սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 240 գր/մ², փաթեթավորումը պետք է ապահովվի տեղափոխման հարմարավետությունը	ԳՀՀ	հատ	0.22	880.00	4000
1.1.11	39510000	Կենցաղային առարկաներ կտորից	ԳՀՀ			196.95	
1.1.11.1	39510000	Անկողնու սպիտակեղեն 150x200 սմ, խտությունը ոչ պակաս 200 գրամ/մ²	ԳՀՀ	հատ	4.8	72.00	15
1.1.11.2	39510000	Վերմակ 150x200 սմ, սինտիպոնե, քաշը 1000-1200 գրամ	ԳՀՀ	հատ	5.68	85.20	15
1.1.11.3	39510000	Բարձ 70x70 սմ, սինտիպոնե, քաշը 700-800 գրամ	ԳՀՀ	հատ	2.65	39.75	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.12	18211500	Բաճկոն	ԳՀՀ			4,832.00	
1.1.12.1	18211500	Բաճկոն բանվորական, ծմեռային, 55% բամբակ, 45% պոլիէթեր, խտությունը 262 գրամ/մ ² , ջրադիմացկուն, չափսը՝ 46, ձևվածքը՝ ուղիղ, միալանջ ծալովի օձիքով, օձիքի ներքին կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին եշումով, առջևից կոճկվում է միմյանցից 17 սմ հեռավորության վրա տեղադրված 4 կոճակներով, գործվածքը կապույտ գույնի, բաճկոնի տաքացնող ներդիրը սինտիպոնե, աստառը ընտրված լինի բաճկոնի գույնին համապատասխան, թևքերը՝ երկարաթև, կողային վրադիր գրպաններով, գրպանի չափսերն են՝ 17x17 սմ, բոլոր կարերը օվերլոկված, երկկար	ԳՀՀ	հատ	6.0	60.00	10
1.1.12.2	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 48	ԳՀՀ	հատ	6.0	312.00	52
1.1.12.3	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	6.0	360.00	60
1.1.12.4	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	6.0	792.00	132
1.1.12.5	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	6.0	714.00	119
1.1.12.6	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	6.0	360.00	60
1.1.12.7	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	6.0	72.00	12
1.1.12.8	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	6.0	60.00	10
1.1.12.9	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	6.0	30.00	5
1.1.12.10	18211500	Ձմեռային բաճկոն, 55% բամբակ, 45% պոլիէթեր, խտությունը 262 գրամ/մ ² , ջրադիմացկուն, կարճ ձմեռային տաք ներդիրով փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով կոճկվող ռեզինե գոտիով: չափսը՝ 44,ծեռքերին ռետինե լայն մանժետներ,օձիքը՝ արհեստական մորթուց, լայն ամրակներով ամրացված հանովի գլխարկով, 2 կողային գրպանով, մուգ թանաքագույն, մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԴՁ հապավումը, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Առջևի մասում ձախ կողմում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ: Տաքատը՝ ձմեռային, 2 ներկարված կողային գրպաններով, ծնկների վերևի մասում կափյուրով 2 կոճակով ամրացվող գրպան, հետևի մասում կարված 2 գրպան կափյուրով, որոնք ամրացվում են կոճակով:	ԳՀՀ	հատ	14.8	44.40	3
1.1.12.11	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	հատ	14.8	44.40	3
1.1.12.12	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 48	ԳՀՀ	հատ	14.8	103.60	7
1.1.12.13	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	14.8	207.20	14
1.1.12.14	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	14.8	148.00	10
1.1.12.15	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	14.8	207.20	14
1.1.12.16	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	14.8	222.00	15
1.1.12.17	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	14.8	103.60	7
1.1.12.18	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	14.8	118.40	8
1.1.12.19	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	14.8	103.60	7
1.1.12.20	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 64	ԳՀՀ	հատ	14.8	29.60	2
1.1.12.21	18211500	Ձմեռային բաճկոն, 55% բամբակ, 45% պոլիէթեր, խտությունը 262 գրամ/մ ² , ջրադիմացկուն, Սև գույնի, կարճ ձմեռային տաք ներդիրով փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով, կոճկվող ռեզինե գոտիով: չափսը՝ 48, ծեռքերին ռեզինե լայն մանժետներ,օձիքը՝ արհեստական մորթուց, լայն ամրակներով ամրացված հանովի գլխարկով, 2 կողային գրպանով, մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԲ հապավում ղեղին գույնով, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Առջևի մասում ձախ կողմում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ: Տաքատը՝ ձմեռային, գույնը՝ սև, 2 ներկարված կողային գրպաններով, ծնկների վերևի մասում կափյուրով 2 կոճակով ամրացվող գրպան, հետևի մասում կարված 2 գրպան կափյուրով, որոնք ամրացվում են կոճակով:	ԳՀՀ	հատ	14.8	74.00	5
1.1.12.22	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	14.8	74.00	5
1.1.12.23	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	14.8	222.00	15
1.1.12.24	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	14.8	222.00	15
1.1.12.25	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	14.8	74.00	5
1.1.12.26	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	14.8	44.40	3
1.1.12.27	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	14.8	14.80	1
1.1.12.28	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	14.8	14.80	1
1.1.13	18420000	Հագուստի պարագաներ	ԳՀՀ			1,804.20	
1.1.13.1	18420000	Ձեռնոց բրդյա հնգամատ, սև, խիտ բրդյա գործվածքից:	ԳՀՀ	զույգ	0.85	76.50	90
1.1.13.2	18420000	Թաթման բանվորական, բամբակյա գործվածքից, 1 մատով:	ԳՀՀ	զույգ	0.2	270.00	1350

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.13.3	18420000	Գոտի 80 % բամբակ, 20 % պոլիեստեր, կարգավորվում է մետաղական ճարմանդով, երկարությունը 130 սմ, լայնությունը 3 սմ, գույնը՝ կանաչ:	ԳՀՀ	հատ	2.9	399.00	140
1.1.13.4	18420000	Ամառային /կեպի/, մուգ թանաքագույն, 35% բամբակ, 65% պոլիէստեր, խտությունը 210գ/մ2 ՏՈՒ 17-08-635-93 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	1.0	85.50	90
1.1.13.5	18420000	Օձիք ծմեռային համազգեստի, արհեստական մորթուց, մուգ թանաքագույն /հանովի/:	ԳՀՀ	հատ	2.5	223.20	90
1.1.13.6	18420000	Գլխարկ "ՇԱՌԼՈՏԿԱ", միանգամյա օգտագործման համար, նյութը՝ սպանբոնդ (պոլիպրոպիլեն), խտությունը՝ 15-20գ/մ ² , գլուխը գրկող ռետինե ժապավենով:	ԳՀՀ	հատ	0.05	750.00	15000
1.1.14	18221600	Համազգեստ	ԳՀՀ			2,517.20	
1.1.14.1	18221600	Կոստյում գարնանային, 55% բամբակ, 45% պոլիեսթեր, խտությունը 262գրամ/մ ² , չափսը՝ 44, մուգ թանաքագույն, կիսաբրոյա, ռետինե գոտիով, ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի, շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌՊՋ հապավումը, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ, առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ: Տաքատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում 2 գրպան կափույրով:	ԳՀՀ	հատ	17.98	53.94	3
1.1.14.2	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	հատ	17.98	53.94	3
1.1.14.3	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 48	ԳՀՀ	հատ	17.98	215.76	12
1.1.14.4	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	17.98	251.72	14
1.1.14.5	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	17.98	197.78	11
1.1.14.6	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	17.98	233.74	13
1.1.14.7	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	17.98	251.72	14
1.1.14.8	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	17.98	161.82	9
1.1.14.9	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	17.98	107.88	6
1.1.14.10	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	17.98	89.90	5
1.1.14.11	18221601	Կոստյում գարնանային, 55% բամբակ, 45% պոլիեսթեր, խտությունը 262 գրամ/մ ² , չափսը՝ 48, գույնը՝ սև, կիսաբրոյա, ռեզինե գոտիով, ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի, շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԲ հապավումը դեղին գույնով, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ, առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ: Տաքատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում 2 գրպան կափույրով:	ԳՀՀ	հատ	18.0	89.90	5
1.1.14.12	18221602	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	18.0	89.90	5
1.1.14.13	18221603	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	18.0	269.70	15
1.1.14.14	18221604	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	18.0	269.70	15
1.1.14.15	18221605	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	18.0	89.90	5
1.1.14.16	18221606	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	17.98	53.94	3
1.1.14.17	18221607	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	17.98	17.98	1
1.1.14.18	18221608	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	17.98	17.98	1
1.1.15	18311210	Շապիկ (մայկա)	ԳՀՀ			203.00	
1.1.15.1	18341100	Շապիկ (մայկա) խտությունը 170 գր/մ ² , 100%բամբակ, կարճաթև, չափսը 44, ամառային, մուգ թանաքագույն, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌՊՋ հապավումը, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Շապիկի առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ:	ԳՀՀ	հատ	1.45	4.35	3
1.1.15.2	18341100	Շապիկ -/- 46	ԳՀՀ	հատ	1.45	4.35	3
1.1.15.3	18341100	Շապիկ -/- 48	ԳՀՀ	հատ	1.45	21.75	15
1.1.15.4	18341100	Շապիկ -/- 50	ԳՀՀ	հատ	1.45	26.10	18
1.1.15.5	18341100	Շապիկ -/- 52	ԳՀՀ	հատ	1.45	27.55	19
1.1.15.6	18341100	Շապիկ -/- 54	ԳՀՀ	հատ	1.45	17.40	12
1.1.15.7	18341100	Շապիկ -/- 56	ԳՀՀ	հատ	1.45	10.15	7
1.1.15.8	18341100	Շապիկ -/- 58	ԳՀՀ	հատ	1.45	8.70	6
1.1.15.9	18341100	Շապիկ -/- 60	ԳՀՀ	հատ	1.45	4.35	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.15.10	18341100	Շապիկ -//- 62	ԳՀՀ	հատ	1.45	5.80	4
1.1.15.11	18341100	Շապիկ (մայկա) խտությունը 170 գր/մ², 100% բամբակ, կարճաթև, չափսը 48, ամառային, գույնը ` դեղին, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԲ հապավումը սև գույնով, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Շապիկի առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ:	ԳՀՀ	հատ	1.45	7.25	5
1.1.15.12	18341100	Շապիկ -//- 50	ԳՀՀ	հատ	1.45	7.25	5
1.1.15.13	18341100	Շապիկ -//- 52	ԳՀՀ	հատ	1.45	21.75	15
1.1.15.14	18341100	Շապիկ -//- 54	ԳՀՀ	հատ	1.45	21.75	15
1.1.15.15	18341100	Շապիկ -//- 56	ԳՀՀ	հատ	1.45	7.25	5
1.1.15.16	18341100	Շապիկ -//- 58	ԳՀՀ	հատ	1.45	4.35	3
1.1.15.17	18341100	Շապիկ -//- 60	ԳՀՀ	հատ	1.45	1.45	1
1.1.15.18	18341100	Շապիկ -//- 62	ԳՀՀ	հատ	1.45	1.45	1
1.1.16	18231600	Վերնաշապիկ	ԳՀՀ			1,673.00	
1.1.16.1	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային (սվիտր) երկարաթև, չափսը՝ 44, մուգ թանաքագույն, կիսաբրդյա, 40% բուրդ, 60% ակրիլ, խտությունը 700-800 գր/մ², ուսերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան: Օձիքը ` սրտաձև կամ շրջանաձև բացվածքով, մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԴՊ հապավումը, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ:Վերնաշապիկի առջևի մասում ձախ կողմում գրպանի վերին մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ	ԳՀՀ	հատ	11.95	47.80	4
1.1.16.2	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	հատ	11.95	35.85	3
1.1.16.3	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 48	ԳՀՀ	հատ	11.95	191.20	16
1.1.16.4	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	11.95	215.10	18
1.1.16.5	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	11.95	167.30	14
1.1.16.6	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	11.95	191.20	16
1.1.16.7	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	11.95	83.65	7
1.1.16.8	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	11.95	59.75	5
1.1.16.9	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	11.95	59.75	5
1.1.16.10	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	11.95	23.90	2
1.1.16.11	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային (սվիտր) երկարաթև, չափսը՝ 48, գույնը՝ սև, կիսաբրդյա,40% բուրդ, 60% ակրիլ, խտությունը 700-800 գր/մ², ուսերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան: Օձիքը ` սրտաձև կամ շրջանաձև բացվածքով, մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԲ հապավումը դեղին գույնով, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ:Վերնաշապիկի առջևի մասում ձախ կողմում գրպանի վերին մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ	ԳՀՀ	հատ	11.95	59.75	5
1.1.16.12	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	11.95	59.75	5
1.1.16.13	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	11.95	179.25	15
1.1.16.14	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	11.95	179.25	15
1.1.16.15	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	11.95	59.75	5
1.1.16.16	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	11.95	35.85	3
1.1.16.17	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	11.95	11.95	1
1.1.16.18	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	11.950	11.95	1
1.1.17	18311160	Գուլպա	ԳՀՀ			2,544.00	
1.1.17.1	18311160	100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, ոտնաթաթին՝ մատերի հատվածում կարով, ոտքը գրկող հատվածում 3սմ ռետինե գործվածք, կրունկից ոտքը գրկող հատվածի երկարությունը՝ 25-30 սմ ԳՕՍՏ 8541-94	ԳՀՀ	զույգ	0.102	2,544.00	25000
1.1.18	18811180	Հողաթափ	ԳՀՀ			905.50	
1.1.18.1	18811180	Հողաթափի 38 չափսի, ռետինե, մեկ ծուլված կտորից, ՏՊ (ԿՊ) 2590-001-56878648-06	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.2	18811180	Հողաթափի 39 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.3	18811180	Հողաթափի 40 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.4	18811180	Հողաթափի 41 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.5	18811180	Հողաթափի 42 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.6	18811180	Հողաթափի 43 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	85.00	100

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.18.7	18811180	Հողաթափ 44 չափսի, -//-	ԳՀԸ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.8	18811180	Հողաթափ 45 չափսի, -//-	ԳՀԸ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.9	18811180	Հողաթափ 46 չափսի, -//-	ԳՀԸ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.10	18811180	Հողաթափ 47 չափսի, -//-	ԳՀԸ	զույգ	0.85	85.00	100
1.1.18.11	18811180	Կանացի հողաթափ, կտորե, հողաթափի դիմացը՝ փակ, հետևի մասը բաց, դիմացի հատվածի տակացուն ցածր, իսկ հետևի հատվածը՝ բարձր, չափսը՝ 36, գույնը սև կամ մուգ կապույտ	ԳՀԸ	զույգ	1.50	7.50	5
1.1.18.12	18811180	Հողաթափ չափսը 37	ԳՀԸ	զույգ	1.50	16.50	11
1.1.18.13	18811180	Հողաթափ չափսը 38	ԳՀԸ	զույգ	1.50	10.50	7
1.1.18.14	18811180	Հողաթափ չափսը 39	ԳՀԸ	զույգ	1.50	13.50	9
1.1.18.15	18811180	Հողաթափ չափսը 40	ԳՀԸ	զույգ	1.50	7.50	5
1.1.19	18110000	Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի	ԳՀԸ			161.50	
1.1.19.1	18110000	Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բրեզենտե կտորից, մուգ գույնի, չափսը՝ 54 բաճկոնը կոճկվող 5 կոճակից, խտությունը 480գ/մ2 , (TY) 8572-017-00302190-93 կամ համարժեքը չափսը՝ 54	ԳՀԸ	լրակազմ	8.5	161.50	19
1.2		Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ				42,929.38	
1.2.1		Մաքրող միջոցներ	ԳՀԸ			4,285.19	
1.2.1.1	39830000	Հեղուկ ապակի մաքրելու համար, սփրեյ, բաղադրությունը ջուր, իզոպրոպիլ սպիրտ, անիոնային մակերևութային ակտիվ նյութ 5%, ամոնիակ, անուշաբույր հավելում, կոնսերվանտներ, գույն, փափրան՝ 500մլ:	ԳՀԸ	հատ	0.35	160.30	458
1.2.1.2	39830000	Փոշի՝ լվացնող, 500 գ տարայով, "Լիլի" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.2	25.44	106
1.2.1.3	39830000	Նյութ սալահատակի մաքրման, «Լինա» 1 և կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.52	110.76	213
1.2.1.4	39830000	Ժանգի մաքրման պարագա /HES/ 1 և կամ համարժեք,	ԳՀԸ	հատ	0.9	10.20	12
1.2.1.5	39830000	Ամանների լվացման պարագա /Բրիլա/ 1 և կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.4	8.05	23
1.2.1.6	39830000	Ախտահանիչ, մաքրող և սպիտակեցնող միջոց իրենից ներկայացնում է՝ սպիտակեցնող լվացող, մաքրող, ախտահանող, կոնցենտրիկ բուրավետ գել, վուշե և բամբակե գործվածքները սպիտակեցնելու համար "Чистый Мир" սերիայից, գել "Белезна": 5 և ծավալով TY № 2383-005-14195651-2003 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.35	7.00	20
1.2.1.7	39830000	Ակտիվազերծող միջոց "Ջաշխտ" ("Зажита"), բաց մոխրագույն, տարասեռ, դեղին և սև փոշեման մասնիկներով նյութ, քաշը 30 կգ, SՈւ64-6-371-85	ԳՀԸ	կգ	2.45	1,519.00	620
1.2.1.8	39830000	Օճառ հեղուկ 400 մլ տարայով	ԳՀԸ	հատ	0.41	232.06	566
1.2.1.9	39830000	Օճառ տնտեսական 72%-ոց, գույնը՝ բաց շագանակագույն, սպեցիֆիկ օճառային հոտով, ճարպաթթուները 72%, քաշը 250գր-ից ոչ պակաս, փաթեթավորումը արկղերով, ԳՕՍՏ 30266-95	ԳՀԸ	հատ	0.165	1,475.10	8940
1.2.1.10	39830000	Մաքրող փոշի, օժտված սպիրակեցնող հատկությամբ, օգտագործվում է լոգարանակոնքների, լվացարանակոնքների, զուգարանակոնքների, գազօջախների, սալիկների, կաթսաների մաքրության նպատակով, բաղադրությունը կվարցի փոշի, սոդիում ալյոլ բենզա սուլֆատ, սոդիում թրի պոլիֆոսֆատ, բլիչ, գույն, բուրմունք: Տարան՝ 500գ, Ռակշա (ракса) կամ համարժեքը:	ԳՀԸ	հատ	0.32	142.08	444
1.2.1.11	39830000	Հակափոշի սփրեյ (լաթ) Կահույքի համար, 250մլ "POLO" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.45	151.20	336
1.2.1.12	39830000	Մաքրման միջոց՝ բաղադրությունը անօրգանական թթու, ջուր, խլորությունը՝ նվազագույնը 21% +20 C°-ի դեպքում նախատեսված լինի լվացարանների, զուգարանակոնքների, կերամիկական սալիկների, ժանգերի և աղային նստվածքների մաքրման համար, փաթեթ՝ 500 մլ:	ԳՀԸ	հատ	1.0	444.00	444
1.2.2		Ակտիվազերծող փրփուր	ԳՀԸ			14,250.00	
1.2.2.1		Ակտիվազերծող փրփուր բալոններով, տարողությունը՝ 400 մլ, պարունակությունը թորած ջուր, իզոպրոպիլենային սպիրտ, նատրիումի պոլիֆոսֆատ, կիտրոնաթթու, ՕՍ-7, տեսակը՝ Ֆոն-Կ /Фон-К/, ՏՊ(TY) 6900-003-73039369-2005 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	բալոն	5.7	8,550.00	1500
1.2.2.2		Ակտիվազերծող փրփուր բալոններով, տարողությունը՝ 400 մլ, պարունակությունը թորած ջուր, իզոպրոպիլենային սպիրտ, նատրիումի պոլիֆոսֆատ, կիտրոնաթթու, ՕՍ-7, տեսակը՝ Ֆոն-Պ /Фон-П/, ՏՊ (TY) 6900-003-73039369-2005 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	բալոն	5.7	5,700.00	1000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.3	39221470	Ավելներ, խոզանակներ, աղբարկղեր, դույլեր և այլ կենցաղային պարագաներ	ԳՀԸ			1,143.18	
1.2.3.1	39221470	Ավել՝ սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում 350-500 գրամ, երկարությունը 85-90 սմ, ավելը մասի լայնքը 35-40 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.74	134.68	182
1.2.3.2	39221470	Գոգաթիակ խոզանակով, բռնակի երկարությունը 80 սմ, գույնը՝ ցանկացած	ԳՀԸ	հատ	2.0	4.00	2
1.2.3.3	39221470	Խոզանակ՝ աման լվալու համար, տարբեր չափերի	ԳՀԸ	հատ	0.35	1.75	5
1.2.3.4	39221470	Սպունգ՝ աման լվանալու երկարությունը 10սմ, հաստությունը 5սմ, լայնությունը 10 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.05	0.50	10
1.2.3.5	39221470	Աղբանան՝ տրամագիծը՝ 40 սմ±50 սմ, բարձրությունը՝ 80 սմ±90 սմ	ԳՀԸ	հատ	4.9	9.80	2
1.2.3.6	39221470	Աղբաման պլաստմասե, դույլով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, Ø 25÷30 սմ, բարձրությունը 25÷30 սմ	ԳՀԸ	հատ	4.15	41.50	10
1.2.3.7	39221470	Աղբաման աշխատասենյակի, 10 լ. զամբյուղ, ցանցե, սև, պլաստմասե	ԳՀԸ	հատ	0.5	15.00	30
1.2.3.8	39221470	Աղբաման մետաղական, մոխրաման, տրամագիծը 21 սմ -ից ոչ պակաս, բարձրությունը ոչ պակաս 50 սմ , գույնը ցանկացած	ԳՀԸ	հատ	7.0	70.00	10
1.2.3.9	39221470	Դույլ ցինկապատ, 12 լ տարողության, հաստությունը՝ 0,4 մմ, բարձրությունը՝ 265 մմ, վերևի տրամագիծը՝ 290 մմ, ներքևինը՝ 210 մմ, քաշը՝ 1 կգ, ԳՕՍՍ 20558-82	ԳՀԸ	հատ	0.9	31.50	35
1.2.3.10	39221470	Դույլ պլաստմասե, առանց կափարիչի, մեկ շրջելի բռնակով, ծավալը՝ 10÷12 լ, մակերևույթը հարթ, առանց նկարի, գույնը՝ ցանկացած:	ԳՀԸ	հատ	0.65	27.95	43
1.2.3.11	39221470	Տարա թիթեղա, ցինկից, տարողությունը 9 լիտր, Ø _{բզր} - 35 սմ Ø _{հատակ} - 28 սմ, բարձրությունը -11,5 սմ	ԳՀԸ	հատ	1.9	47.50	25
1.2.3.12	39221470	Խոզանակ հատակ մաքրող, խոզանակի երկարությունը՝ 40 սմ, ձողի երկարությունը 130 սմ	ԳՀԸ	հատ	1.89	75.60	40
1.2.3.13	39221470	Գոգաթիակ պլաստմասե, երկար պոչով, շեղքի լայնությունը սկսած 20 սմ-ից, երկարությունը՝ 1 մ	ԳՀԸ	հատ	1.50	60.00	40
1.2.3.14	39221470	խոզանակ-սպունգ Ապակի մաքրելու ,Ռետինե, չափսը՝ 1.5 մ	ԳՀԸ	հատ	2.80	112.00	40
1.2.3.15	39221470	Առաստաղի փոշեհավաք , 150 սմ	ԳՀԸ	հատ	3.33	133.20	40
1.2.3.16	39221470	հատակի փայտ T-աձև, փայտե, հատակ լվանալու համար, չափսը՝ 120սմ	ԳՀԸ	հատ	1.40	56.00	40
1.2.3.17	39221470	խոզանակ Ջուգարանակոնքի, տակդիրով ,Չափսը՝ 38սմ, պլաստմասե	ԳՀԸ	հատ	1.26	119.70	95
1.2.3.18	39221470	<i>Մոխրաման,մեխաղական,խորմապար, վերևի կափարիչում մեկ անցք փոքր չափի աղբի համար նախատեսված, կողքի մասում անցք՝ նախատեսված մեծ չափի աղբի համար, տրամագիծը 250 մմ, բարձրությունը 602 մմ, քաշը 2.6 կգ, մոդելը K250HH կամ համարժեքը:</i>	ԳՀԸ	հատ	6.75	202.5	30
1.2.4	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ	ԳՀԸ			2,785.00	
1.2.4.1	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ, գլանափաթեթավոր, T տեսակի, գունավոր, անթափանց, հաստությունը 0,02մմ, լայնությունը 3մ, ԳՕՍՍ 10354	ԳՀԸ	գծ.մ	0.95	285.00	300
1.2.4.2	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ, գլանափաթեթավոր, T տեսակի, թափանցիկ, հաստությունը 0.500 մմ- ից ոչ պակաս, լայնությունը 3 մ, ԳՕՍՍ 10354	ԳՀԸ	գծ.մ	0.50	500.00	1000
1.2.4.3	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ, քերծվածքներից մակերեսը պաշտպանող, սոսնձի շերտով , թափանցիկ, հարթ մակերեսով, լայնությունը 90 սմ, փաթեթի երկարությունը 15 մետր, մակնիշը d-c-fix 200-5288 կամ համարժեքը:	ԳՀԸ	փաթեթ	50.0	2,000.00	40
1.2.5	19640000	Պոլիէթիլենային տոպրակներ, պարկ	ԳՀԸ			1,739.60	
1.2.5.1	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ կապույտ, չափսերը՝ լայնությունը 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ ԳՕՍՍ 17811	ԳՀԸ	հատ	0.22	220.00	1000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.5.2	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ կարմիր, չափսերը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ ԳՕՍՍ 17811	ԳՀԸ	հատ	0.22	220.00	1000
1.2.5.3	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ սպիտակ, չափսերը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ ԳՕՍՍ 17811	ԳՀԸ	հատ	0.22	220.00	1000
1.2.5.4	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ սև, չափսերը՝ լայնությունը-50 սմ, երկարությունը - 80 սմ ԳՕՍՍ 17811	ԳՀԸ	հատ	0.22	418.00	1900
1.2.5.5	19640000	Աղբի տոպրակ 100լ, անթափանց, չափսը՝ 70x110 փաթեթում 10 հատ	ԳՀԸ	փաթեթ	1.4	2.80	2
1.2.5.6	19640000	Աղբի տոպրակ 20 լ, չափը 45 x 55 սմ, 35 հատ փաթեթում, գույնը սև	ԳՀԸ	փաթեթ	0.45	19.80	44
1.2.5.7	19640000	Տոպրակ աղբի, սև կամ կապույտ, միջին խտության, ծավալը 35 լ, թելերով փակվող, փաթեթում 15 հատ	ԳՀԸ	փաթեթ	1.0	39.00	39
1.2.5.8		<i>Պարկ արհեստական թելից, երկարությունը 90÷100 սմ, լայնությունը 50÷60 սմ, ներսում չլինի պոլիէթիլենային թաղանթ, ներքևի հատվածը թելով կարված:</i>	ԳՀԸ	հատ	0.12	600.00	5000
1.2.6	33760000	Ջուգարանի թուղթ և անձեռոցիկներ	ԳՀԸ			1,475.28	
1.2.6.1	33760000	Անձեռոցիկ բարձր կարգի ստվարաթղթե, քաշովի 19x20 սմ, երկշերտ, տուփում 150 թերթ	ԳՀԸ	տուփ	0.2	16.00	80
1.2.6.2	33760000	Անձեռոցիկ խոհանոցային սրբիչ 2 շերտ, 100 թերթ, թերթերի չափսերը 23x12.5, փաթյոյթի երկարությունը 12.5մ: տուփում 6 հատ	ԳՀԸ	տուփ	2.9	203.00	70
1.2.6.3	33760000	Թուղթ զուգարանի, սպիտակ, եռաշերտ կամ երկշերտ, նուրբ, 150 թերթիկից ոչ պակաս, երկարությունը 18.75 մ- ից ոչ պակաս, լայնությունը 9.5 սմ - ից ոչ պակաս	ԳՀԸ	հատ	0.095	1,256.28	13224
1.2.7	44511100	Ձեռքի գործիքներ	ԳՀԸ			190.60	
1.2.7.1	44511100	Բահ մետաղյա, գոգավոր, փայտյա ձողով, ℓ=150 սմ, Ø 50 մմ 270x230մմ	ԳՀԸ	հատ	1.3	35.10	27
1.2.7.2	44511100	Բահ սրածայր, փայտյա բռնակով, չափսը՝ 161x200մմ:	ԳՀԸ	հատ	1.3	22.10	17
1.2.7.3	44511100	Թիակ ձյուն մաքրելու համար, պլաստմասայից, նյութը լինի ցրտակայուն և ամուր, բռնակը մետաղյա, թիակի ծայրը պատված լինի այլումինով ℓ=141 սմ, լայնությունը 50 սմ	ԳՀԸ	հատ	4.6	133.40	29
1.2.8	44423200	Աստիճաններ	ԳՀԸ			1,346.20	
1.2.8.1	44423200	Ծալովի ձեռնասանդուղք մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 5-6 աստիճաններով, վերին հարթակով, ոչ պակաս 2 մ -ից	ԳՀԸ	հատ	19.8	79.20	4
1.2.8.2	44423200	Սանդուղք ունիվերսալ, այլումինից, երեք սեկցիա, աստիճանների քանակը՝ 3x10, ℓmax=6,9մ, աշխատանքային բարձրությունը՝ 7,95մ, ℓmin=3մ, քաշը՝ 17,8 կգ, krause TRIBILO 120618 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	115.0	115.00	1
1.2.8.3	44423200	Աստիճան, այլումինե, 4 սեկցիա /6 աստիճան/, բաց վիճակում աշխատանքային բարձրությունը 4,50 մ (Алюминиевая лестница трансформер Вектор 4x6 арт. 45-06) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	70.0	630.00	9
1.2.8.4	44423200	Աստիճան երկփեղկ, այլումինե, ծավղող, L=3 մ, RIGGER 101207 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	58.0	522.00	9
1.2.9	44521100	Կողպեքներ և փականներ	ԳՀԸ			416.60	
1.2.9.1	44521100	Կողպեք կախովի բարձրությունը՝ 110-120 մմ, լայնությունը՝ 75-80 մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 12 մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/	ԳՀԸ	հատ	1.5	21.00	14
1.2.9.2	44521100	Կողպեք հեծանիվի, ճոպանի Ø 10 մմ, երկարությունը՝ 379 մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/	ԳՀԸ	հատ	2.0	19.80	10
1.2.9.3	44521100	Կողպեք կախովի, երկաթից, կախվող մասի չափսը՝ 5x7 սմ, ԳՕՍՍ 5089-97	ԳՀԸ	հատ	1.0	26.00	26
1.2.9.4	44521100	Կողպեք ներփողովի, նախատեսված փայտից միջնենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, սպիտակ բռնակով և պարզունակով, BOVOS BL -803-96 NB\GP կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	3.2	128.00	40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.9.5	44521100	Կողպեք ներփորովի, նախատեսված մետաղապլաստից միջնետնյակային դռների համար, հետադարձ փականով, (защелка) սպիտակ բռնակով և պարզունակով	ԳՀՀ	հատ	4.29	85.80	20
1.2.9.6	44521100	Միջուկ ներփորովի կողպեքի, նախատեսված մետաղապլաստից միջնետնյակային դռների փականների համար l=9սմ, h=3,5 սմ 5 բանալի	ԳՀՀ	հատ	1.2	48.00	40
1.2.9.7	44521100	Սեղմակ (կապիճ) կապրոնե ճկուն 4,8x200մմ	ԳՀՀ	հատ	0.01	10.00	1000
1.2.9.8	44521100	Սեղմակ (կապիճ) կապրոնե ճկուն 3,6x200մմ	ԳՀՀ	հատ	0.01	16.00	1600
1.2.9.9	44521100	Սեղմակ (կապիճ) կապրոնե ճկուն 2,5x100մմ	ԳՀՀ	հատ	0.01	60.00	6000
1.2.9.10	44521100	Սեղմակ (կապիճ) կապրոնե ճկուն 3,6x150մմ	ԳՀՀ	հատ	0.01	2.00	200
1.2.10		Ձագար պլաստմասե	ԳՀՀ			6.48	
1.2.10.1		Ձագար պլաստմասե, 0,5լ, անցքի տրամագիծը 10 մմ	ԳՀՀ	հատ	0.5	1.50	3
1.2.10.2		Ձագար պլաստմասե, 0,5լ, անցքի տրամագիծը 12 մմ	ԳՀՀ	հատ	0.54	1.08	2
1.2.10.3		Ձագար պլաստմասե, 1լ, անցքի տրամագիծը 30 մմ	ԳՀՀ	հատ	0.7	2.10	3
1.2.10.4		Ձագար պլաստմասե, 1լ, անցքի տրամագիծը 50 մմ	ԳՀՀ	հատ	0.9	1.80	2
1.2.11		Տնտեսական այլ ապրանքներ	ԳՀՀ			15,291.25	
1.2.11.1	35121150	Կապարակնիք կապրոնային ԳՕՍՍ 19133-73 Ø=10 մմ սարքավորումների, ցուցիչների կնքման համար	ԳՀՀ	կգ	9.4	18.80	2
1.2.11.2	35121150	Կապարակնիք Ø=8÷10 մմ H=6մմ, ԳՕՍՍ 30269	ԳՀՀ	կգ	3.9	27.30	7
1.2.11.3	44421700	Արկղ՝ գործիքների, փակվող պլաստմասայից, երկարությունը՝ 30÷35 սմ, լայնությունը՝ 15-20 սմ, բարձրությունը՝ 12-15 սմ:	ԳՀՀ	հատ	5.8	23.20	4
1.2.11.4		Պատյան (футляр) SONE L2 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	50.0	1,000.00	20
1.2.11.5		Պատյան (футляр) SONE L4 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	50.0	500.00	10
1.2.11.6		Փայլաթիթեղ (Фольга) 0,2 մմ հաստության:	ԳՀՀ	կգ	3.0	75.00	25
1.2.11.7		Ածխածնային ժապավեն, նախատեսվում է էլեկտրաքիմիական մեթոդով ակտիվացրած ման աշխատանքների համար, լայնությունը՝ 3÷6 սմ ԳՕՍՍ 28006-88:	ԳՀՀ	մ	4.15	12,450.00	3000
1.2.11.8	39811300	Հոտազերծիչ օդի, փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, ծովային բուրմունքով, 300մլ, 195գ	ԳՀՀ	հատ	0.4	214.00	535
1.2.11.9	44611170	Բաք՝ ջրի, 300 լ, պոլիէթիլենե, ուղղանկյունաձև կամ գլանաձև, 55 սմ լայնությամբ կամ տրամագծով, 3/4 դույմանոց երկու պարուրակային անցքերով:	ԳՀՀ	հատ	40.0	40.00	1
1.2.11.10	34911150	Սայլակի անիվ՝ առանց հենակի ասեղնավոր, գլանիկավոր առանցքակալով, նկատելի կողքերով, ռետինե անվադողերով, նյութը մետաղյա, անիվի մոդելը՝ 31-200x50-R Դյարտաքին-200մմ, Դյաներին-20 մմ, լայն.-50 մմ:	ԳՀՀ	հատ	4.0	40.00	10
1.2.11.11	38300000	Բաժակ հեղուկի չափիչ, պլաստմասե, բռնակով, չափի նշումներով, 1լ:	ԳՀՀ	հատ	0.2	2.00	10
1.2.11.12	42921180	Կշեռք, մակերեսը հեղուկ-բյուրեղյա, չափսը՝ 239x190մմ, առավելագույն քաշը՝ 40կգ, նվազագույն քաշը՝ 20գ, մարտկոցը պահում է էներգիա մինչև 100 ժամ	ԳՀՀ	հատ	10.0	40.00	4
1.2.11.13	39831260	Օճառման պլաստմասե, գույնը՝ ցանկացած, չափսերը՝ 12.5x8.5սմ:	ԳՀՀ	հատ	0.45	3.60	8
1.2.11.14	39221110	Սկուտեղ կլոր, մետաղյա, հաստությունը 3 մմ, մեծը՝ 50սմ, միջինը՝ 40 սմ, փոքրը՝ 30 սմ, լրակազմում 3 հատ	ԳՀՀ	լրակազմ	13.50	27.00	2
1.2.11.15	39221110	Թավա կերամիկական ծածկությամբ, ապակե կափարիչով, տրամագիծը ոչ պակաս 26 սմ, ծավալը ոչ պակաս 3 լիտր	ԳՀՀ	հատ	11.35	11.35	1
1.2.11.16		Բեռնածածկոց, բեռնափար ավտոմեքենայի համար, չափը- 9000x6500մմ, նյութը սինթետիկ մանրաթելերով, խտությունը ոչ պակաս 500գր/մ³, ամրացման օղակների առկայությունը պարտադիր, մուգ գույնի:	ԳՀՀ	հատ	204.75	819.0	4
1.3		Պաշտպանիչ միջոցներ				158,552.44	
1.3.1	33731190/1	Ակնոց պաշտպանիչ, փակ կողքերով, թափանցիկ	ԳՀՀ	հատ	2.88	100.80	35
1.3.2	33731190/2	Ակնոց պաշտպանիչ, գազաեռակցողի և փականագործի համար	ԳՀՀ	հատ	1.60	20.80	13

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.3	35111390	Գոգնոց պլաստիկատե, մեկ ամբողջական կտորից,պարանոցի և գոտկատեղի հատվածում կապիչներով, քաշը՝ 0,45 կգ, գոգնոցը թողարկվում է մեկ չափսով: TY696890-002-08625805-2011	ԳՀՀ	հատ	9.4	11,317.60	1204
1.3.4	35111390	Գոգնոց ռետինե, քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն	ԳՀՀ	հատ	1.7	11.90	7
1.3.5	35111290	Գորգ, կապարե, ռադիացիոն պաշտպանիչ ՌՄՁ (P3M) 1170x570x13մմ	ԳՀՀ	հատ	96.0	960.00	10
1.3.6	35111290	Գորգ, ռադիոակտիվ աղտոտվածության մաքրման համար, 116x45 սմ, 30 շերտ	ԳՀՀ	հատ	13.85	1,800.50	130
1.3.7	35111290	Խոզանակ կոշիկների ակտիվազերծման համար, փայտե հիմքի վրա պլաստիկե մագիկներով,չափսը՝100x100սմ,ԳՕՍՏ28638-90	ԳՀՀ	մ²	60.0	900.00	15
1.3.8	35111380	Թևոցներ (нарыковники) պլաստիկատե, կոնաձև, եզրերը ռետինե ժապավենով, թողարկվում է մեկ չափսով, SՈւ(TY)696890-002-08625805-2011	ԳՀՀ	զույգ	5.96	7,152.00	1200
1.3.9	35111320	Թասակ, 100% բամբակե, գլանաձև՝ բարձրությունը 14 սմ, շառավիղը՝ 22սմ, գույնը՝ սպիտակ, ետնամասում ռետինե ժապավենով և չափը կարգավորող կապիչներով,ԳՕՍՏ 23134-78	ԳՀՀ			1,414.00	
1.3.9.1	35111320	Թասակ -/- 56 չափսի	ԳՀՀ	հատ	0.19	266.00	1400
1.3.9.2	35111320	Թասակ -/- 58 չափսի	ԳՀՀ	հատ	0.2	280.00	1400
1.3.9.3	35111320	Թասակ -/- 60 չափսի	ԳՀՀ	հատ	0.2	280.00	1400
1.3.9.4	35111320	Թասակ -/- 62 չափսի	ԳՀՀ	հատ	0.21	294.00	1400
1.3.9.5	35111320	Թասակ -/- 64 չափսի	ԳՀՀ	հատ	0.21	294.00	1400
1.3.10	35111320	Կիսակոմբինեզոն պլաստիկատե, տաբատ, դիմացը մինչև պարանոցը փակ, անթև, պարանոցից գոտկատեղ միացող ռետինե միածույլ ժապավեններ, քաշը 0,6կգ, չափսը՝ 3(56/5), SՈւ(TY)696890-002-08625805-2011	ԳՀՀ	հատ	25.0	12,500.00	500
1.3.11	35111320	Կոմբինեզոն հատուկ, այն գլխարկի հետ մեկ ամբողջական կտորից է: Նախատեսված է պաշտպանելու վտանգավոր աղտոտվածություն ունեցող փոշիներից (Type5), թեթև հեղուկ ցայտոցներից (Type 6), ցածր ճնշման աերոզոլներից (Type 4): Պատրաստված է ոչ կտորային գործվածքից հակաստատիկ ծածկույթով, ունի տրիկոտաժե էլաստիկ մանժետներ և դիմացից հերմետիկ կայծակաճարմանո՝ վրայից լրացուցիչ շերտով: Կոմբինեզոնը ունի եռաշերտ պանելային կառուցվածք, սոսնձված կար-վածքները ապահովում են լրացուցիչ պաշտպանվածություն: Հարմարավետ է ազատ տեղաշարժվելու համար: Գույնը սպիտակ: Պատրաստված է պոլիէթիլենից, պոլիէստերից, պոլիպրոպիլենից և ոչ գործվածք պարունակող թաղանթից: Չի պարունակում բնական ռետինե և լատեքսային խառնուրդներ: Խտությունը 49 գրամ/մ²: Պաշտպանում է ռադիոակտիվ մասնիկներից (EN 1073-2:2002), համաճարակային հեղուկներից և մասնիկներից (ASTM F1670 and EN 14126:2003), տեսակը՝ 3M 4565 կամ տայվել կլասիկ պլյուս (Tyvek Classic Plus) կամ համարժեքը:	ԳՀՀ			11,400.00	
1.3.11.1	35111320	-/- EՄ (M) չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.8	4,560.00	1200
1.3.11.2	35111320	-/- EԼ (L) չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.8	4,560.00	1200
1.3.11.3	35111320	-/- ԻքսԷԼ (XL) չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.8	2,280.00	600
1.3.12	35111320	Կիսակոմբինեզոն քիմիապես կայուն, մանրաթելե, բանվարական, մուգ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, հետևամասում գոտկատեղի հատվածում երկարող, նույն գործվածքի կապերով, որոնք թիկունքում խաչվելով՝ առաջամասում կաշուն միակցիչներով միանում են ուղղանկյուն ձևվածքի անկյուններում տեղադրված կաշուն միակցիչներին, կրծքամասում՝ մեկ վրադիր գրպան, որի վրա կա բաժին՝ գրչի համար, գոտկատեղի կողային հատվածում երկկողմանի բացվածք է, կողային մասում ուղղահայաց մի փոքր միմյանցից հեռու տեղադրված են 2 կաշուն միակցիչներ՝ արձակելուց պետք է հնարավոր լինի արագ ազատվել հագուստից, տաբատի առջևից վրադիր գրպաններ, որոնց մուտքը ուղղահայաց է, տաբատի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ, ծալված փակ կարով, ներքին կարերից մեկի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, տեսականին պոլիէթիլենային փաթեթով, որի վրա լինի նշում տեսականու չափսի մասին:	ԳՀՀ			140.00	
1.3.12.1	35111320	-/- 52 չափսի	ԳՀՀ	հատ	17.5	70.00	4
1.3.12.2	35111320	-/- 54 չափսի	ԳՀՀ	հատ	17.5	70.00	4
1.3.13	35111320	Կիսախալաթ պլաստիկատե, թևքերի հետ մեկ ամբողջական կտորից, թևքերը երկար, ծայրերը համաձուլված ժապավենով, քաշը՝ 0.7կգ, չափսը՝3-րդ (56/5),SՈւ696890-002-08625805-2011	ԳՀՀ	հատ	23.78	19,024.00	800
1.3.14	35111320	Կրկնակոշիկ (слады) պլաստիկատե, կոշիկները ընդգրկող, չափսը՝300, SՊ 696890-003-08625805-2011	ԳՀՀ	զույգ	4.5	13,500.00	3000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.15	35111320	Կրկնակոշիկ (следы) DuPont™ Tyvek® Accessory Model POSA բարձր խտության պոլիէթիլենից բախիլ (Tyvek), վերին հատվածում առկա է մանժետ, ներսի մասում առկա է կարվածքներ, ստորին հատվածում պատված չսահող ծածկույթով, լինում են 42-46 չափերի: Բազային քաշ 49 գրամ/մ², (EN 1149-5) կամ համարժեքը	ԳՀԸ			490.00	
1.3.15.1	35111320	--/ 42 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	98.00	200
1.3.15.2	35111320	--/ 43 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	98.00	200
1.3.15.3	35111320	--/ 44 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	98.00	200
1.3.15.4	35111320	--/ 45 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	98.00	200
1.3.15.5	35111320	--/ 46 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	98.00	200
1.3.16	35111300	Կոշիկ լավսանե, սպիտակ, կիսաճոքավոր, ճտքի բարձրությունը 10սմ, վերևի մասում վրադիր կարված մանժետով, ներսի մասում կայծակաճարմանդով, միջադիրը լավսանե կտորից, տակերը լինեն ռետինե և հարթ (ոչ ձևավոր), SՊ8830-003-46182911-2005	ԳՀԸ			19,350.00	
1.3.16.1	35111300	--/ 37 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,548.00	200
1.3.16.2	35111300	--/ 38 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,548.00	200
1.3.16.3	35111300	--/ 39 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,935.00	250
1.3.16.4	35111300	--/ 40 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,935.00	250
1.3.16.5	35111300	--/ 41 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	3,096.00	400
1.3.16.6	35111300	--/ 42 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,935.00	250
1.3.16.7	35111300	--/ 43 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,935.00	250
1.3.16.8	35111300	--/ 44 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,548.00	200
1.3.16.9	35111300	--/ 45 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,548.00	200
1.3.16.10	35111300	--/ 46 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	1,548.00	200
1.3.16.11	35111300	--/ 47 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	774.00	100
1.3.17	35111300	Կոշիկ ռետինե, երկարաճիտ, ներքանը մատնիքավոր, լցակաղապարված ռետին ԳՕՍՍ 12.4072-79	ԳՀԸ			73.50	
1.3.17.1	35111300	--/ 42 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	4.90	9.80	2
1.3.17.2	35111300	--/ 43 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	4.90	34.30	7
1.3.17.3	35111300	--/ 44 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	4.90	29.40	6
1.3.18	35111300	Ճտկակոշիկ, ամենագնաց, ճահճային, Նյութը. ПВХ СВ-17Р, գույնը մուգ կանաչ, ճտկակոշիկի ներքևի մասը պատրաստվում է կաղապարման եղանակով, ճշման տակ, ճտկակոշիկի վերևի մասը պատրաստվում է դիմացկուն կտորից, այն պատելով ПВХ-ի անջրաթափանց շերտով, բոլոր կարերը կատարվում են զողման եղանակով, հոսանքի բարձր հաճախականությամբ, որը երաշխավորում է լրիվ պաշտպանություն խոնավությունից: ԳՕՍՍ 5375-79,	ԳՀԸ			82.00	
1.3.18.1	35111300	--/ 42 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	8.2	16.40	2
1.3.18.2	35111300	--/ 43 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	8.2	32.80	4
1.3.18.3	35111300	--/ 44 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	8.2	32.80	4
1.3.19	35111360	Կոշկագուլպա (бахил) պլաստիկատե, երկարաճիտք՝ մինչև ծունկը ընդգրկող, կրունկի հատվածում և ճիտքի վերնամասում կապիչներով, տակերը հակասահող, չափսը՝ 305 ՏՈ696890-003-08625805-2011	ԳՀԸ	զույգ	15.7	15,700.00	1000
1.3.20	35111360	Կոշկագուլպա կարճ (бахилы короткие), պոլիէթիլենային, վերևի հատվածում գրկող ռետինե լարով, բարձր դիմացկունությամբ, թաղանթի հաստությունը՝ 25÷40 մկմ, քաշը՝ մինչև 4գ	ԳՀԸ	զույգ	0.44	2,200.00	5000
1.3.21	35111300	Ձեռնոց սպիտակ, բամբակ՝ 85%, պոլիէթեր՝ 15 %, դաստակի մասը ռետինե գրկող 5 սմ մանժետով, ափի մեջ պոլիմերային կետիկավոր ծածկույթով, հինգ մատանի, ԳՕՍՍ 5007-87	ԳՀԸ	զույգ	0.09	9,891.54	109906
1.3.22	33141159	Ձեռնոց ռետինե, լատեքսից, բժշկական, ոչ ստերիլ, հինգ մատանի, առանց կողային կարերի, դաստակը գրկող ռետինե օղակով, տուփերով, նախատեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար:ԳՕՍՍP52239-2004,ՏՈ638-1061140-81	ԳՀԸ			4,051.60	
1.3.22.1	33141159	--/ ԷՍ (M) չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.04	823.60	20590
1.3.22.2	33141159	--/ ԷԼ (L) չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.04	1,602.00	40050
1.3.22.3	33141159	--/ ԻքսԷԼ (XL) չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.04	1,626.00	40650

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.23	35111300	Ձեռնոց գործվածքային, երկշերտ լատեքսային ծածկույթով, 5 մատով, գործվածքը բամբակից, չափը՝ 10, ԳՕՍՏ 5007-87	ԳՀՀ	զույգ	1.6	2,560.00	1600
1.3.24	35111300	Ձեռնոց նեոպրենային կաուչուկից, առանց փոշեպատման, հինգ մատանի, երկարությունը՝ 320 մմ, հաստությունը՝ 0,7մմ, ապահովում է բարձր մեխանիկական ամրություն, նախատեսված է չոր քիմիական նյութերի և քիմիական լուծույթների հետ աշխատելու համար, ԳՕՍՏ 20010-93:	ԳՀՀ	զույգ	1.12	560.00	500
1.3.25	35111300	Ձեռնոց պոլիմիդիլորիդից, հակաբակտերիալ ծածկույթով, ներսի մասը բամբակյա, երկարությունը 70 սմ, քիմիակայուն նյութերից պաշտպանող, քաշը (զույգ) 420 գրամ: EN 420 (3668) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	զույգ	7.1	3,550.00	500
1.3.26	35111300	Ձեռնոց ռետինե, երկարաճիտ, ոչ ստերիլ, SՈՒ(TY)38-1061140-81	ԳՀՀ	զույգ	0.18	183.60	1020
1.3.27	35111300	Ձեռնոց ռետինե, ԼՍ-135 տեսակ 2	ԳՀՀ	զույգ	0.8	120.00	150
1.3.28		Պաշտպանիչ դիմակ				83.00	
1.3.28.1	18141200/1	Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրաեռակցողի համար SՈՒ(TY) ՅՈՒ/22-8-9-7-72	ԳՀՀ	հատ	3.5	63.00	18
1.3.28.2	18141200/1	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", ԳՕՍՏ P 12.4.230.1-2007 105*50 C-6	ԳՀՀ	հատ	0.4	10.00	25
1.3.28.3	18141200/1	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", ԳՕՍՏ P 12.4.230.1-2007 105*50 C-7	ԳՀՀ	հատ	0.4	10.00	25
1.3.29	35111300	Շնչադիմակ P2-Y, ռադիոակտիվ յոդից և աերոզոլներից շնչառական օրգանները պաշտպանող	ԳՀՀ	հատ	3.30	8,250.00	2500
1.3.30	35111300	Շնչադիմակ (респиратор) պաշտպանում է աերոզոլներից, բարձր կարգի խտացված մանր փոշիներից, մառախուղից, մետաղի ծխից, պաշտպանիչ թաղանթով, օվալաձև, ռետինե կապիչներով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP3-ի 50 և ավել ՈԱԿ (предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը -30°C-ից +70°C: Իր մեջ չի պարունակում որևէ ռետինային, լատեքսային խառնուրդ: Եռապանելային կառուցվածքը ապահովում է բարձր հարմարավետություն և չի խոչնդոտում խոսակցությունը: Ներսի մասը հատուկ հակաալերգիկ ծածկույթով: Հարմարավետ է օգտագործման համար ինչպես նաև գրպանում պահելու համար: Քաշը 15 գրամ: 3M™ Aura™ Disposable Respirator, FFP3, Valved, 9332+EN 149:2001+A1:2009 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	3.2	6,400.00	2000
1.3.31	35111300	Շնչադիմակ (респиратор) 3m 8122, պաշտպանում է թեթև աերոզոլներից, բաժակաձև, քթի մասում առկա է ալյումինե կարգավորիչ, ռետինե կապիչներով, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP2-ի 4-12 ՈԱԿ (предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը -30°C-ից +70°C: Երկար օգտագործելուց չի դեֆորմացվում: Քաշը 13 գրամ: EN 149: 2001	ԳՀՀ	հատ	0.54	1,080.00	2000
1.3.32	35111300	Շնչադիմակ, 3M Vflex 9101, պաշտպանում է թեթև աերոզոլներից և փոշիներից, օվալաձև, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP1-ի 4 ՈԱԿ (предельно допустимая концентрация), իր մեջ չի պարունակում որևէ ռետինային, լատեքսային խառնուրդ: Եռապանելային կառուցվածքը ապահովում է բարձր հարմարավետություն և չի խոչնդոտում խոսակցությանը: Հարմարավետ է օգտագործման համար ինչպես նաև գրպանում պահելու համար: ГОСТ P 12.4.191-99; Քաշը 6 գրամ: EN 149 2001 FFP1	ԳՀՀ	հատ	0.41	2,050.00	5000
1.3.33	18141200	Վահանակ պաշտպանական, էլեկտրաեռակցման	ԳՀՀ	հատ	30.0	90.00	3
1.3.34		Կտորի արբեստի, լայնությունը՝ 1,5 մ ԳՕՍՏ 6102-94, կտորի դրոշմանիշը՝ AT-4	ԳՀՀ	մ²	9.6	480.00	50
1.3.35		Ձեռնոց ռետինե, երկարաճիտ, դիմացկուն, գույնը՝ ցանկացած տիպը՝ ЛЮКС ТР ТС 019/2011 կամ համարժեքը	ԳՀՀ			1,065.60	
1.3.35.1		--/ ԷՄ (M) չափսի	ԳՀՀ	զույգ	0.60	288.00	480
1.3.35.2		--/ ԷԼ (L) չափսի	ԳՀՀ	զույգ	0.60	576.00	960
1.3.35.3		--/ ԻքսԷԼ (XL) չափսի	ԳՀՀ	զույգ	0.60	201.60	336
1.4		Էլեկտրոդներ				1,811.50	
1.4.1	44311180	Էլեկտրոդ ԷԱ (ՅԱ)	ԳՀՀ			743.50	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.4.1.1	44311180	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԷԱ-395/9 (ЭА-395/9) Ø-3 մմ ԳՕՍՍ 9466, ՕՍՍ ՎՏՌ.9374 (ОСТ В5Р.9374)	ԳՀԸ	կգ	14.87	743.50	50
1.4.2	44311180	Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (УОНИ) 13/55	ԳՀԸ			108.00	
1.4.2.1	44311180	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (УОНИ 13/55) Ø-4 մմ ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467	ԳՀԸ	կգ	0.9	108.00	120
1.4.3	44311180	Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (УОНИ) 13/45	ԳՀԸ			960.00	
1.4.3.1	44311180	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (УОНИ) 13/45 Ø-3 մմ ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467	ԳՀԸ	կգ	0.96	960.00	1000
1.5		Ջողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ				5,764.62	
1.5.1	42661300	Այրոց	ԳՀԸ			137.40	
1.5.1.1	42661300	Այրոց գազային Գ3Տ1 Մ 16×1,5 (Г3Т1 М 16×1,5) ԳՕՍՍ 1077	ԳՀԸ	լրակազմ	14.0	28.00	2
1.5.1.2	42661300	Գազաօդային այրիչ (горелка), ծայրակալով №4, Դոնմետ ԳՎ 232ՈՒ (Донмет ГВ 232У) АЕ 9 СВ 000008721, կոդ 15481348	ԳՀԸ	հատ	6.7	13.40	2
1.5.1.3	42661300	Գազաօդային այրիչ (горелка), ծայրակալով №1, Դոնմետ ԳՎ 254 (Донмет ГВ 254) Ø 6	ԳՀԸ	հատ	12.0	24.00	2
1.5.1.4	42661300	Գազայրիչ շարժական ՋԵՆԳԱ ՋՏ-80 (ZENGA ZT-80)	ԳՀԸ	հատ	8.0	16.00	2
1.5.1.5	42661300	Այրոց գազաեռակցման ագետիլենային ԳՍ-3-05 (ГС-3-05)	ԳՀԸ	լրակազմ	14.0	56.00	4
1.5.2	42661300	Ինվերտորային եռակցման սարք մոդել ՌՏՄ520 (RTM520) 230Վ 50հց 10-200ա. Էլեկտրոդ 2,0÷5,0մմ	ԳՀԸ	լրակազմ	142.0	284.00	2
1.5.3		Ջողիչ				137.50	
1.5.3.1	42661300	Ջողիչ գազային 60 Վտ	ԳՀԸ	հատ	12.0	24.00	2
1.5.3.2	42661300	Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), 220Վ, 100Վտ, ԷՊՅՆ-100/220 (ЭПЦН-100/220) ԳՕՍՍ 7219-83	ԳՀԸ	հատ	2.8	14.00	5
1.5.3.3	42661300	Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), 220Վ, 65Վտ, ԷՊՅՆ-65/220 (ЭПЦН-65/220) ԳՕՍՍ 7219-83	ԳՀԸ	հատ	2.7	18.90	7
1.5.3.4	42661300	Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), 220Վ, 40Վտ, ԷՊՅՆ-40/220 (ЭПЦН-40/220) ԳՕՍՍ 7219-83	ԳՀԸ	հատ	2.4	19.20	8
1.5.3.5	42661300	Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), 220Վ, 200Վտ, ԷՊՅՆ-200/220 (ЭПЦН-200/220) ԳՕՍՍ 7219-83	ԳՀԸ	հատ	7.7	15.40	2
1.5.3.6	42661300	Ջողիչ գազով անլար Սոլդեր ՊՐՕ (Solder PRO 100) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	23.0	46.00	2
1.5.4		Բորակ զողման	ԳՀԸ			7.80	
1.5.4.1		Բորակ զողման ԳՕՍՍ 8429 Բ մարկայի	ԳՀԸ	կգ	2.6	7.80	3
1.5.5		Էլեկտրոդակալ	ԳՀԸ			180.00	
1.5.5.1		Էլեկտրոդակալ («ХАУФЕ»), զսպանակված (DE2300, 300А),	ԳՀԸ	հատ	6.0	180.00	30
1.5.6		Ջողանյութ ՊՕՍ (ПОС)	ԳՀԸ			1,132.30	
1.5.6.1		Ջողանյութ Պռվ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-30 ԳՕՍՍ 21931-76 (Припой Прв КР 5÷7 ПОС-30 ГОСТ 21931-76)	ԳՀԸ	կգ	14.2	284.00	20
1.5.6.2		Ջողանյութ անագ-կապարային, ծովակոճղային Պռվ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-40 ԳՕՍՍ 21931 (Припой Прв КР 5÷7 ПОС-40 ГОСТ 21931)	ԳՀԸ	կգ	15.0	690.00	46
1.5.6.3		Ջողանյութ Մ 0,8 Սն/Պբ-60/40 (Sn/Pb-60/40) հարաբերակցությամբ, 250 գրամ, ԲՕՍԻՆ ԱՎՏԻՎԱՅԹԵԴ ԲՕՐ ՎԱՅԸ (ROSIN ACTIVATED CORE WIRE)	ԳՀԸ	հատ	8.0	40.00	5
1.5.6.4		Ջողանյութ Պռվ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-60 ԳՕՍՍ 21931 (Припой Прв КР 5÷7 ПОС-60 ГОСТ 21931)	ԳՀԸ	կգ	16.9	118.30	7
1.5.7		Ստեարին				27.72	
1.5.7.1		Ստեարին S-32 (Стеарин Т-32 - кислота стеариновая техническая), ԳՕՍՍ 6484, 150÷200 գ, սրվակներով:	ԳՀԸ	գ	0.0055	27.72	5040
1.5.8		Մետաղալար (հավաստագրով) եռակցման				2,457.50	
1.5.8.1		Մետաղալար եռակցման (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Սվ 08Գ2Ս (Св 08Г2С) Ø 2 մմ ԳՕՍՍ 2246-70	ԳՀԸ	կգ	0.6	27.50	50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.8.2		Մետաղալար եռակցման (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Ø 2 մմ Սվ (Св) 04X19H11M3 ԳՕՍՏ 2246	ԳՀԸ	կգ	5.8	1,740.00	300
1.5.8.3		Մետաղալար(ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՏ 2246 եռակցման Սվ (Св) 10X16H25AM6 Ø 2 մմ	ԳՀԸ	կգ	5.5	550.00	100
1.5.8.4		Մետաղալար(ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՏ 2246 եռակցման Սվ (Св) 07X25H13 Ø 2 մմ	ԳՀԸ	կգ	4.0	100.00	25
1.5.8.5		Մետաղալար(ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՏ 2246 եռակցման Սվ (Св) 07X25H13 Ø 3 մմ	ԳՀԸ	կգ	4.0	40.00	10
1.5.9		Մետաղալար գազաեռակցման				60.00	
1.5.9.1		Մետաղալար գազաեռակցման Սվ(СВ)08-А, Ø-3մմ,ԳՕՍՏ2246	ԳՀԸ	կգ	0.5	30.00	60
1.5.9.2		Մետաղալար գազաեռակցման Սվ(СВ)08-А), Ø-2մմ,ԳՕՍՏ2246	ԳՀԸ	կգ	0.5	30.00	60
1.5.10		Մետաղալար արծաթե զոդանյութից ՊՍՐ(ՈՇՐ)-2,5				99.00	
1.5.10.1		Մետաղալար արծաթե զոդանյութից ՊՍՐ (ՈՇՐ)-2,5 Ø 2 մմ ԳՈՍՏ 19746	ԳՀԸ	կգ	33.0	99.00	3
1.5.11		Ուղղիչ ինվերտորային				405.00	
1.5.11.1		Ուղղիչ ինվերտորային տիպի 3ՍԻ(3СН)-300/2 Պրոֆի (Профи) լարումը՝ 220Վ, հզորությունը՝ 7,5 կՎտ, հոսանքի կարգավորման տիրույթը՝ 20÷300 Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, օգտագործվող էլեկտրոդներ՝ 1,6÷5,0մմ:	ԳՀԸ	հատ	81.0	405.00	5
1.5.12		Ռեդուկտոր (արգոնի, թթվածնի, պրոպանի)				752.40	
1.5.12.1		Ռեդուկտոր արգոնի ԱՐ(АР)-40-8, երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ,ТМ2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա,ТМ2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա	ԳՀԸ	լրակազմ	7.0	140.00	20
1.5.12.2		Ռեդուկտոր թթվածնի ԲԿՕ-50-5ԱԼ(БКО-50-5АЛ), երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ,ТМ2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա,ТМ2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա	ԳՀԸ	լրակազմ	12.0	240.00	20
1.5.12.3		Ռեդուկտոր թթվածնի ԴԿՊ-1-65 (ДКП-1-65)	ԳՀԸ	լրակազմ	11.3	33.90	3
1.5.12.4		Ռեդուկտոր պրոպանի ԲՊՕ-5-1 (БПО-5-1) ТМ2 տիպի մեկ մանոմետրով 2,5 դասի ճշտությամբ, 0÷0,6 ՄՊա	ԳՀԸ	լրակազմ	13.5	310.50	23
1.5.12.5		Ռեդուկտոր պրոպանի ԲՊՕ-5-5 (БПО-5-5) ТМ2 տիպի մեկ մանոմետրով 2,5 դասի ճշտությամբ, 0÷0,6 ՄՊա, "ՆԵՎԱ" ("HEBA") կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	14.00	28.00	2
1.5.13		Գազակտրիչ պրոպանի ՌՍ-3Պ-100 (РС-3П-100), վենտիլով, 100մմ,	ԳՀԸ	լրակազմ	7.0	84.00	12
1.6		Մետաղներ, գունավոր մետաղներ				82,677.27	
1.6.1	44311160	Ամրան պողպատյա				720.00	
1.6.1.1	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր, Ø-6 մմ А I դասի, Ст3 ԳՕՍՏ 5781 փաթեթ 200կգ	ԳՀԸ	կգ	0.45	180.00	400
1.6.1.2	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-8մմ А I դասի, Ст3 Լ-12մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	67.50	150
1.6.1.3	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-12մմ А I դասի, Ст3 Լ-12մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	22.50	50
1.6.1.4	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-12մմ А III դասի, Ст3 Լ-12մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	90.00	200
1.6.1.5	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-14մմ А I դասի, 3сн/сн Լ-6մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	180.00	400
1.6.1.6	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-16մմ А III դասի, Ст3 Լ-12մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	112.50	250
1.6.1.7	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-18մմ А I դասի, 3сн/сн Լ-6 մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	36.00	80
1.6.1.8	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-20մմ А I դասի, Ст3 Լ-6 մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	31.50	70
1.6.2	44331400	Անկյունակ պողպատյա				1,302.04	
1.6.2.1	44331400	Անկյունակ 20x20x3 մմ ԳՕՍՏ 8509 Լ-6 մ Ст3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.44	70.84	161
1.6.2.2	44331400	Անկյունակ 32x32x3 մմ ԳՕՍՏ 8509 Լ-6 մ Ст3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.44	121.00	275
1.6.2.3	44331400	Անկյունակ 35x35x3 մմ ԳՕՍՏ 8509 Լ-6 մ Ст3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.44	186.56	424

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.2.4	44331400	Անկյունակ 40x40x3 մմ ԳՕՍՏ 8509 լ-6 մ ԸԴ3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	499.23	1161
1.6.2.5	44331400	Անկյունակ 50x50x4 մմ ԳՕՍՏ 8509 լ-6 մ ԸԴ3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	172.00	400
1.6.2.6	44331400	Անկյունակ 50x50x5 մմ ԳՕՍՏ 8509 լ-6 մ ԸԴ3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	145.77	339
1.6.2.7	44331400	Անկյունակ 100x100x7 մմ ԳՕՍՏ 8509 լ-6 մ ԸԴ3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	83.85	195
1.6.2.8	44331400	Անկյունակ 100x63x7 մմ ԳՕՍՏ 8510 լ-6 մ ԸԴ3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	22.79	53
1.6.3	44331400	Շվեյներ				2,844.31	
1.6.3.1	44331400	Շվեյներ № 8 ԳՕՍՏ 8240 ԸԴ3 լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.43	569.32	1324
1.6.3.2	44331400	Շվեյներ № 10 ԳՕՍՏ 8240 ԸԴ3 լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.43	215.00	500
1.6.3.3	44331400	Շվեյներ № 12 ԳՕՍՏ 8240 ԸԴ3 լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.43	553.84	1288
1.6.3.4	44331400	Շվեյներ № 18 ԳՕՍՏ 8240 ԸԴ3 լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.43	235.21	547
1.6.3.5	44331400	Շվեյներ № 20Y ԳՕՍՏ 8240 ԸԴ3 լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.53	175.96	332
1.6.3.6	44331400	Շվեյներ № 30Y ԳՕՍՏ 8240 ԸԴ3 լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.53	977.85	1845
1.6.3.7	44331400	Շվեյներ № 18 ԳՕՍՏ 8239 ԸԴ3 լ-12մ	ԳՀԸ	կգ	0.53	117.13	221
1.6.4	44331400	Շերտապողպատ				487.50	
1.6.4.1	44331400	Պողպատ ժապավանած 2x20 մմ, ԳՕՍՏ103 լ-6 մ-ից ոչ պակաս	ԳՀԸ	գծ.մ	0.45	139.50	310
1.6.4.2	44331400	Պողպատ ժապավանած 4x25 մմ, ԳՕՍՏ103 լ-6 մ-ից ոչ պակաս	ԳՀԸ	գծ.մ	0.45	18.00	40
1.6.4.3	44331400	Պողպատ ժապավանած 8x80 լ-6 մ ԳՕՍՏ103 В СТ 3ПС5 ԳՕՍՏ 380-94	ԳՀԸ	գծ.մ	3.00	330.00	110
1.6.5	44112260	Մետաղական կղմինդր				94.50	
1.6.5.1	44112260	Մետաղական կղմինդր շագանակագույն, լայնությունը 1188մմ, երկարությունը 600մմ, ալիքի բարձրությունը 20մմ, ալրքի քայլը 350մմ հաստությունը 0,5մմ (38 հատ)	ԳՀԸ	մ²	3.5	94.50	27
1.6.6	44550000	Ջսպանակ մետաղալար				50.00	
1.6.6.1	44550000	Ջսպանակ, մետաղալար I - 1,6 ԳՕՍՏ 9389-75 լ41,6 մմ max աշխատող գալարների քանակը n=9, Ø գալարը=16 մմ գծ. №23-76.00.02	ԳՀԸ	հատ	1.0	50.00	50
1.6.7	44118000	Թիթեղ պղնձե ԳՕՍՏ 495				4,579.76	
1.6.7.1	44118000	Թիթեղ պղնձե 600x1500x3 մմ ԳՕՍՏ 495, ԳՕՍՏ 859	ԳՀԸ	հատ	110.9	2,217.20	20
1.6.7.2	44118000	Թիթեղ պղնձե 600x1500x4 մմ ԳՕՍՏ 495, ԳՕՍՏ 859	ԳՀԸ	հատ	147.7	2,362.56	16
1.6.8	44118000	Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ				791.70	
1.6.8.1	44118000	Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր չափը 1,2x6մ ձ=0,7մմ	ԳՀԸ	հատ	25.200	352.80	14
1.6.8.2	44118000	Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր չափը 1,2x4,0մ ձ=0,7 մմ	ԳՀԸ	հատ	16.800	134.40	8
1.6.8.3	44118000	Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր 1x3 մ հաստ. 0,7 մմ (ТУ 14-116-16-92) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	մ²	3.5	304.50	87
1.6.9	44118000	Թիթեղ պողպատյա				12,967.17	
1.6.9.1	44118000	Թիթեղ (ПВ) 506 800X2500 ԳՕՍՏ 8706	ԳՀԸ	կգ	0.35	287.00	820
1.6.9.2	44118000	Թիթեղ փաթեթային, լայնությունը 1,25 սմ, հաստությունը 0,6 մմ, ԸԴ3	ԳՀԸ	տ	357.0	357.00	1
1.6.9.3	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19904 ԸԴ-3 հաստ. 0,7մմ 1x2	ԳՀԸ	կգ	0.45	225.00	500
1.6.9.4	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19904 ԸԴ-3 հաստ. 1,0 մմ 1x2	ԳՀԸ	կգ	0.44	220.00	500
1.6.9.5	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ 2 մմ 0,4x0,4 ԳՕՍՏ 16523	ԳՀԸ	կգ	0.44	2.20	5
1.6.9.6	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ 1,5 մմ 1x2 ԳՕՍՏ 16523	ԳՀԸ	կգ	0.44	891.00	2025
1.6.9.7	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ. 2 մմ 1x2 ԳՕՍՏ 16523	ԳՀԸ	կգ	0.44	421.52	958
1.6.9.8	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ. 4 մմ 1x2, ԳՕՍՏ 14637	ԳՀԸ	կգ	0.44	1,298.88	2952
1.6.9.9	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ. 5 մմ 1x2, ԳՕՍՏ 14637	ԳՀԸ	կգ	0.44	88.00	200
1.6.9.10	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ. 6 մմ 1x2 ԳՕՍՏ 14636	ԳՀԸ	կգ	0.44	72.60	165
1.6.9.11	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ. 6 մմ 1x1 ԳՕՍՏ 14637	ԳՀԸ	կգ	0.44	20.68	47
1.6.9.12	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ. 10 մմ 0,4x0,4 ԳՕՍՏ 14637	ԳՀԸ	կգ	0.44	5.72	13
1.6.9.13	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 8568 В ԸԴ3 сп, հաստ. 5 մմ (рифлейный) մատնեքավոր	ԳՀԸ	կգ	0.48	352.32	734
1.6.9.14	44118000	Թիթեղ Բ-ՊԼ-35 (Б-ПН-35) ԳՕՍՏ 7350 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2400.0	2,400.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.9.15	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-45 (Ե-ՈՒ-45) ԳՕՍՏ 7350 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2400.0	2,400.00	1
1.6.9.16	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-20 (Ե-ՈՒ-20) ԳՕՍՏ 19903 (ՇԴ20) ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	700.00	1
1.6.9.17	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-25 (Ե-ՈՒ-25) ԳՕՍՏ 19903 (ՇԴ20) ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	700.00	1
1.6.9.18	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-30 (Ե-ՈՒ-30) ԳՕՍՏ 19903 (ՇԴ20) ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	700.00	1
1.6.9.19	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-35 (Ե-ՈՒ-35) ԳՕՍՏ 19903 (ՇԴ20) ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	700.00	1
1.6.9.20	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-40 (Ե-ՈՒ-40) ԳՕՍՏ 19903 (ՇԴ20) ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	700.00	1
1.6.9.21	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-4.0 (Ե-ՈՒ-4.0) ԳՕՍՏ 19282-73 20 Կ (K) ԳՕՍՏ 5520-79	ԳՀԸ	մ²	20.3	425.25	21
1.6.10	44118000	թիթեղ այլումինե				6,415.00	
1.6.10.1	44118000	Այլումինե թիթեղ փաթեթային, ծուլվածքը 8011, հաստությունը 0.6÷0.7 մմ, լայնությունը 1590÷1600 մմ, EN 573 թրծված (оможенный):	ՄԱԳ	տ	3207.5	6,415.00	2
1.6.11	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՏ 2209-90				253.20	
1.6.11.1	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՏ 25396-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 10531 N°4	ԳՀԸ	կգ	60.0	60.00	1.0
1.6.11.2	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՏ 25396-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 10541 N°4	ԳՀԸ	կգ	60.0	60.00	1.0
1.6.11.3	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՏ 17163-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 13131 N°4	ԳՀԸ	կգ	60.0	24.00	0.4
1.6.11.4	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՏ 17163-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 13171 N°4	ԳՀԸ	կգ	62.0	37.20	0.6
1.6.11.5	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՏ 17163-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 13572 N°4	ԳՀԸ	կգ	75.0	30.00	0.4
1.6.11.6	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՏ 17163-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 13592 N°4	ԳՀԸ	կգ	70.0	42.00	0.6
1.6.12	44311160	Պողպատ վեցանիստ (գլոցած մետաղ) ԳՕՍՏ 2879				9,921.90	
1.6.12.1	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=17 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.2	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=19 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.3	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=27 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.4	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=30 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.5	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=36 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.6	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=41 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.7	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=46 ԳՕՍՏ 2879 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.12.8	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=17 ԳՕՍՏ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	21.20	40
1.6.12.9	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=14 ԳՕՍՏ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	10.60	20
1.6.12.10	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=19 ԳՕՍՏ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	31.80	60
1.6.12.11	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=22 ԳՕՍՏ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	10.60	20
1.6.12.12	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=27 ԳՕՍՏ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	15.90	30
1.6.12.13	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=30 ԳՕՍՏ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	15.90	30
1.6.12.14	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=32 ԳՕՍՏ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՏ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	15.90	30
1.6.13	44311160	Կլորակ պողպատե (հավաստագրով)				24,497.08	
1.6.13.1	44311160	Կլորակ (круг) 5 ԳՕՍՏ 2590 ՇԴ3 ԳՕՍՏ 380	ԳՀԸ	գծ.մ	0.20	0.20	1
1.6.13.2	44311160	Կլորակ (круг) 6 ԳՕՍՏ 2590 ՇԴ3 ԳՕՍՏ 380	ԳՀԸ	գծ.մ	0.20	0.40	2
1.6.13.3	44311160	Կլորակ (круг) 16 ԳՕՍՏ 2590 ՇԴ3 ԳՕՍՏ 380	ԳՀԸ	գծ.մ	0.76	0.76	1
1.6.13.4	44311160	Կլորակ (круг) 12 ԳՕՍՏ 2590 ՇԴ3 ԳՕՍՏ 380	ԳՀԸ	գծ.մ	0.44	1.98	4.5
1.6.13.5	44311160	Կլորակ B Ø16 ԳՕՍՏ 2590 ՇԴ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	8.74	0.019
1.6.13.6	44311160	Կլորակ B Ø20 ԳՕՍՏ 2590 ՇԴ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	266.80	0.58
1.6.13.7	44311160	Կլորակ B Ø25 ԳՕՍՏ 2590 ՇԴ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	276.00	0.6
1.6.13.8	44311160	Կլորակ B Ø30 ԳՕՍՏ 2590 ՇԴ20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	230.00	0.5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.13.9	44311160	Կլորակ B Ø35 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	230.00	0.5
1.6.13.10	44311160	Կլորակ B Ø40 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	230.00	0.5
1.6.13.11	44311160	Կլորակ B Ø45 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	230.00	0.5
1.6.13.12	44311160	Կլորակ B Ø50 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	492.20	1.07
1.6.13.13	44311160	Կլորակ B Ø55 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	230.00	0.5
1.6.13.14	44311160	Կլորակ B Ø60 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.15	44311160	Կլորակ B Ø65 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.16	44311160	Կլորակ B Ø70 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.17	44311160	Կլորակ B Ø75 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.18	44311160	Կլորակ B Ø80 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.19	44311160	Կլորակ B Ø85 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.20	44311160	Կլորակ B Ø90 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.21	44311160	Կլորակ B Ø95 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.22	44311160	Կլորակ B Ø100 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.23	44311160	Կլորակ B Ø110 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.24	44311160	Կլորակ B 120 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.25	44311160	Կլորակ B Ø130 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.26	44311160	Կլորակ B Ø140 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.27	44311160	Կլորակ B Ø150 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.28	44311160	Կլորակ B Ø160 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	460.00	1
1.6.13.29	44311160	Կլորակ B Ø20 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.30	44311160	Կլորակ B Ø 25 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.31	44311160	Կլորակ B Ø 30 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.32	44311160	Կլորակ B Ø 35 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.33	44311160	Կլորակ B Ø 40 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.34	44311160	Կլորակ B Ø 45 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.35	44311160	Կլորակ B Ø 50 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.36	44311160	Կլորակ B Ø 55 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.37	44311160	Կլորակ B Ø 60 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.38	44311160	Կլորակ B Ø 65 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.13.39	44311160	Կլորակ B Ø 100 մմ ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	1,400.00	0.5
1.6.14	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք զլանվածքի պղնձե ձող ԳՕՍՏ 1535				4,282.40	
1.6.14.1	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք զլանվածքի պղնձե ձող Ø 30, ԴԿՌՎՊ(ДКРВП) ԳՕՍՏ 1535 М1, ԳՕՍՏ 859	ԳՀԸ	տ	4100.0	2,050.00	1
1.6.14.2	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք զլանվածքի պղնձե ձող Ø 50, ԴԿՌՎՊ(ДКРВП) ԳՕՍՏ 1535 М1, ԳՕՍՏ 859	ԳՀԸ	տ	4100.0	2,050.00	1
1.6.14.3	44311160	Կլոր կիսակարծր ձգված արույր Л 63 ԳՕՍՏ 2060 Ø30 ԴԿՌՎՊ(ДКРВП)	ԳՀԸ	կգ	4.6	182.40	40
1.6.15	44331300	Մետաղալար				1,802.80	
1.6.15.1	44331300	Մետաղալար փաթեթային, 3-X20H80-H ԳՕՍՏ 12766.1-90	ԳՀԸ	կգ	12.0	240.00	20
1.6.15.2	44331300	Մետաղալար գործելու, փափուկ, Ø 1.2 մմ ԳՕՍՏ 3282	ԳՀԸ	կգ	0.47	1,316.00	2800
1.6.15.3	44331300	Մետաղալար գործելու, փափուկ, Ø 2,0 մմ ԳՕՍՏ 3282	ԳՀԸ	կգ	0.44	105.60	240
1.6.15.4	44331300	Մետաղալար ցինկապատված Ø 4 մմ ԳՕՍՏ 3282	ԳՀԸ	կգ	0.6	94.20	157
1.6.15.5	44331300	Մետաղալար գործելու, փափուկ, Ø 1,6 մմ ԳՕՍՏ 3282	ԳՀԸ	կգ	0.47	47.00	100

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.16	44531100	Գամասեղ				16.00	
1.6.16.1	44531100	Գամասեղ M10x50.6 ԳՕՍՏ 22034-76 մետաղը 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.6	8.00	5
1.6.16.2	44531100	Գամասեղ M12x50.6 ԳՕՍՏ 22034-76 մետաղը 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.6	8.00	5
1.6.17	44531100	Հեղույս				1,096.36	
1.6.17.1	44531100	Հեղույս M4 30մմ ԳՕՍՏ11738	ԳՀԸ	հատ	0.01	1.30	130
1.6.17.2	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M4 30մմ ԳՕՍՏ 7805	ԳՀԸ	կգ	1.17	1.17	1
1.6.17.3	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M6 30մմ ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	1.17	1
1.6.17.4	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M8 30մմ ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	1.17	1
1.6.17.5	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M10 30մմ ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	1.17	1
1.6.17.6	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M8x20 ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	116.60	100
1.6.17.7	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M10x30 ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	116.60	100
1.6.17.8	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M12x60 ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	116.60	100
1.6.17.9	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M16x75 ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	116.60	100
1.6.17.10	44531100	Հեղույս M10x40.6 ԳՕՍՏ 7805 պողպատ 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	13.00	10
1.6.17.11	44531100	Հեղույս M12x50.6 ԳՕՍՏ 7805 պողպատ 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	26.00	20
1.6.17.12	44531100	Հեղույս M16x100 ԳՕՍՏ 7805 պողպատ 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	130.00	100
1.6.17.13	44531100	Հեղույս M18x80.6 ԳՕՍՏ 7808 պողպատ 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	52.00	40
1.6.17.14	44531100	Հեղույս M20x90.6 ԳՕՍՏ 7808 պողպատ 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	52.00	40
1.6.17.15	44531100	Հեղույս խարսխային M6/8x100 ԳՕՍՏ 24379.1-80	ԳՀԸ	հատ	0.50	25.00	50
1.6.17.16	44531100	Հեղույս խարսխային M5/6x60 ԳՕՍՏ 24379.1-80	ԳՀԸ	հատ	0.30	30.00	100
1.6.17.17	44531100	Երիթակ (шплинт) ցինկապատ4x125÷140 Ст3 ԳՕՍՏ 397 (DIN94)	ԳՀԸ	հատ	0.15	30.00	200
1.6.17.18	44531100	<i>Հեղույս M20x90 ԳՕՍՏ 7798-70.</i>	<i>ԳՀԸ</i>	<i>կգ</i>	<i>1.40</i>	<i>266.00</i>	<i>190</i>
1.6.18	44311160	Բրոնզե ձող ԳՕՍՏ 1628				8,200.00	
1.6.18.1	44311160	Բրոնզե ձող ԵրԱՅՑ-4 Ø100 ԳՕՍՏ 18175	ԳՀԸ	տ	4,000.0	2,000.00	0.5
1.6.18.2	44311160	Բրոնզե ձող ԳՕՍՏ 1628 ԵրԱՅՑ-4 Ø 30 ԳՕՍՏ 18175	ԳՀԸ	տ	4,000.0	2,200.00	0.55
1.6.18.3	44311160	Բրոնզե ձող ԳՕՍՏ 1628 ԵրԱՅՑ-4 Ø 60 ԳՕՍՏ 18175	ԳՀԸ	տ	4,000.0	2,000.00	0.5
1.6.18.4	44311160	Բրոնզե ձող ԳՕՍՏ 1628 ԵրԱՅՑ-4 Ø 80 ԳՕՍՏ 18175	ԳՀԸ	տ	4,000.0	2,000.00	0.50
1.6.19	44531100	Մանեկ ԳՕՍՏ 5915-70				555.55	
1.6.19.1	44531100	Մանեկ վեցանիստ M4 ԳՕՍՏ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	1.50	1.2
1.6.19.2	44531100	Մանեկ վեցանիստ M6 ԳՕՍՏ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	1.25	1
1.6.19.3	44531100	Մանեկ վեցանիստ M8 ԳՕՍՏ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	63.75	51
1.6.19.4	44531100	Մանեկ վեցանիստ M10 ԳՕՍՏ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	63.75	51
1.6.19.5	44531100	Մանեկ վեցանիստ M12 ԳՕՍՏ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	62.50	50
1.6.19.6	44531100	Մանեկ վեցանիստ M16 ԳՕՍՏ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	187.50	150
1.6.19.7	44531100	Մանեկ M10.6H ԳՕՍՏ 5927-70 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.35	6.75	5
1.6.19.8	44531100	Մանեկ M12.6H ԳՕՍՏ 5927-70 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.35	6.75	5
1.6.19.9	44531100	Մանեկ M16.6H ԳՕՍՏ 5927-70 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.76	88.00	50
1.6.19.10	44531100	Մանեկ M18.6H ԳՕՍՏ 5927-70 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.76	35.20	20
1.6.19.11	44531100	Մանեկ M20.6H ԳՕՍՏ 5927-70 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.76	35.20	20
1.6.19.12	44531100	Տափօղակ ներս. F4,5մմ ԳՕՍՏ 11371 DIN126	ԳՀԸ	հատ	0.01	2.10	210
1.6.19.13	44531100	Տափօղակ զսպանակավոր ներս. F4,1մմ ԳՕՍՏ 6402	ԳՀԸ	հատ	0.01	1.30	130
1.6.20	44471100	Թուջե կոճղ				1,800.00	210
1.6.20.1	44471100	Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՏ1412 Ø 100	ԳՀԸ	տ	900.0	450.00	0.5
1.6.20.2	44471100	Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՏ1412 Ø 150	ԳՀԸ	տ	900.0	450.00	0.5
1.6.20.3	44471100	Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՏ1412 Ø 200	ԳՀԸ	տ	900.0	450.00	0.5
1.6.20.4	44471100	Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՏ1412 Ø 250	ԳՀԸ	տ	900.0	450.00	0.5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7		Խողովակներ և ձևավորվածք				31,746.15	
1.7.1	44163200	Արտուղում	ԳՀԸ			1,464.30	
1.7.1.1	44163200	Արտուղում (отвод)90° Ø 57x4 ԳՕՍՍ17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ1050	ԳՀԸ	հատ	1.0	138.60	140
1.7.1.2	44163200	Արտուղում (отвод)90° Ø76x4 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	1.42	113.60	80
1.7.1.3	44163200	Արտուղում (отвод)90° Ø 159x5 ԳՕՍՍ17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ1050	ԳՀԸ	հատ	8.0	160.00	20
1.7.1.4	44163200	Արտուղում 90° Ø 108x4 ԳՕՍՍ 17375 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	2.0	160.00	80
1.7.1.5	44163200	Արտուղում 90° Ø 108x5 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	4.3	516.00	120
1.7.1.6	44163200	Արտուղում 90° Ø 159x4,5 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	7.7	231.00	30
1.7.1.7	44163200	Արտուղում 45° Ø 159x4,5 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	7.1	35.50	5
1.7.1.8	44163200	Արտուղում 90° Ø 57x4 ՕՍՍ 34-10-699-97 Сг20 ԳՕՍՍ 1050-88	ԳՀԸ	հատ	1.0	10.00	10
1.7.1.9	44163200	Արտուղում 90° Ø 219x7 ՕՍՍ 34-10-699-97 Сг20 ԳՕՍՍ 1050-88	ԳՀԸ	հատ	19.4	77.60	4
1.7.1.10	44163200	Արտուղում (отвод) 90° Ø 89x4 ԳՕՍՍ 17375-01 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	2.2	22.00	10
1.7.2	44163100	Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար				1,235.75	
1.7.2.1	44163100	Խողովակ Ø 15x2,5 ԳՕՍՍ 3262	ԳՀԸ	գծ.մ	0.5	25.75	51.5
1.7.2.2	44163100	Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար Ø 89x4 ԳՕՍՍ 3262 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	4.7	940.00	200
1.7.2.3	44163100	Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար Ø 26,8x3,2 (Дy 20) ԳՕՍՍ 3262 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	1.1	220.00	200
1.7.2.4	44163100	Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար Ø 21,3x3,2 (Дy 15) ԳՕՍՍ 3262 Сг20 ԳՕՍՍ 1051	ԳՀԸ	գծ.մ	1.0	50.00	50
1.7.3	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ 8732-70				25,790.00	
1.7.3.1	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 20x3,0 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	1.0	500.00	500
1.7.3.2	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 25x3,0 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	1.1	550.00	500
1.7.3.3	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 32x3,0 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	1.5	600.00	400
1.7.3.4	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 42x3,5 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	2.4	960.00	400
1.7.3.5	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 48x3,5 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	2.3	805.00	350
1.7.3.6	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 57x4,0 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	3.0	1,800.00	600
1.7.3.7	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 60x4,0 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	2.9	1,450.00	500
1.7.3.8	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 76x4,0 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	4.1	2,050.00	500
1.7.3.9	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 89x4,0 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	4.2	1,680.00	400
1.7.3.10	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 108x5,0 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	6.3	4,221.00	670
1.7.3.11	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 159x5,0 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	9.4	3,102.00	330
1.7.3.12	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 219x7,0 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	19.1	2,292.00	120
1.7.3.13	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմագլանված, պողպատյա, Ø 273x8,0 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	28.9	5,780.00	200
1.7.4	44163100/2	Խողովակ պողպատյա				3,256.10	
1.7.4.1	44163100/2	Խողովակ Ø 159x4,5 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 8731	ԳՀԸ	գծ.մ	9.3	558.00	60
1.7.4.2	44163100/2	Խողովակ Ø 108x4 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 8731	ԳՀԸ	գծ.մ	5.2	182.00	35
1.7.4.3	44163100/2	Խողովակ պողպատյա Ø 108x4մմ ԳՕՍՍ 10706-76 Сг3сп5 ԳՕՍՍ 380-94	ԳՀԸ	մ	3.8	7.60	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.4.4	44163100/2	Խողովակ պողպատյա Ø 57x3մմ ԳՕՍՍ 10706-76 Cт3cn5 ԳՕՍՍ 380-94	ԳՀԸ	մ	1.4	51.80	37
1.7.4.5	44163100/2	Խողովակ պողպատյա Ø 219x7մմ ԳՕՍՍ 10706-76 Cт3cn5 ԳՕՍՍ 380-94	ԳՀԸ	մ	14.1	42.30	3
1.7.4.6	44163100/2	Խողովակ Ø 108x4,5 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 8731	ԳՀԸ	գծ.մ	7.1	1,775.00	250
1.7.4.7	44163100/2	Խողովակ մետաղյա ուղղանկյուն, չափսը 50x25x2մմ, ԳՕՍՍ8645 L=6մ, C245 ԳՕՍՍ 27772	ԳՀԸ	գծ.մ	0.8	25.20	30
1.7.4.8	44163100/2	Խողովակ պողպատյա ուղղանկյուն, չափսը 50x30x2մմ, ԳՕՍՍ 8645-68 L=6մ, C245 ԳՕՍՍ 27772	ԳՀԸ	գծ.մ	0.9	27.00	30
1.7.4.9	44163100/2	Խողովակ պողպատյա ուղղանկյուն, չափսը 80x40x3մմ, ԳՕՍՍ 8645-68 L=6մ, C245 ԳՕՍՍ 27772	ԳՀԸ	գծ.մ	1.7	40.80	24
1.7.4.10	44163100/2	Խողովակ պողպատյա քառակուսի, չափսը 30x30x2մմ, ԳՕՍՍ 8639-82 L=6մ, C245 ԳՕՍՍ 27772	ԳՀԸ	գծ.մ	0.7	21.00	30
1.7.4.11	44163100/2	Խողովակ 76x8,5 08X18H10T TY 14-3-197 կամ ԳՕՍՍ 9940	ԳՀԸ	մ	21.2	169.60	8
1.7.4.12	44163100/2	Խողովակ ջրագազատար պողպատե, ցինկապատված, թեթև Ց-32x2,8 (Լ-32x2,8) ԳՕՍՍ3262-75	ԳՀԸ	մ	1.0	60.00	60
1.7.4.13	44163100/2	Խողովակ ջրագազատար պողպատե, ցինկապատված, թեթև Ց-40x3 (Լ-40x3) ԳՕՍՍ3262-75	ԳՀԸ	մ	1.2	3.60	3
1.7.4.14	44163100/2	Խողովակ պողպատե, 108x2x7000 ԳՕՍՍ10704-91 B-Cт3cn ԳՕՍՍ10705-80	ԳՀԸ	հատ	2.8	128.80	46
1.7.4.15	44163100/2	Խողովակ պողպատե, 108x2x8000 ԳՕՍՍ10704-91 B-Cт3cn ԳՕՍՍ10705-80	ԳՀԸ	հատ	2.8	67.20	24
1.7.4.16	44163100/2	Խողովակ պողպատ 20, չափսը՝ 40x20x2, lmin=6մ, ԳՕՍՍ 8645-68	ԳՀԸ	գծ.մ	0.7	77.00	110
1.7.4.17	44163100/2	Խողովակ պողպատ 20, չափսը՝ 20x20x2, lmin=6մ, ԳՕՍՍ 8639-82	ԳՀԸ	գծ.մ	0.5	19.20	40
1.7.5	44163100/3	Խողովակ խրիզոտիլցեմենտային				0.00	
1.7.5.1	44163100/3	Խողովակ խրիզոտիլցեմենտային ԲՆՏ (ԵԽՏ) 100-2950 ԳՕՍՍ 31416-2009	ԳՀԸ	հատ	0.00		11
1.8		Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ				72,527.35	
1.8.1	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳնգ 2x2,5մմ ² (кабель с медными проводами, ВВГнг 2x2,5мм ²) ԳՕՍՍ 16442-80	ԳՀԸ	մ	0.25	100.00	400
1.8.2	44322500/1	Մալուխ պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով ԿՊՍԷնգ 1x2x0,5մմ ² [КПЦЭнг (А)-FRLS 1x2x0,5мм ²], կոդ 208967 կամ ԿՊՍՎԷՎ-1x2x0,5մմ ² (КПЦБЭВ-1x2x0,5мм ²)	ԳՀԸ	մ	0.3	1,320.00	4400
1.8.3	44322500/1	Մալուխ ՏՁԱՇպ 7x4x1,2 (Т3АШп 7x4x1,2)	ԳՀԸ	մ	5.4	5,400.00	1000
1.8.4	44322500/1	Մալուխ կոաքսիալ ԿՎՍԷՎԳ-3 2x0,5+1x0,20 Է ККСЭВГ-3 2x0,5+1x0,20Э	ԳՀԸ	մ	0.43	4,300.00	10000
1.8.5	44322500/1	Հեռախոսային մալուխ ՏՊՎնգ 20x2x0,5 (ТПВнг 20x2x0,5) ԳՕՍՍ 22498-77	ԳՀԸ	մ	1.0	800.00	800
1.8.6	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով ԿՎՎԳԷնգ-37x2,5մմ ² (КВВГЭнг-37x2,5мм ²) ՏՈՒ 16.ԿՕ1-37-2003	ԳՀԸ	մ	2.2	660.00	300
1.8.7	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով ՍԲԶՊուԷ-10x2x0,9մմ ² (СБЗПуг-10x2x0,9мм ²) ԳՕՍՍ 31995-2012	ԳՀԸ	մ	1.2	6,000.00	5000
1.8.8	44322500/1	Մալուխ պղնձյա ջիղերով ՍԲԶՊուԷ-27x2x0,9մմ ² (СБЗПуг-27x2x0,9мм ²) ԳՕՍՍ 31995-2012	ԳՀԸ	մ	2.8	4,200.00	1500
1.8.9	44322500/1	Մալուխ ՌԿ-50-3-11 (PK-50-3-11) ԳՕՍՍ 11326.2-79	ԳՀԸ	մ	0.98	78.40	80
1.8.10	44322500/1	Մալուխ եռակցման ԿԳ 1x50 (КГ 1x50) կամ ԿՌՊՏ 1x50 (КРПТ 1x50) ԳՕՍՍ 13497-77	ԳՀԸ	մ	2.2	2,640.00	1200
1.8.11	44322500/1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով ԱԱՇնգ-6կվ, 3x150մմ ² (ААШнг-6кВ, 3x150мм ²) բազմալարային, ալյումն չտարածող, չհոսող տոգորմոն բաղադրությունով ԳՕՍՍ 18410-73	ԳՀԸ	մ	13.00	41,600.00	3200
1.8.12	44322500/1	Մալուխ ԿՎՎԳ (КВВГ) 4x1,5 մմ ²	ԳՀԸ	մ	0.30	7.20	24
1.8.13	44322500/1	Մալուխ պլաստմասե մեկուսացումով, ալյումինե ջիղով, ԱՊՎ 1x4 մմ ² (АПВ 1x4мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.09	36.00	400

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.14	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՊՊՎ 3x6մմ ² (ППВ 3x6мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.89	178.00	200
1.8.15	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՊՊՎ 3x1,5մմ ² (ППВ 3x1,5 мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.45	225.00	500
1.8.16	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՊՎ-3 1,5մմ ² (ПВ-3 1,5мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79 կամ ՊուԳՎ 1x1,5մմ ² (ПугВ 1x1,5мм ²) ԳՕՍՍ 31947-2012.	ԳՀԸ	մ	0.1	330.00	3300
1.8.17	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՊՎ-3 2,5մմ ² (ПВ-3 2,5мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.13	175.50	1350
1.8.18	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, ալյումինե ջիղերով, ԱՊՊՎ 2x2,5 մմ ² (АППВ 2x2,5мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.08	48.00	600
1.8.19	44322500/1	Հաղորդակար ջերմակայուն, ԿՄԺՎ 1x2,5մմ ² (КМЖВ 1x2,5мм ²)	ԳՀԸ	մ	0.3	180.00	600
1.8.20	44322500/1	Հաղորդակար ՊՌԳ-6 95 մմ ² (ПРГ-6 95мм ²)ՏՈՒ-16.505.439-79	ԳՀԸ	մ	5.4	540.00	100
1.8.21	44322500/1	Հաղորդակար ՊՌԳ-6 35մմ ² (ПРГ-6 35мм ²) ՏՈՒ-16.505.439-79	ԳՀԸ	մ	4.0	400.00	100
1.8.22	44322500/1	Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ПВКФ) կամ ՊՎՖՍ (ПВФС), 25մմ ² ԳՕՍՍ16036-79	ԳՀԸ	մ	1.5	150.00	100
1.8.23	44322500/1	Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ПВКФ) կամ ՊՎՖՍ (ПВФС), 50մմ ² ԳՕՍՍ 16036-79	ԳՀԸ	մ	2.2	220.00	100
1.8.24	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՏՐՊ 2x0,5 մմ ² (ТРП 2x0,5мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.05	120.00	2400
1.8.25	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-1 0,5մմ ² (ПВ-1 0,5мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.04	20.00	500
1.8.26	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-1 1,0մմ ² (ПВ-1 1,0мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.06	18.00	300
1.8.27	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-1 4,0մմ ² (ПВ-1 4,0мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.06	1.80	30
1.8.28	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-3 0,75մմ ² (ПВ-3 0,75мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.05	40.00	800
1.8.29	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-3 1,0մմ ² (ПВ-3 1,0мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.08	88.00	1100
1.8.30	44322500/1	Հաղորդակար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎՍ-3 2x2,5մմ ² (ПВС-3 2x2,5мм ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.4	8.00	20
1.8.31	44322500/1	Հողանցման լար, պղնձյա, երկարությունը՝ 20մ (АМГ ТУ16.505.398-76, S=50мм ²)	ԳՀԸ	մ	0.9	108.00	120
1.8.32	44322500/1	Հողանցման լար, պղնձյա, երկարությունը՝ 20մ (ПРГН 1x50мм ²)	ԳՀԸ	մ	1.9	342.00	180
1.8.33	44322510	Մալուխի ամրակապիչ կլոր, պլաստմասսե, մեխով, Ø 5 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.60	200
1.8.34	44322510	Մալուխի ամրակապիչ կլոր, պլաստմասսե, մեխով, Ø 8 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	1.40	200
1.8.35	44322510	Մալուխի ամրակապիչ կլոր, պլաստմասսե, մեխով, Ø 12 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	1.20	200
1.8.36	44322510	Մալուխի ամրակապիչ կլոր, պլաստմասսե, մեխով, Ø 15 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	1.60	200
1.8.37	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, հեղույսային ամրացմամբ, 50մմ ² ТМЛ 50-10-11 տիպի ԳՕՍՍ 7386-80	ԳՀԸ	հատ	0.7	87.75	130
1.8.38	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 0,75մմ ² մետաղալարի համար, ուղիղ ՓՄ 1,5-4	ԳՀԸ	հատ	0.03	6.00	200
1.8.39	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 2,0մմ ² և 2,5մմ ² մետաղալարի համար, ուղիղ ՓՄ 2,5-5	ԳՀԸ	հատ	0.04	16.00	400
1.8.40	44322510	Ճարմանդ խցակով մալուխի ամրացման համար (Скоба металл. 2-х лап.d.19-20мм (100) СМД)	ԳՀԸ	հատ	0.02	14.00	700
1.8.41	44322510	Պիտակ պլաստմասսե մալուխի ջիղերի պիտակավորման համար (պիտակ բանալիների համար) (бирка для ключей)	ԳՀԸ	հատ	0.04	20.00	500
1.8.42	44322510	Պիտակ մալուխային, ալյումինե, կող 41941 (БКА)	ԳՀԸ	հատ	0.01	6.00	1000
1.8.43	44322510	Կաբելուղի 25x16մմ (кабель-канал) DLP-D Legrand 636302, Layta կամ համարժեքը	ԳՀԸ	մ	1.00	80.00	80
1.8.44	44322510	Կաբելուղի (кабель-канал) 40x40մմ Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	մ	1.5	195.00	130
1.8.45	44322510	Կաբելուղի 60x40մմ(кабель-канал) DLP-D Legrand 636309, Layta կամ համարժեքը	ԳՀԸ	մ	2.1	105.00	50
1.8.46	44322510	Մալուխ երկհաղորդակարային, 3 մ, SONEL կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	39.3	393.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.47	44322510	Մալուխ, հաջորդաբար interfase USB-mini, SONEЛ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.2	24.80	4
1.8.48	44322510	Հաղորդալարերի կոմպլեկտ մեկուսացված -2մ "банан" տիպի անջատատեղով SONEЛ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	32.4	324.00	10
1.8.49	44322510	Հաղորդալարերի կոմպլեկտ մեկուսացված -2մ "банан" տիպի անջատատեղով (разъем) CMP SONEЛ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.8	128.00	10
1.8.50	44322510	Ամրակ (крепёж) «ազատ ձեռքեր», SONEЛ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	8.6	51.60	6
1.8.51	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՊՊՎ 2x2,5մմ ² (ППВ 2x2,5 мм ²) ԳՕՍՍ 6323-80	ԳՀԸ	մ	0.32	80.00	250
1.8.52	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՊՊՎ 2x1,5մմ ² (ППВ 2x1,5 мм ²) ԳՕՍՍ 6323-80	ԳՀԸ	մ	0.20	30.00	150
1.8.53		Կցորդիչ ծայրային ներքին տեղակայման 3ԿՎտպ-10-150 (мүфта концевая внутренней установки 3КВтп-10-150)	ՄԱԳ	հատ	25.10	627.50	25
1.9		Քիմիկատներ				219,497.23	
1.9.1	24311114	Ծծմբական թթու, ԳՕՍՍ 2184-77, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս, տեխնիկական	ԲՄԸ	տ	102.0	102,000.00	1000
1.9.2	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ, ԳՕՍՍ 2263-79, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական	ԳՀԸ	տ	159.0	14,310.00	90
1.9.3		Ամոնիակաջուր, հեղուկ, ԳՕՍՍ 3760-79 (C _{NH4OH} ≥25%), տեխնիկական, մաքուր	ԳՀԸ	տ	390.0	780.00	2
1.9.4		Օքսիէթիլիդենտիֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) ՏՈՒ 2439-363-05763441-2002	ԳՀԸ	տ	1300.0	39,000.00	30
1.9.5		Բորաթթու չոր, քիմիապես մաքուր՝ ԳՕՍՍ 9656-75 կամ "А" կարգ՝ ԳՕՍՍ 18704-78, 25-50 կգ պարկերով	ԳՀԸ	տ	672.0	13,440.00	20
1.9.6	19521400	Խեժ				30,192.00	
1.9.6.1		Խեժ իոնափոխանակային ԱՎ-17-8, ԳՕՍՍ 20301-74 կամ փոխարինող	ԳՀԸ	տ	2220.0	30,192.00	13.6
1.9.7	24300000	Քիմիկատներ (հիմնական անօրգանական և օրգանական քիմիական նյութեր)				3,971.02	
1.9.7.1		Ամոնիումի պերսուլֆատ, անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,98գ/սմ ³ , սպիտակ փոշի, ԳՕՍՍ 20478-75	ԳՀԸ	կգ	2.6	0.52	0.2
1.9.7.2		Ացետոն, քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 2762-69	ԳՀԸ	լ	1.0	28.00	28
1.9.7.3		Ացետոն տեխնիկական, հերմետիկ փակվող տարայով, ԳՕՍՍ 2768-84	ԳՀԸ	լ	0.7	276.50	395
1.9.7.4		Ացետոն անալիզի համար մաքուր ԳՕՍՍ 2603-79	ԳՀԸ	լ	0.8	124.64	155.8
1.9.7.5		Բրոմթիմոլային կապույտ, ջրալուծվող, քիմիապես մաքուր, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով	ԳՀԸ	կգ	150.0	15.00	0.1
1.9.7.6		Բուֆերային լուծույթի ֆիկսանալ, 9,18%, փաթեթավորումը ապակյա ամպուլաներով	ԳՀԸ	տուփ	4.0	8.00	2
1.9.7.7		Բուֆերային լուծույթի ֆիկսանալ, 6,86%, փաթեթավորումը ապակյա ամպուլաներով	ԳՀԸ	տուփ	4.0	8.00	2
1.9.7.8		Բուֆերային լուծույթի ֆիկսանալ, 1,68% ±12, 45, փաթեթավորումը ապակյա ամպուլաներով	ԳՀԸ	տուփ	4.0	48.00	12
1.9.7.9		Գրիսսի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր՝ ՏՈՒ(TY) 6-09-3085-66 կամ անալիզի համար մաքուր՝ ՏՈՒ-6-09-3569-74	ԳՀԸ	կգ	9.6	4.80	0.5
1.9.7.10		Գինեքարաթթու քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	2.5	10.00	4
1.9.7.11		Դ-Մանիտ, քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,52գ/սմ ³ սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	12.0	726.00	60.5
1.9.7.12		Երկաթաամոնիակային շիբ քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	5.4	0.02	0.003
1.9.7.13		Եռանատրիումի ֆոսֆատ տեխնիկական, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25կգ, ԳՕՍՍ 201-76	ԳՀԸ	կգ	0.6	960.00	1600
1.9.7.14		Լիթիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	տուփ	15.0	45.00	3
1.9.7.15		Կալիումի յոդիդ քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար քիմիապես մաքուր, խտությունը 3,13գ/սմ ³ սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	36.0	5.40	0.15
1.9.7.16		Մեթոլ "Ա" քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	5.0	5.50	1.1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.7.17		Մեթիլեն կապույտ, անալիզի համար մաքուր, կապույտ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	48.0	0.29	0.006
1.9.7.18		Մեթիլեն կարմիր անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	16.0	1.60	0.1
1.9.7.19		Մեթիլեն երկնագույն քիմիապես մաքուր, անալիզի համար մաքուր, երկնագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	48.0	2.40	0.05
1.9.7.20		Մեթիլեն նարնջագույն, անալիզի համար մաքուր, գազարագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	16.0	1.60	0.1
1.9.7.21		Նատրիումի նիտրոպրուսիդ, անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	200.0	0.40	0.002
1.9.7.22		Նատրի ֆտորիդ, քիմիապես մաքուր:	ԳՀԸ	կգ	1.5	0.15	0.1
1.9.7.23		Նեսսլերի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր, ՏՈՒ(ԿՄ)-09-2089-77	ԳՀԸ	կգ	7.0	217.00	31.0
1.9.7.24		Պղնձարջասպ CuSO_4 , քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	1.2	2.41	2.0
1.9.7.25		Սինտիլյատոր հեղուկ, Aqualight, ջրային և ոչ ջրային նմուշների համար:	ՄԱԳ	լ	140.0	700.00	5.0
1.9.7.26		Ազոտաթթվական ստրոնցիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	5.4	5.40	1.0
1.9.7.27		Սուլֆոսալիցիլային թթու քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	5.8	11.60	2.0
1.9.7.28		Սուլֆոսալիցիլաթթու, անալիզի համար մաքուր, խտությունը $0,8\text{գ/մ}^3$, անգույն բյուրեղյա նյութ	ԳՀԸ	կգ	6.0	3.00	0.5
1.9.7.29		Տիոացետամիդ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	56.0	11.20	0.2
1.9.7.30		Ազոտաթթվական ցեզիում քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	87.5	87.50	1.0
1.9.7.31		Յեոլիտ Nax (էն էլ կա) ՏՈՒ(ԿՄ)-ՌԱ 035 380 88	ԳՀԸ	կգ	2.4	600.00	250.0
1.9.7.32		Յերիի նիտրատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	260.0	26.00	0.1
1.9.7.33		Քրոմ մուգ կապույտ քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	91.9	0.09	0.001
1.9.7.34		Ֆենոֆտալեին քիմիապես մաքուր, անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	20.0	2.00	0.1
1.9.7.35		Գրաֆիտ տիգելի ԳՕՍՏ 4596 ԳՏ-1 (ԴԴ) I տեսակի	ԳՀԸ	կգ	3.0	30.00	10
1.9.7.36		Հեղուկ ապակի, նատրիումային ԳՕՍՏ 13078	ԳՀԸ	կգ	0.5	3.00	6
1.9.8	24310000	Հիմնական անօրգանական քիմիական նյութեր				732.38	
1.9.8.1		Ազոտաթթվային կալիում, անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	18.0	7.20	0.4
1.9.8.2		Ազոտաթթվական արծաթ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	400.0	4.00	0.01
1.9.8.3		Ալյումինիումի սուլֆատ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	3.0	0.60	0.2
1.9.8.4		Ածխաթթվային նատրիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.1	1.05	0.5
1.9.8.5		Անալիտ 34807	ԳՀԸ	կգ	74.0	37.00	0.5
1.9.8.6		Երկքրոմաթթվական կալիում քիմիապես մաքուր, դեղին բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	11.0	4.18	0.38
1.9.8.7		Երկքրոմաթթվական կալիում ֆիկսանալ	ԳՀԸ	տուփ	4.2	12.60	3.0
1.9.8.8		Կատալիտ-34840	ԳՀԸ	լ	1249.0	624.50	0.5
1.9.8.9		Մոռի աղ, անալիզի համար մաքուր, խտությունը $1,86\text{գ/սմ}^3$ փիրուզագույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	2.6	0.55	0.21
1.9.8.10		Մանգանաթթվական կալիում ֆիկսանալ	ԳՀԸ	տուփ	4.0	16.00	4.0
1.9.8.11		Մուրեկսիդ քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	350.0	3.50	0.01
1.9.8.12		Ազոտաթթվական նատրիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	4.2	0.04	0.01
1.9.8.13		Նատրիում ծծմբաթթվային անջուր, քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	1.1	5.61	5.1
1.9.8.14		Նատրիում սալիցիլաթթվական քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	9.0	0.63	0.07
1.9.8.15		Նատրիումի հիպոսուլֆիտ, ֆիկսանալ սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.6	3.60	1.0
1.9.8.16		Նատրիումի պերսուլֆատ անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	2.5	0.50	0.2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.8.17		Ազոտաթթվական սնդիկ , անալիզի համար մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	100.0	4.00	0.04
1.9.8.18		Սիլիցիումաթթվական նատրիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	12.5	3.75	0.3
1.9.8.19		Սուլֆանիլաթթու քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	6.0	2.40	0.4
1.9.8.20		Ֆոսֆորաթթվական նատրիում, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.7	0.17	0.1
1.9.8.21		Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (միափոխարինված) քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.2	0.24	0.2
1.9.8.22		Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (երկփոխարինված) քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.3	0.26	0.2
1.9.9	24320000	Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր				6,431.92	
1.9.9.1		Ալիզարին-կոմպլեկսոն, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	756.0	75.60	0.1
1.9.9.2		Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	8.0	8.00	1.0
1.9.9.3		Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	6.0	16.50	2.75
1.9.9.4		Ամոնիակ մոլիբդենաթթվային քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	15.0	30.00	2.0
1.9.9.5		Դիքլորէթան, ԳՕՍՍ 1942-86	ԳՀԸ	լ	1.4	4.20	3.0
1.9.9.6		Դիֆենիլարբազիտ քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,29գ/սմ ³ , սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով, ՏՈՒ(TY) 6-09-5859-70	ԳՀԸ	կգ	15.0	1.55	0.103
1.9.9.7		Դիֆենիլարբազոն, քիմիապես մաքուր, բաց շագանակագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով ՏՈՒ-MXn 2636-51	ԳՀԸ	կգ	263.8	0.79	0.003
1.9.9.8		Թրթնջկաթթու, քիմիապես մաքուր, լցոնած պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝25կգ, ԳՕՍՍ 22180-76	ԳՀԸ	կգ	0.7	2,131.15	3044.5
1.9.9.9		Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեգնետյան աղ), քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, ՏՈՒ(TY) 6-09-08-019-90	ԳՀԸ	կգ	2.0	30.50	15.25
1.9.9.10		Կալիումի մետաբիսուլֆատ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.5	0.75	0.3
1.9.9.11		Կերոսին քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.2	44.00	20.0
1.9.9.12		Կերոսին ԳՕՍՍ 18499-73, տեխնիկական	ԳՀԸ	լ	1.7	170.00	100.0
1.9.9.13		Հեքսան C ₆ H ₁₄ քիմիապես մաքուր, օրգանական լուծիչ, փաթեթավորումը ապակյա 5-10լ տարայով	ԳՀԸ	կգ	3.0	541.50	180.5
1.9.9.14		Հիդրոքսիլամին աղաթթվային, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	10.0	5.00	0.5
1.9.9.15		Հիդրոքսիլամին հիդրոքլորիդ, քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,67գ/սմ ³ , անգույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	11.4	0.83	0.073
1.9.9.16		Նատրի ացետատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.4	0.14	0.1
1.9.9.17		α-նաֆթիլամին քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 8827-74	ԳՀԸ	կգ	1.2	0.05	0.04
1.9.9.18		Պարադիմեթիլ ամինաբենզալդեհիտ (ՊԴԱԲԱ), քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	130.0	260.00	2.0
1.9.9.19		Սալիցիլաթթու քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ, անալիզի համար մաքուր ԳՕՍՍ 5844-77	ԳՀԸ	կգ	4.0	0.16	0.04
1.9.9.20		Սուլֆանոլ քլորային սուլմախտյան, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.3	0.23	0.1
1.9.9.21		Տրիլոն «Բ», անգույն բյուրեղանման նյութ, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝ 25կգ, ԳՕՍՍ 10652-73	ԳՀԸ	կգ	2.8	2,801.40	1000.5
1.9.9.22		Տրիլոն «Բ» ֆիկսանալ 0,1Ն ջրային լուծույթ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.6	21.60	6
1.9.9.23		Քլորոֆորմ P.64.228.297	ԳՀԸ	կգ	2.0	24.00	12.0
1.9.9.24		Օսլա քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,5գ/սմ ³ սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	3.0	0.72	0.24
1.9.9.25		Օրտո-տոլիդին, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	5.0	1.00	0.2
1.9.9.26		Օ-նիտրոֆենոլ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	80.0	80.00	1.0
1.9.9.27		Օրթոֆոսֆորական թթու, հերմետիկ փակվող պլաստմասե տարայով, ԳՕՍՍ 6552-80	ԳՀԸ	կգ	0.88	176.00	200.0
1.9.9.28		Օրթոֆոսֆորաթթու, ԳՕՍՍ6552-80	ԳՀԸ	լ	1.5	5.25	3.5
1.9.9.29		Վակուումային քսուկ, ԳՕՍՍ 9645-61	ԳՀԸ	կգ	0.5	1.00	2.0
1.9.10	24411200	Ազոտական թթու, քիմիապես մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով, 56 - 65% ԳՕՍՍ 4461-77	ԳՀԸ	կգ	0.6	68.82	114.7

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.11		Օրթոֆենանտրոլին, քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղյա փոշի	ԳՀՀ	կգ	157.4	25.18	0.16
1.9.12	24311470	Արծաթի նիտրատ, քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 4,35գ/սմ ³ , սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀՀ	կգ	400.0	100.00	0.25
1.9.13		Լանտանի նիտրատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	260.0	26.00	0.1
1.9.14		Կալիումի նիտրատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	1.7	0.02	0.01
1.9.15	24210000	Ալյումինիումի օքսիդ, քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր	ԳՀՀ	կգ	1.6	0.96	0.6
1.9.16		Կալիումի հիդրօքսիդ, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25կգ ԳՕՍՏ24363-80	ԳՀՀ	կգ	1.3	266.76	205.2
1.9.17		Նատրիումի հիդրօքսիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	0.5	0.25	0.5
1.9.18		Նատրիումի հիդրօքսիդ ֆիկսանալ, քիմիապես մաքուր, 0,1Ն ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀՀ	տուփ	3.5	17.50	5
1.9.19	24321300	Ածխածնի քառաքլորիդ				402.00	
1.9.19.1		Ածխածնի քառաքլոր, խտությունը 1,59գ/սմ ³ , տեխնիկական, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ապակյա տարայով	ԳՀՀ	կգ	12.0	12.00	1.0
1.9.19.2		Ածխածնի քառաքլորիդ, անալիզի համար մաքուր	ԳՀՀ	կգ	13.0	390.00	30.0
1.9.20	24311190	Աղաթթու				88.20	
1.9.20.1		Աղաթթու, քիմիապես մաքուր, 36%-անոց խիտ ծխացող հեղուկ	ԳՀՀ	կգ	0.6	73.20	122.0
1.9.20.2		Աղաթթու ֆիկսանալ, անալիզի համար մաքուր, 0,1Ն ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, ԳՈՍՏ-3118-77	ԳՀՀ	տուփ	3.0	15.00	5
1.9.21		Բորային թթու քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	0.8	0.40	0.5
1.9.22	24411400	Ամոնիակաջուր ԳՕՍՏ 3760-79, (C _{NH4OH} ≥25%) մաքուր, անալիզի համար	ԳՀՀ	կգ	0.5	79.50	159.0
1.9.23	24411600	Ամոնիումի սուլֆատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	1.3	0.20	0.15
1.9.24	24411500	Ամոնիումի քլորիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	1.2	3.86	3.22
1.9.25	24311320/1	Անագի քլորիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	14.2	2.13	0.15
1.9.26	24311320/2	Կալիումի քլորիդ հագեցած, անալիզի համար մաքուր	ԳՀՀ	կգ	2.7	8.64	3.2
1.9.27	24311320/3	Մանգանի քլորիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	3.8	1.14	0.3
1.9.28	24311320/4	Ցինկի քլորիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	1.6	0.80	0.5
1.9.29	24311320/5	Կալցիումի քլորիդ քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	15.9	47.70	3.0
1.9.30	24321650	Գլիցերին, քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	0.9	25.02	27.8
1.9.31	24311420	Երկաթի սուլֆատ, անալիզի համար մաքուր	ԳՀՀ	կգ	1.6	0.02	0.01
1.9.32	24911800	Ժելատին քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,3-1,4գ/սմ ³ , բաց դեղնագույն բյուրեղ	ԳՀՀ	կգ	10.2	1.02	0.1
1.9.33	24311114	Ծծմբական թթու, քիմիապես մաքուր, թափանցիկ, յուղային հեղուկ	ԳՀՀ	կգ	0.6	173.22	288.7
1.9.34	24311280	Ծծմբաթթվական արծաթ քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	730.0	3.65	0.005
1.9.35		Կալիումի պերմանգանատ, փաթեթավորված մետաղական տակառներով, ծավալը՝ 25-50դմ ³ , ԳՕՍՏ 5777-84	ԳՀՀ	կգ	3.0	1,500.00	500.0
1.9.36		Կալիումի պերմանգանատ, քիմիապես մաքուր, խտությունը 2,7գ/սմ ³ , մուգ մանուշակագույն բյուրեղ	ԳՀՀ	կգ	3.0	36.60	12.2
1.9.37	24311530	Զրածնի պերօքսիդ, անալիզի համար մաքուր,	ԳՀՀ	լ	0.8	43.55	54.44
1.9.38	24311390/1	Մագնեզիումի սուլֆատ, ֆիկսանալ	ԳՀՀ	տուփ	3.0	12.00	4
1.9.39	24311390/2	Մանգանի սուլֆատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	3.0	1.20	0.4
1.9.40	24311390/3	Նատրիումի սուլֆատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	1.5	1.37	0.915
1.9.41		Նատրիումի Լաուրիլ սուլֆատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀՀ	կգ	2.7	0.27	0.1
1.9.42		Նատրիումի սուլֆիդ, անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,86գ/սմ ³ , անգույն բյուրեղ	ԳՀՀ	կգ	11.0	0.01	0.001
1.9.43	24311170	Յոդ բյուրեղային, կարմրավուն բյուրեղներ, փաթեթվածքը ապակյա կամ ալյ հերմետիկ տարայով	ԳՀՀ	կգ	36.0	7.20	0.2
1.9.44		Յոդ ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր, բյուրեղացված	ԳՀՀ	տուփ	13.5	270.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.45	24311360	Նատրիումի քլորիդ				277.43	
1.9.45.1		Նատրիում քլորիդ, տեխնիկական, աղացած 2-4մմ խոշորությամբ	ԳՀԸ	տ	43.9	263.40	6.0
1.9.45.2		Նատրիումի քլորիդ քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով,	ԳՀԸ	կգ	0.5	5.03	10.05
1.9.45.3		Նատրիումի քլորիդ ֆիկսանալ 0,1Ն, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.0	9.00	3
1.9.46	24311124	Նատրիումի թիոսուլֆատ, ֆիկսանալ 0,1Ն ջրային լուծույթ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.4	13.60	4
1.9.47	24411100	Նատրիումի նիտրատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	7.0	0.70	0.1
1.9.48		Նատրիումի հիդրոկարբոնատ, քիմիապես մաքուր, խտությունը 2,2գ/սմ ³ , սպիտակ բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	1.1	2.64	2.4
1.9.49	24000000	Սիլիկագել, քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ3956-76, սերտիֆիկատով	ԳՀԸ	կգ	0.9	0.90	1.0
1.9.50	24311270	Սոդա կալցինացված, թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25 կգ, ԳՕՍՍ 5100-85	ԳՀԸ	կգ	0.3	450.00	1500.0
1.9.51	24321400	Սպիրտ էթիլային, բազմաթորած (ռեկտիֆիկացված), քիմիապես մաքուր, 96,6%-ոց, հերմետիկ փակվող տարայով, ԳՕՍՍ18300-87	ԳՀԸ	լ	1.2	1,405.80	1171.5
1.9.52	24321440	Քացախաթթու քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	0.9	4.50	5.0
1.9.53	24451160	Քլորակիր				312.70	
1.9.53.1		Քլորակիր, ջրում մասամբ լուծելի, ակտիվ քլորի պարունակությունը՝ 25%, լցոնած թղթե կամ պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝ 25կգ, ԳՕՍՍ 1692-85	ԳՀԸ	կգ	0.59	312.70	530.0
1.9.54	09221600	Ուայթ-սպիրիտ, հերմետիկ փակվող տարայով, ԳՕՍՍ 3134-78	ԳՀԸ	լ	1.6	1,760.00	1100.0
1.9.55		Լուծիչ (растворитель), ԳՕՍՍ 18188-72 (0,5լ կամ 1լ փակ տարայով)	ԳՀԸ		0.8	8.00	10.0
1.9.56		Ինդիկատոր <PAR>, բաց շագանակագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	1800.0	90.00	0.05
1.9.57		Ցիրկոնիումի հիպոքլորիդ 12 ջուր, անալիզի համար մաքուր, անգույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	33.2	0.86	0.026
1.9.58		Ֆոսֆորական թթու, քիմիապես մաքուր, 84%-անոց անգույն հեղուկ, հերմետիկ Անոթ ապակայով	ԳՀԸ	կգ	6.9	6.90	1.0
1.9.59		Բենզին, պրեմիում կարգի	ԳՀԸ	լ	0.4	32.00	80.0
1.9.60		Ածխաթթվական ամոնիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.5	25.00	10.0
1.9.61		Երկաթի կարբանին քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	լ	5.9	11.80	2.0
1.9.62		Պիրագոլլոլ Ա, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	59.2	118.40	2.0
1.9.63		Դ գլյուկոզա, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	0.9	0.90	1.0
1.9.64		Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ				22.60	
1.9.64.1		Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ, (ՄНД50-975-84, միջավայրի рН որոշելու համար)	ԳՀԸ	տուփ	1.8	9.00	5
1.9.64.2		Ինդիկատորային թուղթ՝ КОНГО - РОТ, (բաց նարնջագույն թղթե շերտեր: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս рН միջավայրը՝ рН=3÷5,2)	ԳՀԸ	տուփ	3.4	6.80	2
1.9.64.3		Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ, (կարմիր թղթե շերտեր: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս рН միջավայրը՝ рН=0÷12)	ԳՀԸ	տուփ	3.4	6.80	2
1.9.65		Պրոպիլենգլիկոլ, ԳՕՍՍ 19710-78	ԳՀԸ	լ	1.1	880.00	800
1.10		Միջադիրներ հծուծներ				12,654.94	
1.10.1		Ժապավեն ՓՄМ L= 20,0 մ	ԳՀԸ	հատ	0.4	70.00	200
1.10.2	19431400	հծուծ/накля/ վուշե մանված	ԳՀԸ	կգ	4.4	132.00	30
1.10.3		հսցողակ ամրանավորված				72.54	
1.10.3.1		հսցողակ ամրանավորված 1,2-30x52-1 ԳՕՍՍ 8752-79	ԳՀԸ	հատ	0.7	60.30	90
1.10.3.2		հսցողակ ամրանավորված 1,2-60x85-4 ԳՕՍՍ 8752-79	ԳՀԸ	հատ	0.5	6.12	12
1.10.3.3		հսցողակ ամրանավորված 1,2-240x280-4 ԳՕՍՍ 8752-79	ԳՀԸ	հատ	0.5	6.12	12
1.10.4		հցուկ խցման, ХБП				2,208.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.10.4.1		ХБП 10Х10 ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.6	480.00	50
1.10.4.2		ХБП 18Х18 ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.6	288.00	30
1.10.4.3		ХБП 25Х25 ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.6	960.00	100
1.10.4.4		ХБП 30Х30 ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.6	480.00	50
1.10.5		Խցուկ խցման, АГ				2,655.00	
1.10.5.1		АГ 8×8, ԳՕՍՏ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	336.00	35
1.10.5.2		АГ 10×10, ԳՕՍՏ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	240.00	25
1.10.5.3		АГ 12×12, ԳՕՍՏ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	288.00	30
1.10.5.4		АГ 13×13, ԳՕՍՏ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	480.00	50
1.10.5.5		АГ 14×14, ԳՕՍՏ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	10.5	735.00	70
1.10.5.6		АГ 18×18, ԳՕՍՏ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	288.00	30
1.10.5.7		АГ 25×25, ԳՕՍՏ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	288.00	30
1.10.6		Խցուկ խցման, АФВ				270.00	
1.10.6.1		АФВ 6×6, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.0	90.00	10
1.10.6.2		АФВ 8×8, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.0	90.00	10
1.10.6.3		АФВ 10×10, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.0	90.00	10
1.10.7		Խցուկ խցման, УС				720.00	
1.10.7.1		УС 6×6, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	24.0	240.00	10
1.10.7.2		УС 8×8, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	24.0	240.00	10
1.10.7.3		УС 10×10, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	24.0	240.00	10
1.10.8		Մամլատվարաթուղթ ԳՕՍՏ 6983-54 հաստությունը 0,5մմ	ԳՀԸ	գծ.մ	7.8	390.00	50
1.10.9		Պարոնիտ ՍՈՒ				3,116.20	
1.10.9.1		Պարոնիտ Թերթավոր ՍՈՒ.ԳՕՍՏ 481-80,հաստությունը 0,5 մմ	ԳՀԸ	կգ	2.8	84.00	30
1.10.9.2		Պարոնիտ Թերթավոր ՍՈՒ.ԳՕՍՏ 481-80,հաստությունը 4մմ	ԳՀԸ	կգ	2.9	145.00	50
1.10.9.3		Պարոնիտ ՍՈՒ 0,5×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.6	115.00	25
1.10.9.4		Պարոնիտ ՍՈՒ 1,0×1500×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	3.0	150.00	50
1.10.9.5		Պարոնիտ ՍՈՒ 1,5×1700×1700 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	3.1	312.00	100
1.10.9.6		Պարոնիտ ՍՈՒ 2×1700×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.9	290.00	100
1.10.9.7		Պարոնիտ ՍՈՒ 3×1700×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.7	546.00	200
1.10.9.8		Պարոնիտ ՍՈՒ 3×1700×3000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.7	682.50	250
1.10.9.9		Պարոնիտ ՍՈՒ 3×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.7	163.80	60
1.10.9.10		Պարոնիտ ՍՈՒ 4×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.7	627.90	230
1.10.10		Պարոնիտ ՍՄԵ				1,440.00	
1.10.10.1		Պարոնիտ ՍՄԵ 0,5×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.8	96.00	20
1.10.10.2		Պարոնիտ ՍՄԵ 1×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.8	480.00	100
1.10.10.3		Պարոնիտ ՍՄԵ 1,5×1700×1700 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.8	240.00	50
1.10.10.4		Պարոնիտ ՍՄԵ 2×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.8	624.00	130
1.10.11		Քուղ վուշե, հյուսած, բլոկի Ф10÷12 ԳՕՍՏ 16477	ԳՀԸ	գծ.մ	3.43	480.20	140
1.10.12		Պարոնիտ ՍԿՍԱ				186.00	
1.10.12.1		Պարոնիտ ՍԿ 1,0×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	12.0	120.00	10
1.10.12.2		Պարոնիտ ՍԱ 1,0×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	6.6	66.00	10
1.10.13		Ֆտորոպլաստ				915.00	
1.10.13.1		Ֆտորոպլաստ 4Ա տիպի Ф270մմ,ԳՕՍՏ10007-80	ԳՀԸ	կգ	29.0	290.00	10
1.10.13.2		Ֆտորոպլաստ 4В տիպի Ф45մմ,ԳՕՍՏ10007-80	ԳՀԸ	կգ	29.0	145.00	5
1.10.13.3		Ֆտորոպլաստ թերթավոր,հաստությունը՝4մմ, ՏՈՒ-6-05-810-88	ԳՀԸ	կգ	24.0	120.00	5
1.10.13.4		Ֆտորոպլաստ թերթավոր,հաստությունը՝6մմ, ՏՈՒ-6-05-810-88	ԳՀԸ	կգ	24.0	120.00	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.10.13.5		Ֆտորոպլաստ թերթավոր, հաստությունը՝ 10մմ, SՈՒ-6-05-810-88	ԳՀԸ	կգ	24.0	240.00	10
1.11		Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ				7,068.94	
1.11.1		Ճկախողովակ ռետինե	ԳՀԸ			24.13	
1.11.1.1		Ճկախողովակ ռետինե 8×15.5-1 ԳՕՍՍ 10362	ԳՀԸ	մ	0.46	4.60	10
1.11.1.2		Ճկախողովակ ռետինե 10×17.5-1 ԳՕՍՍ 10362	ԳՀԸ	մ	0.51	7.65	15
1.11.1.3		Ճկախողովակ ռետինե 20×28.5-1 ԳՕՍՍ 10362	ԳՀԸ	մ	1.0	11.88	12
1.11.2		Ճկափող ռետինե				840.20	
1.11.2.1		Ճկափող ռետինե, գազային եռակցման և կտրման համար, ԳՕՍՍ 9356-75, Py20, ներքին տրամագիծը՝ 10մմ	ԳՀԸ	գծ.մ	0.85	102.00	120
1.11.2.2		Ճկափող ռետինե, գազային եռակցման, ԳՕՍՍ 9356-75, 1 դաս.9/18 Ø 9մմ	ԳՀԸ	գծ.մ	1.9	285.00	150
1.11.2.3		Ճկափող ռետինե, թթվաձնային, ԳՕՍՍ 9365-75, Ø 9մմ, 2ՄՊա (рукава резиновые Ø 9мм, 2МПа)	ԳՀԸ	մ	0.5	5.20	10
1.11.2.4		Ճկափող ռետինե Ø 15մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ԳՀԸ	մ	2.04	102.00	50
1.11.2.5		Ճկափող ռետինե(տեխնիկական) Ø 10-15մմ(քիմիական անալիզների մեթոդիկայի համապատասխան)	ԳՀԸ	մ		0.00	10
1.11.2.6		Ճկափող ռետինե Ø 25մմ պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ԳՀԸ	մ	1.8	216.00	120
1.11.2.7		Ճկափող ռետինե բժշկական տարբեր չափսերի ներքին Ø 5-15մմ, հաստությունը՝ 2-3մմ, 1-2 տիպի	ԳՀԸ	կգ		0.00	10
1.11.2.8		Ճկափող ռետինե Ø 37մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ԳՀԸ	մ	2.6	130.00	50
1.11.3		Ճկափող ռետինե ճնշումային				5,420.80	
1.11.3.1		Ճկափող ռետինե ճնշումային ԳՕՍՍ 10362-76, Ø 20մմ, P=6,0կգ/սմ ²	ԳՀԸ	գծ.մ	2.4	144.00	60
1.11.3.2		Ճկափող ռետինե ճնշումային ԳՕՍՍ 18698-73, B-(II) P=6,0կգ/սմ ² Dn=33	ԳՀԸ	գծ.մ	3.0	90.00	30
1.11.3.3		Ճկափող ռետինե ճնշումային Ø 32մմ, ℓ=10մ, P=8կգ/սմ ² և ավել ճնշման համար	ԳՀԸ	հատ	30.0	90.00	3
1.11.3.4		Ճկափող ռետինե ճնշումային Ø 51մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ ² , ծայրամասերում Ø51 միացման համակարգով	ԳՀԸ	հատ	19.80	1,405.80	71
1.11.3.5		Ճկափող ռետինե ճնշումային, A 66մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ ² , ծայրամասերում A 66 միացման համակարգով	ԳՀԸ	հատ	27.0	1,080.00	40
1.11.3.6		Ճկափող ռետինե ճնշումային A 77մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ ² , ծայրամասերում A 77 միացման համակարգով	ԳՀԸ	հատ	33.0	2,211.00	67
1.11.3.7		Ճկափող ռետինե ճնշումային, 16-25-1,6, ԳՕՍՍ 10362-76, ℓmin=25մ, աշխատանքային ճնշումը՝ Py 10	ԳՀԸ	գծ.մ	1.0	400.00	400
1.11.4		Ճկափող ռետինե գոֆրետեք ԳՕՍՍ 5398, Ø 65, L=4,0 մ	ԳՀԸ	հատ	27.6	138.00	5
1.11.5		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ				19.05	
1.11.5.1		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստությունը՝ 4մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀԸ	կգ	1.905	19.05	10
1.11.6		Թիթեղ ռետինե, ՄԵՇ				148.00	
1.11.6.1		ՄԵՇ, հաստությունը՝ 2մմ, լայն. 0,5մ, ℓmin=5մ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀԸ	կգ	3.0	30.00	10
1.11.6.2		ՄԵՇ, հաստությունը՝ 3մմ, լայն. 0,5մ, ℓmin=5մ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀԸ	կգ	4.0	60.00	15
1.11.6.3		ՄԵՇ, հաստությունը՝ 1մմ, լայնությունը՝ 1մ, երկարությունը 1-ից ավել, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀԸ	կգ	3.0	30.00	10
1.11.6.4		ՄԵՇ, հաստությունը՝ 2մմ, լայնությունը՝ 1մ, երկարությունը 1-ից ավել, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀԸ	կգ	2.8	28.00	10
1.11.7		Փոկ				10.40	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.7.1		Փոկ B 1900, ԳՕՍՍ 1284.1	ԳՀՀ	հատ	1.76	7.04	4
1.11.7.2		Փոկ B 1000, ԳՕՍՍ 1284.1	ԳՀՀ	հատ	0.84	3.36	4
1.11.8		Փոկ ատամնավոր				63.36	
1.11.8.1		Փոկ ատամնավոր ՕՍՍ 05114-76, 5.989.1-50	ԳՀՀ	հատ	7.92	31.68	4
1.11.8.2		Փոկ ատամնավոր ՕՍՍ 05114-76, 5.1962.5-50	ԳՀՀ	հատ	7.9	31.68	4
1.11.9		Փոկ սեպավոր				129.00	
1.11.9.1		Փոկ սեպավոր B-1400, ԳՕՍՍ 1284.1-89	ԳՀՀ	հատ	1.8	14.40	8
1.11.9.2		Փոկ սեպավոր B=13մմ, A-530 կամ A-560 ԳՕՍՍ 1284.1-89	ԳՀՀ	հատ	1.9	114.60	60
1.11.10		Քուղ ռետինե				180.00	
1.11.10.1		Քուղ ռետինե, Ø28, lmin=3,5մ, ԳՕՍՍ 6467-79	ԳՀՀ	կգ	3.0	120.00	40
1.11.10.2		Քուղ ռետինե, Ø32, lmin=3,5 մ ԳՕՍՍ 6467-79	ԳՀՀ	կգ	3.0	60.00	20
1.11.11		Օղակ ռետինե				96.00	
1.11.11.1		Օղակ ռետինե, թթվածնի և արգոնի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 200մմ	ԳՀՀ	հատ	0.8	80.00	100
1.11.11.2		Օղակ ռետինե, պրոպանի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 200մմ	ԳՀՀ	հատ	0.8	16.00	20
1.11.12		Կաշեփող ծալքավոր				0.00	
1.11.12.1		Կաշեփող ծալքավոր (гофрированный) կապրոնից, ծայրափողով, Փ-50մմ, l = 3 մ	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	6
1.12		Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր				77,424.00	
1.12.1	31151120	Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS)	ԳՀՀ			471.00	
1.12.1.1		Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS) 800ՎԱ, 415 Վտ (UPS 800VA, 415WT)	ԳՀՀ		26.0	156.00	6
1.12.1.2		Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS) ԱՅՊԻՍԻ-650ՎԱ (APC-650VA)	ԳՀՀ	հատ	35.0	315.00	9
1.12.2		Անձեռոցիկ մոնիտոր մաքրելու համար	ԳՀՀ	հատ	2.0	10.00	5
1.12.3	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա3, Ա4 ֆորմատ	ԳՀՀ			11,290.00	
1.12.3.1		Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, Ա3 ֆորմատ, արագությունը՝ 18էջ/ր Ա4, 9,1էջ/ր Ա3: Առաջին պատճենի ժամանակը մինչև 8վ, տաքացման ժամանակը մինչև 29վ: Նվազագույնը 16000էջ տպելու համար նախատեսված տոներով: Թղթարկղերի տարողությունը 350թերթ, ֆորմատը Ա5-Ա3 (ընտրովի չափս 90-297 x 140-432 մմ) 64-157 գ/մ.քառ: Ինտերֆեյս ՅՈՒՍԲ-2 (USB-2), ՅՈՒՍԲ մալուխ:	ԳՀՀ	հատ	550.0	5,500.00	10
1.12.3.2		Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, Ա3 ֆորմատ, արագությունը՝ Ա4-22պ/ր Ա3-14պ/ր, առաջին պատճենի/տպման ելքը 8,4վ գունավոր և 6,8վ սև-սպի-տակ, լուծաչափ՝ 1800x600dpi, թղթի ֆորմատը՝ A6-A3, թղթի խտությունը՝ 60-256գր/սմ, A5-A3 մասշտաբայնացումը՝ 25-400 % 0,1% քայլով, թղթարկղերի տարողությունը 11000թերթ, օպերատիվ հիշողությունը 2ԳԲ, կոշտ սկավառակ 250ԳԲ, միացումը՝ ցանցային 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet և USB 2.0; կոմպլեկտավորված՝ օրիգինալ կափարիչ և 1 կոմպլեկտ տոներ՝ նախատեսված՝ սև 24000 A4 պատճեն, դեղին, մոխրագույն, կապույտ 21000-ական A4 պատճեն:	ԳՀՀ	հատ	1590.0	1,590.00	1
1.12.3.3		Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա4 ֆորմատի, ՔԵՆՈՆ Ի-Սենսիս ՄՖ-212 ՎԻ (Canon i-Sensys MF-212 W), ՅՈՒՍԲ մալուխ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	110.0	330.00	3
1.12.3.4		Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, Ա4 ֆորմատ, առավելագույն պատճ. քանակը 99, արագությունը՝ մինչև 23պատճ/ր, թողունակությունը՝ 600x400դպի (600x400dpi), ՕՂՈՒ՝ 128Մբ, տպման տարողությունը՝ մինչև 150թերթ, թղթի դուրս տրման տարողությունը՝ մինչև 100թերթ, թղթի տպման չափերը՝ 76x127մմ-216x365մմ, տպման թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi), ամսեկան թղթի ծախսը՝ 10000էջ, սկանի թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi) գունավոր, 1200x1200դպի (1200x1200dpi, մոնո), գույնի խտությունը՝ 24 բիթ, չափսերը 398x482x387,9mm, քաշ՝ 6.8կգ: Ինտերֆեյս ՈՒՍԲ-2 (USB-2), ՅՈՒՍԲ մալուխ:	ԳՀՀ	հատ	90.0	3,870.00	43
1.12.4	32341110	Բարձրախոս՝ Ջենիուս (Genius), գումարային հզորությունը 4Վտ, ՅՈՒՍԲ 2.0(USB 2.0) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	6.5	52.00	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.5	30121500/1	Դրամ Յունիթ՝ ՀՊ Քոլոր LՋ 5550ն (Drum unit HP Color LJ 5550n)	ԳՀԸ	հատ	240.0	480.00	2
1.12.6	32351120	Էկրան՝ Պատի, գլանափաթեթավոր Դա-լայթ, Մոդել Բ,127x127 (Da-lite Model B,127x127), սպիտակ, փայլատ, անկյունագիծը՝ 179սմ	ԳՀԸ	հատ	40.0	40.00	1
1.12.7	30232231	Կոշտ սկավառակ	ԳՀԸ			1,773.00	
1.12.7.1		Կոշտ սկավառակ 2.5" ՍԱՏԱ 500ԳԲ (HDD SATA 500GB) Նոթբուքի համար	ԳՀԸ	հատ	30.0	360.00	12
1.12.7.2		Կոշտ սկավառակ 500ԳԲ ՍԱՏԱ3 (HDD SATA3 500GB)	ԳՀԸ	հատ	30.0	600.00	20
1.12.7.3		Կոշտ սկավառակ ՍՍԴ 256ԳԲ ՍԱՄՍՈՆԵ 850 ՊՌՕ 2.5" ՍԱՏԱ 3 ԻՆՏԵՐՆԱԼ ՍՍԴ ՄՋ-7Կ Ե256 ՎԻԼ (SSD 256GB SAMSUNG 850 PRO 2.5" SATA 3 internal SSD MZ-7K E256 VW) արտաքին	ԳՀԸ	հատ	55.0	440.00	8
1.12.7.3		Կոշտ սկավառակ 1ՏԲ ՍԱՏԱ (HDD SATA 1Tb) արտաքին	ԳՀԸ	հատ	39.0	273.00	7
1.12.7.4		Կոշտ սկավառակ 2ՏԲ ՍԱՏԱ (HDD SATA 2Tb) արտաքին	ԳՀԸ	հատ	50.0	100.00	2
1.12.8	30211190	Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր i5, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 4ԳԲ, Կոշտ սկավառակ 1 ՏԲ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1ԳԲ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌԿ, մկնիկ, ստեղնաշար. Մոնիտոր 22 (intel core i5, RAM 4Gb, 1Tb HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, chipset ASUS P8B75-V, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 22") կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	315.0	15,750.00	50
1.12.9	30211190/1	Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր i7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 8ԳԲ, Կոշտ սկավառակ 1ՏԲ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1ԳԲ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌԿ, մկնիկ, ստեղնաշար. ~Մոնիտոր 24" (intel core i7, RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 24", serial port connector, parallel port connector) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	455.0	455.00	1
1.12.10	30211190/2	Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր i7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 8ԳԲ, Կոշտ սկավառակ 1ՏԲ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վատ քան ՎԳԱ 1ԳԲ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վատ քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌԿ, մկնիկ, ստեղնաշար. ~Մոնիտոր 24" (intel core i7, RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 24) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	430.0	3,870.00	9
1.12.11	30230000/1	Հովացուցիչ	ԳՀԸ	հատ		581.00	
1.12.11.1		Հովացուցիչ՝ Shicon ICF AN RED(+) 0610-12DV 12V 0.17A 60x60x10	ԳՀԸ	հատ	65.0	130.00	2
1.12.11.2		Հովացուցիչ՝ համակարգչի պատյանի համար Վ-ՏՊՍ ԱԴ 0912 ՆԲ-Ա70ՋԼ 2ՊԻՆ ԴՅ"12Վ, 0,25 Ա 92x92x25 (W-TPS AD 0912 HB-A70GL 2Pin DC " 12V, 0.25A 92x92x25)	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5
1.12.11.3		Հովացուցիչ՝ համակարգչի սնուցման աղբյուրի համար Վ-ՏՊՍ ԱԴ 0812 ՄԲ-Ա70ՋԼ 2ՊԻՆ ԴՅ"12Վ, 0,15 Ա 80x80x25 (W-TPS AD 0812 MB-A70GL 2Pin DC " 12V, 0.15A 80x80x25)	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5
1.12.11.4		Հովացուցիչ՝ համակարգչի պրոցեսորի հովացման համար Վ-ՏՊՍ Ա9225-42ՌԲ-4ԱՊ-Ց1 4ՊԻՆ ԴՅ"12Վ, 0,55Ա 80x80 (W-TPS A9225-42RB-4AP-C1 4Pin DC " 12V, 0.55A 80x80)	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5
1.12.11.5		Հովացուցիչ 4100 Նիդես ԲԵՏԱՏՄ ՏԱ 450ԴՅ Մոդելը՝ Բ33211-75Ա. 12ԲՈՒ.Դ.Ս. 4Ա Դ/Ց 998305Ց (Nides BETATM TA 450DC Model B33211-75A. 12BU.D.C. 4A D/C 998305C) կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	58.0	232.00	4
1.12.11.6		Հովացուցիչ՝ SD 20E Մոդել FBA08T12H DC12V 0.26A ֆիրմա Մաթսուսիտա Էլեկտրիկ (Matsusushita Elektrik)	ԳՀԸ	հատ	51.0	204.00	4
1.12.12	44322100	Մարտկոց՝ ՅունիՍԲԻ, (համակարգչից-տպիչ, USB) L=5 մ	ԳՀԸ	հատ	6.00	12.00	2
1.12.13	31440000	Մարտկոց	ԳՀԸ			80.00	
1.12.13.1		Մարտկոց՝ ԱՍՈՒՍ Իքս51Լ, 19Վ, 3,42Ա, 65Վտ (ASUS X51L, 19V, 3.42A, 65W) Նոթբուքի համար	ԳՀԸ	հատ	40.0	40.00	1
1.12.13.2		Մարտկոց՝ Դեյլ 40ՎտՀց, տեսակ՝ ԻքսՅՄՌԴ, Լի-իոն բաթերի 4.8Վ (Dell 40Wh, Type XCMRD, Lo-ion Battery 4.8V) Նոթբուքի համար	ԳՀԸ	հատ	40.0	40.00	1
1.12.14	30211200/1	Մաքրույթ Աիր 13.3 ", 128ԳԲ (Air 13.3 ", 128Gb) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	580.0	580.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.15	32420000	Մեդիակոնվերտոր Մոդել՝ Դ-Լինկ ԴՄՍ-3008U(D-Linke DMS-300CS): ՄՈՂՈՒԼ 10/100 բես տխ տվիսթեղ-փեիռ թու 100բեյս-ֆիս մուկտի-մոդ ֆայբեր(Media convertor module 10/100base tx twisted-pair to 100 base-fx multi-mode fiber) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	36.0	144.00	4
1.12.16	30237140	Մեկուսատախտակ	ԳՀՀ	հատ		990.00	
1.12.16.1		Մեկուսատախտակ մայրական՝ Արբոր Թեչ “ՊԲՊի-14ՍԱ ՎԵՌ:1.2”(Arbor Tech “PBPi-14SA VER:1.2”)	ԳՀՀ	հատ	200.0	600.00	3
1.12.16.2		Մեկուսատախտակ պրոցեսորի ՀիԲոռ-ի6414 ՌԵՎ:1.1 (HiCore-i6414 REV:1.1)	ԳՀՀ	հատ	130.0	390.00	3
1.12.17	30237410	Մկնիկ Ջենիուս (Genius) ՅուՍԲ(USB) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	2.5	60.00	24
1.12.18	30237490	Մոնիտոր	ԳՀՀ	հատ		1,333.00	
1.12.18.1		Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24” ԼԵԴ (LED) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	85.0	935.00	11
1.12.18.2		Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24” ԼԵԴ ՎԳԱ և ԴՎԻ (LED VGA&DVI) մուտքով կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	84.0	168.00	2
1.12.18.3		Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 19” ԼԵԴ, իր լրակազմ տեսաազդանշանի փոխակերպիչ ադապտեր իր սնուցման սարքով (Samsung 19” LED, RCA/BNC VIDEO to VGA converter adapter box) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	50.0	50.00	1
1.12.18.4		Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 20” ԼԵԴ (Samsung 20” LED) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	45.0	180.00	4
1.12.19	30211200	Նոթբուք	ԳՀՀ	հատ		6,590.00	
1.12.19.1		Նոթբուք՝ Ինտել Քոր i5/2,4ԳՀց/քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ, ԴԴՌ3, 500 ԳԲ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 1ԳԲ տեսաքարտ, 15.6" մոնիտոր(intel core i5/2.4GHz/3Mb, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA1Gb, 15.6" monitor,) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	290.0	2,030.00	7
1.12.19.2		Նոթբուք՝ Ինտել Քոր i5/2,4ԳՀց/քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ, ԴԴՌ3, 500 ԳԲ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 1ԳԲ տեսաքարտ, 15.6" մոնիտոր(intel core i5/2.4GHz/3Mb, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA1Gb, 15.6" monitor, serial port connector, parallel port connector) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	310.0	620.00	2
1.12.19.3		Նոթբուք՝ Ինտել Քոր i7/2,4ԳՀց/քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն ԴԴՌ3 8ԳԲ, , 1ՏԲ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 2ԳԲ տեսաքարտ, սկավառակատար սարք՝ ԴՎԴ-ՌՎ 15.6" մոնիտոր(intel core i7/2.4GHz/3Mb, RAM 4Gb, 1Tb HDD, VGA2Gb, DVD-RW, 15.6" monitor,) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	985.0	3,940.00	4
1.12.20	30211200/2	Պլանշետ Լենովո Ա5500(Lenovo A5500) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	114.0	114.00	1
1.12.21	30191200/1	Պրոեկտոր պրոեկտվող պատկերի պայծառությունը՝ 5000ANSI լմ, ցայտունությունը՝ 3000:1, ցուցասարք՝ ԴԼՊx1(DLPx1), հեռավ. մինչև Էկրանը՝ 0,9-10,1մ, լուծաչափ՝ 1024x768, պրոեկցիոն հարաբերությունը՝ 1,1-2,1:1, լամպի տիպը՝ աղեղային՝ 1 հատ, հզորությունը՝ 280Վտ, ԷՅՋԴԻԷմԱյ մուտք (HDMI) սարքի չափսերը՝ 345x270x134մմ, ամրացուցիչով	ԳՀՀ	լրակազմ	1600.0	8,000.00	5
1.12.22	42991320	Լամինատոր (Մակաշերտիչ), Պռո ՄՍ-Ա4(Pro MS-A4) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	65.0	65.00	1
1.12.23	30216110	Սկաներ (ծրիչ) Ա3 ֆորմատի ՀՊ սկանջեթ (HP scanjet) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	120.0	240.00	2
1.12.24	30200000/1	Սկավառակատար սարք ԱՍՈՒՍ (ASUS SATA) ԴՎԴ-ՌՎ (DVD-RW) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	8.0	8.00	1
1.12.25	30237460	Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ (Genius USB) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	4.0	20.00	5
1.12.26	44163250	Ստեպլեր կաբելային "ճմճ ՅուՏՊ, ՖՏՊ կաբելի համար (UTP,FTP)	ԳՀՀ	հատ	54.0	108.00	2
1.12.27	30237112	Սնուցման Բլոկ՝ 600 Վտ (600 W)	ԳՀՀ	հատ	40.0	160.00	4
1.12.28	32421300	Սվիչ	ԳՀՀ			189.00	
1.12.28.1		Սվիչ՝(KVM 8Port PS/2 VGA/SVGA+KBD+mouse+cable 1.8m x 8հատ)	ԳՀՀ	լրակազմ	159.0	159.00	1
1.12.28.2	32421300	Սվիչ՝ 16 պորտ (16 port)	ԳՀՀ	հատ	15.0	30.00	2
1.12.29	30121500/1	Սև ներկ (краска черная) Ռիսո Ե2570Ե (Riso EZ570E)	ԳՀՀ	հատ	24.0	480.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.30	30211190/3	Վերահսկիչ (Контроллер) կՐԻՕ 9035 8 բնիկանի (cRIO 9035 8 slot)	ԳՀՀ	լրակազմ	2782.0	2,782.00	1
1.12.31	30237240/1	Տեսախցիկ թվային, կոշտ սկավառակ 16Գբ, հիշողության քարտ՝ ՍԴ/ՍԴՀՑ/ՍԴԻքսՑ/միկրո ՍԴ/միկրո ՍԴՀՑ/միկրո ՍԴԻքսՑ(SD/SDHC/SDXC/micro SD/micro SDHC/micro SDXC)	ԳՀՀ	հատ	290.0	290.00	1
1.12.32	30237137	Տեսաքարտ (VGA) ԳԻԳԱԲԻԹ Ռադեոն Ռ9 470 4ԳԲ Օպերատիվ հիշողություն (GIGABYTE Radeon R9 470, 4Gb RAM) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	180.0	180.00	1
1.12.33	30232110	Տպիչ	ԳՀՀ			1,475.00	
1.12.33.1		Տպիչ՝ ՀՊ ԼՋ Պ3015 (HP LaserJet P3015), ՅՈՒՄԲ մալուխ (USB cable) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	320.0	960.00	3
1.12.33.2		Տպիչ՝ Ա4 ֆորմատի, ՀՊ Քոլոր ԼՋ (HP Color LJ) միատոն տպելու առավելագույն արագ. 16էջ/վ, գունավոր տպելու առավելագույն արագ. 4էջ/վ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi, պրոցեսորի հզորությունը՝ 266 ՄԷւ, RISC, հիշողությունը՝ 8Մբ, ինտերֆեյս՝ USB 2.0, ՅՈՒՄԲ մալուխ (USB cable) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	100.0	100.00	1
1.12.33.3		ԷՓՍՈՆ Սթիլուս ֆոտո S-50 (EPSON Stylus photo T-50) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	120.0	120.00	1
1.12.33.4		Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ տպելու առավելագույն արագ. 18էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi, երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 8,5վ, տաքացման ժամանակը՝ 10վ, հիշողությունը՝ 2Մբ, տպման թողունակությունը մինչև 1500 էջ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	59.0	295.00	5
1.12.34	30121470	Տոներ	ԳՀՀ			2,624.60	
1.12.34.1		Տոներ՝ ԴԵԼԼ 1170 (DELL 1170) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	345.0	345.00	1
1.12.34.2		Տոներ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1102 (HP LaserJet 1102) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	1.0	22.00	22
1.12.34.3		Տոներ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պռո ՄՖՊ Մ426 ֆոն (HP LaserJet Pro MFP M426 fdn) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	1.5	6.00	4
1.12.34.4		Տոներ՝ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200 (HP LaserJet 5200) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	4.0	8.00	2
1.12.34.5		Տոներ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 (HP LaserJet 1200), 140գ	ԳՀՀ	հատ	0.8	4.80	6
1.12.34.6		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՐ 6265Ի (CANON IR 6265I)	ԳՀՀ	հատ	100.0	500.00	5
1.12.34.7		Տոներ-տուրա Քանոն ԻՐ 2520 (CANON IR 2520)	ԳՀՀ	հատ	14.0	56.00	4
1.12.34.8		Տոներ՝ Քանոն ՊՍ-Դ320 (Canon PC-D320) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	0.8	0.80	1
1.12.34.9		Տոներ՝ Քանոն ԼԲՊ 3010Բ (Canon LBP 3010B) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	0.9	9.00	10
1.12.34.10		Տոներ՝ Քանոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	0.9	1.80	2
1.12.34.11		Տոներ՝ Քանոն ԼԲՊ 6780Իկս (Canon LBP6780x) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	30.0	240.00	8
1.12.34.12		Տոներ՝ Քանոն ԼԲՊ 2900Բ(Canon LBP-2900B), նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	0.9	4.50	5
1.12.34.13		Տոներ՝ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	1.2	8.40	7
1.12.34.14		Տոներ՝ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140),նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	0.9	9.00	10
1.12.34.15		Տոներ՝ Սամսունգ ՄԼ 2070 (Samsung ML2070),նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	0.9	21.60	24
1.12.34.16		Տոներ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻկս-3400 (Samsung SCX-3400) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	1.0	40.00	40
1.12.34.17		Տոներ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻկս-3200 (Samsung SCX-3200) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	1.2	1.20	1
1.12.34.18		Տոներ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՄԼ-2160 (Samsung ML-2160) նոմինալ	ԳՀՀ	հատ	1.1	5.50	5
1.12.34.19		Տոներ-տուրա՝ Կոնիկա Մինոլտա Բիզհաբ 164/165/185 (Konica Minolta Bizhub 164/165/185)	ԳՀՀ	հատ	23.0	1,311.00	57
1.12.34.20		Տոներ՝ ԷՊՍՈՆ ՄԻկս-80 (Espon MX-80)	ԳՀՀ	հատ	1.0	30.00	30
1.12.35	30121500	Քարթրիջ	ԳՀՀ			6,995.50	
1.12.35.1		Քարթրիջ՝ ԴԵԼԼ 1320g(DELL 1320c)	ԳՀՀ	լրակազմ	345.0	345.00	1
1.12.35.2		Քարթրիջ՝ ԴԵԼԼ 1720(DELL 1720)	ԳՀՀ	լրակազմ	62.5	62.50	1
1.12.35.3		Քարթրիջ՝ՀՊ Դիզայնջեթ 1050Ց պլյուս (HP designed 1050Cplus)	ԳՀՀ	լրակազմ	270.0	270.00	1
1.12.35.4		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1020 (HP LaserJet 1020)	ԳՀՀ	հատ	4.0	12.00	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.35.5		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1102 (HP LaserJet 1102) նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	41.0	410.00	10
1.12.35.6		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պրո ՄՖՊ Մ426 ֆոն (HP LaserJet Pro MFP M426 fdn) նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	28.0	112.00	4
1.12.35.7		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1015 (HP LaserJet 1015)	ԳՀԸ	հատ	3.6	3.60	1
1.12.35.8		Քարթրիջ՝ ՀՊ Դիզայնջեթ 1125Ց (HP DJ 1125C)	ԳՀԸ	լրակազմ	140.0	140.00	1
1.12.35.9		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ3525ն (HP Color LaserJet CP3525n)	ԳՀԸ	լրակազմ	109.8	109.80	1
1.12.35.10		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1132ՄՖՊ (HP LaserJet 1132 MFP)	ԳՀԸ	հատ	3.6	3.60	1
1.12.35.11		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1505 (HP LaserJet P1505)	ԳՀԸ	հատ	3.6	57.60	16
1.12.35.12		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն (HP CLJ 5550n)	ԳՀԸ	հատ	540.0	1,620.00	3
1.12.35.13		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր ԼազերՋեթՑՊ2025(HPColorLaserJetCP2025)	ԳՀԸ	լրակազմ	60.0	60.00	1
1.12.35.14		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր ԼազերՋեթ 2605դն(HPColorLaserJet2605dn)	ԳՀԸ	լրակազմ	60.0	60.00	1
1.12.35.15		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2800Ց (HP Color LaserJet2800C)	ԳՀԸ	լրակազմ	180.0	180.00	1
1.12.35.16		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250)	ԳՀԸ	հատ	30.0	90.00	3
1.12.35.17		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320 (HP LaserJet 1320)	ԳՀԸ	հատ	4.8	19.20	4
1.12.35.18		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2015 (HP LaserJet 2015)	ԳՀԸ	հատ	4.8	9.60	2
1.12.35.19		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ4515 (HP LaserJet P4515)	ԳՀԸ	հատ	88.0	176.00	2
1.12.35.20		Քարթրիջ՝ ՀՊ ԼՋ Պ3015 (HP LaserJet P3015)	ԳՀԸ	հատ	13.0	39.00	3
1.12.35.21		Քարթրիջ՝ ՔՍԵՐՈՔՍ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140)	ԳՀԸ	հատ	9.0	9.00	1
1.12.35.22		Քարթրիջ՝ Քանոն ի-սենսիս ՄՖ4410 (Canon i-sensys MF4410)	ԳՀԸ	հատ	4.0	16.00	4
1.12.35.23		Քարթրիջ՝ Քանոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010)	ԳՀԸ	հատ	3.6	57.60	16
1.12.35.24		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼՔՊ 6780իքս (Canon LBP6780x)	ԳՀԸ	հատ	12.0	84.00	7
1.12.35.25		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼՔՊ 6020Բ (Canon LBP6020B)	ԳՀԸ	հատ	4.0	12.00	3
1.12.35.26		Քարթրիջ՝ Քանոն ՖՍ 220 (Canon FC 220)	ԳՀԸ	հատ	10.0	10.00	1
1.12.35.27		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ Մ2070 (Samsung M2070)	ԳՀԸ	հատ	12.0	204.00	17
1.12.35.28		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՄԼ-2160 (SAMSUNG ML-2160)	ԳՀԸ	հատ	12.0	168.00	14
1.12.35.29		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻկս-3400 (Samsung SCX-3400)	ԳՀԸ	հատ	12.0	132.00	11
1.12.35.30		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻկս-3200 (SAMSUNG SCX-3200)	ԳՀԸ	հատ	12.0	12.00	1
1.12.35.31		Քարթրիջ՝ Կոնիկա Մինոլտա Բիզհաբ 2530ԴԼ (Konica Minolta Bizhub 2530 DL)	ԳՀԸ	լրակազմ	270.0	1,080.00	4
1.12.35.32		Քարթրիջ՝ ՀԻԴ ՎՖ09ԴԻ ՈՒՄՍԿՈ 1125572 ՖԱՌԳՈ ԴՏՑ Քոլոր ռիբբոն (HID WF09DI YMCKO 1125572 FARGO DTC Color ribbon)	ԳՀԸ	տուփ	100.0	400.00	4
1.12.35.33		Քարթրիջ՝ ՀԻԴ ՈՒՖՔ6Ց1 ՈՒՄՍԿՈ 1326312 ՖԱՌԳՈ ԴՏՑ100 Քոլոր ռիբբոն (HID YFQ6C1 YMCKO 1326312 FARGO DTC100 Color ribbon)	ԳՀԸ	տուփ	100.0	500.00	5
1.12.35.34		Քարթրիջ՝ ՀԻԴ ՖԱՌԳՈ ՏՏՖ Օվեռլամինատա 081780 Հ00334 ԼՕՏ #Հ2Ե-958-ԱՄ ՊՕ # 21000483 (HID FARGO TTF Overlaminate 081780 H00334 LOT #H2E-958-AM PO# 21000483)	ԳՀԸ	տուփ	100.0	500.00	5
1.12.35.35		Քարթրիջ՝ ԷՊՍՈՆ ՄԻկս-80 (Espon MX-80)	ԳՀԸ	հատ	1.0	30.00	30
1.12.35.36		Քարթրիջ՝ ԷՓՍՈՆ ԼԻքս-1050 (EPSON LX-1050)	ԳՀԸ	հատ	1.0	1.00	1
1.12.36	30230000/3	Ֆուջի Լազերային պրեզենտացիայի հաար (Лазерный указатель для презентаций) Քինգսթոն(Kingstone) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	35.0	280.00	8
1.12.37	30236120	Օպերատիվ հիշողություն	ԳՀԸ			186.00	
1.12.37.1		Օպերատիվ հիշողություն 8ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 8gb) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	32.0	96.00	3
1.12.37.2		Օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 4gb) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	15.0	90.00	6
1.12.38	38600000/1	Օպտիկական լարերի եռակցման հանգույցների պաշտպանիչներ ԿԴՀՍ 60մմ (КДЗС 60мм)	ԳՀԸ	հատ	30.0	1,800.00	60
1.12.39	38600000/2	Օպտիկական մանրաթելի կտրիչ Ֆուջիկուրա ՑՏ-30 (Fujikura CT-30) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	537.0	537.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.40	38600000	Օպտիկական մալուխի եռակցման ապարատ Ֆուջիկուրա ՖՍՄ-60Ս (Fujikura FSM-60S) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	3045.0	6,090.00	2
1.12.41	32561500	Օպտիկամանրաթելային մալուխ Բազմամոդ ադապտիվ ուժային էլեմենտով օպտիկական մալուխ: Մոդել՝ ՍՆՌ-ՖՈԿԱ-LS-08-08(SNR-FOCA-LT-08-08)	ԳՀԸ	մ	0.1	50.00	500
1.12.42	32561500/1	Օպտիկական պաշկորդ Մոդել՝ ՍՑ/ՈՒՊՍ ՄՄ 0,5մ (SC/UPS MM 0.5m)	ԳՀԸ	հատ	1.5	6.00	4
1.12.43	30234600	Ֆլեշ հիշողություն	ԳՀԸ			182.90	
1.12.43.1		Ֆլեշ հիշողություն՝ 32 Գբ (32 GB)	ԳՀԸ	հատ	6.5	45.50	7
1.12.43.2		Ֆլեշ հիշողություն՝ 16 Գբ (16 GB)	ԳՀԸ	հատ	3.2	102.40	32
1.12.43.3		Ֆլեշ հիշողություն՝ 8 Գբ (8 GB)	ԳՀԸ	հատ	2.5	35.00	14
1.13		Գրենական պիտույքներ և նյութեր				28,572.24	
1.13.1	39263200	Գիրք գրասենյակային	ԳՀԸ			234.47	
1.13.1.1	39263200	Գիրք գրասենյակային, 100 թերթ, տողանի, սպիտակ էջերով, ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից	ԳՀԸ	հատ	0.44	234.47	539
1.13.2	22811150	Նոթատետրեր	ԳՀԸ			1,541.92	
1.13.2.1	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 4 ձևաչափի, 40 էջ, սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	0.3	2.10	7
1.13.2.2	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 5 ֆորմատի 40 էջ, դեղին	ԳՀԸ	հատ	0.175	7.00	40
1.13.2.3	22811150	Նոթատետր կողային զսպանակով, Ա4 ձևաչափի, 70էջ,տողանի	ԳՀԸ	հատ	0.38	23.18	61
1.13.2.4	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, 70 թերթ	ԳՀԸ	հատ	0.1	18.62	133
1.13.2.5	22811150	Նոթատետր պարույրով, Ա 5 ձևաչափի, 200 թերթ, սպիտակ էջերով, վանդակավոր	ԳՀԸ	հատ	0.7	15.12	21
1.13.2.6	22811150	Նոթատետր պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող, կարմիր	ԳՀԸ	հատ	0.6	4.80	8
1.13.2.7	22811150	Նոթատետր վանդակավոր, 21x31 սմ, 400 էջ	ԳՀԸ	հատ	3.5	31.50	9
1.13.2.8	22811150	Օրգանայգեր, Ա5 ձևաչափի, 2017թ.-ի համար, 96 թերթ, օֆսեթ թղթից, կազմը՝ արհեստական կաշի, գույնը ցանկացած	ԳՀԸ	հատ	1.0	19.60	20
1.13.2.9	22811150	Նոթատետր չափսը՝ 150x210 սմ, վանդակավոր, էջանշանով,կազմի վրա դաջված լինի ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանը, պատյանը՝ կաշվե, գույնը՝ մուգ կապույտ, եզրերը՝ արծաթափայլ	ԳՀԸ	հատ	6.6	1,320.00	200
1.13.2.10	22811150	Նոթատետր չափսը՝ 150x210 սմ, 60 թերթ, նոթատետրի վերին հատվածը սպիտակ զսպանակով, կազմը մուգ կապույտ, բարձր որակի, վանդակավոր, թղթի հակառակ կողմը մաքուր, նոթատետրի կազմի վրա դաջված լինի կայանի ջրահովացուցիչ աշտարակները (градирня) և ՀԱԷԿ-ի անվանումը՝ հայերենով (Հայկական ատոմային էլեկտրակայան) յուրաքանչյուր էջի վրա լազերային տպագրություն՝ ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով	ԳՀԸ	հատ	0.5	100.00	200
1.13.3	30197230	Թղթապանակ				6,156.42	
1.13.3.1	30197230	Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, կարելու հնարավորությամբ, հաստ կազմով, գույնը կարմիր կամ կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով	ԳՀԸ	հատ	0.6	1,775.90	3010
1.13.3.2	30197230	Թղթապանակ 4 սմ հաստությամբ, կոշտ ստվարաթղթե, փակվում է 2 ժապավենով՝ անկյուններից, Ա 4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.4	66.00	165
1.13.3.3	30197230	Թղթապանակ Ա 4 ստվարաթղթե , թելիկներով կապվող	ԳՀԸ	հատ	0.05	5.25	105
1.13.3.4	30197230	Թղթապանակ սխեմաների համար, A3 ձևաչափի, սև գույնի, հաստ ստվարաթղթե կազմով, ամրակով, գծագրերի համար, կոշտ	ԳՀԸ	հատ	1.8	646.20	359
1.13.3.5	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ, ռեզինե կապիչներով, Ա4 ձևաչափի, թափանցիկ գրպանիկով, գույնը՝ ոչ սև	ԳՀԸ	հատ	0.3	376.20	1254
1.13.3.6	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ, ռեզինե կապիչներով, Ա4 ձևաչափի, թափանցիկ գրպանիկով, գույնը՝ ոչ սև, հաստ	ԳՀԸ	հատ	0.4	252.00	630

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.3.7	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, գույնը՝ ոչ սև, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը Ա4	ԳՀԸ	հատ	0.22	254.10	1155
1.13.3.8	30197230	Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ոչ սև,	ԳՀԸ	հատ	0.24	176.16	734
1.13.3.9	30197230	Թղթապանակ փափուկ պլաստիկ նյութից, ունի արագակար, որը թույլ է տալիս ամրացնել քիչ քանակությամբ թուղթ, մեկ կողմից թափանցիկ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.05	42.60	852
1.13.3.10	30197230	Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, Ֆորմատը՝ Ա4	ԳՀԸ	հատ	0.08	6.64	83
1.13.3.11	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, գույնը՝ ոչ սև	ԳՀԸ	հատ	0.32	189.12	591
1.13.3.12	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, գույնը՝ ոչ սև	ԳՀԸ	հատ	0.7	266.00	380
1.13.3.13	30197230	Թղթապանակ արխիվային կոշտ ստվարաթղթից, երկօղականի, Ա4 ձևաչափի, ունի պաշտպանիչ մետաղական անկյունակներ, հաստությունը՝ 8 մմ:	ԳՀԸ	հատ	0.6	475.75	865
1.13.3.14	30197230	Թղթապանակ արխիվային կոշտ ստվարաթղթից, երկօղականի, Ա4 ձևաչափի, ունի պաշտպանիչ մետաղական անկյունակներ, հաստությունը՝ 4 մմ:	ԳՀԸ	հատ	0.6	324.50	590
1.13.3.17	30197230	Թղթապանակ թափանցիկ ֆայլերով, ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով, չափսը՝ 150×210 մմ, նախատեսված 90-120 այցեքարտի համար, պատյանը՝ կաշվե, գույնը՝ մուգ կապույտ	ԳՀԸ	հատ	5.8	1,160.00	200
1.13.3.18	30197230	Թղթապանակ ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով և անվանումով, գույնը՝ փայլուն սպիտակ, A4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.7	140.00	200
1.13.4	30197320	Կարիչներ				279.34	
1.13.4.1	30197320	Կարիչ N24/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.57	58.14	102
1.13.4.2	30197320	Կարիչ N10 նախատեսված մինչև 20 թերթ կարելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.4	47.20	118
1.13.4.3	30197320	Կարիչ նախատեսված մինչև 100 թերթ կարելու համար N№23/6, 23/8, 23/10, 23/13	ԳՀԸ	հատ	6.0	174.00	29
1.13.5	30197110	Կարիչի ասեղներ				93.62	
1.13.5.1	30197110	Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.0	21.56	479
1.13.5.2	30197110	Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.24	2.16	9
1.13.5.3	30197110	Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.24	10.80	45
1.13.5.4	30197110	Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.24	16.32	68
1.13.5.5	30197110	Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.09	1.08	12
1.13.5.6	30197110	Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.1	41.70	417
1.13.6	30197600	Թուղթ Ա-1, Ա-4 և Ա3 ձևաչափի				5,048.33	
1.13.6.1	30197600	Թուղթ Ա1 ձևաչափի (վատման)	ԳՀԸ	հատ	0.14	3.65	27
1.13.6.2	30197600	Թուղթ Ա3 ձևաչափի, չկալված թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի պարունակությունը 500 թերթ, սպիտակ	ԳՀԸ	տուփ	2.9	493.00	170
1.13.6.3	30197600	Թուղթ Ա4 ձևաչափի, չկալված թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի պարունակությունը 500 թերթ, սպիտակ	ԳՀԸ	տուփ	1.488	4,441.68	2985
1.13.6.4	30197600	Թուղթ ֆլիպչարտ գրատախտակի համար, 20 էջ, չափսը 810x585մմ, խտությունը 90 գր/մ², սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	2.2	110.00	50
1.13.7	30197231	Թղթապանակ Ֆայլ				249.31	
1.13.7.1	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 40 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	տուփ	0.82	145.14	177
1.13.7.2	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 50 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	տուփ	0.92	66.24	72

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.7.3	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 70 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	տուփ	1.4	26.60	19
1.13.7.4	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա3 ձևաչափի, թափանցիկ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	հատ	0.0	10.83	361
1.13.7.5	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 40 միկրոն, թափանցիկ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.50	50
1.13.8	30192730	Լամինացիայի թաղանթ				666.20	
1.13.8.1	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-80x110x125	ԳՀԸ	տուփ	1.0	2.00	2
1.13.8.2	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-425x303x125	ԳՀԸ	տուփ	14.0	28.00	2
1.13.8.3	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-216x303x125	ԳՀԸ	տուփ	6.5	13.00	2
1.13.8.4	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա2 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	12.0	60.00	5
1.13.8.5	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա4 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	6.8	333.20	49
1.13.8.6	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա3 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	10.0	230.00	23
1.13.9	30192740	Գունավոր թղթեր				111.42	
1.13.9.1	30192740	Թուղթ մի տուփում տարբեր գույների, Ա 4, տուփում 250 թերթ	ԳՀԸ	տուփ	2.1	6.30	3
1.13.9.2	30192740	Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.03	501
1.13.9.3	30192740	Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.03	501
1.13.9.4	30192740	Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.9.5	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.03	501
1.13.9.6	30192740	Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.9.7	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.03	501
1.13.9.8	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց դեղին, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	15.00	500
1.13.10	30197634	Հատուկ թղթեր տպիչի համար				360.00	
1.13.10.1	30197634	Ա-4 ձևաչափի, փայլուն, միակողմանի, սպիտակ թուղթ, տուփում 10 թերթ, 260grm Glossy one sided A4x20PCS կամ համարժեքը	ԳՀԸ	տուփ	1.2	30.00	25
1.13.10.2	30197634	Ֆոտոթուղթ Ա 4 ձևաչափի, 175 գ/մք, տուփում 50 թերթ, սպիտակ, փայլուն, միակողմանի	ԳՀԸ	տուփ	5.0	100.00	20
1.13.10.3	30197634	Թուղթ գլանափաթեթով Hp Desingrjet 1050c plus պլոտերի համար, կոդ C6074B A0 ֆորմատի	ԳՀԸ	հատ	23.0	230.00	10
1.13.11	30199410	Ինքնաստոսնձվող թուղթ				163.90	
1.13.11.1	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստոսնձվող, սպիտակ, տուփում 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	5.0	160.00	32
1.13.11.2	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստոսնձվող, սպիտակ, բաժանված է 4 մասի	ԳՀԸ	հատ	0.1	0.60	10
1.13.11.3	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստոսնձվող, սպիտակ, բաժանված է 10 մասի 105x57 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	1.50	25
1.13.11.4	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստոսնձվող, սպիտակ, բաժանված է 24 մասի 70x37 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	1.20	20
1.13.11.5	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստոսնձվող, սպիտակ, բաժանված է 68 մասի 38x21 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	0.60	10
1.13.12	30199792	Օրացույց				185.16	
1.13.12.1	30199792	Օրացույց սեղանի 2018 թ տակդիրով	ԳՀԸ	հատ	1.5	1.50	1
1.13.12.2	30199792	Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2018 թ	ԳՀԸ	հատ	0.5	23.50	47
1.13.12.3	30199792	Օրացույց պատի, 2018թ , եռանյակային	ԳՀԸ	հատ	1.5	160.16	104
1.13.13	30197331	Դակիչ				371.60	
1.13.13.1	30197331	Դակիչ ծակառուիչ, գրասենյակային, քանոնով, երկանցք, նախատեսված 36 թերթ դակելու համար	ԳՀԸ	հատ	2.2	182.60	83
1.13.13.2	30197331	Դակիչ ծակառուիչ, գրասենյակային, մետաղական, քանոնով, երկանցք, նախատեսված 65 թերթ դակելու համար	ԳՀԸ	հատ	9.0	189.00	21
1.13.14	30192700	Գրենական պիտույքներ				734.48	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.14.1	30192700	Թուղթ (ստվարաթուղթ) xroməp3aպ 70x100 սմ, խտությունը 350-400 գր/մ² թուղթը կտրված լինի ըստ ներկայացված սխեմայի	ԳՀՀ	հատ	0.2	77.50	500
1.13.14.2	30192700	Պլաստիկին տուփում՝ 6 գույն	ԳՀՀ	տուփ	0.245	8.33	34
1.13.14.3	30192700	Ժապավեն կաշող, երկկողմանի, թափանցիկ, 48մմx15մ	ԳՀՀ	հատ	0.60	1.20	2
1.13.14.4	30192700	Ժապավեն կաշող 48մմx66մ, թափանցիկ	ԳՀՀ	հատ	0.29	52.49	181
1.13.14.5	30192700	Ժապավեն կաշող 19մմx10մ, թափանցիկ	ԳՀՀ	հատ	0.07	12.95	185
1.13.14.6	30192700	Սոսինձ չոր գրասենյակային (տոսնձամատիտ) 35 գր. զանգվածով, պլաստմասե տարայով, թուղթ սոսնձելու համար	ԳՀՀ	հատ	0.14	64.96	464
1.13.14.7	30192700	Սոսինձ էմուլսիա, չափագրված 120 գ	ԳՀՀ	հատ	0.18	45.00	250
1.13.14.8	30192700	Ջսպանակ 100 թերթ կարելու համար	ԳՀՀ	հատ	0.025	5.00	200
1.13.14.9	30192700	Ջսպանակ 70 թերթ կարելու համար	ԳՀՀ	հատ	0.030	6.09	203
1.13.14.10	30192700	Ջսպանակ 50 թերթ կարելու համար	ԳՀՀ	հատ	0.025	5.18	207
1.13.14.11	30192700	Ծրար սպիտակ Ա4 ձևաչափի, 90% սպիտակության, ըստ ԳՈՍՏ 9094	ԳՀՀ	հատ	0.03	6.00	200
1.13.14.12	30192700	Ծրար սպիտակ Ա4 ձևաչափի, սպիտակ գույնի, խտությունը ոչ պակաս 200 գր/մ², ծրարի բացվող հատվածը նեղ մասից	ԳՀՀ	հատ	0.040	120.00	3000
1.13.14.13	30192700	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 30 մլ, կարմիր գույնի	ԳՀՀ	հատ	0.13	0.78	6
1.13.14.14	30192700	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 30 մլ, կապույտ գույնի	ԳՀՀ	հատ	0.12	3.36	28
1.13.14.15	30192700	Բարձիկ կնիքի, 100x60 մմ, կապույտ	ԳՀՀ	հատ	0.24	5.04	21
1.13.14.16	30192700	Ուղղիչ ժապավենածն 4,2մմx5մ	ԳՀՀ	հատ	0.20	51.09	262
1.13.14.17	30192700	Ուղղիչ գրչանման 5 մլ	ԳՀՀ	հատ	0.14	31.36	224
1.13.14.18	30192700	Ուղղիչ վրձինով 20 մլ	ԳՀՀ	հատ	0.15	51.90	346
1.13.14.19	30192700	Կավիճ սպիտակ	ԳՀՀ	տուփ	0.07	1.24	19
1.13.14.20	30192700	Էջաբաժանիչ թղթե, կաշուն, 5 գույն	ԳՀՀ	հատ	0.19	36.48	192
1.13.14.21	30192700	Հակակարիչ N10, N24/6, N26/6 կարիչի ասեղները քանդելու համար	ԳՀՀ	հատ	0.12	2.64	22
1.13.14.22	30192700	Ռետին հասարակ նախատեսված մատիտով գրածը մաքրելու համար	ԳՀՀ	հատ	0.02	10.12	506
1.13.14.23	30192700	Գունավոր մատիտ 12 գույն	ԳՀՀ	տուփ	0.24	3.60	15
1.13.14.24	30192700	Միջուկ մատիտի 0,7 HB	ԳՀՀ	տուփ	0.1	21.60	216
1.13.14.25	30192700	Միջուկ մատիտի 0,5 HB	ԳՀՀ	տուփ	0.1	14.30	143
1.13.14.26	30192700	Կարկին երկաթյա, տրամագիծը 29 սմ	ԳՀՀ	տուփ	0.4	2.40	6
1.13.14.27	30192700	Տուշ սև	ԳՀՀ	հատ	0.4	0.40	1
1.13.14.28	30192700	Ֆլումաստեր տուփում 12 գույն	ԳՀՀ	տուփ	0.25	1.75	7
1.13.14.29	30192700	Ջնջոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ	ԳՀՀ	հատ	0.25	5.75	23
1.13.14.30	30192700	Գրչաման կլոր, մետաղական, ցանցով, սև	ԳՀՀ	հատ	0.2	21.85	95
1.13.14.31	30192700	Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար	ԳՀՀ	հատ	0.03	4.13	165
1.13.14.32	30192700	Գուաշ նկարչական 6 գույն	ԳՀՀ	տուփ	0.60	0.60	1
1.13.14.33	30192700	Թանաք համակցման 30 մլ (Чернила маркировочные)	ԳՀՀ	հատ	0.90	59.40	66
1.13.15	30191140	Անվանաքարտ և ամրացման պարագաներ				1,423.80	
1.13.15.1	30191140	Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար 504-CHST	ԳՀՀ	հատ	0.06	180.30	3005
1.13.15.2	30191140	Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար քաշովի ամրակներ (держатели) Retraktor 525-1	ԳՀՀ	հատ	0.3	300.00	1000
1.13.15.3	30191140	Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար կախովի թելեր օղակով (աппурки) նեյլոնե, դիամետրը 9 մմ	ԳՀՀ	հատ	0.1	100.00	1000
1.13.15.4	30191140	Բեյջ քորոցով, չափերը ` 40x60 մմ	ԳՀՀ	հատ	0.07	3.50	50
1.13.15.5	30191140	Բեյջի ժապավեն ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով և անվանումով (փայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), չափսը՝ երկարությունը 93 սմ, լայնությունը 2սմ, գույնը՝ մուգ կապույտ, ամրակը՝ զսպանակեղիկ (карабин)	ԳՀՀ	հատ	0.84	840.00	1000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.16	30192131	Մեխանիկական և սրվող մատիտներ				74.66	
1.13.16.1	30192131	Մատիտ, սև, HB,	ԳՀՀ	հատ	0.07	56.94	876
1.13.16.2	30192131	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փողարհնվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,5 մմ, HB	ԳՀՀ	հատ	0.07	12.74	182
1.13.16.3	30192131	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպախցիկային, փողարհնվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,7մմ, HB	ԳՀՀ	հատ	0.02	4.98	249
1.13.17	30192121	Գրիչ գնդիկավոր				694.67	
1.13.17.1	30192121	Գրիչ կանաչ գնդիկավոր	ԳՀՀ	հատ	0.02	0.60	30
1.13.17.2	30192121	Գրիչ կապույտ գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասե, թափանցիկ, դետալները թանաքի գույնին համապատասխան, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.09	261.63	2907
1.13.17.3	30192121	Գրիչ սև գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասե, թափանցիկ, դետալները թանաքի գույնին համապատասխան, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ Cello Finegrip կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.09	124.56	1384
1.13.17.4	30192121	Գրիչ կարմիր գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասե, թափանցիկ, դետալները թանաքի գույնին համապատասխան, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ Cello Finegrip կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.09	55.89	621
1.13.17.5	30192121	Գրիչ սև գելային 0,7 մմ ծայրով	ԳՀՀ	հատ	0.065	26.13	402
1.13.17.6	30192121	Գրիչ կապույտ գելային 0,7 մմ ծայրով	ԳՀՀ	հատ	0.065	14.69	226
1.13.17.7	30192121	Գրիչ կարմիր գելային 0,7 մմ ծայրով	ԳՀՀ	հատ	0.065	1.17	18
1.13.17.8	30192121	Գրիչ ՀԱԷԿ-ի անվանումով՝ Armenian Nuclear Power Plant, անվանումը սպիտակ տառերով, բարձր որակի, գույնը՝ մուգ կապույտ, գրիչի ապրանքանիշը Schneider կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.7	210.00	300
1.13.18	30192125	Մարկերներ				137.30	
1.13.18.1	30192125	Մարկեր սկավառակի կարմիր	ԳՀՀ	հատ	0.12	0.84	7
1.13.18.2	30192125	Մարկեր սկավառակի կապույտ	ԳՀՀ	հատ	0.12	0.84	7
1.13.18.3	30192125	Մարկեր սկավառակի սև	ԳՀՀ	հատ	0.12	0.48	4
1.13.18.4	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կապույտ	ԳՀՀ	հատ	0.11	4.62	42
1.13.18.5	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կանաչ	ԳՀՀ	հատ	0.11	4.62	42
1.13.18.6	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կարմիր	ԳՀՀ	հատ	0.11	5.06	46
1.13.18.7	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, սև	ԳՀՀ	հատ	0.11	10.01	91
1.13.18.8	30192125	Մարկեր գելային բարակ ծայրով, կարմիր գույնի	ԳՀՀ	հատ	0.1	1.50	15
1.13.18.9	30192125	Մարկեր գելային բարակ ծայրով, սև գույնի	ԳՀՀ	հատ	0.1	4.50	45
1.13.18.10	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ նարնջագույն	ԳՀՀ	հատ	0.11	3.85	35
1.13.18.11	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ սև,	ԳՀՀ	հատ	0.11	12.87	117
1.13.18.12	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ կապույտ,	ԳՀՀ	հատ	0.11	20.90	190
1.13.18.13	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, կանաչ	ԳՀՀ	հատ	0.11	23.54	214
1.13.18.14	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, դեղին	ԳՀՀ	հատ	0.11	19.58	178
1.13.18.15	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, կարմիր	ԳՀՀ	հատ	0.11	24.09	219
1.13.19	30197220	Թղթի ամրակներ				464.57	
1.13.19.1	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 15 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.13	38.35	295
1.13.19.2	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 19 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.11	43.56	396
1.13.19.3	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 25 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.190	72.20	380
1.13.19.4	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 32մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.264	97.42	369
1.13.19.5	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 51 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.77	84.70	110
1.13.19.6	30197220	Ամրակ երկաթյա, 25 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.09	1.62	18

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.19.7	30197220	Ամրակ երկաթյա, 28 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.075	31.73	423
1.13.19.8	30197220	Ամրակ երկաթյա, 33 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.9	43.20	48
1.13.19.9	30197220	Ամրակ երկաթյա, 50 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.24	33.60	140
1.13.19.10	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 5 մմ (скрепкошина)	ԳՀԸ	հատ	0.1	2.50	25
1.13.19.11	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 6 մմ (скрепкошина)	ԳՀԸ	հատ	0.1	5.70	57
1.13.19.12	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 9 մմ (скрепкошина)	ԳՀԸ	հատ	0.1	5.00	50
1.13.19.13	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 13 մմ (скрепкошина)	ԳՀԸ	հատ	0.1	5.00	50
1.13.20	30197120	Կոճգամ				23.96	
1.13.20.1	30197120	Կոճգամ պլաստմասե գլխիկով, գունավոր մեխիկ, տուփում 50 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.14	17.36	124
1.13.20.2	30197120	Կոճգամ մետաղյա, տուփում 50 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.05	6.60	132
1.13.21	30193200	Թղթադարակ հարկերով				268.20	
1.13.21.1	30193200	Թղթադարան 3 բաժանմունք, պլաստիկ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ԳՀԸ	հատ	1.9	43.70	23
1.13.21.2	30193200	Թղթադարակ պլասմասե, 2 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ԳՀԸ	հատ	2.5	147.50	59
1.13.21.3	30193200	Թղթադարակ մետաղական, 3 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ԳՀԸ	հատ	3.5	77.00	22
1.13.22	30195930	Գրատախտակ				65.00	
1.13.22.1	30195930	Գրատախտակ շագանակագույն, կավիճով գրելու համար 100x150 սմ	ԳՀԸ	հատ	25.0	50.00	2
1.13.22.2	30195930	Տախտակ հայտարարությունների համար 120x100 սմ	ԳՀԸ	հատ	15.0	15.00	1
1.13.23	39292500	Քանոն				35.58	
1.13.23.1	39292500	Քանոն փայտից, 30 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.05	1.70	34
1.13.23.2	39292500	Քանոն մետաղական, 30 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.14	21.28	152
1.13.23.3	39292500	Քանոն մետաղական, 50 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.3	8.40	28
1.13.23.4	39292500	Քանոն մետաղական, 100 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.6	4.20	7
1.13.24	39263100	Գրասեղանի Լրակազմ				149.80	
1.13.24.1	39263100	Գրասեղանի հավաքածու, 11 տեսակ պարագաներ, 2 մատիտ, 2 գրիչ գրասենյակային դանակ, մկրատ, կարիչ, կարիչի ասեղներ, ապակարիչ, ռետին, սրիչ, 100 թուղթ նշումների համար, քանոն	ԳՀԸ	լրակազմ	1.4	149.80	107
1.13.25	19440000	Թեղ				60.00	
1.13.25.1	19440000	Թեղ մատյանները կարելու համար սպիտակ	ԳՀԸ	կճիկ	0.4	60.00	150
1.13.26	39241210	Մկրատ				33.28	
1.13.26.1	39241210	Մկրատ մետաղյա, սուր ծայրով, պլասմասե բռնակով, երկարությունը՝ 17 սմ, թուղթ կտրելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.32	33.28	104
1.13.27	22811170	Թուղթ նշումների համար				34.75	
1.13.27.1	22811170	Թուղթ նշումների համար, 100 թերթ, ինքնասոսնձվող, դեղին գույնի, չափսը՝ 7,5x7,5 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.125	34.75	278
1.13.28	30141200	Հաշվիչ				145.50	
1.13.28.1	30141200	Հաշվիչ գրասենյակային սեղանի, 12 նիշանի, ինքնալիցքավորվող, CITIZEN SDC-888 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.5	145.50	97
1.13.29	37821100	Վրձին				15.75	
1.13.29.1	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N3	ԳՀԸ	հատ	0.2	6.00	30
1.13.29.2	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N2	ԳՀԸ	հատ	0.15	5.70	38
1.13.29.3	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N1	ԳՀԸ	հատ	0.15	4.05	27
1.13.30	39241140	Դանակ գրասենյակային				2.55	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.30.1	39241140	Դանակ գրասենյակային, մեծ, մետաղյա, պլաստմասե պատյանով, 18x120 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.15	2.55	17
1.13.31	30192157	Դրոշմիչ				23.10	
1.13.31.1	30192157	Դրոշմիչ ԳՕՍՍ 25726 թվային- H-5 մմ -3 մմ	ԳՀԸ	հատ	5.5	5.50	1
1.13.31.2	30192157	Դրոշմիչ ԳՕՍՍ 25726 տառային, ռուսերեն, H-5 մմ-3 մմ	ԳՀԸ	հատ	17.6	17.60	1
1.13.32	30199790	Պատի ժամացույց				3,892.60	
1.13.32.1	30199790	Պատի ժամացույց, կլոր	ԳՀԸ	հատ	3.8	7.60	2
1.13.32.2	30199790	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական, Ø40 սմ, 24 Վ mobatime կամ համաթեքը	ԳՀԸ	հատ	65.0	3,315.00	51
1.13.32.3	30199790	Էլեկտրաժամացույց երկրորդական, աղեղի չափսը 105x105սմ /стрела/	ԳՀԸ	հատ	285.0	570.00	2
1.13.33	22800000	Տպագիր գրանցամատյաններ և ձևաթղթեր				408.40	
1.13.33.1	22800000	Հաշվեպատկ /бирка/ պահեստային, լայնությունը 100 մմ, բարձրությունը՝ 170 մմ, անցքը 5 մմ, կոշտ սպիտակ թղթի վրա տպված, նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.010	30.00	3000
1.13.33.2	22800000	Մուտքի անդրազիր /типовая международная форма № М-4/ նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.003	19.50	6500
1.13.33.3	22800000	Քարտ պահեստներում հաշվառման համար, կոշտ սպիտակ թղթի վրա տպված/типовая международная форма № М-17/, նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.010	70.00	7000
1.13.33.4	22800000	Պահանջագրի բլանկ չափսը՝ 140x140 մմ, /типовая международная форма N М-10/	ԳՀԸ	հատ	0.003	48.90	16300
1.13.33.5	22800000	Քարտ անձնական /типовая международная форма N МБ-6/, աշխատանքային անձնակազմի հատուկ բանվորական արտահագուստի, կոշիկների և պաշտպանական միջոցների հաշվառման համար, չափսը՝ 150x200 մմ, կոշտ սպիտակ թղթի վրա տպված, նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.030	6.00	200
1.13.33.6	22800000	Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար, լայնությունը 195 մմ, բարձրությունը 205մմ նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.006	12.00	2000
1.13.33.7	22800000	Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար, լայնությունը 16 սմ, բարձրությունը 21 սմ նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.006	6.00	1000
1.13.33.8	22800000	Թղթապանակ պայմանագրերի համար նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.360	108.00	300
1.13.33.9	22800000	Պահակակետի տեղեկագիր /поставая ведомость караула отряда ВОРР по охране объектов ЗАО /ААЭК// նմուշը կցվում է	ԳՀԸ	հատ	0.036	108.00	3000
1.13.34	22810000	Գրանցամատյաններ				3,274.20	
1.13.34.1	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 1 (Журнал химического контроля ежедневных анализов аналитической группы ЛВХК ХЦ) :	ԳՀԸ	հատ	2.4	36.00	15
1.13.34.2	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 2 (Журнал оперативного химического контроля I контура ААЭС) :	ԳՀԸ	հատ	2.3	172.50	75
1.13.34.3	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 3 (Журнал оперативного химического контроля II контура ААЭС):	ԳՀԸ	հատ	2.3	138.00	60
1.13.34.4	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 5 (Журнал химических анализов по требованию) :	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.5	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 6 (Журнал химических анализов I контура по требованию) :	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.6	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 7 (Журнал регистрации анализов II контура по требованию):	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.7	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 8 (Журнал оперативного химического контроля ХВО ХЦ ААЭС):	ԳՀԸ	հատ	2.3	138.00	60
1.13.34.8	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 10 (Журнал химического контроля среднесуточных данных по ВХР I и II контуров, ФБОС, ПРК):	ԳՀԸ	հատ	2.3	172.50	75

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.34.9	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալյումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 16 (Журнал химических анализов продувочной воды парогенераторов):	ԳՀԸ	հատ	2.4	72.00	30
1.13.34.10	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 17 (Журнал учета ядовитых веществ):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.11	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալյումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 18 (Журнал химических анализов бакового хозяйства):	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.12	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 19 (Журнал регистрации поправок на реактивы):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.13	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 20 (Журнал учета приготовления реактивов ЛВХХ ХЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.14	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 21 (Журнал регистрации построения калибровочных кривых):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.15	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալյումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի (Журнал анализов ионообменных смол) նմուշ 22:	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.16	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 24 (Журнал химического контроля ТЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.4	60.00	25
1.13.34.17	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 25 (Журнал дефектов):	ԳՀԸ	հատ	2.3	138.00	60
1.13.34.18	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 26 (Журнал замеров вибрации вращающихся механизмов ТЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.19	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալյումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 27 (Журнал обходов):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.20	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 28 (Журнал хим. анализов):	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.21	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 29 (Журнал контроля межпрокладоч- ных пространств):	ԳՀԸ	հատ	2.4	36.00	15
1.13.34.22	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 30 (Журнал рапортов РЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.4	36.00	15
1.13.34.23	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 31 (Журнал Метеосводок):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.24	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 32 (Журнал работ по распоряжению):	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.25	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալյումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 33 (Журнал обсчета фильтра ВТ):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.26	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 35 (Журнал ознакомления с изменениями в АТД и ЭТД на рабочем месте):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.27	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 36 (Журнал распоряжений об изменениях в АТД и ЭТД):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.28	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 37 Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям электротехнического оборудования:	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.13.34.29	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 40 (Журнал рапортов ТЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.4	36.00	15
1.13.34.30	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի, նմուշ 41 (Журнал актов):	ԳՀԸ	հատ	2.3	225.00	100
1.13.34.31	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 48 (Оперативный журнал):	ԳՀԸ	հատ	2.3	225.00	100
1.13.34.32	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալյումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 53 (Журнал парогенераторов II блока):	ԳՀԸ	հատ	3.0	15.00	5
1.13.34.33	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 54 (Журнал результатов радиометрических анализов проб теплоносителя I контура):	ԳՀԸ	հատ	3.0	15.00	5
1.13.34.34	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալյումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 55 (Журнал химических анализов на содержание продуктов коррозии в теплоносителе I контура):	ԳՀԸ	հատ	3.0	15.00	5
1.13.34.35	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի, Ամեն թերթից 25 օրինակ նմուշ 62 (Журнал по учету ПАТ и ППТ оперативного персонала ПРК ЦТПК):	ԳՀԸ	հատ	3.0	15.00	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ СРV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.34.36	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 110 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 34 (Суточная ведомость счита РК 2-го Блока ААЭС):	ԳՀԸ	հատ	3.0	60.00	20
1.13.34.37	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 23 (Журнал по учету ПАТ и ППТ оперативного персонала ХЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.3	34.50	15
1.13.34.38		Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 38 (Журнал по учету ПАТ и ППТ оперативного персонала ТЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.9	8.70	3
1.13.34.39	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 39 (Журнал для очередного отпуска работников цеха ТПК):	ԳՀԸ	հատ	2.9	14.50	5
1.13.34.40	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի Ամեն թերթից 25 օրինակ նմուշ 44 (Журнал по учету ПАТ и ППТ оперативного персонала ФБОС ЦТПК):	ԳՀԸ	հատ	2.9	14.50	5
1.13.34.41	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 45 (Журнал проведения противопожарных тренировок ремонтного персонала ЦТПК):	ԳՀԸ	հատ	2.9	14.50	5
1.13.34.42	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 49 (Журнал для регистрации опробования и проведения профилактических мероприятий цеха ТПК):	ԳՀԸ	հատ	2.9	14.50	5
1.13.34.43	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 51 (Журнал для регистрации опробования и проведения измерения выбрании оборудования цеха ТПК):	ԳՀԸ	հատ	2.9	14.50	5
1.13.34.44	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 9 (Журнал актов-заявок)	ԳՀԸ	հատ	2.5	37.50	15
1.13.34.45	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 11 (Журнал анализов АФ ХВО ХЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.2	110.00	50
1.13.34.46	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի, նմուշ 12 (Журнал анализов КФ ХВО ХЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.2	110.00	50
1.13.34.47	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 13 (Журнал анализов ФСД ХВО ХЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.3	69.00	30
1.13.34.48	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 14 (Журнал замеров вибрации вращающихся механизмов ХЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.49	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 15 (Журнал расхода ХОВ, ХПВ ХВО ХЦ):	ԳՀԸ	հատ	2.3	69.00	30
1.13.34.50	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, գրքային, 50 թերթ, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 52 (Оперативный журнал ЦТПК):	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.13.34.51	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը՝ սպիտակ, սովարաթուղթ 300գ/մ² նմուշ 42 (Журнал распоряжений):	ԳՀԸ	հատ	0.8	80.00	100
1.13.34.52	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 43 (Протокол проверки знаний):	ԳՀԸ	հատ	0.8	80.00	100
1.13.34.53	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ², մատյանի բացված ժամանակ 2-3, 4-5, 6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: Զույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսինքն որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ձախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության նմուշ 46 (Журнал контроля состояния охраны труда):	ԳՀԸ	հատ	0.9	45.00	50
1.13.34.54	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, արժույթի, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ², նմուշ 47 (Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте):	ԳՀԸ	հատ	0.8	80.00	100
1.13.34.55	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 50 (Журнал учета проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках):	ԳՀԸ	հատ	0.8	80.00	100
1.13.34.56	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, գրքային, 100 թերթ կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 56 (Журнал осмотра складов, лабораторий и других помещений перед их закрытием по окончании работы):	ԳՀԸ	հատ	1.2	12.00	10
1.13.34.57	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ², աղյուսակների ձևերը դասավորել նմուշում տրված էջերի հերթականությամբ 1-4, 5-50, 51-52, 53-100: նմուշ 58 (Журнал контроля ПСП):	ԳՀԸ	հատ	1.5	7.50	5
1.13.34.58	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ², մատյանի բացված ժամանակ 2-3, 4-5, 6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: Զույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսինքն որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ձախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության նմուշ 60 (Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему):	ԳՀԸ	հատ	1.5	7.50	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.34.59	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ ² նմուշ 4 (Журнал заданий):	ԳՀՀ	հատ	0.8	80.00	100
1.13.34.60	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, ալբոմային, կազմը սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ, մատյանի բացված ժամանակ 2-3,4-5,6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: Ձույզ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսպես որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ծախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության նմուշ 57 (Журнал учета посещаемости персонала):	ԳՀՀ	հատ	1.0	10.00	10
1.13.34.61	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ ² նմուշ 59 (Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей):	ԳՀՀ	հատ	1.5	7.50	5
1.13.34.62	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ ² , մատյանի բացված ժամանակ 2-3,4-5,6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: Ձույզ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այնպես որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ծախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության նմուշ 61 (Журнал учета цеховых противопожарных тренировок):	ԳՀՀ	հատ	1.5	7.50	5
1.13.35	30199200	Շնորհավորական բացիկներ	ԳՀՀ			43.92	
1.13.35.1	30199200	Շնորհավորական բացիկ 14x20 սմ	ԳՀՀ	հատ	0.40	9.60	24
1.13.35.2	30199200	Շնորհավորական բացիկ 12.5x18.5 սմ	ԳՀՀ	հատ	0.33	34.32	104
1.13.36	39241300	Թուղթ կտրող սարք	ԳՀՀ			15.00	
1.13.36.1	39241300	Մկրատ Ա-4 ձևաչափի թղթերի համար /գեյլիոտին/	ԳՀՀ	հատ	15.0	15.00	1
1.13.37	30199140	Մոմաթուղթ (կալկա)	ԳՀՀ			47.30	
1.13.37.1	30199140	Կալկա պատճենահանման ԳՕՍՍ 12026-76	ԳՀՀ	փաթեթ	4.3	47.30	11
1.13.38	30197636	Մագաղաթաթուղթ	ԳՀՀ			24.00	
1.13.38.1	30197636	Թուղթ պերգամենտ А4, 90-95 գր/մ2, տուփում՝ 250 թերթ	ԳՀՀ	տուփ	8.0	24.00	3
1.13.39	30199100	Թուղթ պատճենող, Ա4 ձևաչափի սև	ԳՀՀ			2.20	
1.13.39.1	30199100	Թուղթ պատճենող, Ա4 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ, սև	ԳՀՀ	տուփ	1.1	2.20	2
1.13.40	30197623	Թուղթ միլիմետրային	ԳՀՀ			25.00	
1.13.40.1	30197623	Թուղթ միլիմետրովկա երկարությունը ոչ պակաս 10 մետր, լայնությունը ոչ պակաս 90 սմ	ԳՀՀ	փաթեթ	5.0	25.00	5
1.13.41	35821400	Դրոշ				240.00	
1.13.41.1	35821400	Հայաստանի դրոշ ատլասե կտորից, 100X200սմ	ԳՀՀ	հատ	15.0	60.00	4
1.13.41.2	35821400	Ռուսաստանի դրոշ ատլասե կտորից, 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	15.0	60.00	4
1.13.41.3	35821400	ԱՄՆ-ի դրոշ ատլասե կտորից 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.13.41.4	35821400	Եվրոմիության դրոշ ատլասե կտորից 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.13.41.5	35821400	Մագաղաթ ատլասե կտորից 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.13.41.6	35821400	Վանո(VANO) ատլասե կտորից 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.13.42		ՀՀ Աշխատանքային գրքույկ, ՀՀ կառավարության 2006թ. Հունիսի 16-ի №876-Ն որոշման հավելված 1- ով հաստատված ձև, որի մեջ կատարվել են փոփոխություններ՝ համաձայն դեկտեմբերի 2-ի 2010թ. №1698-Ն որոշման	ԳՀՀ	հատ	0.96	48.00	50
1.13.43		Նվերի փոքր տուպրակ, թղթյա, գույնը փայլուն սպիտակ, տուպրակի վրա դաջված լինի ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանը ոսկեգույնով	ԳՀՀ	հատ	1.752	87.60	50
1.13.44		Թղթե պատյան պատվոգրի համար Ա4 ձևաչափի գույնը՝ մուգ կապույտ, կազմի վրա դաջված լինի ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանը և անվանումը ոսկեգույն	ԳՀՀ	հատ	2.888	144.40	50
1.13.45		Սկավառակ CD (օրիգինալ), սկավառակի վրա պատկերված լինի տվյալ երգչի կամ երաժիշտի լուսանկարը	ԳՀՀ	հատ	0.840	168.00	200
1.13.46		Սկավառակի տուփ ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով տվյալ երգչի կամ երաժիշտի լուսանկարով, երկկողմանի՝ նախատեսված 2 սկավառակի համար	ԳՀՀ	հատ	2.880	288.00	100
1.13.47	30192150	Կնիք սիլիկոնե, Ø 40 մմ, Ø 1 5/8	ԳՀՀ	հատ	15	15.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14		Լուսավորման սարքեր և լամպեր				74,804.90	
1.14.1	31531730	Լուսամփոփ պատի, լուսադիոդային, ԴԱՄԻՆ 1Պ65 (DAMIN 1P65), այլումինե կաղապարով, (LNBT22H70, Black E-27, 70W) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	43.1	4,654.80	108
1.14.2	31531730	Լուսամփոփ լուսադիոդային լամպերով, ունիվերսալ, առաստաղային, արտ. OFL024032595, 595x595x35մմ, լուսային հոսքը՝ 3500լմ հզորությունը՝ 32Վտ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	25.0	4,375.00	175
1.14.3	31531730	Լուսամփոփ ՊՊՌ (ՈՒՐ)-200 200 Վտ շիկացման լամպերով	ԳՀԸ	հատ	5.1	765.00	150
1.14.4	31531730	Լուսամփոփ ՆՍՊ11 (НСП11)-200 200 Վտ շիկացման լամպերով	ԳՀԸ	հատ	3.5	175.00	50
1.14.5	31531730	Լուսամփոփ շիկացման լամպերով "Արգելափակիչ լույսեր" 20Մ-2Մ (30Մ-2Մ) տիպի, 150Վտ, ցոլով E-27	ԳՀԸ	հատ	52.0	3,640.00	70
1.14.6	31531730	Լուսամփոփ, մայրուղային, լուսադիոդային, ՈՒՍՍ90 (УСС90) լուսային հոսքը-8100լմ, հզորությունը-90Վտ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	158.0	7,900.00	50
1.14.7	31531730	Լուսամփոփ խոնավակայուն, պատի - առաստաղային, լուսադիոդային, արտ. ԴՈՒՍ 54 080Մ 40 (DUST 54 080M 40) լուսային հոսքը-3800լմ, հզորությունը-40Վտ, չափսերը՝ - 1280x135x100մմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	25.0	500.00	20
1.14.8	31531730	Լուսամփոփ առաստաղային, լուսադիոդային, արտ. ՍՍԲ50/5800/Ա50 (CCB50/5800/A50) լուսային հոսքը - 5800լմ, հզորությունը-50Վտ, չափսերը՝ 1195x595x40մմ	ԳՀԸ	հատ	54.0	5,400.00	100
1.14.9	31531730	Լուսամփոփ առաստաղային, լուսադիոդային, արտ. ՍՍՕՊ-14-28, S8 (CCOP-14-28, T8) մոդելի, հզորությունը-3x20Վտ, չափսերը՝ - 600x600x85մմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	30.0	4,500.00	150
1.14.10	31531730	Լուսամփոփ փողոցային, լուսադիոդային Բյութի մանուֆակտուրինգ 120Վտ, 260Վ, [BEAUTY (STC) manufacturing, CO limited, LED Street light, 120W, 260V] կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	75.0	7,500.00	100
1.14.11	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոլով - E27, 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 7Վտ ՍՄԴ2835(SMD2835)	ԳՀԸ	հատ	2.0	1,200.00	600
1.14.12	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոլով - E27, 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 9Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835)	ԳՀԸ	հատ	2.1	1,260.00	600
1.14.13	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոլով - (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 15Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835)	ԳՀԸ	հատ	2.2	1,320.00	600
1.14.14	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոլով- (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 20Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835)	ԳՀԸ	հատ	2.5	500.00	200
1.14.15	31512430	Լամպ շիկացման 220x100Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	939.00	3130
1.14.16	31512430	Լամպ շիկացման 220x150Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.5	765.00	1530
1.14.17	31512430	Լամպ շիկացման 220x60Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.2	3.00	15
1.14.18	31512430	Լամպ շիկացման 220x40Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.7	77.00	110
1.14.19	31512430	Լամպ փոքր պատիճով 220Վ, 25Վտ (գնդաձև)	ԳՀԸ	հատ	0.11	1.10	10
1.14.20	31512430	Լամպ շիկացման 12Վ, 40Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	84.00	280
1.14.21	31512430	Լամպ շիկացման 24Վ, 40Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.2	20.00	100
1.14.22	31512430	Լամպ շիկացման 36Վ, 60Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.2	20.00	100
1.14.23	31512430	Լամպ շիկացման ՌՆ (PH-110-8)	ԳՀԸ	հատ	1.0	1,900.00	1900
1.14.24	31521420	Լամպ լյումինեսցենտային ԼԴ-20 (ЛД-20 FL-20D/20W) եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	0.5	1,000.00	2000
1.14.25	31521420	Լամպ լյումինեսցենտային ԼԴ-40 (ЛД-40) եվրոպական արտադրության (120սմ)	ԳՀԸ	հատ	0.7	1,400.00	2000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.26	31521420	Լամպ լյումինեսցենտային ԼԴՊԸ-80) եվրոպական արտադրության (120սմ)	ԳՀԸ	հատ	1.2	600.00	500
1.14.27	31512410	Լամպ սնդիկային ԴՌՎ-500 (ДРВ-500) Վտ առանց դրոսելի, եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	5.3	530.00	100
1.14.28	31512410	Լամպ սնդիկային ԴՌՎ-700 (ДРВ-700) Վտ առանց դրոսելի, եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	8.0	2,400.00	300
1.14.29	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ E-40, 220Վ, 60Վտ LED	ԳՀԸ	հատ	37.0	3,700.00	100
1.14.30	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ E-40, 220Վ, 80Վտ LED	ԳՀԸ	հատ	47.1	4,710.00	100
1.14.31	31512360	Լուսարձակ լուսադիոդային, ՍԴՄ-2 (СДМ-2) լուսային հոսքը-8500լմ, հզորությունը-100÷120Վտ, պաշտպանման աստիճանը-IP, աշխատանքային ջերմությունը-30°C÷55°C	ԳՀԸ	հատ	26.2	1,310.00	50
1.14.32	31531710	Էլեկտրոնային բալաստ (դրոսելներ) 1ՈՒԲԵ(1УБЕ-40-220/ВП-210ХЛ4)	ԳՀԸ	հատ	1.2	960.00	800
1.14.33	31531710	Դրոսել 36Վտ; 0,3Ա; 220Վ; 50Հg (TINKO)	ԳՀԸ	հատ	1.2	1,680.00	1400
1.14.34	31531710	Դրոսել 1ՈՒԲԻ-80/220 (1УБИ-80/220)	ԳՀԸ	հատ	2.4	120.00	50
1.14.35	31211230	Անջատիչ միաբևեռ ներքին տեղադրման 250Վ; 6Ա եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	1.1	40.70	37
1.14.36	31211230	Անջատիչ 10Ա, 250Վ մեկստեղնանի, ներքին տեղակայման	ԳՀԸ	հատ	1.1	165.00	150
1.14.37	31211230	Անջատիչ միաբևեռ արտաքին տեղադրման 250Վ; 10Ա եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	1.1	275.00	250
1.14.38	31684400	Վարդակ ներքին տեղադրման հողանցող սեղմակով և տուփով 250Վ; 10Ա	ԳՀԸ	հատ	1.5	109.50	73
1.14.39	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման 10Ա	ԳՀԸ	հատ	1.5	150.00	100
1.14.40	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման 10Ա	ԳՀԸ	հատ	0.7	70.00	100
1.14.41	31681100	Ենթավարդակ պլաստմասե	ԳՀԸ	հատ	0.1	10.00	100
1.14.42	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) Ս10 ՖԻԼԻՊՍ(S10 PHILIPS) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.1	140.00	1400
1.14.43	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) Ս2 ՖԻԼԻՊՍ (S2 PHILIPS) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.1	140.00	1400
1.14.44	31512350	Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար ՍՅ76 ՕՊ 4-4-2 (СЦ76 ОП 4-4-2) 8Վ; 3,2Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.8	3.20	4
1.14.45	31512350	Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար ՍՅ76 ՕՊ 4-4-2 (СЦ76 ОП 4-4-2) 4Վ, 4Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.8	3.20	4
1.14.46	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, կարմիր (ABB CL-523R 230B AC) 230Վ,	ԳՀԸ	հատ	3.5	5,520.00	1600
1.14.47	31512350	Լամպ կոմուտացիոն ԿՄ60-50 (KM60-50) 60Վ, 50մԱ	ԳՀԸ	հատ	0.3	1,050.00	3500
1.14.48	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22D/S 22mm, LED), 220Վ; 0,02Ա, կանաչ	ԳՀԸ	հատ	1.3	32.50	25
1.14.49	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22D/S 22mm, LED), 220Վ; 0,02Ա, կարմիր	ԳՀԸ	հատ	1.3	71.50	55
1.14.50	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, AD16-22D/S 22mm, LED), 24Վ; 0,02Ա, կարմիր	ԳՀԸ	հատ	1.4	53.20	38
1.14.51	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22D/S 22mm, LED), 24Վ; 0,02Ա, կանաչ	ԳՀԸ	հատ	1.4	44.80	32
1.14.52	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22HS,EKF, 22mm, LED), 220Վ, կանաչ, 9786643	ԳՀԸ	հատ	1.4	7.00	5
1.14.53	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22HS,EKF, 22mm, LED), 220Վ, կարմիր, 982666	ԳՀԸ	հատ	1.4	56.00	40
1.14.54	31512210	Լամպ հալոգենային, ԿԳՄ 12-10 (КГМ 12-10)	ԳՀԸ	հատ	5.0	5.00	1
1.14.55	31512210	Լամպ հալոգենային, ԿԳՄ 6,3-15 (КГМ 6,3-15)	ԳՀԸ	հատ	5.7	62.70	11
1.14.56	31521180	Լապտեր ձեռքի էլեկտրական, մարտկոցով, հոսանքից լիցքավորվող ЭКОТОН-5 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	25.6	256.00	10
1.14.57	31521180	Լապտեր գրպանի մարտկոցային Fenix TK 75 3xCree կամ LED nser, արտ. 7213 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	11.7	175.50	15
1.14.58	31521180	Ձեռքի լապտեր YG-3517 LED	ԳՀԸ	հատ	7.6	76.00	10
1.14.59	31521180	Լապտեր մարտկոցով, լիցքավորումով, ձեռքի բռնակով	ԳՀԸ	հատ	3.0	177.00	59

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.60	31521180	Լապտեր ինքնալիցքավորվող, կոուպոն; 4,8վ-6վ	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.14.61	31521180	Լապտեր ձեռքի, մարտկոցով, լուսադիողային, պլաստիկ, կամ ռետինապատ, աշխատաժամանակը՝ 10÷24ժամ, քաշը 500գ, "Космос", "Camelion" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.2	62.00	10
1.14.62	31512360	Լուսատու ОПС-4	ԳՀԸ	հատ	4.0	24.00	6
1.14.63	31681100	Եռաֆազ խրոցակի միացություն ТУ223227-75Е И39901А-І 380Վ,10Ա	ԳՀԸ	հատ	1.4	42.00	30
1.14.64	31681100	Նշածող ծակծկված (рейка DIN перфорированная ДКС OMEGA 3F) կամ համարժեքը, 35X7,5մմ; L=1մ, կող. 02140	ԳՀԸ	հատ	1.6	11.20	7
1.14.65	31681100	Պլաստմասե արկղ, քառակուսի, հերմետիկ, ռետինե անցքերով, 80x80x45մմ, 7 ելուստներով Legrand 92012	ԳՀԸ	հատ	2.4	48.00	20
1.15		Քսուրներ				5,115.22	
1.15.1		Մածուկ	ԳՀԸ			976.50	
1.15.1.1		Մածուկ «Силотерм» հիդրոֆոր (ջրավախ) ЭП-КПД ТУ-2257-010-36680530-05, տեսակարար խտությունը՝ 1,4կգ/սմ ³ , միևնույն ղիմադրությունը՝ 1,4x10 ¹³ օհմ/սմ	ԳՀԸ	կգ	8.0	960.00	120
1.15.1.2		Մածուկ ջերմահաղորդիչ (термопаста) 35 գրամ (սրկման հարմարանքով)	ԳՀԸ	հատ	3.3	16.50	5
1.15.2	9221100	Վազելին տեխնիկական Технический вазелин ОСТ 38.1.56-74 (тубик), 30գ	ԳՀԸ	սրվակ	0.55	5.50	10
1.15.3	24951100	Քսուր	ԳՀԸ			4,066.16	
1.15.3.1	24951100	Քսուր ВНИИ НП232 ԳՕՍՍ 14068	ԳՀԸ	կգ	26.4	1,900.80	72
1.15.3.2	24951100	Քսուր ВНИИ НП279 ԳՕՍՍ 14296	ԳՀԸ	կգ	468.0	1,872.00	4
1.15.3.3	24951100	Քսուր ЦИАТИМ 201 ԳՕՍՍ 6267	ԳՀԸ	կգ	2.4	252.00	105
1.15.3.4	24951100	Քսուր վակուումային, քիմիական մաքուր ԳՕՍՍ 380183-75	ԳՀԸ	կգ	20.7	41.36	2
1.15.4		Ճարպ ПЖ զողման համար ՏՈՒ 36-1170-70	ԳՀԸ	կգ	3.7	3.70	1
1.15.5		Ճարպային սոլիդոլ ԳՕՍՍ-4366 կամ ԳՕՍՍ-1033 ՍԸ-2	ԳՀԸ	կգ	1.44	63.36	44
1.16		Սանտեխնիկա				6,108.08	
1.16.1	44411100	Լվացարանի քթածորակ				44.00	
1.16.1.1	44411100	Լվացարանի քթածորակ ԳՕՍՍ 20-275-74 պատին ամրացման, КВ15Д, լատունից, հղկված, նիկելապատված, դեկորատիվ պտուտակով, P=6,0 կգ/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	2.2	44.00	20
1.16.2	44411900	Լվացարան կերամիկական	ԳՀԸ			373.80	
1.16.2.1	44411900	Լվացարան կերամիկական COTTO CO23+411 գույնը՝ սպիտակ, 570x490x850 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	17.8	373.80	21
1.16.3	44411700	Նստակոնք	ԳՀԸ			604.00	
1.16.3.1	44411700	Նստակոնք КЕРАМИН «omega-L» գույնը՝ սպիտակ, կերամիկական, 36x80x67 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	28.0	560.00	20
1.16.3.2	44411700	Նստակոնքի կափարիչ պլաստմասե «omega-L» 430x360 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	2.2	44.00	20
1.16.4	44621100	Մարտկոց ջեռուցման	ԳՀԸ			285.00	
1.16.4.1	44621100	Մարտկոց ջեռուցման պլյումինե "KALDO" CO-500 588x80x85 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.85	285.00	100
1.16.5	42131120	Փական	ԳՀԸ			368.80	
1.16.5.1	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C 301-DN15-1/2" FF	ԳՀԸ	հատ	2.5	50.00	20
1.16.5.2	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C 301-DN20-1/2" FF	ԳՀԸ	հատ	3.8	38.00	10
1.16.5.3	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C 301-DN25-1/2" FF	ԳՀԸ	հատ	6.8	68.00	10
1.16.5.4	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1216x1/2" F-DN12	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.16.5.5	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1620x1/2" F-DN15	ԳՀԸ	հատ	2.9	29.00	10
1.16.5.6	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1620x3/4" F-DN15	ԳՀԸ	հատ	3.3	26.40	8

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.16.5.7	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q2025x3/4" F-DN20	ԳՀԸ	հատ	5.65	45.20	8
1.16.5.8	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q2632x 1" F-DN25	ԳՀԸ	հատ	6.9	55.20	8
1.16.5.9	42131120	Խցափակիչ/գունավոր մետաղից/ ձախ պարուրակ, M-20, պրոպանի բալոնի համար	ԳՀԸ	հատ	0.5	5.00	10
1.16.5.10	42131120	Խցափակիչ/գունավոր մետաղից/ ձախ պարուրակ, M-20, հեղուկ քլորի բալոնի համար	ԳՀԸ	հատ	0.5	15.00	30
1.16.5.11	42131120	Խցափակիչ/գունավոր մետաղից/ աջ պարուրակ, M-24, թթվածնի բալոնի համար	ԳՀԸ	հատ	0.5	12.00	24.0
1.16.6	44521230	Ամրակներ լվացարանի ամրացման համար	ԳՀԸ			5.00	
1.16.6.1	44521230	Ամրակներ լվացարանի ամրացման համար	ԳՀԸ	լրակազմ	0.3	5.00	20
1.16.7	44411120	Բաղնիքի խառնիչ	ԳՀԸ			24.50	
1.16.7.1	44411120	Ցնցուղ հիգենիկ (Бидэ)-ի համար ճկուն խողովակով ցնցուղ փականով L-1Մ	ԳՀԸ	հատ	3.5	24.50	7
1.16.8	44163220	Արմունկ պլաստմասե	ԳՀԸ			954.56	
1.16.8.1	44163220	Արմունկ պլաստմասե Φ50 90°	ԳՀԸ	հատ	0.15	3.00	20.0
1.16.8.2	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 50x50x50 T90°	ԳՀԸ	հատ	0.65	22.10	34
1.16.8.3	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 50x100x100 T90°	ԳՀԸ	հատ	0.65	19.50	30
1.16.8.4	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 100x50x100 T90°	ԳՀԸ	հատ	0.65	19.50	30
1.16.8.5	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 50x50x50 T45°	ԳՀԸ	հատ	0.67	20.10	30
1.16.8.6	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 50x100x100 T45°	ԳՀԸ	հատ	0.67	20.10	30
1.16.8.7	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 100x50x100 T45°	ԳՀԸ	հատ	0.7	20.10	30
1.16.8.8	44163220	Անցում պլաստմասե 100x50	ԳՀԸ	հատ	0.4	10.50	30
1.16.8.9	44163220	Կցամաս պլաստմասե Φ50	ԳՀԸ	հատ	0.3	9.00	30
1.16.8.10	44163220	Կցամաս պլաստմասե Φ100	ԳՀԸ	հատ	0.6	18.00	30
1.16.8.11	44163220	Անցում ներքին պարուրակով S50x1 1/2" F	ԳՀԸ	հատ	0.9	1.70	2
1.16.8.12	44163220	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող Ды100x100x100	ԳՀԸ	հատ	7.50	30.00	4
1.16.8.13	44163220	Եռաբաշխիչ - փոխակերպիչ, պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող Ды 100x80x100	ԳՀԸ	հատ	7.30	14.60	2
1.16.8.14	44163220	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող Ды 80x80x80	ԳՀԸ	հատ	4.8	9.60	2
1.16.8.15	44163220	Քառաբաշխիչ-փոխակերպիչ, պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող Ды 100x80x100x100	ԳՀԸ	հատ	10.0	10.00	1
1.16.8.16	44163220	Փոխակերպիչ պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 100x80	ԳՀԸ	հատ	4.5	9.00	2
1.16.8.17	44163220	Կցամաս պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 32	ԳՀԸ	հատ	0.3	14.96	44
1.16.8.18	44163220	Կցամաս պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 25	ԳՀԸ	հատ	0.2	11.00	50
1.16.8.19	44163220	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 100, 90°	ԳՀԸ	հատ	5.15	51.50	10
1.16.8.20	44163220	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 80, 90°	ԳՀԸ	հատ	3.05	15.25	5
1.16.8.21	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 100x50	ԳՀԸ	հատ	2.5	57.50	23
1.16.8.22	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 80x32	ԳՀԸ	հատ	2.2	51.60	24
1.16.8.23	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 50x25	ԳՀԸ	հատ	1.6	17.60	11
1.16.8.24	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 50x32	ԳՀԸ	հատ	1.6	27.20	17
1.16.8.25	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 32x25	ԳՀԸ	հատ	0.75	11.25	15
1.16.8.26	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 25x20	ԳՀԸ	հատ	0.75	11.25	15
1.16.8.27	44163220	Խցափակիչ պոլիէթիլենային Ды 80	ԳՀԸ	հատ	2.1	4.10	2
1.16.8.28	44163220	Խցափակիչ պոլիէթիլենային Ды 50	ԳՀԸ	հատ	0.98	4.90	5
1.16.8.29	44163220	Խցափակիչ պոլիէթիլենային Ды 32	ԳՀԸ	հատ	0.39	5.85	15
1.16.8.30	44163220	Խցափակիչ պոլիէթիլենային Ды 25	ԳՀԸ	հատ	0.28	5.60	20
1.16.8.31	44163220	Միջադիր պոլիէթիլենային Ды 100	ԳՀԸ	հատ	14.0	364.00	26
1.16.8.32	44163220	Միջադիր պոլիէթիլենային Ды 80	ԳՀԸ	հատ	10.7	64.20	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.16.9	44161100	Խողովակ	ԳՀԸ			3,448.42	
1.16.9.1	44161100	Մետաղափողրակ P3 ԱՊ НГ 32, ДУ 32	ԳՀԸ	մ	1.2	12.00	10
1.16.9.2	44161100	Մետաղափողրակ P3 ԱՊ НГ 22, ДУ 22	ԳՀԸ	մ	1.2	26.40	22
1.16.9.3	44161100	Խողովակ ՆՊՎԽ 100-50x1,8 ԳՕՍՍ 28117	ԳՀԸ	մ	0.43	1.29	3
1.16.9.4	44161100	Խողովակ ՆՊՎԽ 100-16x1,2 ԳՕՍՍ 28117	ԳՀԸ	մ	0.43	4.73	11
1.16.9.5	44161100	Խողովակ պլաստմասսե Т=90°С, Ø 150 L-0,5 մ	ԳՀԸ	հատ	0.9	18.00	20
1.16.9.6	44161100	Խողովակ պլաստմասսե Т=90°С, Ø 150 L-2,0 մ	ԳՀԸ	հատ	3.5	70.00	20
1.16.9.7	44161100	Խողովակ կապոնե տեխնիկական ДУ-16 մմ	ԳՀԸ	մ	0.25	20.00	80
1.16.9.8	44161100	Խողովակ պոլիպրոպիլենային PPR արտաքին F50մմ, ներքին F33,4, պատի հաստությունը 8,3մմ	ԳՀԸ	մ	0.5	8.00	16
1.16.9.9	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ ДУ 100 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	3.8	1,672.00	440
1.16.9.10	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ ДУ 80 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	2.5	475.00	190
1.16.9.11	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ ДУ 50 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	1.4	980.00	700
1.16.9.12	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ ДУ 32 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	0.59	118.00	200
1.16.9.13	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ ДУ 25 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	0.43	43.00	100
1.17		Հակահրդեհային գույք և սարքավորում				6,336.90	
1.17.1	44480000	Փողակ անձրևացայտ ПУ-50 (ствол распылительный РС-50)	ԳՀԸ	հատ	1.20	60.00	50
1.17.2	44480000	Փողակ «Բ» (ствол пожарный РСК-50 или РСП-50)	ԳՀԸ	հատ	13.50	40.50	3
1.17.3	44480000	Փողակ «Ա» (ствол пожарный РСК3-70 или РСП-70)	ԳՀԸ	հատ	16.80	50.40	3
1.17.4	44480000	Փողրակի սեղմիչ (зажим рукавный)	ԳՀԸ	հատ	5.00	15.00	3
1.17.5	44480000	Ռեզինե դիէլեկտրիկ ձեռնոց 1000Վ-ից բարձր	ԳՀԸ	զույգ	5.00	100.00	20
1.17.6	44480000	Փրկիչ ստատիկ պարան 30մ (ВПС-30)	ԳՀԸ	հատ	20.00	60.00	3
1.17.7	44480000	Դիէլեկտրիկ մկրատ 1000Վ-ից բարձր	ԳՀԸ	հատ	20.2	60.60	3
1.17.8	44480000	Դիէլեկտրիկ գորգ 70x70սմ ԳՕՍՍ 4997-75	ԳՀԸ	հատ	3.4	20.40	6
1.17.9	44480000	Կացին ստանդարտ՝ հրդեհաշիջման աշխատանքի համար նախատեսված ՏՊՊ-1 (ТПП-1)	ԳՀԸ	հատ	11.0	165.00	15
1.17.10	44480000	Հրշեջ զսպանակակեղիկ պտուտակավոր կցորդիչով 13x160մմ (карабин пожарный с винтовой муфтой) DIN 5299D	ԳՀԸ	հատ	1.00	20.00	20
1.17.11	35111120	Փրփրարար ПО-6К ТУ38.607-22-31-91	ԳՀԸ	լ	0.7	4,200.00	6000
1.17.12	35111130	Կրակմարիչ ОУ-5	ԳՀԸ	հատ	12.3	123.00	10
1.17.13	35111130	Կրակմարիչ ОУ-1 կամ ОП-1	ԳՀԸ	հատ	6.0	60.00	10
1.17.14	35111130	Կրակմարիչ ОВП-100 (огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 лето)	ԳՀԸ	հատ	454.0	1,362.00	3
1.18		Շինանյութ, շինապրանքներ և սուսինձներ				46,443.74	
1.18.1	14211000	Ավազ	ԳՀԸ			609.00	
1.18.1.1	14211000	Ավազ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 2,5÷15,0 մմ,հարստացված	ԳՀԸ	մ³	8.7	609.00	70
1.18.2		Ապակի թափանցիկ	ԳՀԸ			1,010.00	
1.18.2.1		Ապակի թափանցիկ, մաքուր չափսը՝ 3210x2250մմ հաստ. 5 մմ	ԳՀԸ	մ²	2.9	580.00	200
1.18.2.2		Ապակի թափանցիկ, մաքուր չափսը՝3210x2250մմ հաստ. 4 մմ	ԳՀԸ	մ²	4.3	430.00	100
1.18.3		Ապակե պակետ	ԳՀԸ			93.90	
1.18.3.1		Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 152x66x2սմ	ԳՀԸ	հատ	11.8	23.60	2
1.18.3.2		Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 142x56x2սմ	ԳՀԸ	հատ	9.4	9.40	1
1.18.3.3		Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 152x84x2սմ	ԳՀԸ	հատ	15.1	15.10	1
1.18.3.4		Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝4 մմ, չափսը՝ 151x85x2սմ	ԳՀԸ	հատ	15.1	15.10	1.0
1.18.3.5		Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 152x86x2սմ	ԳՀԸ	հատ	15.4	15.40	1
1.18.3.6		Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 151x86x2սմ	ԳՀԸ	հատ	15.3	15.30	1
1.18.4		Անկեռ դեղին հեղուսով HSL-3 չափսը՝ 12x16x100մմ	ԳՀԸ	հատ	4.5	1,125.00	250
1.18.5	44112480	Բետոն	ԳՀԸ			3,603.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.5.1	44112480	Բետոն ծանր տեսականիչը՝ Մ- 300 (B-22,5)	ԳՀԸ	մ³	45.0	585.00	13
1.18.5.2	44112480	Բետոն ծանր տեսականիչը՝ Մ- 200 (B-15)	ԳՀԸ	մ³	38.0	2,508.00	66
1.18.5.3	44112480	Բետոն ծանր տեսականիչը՝ Մ- 100 (B-7,5)	ԳՀԸ	մ³	34.0	510.00	15
1.18.6		Գաջ	ԳՀԸ			750.00	
1.18.6.1		Գաջ ըստ ամրության սերմելիության սահմանները (Գ-5) (50) մակնիշների, ըստ պնդեցման ժամանակի՝ 6.30 րոպե, ծավալա-յին ընդարձակումը՝ 15%, ցանցի վրա առավելագույն մնացորդը 12%-ից ոչ ավելի, սորուն	ԳՀԸ	տ	30.0	750.00	25
1.18.7	44221140	Դուռ	ԳՀԸ			1,248.00	
1.18.7.1	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, ծախ բացվող, փակ (глыхой), սպիտակ գույնի, չափը՝ 0,9x2,1մ, փականով և բռնակով	ԳՀԸ	հատ	67.0	67.00	1
1.18.7.2	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, աջ բացվող, փակ (глыхой), սպիտակ գույնի, չափը՝ 0,9x2,1մ, փականով և բռնակով	ԳՀԸ	հատ	67.0	67.00	1
1.18.7.3	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, երկփեղկ, փակ (глыхой), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, չափսը՝ 1.38x2,25 մ	ԳՀԸ	հատ	74.0	74.00	1
1.18.7.4	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, երկփեղկ, փակ (глыхой), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, չափսը՝ 1.5x2,33 մ	ԳՀԸ	հատ	83.0	83.00	1
1.18.7.5	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, փակ (глыхой), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, աջ բացվող, չափսը՝ 0,97x2,33 մ	ԳՀԸ	հատ	80.0	80.00	1
1.18.7.6	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, փակ (глыхой), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, ծախ բացվող, չափսը՝ 90x210սմ	ԳՀԸ	հատ	67.0	134.00	2
1.18.7.7	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, փակ (глыхой), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, ծախ բացվող, չափսը՝ 70x210սմ	ԳՀԸ	հատ	52.0	52.00	1
1.18.7.8	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, փակ (глыхой), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, աջ բացվող, չափսը՝ 90x210 մ	ԳՀԸ	հատ	67.0	67.00	1
1.18.7.9	44221140	Վթարային ելքի դուռ «АНТИПАНИКА» տեսակի մետաղական 2մմ հաստության թիթեղով, դրսից բացելու հնարավորության, ներսից արագ բացվող հատուկ կոնստրուկցիայի մեխանիզմով, ջերմամեկուսացված, հակահրդեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն գույնով (չափսերը ըստ դռան շոջանակով) բարձրությունը՝ 220 սմ, լայնությունը՝ 95 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ	ԳՀԸ	հատ	432.0	432.00	1
1.18.7.10	44221140	Պահոցի դուռ Մետաղական 2 մմ հաստության թիթեղով ներսից և դրսից հուսալի փականով, ջերմամեկուսացված, հակահրդեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն գույնով, (չափսերը ըստ դռան շոջանակով) բարձրությունը՝ 210 սմ, լայնությունը՝ 90 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ	ԳՀԸ	հատ	192.0	192.00	1
1.18.8		Դյուբել	ԳՀԸ			82.90	
1.18.8.1		Դյուբել կապրոնից, չափը 4x50 մմ ԳՕՍՍ 26998-86	ԳՀԸ	հատ	0.01	10.00	1000
1.18.8.2		Դյուբել կապրոնից, չափը 5x80 մմ ԳՕՍՍ 26998-86	ԳՀԸ	հատ	0.01	6.00	600
1.18.8.3		Դյուբել պլաստմասսե պտուտակով 5x 30 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.013	16.90	1300
1.18.8.4		Դյուբել պլաստմասսե պտուտակով 8x 40 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.015	9.00	600
1.18.8.5		Դյուբել պլաստմասսե պտուտակով 8x 50 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.020	12.00	600
1.18.8.6		Դյուբել պլաստմասսե պտուտակով 10x 60 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.020	12.00	600
1.18.8.7		Դյուբել մետաղական, մոնտաժային ՏՈՒ14-4-1731-92, չափը 4x50 մմ, տափօղակով, ցինկապատ	ԳՀԸ	հատ	0.01	10.00	1000
1.18.8.8		Анкер (цанга) երկաթյա, պատված դեղին ցինկով, խցովի, ТИП LA, М-16, L-44	ԳՀԸ	հատ	0.14	7.00	50
1.18.9		Եզրաշերտ (кромка)	ԳՀԸ			15.00	
1.18.9.1		Եզրաշերտ (кромка) կահույքի, լամինացված ДСП-ի համար, Լայն. -20մմ, հաստությունը՝ 0,4մմ, ℓ=50մ, ներքին մասը մշակված լինի հատուկ սոսնձով, որի օգնությամբ ամրացվում է ДСП-ին, տաքացման եղանակով, գույնը մոխրագույն	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.18.10		Ժապավեն ներկարարական, ինքնակաշող, թղթից, 50մմ x50մ	ԳՀԸ	հատ	0.9	45.00	50
1.18.11		Հրակայուն ծածկույթ (покрытие)	ԳՀԸ			2,300.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.11.1		Հրակայուն ծածկույթ (покрытие) " Սիլթերմ" Մակնիշը-ՅՈՒՆ- 6 Մ, ГОСТ Р 53311-2009 ТУ 2257-002-33680530-02 գույնը՝ մոխրագույն, խտությունը 1.2±0.1 կգ/դմ³ մակերևույթի թաղանթի առաջացման ժամանակը 2÷3 ժամ, առաջին շերտի (1մմ) չորացման ժամանակը 24 ժամ, 15 կգ մետաղյա տարաներով	ԳՀԸ	կգ	11.5	2,300.00	200
1.18.12		Ասբեստի փոշի հրակայուն. մակնիշը՝ А- 6к-30	ԳՀԸ	տ	237.0	237.00	1
1.18.13	39522110	Ծածկ տանիքի և ծածկ հորի	ԳՀԸ			16,183.00	
1.18.13.1		Ծածկ տանիքի, իզոպլաստ խոշորահատիկ պաշտպանիչ շերտով, կամ ֆոլգայի պաշտպանիչ շերտով, բիտումապոլիմերային. (ՅՈՒՆ-5), լայ. 1մ, լ=10մ հաստ.5 մմ (վերին շերտ) ԳՕՍՍ 32805-2014, ՏՈՒ-5774-005-05766480-2002	ԳՀԸ	մ²	2.4	7,920.00	3300
1.18.13.2		Ծածկ տանիքի բիտումապոլիմերային 5 (XՈՒՆ-3), հաստ.3 մմ, լայ. 1մ, լ=10մ (ներքին շերտ), ԳՕՍՍ 32805-2014, ՏՈՒ-5774-005-05766480-2002	ԳՀԸ	մ²	2.2	2,437.60	1100
1.18.13.3	39522110	Ծածկ հորի, երկաթբետոնից ՈՒՄՈՒ-1 անցքերը ունենան չուգունից փականներ, պատրաստված լինեն ըստ՝ ԳՕՍՍ 8020-68 չափսը - 2.3x2.3x0.22 մ, երկու անցքերով: Համաձայն հայտի հետ ներկայացվող գծագրի	ԳՀԸ	հատ	174.1	174.10	1
1.18.13.4	39522110	Ծածկ հորի, երկաթբետոնից ՈՒՄՈՒ-1 չափը 1300x1300x200մմ անցքի տրամագիծը Ø=70սմ, անցքի բացվածքը լինի սալի կենտրոնում, անցքը ունենա չուգունից փական, պատրաստված լինի ըստ ԳՕՍՍ 8020-68	ԳՀԸ	հատ	101.3	101.30	1.0
1.18.13.5	39522110	Ծածկ հորի, երկաթբետոնից, փակ, ըստ ԳՕՍՍ 8020-68 չափսը՝ 1300x1300x150մմ	ԳՀԸ	հատ	51.0	3,825.00	75
1.18.13.6	39522110	Ծածկ հորի, երկաթբետոնից, փակ, ըստ ԳՕՍՍ 8020-68 չափսը 700x700x100մմ	ԳՀԸ	հատ	15.0	1,725.00	115
1.18.14		Ծխնի (петля)	ԳՀԸ			201.00	
1.18.14.1		Ծխնի (петля) նախատեսված մետաղապլաստից դռների համար, h=9 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.5	54.00	100
1.18.14.2		Ծխնի (петля) Модел С-94 (S-94) նախատեսված ալյումինե դռների համար, կոնստրուկցիայի ձևը- Saray	ԳՀԸ	հատ	4.9	147.00	30
1.18.15		Հատակ լամինատե, 8մմ հաստ. (շրիշակով և սպունգով) Класс 32(AC4) չափսը՝ 1218 x198 x 8 մմ	ԳՀԸ	մ²	6.4	1,280.00	200
1.18.16		Հերմետիկ ճեղքվածքները փակելու համար, 85 մլ տյուբով	ԳՀԸ	հատ	1.0	20.00	20
1.18.17		Հերմետիկ մոմենտ ունիվերսալ 280 մլ, գույնը - թափանցիկ, պահպանման ժամկետը-18 ամիս	ԳՀԸ	հատ	2.0	200.00	100.0
1.18.18	44192610	Մեխ շինարարական	ԳՀԸ			99.60	
1.18.18.1	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, լ -50 մմ	ԳՀԸ	կգ	0.6	17.40	29
1.18.18.2	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, լ -80 մմ	ԳՀԸ	կգ	0.7	36.00	50
1.18.18.3	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, լ -100 մմ	ԳՀԸ	կգ	0.72	36.00	50
1.18.18.4	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, լ -20 մմ (ապակու)	ԳՀԸ	կգ	0.6	6.00	10
1.18.18.5	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028, առանց ծածկույթի, L=10մմ, Ø 1 մմ,	ԳՀԸ	կգ	0.6	2.40	4
1.18.18.6	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028, առանց ծածկույթի, L= 15մմ, Ø 1 մմ,	ԳՀԸ	կգ	0.6	1.80	3
1.18.19	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե	ԳՀԸ			240.10	
1.18.19.1	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, երկփեղկ, հավասարաչափ փեղկերով, բացվող, հաստ. 60մմ, 4x4 մմ ապակե փաթեթով, սպիտակ գույնի, փականով, բռնակով, չափսը - 1,2x1.0 մ	ԳՀԸ	հատ	25.8	25.80	1
1.18.19.2	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 780x980(հ) մմ, սպիտակ գույնի, երկու բացվող հավասար փեղկերով, բռնակով և փականով, 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	16.5	33.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.19.3	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 1410x1150 (հ) մմ, սպիտակ գույնի, երկու բացվող հավասար փեղկերով, փականով և բռնակով, 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	34.9	34.90	1
1.18.19.4	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 880x1160 (հ) մմ սպիտակ գույնի, երկու բացվող հավասար փեղկերով, բռնակով և փականով, 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	22.0	22.00	1
1.18.19.5	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից,բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը -900x590 (հ) մմ, սպիտակ գույնի, երկու բացվող հավասար փեղկերով, բռնակով և փականով, 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	11.4	11.40	1
1.18.19.6	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից,բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 600x1500 (հ)մմ սպիտակ գույնի, մեկ բացվող փեղկով, բռնակով և փականով 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	19.4	97.00	5
1.18.19.7	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 600x620(հ) մմ, սպիտակ գույնի, մեկ բացվող փեղկով, բռնակով և փականով 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	8.0	16.00	2
1.18.20		Պրոֆիլ կախովի առաստաղի, պոլիէթիլային, Ո-աձև, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 10x12 մմ, լ=3մ	ԳՀԸ	հատ		0.00	50
1.18.21	44221260	Պեմզաբլոկ	ԳՀԸ			421.40	
1.18.21.1	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -20X20X 40սմ	ԳՀԸ	հատ	0.174	243.60	1400
1.18.21.2	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -20X10X40սմ	ԳՀԸ	հատ	0.14	177.80	1270
1.18.22	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, դյուբել-մեխ և պտուտակամեխ	ԳՀԸ			1,172.70	
1.18.22.1	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x13	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.22.2	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x20	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.22.3	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x25	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.22.4	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 3,0x16	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.18.22.5	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 4,0x30	ԳՀԸ	հատ	0.0	1.20	100
1.18.22.6	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 5,0x50	ԳՀԸ	հատ	0.0	1.20	100
1.18.22.7		Պտուտակամեխ մետաղի, ինքնակտրող, լայն. հարթ գլխիկով, առանց կոնուսի, չափսը՝ 4.2x13 մմ, նախատեսված բարակ թիթեղի համար	ԳՀԸ	հատ	0.005	100.00	20000
1.18.22.8		Պտուտակամեխ մետաղի, ինքնակտրող, լայն. հարթ գլխիկով, առանց կոնուսի, չափսը՝ 4.2x25 մմ, նախատեսված բարակ թիթեղի համար	ԳՀԸ	հատ	0.0	100.00	10000
1.18.22.9	44531130	Պտուտակամեխ ինքնակտրող, մետաղյա M3 մակնիշի, L-32մմ, ռետինե ներդիրով, տանիքի մետաղեկոմինդրի ամրացման համար	ԳՀԸ	հատ	0.0	5.50	250
1.18.22.10	44531130	Պտուտակամեխ մետաղյա, չափը 4x40մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ ոչ կոնային	ԳՀԸ	հատ	0.0	2.00	200
1.18.22.11		Պտուտակամեխ մետաղյա, ՏՈՒ-67-72-75,հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, ոչ կոնային, չափսը՝ 4x50մմ	ԳՀԸ	հատ	0.0	20.00	2000
1.18.22.12		Պտուտակամեխ մետաղյա, ՏՈՒ-67-72-75,հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, ոչ կոնային, չափսը՝ 5x80մմ	ԳՀԸ	հատ	0.0	20.00	2000
1.18.22.13		Պտուտակամեխ մետաղյա, տանիքի, ինքնակտրող, չափը 6x25մմ, ՏՈՒ-67-72-75 վեցանիստ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, ոչ կոնային	ԳՀԸ	հատ	0.0	6.00	400
1.18.22.14	44531130	Պտուտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափը 35x35մմ, ոչ կոնային	ԳՀԸ	հատ	0.0	14.00	1000
1.18.22.15	44531130	Պտուտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափը 3,5x35մմ, ոչ կոնային	ԳՀԸ	հատ	0.0	14.00	1000
1.18.22.16	44531130	Դյուբել-մեխ Ø 4,5x30մմ TY14-4-1731-92	ԳՀԸ	հատ	1.0	882.00	900
1.18.22.17	44531130	Մեխ մոնտաժային, դյուբել ԴԳ4,5x50Ռ (ДГ4,5x50Р)	ԳՀԸ	կգ	2.0	2.00	1
1.18.23		Սալ	ԳՀԸ			2,125.00	
1.18.23.1	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (патоки) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված, չափսը՝ 12x80 x300սմ	ԳՀԸ	հատ	35.0	525.00	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.23.2	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (патоки) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափսը՝ 14x100x300սմ	ԳՀԸ	հատ	50.0	750.00	15
1.18.23.3	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (патоки) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափսը՝ 15x120x300սմ	ԳՀԸ	հատ	65.0	650.00	10
1.18.23.4		Սալ (перегородочная плита) Միջնորմի, պեմզոբետոնից, չափսը՝ 6 x40 x80սմ	ԳՀԸ	հատ	0.4	200.00	500
1.18.24		Սողնակ (зашелка)	ԳՀԸ			248.00	
1.18.24.1		Սողնակ (зашелка) սանահնգույցի դռան համար, բռնակներով, միակողմանի (ներսից) փականով, սպիտակ գույնի 3Ա 1-Ճ Артикул: 1.8.2 8480 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	6.2	248.00	40
1.18.25		Հեղյուս	ԳՀԸ			125.40	
1.18.25.1	44140000	Հեղյուս ինքնակտրող, տանիքի համար, М-6, երկարությունը-35մմ (DIN 750 4K) վեցանիստ գլխիկով, շաղափով, տափողակով և ռետինե միջադիրով	ԳՀԸ	հատ	0.0	2.80	200
1.18.25.2	44140000	Հեղյուս ինքնակտրող М-6 x 25, ՏՈՒ 67-72-75 վեցանիստ գլխիկով	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.60	50
1.18.25.3	44140000	Հեղյուս ինքնակտրող, М-3, Լ-25մմ, տափակ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, ոչ կոնային	ԳՀԸ	հատ	0.014	14.00	1000
1.18.25.4	44140000	Հեղյուս (ծոտ) HILTI М-10 x135, HSL-3 М-10/40, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.5	45.00	10
1.18.25.5	44140000	Հեղյուս (ծոտ) HILTI HSL-3-G М12/25, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.5	63.00	14
1.18.26		Բռնակ	ԳՀԸ			110.00	
1.18.26.1	44140000	Բռնակ նախատեսված մետաղապլաստից միջսենյակային դռան համար, հետադարձ փականով, սպիտակ գույնի: Մականիշը՝ կողը-201/224-90/6	ԳՀԸ	հատ	2.2	110.00	50
1.18.27		Սոսինձ “Մոմենտ”, “Նաիրիտ” և Սոսինձ Էպօքսիդային	ԳՀԸ			759.50	
1.18.27.1	24911600	Սոսինձ “Մոմենտ” 125 մլ տյուբիկով, առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.9	9.00	10.0
1.18.27.2		Սոսինձ Էմուլսիա ПВА, սպիտակ գույնի, տարան-3 կգ խտությունը -1 կգ/լիտր, պահպանման ժամկետը-12 ամիս ԳՕՍՍ -18992-80	ԳՀԸ	կգ	0.7	42.00	60
1.18.27.3		Սոսինձ սալի կպցնելու համար, Կ-18 (К-18), 25կգ պարկերով	ԳՀԸ	կգ	0.1	420.00	6000
1.18.27.4	24910000	Սոսինձ “Նաիրիտ”, 3 կգ մետաղական տարաներով, հերմետիկ փակված, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 1 տարի	ԳՀԸ	կգ	5.9	88.50	15
1.18.27.5		Խեժ (смола) Էպօքսիդային ЭД-20	ԳՀԸ	կգ	4.0	200.00	50
1.18.27.6		Սոսինձ ԳՕՍՍ 2199	ԳՀԸ	կգ	0.0	0.00	3
1.18.28	24951130	Սիլիկոն անգույն, սիլիկոն ակֆիքս և քսուք սիլիկոնե	ԳՀԸ			250.78	
1.18.28.1	24951130	Սիլիկոն անգույն, 310մլ	ԳՀԸ	հատ	0.8	40.00	50
1.18.28.2	24951130	Սիլիկոն անգույն, 550մլ	ԳՀԸ	հատ	1.1	77.70	74
1.18.28.3	24951130	Սիլիկոն ակֆիքս 280մլ տյուբով, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.3	2.60	2
1.18.28.4		Սիլիկոն AKFX-100E, անգույն, 280 մլ, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.3	130.00	100
1.18.28.5		Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-500 ԳՕՍՍ 13032-77	ԳՀԸ	կգ	1.4	0.14	0.1
1.18.28.6		Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-700 ԳՕՍՍ 13032-77	ԳՀԸ	կգ	3.4	0.34	0.1
1.18.29		Փամփուշտ մոնտաժային	ԳՀԸ			207.00	
1.18.29.1		Փամփուշտ մոնտաժային Դ-4 (Д-4) 6,8x18մմ, TY7272-001-45445633-2004	ԳՀԸ	հատ	0.2	207.00	900
1.18.30	44110000	Փրփուր մոնտաժային, մականիշը՝ Hercal, 750 մլ, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.6	40.00	25
1.18.31	44111200	Ցեմենտ	ԳՀԸ			1,950.00	
1.18.31.1	44111200	Ցեմենտ պորտլանդ Մ-400 մարկայի, առանց հավելանյութերի. համաձայն ԳՕՍՍ -31108-2003 ստանդարտի	ԳՀԸ	տ	65.0	1,950.00	30
1.18.32		Ցածր ճնշման (ո/ձ) փողեք (сорта) պոլիէթիլենային, Գձ, №14409-В ձ.п.970998	ԳՀԸ	հատ	0.432	2,259.36	5230
1.18.33		Սալիկ	ԳՀԸ			3,576.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.33.1		Սալիկ երեսապատման,(метлах) չափսը - 40x40 սմ հաստ.- 7մմ, գույնը- կրեմագույն մանր սև կետերով, բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն, ԳՕՍՏ- 6787-2001	ԳՀԸ	մ²	3.0	300.00	100
1.18.33.2		Սալիկ երեսապատման,(метлах) չափսը - 40x40 սմ հաստ.- 7մմ, գույնը- բաց շագանակագույն,բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն, ԳՕՍՏ- 6787-2001	ԳՀԸ	մ²	3.0	2,400.00	800
1.18.33.3		Սալիկ երեսապատման,(метлах)չափսը - 30x30 սմ հաստ.- 7մմ, դեղին ու շականակագույն երանգներով և վերացական պատկերներով, բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն, ԳՕՍՏ- 6787-2001	ԳՀԸ	մ²	3.0	300.00	100
1.18.33.4	44171100	Սալիկ Բազալտե, հղկված, 30x300մմ	ԳՀԸ	մ²	4.8	576.00	120
1.18.34	44800000	Մածուծան HMF-C բուտիլակաուչուկային հերմետիկացնող մածուծան, գույնը՝ մոխրագույն, տարան՝ դույլով-18 կգ, ծախսը՝ 0,2÷0,3 կգ/մ, ՏՈՒ 5775-004-45680736-2013	ԳՀԸ	կգ	1.5	459.00	306
1.18.35	39221460	Վրձին ներկարարական	ԳՀԸ			888.00	
1.18.35.1	39221460	Վրձին կոշտ լայնությունը՝ 3սմ (սինթետիկ)	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5
1.18.35.2	39221460	Վրձին նուրբ լայնությունը՝ 5սմ	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5.0
1.18.35.3	39221460	Վրձին նուրբ լայնությունը՝ 1սմ (սինթետիկ)	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5
1.18.35.4	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Ø 30մմ	ԳՀԸ	հատ	0.6	90.00	150
1.18.35.5	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Ø 45մմ	ԳՀԸ	հատ	0.7	105.00	150
1.18.35.6	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Ø 60մմ	ԳՀԸ	հատ	0.8	120.00	150
1.18.35.7	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 25 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	138.00	115
1.18.35.8	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 50 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	156.00	130
1.18.35.9	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 75 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	132.00	110
1.18.35.10	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 100 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	132.00	110
1.18.36		Շրջանակ հորի	ԳՀԸ			166.60	
1.18.36.1		Շրջանակ հորի,երկաթետոնե չափսերը՝ Ø=2000 մմ, h=500մմ	ԳՀԸ	հատ	83.3	83.30	1
1.18.36.2		Շրջանակ հորի,երկաթետոնե չափսերը՝ Ø=1000մմ, h=1000մմ	ԳՀԸ	հատ	83.3	83.30	1
1.18.37		Լինոլեում T-7251-77 թ-24 մ, լայն. 2 մ, հաստ.2 մմ, մակնիշը - ПВХ-А-2, մանրահատակի տեսքով երեսապատված պոլիմիկսիլոբիրոլային պաշտպանիչ թաղանթով, թաղիքյա ներդիրով (войлок)	ԳՀԸ	մ²	2.9	870.00	300
1.18.38		Թիթեղ տանիքի	ԳՀԸ			343.50	
1.18.38.1		Թիթեղ տանիքի,ցինկյա, ալիքավոր, չափսը՝ 1200x3000 մմ, թիթեղի հաստությունը՝0,6մմ	ԳՀԸ	հատ	12.3	86.10	7
1.18.38.2		Թիթեղ տանիքի, ծածկ, ցինկապատ մետաղական, հարթ, հաստությունը՝ 0,6 մմ, լայն.- 100սմ, երկարությունը՝ 200 սմ, ԳՕՍՏ 52246-2004, ԳՕՍՏ 14918-80	ԳՀԸ	հատ	7.8	257.40	33
1.18.39		Քսանյութ (затирка) LITOCHROM 1-6 կամ համարժեքը, ցեմենտյա քսանյութ սալիկների կարերը(լայն. 1-6մմ) հարթելու համար, գույնը՝ դեղին կամ շագանակագույն երանգներով	ԳՀԸ	կգ	1.0	10.00	10
1.18.40		Մասսա	ԳՀԸ			9.00	
1.18.40.1		Մասսա պողպատոցնայա (масса пропарочная), ՄԿՊ-Մ (МКП-М), ՏՈՒ 38101329-73 (ТУ 38101329-73)	ԳՀԸ	կգ	0.2	3.40	20
1.18.40.2		Մասսա լցոնելու (масса заливочная), ՄԿՍ-Մ (МКС-М), ՏՈՒ 2242-003-17618537-99 (ТУ 2242-003-17618537-99)	ԳՀԸ	կգ	0.3	5.60	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.41		Փայտակոճե հենարաններ (առառ) Չափսը- 160x230x2750մմ ԳՕՍՍ 78-2004, փշտերևի փայտից II տեսակի, (կարելի է սոճենի, եղևնի..) ներծծված բիտումային լուծույթով	ԳՀՀ	հատ	11.1	1,110.00	100
1.19		Լաքաներկային նյութեր				6,028.72	
1.19.1	44111420	Գուաշ	ԳՀՀ			38.00	
1.19.1.1	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, ծիրանագույն	ԳՀՀ	հատ	1.9	19.00	10
1.19.1.2	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, մոխրագույն	ԳՀՀ	հատ	1.9	9.50	5
1.19.1.3	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, շագանակագույն	ԳՀՀ	հատ	1.9	9.50	5
1.19.2		Էմալ ալկիդային ՍՓ-115	ԳՀՀ			3,092.80	
1.19.2.1	44811300	Էմալ ալկիդային ՍՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 14ժամ +20°С, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 90-150 գ/մ² - 1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀՀ	կգ	0.74	1,480.00	2000
1.19.2.2	44811300	Էմալ ալկիդային ՍՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ² -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ կանաչ	ԳՀՀ	կգ	0.7	292.80	400
1.19.2.3	44811300	Էմալ ալկիդային ՍՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ² -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ կապույտ	ԳՀՀ	կգ	0.74	296.00	400
1.19.2.4	44811300	Էմալ ալկիդային ՍՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ² -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ կարմիր	ԳՀՀ	կգ	0.74	296.00	400
1.19.2.5	44811300	Էմալ ալկիդային ՍՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ² -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ շագանակագույն	ԳՀՀ	կգ	0.74	296.00	400
1.19.2.6	44811300	Էմալ ալկիդային ՍՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20°С, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ² -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ սև	ԳՀՀ	կգ	0.7	216.00	300
1.19.2.7	44811300	Էմալ ալկիդային ՍՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնոլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ² -1 շերտ, տարան՝4կգ բանկաներով, գույնը՝ դեղին	ԳՀՀ	կգ	0.7	216.00	300
1.19.3		Լաք	ԳՀՀ			621.60	
1.19.3.1	44811300	Լաք Էպիէմալ (ЭПИ-эмаль) ԳՕՍՍ 9151-75	ԳՀՀ	կգ	0.9	35.20	40
1.19.3.2	44820000	Լաք մանրահատակի ՍՓ-231, արտաքին տեսքը (թաղանթի)՝ համասեռ թափանցիկ թաղանթ, չորացման ժամանակը-48 ժամ +20°С, թաղանթի ամրությունը 18÷22°С, ջրի ստատիկ ազդեցությունից դեպքում 8 ժամից ոչ պակաս. տարան՝ 1.8 կգ բանկաներով, ծախսը -50 գ/մ² -1 շերտ	ԳՀՀ	կգ	1.6	86.40	54
1.19.3.3	44820000	Լաք КО-075, Ջերմադիմացկանությունը 400 С° և ավելին, ԳՕՍՍ 11066-74	ԳՀՀ	կգ	4.3	430.00	100
1.19.3.4		Լաք նիտրո՝ փայտի համար (արագ չորացող) գույնը՝ շագանակագույն N° 1109	ԳՀՀ	կգ	2.9	57.00	20
1.19.3.5		Լաք ЛБС-1 ԳՕՍՍ 901-78 (փոփոխություններ 1ից 6) բակելիտային(առանց կախամասնիկների առկայության)	ԳՀՀ	կգ	2.6	13.00	5
1.19.4		Թթու "ԱՐՑԱՆ", ժանգոտված մետաղների մակերեսները մաքրելու համար, 1 լիտրանոց տարայով	ԳՀՀ	լ	1.0	170.00	170
1.19.5		Ծեփամածիկ	ԳՀՀ			593.82	
1.19.5.1	44921500	Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս"- գիպսային հիմքով և ցելյուլոզային հավելումներով, 30 կգ պարկերով	ԳՀՀ	կգ	0.1	321.00	3000

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.19.5.2		Ծեփամածիկ էպոքսիդային, ջերմադիմացկանությունը 400° C և ավելին, 1 կգ տարաներով	ԳՀԸ	կգ	5.8	116.82	20
1.19.5.3		Ծեփամածիկ էպոքսիդային (Эпоксидная шпатлёвка), գույնը՝ մուգ կարմրագույն, ԷՊ-0010 (ЭП-0010)	ԳՀԸ	կգ	1.3	156.00	120
1.19.6		Ներկեր	ԳՀԸ			1,059.00	
1.19.6.1	24211140	Ներկ ալկիդային, հակակորոզիոն (антикоррозит), գրունտ-էմալ մետաղի համար ("2 B1") չորացման ժամանակը – 12-20 ժամ, տարան՝ 20կգ ծախսը-0.1-0.3 կգ/մ² - 1 շերտ	ԳՀԸ	կգ	0.8	41.00	50
1.19.6.2	44811500	Ներկ ջրադիսպերսիոն (водоэмульсия), գույնը՝ սպիտակ, անփայլ, կապակցող նյութերն են՝ ցելյուլոզա և դիսպերսիա: խտությունը-1.0÷1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ մինչև 45%, չորացման ժամանակը՝ 1.0÷1.5 ժամ, ծախսը՝120-140 գ/մ²- 1 շերտ, տարան՝ 25 կգ	ԳՀԸ	կգ	0.3	520.00	2000
1.19.6.3	44111414	Ներկ լատեքսային, ծածկողականությունը 15լ- 90մ², ծախսը՝ 1կգ-10-12 մ², ջրադիմացկուն- I կարգի, պահպանումը՝ 5-30°C ջերմաստիճանում տարան՝ 25կգ	ԳՀԸ	կգ	0.420	210.00	500
1.19.6.4		Ներկ յուամինսցենտային AC-511 մեկ կիլոգրամանոց բանկաներով, գույնը՝ կարմիր	ԳՀԸ	կգ	28.80	144.00	5
1.19.6.5		Ներկ յուամինսցենտային AC-511 մեկ կիլոգրամանոց բանկաներով, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	կգ	28.8	144.00	5
1.19.7	44111412	Ներկաձեթ (олеша) “Ակսոլ” կիսաբնական, չորացման ժամանակը - 12 ժամ	ԳՀԸ	կգ	0.8	37.50	50
1.19.8		Լուծիչ № 646, 10լ տարաներով, ԳՕՍՍ 18188-72	ԳՀԸ	լ	0.60	150.00	250
1.19.9		Ալյումինի փոշի ПАП-2 կամ համարժեքը, ԳՕՍՍ 5494-95	ԳՀԸ	կգ	3.8	266.00	70
1.20	44440000	Առանցքակալներ	ՊԸ			14,145.2	
1.20.1	44440000	Առանցքակալ №201 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	0.25	1.00	4
1.20.2	44440000	Առանցքակալ №202 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	0.26	2.60	10
1.20.3	44440000	Առանցքակալ №204 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	0.4	0.88	2
1.20.4	44440000	Առանցքակալ №205 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	0.53	5.30	10
1.20.5	44440000	Առանցքակալ №206 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	0.7	2.80	4
1.20.6	44440000	Առանցքակալ №206к ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	0.7	4.20	6
1.20.7	44440000	Առանցքակալ №208 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	1.3	7.80	6
1.20.8	44440000	Առանցքակալ №210 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	2.6	5.20	2
1.20.9	44440000	Առանցքակալ №221 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	22.0	154.00	7
1.20.10	44440000	Առանցքակալ №305 ԳՕՍՍ8338	ՊԸ	հատ	0.8	12.80	16
1.20.11	44440000	Առանցքակալ №306 ԳՕՍՍ8338	ՊԸ	հատ	1.2	36.00	30
1.20.12	44440000	Առանցքակալ №307 ԳՕՍՍ8338	ՊԸ	հատ	2.0	76.00	38
1.20.13	44440000	Առանցքակալ №308 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	1.9	68.40	36
1.20.14	44440000	Առանցքակալ №309 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	3.2	128.00	40
1.20.15	44440000	Առանցքակալ №310 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	3.8	30.40	8
1.20.16	44440000	Առանցքակալ №311 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	5.0	150.00	30
1.20.17	44440000	Առանցքակալ №312 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	4.94	138.32	28
1.20.18	44440000	Առանցքակալ №313 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	6.9	179.40	26
1.20.19	44440000	Առանցքակալ №314 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	8.8	193.60	22
1.20.20	44440000	Առանցքակալ №315 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	15.5	31.00	2
1.20.21	44440000	Առանցքակալ №316 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	12.0	72.00	6
1.20.22	44440000	Առանցքակալ №317 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	13.6	544.00	40
1.20.23	44440000	Առանցքակալ №318 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	18.0	432.00	24
1.20.24	44440000	Առանցքակալ №320 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	27.0	108.00	4
1.20.25	44440000	Առանցքակալ №409 ԳՕՍՍ 8338	ՊԸ	հատ	8.3	16.60	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.26	44440000	Առանցքակալ №410 ԳՕՍՏ 8338	ՊԸ	հատ	6.7	40.20	6
1.20.27	44440000	Առանցքակալ №1310 ԳՕՍՏ 5720	ՊԸ	հատ	5.0	15.00	3
1.20.28	44440000	Առանցքակալ №1608 ԳՕՍՏ 5720	ՊԸ	հատ	4.6	156.40	34
1.20.29	44440000	Առանցքակալ №2308 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	5.0	20.00	4
1.20.30	44440000	Առանցքակալ №2309 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	5.5	66.00	12
1.20.31	44440000	Առանցքակալ №2310 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	6.2	30.75	5
1.20.32	44440000	Առանցքակալ №2311 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	7.2	57.60	8
1.20.33	44440000	Առանցքակալ №2312 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	9.7	58.20	6
1.20.34	44440000	Առանցքակալ №2314 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	13.0	156.00	12
1.20.35	44440000	Առանցքակալ №2316 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	17.0	136.00	8
1.20.36	44440000	Առանցքակալ №2317 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	21.0	630.00	30
1.20.37	44440000	Առանցքակալ №2318 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	23.7	47.40	2
1.20.38	44440000	Առանցքակալ №2320 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	35.5	355.00	10
1.20.39	44440000	Առանցքակալ №3516 ԳՕՍՏ 5721	ՊԸ	հատ	12.10	169.40	14
1.20.40	44440000	Առանցքակալ №3526 ԳՕՍՏ 5721	ՊԸ	հատ	48.4	193.60	4
1.20.41	44440000	Առանցքակալ №3608 ԳՕՍՏ 5721	ՊԸ	հատ	23.76	950.40	40
1.20.42	44440000	Առանցքակալ №3616 ԳՕՍՏ 5721	ՊԸ	հատ	15.7	94.20	6
1.20.43	44440000	Առանցքակալ №3620 ԳՕՍՏ 5721	ՊԸ	հատ	44.6	713.60	16
1.20.44	44440000	Առանցքակալ №3622 ԳՕՍՏ 5721	ՊԸ	հատ	121.5	486.00	4
1.20.45	44440000	Առանցքակալ №80200 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	0.26	2.08	8
1.20.46	44440000	Առանցքակալ №6-1605Ո ԳՕՍՏ 28428-90	ՊԸ	հատ	46.4	92.80	2
1.20.47	44440000	Առանցքակալ №75-307E ԳՕՍՏ 8338-45	ՊԸ	հատ	33.5	67.08	2
1.20.48	44440000	Առանցքակալ №6205 CX կամ SKF	ՊԸ	հատ	2.0	19.80	10
1.20.49	44440000	Առանցքակալ №6206 CX կամ SKF	ՊԸ	հատ	2.63	36.82	14
1.20.50	44440000	Առանցքակալ №7309 ԳՕՍՏ 333	ՊԸ	հատ	5.3	21.20	4
1.20.51	44440000	Առանցքակալ №7311 ԳՕՍՏ 333	ՊԸ	հատ	5.5	22.00	4
1.20.52	44440000	Առանցքակալ №7507 ԳՕՍՏ 333	ՊԸ	հատ	3.2	12.80	4
1.20.53	44440000	Առանցքակալ №7514 ԳՕՍՏ 333	ՊԸ	հատ	6.0	24.00	4
1.20.54	44440000	Առանցքակալ №8107 ԳՕՍՏ 6874	ՊԸ	հատ	0.66	9.90	15
1.20.55	44440000	Առանցքակալ №8108 ԳՕՍՏ 6874	ՊԸ	հատ	0.80	8.00	10
1.20.56	44440000	Առանցքակալ №8109 ԳՕՍՏ 6874	ՊԸ	հատ	0.9	9.00	10
1.20.57	44440000	Առանցքակալ №8122 ԳՕՍՏ 7872	ՊԸ	հատ	5.9	5.90	1
1.20.58	44440000	Առանցքակալ №32208 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	3.0	18.00	6
1.20.59	44440000	Առանցքակալ №32211 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	10.1	40.40	4
1.20.60	44440000	Առանցքակալ №32317 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	14.0	140.00	10
1.20.61	44440000	Առանցքակալ №42305 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	3.56	28.48	8
1.20.62	44440000	Առանցքակալ №42307 ԳՕՍՏ 8328	ՊԸ	հատ	4.6	18.40	4
1.20.63	44440000	Առանցքակալ №46210 ԳՕՍՏ 831	ՊԸ	հատ	5.35	21.40	4
1.20.64	44440000	Առանցքակալ №46212 ԳՕՍՏ 831	ՊԸ	հատ	4.09	40.90	10
1.20.65	44440000	Առանցքակալ №46307 ԳՕՍՏ 831	ՊԸ	հատ	6.0	72.00	12
1.20.66	44440000	Առանցքակալ №46308 ԳՕՍՏ 831	ՊԸ	հատ	7.2	57.60	8
1.20.67	44440000	Առանցքակալ №46310 ԳՕՍՏ 831	ՊԸ	հատ	6.73	20.19	3
1.20.68	44440000	Առանցքակալ №46314 ԳՕՍՏ 831	ՊԸ	հատ	19.5	39.00	2
1.20.69	44440000	Առանցքակալ №46318 ԳՕՍՏ 831	ՊԸ	հատ	45.7	182.80	4
1.20.70	44440000	Առանցքակալ №46416(7416) ԳՕՍՏ 831	ՊԸ	հատ	63.0	1,260.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.71	44440000	Առանցքակալ №60201 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	0.31	2.48	8
1.20.72	44440000	Առանցքակալ №60202 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	0.3	2.48	8
1.20.73	44440000	Առանցքակալ №60203 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	0.3	1.98	6
1.20.74	44440000	Առանցքակալ №60205 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	0.6	3.60	6
1.20.75	44440000	Առանցքակալ №60206 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	0.8	9.60	12
1.20.76	44440000	Առանցքակալ №60304 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	0.84	33.60	40
1.20.77	44440000	Առանցքակալ №60305 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	1.1	22.00	20
1.20.78	44440000	Առանցքակալ №60306 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	1.3	39.00	30
1.20.79	44440000	Առանցքակալ №60307 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	2.0	44.00	22
1.20.80	44440000	Առանցքակալ №60308 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	2.6	130.00	50
1.20.81	44440000	Առանցքակալ №60309 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	3.4	74.80	22
1.20.82	44440000	Առանցքակալ №60310 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	3.70	11.10	3
1.20.83	44440000	Առանցքակալ №60312 ԳՕՍՏ 7242	ՊԸ	հատ	0.63	5.04	8
1.20.84	44440000	Առանցքակալ №6321/P63 SKF	ՊԸ	հատ	254.0	762.00	3
1.20.85	44440000	Առանցքակալ №66322 ԳՕՍՏ 831	ՊԸ	հատ	83.0	1,328.00	16
1.20.86	44440000	Առանցքակալ №66410 ԳՕՍՏ 831	ՊԸ	հատ	19.2	115.20	6
1.20.87	44440000	Առանցքակալ №180205 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	0.62	8.68	14
1.20.88	44440000	Առանցքակալ №180305 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	0.5	4.32	8
1.20.89	44440000	Առանցքակալ №180306 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	1.4	4.20	3
1.20.90	44440000	Առանցքակալ №180309 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	3.4	27.20	8
1.20.91	44440000	Առանցքակալ №180502 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	0.5	9.00	18
1.20.92	44440000	Առանցքակալ №180602 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	0.8	3.20	4
1.20.93	44440000	Առանցքակալ №180605 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	1.0	9.50	10
1.20.94	44440000	Առանցքակալ №180606 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	2.4	14.40	6
1.20.95	44440000	Առանցքակալ №180609 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	5.5	55.00	10
1.20.96	44440000	Առանցքակալ №180610 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	6.8	27.20	4
1.20.97	44440000	Առանցքակալ №180612 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	10.0	60.00	6
1.20.98	44440000	Առանցքակալ №180613 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	16.0	64.00	4
1.20.99	44440000	Առանցքակալ №3086313 ԳՕՍՏ 520-2011, ոչ ստանդարտ, ՏՈՒՅ7.006.087-79	ՊԸ	հատ	49.8	199.20	4
1.20.100	44440000	Առանցքակալ NU321ECJ/C3 SKF կամ SKF321EC	ՊԸ	հատ	293.3	1,759.80	6
1.20.101	44440000	Առանցքակալ №75-170313 ՏՈՒ 4477-Է-82 (ТУ 4477-Э-82)	ՊԸ	հատ	14.0	168.00	12
1.20.102	44440000	Առանցքակալ №76-180612 ԳՕՍՏ 8882	ՊԸ	հատ	10.0	100.00	10
1.21		Գործիքներ				95,238.13	
1.21.1	31685000	Երկարիչ (удлинитель)	ԳՀԸ	հատ		278.30	
1.21.1.1	31685000	Երկարիչ երկարացման, ճկուն, հավաքվող թմբուկով ℓ=25մ	ԳՀԸ	հատ	16.5	49.50	3
1.21.1.2	31685000	Երկարիչ երկարացման, ճկուն, հավաքվող թմբուկով ℓ=50մ	ԳՀԸ	հատ	24.5	73.50	3
1.21.1.3	31685000	Երկարիչ GLANZENB-50-009, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը՝ КГ 3×1,5, կողը 121273 ℓ=25մ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	14.45	28.90	2
1.21.1.4	31685000	Երկարիչ GLANZENB-50-009, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը՝ КГ 3×1,5, կողը 121273 ℓ=50մ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	47.7	95.40	2
1.21.1.5	31685000	Երկարիչ ℓ=50մ, կաբելի մակնիշը՝ ՊՎՍ 3×2,5, А-16Ա, N-3500Կտ	ԳՀԸ	հատ	2.3	2.30	1
1.21.1.6	31685000	Երկարիչ 6 վարդակով, 10մ	ԳՀԸ	հատ	7.5	15.00	2
1.21.1.7	31685000	Երկարիչ 4 վարդակով, 3մ	ԳՀԸ	հատ	2.8	5.60	2
1.21.1.8	31685000	Երկարիչ 4 վարդակով, 2մ	ԳՀԸ	հատ	2.7	8.10	3
1.21.2	31685000	Փոխադրիչ հոսանքի պաշտպանական էկրանով և լապտերով 36Վ, L=20մ	ԳՀԸ	հատ	5.0	50.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.3		Ատրճանակ մոնտաժային ՈԱ-84 կամ ՈԱ-52-1	ԳՀԸ	հատ	270.0	270.00	1
1.21.4	38331100	Անկյունաչափ ԳՕՍՍ 5378-88	ԳՀԸ	հատ	65.0	130.00	2
1.21.5	38331100	Անկյունաքանոն ՍԼՓ – 0 – 160, 160x100 ԳՕՍՍ 3749-77	ԳՀԸ	հատ	21.44	128.64	6
1.21.6		Անցքահատ (Прабойник) 3÷25մմ	ԳՀԸ	լրակազմ	20.85	20.85	1
1.21.7		Աէրոմետր էլեկտրոնային և հակասառցեման հեղուկի խտությունները չափելու համար, ԱՅԴ-1 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.87	5.87	1
1.21.8	44511240	Բադակտուց, մեկուսիչ բռնակով, Լ=170մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով	ԳՀԸ	հատ	13.05	26.10	2
1.21.9	44511240	Կծաքցան	ԳՀԸ	հատ		291.85	
1.21.9.1	44511240	Կողակցիչ (бокорец) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ, բռնակի երկ.՝ 100մմ	ԳՀԸ	հատ	25.97	51.94	2
1.21.9.2	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=120մմ	ԳՀԸ	հատ	3.2	48.00	15
1.21.9.3	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ	ԳՀԸ	հատ	1.3	13.00	10
1.21.9.4	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=190մմ	ԳՀԸ	հատ	8.14	8.14	1
1.21.9.5	44511240	Կծաքցան ՅՄԲ 22025-5-18 կամ KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ. 25մմ	ԳՀԸ	հատ	4.34	30.38	7
1.21.9.6	44511240	Կծաքցան դիմային կտրող, ՅՄԲ мастер 22231-18, L=150մմ, պոչը պոլիէթիլային ծածկույթով կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.6	52.00	20
1.21.9.7	44511240	Կծաքցան STURM 1030-04-3-100 կամ KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 90մմ, արգելակիչ 15մմ, շուրթի երկ. 15մմ	ԳՀԸ	հատ	1.59	11.13	7
1.21.9.8	44511240	Կծաքցան դիմային կտրող, ընդհանուր L=200մմ, պոչունը՝ L=30մմ	ԳՀԸ	հատ	13.69	54.76	4
1.21.9.9	44511240	Կծաքցան /Бокорез Кратон/ արտիկով 2 12 01 005 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	4.5	22.50	5
1.21.10	44511240	Կլորաշուրթ արքան (круглогубцы)	ԳՀԸ	հատ		80.10	
1.21.10.1	44511240	Կլորաշուրթ, 7814-0113ИХ9, ԳՕՍՍ 7283-93, L=200մմ	ԳՀԸ	հատ	4.45	44.50	10
1.21.10.2	44511240	Կլորաշուրթ մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 7283-93, L=120մմ	ԳՀԸ	հատ	4.5	35.60	8
1.21.11	44511240	Տափաշուրթ (плоскогубцы)	ԳՀԸ	հատ		231.05	
1.21.11.1	44511240	Տափաշուրթ դիէլեկտրիկ	ԳՀԸ	հատ	1.8	7.20	4
1.21.11.2	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 7236, TUN Miol կամ համարժեքը L=220մմ	ԳՀԸ	հատ	2.10	8.40	4
1.21.11.3	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 5547-77, L=160մմ	ԳՀԸ	հատ	1.56	15.60	10
1.21.11.4	44511240	Տափաշուրթ ՅՄԲ խրոմապատ L=180մմ, արտիկով 22025-1-18, բռնակը պոլիէթիլենային ծածկույթով	ԳՀԸ	հատ	5.3	26.25	5
1.21.11.5	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՍ 7438-72, տափակապոսնիկ համակցված 185 մմ, DIN5244VDE կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	9.9	49.50	5
1.21.11.6	44511240	Տափաշուրթ ՅՄԲ 2201-1-20 կամ KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ. 25մմ	ԳՀԸ	հատ	5.7	39.90	7
1.21.11.7	44511240	Տափաշուրթ ՅՄԲ 2201-1-16 կամ KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, շուրթի երկ. 35մմ	ԳՀԸ	հատ	4.4	30.80	7
1.21.11.8	44511240	Տափաշուրթ 7814-026ИХ9, ԳՕՍՍ 5547-93, L=200մմ	ԳՀԸ	հատ	1.9	38.00	20
1.21.11.11	44511240	Տափաշուրթ Մեկուսիչ բռնակով, L=190մմ, շուրթի լայնքը 10 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.9	1.90	1
1.21.11.12	44511240	Տափաշուրթ /Тонкогубцы Кратон/ արտիկով 2 12 01 007 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	4.5	13.50	3
1.21.12	44511240	Աքցան	ԳՀԸ	հատ		190.01	
1.21.12.1	44511240	Աքցան Էլ.չափիչ, թվանշային M838	ԳՀԸ	հատ	12.18	12.18	1
1.21.12.2	44511240	Աքցան թվային, հոսանքի ДТ-9205	ԳՀԸ	հատ	8.6	17.20	2
1.21.12.3	44511240	Աքցան Էլ.չափիչ, թվային, նախատեսված հաստատուն, փոփոխական հոսանքների և լարումների չափման համար, Ս=4-400Վ, I=400-1000Ա, R=400օհմ-40Մօհմ, մաքսիմում չափվող տրամագիծը՝ 42մմ, MS2138 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	90.0	90.00	1
1.21.12.4	44511240	Աքցան (клещи) КСПД, մեկուսացնող մինչև 1000Վ լարման	ԳՀԸ	հատ	6.4	32.00	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.12.5	44511240	Աքցան (клевачи) M266F, էլեկտրաչափիչ մինչև 1000Վ լարման	ԳՀՀ	հատ	20.53	20.53	1
1.21.12.6	44511240	Աքցան (индикатор) ЭИ-9000/1	ԳՀՀ	հատ	2.65	5.30	2
1.21.12.7	44511240	Աքցան Щипцы-зажим Кратон արտիկոլ 1 15 02 001 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	3.0	6.00	2
1.21.12.8	44511240	Աքցան Щипцы-зажим Кратон արտիկոլ 1 15 02 002 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	3.4	6.80	2
1.21.13	44511240	Հեռախոսայի լարի վերջույթամրակի գործիք 4P; 6P; 8P միակցիչների համար Oubao tool կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	25.600	51.20	2
1.21.14	44511240	Պինցետ 15սմ երկարությամբ	ԳՀՀ	հատ	5.4	16.05	3
1.21.15	42411100	Բազմաճախարակ	ԳՀՀ	հատ		7,640.89	
1.21.15.1	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր, թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝ 0,8տ, կարգավորող ուժը՝ 400Ն, ամբարձման արագ.՝ 1,27մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	162.10	648.40	4
1.21.15.2	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր, թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝ 1,6տ, կարգավորող ուժը՝ 370Ն, ամբարձման արագ.՝ 0,52մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	184.00	736.00	4
1.21.15.3	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր, թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝ 3,2տ, կարգավորող ուժը՝ 370Ն, ամբարձման արագ.՝ 0,26մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	346.8	1,387.36	4
1.21.15.4	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր, թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝ 5տ, կարգավորող ուժը՝ 440Ն, ամբարձման արագ.՝ 1,22մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	448.63	1,794.52	4
1.21.15.5	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր, թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝ 6,3տ, կարգավորող ուժը՝ 430Ն, ամբարձման արագ.՝ 1,17մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	570.00	2,280.00	4
1.21.15.6	42411100	-/- ձեռքի, ատամնավոր շարժական, ТРШБМ-2,0 կամ ТРШП-2,0 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	285.6	285.61	1
1.21.15.7	42411100	-/- LMT-0106C 1T/6m կամ համարժեք, ձեռքի ժանանվավոր, բեռնամբ.՝ 1տ, բարձրացման չափը՝ 6մ	ԳՀՀ	հատ	65.6	262.20	4
1.21.15.8	42411100	-/- LEMaLMT-06 կամ համարժեք, փեռքի լծակավոր, բեռնամբ.՝ 0,5տ, բարձրացման չափը՝ 3մ	ԳՀՀ	հատ	61.7	246.80	4
1.21.16	44511100	Ապակեկտրիչ (стеклорез) STAYER PROFI կամ համարժեք, յուղով աշխատող, մետաղյա բռնակով	ԳՀՀ	հատ	6.900	41.40	6
1.21.17	44511220	Մածկաթիակ (шпатель)	ԳՀՀ	հատ		151.80	
1.21.17.1		Ներժից, պլաստմասե բռնակով, լայն.՝ 8 ÷10 սմ	ԳՀՀ	հատ	1.98	99.00	50
1.21.17.2		Ներժից, պլաստմասե բռնակով, լայն.՝ 15÷20 սմ	ԳՀՀ	հատ	1.76	52.80	30
1.21.18	44511220	Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով, փայտյա բռնակով լ=350 մմ	ԳՀՀ	հատ	3.90	19.50	5
1.21.19	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ (метчик для метр. Резбы)	ԳՀՀ	հատ		695.10	
1.21.19.1	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M4, (L=73) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	0.89	11.57	13
1.21.19.2	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M5, (L=79) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.2	22.23	19
1.21.19.3	44511220	արուրակահան ներպարուրակիչ M6, (L=89) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.26	23.94	19
1.21.19.4	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M7, (L=89) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.30	10.40	8
1.21.19.5	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M8, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.35	25.65	19
1.21.19.6	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M8x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.78	14.24	8
1.21.19.7	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M10, L=100 ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	2.33	44.27	19
1.21.19.8	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M10x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.97	15.76	8
1.21.19.9	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M10x1.25, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	2.33	18.64	8
1.21.19.10	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M11, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.97	15.76	8
1.21.19.11	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M11x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.98	9.90	5
1.21.19.12	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12,(L=119) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	2.46	46.74	19
1.21.19.13	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	2.46	12.30	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.19.14	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12x1,25, ԳՕՍՏ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	2.46	12.30	5
1.21.19.15	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12x1,5, ԳՕՍՏ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	2.18	10.90	5
1.21.19.16	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14, (L=149) ԳՕՍՏ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	4.75	90.25	19
1.21.19.17	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14x1, ԳՕՍՏ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	2.19	17.52	8
1.21.19.18	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14x1.25, ԳՕՍՏ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	3.59	28.72	8
1.21.19.19	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14x1.5, ԳՕՍՏ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	3.6	28.72	8
1.21.19.20	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M16, ԳՕՍՏ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	4.5	26.94	6
1.21.19.21	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M20, ԳՕՍՏ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	7.3	43.80	6
1.21.19.22	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M22, ԳՕՍՏ 3266-81	ԳՀԸ	հատ	8.3	49.80	6
1.21.19.23	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0123, ԳՕՍՏ 3266-81,(1/4II)	ԳՀԸ	հատ	2.90	5.80	2
1.21.19.24	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0153, ԳՕՍՏ 3266-81,(1/2II)	ԳՀԸ	հատ	4.30	21.50	5
1.21.19.25	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0179, ԳՕՍՏ 3266-81,(3/4II)	ԳՀԸ	հատ	8.65	43.25	5
1.21.19.26	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0187, ԳՕՍՏ 3266-81,(7/8II)	ԳՀԸ	հատ	2.560	12.80	5
1.21.19.27	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0123, ԳՕՍՏ 3266-81,(III)	ԳՀԸ	հատ	6.28	31.40	5
1.21.20	44511220	Արտապարուրակիչ (плашки)	ԳՀԸ	հատ		838.77	
1.21.20.1	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1553, M5, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.53	7.42	14
1.21.20.2	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1575, M6, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.6	8.68	14
1.21.20.3	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1597, M7, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.75	1.50	2
1.21.20.4	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1621, M8, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.87	15.66	18
1.21.20.5	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1627, M8x1, ԳՕՍՏ 9740	ԳՀԸ	հատ	2.00	8.00	4
1.21.20.6	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1681, M10, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.97	17.46	18
1.21.20.7	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1687, M10x1.25, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.87	3.48	4
1.21.20.8	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1687, M10x1, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.9	3.60	4
1.21.20.9	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1725, M11x1, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	0.9	1.88	2
1.21.20.10	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1747, M12, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	1.06	19.08	18
1.21.20.11	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1755, M12x1.5, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	5.60	22.40	4
1.21.20.12	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1763, M12x1.25, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	5.6	22.40	4
1.21.20.13	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1771, M12x1, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	1.1	4.24	4
1.21.20.14	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1793, M14, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	6.7	119.70	18
1.21.20.15	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1801, M14x1.5, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	5.6	22.40	4
1.21.20.16	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1807, M14x1.25, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	1.2	4.80	4
1.21.20.17	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1815, M14x1, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	1.20	4.80	4
1.21.20.18	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2033, M16, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	9.80	176.40	18
1.21.20.19	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2041, M16x1.5, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	9.80	39.20	4
1.21.20.20	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2047, M16x1, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	1.75	3.50	2
1.21.20.21	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2085, M18, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	9.8	97.50	10
1.21.20.22	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2101, M18x1.5, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	2.2	4.30	2
1.21.20.23	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2107, M18x1, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	1.8	3.68	2
1.21.20.24	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2131, M20, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	2.2	24.20	11
1.21.20.25	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2137, M20x1.5, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	2.0	4.00	2
1.21.20.26	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2131, M22, ԳՕՍՏ 9740-71	ԳՀԸ	հատ	17.70	70.80	4
1.21.20.27	44511220	Արտապարուրակիչ 2654-0157, ԳՕՍՏ 9740-711(1/2II)	ԳՀԸ	հատ	1.60	8.00	5
1.21.20.28	44511220	Արտապարուրակիչ 2654-0163, ԳՕՍՏ 9740-711(3/4II)	ԳՀԸ	հատ	2.0	10.00	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.20.29	44511220	Արտապարուրակիչ 2684-0005, ԳՕՍՍ 9740-711(K1/2II)	ԳՀՀ	հատ	11.79	23.58	2
1.21.20.30	44511220	Արտապարուրակիչ 2684-0006, ԳՕՍՍ 9740-711(K3/4II)	ԳՀՀ	հատ	15.780	31.56	2
1.21.20.31	44511220	Արտապարուրակիչ 2684-0007, ԳՕՍՍ 9740-711(K1II)	ԳՀՀ	հատ	22.4	44.80	2
1.21.20.32	44511220	Արտապարուրակիչ (плашки для дымовой резбы)ԳՕՍՍ9740,1II	ԳՀՀ	հատ	3.3	9.75	3
1.21.21	44511370	Դարձակ, վեցանիստ հավաքածու	ԳՀՀ	լրակազմ		28.40	
1.21.21.1	44511370	Դարձակ 1,5÷12մմ, ԳՕՍՍ 11737	ԳՀՀ	լրակազմ	1.200	3.60	3
1.21.21.2	44511370	Դարձակ S4÷S27, ԳՕՍՍ 11737	ԳՀՀ	լրակազմ	12.4	12.40	1
1.21.21.3	44511370	Դարձակ 1,5÷10մմ, բաղկացած 9 դարձակներից, մակնիշը՝ NEO(09-515) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	12.4	12.40	1
1.21.22	44511370	Գործիքների հավաքածու	ԳՀՀ	լրակազմ		3,996.30	
1.21.22.1	44511370	Գործիքների հավաքածու օպտիկամանրաթելային մալուխի համար ԴՎՊ-100Բ (DVP-100B) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	457.2	457.20	1
1.21.22.2	44511370	Երկկողմանի մանեկադարձակների հավաքածու S8÷32	ԳՀՀ	լրակազմ	45.3	1,132.50	25
1.21.22.3	44511370	Փականագործի վերանորոգող հավաքածու տեխնալոգիական սարքավորանքի համար	ԳՀՀ	լրակազմ	162.3	324.60	2
1.21.22.4	44511370	Հավաքածու «Էլեկտրիկ» КРАТОН, Артикул 20901008	ԳՀՀ	լրակազմ	20.30	609.00	30
1.21.22.5	44511370	Մալուխագործի գործիքների հավաքածու BOSCH Райхем կամ НИМ-1 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	115.300	230.60	2
1.21.22.6	44511370	Գործիքների հավաքածու առանցքակալների մոնտաժման BALTECH TOOLS կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	329.5	659.00	2
1.21.22.7	44511370	Գործիքների հավաքածու /Кратон TS-12/ արտիկուլ 2 28 09 012 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	13.20	39.60	3
1.21.22.8	44511370	Գործիքների հավաքածու /Кратон TS-13/ արտիկուլ 2 28 09 013 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	19.4	38.72	2
1.21.22.9	44511370	Գործիքների հավաքածու /Кратон TS-17/ արտիկուլ 2 28 09 017 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	43.000	129.00	3
1.21.22.10	44511370	Գործիքների հավաքածու /Кратон TS-21/ արտիկուլ 2 28 09 021 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	64.36	193.08	3
1.21.22.11	44511370	Գործիքների հավաքածու /Энкор/ արտիկուլ 57055 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	51.90	155.70	3
1.21.22.12	44511370	Գործիքների հավաքածու արտաքին ֆիքսող օղակների տարհանիչների (съемников стопорных колец), լրակազմում չորս հատ, 45°,90°,180° անկյունների տակ աշխատելու համար, կոփված մետաղից АвтоДело (30424) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	9.10	27.30	3
1.21.23	44511370	Ճակատային դարձակների հավաքածու РТУ 1184-65, 8÷32	ԳՀՀ	լրակազմ	24.05	240.50	10
1.21.24	44511370	Գլխիկների հավաքածու	ԳՀՀ	լրակազմ		1,179.64	
1.21.24.1	44511370	Գլխիկների հավաքածու S8÷S32	ԳՀՀ	լրակազմ	87.10	958.10	11
1.21.24.2	44511370	Գլխիկների հավաքածու S6÷S27	ԳՀՀ	լրակազմ	53.3	106.54	2
1.21.24.3	44511370	ЗУБР, 27635-H82 արտիկուլ 27635 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	57.50	115.00	2
1.21.25		Դարձակ մոմենտային, սանդղակային, КМУ-140 цинк, տարբերակ - 1, չափման ընդգրկությունը՝ 30-140 Ն.մ, սանդղակի բաժանքի արժեքը՝ 5Ն.մ, թույլատրելի հարաբերական սահմանը՝ ± 4%	ԳՀՀ	հատ	7.30	29.20	4
1.21.26	44511290	Դարձակ դինամոմետրական արտիկուլ А90038	ԳՀՀ	հատ	26.70	53.40	2
1.21.27	44511290	Դարձակ կայծամոմի 16մմ, արտիկուլ 2 28 08 007	ԳՀՀ	հատ	1.050	5.25	5
1.21.28	44511290	Դարձակ կայծամոմի 21մմ, արտիկուլ 2 28 08 008	ԳՀՀ	հատ	1.36	4.08	3
1.21.29	44511290	Մանեկադարձակ, ագուցիկ, երկկողմանի	ԳՀՀ	հատ		47.44	
1.21.29.1		Մանեկադարձակ (накидной) 8×10	ԳՀՀ	հատ	0.55	1.10	2
1.21.29.2		Մանեկադարձակ (накидной) 10×12	ԳՀՀ	հատ	0.7	1.44	2
1.21.29.3		Մանեկադարձակ (накидной) 11×13	ԳՀՀ	հատ	0.9	1.82	2
1.21.29.4		Մանեկադարձակ (накидной) 12×14	ԳՀՀ	հատ	0.740	1.48	2
1.21.29.5		Մանեկադարձակ (накидной) 14×17	ԳՀՀ	հատ	1.00	2.00	2
1.21.29.6		Մանեկադարձակ (накидной) 17×19	ԳՀՀ	հատ	1.42	2.84	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.29.7		Մանեկադարձակ (накидной) 22x24	ԳՀՀ	հատ	1.80	3.60	2
1.21.29.8		Մանեկադարձակ (накидной) 27x30	ԳՀՀ	հատ	3.14	6.28	2
1.21.29.9		Մանեկադարձակ (накидной) 32x36	ԳՀՀ	հատ	1.07	2.14	2
1.21.29.10		Մանեկադարձակ (накидной) 36x41	ԳՀՀ	հատ	12.37	24.74	2
1.21.30	44511290	Մանեկադարձակ, ագուցիկ, հարվածային	ԳՀՀ	հատ		663.00	
1.21.30.1	44511290	Մանեկադարձակ S30, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀՀ	հատ	2.49	74.70	30
1.21.30.2	44511290	Մանեկադարձակ S32, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀՀ	հատ	3.96	118.80	30
1.21.30.3	44511290	Մանեկադարձակ S36, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀՀ	հատ	5.05	151.50	30
1.21.30.4	44511290	Մանեկադարձակ S41, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀՀ	հատ	6.00	180.00	30
1.21.30.5	44511290	Մանեկադարձակ S46, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀՀ	հատ	6.90	138.00	20
1.21.31	44511290	Մանեկադարձակ երկկողմանի	ԳՀՀ	հատ		517.11	
1.21.31.1	44511290	Մանեկադարձակ 5.5x7 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	0.38	3.04	8
1.21.31.2	44511290	Մանեկադարձակ 6x8 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	0.38	3.80	10
1.21.31.3	44511290	Մանեկադարձակ 8x10 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	0.5	16.56	36
1.21.31.4	44511290	Մանեկադարձակ 10x11 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	0.52	8.32	16
1.21.31.5	44511290	Մանեկադարձակ 10x12 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	0.52	18.72	36
1.21.31.6	44511290	Մանեկադարձակ 10x13 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	0.390	14.04	36
1.21.31.7	44511290	Մանեկադարձակ 11x13 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	0.39	1.95	5
1.21.31.8	44511290	Մանեկադարձակ 12x14 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	0.60	21.60	36
1.21.31.9	44511290	Մանեկադարձակ 13x17 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	0.53	1.06	2
1.21.31.10	44511290	Մանեկադարձակ 14x17 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	0.73	27.74	38
1.21.31.11	44511290	Մանեկադարձակ 17x19 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	0.910	32.76	36
1.21.31.12	44511290	Մանեկադարձակ 19x22 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	1.1	38.88	36
1.21.31.13	44511290	Մանեկադարձակ 22x24 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	1.35	21.60	16
1.21.31.14	44511290	Մանեկադարձակ 24x27 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	1.59	25.44	16
1.21.31.15	44511290	Մանեկադարձակ 27x30 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	2.3	37.44	16
1.21.31.16	44511290	Մանեկադարձակ 30x32 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	2.600	41.60	16
1.21.31.17	44511290	Մանեկադարձակ 32x36 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	6.04	96.64	16
1.21.31.18	44511290	Մանեկադարձակ 36x41 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	6.62	105.92	16
1.21.32	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր	ԳՀՀ	հատ		160.00	
1.21.32.1	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №27, լ-250	ԳՀՀ	հատ	5.00	40.00	8
1.21.32.2	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №30, լ-270	ԳՀՀ	հատ	5.00	40.00	8
1.21.32.3	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №32, լ-290	ԳՀՀ	հատ	5.00	40.00	8
1.21.32.4	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №36, լ-310	ԳՀՀ	հատ	5.00	40.00	8
1.21.33	44511290	Մանեկադարձակ բացովի (разводной)	ԳՀՀ	հատ		74.58	
1.21.33.1	44511290	Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №27	ԳՀՀ	հատ	3.10	18.60	6
1.21.33.2	44511290	Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №30	ԳՀՀ	հատ	2.50	15.00	6
1.21.33.3	44511290	Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №32	ԳՀՀ	հատ	4.23	25.38	6
1.21.33.4	44511290	Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №36	ԳՀՀ	հատ	3.90	15.60	4
1.21.34	44511150	Կտրիչ կտորահատ	ԳՀՀ	հատ		584.00	
1.21.34.1	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0403, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	1.67	83.50	50
1.21.34.2	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0521, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	2.750	137.50	50
1.21.34.3	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	1.14	57.00	50
1.21.34.4	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	1.9	96.00	50
1.21.34.5	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	1.14	57.00	50
1.21.34.6	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-T5K10, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	1.9	96.00	50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.34.7	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T15K6, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀԸ	հատ	1.14	57.00	50
1.21.35	44511150	Կտրիչ կտորահատ, թեք	ԳՀԸ	հատ		524.40	
1.21.35.1	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0005 - BK8, ԳՈՍՍ 18877-73	ԳՀԸ	հատ	1.610	64.40	40
1.21.35.2	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0009 - BK8, ԳՈՍՍ 18877-73	ԳՀԸ	հատ	2.76	110.40	40
1.21.35.3	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0005 - T5K10, ԳՈՍՍ 18877-73	ԳՀԸ	հատ	1.6	64.40	40
1.21.35.4	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0009 -T5K10, ԳՈՍՍ 18877-73	ԳՀԸ	հատ	2.76	110.40	40
1.21.35.5	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0005 -T15K6, ԳՈՍՍ 18877-73	ԳՀԸ	հատ	1.61	64.40	40
1.21.35.6	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0009 -T15K6, ԳՈՍՍ 18877-73	ԳՀԸ	հատ	2.76	110.40	40
1.21.36	44511150	Կտրիչ անցքահատ, ուղիղ	ԳՀԸ	հատ		394.80	
1.21.36.1	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0017 - BK8, ԳՈՍՍ 18878-73	ԳՀԸ	հատ	1.190	47.60	40
1.21.36.2	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0413 - BK8, ԳՈՍՍ 18878-73	ԳՀԸ	հատ	2.10	84.00	40
1.21.36.3	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0017-T5K10, ԳՈՍՍ 18878-73	ԳՀԸ	հատ	1.2	47.60	40
1.21.36.4	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0413 -T5K10, ԳՈՍՍ 18878-73	ԳՀԸ	հատ	2.10	84.00	40
1.21.36.5	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0017-T15K6, ԳՈՍՍ 18878-73	ԳՀԸ	հատ	1.19	47.60	40
1.21.36.6	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0413-T15K6, ԳՈՍՍ 18878-73	ԳՀԸ	հատ	2.10	84.00	40
1.21.37	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ, ուղիղ	ԳՀԸ	հատ		742.00	
1.21.37.1	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0021-BK8, ԳՈՍՍ 18879-73 20x16x120	ԳՀԸ	հատ	1.49	59.60	40
1.21.37.2	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0025-BK8, ԳՈՍՍ 18879-73	ԳՀԸ	հատ	4.70	188.00	40
1.21.37.3	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0021-T5K10, ԳՈՍՍ 18879-73	ԳՀԸ	հատ	1.48	59.20	40
1.21.37.4	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0025-T5K10, ԳՈՍՍ 18879-73	ԳՀԸ	հատ	4.7	188.00	40
1.21.37.5	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0021-T15K6, ԳՈՍՍ 18879-73	ԳՀԸ	հատ	1.48	59.20	40
1.21.37.6	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0025-T15K6, ԳՈՍՍ 18879-73	ԳՀԸ	հատ	4.70	188.00	40
1.21.38	44511150	Կտրիչ ներտաշ, խուլ անցքերի	ԳՀԸ	հատ		508.30	
1.21.38.1	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-BK8 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	3.66	54.90	15
1.21.38.2	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-BK8 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	2.40	36.00	15
1.21.38.3	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-BK8 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	3.32	49.80	15
1.21.38.4	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-BK8 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	4.62	69.30	15
1.21.38.5	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011- T5K10 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	3.66	54.90	15
1.21.38.6	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009- T5K10 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	2.40	24.00	10
1.21.38.7	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058- T5K10 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	3.32	33.20	10
1.21.38.8	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059- T5K10 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	4.62	46.20	10
1.21.38.9	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011- T15K10 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	3.66	36.60	10
1.21.38.10	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009- T15K10 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	2.40	24.00	10
1.21.38.11	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058- T15K10 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	3.32	33.20	10
1.21.38.12	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059- T15K10 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀԸ	հատ	4.62	46.20	10
1.21.39	44511150	Կտրիչ ներտաշ, միջանցիկ անցքերի	ԳՀԸ	հատ		532.00	
1.21.39.1	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0009- BK8, ԳՈՍՍ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.2	47.25	15
1.21.39.2	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0010- BK8, ԳՈՍՍ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.66	54.90	15
1.21.39.3	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0058- BK8, ԳՈՍՍ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.3	49.80	15
1.21.39.4	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0059- BK8, ԳՈՍՍ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	4.62	69.30	15
1.21.39.5	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0009- T5K10, ԳՈՍՍ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.150	47.25	15
1.21.39.6	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0010- T5K10, ԳՈՍՍ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.66	36.60	10
1.21.39.7	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0058- T5K10, ԳՈՍՍ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.32	33.20	10
1.21.39.8	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0059- T5K10, ԳՈՍՍ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	4.62	46.20	10
1.21.39.9	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0009- T15K10, ԳՈՍՍ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.15	31.50	10
1.21.39.10	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0010- T15K10, ԳՈՍՍ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.660	36.60	10
1.21.39.11	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0058 - T15K10, ԳՈՍՍ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	3.32	33.20	10
1.21.39.12	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0059 - T15K10, ԳՈՍՍ 18882-73	ԳՀԸ	հատ	4.62	46.20	10
1.21.40	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան	ԳՀԸ	հատ		223.50	
1.21.40.1	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005.3 -BK6, ԳՈՍՍ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.6	40.00	25

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.40.2	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007.5 -BK6, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀԸ	հատ	2.9	71.75	25
1.21.40.3	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005.3 -T5K10, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.60	40.00	25
1.21.40.4	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007.5 -T5K10, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀԸ	հատ	2.87	71.75	25
1.21.41	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան	ԳՀԸ	հատ		348.00	
1.21.41.1	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007.3 - BK6, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀԸ	հատ	2.7	68.25	25
1.21.41.2	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009.5 - BK6, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀԸ	հատ	4.23	105.75	25
1.21.41.3	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007.3 – T5K10, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀԸ	հատ	2.730	68.25	25
1.21.41.4	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009.5 – T5K10, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀԸ	հատ	4.23	105.75	25
1.21.42	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանածն, պարուրակահան	ԳՀԸ	հատ		122.20	
1.21.42.1	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանածն, պարուրակահան 2664-0503.3, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	1.06	10.60	10
1.21.42.2	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանածն, պարուրակահան 2664-0505.4, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	1.1	10.60	10
1.21.42.3	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանածն, պարուրակահան 2664-0507.5, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	1.06	10.60	10
1.21.42.4	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանածն, պարուրակահան 2664-0509.6, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	1.60	16.00	10
1.21.42.5	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանածն, պարուրակահան 2664-0511.8, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	1.60	16.00	10
1.21.42.6	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանածն, պարուրակահան 2664-0003.3-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.06	10.60	10
1.21.42.7	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանածն, պարուրակահան 2664-0005.4-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.06	10.60	10
1.21.42.8	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանածն, պարուրակահան 2664-0007.5-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.06	10.60	10
1.21.42.9	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանածն, պարուրակահան 2664-0009.6-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.60	16.00	10
1.21.42.10	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանածն, պարուրակահան 2664-0011.8-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.06	10.60	10
1.21.43	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանածն, պարուրակահան	ԳՀԸ	հատ		275.90	
1.21.43.1	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանածն, պարուրակահան 2666-0511.3, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	1.86	18.60	10
1.21.43.2	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանածն, պարուրակահան 2666-0513.6, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	1.86	18.60	10
1.21.43.3	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանածն, պարուրակահան 2666-0523.4, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	4.23	42.30	10
1.21.43.4	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանածն, պարուրակահան 2666-0507.5, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	2.00	20.00	10
1.21.43.5	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանածն, պարուրակահան 2666-0519.8, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	2.73	27.30	10
1.21.43.6	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանածն, պարուրակահան 2666-0011.3-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.86	18.60	10
1.21.43.7	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանածն, պարուրակահան 2666-0013.6-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.86	18.60	10
1.21.43.8	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանածն, պարուրակահան 2666-0023.4-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	4.23	42.30	10
1.21.43.9	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանածն, պարուրակահան 2666-0027.16-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	4.23	42.30	10
1.21.43.10	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանածն, պարուրակահան 2666-0019.8-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	2.73	27.30	10
1.21.44	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի Փ3÷10մմ	ԳՀԸ	հատ	4.56	4.56	1
1.21.45	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի, պոբեդիտից Փ3÷10մմ	ԳՀԸ	հատ	5.97	5.97	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.46	44511340	Գայլիկոն պարուրակային	ԳՀՀ	հատ		2,970.45	
1.21.46.1	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0126, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ1	ԳՀՀ	հատ	0.2	0.34	2
1.21.46.2	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-85, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ1.5	ԳՀՀ	հատ	0.25	5.00	20
1.21.46.3	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0141, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ2	ԳՀՀ	հատ	0.3	6.16	22
1.21.46.4	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0148, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ2,5	ԳՀՀ	հատ	0.28	6.16	22
1.21.46.5	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7515, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3	ԳՀՀ	հատ	0.23	3.91	17
1.21.46.6	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0432, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3.2	ԳՀՀ	հատ	0.42	14.70	35
1.21.46.7	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7525, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3.3	ԳՀՀ	հատ	0.42	9.24	22
1.21.46.8	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0162, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ3.5	ԳՀՀ	հատ	0.48	14.40	30
1.21.46.9	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7545, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ4	ԳՀՀ	հատ	0.32	11.84	37
1.21.46.10	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0169, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ4.2	ԳՀՀ	հատ	0.4	5.70	15
1.21.46.11	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7561, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ4.5	ԳՀՀ	հատ	0.68	15.64	23
1.21.46.12	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6173, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5	ԳՀՀ	հատ	0.46	11.50	25
1.21.46.13	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0176, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5.2	ԳՀՀ	հատ	0.50	5.00	10
1.21.46.14	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0304, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5.3	ԳՀՀ	հատ	0.5	5.00	10
1.21.46.15	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6185, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ5.5	ԳՀՀ	հատ	0.51	17.85	35
1.21.46.16	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0181, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6	ԳՀՀ	հատ	1.2	42.00	35
1.21.46.17	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0185, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6.5	ԳՀՀ	հատ	0.72	19.44	27
1.21.46.18	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3413, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6.6	ԳՀՀ	հատ	1.47	14.70	10
1.21.46.19	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ6,8	ԳՀՀ	հատ	1.57	21.98	14
1.21.46.20	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ7,0	ԳՀՀ	հատ	1.8	28.00	16
1.21.46.21	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3429, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ7,5	ԳՀՀ	հատ	1.85	18.50	10
1.21.46.22	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ8,0	ԳՀՀ	հատ	2.44	46.36	19
1.21.46.23	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ8,5	ԳՀՀ	հատ	0.80	12.00	15
1.21.46.24	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3451, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ8,6	ԳՀՀ	հատ	2.85	28.50	10
1.21.46.25	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3459, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ9	ԳՀՀ	հատ	3.13	34.43	11
1.21.46.26	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3569, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ9,5	ԳՀՀ	հատ	3.41	34.10	10
1.21.46.27	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3479, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ10	ԳՀՀ	հատ	1.5	30.00	20
1.21.46.28	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3489, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ10,5	ԳՀՀ	հատ	2.7	51.68	19
1.21.46.29	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3489, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ11,8	ԳՀՀ	հատ	2.00	10.00	5
1.21.46.30	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ12	ԳՀՀ	հատ	2.00	20.00	10
1.21.46.31	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ13	ԳՀՀ	հատ	3.18	12.72	4
1.21.46.32	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ19,4	ԳՀՀ	հատ	3.55	3.55	1
1.21.46.33	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-3001, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ5	ԳՀՀ	հատ	2.08	20.80	10
1.21.46.34	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0001, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ6	ԳՀՀ	հատ	2.90	29.00	10
1.21.46.35	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0015, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ8	ԳՀՀ	հատ	4.1	40.80	10
1.21.46.36	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0020, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ8,5	ԳՀՀ	հատ	4.08	40.80	10
1.21.46.37	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0025, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ9.5	ԳՀՀ	հատ	4.7	46.70	10
1.21.46.38	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0028, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ10	ԳՀՀ	հատ	4.9	49.30	10
1.21.46.39	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0032, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ10.5	ԳՀՀ	հատ	4.9	49.30	10
1.21.46.40	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0034, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ11	ԳՀՀ	հատ	5.7	28.55	5
1.21.46.41	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0040, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ12.5	ԳՀՀ	հատ	7.0	70.00	10
1.21.46.42	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0042, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ13	ԳՀՀ	հատ	7.0	35.00	5
1.21.46.43	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0044, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ13.5	ԳՀՀ	հատ	7.4	36.80	5
1.21.46.44	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0046, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ14	ԳՀՀ	հատ	9.3	138.90	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.46.45	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0048, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ14.5	ԳՀՀ	հատ	9.260	138.90	15
1.21.46.46	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0050, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ15	ԳՀՀ	հատ	10.0	100.30	10
1.21.46.47	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0198, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ15.75	ԳՀՀ	հատ	11.29	56.45	5
1.21.46.48	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0054, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ16	ԳՀՀ	հատ	11.29	169.35	15
1.21.46.49	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0056, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ16.5	ԳՀՀ	հատ	11.6	174.00	15
1.21.46.50	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0057, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ17	ԳՀՀ	հատ	12.6	125.60	10
1.21.46.51	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0200, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ17.5	ԳՀՀ	հատ	12.9	64.50	5
1.21.46.52	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0061, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18	ԳՀՀ	հատ	13.90	208.50	15
1.21.46.53	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0063, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18.5	ԳՀՀ	հատ	14.3	214.50	15
1.21.46.54	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0064, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18.75	ԳՀՀ	հատ	14.7	73.50	5
1.21.46.55	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0065, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ19	ԳՀՀ	հատ	15.4	77.00	5
1.21.46.56	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0068, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ19,5	ԳՀՀ	հատ	15.9	79.50	5
1.21.46.57	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0201, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ19.75	ԳՀՀ	հատ	17.1	85.50	5
1.21.46.58	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0069, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ20	ԳՀՀ	հատ	17.1	256.50	15
1.21.47	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական	ԳՀՀ	հատ		133.50	
1.21.47.1	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0104, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.6	6.00	10
1.21.47.2	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0105, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.6	6.40	10
1.21.47.3	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0106, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.8	8.40	10
1.21.47.4	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0107, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	2.0	20.00	10
1.21.47.5	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0108, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	3.0	30.00	10
1.21.47.6	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0115, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.7	7.00	10
1.21.47.7	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0116, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.87	8.70	10
1.21.47.8	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0117, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	1.2	12.00	10
1.21.47.9	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0118, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	3.5	35.00	10
1.21.48	44511340	Շաղափ	ԳՀՀ	հատ		1,099.52	
1.21.48.1	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ4, է-150	ԳՀՀ	հատ	3.0	29.70	10
1.21.48.2	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ6, է-150	ԳՀՀ	հատ	1.4	29.40	21
1.21.48.3	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ7, է-150	ԳՀՀ	հատ	1.970	9.85	5
1.21.48.4	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ8, է-150	ԳՀՀ	հատ	3.3	59.04	18
1.21.48.5	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ10, է-150	ԳՀՀ	հատ	2.20	55.00	25
1.21.48.6	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ12, է-150	ԳՀՀ	հատ	2.60	46.80	18
1.21.48.7	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ14, է-150	ԳՀՀ	հատ	2.80	50.40	18
1.21.48.8	44511340	Շաղափ պրեդիտե ծայրով Փ16, է-150	ԳՀՀ	հատ	5.92	59.20	10
1.21.48.9	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS Plus, հորատիչ բետոնի համար ՓԵԵ-10մմ, Փրո-15 մմ, է-260մմ	ԳՀՀ	հատ	4.1	20.25	5
1.21.48.10	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵԵ-16մմ, Փրո-15 մմ, է-450մմ	ԳՀՀ	հատ	22.5	90.00	4
1.21.48.11	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵԵ-80մմ, Փրո-15 մմ, է-550մմ	ԳՀՀ	հատ	130.4	130.38	1
1.21.48.12	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵԵ-8մմ, Փրո-15 մմ, է-260մմ	ԳՀՀ	հատ	15.00	60.00	4
1.21.48.13	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵԵ-22մմ, Փրո-15 մմ, է-450մմ	ԳՀՀ	հատ	19.5	58.50	3
1.21.48.14	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵԵ-35մմ, Փրո-15 մմ, է-400մմ	ԳՀՀ	հատ	33.0	66.00	2
1.21.48.15	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵԵ-32մմ, Փրո-15 մմ, է-660մմ	ԳՀՀ	հատ	22.0	44.00	2
1.21.48.16	44511340	Շաղափ պրեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ՓԵԵ-50մմ, Փրո-15 մմ, է-520մմ	ԳՀՀ	հատ	145.5	291.00	2
1.21.49	44511330	Պտուտակիչ	ԳՀՀ	հատ		876.39	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.49.1	44511330	Պտուտակիչի (отвертки) հավաքածու տարբեր չափերի	ԳՀՀ	լրակազմ	7.5	120.00	16
1.21.49.2		Պտուտակիչ MATRIX 13355 կամ DLTC կամ համարժեքը, լրակազմում 75մմ/311x5մմ; 100մմ/411x3մմ; 100մմ/411x6մմ; 150մմ/611x6մմ; 75մմ/311x5մմ №1; 100մմ/411x3մմ №0; 125մմ/511x6մմ №2	ԳՀՀ	լրակազմ	14.5	101.15	7
1.21.49.3	44511330	Պտուտակիչ հարթ ծայրով, ձողի երկարությունը՝300մմ, В տիպի, L=300մմ	ԳՀՀ	հատ	7.1	141.40	20
1.21.49.4	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, ձողի երկարությունը՝ 300 մմ	ԳՀՀ	հատ	7.07	141.40	20
1.21.49.5	44511330	Պտուտակիչ ЗУБР 25062-3-150 техник, Cr-v, PH №3 L=150 մմ	ԳՀՀ	հատ	1.66	8.30	5
1.21.49.6	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, L=160մմ	ԳՀՀ	հատ	2.70	27.00	10
1.21.49.7	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, L=180մմ	ԳՀՀ	հատ	4.10	41.00	10
1.21.49.8	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, L=200մմ	ԳՀՀ	հատ	3.900	39.00	10
1.21.49.9	44511330	Պտուտակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=140մմ	ԳՀՀ	հատ	1.6	22.12	14
1.21.49.10	44511330	Պտուտակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=160մմ	ԳՀՀ	հատ	2.7	37.80	14
1.21.49.11	44511330	Պտուտակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=200մմ	ԳՀՀ	հատ	3.900	54.60	14
1.21.49.12	44511330	Պտուտակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=250մմ	ԳՀՀ	հատ	2.50	47.50	19
1.21.49.13	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160մմ Ф=5մմ, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀՀ	հատ	2.700	29.70	11
1.21.49.14	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160-190մմ, 0,8x5,5, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀՀ	հատ	2.700	13.50	5
1.21.49.15	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160-190մմ, 0,6x4, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀՀ	հատ	2.700	13.50	5
1.21.49.16	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=190մմ, Ф=3մմ, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀՀ	հատ	2.700	13.50	5
1.21.49.17	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø7մմ L=160-190մմ	ԳՀՀ	հատ	2.7	5.40	2
1.21.49.18	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø5մմ	ԳՀՀ	հատ	1.28	5.12	4
1.21.49.19	44511330	Պտուտակիչ տափակ, մեկուսիչ բռնակով, 5մմ	ԳՀՀ	հատ	1.28	5.12	4
1.21.49.20	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, Ø3մմ	ԳՀՀ	հատ	1.2	4.64	4
1.21.49.21	44511330	Պտուտակիչ տափակ, մեկուսիչ բռնակով, 3 մմ	ԳՀՀ	հատ	1.160	4.64	4
1.21.50	44511330	Պտուտակադարձիչ	ԳՀՀ	հատ		396.00	
1.21.50.1	44511330	Պտուտակադարձիչ Makita) մակնիշի 6271Д Wale, մարտկոցը Nicd 12վ. 2 ամ/ժ, արագ. I աստիճան-350պ/ր, II աստիճան -1200պ/ր, կոմպլեկտ մարտկոց 2հատ, լապտեր, լիցքավորիչ, ճամպրուկ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	51.0	306.00	6
1.21.50.2	44511330	Պտուտակադարձիչ էլեկտրական, 2 մարտկոցներով 14.4վ/1.5Ա, պտույտը՝ 0-400/0-1450պտ/րոպել, նախատեսված մինչև Ø 10մմ գայլիկոնի համար, արտասահմանյան	ԳՀՀ	հատ	90.0	90.00	1
1.21.51	44511260	Հղկաթուղթ կտորից	ԳՀՀ			606.80	
1.21.51.1	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №8 լայն.250մմ	ԳՀՀ	մ	3.7	7.40	2
1.21.51.2	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №10 լայն.250մմ	ԳՀՀ	մ	3.7	44.40	12
1.21.51.3	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №60 լայն. 250մմ	ԳՀՀ	մ	3.7	92.50	25
1.21.51.4	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №120 լայն. 250մմ	ԳՀՀ	մ	3.700	92.50	25
1.21.51.5	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №M40(P400) լայն.250մմ և ավելին ГОСТ 5009-82	ԳՀՀ	մ	3.7	370.00	100
1.21.52	44511200	Մետաղասղոց ձեռքի, наждак	ԳՀՀ	հատ	16.4	98.40	6
1.21.53	44511200	Սղոց ձեռքի էլեկտրական rz2a-72/1800 կամ համարժեքը, արագ.՝ 6000պտ./ր, հզորությունը՝ 1800 Վտ, քաշը՝ 6,7 կգ, կտրող շրջանակը՝ 205x30 մմ	ԳՀՀ	հատ	62.530	62.53	1
1.21.54		Սղոց համակցված ճակատային Makita LH1200FL լրակազմ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	376.7	376.71	1
1.21.55	44511200	Սղոց Փայտի համար, ձեռքի ℓ=450 մմ, միակողմանի	ԳՀՀ	հատ	9.0	9.00	1
1.21.56	44511270	Մուրճ	ԳՀՀ	հատ		316.55	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.56.1	44311270	Մուրճ դարբնի, ԳՕՍՍ 11401-75, 3 կգ. փայտե կոթով, լ=750 մմ,	ԳՀԸ	հատ	14.1	70.65	5
1.21.56.2	44511270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, 500 գ, փայտե կոթով, լ=350 մմ	ԳՀԸ	հատ	2.100	10.50	5
1.21.56.3	44511270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, 1000 գ, փայտե կոթով, լ=350 մմ	ԳՀԸ	հատ	3.3	16.50	5
1.21.56.4	44511270	Մուրճ փականագործի, պողպատե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500մմ ԳՕՍՍ 2310-77	ԳՀԸ	հատ	7.00	70.00	10
1.21.56.5	44511270	Մեխ քաշելու հարմարանքով, Kraftool-20280-560, կամ համարժեք, քաշը՝ 560գ, երկար. 35սմ	ԳՀԸ	հատ	2.90	11.60	4
1.21.56.6	44511270	Մուրճ STURM-1011-01-2000,կամ համարժեք, քաշը՝ 2կգ, փայտյա բռնակով, գլխի ձևը ուղղանկյուն	ԳՀԸ	հատ	5.20	20.80	4
1.21.56.7	44511270	Кывада 8 կգ. փայտե կոթով արտիկով 2 15 02 009 Кратон կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	25.10	50.20	2
1.21.56.8	44511270	Մուրճ 0,8 կգ. փայտե կոթով արտիկով 2 15 01 005 Кратон կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	4.10	12.30	3
1.21.56.9	44511270	Մուրճ 5 կգ. փայտե կոթով արտիկով 2 15 02 007 Кратон կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	18.00	54.00	3.0
1.21.57	44511320	Նրբխարտոցների հավաքածու	ԳՀԸ			735.00	
1.21.57.1	44511320	Նրբխարտոցների հավաքածու L=160մմ ԳՕՍՍ 1465	ԳՀԸ	լրակազմ	21.00	63.00	3
1.21.57.2	44511320	Նրբխարտոցների հավաքածու ավմաստե ԳՕՍՍ 1465	ԳՀԸ	լրակազմ	33.60	672.00	20
1.21.58	44511320	Նրբխարտոց	ԳՀԸ	հատ		316.80	
1.21.58.1	44511320	Նրբխարտոց փականագործական № 4 L=250մմ կլոր	ԳՀԸ	հատ	9.900	79.20	8
1.21.58.2	44511320	Նրբխարտոց փականագործական № 4 L=250մմ տափակ	ԳՀԸ	հատ	9.90	79.20	8
1.21.58.3	44511320	Նրբխարտոց փականագործական № 4 L=250մմ եռակողմ	ԳՀԸ	հատ	9.90	79.20	8
1.21.58.4	44511320	Նրբխարտոց փականագործական № 4 L=250մմ քառակողմ	ԳՀԸ	հատ	9.900	79.20	8
1.21.59	44511320	Խարտոց	ԳՀԸ	հատ		237.29	
1.21.59.1	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №1, 200÷400, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	2.90	55.10	19
1.21.59.2	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №2, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	1.39	26.41	19
1.21.59.3	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №3, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	1.370	26.03	19
1.21.59.4	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №4, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	0.67	10.05	15
1.21.59.5	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №5, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	0.67	10.05	15.0
1.21.59.6	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №1, 200÷400, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	2.25	33.75	15
1.21.59.7	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №2, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	1.75	26.25	15
1.21.59.8	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №3, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	1.75	26.25	15
1.21.59.9	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №4, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	0.78	11.70	15
1.21.59.10	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №5, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀԸ	հատ	0.78	11.70	15
1.21.60	44511320	Խարտոցների հավաքածու L=200մմ, խարտոցների քանակը՝ 3 հատ, (հարթ, կլոր, եռանկյունի)	ԳՀԸ	հատ	3.8	3.76	1
1.21.61	44511320	Քերիչ	ԳՀԸ	հատ		58.20	
1.21.61.1	44511320	Քերիչ (Շաբեռ) տափակ	ԳՀԸ	հատ	14.6	29.10	2
1.21.61.2	44511320	Քերիչ (Շաբեռ) եռանկյուն	ԳՀԸ	հատ	14.6	29.10	2
1.21.62	44511210	Շեղք	ԳՀԸ	հատ		112.57	
1.21.62.1	44511210	Շեղք ձեռքի մետաղաղոցի, ԳՕՍՍ 6645-66, 300x13	ԳՀԸ	հատ	0.10	31.50	315
1.21.62.2	44511210	Շեղք ձեռքի սղոցի պլաստմասսայի համար	ԳՀԸ	հատ	7.370	81.07	11

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.63	42111290/1	Շեղք հաստոցի, մետաղաղոցի, 2800-0051 ԳՕՍՏ 6645-66	ԳՀԸ	հատ	2.7	54.80	20
1.21.64	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ	ԳՀԸ	հատ		25.10	
1.21.64.1	44511350	Պտուտակադարձիչ խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք , PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-1	ԳՀԸ	հատ	0.58	2.90	5
1.21.64.2	44511350	Պտուտակադարձիչ խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք, PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-2	ԳՀԸ	հատ	0.58	11.60	20
1.21.64.3	44511350	Պտուտակադարձիչ հեղուսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք №8, լ=50մմ, մագնիսով	ԳՀԸ	հատ	0.48	1.44	3
1.21.64.4	44511350	Պտուտակադարձիչ հեղուսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք №10, լ=50մմ, մագնիսով	ԳՀԸ	հատ	0.5	1.06	2
1.21.64.5	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=50մմ, Փ5մմ	ԳՀԸ	հատ	0.580	1.74	3
1.21.64.6	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=75մմ, Փ5մմ	ԳՀԸ	հատ	0.9	2.76	3
1.21.64.7	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=150մմ, Փ5մմ	ԳՀԸ	հատ	1.20	3.60	3
1.21.65	44511280	Սարք հաղորդալարի ամրացման, ստրեպել Arrow T25P Staple gun կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	32.70	65.40	2
1.21.66	38421160/1	Ինդիկատոր	ԳՀԸ	հատ		156.35	
1.21.66.1	38421160/1	Ինդիկատոր թվային տիպի ИЧ 10Бкп1 ԳՕՍՏ 577-68	ԳՀԸ	հատ	12.8	128.00	10
1.21.66.2	38421160/1	Ինդիկատոր ժամացուցային ИЧ 10	ԳՀԸ	հատ	12.90	25.80	2
1.21.66.3	38421160/1	Ինդիկատոր Երկբևեռ ПИН 920М կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.55	2.55	1
1.21.67	34951400	Հիդրավիկ պատգարակ հարթակ STORM TR 01501, 150 կգ վերամբարձությամբ, բարձրացման ունակությունը 1,5մ կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	312.48	624.96	2
1.21.68	44322510	Սեղմակ	ԳՀԸ	հատ		1,864.80	
1.21.68.1	44322510	Սեղմակ "Крокодил" մեկուսացված, կարմիր, K-02 Sonel կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.40	128.00	20
1.21.68.2	44322510	Սեղմակ "Крокодил" մեկուսացված, սև, K-03 Sonel կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	7.10	142.00	20
1.21.68.3	44322510	Սեղմակ "Крокодил" մեկուսացված, սև, K-04 5 կՎ Sonel կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	14.25	285.00	20
1.21.68.4	44322510	Սեղմակ "Крокодил" մեկուսացված, երկնագույն, K-05 5 կՎ Sonel կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	14.3	285.00	20
1.21.68.5	44322510	Սեղմակ "Крокодил" L=5սմ	ԳՀԸ	հատ	0.9	55.80	60.0
1.21.68.6	44322510	Սեղմակ "КЕЛБВИН" երկջիղանի մալուխով, SONEL կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	96.900	969.00	10
1.21.69		Ներարկիչ	ԳՀԸ	հատ		159.90	
1.21.69.1		Ներարկիչ սիլիկոնի 280 մլ	ԳՀԸ	հատ	1.0	12.00	12
1.21.69.2		Ներարկիչ ձեռքի, քսուկների համար, վարորդական WPF-630-1, ԳՕՍՏ 1303 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	58.2	116.36	2
1.21.69.3		Ներարկիչ ձեռքի, քսայուղերի ներարկման համար, P-43020GR կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	31.5	31.54	1
1.21.70	38410000	Հարթաչափ	ԳՀԸ	հատ		437.18	
1.21.70.1	38410000	Հարթաչափ ինքնահարթեցվող, քաշը՝ 240գ, ճառագայթների քանակը՝ 3, աշխատանքային հեռավորությունը՝ 20 մ, ճշգրտությունը՝ 2/10մմ/մ, սնուցող մարտկոցով, շահագործման բացատրությունը՝ ռուսերեն ADA Cube 3D Basic Edition, կոդ-222553 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	75.000	375.00	5
1.21.70.2	38410000	Հարթաչափ մետաղական, երկաջքանի, հորիզոնական 180°, երկարությունը՝ 600 մմ	ԳՀԸ	հատ	10.33	10.33	1
1.21.70.3	38410000	Հարթաչափ պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 300 մմ	ԳՀԸ	հատ	8.37	25.11	3
1.21.70.4	38410000	Հարթաչափ պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 600-800 մմ	ԳՀԸ	հատ	13.370	26.74	2
1.21.71	38410000	Արանքաչափիչ	ԳՀԸ			26.89	
1.21.71.1	38410000	Արանքաչափիչ №1, ԳՕՍՏ 882-64	ԳՀԸ	հավաքածու	0.9	2.73	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.71.2	38410000	Արանքաչափիչ №2, ԳՕՍՍ 882-64	ԳՀՀ	հավաքածու	1.12	12.32	11
1.21.71.3	38410000	Արանքաչափիչ №3, ԳՕՍՍ 882-64	ԳՀՀ	հավաքածու	0.960	9.60	10
1.21.71.4	38410000	Արանքաչափիչ 0,1-1,0 մմ, Արտիկուլ 2 28 10 001	ԳՀՀ	հավաքածու	1.1	2.24	2
1.21.72	38410000	Մանրախորաչափ թվային ԴՄԼ 100-1, ԳՕՍՍ 7470-92	ԳՀՀ	հատ	28.2	28.20	1
1.21.73	38410000	Միկրոմետր MK 0÷25մմ, ԳՕՍՍ 6507-90	ԳՀՀ	հատ	7.100	21.30	3
1.21.74	38410000	Ձողակարկին	ԳՀՀ	հատ		400.96	
1.21.74.1	38410000	Ձողակարկին ՎԼ-Լ-125-0.05, ԳՕՍՍ 166-73	ԳՀՀ	հատ	8.98	62.86	7
1.21.74.2	38410000	Ձողակարկին ՎԼ-Լ-250-0.05, ԳՕՍՍ 166-73	ԳՀՀ	հատ	30.8	184.80	6
1.21.74.3	38410000	Ձողակարկին թվային ՎԼԼ-Լ-125-0.05,ԳՕՍՍ 166-89	ԳՀՀ	հատ	21.50	43.00	2
1.21.74.4	38410000	Ձողակարկին թվային ՎԼԼ-Լ-250-0.05,ԳՕՍՍ166-89	ԳՀՀ	հատ	84.700	84.70	1
1.21.74.5	38410000	թվային ՎԼԼ-Լ-200-0.05, ԳՕՍՍ 166-89	ԳՀՀ		25.6	25.60	1
1.21.75	38410000	Ներսաչափ	ԳՀՀ	հատ		71.73	
1.21.75.1	38410000	Ներսաչափ Ինդիկատորային տիպի, НН 6-10-1 ԳՕՍՍ 868-82	ԳՀՀ	հատ	37.270	37.27	1
1.21.75.2	38410000	Ներսաչափ Ինդիկատորային տիպի, НН 10-18-1 ԳՕՍՍ 868-82	ԳՀՀ	հատ	34.5	34.46	1
1.21.76	38410000	Ձողախորաչափ	ԳՀՀ	հատ		59.00	
1.21.76.1	38410000	Ձողախորաչափ ՎԻ-1-125-01 կամ համարժեքը ԳՕՍՍ 162-90	ԳՀՀ	հատ	29.50	29.50	1
1.21.76.2	38410000	Ձողախորաչափ ՎԴ 0-250մմ, ԳՕՍՍ 162-90	ԳՀՀ	հատ	29.5	29.50	1
1.21.77		Հարմարանք Մալուխի անցկացման, 30մ հավաքվող, Мини-УЗК стеклопругок Д-3.5мм, в бухте 30м	ԳՀՀ	հատ	115.970	115.97	1
1.21.78		Հողանցում	ԳՀՀ			81.40	
1.21.78.1		Հողանցում ՅՈՒՄ-1(S=16), տեղափոխվող, 16մմ 2 կտրվածքով, L=4մ	ԳՀՀ	լրակազմ	39.80	39.80	1
1.21.78.2		Հողանցում ՅՈՒՄ-1(S=25), տեղափոխվող, 25մմ 2 կտրվածքով, L=4մ	ԳՀՀ	լրակազմ	41.60	41.60	1
1.21.79	39241130	Նշտար, (լանցետ)ԳՕՍՍ 21240-89, Լ-150մմ	ԳՀՀ	հատ	4.6	36.48	8
1.21.80		Պոմպ	ԳՀՀ	հատ		456.08	
1.21.80.1		Պոմպ ձեռքի, տակառիկից յուղի կամ դիզվառեյիքի վերմդման համար Benza-19 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	41.0	410.40	10
1.21.80.2		Պոմպ ձեռքի, ավտոմեքենայի	ԳՀՀ	հատ	8.700	17.40	2
1.21.80.3		Պոմպ ձեռքի օդամղիչ ՏՈՒ79ՈՒՖՍՈՒ-233-72	ԳՀՀ	հատ	7.1	28.28	4
1.21.81		Սալարկամուրճ	ԳՀՀ	հատ		30.80	
1.21.81.1		Սալարկամուրճ ռետինե գլխիկով 225գ,փայտյա կոթով 350-400մմ	ԳՀՀ	հատ	1.0	10.00	10
1.21.81.2		Սալարկամուրճ փայտյա գլխիկով 70x120մմ, փայտյա կոթով	ԳՀՀ	հատ	4.16	20.80	5
1.21.82		Տեգ (пик)	ԳՀՀ	հատ		29.80	
1.21.82.1		Տեգ հորատիչի համար, SDS MAX L=400մմ, քաշը-0.72կգ	ԳՀՀ	հատ	2.3	23.00	10
1.21.82.2		Տեգ հարվածահատ մուրճի համար,П-11y,օդով աշխատող, մետաղը ՄՑ, պոչամատի չափը dxℓ - 24x70, L=320մմ, քաշը-1.28 կգ,	ԳՀՀ	հատ	1.4	6.80	5
1.21.83		Հատիչ(зубило) SANTOOL 032021-025-400 կամ համարժեքը, տափակ, լայն.՝ 25մմ, երկ.՝ 400մմ, քաշը՝ 0,73կգ, կոթառը՝ SDS MAX	ԳՀՀ	հատ	4.780	23.90	5
1.21.84		Կռան բրոնզե գլխիկով 2 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՕՍՍ 359-78	ԳՀՀ	հատ	108.3	216.60	2
1.21.85		Խողովակադարձակ լծակավոր	ԳՀՀ	հատ		491.10	
1.21.85.1		Խողովակադարձակ լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73 №1	ԳՀՀ	հատ	8.00	72.00	9
1.21.85.2		Խողովակադարձակ լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73, №2	ԳՀՀ	հատ	10.7	106.70	10
1.21.85.3		Խողովակադարձակ լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73, №3	ԳՀՀ	հատ	18.360	91.80	5
1.21.85.4		Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0001, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀՀ	հատ	8.00	16.00	2
1.21.85.5		Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0002, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀՀ	հատ	10.7	53.35	5
1.21.85.6		Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0004, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀՀ	հատ	19.400	58.20	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.85.7		Խողովակադարձակ լծակավոր RIDGID 18391 արտիկուլ 18391 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	31.70	31.70	1
1.21.85.8		Խողովակադարձակ լծակավոր RIDGID 18401 արտիկուլ 18401 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	61.35	61.35	1
1.21.86		Խողովակադարձակ միակողմանի	ԳՀՀ	հատ		2,931.50	
1.21.86.1		Խողովակադարձակ միակողմանի երկշուրթանի արտիկուլ 02070, մոդել WA36 1/2" - 5"	ԳՀՀ	հատ	240.6	481.20	2
1.21.86.2		Խողովակադարձակ միակողմանի երկշուրթանի արտիկուլ 02080, մոդել WA48[1] 1" - 6"	ԳՀՀ	հատ	449.9	899.80	2
1.21.86.3		Խողովակադարձակ միակողմանի երկշուրթանի արտիկուլ 02090, մոդել WA60[1] 1/2" - 8"	ԳՀՀ	հատ	751.60	1,503.20	2
1.21.86.4		Խողովակադարձակ միակողմանի RIDGID C-12 արտիկուլ 31310 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	47.30	47.30	1
1.21.87		Խողովակադարձակ, երկծայրավոր, երկկողմանի շղթայավոր, արտիկուլ 029008, խողովակ - Ø 8", Խողովակ-200 մմ, երկարությունը՝ 1200 մմ, շղթայի երկարությունը՝ 39", քաշը՝ 16.0 կգ	ԳՀՀ	հատ	514.9	1,029.84	2
1.21.88	39240000/1	Խողովակահատիչ	ԳՀՀ	հատ		920.20	
1.21.88.1		Խողովակահատիչ էլեկտրաշարժաբեր(երեսակահան) Ø 38÷57	ԳՀՀ	հատ	223.6	447.20	2
1.21.88.2		Խողովակահատիչ էլեկտրաշարժաբեր (երեսակահան) Ø89÷108	ԳՀՀ	հատ	236.50	473.00	2
1.21.89	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական	ԳՀՀ	հատ		802.84	
1.21.89.1	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական ռեժիմ-հարվածային, 1010Վտ, կոթառ-բանալիաձև, արագության թիվը-2, արագության թվի կարգավորումով	ԳՀՀ	հատ	191.3	573.90	3
1.21.89.2	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական 220 Վ, ԴԻՌ16/1000, ԷԴ	ԳՀՀ	հատ	56.5	113.00	2
1.21.89.3	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական ИЭ1015 ԳՕՍՍ 8524-63 էլեկտրական 36Վ	ԳՀՀ	հատ	57.97	115.94	2
1.21.90	31680000	Մանեկապտտիչ, հարվածային, էլեկտրական, հզորությունը՝ 710Վտ, կոթարի չափսը՝ 3/4" մաքսիմալ ոլորման մոմենտը՝ 440Ն.մ, ամրակման չափսը՝ մինչև M20	ԳՀՀ	հատ	263.90	527.80	2
1.21.91		Հանիչ (Съемник)	ԳՀՀ	հատ		234.42	
1.21.91.1		Հանիչ թաթի երկարությունը 150մմ	ԳՀՀ	հատ	46.74	140.22	3
1.21.91.2		Հանիչ թաթի երկարությունը 300մմ	ԳՀՀ	հատ	31.4	94.20	3
1.21.92	38291100	Հեռաչափ լազերային	ԳՀՀ	հատ		690.20	
1.21.92.1		Հեռաչափ լազերային 40 մետրանոց, BOSCH ֆիրմայի DLR-130 կամ 70 մետրանոց HILTI ֆիրմայի PD-4 կամ համարժեքը	ԳՀՀ		275.35	550.70	2
1.21.92.2		Հեռաչափ լազերային ЗУБР ЭКСПЕРТ լազերային ДЛ-50 արտիկուլ 34933 ճշգրտությունը՝ +/-2 մմ, աշխատանքային մաքսիմալ հեռավորությունը՝ 50մ, կոմպլեկտ՝ պայուսակ, սիլիկոնային պաշտպանիչ, մեխանիկական մատիտ, սնուցող մարտկոց 9Վ, շահագործման բացատրությունը՝ ռուսերեն կամ համարժեքը	ԳՀՀ		69.8	139.50	2
1.21.93	43121190	Հարվածահատ մուրճ MO-3Б, օդով աշխատող, հարվածի ուժը - 44 ջոուլ, հարվածի հաճախականությունը 19.2հ/վրկ, օդի ծախսը 1268 լ/րոպե, քաշը՝ 9 կգ	ԳՀՀ	հատ	77.7	310.60	4
1.21.94	39241140	Դանակ մոնտորի մեկուսացված բռնիչով, մինչև 1000 վ լարման տակ աշխատելու համար, չծավղող, փոխվող սայրով	ԳՀՀ	հատ	14.6	146.00	10
1.21.95	14811300	Հղկասկավառակ հղկման	ԳՀՀ	հատ		895.21	
1.21.95.1	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 100x20x32	ԳՀՀ	հատ	1.2	5.75	5
1.21.95.2	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 150x20x32	ԳՀՀ	հատ	2.1	10.60	5
1.21.95.3	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 300x32x76	ԳՀՀ	հատ	10.10	50.50	5
1.21.95.4	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 25AF40L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	1.80	27.00	15
1.21.95.5	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	1.8	27.00	15
1.21.95.6	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	2.1	42.40	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.95.7	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	2.1	42.40	20
1.21.95.8	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	26.3	52.60	2
1.21.95.9	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	26.30	52.60	2
1.21.95.10	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 25AF40L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	21.810	65.43	3
1.21.95.11	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	21.81	65.43	3
1.21.95.12	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.300x40x76.2, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	15.2	151.50	10
1.21.95.13	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.300x40x76.2, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2ռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	15.2	151.50	10
1.21.95.14	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 13500 RPM PRODUCT, №A 1174985 4IIx1/4IIx5/8II	ԳՀՀ	հատ	5.0	100.00	20
1.21.95.15	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, ՈՍՍ 300x32x76, 25A10ՈՍԻԿ5 35մ/վրկ A1ռ. ԳՕՍՍ 2424-83	ԳՀՀ	հատ	10.1	50.50	5
1.21.96		Հղկասկավառակ հրաբխաքարային	ԳՀՀ			227.00	
1.21.96.1	14811300	Հղկասկավառակ հրաբխաքարային ՈՍՍ 150x20x32 14AF70(20H) ГМ	ԳՀՀ	հատ	6.8	68.00	10
1.21.96.2	14811300	Հղկասկավառակ հրաբխաքարային 1(ՈՍՍ) 200x20x32 14A 16(F90) ГС(М)В, ԳՕՍՍ 2424-83, ՏՈՒ2-036-1023-89, 35÷50 մ/ր,	ԳՀՀ	հատ	11.0	33.00	3
1.21.96.3	14811300	Հղկասկավառակ հրաբխաքարային ՈՍՍ-150x20x32 14A 16ИГАБ66Б18 А/6	ԳՀՀ	հատ	10.500	126.00	12
1.21.97	14521170	Հղկաքար	ԳՀՀ	հատ		421.64	
1.21.97.1	14521170	Հղկաքար հարթ մակերեսով, չափը՝ 300x76x40մմ, հղկանյութը՝ 25А	ԳՀՀ	հատ	23.0	138.00	6
1.21.97.2	14521170	Հղկաքար հարթ մակերեսով, չափը՝ 150x32x20մմ, հղկանյութը՝ 25А	ԳՀՀ	հատ	5.00	25.00	5
1.21.97.3		Հղկաքար 150x20x32 ԳՕՍՍ 2428	ԳՀՀ		2.1	63.60	30
1.21.97.4		Հղկաքար 350x32x76 ԳՕՍՍ 2428	ԳՀՀ		24.4	195.04	8
1.21.98		Թիթեղներ Տրամաչափած BALTECH-1.2.3.4. թիթեղների լրակազմը՝ 1.2.3.4. քեյսում	ԳՀՀ	լրակազմ	1685.6	3,371.20	2
1.21.99		Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, ФВН-50մմ, ФН-400մմ հաստ,՝ 5մմ, պտտման արագ.՝ 5000պտ/ր, SAYER STANDART կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	38.0	532.00	14
1.21.100		Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, 40 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	36.7	36.70	1
1.21.101		Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, 100 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	30.1	30.10	1
1.21.102		Սկավառակ կտրող (սալիկ կտրող գործիքի պահեստամաս), ФВН-6մմ, ФН-22մմ, հաստ.՝ 4.6մմ, STAYER 3320-16 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	1.56	31.20	20
1.21.103		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման	ԳՀՀ	հատ		491.15	
1.21.103.1		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման 180x3x22	ԳՀՀ	հատ	0.430	2.15	5
1.21.103.2		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման ЗУБР 36204-230-6 կամ համարժեք, ԳՕՍՍ 21963-2002, չափը՝ 230x6x22,5, արագությունը՝ 660պտ./ր, բազմաշերտ ապակեթելային ցանցով	ԳՀՀ	հատ	3.40	34.00	10
1.21.103.3		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման В= 6÷10 115x1,6x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.20	10.00	50
1.21.103.4		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման В= 6÷10 115x6x22«Орел» կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.5	25.00	50
1.21.103.5		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման В= 6÷10 125x6x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.600	30.00	50
1.21.103.6		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման 230x6x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	1.20	240.00	200

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.103.7		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման B= 6÷10, 125x1x22 flexovit ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	30.00	100
1.21.103.8		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման B= 6, 300x3x32	ԳՀԸ	հատ	1.20	120.00	100
1.21.104		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար	ԳՀԸ	հատ		857.60	
1.21.104.1		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար Nyra 3337, 125x22x2, քաշը-50գ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	6.60	20
1.21.104.2		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 180x3x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.600	72.00	120
1.21.104.3		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 125x1,6x22,2 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.41	49.20	120
1.21.104.4		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 400x4.2x32	ԳՀԸ	հատ	2.4	192.00	80
1.21.104.5		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 180x4x22 B=6÷10	ԳՀԸ	հատ	0.60	60.00	100
1.21.104.6		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար LUGA A24SBF 230x3x22 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.70	84.00	120
1.21.104.7		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար A24SBF 230x2x22 "Օրյոլ" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.600	300.00	500
1.21.104.8		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար A24 BF 230x3x22,5, արագությունը՝ 8800պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 276գ	ԳՀԸ	հատ	2.0	40.00	20
1.21.104.9		A24 BF 300x3x32, արագությունը՝ 5100պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 430գ	ԳՀԸ	հատ	1.90	38.00	20
1.21.104.10		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 115x1x22	ԳՀԸ	հատ	0.190	3.80	20
1.21.104.11		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 230x2x22	ԳՀԸ	հատ	0.60	12.00	20
1.21.105		Սկավառակ թերթիկավոր	ԳՀԸ	հատ		1,970.98	
1.21.105.1		Սկավառակ թերթիկավոր ԳՕՍՍ 22775-77 К10150x50x32 15А 5ПФ2С2ГФ	ԳՀԸ	հատ	3.74	100.98	27
1.21.105.2		Սկավառակ թերթիկավոր ԳՕՍՍ 22775-77 К10150x50x32 15А 5-П А2 С 2ГА	ԳՀԸ	հատ	3.74	1,870.00	500
1.21.106		Ստուգող պրիզմա Призма I-3-1 ԳՕՍՍ 5641-82	ԳՀԸ	հատ	217.5	435.00	2
1.21.107	38400000	Տեստեր	ԳՀԸ	հատ		150.13	
1.21.107.1	38400000	Տեստեր էլեկտրոնային տեստեր, DT9205A	ԳՀԸ	հատ	5.54	22.16	4
1.21.107.2	38400000	Տեստեր սլաքով, հաստատուն լարում 0,1-0,5% շեղումով 0,5/2,5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ, հաստատուն հոսանք 2,5ՄԱ/25ՄԱ/250ՄԱ/10Ա, դիմադրություն 2Կօհմ/20Կօհմ/200Կօհմ/2Մօհմ չափման միավորներով, (արտասահմանյան) YX-360TR կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	3.200	6.40	2
1.21.107.3	38400000	Տեստեր ունակություն չափող, թվային, նախատեսված մինչև 10000 միկրոֆարադ չափման համար, արտասահմանյան արտադրության MS 6013 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	19.46	19.46	1
1.21.107.4	38400000	Տեստեր Fluke 17 B կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	102.11	102.11	1.0
1.21.108		Խառնիչ էլեկտրական (Миксер электрический) շինարարական, ներկերի խառնման համար, WURTH RW 160, լարումը՝ 230վ, հզորությունը՝ 1300Վտ, հաճախականությունը՝ 50Հց, պտտման արագությունը՝ 2 աստիճան, I 0-250պտ/ր, II 0-650պտ/ր, սոնակի պարույրները M14, գլխադիրով է=400մմ, Ø-90 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	181.0	362.00	2
1.21.109	42651200	Խոզանակ	ԳՀԸ	հատ		134.95	
1.21.109.1	42651200	Խոզանակ մետաղալարով, մետաղի մաքրման համար	ԳՀԸ	հատ	1.32	26.40	20
1.21.109.2	42651200	Խոզանակ ձեռքի, մետաղալարե, փայտե կրթով, արտիկով 35020-5, մետաղալարերը բաղկացած 5 շարքից	ԳՀԸ	հատ	0.800	20.00	25
1.21.109.3	42651200	Խոզանակ STAYER-Master, 5 շարքից 35020-5, լարային չափսը՝ 288x43x38, քաշը՝ 140գ	ԳՀԸ	հատ	1.3	19.80	15
1.21.109.4	42651200	Խոզանակ շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքինը՝ 30 մմ, 6000պտ/ր	ԳՀԸ	հատ	2.8	68.75	25
1.21.110	38651230	Խոշորացույց	ԳՀԸ	հատ		9.55	
1.21.110.1	38651230	Խոշորացույց գրպանի, ծալովի ЛП-1, խոշորացման աստիճանը՝ 7	ԳՀԸ	հատ	1.8	1.80	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.110.2	38651230	Խոշորացույց 5X	ԳՀԸ	հատ	7.8	7.75	1
1.21.111	42670000	Կապիչ	ԳՀԸ	հատ		2,048.27	
1.21.111.1	42670000	Կապիչ 7100-0035 խառատային, կենտրոնավորող 3-250.35.14 ԳՕՍՏ 2675-80	ԳՀԸ	հատ	138.2	690.75	5
1.21.111.2	42670000	Կապիչ 7100-0041 խառատային, կենտրոնավորող 3-315.41.14 ԳՕՍՏ 2675-80	ԳՀԸ	հատ	291.8	291.78	1
1.21.111.3	42670000	Կապիչ 7100-0043 խառատային, կենտրոնավորող 3-400.43.17 ԳՕՍՏ 2675-80	ԳՀԸ	հատ	400.4	800.70	2
1.21.111.4	42670000	Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով Патрон6-B12 ԳՕՍՏ 8522-79	ԳՀԸ	հատ	3.420	6.84	2
1.21.111.5	42670000	Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով Патрон13-B16 ԳՕՍՏ 8522-79	ԳՀԸ	հատ	4.00	8.00	2
1.21.111.6	42670000	Կապիչ զսպախցուկի, Մորզե №4, ER25 զսպախցուկի հավաքածուի հետ	ԳՀԸ	լրակազմ	250.2	250.20	1
1.21.112	42670000	Շաղափի գլխիկի փոխարկիչ (переходник головы для тонких сверл) Է=225մմ, փոխանցումը SDS-max-ից SDS-plus-ի	ԳՀԸ	հատ	11.3	22.62	2
1.21.113	42671100	Կոթ	ԳՀԸ	հատ		176.70	
1.21.113.1	42671100	Կոթ կռանի, փայտյա, L=750մմ	ԳՀԸ	հատ	2.5	24.90	10
1.21.113.2	42671100	Կոթ կռանի, փայտյա, L=800մմ	ԳՀԸ	հատ	2.5	99.60	40
1.21.113.3	42671100	Կոթ մուրճի, փայտյա, L=350մմ	ԳՀԸ	հատ	1.400	14.00	10
1.21.113.4	42671100	Կոթ մուրճի, փայտյա, L=400մմ	ԳՀԸ	հատ	1.4	28.00	20
1.21.113.5	42671100	Կոթ խարտոցի, փայտյա, L=120մմ	ԳՀԸ	հատ	0.3	10.20	30
1.21.114	42631150	Մամլակ	ԳՀԸ	հատ		1,320.60	
1.21.114.1	42631150	Մամլակ (тиски) L-140մմ, ԳՕՍՏ 4045-75E	ԳՀԸ	հատ	84.50	169.00	2
1.21.114.2	42631150	Մամլակ փականագործական TCC-140 ԳՕՍՏ 4045, ՏՈՒ 3926-022-0224633-96	ԳՀԸ	հատ	58.70	176.10	3
1.21.114.3	42631150	Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3210 ՏՈՒ 396131-03-02962743-94	ԳՀԸ	հատ	106.5	106.50	1
1.21.114.4	42631150	Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3223 ՏՈՒ 396131-03-02962743-94	ԳՀԸ	հատ	243.7	243.70	1
1.21.114.5	42631150	Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3228 ՏՈՒ 396131-03-02962743-94	ԳՀԸ	հատ	287.3	287.30	1
1.21.114.6	42631150	Մամլակ, շրթունքների երկարությունը՝ 120մմ, 25սմ բացվելու հնարավորությամբ	ԳՀԸ	հատ	84.5	84.50	1
1.21.114.7	42631150	Մամլակ, շրջադարձային, զննանով, շուրթերի լայնությունը՝ 100մմ, աշխատանքային չափսը՝ 100մմ, փականագործի	ԳՀԸ	հատ	84.50	253.50	3
1.21.115	42631160	Մամլիչ մոդուլ YQ-240 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	55.0	110.00	2
1.21.116	42631160	Մամլիչ հիդրավլիկ, KBT ППР-300 ձեռքի 49628 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	64.10	64.10	1
1.21.117	42631160	Մամլիչ հիդրավլիկ, հատակի վրա տեղադրվող, 30տ ճնշումով, աշխատանքային հարթակի կարգավորումով, ըստ բարձրության, մանոմետրով, մխոցի ընթացքը 140-160 մմ, աշխատանքային շարքը-դիապազոն 0-ից մինչև 830-840 մմ, քաշը 140-160 կգ. Չափսերը՝ լայնություն, բարձրություն, խորություն մմ 1550-1570, 670-690, 150-170 WDK-80130 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	444.94	444.94	1
1.21.118		Ձեռնամամլիչ (зажим) ВРС Н BESSEY կամ համարժեք, խողովակի տրամագիծը՝ 3/4 դյույմ, քաշը՝ 1,6 կգ	ԳՀԸ	հատ	33.10	132.40	4
1.21.119		Ժապավենային սեղմակ (зажим) BESSEY BAN 400 կամ համարժեք, բռնման երկար.՝ 3,8մ, քաշը՝ 480 գ, անկյունի լայնաչափը՝ 60-180°, ժապավենի լայն.՝ 25 մմ, հաստ.՝ 1մմ	ԳՀԸ	հատ	32.50	97.50	3
1.21.120	38330000	Չափերիզ	ԳՀԸ	հատ		233.04	
1.21.120.1	38330000	Չափերիզ լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=2մ, ԳՕՍՏ 7502-98	ԳՀԸ		3.3	13.04	4
1.21.120.2	38330000	Չափերիզ լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=5մ, ԳՕՍՏ 7502-98	ԳՀԸ	հատ	14.0	56.00	4
1.21.120.3	38330000	Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող Է-5մ	ԳՀԸ	հատ	14.0	84.00	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.120.4	38330000	Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող Լ-10մ	ԳՀԸ	հատ	22.8	68.40	3
1.21.120.5	38330000	Չափերիզ փայտյա, ծավկող, լայնությունը՝ 16մմ, L=2մ, գունավոր, սերիա-617	ԳՀԸ	հատ	11.600	11.60	1
1.21.121		Մկրատ մետաղապլաստե խողովակների համար VINYL PIPE CUTTER կամ համարժեքը Φ 20÷60	ԳՀԸ	հատ	10.40	20.80	2
1.21.122		Մկրատ	ԳՀԸ			324.10	
1.21.122.1		Մկրատ մետաղի, ԳՕՍՍ 7210-75, բռակի ծածկույթը՝ պ/էթիլային, չափը՝ 250x60x70, քաշը՝ 330գ, մետաղ-Ս7	ԳՀԸ	հատ	15.60	109.20	7
1.21.122.2		Մկրատ մետաղակտրիչ սայրի երկարությունը՝ 90մմ	ԳՀԸ	հատ	15.6	93.60	6
1.21.122.3		Մկրատ մետաղյա ձողեր կտրելու համար	ԳՀԸ	հատ	29.350	58.70	2
1.21.122.4		Մկրատ այգեգործի, մետաղական, պլաստմասե պոչով, գերմանական արտադրության կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	15.65	62.60	4
1.21.123		Մալուխակտրիչ K-76, POCT MAX Φ75 մմ	ԳՀԸ	հատ	178.4	178.35	1
1.21.124	43411500	Մեքենա	ԳՀԸ	հատ		3,612.52	
1.21.124.1	43411500	Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 120 մմ, հզորությունը՝ 1÷2 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 10000÷12000 պտ./րոպե	ԳՀԸ	հատ	204.1	408.20	2
1.21.124.2	43411500	Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 230 մմ, հզորությունը՝ 2 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 6600 պտ./րոպե	ԳՀԸ	հատ	254.50	509.00	2
1.21.124.3	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող 1500Վտ	ԳՀԸ	հատ	149.7	149.70	1
1.21.124.4	43411500	Մեքենա Makita 9555 HN, 220Վ, 710Վտ, քաշը՝ 1,9 կգ, արագությունը՝ 10 000պտ/ր, կոմպակտ՝ բանալի-1 հատ, բռնակ - 1 հատ, հղկող շրջանակ d=12,5 սմ-1հատ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	38.250	76.50	2
1.21.124.5	43411500	Մեքենա էլ. հղկիչ Makita GA9020, 2400Վտ, 230մմ, 6000պտ/ր կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	69.6	278.40	4
1.21.124.6	43411500	Մեքենա էլ. շաղափման "STERN" ID-16B Φ16մմ, 0÷2000 պտ./ր W-2400 Վտ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	28.15	112.60	4
1.21.124.7	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող, ЗУШ-125/950 "Зенит", Φ125 մմ n-11000պտ/ր, W-950 Վտ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	32.2	128.92	4
1.21.124.8	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, 180մմ, «BOSCH» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	65.000	65.00	1
1.21.124.9	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող, STORM կամ համարժեքը, 2200Վտ, 230մմ, 6000պտ/ր	ԳՀԸ	հատ	40.0	240.00	6
1.21.124.10	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, 230մմ, «BOSCH»	ԳՀԸ	հատ	90.1	540.60	6
1.21.124.11	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող «BOSCH» ուղիղ, 125մմ, 1150Վտ, 6600պտ/ր կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	45.0	225.00	5
1.21.124.12	43411500	Մեքենա պնևմատիկ, հղկող, ИП 2014A կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	80.0	800.00	10
1.21.124.13	43411500	Վիբրացիոն հղկող MAKITA BO-3700 կամ համարժեքը, հզոր.՝ 180Վտ, հարթակի չափսերը՝ 185×93 մմ 20000տատանում/րոպե	ԳՀԸ	հատ	39.30	78.60	2
1.21.125	44192700	Ներկազլան	ԳՀԸ	հատ		1,678.00	
1.21.125.1	44192700	Ներկազլան L=24սմ, Φ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 12մմ	ԳՀԸ	հատ	3.7	730.00	200
1.21.125.2	44192700	Ներկազլան L=16սմ, Φ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 10մմ	ԳՀԸ	հատ	2.50	500.00	200
1.21.125.3	44192700	Ներկազլան L=10սմ, Φ-3սմ, մազախավի երկարությունը՝ 4մմ	ԳՀԸ	հատ	2.24	448.00	200
1.21.126	31731100	Ֆեն ցերմանստեցվող, BOSCH GHG 660 LCD, 230Վ, 50Հգ, 2300Վտ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	102.1	102.10	1
1.21.127	31731100	Ֆեն ձեռքի 1200Վտ, 220-240V, HEAT GAN Pro S KIT 8PK-388EB կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	18.63	18.63	1
1.21.128		Փոշեկուլ ձեռքի MAKITA 4076 DWX կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	36.320	181.60	5
1.21.129		Սայլակ 500կգ բեռնատարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	104.60	523.00	5
1.21.130		Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ HPT2500 (Ռոխիլ), 2,5տ բեռնատարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	235.8	1,414.80	6
1.21.131		Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ տակառ տեղափոխելու համար Vnifit TD-300 (Ռոխիլ)	ԳՀԸ	հատ	216.4	865.60	4
1.21.132		Գոտի մոնայորական «Титан» ԳՕՍՍ PEH 358-2008 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	41.05	410.50	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.133		Բալոն պրոպան գազի համար պատրաստված ԳՕՍՍ 15860-84 մետաղից, ներկված կարմրի գույնով, փականով, ճնշումը՝ 1,6 ՄՊԱ, 5լ	ԳՀԸ	հատ	28.70	57.40	2
1.21.134		Եռակցման ուղղիչ (Сварочный выпрямитель)	ԳՀԸ	հատ		5,603.95	
1.21.134.1		Եռակցման ուղղիչ լարումը՝ 380Վ, հզորությունը՝ 102 կՎտ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 160-1250Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, քաշը՝ 400 կգ ВДМ-1201 Մ3 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	1405.0	2,810.00	2
1.21.134.2		Եռակցման ուղղիչ լարումը՝ 380Վ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 125-315Ա, հաճախությունը՝ 50Հց քաշը՝ 164 կգ ВД-306 Մ3 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	334.9	1,674.25	5
1.21.134.3		Եռակցման ուղղիչ լարումը՝ 380Վ, հզորությունը՝ 40 կՎտ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 60-500 Ա, հաճախությունը՝ 50Հց քաշը՝ 300 կգ ВД-506 Մ3 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	1119.70	1,119.70	1
1.21.135		Վառարան	ԳՀԸ	հատ		156.50	
1.21.135.1		Վառարան էլեկտրոդների չորացման, լարումը՝ 220 Վ, հզորությունը՝ 3 կՎտ, մաքսիմալ ջերմաստիճանը՝ 400°C, վառարանի տարողունակությունը՝ 40 կգ էլեկտրոդ, չափսերը՝ 410×705×390, ПСПЭ 40-400 051-9020-1 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	103.2	103.20	1
1.21.135.2		Վառարան էլեկտրոդների շիկացման ПСПЭ-1 կամ համարժեք ТУ 34-38-8517-78	ԳՀԸ	հատ	53.300	53.30	1
1.21.136		Պլազմատրոն, լարումը՝ 380 վ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 120-420 Ա, քաշը՝ 900 կգ, կտրվող մետաղի հաստությունը՝ մինչև 100 մմ, УПР-4010 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	9021.30	9,021.30	1
1.21.137		Բալաստային ռեոստատ РБ-302 У2, ТУ 16-739.334-82 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	163.80	3,276.00	20
1.21.138		Ջեռուցիչ ինդուկցիոն BALTECH HI-1630 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	2048.50	4,097.00	2
1.21.139		Ջերմաչափ լազերային-հրաչափ BALTECH TL-0208C կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	141.30	423.90	3
1.21.140		Հղկափոշի բորի կարբիդից M40 ԳՕՍՍ 5744	ԳՀԸ	կգ	30.450	304.50	10
1.21.141		Հղկափոշի բորի կարբիդից M20 ԳՕՍՍ 5744	ԳՀԸ	կգ	30.45	304.50	10
1.21.142		Հոսքաորոնիչ ջրածնի Stratasys "Rompe" HYDROGEN-POWER Դպահպանում -25 ÷ +50°C աշխատանքի տևականությունը՝ 4,5ժ, սնուցումը՝ NIMH-մարտկոց, աշխատանքային ընդգրկույթը՝ -25 ÷ +40°C	ԳՀԸ	հատ	641.6	641.60	1
1.21.143		Ամբարձիկ (домкрат)	ԳՀԸ	հատ		994.52	
1.21.143.1		Ամբարձիկ անիվներով, հիդրավլիկ, բարձրացման ցածրագույն կետը 160մմ, առավելագույն բարձրացումը 600մմ, բարձրացվող մասսայի կշիռը 10,0 տ, սեփական կշիռը 110-115կգ, գաբարիտային չափերը՝ երկարություն, լայնություն, բարձրություն մմ 1400-1450, 430-450, 240-260, արտիկուլ 28561	ԳՀԸ	հատ	470.12	470.12	1
1.21.143.2		Ամբարձիկ անիվներով, հիդրավլիկ, ճարձրացման ցածրագույն կետը 135մմ, առավելագույն բարձրացումը 390մմ, բարձրացվող մասսայի կշիռը 3,0 տն, սեփական կշիռը 13-15կգ, գաբարիտային չափերը՝ երկարություն, լայնություն, բարձրություն՝ մմ 50-55, 20-25, 15-20	ԳՀԸ	հատ	59.4	59.40	1
1.21.143.3		Ամբարձիկ ներառվող (подкатной) Энкор 28534 կամ համարժեք Արտիկուլ 28534	ԳՀԸ	հատ	47.40	47.40	1
1.21.143.4		հիդրավլիկական, մալուխային ДКГ-18-3, կամ համարժեքը 3տ բեռնաբարձությամբ	ԳՀԸ	հատ	208.80	417.60	2
1.21.144		Ճնշաչափ դիզելային շարժիչների համար արտիկուլ СТ100D	ԳՀԸ	լրակազմ	159.40	318.80	2
1.21.145		Հաճախության կերպափոխիչ (преобразователь частоты) ПЧ-11, 0/36-42-200 М У2 380В կամ համարժեք, հզորությունը՝ 11կՎտ, լարումը՝ ելքային 36÷42Վ, հաճախությունը՝ 200Հց, լարումը՝ մուտքային 380Վ	ԳՀԸ	հատ	1099.0	2,198.00	2
1.22		Գործիքային հատուկ հարմարանքներ				4,345.03	
1.22.1		Առասան	ԳՀԸ			1,338.33	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.22.1.1		Առասան 2CK-1.6	ԳՀՀ	հատ	35.0	104.85	3
1.22.1.2		Առասան 2CK-5/3000, ԳՕՍՍ 25573-82	ԳՀՀ	հատ	37.00	148.00	4
1.22.1.3		Առասան 4CK-6,3/4000, PД-10-33-93	ԳՀՀ	հատ	69.0	138.00	2
1.22.1.4		Առասան 4CK-12,5/4000, PД-10-33-93	ԳՀՀ	հատ	144.15	288.30	2
1.22.1.5		Սարդ, 4 ճյուղանի մետաղալարով, երկարությունը՝ 1մ, Ø 16 մմ ծայրերը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-82 4CK-5,0/1000	ԳՀՀ	հատ	35.8	35.82	1
1.22.1.6		Սարդ, 4 ճյուղանի մետաղալարով, երկարությունը՝ 1,5մ, Ø 16 մմ ծայրերը որսալ, 4CK-5,0/1500 ԳՕՍՍ 25573-83	ԳՀՀ	հատ	38.2	38.20	1
1.22.1.7		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 2,5մ, Ø 10 մմ ծայրերի օղակները գործված ԳՕՍՍ 25573-82 ՍՇԿ1-5,0/2500	ԳՀՀ	հատ	19.9	159.20	8
1.22.1.8		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 2մ, Ø 12 մմ ծայրերի օղակները գործված ՍՇԿ1-5,0/2000 ԳՕՍՍ 25573-83	ԳՀՀ	հատ	18.2	72.80	4
1.22.1.9		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 3մ, Ø 12 մմ ծայրերի օղակները գործված ՍՇԿ1-5,0/3000 ԳՕՍՍ 25573-84	ԳՀՀ	հատ	21.59	86.36	4
1.22.1.10		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 4մ, Ø 16 մմ, մի ծայրը օղակ մյուսը որսալ, 1CK-5,0/4000 ԳՕՍՍ 25573-85	ԳՀՀ	հատ	31.7	126.80	4
1.22.1.11		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 5մ, Ø 16 մմ, մի ծայրը օղակ մյուսը որսալ, 1CK-5,0/5000 ԳՕՍՍ 25573-86	ԳՀՀ	հատ	35.0	140.00	4
1.22.2	39541170/2	Առասան (строп) СТП, տեկստիլ, հագուստային(петлевой)	ԳՀՀ	հատ		95.17	
1.22.2.1		Առասան,տեկստիլ, հագուստային СТП2.0/1500	ԳՀՀ	հատ	2.7	5.30	2
1.22.2.2		Առասան,տեկստիլ, հագուստային СТП2.0/3000	ԳՀՀ	հատ	4.7	9.32	2
1.22.2.3		Առասան,տեկստիլ, հագուստային հագուստային (петлевой),կարողությունը 2տ, L=5մ	ԳՀՀ	հատ	7.4	14.70	2
1.22.2.4		Առասան,տեկստիլ, հագուստային հագուստային (петлевой),կարողությունը 5տ, L=5մ	ԳՀՀ	հատ	22.0	65.85	3
1.22.3	39541170/2	Առասան տեքստիլային ժապավենային	ԳՀՀ	հատ		270.49	
1.22.3.1		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 3,0տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП, հանգույցի երկ.՝ 450մմ, ընդհանուր երկ. 4մ	ԳՀՀ	հատ	9.2	18.32	2
1.22.3.2		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 3,0տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП, հանգույցի երկ.՝ 450մմ, ընդհանուր երկ. 8մ	ԳՀՀ	հատ	17.4	69.60	4
1.22.3.3		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 2CT կեռիկով 320A տիպի 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ PT3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 1,5մ	ԳՀՀ	հատ	18.9	18.90	1
1.22.3.4		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 2CT կեռիկով 320A տիպի, 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ PT3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 3մ	ԳՀՀ	հատ	24.4	24.36	1
1.22.3.5		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 2CT կեռիկով 320A տիպի, 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ PT3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 6մ	ԳՀՀ	հատ	35.3	35.30	1
1.22.3.6		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 2CT կեռիկով 320A տիպի, 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ PT3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 8մ	ԳՀՀ	հատ	42.6	42.55	1
1.22.3.7		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն PД-24C3K-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 4CT կեռիկով 320A տիպի, 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ PT3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 2,5մ	ԳՀՀ	հատ	30.7	61.46	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.22.4		Գինդ (Серьга)	ԳՀՀ	հատ		18.32	
1.22.4.1		Գինդ բեռնատարողությունը՝ 0.5տ	ԳՀՀ	հատ	0.4	1.76	4
1.22.4.2		Գինդ բեռնատարողությունը՝ 1տ	ԳՀՀ	հատ	0.7	2.80	4
1.22.4.3		Գինդ բեռնատարողությունը՝ 5տ	ԳՀՀ	հատ	3.4	13.76	4
1.22.5		Ճոպան Կապրոնե Փ20 ԳՕՍՏ 10293-77	ԳՀՀ	մ	1.2	48.00	40
1.22.6	42141160	Կարապիկ	ԳՀՀ	հատ		1,728.00	
1.22.6.1	42141160	Կարապիկ ձեռքի, լծակային, ձգման, տեղափոխվող, ՈՐ-1.6, կամ համարժեք բեռնամբ.՝ 1.6 տ	ԳՀՀ	հատ	60.2	240.80	4
1.22.6.2	42141160	Կարապիկ ձեռքի, լծակավոր ՈՐ-3 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	437.1	874.20	2
1.22.6.3	42141160	Կարապիկ ձեռքի, լծակային, ձգման, շղթայավոր, MTM-3.2, կամ համարժեքբեռնամբ.՝3.2 տ	ԳՀՀ	հատ	211.3	422.60	2
1.22.6.4	42141160	Կարապիկ ձեռքի, ճոպանային,L=20մ, 1500կգ բեռնաբարձությամբ, арм.11215 Ремэnergомаш կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	95.2	190.40	2
1.22.7		Քարշակ ճոպանային, պողպատյա, երկօղականի, մինչև 10տ բեռնատարողությամբ ҮСК1, Ø 20 մմ, L=6մ	ԳՀՀ	հատ	51.5	206.12	4
1.22.8		Քարշակ ճոպանային չորսճյուղ 4СК-4, Ø 20÷25 մմ, L=1,5մ կեռիկով 320A և օղակով RT1/RT3	ԳՀՀ	հատ	40.6	40.60	1
1.22.9		Բեռների ամրացման փոկ, ձգող բաղադրիչով, փոկի լայնությունը՝ 70-80 մմ, աշխատանքային մասը՝ 10 000 մմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր երկարությունը՝ 10 000-12 000 մմ + 300/500 մմ, ամրացնող կեռերի առկայությունը պարտադիր, ձգման ուժը՝ 10 000 կգ-ից ոչ պակաս, պետք է համապատասխանի EN 12195-2 ստանդարտի պահանջներին:	ԳՀՀ	հատ	60.00	600.00	10
1.23		Գազեր				8,212.90	
1.23.1	24111100	Արգոն տեսակը բարձրագույն ԳՕՍՏ 10157-79, ծավալը՝ 40լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ², բալոնում գազի պարունակությունը՝ 10,7 կգ կամ 6 մ³	ԳՀՀ	բալոն	40.0	3,200.00	80
1.23.2	9411400	Պրոպան գազ (հեղուկ) ԳՕՍՏ 20448-90 բալոնում գազի պարունակությունը 20 կգ	ԳՀՀ	բալոն	9.6	1,305.60	136
1.23.3	24111180	(Թթվածին տեխնիկական գազային, տեսակը՝ առաջին ԳՕՍՏ5583-78, (ծավալը՝40 լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ², բալոնում գազի պարունակությունը՝ 8 կգ կամ 6մ³.)	ԳՀՀ	բալոն	3.0	1,056.00	352
1.23.4	24111190	Ածխաթթու գազ, տեսակը՝ բարձրագույն կամ առաջին ԳՕՍՏ8050-85, ծավալը՝ 40 լ, ճնշումը՝ 60 կգ/սմ², բալոնում գազի պարունակությունը՝ 25կգ	ԳՀՀ	բալոն	3.3	1,359.60	412
1.23.5		Էլեգազ SF₆ (գազային), մաքրությունը 99,99%, վտանգավորության կարգը IV ըստ ԳՕՍՏ 12.1.005, (կամ 1 բալոն) բալոնի ԳՕՍՏ 9731	ԳՀՀ	կգ	11.0	613.20	56
1.23.6		Գազ բութան, 250մլ բալոնով ZENTA ZT-80 շարժական գազայրիչի լիցքավորման համար	ԳՀՀ	բալոն	2.0	14.00	7
1.23.7		Ֆրենոն Ռ134 (R134), ԳՈՍՏ 19212-73	ԳՀՀ	կգ	6	402.00	67
1.23.8		Ֆրենոն Ռ410 (R410), ԳՈՍՏ 8502-93	ԳՀՀ	կգ	7.5	262.50	35
1.24		Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր				3,205.61	
1.24.1	31650000	Ստվարաթուղթ	ԳՀՀ			251.29	
1.24.1.1	31650000	Էլ.ստվարաթուղթ, ЭВ, հաստությունը 0,27 մմ	ԳՀՀ	մ	0.772	38.58	50
1.24.1.2	31650000	Էլ.ստվարաթուղթ, ЭВ, հաստությունը 0,5 մմ	ԳՀՀ	մ	1.332	66.60	50
1.24.1.3	31650000	Ստվարաթուղթ, Ասբեստային, ԳՕՍՏ 2850-80, հաստությունը 1,3 մմ	ԳՀՀ	կգ	2.315	23.15	10
1.24.1.4	31650000	Ասբեստ թերթավոր, ԳՕՍՏ 2850-80, КАОН-1, չափսերը 1000x800մմ, հաստությունը 4մմ, խտությունը 1000÷14000 կգ/մ³	ԳՀՀ	թերթ	4.099	122.96	30
1.24.2	31651400	Ժապավեն	ԳՀՀ			705.38	
1.24.2.1	31651400	Ժապավեն ՊՎԽ (ПВХ) 0.2, Էլեկտրամեկուսիչ, լայն. 15±2 մմ ԳՕՍՏ 16214-86	ԳՀՀ	Գլանափաթեթ	0.127	130.17	1029
1.24.2.2	31651400	Ժապավեն մեկուսացնող, բամբակե, լայն. 20 մմ ППОЛ, ԳՕՍՏ 2162-97 (300 գր.)	ԳՀՀ	հատ	0.77	30.80	40.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.24.2.3	31651400	Ժապավեն մեկուսիչ, ՊՎՔ (ПВХ) բազմավիճիլըրիդային, լայն. 20 մմ ԳՕՍՍ 16214-86	ԳՀԸ	Գլանափաթեթ	0.176	73.04	415.0
1.24.2.4	31651400	Ժապավեն ЛЭТКАР-КФ-0,5, ջերմակայուն էլեկտրամեկուսիչ կարմիր (лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая)	ԳՀԸ	կգ	16.85	3.37	0.2
1.24.2.5	31651400	Ժապավեն, Կաշուն ЛСКЛ	ԳՀԸ	կգ	13.852	41.56	3
1.24.2.6	31651400	Ժապավեն, ЛЭТКАР - 0,2x26 մմ, ТУ38-103-171-80	ԳՀԸ	կգ	17.571	263.56	15
1.24.2.7	31651400	Ժապավեն, РЭТКАР - 0,1x26 մմ, ТУ38-103-172-80	ԳՀԸ	կգ	7.717	77.17	10
1.24.2.8	31651400	Ժապավեն, Տաֆտա- 0,16x20 մմ, ԳՕՍՍ 4514-78	ԳՀԸ	կգ	0.051	0.25	5
1.24.2.9	31651400	Ժապավեն, Կաշուն, ЛСКН-160тт , 0,13x24 մմ, ТУ16-503.030-2007	ԳՀԸ	կգ	11.739	46.96	4
1.24.2.10	31651400	Միկայենտա ЛМЧББ 0,15x20 մմ , ԳՕՍՍ 4268-75	ԳՀԸ	կգ	9.627	38.51	4
1.24.3	31651100	Փողակ	ԳՀԸ			390.76	
1.24.3.1	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø4,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	9.488	75.90	8
1.24.3.2	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø 5,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	9.488	75.90	8
1.24.3.3	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø 6,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	9.488	75.90	8
1.24.3.4	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø 7,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	6.83	13.66	2
1.24.3.5	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø 8,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	6.806	13.61	2
1.24.3.6	31651100	Փողակ, ПВХ, ТУ 6-05-1791-76 փ25մմ	ԳՀԸ	մ	0.354	7.08	20
1.24.3.7	31651100	Փողակ, ТЛВ, փ3մմ	ԳՀԸ	մ	0.03	3.04	100
1.24.3.8	31651100	Փողակ, ТЛВ, փ5մմ	ԳՀԸ	մ	0.076	7.59	100
1.24.3.9	31651100	Փողակ, ТЛВ, փ6մմ	ԳՀԸ	մ	0.119	17.84	150
1.24.3.10	31651100	Փողակ, ТЛВ, փ8մմ	ԳՀԸ	մ	0.127	22.77	180
1.24.3.11	31651100	Փողակ, ТЛВ, փ10մմ	ԳՀԸ	մ	0.133	23.91	180
1.24.3.12	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-3/1,5; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2006	ԳՀԸ	մ	0.06	2.28	40
1.24.3.13	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-4/2; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2006	ԳՀԸ	մ	0.071	9.92	140
1.24.3.14	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-5/2,5; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2007	ԳՀԸ	մ	0.108	4.30	40
1.24.3.15	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-20/10; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2008	ԳՀԸ	մ	0.38	3.80	10
1.24.3.16	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-30/15; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2009	ԳՀԸ	մ	0.683	10.25	15
1.24.3.17	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-40/20; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2010	ԳՀԸ	մ	0.961	9.61	10
1.24.3.18	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТНГ-50/25; սև, ՏՈՒ-2247-011-79523310-2011	ԳՀԸ	մ	1.341	13.41	10
1.24.4		Ապակելաքագործվածք ЛСМ 105/120, ԳՕՍՍ 10156-78, հաստությունը 0,2մմ	ԳՀԸ	Գլանափաթեթ	73.762	73.76	1
1.24.5		Ապակետեքստոլիտ	ԳՀԸ			745.84	
1.24.5.1		Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 1 մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78, ԳՈՍՍ 12652-74	ԳՀԸ	մ²	16.192	161.92	10
1.24.5.2		Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր հաստությունը 2 մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78, ԳՈՍՍ 12652-74	ԳՀԸ	մ²	20.873	83.49	4
1.24.5.3		Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 3 մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78, ԳՈՍՍ 12652-74	ԳՀԸ	մ²	29.095	116.38	4
1.24.5.4		Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 4 մմ, ՏՈՒ-16-503-168-78, ԳՈՍՍ 12652-74	ԳՀԸ	մ²	38.962	233.77	6
1.24.5.5		Ապակետեքստոլիտ, РЭМ, գլանափաթեթավոր, հաստությունը 0,8 մմ, 600x10000մմ, ՏՈՒ-16-503-023-81	ԳՀԸ	գլորում	50.094	150.28	3
1.24.6		Տեքստոլիտ	ԳՀԸ			45.77	
1.24.6.1		Տեքստոլիտ, Թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 2 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀԸ	թերթ	4.971	9.94	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.24.6.2		Տեքստոլիտ, Թերթավոր «A» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 3 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀԸ	թերթ	4.971	9.94	2
1.24.6.3		Տեքստոլիտ, Թերթավոր «A» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 4 մմ	ԳՀԸ	թերթ	4.971	9.94	2
1.24.6.4		Տեքստոլիտ, Թերթավոր «A» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 10 մմ ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀԸ	թերթ	4.971	9.94	2
1.24.6.5		Տեքստոլիտ, Թերթավոր A» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 20 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀԸ	թերթ	6.0	6.00	1
1.24.7	39540000	Քուղ-փողակ (шур-чуглок),ТУ-17 РФ-44-8351-86, Ø 3մմ	ԳՀԸ	կգ	4.491	22.45	5
1.24.8	32500000	Պարկուճ	ԳՀԸ			183.88	
1.24.8.1	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,4 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,4)	ԳՀԸ	հատ	0.013	25.30	2000
1.24.8.2	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,5 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,5)	ԳՀԸ	հատ	0.025	50.60	2000
1.24.8.3	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,7 ՏՈՒ-45-77 (ԴԵ-0,7)	ԳՀԸ	հատ	0.03	55.66	2000
1.24.8.4	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-1 (ԴՈ1)	ԳՀԸ	հատ	0.01	20.24	2000
1.24.8.5	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-2 (ԴՈ2)	ԳՀԸ	հատ	0.006	11.84	2000
1.24.8.6	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-3 (ԴՈ3)	ԳՀԸ	հատ	0.01	20.24	2000
1.24.9		ՏՈՒՏ, Մուֆտի համար ինքնակաշռող Ø 40 մմ	ԳՀԸ	հատ	3.163	158.13	50
1.24.10		Կցորդիչ	ԳՀԸ			393.05	
1.24.10.1		Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-0,1/0,3 (ՄՈՈ-0,1/0,3)	ԳՀԸ	հատ	1.214	91.08	75
1.24.10.2		Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-0,5 (ՄՈՈ-0,5)	ԳՀԸ	հատ	1.45	36.26	25
1.24.10.3		Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-1 (ՄՈՈ-1)	ԳՀԸ	հատ	2.657	53.13	20
1.24.10.4		Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,2 ՄՀՀ-0,2)	ԳՀԸ	հատ	2.404	24.04	10
1.24.10.5		Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,3 ՄՀՀ-0,3)	ԳՀԸ	հատ	2.72	95.19	35
1.24.10.6		Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,5 ՄՀՀ-0,5)	ԳՀԸ	հատ	3.112	93.36	30
1.24.11		Մեկուսիչ ԴԲ-16-01,ՏՈՒ 34-27-98-93	ԳՀԸ	հատ	0.493	98.67	200
1.24.12		Ցցածող (Крюк) Վ-16, ԴԲ-16 մեկուսիչների ամրակապման համար	ԳՀԸ	հատ	0.582	116.38	200
1.24.13		Թասակ (Колпачок) ԿՈ-16, Կ-4, ԴԲ-16 մեկուսիչների ամրակապման համար	ԳՀԸ	հատ	0.101	20.24	200
1.25		Ջերմամեկուսիչ նյութեր				5,660.00	
1.25.1		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ	ԳՀԸ			5,600.00	
1.25.1.1		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, “XOTPIPE–BLM” փաթեթային (рулонный),պատրաստված բազալտե բամբակից, միակողմանի պատված ալյումինե ֆոլգայով, փաթեթի լայնությունը՝ 1 մ. խտությունը՝-35 կգ/մ³, հաստ.-5 սմ, լ –5 մ ԴՄ5769-001-62815391-2009	ԳՀԸ	մ²	5.6	5,600.00	1000
1.25.2		Ապակեթելե գործվածք	ԳՀԸ			60.00	
1.25.2.1		Ապակեթելե գործվածք (секлоткань) Դ-11	ԳՀԸ	գծ.մ	1.2	60.00	50
1.25.3		Ժապավեն տեֆլոնե BMX-621 19x0,2 մմ	ԳՀԸ	գծ.մ	0.0	0.00	150
1.26		Ռադիոդետալներ				6,235.53	
1.26.1		Միկրոսխեմա				1,069.63	
1.26.1.1	31711100	Միկրոսխեմա DS18B20	ԳՀԸ	հատ	2.260	33.90	15
1.26.1.2	31711100	Միկրոսխեմա PIC16F628 DIP	ԳՀԸ	հատ	1.300	26.00	20
1.26.1.3	31711100	Միկրոսխեմա PIC16F676 DIP	ԳՀԸ	հատ	2.000	40.00	20
1.26.1.4	31711100	Միկրոսխեմա Atiny2313C DIP	ԳՀԸ	հատ	1.855	37.10	20
1.26.1.5	31711100	Միկրոսխեմա UC3842 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.446	4.46	10
1.26.1.6	31711100	Միկրոսխեմա UC3845 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.458	4.58	10
1.26.1.7	31711100	Միկրոսխեմա UC3845 (smd)	ԳՀԸ	հատ	0.398	5.97	15
1.26.1.8	31711100	Միկրոսխեմա UC3842 (smd)	ԳՀԸ	հատ	0.506	7.59	15
1.26.1.9	31711100	Միկրոսխեմա ULN2803	ԳՀԸ	հատ	0.278	5.56	20
1.26.1.10	31711100	Միկրոսխեմա NCPI203D100	ԳՀԸ	հատ	1.218	18.27	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.1.11	31711100	Միկրոսխեմա NCP1203D60	ԳՀԸ	հատ	3.256	48.84	15
1.26.1.12	31711100	Միկրոսխեմա LM7809	ԳՀԸ	հատ	0.446	13.38	30
1.26.1.13	31711100	Միկրոսխեմա LM7812	ԳՀԸ	հատ	0.265	3.98	15
1.26.1.14	31711100	Միկրոսխեմա LM324	ԳՀԸ	հատ	0.217	2.17	10
1.26.1.15	31711100	Միկրոսխեմա MC34063A DIP	ԳՀԸ	հատ	0.229	6.87	30
1.26.1.16	31711100	Միկրոսխեմա MOC3063	ԳՀԸ	հատ	0.771	23.13	30
1.26.1.17	31711100	Միկրոսխեմա MOC3083	ԳՀԸ	հատ	0.400	12.00	30
1.26.1.18	31711100	Միկրոսխեմա MOC3082	ԳՀԸ	հատ	0.494	14.82	30
1.26.1.19	31711100	Միկրոսխեմա SN74HC595 dip	ԳՀԸ	հատ	0.630	12.60	20
1.26.1.20	31711100	Միկրոսխեմա ULN2003 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.361	7.22	20
1.26.1.21	31711100	Միկրոսխեմա ULN2803 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.217	4.34	20
1.26.1.22	31711100	Միկրոսխեմա DS1307 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.600	12.00	20
1.26.1.23	31711100	Միկրոսխեմա 78L05	ԳՀԸ	հատ	0.241	4.82	20
1.26.1.24	31711100	Միկրոսխեմա 78L09	ԳՀԸ	հատ	0.241	4.82	20
1.26.1.25	31711100	Միկրոսխեմա 78L12	ԳՀԸ	հատ	0.241	4.82	20
1.26.1.26	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛА7 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.398	7.96	20
1.26.1.27	31711100	Միկրոսխեմա NE555 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.253	5.06	20
1.26.1.28	31711100	Միկրոսխեմա LM339	ԳՀԸ	հատ	0.422	4.22	10
1.26.1.29	31711100	Միկրոսխեմա LM7805	ԳՀԸ	հատ	0.253	5.06	20
1.26.1.30	31711100	Միկրոսխեմա TL431	ԳՀԸ	հատ	0.253	5.06	20
1.26.1.31	31711100	Միկրոսխեմա TL494 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.150	1.50	10
1.26.1.32	31711100	Միկրոսխեմա PC817	ԳՀԸ	հատ	0.100	3.00	30
1.26.1.33	31711100	Միկրոսխեմա CD4093A DIP	ԳՀԸ	հատ	0.241	4.82	20
1.26.1.34	31711100	Միկրոսխեմա KPI42EH22	ԳՀԸ	հատ	2.171	43.42	20
1.26.1.35	31711100	Միկրոսխեմա KPI42EH22A	ԳՀԸ	հատ	3.015	60.30	20
1.26.1.36	31711100	Միկրոսխեմա KPI42EH8Б	ԳՀԸ	հատ	0.337	6.74	20
1.26.1.37	31711100	Միկրոսխեմա KPI42EH8B	ԳՀԸ	հատ	0.241	4.82	20
1.26.1.38	31711100	Միկրոսխեմա LT581	ԳՀԸ	հատ	14.600	146.00	10
1.26.1.39	31711100	Միկրոսխեմա ATMEGA8-16PU DIP	ԳՀԸ	հատ	2.313	46.26	20
1.26.1.40	31711100	Միկրոսխեմա LM358	ԳՀԸ	հատ	0.277	5.54	20
1.26.1.41	31711100	Միկրոսխեմա LM358(cmd)	ԳՀԸ	հատ	0.337	3.37	10
1.26.1.42	31711100	Միկրոսխեմա LM317	ԳՀԸ	հատ	0.302	4.53	15
1.26.1.43	31711100	Միկրոսխեմա 561IE10 (smd)	ԳՀԸ	հատ	0.300	1.50	5
1.26.1.44	31711100	Միկրոսխեմա 561 ЛА7(smd)	ԳՀԸ	հատ	0.300	1.50	5
1.26.1.45	31711100	Միկրոսխեմա K140YД6A	ԳՀԸ	հատ	1.111	5.56	5
1.26.1.46	31711100	Միկրոսխեմա K140YД12 (YД1201)	ԳՀԸ	հատ	0.314	3.14	10
1.26.1.47	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛН2 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.127	1.27	10
1.26.1.48	31711100	Միկրոսխեմա K561IE8 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.338	3.38	10
1.26.1.49	31711100	Միկրոսխեմա K561IE10 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.230	2.30	10
1.26.1.50	31711100	Միկրոսխեմա K561КП1 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.290	2.90	10
1.26.1.51	31711100	Միկրոսխեմա K561ТВ1 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.064	0.64	10
1.26.1.52	31711100	Միկրոսխեմա K561ТЛ1 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.458	4.58	10
1.26.1.53	31711100	Միկրոսխեմա K561ТР2 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.410	4.10	10
1.26.1.54	31711100	Միկրոսխեմա K544YД2A(smd)	ԳՀԸ	հատ	5.000	50.00	10
1.26.1.55	31711100	Միկրոսխեմա KP293КП1В /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.438	4.38	10
1.26.1.56	31711100	Միկրոսխեմա K553YД2	ԳՀԸ	հատ	0.160	2.40	15
1.26.1.57	31711100	Միկրոսխեմա KP 590KH4	ԳՀԸ	հատ	0.660	1.98	3
1.26.1.58	31711100	Միկրոսխեմա KP 1006ВН1Б	ԳՀԸ	հատ	0.180	0.90	5
1.26.1.59	31711100	Միկրոսխեմա K511ЛA5	ԳՀԸ	հատ	0.300	0.90	3
1.26.1.60	31711100	Միկրոսխեմա K511ЛA3	ԳՀԸ	հատ	0.260	0.78	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.1.61	31711100	Միկրոսխեմա K554CA3A	ԳՀԸ	հատ	0.450	1.35	3
1.26.1.62	31711100	Միկրոսխեմա KP574YD1A	ԳՀԸ	հատ	0.445	1.34	3
1.26.1.63	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛA8	ԳՀԸ	հատ	0.480	1.44	3
1.26.1.64	31711100	Միկրոսխեմա KP140YD17A	ԳՀԸ	հատ	1.310	26.20	20
1.26.1.65	31711100	Միկրոսխեմա KP572ПB2	ԳՀԸ	հատ	1.496	7.48	5
1.26.1.66	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH5A	ԳՀԸ	հատ	0.500	7.50	15
1.26.1.67	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH2Б	ԳՀԸ	հատ	0.273	2.73	10
1.26.1.68	31711100	Միկրոսխեմա 140YD20A	ԳՀԸ	հատ	4.047	20.24	5
1.26.1.69	31711100	Միկրոսխեմա 2YЭ841Б	ԳՀԸ	հատ	0.000	0.00	10
1.26.1.70	31711100	Միկրոսխեմա KM511ЛИ1	ԳՀԸ	հատ	0.250	1.25	5
1.26.1.71	31711100	Միկրոսխեմա IR2110	ԳՀԸ	հատ	1.376	13.76	10
1.26.1.72	31711100	Միկրոսխեմա K561ПY4	ԳՀԸ	հատ	0.217	2.17	10
1.26.1.73	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛH2	ԳՀԸ	հատ	0.231	2.31	10
1.26.1.74	31711100	Միկրոսխեմա K561 ЛA7	ԳՀԸ	հատ	0.398	1.99	5
1.26.1.75	31711100	Միկրոսխեմա K561IE16	ԳՀԸ	հատ	0.481	2.41	5
1.26.1.76	31711100	Միկրոսխեմա K561TM2	ԳՀԸ	հատ	0.360	4.68	13
1.26.1.77	31711100	Միկրոսխեմա K561TM1	ԳՀԸ	հատ	0.070	0.70	10
1.26.1.78	31711100	Միկրոսխեմա 564TM2	ԳՀԸ	հատ	1.310	13.10	10
1.26.1.79	31711100	Միկրոսխեմա 564ТЛ1	ԳՀԸ	հատ	1.172	11.72	10
1.26.1.80	31711100	Միկրոսխեմա 564ИД5	ԳՀԸ	հատ	1.105	5.53	5
1.26.1.81	31711100	Միկրոսխեմա KP544YD1Б	ԳՀԸ	հատ	1.206	6.03	5
1.26.1.82	31711100	Միկրոսխեմա KP544YD1A	ԳՀԸ	հատ	0.800	8.00	10
1.26.1.83	31711100	Միկրոսխեմա K122YD1Б	ԳՀԸ	հատ	0.840	4.20	5
1.26.1.84	31711100	Միկրոսխեմա SU-30-ի ՍԿ-05 սարքի հիբրիդային ՄՀ 88617ԱՎ-ՊԻ (MH88617AV-PI)	ԳՀԸ	հատ	10.640	53.20	5
1.26.1.85	31711100	Միկրոսխեմա 574ПБԴ2Գ, 574YD2Г	ԳՀԸ	հատ	1.460	14.60	10
1.26.1.86	31711100	Միկրոսխեմա Մ68702ՀԱՇ M68702H	ԳՀԸ	հատ	23.312	46.62	2
1.26.2		Բարձիկներ				34.09	
1.26.2.1	31711100	Բարձիկներ(տակդիր)Колодки DIP SCS-8 միկրոսխեմայի համար	ԳՀԸ	հատ	0.060	2.40	40
1.26.2.2	31711100	Բարձիկներ(տակդիր)Колодки DIP SCS-14 միկրոսխեմայի համար	ԳՀԸ	հատ	0.071	2.84	40
1.26.2.3	31711100	Բարձիկներ(տակդիր)Колодки DIP SCS-16 միկրոսխեմայի համար	ԳՀԸ	հատ	0.095	3.80	40
1.26.2.4	31711100	Բարձիկներ Колодки DIP SCS-18 էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար	ԳՀԸ	հատ	0.083	2.49	30
1.26.2.5	31711100	Բարձիկներ Колодки DIP SCS-20 էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար	ԳՀԸ	հատ	0.119	3.57	30
1.26.2.6	31711100	Բարձիկներ Колодки DIP SCS-28 էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար	ԳՀԸ	հատ	0.119	3.57	30
1.26.2.7	31711100	Բարձիկներ Колодки DIP SCL-40 էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար	ԳՀԸ	հատ	0.214	6.42	30
1.26.2.8	31711100	Բարձիկներ, հավաքածու նախատեսված կառավարման վահանակի ստեղնաշարի համար (սիլիկոնի հետ միասին, տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀԸ	հավաքածու	1.800	9.00	5
1.26.3		Կայունացուցիչ				38.23	
1.26.3.1	31711100	Ստաբիլիտրոն Д814Б	ԳՀԸ	հատ	0.310	2.48	8
1.26.3.2	31711100	Ստաբիլիտրոն Д816Б	ԳՀԸ	հատ	0.833	8.33	10
1.26.3.3	31711100	Ստաբիլիտրոն КС-156А	ԳՀԸ	հատ	0.833	8.33	10
1.26.3.4	31711100	Կայունացուցիչ 2С210Б	ԳՀԸ	հատ	2.740	8.22	3
1.26.3.5	31711100	Ստաբիլիզատոր КРЕН8Г ԿՐԵՆ8Գ	ԳՀԸ	հատ	0.179	2.69	15
1.26.3.6	31711100	Ստաբիլիզատոր UA7909 ЗПДУ7909	ԳՀԸ	հատ	0.200	1.00	5
1.26.3.7	31711100	Ստաբիլիզատոր L7805 L7805	ԳՀԸ	հատ	0.112	1.68	15
1.26.3.8	31711100	Ստաբիլիզատոր L7809 L7809	ԳՀԸ	հատ	0.380	3.80	10
1.26.3.9	31711100	Ստաբիլիզատոր L7812	ԳՀԸ	հատ	0.170	1.70	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.4	31711590	Օպտոդույզ 4N37A	ԳՀԸ	հատ	0.123	0.62	5
1.26.5		Կոնդենսատոր				1,567.33	
1.26.5.1	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073	ԳՀԸ	հատ	0.000	0.00	3
1.26.5.2	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073	ԳՀԸ	հատ	3.481	10.44	3
1.26.5.3	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073	ԳՀԸ	հատ	6.880	20.64	3
1.26.5.4	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 250Վ 470մկՖ K50-35 250B 470мкФ	ԳՀԸ	հատ	1.079	32.37	30
1.26.5.5	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 1մկՖ K50-35 100B 1мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.122	4.88	40
1.26.5.6	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 2.2մկՖ K50-35 100B 2,2мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.110	4.40	40
1.26.5.7	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 4.7մկՖ K50-35 100B 4,7мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.110	4.40	40
1.26.5.8	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 10մկՖ K50-35 100B 10мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.107	4.28	40
1.26.5.9	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 20մկՖ K50-35 100B 20мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.155	6.20	40
1.26.5.10	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 47մկՖ K50-35 100B 47мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.143	5.72	40
1.26.5.11	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 100մկՖ K50-35 100B 100мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.333	13.32	40
1.26.5.12	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 63Վ 10մկՖ K50-35 63B 10мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.060	2.40	40
1.26.5.13	31711170	Կոնդենսատոր Կ73-16 63Վ 20մկՖ K73-16 63B 20мкФ	ԳՀԸ	հատ	1.190	47.60	40
1.26.5.14	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 2000մկՖ K50-35 50B 2000мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.400	20.00	50
1.26.5.15	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 1000մկՖ K50-35 50B 1000мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.380	15.20	40
1.26.5.16	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 470մկՖ K50-35 50B 470мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.310	18.60	60
1.26.5.17	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 200մկՖ K50-35 50B 200мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.050	1.00	20
1.26.5.18	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 100մկՖ K50-35 50B 100мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.190	3.80	20
1.26.5.19	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 50մկՖ K50-35 50B 50мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.030	0.60	20
1.26.5.20	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 1000մկՖ K50-35 25B 1000мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.153	6.12	40
1.26.5.21	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 470մկՖ K50-35 25B 470 мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.167	6.68	40
1.26.5.22	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 220մկՖ K50-35 25B 220мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.120	12.00	100
1.26.5.23	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 1000մկՖ K50-35 16B 1000мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.143	5.72	40
1.26.5.24	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 500մկՖ K50-35 16B 500мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.030	1.20	40
1.26.5.25	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 100մկՖ K50-35 16B 100мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.333	13.32	40
1.26.5.26	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 22մկՖ K50-35 16B 22мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.066	2.64	40
1.26.5.27	31711170	Կոնդենսատոր Կ73-16 250Վ 2,2մկՖ K73-16 250B 2,2мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.417	16.68	40
1.26.5.28	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx100Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.030	2.40	80
1.26.5.29	31711170	Կոնդենսատոր 22ՄԿՖx100Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.050	1.00	20
1.26.5.30	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx450Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.050	0.40	8
1.26.5.31	31711170	Կոնդենսատոր 100ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.030	1.20	40
1.26.5.32	31711170	Կոնդենսատոր 47ՄԿՖx63Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.041	1.23	30
1.26.5.33	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.047	0.94	20
1.26.5.34	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx50Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.095	0.95	10
1.26.5.35	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx400Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.350	1.05	3
1.26.5.36	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.053	0.53	10
1.26.5.37	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.071	1.42	20
1.26.5.38	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx63Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.214	2.14	10
1.26.5.39	31711170	Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx10Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.095	3.80	40
1.26.5.40	31711170	Կոնդենսատոր 680ՄԿՖx200Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.140	8.56	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.5.41	31711170	Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.119	3.57	30
1.26.5.42	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx50Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.535	2.14	4
1.26.5.43	31711170	Կոնդենսատոր 8ՄԿՖx400Վ անբևեռ արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.970	5.94	2
1.26.5.44	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx400Վ անբևեռ արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.250	2.50	2
1.26.5.45	31711170	Կոնդենսատոր 30ՄԿՖx400Վ անբևեռ արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.370	10.74	2
1.26.5.46	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx10Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.130	2.60	20
1.26.5.47	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.167	3.34	20
1.26.5.48	31711170	Կոնդենսատոր 1500ՄԿՖx10Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.143	2.86	20
1.26.5.49	31711170	Կոնդենսատոր 1500ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.167	1.67	10
1.26.5.50	31711170	Կոնդենսատոր 1800ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.179	1.79	10
1.26.5.51	31711170	Կոնդենսատոր 3300ՄԿՖx10Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.238	2.38	10
1.26.5.52	31711170	Կոնդենսատոր 3300ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.333	3.33	10
1.26.5.53	31711170	Կոնդենսատոր 1ՄԿՖx250Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.042	0.42	10
1.26.5.54	31711170	Կոնդենսատոր 2,2ՄԿՖx250Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.042	0.42	10
1.26.5.55	31711170	Կոնդենսատոր 4700մկՖx50Վ	ԳՀԸ	հատ	1.309	19.64	15
1.26.5.56	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖx35Վ	ԳՀԸ	հատ	0.167	8.35	50
1.26.5.57	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx50Վ	ԳՀԸ	հատ	0.238	47.60	200
1.26.5.58	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx250Վ	ԳՀԸ	հատ	0.536	53.60	100
1.26.5.59	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx35Վ	ԳՀԸ	հատ	0.060	12.00	200
1.26.5.60	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx50Վ	ԳՀԸ	հատ	0.095	2.85	30
1.26.5.61	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx16Վ	ԳՀԸ	հատ	0.071	3.55	50
1.26.5.62	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՖx50Վ	ԳՀԸ	հատ	0.130	26.00	200
1.26.5.63	31711170	Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16Վ	ԳՀԸ	հատ	0.095	1.90	20
1.26.5.64	31711170	Կոնդենսատոր 10մկՖx25Վ	ԳՀԸ	հատ	0.036	1.08	30
1.26.5.65	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx25Վ կամ 22մկՖx25Վ	ԳՀԸ	հատ	0.025	1.25	50
1.26.5.66	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx100Վ կամ 22մկՖx100Վ	ԳՀԸ	հատ	0.050	2.50	50
1.26.5.67	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 20մկՖ; 250Վ	ԳՀԸ	հատ	1.560	15.60	10
1.26.5.68	31711170	Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՖx630Վ	ԳՀԸ	հատ	0.170	3.40	20
1.26.5.69	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 450Վ;100մկՖ	ԳՀԸ	հատ	1.100	11.00	10
1.26.5.70	31711170	Կոնդենսատոր K 50-68 63Վ; 10մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.050	0.50	10
1.26.5.71	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11;63Վ;4,7մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.000	0.00	100
1.26.5.72	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 1000մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.300	3.00	10
1.26.5.73	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 220մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.200	2.00	10
1.26.5.74	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 22մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.120	1.20	10
1.26.5.75	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;50Վ; 2,2մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.005	0.05	10
1.26.5.76	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;50Վ; 100մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.190	2.85	15
1.26.5.77	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11B;63Վ; 100մկՖ	ԳՀԸ	հատ	10.450	167.20	16
1.26.5.78	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11B;63Վ; 22մկՖ	ԳՀԸ	հատ	7.900	79.00	10
1.26.5.79	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ;d-8մմ;35Վ;330մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.740	37.00	50
1.26.5.80	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ;d-7մմ;16Վ;1500մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.000	0.00	100
1.26.5.81	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-25մմ;d-10մմ;10Վ;3300մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.000	0.00	100
1.26.5.82	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-16մմ;d-8մմ;10Վ;1000մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.430	43.00	100
1.26.5.83	31711170	Կոնդենսատոր K 50-7, 200մՖ ; 400Վ	ԳՀԸ	հատ	0.470	7.05	15

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.5.84	31711170	Խտարար ոչբևեռային 270 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.083	4.15	50
1.26.5.85	31711170	Խտարար ոչբևեռային 101 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.119	5.95	50
1.26.5.86	31711170	Խտարար 102 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.119	5.95	50
1.26.5.87	31711170	Խտարար ոչբևեռային 222 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.262	13.10	50
1.26.5.88	31711170	Խտարար ոչբևեռային 103 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.095	4.75	50
1.26.5.89	31711170	Խտարար ոչբևեռային 104 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.143	7.15	50
1.26.5.90	31711170	Խտարար ոչբևեռային 223 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.119	5.95	50
1.26.5.91	31711170	Խտարար ոչբևեռային 684 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.190	9.50	50
1.26.5.92	31711170	Խտարար ոչբևեռային 224 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.143	7.15	50
1.26.5.93	31711170	Խտարար ոչբևեռային 334 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.083	4.15	50
1.26.5.94	31711170	Խտարար ոչբևեռային 474 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.083	4.15	50
1.26.5.95	31711170	Խտարար ոչբևեռային 475 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.095	4.75	50
1.26.5.96	31711170	Խտարար ոչբևեռային 105 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.202	10.10	50
1.26.5.97	31711170	Խտարար ոչբևեռային 47մկֆx63վ	ԳՀԸ	հատ	0.030	3.00	100
1.26.5.98	31711170	Խտարար ոչբևեռային (էլեկտրոլիտային) 47մկֆx25վ	ԳՀԸ	հատ	0.025	5.00	200
1.26.5.99	31711170	Խտարար (конденсатор) 1մկֆx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.100	4.00	40
1.26.5.100	31711170	Խտարար 224x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.178	17.80	100
1.26.5.101	31711170	Խտարար 334x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.190	19.00	100
1.26.5.102	31711170	Խտարար 474x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.333	33.30	100
1.26.5.103	31711170	Խտարար 684x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.357	35.70	100
1.26.5.104	31711170	Խտարար 104x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.190	19.00	100
1.26.5.105	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտիկ 470մկֆx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.157	15.70	100
1.26.5.106	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000մկֆx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.169	8.45	50
1.26.5.107	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47մկֆx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.675	33.75	50
1.26.5.108	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 470մկֆx50վ	ԳՀԸ	հատ	0.190	19.00	100
1.26.5.109	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 4,7մկֆx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.180	9.00	50
1.26.5.110	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22մկֆx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.072	3.60	50
1.26.5.111	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22մկֆx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.357	17.85	50
1.26.5.112	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2,2մկֆx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.145	7.25	50
1.26.5.113	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx35վ	ԳՀԸ	հատ	0.357	17.85	50
1.26.5.114	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկֆx50վ	ԳՀԸ	հատ	0.169	16.90	100
1.26.5.115	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2200մկֆx10վ	ԳՀԸ	հատ	0.180	3.60	20
1.26.5.116	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx6,3վ	ԳՀԸ	հատ	0.265	13.25	50
1.26.5.117	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx10վ	ԳՀԸ	հատ	0.240	12.00	50
1.26.5.118	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.338	16.90	50
1.26.5.119	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800մկֆx6,3վ	ԳՀԸ	հատ	0.217	10.85	50
1.26.5.120	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800մկֆx10վ	ԳՀԸ	հատ	0.190	9.50	50
1.26.5.121	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1500մկֆx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.217	10.85	50
1.26.5.122	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկֆx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.085	4.25	50
1.26.5.123	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկֆx25վ	ԳՀԸ	հատ	0.060	24.00	400
1.26.5.124	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկֆx400վ	ԳՀԸ	հատ	1.158	57.90	50
1.26.5.125	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 150մկֆx400վ	ԳՀԸ	հատ	1.690	84.50	50
1.26.5.126	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47մկֆx25վ	ԳՀԸ	հատ	0.144	14.40	100
1.26.5.127	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1500մկֆx10վ	ԳՀԸ	հատ	0.180	9.00	50
1.26.5.128	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000մկֆx25վ	ԳՀԸ	հատ	0.192	9.60	50
1.26.5.129	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx25վ	ԳՀԸ	հատ	0.277	11.08	40
2.26.6		Դիող				419.30	
2.26.6.1	31711610	Դիող Д226Б	ԳՀԸ	հատ	0.100	5.00	50
2.26.6.2	31711610	Դիող Д242Б	ԳՀԸ	հատ	0.492	9.84	20
2.26.6.3	31711610	Դիող Д246Б	ԳՀԸ	հատ	1.155	23.10	20
2.26.6.4	31711610	Դիող 1N4007	ԳՀԸ	հատ	0.036	3.06	85
2.26.6.5	31711610	Դիող КД213А	ԳՀԸ	հատ	2.140	42.80	20
2.26.6.6	31711610	Դիող КД246А	ԳՀԸ	հատ	0.550	11.00	20
2.26.6.7	31711610	Դիող АЛ307Б	ԳՀԸ	հատ	0.010	0.50	50
2.26.6.8	31711610	Դիող КД202Р	ԳՀԸ	հատ	0.360	7.20	20
2.26.6.9	31711610	Դիող 2Д212А	ԳՀԸ	հատ	3.000	36.00	12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.26.6.10	31711610	Դիող KLL-201E	ԳՀԸ	հատ	5.500	137.50	25
2.26.6.11	31711610	Դիող SB140	ԳՀԸ	հատ	0.150	0.60	4
2.26.6.12	31711610	Դիող 2D210B	ԳՀԸ	հատ	1.070	21.40	20
2.26.6.13	31711610	Դիող KД521A, U _{одр} =100Վ, I _H = 0,05Ա	ԳՀԸ	հատ	0.050	6.00	120
2.26.6.14	31711610	Դիողային կամուրջ KЛ410B, U _{одр} =200Վ, I _H = 3Ա	ԳՀԸ	հատ	0.235	2.35	10
2.26.6.15	31711610	Դիողային կամրջակ KЛ402Д	ԳՀԸ	հատ	0.235	1.18	5
2.26.6.16	31711610	Երկէլեկտրողային կամուրջ 6A05 (6A 50B)	ԳՀԸ	հատ	0.120	3.60	30
2.26.6.17	31711610	Երկէլեկտրողային կամուրջ W10M	ԳՀԸ	հատ	0.130	2.60	20
2.26.6.18	31711610	Երկէլեկտրողային կամուրջ RS207	ԳՀԸ	հատ	0.537	13.43	25
2.26.6.19	31711610	Երկէլեկտրողային կամուրջ KЛ407	ԳՀԸ	հատ	0.495	14.85	30
2.26.6.20	31711610	Երկէլեկտրող BAV103	ԳՀԸ	հատ	0.132	3.96	30
2.26.6.21	31711610	Երկէլեկտրող 1N5333B	ԳՀԸ	հատ	0.300	9.00	30
2.26.6.22	31711610	Երկէլեկտրող 1N5346B	ԳՀԸ	հատ	0.338	6.76	20
2.26.6.23	31711610	Երկէլեկտրող 1N5349B	ԳՀԸ	հատ	0.386	7.72	20
2.26.6.24	31711610	Երկէլեկտրող 1N5342B	ԳՀԸ	հատ	0.288	8.64	30
2.26.6.25	31711620	Դիող, Լույսային, 5մմ սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	0.107	5.35	50
2.26.6.26	31711620	Դիող, Լույսային, 5մմ կարմիր	ԳՀԸ	հատ	0.226	6.78	30
2.26.6.27	31711620	Դիող, Լույսային, 5մմ կանաչ	ԳՀԸ	հատ	0.226	6.78	30
2.26.6.28	31711620	Դիող, Լույսային АЛ 307 БМ	ԳՀԸ	հատ	0.217	6.51	30
2.26.6.29	31711650	Երկէլեկտրող (շոտտկի) 1N5819	ԳՀԸ	հատ	0.060	1.20	20
2.26.6.30	31711660	Դիող, Թունելային, АИ301Г	ԳՀԸ	հատ	0.292	14.60	50
1.26.7		Տրանզիստոր				484.52	
1.26.7.1	31711710	Տրանզիստոր IRF 3205	ԳՀԸ	հատ	0.329	16.45	50
1.26.7.2	31711710	Տրանզիստոր SS 8050	ԳՀԸ	հատ	0.130	6.50	50
1.26.7.3	31711710	Տրանզիստոր MJE 13009	ԳՀԸ	հատ	0.171	8.55	50
1.26.7.4	31711710	Տրանզիստոր MJE 13007	ԳՀԸ	հատ	0.173	8.65	50
1.26.7.5	31711710	Տրանզիստոր SS 8550	ԳՀԸ	հատ	0.130	6.50	50
1.26.7.6	31711710	Տրանզիստոր 2SA 1013	ԳՀԸ	հատ	0.142	2.84	20
1.26.7.7	31711710	Տրանզիստոր IRFZ44N	ԳՀԸ	հատ	0.350	17.50	50
1.26.7.8	31711710	Տրանզիստոր 2SD 1515	ԳՀԸ	հատ	3.000	30.00	10
1.26.7.9	31711710	Տրանզիստոր 2SD 2499	ԳՀԸ	հատ	0.600	12.00	20
1.26.7.10	31711710	Տրանզիստոր KT 630Б ԿS 630P	ԳՀԸ	հատ	1.920	48.00	25
1.26.7.11	31711710	Տրանզիստոր KT 818AM ԿS 818AU	ԳՀԸ	հատ	0.774	15.48	20
1.26.7.12	31711710	Տրանզիստոր KT 818ГМ ԿS 818ГУ	ԳՀԸ	հատ	0.797	15.94	20
1.26.7.13	31711710	Տրանզիստոր KT 819ГМ ԿS 819ГУ	ԳՀԸ	հատ	1.785	35.70	20
1.26.7.14	31711710	Տրանզիստոր KT 3117A ԿS 3117U	ԳՀԸ	հատ	1.310	39.30	30
1.26.7.15	31711710	Տրանզիստոր KT 201Б ԿS 201P	ԳՀԸ	հատ	0.248	9.92	40
1.26.7.16	31711710	Տրանզիստոր KT 837Б ԿS 837P	ԳՀԸ	հատ	0.358	10.74	30
1.26.7.17	31711710	Տրանզիստոր KT 683Б ԿS 683P	ԳՀԸ	հատ	0.286	5.72	20
1.26.7.18	31711710	Տրանզիստոր КП103Ж	ԳՀԸ	հատ	0.487	1.46	3
1.26.7.19	31711710	Տրանզիստոր KT208K	ԳՀԸ	հատ	0.211	0.63	3
1.26.7.20	31711710	Տրանզիստոր 2П303Г	ԳՀԸ	հատ	0.714	2.14	3
1.26.7.21	31711710	Տրանզիստոր 2Т312В	ԳՀԸ	հատ	1.050	3.15	3
1.26.7.22	31711710	Տրանզիստոր IRF830	ԳՀԸ	հատ	0.400	2.00	5
1.26.7.23	31711710	Տրանզիստոր IRF840	ԳՀԸ	հատ	0.400	4.00	10
1.26.7.24	31711710	Տրանզիստոր KT301Ж	ԳՀԸ	հատ	0.301	7.53	25
1.26.7.25	31711710	Տրանզիստոր KT301E	ԳՀԸ	հատ	0.421	6.32	15
1.26.7.26	31711710	Տրանզիստոր KT 315Г	ԳՀԸ	հատ	0.073	1.46	20
1.26.7.27	31711710	Տրանզիստոր KT3102Б	ԳՀԸ	հատ	0.994	4.97	5
1.26.7.28	31711710	Տրանզիստոր KT805	ԳՀԸ	հատ	0.320	1.60	5
1.26.7.29	31711710	Տրանզիստոր КП305E	ԳՀԸ	հատ	0.542	2.71	5
1.26.7.30	31711710	Տրանզիստոր K2645	ԳՀԸ	հատ	0.810	16.20	20
1.26.7.31	31711710	Տրանզիստոր KT361Г	ԳՀԸ	հատ	0.060	1.20	20
1.26.7.32	31711710	Տրանզիստոր KT203Б	ԳՀԸ	հատ	0.530	5.30	10
1.26.7.33	31711710	Տրանզիստոր KT602БМ	ԳՀԸ	հատ	0.180	1.80	10
1.26.7.34	31711710	Տրանզիստոր KT 601A	ԳՀԸ	հատ	0.480	4.80	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.7.35	31711710	Տրանզիստոր KT 315F	ԳՀԸ	հատ	0.110	3.30	30
1.26.7.36	31711710	Տրանզիստոր KT 605AM	ԳՀԸ	հատ	0.400	10.00	25
1.26.7.37	31711710	Տրանզիստոր KT 809A	ԳՀԸ	հատ	0.810	40.50	50
1.26.7.38	31711710	Տրանզիստոր IRFPG-40	ԳՀԸ	հատ	1.860	7.44	4
1.26.7.39	31711710	Տրանզիստոր MJE13002	ԳՀԸ	հատ	0.365	3.65	10
1.26.7.40	31711710	Տրանզիստոր KT 972A	ԳՀԸ	հատ	0.300	1.50	5
1.26.7.41	31711710	Տրանզիստոր KT 973A	ԳՀԸ	հատ	0.364	1.82	5
1.26.7.42	31711710	Տրանզիստոր 2T827A	ԳՀԸ	հատ	2.870	14.35	5
1.26.7.43	31711710	Տրանզիստոր KT 3102	ԳՀԸ	հատ	1.130	11.30	10
1.26.7.44	31711710	Տրանզիստոր KT 3107	ԳՀԸ	հատ	0.100	1.00	10
1.26.7.45	31711710	Տրանզիստոր KT 3117	ԳՀԸ	հատ	0.800	6.40	8
1.26.7.46	31711710	Տրանզիստոր BU508AF	ԳՀԸ	հատ	2.620	26.20	10
1.26.8		Պատիճ				262.85	
1.26.8.1	32541400	Պատիճ էլեկտրական ԴԵՄԾ-1Ա (ДЭМЩ-1А)	ԳՀԸ	հատ	2.857	142.85	50
1.26.8.2	32541400	Պատիճ Խոսափողային ՄԿ-16-Ն (МК-16-Н)	ԳՀԸ	հատ	1.200	120.00	100
1.26.9	32340000	Խոսափող էլեկտրական ՄԿԷ333 կամ 34Ժ9Ե, (МКЭ333 կամ 34J9E)	ԳՀԸ	հատ	0.140	7.00	50
1.26.10		Ապահովիչ				47.65	
1.26.10.1	31211140	Ապահովիչ Ապակյա 2Ա D-5մմ L-20մմ	ԳՀԸ	հատ	0.026	1.30	50
1.26.10.2	31211140	Ապահովիչ Ապակյա 3Ա D-6մմ L-30մմ	ԳՀԸ	հատ	0.022	1.10	50
1.26.10.3	31211140	Ապահովիչ 250Ա եռակցման կետերի համար	ԳՀԸ	հատ	0.905	45.25	50
1.26.11		Դիմադրություն				570.67	
1.26.11.1	31711370	Վարիստոր 7D471	ԳՀԸ	հատ	0.120	2.40	20
1.26.11.2	31711370	Վարիստոր 10D471	ԳՀԸ	հատ	0.130	2.60	20
1.26.11.3	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2BБ, 1կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.860	17.20	20
1.26.11.4	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2BБ, 3,3կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.860	25.80	30
1.26.11.5	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2BБ, 6,8կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.930	27.90	30
1.26.11.6	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2BБ, 10կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.930	27.90	30
1.26.11.7	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2BБ, 15կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.670	20.10	30
1.26.11.8	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2BБ, 22կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.930	27.90	30
1.26.11.9	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП3-9А, 220կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.240	9.60	40
1.26.11.10	31711370	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-18-0.5Վտ 10կՕմ ПСп-18-0.5Вт 10кОм	ԳՀԸ	հատ	0.620	9.30	15
1.26.11.11	31711370	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-0.5Վտ 4-82 47կՕմ ПСп-0.5Вт 4-82 47кОм	ԳՀԸ	հատ	0.620	12.40	20
1.26.11.12	31711370	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ-Բ-6.8կՕմ ПСп-1-0.5Вт-Б-6.8кОм	ԳՀԸ	հատ	0.620	12.40	20
1.26.11.13	31711370	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ –Բ-22կՕմ ПСп-1-0.5Вт-Б-22кОм	ԳՀԸ	հատ	0.620	12.40	20
1.26.11.14	31711370	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ-Բ-68կՕմ ПСп-1-0.5Вт-Б-68кОм	ԳՀԸ		0.620	6.20	10
1.26.11.15	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.025	1.25	50
1.26.11.16	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 3օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	0.60	50
1.26.11.17	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 4,7օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	0.60	50
1.26.11.18	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 10օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	0.60	50
1.26.11.19	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 100օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.110	11.00	100
1.26.11.20	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 120օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.11.21	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 150օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.22	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 200օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.140	21.00	150
1.26.11.23	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 220օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.24	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 240օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.25	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 270օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.11.26	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 330օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.11.27	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 360օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100

h/h	Գնման առարկայի			Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը						
1.26.11.28	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 470ohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.11.29	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 510ohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.11.30	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 620ohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.11.31	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 750ohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.15	50
1.26.11.32	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 1կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.11.33	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 1,2կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.11.34	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 1,5կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.11.35	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 2,2կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.11.36	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 2,4կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.010	1.50	150
1.26.11.37	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 3,3կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.38	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 5,1կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.39	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 5,6կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.40	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 6,2կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.41	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 6,8կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.42	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 8,2կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.43	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 10կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.44	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 12կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.45	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 18կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.46	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 20կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.47	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 24կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.45	150
1.26.11.48	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 30կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.11.49	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 36կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.11.50	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 51կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.11.51	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 75կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.11.52	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 100կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.11.53	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 120կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.11.54	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 150կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.11.55	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 200կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.088	8.80	100
1.26.11.56	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 240կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.11.57	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 300կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.80	150
1.26.11.58	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 510կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.11.59	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 750կohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.11.60	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 1մohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.11.61	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 1,5մohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.11.62	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 2,2մohմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	0.30	100
1.26.11.63	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 3,0մohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.11.64	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-0,25, 4,7մohմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	1.20	100
1.26.11.65	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-2, 0,1ohմ	ԳՀԸ	հատ	0.050	1.00	20
1.26.11.66	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-2, 0,33ohմ	ԳՀԸ	հատ	0.050	1.00	20
1.26.11.67	31711370	Դիմադրություն	МЛТ-2, 1ohմ	ԳՀԸ	հատ	0.040	0.80	20
1.26.11.68	31711370	Դիմադրություն	SQP-10, 0,1ohմ, 10Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.150	3.00	20
1.26.11.69	31711370	Դիմադրություն	SQP-10, 0,33ohմ, 10Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.130	1.30	10
1.26.11.70	31711370	Դիմադրություն	SQP-10, 0,5ohմ, 10Վտ կամ SQP-5, 0,5ohմ, 5Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.130	1.30	10
1.26.11.71	31711370	Դիմադրություն	SQP-10, 1ohմ, 10Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.130	1.30	10
1.26.11.72	31711370	Դիմադրություն	SQP-10, 2,2ohմ, 10Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.150	1.50	10
1.26.11.73	31711370	Դիմադրություն	SQP-10, 3,3ohմ	ԳՀԸ	հատ	0.130	1.30	10
1.26.11.74	31711370	Դիմադրություն	30Ω 20W	ԳՀԸ	հատ	4.760	9.52	2
1.26.11.75	31711370	Ռեզիստոր	МЛТ-2; 10 Օհմ; 2Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.040	0.40	10
1.26.11.76	31711370	Ռեզիստոր	ПЭВ-150; 560 Օհմ	ԳՀԸ	հատ	2.930	58.60	20
1.26.11.77	31711370	Ռեզիստոր	ППЗ-41; 2.2 կՕհմ	ԳՀԸ	հատ	3.190	31.90	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.11.78	31711370	Ռեզիստոր ППЗ -41; 4.7 կՕհմ;	ԳՀԸ	հատ	3.190	31.90	10
1.26.11.79	31711370	Ռեզիստոր ППЗ -41; 6.8 կՕհմ	ԳՀԸ	հատ	2.300	23.00	10
1.26.11.80	31711370	Ռեզիստոր ПП2-20; 100 Օհմ	ԳՀԸ	հատ	1.360	13.60	10
1.26.11.81	31711370	Ռեզիստոր ПП2-20; 330 Օհմ	ԳՀԸ	հատ	1.360	13.60	10
1.26.11.82	31711370	Ռեզիստոր ПП2-20; 1կ Օհմ	ԳՀԸ	հատ	1.360	13.60	10
1.26.11.83	31711370	Ռեզիստոր МЛТ -0.5-1,5կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.010	0.50	50
1.26.11.84	31711370	Ռեզիստոր МЛТ -0.5-2կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.010	5.00	500
1.26.11.85	31711370	Ռեզիստոր МЛТ -0.5-4.3կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.010	2.00	200
1.26.11.86	31711370	Ռեզիստոր МЛТ -0.5-3.6կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.010	1.00	100
1.26.11.87	31711370	Ռեզիստոր С-2-33Н-0.5-3.3 կՕհմ±1%	ԳՀԸ	հատ	0.040	4.00	100
1.26.11.88	31711370	Ռեզիստոր МFR-25FTF52-20K	ԳՀԸ	հատ	0.020	2.00	100
1.26.11.89	31711370	Ռեզիստոր С2-33Н-0,25 1,5կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.035	0.70	20
1.26.11.90	31711370	Ռեզիստոր С2-33Н-0,25 3,6կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.035	1.05	30
1.26.11.91	31711370	Ռեզիստոր МFR-25FTF52-5K1	ԳՀԸ	հատ	0.020	0.40	20
1.26.11.92	31711370	Ռեզիստոր MF-200, 22 Օհմ±1%; 2Կտ	ԳՀԸ	հատ	0.030	1.20	40
1.26.11.93	31711370	Ռեզիստոր С2-33Н-0,25 -1,5 կՕհմ±1%	ԳՀԸ	հատ	0.525	52.50	100
1.26.12		Ինդիկատոր				57.20	
1.26.12.1		Ինդիկատոր (индикатор) КЕМ-3461AR	ԳՀԸ	հատ	1.430	28.60	20
1.26.12.2		Ինդիկատոր (индикатор) КЕМ-3461BR	ԳՀԸ	հատ	1.430	28.60	20
1.26.13		Սիմիստոր				352.44	
1.26.13.1		Սիմիստոր (симистор) ВТА41-600	ԳՀԸ	հատ	1.852	92.60	50
1.26.13.2		Սիմիստոր (симистор) TC-25-8	ԳՀԸ	հատ	4.940	247.00	50
1.26.13.3		Սիմիստոր (симистор) ВТА16	ԳՀԸ	հատ	0.428	12.84	30
1.26.14	31711560	Տիրիստոր (тиристор) КУ202Н	ԳՀԸ	հատ	0.464	9.28	20
1.26.15	31120000	Գեներատոր (Генератор) SG3525	ԳՀԸ	հատ	0.540	10.80	20
1.26.16		Կվարցային ռեզոնատոր				78.06	
1.26.16.1	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) А040Е3R	ԳՀԸ	հատ	1.904	15.23	8
1.26.16.2	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) А080Е3R	ԳՀԸ	հատ	1.904	15.23	8
1.26.16.3	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) А12Е3R	ԳՀԸ	հատ	1.904	15.23	8
1.26.16.4	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) А16Е3R	ԳՀԸ	հատ	1.904	15.23	8
1.26.16.5	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) А20Е3R	ԳՀԸ	հատ	2.142	17.14	8
1.26.17		Փոխանջատիչ				670.30	
1.26.17.1	31211200	Փոխանջատիչ Պ2Գ-3 3Պ4ՀԱՀ (П2Г3 3П4Н)	ԳՀԸ	հատ	20.060	200.60	10
1.26.17.2	31211200	Փոխանջատիչ Պ2Գ-3 2Պ4ՀԱՀ (П2Г3 2П4Н)	ԳՀԸ	հատ	20.060	200.60	10
1.26.17.3	31211200	Փոխանջատիչ Պ2Պ1SU-1ԲՎ (П2П1ТА-1БВ)	ԳՀԸ	հատ	20.689	206.89	10
1.26.17.4	31211200	Փոխանջատիչ S3-Մ1 (Т3-М1)	ԳՀԸ	հատ	4.793	47.93	10
1.26.17.5	31211200	Անջատիչ S3Վ (Т3В)	ԳՀԸ	հատ	0.714	14.28	20
1.26.18		Մեկուսատախտակ				436.36	
1.26.18.1	30237140	Մեկուսատախտակ (плата) WSC G01	ԳՀԸ	հատ		0.00	2
1.26.18.2	30237140/1	Մեկուսատախտակ (плата) SLXN և VSL-1.3, բաժանորդային գծերի ծավալման պլատա՝ 8 բաժանորդների համար, նախատեսված РЕГИОН-120ХТ օպերատիվ հեռախոսակապի կայանի համար	ԳՀԸ	հատ	202.46	202.46	1
1.26.18.3	30237140/1	Մեկուսատախտակ (плата) CPX-H V15.10, կենտրոնական պրոցեսորի պլատա, նախատեսված РЕГИОН-120ХТ օպերատիվ հեռախոսակապի կայանի համար	ԳՀԸ	հատ	233.896	233.90	1
1.26.19		Ածուխ				119.21	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.19.1	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush CB-323 5,0x11,0x16,5մմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.571	63.99	14
1.26.19.2	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush CB-419 6,0x9,0x11,3մմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.689	23.65	14
1.26.19.3	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush CB-175 6.5x13,5x26,6մմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.255	31.57	14
1.27		Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ				16,742.23	
1.27.1	32550000	Հեռախոս ներքին բաժանորդների համար ԳՍ-5140 ՌՌԻԳՍԻ (GS-5140 RUGC)	ԳՀԸ	հատ	10.0	100.00	10
1.27.2	32550000	Հեռախոս Պանասոնիկ (Panasonic) կամ համարժեքը, անլար 2 հեռախոսով՝ մայր և լրացուցիչ, խոսափողը լինի ստեղծված և էկրանով, 300 մ հեռակապի հնարավորությամբ	ԳՀԸ	լրակազմ	61.0	122.00	2
1.27.3	32550000	Հեռախոսային ապարատ ՏԱՊ (ТАП-1401) առանց համարահավաքիչի, պահակակետային	ԳՀԸ	հատ	149.0	4,917.00	33
1.27.4	32550000	Հեռախոս SU-68-ՅՐ2Ա ТА-68-ԱԾ2А	ԳՀԸ	հատ	3.2	19.20	6
1.27.5	32550000	Հեռախոս SU-57 կամ համարժեքը (ТА-57)	ԳՀԸ	հատ	35.7	357.00	10
1.27.6	32261100	Հեռախոսային զարնիտուր ցածր լարման ТМГ-1	ԳՀԸ	զույգ	71.4	428.40	6
1.27.7	32541400	Արձևնետային կոմպլեկտ ԱԴ-1Ռ (Адаптер АД-1Р)	ԳՀԸ	հատ	40.0	240.00	6
1.27.8	32541400	Բոքս ԲՄՄ 1-2 (БММ 1-2 ГОСТ9677-67)	ԳՀԸ	հատ	55.4	554.00	10
1.27.9	32541400	Բլոկ մուտքագրման ԲՎ 01-60 (БВ 01-60 Блок ввода)	ԳՀԸ	հատ	40.0	80.00	2
1.27.10	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 32-110Մ (БП 32-110М Блок питания)	ԳՀԸ	հատ	40.0	40.00	1
1.27.11	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 30-27Մ (БП 30-27М Блок питания)	ԳՀԸ	հատ	40.0	80.00	2
1.27.12	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 31-15Մ (БП 31-15М Блок питания)	ԳՀԸ	հատ	40.0	80.00	2
1.27.13	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 28-5Մ (БП 28-5М Блок питания)	ԳՀԸ	հատ	40.0	80.00	2
1.27.14	32541400	Բլոկ մուտքագրման և ելքագրման ԿՎՎ 2 (КВВ2 канал ввода вывода)	ԳՀԸ	հատ	20.0	100.00	5
1.27.15	32541400	Բլոկ ՈՒՍԿ 1 (համալիրի ղեկավարում և հետազոտում) (УСК 1 Устройство сканирования контроля)	ԳՀԸ	հատ	20.0	60.00	3
1.27.16	32541400	Բլոկ ՊՐ 2 (միացման տարր) (ПР 2 Подключающий реле)	ԳՀԸ	հատ	20.0	40.00	2
1.27.17	32541400	Բլոկ Ի 3 (կատարող սարք №3) (И 3 Исполнительное № 3)	ԳՀԸ	հատ	30.0	60.00	2
1.27.18	32541400	Բլոկ Ի 1 (կատարող սարք № 1) (И1 Исполнительное № 1)	ԳՀԸ	հատ	30.0	60.00	2
1.27.19	32541400	Բլոկ ՈՒՊԴ (Ընդունիչ տվիչների ղեկավարում) (УПД Управление приемниками и датчиками)	ԳՀԸ	հատ	20.0	40.00	2
1.27.20	32541400	Բլոկ ԱԿ (Արձևնետային կոմպլեկտ) (АК Абонентский комплект)	ԳՀԸ	հատ	20.0	60.00	3
1.27.21	32541400	Բլոկ ՊԱԿ (Արձևնետային կոմպլեկտ սնուցման բլոկ) (ПАК питание абонентских комплектов)	ԳՀԸ	հատ	20.0	60.00	3
1.27.22	32541400	Բլոկ ԳՎՍ (Կանչման ազդանշանի գեներատոր) (ГВС генератор вызывного сигнала)	ԳՀԸ	հատ	30.0	30.00	1
1.27.23	32541400	Բլոկ ԳԿԻ (Զանգակաձև իմպուլսների գեներատոր) (ГКИ генератор колокообразных сигналов)	ԳՀԸ	հատ	20.0	20.00	1
1.27.24		Ընդունիչ հաղորդիչ սարք ՊՊՈՒ ՄԻԿ-ՌԼ13 Ռ1-Վ34 (ППУ МИК -РЛ13 Р1-В34)	ՄԱԳ	հատ	1573.1	1,573.10	1
1.27.25	32541400	Արձևնետային կոմպլեկտ ԱԿ 05 (АК-05)	ԳՀԸ	հատ	20.0	40.00	2
1.27.26	32541400	Ռադիովարդակ ՌՊՎ-1 (РПВ-1)	ԳՀԸ	հատ	0.1	5.00	50
1.27.27	32551100	Փոխանցատիչ ավտոմատ ԱԵ 2066-100-00ՈՒԶ ՈՒԽԼ4.Ա ՏՈՒԿ6-522 148-80 40Ա (АЕ2066-100-00У3 УХЛ4.А ТУ 16-522-148-80 40А)	ԳՀԸ	հատ	15.0	30.00	2
1.27.28	32551100	ՈՒղղորդիչ Վ1-Ն (В1-Н)	ԳՀԸ	հատ	284.3	1,989.75	7
1.27.29	32341110	Բարձրախոս ՕԲ-302 (Обь-302)	ԳՀԸ	հատ	2.3	135.00	60
1.27.30	32341110	Բարձրախոս ԳՌ-10 (ГР-10)	ԳՀԸ	հատ	33.3	199.80	6
1.27.31	32341110	Բարձրախոս ԳՌ-16 (ГР-16)	ԳՀԸ	հատ	15.0	105.00	7
1.27.32	32341100	Խոսափող ՄԼ-3Կ (МЛ-3К)	ԳՀԸ	հատ	42.0	294.00	7
1.27.33	32541300	Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՊ-20 (КП-20)	ԳՀԸ	լրակազմ	1,111.9	1,111.88	1
1.27.34	32541300	Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՎ-3Ռ (КВ-3Р)	ԳՀԸ	լրակազմ	417.5	2,505.00	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.35	32551150/1	Լար լսափողի, 3 լար, ճկուն 1,5մ	ԳՀՀ	մ	2.2	220.00	100
1.27.36	32551150/1	Լար լսափողի, 4 լար, ճկուն 1,5մ	ԳՀՀ	մ	2.2	220.00	100
1.27.37	32551150/1	Վարդակ հեռախոսային ՌՏՀ-4 (PTՄ-4) 4 հպակով	ԳՀՀ	հատ	0.2	10.00	50
1.27.38	32551150/1	Վերջույթամրակ վարդակային լարի 4 հպակով	ԳՀՀ	հատ	0.3	34.00	100
1.27.39	32551150/1	Վերջույթամրակ միկրոհեռախոսային լարի 4 հպակով	ԳՀՀ	հատ	0.4	88.00	200
1.27.40	32550000/1	Միացնող սեղմակ CK-16	ԳՀՀ	հատ	0.7	9.10	13
1.27.41	32551150/1	Վարդակ խոսափողի 2Մ18ԿՊ37Գ1Վ1 (2Մ18ԿՊ37Դ1Բ1)	ԳՀՀ	հատ	0.2	2.00	10
1.27.42	32551150/1	Բնիկ խոսափողի Շ1ՇՌ-Վ22Պ5Շ (Մ1ՄԲ22Դ5Մ)	ԳՀՀ	հատ	0.3	3.00	10
1.27.43	32560000	Ռադոմ ջրամեկուսիչ, քամիադիմացկուն հյուսվածք, պարաբոլային անտենայի համար (Teglar-ապակեթելային գործվածք ներծծված տեֆլոնով), լայնությունը ոչ քիչ 1,5մ-ից	ԳՀՀ	մ²	60.0	540.00	9
1.28		Գրասենյակային կահույք				24,430.55	
1.28.1	39121100	Գրասեղան	ԳՀՀ			3,142.60	
1.28.1.1	39121100	Գրասեղան լամինատե կողերով, առանց դարակների,չափերը՝ 150x60 սմ, բարձրությունը՝74 սմ, գույնը ՝ շագանակագույն, ՄՌՖ – ի երեսով	ԳՀՀ	հատ	14.6	14.60	1
1.28.1.2	39121380	Գրասեղան ՄՌՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 122x70 սմ, բարձրությունը ՝ 74 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի հոլովակային դարակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀՀ	հատ	30.0	240.00	8
1.28.1.3	39121390	Գրասեղան ՄՌՖ երեսով, լամինատե կողերով, երկարականի, չափերը՝ 160x74 սմ, բարձրությունը ՝ 75 սմ, երկու կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀՀ	հատ	50.0	1,550.00	31
1.28.1.4	39121380	Գրասեղան ՄՌՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 122x70 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, աջ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀՀ	հատ	30.0	720.00	24
1.28.1.5	39121380	Գրասեղան համակարգչային, ՄՌՖ,դարչնագույն,130x70x75սմ չափերով , ստեղնաշարի համար շարժական դարակով, աջ կողմում 3 քաշովի դարակով, դարակները փականով, հոլովակներով	ԳՀՀ	հատ	40.0	240.00	6
1.28.1.6	39121380	Գրասեղան ՄՌՖ, չափերը՝ 160x80x75 սմ, սեղան-կցորդով (չափերը՝ 120x80x70 սմ, սեղանին միացող մասում ուղղանկյուն,հակառակ կողմում ՝ օվալաձև), շարժական դարակով (չափերը՝ 42x53x60 սմ, երեք քաշովի դարակներով, հոլովակային, կենտրոնական փականով), տեղնիկայի համար նախատեսված շարժական դարակ-կցորդիչով (չափերը՝ 120x53x65 սմ,աջ կողմում մեկ փակ դարակ,ձախ կողմում երկու բաց հորիզոնական դարակ, մեջտեղում 30x50 սմ չափի միջանցիկ դարակ համակարգչային բլոկի համար),շարժական դարակ-կցորդիչով (չափերը՝ 120x53x70 սմ)	ԳՀՀ	հատ	126.0	378.00	3
1.28.2	39138100	Աթոռ	ԳՀՀ			13,965.38	
1.28.2.1	39138100	Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից, երեսապատված պլաստմասայով, նստատեղը և թիկնակը արհեստական կաշվե պաստառով	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	6
1.28.2.2	39138100	Աթոռ Համակարգչի, 5 անիվների վրա ՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը պլաստմասայից, պտտվող նստատեղով, ընդհանուր բարձրությունը կարգավոր-վող, բարձր թիկնակով, սև կտորից, նստատեղը՝ 45 x 40 սմ	ԳՀՀ	հատ	22.0	1,518.00	69.0
1.28.2.3	39138100	Աթոռ Փայտե, պաստառված մուգ գույնի (ոչ սև) կտորով, պաստառի և փայտի գույների համադրությամբ, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ,խորությունը՝ 450մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ–ից ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը՝ 450 մմ – ից ոչ պակաս, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50 սմ	ԳՀՀ	հատ	9.6	871.78	91
1.28.2.4	39138100	Աթոռ Գրասենյակային, կտորե պաստառով, սև գույնի, մետաղական հիմքով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ	ԳՀՀ	հատ	8.6	395.60	46
1.28.2.5	39138100	Բազկաթոռ Շարժական, 5 անիվի վրա ՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝երեսապատված պլաստմասայով կամ փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ՝ 50 մմ–ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, պաստառապատված մուգ կտորով: Նստոցի չափերը 60 x 60 սմ – ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող	ԳՀՀ	հատ	50.0	3,600.00	72
1.28.2.6	39138100	Անիվ բազկաթոռի, տրամագիծը 50 մմ, առանցքի տրամագիծը 11 մմ, մեկ անիվի վրա ազդող առավելագույն բեռնվածությունը՝ 40 կգ:	ԳՀՀ	հատ	0.7	91.00	130

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.2.7	39138100	Բազկաթոռ ղեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները կողքերից փակված, ներսից և դրսից պատված կաշվով, մուգ շագանակագույն բնական փայտի համադրմամբ, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, Ø 680 մմ, մետաղական , պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Ø 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոլոն(поролон) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 38.5 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1190-1260 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 660-720 մմ, թիկնակի լայնությունը 580 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 720 մմ, նստելատեղի խորությունը 530 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 510-580 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 417 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	302.5	605.00	2
1.28.2.8	39138100	Աթոռ-ֆիքսված ոտքերով, արմնկակալները և կարկասը, բնական փայտ, գույնը մուգ շագանակագույն, նստատեղը և թիկնակը արհեստական բարձրորակ կաշվից, գույնը սև, լցվածքը ստանդարտ պողոլոն(поролон) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 100 կգ,բազկաթոռի քաշը 8.9 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 870 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 650 մմ, թիկնակի լայնությունը 490 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 570 մմ, նստելատեղի խորությունը 510 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 490 մմ, թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 380 մմ, կարկասը միակտոր չէ, մոդելը chairman 659 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	46.5	930.00	20
1.28.2.9	39138100	Բազկաթոռ ղեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մուգ շագանակագույն բնական փայտից, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, Ø 720 մմ, մետաղական, պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Ø 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոլոն(поролон) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 32.7 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1090-1150 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 610-670 մմ, թիկնակի լայնությունը 540 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 660 մմ, նստելատեղի խորությունը 540 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 450-510 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 419 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	297.0	594.00	2
1.28.2.10	39138100	Բազկաթոռ ղեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մուգ շագանակագույն բնական փայտից, վերևի մասը փափուկ, պատված կաշվով, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, Ø 660 մմ, մետաղական , պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները պոլիուրետանե (полиуретан) BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Ø 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոլոն(поролон) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 28.5 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1120-1180 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 670-730 մմ, թիկնակի լայնությունը 550 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 620 մմ, նստելատեղի խորությունը 520 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 490-550 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 653 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	252.0	1,260.00	5
1.28.2.11	39138100	Բազկաթոռ ղեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մուգ շագանակագույն բնական փայտից, վերևի մասը փափուկ, պատված կաշվով, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, Ø 720 մմ, մետաղական , պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Ø 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոլոն(поролон) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 33.2 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1180-1240 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 720-780 մմ, թիկնակի լայնությունը 570 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 700 մմ, նստելատեղի խորությունը 440 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 480-540 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 421 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	265.0	2,650.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.2.12	39138100	Բազկաթող ղեկավարի, պաստառը բարձրորակ բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մետաղական խրոմապատ, վերևի մասը փափուկ, կաշվով պատված, բարձրացման մեխանիզմը չորրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, մետաղական, խրոմապատ, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1(CIJA)ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝Յ 11 մմ, բազկաթողի լցվածքը ստանդարտ պողոլոն (поролои) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 250 կգ.բազկաթողի քաշը 36.5 կգ.բազկաթողի բարձրությունը 1140-1230 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 700-790 մմ, թիկնակի լայնությունը 580 մմ, բազկաթողի լայնությունը 740 մմ, նստելատեղի խորությունը 530 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 520-620 մմ, կարկասը միակտոր չէ, մոդելը chairman 401 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	393.0	786.00	2
1.28.2.13	39138100	Բազկաթող ղեկավարի, պաստառը բարձրորակ արհեստական կաշվից.գույնը սև,արմնկակալները պլաստմասե,վեների մասը փափուկ,պատված բարձրորակ արհեստական կաշվով, ֆիքսված միակտոր ոտքով, խորությունը 550 մմ, մետաղական, խրոմապատ, բազկաթողի լցվածքը ստանդարտ պողոլոն(поролои) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ.բազկաթողի քաշը 15.9 կգ.բազկաթողի բարձրությունը 1100 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 690 մմ, թիկնակի լայնությունը 460 մմ, բազկաթողի լայնությունը 650 մմ, նստելատեղի խորությունը 510 մմ, նստելատեղի լայնությունը 460 մմ, կարկասը միակտոր չէ, մոդելը chairman 418 V կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	83.0	664.00	8
1.28.3	39132220	Կախիչ				210.00	
1.28.3.1	39132220	Կախիչ հագուստի, չափը՝ 180x55 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, մեջտեղում 40x60 սմ չափի հայելի, հինգ կախիչով	ԳՀՀ	հատ	10.0	40.00	4
1.28.3.2	39132220	Կախիչ հագուստի, լայնությունը՝ 15 սմ, երկարությունը՝ 70 սմ, մուգ շագանակագույն լամինատի վրա ամրացված լինի 5 մետաղական կախիչ , հայլին՝ 40x60 սմ շրջանակով	ԳՀՀ	հատ	30.0	30.00	1
1.28.3.3	39132220	Կախիչ հայելիով 60x40 սմ չափսի,պատին ամրացվող, 6 կախիչներով, ներքևում տակդիր պահարան 2 դռներով՝ 45x45 սմ, պահարանը՝ 45x90x35 սմ, կախիչի ընդհանուր չափը 200x90 սմ, գույնը շագանակագույն	ԳՀՀ	հատ	20.0	140.00	7
1.28.4	39141260	Զգեստապահարան	ԳՀՀ			600.00	
1.28.4.1	39141260	Զգեստապահարան լամինատե, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, խորությունը՝ 60 սմ, լայնությունը 80 սմ, բարձրությունը 200 սմ, ամրացված լինի էքցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 25 սմ ներքև գլխարկների համար դարակ, հագուստի համար նախատեսված կախիչը մետաղական ձողով, դռները ամրացված լինեն 3 ծխնիներով աջ դռան ներսի կողմից ամրացված լինի հայելի 40x90սմ չափսերով	ԳՀՀ	հատ	40.0	600.00	15
1.28.5	39121520	Գրապահարան	ԳՀՀ			2,208.97	
1.28.5.1	39121520	Գրապահարան առանց դռների երեք հարկանի 0,36 մ բարձրությունը, երեք բաժին, ամեն մի հարկը 0,8մ, բարձրությունը 1,25 մ, լայնությունը 2,4 մ, խորությունը 0,35 մ	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	1
1.28.5.2	39121520	Գրապահարան Լամինատե, չափերը՝ 240x80x45 սմ, վերևում՝ 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով	ԳՀՀ	հատ	35.2	1,441.97	41
1.28.5.3	39121520	Գրապահարան գույնը՝ մուգ շագանակագույն,լայնությունը՝ 50սմ, երկարությունը՝120 սմ, բարձրությունը՝ 240 սմ, վերևի մասը լինի բաց շագանակագույն ապակե 2 դռներով, 4 դարակներով, ներքևի մասը երկդռնանի պահարան, երկու դարակներով	ԳՀՀ	հատ	65.0	195.00	3
1.28.5.4	39121520	Տումբա երկարությունը 70սմ լայնությունը 50սմ բարձրությունը 75սմ փակվող դռներով, ներսում 2 հորիզոնական դարակով, գույնը մուգ շագանակագույն ամրացված լինի էքցենտրիկ ֆիքսերով	ԳՀՀ	հատ	52.0	572.00	11.0
1.28.6	39141180	Մահճակալ				2,535.00	
1.28.6.1	39141180	Բազմոց փափուկ, զսպանակավոր ներքնակով, թիկնակի բարձրությունը՝ 600 մմ, լայնությունը՝ 900 մմ, երկարությունը՝ 2000 մմ, բռնակները, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, պաստառապատված կտորով	ԳՀՀ	հատ	150.0	750.00	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.6.2	39141180	Մահճակալ երկարությունը 194 սմ, լայնությունը 85 սմ, գլխավերևը՝ 70x85 սմ, ոտնամասը՝ 55x85 սմ, ներքնակը (матрас)՝ 190x80 սմ, հաստությունը 19 սմ:	ԳՀՀ	հատ	49.0	147.00	3
1.28.6.3	39141180	Մահճակալ իր պարագաներով, 1980x840 մմ	ԳՀՀ	լրակազմ	78.0	1,638.00	21
1.28.7		Գրասենյակային գույք	ԳՀՀ			1,768.60	
1.28.7.1	39132160	Ձեռնասայլակ երկու մետաղական դարակներով, անիվների վրա, հրելու բռնակով, 50կգ բեռնատարողությամբ, հրելու բռնակով, չափերը՝ 895x420x1060 մմ	ԳՀՀ	հատ	100.0	100.00	1
1.28.7.2	39151120	Սեղան էլեկտրամոնիտաժողի TRESTON WB 815 ART 401082 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	489.0	978.00	2
1.28.7.3	39132100	Գրապահարան մետաղյա, փասթաթղթերի համար, մոխրագույն, բարձրությունը 1330 մմ, լայնությունը՝ 467 մմ, խորությունը՝ 630 մմ, դարակի ներսի չափերը 267x381x560 մմ, մետաղի հաստությունը 0.6-0.8 մմ, կենտրոնական բանալիով փական, 4 շարժական դարակ, սահուն պետք է շարժվեն դարակները նույնիսկ ամբողջովին բեռնված վիճակում, ամեն դարակում տեղադրված 50 ֆայլ, քաշը 60-70 կգ, լինի հավաքած վիճակում, մոդելը AFC-04 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	138.0	276.00	2
1.28.7.4	39132100	Պահարան մետաղական բարձրությունը՝ 1252 մմ, լայնությունը՝ 460 մմ, խորությունը 340 մմ, հուսալի փականով, բանալիով, 3 դարակով, գույն՝ մոխրագույն, մետաղի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2 մմ, մոդելը SL-125T կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	75.0	150.00	2
1.28.7.5	39132100	Գրապահարան գրասենյակային, մետաղական, չափսը՝ երկրորդությունը 1860մմ, լայնությունը 850 մմ, խորությունը 400մմ, երկրորդանի, 5 դարականի, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը՝ մոխրագույն մոդելը CB-12 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	90.0	90.00	1.0
1.28.7.6	39132100	Արխիվային պահարան մետաղական AFC-02, 713x467x630մմ, 2 բաժին AFC-02 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	75.0	75.00	1
1.28.7.7	39132110	Պահարան (սեյֆ) բարձրությունը 280մմ, լայնությունը 340 մմ, խորությունը 295մմ, գույնը՝ մոխրագույն, 2 դարակ, էլեկտրոնային փական և մաստեր բանալի, ԳՕՍՍ 50862-2012, դռան մետաղի հաստությունը 3 մմ, կողքեր 1,5մմ, քաշը 9-ից 10 կգ, մոդելը AIKO T-28 EL կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	57.6	57.60	1
1.28.7.8	39132110	Պահարան, մետաղական, (սեյֆ) արտաքին չափերը, 320x420x350 մմ, ներսի չափսերը 317x417x326 մմ, քաշը 9-10 կգ, 2 դարականի, հուսալի բանալիով փական, գույնը մոխրագույն, մետաղի հաստությունը 1.2 մմ, մոդելը SL-32 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	42.0	42.00	1
1.29		Էլեկտրակենցաղային տեխնիկա				24,693.11	
1.29.1	39711280	Էլեկտրատաքացուցիչ և Էլեկտրասալիկ	ԳՀՀ			432.00	
1.29.1.1	39711280	Էլեկտրասալիկ 220Վ,1կՎտ (փակ սալիկով կամ գալարներով)	ԳՀՀ	հատ	12.0	60.00	5
1.29.1.2	39711280	Էլեկտրասալիկ միատեղանի,2-4Կվ/ժ (փակ սալիկով կամ գալարներով)	ԳՀՀ	հատ	13.0	52.00	4
1.29.1.3	39711280	Էլեկտրասալիկ երկտեղանի,2-4Կվ/ժ (փակ սալիկով կամ գալարներով)	ԳՀՀ	հատ	16.0	320.00	20
1.29.2	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական	ԳՀՀ			209.30	
1.29.2.1	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, սկավառակով, տարողունակությունը՝ 1,2լ	ԳՀՀ	հատ	5.9	11.80	2
1.29.2.2	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, TEFAL, կամ համարժեքը, տարողունակությունը՝ 1,5լ	ԳՀՀ	հատ	7.1	35.50	5
1.29.2.3	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, ավտոմատ անջատումով, տարողունակությունը՝ 1-1,5լ	ԳՀՀ	հատ	7.1	7.10	1
1.29.2.4	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, ավտոմատ անջատումով, տարողունակությունը՝ 1,7լ	ԳՀՀ	հատ	7.1	7.10	1.0
1.29.2.5	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, ZELMER 17Z012, օգտակար ծավալը 1.7լ, հզորությունը 2400Վտ, ջրի մակարդակի ցուցիչով, ֆիլտրով, գույնը՝ չժանգոտվող	ԳՀՀ	հատ	20.0	40.00	2
1.29.2.6	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, հզորությունը՝ 2000Վտ, տարողունակությունը՝ 2լ, չժանգոտվող պողպատից, ֆիլտրով և ավտոմատ անջատումով	ԳՀՀ	հատ	19.6	19.60	1
1.29.2.7	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, տարողունակությունը՝ 2լ, PHILIPS կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	9.8	88.20	9.0
1.29.3	39715240	Տաքացուցիչ և Էլեկտրայուղային ջեռուցիչ	ԳՀՀ			1,044.80	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.29.3.1	39715240	Էլեկտրայուղային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2-квт հզորությամբ	ԳՀՀ	հատ	32.2	483.60	15
1.29.3.2		Տաքացուցիչ յուղային,5սեկցիանոց, հզորությունը՝ 600-2000Վտ, լարումը՝ 220Վ, (տաքացվող տարածքը՝25մ²) թերմոստատով, թայմերով: Electrolux EOH/M-3105 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	24.9	199.20	8
1.29.3.3		Տաքացուցիչ յուղային,11սեկցիանոց, հզորությունը՝ 2200Վտ, լարումը՝ 220Վ, տաքացվող տարածքը՝ 28մ², թերմոստատով, թայմերով: Electrolux EOH/M-3221 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	36.2	362.00	10
1.29.4	39715100	Տաք ու սառը ջրի ապարատ	ԳՀՀ			348.00	
1.29.4.1	39715100	Տաք ու սառը ջրի ապարատ հզորությունը 550W, 0,8A, ջրի տարայի տարողունակությունը 10-20լ (տաք ջուր՝ 95°C, սառը ջուր՝ 5°C)	ԳՀՀ	հատ	58.0	290.00	5
1.29.4.2	39715100	Կուլեր WB-1000 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	58.0	58.00	1.0
1.29.5	39713433	Փոշեկուլ	ԳՀՀ			112.75	
1.29.5.1	39713433	Փոշեկուլ 2÷2,5կՎտ	ԳՀՀ	հատ	35.0	70.00	2.0
1.29.5.2	39713433	Փոշեկուլ արտադրական հզորությունը 5,0 Կվ/ժ	ԳՀՀ	հատ	42.75	42.75	1
1.29.6	39714100	Օդափոխիչ	ԳՀՀ			504.00	
1.29.6.1	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) BH-2, 220Վ (220B)	ԳՀՀ	հատ	9.0	90.00	10.0
1.29.6.2	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø20/220V պատի	ԳՀՀ	հատ	8.0	32.00	4
1.29.6.3	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø17,5/220V պատի	ԳՀՀ	հատ	7.0	28.00	4
1.29.6.4	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø15,5/220V պատի	ԳՀՀ	հատ	7.0	42.00	6
1.29.6.5	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Taida RQA250 0,25A/60W, 220-240V, 50/60 HZ 1350RPM	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	4
1.29.6.6	39714100	Օդափոխիչ ոտնակով,պտտվող հզորությունը 45W, Ø45	ԳՀՀ	հատ	12.0	96.00	8
1.29.6.7	39714100	Օդափոխիչ GMI204PQV1-8A DC12 Վ, 2.8 Վտ	ԳՀՀ	հատ	8.5	85.00	10.0
1.29.6.8	39714100	Օդափոխիչ KDE1206PFV1 DC12 Վ, 1.4 Վտ	ԳՀՀ	հատ	7.4	74.00	10
1.29.6.9	39714100	Օդափոխիչ KDE1206PHV1 DC12 Վ, 1.6 Վտ	ԳՀՀ	հատ	5.7	57.00	10
1.29.7	39714200	Օդորակիչ, Ֆանքոյլ և օդային վարագույր	ԳՀՀ			17,341.40	
1.29.7.1	39714200	Օդորակիչ 30մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	114.0	228.00	2
1.29.7.2	39714200	Օդորակիչ 50մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	110.0	220.00	2
1.29.7.3	39714200	Օդորակիչ 60մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	130.0	2,080.00	16
1.29.7.4	39714200	Օդորակիչ 75մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	142.0	994.00	7
1.29.7.5	39714200	Օդորակիչ 80մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	142.0	710.00	5
1.29.7.6	39714200	Օդորակիչ 80-100մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	142.0	568.00	4
1.29.7.7	39714200	Օդորակիչ 120մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	180.0	1,980.00	11
1.29.7.8	39714200	Օդորակիչ 130մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	190.0	950.00	5
1.29.7.9	39714200	Օդորակիչ 140մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	230.0	230.00	1
1.29.7.10	39714200	Օդորակիչ 162մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	230.0	230.00	1
1.29.7.11	39714200	Օդորակիչ 180մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	270.0	540.00	2
1.29.7.12	39714200	Օդորակիչ 230մ³ ծավալի համար, LG S186GH կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	306.0	612.00	2
1.29.7.13	39714200	Օդորակիչ 250մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	306.0	1,224.00	4
1.29.7.14	39714200	Օդորակիչ 280մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	306.0	612.00	2
1.29.7.15	39714200	Օդորակիչ 380մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	360.0	360.00	1
1.29.7.16	39714200	Օդորակիչ 360մ³ ծավալի համար,հատակին դրվող	ԳՀՀ	հատ	231.0	462.00	2
1.29.7.17	39714200	Օդորակիչ 360մ³ ծավալի համար	ԳՀՀ	հատ	360.0	1,080.00	3
1.29.7.18	39714200	Օդորակիչ 600մ³ ծավալի համար,հատակին դրվող	ԳՀՀ	հատ	385.0	1,155.00	3
1.29.7.19		Ֆանքոյլ հատակին դրվող հզորությունը-21կՎտ	ԳՀՀ	հատ	504.0	2,520.00	5
1.29.7.20		Օդային վարագույր հզորությունը-9կվտ,երկարությունը-1,45մ	ԳՀՀ	հատ	146.6	586.40	4
1.29.8	38651160	Ֆոտոապարատ	ԳՀՀ			36.00	
1.29.8.1	38651160	Թվային ֆոտոխցիկ Nikon COOLPIX S3100 14.48 մեգապիկսել, կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	36.0	36.00	1
1.29.9	39221100	Վառարան միկրոալիքային, սնունդ տաքացնելու համար, հզորությունը 1150 Վտ	ԳՀՀ	հատ	30.0	30.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.29.10	39711140	Սառնարաններ	ԳՀԸ			4,531.86	
1.29.10.1	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 120լ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	102.0	510.00	5.0
1.29.10.2	39711140	Սառնարան ծավալը՝100- 120լ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	102.0	306.00	3
1.29.10.3	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 50լ, գույնը՝ սպիտակ, BERG կամ համարժեքը,	ԳՀԸ	հատ	60.0	180.00	3.0
1.29.10.4	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 50լ, գույնը՝ սպիտակ,1խցիկանի, Super General SGR 062H կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	60.0	60.00	1.0
1.29.10.5	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 150լ, շագանակագույն	ԳՀԸ	հատ	125.0	124.98	1
1.29.10.6	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 150լ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	125.0	124.98	1
1.29.10.7	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 150-200լ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	130.5	522.00	4
1.29.10.8	39711140	Սառնարան 100*60*40 չափսերի	ԳՀԸ	հատ	90.0	90.00	1
1.29.10.9	39711140	Սառնարան 50*30*20 չափսերի	ԳՀԸ	հատ	60.0	60.00	1
1.29.10.10	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 180-220լ, տեսակը - Նո Ֆրոստ, երկխցիկանի ձախից աջ բացվող, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	131.0	393.00	3
1.29.10.11	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 200լ, երկխցիկանի, սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	130.5	913.50	7
1.29.10.12	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 250լ, երկխցիկանի, սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	195.0	195.00	1
1.29.10.13	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 280լ, երկխցիկանի, տեսակը-No Frost, արծաթագույն	ԳՀԸ	հատ	252.4	252.40	1
1.29.10.14	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 350լ, երկխցիկանի, սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	190.0	190.00	1
1.29.10.15	39711140	Սառնարան 120/RS107,1	ԳՀԸ	հատ	102.0	102.00	1
1.29.10.16	39711140	Սառնարան տեսակը՝ մի խցիկանի,սառեցնող խցիկ՝կաթիլային հակասառեցման համակարգ, սառեցնող խցիկի տեղակայումը վերևի, հակասառեցման համակարգը՝ ձեռքի, կոմպրեսորների քանակը՝1, կառավարման տեսակը էլեկտրամեխանիկական,էլեկտրաօդագործման դասը՝ Ա, չափերը՝ բարձրությունը՝131սմ, լայնքը՝ 60սմ, խորությունը՝ 60սմ	ԳՀԸ	հատ	136.0	136.00	1
1.29.10.17	39711140	Սառնարան դասը՝ B, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 119, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 105, սառցարանի տարողունակությունը (լ) 14, չափերը սմ (LxPxD) 85x60x61.5, գույն՝ բաց շագանակագույն	ԳՀԸ	հատ	102.0	102.00	1
1.29.10.18	39711140	Սառնարան սառցախցիկը՝ վերևում, դռները 2, Էներգիայի սպառման դասը A++, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 550, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 385, սառցարանի տարողունակությունը (լ) 165, չափերը սմ (LxPxD) 85x183x74, կառավարումը՝ էլեկտրոնային, առկա է NoFrost, թարմության խցիկ (գոյական) առկա է, դարակները՝ ապակի, սառցարանի դարակների քանակը՝ 2, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	270.0	270.00	1
1.29.11		Կոնդենսատոր Doller capaction 50 mFd 370-450V կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
1.29.12		Կոմպրեսոր	ԳՀԸ			80.00	
1.29.12.1		Կոմպրեսոր սառնարտադրողականությունը 18000 BTU/H Շարպ	ԳՀԸ	հատ	80.0	80.00	1
1.29.13		Շրեդեր թղթի ոչնչացման համար նախատեսված	ԳՀԸ	հատ	23.0	23.00	1
1.30	41111100	Ջուր խմելու (19 լիտր պլաստմասե տարայով)	ՄԱԳ	հատ	1.8	201.60	112
1.31		Մարտկոցային կուտակիչներ և մարտկոցներ				7,879.04	
1.31.1	31412000	Էլեմենտ գալվանական AA 1,5Վ, կլոր	ԳՀԸ	հատ	0.4	40.00	100
1.31.2		Էլեմենտ R20/UM-1 size D 1,5 Վ,	ԳՀԸ	հատ	0.40	4.00	10
1.31.3	31441000	Էլեմենտ 1,5Վ չափս ԱԱԱ	ԳՀԸ	հատ	0.2	40.00	200
1.31.4	31412000	Էլեմենտ գալվանական C 1,5Վ	ԳՀԸ	հատ	0.40	20.00	50
1.31.5		Ֆոտոէլեմենտ Ֆ-26	ԳՀԸ	հատ	3.3	6.60	2
1.31.6	31412000	Էլեմենտ գալվանական 3R12 (քառակուսի) , 4,5 Վ,	ԳՀԸ	հատ	0.50	15.00	30
1.31.7	31412000	Էլեմենտ գալվանական 6Ֆ22-9Վ, Կոռնա	ԳՀԸ	հատ	0.70	28.00	40
1.31.8		Մարտկոց 6F-9Վ, Կոռնա	ԳՀԸ	հատ	4.50	54.00	12
1.31.9	31411100	Մարտկոց VARTA SILVER DYNAMIQ AGM 12Վ 95Ա.Ժ թողարկման հոսանքը ոչ պակաս 740Ա-ից, չափսը՝ 353*175*190(մմ) (հնարավոր է +40մմ բոլոր չափերի համար) կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	104.0	208.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.31.10	31411100	Մարտկոց EP17-12, 12Վ, 17Ա.Ժ, չափսը՝ 181*77*165մմ	ԳՀԸ	հատ	16.0	160.00	10
1.31.11	31411100	Մարտկոց EP7-12, 12Վ, 7Ա.Ժ, չափսը՝ 151-65-100մմ, 6.3մմ լայնությամբ սեղմակով	ԳՀԸ	հատ	6.9	241.50	35
1.31.12	31411100	Մարտկոց, 1,2Վ, 1750մԱ չափսը՝ 14.5*47մմ, հարթ ելուստներով	ԳՀԸ	հատ	2.0	160.00	80
1.31.13	31411100	Մարտկոց Delta DTM 1209, 12Վ, 9Ա.Ժ չափսը՝ 151-65-100մմ, 6.3մմ լայնությամբ սեղմակով կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.6	302.40	24
1.31.14	31442200	Մարտկոց 6UT90, կապարաթթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12 վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված սեղմված բնական գազով աշխատող ՌԻԱԶ, ՎՈԼԳԱ, ԳԱԶԵԼ, ավտոմեքենաների շարժիչի գործարկման համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2017թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով: Չլիցքավորված, չոր:	ԳՀԸ	հատ	50.0	300.00	6
1.31.15	31430000	Մարտկոց Size AA-3, 7V Li-ion 14500 1000mAh-1200mAh	ԳՀԸ	հատ	1.5	225.00	150
1.31.16	31411100	Մարտկոց 3000 մԱ/ժամ, 1,2 վ, կլոր, չափերը Ø 23մմ, L = 43մմ	ԳՀԸ	հատ	10.63	42.51	4
1.31.17		Մարտկոց HRL 1234WF2FR 6.4*15*9.5 (սմ), RADACS համակարգի անխափան սնուցման համար	ԳՀԸ	հատ	18.0	1,152.00	64
1.31.18	31442160	Մարտկոց 6CT-55÷60	ԳՀԸ	հատ	35.00	175.00	5
1.31.19	31430000	Մարտկոց Himastu NP 12-12, 12V 12Ah Valve regulated lead acid battery	ԳՀԸ	հատ	17.3	34.60	2
1.31.20	31430000	Մարտկոց նիկել- մագնիումային, «NiMN» մարկայի 3,6Վ, 60մԱ/Ժ, NiMN-60/3	ԳՀԸ	հատ	1.7	17.00	10
1.31.21	3142000	Մարտկոց 316 (AA) տիպի էլեկտրական մարտկոց՝ 1,2վ/2500մԱԺ հզորությամբ, չափսերը (~50,5 Ø 14,5մմ), ոչ մեկանգամյա օգտագործման համար, վերալիցքավորվող	ԳՀԸ	հատ	5.3	21.20	4
1.31.22	3141000	Մարտկոց 286 (AAA) տիպի էլեկտրական մարտկոց՝ 1,2վ/900մԱԺ հզորությամբ, չափսերը (44,5 Ø 10,5մմ), ոչ մեկանգամյա օգտագործման համար, վերալիցքավորվող	ԳՀԸ	հատ	1.3	5.20	4
1.31.23	31151170	Մարտկոցների վերալիցքավորման սարք, 316 (AA) 286 (AAA) տիպի էլեկտրական մարտկոցների վերալիցքավորման սարք (ունիվերսալ)՝ նախատեսված միանգամից լիցքավորելու 4 մարտկոց, սնուցման աղբյուրը՝ 220V	ԳՀԸ	հատ	3.9	7.80	2
1.31.24	31430000	Մարտկոց HR9-6 (6V, 36WPC/15min./1,30VPC/25°C)	ԳՀԸ	հատ	17.0	136.00	8
1.31.25	31430000	Մարտկոց 3R12, 4,5Վ Camelion	ԳՀԸ	հատ	4.0	20.00	5
1.31.26	31430000	Մարտկոց WP 1236W (LONG 12V, 36W)	ԳՀԸ	հատ	20.3	81.20	4
1.31.27	31430000	Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի (UPS) ԱՄՊ Սիմմետրա ՍՈՒՐՏ5(ACP Symmetra SYBT5) 150*63*93, Լիքս մարտկոց 12Վ 34Վտ/սեղ 15ր.(12V, 34W/cell 15min)	ԳՀԸ	հատ	260.0	1,040.00	4
1.31.28	31430000	Մարտկոց Մոտոռոլա ՋՊ640 և ՋՊ680-ի համար 7,5Վ Նիքվել-Մետալ հիդրիդե բատտերի	ԳՀԸ	հատ	30.0	1,350.00	45
1.31.29	31430000	Մարտկոց Մոտոռոլա ՋՊ688 համար 7,2Վ Նիքվել-Մետալ հիդրիդե բատտերի	ԳՀԸ	հատ	30.0	450.00	15
1.31.30	31430000	Մարտկոց "Makita" պտուտակապնդիչի համար PA 12, 12V, 1,3Ah6271D մակնիշի	ԳՀԸ	հատ	19.0	114.00	6
1.31.31	31430000	Մարտկոց VL 2330 Panasonic	ԳՀԸ	հատ	1.5	22.50	15
1.31.32	31430000	Մարտկոց CR 2032	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.31.33	31430000	Մարտկոց BR2325 Panasonic, տիպը՝ Lithium 36V, 160mAh 23*2,5մմ	ԳՀԸ	հատ	1.4	4.23	3
1.31.34	31430000	Մարտկոց YUASA NP7-12< 12V, 7Ah, երկար.-151մմ, լայն.-65մմ, բարձր.-97,5մմ	ԳՀԸ	հատ	16.0	48.00	3
1.31.35	31430000	Մարտկոց FLAMM-GS FG20651 տիպը՝ Sealed Lead-acid battery, 12V, 6,5Ah երկար.-151մմ, լայն.-65մմ, բարձր.-94մմ	ԳՀԸ	հատ	16.0	48.00	3
1.31.36	31430000	Մարտկոց Rechargeable, Ni-MH AA HR6 2100mAh 1,2V	ԳՀԸ	հատ	2.9	11.60	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.31.37		Մարտկոց 6CT-75, կապարաթթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված սեղմված բնական գազով աշխատող ավտոմեքենաների շարժիչի գործարկման համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2017թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով:	ԳՀԸ	հատ	35.0	420.00	12
1.31.38		Մարտկոց 6CT-190, կապարաթթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված սեղմված բնական գազով աշխատող ավտոմեքենաների շարժիչի գործարկման համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2017թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով:	ԳՀԸ	հատ	85.0	850.00	10
1.31.39		Մարտկոց DT 12045 12V 4.5A	ԳՀԸ	հատ	5.5	5.50	1
1.31.40		Մարտկոց DT 12012 12V 1.2A	ԳՀԸ	հատ	3.2	3.20	1
1.32		Ջտիչներ				45,043.21	
1.32.1		Ջտիչ յուղի, LF-9009	ԳՀԸ	հատ	22.2	44.40	2
1.32.2	42911200	Ջտիչ վառելիքի	ԳՀԸ			18.70	
1.32.2.1	42911200	Վառելիքի գտիչ FF 5580	ԳՀԸ	հատ	8.7	8.70	1
1.32.2.2	42911200	Վառելիքի գտիչ FS 19732	ԳՀԸ	հատ	10.0	10.00	1
1.32.3		Ջտիչ անալիտիկ, АФА-РМП-20	ԳՀԸ	հատ	0.15	750.00	5000
1.32.4		Ջտիչ անալիտիկ յոդային սորբցիոն АФА СИ-20	ԳՀԸ	հատ	0.6	300.00	500
1.32.5		զտիչ թուղթ	ԳՀԸ			915.91	
1.32.5.1		Ջտիչ թուղթ	ԳՀԸ	կգ	36.4	728.00	20
1.32.5.2		Ջտիչ թուղթ, մոխրագրկված, Ø 6 սմ	ԳՀԸ	տուփ	0.75	7.50	10
1.32.5.3		Ջտիչ թուղթ, մոխրագրկված, Ø 8սմ, խիտ, ԳՕՍՏ12026-76	ԳՀԸ	տուփ	0.7	3.50	5
1.32.5.4		Ջտիչ թուղթ, մոխրագրկված, Ø 12սմ, խիտ, ԳՕՍՏ12026-76	ԳՀԸ	տուփ	0.73	5.11	7
1.32.5.5		Ջտիչ թուղթ, ԳՕՍՏ 12026-76, միջին ֆիլտրացման, 84 x 84սմ	ԳՀԸ	կգ	2.8	154.00	55
1.32.5.6		Ջտիչ թուղթ կապույտ ժապավեն, Ø 9սմ	ԳՀԸ	հատ	0.70	10.50	15
1.32.5.7		Ջտիչ թուղթ կապույտ ժապավեն, Ø 7սմ	ԳՀԸ	հատ	0.73	7.30	10
1.32.6	39522260	Տաճառներ քսուկների համար Wischtest Test swabs (Perforated Art-Nr: ITM-001296) Ø45մմ	ՄԱԳ	հատ	0.17	850.00	5000
1.32.7	42911210	Օդի գտիչ (ФРHK) փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային	ԳՀԸ	մ²	2.1	844.20	402
1.32.8	42911210	Օդի գտիչ աերոզոլային Д-23КЛ, ФАС-3500-Д կամ համարժեքը	ԳՀԸ	արկղ	460.7	36,856.00	80
1.32.9		Սելեկտիվ սորբենտ	ԳՀԸ			0.00	
1.32.9.1		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-А2-Н	ԳՀԸ	մ²	0.0	0.00	1
1.32.9.2		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-К1	ԳՀԸ	մ²	0.0	0.00	1
1.32.9.3		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ФИБАН К-5П	ԳՀԸ	մ²	0.0	0.00	1
1.32.10		Ջտիչ աերոզոլային, ЛФС-2-50	ԳՀԸ	գծ.մ	1.80	3,600.00	2000
1.32.11		Ջտիչ յոդային, СФЛ-2И-50	ԳՀԸ	գծ.մ	3.60	864.00	240
1.33		Բժշկական միջոցներ և դեղորայք				908.54	
1.33.1	33661158	Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) Ադրենալին 0,1% 1մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	1.75	1.75	1
1.33.2	33610000	Ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոլային Ալմագել -Ա 170մլ դ/կախույթ	ՄԱԳ	տուփ	1.5	6.00	4
1.33.3		Ֆենիլէֆրին(ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) Մեզատոն 1%- 1մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	1.2	1.20	1
1.33.4	33621160	Ամինոկապրոնաթթու 5% 100մլ լուծույթ	ՄԱԳ	փաթեթ	0.6	0.60	1
1.33.5	33661121	Ացետիլսալիցիլաթթու 500մգ N10 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.08	1.04	13

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.33.6	33651110	Ամպիցիլին(ամպիցիլինի տրիհիդրատ) Ամպիցիլին 500մգ N10դ/սպ	ՄԱԳ	տուփ	0.4	4.00	10
1.33.7		Կորգլիկոն 0,6 մգ -1 մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.75	0.75	1
1.33.8	33631281	Մետամիզոլ(մետամիզոլ նատրիում) Անալգին 500մգ N10 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.1	12.00	120
1.33.9	33661151	ԱցիկլովիրԱցիկլովիր-Ակրի 200մգ N20 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.6	6.00	10
1.33.10	33621641	Պոլիդոն- յոդ Բետայոդին 10% 60մլ լուծույթ	ՄԱԳ	շշիկ	1.05	11.55	11
1.33.11	33641413	Դեքսամետազոն10մլ ակնակաթիլ	ՄԱԳ	շշիկ	0.75	3.75	5
1.33.12	33651145	Դեքսամետազոն 4 մգ 1մլ N5 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.75	6.00	8
1.33.13		Բենդագոլ (բենդագոլի հիդրոքլորիդ) Դիբագոլ 1% 1 մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.3	3.00	10
1.33.14	33630000	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Դիկլակ դոնդոլ 5% 50գ դոնդոլ	ՄԱԳ	տուփ	1.45	7.25	5
1.33.15	33631310	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Դիկլոֆենակ 75մգ 3մլ N5 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.75	6.00	8
1.33.16	33621000	Էտամզիլատ Դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	հատ	2.05	2.05	1
1.33.17	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Դրոտավերին 2% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.8	18.40	23
1.33.18	33611200	Լոպերամիդ 2 մգ N10 դ/սպ	ՄԱԳ	տուփ	0.4	10.80	27
1.33.19	33650000	Քլորամֆենիկոլ Լևոմիցետին 0,25% 5մլ ակնակաթիլ	ՄԱԳ	շշիկ	0.3	3.90	13
1.33.20	33141116	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ Լևոմիկոլ 40գ քսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.4	1.60	4
1.33.21		Նիտրոգլիցերին Նիտրոմինտ 10 գ ցողացիր (աէրոզոլ)	ՄԱԳ	հատ	1.85	18.50	10
1.33.22	33621510	Կապտոպրիլ 0,025մգ N20 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.2	8.00	40
1.33.23	33661117	Կատվախտոի հանուկ N50 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.15	5.55	37
1.33.24	33660000	Նիկեթամիդ Կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	1.5	7.50	5
1.33.25	33621111	Էթիլբրոմիդովաերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պոպեդային անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ	ՄԱԳ	շշիկ	0.25	25.50	102
1.33.26	33621100	Հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկային, բենզիլ նիկոտինատ Հեպարին 25մգ քսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.65	3.25	5
1.33.27	33631340	Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.3	0.90	3
1.33.28	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.4	10.00	25
1.33.29	33631260	Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ լուծույթ	ՄԱԳ	շշիկ	0.25	14.50	58
1.33.30	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.6	1.80	3
1.33.31		Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնևսկու բալանսային հեղուկաքսուք 40գ քսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.45	4.50	10
1.33.32		Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 25գ հեղուկաքսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.35	1.40	4
1.33.33	33660000	Պրոկային Նովոկային 2% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.3	0.90	3
1.33.34	33621450	Ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) Նորմոդիպին 5մգ N30 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	1.95	19.50	10
1.33.35	33611341	Դեքսպանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր	ՄԱԳ	հատ	3.1	31.00	10
1.33.36	33621540	Պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ) Պապավերին 2% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.45	2.25	5
1.33.37	33661126	Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.1	5.00	50
1.33.38	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Նո-շպա 40 մգ N100 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	2.5	37.50	15
1.33.39	33691130	Դեքստրան 40 Ռեոպոլիզյուկին 250մլ լուծույթ	ՄԱԳ	փաթեթ	2.1	2.10	1
1.33.40	33621641	Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլ փոշի	ՄԱԳ	շշիկ	0.15	3.00	20
1.33.41	33610000	Դիոսմեկտիտ Սմեկտա N30 փաթեթ	ՄԱԳ	տուփ	6.6	6.60	1
1.33.42		Նատրիում հիդրոկարբոնատ Սոդա սննդային 500գ	ՄԱԳ	տուփ	0.4	4.40	11
1.33.43	33621641	Էթանոլ Սպիրտ բժշկական 96% 250մլ լուծույթ	ՄԱԳ	շշիկ	0.5	10.00	20
1.33.44	33621641	2,4-դիքլորոբենզիլ սպիրտ, ամիլմետակրեզոլ, ասկորբինաթթու Ստրեպսիլ լոզաններ վիտամին C-ով N24 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	2.5	7.50	3
1.33.45	33631284	Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) Սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	1.85	3.70	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.33.46	33660000	Լևոմենթոլի լուծույթ մենթիլ իզոլավերատում Վալիդոլ 60մգ N10 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.1	4.20	42
1.33.47	33630000	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Վոլդոն 50մգ N20 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	1.6	4.80	3
1.33.48	33631281	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4 -տոլուենսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.5	13.50	27
1.33.49	33631170	Տետրացիկլին 1% 3գ ակնաքսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.75	2.25	3
1.33.50	33650000	Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն Տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ՄԱԳ	տուփ	2.7	10.80	4
1.33.51	33631281	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին (կոֆեինի մոնոհիդրատ) Ցիտրամոն Պ N10 դ/հ	ՄԱԳ	տուփ	0.15	7.50	50
1.33.52	33621000	Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) Ֆինոպտին 2,5մգ 2մլ սրվակ	ՄԱԳ	հատ	6.0	12.00	2
1.33.53	33650000	Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն Ֆլոքսադեքս 10մլ ականջի-աչքի դ/կախույթ	ՄԱԳ	տուփ	2.3	9.20	4
1.33.54	33621590	Ֆուրոսեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ	ՄԱԳ	տուփ	0.4	0.80	2
1.33.55		Օքսոլին 10գ քսուք	ՄԱԳ	տուփ	0.25	1.00	4
1.33.56		Կայուն յոդի հաբեր 125մգ-ոց 10 հաբերով տուփ	ՄԱԳ	տուփ	0.2	500.00	2500
1.34		Բժշկական սարքավորումներ և գործիքներ				189.89	
1.34.1	39221350	Բաժակ մեկանգամյա օգտագործման	ՄԱԳ	հատ	0.01	15.00	1500
1.34.2	32351210	Ժապավեն EՍԳ 50x50	ՄԱԳ	հատ	0.80	8.00	10
1.34.3	33141131	Լարան սեղմող, ռեզինե	ՄԱԳ	հատ	0.60	27.60	46
1.34.4	33121180	Ճնշաչափ աղյուտոր, կլասիկ AD01-1	ՄԱԳ	հատ	6.80	47.60	7
1.34.5	33141142	Ներարկիչ ասեղով	ՄԱԳ			8.08	
1.34.5.1	33141142	Ներարկիչ ասեղով 5մլ	ՄԱԳ	հատ	0.023	7.18	312
1.34.5.2	33141142	Ներարկիչ ասեղով 10մլ	ՄԱԳ	հատ	0.03	0.90	30
1.34.6	33141100	Մածիչ (շպատեյ) փայտյա	ՄԱԳ	հատ	0.01	1.00	100
1.34.7	33111200	Ջերմաչափ մարմնի	ՄԱԳ	հատ	0.72	3.60	5
1.34.8	33141117	Բամբակ 50գ ոչ ստերիլ	ՄԱԳ	հատ	0.13	7.80	60
1.34.9	33141110	Վիրակապ	ՄԱԳ			57.54	
1.34.9.1	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ	ՄԱԳ	հատ	0.07	11.99	162
1.34.9.2	33141110	Վիրակապ 5մx7սմ	ՄԱԳ	հատ	0.07	0.84	12
1.34.9.3	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ մանրէազերծ	ՄԱԳ	հատ	0.08	7.29	90
1.34.9.4	33141110	Վիրակապ 5մx12սմ	ՄԱԳ	հատ	0.08	1.62	20
1.34.9.5	33141110	Վիրակապ 7մx14սմ	ՄԱԳ	հատ	0.15	15.00	100
1.34.9.6	33141110	Վիրակապ 7մx14սմ մանրէազերծ	ՄԱԳ	հատ	0.16	20.80	130
1.34.10	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2 x 500սմ	ՄԱԳ			13.68	
1.34.10.1	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2 x500սմ	ՄԱԳ	հատ	0.30	9.60	32
1.34.10.2	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2,0սմ(կծիկով)	ՄԱԳ	հատ	0.30	2.40	8
1.34.10.3	33141112	Սպեղանի "Սանտավիկ" N10	ՄԱԳ	տուփ	0.06	1.68	30
1.34.11		Դեղատուփ,Դեղամիջոցների բժշկական պայուսակ,	ՄԱԳ			0.00	
1.34.11.1	18931230	Դեղատուփ լամինատե, բարձրությունը՝ 45սմ, լայնությունը՝ 30սմ. երկարությունը՝ 25սմ	ՄԱԳ	հատ	0.00	0.00	3
1.34.11.2	18931230	Դեղապահարան(аптечка) պահեստների համար, երկխոսականի (полка), երկարությունը 30սմ, լայնությունը 22սմ, բարձրությունը 45սմ	ՄԱԳ	հատ	0.00	0.00	10
1.34.11.3	18931230	Դեղամիջոցների բժշկական պայուսակ, կաշվեպատ ուսին զցելու հարմարությունով (նախատեսված հրշեջ ավտոմեքենաների համար)	ՄԱԳ	հատ	0.00	0.00	4
1.35		Լաբորատոր պարագաներ				6,684.08	
1.35.1	39299110	Անոթ ապակյա	ԳՀԸ			108.65	
1.35.1.1	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 100մլ	ԳՀԸ	հատ	0.25	12.50	50
1.35.1.2	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 250մլ	ԳՀԸ	հատ	0.5	5.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.1.3	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 500մլ	ԳՀԸ	հատ	0.7	3.50	5
1.35.1.4	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 750մլ	ԳՀԸ	հատ	1.6	8.00	5
1.35.1.5	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 1000մլ	ԳՀԸ	հատ	1.7	8.50	5
1.35.1.6	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 100մլ տարողությամբ, պլաստմասե խցան, պտուտակով	ԳՀԸ	հատ	0.12	2.40	20
1.35.1.7	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 250մլ տարողությամբ, պլաստմասե խցան, պտուտակով	ԳՀԸ	հատ	0.15	3.75	25
1.35.1.8	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 500մլ տարողությամբ, պլաստմասե խցան, պտուտակով	ԳՀԸ	հատ	0.65	26.00	40
1.35.1.9	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 750մլ տարողությամբ, պլաստմասե խցան, պտուտակով	ԳՀԸ	հատ	1.1	16.50	15
1.35.1.10	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 1000մլ տարողությամբ, պլաստմասե խցան, պտուտակով	ԳՀԸ	հատ	0.5	22.50	45
1.35.2	39299110	Բաժակ	ԳՀԸ			2,363.35	
1.35.2.1	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-50(Վ-50)	ԳՀԸ	հատ	0.3	33.00	110
1.35.2.2	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-100(Վ-100)	ԳՀԸ	հատ	0.4	48.00	120
1.35.2.3	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-150(Վ-150)	ԳՀԸ	հատ	0.45	22.50	50
1.35.2.4	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-250(Վ-250)	ԳՀԸ	հատ	0.5	77.50	155
1.35.2.5	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-300(Վ-300)	ԳՀԸ	հատ	0.65	9.75	15
1.35.2.6	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-400(Վ-400)	ԳՀԸ	հատ	0.65	65.00	100
1.35.2.7	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-500(Վ-500)	ԳՀԸ	հատ	0.9	9.00	10
1.35.2.8	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-600(Վ-600)	ԳՀԸ	հատ	0.9	450.00	500
1.35.2.9	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-1000(Վ-1000)	ԳՀԸ	հատ	1.3	689.00	530
1.35.2.10	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-2000(Վ-2000)	ԳՀԸ	հատ	3.5	70.00	20
1.35.2.11	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-50 (Ն-50)	ԳՀԸ	հատ	0.3	39.00	130
1.35.2.12	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-100 (Ն-100)	ԳՀԸ	հատ	0.4	72.00	180
1.35.2.13	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-150 (Ն-150)	ԳՀԸ	հատ	0.45	22.50	50
1.35.2.14	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-250 (Ն-250)	ԳՀԸ	հատ	0.5	90.00	180
1.35.2.15	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-300 (Ն-300)	ԳՀԸ	հատ	0.6	6.00	10
1.35.2.16	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-500 (Ն-500)	ԳՀԸ	հատ	0.7	10.50	15
1.35.2.17	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-600 (Ն-600)	ԳՀԸ	հատ	0.7	140.00	200
1.35.2.18	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-1000(Ն-1000)	ԳՀԸ	հատ	1.2	252.00	210
1.35.2.19	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-2000(Ն-2000)	ԳՀԸ	հատ	3.0	30.00	10
1.35.2.20	39299110	Բաժակ ճենապակյա, առանց բռնիչի , №7, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	2.5	50.00	20
1.35.2.21	39299110	Բաժակ ճենապակյա, առանց բռնիչի , №6, 600մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	2.0	40.00	20
1.35.2.22	39299110	Բաժակ ճենապակյա, բռնիչով, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	2.38	47.60	20
1.35.2.23	39299110	Բաժակ ճենապակյա, բռնիչով, №3 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	4.5	90.00	20
1.35.3	39299110	Գավաթ ճենապակյա	ԳՀԸ			25.00	
1.35.3.1	39299110	Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով № 3 1000մլ	ԳՀԸ	հատ	4.0	8.00	2
1.35.3.2	39299110	Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 250մլ	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5
1.35.3.3	39299110	Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000մլ	ԳՀԸ	հատ	6.0	12.00	2
1.35.4	39299110	Թասիկ ճենապակյա	ԳՀԸ			190.75	
1.35.4.1	39299110	Թասիկ ճենապակյա, գոլորշացման համար № 2, 50մլ	ԳՀԸ	հատ	0.55	19.25	35
1.35.4.2	39299110	Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ, 120մլ,	ԳՀԸ	հատ	0.9	31.50	35
1.35.4.4	39299110	Թասիկ, ՉԿՏ Ø350մմ	ԳՀԸ	հատ	6.0	60.00	10
1.35.4.5	39299110	Թասիկ, ՉԿՏ Ø400մմ	ԳՀԸ	հատ	8.0	80.00	10
1.35.5	39299110	Չափաբաժակ	ԳՀԸ			62.70	
1.35.5.1	39299110	Չափաբաժակ 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.48	4.80	10
1.35.5.2	39299110	Չափաբաժակ 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.05	21.00	20
1.35.5.3	39299110	Չափաբաժակ 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.54	15.40	10
1.35.5.4	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.3	1.50	5
1.35.5.5	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.4	4.00	10
1.35.5.6	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.5	5.00	10
1.35.5.7	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.9	4.50	5
1.35.5.8	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.3	6.50	5
1.35.6	39299110	Չափագլան կտուցով	ԳՀԸ			168.06	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.6.1	39299110	Չափագլան կտուցով, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.6	60.00	100
1.35.6.2	39299110	Չափագլան կտուցով, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.77	79.31	103
1.35.6.3	39299110	Չափագլան կտուցով, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.15	28.75	25
1.35.7	39299110	Կոլբա	ԳՀԸ			799.60	
1.35.7.1	39299110	Կոլբա էրլենմեյերի, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.65	6.50	10
1.35.7.2	39299110	Կոլբա կլոր, հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.65	32.50	50
1.35.7.3	39299110	Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.00	5
1.35.7.4	39299110	Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.46	7.30	5
1.35.7.5	39299110	Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.9	9.50	5
1.35.7.6	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.4	40.00	100
1.35.7.7	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 150մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.45	9.00	20
1.35.7.8	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.6	12.00	20
1.35.7.9	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 400մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.9	3.60	4
1.35.7.10	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.0	20.00	20
1.35.7.11	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.35	13.50	10
1.35.7.12	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 2000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	2.5	25.00	10
1.35.7.13	39299110	Կոլբա կոնաձև, լայնաբուն, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.5	10.00	20
1.35.7.14	39299110	Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.9	9.00	10
1.35.7.15	39299110	Կոլբա կոնաձև, լայնաբուն, 750մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.5	7.50	5
1.35.7.16	39299110	Կոլբա կոնաձև, լայնաբուն, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.35.7.17	39299110	Կոլբա կոնաձև, 500մլ	ԳՀԸ	հատ	1.3	13.00	10
1.35.7.18	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿԻ-100-34 (Կն-100-34)	ԳՀԸ	հատ	2.1	21.00	10
1.35.7.19	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿԻ-250-34 (Կն-250-34)	ԳՀԸ	հատ	0.5	55.00	110
1.35.7.20	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿԻ-500-34 (Կն-500-34)	ԳՀԸ	հատ	0.9	19.80	22
1.35.7.21	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿԻ-1000-50 (Կն-1000-50)	ԳՀԸ	հատ	1.5	22.50	15
1.35.7.22	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, ԿԻ-2000-29/32 (Կն-2000-29/32)	ԳՀԸ	հատ	3.5	17.50	5
1.35.7.23	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, SU տիպի ապակուց, վզիկի տրամագիծը 32/29, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.3	130.00	100
1.35.7.24	39299110	Կոլբա չափիչ, 1Ա տիպի, պլաստմասե կափարիչով, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.7	70.00	100
1.35.7.25	39299110	Կոլբա չափիչ, 1Ա տիպի, պլաստմասե կափարիչով, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.9	129.00	150
1.35.7.26	39299110	Կոլբա չափիչ, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.4	4.00	10
1.35.7.27	39299110	Կոլբա չափիչ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.5	12.50	25
1.35.7.28	39299110	Կոլբա չափիչ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.7	17.50	25
1.35.7.29	39299110	Կոլբա չափիչ, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.8	6.40	8
1.35.7.30	39299110	Կոլբա չափիչ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.0	4.00	4
1.35.7.31	39299110	Կոլբա չափիչ, 2000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.7	6.80	4
1.35.7.32	39299110	Կոլբա չափիչ, հրակայուն, 1լ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.8	9.00	5
1.35.7.33	39299110	Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.6	1.20	2
1.35.7.34	39299110	Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.0	20.00	20
1.35.7.35	39299110	Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.35.8	39299100	Սառնարան ապակյա, գոլորշիների կոնդենսացման համար	ԳՀԸ	հատ	5.0	100.00	20
1.35.9		Տիգել	ԳՀԸ			18.40	
1.35.9.1		Տիգել կվարցային, 20մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.4	4.00	10
1.35.9.2		Տիգել ճենապակյա, ցածր, ТҚПН, 120մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.6	9.00	15
1.35.9.3		Տիգել ճենապակյա, բարձր, ТПKB, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.54	5.40	10
1.35.10	33791300	Բաղնիք ջրային 2 լ ծավալով	ԳՀԸ	հատ	18.0	108.00	6
1.35.11		Էկսիկատոր	ԳՀԸ			172.00	
1.35.11.1		Էկսիկատոր ապակյա կափարիչով, առանց ծորակի, 3 (Է) տրամագիծը 190 մմ	ԳՀԸ	հատ	7.8	78.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.11.2		Էկսիկատոր ապակյա կափարիչով, առանց ծորակի, 3 (է) տրամագիծը 250 մմ	ԳՀԸ	հատ	9.4	94.00	10
1.35.12		Ներդիր էքսիկատորի, հաղճապակյա, №4, Ø230մմ	ԳՀԸ	հատ	6.0	30.00	5
1.35.13		Բյուրետ փականով, 25մլ	ԳՀԸ	հատ	1.4	4.20	3
1.35.14		Գազաորսիչ Կասպերի	ԳՀԸ	հատ	5.0	25.00	5
1.35.15		Ժամացույց ավազե	ԳՀԸ			11.00	
1.35.15.1		Ժամացույց ավազե, 1 թույն, ԳՕՍՍ 10576-74, TY 4321-009-52876859-05	ԳՀԸ	հատ	1.0	2.00	2
1.35.15.2		Ժամացույց ավազե, 2 թույն, ԳՕՍՍ 10576-74, TY 4321-009-52876859-05	ԳՀԸ	հատ	1.0	2.00	2
1.35.15.3		Ժամացույց ավազե, 3 թույն, ԳՕՍՍ 10576-74, TY 4321-009-52876859-05	ԳՀԸ	հատ	1.0	2.00	2
1.35.15.4		Ժամացույց ավազե, 5 թույն, ՏՈՒ-25-7139.003-88, TY 4321-009-52876859-05	ԳՀԸ	հատ	1.0	2.00	2
1.35.15.5		Ժամացույց ավազե, 10 թույն, ՏՈՒ-25-7139.003-88, TY 4321-009-52876859-05	ԳՀԸ	հատ	1.5	3.00	2
1.35.16	42671100	Բռնիչ	ԳՀԸ			72.70	
1.35.16.1		Բռնիչ մետաղյա, Հոֆմանի	ԳՀԸ	հատ	1.5	15.00	10
1.35.16.2		Բռնիչ մետաղյա, Մոռի	ԳՀԸ	հատ	0.97	9.70	10
1.35.16.3		Բռնիչ տիգելի, նիկելյա, 25-30սմ երկարության	ԳՀԸ	հատ	6.0	48.00	8
1.35.17		Խողովակ	ԳՀԸ			40.00	
1.35.17.1	4163171	Խողովակ բժշկական, ռետինե, Ø 10մմ	ԳՀԸ	մ	0.5	15.00	30
1.35.17.2	4163172	Խողովակ տեխնիկական, ռետինե Ø 10-15մմ	ԳՀԸ	մ	2.5	25.00	10
1.35.18	42131330	Խցան	ԳՀԸ			49.35	
1.35.18.1	42131330	Խցաններ կիպահղկած (притертые), շլիֆով կտրվածների համար, Ø 29մմ	ԳՀԸ	հատ	0.7	7.00	10
1.35.18.2	42131330	Խցան ռետինե, Ø 8մմ	ԳՀԸ	հատ	0.06	1.20	20
1.35.18.3	42131330	Խցան ռետինե, Ø 14մմ	ԳՀԸ	հատ	0.07	1.05	15
1.35.18.4	42131330	Խցան ռետինե, Ø 16մմ	ԳՀԸ	հատ	0.09	3.15	35
1.35.18.5	42131330	Խցան ռետինե, Ø 19մմ	ԳՀԸ	հատ	0.09	3.15	35
1.35.18.6	42131330	Խցան ռետինե, Ø 24մմ	ԳՀԸ	հատ	0.09	1.80	20
1.35.18.7	42131330	Խցան ռետինե, Ø 29մմ	ԳՀԸ	հատ	0.25	2.50	10
1.35.18.8	42131330	Խցան ռետինե, Ø 45մմ	ԳՀԸ	հատ	0.5	7.50	15
1.35.18.9	42131330	Խցան կեղևից տարբեր չափսերի	ԳՀԸ	հատ	1.1	22.00	20
1.35.19	38431720	Ծայրակալ բյուրետային համար ծայրակապով, գնդիկով	ԳՀԸ	հատ	1.2	84.00	70
1.35.20	38431710	Կաթոցիկ	ԳՀԸ			239.50	
1.35.20.1	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 1մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.3	18.00	60
1.35.20.2	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 2մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.3	18.00	60
1.35.20.3	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 5մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.3	16.50	55
1.35.20.4	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 10մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.4	26.00	65
1.35.20.5	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 25մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.5	1.00	2
1.35.20.6	38431710	Կաթոցիկ ձևավոր, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	8.0	160.00	20
1.35.21	38431710	Հավանագ ճենապակե ճզմիչով, տրամագիծը Ø 90-50մմ	ԳՀԸ	հատ	2.0	16.00	8
1.35.22		Ձագար	ԳՀԸ			104.40	
1.35.22.1	39299110	Բաժանիչ ձագար, գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 0,5լ	ԳՀԸ	հատ	2.5	30.00	12
1.35.22.2	39299110	Բաժանիչ ձագար, գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 1լ	ԳՀԸ	հատ	3.0	30.00	10
1.35.22.3	39299110	Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, № 1, տրամագիծը Ø 35մմ	ԳՀԸ	հատ	0.3	6.00	20
1.35.22.4	39299110	Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, № 3, տրամագիծը Ø 56մմ	ԳՀԸ	հատ	0.4	7.40	20
1.35.22.5	39299110	Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, № 4, տրամագիծը Ø 75մմ	ԳՀԸ	հատ	0.5	10.00	20
1.35.22.6	39299110	Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների գտման համար, կարճ պոչով, № 5, տրամագիծը Ø 100մմ	ԳՀԸ	հատ	0.7	21.00	30
1.35.23		Ձող ապակյա, l=200մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	1.00	20
1.35.24	38420000	Մակարդակաչափ ապակյա, M6 5.183.025	ԳՀԸ	հատ	5.0	50.00	10
1.35.25		Միկրոլվացարան գազային, 50մլ	ԳՀԸ	հատ	3.0	15.00	5

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.26		Միջուկ ճենապակե	ԳՀԸ			115.00	
1.35.26.1		Միջուկ ճենապակե, №3, Ø 175 մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	25.00	5
1.35.26.2		Միջուկ ճենապակե, №4, Ø 230 մմ	ԳՀԸ	հատ	6.0	30.00	5
1.35.26.3		Միջուկ ռետինե, վոլեյբոլի գնդակի	ԳՀԸ	հատ	1.0	60.00	60
1.35.27		Շտատիվ մետաղյա	ԳՀԸ	լրակազմ	11.75	94.00	8
1.35.28		Չափակույաներ	ԳՀԸ			634.50	
1.35.28.1		Չափակույա, նավթավառելիքի ծավալի չափման համար՝ M2P-10-01: մետաղյա (չժանգոտվող), առանց փրփրամարիչի, դատարկումը վերևից: Սարքավորված՝ հեղուկի ծավալի չափման ինդիկատորով, ջերմաչափով, չափման սանդղակով: Տարողությունը 5լ	ԳՀԸ	հատ	120.0	360.00	3
1.35.28.2		Չափակույա, տարողությունը 10լ	ԳՀԸ	հատ	132.0	132.00	1
1.35.28.3		Չափակույա, տարողությունը 15լ	ԳՀԸ	հատ	142.5	142.50	1
1.35.29		Չափագավաթներ	ԳՀԸ			89.00	
1.35.29.1		Չափագավաթ նավթայուղերի ծավալի չափման համար՝ պլաստմասե, չափման սանդղակով: 1 լիտրանոց	ԳՀԸ	հատ	4.5	22.50	5
1.35.29.2		Չափագավաթ 2լ	ԳՀԸ	հատ	5.9	29.50	5
1.35.29.3		Չափագավաթ 3լ	ԳՀԸ	հատ	7.4	37.00	5
1.35.30		Չափածող խոշոր տարողություններում նավթավառելիքի ծավալի չափիչ (метроизок): Երկարությունը 4մ, կլոր՝ տրամագիծը 29մմ, ալյումինե, ծայրադիրը լատունե՝ ЛС-59ծովածքով (պահեստային ևս 2 լրացուցիչ ծայրադիրներ), չափման սանդղակը 1մմ: Ապրանքի սերտիֆիկատ, անձնագիր:	ԳՀԸ	հատ	18.4	36.80	2
1.35.31	42121600	Պոմպ մեխանիկական պլաստմասե, ագրեսիվ նյութերը դատարկելու համար	ԳՀԸ	հատ	4.5	22.50	5
1.35.32	38411200	Ջերմաչափ	ԳՀԸ			263.08	
1.35.32.1	38411200	Ջերմաչափ թերմոռելեով 1-250°C	ԳՀԸ	հատ	4.5	13.50	3
1.35.32.2	38411200	Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-50°C	ԳՀԸ	հատ	1.8	18.00	10
1.35.32.3	38411200	Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-100°C	ԳՀԸ	հատ	1.8	18.00	10
1.35.32.4	38411200	Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-150°C	ԳՀԸ	հատ	1.8	18.00	10
1.35.32.5	38411200	Ջերմաչափ -50°C - (+50°C), ճշտությունը ±1°C	ԳՀԸ	հատ	1.5	22.50	15
1.35.32.6	38411200	Ջերմաչափ -40°C - (+50°C), ճշտությունը ±1°C, սենյակային, պատից ամրացվող	ԳՀԸ	հատ	0.8	4.00	5
1.35.32.7		Ջերմաչափ -20°C - (+50°C), ճշտությունը ±1°C, սենյակային, պատից ամրացվող, պլաստիկե	ԳՀԸ	հատ	0.8	2.40	3
1.35.32.8	38411200	Ջերմաչափ ԳՕՍՍ 215-73, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 100°C - 150°C	ԳՀԸ	հատ	7.6	15.20	2
1.35.32.9	38411200	Ջերմաչափ ԳՕՍՍ 215-73, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 150°C - 200°C	ԳՀԸ	հատ	3.74	7.48	2
1.35.32.10	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՆ 1-1, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 100°C - 150°C, ԳՕՍՍ 400-80	ԳՀԸ	հատ	12.07	24.14	2
1.35.32.11	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՆ 1-1, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 100°C - 150°C, ԳՕՍՍ 28498-76	ԳՀԸ	հատ	12.07	36.21	3
1.35.32.12	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՊ-10, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 100°C - 350°C, ՏՊ(ТУ) 25-11-1169-75	ԳՀԸ	հատ	4.77	23.85	5
1.35.32.13	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՆ 2Մ, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 0°C - 360°C, ԳՕՍՍ 28498-76	ԳՀԸ	հատ	1.8	5.40	3
1.35.32.14	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՆ-5, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ (- 20°C) - (+20°C)	ԳՀԸ	հատ	27.2	54.40	2
1.35.33	384212300	Խտաչափ	ԳՀԸ			165.24	
1.35.33.1	384212300	Խտաչափ անտիֆրիզի, АЭТО մակնիշի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	15.3	30.60	2
1.35.33.2	384212300	Խտաչափ թթվային, АЭТ մակնիշի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	0.60	2
1.35.33.3	384212300	Խտաչափ ընդհանուր նշանակության, տիպը՝ ԱԳՆ, քիմիական նյութերի խտությունը որոշելու համար	ԳՀԸ	լրակազմ	30.0	60.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.33.4	384212300	Խտաչափ ԱՍՊ հեղուկների խտությունը չափելու համար՝	ԳՀԸ				
1.35.33.4.1	384212300	Ա №4 30 Ø 40	ԳՀԸ	հատ	6.17	18.51	3
1.35.33.4.2	384212300	Ա №5 40 Ø 50	ԳՀԸ	հատ	6.17	18.51	3
1.35.33.4.3	384212300	Ա №10 90 Ø 100	ԳՀԸ	հատ	6.17	18.51	3
1.35.33.4.4	384212300	Ա №2 60 Ø 100	ԳՀԸ	հատ	6.17	18.51	3
1.35.34		Կյուվետ	ԳՀԸ			90.00	
1.35.34.1		Կյուվետ կլոր, արտաքին դիամետրը՝ 15մմ, լայն. 100մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	15.00	3
1.35.34.2		Կյուվետ քառակուսի 50*10*35մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	25.00	5
1.35.34.3		Կյուվետ քառակուսի 20*10*35մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	25.00	5
1.35.34.4		Կյուվետ քառակուսի 10*10*35մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	25.00	5
1.35.35		Սիֆոն, ապակյա, թթվի մղման համար	ԳՀԸ	հատ	2.0	20.00	10
1.35.36	42311100	Սպիրտայրոց ՍԼ-100	ԳՀԸ	հատ	1.0	19.00	19
1.35.37	38411000	Սպիրտոմետր 20-100%	ԳՀԸ	հատ	9.6	28.80	3
1.35.38	30192138	Ստեկլոգրաֆ մատիտ, տուփի մեջ 10 հատ, գունավոր	ԳՀԸ	տուփ	0.5	5.00	10
1.35.39	33111210	Տանձիկ	ԳՀԸ			23.00	
1.35.39.1	33111210	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 50մլ	ԳՀԸ	հատ	0.6	7.20	12
1.35.39.2	33111210	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 100մլ	ԳՀԸ	հատ	0.7	9.80	14
1.35.39.3	33111210	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 500մլ	ԳՀԸ	հատ	1.2	6.00	5
1.35.40		Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով	ԳՀԸ			52.00	
1.35.40.1		Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 0,5լ տարողությամբ, նմուշառման և ռեակտիվների պահպանման համար	ԳՀԸ	հատ	0.8	24.00	30
1.35.40.2		Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 1000 մլ տարողությամբ, նմուշառման և ռեակտիվների պահպանման համար	ԳՀԸ	հատ	0.8	28.00	35
1.35.41		Ցանց ասբեստյա	ԳՀԸ	մ	1.5	4.50	3
1.35.42	42131260	Փականներ	ԳՀԸ			163.00	
1.35.42.1	42131260	Փական ապակյա, մեկ մուտքանի, տիպը՝ КСП 1Х (ԿՍՊ 1Х)	ԳՀԸ	հատ	1.2	36.00	30
1.35.42.2	42131260	Փական ապակյա, երկմուտքանի, տիպը՝ КСП 2Х (ԿՍՊ 2Х)	ԳՀԸ	հատ	1.4	42.00	30
1.35.42.3	42131260	Փական ապակյա, եռամուտքանի, տիպը՝ КСП 3Х (ԿՍՊ 3Х)	ԳՀԸ	հատ	1.5	45.00	30
1.35.42.4	42131260	Փական մանգաղաձև	ԳՀԸ	հատ	2.0	40.00	20
1.36		Հատուկ զտանյութ փքեցրած պեռլիտից, ԳՕՍՏ10832-64 15÷20 մմ չափի, խտությունը 0,13 գ/գ, նավթատարողությունը՝ 0,12÷0,13 գ/գ	ԳՀԸ	մ³		6,399.90	150.0
1.37		Դիագրամներ				151.80	
1.37.1	30199330	Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1757	ԳՀԸ	գլանա-	0.66	151.80	230
1.38		Սարքեր և սարքավորումներ արմատուրաների, ջերմափոխանակիչների և պոմպերի վերանորոգման համար				21,538.17	
1.38.1	42620000	Հաստոց խողովակի ներտաշման	ԳՀԸ	հատ		6,410.86	
1.38.1.1		Հաստոց խողովակի ներտաշման CPTK Ø 57	ԳՀԸ	հատ	1397.345	1,397.35	1
1.38.1.2		Հաստոց խողովակի ներտաշման CPTK Ø 76	ԳՀԸ	հատ	1671.172	1,671.17	1
1.38.1.3		Հաստոց խողովակի ներտաշման CPTK Ø 89	ԳՀԸ	հատ	1671.172	1,671.17	1
1.38.1.4		Հաստոց խողովակի ներտաշման CPTK Ø 108	ԳՀԸ	հատ	1671.172	1,671.17	1
1.38.2		Շաժական ստենդ ապահովիչ կափույրների փորձարկման համար PS-T10 կամ համարժեք, Դու10÷200, մաքսիմալ ճնշումը՝ Դու10-ի համար 200բար, Դու 200-ի համար-20 բար	ԳՀԸ	հատ	14803.0	14,803.00	1
1.38.3	42631170	Հաստոց շաղափային Շաղափային, սեղանի, շաղափման տրամագիծը 12մմ իլի թռիչքը աշտարակից 200մմ առավելագույն հեռավորությունը իլից մինչև հենասալը-400մմ, մինիմալ հեռավորությունը իլից մինչև հենասալը 100մմ, իլի գլխիկի առավելագույն ընթացքը 250մմ, իլի ընթացքը 100մմ իլի կոնի չափը-Մորգե-1, արագությունների քանակը-5, չափսերը՝ երկարություն - 760-770մմ, լայնություն-460-470մմ, բարձրություն-890-900մմ, քաշը - 115-118 կգ, 380Վ Энкор Корвет-48, արտիկուլ 10248 կամ համարժեք :	ԳՀԸ	հատ	253.73	253.73	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.38.4	42620000	Հաստոց հարթեցնող (точило) սեղանի, երկու սրաքարով, իլի պտույտները 2900-3000պտույտ րոպեում, հզորությունը 350 վտ, չաքսերը երկարություն, լայնություն, բարձրություն 350-370, 250-265, 280-290մմ Кратон ВГ 14-03 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	35.90	35.90	1
1.38.5	42620000	Հաստոց հարթեցնող (точило) Энкор Корвет Эксперт 481 կամ համարժեք արտիկուլ 20481	ԳՀԸ	հատ	34.68	34.68	1
1.39		Յուղեր				27,627.60	
1.39.1	9211500	Հեղուկ փոխհաղորդիչ, ATF-Q3 DEXRON III	ԳՀԸ	լ	1.75	28.00	16.0
1.39.2		Հեղուկ յուղահովացման, Укринол 1м, SՈՒ 38-401-58-112-94	ԳՀԸ	լ	1.7	170.00	100.0
1.39.3	9211100	Յուղ դիզելային SAE 15W40	ԳՀԸ	լ	1.5	75.00	50.0
1.39.4	09211300	Յուղ տուրբինային	ԳՀԸ			25,934.04	
1.39.4.1	09211300	Յուղ տուրբինային, ТП-22с, SՈՒ 38.101-821-2001	ԳՀԸ	տ	846.0	21,150.00	25.0
1.39.4.2	09211300	Յուղ ТП-30 ԳՕՍՍ 9972-74	ԳՀԸ	տ	548.0	4,784.04	8.73
1.39.5		Յուղ կոմպրեսորային	ԳՀԸ			33.00	
1.39.5.1	09211200	Յուղ կոմպրեսորային,սինթետիկ, LW-750 ПТС 89.296.750	ԳՀԸ	լ	1.1	33.00	30.0
1.39.6	9210000	Յուղ արդյունաբերական	ԳՀԸ			6.66	
1.39.6.1		Յուղ արդյունաբերական, ԳՕՍՍ 20799-88, ԻԱ-20Ա	ԳՀԸ	լ	0.83	6.66	8.0
1.39.7	9210000	Յուղ վակուումային, Krytox 1506	ԳՀԸ	կգ	182.0	182.00	1.0
1.39.8	9210000	Յուղ Suniso-SL-68 կամ Suniso-SL-100	ԳՀԸ	կգ	15.3	61.20	4.0
1.39.9	9210000	Յուղ BSE-32 "YORK"	ԳՀԸ	կգ	18.3	366.00	20.0
1.39.10	09211640	Յուղ տրանսֆորմատորային, ТУ 38.401.58107-94	ԳՀԸ	լ	1.0	0.30	0.3
1.39.11		Յուղ M8B, ԳՕՍՍ 10541-76	ԳՀԸ	լ	0.29	1.46	5.0
1.39.12		Յուղ ժամացուցային	ԳՀԸ			298.80	
1.39.12.1		Յուղ ժամացուցային MH-60 ԳՕՍՍ 8781-71	ԳՀԸ	լ	99.60	298.80	3.0
1.39.13		Յուղ FAAC HP OIL 714017	ԳՀԸ	լ	17.4	348.00	20.0
1.39.14		Յուղ գլանի, Ա-11 ТУ 38.1011300-90	ԳՀԸ	լ	0.60	60.00	100.0
1.39.15		Յուղ իմերսիոն	ԳՀԸ	կգ	114	1.14	0.01
1.39.16		Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-52 Daphne Hydrochloric Fluid կամ փոխարինող Super Hydro 46A , վիբրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցակալների համար	ԳՀԸ	լ	3.1	62.00	20.00
1.40		Վառելիքային նյութեր				120,671.80	
1.40.1		Վառելիք	ԳՀԸ			114,261.80	
1.40.1.1	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային	ԳՀԸ	լ	0.38	50,692.00	133400
1.40.1.2	09134200	Վառելիք դիզելային, ԳՕՍՍ 4749-73	ԳՀԸ	լ	0.39	15,061.80	38620
1.40.1.3	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեգուլյար (AИ-92)	ԳՀԸ	լ	0.38	10,260.00	27000
1.40.1.4	09132100	Բենզին ԱԻ-95, Պրեմիում (AИ-95)	ԳՀԸ	լ	0.40	10,400.00	26000
1.40.1.5	09121700	Սեղմված բնական գազ՝ մեթան ԳՕՍՍ 27577-87: Լիցքավորումը կատարել Երևան քաղաքի տարածքում:	ԳՀԸ	մ³	0.19	5,168.00	27200
1.40.1.6	09121700	Սեղմված բնական գազ՝ մեթան ԳՕՍՍ 27577-87: Լիցքավորումը կատարել Մեծամոր կամ Արմավիր քաղաքների տարածքում:	ԳՀԸ	մ³	0.168	22,680.00	135000
1.40.2		Յուղեր				4,082.50	
1.40.2.1	09134100	Ավտոյուղ SAE 15 W 40 դիզելային	ԳՀԸ	լ	1.55	542.50	350
1.40.2.2	09211100	Յուղ հիդրավլիկ տրանսմիսիոն ATF	ԳՀԸ	լ	2.5	100.00	40
1.40.2.3	09211100	Յուղ հիդրավլիկ ТП-22С	ԳՀԸ	լ	1.35	270.00	200
1.40.2.4	09211100	Յուղ արդյունաբերական Ի-40	ԳՀԸ	լ	1.1	440.00	400
1.40.2.5	09211100	Յուղ տրանսմիսիոն Castrol75W140	ԳՀԸ	լ	2.0	60.00	30
1.40.2.6	09211100	Յուղ տրանսմիսիոն վիսկոզին	ԳՀԸ	լ	1.125	67.50	60
1.40.2.7	09211100	Յուղ տրանսմիսիոն ТАп-15в	ԳՀԸ	լ	1.3	455.00	350
1.40.2.8	09211100	Յուղ տրանսմիսիոն ТСП-15к	ԳՀԸ	լ	1.4	210.00	150
1.40.2.9	09211100	Յուղ հիդրավլիկ ՎՄԳԶ-45	ԳՀԸ	լ	1.4	280.00	200
1.40.2.10	09134100	Յուղ շարժիչային 20W50 դիզելային	ԳՀԸ	լ	1.3	650.00	500
1.40.2.11	09211100	Յուղ շարժիչային 10/40	ԳՀԸ	լ	1.8	360.00	200

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.40.2.12	09211100	Յուղ <i>դիզելային</i> 15W40 (Havoline 15w40 19j/cf)	ԳՀԸ	լ	1.85	647.50	350
1.40.3		Հովացման հեղուկներ				2,327.50	
1.40.3.1	24951311	Անտիֆրիզ OЖ CES ГОСТ 14603 G-12	ԳՀԸ	լ	1.9	855.00	450
1.40.3.2	24951311	Անտիֆրիզ SUUOL-65%	ԳՀԸ	լ	0.7	560.00	800
1.40.3.3		Կարբամիդի ջրային լուծույթ AdBlue	ԳՀԸ	լ	0.365	912.50	2500
1.41		Ավտոպահեստամասեր				16,132.70	
1.41.1		Գազել, ԳԱԶ-3102, ԳԱԶ-24, ԳԱԶ-31029, ՌԱՖ մեքենաների պահեստամասեր				5,887.10	
1.41.1.1		Խառը պահեստամասեր	ԳՀԸ			1,946.88	
1.41.1.1.1	34331300	Բարձիկ շարժիչի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ			8
1.41.1.1.2	34331300	Բարձիկ շարժիչի, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ			8
1.41.1.1.3	34331300	Հտիչ յուղի Գազ 31029	ԳՀԸ	հատ			16
1.41.1.1.4	34331300	Շարժիչի գլանների համախումբ-բլոկ ԳԱԶ-24-10 4022.1002009-01	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.1.1.5	34331300	Միջադիր գլխիկի կափարիչի 3M3-402 մոդելի	ԳՀԸ	հատ			10
1.41.1.1.6	34331300	Խցուկ ծնկաձև լիսեռի, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ			8
1.41.1.1.7	34331300	Խցուկ փականի, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	լրակազմ			10
1.41.1.1.8	34331300	Բլոկի խցան գազել մակնիշի ինժեկտոր	ԳՀԸ	հատ			12
1.41.1.1.9	34331300	Ներդիր գլխիկի 3M3 -24գ	ԳՀԸ	հատ			7
1.41.1.1.10	34331300	Շարժաբեր բաշխիչ լիսեռի 3M3 -402 մոդելի	ԳՀԸ	հատ			4
1.41.1.1.11	34331300	Գլխիկ Գազ 24 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.1.1.12	34331300	Գլխիկ Գազ 24-10 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.1.1.13	34331300	Մխոց, հավաքածու, 95,5 մմ, 3M3-406 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	լրակազմ			4
1.41.1.1.14	34331300	Մխոց, հավաքածու, 100 մմ, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	լրակազմ			2
1.41.1.1.15	34331300	Ներդիր ծնկաձև լիսեռի, հիմնական, 3M3-402 շարժիչի-նորմալ	ԳՀԸ	լրակազմ			4
1.41.1.1.16	34331300	Ներդիր ծնկաձև լիսեռի, շարժաթևային 3M3-402 շարժիչի - նորմալ	ԳՀԸ	լրակազմ			4
1.41.1.1.17	34331300	Ծնկաձև լիսեռ վոլգա մակնիշի	ԳՀԸ	լրակազմ			2
1.41.1.1.18	34331300	Պարկուճ շարժիչի, հավաքածու, 92մմ, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	լրակազմ			4
1.41.1.1.19	34331300	Պոմպ յուղի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.1.1.20	34331300	Պոմպ յուղի, ՄՄ3-4215C մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.1.1.21	34331300	Փակօղակ ծնկաձև լիսեռի հենակետային, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի, նորմալ	ԳՀԸ	հատ			4
1.41.1.1.22	34331300	Փակօղակ ծնկաձև լիսեռի հենակետային, ԶՄԶ-402 Ս մոդելի շարժիչի, նորմալ	ԳՀԸ	հատ			4
1.41.1.1.23	34331300	Լրակազմ շարժիչի վերանորոգման 95.5	ԳՀԸ	լրակազմ			3
1.41.1.1.24	34331300	Խցուկ ծնկային լիսեռի ԶՄԶ-402	ԳՀԸ	հատ			8
1.41.1.1.25	34331300	Միջադիր ԳԱԶԵԼ ինժ. 406-ի գլխիկի կափարիչի ակնոցներ	ԳՀԸ	լրակազմ			6
1.41.1.2		Հովացման համակարգ	ԳՀԸ			458.54	
1.41.1.2.1	34331300	Հովացուցիչ շարժիչի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ			6
1.41.1.2.2	34331300	Հովացուցիչ շարժիչի, ԳԱԶ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	լրակազմ			4
1.41.1.2.3	34331300	Պոմպ ջրի, Գազ 24 մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.1.2.4	34331300	Պոմպ ջրի, Գազ 24 10 մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ			6
1.41.1.2.5	34331300	Փական հովացուցիչի	ԳՀԸ	հատ			8
1.41.1.2.6	34331300	Փողակներ ջեռուցման համակարգի ԶՄԶ-40522 շարժիչով ԳԱԶԵԼ ավտոմեքենայի համար	ԳՀԸ	լրակազմ			3
1.41.1.2.7	34331300	Փողակներ հովացման համակարգի ԶՄԶ-406 շարժիչով ԳԱԶԵԼ-406 ավտոմեքենայի համար	ԳՀԸ	լրակազմ			3
1.41.1.3		Գազերի արտածման համակարգ	ԳՀԸ			82.50	
1.41.1.3.1	34321200	Խողովակ խլացուցիչի և ռեզոնատոր միացման ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ			5
1.41.1.3.2	34331300	Օդի զտիչի կոժուխ ինժեկտոր գազել 406մ AK 3302-1109010	ԳՀԸ	լրակազմ			2
1.41.1.3.3	34331300	Ռեզոնատոր ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ			3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.1.3.4	34331300	Ռեզոնատոր ԳԱԶԵԼ ԶՄԶ-406 շարժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.1.4		Էլեկտրոհամակարգ	ԳՀՀ			331.86	
1.41.1.4.1	34331300	Փոխարկիչ ԳԱԶԵԼԻ լույսերի, ազդանշանի և շրջադարձի	ԳՀՀ	լրակազմ			3
1.41.1.4.2	34331300	Գեներատոր ԳԱԶԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար 942.3701-10	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.1.4.3	34331300	Լամպ շիկացման, 12Վ, Ա12-21-3	ԳՀՀ	հատ			20
1.41.1.4.4	34331300	Լամպ շիկացման, 12Վ, հալոգեն-լուսարձակի ԱԿԳ12-60+55	ԳՀՀ	հատ			5
1.41.1.4.5	34331300	Լույսի փոխարկիչ P-312 վոլգա 24-10	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.1.4.6	34331300	Լուսարձակիչ ԳԱԶ-3102 մեքենայի	ԳՀՀ	լրակազմ			2
1.41.1.4.7	34331300	Կողպեք գործարկցման, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ			6
1.41.1.4.8	34331300	Մեկնարկչի ռոտորի ներդիր տուվի 31029	ԳՀՀ	լրակազմ			12
1.41.1.4.9	34331300	Ռելե լիցքավորման ինժեկտոր գեներատորի	ԳՀՀ	հատ			6
1.41.1.4.10	34331300	Կոմուտատոր Կ1313734 12վ	ԳՀՀ	հատ			1
1.41.1.4.11	34331300	Անջատիչ գազի և բենզինի /փոխարկիչ/	ԳՀՀ	հատ			10
1.41.1.4.12	34331300	Ակումուլյատորային մարտկոցի անջատիչ	ԳՀՀ	հատ			10
1.41.1.4.13	34331300	Մալուխ բարձր լարման, ԳԱԶ-31029, ՌԱՖ մակնիշի մեքենաների համար	ԳՀՀ	լրակազմ			6
1.41.1.4.14	34331300	Մեկնարկիչ (ստարտեր) US230Բ4	ԳՀՀ	հատ			1
1.41.1.4.15	34331300	Մալուխ բարձր ինժեկտոր 406 մոդելի	ԳՀՀ	լրակազմ			6
1.41.1.4.16	34331300	Ռելե շրջադարձի լուսային ցուցիչի, ԳԱԶ-31029 ԶՄԶ-402 շաշժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ			8
1.41.1.4.17	34331300	Ռելե շրջադարձային լուսային ցուցիչի, ԳԱԶԵԼ ԶՄԶ-406 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ			6
1.41.1.4.18	34331300	Ջտիչ վառելիքի գազել ինժեկտոր	ԳՀՀ	հատ			6
1.41.1.5		Սնուցման համակարգ	ԳՀՀ			175.20	
1.41.1.5.1	34331300	Բենզոպոմպ ԳԱԶԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար ռուսականին համարժեք	ԳՀՀ	հատ			5
1.41.1.5.2	34331300	Բենզոպոմպ ԳԱԶ-3102 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար, էլեկտրաբական ռուսականին համարժեք	ԳՀՀ	հատ			5
1.41.1.5.3	34331300	Ջտիչ վառելիքի, ԶՄԶ-402 շարժիչով մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ			6
1.41.1.5.4	34331300	Խողովակ ռետինից կորդավորված բենզադիմացկուն	ԳՀՀ	մ			3
1.41.1.5.5	34331300	Կարբյուրատոր ԳԱԶ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.1.5.6	34331300	Կոմպլեկտ կարբյուրատորի վերանորոգման	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.1.6		Առջևի կախոց				1,645.85	
1.41.1.6.1	34331300	Ջսպան գազելի մեքենայի հետևի երրորդական	ԳՀՀ	հատ			10
1.41.1.6.2	34331300	Աշտարակ ղեկի, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 3102-3401138-20	ԳՀՀ	հատ			1
1.41.1.6.3	34331300	ԳԱԶ-2705, Ղեկային մեխանիզմ ուժեղարարի հետ, ЛННФ 45 3461.120	ԳՀՀ	լրակազմ			1
1.41.1.6.4	34331300	Ջսպան առջևի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-2902010	ԳՀՀ	լրակազմ			8
1.41.1.6.5	34331300	Թերթ զսպանի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, հետևի, երկրորդական 3302-2902102	ԳՀՀ	հատ			8
1.41.1.6.6	34331301	Թերթ զսպանի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, հետևի, առաջին 3302-2902101	ԳՀՀ	հատ			8
1.41.1.6.7	34331300	Կոմպլեկտ ձգաձողի վերանորոգման, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	լրակազմ			5
1.41.1.6.8	34331300	Կոմպլեկտ ղեկի ЛННФ 45 3461.120 մակնիշի աշտարակի վերանորոգման, ԳԱԶԵԼ	ԳՀՀ	լրակազմ			1
1.41.1.6.9	34331300	Ձգաձողեր ղեկային կառավարման ԳԱԶ-31029, 24-3003050-01, 24-3003050-01, 24-3003010-10	ԳՀՀ	լրակազմ			4
1.41.1.6.10	34331300	Հեղյուս և ման.գազելի զսպանի ներդիրի	ԳՀՀ	հատ			20
1.41.1.6.11	34331300	Գազ-24-ի ղեկային մեխանիզմի ապահովիչ կցորդիչ	ԳՀՀ	հատ			8
1.41.1.6.12	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման գազելի ղեկի	ԳՀՀ	լրակազմ			4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.1.6.13	34331300	Միջադիր մեղմացուցիչի, ԳԱՁ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 21_2905448	ԳՀՀ	հատ			12
1.41.1.6.14	34331300	Մեղմացուցիչի տուլկի վոլգա	ԳՀՀ	լրակազմ			8
1.41.1.6.15	34331300	Կոմպլեկտ ձգաձողի վերանորոգման	ԳՀՀ	լրակազմ			20
1.41.1.6.16	34331300	Առանցքակալ առջևի անվակունդի 6-7305Aա 6-7806A	ԳՀՀ	լրակազմ			12
1.41.1.6.17	34331300	Առանցքակալ ԿԱՎՁ ավտոբուսի քամհարիչի 60307 և 60308 համարի	ԳՀՀ	լրակազմ			10
1.41.1.6.18	34331300	Մեղմացուցիչ Վոլգա 31029 մեքենայի համար հետևի	ԳՀՀ	հատ			12
1.41.1.6.19	34331300	Առջևի կախոցի ներդիր պտուտակային, ԳԱՁ-24 մակնիշի մեքենայի համար24-2904032 ռեգրավոյ	ԳՀՀ	լրակազմ			5
1.41.1.6.20	34331301	Առջևի կախոցի ներդիր պտուտակային, 3102 մակնիշի մեքենայի համար 24-2904035	ԳՀՀ	լրակազմ			6
1.41.1.6.21	34331300	Սկավառակ առջևի արգելակման Գազել	ԳՀՀ	հատ			6
1.41.1.6.22	34331300	Պտուտակային հողակապ ԳԱՁ -31029	ԳՀՀ	լրակազմ			6
1.41.1.6.23	34331300	Ջսպանի ներդիր վոլգա մակնիշի	ԳՀՀ	լրակազմ			6
1.41.1.6.24	34331300	Սկավառակ Գազելի առջևի	ԳՀՀ	լրակազմ			4
1.41.1.7		Կցորդիչ	ԳՀՀ			124.70	
1.41.1.7.1	34331300	Առանցքակալ կցորդիչ B6-360710YC23	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.1.7.2	34331300	Առանցքակալ կցորդիչ B6-360710YC23 օդագոտիով 24-76-1601180	ԳՀՀ	լրակազմ			3
1.41.1.7.3	34331300	Կամրջակ փախանցման տուփ և շարժիչի ԳԱՁ-31029	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.1.7.4	34331300	Գլան աշխատանքային կցորդման, ԳԱՁ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.1.7.5	34331300	Սկավառակ սեղմող, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար մեմբրանային,կենտրոնական զսպանակով-406.1601090	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.1.7.6	34331300	Սկավառակ տանող, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար ֆրիկցիոն վրադիրներով 4063.1601130	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.1.7.7	34331300	Փողրակ կցորդիչի գազել մեքենայի համար	ԳՀՀ	լրակազմ			6
1.41.1.8		Կարդանային փոխանցում	ԳՀՀ			168.03	
1.41.8.1.1	34331300	Լիսեռ կարդանային Գազել 31029-2202075-10	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.8.1.2	34331300	Խաչուկ կարդանային լիսեռի, ԳԱՁԵԼ և Վոլգա մակնիշի մեքենաների համար 3102-2201025-22	ԳՀՀ	հատ			16
1.41.8.1.3	34331300	Լծակ փոխարկման ԳԱՁ-31029 փոխանցման տուփի (ռիչազ)	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.8.1.4	34331300	Հենակախոց 3102 մակնիշի	ԳՀՀ	հատ			8
1.41.8.1.5	34331300	Հենակախոց 3302 մակնիշի	ԳՀՀ	հատ			8
1.41.1.9		Հետին կախոց	ԳՀՀ			174.40	
1.41.1.9.1	34331300	Մեղմացուցիչ հետևի գազ 31029	ԳՀՀ	հատ			12
1.41.1.9.2	34331300	Խցուկ կոնաձև ատամանիվի, ԳԱՁ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ			14
1.41.1.9.3	34331300	Առանցքակալ գազելի առջևի անվակունդի 6-7905Aա 7307	ԳՀՀ	լրակազմ			8
1.41.1.9.4	34331300	Կախոց խլացուցիչի ԳԱՁ31029-24-10	ԳՀՀ	լրակազմ			6
1.41.1.10		Արգելակման համակարգ	ԳՀՀ			624.54	
1.41.1.10.1	34331300	Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁ-24 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.1.10.2	34331300	Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար առջևի, ձախ,3302-3501185	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.1.10.3	34331300	Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՁԵԼ մակնիշի մեքենայի համար ետին,24-350104-01	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.1.10.4	34331300	Բռնակ կայանման արգելակաման, ԳԱՁ24-10	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.1.10.5	34331300	Խցուկ Գազելի առջևի անվակունդի	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.1.10.6	3433130	ճոպան կայանման 3102-ի համար	ԳՀՀ	լրակազմ			4
1.41.1.10.7	34331300	Ճոպաններ կայանման ԳԱՁ24-10 ռուչնոյ տրոս	ԳՀՀ	լրակազմ			6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.1.10.8	34331300	Թմբուկներ (տակառիկ) արգելական ԳԱՀ 31029 և 24-10 մեքենայի համար	ԳՀՀ	լրակազմ			12
1.41.1.10.9	34331300	Ուժեղացուցիչ վակուումային 24-3510010-02	ԳՀՀ	լրակազմ			2
1.41.1.10.10	34331300	Գեներատոր 2502.3701 14վ 92Ա	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.1.10.11	34331300	Կոճ բարձր լարման 405.3705-03. ՋՄՀ-40522.10 շարժիչի:	ԳՀՀ	հատ			1
1.41.1.10.12	34331300	Էլեկտրաբենզալոմա Գազել ինժեկտոր	ԳՀՀ	հատ			5
1.41.1.10.13	34331300	Կայծամոմ լրակազմ ԳԱՀ-3102, ինժեկտոր	ԳՀՀ	հատ			5
1.41.1.10.14	34331300	Կարգավորիչ պարապ ընթացքի	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.1.10.15	34331300	Փողոկանների լրակազմ Գազելի արգելական համակարգի	ԳՀՀ	լրակազմ			4
1.41.1.10.16	34331300	Հանգստացուցիչ շղթայի	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.1.10.17	34331300	Հանգստացուցիչ շղթայի, ներքևի	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.1.10.18	34331300	Հանգստացուցիչ շղթայի, միջին	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.1.10.19	34331300	Հիդրոծգիչ շղթայի	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.1.10.20	34331300	Միջադիր շարժիչի գլխիկի կափարիչի ՋՄՀ-402 100 մմ շարժիչի համար	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.1.10.21	34331300	Միջադիր գլխիկի կափարիչի ինժեկտորային շարժիչ	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.1.10.22	34331300	Փոկերի լրակազմ ՄՄ3-4215 շարժիչի համար	ԳՀՀ	լրակազմ			3
1.41.1.10.23	34331300	Պոմպ ջեռուցման Գազել մակնիշի մեք.համար	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.1.10.24	34331300	Պոմպ ջեռուցման Գազել -406 մակնիշի մեք.համար	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.1.10.25	34331300	Ձգիչ շղթայի	ԳՀՀ	հատ			7
1.41.1.10.26	34331300	Ձգիչ մեղմիչ շղթայի	ԳՀՀ	լրակազմ			3
1.41.1.10.27	34331300	Միջադիր գլխիկի, 92 մմ ԳԱՀ 24	ԳՀՀ	հատ			10
1.41.1.10.28	34331300	Միջադիր գլխիկի ԳԱՀ 24-10	ԳՀՀ	հատ			10
1.41.1.10.29	34331300	Միջադիր գլխիկի կափարիչի ինժեկտորային շարժիչ 406 մոդ.	ԳՀՀ	հատ			10
1.41.1.10.30	34331300	Փոկ ԳԱՀԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար 1018 4022.1308020 B	ԳՀՀ	լրակազմ			10
1.41.1.10.31	34331300	Փոկ ԳԱՀ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	լրակազմ			10
1.41.1.11		Թափք				154.60	
1.41.11.1.1	34331300	Բռնակ դռան, արտաքին ԳԱՀ-3102 մեքենայի	ԳՀՀ	հատ			8
1.41.11.1.2	34331300	Խոզանակ ապակեմաքրիչի 3102	ԳՀՀ	լրակազմ			5
1.41.11.1.3	34331300	Հաղորդակ գազի, ճոպանային	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.11.1.4	34331300	Շարժիչ էլեկտրական, ապակեմաքրիչի	ԳՀՀ	հատ			5
1.41.11.1.5	34331300	Տակառիկ ապակեմաքրիչի	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.11.1.6	34331300	Փական բեռնախցիկի, ԳԱՀ-3102 մեքենայի	ԳՀՀ	հատ			8
1.41.11.1.7	34331300	Փական դռան, Գազել մեքենայի աջ հետևի	ԳՀՀ	հատ			8
1.41.11.1.8	34331300	Փական դռան, ԳԱՀ-3102 մեքենայի	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.11.1.9	34331300	Փական կապոտի	ԳՀՀ	հատ			10
1.41.11.1.10	34331300	Ջուրի յուղի ԳԱՀ 53 և ԿԱՎՀ մեքենայի համր	ԳՀՀ	հատ			20
1.41.11.1.11	34331300	Փոկ հաղորդակի	ԳՀՀ	լրակազմ			1
1.41.2		ԳԱՀ-53-ի, ՊԱՀ-ի, ԿԱՎՀ-ի պահեստամասեր				1,607.40	
1.41.2.1		Պահեստամասեր	ԳՀՀ			322.50	
1.41.2.1.1	34331100	Միջադիր շարժիչի գլխիկի 66-01-1003020-01	ԳՀՀ	հատ			10
1.41.2.1.2	34331100	Միջադիր ներառող խողովակի 66-1008081-12	ԳՀՀ	լրակազմ			3
1.41.2.1.3	34331100	Միջադիր ներառող խողովակի 66-1008079-Բ	ԳՀՀ	լրակազմ			3
1.41.2.1.4	34331100	Միջադիր ներառող խողովակի 13-1008080-15	ԳՀՀ	լրակազմ			3
1.41.2.1.5	34331100	Խցուկ ծնկաձև լիսեռի 21-1005032	ԳՀՀ	լրակազմ			6
1.41.2.1.6	34331100	Խցուկ փականի 21-1007014-Բ	ԳՀՀ	հատ			10
1.41.2.1.7	34331100	Պոմպ յուղի	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.2.1.8	34331100	Տափօղակ հենակետային	ԳՀՀ	լրակազմ			5
1.41.2.1.9	34331100	Տափօղակ հենակետային 13-1005183 առջևի	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.2.1.10	34331100	Ծնկաձև լիսեռ Գազ 53	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.2.1.11	34331100	Խլացուցիչ 53Ա-1201005-01	ԳՀՀ	հատ			5
1.41.2.2		Էլեկտրոհամակարգ	ԳՀՀ			243.40	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.2.2.1	34331100	Առանցքակալ գեներատորի 6-180603 KC9	ԳՀՀ	լրակազմ			6
1.41.2.2.2	34331100	Առանցքակալ գեներատորի 6-180502 K109	ԳՀՀ	լրակազմ			6
1.41.2.2.3	34331101	Կայծամոմ A14	ԳՀՀ	լրակազմ			4
1.41.2.2.4	34331100	Կոմուտատոր Կ1313734 12վ.	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.2.2.5	34331100	Էլ.մեկնարկիչ US230Ա	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.2.2.6	34331100	Բենդեքս US230-3708610	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.2.2.7	34331100	Մալուխ բարձր լարման ԳԱՀ 53 և ՅԱՄ-130 մեքենայի համար	ԳՀՀ	լրակազմ			7
1.41.2.2.8	34331100	Ռոտոր մեկնարկիչի US230Ա	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.2.2.9	34331100	Կափարիչ Բախշիչ բաժանարարի ԳԱՀ253	ԳՀՀ	հատ			6
1.41.2.2.10	34331100	Վառոցքի կոճ Բ116Բ	ԳՀՀ	հատ			5
1.41.2.2.11	34331100	Փոկ Գազ-53 8,5x8-833	ԳՀՀ	լրակազմ			4
1.41.2.3		Տրանսմիսիա	ԳՀՀ			311.60	
1.41.2.3.1	34331101	Արգելակման գլխավոր գլան երկարը Գազ 53 երկու փակումով մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.2.3.2	34331101	Խաչուկ Գազ 53	ԳՀՀ	հատ			6
1.41.2.3.3	34331100	Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակետ 53-2202080	ԳՀՀ	հատ			6
1.41.2.3.4	34331100	Ներդիր զսպանի Ուազ մեքենայի համար հետևի 451 Д 2902430	ԳՀՀ	լրակազմ			16
1.41.2.3.5	34331100	Սկավառակ տանող ֆրիկցիոն 53-1601130-12	ԳՀՀ	հատ			6
1.41.2.3.6	34331100	Սկավառակ սեղմող կցորդման 53-1601090-10	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.2.3.7	34331100	Ուժեղացուցիչ վակուումի 53-3550010-01	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.2.4		Ընթացքային մաս	ԳՀՀ			99.80	
1.41.2.4.1	34331100	Վրադիր կոճղակների ԿԱՎՀ ավտոբուսի համար	ԳՀՀ	լրակազմ			8
1.41.2.4.2	34331100	Գլխիկ ղեկանիվային թևի	ԳՀՀ	լրակազմ			6
1.41.2.4.3	34331100	Վրադիր կոճղակների լրակազմ ԳԱՀ 53-ի առջևի և հետևի	ԳՀՀ	լրակազմ			8
1.41.2.4.4	34331100	Սոնացից ՎԿ-53-3000101	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.2.5		Հովացման համակարգ	ԳՀՀ			525.10	
1.41.2.5.1	34331100	Թերմոստատ Գ53-1306010	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.2.5.2	34331100	Կոմպլեկտ ջրի պոմպի վերանորոգման 13-1307017-Ա	ԳՀՀ	լրակազմ			4
1.41.2.5.3	34331100	Հովացուցիչ ջեռուցման ԿԱՎՀ-685 (Մոսկվիչ-412 շարժիչի հովացման)	ԳՀՀ	լրակազմ			2
1.41.2.5.4	34331100	Հովացուցիչ շարժիչի 53-8101056	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.2.5.5	34331100	Պոմպ ջրի 66-1307010-Բ	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.2.5.6	34331100	Փոկ 321-1110227	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.2.5.7	34331100	Փոկ ՊԱՀ, 1-11x10-1400 ԳՈՍ5813-76	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.2.5.8	34331100	Փոկ օդափոխիչ	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.2.6		Փոխանցման տուփ	ԳՀՀ			105.00	
1.41.2.6.1	34331100	Փոխանցման տուփ տրայնիկ Գազ-53 միջակա լիսեռի ատոմանանիվների բլոկ	ԳՀՀ	հատ			3
1.41.3		ՀԻԼ-130, 131-ի պահեստամասեր	ԳՀՀ			2,641.60	
1.41.3.1	34331100	Խտացուցիչ ծնկաձև լիսեռի հետին 130-1005154	ԳՀՀ	հատ		260.00	2
1.41.3.2		Տրանսմիսիա	ԳՀՀ			2,106.00	
1.41.3.2.1	34331100	Ժապավեն (ներդրակ) սկավառակի	ԳՀՀ	լրակազմ			2
1.41.3.2.2	34331100	Խաչուկ	ԳՀՀ	հատ			5
1.41.3.2.3	34331100	Խցուկ	ԳՀՀ	հատ			4
1.41.3.2.4	34331100	Խուց արգելակման, հետևի	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.3.2.5	34331100	Կիսասունի	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.3.2.6	34331100	Հենարան կախոցի, առանցքակալով	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.3.2.7	34331100	Առանցքակալ կցորդիչի օղազոտիով130-1602052	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.3.2.8	34331100	Վրադիր ֆրիկցիոն կցորդիչի130-1601138-Ա2	ԳՀՀ	լրակազմ			2
1.41.3.2.9	34331100	Սկավառակ տանող,ֆրիկցիոն130-1601130	ԳՀՀ	հատ			2
1.41.3.2.10	34331100	Գամ 304104-Պ	ԳՀՀ	հատ			400
1.41.3.3		Առջևի կամրջակ	ԳՀՀ			187.60	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.3.3.1	34331100	Խցուկ կիսասոնու Զիլ մեքենայի	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.3.3.2	34331100	Թերմոստատ 130-1306010-Ա, SU101	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.3.3.3	34331100	Վերանորոգման հավաքածու ԶիԼ-130, ամբարձիչի գլանի 4 կտորանի	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.3.3.4	34331100	Կոմպրեսոր	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.3.3.5	34331100	Հովացուցիչ ջեռուցման	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.3.3.6	34331100	Ձող ամբարձիչի	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.3.3.7	34331100	Պոմպ ջրի 130-1307009-Բ3	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.3.3.8	34331100	Փողակ ռետինյա հովացման ԶիԼ-130	ԳՀԸ	լրակազմ			1
1.41.3.4		Էլեկտրոհամակարգ	ԳՀԸ			88.00	
1.41.3.4.1	34331100	Անջատիչ կենտրոնական	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.3.4.2		Բաշխիչ բաժանարար	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.3.4.3	34331100	Կոճ բարձր լարման Ե-114	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.3.4.4	34331100	Կափարիչ բաշխիչ բաժանարարի	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.3.4.5	34331100	Մեկնարկիչ	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.3.4.6	34331100	Փոկ	ԳՀԸ	լրակազմ			2
1.41.4		Մեխանիզմների պահեստամասեր	ԳՀԸ			2,286.00	
1.41.4.1	34331100	Բաժանարար ԾՕ-2621	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.4.2	34331100	Բաժանարար ԾՕ-3322	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.4.3	34331100	Գեներատոր T-40, T-80	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.4.4	34331100	Բաժանարար ԴԶ-122	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.4.5	34331100	Թրթուրի մասնիկ շղթայի, ԴՏ-75	ԳՀԸ	լրակազմ			80
1.41.4.6	34331100	Ժապավեն արգելակման, ԴՏ-75	ԳՀԸ	մ			3
1.41.4.7	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկունի վերանորոգման, 22-120x1000	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.4.8	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկունի վերանորոգման, 22-140x1250	ԳՀԸ	լրակազմ			1
1.41.4.9	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկունի վերանորոգման, 21-140x630	ԳՀԸ	լրակազմ			1
1.41.4.10	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկունի վերանորոգման	ԳՀԸ	լրակազմ			1
1.41.4.11	34331100	Մագնետո	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.4.12	34331100	Մատ շղթայի, ԴՏ-75	ԳՀԸ	հատ			50
1.41.4.13	34331100	Մեկնարկիչ T-40, T-80	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.4.14	34331100	Շարժիչ գործարկային	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.4.15	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 10	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.4.16	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 50	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.4.17	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 67	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.4.18	34331100	Առանցքակալ T-40-ի 12309 KM	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.4.19	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 100	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.4.20	34331100	Պոմպ H11-10	ԳՀԸ	հատ			1
1.41.4.21	34331100	Վրադիր ֆրիկցիոն, կցորդման, ԴՏ-75	ԳՀԸ	մ			2
1.41.4.22	34331100	Փողակ, 25x1200	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.4.23	34331100	Փողակ, 25x60	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.5		ՊԱԶ 32053				308.00	
1.41.5.1		Արգելակման համակարգ	ԳՀԸ			251.00	
1.41.5.1.1	34331100	Արգելակման գլխավոր գլան	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.5.1.2	34331100	Արգելակման կոճղակներ վերադիր	ԳՀԸ	լրակազմ			12
1.41.5.1.3	34331100	Ձեռքի արգելակման կռան կոմպլեկտ	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.5.5	34331100	Օդի կոմպրեսոր	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.5.2		Ընթացքային մաս	ԳՀԸ			24.00	
1.41.5.2.1	34331100	Փոխանցման տուփի ռիչագի ֆիքսատոր	ԳՀԸ	հատ			6
1.41.5.2.2	34331100	Ղեկային ձգածողերի լրակազմ	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.5.2.3	34331100	Ղեկի հիդրոտուփի լիտելի վերանորոգման կոմպլեկտ	ԳՀԸ	լրակազմ			4
1.41.5.3		Էլեկտրոհամակարգ	ԳՀԸ			33.00	
1.41.5.3.1	34331100	Ջրի ցուցիչ TM-111	ԳՀԸ	հատ			6
1.41.5.3.2	34331100	Յուղի ցուցիչ 18.3829	ԳՀԸ	հատ			6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.6		ԿԱՄԱՁ 43114 /հատուկ/	ԳՀԸ			116.00	
1.41.6.1	34331100	Յուղի զտիչ 740.1012040-10	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.6.2	34331100	Օդի զտիչ 43114	ԳՀԸ	հատ			6
1.41.6.3	34331100	Վառելիքի զտիչ 740.1117040-01	ԳՀԸ	լրակազմ			12
1.41.7		ԿԱՄԱՁ 5410	ԳՀԸ			508.00	
1.41.7.1	34331100	Արագացման փական 100-3522010	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.7.2	34331100	Արգելակման ղեկավարման փական 100-3522010	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.7.3	34331100	Արգելակման ղեկավարման փական 100-3522110	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.7.4	34331100	Ճնշման կարգավորիչ 100-3512010	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.7.5	34331100	Երկխցանի արգելակման կռան 100-3514008	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.7.6	34331100	Փողրակներ պնևմոհամակարգի 5320-3506368	ԳՀԸ	հատ			10
1.41.7.7	34331100	Արգելակման համակարգի փողակների լրակազմ պնևմոհամակարգի	ԳՀԸ	լրակազմ			2
1.41.7.8	34331100	Կամազ մեքենայի հովացուցչի փական	ԳՀԸ	հատ			8
1.41.7.9	34331100	Ղեկային ուժեղարար Կամազ մակնիշի	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.7.10	34331100	Ղեկի լույսերի փոխարկիչ /գիտառ/	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.8		Գազել 3302 մոդել				372.20	
1.41.8.1.1		Ընթացքային մաս	ԳՀԸ			93.40	
1.41.8.1.1.1	34331100	Ստաբիլիզատորի ներդիր	ԳՀԸ	հատ			12
1.41.8.1.1.2	34331100	Բարձիկ շարժիչի Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ			6
1.41.8.1.1.3	34331100	Կախոց շարժիչի Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ			4.0
1.41.8.2.1		Գազելի արտածման համակարգ	ԳՀԸ			153.00	
1.41.8.1.2.1	34331100	Ռեզոնատոր Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.8.1.2.2	34331100	Նեյտրալիզատոր Կատալիզատոր	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.8.1.2.3	34331100	Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.8.3.1		Կցորդիչ	ԳՀԸ			43.00	
1.41.8.1.3.1	34331100	Գլան գլխավոր կցորդման Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ			2
1.41.8.1.3.2	34331100	Կոմպլեկտ գլխավոր կցորդման վերանորոգման Գազել բիզնես	ԳՀԸ	լրակազմ			4
1.41.8.1.3.3	34331100	Եղանիկ կցորդման գազել 3302	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.8.4.1		Զտիչներ	ԳՀԸ			60.00	
1.41.8.1.4.1	34331100	Զտիչ վառելիքի գազել 3302	ԳՀԸ	հատ			10
1.41.8.1.4.2	34331100	Զտիչ յուղի գազել 3302	ԳՀԸ	հատ			10
1.41.8.1.4.3	34331100	Զտիչ օդի գազել 3302	ԳՀԸ	հատ			10
1.41.8.5.1		Շարժիչ	ԳՀԸ			22.80	
1.41.8.1.5.1	34331100	Ներդիր շարժիչի գլխիկի 100մմ գազել 3302	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.8.1.5.2	34331100	Ներդիր գլխիկի կափարիչի գազել 3302	ԳՀԸ	հատ			6
1.41.8.1.5.3	34331100	Փոկ շարժիչի լրակազմ Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.9		Այլ պահեստամասեր	ԳՀԸ			358.40	
1.41.9.1	34331100	Հերմետիկ ռուսական 500գ	ԳՀԸ	հատ			30
1.41.9.2	34331100	Յուղի ճնշման ցուցիչների տվիչներ	ԳՀԸ	լրակազմ			6
1.41.9.3	34331100	Կամրջակ առջևի Գազելի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.9.4	34331100	Փողրակներ Գազ 53-ի շարժիչի համար	ԳՀԸ	լրակազմ			3
1.41.9.5	34331100	Թմբուկներ արգելակման ԳԱՁ-31029 և ԳԱՁ 24-10-ի համար	ԳՀԸ	հատ			8
1.41.9.6	34331100	Խցուկ հետևի կամրջակի կիսատնու ԳԱՁ 53-ի	ԳՀԸ	հատ			8
1.41.9.7	34331100	Խցուկ կոնային առամանիկի ԳԱՁ 53-ի	ԳՀԸ	հատ			6
1.41.9.8	34331100	Կոճղակներ արգելակման ԳԱՁ 31029 մեք.համար	ԳՀԸ	լրակազմ			8
1.41.9.9	34331100	Վերադիր կոճղակների ԳԱՁ 31029	ԳՀԸ	լրակազմ			1
1.41.9.10	34331100	Ակումուլյատորային մարտկոցի կլեմաններ դրական և բացասական	ԳՀԸ	հատ			16
1.41.10		ԿԱՎՁ 4238	ԳՀԸ			466.00	
1.41.10.1	34331100	Փոկեր 5813 i -11x10-1250, 11x10-1400	ԳՀԸ	լրակազմ			12
1.41.10.2	34331100	Փոկեր 4892351	ԳՀԸ	հատ			12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.10.3	34331100	Յուղի գտիչ LF16352 կամինս մետաղյա 5262313	ԳՀԸ	հատ			25
1.41.11		ԳԱԶԵԼ Վոլգա	ԳՀԸ			100.50	
1.41.11.1	34331100	Ջեռուցման պոմպ	ԳՀԸ	հատ			3
1.41.11.2	34331100	Ինժեկտորի ջեռուցման պոմպ (Գազել)	ԳՀԸ	հատ			5
1.41.11.3	34331100	ՋՄԶ 402 մոդել շարժիչի ներդիրներ	ԳՀԸ	լրակազմ			8
1.41.11.4	34331100	Գազ 24 մոդելի շարժիչի ներդիրներ	ԳՀԸ	լրակազմ			6
1.41.11.5	34331100	ՋՄԶ 421 մոդել շարժիչի ներդիրներ	ԳՀԸ	լրակազմ			6
1.41.12		ԳԱԶ-53	ԳՀԸ			1,481.50	
1.41.12.1	34331100	Բլոկ գլանների (համախումբ)	ԳՀԸ	լրակազմ			3
1.41.12.2	34331100	Գլխիկ շարժիչի	ԳՀԸ	հատ			6
1.41.12.3	34331100	Շարժիչի բաշխիչ լիսեռի ատամնանիվ	ԳՀԸ	հատ			7
1.41.12.4	34331100	Շարժիչի ներդիրներ	ԳՀԸ	լրակազմ			4
1.41.12.5	34331100	Առջևի անվակունդի աջ և ձախ գամասեկի, հեղյուս և ման.	ԳՀԸ	լրակազմ			12
1.41.12.6	34331100	Հետևի անվակունդի աջ և ձախ գամասեկի, հեղյուս և ման.	ԳՀԸ	լրակազմ			12
1.41.12.7	34331100	ԶԻԼ-130-ի առջևի աջ և ձախ գամասեկի, հեղյուս և ման.	ԳՀԸ	լրակազմ			12
1.42		Անվադողեր և անվահեծեր				5,644.00	
1.42.1	343311200	Անվահեծ առջևի ՅՈՒՄԶ- ԷՕ2621	ԳՀԸ	հատ	30.0	60.00	2
1.42.2	343311200	Անվախցիկ 215/90 Ռ15Y245VT	ԳՀԸ	հատ	5.0	50.00	10
1.42.3	34331200	Անվադող 215/90 Ռ15Y245VT տրեյլերի համար	ԳՀԸ	լրակազմ	40.0	240.00	6
1.42.4	34331200	Անվադող 205/70 Ռ14 ձմեռային	ԳՀԸ	հատ	21.0	252.00	12
1.42.5	34331200	Անվադող 205/70 Ռ15 ձմեռային	ԳՀԸ	հատ	22.0	352.00	16
1.42.6	34331200	Անվադող 215/60 Ռ16 ձմեռային	ԳՀԸ	հատ	40.0	160.00	4
1.42.7	34351500	Անվադող 275/70 Ռ22.5 համասեղնային 148Մ (16PLY) ԿԱՎԶ ավտոբուսների համար	ԳՀԸ	հատ	115.0	2,530.00	22
1.42.8	34331200	Անվահեծ տրեյլերի հատուկ 15 դույմ	ԳՀԸ	հատ	40.0	160.00	4
1.42.9	34331200	Անվադող 825/Ռ20	ԳՀԸ	հատ	50.0	1,000.00	20
1.42.10	34331200	Անվադող 185/75 Ռ16C ձմեռային	ԳՀԸ	հատ	25.0	300.00	12
1.42.11	34331200	Անվադող 205/70 Ռ15C ձմեռային	ԳՀԸ	հատ	23.0	276.00	12
1.42.12	34351500	Անվադող 205/70 Ռ14C ձմեռային	ԳՀԸ	հատ	22.0	264.00	12
1.43		Տրանսպորտային միջոցներ				163,300.00	
1.43.1	34141360	Բեռնատար ավտոմեքենա	ԳՀԸ	հատ	9000.0	9,000.00	1
1.43.2	34121100	Ավտոբուս 44 նստատեղ	ԲՄԸ	հատ	50000.0	100,000.00	2
1.43.3	34111100	Ավտոմեքենա մարդատար, 5 տեղանոց	ԳՀԸ	հատ	<i>11000.0</i>	<i>11,000.00</i>	<i>1</i>
1.43.4	34111100	Ավտոմեքենա մարդատար, 5 տեղանոց	ԳՀԸ	հատ	<i>11300.0</i>	<i>11,300.00</i>	<i>1</i>
1.43.5	34111220	Շտապ օգնության մեքենա	ԳՀԸ	հատ	14000.0	14,000.00	1
1.43.6	42414100	Բեռնատար ավտոմեքենա 5 տոննա տար.	ԳՀԸ	հատ	18000.0	18,000.00	1
1.44	24451120	Թունաքիմիկատ "Գլիֆոնատ" մոլախոտի ոչնցացման համար	ԳՀԸ	լ	3.10	372.00	120.0
1.45	09121200	Գազ բնական, ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, T≤20°C, P≤2.0 կգ/սմ²	ՄԱԳ	մ ³	<i>0.165</i>	198,000.00	1200000
1.46		Նշաններ				1,375.00	
1.46.1		Աշխատանքի, հրդեհային անվտանգության և տարահանման նշաններ: Նշանները լինելու են ինքնկաշուն, լուսարձակող, շրջանաձև, եռանկյունաձև, քառակուսի: Նշանները պետք է լինեն ГОСТа Р12.4.026-2001 և СО 153-34.03.603-2003-ին համապատասխան: Նշանները լինելու են պատրաստված 5մմ հաստությամբ ունեցող ՊՎՔ-ի(ПВХ) վրան տպագրված:	ՄԱԳ				
1.46.1.1		P 01 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	30.00	120
1.46.1.2		P 02 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	10.00	40
1.46.1.3		P 03 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	22.50	90
1.46.1.4		P 04 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.1.5		P 06 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	11.25	45
1.46.1.6		P 10 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.46.1.7		P 12 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	12.50	50
1.46.1.8		P 21 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.1.9		P 30 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.1.10		P 33 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.1.11		P 08 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.1		W 01 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	10.00	40
1.46.2.2		W 09 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	13.75	55
1.46.2.3		W 06 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	11.25	45
1.46.2.4		W 08 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	18.75	75
1.46.2.5		W 14 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.6		W 15 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.7		W 22 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.8		W 04 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.2.9		W 03 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	7.50	30
1.46.2.10		W 02 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	11.25	45
1.46.2.11		W 05 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	11.25	45
1.46.2.12		W 20 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.13		W 07 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.2.14		W 11 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.15		W 19 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.2.16		W 26 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.3.1		M 01 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.3.2		M 05 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	7.50	30
1.46.3.3		M 06 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.3.4		M 08 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.3.5		M 09 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.3.6		M 10 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.3.7		M 15 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.3.8		M 04 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	7.50	30
1.46.3.9		M 02 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.3.10		M 07 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.3.11		M 11 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.4.1		F 02 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.4.2		F 04 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	47.50	190
1.46.4.3		F 05 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.4.4		F 06 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.4.5		F 09 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.4.6		F 10 ուղանկյուն 100*100 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.4.7		F 01-01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	8.75	35
1.46.4.8		F 01-02 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.4.9		F 03 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.1		E 01-01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.2		E 01-02 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.3		E 02-01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.4		E 03 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	7.50	30
1.46.5.5		E 04 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	7.50	30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.46.5.6		E 05 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.7		E 06 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.8		E 11 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.9		E 13 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.10		E 14 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.11		E 15 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.12		E 18 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.5.13		E 19 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.5.14		E 22 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.15		E 23 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.5.16		EC 03 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	7.50	30
1.46.5.17		EC 04 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.5.18		E 07 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.19		E 08 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.20		E 12 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.21		E 16 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	5.00	20
1.46.5.22		EC 01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.5.23		E 02-02 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.5.24		E 09 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.5.25		E 10 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.6.1		Д 01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	3.75	15
1.46.6.2		Д 02 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.6.3		Д 03 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	6.25	25
1.46.7		№3 "He открывать работают люди" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	189.00	270
1.46.8		№1 "He включать работают люди" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	49.00	70
1.46.9		№11 "Работать здесь" ուղանկյուն 250*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	105.00	150
1.46.10		№13 "Заземлено" ուղանկյուն 100*200 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	42.00	60
1.46.11		№1 "He включать работают люди" ուղանկյուն 50*100 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	112.00	160
1.46.12		№7 "Стой! Напряжение." ուղանկյուն 150*300 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	24.50	35
1.46.13		№2 "He включать! Работа на линии" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	24.50	35
1.46.14		№9 "He влезай! убьет" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	24.50	35
1.46.15		№12 "Влезать здесь" ուղանկյուն 250*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	24.50	35
1.46.16		"He закрывать работают люди" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	105.00	150
1.46.17		Ժապավեն պոլիէթիլենային, կարմիր և սպիտակ զգուշացնող գույներով (ЗЕБРА), չափսը՝ 75մմ * 250մմ	ՄԱԳ	հատ	4.40	110.00	25
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1,800,587.54	
2		Սարքավորումներ և պահեստամասեր					
2.1	42151200	Ռեակտորի պահեստամասեր BBՅՔ - 440 տեսակի				74,206.70	
2.1.1	42151200	Միջադիր նիկելե 1158.73.00.133 (Ae 370239)	ԲՄԸ	հատ	284.58	4,268.70	15
2.1.2	42151200	Միջադիր պղնձե 1112.17.10.831 (Ae370241)	ԲՄԸ	հատ	70.31	3,866.94	55
2.1.3	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 618550 (Ae625687)	ԲՄԸ	հատ	246.92	9,876.60	40
2.1.4	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 618553 (Ae625686)	ԲՄԸ	հատ	182.47	7,298.64	40
2.1.5	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 624866 (Ae625685)	ԲՄԸ	հատ	82.03	1,640.52	20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.1.6	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625038 (Ae625689)	ԲՄԸ	հատ	202.55	3,038.31	15
2.1.7	42151200	Գամասեղ 1158.73.13.000	ԲՄԸ	հատ	714.8	14,295.96	20
2.1.8	42151200	Գամասեղ 1158.73.14.000	ԲՄԸ	հատ	610.17	12,203.46	20
2.1.9	42151200	Քսուք NICRO Thermocup 1400	ԲՄԸ	կգ	159.03	477.09	3
2.1.10	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae625688) GM 3,1/225/232/x6	ԲՄԸ	հատ	231.01	9,240.48	40
2.1.11	42151200	Ճենապակյա գնդիկներ 213-TY-029	ԲՄԸ	կգ	1.04	7,280.00	7000
2.1.12	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae625677 GM 4,0/16/20x4	ՄԱԳ	հատ	18.0	720.00	40
2.2	42121660	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԱԻ – 317 տեսակի	ԲՄԸ			595,038.70	
2.2.1	42121660	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԱԻ – 317 տեսակի	ԲՄԸ			595,038.70	
2.2.1.1	42121660	Օդակ 317-05-1183	ԲՄԸ	հատ	5.21	62.46	12
2.2.1.2	42121660	Օդակ 317-05-1183-01	ԲՄԸ	հատ	8.25	148.50	18
2.2.1.3	42121660	Օդակ 317-05-1183-02	ԲՄԸ	հատ	8.58	205.90	24
2.2.1.4	42121660	Օդակ 317-05-1183-03	ԲՄԸ	հատ	8.53	307.04	36
2.2.1.5	42121660	Օդակ 317-05-1183-04	ԲՄԸ	հատ	9.07	108.81	12
2.2.1.6	42121660	Օդակ 317-05-1183-05	ԲՄԸ	հատ	8.64	414.78	48
2.2.1.7	42121660	Օդակ 317-05-1183-06	ԲՄԸ	հատ	11.75	423.10	36
2.2.1.8	42121660	Օդակ 317-05-1183-07	ԲՄԸ	հատ	8.97	430.78	48
2.2.1.9	42121660	Օդակ 317-05-1183-08	ԲՄԸ	հատ	13.38	80.28	6
2.2.1.10	42121660	Օդակ 317-24-1149	ԲՄԸ	հատ	17.61	105.65	6
2.2.1.11	42121660	Օդակ 317-01-2067	ԲՄԸ	հատ	30.21	181.26	6
2.2.1.12	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1143	ԲՄԸ	հատ	8021.49	96,257.93	12
2.2.1.13	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1147	ԲՄԸ	հատ	7863.1	94,357.24	12
2.2.1.14	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1152	ԲՄԸ	հատ	8037.48	96,449.74	12
2.2.1.15	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1154	ԲՄԸ	հատ	8037.48	48,224.87	6
2.2.1.16	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1138	ԲՄԸ	հատ	8037.48	48,224.87	6
2.2.1.17	42121660	Միջադիր 138-01-3097	ԲՄԸ	հատ	23.2	2,784.42	120
2.2.1.18	42121660	Միջադիր 138-01-4087	ԲՄԸ	հատ	25.43	4,576.99	180
2.2.1.19	42121660	Օդակ 120/2,5 (120-125-25-2-3) ԳՕՍՍ 9833-73	ԲՄԸ	հատ	3.82	22.95	6
2.2.1.20	42121660	Առանցքակալ 317-05-0135ԾԵ	ԲՄԸ	հատ	29210.3	116,841.20	4
2.2.1.21	42121660	Գնդիկ 76.2-200 ԳՕՍՍ 3722-2014	ԲՄԸ	հատ	53.70	11,599.20	216
2.2.1.22	42121660	Պատյան 138-02-1201	ԲՄԸ	հատ	338.0	6,083.94	18
2.2.1.23	42121660	Տափօղակ 199-330-1000-04	ԲՄԸ	հատ	5.78	1,109.30	192
2.2.1.24	42121660	Խցողակ 1-190-230-1 ԳՕՍՍ 8752-79 (կատ. 2)	ԲՄԸ	հատ	12.73	152.75	12
2.2.1.25	42121660	Ամրանավորված կցաշուրթավոր միջադիր ПАГФ-Д-П1-1-00 950x922x2	ԲՄԸ	հատ	89.40	357.60	4
2.2.1.26	42121660	Միջադիր 310-01-1224-01	ԲՄԸ	հատ	4847.0	19,388.00	4
2.2.1.27	42121660	Միջադիր 310-15-1023	ԲՄԸ	հատ	71.98	2,591.35	36
2.2.1.28	42121660	Միջադիր 310-15-1025	ԲՄԸ	հատ	87.2	1,046.39	12
2.2.1.29	42121660	Միջադիր 310-15-1034	ԲՄԸ	հատ	87.2	1,569.58	18
2.2.1.30	42121660	Միջադիր 195-15-1036-01	ԲՄԸ	հատ	67.87	1,628.80	24
2.2.1.31	42121660	Միջադիր 195-15-1036-02	ԲՄԸ	հատ	30.44	1,095.84	36
2.2.1.32	42121660	Միջադիր 195-15-1078	ԲՄԸ	հատ	37.34	896.15	24
2.2.1.33	42121660	Խցողակ 280x320-1	ԲՄԸ	հատ	14.43	86.56	6
2.2.1.34	42121660	Տափօղակ 317-05-1139	ԲՄԸ	հատ	32.67	2,351.97	72
2.2.1.35	42121660	Տափօղակ 317-05-1146	ԲՄԸ	հատ	32.72	6,283.08	192
2.2.1.36	42121660	Տափօղակ (օդակ ֆտորոպլաստե) 317-05-1165	ԲՄԸ	հատ	60.16	1,082.87	18
2.2.1.37	42121660	Տափօղակ 310-01-1027	ԲՄԸ	հատ	48.34	6,670.47	138
2.2.1.38	42121660	Տափօղակ 310-01-1084	ԲՄԸ	հատ	55.81	4,018.44	72

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.2.1.39	42121660	Հեղույս 317-05-0128, M8x16.21, 12X18H9T, ԳՕՍՏ 7805-70	ԲՄԸ	հատ	28.25	9,491.58	336
2.2.1.40	42121660	Հեղույս 317-05-1145	ԲՄԸ	հատ	35.22	6,762.96	192
2.2.1.41	42121660	Օղակ 090-100-58-2	ԲՄԸ	հատ	5.35	32.09	6
2.2.1.42	42121660	Միջադիր 315-01-1005	ԲՄԸ	հատ	88.50	531.00	6
2.2.2	42121660	Կցաշուրթ հավաքվածքում ԴԱԿ – 317 տեսակի գլխավոր շրջանառու պոմպերի համար				0.00	
2.2.2.1	42121660	Կցաշուրթ գծագիր 317.01.0210 դասը՝ 3 ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.2.2.2	42121660	Խցման բլոկի իրան գծագիր 317.05.0126 դասը՝ 3 ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.2.2.3	42121660	Իրան առանցքակալի գծագիր 317.24.0147 դասը՝ 3 ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.2.2.4	42121660	Ստորին հենակ գծագիր 317.02.0102 դասը՝ 3 ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.3	31161100	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր				742.40	
2.3.1	31161100	Քփեցման օղակ 8BK 391.382.06	ՄԱԳ	հատ	3.6	21.60	6
2.3.2	31161100	Քփեցման օղակ 8BK 370.120	ՄԱԳ	հատ	2.6	260.00	100
2.3.3	31161100	Քփեցման օղակ 8BKIA 754114002.01	ՄԱԳ	հատ	12.6	126.00	10
2.3.4	31161100	Քփեցման օղակ 8BKIA 754114002.00	ՄԱԳ	հատ	7.6	91.20	12
2.3.5	31161100	Քփեցման օղակ 8BKIA 754114002.02	ՄԱԳ	հատ	20.3	243.60	12
2.4	31161180	Շոգեգեներատորների պահեստամասեր ПГВ-4С տեսակի				145,629.93	
2.4.1	31161180	Գամասեղ I կոնտուրի Y 213.01.026	ԲՄԸ	հատ	1473.0	58,920.00	40
2.4.2	31161180	Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027	ԲՄԸ	հատ	443.40	17,736.00	40
2.4.3	31161180	Գամասեղ II կոնտուրի 1158.86.01.500	ԲՄԸ	հատ	537.00	21,480.00	40
2.4.4	31161180	Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002	ԲՄԸ	հատ	510.00	20,400.00	40
2.4.5	31161180	Գամասեղ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.330СБ	ԲՄԸ	հատ	117.00	4,680.00	40
2.4.6	31161180	Մանեկ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.302	ԲՄԸ	հատ	252.00	10,080.00	40
2.4.7	31161180	Մանեկ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.304	ԲՄԸ	հատ	104.00	4,160.00	40
2.4.8	31161180	Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.0 БТ НП – 2	ԲՄԸ	գծ.մ	119.12	3,573.53	30
2.4.9	31161180	Մետաղալար ДКРНМ Ø 5.5 БТ НП – 2	ԲՄԸ	գծ.մ	115.01	2,300.20	20
2.4.10	31161180	Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.3 БТ НП – 2	ԲՄԸ	գծ.մ	115.01	2,300.20	20
2.5	42131140	Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր	ՄԱԳ			113,307.97	
2.5.1	42131140	DCM 180 կառավարող փականների պահեստամասեր գծ. DCM 1.06.0269.000, ред. D Sebim-ի կոդ SB001259	ՄԱԳ				
2.5.1.1	42131140	Դետեկտորային գլխիկի սիֆոնի հանգույց (516 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0196.516	ՄԱԳ	հատ	5866.2	11,732.40	2
2.5.1.2	42131140	Դիսկ (05 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0191.005	ՄԱԳ	հատ	1533.0	3,066.00	2
2.5.1.3	42131140	Գրաֆիտե օղակ (06 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0098.006	ՄԱԳ	հատ	648.40	1,296.80	2
2.5.1.4	42131140	Գրաֆիտե օղակ (08 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0196.008	ՄԱԳ	հատ	215.50	862.00	4
2.5.1.5	42131140	Գրաֆիտե օղակ (18 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0023.018	ՄԱԳ	հատ	1312.50	5,250.00	4
2.5.1.6	42131140	Գնդիկի հենակ (19 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0199.019	ՄԱԳ	հատ	1895.22	3,790.44	2
2.5.1.7	42131140	Հրիչ (20 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0173.020	ՄԱԳ	հատ	612.20	1,836.60	3
2.5.1.8	42131140	Զսպանակ (21.1 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 3.50.0109.021	ՄԱԳ	հատ	122.43	367.29	3
2.5.1.9	42131140	Գնդիկի զսպանակ (21 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 3.50.0123.021	ՄԱԳ	հատ	386.90	1,160.70	3
2.5.1.10	42131140	Զտիչ 50 միկրոն (22 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.05.0341.016	ՄԱԳ	հատ	328.11	656.22	2
2.5.1.11	42131140	Դիսկային զսպանակ (23 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 3.50.0124.023	ՄԱԳ	հատ	171.40	514.20	3
2.5.1.12	42131140	Ամրացման պտուտակ (26 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0152.026	ՄԱԳ	հատ	522.10	1,044.20	2
2.5.1.13	42131140	Զտիչ 250 միկրոն (28 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0068.028	ՄԱԳ	հատ	837.50	1,675.00	2
2.5.1.14	42131140	Խցուկ (29 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0156.029	ՄԱԳ	հատ	328.11	656.22	2
2.5.1.15	42131140	Տափօղակ (32 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0220.032	ՄԱԳ	հատ	269.40	538.80	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.5.1.16	42131140	Գնդիկ (37 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	171.40	342.80	2
2.5.1.17	42131140	Ուղղորդող բույթ (42 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0026.042	ՄԱԳ	հատ	373.20	2,239.20	6
2.5.1.18	42131140	Շարժման առանցք (52 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0169.052	ՄԱԳ	հատ	1243.0	3,729.00	3
2.5.1.19	42131140	Գրաֆիտե օղակ (53 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0188.053	ՄԱԳ	հատ	220.40	440.80	2
2.5.1.20	42131140	Ուղղորդող բույթ (61 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0062.061	ՄԱԳ	հատ	293.00	2,344.00	8
2.5.1.21	42131140	Գրաֆիտե օղակ (62 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0199.028	ՄԱԳ	հատ	200.80	401.60	2
2.5.1.22	42131140	Պարուրավոր ձող (63 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0176.063	ՄԱԳ	հատ	602.40	1,204.80	2
2.5.1.23	42131140	Սիլիկոն մխոցով հավաքված (502 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0226.502	ՄԱԳ	հատ	8276.3	16,552.60	2
2.5.1.24	42131140	Ասեղնային սիլիկոնի հավաքված (503 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0163.503	ՄԱԳ	հատ	2835.5	5,671.00	2
2.5.1.25	42131140	Մանեկ M14 (1014 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	37.22	595.52	16
2.5.1.26	42131140	Մանեկ M12 (1049 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	27.42	1,096.80	40
2.5.1.27	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø13xØ18 ep=3 (1925 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	820.80	1,641.60	2
2.5.1.28	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø46xØ57,4 ep=4,5 (1934 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	818.00	1,636.00	2
2.5.1.29	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø6 xØ9,5 ep=3 (1937 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	162.00	1,944.00	12
2.5.1.30	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø18 xØ25 ep=3 (1938 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	820.80	1,641.60	2
2.5.1.31	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø30 xØ36 ep=3 (1942 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	820.80	1,641.60	2
2.5.1.32	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø63 xØ73 ep=4,5 (1947 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	823.00	1,646.00	2
2.5.1.33	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø8 xØ12 ep=3 (1950 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	152.80	2,444.80	16
2.5.1.34	42131140	Մանեկ M5 (3004 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	3.00	6.00	2
2.5.2	42131140	Գծագիր №0760364000					
2.5.2.1	42131140	Ազդանշանի ուժեղարար, դիրք 25, CMJ-CE (CMJ CARTE) ±5V/0-10V/ 4÷20mA	ՄԱԳ	հատ	1782.6	5,347.80	3
2.5.2.2	42131140	Ծնշման տվիչ HEM-43-375M-200 -BAR- A, դիրք 11	ՄԱԳ	հատ	6190.1	6,190.10	1
2.5.2.3	42131140	Թերմոդույզ «K» տեսակի, Ø 2x500մմ, չժանգոտվող պողպատ, դիրք 13	ՄԱԳ	հատ	607.3	6,073.00	10
2.5.3	42131140	Էլեկտրոնային մեկուսատախտակ (плата электронная) 6E.ANA.IS02 "Scheiden" ճնշման բարձրացման (COP) մոնիթորինգի պահարանների սխեմա №6617627 թերթ 12	ՄԱԳ	հատ	0.00	0.00	2
2.5.4	42131140	Պահեստամասերի որակի ապահովման հետ կապված ծախսեր	ՄԱԳ	հատ	14030.48	14,030.48	1
2.6	42111200	Շոգետուրբինների պահեստամասեր				0.00	
2.6.1	42111200	Ձողաքանոն C-1026751		հատ	0.00	0.00	2
2.6.2	42111200	Ժանանիվ C-1007439PH		հատ	0.00	0.00	2
2.6.3	42111200	Առանցքակալատուսի C841-46-24		հատ	0.00	0.00	1
2.6.4	42111200	Մղակ C841-46-23		հատ	0.00	0.00	1
2.6.5	42111200	Կոն M441-46-29		հատ	0.00	0.00	1
2.6.6	42111200	Տափօղակ զսպանակավոր 16H		հատ	0.00	0.00	1
2.6.7	42111200	Դիաֆրագմա M401-46-21		հատ	0.00	0.00	1
2.6.8	42111200	Վռան M401-46-126		հատ	0.00	0.00	2
2.6.9	42111200	Լծակ C441-46-C51		հատ	0.00	0.00	1
2.6.10	42111200	Ձգածող հակադարձ կապի M441-46-32		հատ	0.00	0.00	2
2.6.11	42111200	Ներդրակ Ø85 C401-51-26		հատ	0.00	0.00	2
2.6.12	42111200	Ներդրակ Ø70 C361-41-199		հատ	0.00	0.00	2
2.6.13	42111200	Օղակ խցարար M441-41-51		հատ	0.00	0.00	1
2.6.14	42111200	Օղակ խցարար M441-41-50		հատ	0.00	0.00	1
2.6.15	42111200	Օղակ խցարար C401-41-27		հատ	0.00	0.00	2
2.6.16	42111200	Օղակ խցարար C401-41-28		հատ	0.00	0.00	2
2.6.17	42111200	Մանեկ կլոր M64x2-35 HK-114		հատ	0.00	0.00	1
2.6.18	42111200	Մանեկ սևեռակայման 64 ГОСТ 11872-66		հատ	0.00	0.00	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.6.19	42111200	Արտարկիչ հիմնական Ե-800209 չժանգոտվող խողովակային համակարգով		հատ	0.00	0.00	3
2.6.20	42111200	Արտարկիչ խցանող Ե-800946 չժանգոտվող խողովակային համակարգով		հատ	0.00	0.00	2
2.7	31161110	Տուրբոգեներատորների պահեստամասեր				15,672.00	
2.7.1	31161110	Միջադիր 85C.768.577-01	ԳՀԸ	հատ	300.0	900.00	3
2.7.2	31161110	Միջադիր 85C.764.964-05	ԳՀԸ	հատ	48.0	960.00	20
2.7.3	31161110	Միջադիր 85C.776.560	ԳՀԸ	հատ	18.0	180.00	10
2.7.4	31161110	Հեղյուս 85C.920.635	ԳՀԸ	հատ	60.0	900.00	15
2.7.5	31161110	Հեղյուս 85C.921.314	ԳՀԸ	հատ	54.0	540.00	10
2.7.6	31161110	Խողովակ 85C.770.439-15, 16,5x20-64	ԳՀԸ	հատ	38.0	570.00	15
2.7.7	31161110	Խողովակ 85C.770.439-47, 16,5x20-64	ԳՀԸ	հատ	38.0	570.00	15
2.7.8	31161110	Խողովակ 85C.770.444-03, 20,5x24-35	ԳՀԸ	հատ	37.8	756.00	20
2.7.9	31161110	Տափօղակ 85C.712.006, 21x40x3	ԳՀԸ	հատ	30.0	750.00	25
2.7.10	31161110	Տափօղակ 85C.715.836-13, 25x40x3	ԳՀԸ	հատ	26.0	390.00	15
2.7.11	31161110	Տափօղակ 85C.715.479	ԳՀԸ	հատ	15.0	60.00	4
2.7.12	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=5մմ	ԳՀԸ	կգ	92.0	138.00	1.5
2.7.13	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=10մմ	ԳՀԸ	կգ	90.0	180.00	2.0
2.7.14	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=11մմ	ԳՀԸ	կգ	92.0	138.00	1.5
2.7.15	31161110	Սեպ փորակային 85C.783.969	ԳՀԸ	հատ	43.2	4,320.00	100
2.7.16	31161110	Խողանակաբռնիչ ԴճԿ-20x32	ԳՀԸ	հատ	43.2	4,320.00	100
2.8		Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր				53,075.03	
2.8.1		Ստուգիչ սխեմա 0÷5մԱ В-02.132.56	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	20
2.8.2		Անվանակային մեխանիզմ КП-1 հավաքածուով	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	50
2.8.3	38421130	Ազդանշանային մակարդակաչափ ESP-50	ԳՀԸ	հատ	85.0	170.00	2
2.8.4	38421130	Մակարդակի ցուցիչ АИР-20А/М2-ДГ/535 0÷100кПа	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.8.5		Նոսրացումը չափող սարք АИР-20А/М2-ДИБ/315 0÷100кПа	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.8.6	31682220	Սնուցման աղբյուր ИПС-3-01	ԳՀԸ	հատ	12.0	180.00	15
2.8.7	31682220	Սնման աղբյուր հաստատուն հոսանքի, Բ5-30.0÷50Վ	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.8.8		Ռեոխորդ КП-1, КСУ-2 սարքերի համար	ԳՀԸ	հատ	5.0	100.00	20
2.8.9	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Д-2,5 ՏՈԻ 25-7301061-89	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	8
2.8.10	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Д-15 ՏՈԻ 25-7301061-89	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.8.11	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Д-25 ՏՈԻ 25-7301061-89	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.8.12		Չափման փոխակերպիչ նախատեսված է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավությունը անընդհատ չափելու, տարատեսակ անալոգիական ելքային հոսանքը վերահսկելու համար, ելքային ազդանշանը՝ 4-20մԱ, հարաբերա-կան խոնավություն՝ 0÷100%, ջերմաստիճանը՝ 20°С÷110°С, չափվող միջավայրի ճնշումը՝ 2,0 ՄՊա	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	6
2.8.13	31161230	Կերպափոխիչ E849/1-MI	ԳՀԸ	հատ	137.94	551.75	4
2.8.14	31161230	Կերպափոխիչ E849/2-MI	ԳՀԸ	հատ	157.62	315.25	2
2.8.15	31161230	Կերպափոխիչ E849/3-MI	ԳՀԸ	հատ	157.62	945.75	6
2.8.16	31161230	Կերպափոխիչ չափողական, գումարկելի, E851/1Я, մուտքը- I=(-5;0;+5)մԱ, ելքը -I=(-5;0;+5)մԱ, Rнагрева=(0-2-3)к°	ԳՀԸ	հատ	216.82	650.45	3
2.8.17	31161230	Կերպափոխիչ չափիչ, փոփոխական հոսանքի E842Я	ԳՀԸ	հատ	23.14	115.69	5
2.8.18	31211130	Ապահովիչ հալվող ППТ-10УХЛ, 10Ա, ԳОУS 17516.1-90	ԳՀԸ	հատ	1.19	119.03	100
2.8.19	31620000	Ձայնային ազդանշանային համակարգ СС1, ≈220Վ	ԳՀԸ	հատ	4.48	4.48	1
2.8.20	31681820	Հաշվիչ բազմատարիֆային, բազմաֆունկցիոնալ, միաֆազ էլեկտրոնային ՍԷՄ-1Վ (СЭМ-1В) տիպի, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.8.21		Համաժամիչ (синхронизатор) SPM-D1010B/X	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	3

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.8.22		Տեսագրաֆիկ արձանագրիչ բազմաճյուղ, վահանակային ամրակցմամբ, ներքին հիշողության վրա տվյալների գրանցման, պահպանման հնարավորությամբ, ներդրված սնման աղբյուրով: Սնման աղբյուրը՝ AC 220Վ, չափման ճյուղերի քանակը – 2, մուտքային հոսանք՝ 4÷20մԱ, ազդանշանը՝ 2 դրված, կլիմատիկական կատարումը – ՄՃԼ3.1	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.8.23		Գրանցասարք GLX չափիչով և վերահսկիչ բնիկով	ԳՀԸ	հատ	268.0	4,020.00	15
2.8.24	32321150	Մոնիտորi AAEON, TF-APC-9172HTT-A1-1010 Robust panel PCCore2DU0 processor 17" TFT-2	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.8.25		Ռեկե տոմոգրաֆ Ретом-51 նոուտբուկով և ծրագրային ապահովմամբ	ԳՀԸ	հատ	17664.0	17,664.00	1
2.8.26		Տեղակայանք ЦУ 6804 էլեկտրական չափիչ սարքերի համար U3x(100÷300) Վ, Усети питания 3x220, 380 Վ, 10,005-120 F	ԳՀԸ	հատ	11426.4	11,426.40	1
2.8.27		Սարք «Сатурн-М3», կոմպլեկտ փորձարկման	ԳՀԸ	հատ	2431.0	2,431.00	1
2.8.28		Կայանք LUKEY 702, զոդման	ԳՀԸ	հատ	57.0	114.00	2
2.8.29		Լարման կարգավորիչ PHT-180-25-2 էլշարժիչով СЛ-261	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.8.30		Տպելու և կետերի անցման համար սարքավորում 12 կետի համար (հավաք) (Механизм печати и переключения точек (в сборе) 12-и точк.)	ԳՀԸ	հատ	140.0	2,100.00	15
2.8.31		Տպելու և կետերի անցման համար սարքավորում 6 կետի համար (հավաք) (Механизм печати и переключения точек (в сборе) 12-и точк.)	ԳՀԸ	հատ	140.0	700.00	5
2.8.32		Տպելու և կետերի անցման համար սարքավորում 3 կետի համար (հավաք) (Механизм печати и переключения точек (в сборе) 12-и точк.)	ԳՀԸ	հատ	140.0	280.00	2
2.8.33	31230000	Կետ ПР-9322-343 ներանցման եռաֆազ ավտոմատ 150Ա -1 հատ և միաբևեռ ավտոմատներով А3124-80Ա -1հատ, А3124-20Ա -1հատ, А3123-80Ա -2հատ	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.8.34	31211100	Վահանակ բաշխիչ, Legrand Экинокс, 8 մոդուլի համար, կատ. № 01308 -հատ-2 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	38.3	38.30	1
2.8.35	31211100	Վահանակ բաշխիչ, Legrand Плекс, 6 մոդուլի համար կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	37.0	37.00	1
2.8.36	31221220	Անջատիչ տուփ ВП4М, փոխանցման թիվը 240	ԳՀԸ	հատ	125.4	2,131.80	17
2.8.37	31221220	Միացման տուփ К3-8, ГОСТ Р51321.1-2007	ԳՀԸ	հատ	15.16	303.28	20
2.8.38	31221220	Միացման տուփ К3-16, ГОСТ Р51321.1-2007	ԳՀԸ	հատ	20.52	205.18	10
2.8.39	31221220	Միացման տուփ К3-24, ГОСТ Р51321.1-2007	ԳՀԸ	հատ	41.47	82.95	2
2.8.40	31221220	Միացման տուփ КСП-45, ГОСТ 12.2.007.0-75	ԳՀԸ	հատ	50.59	101.17	2
2.8.41	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.16 (исп.16), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	52.8	1,425.60	27
2.8.42	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.15 (исп.15), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	412.80	8
2.8.43	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.18 (исп.18), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	206.40	4
2.8.44	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.37 (исп.37), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	619.20	12
2.8.45	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.27 (исп.27), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	206.40	4
2.8.46	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.23 (исп.23), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	309.60	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.8.47	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-40 կատ.13 (исп.13), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	619.20	12
2.8.48	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.09 (исп.09), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	928.80	18
2.8.49	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-40 կատ.14 (исп.14), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	1,548.00	30
2.8.50	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.01 (исп.01), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	825.60	16
2.8.51	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.03 (исп.03), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	516.00	10
2.8.52	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.10 (исп.10), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	206.40	4
2.8.53	31221220	Տուփ միացնող ԿՌ-10 (KP-10)	ԳՀԸ	հատ	1.6	6.39	4
2.8.54	31221220	Տուփ բաշխիչ ԿՌՏ-10 ԳՕՍՏ 85-25-78 (KPT-10 ГОСТ 85-25-78)	ԳՀԸ	հատ	1.1	14.24	13
2.8.55	31221220	Տուփ բաշխիչ ԿՌՏԴ-10 ԳՕՍՏ 85-25-78 (KPTD-10 ГОСТ85-25-78)	ԳՀԸ	հատ	1.1	10.95	10
2.8.56		Պահարան ռելեային ՇՐ-1-202 (ШР-1-202)	ԳՀԸ	հատ	55.0	55.00	1
2.8.57		Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար Պլեկսո Լեգրանդ (Плекссо Legrand) №01738 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.8.58		Ջոնդ սուր, "բանան" տեսակի անջատատեղով, կարմիր, ՍՈՆԵԼ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.12	102.36	20
2.8.59		Ջոնդ սուր, "բանան" տեսակի անջատատեղով, կարմիր, 5կՎ, ՍՈՆԵԼ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.71	57.13	10
2.8.60		Ջոնդ սուր, "բանան" տեսակի անջատատեղով, սև, ՍՈՆԵԼ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.12	102.36	20
2.8.61		Ջոնդ սուր, "բանան" տեսակի անջատատեղով, սև, 5կՎ, ՍՈՆԵԼ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.71	57.13	10
2.8.62		Պահարան բաշխիչ 12 մոդուլի համար, №01741, Պլեկսո Լեգրանդ (Плекссо Legrand) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	16.00	32.00	2
2.8.63		Պահարան բաշխիչ 4 մոդուլի համար, №01734, Պլեկսո Լեգրանդ (Плекссо Legrand) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	13.50	13.50	1
2.9	35111100	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր				3,046.73	
2.9.1	35111100	Ձայնային ազդանշանային համակարգ МЗ-1 ГОСТ 12-997-84, ~220Վ	ԳՀԸ	հատ	8.7	104.40	12
2.9.2	35111100	Սարք "СИГНАЛ-2/4СИ", կատ.04	ԳՀԸ	հատ	6.21	18.63	3
2.9.3	35111100	Ազդասարք հրդեհային կրակի ИП329-5М-02 "АМЕТИСТ" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	43.6	436.00	10
2.9.4	35111100	Ազդարար ВУОС-К, կոդ 094-065 հրդեհային, օպտիկական, արտաձված	ԳՀԸ	հատ	1.0	55.00	55
2.9.5	35111100/1	Կոճակ КЕ-011, 1НЗ+1Н0	ԳՀԸ	հատ	0.64	4.48	7
2.9.6	35111100/1	Տումբլյոր КN3(В)-203АА-А3, 250Վ, I _н =15Ա, "Jietong Switch" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.43	100.10	70
2.9.7	35111100/1	Սեղմակ UT-2.5, կոդ 3044076	ԳՀԸ	հատ	0.33	287.10	870
2.9.8	35111100/1	Սեղմակ UT-10BU, կոդ 3044188	ԳՀԸ	հատ	0.80	40.00	50
2.9.9	35111100/1	Սեղմակ UT-16, կոդ 3044199	ԳՀԸ	հատ	1.07	42.80	40
2.9.10	35111100/1	Սեղմակների շարք TB-1512L, 600Վ, 15Ա, 12P	ԳՀԸ	լրակազմ	1.6	48.00	30
2.9.11	35111100/1	Ռելե լուսադիոդով միջանկյալ, "Taim" HH54P, =24Վ, 5Ա, 4ՌԿ կամ IEC255 Omron MY4N-S	ԳՀԸ	հատ	1.8	133.20	74

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.9.12	35111100/2	Ավտոմատ անջատիչ C60N B2, I _H =2,5Ա, I ₀ TC=3,5Ա, միաբևեռ, «Merlin Gerin» կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	2.5	60.00	24
2.9.13	35111100/3	Ավտոմատ անջատիչ I _H =63Ա, կատ. № 06271 երկբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	14.0	28.00	2
2.9.14	35111100/4	Ավտոմատ անջատիչ I _H =80Ա, I ₀ TC=7Ա եռաբևեռ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	86.9	86.90	1
2.9.15	35111100/5	Խզիչ 26924 GTY 1, I _H =3Ա, միաբևեռ, «Merlin Gerin» կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	20.36	610.80	30
2.9.16	35111100/6	Վահանակ մետաղյա, ԱՄՊ-7-0 74Y2 IEK, կող 085503, արտ. YKM40-07-54, 1400x650x285մմ	ԳՀՀ	հատ	119.4	238.80	2
2.9.17	35111100/7	Վահանակ մետաղյա, ՎՊС-1, (1P40) 1700x700x400մմ, "Фабер" ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	105.21	210.42	2
2.9.18	35111100/8	Պահարան մետաղյա, կախովի IP66 500x500x210մմ, մոնտա-ժային տախտակով, արտ. №1050500 "Rittal" ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	110.62	442.48	4
2.9.19	35111100/9	Տուփ բաշխիչ 105x105x55մմ կող 921-36, Legrand ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	4.84	14.52	3
2.9.20	35111100/10	Միացման տուփ КК-8 անձնագիր՝ ДА 100.073.000ПС	ԳՀՀ	հատ	0.31	62.00	200
2.9.21	35111100/11	Անջատասարք ռելեյի համար, 4 կոնտակտի համար PYF14A-F	ԳՀՀ	հատ	0.83	8.30	10
2.9.22	35111100/12	Միջադիր ռելեյի համար PFP-S	ԳՀՀ	հատ	0.6	6.00	10
2.9.23	35111100/13	Թիրթեղ ճակատային, ռելեյի համար PFP-M	ԳՀՀ	հատ	0.88	8.80	10
2.10		Ռելեներ	ԳՀՀ			13,732.17	
2.10.1	31221160	Ռելե ժամանակի PCB-17	ԳՀՀ	հատ	37.02	148.07	4
2.10.2	31221160	Ռելե ժամանակի PB-235 220Վ; 50Հգ	ԳՀՀ	հատ	167.69	5,869.30	35
2.10.3		Ռելե ժամանակի PB-235 127Վ; 50Հգ	ԳՀՀ	հատ	167.69	838.47	5
2.10.4	31221160	Ռելե ժամանակի BC-10-33 220Վ; 50Հգ	ԳՀՀ	հատ	22.21	222.05	10
2.10.5	31221160	Ռելե ժամանակի PCB18-23-P-YXЛ4, 220Վ, 50Հգ, ժամանակի նախադրվածքը- 0,1÷ 10վրկ դիմային միացման ծողիկ, H=244մմ, L=362մմ	ԳՀՀ	հատ	53.56	267.81	5
2.10.6	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի POC-102-121И, L=0,25մ	ԳՀՀ	հատ	92.7	370.79	4
2.10.7	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի POC-301	ԳՀՀ	հատ	38.68	154.73	4
2.10.8	31221120	Ռելե մակարդակի դիֆերենցիալ ДРУ-1ПМА	ԳՀՀ	հատ	57.98	463.82	8
2.10.9	31221120	Ռելե մակարդակի РМ-51 լողանակոր (поплавковое)	ԳՀՀ	լրակազմ	41.54	41.54	1
2.10.10	31221120	Ռելե դիֆերենցիալ ДЗТ-21 220 Վ, 5 Ա	ԳՀՀ	հատ	952.2	952.20	1
2.10.11	31221120	Ռելե հզորության РМ-11-18-1	ԳՀՀ	հատ	265.38	530.76	2
2.10.12	31221120	Ռելե միջանկյալ РП253, 220Վ	ԳՀՀ	հատ	17.85	89.27	5
2.10.13	31221120	Ռելե МЭР М237/054	ԳՀՀ	հատ	23.81	238.05	10
2.10.14	31221120	Ռելե լարման РСН-11	ԳՀՀ	հատ	49.99	249.95	5
2.10.15	31221120	Ռելե միջանկյալ, РП-18-09УХЛ4, 220Վ; 50Հգ	ԳՀՀ	հատ	31.53	315.33	10
2.10.16	31221120	Ռելե միջանկյալ, РПУ-1 220Վ; 50Հգ	ԳՀՀ	հատ	10.39	103.93	10
2.10.17	31221120	Ռելե միջանկյալ, ПЭ-21 220Վ; 50Հգ	ԳՀՀ	հատ	4.11	41.06	10
2.10.18	31221120	Ռելե հոսանքի, РТЗ-51-01; 2÷5Ա միացումը դիմացից	ԳՀՀ	հատ	62.36	623.57	10
2.10.19	31221120	Ռելե միջանկյալ РПУ-4, 220Վ; 4НЗ+4НО	ԳՀՀ	հատ	11.3	113.10	10
2.10.20	31221120	Ռելե միջանկյալ, РПУ-4, =24Վ, 4НЗ+4НО	ԳՀՀ	հատ	5.19	25.95	5
2.10.21	31221120	Ռելե ազդանշանային ЭС-41, R=650 օհմ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	10
2.10.22	31221120	Ռելե միաբևեռ ուժային, Legrand 04033, 220Վ, փաթույթի լարումը 24Վ, կոնտակտներով անցնող հոսանքը 16Ա կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	23.7	118.49	5
2.10.23	31221120	Ռելե TRY-24VDC S-2CL	ԳՀՀ	հատ	1.85	18.49	10
2.10.24	31221120	Ռելե AZ 832-2C-9DSE	ԳՀՀ	հատ	2.4	12.00	5
2.10.25	31221120	Ռելե HH 54P	ԳՀՀ	հատ	1.79	8.93	5
2.10.26	31221120	Ռելե AXICOM, 12VDC	ԳՀՀ	հատ	1.04	5.18	5
2.10.27	31221120	Ռելե РМ85-2011-35-1012 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով	ԳՀՀ	հատ	4.0	20.00	5
2.10.28	31221120	Ռելեային մոդուլ EOLR-1	ԳՀՀ	հատ	28.6	286.02	10
2.10.29	31221120	Ռելե ЕЛ-12М, ֆազային լարման առակայությունը վերահսկող	ԳՀՀ	հատ	15.47	1,237.86	80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.10.30	31221120	Ռեյլեր РЭС-10 PCO.452.049TY PCЧ.524.301 СП	ԳՀՀ	հատ	1.43	7.15	5
2.10.31	31221120	Ռեյլեր РЭС-10 PCO.452.049TY PCЧ.524.304 П2	ԳՀՀ	հատ	1.43	7.15	5
2.10.32	31221120	Ռեյլեր РЭС 15, PC4.591.004	ԳՀՀ	հատ	1.19	35.71	30
2.10.33	31221120	Ռեյլեր РПУ-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2p-6з/	ԳՀՀ	հատ	6.28	62.78	10
2.10.34	31221120	Ռեյլեր РПУ-1-312 – 220Վ, 5Վտ /2p-6з/	ԳՀՀ	հատ	3.09	6.17	2
2.10.35	31221120	Ռեյլեր РПУ-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2p-6з/	ԳՀՀ	հատ	10.39	20.79	2
2.10.36	31221120	Ռեյլեր РПУ41 – 220Վ, 17Վտ /4p-4з/	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	2
2.10.37	31221120	Ռեյլեր РПУ-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4p-4з/	ԳՀՀ	հատ	2.98	5.95	2
2.10.38	31221120	Ռեյլեր РП-23 270230032 РП-23-220Վ-6Վտ /1p-4з/	ԳՀՀ	հատ	20.35	40.71	2
2.10.39	31221120	Ռեյլեր РП-25 270250042 РП-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4з/	ԳՀՀ	հատ	13.9	27.81	2
2.10.40	31221120	Ռեյլեր НИО 450.005 РКМ-1 PC4 500 891СП	ԳՀՀ	հատ	1.46	4.38	3
2.10.41	31221120	Ռեյլեր НИО 450.005 РКМ-1 PC4 513 858СП	ԳՀՀ	հատ	0.95	2.86	3
2.10.42	31221120	Ռեյլեր НИО 450.005 РКМ-1 PC4 500 862СП	ԳՀՀ	հատ	1.46	4.38	3
2.10.43	31221120	Ռեյլեր РКМП PCO 452 007TY PC4 523 632СП	ԳՀՀ	հատ	1.07	2.14	2
2.10.44	31221120	Ռեյլեր РКМП PCO 452 007TY PC4 523 626СП	ԳՀՀ	հատ	1.07	2.14	2
2.10.45	31221120	Ռեյլեր РКМП PCO 452 007TY PC4 523 603СП	ԳՀՀ	հատ	2.95	5.90	2
2.10.46	31221120	Ռեյլեր РМУ PCO 452 021TY PC4 523 325П2	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	2
2.10.47	31221120	Ռեյլեր РЭС9 PCO 452 021TY PC4 524 200П2	ԳՀՀ	հատ	2.77	5.55	2
2.10.48	31221120	Ռեյլեր РЭС10 PCO 452 049TY PC4 524 301СП	ԳՀՀ	հատ	1.43	7.15	5
2.10.49	31221120	Ռեյլեր РЭС10 PCO 452 049TY PC4 524 304	ԳՀՀ	հատ	1.43	2.86	2
2.10.50	31221120	Ռեյլեր РИС 220Վ 0,05А /1з+1р/	ԳՀՀ	հատ	23.81	47.61	2
2.10.51	31221120	Ռեյլեր РЭВ 220Վ-20Վտ /2з+2р/	ԳՀՀ	հատ	33.14	66.27	2
2.11		Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր	ԳՀՀ			16,056.00	
2.11.1	31110000	Էլեկտրական ասինխրոն շարժիչ ֆազային ուտորով, МТФ 312-8 տեսակի, Р=11 ԿՎտ, n=700 պտ/րոպե (695), U=380Վ	ԳՀՀ	հատ	798.6	798.60	1
2.11.2	31110000	Էլեկտրական շարժիչ АО2 81-6 Y2 տեսակի, N=30 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, nc=1000 պտ/րոպե, թաթերի վրա	ԳՀՀ	հատ	2612.4	2,612.40	1
2.11.3	31110000	Էլեկտրական շարժիչ АО2 82-6 Y2 տեսակի, N=40 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, nc=1000 պտ/րոպե, թաթերի վրա	ԳՀՀ	հատ	2707.3	2,707.30	1
2.11.4	31110000	Էլեկտրական շարժիչ П32М Y4 (1,1/1000) տեսակի , գրգռումը անկախ է, կատարումը IM2101, 220В	ԳՀՀ	հատ	1205.7	1,205.70	1
2.11.5	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А3-315М8Y3 տեսակի, հզորությունը N=110 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, l=210Ա, n=735 պտ/րոպե, մեկուսացման կարգը «F»	ԳՀՀ	հատ	3061.0	3,061.00	1
2.11.6	31110000	Սինխրոն էլեկտրական շարժիչ ДСМ-2-П-220УХЛ4 տեսակի, փոխանցումատուփով	ԳՀՀ	հատ	20.7	207.00	10
2.11.7	31110000	Սինխրոն էլեկտրական շարժիչ ДСМ-02-П-220УХЛ4 տեսակի, փոխանցումատուփով	ԳՀՀ	հատ	22.4	336.00	15
2.11.8	31110000	Ռեվերսիվ էլեկտրական շարժիչ РД-09П2А տեսակի, փոխանցումատուփի ելքային լիսեռի պտույտները՝ n=15,5 պտ/րոպե	ԳՀՀ	հատ	106.3	2,126.00	20
2.11.9	31110000	Էլեկտրական շարժիչ АО2-72-4 տեսակի, N=30 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, կամ համարժեքը՝ АИР180М4У3 (30/1500)	ԳՀՀ	հատ	607.9	1,215.80	2
2.11.10	31110000	Էլեկտրական շարժիչ АО2-41-8 տեսակի, N=2.2 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, n=720 պտ/րոպե	ԳՀՀ	հատ	161.8	647.20	4
2.11.11	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А3Л-31-4 տեսակի, N=0.25 կՎտ, U=380Վ, n=1400 պտ/րոպե	ԳՀՀ	հատ	47.7	954.00	20
2.11.12	31110000	Ասինխրոն շարժիչ АИР56 А4 Y3 (0,12/1500) տեսակի, 50Հg, N=120 Վտ, 220/380Վ, IM3681 փոքր կցաշերտով (с малым фланцем)	ԳՀՀ	հատ	37.0	185.00	5
2.11.13	42500000	Օդահովացուցիչ А3М-500/6000 Էլեկտրական շարժիչի համար	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	4
2.11.14	42500000	Հովացուցիչ ՉА3М-2500/6000-Y4 տեսակի էլեկտրական շարժիչի համար	ԳՀՀ	հատ	0.0	0.00	8
2.11.15	31211100	Վահան առանցքակալային А3-315М-2У3 էլեկտրական շարժիչների համար	ԳՀՀ	լրակազմ	0.0	0.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.12	42131430	Էլեկտրական շարժաբեռներ				0.00	
2.12.1	42131430	Էլեկտրական շարժաբեռ In Max -15-BF տեսակի փականի համար «SCHISCHEK IP66» ֆիրմայի կամ համարժեքը		հատ	0.0	0.00	2
2.13		Ավտոմատ անջատիչներ				25,838.36	
2.13.1	31211220	Թողարկիչ PMA-41100YXIA մագնիսական ~380Վ, բլոկկոնտակտային, 2z+2p	ԳՀԸ	հատ	24.5	245.00	10
2.13.2	31211220	Թողարկիչ PMA-310 2 YXIA մագնիսական ~220Վ, 50Հg, Iн.р =40Ա ԳՕՍՍ P50030.4.1.2002, բլոկկոնտակտային, 2z+2p	ԳՀԸ	հատ	9.7	97.40	10
2.13.3	31211220	Թողարկիչ PMA-211 մագնիսական ~220Վ, բլոկկոնտակտային, 2z+2p	ԳՀԸ	հատ	8.3	16.58	2
2.13.4	31211220	Թողարկիչ PAE-311YXIA մագնիսական ~380Վ, բլոկկոնտակտային, 2z+2p	ԳՀԸ	հատ	7.8	78.00	10
2.13.5	31211220	Գործարկիչ PME-211 մագնիսական	ԳՀԸ	հատ	7.2	14.42	2
2.13.6	31221190	Կոնտակտոր KMB-621, 220Վ, 63Ա	ԳՀԸ	հատ	20.7	207.00	10
2.13.7	31221190	Կոնտակտոր MK1-10, 110Վ	ԳՀԸ	հատ	19.1	421.08	22
2.13.8	31211200	Փոխանջատիչ ППБ-31, ~380Վ, 100 Ա եռաբևեռ, 2 ուղղությամբ	ԳՀԸ	հատ	13.0	52.08	4
2.13.9	31211180	Ավտոմատ անջատիչ AB2M4CB 55-41YXIA, Iн=250Ա, էլեկտրամագնիսական շարժաբեռով, շարժական, եռաբևեռ	ԳՀԸ	հատ	1724.70	17,247.00	10
2.13.10	31211180	Ավտոմատ անջատիչ BA53-41A -371870-20YXIA Iн=250Ա, հեռակառավարման, շարժական	ԳՀԸ	հատ	524.0	5,239.60	10
2.13.11	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3124, Iн=100Ա	ԳՀԸ	հատ	30.0	150.00	5
2.13.12	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3124, Iн=80Ա	ԳՀԸ	հատ	27.0	135.00	5
2.13.13	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3134, Iн=120Ա	ԳՀԸ	հատ	35.1	210.60	6
2.13.14	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3134/7, Iн=100Ա	ԳՀԸ	հատ	30.0	30.00	1
2.13.15	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Iн=32Ա, DX Legrand, միաբևեռ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.6	228.00	50
2.13.16	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Iн=40Ա, DX Legrand, եռաբևեռ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.1	252.50	50
2.13.17	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Iн=50Ա, կատ. № 03331 եռաբևեռ DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	17.6	35.24	2
2.13.18	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Iн=25Ա, կատ. № 03328 եռաբևեռ DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.1	24.16	2
2.13.19	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Iн=16Ա, կատ. № 03326 եռաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	11.6	23.12	2
2.13.20	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT, Iн=40Ա, Iотс=11Iн, եռաբևեռ	ԳՀԸ	հատ	9.3	93.40	10
2.13.21	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT, Iн=50Ա, Iотс=11Iн, եռաբևեռ	ԳՀԸ	հատ	9.3	112.08	12
2.13.22	31211180	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ, Iн=10Ա, կատ. № 03268, DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.4	18.88	8
2.13.23	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Iн=16Ա, կատ. № 03270 միաբևեռ, DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.3	43.82	7
2.13.24	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Iн=25Ա, կատ. №06162 միաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.1	205.50	50
2.13.25	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3161, Iн=15Ա, միաբևեռ	ԳՀԸ	հատ	5.7	5.71	1
2.13.26	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Iн=40Ա, կատ. № 06164 միաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.1	5.05	1
2.13.27	31211180	Վերջնային անջատիչ ВПК-414-0Y2	ԳՀԸ	հատ	4.8	76.80	16
2.13.28	31211180	Վերջնային անջատիչ ВКО-34YXIA 100 о6	ԳՀԸ	հատ	12.0	240.00	20
2.13.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ АП50-2MT, Iн = 2.5Ա, Iотс=3.5 Iн	ԳՀԸ	հատ	6.4	25.60	4
2.13.30	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3720, Iн=250Ա	ԳՀԸ	հատ	105.5	105.54	1
2.13.31	31211180	Փոխարկիչ CA10 125A 3P (ANDELI) տեսակի եռաբևեռ, երկու ուղղության, 125Ա , 380Վ, 50Հg կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	28.0	56.00	2
2.13.32	31211180	Հոսանքաանջատիչ P-16-Y3 16Ա, 380Վ	ԳՀԸ	հատ	0.6	48.00	80
2.13.33	31211180	Ավտոմատ անջատիչ Iн=40Ա, 230Վ կատ. № 06289 երկբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.30	12.30	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.13.34	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=25Ա, 230Վ կատ. № 06287 երկբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	9.00	9.00	1
2.13.35	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=20Ա, 230Վ կատ. № 06286 երկբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	9.50	38.00	4
2.13.36	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=10Ա, 230Վ կատ. № 06283 երկբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	13.10	13.10	1
2.13.37	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=20Ա, 230Վ կատ. № 06161 միաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	3.90	11.70	3
2.13.38	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=10Ա, 230Վ կատ. № 06158 միաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	3.70	11.10	3
2.14	42121150	Պոմպեր	ԲՄԸ			182,787.20	
2.14.1	42121150	Էլեկտրոպոմպ Ժ-320-50 տեսակի, Q-320 մ ³ /ժ, H-50մ.ջ.ս., P-55կՎտ, n-1475պտ/րոպե, էլեկտրական շարժիչը 5AM250S4 Y3 T2 75կՎտ, դասը 4H ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	լրակազմ	2202.0	8,808.00	4
2.14.2	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНOM-25-20Тр, SՈՒ 3631-025-05747979-2003 Q=25 մ ³ /ժ, H=20 մ, ջերմաստիճանը՝ մինչև 600 C, 3 կՎտ, 6,1Ա, n=2980 պտ/րոպե, 3~380Վ, 50Հգ, դասը 4H ըստ НП-001-97, ավտոմատ անջատիչով՝ АП50-3MT տիպի	ԲՄԸ	լրակազմ	176.4	352.80	2
2.14.3	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНOM-40-25Тр, SՈՒ 3631-025-05747979-2003 Q=40 մ ³ /ժ, H=25 մ, ջերմաստիճանը՝ մինչև 600 C, 5,5 կՎտ, 6,1Ա, n=2980 պտ/րոպե, 3~380Վ, 50Հգ, դասը 4H ըստ НП-001-97, ավտոմատ անջատիչով՝ АП50-3MT տիպի	ԲՄԸ	լրակազմ	273.52	273.52	1
2.14.4	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ C WQX 1100F, Q-167լ/ր, H=30մ, 220Վ, P-1,1 կՎտ, դասը 4H ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	լրակազմ	0.0	0.00	2
2.14.5	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ C WQX 752 Г, Q-283լ/ր, H=19 մ, 220Վ, P-0,75 կՎտ, դասը 4H ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	լրակազմ	0.0	0.00	2
2.14.6	42121150	Էլեկտրոպոմպ ГНOM 25-20 SՈՒ 3631-025-05747979-2003 3~380Վ; 50Հգ; 3 կՎտ; n=2980 պտ/րոպե, 6,1Ա Q=25մ ³ /ժ, H=20մ, ջերմաստիճանը՝ մինչև 350 C, դասը 4H ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	172.82	345.64	2
2.14.7	42121150	Պոմպային ագրեգատ АХП65-50-1606 տեսակի, Q=25մ ³ /ժ, P=23մ.ջ.ս., n=2900 պտ/րոպե, էլեկտրոշարժիչը՝ А112M2 տիպի, U=380Վ, 50Հգ, N=7,5 կՎտ, n=2900 պտ/րոպե (АХП65-50-1606-0,8-K-Y2 տեսակի - 4 հատ, АХП65-50-1606-2,5-K-Y2 տեսակի - 3 հատ)	ԲՄԸ	հատ	7094.63	49,662.41	7
2.14.8	42121150	Պոմպային ագրեգատ X50-32-125K-СД-Y2 տեսակի, Q=12,5մ ³ /ժ, H=20մ, n=2900 պտ/րոպե, N=1,4կՎտ էլեկտրոշարժիչը՝ 4AM80B2 տիպի, N=2,2 կՎտ, 50Հգ, n=3000 պտ/րոպե, U=380Վ, IP44	ԲՄԸ	հատ	294.0	294.00	1
2.14.9	42121150	Պոմպային ագրեգատ ագրեգատ ЦН-A-Ж 12,5/50-K-5-YXЛ4 տիպի, Q=12,5մ ³ /ժամ, H=50մ, էլ. շարժիչով՝ N=7,5 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը՝ 3 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը՝ II, ըստ НП-031-01, պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի արատադրման համար հավաստագիր	ԲՄԸ	հատ	21336.06	21,336.06	1
2.14.10	42121150	Պոմպային ագրեգատ ЦН-A-Ж 25/52-K-5-YXЛ4, Q = 25 մ ³ /ժամ, H=50մ, էլ.շարժիչով՝ N=11կՎտ, կատ.՝ А3, դասը՝ 3 ըստ НП-001-97 երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01, պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի արատադրման համար հավաստագիր	ԲՄԸ	հատ	22837.45	22,837.45	1
2.14.11	42121150	Պոմպային ագրեգատ АЦВ-10-16-30A- YXЛ4 կամ համարժեքը, Q=16 մ ³ /ժամ, H=30 մ.ջր.սյուն, Lвал= 14880մմ, եռաֆազ, 380Վ, 50Հգ, N=5,5 կՎտ, nc=3000պտ/րոպե, S1, IM 3011, IP44, երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01, դասը 3H ըստ НП-001-97, պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի արատադրման համար հավաստագիր	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.14.12	42121150	Պոմպային ագրեգատ X80-50-200-E-СД տեսակի, Q=50 մ ³ /ժամ, H=50 մ.ջ.ս. n= 2900 պտ/րոպե, շարժիչը՝ N=18,5կՎտ քիմիապես ակտիվ հեղուկներ մղելու համար, լիսեռի խցումը՝ խցուկային:	ԲՄԸ	հատ	1829.65	1,829.65	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.14.13	42121150	Պոմպային ագրեգատ X-A-Ջ 80-50-200-K-CD-YXЛ4 տիպի, Q=50 մ³/ժամ, H=50 մ, էլ. շարժիչով՝ N=18,5 կՎտ, կատ.՝ A3, դասը՝ 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	9668.61	9,668.61	1
2.14.14	42121150	Պոմպային ագրեգատ AX-A-Ջ 100-65-400-K-CD-YXЛ4 տիպի, Q=50 մ³/ժամ, H=50 մ, էլ. շարժիչով՝ N=30 կՎտ, կատ.՝ A3, դասը՝ 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-0	ԲՄԸ	հատ	16773.9	67,095.60	4
2.14.15	42121150	Պոմպային ագրեգատ 1,5K-6 (K 50-32-125) տիպի կամ համարժեքը, Q=8մ³/ժ, H=18 մ ջրի սյուն, 3~380Վ; N=1,5 կՎտ շարժիչ, n=2900 պտ/րոպե, IM 1081, S1 ըստ ГОСТ 183, IP54, УХЛ4, դասը 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը՝ III,	ԲՄԸ	հատ	51.26	51.26	1
2.14.16	42121150	Շարժիչապոմպ (мотопомпа) Q=8մ³/ժ, H _{BC} =8մ	ԲՄԸ	հատ	77.40	232.20	3
2.15	42121660/1	Պոմպերի պահեստամասեր				114,936.60	
2.15.1		Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б	ԲՄԸ				
2.15.1.1	42121660/1	Օղակ ГОСТ9833 045-053-46-2-3826	ԲՄԸ	հատ	2.81	22.47	8
2.15.1.2	42121660/1	Օղակ ГОСТ9833 055-065-58-2-3826	ԲՄԸ	հատ	2.81	22.47	8
2.15.1.3	42121660/1	Աստղանիվ 100 H80.733.04.01.03 TY26.06-733-71	ԲՄԸ	հատ	2.81	22.47	8
2.15.2		ԱԿ 65/130	ԲՄԸ				
2.15.2.1	42121660/1	Ռոտոր գծագիր H05-23-107-00	ԲՄԸ	հատ	18250.0	36,500.00	2
2.15.2.2	42121660/1	Լիսեռ գծագիր H05-23-107-01	ԲՄԸ	հատ	5800.0	11,600.00	2
2.15.2.3	42121660/1	Առանցքակալ գծագիր H05.23.130.00 СБ	ԲՄԸ	հատ	780.0	6,240.00	8
2.15.2.4	42121660/1	Սկավառակ բեռնաթափման գծագիր H05-23-107-03	ԲՄԸ	հատ	950.0	6,650.00	7
2.15.2.5	42121660/1	Վռան գծագիր H05-23-107-04	ԲՄԸ	հատ	300.0	2,100.00	7
2.15.2.6	42121660/1	Վռան գծագիր H05-23-107-05	ԲՄԸ	հատ	360.0	2,520.00	7
2.15.2.7	42121660/1	Բարձիկ հիդրոկրոնների գծագիր H05-23-106-03P	ԲՄԸ	հատ	850.0	5,950.00	7
2.15.2.8	42121660/1	Օղակ ռետինե 75 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	2.0	64.00	32
2.15.2.9	42121660/1	Օղակ ռետինե 82 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	2.0	32.00	16
2.15.2.10	42121660/1	Օղակ ռետինե 115 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	2.0	64.00	32
2.15.2.11	42121660/1	Օղակ ռետինե 150 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	2.0	64.00	32
2.15.2.12	42121660/1	Օղակ ռետինե 230 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	20.0	320.00	16
2.15.2.13	42121660/1	Օղակ ռետինե 355 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	10.0	1,920.00	192
2.15.3		ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2)	ԲՄԸ				
2.15.3.1	42121660/1	Վռան գծագիր H17.151.101.05	ԲՄԸ	հատ	110.46	220.91	2
2.15.3.2	42121660/1	Վռան գծագիր H17.151.101.03	ԲՄԸ	հատ	110.46	220.91	2
2.15.3.3	42121660/1	Շապիկ գծագիր H17.151.101.02	ԲՄԸ	հատ	266.62	533.23	2
2.15.3.4	42121660/1	Լիսեռ գծագիր H17.151.101.01	ԲՄԸ	հատ	3366.22	3,366.22	1
2.15.3.5	42121660/1	Սկավառակ բեռնաթափման գծագիր H17.151.101.08	ԲՄԸ	հատ	614.74	1,229.48	2
2.15.3.6	42121660/1	Առանցքակալ հիդրավիկ գծագիր H17.151.102.09	ԲՄԸ	հատ	548.47	1,096.93	2
2.15.3.7	42121660/1	Ներդրակ գծագիր H17.151.137.00	ԲՄԸ	հատ	2622.74	5,245.48	2
2.15.3.8	42121660/1	Օղակ ռետինե 51-1481 Рад/ТУ У25.1-21127561-004: 2008 Ø 60 x 3	ԲՄԸ	հատ	9.9	158.45	16
2.15.3.9	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 97 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	11.43	228.53	20
2.15.3.10	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 107 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	12.19	97.51	8
2.15.3.11	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 130 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	13.71	164.54	12
2.15.3.12	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 230 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	17.52	280.33	16
2.15.3.13	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 290 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	19.81	633.78	32
2.15.3.14	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 320 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	21.33	682.54	32
2.15.4		ПТ 6/160-С	ԲՄԸ				
2.15.4.1	42121660/1	Օղակ գծագիր H33.2.057.06.106	ԲՄԸ	հատ	2.3	110.49	48
2.15.4.2	42121660/1	Կափույր գծագիր H33.2.057.13.001	ԲՄԸ	հատ	25.95	311.46	12
2.15.4.3	42121660/1	Թամբ գծագիր H33.2.057.13.002	ԲՄԸ	հատ	29.95	359.36	12

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.4.4	42121660/1	Զսպանակ գծագիր H33.2.057.13.003	ԲՄԸ	հատ	10.02	240.59	24
2.15.4.5	42121660/1	Առանցքակալատուի գծագիր H33.2.057.15.023-01	ԲՄԸ	հատ	11.64	279.25	24
2.15.4.6	42121660/1	Առանցքակալատուի գծագիր H33.2.057.15.023-03	ԲՄԸ	հատ	14.1	169.17	12
2.15.4.7	42121660/1	Առանցքակալատուի ՊՏ-2-6,3/63-01Դ.15.014-01 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	11.64	418.88	36
2.15.4.8	42121660/1	Խցողակ ՊՏ-2-6,3/63-01Դ.15.013 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	12.6	453.45	36
2.15.4.9	42121660/1	Օղակ 010-014-25-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.74	17.83	24
2.15.4.10	42121660/1	Օղակ 020-025-30-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.76	18.14	24
2.15.4.11	42121660/1	Օղակ 028-034-36-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.77	6.15	8
2.15.4.12	42121660/1	Օղակ 036-042-36-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.78	6.25	8
2.15.4.13	42121660/1	Օղակ 049-055-36-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.59	2.37	4
2.15.4.14	42121660/1	Օղակ 065-075-58-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	1.22	14.69	12
2.15.4.15	42121660/1	Օղակ 070-080-58-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	1.24	44.52	36
2.15.4.16	42121660/1	Օղակ 080-090-58-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	1.26	45.44	36
2.15.4.17	42121660/1	Օղակ 140-150-58-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	1.43	17.15	12
2.15.4.18	42121660/1	Օղակ 014-018-25-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.21	0.85	4
2.15.4.19	42121660/1	Զսպանակ ՊՏ-2-6,3/63.01Դ.15.011-01 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	8.23	98.77	12
2.15.4.20	42121660/1	Կոթ գծագիր H33.2.057.06.101-01	ԲՄԸ	հատ	108.28	1,299.31	12
2.15.4.21	42121660/1	Նստեցում (насадка) գծագիր H33.2.057.06.102	ԲՄԸ	հատ	10.61	254.65	24
2.15.4.22	42121660/1	Նստեցում (насадка) գծագիր H33.2.057.06.104	ԲՄԸ	հատ	10.76	258.16	24
2.15.4.23	42121660/2	Զսպանակ ապահովիչ կափույրների համար ՊՏ-1-0,63/400-01Դ.17.001-01 գծագիր H33.2.057.00.000ՏՕ, դիրք 7	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.15.5		ПЭА 850-65	ԲՄԸ				
2.15.5.1	42121660/1	Հիդրոկրունկի վռան գծագիր H.17.50.114.04	ԲՄԸ	հատ	581.98	1,745.95	3
2.15.5.2	42121660/1	Շապիկ գծագիր H17.50.110.15	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.5.3	42121660/1	Վռան գծագիր H.17.131.101.02	ԲՄԸ	հատ	137.12	1,371.17	10
2.15.5.4	42121660/1	Ցանց մետաղական գծագիր №806.03.023.00	ԲՄԸ	հատ	63.99	319.94	5
2.15.5.5	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 385x5 51-1481 Рад./ТУ У25.1-21127561-004:2008	ԲՄԸ	հատ	41.9	418.97	10
2.15.5.6	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 442x5 51-1481 Рад./ТУ У25.1-21127561-004:2008	ԲՄԸ	հատ	41.9	418.97	10
2.15.5.7	42121660/1	Յուղի հովացուցիչ H05.03.314.00-1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.6		КСВ 500-150	ԲՄԸ				
2.15.6.1	42121660/1	Օղակ խցարար գծագիր H.18.37.40.18	ԲՄԸ	հատ	463.15	2,778.90	6
2.15.6.2	42121660/1	Անիվ (предвключенное) գծագիր H.18.37.30.04	ԲՄԸ	հատ	337.46	2,024.76	6
2.15.6.3	42121660/1	Վռան գծագիր H.18.36.30.20	ԲՄԸ	հատ	44.94	269.66	6
2.15.6.4	42121660/1	Վռան գծագիր H.18.36.62.00	ԲՄԸ	հատ	81.51	489.05	6
2.15.6.5	42121660/1	Վռան գծագիր H.18.36.30.06	ԲՄԸ	հատ	76.94	461.63	6
2.15.6.6	42121660/1	Պտուտակ (իմպեկթր) գծագիր H.18.36.30.10	ԲՄԸ	հատ	41.14	246.81	6
2.15.7		200Д-60	ԲՄԸ				
2.15.7.1	42121660/1	Վռան գծագիր 255-01-00-09	ԲՄԸ	հատ	131.12	262.24	2
2.15.7.2	42121660/1	Իրան առանցքակալի գծագիր ВЗН 11-62/22	ԲՄԸ	հատ	53.13	212.53	4
2.15.7.3	42121660/1	Անիվ բանող գծագիր 255-01-00-03	ԲՄԸ	հատ	286.23	286.23	1
2.15.8		4МСК-10 , ЦНСК 60-66	ԲՄԸ				
2.15.8.1	42121660/1	Լիսեռ գծագիր ЦНСК60-66...330.01.000.12-02	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.8.2	42121660/1	Մանեկ լիսեռի գծագիր 4MCK-1001-106	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.8.3	42121660/1	Լիսեռ գծագիր MC-30M-0133	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.9		HD1.03 40/25K 13 MB	ԲՄԸ				
2.15.9.1	42121660/1	Խցողակ I գծագիր H404.145.006-06	ԲՄԸ	հատ	2.57	257.00	100
2.15.9.2	42121660/1	Սուզակ գծագիր U20/321-002	ԲՄԸ	հատ	65.13	1,628.25	25
2.15.10		1 D630-90	ԲՄԸ				
2.15.10.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծագիր H03.323.01.01.004-01	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.11		Պոմպ K 90/85	ԲՄԸ				
2.15.11.1	42121660/1	Խողովակավառար ներծծող գծագիր H01.08.00.002	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.11.2	42121660/1	Հենարանային բարձակ գծագիր H01.01.00.007	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.12		D-320-50	ԲՄԸ				
2.15.12.1	42121660/1	Ռոտոր գծագիր H03.588.01.01.000	ԲՄԸ	հատ	867.98	3,471.91	4
2.15.12.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծագիր 0603.401364.0003	ԲՄԸ	հատ	62.5	625.00	10
2.15.12.3	42121660/1	Օղակ խցարար գծագիր 0603.403183.0003	ԲՄԸ	հատ	35.11	351.12	10
2.15.13		Յուղապոմպ W8-25-5,8/2,55	ԲՄԸ				
2.15.13.1	42121660/1	Ռոտոր տարվող (բանեցվող) գծագիր 0603.406125.0001-04	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.13.2	42121660/1	Ռոտոր տանող (բանեցնող) գծագիր 0603.406113.0001-04	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.13.3	42121660/1	Վռան գծագիր 0603.40.3443.0003	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.13.4	42121660/1	Վռան I գծագիր 0603.40.3143.0001	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.13.5	42121660/1	Վռան II գծագիր 0603.40.3143.0002	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.14		300 D-90 B	ԲՄԸ				
2.15.14.1	42121660/1	Անիվ բանող գծագիր 256-01-00-03	ԲՄԸ	հատ	318.8	637.59	2
2.15.14.2	42121660/1	Օղակ խցարար գծագիր 256-01-00-05	ԲՄԸ	հատ	41.99	251.95	6
2.15.14.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծագիր 256-01-00-08	ԲՄԸ	հատ	27.42	164.54	6
2.15.14.4	42121660/1	Լիսեռ գծագիր 256-01-00-09	ԲՄԸ	հատ	145.69	145.69	1
2.15.14.5	42121660/1	Իրան առանցքակալի գծագիր B3H 11-61/22	ԲՄԸ	հատ	53.13	106.27	2
2.15.14.6	42121660/1	Կափարիչ առանցքակալի գծագիր B3H 13-62/22	ԲՄԸ	հատ	12.0	24.00	2
2.15.14.7	42121660/1	Սևեռիչ տափօղակ գծագիր B3H 43-60/22	ԲՄԸ	հատ	1.29	2.57	2
2.15.15		ՅՄԻ 10/10	ԲՄԸ				
2.15.15.1	42121660/1	Միջադիր գծագիր 3063-2-5	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	50
2.15.15.2	42121660/1	Միջադիր գծագիր 41085-015.01	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	50
2.15.15.3	42121660/1	Կրնկակալ գծագիր 3063-2-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.15.4	42121660/1	Կրունկ գծագիր 3063-2-10	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.15.5	42121660/1	Ռետինե օղ գծագիր 3063-2-11	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	50
2.15.15.6	42121660/1	Խցուկի զսպանակ գծագիր 3063-2-26	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.15.16		1,5 K-6	ԲՄԸ				
2.15.16.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 11, դիրք 23 անձնագիր 1,5 K-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.16.2	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 11, դիրք 9 անձնագիր 1,5 K-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.16.3	42121660/1	Պարուրածն իրան, նկար 11, դիրք 11 անձնագիր 1,5 K-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.16.4	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 11, դիրք 14 անձնագիր 1,5 K-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.16.5	42121660/1	Միացնող ագույց, նկար 11, դիրք 27 անձնագիր 1,5 K-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.16.6	42121660/1	Օղակ խցարար, նկար 11, դիրք 5 անձնագիր 1,5 K-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.15.17		X-80-50-200 K-CD-Y 2	ԲՄԸ				
2.15.17.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 16, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, TY 26-06-1169-86	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.17.2	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 16, դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, TY 26-06-1169-86	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.17.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 16, դիրք 7, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, TY 26-06-1169-86	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.17.4	42121660/1	Վռան խցուկային, նկար 16, դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՄԸ, TY 26-06-1169-86	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.18		X-65-50-160 K-CD-Y 2	ԲՄԸ				
2.15.18.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 4, դիրք 13, 06X1128MDT պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.18.2	42121660/1	Բարձակ, նկար 4, դիրք 1, C415, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.18.3	42121660/1	Վոան պաշտպանական, նկար 4, դիրք 8, 07X1125MДТЛ պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.18.4	42121660/1	Կափարիչ առջևի, նկար 4, դիրք 12, Ֆենոպլաստ կամ C415, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.19		5HДВ-60 (Д200-36)	ԲՄԸ				
2.15.19.1	42121660/1	Լիսեռ, հավելված 2, դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.19.2	42121660/1	Անիվ բանոդ, հավելված 2, դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.19.3	42121660/1	Վոան ուղղորդիչ, հավելված 2, դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.4	42121660/1	Առանցքակալի բաժակ, հավելված 2, դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.5	42121660/1	Վոան հենակային, հավելված 2, դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.6	42121660/1	Հեղուկազատիչ, հավելված 2, դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.7	42121660/1	Օդակ խցարար, H03.587.00.102 C418-36 1412-70	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.8	42121660/1	Վոան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ1412-70	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.9	42121660/1	Առանցքակալատուփ, հավելված 2, դիրք 18, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.19.10	42121660/1	Բռնակ, հավելված 2, դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.20		6HДВ-60	ԲՄԸ				
2.15.20.1	42121660/1	Լիսեռ, հավելված 2, դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.20.2	42121660/1	Անիվ բանոդ, հավելված 2, դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.20.3	42121660/1	Վոան ուղղորդիչ, հավելված 2, դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.20.4	42121660/1	Պոմպի կափարիչ, հավելված 3, դիրք 5, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.20.5	42121660/1	Առանցքակալի բաժակ, հավելված 2, դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.20.6	42121660/1	Վոան հենակային, հավելված 2, դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.20.7	42121660/1	Հեղուկազատիչ, հավելված 2, դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.20.8	42121660/1	Վոան պաշտպանական, H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	18
2.15.20.9	42121660/1	Օդակ խցարար, H03.588.00.102 C418-36 ԳՕՍՍ 1412-70	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.15.20.10	42121660/1	Առանցքակալատուփ, հավելված 2, դիրք 18, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.20.11	42121660/1	Բռնակ, հավելված 2, դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ПC	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.21		AX- 90/49 - K-CD-Y2	ԲՄԸ				
2.15.21.1	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 7, դիրք 11, անձնագիր՝ ПC.H13.78	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.21.2	42121660/1	Կափարիչ, նկար 7, դիրք 13, անձնագիր՝ ПC.H13.78	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.21.3	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 7, դիրք 18, անձնագիր՝ ПC.H13.78	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.21.4		AX (O) 50-32-200 -K-55Y2	ԲՄԸ				
2.15.21.5	42121660/1	Վոան պաշտպանական, H13.2.633.01.011-01	ԲՄԸ	հատ	38.09	38.09	1
2.15.21.6	42121660/1	Բարձակ, նկար 1, դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ПC TY 26-06-1187-85	ԲՄԸ	հատ	205.68	205.68	1
2.15.21.7	42121660/1	Վոան հենակային МУВП1-14-4, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ПC TY 26-06-1187-85	ԲՄԸ	հատ	1.52	9.14	6
2.15.21.8	42121660/1	Օդակ 41-13-0, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ПC TY26-06-1187-85	ԲՄԸ	հատ	0.76	4.57	6
2.15.23		AX 125-100-400E-CD-Y2	ԲՄԸ				
2.15.23.1	42121660/1	Անիվ բանոդ, նկար 3, դիրք 3 12X18H9ТЛ ԳՕՍՍ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ПC TY 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.23.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 3, դիրք 9, պողպատ 12X18H9TЛ-6 ԳՈՍՏ 5949-75, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.3	42121660/1	Իրանի կափարիչ, նկար 3, դիրք 4 պողպատ 12X18H9T-M46, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.4	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, նկար 3, դիրք 5 12X18H9TЛ ԳՈՍՏ977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.5	42121660/1	Խցուկի օղակ նկար 3, դիրք 6, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.6	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 3, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.7	42121660/1	Օդաթող, նկար 3, դիրք 12, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.8	42121660/1	Բարձակ, նկար 3, դիրք 13, С420 ԳՈՍՏ 1412-79, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.9	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 3, դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.23.10	42121660/1	Տակդիր, նկար 3, դիրք 17, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24		AX 65-40-200K-CD-Y2	ԲՄԸ				
2.15.24.1	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 3, դիրք 3, 12X18H9TЛ ԳՈՍՏ 997-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 3, դիրք 9, պողպատ 12X18H9T-M46 ԳՈՍՏ 7350-77, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24.3	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 3, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24.4	42121660/1	Բարձակ, նկար 3, դիրք 13 С420 ԳՈՍՏ 1412-79, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24.5	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 3, դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 3, դիրք 15, պողպատ 12X18H9T-6 ԳՈՍՏ 5949-75, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.24.7	42121660/1	Տակդիր, նկար 3, դիրք 17, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՍԵ ՏՄ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.25		X 20/53-K-CD-Y2	ԲՄԸ				
2.15.25.1	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 1, դիրք 4, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ՏՄ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	289.47	289.47	1
2.15.25.2	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 1, դիրք 8	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.25.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 1, դիրք 9 պողպատ 12X18H9T ԳՈՍՏ 5632-72, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ՏՄ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	45.71	45.71	1
2.15.25.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 1, դիրք 12, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ՏՄ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	53.32	53.32	1
2.15.25.5	42121660/1	Բարձակ, նկար 1, դիրք 13, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ՏՄ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.25.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 1, դիրք 14 պողպատ 12X18H9T ԳՈՍՏ 5632-72, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ՏՄ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	159.97	159.97	1
2.15.25.7	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 1, դիրք 17, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ՏՄ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	7.62	7.62	1
2.15.25.8	42121660/1	Տաշտ, նկար 1, դիրք 20, անձնագիր՝ CH3.X.ՍԵ ՏՄ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	12.5	12.50	1
2.15.26		X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ				
2.15.26.1	42121660/1	Խողովակառուս ներծծող, նկար 1, դիրք 1, պողպատ 10X18H9TЛ ԳՈՍՏ 2176-68 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.2	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 1, դիրք 3 պողպատ 10X18H9TЛ ԳՈՍՏ 2176-68 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.3	42121660/1	Բանող անիվի մանեկ, նկար 1, դիրք 4 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.26.4	42121660/1	Օղակ խցարար, նկար 1, դիրք 5 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.5	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 1, դիրք 6 պողպատ 10X18H9TЛ ԳՈՍՏ 2176-68 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 1, դիրք 10, պողպատ 12X18H9T-6 ԳՈՍՏ 5949-75 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.7	42121660/1	Առանցքակալատուփ, նկար 1, դիրք 14 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.8	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 1, դիրք 17 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.26.9	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 1, դիրք 18 պողպատ 12X18H9T-6 ԳՈՍՏ 5949-75 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.27		СНП-240/30	ԲՄԸ				
2.15.27.1	42121660/1	Էլեկտրամեկնարկիչ (электростартер) СТ 362А տեսակի U=12Վ, N=0,55 կՎտ, I=65 Ա	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.27.2	42121660/1	Մագնետո M-124Б3 տեսակի	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.28		СМ-100-65-200/4	ԲՄԸ				
2.15.28.1	42121660/1	Անիվ բանվորական անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.28.2	42121660/1	Օղակ քփեցնող անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.28.3	42121660/1	Խցուկի օղակ անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.28.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.28.5	42121660/1	Վռան պաշտպանական անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.28.6	42121660/1	Մանեկ գլխիկով անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.28.7	42121660/1	Լիսեռ անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.28.8	42121660/1	Կիսակցորդիչ անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.28.9	42121660/1	Վռան առաձգական МУВП1-25/5	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	18
2.15.29		К-90/35	ԲՄԸ				
2.15.29.1	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր № 13201.003.1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.29.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծագիր № H 01.01.00.009.1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.29.3	42121660/1	Լիսեռ գծագիր № H 01.32.01.102.1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.15.29.4	42121660/1	Մանեկ բանվորական անիվի գծագիր № H 01.32.01.004.1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	8
2.15.29.5	42121660/1	Օղակ պաշտպանական գծ. № H 01.01.000051	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	8
2.15.29.6	42121660/1	Վռան առաձգական МУВП1-25/5	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	24
2.15.30		ФГ-216/24	ԲՄԸ				
2.15.30.1	42121660/1	Խցուկի օղակ գծագիր H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծ. H14.451.00.007-2 H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.3	42121660/1	Մանեկ գլխիկավոր գծագիր H14.451.00.021-3 H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ գծագիր H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.5	42121660/1	Բարձակ գծագիր H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.6	42121660/1	Կցորդիչի հավաքածու գծագիր H14.00.010ПС	ԲՄԸ	լրակազմ	0.0	0.00	2
2.15.30.7	42121660/1	Լիսեռ գծագիր H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.8	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր H14.452.00.003-1 H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.30.9	42121660/1	Օղակ քփեցնող գծագիր H14.00.010ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.31		ЦНCF-60-165-01.000-07	ԲՄԸ				
2.15.31.1	42121660/1	Բարձակ հետին գծագիր 4МCF-10-2.01.103-1.01	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.2	42121660/1	Բարձակ առջևի գծագիր 4МCF-10-2.01.122-1.01	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.3	42121660/1	Օղակ գծագիր MC-30M-0123	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.4	42121660/1	Օղակ գծագիր MC-30M-0126A	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.5	42121660/1	Օղակ գծագիր MC-30M-0149	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.6	42121660/1	Օղակ քփեցնող գծագիր MC-50-0133	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	15
2.15.31.7	42121660/1	Օղակ քփեցնող գծագիր MC-50-0135	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	18
2.15.31.8	42121660/1	Օղակ կարգավորող գծագիր MC-30-0147	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	18
2.15.31.9	42121660/1	Լիսեռ գծագիր ЦНCF.60-66...330.01.000.12.07	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.10	42121660/1	Լիսեռի մանեկ գծագիր MC-30-0106	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.11	42121660/1	Վռան բեռնաթափման գծագիր MC-30-0109-1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.12	42121660/1	Վռան հեռահար գծագիր MC-50-0130	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.13	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր 4MC-10-2.01.114-2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	18

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.31.14	42121660/1	Քուղ ռետինե գծագիր Y0070-01	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.15	42121660/1	Քուղ ռետինե գծագիր Y0085-01	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	21
2.15.31.16	42121660/1	Վռան խցուկի գծագիր MC-30-0105	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.15.31.17	42121660/1	Վռան հատուկ գծագիր ԼԿՀ38-44...220.01.00013	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.18	42121660/1	Մանեկ կլոր, հատուկ գծագիր MC-30M-0134	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.19	42121660/1	Վռան գծագիր MC-30M-0133	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.20	42121660/1	Կափարիչ գծագիր MC-30M-0152	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	9
2.15.31.21	42121660/1	Կափարիչ մղման գծագիր ԼԿՀ60-165.01.000.01-x	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.31.22	42121660/1	Վռան առածգական МУВП1-25/5	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	18
2.15.32		1Д315-50	ԲՄԸ				
2.15.32.1	42121660/1	Լիսեռ, դետալ №16, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	71.63	214.89	3
2.15.32.2	42121660/1	Անիվ բանվորական, դետալ №12, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	226.12	678.37	3
2.15.32.3	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, դետալ №1, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	22.47	134.83	6
2.15.32.4	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, դետալ №19, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	27.39	164.33	6
2.15.32.5	42121660/1	Օղակ հեղուկազատիչ, դետալ №5, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	3.51	21.07	6
2.15.32.6	42121660/1	Օղակ քփեցնող, դետալ №11, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	19.66	117.98	6
2.15.32.7	42121660/1	Օղակ խցուկի, դետալ №8, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	13.34	80.06	6
2.15.32.8	42121660/1	Վռան ուղղորդող, դետալ №14, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	19.66	117.98	6
2.15.32.9	42121660/1	Վռան պաշտպանական, դետալ №15, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	57.58	345.51	6
2.15.32.10	42121660/1	Վռան հենարանային, դետալ №4, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	11.24	67.42	6
2.15.32.11	42121660/1	Առանցքակալի տուփ, դետալ №2, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.15.32.12	42121660/1	Առանցքակալի տուփ, դետալ №17, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	46.35	139.05	3
2.15.32.13	42121660/1	Մանեկ, դետալ №18, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	46.35	278.09	6
2.15.32.14	42121660/1	Մանեկ, դետալ №6, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	16.85	101.12	6
2.15.33		К160-30	ԲՄԸ				
2.15.33.1	42121660/1	Անիվ բանվորական, գծագիր №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.33.2	42121660/1	Օղակ պաշտպանական, գծագիր №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.33.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, գծագիր №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.33.4	42121660/1	Կափարիչ խցուկի, գծագիր №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.15.34		1200B-6,3/40	ԲՄԸ				
2.15.34.1	42121660/1	Առանցքակալ 4021 В-30208 СБ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.15.35		НД 2500/10	ԲՄԸ				
2.15.35.1	42121660/1	Սուլակ (Плунжер) ЦН 100/60 II-200	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.35.2	42121660/1	Առանցքակալատուփ (Грундбукса) H403.141.042-16	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.35.3	42121660/1	Թամբ (Седло) КШ 40-002	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.15.35.4	42121660/1	Խցողակ (Манжета) 100x125 H11-06-65	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	28
2.15.35.5	42121660/1	Գնդիկ (Шарик) II 57,149мм П ГОСТ 3722-60	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.15.36		НД 630/10	ԲՄԸ				
2.15.36.1	42121660/1	Սուլակ (Плунжер) ЦН 50/60 I-100	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.36.2	42121660/1	Խցողակ (Манжета) 50x70 H 11-06-65	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	28

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.36.3	42121660/1	Թամբ (Седло) КШ 25-002	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.15.36.4	42121660/1	Առանցքակալառուի (Грундбукса) 50x70 H11-07-65	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.36.5	42121660/1	Գնդիկ (Шарик) II 35,719мм П ГОСТ 3722-60	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.15.37		ЦНСГ 38/132	ԲՄԸ				
2.15.37.1	42121660/1	Խցարար օղ (Кольцо уплотняющее) МС-30-0113	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	10
2.15.37.2	42121660/1	Խցարար օղ (Кольцо уплотняющее) ЗМС-10-0.115	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	10
2.15.37.3	42121660/1	Հիդրոփականի ականոց (Втулка гидрозатвора) МС-30m-0121-1	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.37.4	42121660/1	Հիդրոկրունկի օղ (Кольцо гидропаты) МС-30-0131А	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.37.5	42121660/1	Հեռապահ ականոց (Втулка дистанционная) МС-30-0130	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.37.6	42121660/1	Բեռնաթափող վռան (Втулка разгрузки) МС-30-0109-1	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.37.7	42121660/1	Խցուկի ականոց (Втулка сальника) МС-30-0105	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.37.8	42121660/1	Հիդրոկրունկի սկավառակ (Диск гидропаты) ЦНС 38-44...22001107	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.38		АХ 20/53	ԲՄԸ				
2.15.38.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական (Втулка защитная) 61-8-0	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.38.2	42121660/1	Բանող անիվ (Рабочее колесо) 87-1-1	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.38.3	42121660/1	Լիսեռ (Вал) УОС-4-40/2	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.39		АХ 65-40-200-1с	ԲՄԸ				
2.15.39.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական պողպատյա (Втулка защитная) 12X18H9T ГОСТ 5949	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.39.2	42121660/1	Բանող անիվ (Рабочее колесо) 12X18H9T ГОСТ 977	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.15.39.3	42121660/1	Լիսեռ (Вал) H13.217.000.00.ПС 12X18H9T ГОСТ 5949	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.15.40		АХ 280/42	ԲՄԸ				
2.15.40.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական (Втулка защитная) H13.324.00.023	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.15.40.2	42121660/1	Բանող անիվ (Рабочее колесо) 12X18H9T ГОСТ 977	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.15.40.3	42121660/1	Լիսեռ (Вал) 12X18H9T ГОСТ 5949	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.15.41		Кс 32-150					
2.15.41.1	42121660/1	Կրունկի բարձիկ H18.30.10.08 Сталь 30X13 ГОСТ 5632-72	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.0	1
2.15.41.2	42121660/1	Բանող անիվ I սայր. H18.30.20.01 Сталь 20X13Л ГОСТ 5632-72	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.0	1
2.15.41.3	42121660/1	Բանող անիվ H18.30.20.24 С418 ГОСТ 1412-79	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.0	3
2.15.41.4	42121660/1	Բեռնաթափող սկավառակ H18.30.20.06 Сталь 20X13 ГОСТ 5632-72	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.0	1
2.15.41.5	42121660/1	Ռեպրինե օղ Ф58x5 H410-62	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.0	6
2.15.41.6	42121660/1	Ռեպրինե օղ Ф82x5 H410-62	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.0	4
2.15.41.7	42121660/1	Ռեպրինե օղ Ф115x5 H410-62	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.0	2
2.15.41.8	42121660/1	Ռեպրինե օղ Ф190x5 H410-62	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.0	2
2.15.41.9	42121660/1	Ռեպրինե օղ Ф230x5 H410-62	ԲՄԸ	հատ	0.00	0.0	10
2.16	42131100	Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակներ, փականներ, կափույրներ				74,227.76	
2.16.1	42131100	Սողնակ АНЕМ.492654.082-02, Dy80, Pp12 МПа, Tr 250°C, եռակցվող, ներկառուցված էլեկտրոդարժաբերով, դասը և խումբը 2ВIIа ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	11450.63	22,901.25	2
2.16.2	42131100	Կափույր հետադարձ K44082-050M-04 տեսակի, ճնշումը PN2,5 ՄՊա, տրամագիծ DN50, ջերմաստիճանը՝ Tr≤200°C, եռակցվող, դասը և խումբը - 2ВIIв, ըստ НП-068-05, քաշը 2,5կգ կամ КПЛВ.494454.318-04 տեսակի նույն պարամետրերով	ԲՄԸ	հատ	1254.74	2,509.49	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.3	42131100	Սողնակ տիպը ТД-13075-200-17 սեպավոր, եռակցվող (задвижка клиновая сварная), աշխատանքային ճնշումը PN1,6 ՄՊա, տրամագիծը DN=200մմ, ջերմաստիճանը T≤250°C, պողպատ 08X18H10T, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը	ԲՄԸ	հատ	12951.41	12,951.41	1
2.16.4	42131100	Փական սիֆոնային НГ-26524-025МАЭ-11, Рр-14 ՄՊա, DN-25, t=335°C, ձեռքով կարգավորվող, եռակցվող, պողպատ 08X18H10T, դասը և կարգը -2BIIa ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	2013.68	20,136.83	10
2.16.5	42131100	Շրջադարձային հակադարձ փական КПЛВ494 454.401-05, Рр=2,5ՄՊա, DN=80մմ, պողպատ 20, եռակցվող, դասը և խումբը - 2BIIb ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	6120.64	12,241.29	2
2.16.6	42131100	Փական սիֆոնային չժանգոտվող մետաղից С26410-010М, Ру-200 կգու/սմ ² , Dy-10, Тр մինչև 350°C, դասը և կարգը -2BIIa ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	116.25	1,162.50	10
2.16.7	42131100	Փական սիֆոնային չժանգոտվող մետաղից С26410-015М, Ру-200 կգու/սմ ² , Dy-15, Тр մինչև 350°C, դասը և կարգը -2BIIa ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	116.25	2,325.00	20
2.17	42131120	Սողնակներ, կափույրներ և փականներ				126,707.29	
2.17.1	42131120	Փական 15x75П1 տեսակի , ԳՕՍՍ 9960-71 Ру=10կգու/սմ ² , Dy=32մմ, ֆտորոպլաստով ներպատված, կամ КМФ-032-16 տեսակի՝ Ру=16կգու/սմ ² , Dy=32մմ. պողպատ 20, ֆտորոպլաստով ներպատված	ԲՄԸ	հատ	192.98	578.93	3
2.17.2	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով, սեպածն, 30c927нж(В-фл), Ру=25կգու/սմ ² , Dy=500մմ, անշարժ իլով	ԲՄԸ	հատ	3988.2	7,976.40	2
2.17.3	42131120	Փական շրջադարձային հակադարձ 19c38нж Dy 50, Ру 63կգու/սմ ² վերջույթները եռակցումով	ԲՄԸ	հատ	35.6	142.40	4
2.17.4	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c941нж էլեկտրաֆիկացված Dy150, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	698.2	2,094.59	3
2.17.5	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 300, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	464.0	2,784.00	6
2.17.6	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 250, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	364.0	1,456.00	4
2.17.7	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 200, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	237.0	1,896.00	8
2.17.8	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 150, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	634.73	15,868.13	25
2.17.9	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 100, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	406.53	17,480.63	43
2.17.10	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 80, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	64.25	1,477.75	23
2.17.11	42131120	Սողնակ 30c41нж, Dy 50, Ру 16 ձեռքով կառավարվող, սեպածն ձուլածո, շարժական իլով, վերջույթները եռակցումով	ԲՄԸ	հատ	40.7	162.80	4
2.17.12	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 50, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	40.7	1,750.10	43
2.17.13	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c99нж ձեռքով կառավարվող Dy 150, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	184.5	1,845.00	10
2.17.14	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c99нж ձեռքով կառավարվող Dy 100, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	93.8	1,407.00	15
2.17.15	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c99нж ձեռքով կառավարվող Dy 80, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	63.3	759.60	12
2.17.16	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c99нж ձեռքով կառավարվող Dy 50, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	46.4	464.00	10
2.17.17	42131120	Սողնակ պողպատյա, կցաշուրթերով, 30c99нж էլեկտրաշարժաբերով Dy 200, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	464.2	928.40	2
2.17.18	42131120	Փական պողպատյա, կցաշուրթով 15c22нж Dy 200, Ру 40	ԲՄԸ	հատ	337.0	674.00	2
2.17.19	42131120	Փական պողպատյա, կցաշուրթով 15c22нж Dy 80, Ру 40	ԲՄԸ	հատ	114.0	1,368.00	12
2.17.20	42131120	Փական պողպատյա, կցաշուրթով 15c22нж Dy 50, Ру 40	ԲՄԸ	հատ	59.4	594.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.17.21	42131120	Փական պողպատյա, կցաշուրթով 15с22нж Ду 32, Ру 40	ԲՄԸ	հատ	46.0	920.00	20
2.17.22	42131120	Փական հետադարձ 19с216р Ду 250, Ру 10	ԲՄԸ	հատ	84.0	336.00	4
2.17.23	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (мүфта) Ду15, Ру16	ԲՄԸ	հատ	2.4	264.00	110
2.17.24	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (мүфта) Ду20, Ру16	ԲՄԸ	հատ	2.4	273.60	114
2.17.25	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (мүфта) Ду25, Ру16	ԲՄԸ	հատ	2.7	256.50	95
2.17.26	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (мүфта) Ду32, Ру16	ԲՄԸ	հատ	3.7	244.20	66
2.17.27	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (мүфта) Ду40, Ру16	ԲՄԸ	հատ	6.7	268.00	40
2.17.28	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (мүфта) Ду50, Ру16	ԲՄԸ	հատ	7.2	216.00	30
2.17.29	42131120	Սողնակ 3КЛПЭ-16 էլեկտրաֆիկացված Ду 150, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	52.4	157.20	3
2.17.30	42131120	Սողնակ 3Л11025 էլեկտրաֆիկացված Ду 150, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.17.31	42131120	Սողնակ 3Л11025 էլեկտրաֆիկացված Ду 100, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.17.32	42131120	Սողնակ 3КЛПЭ էլեկտրաֆիկացված Ду 100, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.17.33	42131120	Սողնակ 3Л11025 ձեռքի, Ду 150, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.17.34	42131120	Սողնակ 3Л11025 ձեռքի, Ду 100, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.17.35	42131120	Սողնակ 3КЛП ձեռքի, Ду 100, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.17.36	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Ду 15, Ру 10	ԲՄԸ	հատ	2.0	10.00	5
2.17.37	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Ду 20, Ру 10	ԲՄԸ	հատ	2.33	11.65	5
2.17.38	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Ду 25, Ру 10	ԲՄԸ	հատ	4.0	20.00	5
2.17.39	42131120	Ապահովիչ կափույր (Клапан предохранительный), զսպանակավոր, կցաշուրթերով 17с22нж, Ду 50, Ру 16, Рр=8կգու/սմ ² , ճնշման կարգաբերման սահմանը-8÷12 կգու/սմ ²	ԲՄԸ	հատ	154.5	154.50	1
2.17.40	42131120	Կափույր հակադարձ 16с13нж, Ду 200, Ру 40	ԲՄԸ	հատ	591.24	1,182.48	2
2.17.41	42131120	Փական հակադարձ կցաշուրթերով, հորիզոնական 19с76нж Ду 100, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	317.36	952.08	3
2.17.42	42131120	Փական փակիչ էլեկտրամագնիսական շարժաբերով և էլեկտրամագնիսական մղակով (защелка) 15кч8776р, Ду65 Рр=6կգու/սմ ² հաստատուն հոսանքով -220Վ,	ԲՄԸ	հատ	89.3	535.80	6
2.17.43	42131120	Սողնակ 30нж41нж М, պատասխան կցաշուրթերով, Ду250, Ру16	ԲՄԸ	հատ	4790.66	19,162.64	4
2.17.44	42131120	Սողնակ 30нж41нж М , պատասխան կցաշուրթերով, Ду200,Ру16	ԲՄԸ	հատ	3040.03	3,040.03	1
2.17.45	42131120	Փական հակադարձ 16нж10нж Ду 50, Ру 16, կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	320.4	320.40	1
2.17.46	42131120	Փական հակադարձ 19нж76нж Ду 50 Ру16, կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	362.7	362.70	1
2.17.47	42131120	Փական հակադարձ 19нж76нж Ду 100, Ру 16, կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	876.53	876.53	1
2.17.48	42131120	Փական հակադարձ 19нж76нж Ду 150, Ру 16, կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	1722.83	3,445.66	2
2.17.49	42131120	Փական 15нж65нж Ду 50, Ру 16, պատասխան կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	512.31	5,123.10	10
2.17.50	42131120	Փական 15нж65нж Ду 80, Ру 16, պատասխան կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	780.71	7,807.10	10
2.17.51	42131120	Փական 15нж65нж Ду 100, Ру 16, պատասխան կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	1073.0	10,730.00	10
2.17.52	42131120	Փական 15с48р տիպի Ду 20 Ру16	ԲՄԸ	հատ	4.7	23.50	5
2.17.53	42131120	Փական հակադարձ 19нж53нж Ду 150, Ру 40, պատասխան կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	2511.7	2,511.70	1
2.17.54	42131120	Փական փակովի էլեկտրոմագնիսական շարժաբերով, փոփոխական հոսանքով, 220Վ, 50Հg, 15кч888р Ду 50, Ру=16кгс/см ²	ԲՄԸ	հատ	148.8	595.20	4
2.17.55	42131120	Փական փակիչ, կցաշուրթավոր, միջավայր - ջրածին, յուղ, Ду 50, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	24
2.17.56	42131120	Փական փակիչ 998-20-0 (588-20-0) Ду 20, Ру 37.3 ՄՊա	ԲՄԸ	հատ	83.7	4,185.00	50
2.17.57	42131120	Սողնակ 3КЛПЭ-40, Ду150, Ру40	ԲՄԸ	հատ	507.00	1,014.00	2
2.18	42131480	Սողնակների, կափույրների, փականների, վենտիլների պահեստամասեր				194,694.97	
2.18.1		Ներթող կափույր ПВД Т-1616с Ду 400, Ру 100	ԲՄԸ				
2.18.1.1	42131480	Խցողակ հիդրոշարժաբերի համար գծագիր 08.7386.004	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.18.2		Սողնակ 848-400-ЭСБ	ԲՄԸ				
2.18.2.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր Ø 465xØ 425, s = 3մմ գծ.СТП 29-72-121	ԲՄԸ	հատ	78.35	783.53	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.18.2.2	42131480	Ափսեաբոնիչ ստորին 848-400-7	ԲՄԸ	հատ	180.83	723.31	4
2.18.3		Սողնակ 1080-400-3	ԲՄԸ				
2.18.3.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր Ø 530x Ø490 □10880 գծ. 895-400-21	ԲՄԸ	հատ	121.43	242.87	2
2.18.3.2	42131480	Զսպանակ գծ. 880-325-8 A	ԲՄԸ	հատ	55.29	331.73	6
2.18.4		Սողնակ 30c913 нж Ды 100, Ру 25	ԲՄԸ				
2.18.4.1	42131480	Կոթ պողպատյա	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.18.5		Վենտիլ 838-65-3(0)	ԲՄԸ				
2.18.5.1		Կոթ № 1054-50-7 L=300մմ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	30
2.18.6		Դարձկեն սկավառակային փականակ 32c908p	ԲՄԸ				
2.18.6.1	42131480	Վռան պարուրակային БрАЖМц 10-3-1,5 Գծագիր №0707.403253.306 ԳՕՍՍ 493	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.18.6.2	42131480	Օղակ խցարար Գծագիր № 0707.403781.761 Քուղ 2c Ø50 ԳՕՍՍ 6467	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.18.7		Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96	ԲՄԸ				
2.18.7.1	42131480	Ափսե պողպատյա	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.7.2	42131480	Թամբ պողպատյա	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.8		Փականների ռեդուկտորներ Ды200÷400	ԲՄԸ				
2.18.8.1	42131480	Կցորդիչ պլաստմասե 3 մասից	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	100
2.18.9		Սողնակ 30c972нж, գծագիր 3329-02, Ды400, Ру25	ԲՄԸ				
2.18.9.1	42131480	Իլ Գծ. 3329.12	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.18.9.2	42131480	Սկավառակ Գծ. 3329.2СБ	ԲՄԸ	լրակազմ	0.0	0.00	10
2.18.9.3	42131480	Բռնակ ստորին Գծ. 3329.6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	20
2.18.9.4	42131480	Բռնակ վերին Գծ. 3329.11	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.18.9.5	42131480	Հեղույս հողավոր Գծ. 3329.18	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	50
2.18.9.6	42131480	Գոտեկապ Գծ. 3329.10	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	15
2.18.9.7	42131480	Բրոնզե վռան Գծ. 3330.32.1.2	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	30
2.18.9.8	42131480	Կրնկակալ Գծ. 3329.8	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.18.9.9	42131480	Սնկիկ Գծ. 3329.9	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	10
2.18.10		Հակադարձ փական 859-250-0	ԲՄԸ				
2.18.10.1	42131480	Ափսե Գծ. 352-225-3, պողպատ 25Մ Ձուլակցում ԱՄ-1	ԲՄԸ	հատ	4073.4	4,073.40	1
2.18.10.2	42131480	Կափարիչ Գծ. 714-225-2, պողպատ 25Մ	ԲՄԸ	հատ	4398.09	4,398.09	1
2.18.10.3	42131480	Բրոնզե վռան Գծ. 352-250-4, БрАЖМц 10-3-1,5 ԳՕՍՍ 493	ԲՄԸ	հատ	389.15	778.29	2
2.18.10.4	42131480	Զսպանակ Գծ. СТП 57-77-08, պողպատ 51ХФА ԳՕՍՍ 3704	ԲՄԸ	հատ	91.02	546.14	6
2.18.11		Գլխավոր փակիչ սողնակ (Г 3 3) գծ. 849-500-0СБ	ԲՄԸ				
2.18.11.1	42131480	Գամասեղային միացություն Գծ. № 849-500-46СБ	ԲՄԸ	լրակազմ	3452.57	89,766.74	26
2.18.11.2	42131480	Վռան իլի Գծ. 849-500-35СБ, պողպատ 25	ԲՄԸ	հատ	2178.53	4,357.05	2
2.18.11.3	42131480	Պարուրակավոր վռան Գծ. 849-500-34, սեղանաձև պարուրակ 100X20 ձախ, БрАЖ МЦ 10-3-1,5, ԳՕՍՍ 18175-72	ԲՄԸ	հատ	1144.13	2,288.27	2
2.18.12		Հենարան զսպանակավոր գնդիկավոր (Г33 և ГЦТ Գծագիր А-14087)	ԲՄԸ				
2.18.12.1	42131480	Ափսեաձև զսպանակ Գծ. №А14088, лист 22	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	48
2.18.12.2	42131480	Գունդ IV-101,6H, գծ. А-14088 Դիրք 6	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	50
2.18.13		Փական НГ 26524-050АЭ, НГ 26524-032АЭ, НГ 26524-025АЭ	ԲՄԸ				
2.18.13.1	42131480	Սիֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050-ի համար	ԲՄԸ	հատ	9098.33	27,294.99	3
2.18.13.2	42131480	Սիֆոնային հավաքվածք НГ 26524-032-ի համար	ԲՄԸ	հատ	5960.64	17,881.91	3
2.18.13.3	42131480	Սիֆոնային հավաքվածք НГ 26524-025-ի համար	ԲՄԸ	հատ	5053.07	15,159.22	3
2.18.14		Զտիչներ СВО-1 (2ФСД; 2КФ; 2АФ) Գծ. 1111.00.00.000 Ды 1000; V=2000л	ԲՄԸ				
2.18.14.1	42131480	Գամասեղ 1111.00.00.002	ԲՄԸ	հատ	390.04	7,800.80	20
2.18.15		Սողնակ 847-450-3	ԲՄԸ				

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.18.15.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր Ø560xØ520, s = 3մմ գծ.СТП 29-72-122	ԲՄԸ	հատ	79.17	950.04	12
2.18.16		Սողնակ 848-250 Ды 250 Py 60	ԲՄԸ				
2.18.16.1	42131480	Զսպանակ Գծ. 883-200-8	ԲՄԸ	հատ	63.65	1,272.94	20
2.18.16.2	42131480	Բոյթ (штифт) Գծ. 886-250-8	ԲՄԸ	հատ	6.05	60.45	10
2.18.17		Սողնակ ИА11165-300	ԲՄԸ				
2.18.17.1	42131480	Սկավառակ պողպատ 20 գծ. №0735.508531.541	ԲՄԸ	հատ	409.94	2,459.66	6
2.18.17.2	42131480	Գոտեկապ պողպատ 20 գծ. №0735.506162.412	ԲՄԸ	հատ	422.59	1,267.78	3
2.18.17.3	42131480	Իլ 20X13 մետաղից գծ. №0735.402413.444-02	ԲՄԸ	հատ	656.21	1,312.42	2
2.18.17.4	42131480	Սնկիկ 20X13 մետաղից գծ. №0735.404111.307	ԲՄԸ	հատ	154.75	1,238.02	8
2.18.17.5	42131480	Վռան 20x13 մետաղից գծ. №0735.404111.254	ԲՄԸ	հատ	137.64	1,101.12	8
2.18.18		Սողնակ ИА11165-400	ԲՄԸ				
2.18.18.1	42131480	Սկավառակ Պողպատ 20 գծ. №0735.508531.542	ԲՄԸ	հատ	596.69	4,773.50	8
2.18.18.2	42131480	Գոտեկապ Պողպատ 20 գծ. №0735.506162.512	ԲՄԸ	հատ	500.71	2,002.85	4
2.18.18.3	42131480	Իլ 20X13 մետաղից գծ. №0735.402413.445	ԲՄԸ	հատ	826.58	1,653.17	2
2.18.19		Յուղի և վառելիքի ճեղքավոր զտիչ 1ФЦ-125/6, Ды 125, Рр 6кгс/см², գծագիր 427-03.222СБ	ԲՄԸ				
2.18.19.1	42131480	Միջադիր С 460-8 x 8- 1225 МРТУ 38-5-6075-67	ԲՄԸ	հատ	17.44	139.50	8
2.18.19.2	42131480	Օղակ ІІс 27,2-4,1-1225 МРТУ 38-5-6075-67	ԲՄԸ	հատ	4.65	37.20	8
2.18.20		HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F /306 տեսակի փականների պահեստամասեր	ԲՄԸ				
2.18.20.1	42131480	Կոթ (STEM) Դիրք №9 ASME SA564 GR. 630	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.20.2	42131480	Խցուկի կափարիչ (GLAND FOLLOWER) Դիրք №12 ASME A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.20.3	42131480	Կափարիչի գամասեղ (GLAND STUD) Դիրք №15 ASTM A193 GR. B7	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.18.20.4	42131480	Կոթի ուղղորդիչի մանեկ (STEM GUIDE NUT) Դիրք №18 ASME A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	7
2.18.20.5	42131480	Ծխնի (BELT EYE) Դիրք №22 ASME A516 GR. 70	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.20.6	42131480	Օղ (BELT RING) Դիրք №24 ASME A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.18.20.7	42131480	Թամբ (SEAT) Դիրք №25 ASME SA516 GR. 70 COLMONI 5 IRON HARD FACING ALLOY	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.18.20.8	42131480	Սկավառակ (DISC) Դիրք №26 ASME SA516 GR. 70 STELLITE 6 DEPOSIT	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.20.9	42131480	Կափարիչի միջադիր (GASKET) Դիրք №37 SPIRAL WOUND GASKET EXFOLIATED GRAPHITE FILLED	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	8
2.18.20.10	42131480	Գամասեղ (BONNET STUD) Դիրք №64 ASME SA193 GR. B7	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	40
2.18.20.11	42131480	Մանեկ (BONNET STUD NUT) Դիրք №66 ASME SA194 GR. 7	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	40
2.18.20.12	42131480	Կոնաձև բույթ (TAPER PIN) Դիրք №67 STEEL	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.20.13	42131480	Ափսեաձև զսպանակ (DISC SPRING) Դիրք №70 NIMONIC '90'	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.18.20.14	42131480	Տափօղակ (BONNET STUD WASHER) Դիրք №143 ASTM A108 GR. 1022 CASE HARDENED	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	40
2.18.20.15	42131480	Հենակի պտուտակ (PILLAR SCREW) Դիրք №164 ASTM A479 GR. 316	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.18.20.16	42131480	Ափսեաձև զսպանակ խցուկի (GLAND DISC SPRING) Դիրք №169 50 CRV4 TO DIN 17222	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	30
2.18.20.17	42131480	Սնեռակման սալիկ մանեկի (LOCKING PLATE) Դիրք №174 ASTM A108 GR. 1022	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	3
2.18.20.18	42131480	Կցորդիչ (COUPLING) Դիրք №189 ASTM A479 GR.420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.18.20.19	42131480	Տեղակայման պտուտակ (GRUB SCREW) Դիրք №237 ALLOW STEEL	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.18.20.20	42131480	Ուղղորդիչ սկավառակի պտուտակ (DISC GUIDE FACING SCREW) Դիրք №252 STAINLESS STEEL	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.18.20.21	42131480	Սկավառակի ուղղորդիչ (DISC GUIDE) Դիրք N°384 ASTM A515 GR. 70 ASTM A106 GR. 1022	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.18.20.22	42131480	Պահող օղ (HOLDING RING) Դիրք N°424 ASTM A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.18.20.23	42131480	Բուգեյի գամասեղ (YOKE TUD) Դիրք N°517 ASTM A194 GR. B7	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	16
2.18.20.24	42131480	Մանեկ (GLAND STUD NUT) Դիրք N°522 ASTM A194 GR. 7	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	16
2.18.20.25	42131480	Ուղղորդող վռան (DISC GUIDE BUSH) Դիրք N°533 ASTM A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.18.20.26	42131480	Բուգեյի գամասեղի մանեկ (YOKE STUD NUT) Դիրք N°549 ASTM A194 GR. 7	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	16
2.18.20.27	42131480	Ուղղորդիչ սկավառակի դյուբել (DOWEL PIN) Դիրք N°642 ASTM A479 GR. 321	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.18.20.28	42131480	Խցուկի սալիկ (GLAND PLATE) Դիրք N°718 ASTM A515 GR. 70	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.18.20.29	42131480	Ջսպանակաձև տափօղակ WASHER (GLAND DISC SPRING) Դիրք N°917 ASTM A564 GR. XM12	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.18.20.30	42131480	Խցարար օղակ (PACKING RING) Դիրք N°921 EXFOLIATED GRAPHITE	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	42
2.19	42131350	МИК տեսակի կափույրների պահեստամասեր	ԳՀԸ			1,404.00	
2.19.1		МИК Ду 100 Py 6 EA 96008 К					
2.19.1.1	42131350	Մղակ, նկար 1, դիրք 3	ԳՀԸ	հատ	17.76	355.20	20
2.19.1.2	42131350	Ափսեաձև թաղանթ ութ (8) անցքերով, նկար 1, դիրք 4 և 18	ԳՀԸ	հատ	10.8	432.00	40
2.19.1.3	42131350	Կոթ, նկար 1, դիրք 21	ԳՀԸ	հատ	6.6	132.00	20
2.19.2		МИК Ду 150 Py 6 EA 96008 К					
2.19.2.1	42131350	Պարուրակաձև ականոց, նկար 1, դիրք 10	ԳՀԸ	հատ	9.6	192.00	20
2.19.2.2	42131350	Ջսպանակ, նկար 1, դիրք 15	ԳՀԸ	հատ	11.04	220.80	20
2.19.2.3	42131350	Կցաշուրթ, նկար 1 դիրք 16	ԳՀԸ	հատ	7.2	72.00	10
2.20	42520000	Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր				12,924.16	
2.20.1	42520000	Ջերմափոխանակիչ ջրային КСК-4-9, տաքացնող/սառեցնող, S -25 մ², 900x750x200	ԳՀԸ	հատ	233.765	233.77	1
2.20.2	42520000	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСК 3-11	ԳՀԸ	հատ	261.784	6,282.81	24
2.20.3	42520000	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСК 3-12	ԳՀԸ	հատ	381.904	1,527.61	4
2.20.4	42520000	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСК 3-9	ԳՀԸ	հատ	91.685	183.37	2
2.20.5	42520000	Կոմպրեսոր 06Д-6	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.20.6	42520000	Կոմպրեսոր 06Д-4	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.20.7	42520000	Ժանանիվ 12 ВФ М2	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.20.8	42520000	Ժանանիվ 23 ВФ М2	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	8
2.20.9	42520000	ВУП-16x6x2500-2 օդահովիչի առջևի կափարիչ ВУП-16x6x2500-2	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	20
2.20.10	42520000	ВУП-16x6x2500-2 օդահովիչի հետին կափարիչ ВУП-16x6x2500-2	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	20
2.20.11	42520000	Օդամղիչ բարշիչ, տանիքի կամ համարժեքը տեսակ՝ КЦ 3-90, էլ. շարժիչը՝ АИР 90L6, 2.2 կՎտ	ԳՀԸ	հատ	501.2	4,009.60	8
2.20.12	42520000	Փոկ А39 13x950 Li	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.20.13	42520000	Սահափական ջերմապահպանված КВР 1000x1000	ԳՀԸ	հատ	114.5	687.00	6
2.21	38421180	Մանոմետրեր	ԳՀԸ			1,919.97	
2.21.1	38421180	Մանոմետր МПТ 160-1М 16 կգ/սմ², ԳՕՍՍ 14254-96	ԳՀԸ	հատ	1.51	22.61	15
2.21.2	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ –2005Ф) 0÷10кгс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	84.98	3
2.21.3	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ –2005Ф) 0÷16 кгс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	28.33	1
2.21.4	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ –2005Ф) 0÷40 кгс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	56.66	2
2.21.5	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ –2005Ф) 0÷25 кгс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	28.33	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.21.6	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ -2005Ф) $-1\div 0\div 25 \text{ кгс/см}^2$	ԳՀԸ	հատ	28.33	28.33	1
2.21.7	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ -2005Ф) $0\div 6 \text{ кгс/см}^2$	ԳՀԸ	հատ	28.33	56.66	2
2.21.8	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ -2005Ф) $0\div 400 \text{ кгс/см}^2$	ԳՀԸ	հատ	28.33	28.33	1
2.21.9	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ - 2005Ф) $0\div 1,6 \text{ кгс/см}^2$	ԳՀԸ	հատ	28.33	56.66	2
2.21.10	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ - 2005Ф) $0\div 4 \text{ кгс/см}^2$	ԳՀԸ	հատ	28.33	56.66	2
2.21.11	38421180	Վահանային մանոմետր МТЗ-УУ-2, $0\div 6 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	4.28	8.57	2
2.21.12	38421180	Վահանային մանոմետր МТЗ-УУ-2, $0\div 10 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	4.28	8.57	2
2.21.13	38421180	Մանոմետր ОБМ, $0\div 0,6 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.14	38421180	Մանոմետր ОБМ, $0\div 2,5 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.15	38421180	Մանոմետր ОБМ, $0\div 4 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.16	38421180	Մանոմետր ОБМ, $0\div 6 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	3.57	21.42	6
2.21.17	38421180	Մանոմետր ОБМ, $0\div 10 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	3.57	14.28	4
2.21.18	38421180	Մանոմետր ОБМ, $0\div 16 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.19	38421180	Մանոմետր ОБМ, $0\div 25 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.20	38421180	Մանոմետր ОБМ, $0\div 60 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.21	38421180	Մանոմետր ОБМ, $0\div 160 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.22	38421180	Մանոմետր ОБМ, $0\div 250 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.23	38421180	Մանոմետր ОБМ, $0\div 400 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	3.57	7.14	2
2.21.24	38421180	Դիֆմանոմետր $0\div 1,6 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	159.0	159.00	1
2.21.25	38421180	Դիֆմանոմետր $0\div 10 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	159.0	159.00	1
2.21.26	38421180	Էլեկտրական մանոմետր МЭД-22384 $\Delta P=160 \text{ кПа}$	ԳՀԸ	հատ	41.66	41.66	1
2.21.27	38421180	Էլեկտրական մանոմետր МЭД-22384 $\Delta P=1,60 \text{ кгс/см}^2$	ԳՀԸ	հատ	41.66	41.66	1
2.21.28	38421180	Դիֆմանոմետր ДМ-3583 $\Delta P=0\div 1 \text{ кгс/см}^2$	ԳՀԸ	հատ	159.0	159.00	1
2.21.29	38421180	Դիֆմանոմետր ДМ-3583 $\Delta P=63 \text{ кПа}$	ԳՀԸ	հատ	159.0	318.00	2
2.21.30	38421180	Դիֆմանոմետր ДМ-3583 $\Delta P=40 \text{ кПа}$	ԳՀԸ	հատ	159.0	159.00	1
2.21.31	38421180	Դիֆմանոմետր ДМ-3583 $\Delta P=160 \text{ кПа}$	ԳՀԸ	հատ	159.0	318.00	2
2.22		Տվիչներ				679.34	
2.22.1		Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И $0\div 1,6 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	39.75	79.51	2
2.22.2		Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И $0\div 4 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	39.75	79.51	2
2.22.3		Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И $0\div 10 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	39.75	79.51	2
2.22.4		Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И $0\div 16 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	39.75	79.51	2
2.22.5		Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И $0\div 25 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	39.75	79.51	2
2.22.6		Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И $0\div 160 \text{ կգու/սմ}^2$	ԳՀԸ	հատ	39.75	79.51	2
2.22.7		Տվիչ Сельсин Д-404 для ВЦ	ԳՀԸ	հատ	40.46	202.28	5
2.22.8		Տվիչ ջերմադիմադրության պլատինե, երկէլեմենտ, տրամաչափում՝ $\varnothing 21$, դիմադրությունը 0°C կազմում է 46 օհմ, $l=120 \text{ մմ}$, $d=8 \text{ մմ}$, անշարժ հարմարեցումով $У20 \times 1,5$, հպակային գլխիկներով՝ 2 մալուխային մուտքերի հետ, 2 լարանի միացման սխեմայով, թողունակության դասը՝ Ա կամ Բ	ԳՀԸ	լրակազմ	0.0	0.00	2
2.22.9		Վակուումաչափի տվիչ EDWARDS, Barocel Pressure Sensor 600AB TRANS 1000TR NW16 Part Number W60041811	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.23		Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր	ԲՄԸ			72,111.57	
2.23.1		Մամլիչ շարժական ПУМ 2113М 60մՊա կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	532.3	1,596.90	3
2.23.2	38300000/2	Լարման կարգավորման աղբյուր ИРН-64 կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	92.6	277.80	3
2.23.3		Չափիչ RLC AM-3055 կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	50.56	50.56	1
2.23.4		Հոսանքի չափիչ DT-362 կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	46.42	46.42	1
2.23.5	38300000/4	Երկբևեռ լարման ցուցիչ МИН-1	ԲՄԸ	հատ	1.8	36.00	20
2.23.6		Լարման ցուցիչ УВН-10	ԲՄԸ	հատ	32.3	323.03	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.7		Լարման ցուցիչ YBH-110	ԲՄԸ	հատ	22.47	67.42	3
2.23.8		Լարման ցուցիչ YBH-220	ԲՄԸ	հատ	13.58	40.74	3
2.23.9		Լարման ցուցիչ ПИИ-90М 0.4կՎ	ԲՄԸ	հատ	2.02	80.94	40
2.23.10		Լարման չափիչ P-2 SONEЛ	ԲՄԸ	հատ	158.3	3,166.07	20
2.23.11		Էլեկտրական չափիչ արքան(клемм) CMP-400 SONEЛ	ԲՄԸ	հատ	95.82	958.15	10
2.23.12		Էլեկտրական չափիչ արքան(клемм) CMP-1006 SONEЛ	ԲՄԸ	հատ	156.52	469.56	3
2.23.13		Էլեկտրական չափիչ արքան(клемм) հոսանքային ДТ-266	ԲՄԸ	հատ	8.57	42.85	5
2.23.14		Ինդիկատոր Էլեկտրական մեքենաների փաթույթների թերությունները հայտնաբերելու համար, ИДВИ-04 տեսակի, սնումը - ինքնավար, սպասարկման հզորությունը- 3W, գաբարիտային չափերը- 205x80x50մմ, զանգվածը - ոչ ավելի 0.5կգ	ԲՄԸ	հատ	308.3	308.30	1
2.23.15		Տեստեր Էլեկտրոնային	ԲՄԸ	հատ	25.45	254.50	10
2.23.16		Կոմպլեկտ անտեսանելի կոմմունիկացիաների որոնման համար, LKZ-700, SONEЛ	ԲՄԸ	հատ	696.9	696.90	1
2.23.17		Լյուքսմետր LXP-1, SONEЛ կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	408.37	408.37	1
2.23.18		Սարք բետոնի ամրության չափման, շարժական, ձեռքի, էլեկտրոնային, չափման արդյունքների գրաֆիկական արտապատկերում, քաշը ≈3կգ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.19		Սարք երկաթաստուգիչ(ферродетектор), ձեռքի, շարժական, երկաթբետոնե կառուցվածքներում մետաղի առկայության և չափանիշների ճշտման համար, քաշը ≈0.5կգ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.20	38341130	Չափիչ (մեզաօհմմետր) էլեկտրամեկուսացման պարամետրերի MIC-2505, SONEЛ	ԲՄԸ	հատ	715.94	7,159.35	10
2.23.21	38341150	Վոլտմետր Э365-1, 500Վ	ԲՄԸ	հատ	13.41	134.13	10
2.23.22	38341150	Վոլտմետր Э365-1, 150Վ	ԲՄԸ	հատ	13.41	40.24	3
2.23.23	38341150	Վոլտմետր Э365-1, 250Վ	ԲՄԸ	հատ	13.41	67.06	5
2.23.24	38341150	Վոլտմետր ИЛ 304/1, թվային, 500Վ, ճշտության դասը 0,5	ԲՄԸ	հատ	297.55	297.55	1
2.23.25	38341150	Կիլովոլտմետր Э365-1, 7,5կՎ	ԲՄԸ	հատ	18.1	18.10	1
2.23.26	38341150	Վոլտամպերմետր M2051, 600Վ, 30Ա	ԲՄԸ	հատ	142.82	142.82	1
2.23.27	38341150	Միլիվոլտմետր ИЛ -4541 хк68, 0÷300°C	ԲՄԸ	հատ	119.01	119.01	1
2.23.28	38341140	Ամպերմետր Э365-1, 300Ա	ԲՄԸ	հատ	16.44	82.20	5
2.23.29	38341140	Ամպերմետր Э365-1, 400Ա	ԲՄԸ	հատ	16.44	82.20	5
2.23.30		Մեգավատտմետր Э365, 3ՄՎտ	ԲՄԸ	հատ	16.44	32.88	2
2.23.31		Մեգավատտմետր Э365, 10ՄՎտ	ԲՄԸ	հատ	16.44	32.88	2
2.23.32		Մեգավատտմետր Э365, 250ՄՎտ	ԲՄԸ	հատ	16.44	32.88	2
2.23.33	38421160	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР-1М, 9Ա	ԲՄԸ	հատ	83.32	499.92	6
2.23.34		Ռեֆլեկտոմետր մալուխային գծերի ՌԻ-307 (РИ-307)	ԲՄԸ	հատ	1657.3	1,657.30	1
2.23.35		Թժվային համակցված սարք, մոդելը՝ UNI-T UT 33D կամ անալոգը	ԲՄԸ	հատ	9.71	9.71	1
2.23.36		Մուլտիմետր թվային APPA 98111	ԲՄԸ	հատ	166.50	333.00	2
2.23.37		Մուլտիմետր թվային CMM-40, SONEЛ	ԲՄԸ	հատ	193.0	386.00	2
2.23.38		Արեոմետր Էլեկտրոդիտի համար, չափման սահմանը 1,10÷1,30	ԲՄԸ	հատ	7.3	36.50	5
2.23.39	38410000	Կոլիբրատոր FLUKE 715	ԲՄԸ	հատ	1018.02	1,018.02	1
2.23.40	38421110	Լոգոմետր ИЛ4540/1, 100ո 0÷150°C	ԲՄԸ	հատ	24.0	48.00	2
2.23.41	38421110	Լոգոմետր ИЛ69000 -200 ÷ -70°C	ԲՄԸ	հատ	41.66	41.66	1
2.23.42	38421110	Լոգոմետր ИЛ69000 -120 ÷ 0 ÷ +30°C	ԲՄԸ	հատ	41.66	41.66	1
2.23.43	38421110	Ջերմաչափ Էլեկտրակոնտակտային ՏՊԿ-Մ-7Պ (ТПК-М-7П) չափման տիրույթը 0÷300 °С կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	20.0	100.00	5
2.23.44	38421110	Ջերմաչափ Էլեկտրակոնտակտային ՏՊԿ-Մ 7Ու (ТПК-М-7У) չափման տիրույթը 0÷300 °С, բաժանագծի արժեքը՝ 5, ճշտության դասը՝ ±0,5 , (с подвижным рабочим контактом нч 291мм)	ԲՄԸ	հատ	20.31	142.17	7
2.23.45	38421110	Ջերմաչափ SU 6-1Կ չափման տիրույթը 0 -50°C Փսիխրոմետր - Մ-34 սարքի	ԲՄԸ	զույգ	100.36	401.44	4
2.23.46	38421110	Թժվային ջերմաչափ«Элемер»փոքրաեզրաչափ(Малогобаритный) մոդ.ТЦМ 9410(Ex)/МІН с ТТЦ 01-350-1, ջերմաստիճանի չափման տիրույթը՝ (-50 ÷ +350°C), ճշտության դաս ±0,06%	ԲՄԸ	հատ	235.0	235.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.47	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-410 Ø5x24մմ, աստիճանավորումը 23	ԲՄԸ	հատ	7.54	75.40	10
2.23.48	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ Термометр сопротивления TCM-02-53M-B-3-1.2 ԳՕՍՏ 6651-2009 0÷100°C	ԲՄԸ	հատ	7.54	128.18	17
2.23.49	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-148 ԳՕՍՏ 6651-2009 0÷120°C	ԲՄԸ	հատ	7.54	90.48	12
2.23.50	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-0890 պղնձե	ԲՄԸ	հատ	30.95	123.80	4
2.23.51	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ պլատինե ТСП-1390	ԲՄԸ	հատ	100.08	400.32	4
2.23.52		Ռադիոմետր ռադիոմետրիկ չափումների համար ՌՊՍ-ՖՄԴ-01Մ (РПС-FMD-01M), ծրագրային ապահովման անվանումը՝ FMD-31, իդենտիֆիկացիոն անվանումը՝ FMD-31, տարբերակի համարը՝ AH, թվային իդենտիֆիկատոր՝ ff5504d02bd2ff78 c9cba93216401bd5, հաշվարկման ալգորիթմը՝ Md5, չափվող ալֆա-ճառագայթման էներգիայի միջակայքը՝ 4.5-8.5 Մէվ, չափվող բետա-ճառագայթման էներգիայի միջակայքը՝ 0.1-2.8 Մէվ, չափվող գամմա-ճառագայթման էներգիայի միջակայքը՝ 0.1-2.8 Մէվ կամ համարժեք սարքավորում՝ նույն պարամետրերով	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.53	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 0,82 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲՄԸ	հատ	27.0	135.00	5
2.23.54	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 1,12 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲՄԸ	հատ	27.0	135.00	5
2.23.55	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 1,31 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲՄԸ	հատ	27.0	135.00	5
2.23.56	38421190	Սարք Պ-131 (П-131) կամ համարժեքը յուղերի մածուծիկությունը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	23.8	23.80	1
2.23.57		Ֆոտոկլորիմետր կոնցենտրացիոնային КФК-2 կամ համարժեքը, սպեկտրալ տիրույթը 315÷980нм.	ԲՄԸ	հատ	214.25	1,071.25	5
2.23.58	38431110	Սարք ՏՈՍ (ТОС) կամ համարժեքը ընդհանուր օրգանական թթվածին որոշելու համար:	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.59		Յուղավորոշիչ ՖԼՅՈՒՌՈՒՍ -02-4Մ կամ համարժեքը, չափման տիրույթը 0 – 500 մկգ/դմ ³ , ջրում նաֆթամթերքի քիմիական բաղադրությունը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	4634.83	4,634.83	1
2.23.60	42941160	Թերմոստատ ԼՊՍՄ կամ համարժեքը լուծույթներում կայուն ջերմաստիճան պահելու համար:	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.61	38431150	Սարք ԳԽԼ-1 (ГХЛ-1) կամ համարժեքը, գազերի միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար 0,5–100%, թթվածին, ջրածին, ազոտ	ԲՄԸ	հատ	23.8	71.40	3
2.23.62	38431150	Գազաանալիզատոր ԳԱՉԱԽՐՈՒՄ - 3101 կամ համարժեքը, H2 –5*10-4% O2 –2*10-2 %	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.23.63	38431150	Գազաանալիզատոր C307 126748-1 տեսակի	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.64	38431150	Գազաանալիզատոր Тип СИГНАЛ 2Y5 1P 54 2.3B ТУ12.48.164-82 (PO (NaO) CH4)	ԲՄԸ	հատ	225.55	451.10	2
2.23.65	38431150	Սարք էքսպլոզիմետր ԷՏԽ-1 կամ համարժեքը, գազերը որոշելու համար չափման տիրույթը H2 0 – 3 %	ԲՄԸ	հատ	119.0	357.00	3
2.23.66	38431150	Սարք ազոտանշանիչ ՍՏԽ-5Ա կամ համարժեքը, այրվող գազերը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	119.0	357.00	3
2.23.67	38411400	Խոնավաչափ ԻՎՎ կամ համարժեքը գազերի միջավայրում խոնավությունը չափելու համար:	ԲՄԸ	հատ	285.0	570.00	2
2.23.68		Ատոմա-էմիսիոն սպեկտրոմետր 4100 ՍՎԶՊ - ԱԷԿ կամ համարժեքը, սկսած 0.1մկգ/դմ ³ ծանր մետաղները որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.69		Քրոմոտոգրաֆ իոնա- հեղուկային, ՍՍԱԵՐ կամ համարժեքը, չափման տիրույթը սկսած 0.1 մկգ/դմ ³ , ջերմակրում ֆտորը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	9438.7	9,438.70	1
2.23.70		Քրոմատոգրաֆ գազային Կրիստալ-5000 (Кристаль-5000) կամ համարժեքը, գազերի միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար 0,5–100 %, թթվածին, ջրածին, ազոտ	ԲՄԸ	հատ	595.2	595.20	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.71		Սարք MECMESIN MFG -50, իոնական խեժերի պնդությունը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.72		Սարք ԳՐԱՆ-152 կամ համարժեքը, մեխանիկական հատիկների չափման համար, չափման տիրույթը 0-2500 մասն/մլ	ԲՄԸ	հատ	3127.11	3,127.11	1
2.23.73		Սարք ԱՏՎ-21 կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	4975.25	4,975.25	1
2.23.74		Սարք թթվածնաչափ ՄԱՎՐ-501 կամ համարժեքը չափման տիրույթը 0 –200 մկգ/դմ ³ :	ԲՄԸ	հատ	1343.22	1,343.22	1
2.23.75		Սարք բորաչափ բորաթթվի մեջ B10 իզոտոպը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.76		Սարք SYP4111-1 տեսակի կամ համարժեքը քսոլների կաթիլ անկման ջերմաստիճանը որոշելու համար, ջերմաստիճանի կարգավորում , դիսփոլեյ լարման ինդիկացիայով	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.77		Կշեռք էկեկտրոնային չափման դիապազոնը 0,0001գ	ԲՄԸ	հատ	892.7	892.70	1
2.23.78		Կշեռք ՎԿԼՏ-500 կամ համարժեքը չափման դիապազոնը 0,1գ	ԲՄԸ	հատ	178.6	178.60	1
2.23.79		Հալոգենային հոսաորոնիչ ТИ 2-8/1	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.80		Քլոր գազի վակուումային կարգավորիչ Vaccuperm VGA-111-202-10118 տիպ C103 -100 /MO4 Q = 0,324 կգ/ժ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.81		Քլորի քանակային կարգավորիչ /дозиметр/ Vaccuperm VGA-113 տիպ (3/4" NPT) 545-510 Q = 0,3 կգ/ժամ	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.23.82		Դետեկտոր խլադոնի (էլեգազի) կորուստի համար ELIMINATOR, CPS ֆիրմայի, LS3000B մոդելի կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	208.40	208.40	1
2.23.83		Ինքնավար տիտրատոր բորաթթվի վերլուծության կատարման համար DL-55 կամ T-70 տեսակի, Mettler Toledo, չափման տիրույթը 0,005 մինչև 50գ/դմ ³ , ճշգրտությունը կախված չափման տիրույթից կազմում է 4-22%, կամ համարժեք սարքավորում նույն պարամետրերով	ԲՄԸ	հատ	14887.63	14,887.63	1
2.23.84		Ջրի հաշվիչ CTB-65 տեսակի, արտադրողականությունը՝ 1,2÷70մ ³ /ժ	ԲՄԸ	հատ	78.0	78.0	1
2.23.85		Ջերմաստիճանի չոր կալիբրատոր զրոյական ջերմաստիճանը իրականացնող սարքավորումով և գործընթացը կառավարող նոթբուքով: Ջերմաստիճանի չոր կալիբրատոր էլեմենտ(մոդել ЭЛЕМЕР-KT-500K/MI-A/CT5/H517) զրոյական ջերմաստիճանը իրականացնող սարքավորումով(մոդել ЭЛЕМЕР-УПНТ-01 CT5) և համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ նոթբուքով(նաև կառավարող ծրագրի էլեկտրոնային տարբերակի հետ): Հետևելիություն ունեցող ստուգաչափման կամ տրամաչափարկման վկայականով և արձանագրությունով, որտեղ նշված են 0 °С, 100 °С, 200 °С , 300 °С ստուգաչափման կամ տրամաչափարկման արդյունքները: Կալիբրատորի սխալանքը ~ ±0,05 °С: Բարձր ճշգրտությամբ А և В կլասսի թերմոզույգերի և թերմոդիմադրությունների ստուգաչափման համար կամ համարժեքը:	ԲՄԸ	լրակազմ	5611.0	5,611.00	1
2.24		Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր				3,808.80	
2.24.1		Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP C 2 150 Art.Nr.6.1010.220 կամ METROSEP C 4 150 Art.Nr.6.1010.220, 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի համար	ԳՀԸ	հատ	1190.25	2,380.50	2
2.24.2		Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP A 2 SUPP 5 Art.Nr.6.1006.520, 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի համար	ԳՀԸ	հատ	1428.3	1,428.30	1
2.24.3		Micromaster տեսակի մանրադիտակի օբյեկտիվ՝ PL 40/65 160/0.17 (յուլային ներբեռնումով)	ԳՀԸ	լրակազմ	0.0	0.00	1
2.24.4		Micromaster տեսակի մանրադիտակի օբյեկտիվ՝ PL 100/1,25 160/0.17 (յուլային ներբեռնումով)	ԳՀԸ	լրակազմ	0.0	0.00	1
2.24.5		Բաժնորոշիչ, MKC-500 տեսակի տիտրաչափ սարքի համար	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.25		Վերամբարձ մեքենաներ, մեխանիզմներ և պահեստամասեր	ԳՀԸ			1,567.01	
2.25.1	42417800	Ավտոմեքարծիչ KC 3577-2-1					
2.25.1.1	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 14896-84 180 x 160 - 6	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.2	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 14896-84 200 x 180 - 6	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	6
2.25.1.3	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 14896-84 100 x 80 - 6	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	8
2.25.1.4	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 14896-84 1-40 x 30 - 6	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.25.1.5	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-70 x 95 -1	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.6	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-75 x 100-1	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.7	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-50 x 70-1	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.8	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.2-50 x 70-1	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.9	42417800	Խցողակ КС 3562 А.63.169-7	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	20
2.25.1.10	42417800	Ճկափող (թև) ԳՕՍՏ 10362-76 25 x 35 -16	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	18
2.25.1.11	42417800	Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.12	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 110-120-58-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.13	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 112-120-46-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.14	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 160-175-85-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.15	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 190-200-46-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.16	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 080-090-58-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	6
2.25.1.17	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 095-100-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.18	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 013-017-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.19	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 020-025-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	14
2.25.1.20	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 032-040-46-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	8
2.25.1.21	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 027-033-36-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.22	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 120-126-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.23	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 025-030-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	20
2.25.1.24	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 015-019-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.25	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 120-126-36-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.26	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 021-025-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	24
2.25.1.27	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 030-035-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	30
2.25.1.28	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 046-052-36-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.29	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 011-015-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	28
2.25.1.30	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 045-050-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	6
2.25.1.31	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 185-190-36-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.32	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 063-068-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	4
2.25.1.33	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 008-012-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.34	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 014-018-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	6
2.25.1.35	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 130-140-58-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	10
2.25.1.36	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 023-028-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.37	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 018-022-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	36
2.25.1.38	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 009-013-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	12
2.25.1.39	42417800	Օղ ԳՕՍՏ 9833-73 023-027-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	12
2.25.1.40	42417800	Կեղտամաքիչ Լ 51.004	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.41	42417800	Կեղտամաքիչ Լ 21.004	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	2
2.25.1.42	42417800	Հիդրոնկափող 25x35-16	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	18
2.25.1.43	42417800	Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110, բեռնամբար-ծուխյուն՝ 1.0 տ.ուժ Vշարժ.=32մ/րոպ, շարժիչի տիպը ՝ АИР56В4	ԳՀԸ	հատ	0.00	0.00	1
2.25.1.44	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-60	ԳՀԸ	հատ	5.95	148.78	25
2.25.1.45	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-40	ԳՀԸ	հատ	3.57	17.85	5
2.25.1.46	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-20	ԳՀԸ	հատ	2.98	14.88	5
2.25.2	42418100	Վերելակների պահեստամասեր					
2.25.2.1	42418100	Տվիչ ճանապարհային ДПЭ 1014.2/1	ԳՀԸ	հատ	4.5	67.50	15
2.25.2.2	42418100	Վերելակի խցիկի դռների շարժաբերի ռեդուկտոր РЛ 58 Т _{унод} -70կգ.ուժ	ԳՀԸ	հատ	90.0	90.00	1
2.25.2.3	42418100	Հպարկիչ սարք КТПВ-621 SՈՒ 16-524-024-68, 63 Ամպ. 110Վ	ԳՀԸ	հատ	3.0	36.00	12
2.25.2.4	42418100	Կանչի կետ ВП-53 УЗ	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	20
2.25.2.5	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	15
2.25.2.6	42418100	Հրամանի կոճակների կառավարման կետ ПЛ-6000 МРТУ 16.626. 32-66	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.25.2.7	42418100	Դիրքային անջատիչ (ծայրային) ВПК-2010 МРТУ 16.526. 005-65	ԳՀԸ	հատ	3.0	45.00	15
2.25.2.8	42418100	Դիրքային անջատիչ ВПК-2111 МРТУ 16.526. 005-65	ԳՀԸ	հատ	3.0	105.00	35
2.25.2.9	42418100	Հարկային անջատիչ ПЭ-1УЗ. 1.6А 110~220 V	ԳՀԸ	հատ	5.0	50.00	10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.25.2.10	42418100	Հաստատուն հոսանքի արգելակման էլեկտրամագնիս МП-201 110 Вт СТУ36-14-16-64	ԳՀԸ	հատ	50.0	500.00	10
2.25.2.11	42418100	Կառավարման կայան ПКС715-13А1Б	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	5
2.25.2.12	42418100	Ընտրության տվիչ ДС	ԳՀԸ	հատ	4.5	45.00	10
2.25.2.13	42418100	Ճշգրիտ կայանման տվիչ ДТО ДПЭ-1014	ԳՀԸ	հատ	4.5	45.00	10
2.25.2.14	42418100	Կանչի կոճակների ապարատ ВП50	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	20
2.25.2.15	42418100	60С2А-Н-ХН-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68 L=820, D=45± 0,8 ԳՈՍՏ14963	ԳՀԸ	հատ	6.0	180.00	30
2.25.2.16	42418100	Մեղմիչ ռետինե կիսաօդեր 001.03.010.152А	ԳՀԸ	հատ	1.0	60.00	60
2.25.2.17	42418100	Ներդրակ 401.03.03.013-75	ԳՀԸ	հատ	3.0	90.00	30
2.25.2.18	42418100	Ներդրակ 401.03.03.005-75	ԳՀԸ	հատ	3.0	36.00	12
2.25.2.19	42418100	Ներդրակ 384.03.03.003-75	ԳՀԸ	հատ	3.0	36.00	12
2.25.3		125/20 տ.ուժ կամրջակային կոունկի պահեստամասեր	ԳՀԸ			0.00	
2.25.3.1		Անիվ տրամագիծը՝ 700մմ, անիվի շփման բացակը՝ 140մմ, մետաղական, տանող, 125/20 տ/ուժ կամրջակային կոունկի, 085.02.402	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	4
2.25.3.2		Անիվ տրամագիծը՝ 700մմ, անիվի հպման բացակը՝ 140մմ, մետաղական, տարվող, 125/20 տ/ուժ կամրջակային կոունկի, 085.02.414	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	12
2.26		Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր				319,375.40	
2.26.1	32230000	«Գեֆեստ» (ռադիոալիքային գծային պահպանության ազդասարք) ГКАЖ. 425142.001-02	ԲՄԸ	լրակազմ	1275.0	7,650.00	6
2.26.2		Ստեղնաշար Apollo AI-410	ԲՄԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.26.3		Սարք METOR RADIATION DETECTION գամմա և նեյտրոնային ճառագայթումների հայտնաբերման համար, METOR-6M տեսակի մետաղադրոսիչների համար, հավաքակցման, կարգաբերման և շահագործող անձնակազմի ուսուցման կատարմամբ	ԲՄԸ	հատ	25,298.0	101,192.00	4
2.26.4		Սարք RAPISCAN SECURE 1000DP և 1000SP կամ համարժեքը, հավաքակցման, կարգաբերման և շահագործող անձնակազմի ուսուցման կատարմամբ	ԲՄԸ	հատ	105266.7	210,533.40	2
2.27	42911160	ТЛ3000/7500 տեսակի ջրամաքրիչ պտտվող ցանցերի պահեստամասեր	ԳՀԸ			1,068.00	
2.27.1	42911160	Վռան 490205.06 ԳՕՍՏ 493-94	ԳՀԸ	հատ	10.2	1,020.00	100
2.27.2	42911160	Մանեկ М16-012 ԳՕՍՏ 5915-62	ԳՀԸ	հատ	0.08	48.00	600
2.28		Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար				28,888.00	
2.28.1		Ստենդ առանցքակալների մուտքային ստուգման СП-180М մակնիշի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	28888.0	28,888.00	1
2.29		Հիդրոմեղմիչների պահեստամասեր				28,212.48	
2.29.1		Հիդրոմեղմիչների պահեստամասեր				15,120.00	
2.29.1.1		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով 005-009-19-1 ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	2.4	120.00	50
2.29.1.2		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 009-012-19-1 ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	2.5	350.00	140
2.29.1.3		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 014-018-25-1 ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	2.5	2,500.00	1000
2.29.1.4		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 016-020-25-1 ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	2.5	500.00	200
2.29.1.5		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 050-055-30-2 ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	4.0	100.00	25

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.29.1.6		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 065-075-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	4.0	200.00	50
2.29.1.7		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 090-100-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	4.0	80.00	20
2.29.1.8		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 112-122-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	7.0	700.00	100
2.29.1.9		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 130-140-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	7.0	350.00	50
2.29.1.10		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 135-140-36-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	7.0	350.00	50
2.29.1.11		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 225-240-85-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	11.0	440.00	40
2.29.1.12		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 230-240-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	9.5	380.00	40
2.29.1.13		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 255-270-85-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	12.0	1,200.00	100
2.29.1.14		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 260-270-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	11.0	1,100.00	100
2.29.1.15		Օղ պաշտպանիչ ֆտորոպլաստե 112-122-20 ԳՕՍՍ 23825-79, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	19.0	950.00	50
2.29.1.16		Օղ պաշտպանիչ ֆտորոպլաստե 135-140-15 ԳՕՍՍ 23825-79, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	28.0	1,400.00	50
2.29.1.17		Օղ պաշտպանիչ ֆտորոպլաստե 130-140-20 ԳՕՍՍ 23825-79, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	24.0	1,200.00	50
2.29.1.18		Օղ պաշտպանիչ ֆտորոպլաստե 260-270-20 ԳՕՍՍ 23825-79, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	32.0	3,200.00	100
2.29.2		Հիդրոմեղմիչների մատեր	ԳՀԸ			13,092.48	
2.29.2.1		Մատ (Палец) պողպատ 38XH3MΦA-3-T ԳՕՍՍ 4543-71, գծագիր 335.04.04.00.014	ԳՀԸ	հատ	136.38	13,092.48	96
2.30		Ներռեակտորային տվիչների հավաքածու				92,374.19	
2.30.1		Ներռեակտորային տվիչների հավաքածու СВРД.КНИ-1(А) կատ. 01, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲՄԸ	հատ	13196.31	65,981.56	5
2.30.2		Ներռեակտորային տվիչների հավաքածու СВРД.КНИ-1(А) կատ. 03, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲՄԸ	հատ	13196.31	13,196.31	1
2.30.3		Ներռեակտորային տվիչների հավաքածու СВРД.КНИ-1(А) կատ. 05, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲՄԸ	հատ	13196.31	13,196.31	1
2.31		Դոզաչափական սարքեր				5,750.22	
2.31.1		Դոզաչափական սարքեր անհատական	ԳՀԸ	հատ	47.13	4,430.22	94
2.31.2		Դոզիմետրական հաշվիչներ СИ-85	ԳՀԸ	հատ	66.00	1,320.00	20
2.32	42121670	Կոմպրեսորների պահեստամասեր	ԳՀԸ			12,908.70	
2.32.1	42121670	Կոմպրեսոր 402 ВП 4/220	ԳՀԸ			5,891.90	
2.32.1.1	42121670	Մխոց I և III աստիճանի 302П 22/4-2.1	ԳՀԸ	հատ	229.5	229.50	1
2.32.1.2	42121670	Սառնարան գալարախողովակային 13X-07	ԳՀԸ	հատ	1530.0	3,060.00	2
2.32.1.3	42121670	Օղ յուղաքերիչ Н 1265-68	ԳՀԸ	հատ	1.94	77.60	40
2.32.1.4	42121670	Խցուկ 32-2с6	ԳՀԸ	հատ	95.7	382.80	4
2.32.1.5	42121670	Կիսաօդ մխոցային խցարար Д28, 389.150.000-05	ԳՀԸ	հատ	1.53	612.00	400
2.32.1.6	42121670	Գլան (Цилиндр) 2П 22/3-1	ԳՀԸ	հատ	1530.0	1,530.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.32.2	42121670	Կոմպրեսոր 205 ВП-30/8	ԳՀԸ			910.50	
2.32.2.1	42121670	Պարկուճ 1 աստիճանի 5П47-2	ԳՀԸ	հատ	306.0	306.00	1
2.32.2.2	42121670	Սառնարան յուրի	ԳՀԸ	հատ	201.50	604.50	3
2.32.3	42121670	Ընդհանուր և ազդեցությունների կոմպրեսորային տեղակայանքների ХРК, ХРД տիպի սառնարաններ	ԳՀԸ			6,106.30	
2.32.3.1	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-658	ԳՀԸ	հատ	58.0	464.00	8
2.32.3.2	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-950	ԳՀԸ	հատ	84.0	840.00	10
2.32.3.3	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-1475	ԳՀԸ	հատ	129.5	1,295.00	10
2.32.3.4	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-1810	ԳՀԸ	հատ	159.43	1,594.30	10
2.32.3.5	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ ТРФ-45 АМГ 2 D92 L-2175	ԳՀԸ	հատ	191.3	1,913.00	10
2.32.4	42121670	Ճնշաթափ ազդեցատ ДПВ 2 – 200/6-3	ԳՀԸ			0.00	
2.32.4.1	42121670	Էլ. մագնիս 06.16.01.08.000	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	2
2.33		Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0,05)	ԳՀԸ			72.50	
2.33.1		Ճկափող հյուսապատվածքում 4600А-4-12-60-2,5, Ø 12, l=2500մ	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	1
2.33.2		Ջերմակարգավորող վենտիլ TPB-2M	ԳՀԸ	հատ	50.3	50.30	1
2.33.3		Հակադարձ, բարձրացող, կցորդային կափույր 16516к Dy50 Py16	ԳՀԸ	հատ	22.2	22.20	1
2.34	42131210	Շոգեգեներատորի մակարդակի կարգավորման “Fisher” տեսակի փականներ	ԳՀԸ			0.00	
2.34.1	42131210	Կարգավորիչ փական Трим-201А Dy50, Py80, T=250°C, "Fisher-Rosemount" "EMERSON Process Menegment"	ԳՀԸ	հատ	0.0	0.00	6
2.35	42121110	Բարձր ճնշման НДР-162 (Համմելմանն) տեսակի պոմպերի պահեստամասեր	ԳՀԸ			3,194.60	
2.35.1	42121110	Գլխադիր (тырбосоппо) TDTR-12 G-1/8 (B), Ppa6=1000բար Ø=12մմ, Q= 23լ/րոպ., 04.00786.0044	ԳՀԸ	հատ	89.30	893.00	10
2.35.2	42121110	Քփեցնող տափօղակ DN4, M10x1 կամ G1/8", DN4 բարձր ճնշման ճկախողովակի համար	ԳՀԸ	հատ	0.40	8.00	20
2.35.3	42121110	Գլխադիրի ադապտեր M10x1(B)-G1/8(н), Ppa6=1000բար, Ø=13մմ, DN4 բարձր ճնշման ճկախողովակի համար	ԳՀԸ	հատ	57.4	229.60	4
2.35.4	42121110	Բարձր ճնշման ճկախողովակ DN4, dy-4. l=6մ, 04.04595.0825	ԳՀԸ	հատ	206.40	2,064.00	10
2.36		Տեսահսկվող սարքավորման և պահեստամասեր		լրակազմ		7,760.00	
2.36.1		Սարք իրական ժամանակում ինքնուրույն տեսագրանցող 8 ալիքանի H.264, տեսագրանցման մուտք - 8 BNC, տեսագրանցման ելք - 1 BNC/VGA, ծայնային մուտք -1 RCA, ծայնային ելք - 1 RCA, տեսագրում՝ CIF:200fps (PAL), 1ch, 2ch D1@25fps, 3-8chCIF@25fps, HDD կրման հնարավորություն՝ 1 հատ SATA 2T (առանց HDD)	ԳՀԸ	հատ			10
2.36.2		Սարք սնման աղբյուր, ելք – 9, որոնցից 5-ը - 2A, 4-ը - 1.5A-12B	ԳՀԸ	հատ			10
2.36.3		Կոշտ սկավառակ HDD SATA 2TB	ԳՀԸ	հատ			10
2.36.4		Բարձրախոս ստերեո ծայնային, կառավարվող գոմարային հզորությունը 2Վտ, սնուցումը փոփ. 220Վ	ԳՀԸ	հատ			10
2.36.5		Տեսախցիկ անալոգային, ներտարածքային տեղադրման, գունավոր, գմբեթային, տարածությունը IK 20մ, հաղորդման հեռավորությունը ավելի քան 800մ, Էֆֆեկտիվ պիկսելները ավելի քան 1Մպ, թույլտվությունը ավելի քան 1000ТВЛ, վիդեո ելք 1ВNC, սնուցումը +12Վ, Մատրիցա 1/4", հաստատուն ֆոկուսային հեռավորությունը 3.6մմ	ԳՀԸ	հատ			10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.36.6		Տեսախցիկ անալոգային, ներտարածքային տեղադրման, գունավոր, գմբեթային, տարածությունը IK 20մ, հաղորդման հեռավորությունը ավելի քան 800մ, Էֆֆեկտիվ պիկսելները ավելի քան 1Մպ, թույլտվությունը ավելի քան 1000ՏԲՈ, վիդեո ելք 1ԲՆԸ, սնուցումը +12Վ, Մատրիցա 1/3", հաստատուն ֆոկուսային հեռավորությունը 3.6մմ	ԳՀԸ	հատ			30
2.36.7		Տեսախցիկ անալոգային, ներտարածքային տեղադրման, գունավոր, գմբեթային, տարածությունը IK 20մ, հաղորդման հեռավորությունը ավելի քան 800մ, Էֆֆեկտիվ պիկսելները ավելի քան 1Մպ, թույլտվությունը ավելի քան 1000ՏԲՈ, վիդեո ելք 1ԲՆԸ, սնուցումը +12Վ, Մատրիցա 1/4", կարգավորվող ֆոկուսային հեռավորությունը 4մմ - 9մմ	ԳՀԸ	հատ			10
2.36.8		Տեսախցիկ անալոգային, ներտարածքային տեղադրման, գունավոր, գմբեթային, տարածությունը IK 20մ, հաղորդման հեռավորությունը ավելի քան 800մ, Էֆֆեկտիվ պիկսելները ավելի քան 1Մպ, թույլտվությունը ավելի քան 1000ՏԲՈ, վիդեո ելք 1ԲՆԸ, սնուցումը +12Վ, Մատրիցա 1/3", կարգավորվող ֆոկուսային հեռավորությունը 2.8մմ - 12մմ	ԳՀԸ	հատ			30
2.36.9		Մոնիտոր 22"	ԳՀԸ	հատ			10
2.36.10		Մալուխ կոաքսիալ KKCՅԵԴ-Յ 2x0.5+1x0.20Յ, մինիմալ շինարարական երկարությունը՝ 1կմ	ԳՀԸ	կմ			0
2.36.11		Բնիկ տեսախցիկի սնուցման համար	ԳՀԸ	հատ			90
2.36.12		Բնիկ ԲՆԸ տիպի, տեսաազդանշանի միացման համար	ԳՀԸ	հատ			100
2.37		Գազաանալիզատորներ				14,000.00	
2.37.1		ԴԱՄՄԱ-100, բազմապատիկ խառնուրդների համար I.Տեխնիկական տվյալները. շրջապատող մթնոլորտի և վերլուծման միջավայրի ջերմաստիճանի ընդգրկույթը՝ +5/+45, մթնոլորտային միջավայրի հարաբերական խոնավությունը՝ մինչև 80% , վերլուծման գազային միջավայրի ճնշման ընդգրկույթը - 630 մինչև 800մմ սնդիկի սյուն, վերլուծման գազային միջավայրի ծախսը՝ (0,9±0,1) լ/րոպե, վերլուծման միջավայրի խոնավությունը՝ ոչ ավելի 5գ/մ ³ , փոշու զանգվածային կոնցենտրացիա վերլուծման միջավայրի-10մգ/մ ³ , արտադրական վիբրացիա - հաճախություն՝ 10 մինչև 55Հց, - ամպլիտուդ- ոչ ավելի 0,35մմ, II. Չափման բաղադրիչը -վերլուծման միջավայրի բաղադրությունը՝ ջրածին H ₂ - թթվածին O ₂ , - չափման բաղադրիչը – ջրածին H ₂ , - ֆիզիկական մեծության միավորը՝ 0,6դրոյա % չափման ընդգրկույթը՝ 0 – 2, չափման սկզբունքը –ջերմահաղորդաչափա-կան: III. Լրակազմի մատակարարում Գազանալիզատոր ԴԱՄՄԱ-100, Լրակազմ ՅԱՈ, Սկավառակ CD c ՈՕ, Փաստաթղթեր, Բալոն ԴՇՕ-ՈԴԿ համար, Ծախսման ցուցասարք ԻԵՅՈ.418622.001-07 (կամ համարժեքը) ծախսման նմուշի ապահովման համար (0,9±0,1)դմ ³ /րոպե, Ծախսման ցուցասարք ԻԵՅՈ.418622.001-10 (կամ համարժեքը) գազի ծախսի ապահովման համար (0,2±0,05)դմ ³ /րոպե, Ճշգրտության կարգավորման փական ԻԵՅՈ.306577.002-03 (չժանգոտվող պողպատից)	ԳՀԸ	լրակազմ	3500.0	7,000.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.37.2		ԴԱՄՄԱ-100, բազմապատիկ խառնուրդների համար I.Տեխնիկական տվյալները. շրջապատող մթնոլորտի և վերլուծման միջավայրի ջերմաստիճանի ընդգրկույթը՝ +5/+45, մթնոլորտային միջավայրի հարաբերական խոնավությունը՝ մինչև 80%, վերլուծման գազային միջավայրի ճնշման ընդգրկույթը - 630 մինչև 800մմ սնդիկի սյուն, վերլուծման գազային միջավայրի ծախսը՝ (0,9±0,1) լ/րոպե, վերլուծման միջավայրի խոնավությունը՝ ոչ ավելի 5գ/մ ³ , փոշու զանգվածային կոնցենտրացիա վերլուծմանմիջավայրի-10մգ/մ ³ , արտադրական վիբրացիա - հաճախություն՝ 10 մինչև 55Հց, - ամպլիտուդ- ոչ ավելի 0,35մմ, II. Չափման բաղադրիչը -վերլուծման միջավայրի բաղադրությունը՝ թթվածին O ₂ -ջրածին H ₂ -չափման բաղադրիչը – թթվածին O ₂ ֆիզիկական մեծության միավորը՝ 0,6դոյա % չափման ընդգրկույթը - 0 –1, չափման սկզբունքը, ջերմահաղորդաչափական III. Լրակազմի մատակարարում - Գազանալիզատոր ԴԱՄՄԱ-100, Լրակազմ ՅԱՊ, Սկավառակ CD c ՈՕ, Փաստաթղթեր, Բալոն ԴՏՕ-ՈՒԴ համար, Ծախսման ցուցասարք ИБРЛ.418622.001-07 (կամ համարժեքը) ծախսման նմուշի ապահովման համար (0,9±0,1)դմ ³ /րոպե, Ծախսման ցուցասարք ИБРЛ.418622.001-10 (կամ համարժեքը) գազի ծախսի ապահովման համար (0,2±0,05)դմ ³ /րոպե, Ճշգրտության կարգավորման փական ИБРЛ.306577.002-03 (չժանգոտվող պողպատից)	ԳՀԸ	լրակազմ	3500.0	7,000.00	2
2.38		Պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի 300- 250-NHG -500-55-ZZD-20-09 պոմպերի պահեստամասեր	ԳՀԸ			6,732.20	
2.38.1		Կցորդիչ լրակազմով PSU 272/180, անցքերով, տրամագիծը 60/100	ԳՀԸ	հատ	2112.8	4,225.60	2
2.38.2		Ներդիր(вставка) 272 80 507798	ԳՀԸ	հատ	11.20	224.00	20
2.38.3		Կունդ(ступица) PSU- 272/60 LC 70 2 03390 1	ԳՀԸ	հատ	244.8	489.60	2
2.38.4		Երիթ(шпонка) 18h9x11x110 80 120624	ԳՀԸ	հատ	3.50	7.00	2
2.38.5		Լիսեռ №5 3066650	ԳՀԸ	հատ	893.0	1,786.00	2
2.39		Գամմա Իր 192 իզոտոպով աշխատող սարքավորումներ և կից հարմարանքներ	ԲՄԸ			77,665.00	
2.39.1		Գամմա Իր 192 իզոտոպով աշխատող սարքավորում Exertus Dual 120, ստանդարտ լրակազմով	ԲՄԸ	լրակազմ	16496.4	32,992.80	2
2.39.2		Տրանսպորտա-տեղափոխման տարա RTC-IS/480, 4 տեղանոց իզոտոպների տեղափոխման և պահպանման համար	ԲՄԸ	հատ	15144.0	30,288.00	2
2.39.3		Ղեկավարման վահանակ 8,27մ	ԲՄԸ	հատ	587.3	587.30	1
2.39.4		Ղեկավարման վահանակ 5,37մ	ԲՄԸ	հատ	419.0	838.00	2
2.39.5		Ամպուլապրովոդ ճկուն, 7,83մ	ԲՄԸ	հատ	950.5	950.50	1
2.39.6		Ամպուլապրովոդ ճկուն, 3,83մ	ԲՄԸ	հատ	557.0	3,342.00	6
2.39.7		Լիսեռ վերալիցքավորման, ճկուն	ԲՄԸ	հատ	1157.2	8,100.40	7
2.39.8		Սայլակ սարքավորման տեղափոխման համար	ԲՄԸ	հատ	566.0	566.00	1
2.40		Ռադիացիոն մոնիթորինգի սարքեր և պահեստամասեր				100,630.8	
2.40.1		Ռադիացիոն մոնիթորինգի սարքեր և պահեստամասեր				14,546.0	
2.40.1.1		Կոճակ կլոր (LiFn), RADOS TLD դոզիմետրի համար	ԳՀԸ	հատ	6.5	1,300.0	200
2.40.1.2		RADOS TLD դոզիմետրի իրան երկէլեմենտանի (2 և 4 դիրք)	ԳՀԸ	հատ	10.0	4,000.0	400
2.40.1.3		Դոզիմետրիկական տվիչ (пропорциональный счетчик) ab ճառագայթման, МК-30P սարքավորման համար	ԳՀԸ	հատ	860.0	860.0	1
2.40.1.4		Բլոկ վերարտադրման և վերամշակման БПО-3 (блок преобразования и обработки БПО-3)	ԳՀԸ	հատ	4193.0	8,386.0	2
2.40.2		Դյուրատար զտման սարքեր և պահեստամասեր				86,084.8	
2.40.2.1		Դյուրատար վակուումային մաքրիչ ХМ ВО-13Р տեսակի	ԲՄԸ	հատ	7295.4	7,295.4	1
2.40.2.2		Դյուրատար զտման բլոկ ХМ МФУ-62 տեսակի	ԲՄԸ	հատ	21475.13	21,475.1	1
2.40.2.3		Դյուրատար զտման բլոկ ХМ МФУ-38 տեսակի	ԲՄԸ	հատ	29342.3	29,342.3	1
2.40.2.4		Վրանաձածկ (тант) մեկուսացման ХМ ИТ տեսակի	ԲՄԸ	հատ	13986.0	27,972.0	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.41		Օդազտման, կլանման սարքեր				64,500.03	
2.41.1		Սարք օդազտման, կլանիչ, ՓՈ-300, օդազտիչով անցնող օդի ծավալային ծախսը՝ 300 մ³/ժ, դիմադրությունը՝ 835/85 պասկալ/մմ. ջրի պլուն, ոչ հերմետիկության աստիճանը՝ 0,1%, տրամագիծը՝ 580 մմ., բարձրությունը՝ 610 մմ.	ԳՀԸ	հատ	2388.89	64,500.03	27
2.42		Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ				32,932.30	
2.42.1		Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G, dy 150	ԳՀԸ	հատ	8650.3	8,650.30	1
2.42.2		Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G, dy 100	ԳՀԸ	հատ	8094.0	24,282.00	3
2.43		Բեռնամշակման ծառայություն "Արմենիա Միջազգային Օդանավակայաններ" ՓԲԸ-ի կողմից:	ԳՀԸ	լրակազմ		10,000.00	
Ընդամենը						2,650,179.10	
3		III. Աշխատանքներ և ծառայություններ					
3.1	45441160/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Սև-Ջուր> և <Պրոուգ> պոմպակայանների ջրընդունիչների հարթ փականների ավազաշիթային մաքրում և հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	11.242	4,384.55	390
3.2	45441160/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1,2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի ավազաշիթային մաքրում և հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	14.253	66,276.88	4650
3.3	45441160/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 և ՏԳ-4 տուրբոադրեզատների 4A,4Ե և 3A,3Ե կոնդենսատորների խողովակատախտակների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	108.54	26,048.48	240
3.4	45441160/4	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աղազրկված ջրի պահեստային բաքերի (Ե30Ե - 1,2,3,4) ներքին մակերեսների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	9.780	14,200.00	1452
3.5	45441160/5	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Էլեկտրական արտադրամասի բաց բաշխիչ սարքավորումների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	5.535	16,606.48	3000
3.6	45441160/7	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնացված վերանորոգումների արտադրամասի իԴԳ-1,2; 2ԴԳ-1,2; ԴԳ-4 դիզել գեներատորների պահուստային և ընդարձակման ջրի բաքերի արտաքին և ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 8 հատ:	ԳՀԸ	մ²	14.790	1,479.00	100
3.7	45441160/8	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնացված վերանորոգումների արտադրամասի օդամղիչ կոմպրեսորային կայանի օդահավաքիչների արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 6 հատ:	ԳՀԸ	մ²	4.933	1,480.00	300
3.8	45441160/9	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2ՈՒ-1 և 2ՈՒ-6 շոգեգեներատորների իրանի արտաքին մակերեսի և հենակների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:	ԳՀԸ	մ²	9.036	3,000.0	332
3.9	45441160/10	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍՎՕ-5 կայանքի ԱՖ-5/2,3 (ՇԵՕ-5-ի ԱՓ-5/2,3) գոլիչների ներքին մակերեսների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	15.472	371.33	24
3.10	45441160/11	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գազի հաշվիչից մինչև ՊԹԿ գազամուղի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում: Փ =150x5, L=270, Փ =108x4,5, L=440:	ԳՀԸ	մ²	4.160	765.46	184
3.11	79121100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ Էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների՝ նորոգումների տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ - 2017 ընթացքում:	ԳՀԸ	լրակազմ		30,000.00	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.12		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2ԿԴ ճնշման կոմպենսատորի մոտոցի, շոգեգեներատորների երկրորդ կոնտուրի կոլլեկտորների, շոգեգեներատորների մոտոցների, առաջին կոնտուրի ջրամաքրման տեղակայանքի զտիչների կափարիչների խցման հանգույցների արդիականացում՝ նիկելե միջադիրների փոխարինումը ընդարձակված գրաֆիտե միջադիրներով:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
3.13	90521140	Հատուկ տրանսպորտային քարշակի միջոցով աշխատանքային պաշարները սպառած վառելիքի տեղափոխում դեպի 2-րդ հերթի միջուկային չոր վառելիքի պահեստարան՝ СХОРТ:	ԳՀԸ	ուղերթ	1,000.0	1,000.00	1
3.14	73300000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա - ֆիզիկական 29-րդ հաշվարկների փորձաքննություն և հսկում:	ՄԱԳ	լրակազմ		6,200.00	1
3.15	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի աշխատանքի ընթացքում հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն: 1 հատ չոր պաշտպանիչ կոնտեյների (СЗП) տեղափոխում 1-ին բլոկից դեպի ՍԽՈՅՍ (СХОРТ): ՊՆՎ 2017 ընթացքում թիվ 2 ռեակտորի ակտիվ գոտու վերաբեռնավորում:	ՄԱԳ	լրակազմ		93,000.00	1
3.16	73300000/1	"Յ,82% Ս ²³⁵ սկզբնական միջին հարստացմամբ և պահպանման ավազանում 1 տարի պահված աշխատած միջուկային վառելիքային կասետների 2 ՊԱ-ից 1 ՊԱ անվտանգ տաղափոխման ապացուցող հաշվարկների և հիմնավորումների կատարում"՝ աշխատանքի կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ		3,454.94	1
3.17	73300000/2	"Յ,6% և Յ,82% ըստ Ս ²³⁵ սկզբնական միջին հարստացմամբ աշխատած միջուկային վառելիքային կասետի ճառագայթման ինտենսիվության եռաչափ բաշխվածության ժամանակային կախվածության հաշվարկ և կասետներով բեռնավորված ՉՊԴ-ի (СЗП) գամմա և նեյտրոնային ճառագայթմամբ պայմանավորված դոզայի հզորության հաշվարկ"՝ աշխատանքի կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ		2,466.16	1
3.18		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսահաղորդիչային գամմա սպեկտրաչափի (էլեկտրական սառեցմամբ) աշխատունակության վերականգնում:	ՄԱԳ	հատ		1,000.00	1
3.19		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ալֆա և բետտա հաշվիչ սարքի iSolo-ի PIPS տեսակի դեդեկտորի աշխատունակության վերականգնում:	ՄԱԳ	հատ		1,000.00	1
3.20	50531230/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 շոգետուրբինի միջին նորոգում:	ՄԱԳ	դրամ	30,293.31	30,293.31	1
3.21	50531230/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 շոգետուրբինի միջին նորոգում:				30,293.31	
3.22	50500000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբոագրեգատի ցածր ճնշման տաքացուցիչների (ՑՃՏ) քանդում և հավաքում շահագործողական հսկողության համար:	ԳՀԸ	հատ	1760.1	8,800.28	5
3.23		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 1 շոգետուրբինի սեվեռապնդող փականների (4 հատ), կարգավորիչ փականների (4 հատ) և սեվեռապնդող սահափականների (2 հատ) հիմնական վերանորոգում մաշված մասերի փոխումով:	ԳՀԸ	լրակազմ		13,956.00	
3.24	50500000/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 և ՏԳ-4 գլխավոր խողովակների, սնուցման ջրի, գերտաք գոլորշու, վթարային սնուցման խողովակաշարերի և նրանց միացման տեղամասերի հանգույցների հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում չքայքայվող մեթոդներով:	ՄԱԳ	լրակազմ		46,000.00	1
3.25	50531230/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 տուրբոգեներատորի ընթացիկ նորոգում:	ՄԱԳ	լրակազմ		10,941.05	1
3.26	50531230/4	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №4 տուրբոգեներատորի ընթացիկ նորոգում:		լրակազմ		10,941.05	1
3.27		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ բարձրավոլտ սարքավորումների՝ 110կՎ, 220կՎ յուղային անջատիչների էլեկտրական հպակների (312 հատ), ամրանաձողերի (54 հատ) և մետաղաձողերի (12 հատ) վերականգնում:	ԲՄԸ	լրակազմ		69,600.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.28	50531230/6	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 և №4 տուրբոգեներատորների (ТГ-3; ТГ-4) և սեփական ծախսի գեներատորների (ГСР-3; ГСР-4) գրգռման ավտոմատ համակարգերի կարգաբերում և փորձարկում:	ԳՀԸ	լրակազմ		16,480.30	2
3.29	50531210	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6ԿՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:					
3.29.1		6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ПЭН - 1, 3, 4, 5):	ԳՀԸ	հատ	1599.25	6,397.00	4
3.29.2		6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ПЭН - 2):	ԳՀԸ	հատ	1759.0	1,759.00	1
3.29.3		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (2 КЭН - 3Г, 3Д, 3Е):	ԳՀԸ	հատ	212.0	636.00	3
3.29.4		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (2 КЭН - 4Г, Д, Е):	ԳՀԸ	հատ	212.0	636.00	3
3.29.5		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական նորոգում (СлН 3А):	ԳՀԸ	հատ	182.9	182.90	1
3.29.6		6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (СлН 4А):	ԳՀԸ	հատ	182.9	182.90	1
3.30		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի ԿԷՆ (КЭН) տիպի պոմպերի АВ 114-4М էլեկտրաշարժիչի և Սլն-Ա (Слн-А) տեսակի պոմպերի АВ 113-4М էլեկտրաշարժիչի առաջին առանցքակա-լային վահանի նորոգում՝ պատիճի (капсуль) պատրաստումով - 8 հատ համաձայն գծ. 47-109.00.00СБ:	ԳՀԸ	հատ	299.167	2,393.34	8
3.31		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <YORK> տեսակի "Յորք" ֆիրմայի օդորակիչների ընթացիկ նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	480.0	2,400.00	5
3.32	50531200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների (2ПУ-16, ПА-5) տրամաչափում, վերանորոգում՝ Р-2 անվանակարգով, կարգաբերում և չափագիտական վկայագրում (АВКС-9):	ԳՀԸ	լրակազմ	2,073.119	4,146.24	2
3.33	50511400	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ СУ էլեկտրիֆիկացված արմատուրաների ղեկավարման համակարգերի նորոգում: Կարգաբերում և փորձարկում նորոգումներից հետո:	ԳՀԸ	հատ	128.944	18,480.00	155
3.34	50511400/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի էլեկտրական շարժաբեքների ղեկավարման տուփերի փոխարինում: (РУП)	ԳՀԸ	հատ	95.06	23,100.00	243
3.35	50321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային միջոցների և պատճենահանող սարքերի տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	90.0	1,800.00	20
3.36	50531150/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան №1, 2 ДКБР-20/13 տեսակի շոգեկաթսաների կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀԸ	հատ		8,053.39	2
3.37	50531150/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան № 1, 2 ДКБР-20/13 տեսակի շոգե-կաթսայի ծխնելույզի և ծխատարերի մաքրում, ներքին զննում:	ԳՀԸ	լրակազմ		862.78	
3.38	50531150/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան № 1, 2 շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգում, կարգաբերում, փորձարկում:	ԳՀԸ	լրակազմ		3,480.00	
3.39		ՀԱԷԿ ՓԲԸ ԲՍՈՒ-1 և ԲՍՈՒ-2 բաքերի բաքերի վացումից և բակ-տերիլիզացումից հետո խմելու ջրի քիմիական բաղադրության ցուցանիշների հետազոտություն:	ՄԱԳ	դրամ		100.00	ըստ փաստի
3.40	50531100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հեղուկ քլորի բալոնների դատարկում, վերանորոգում, տեխնիկական զննում, փորձարկում, մետաղի ստուգում, վկայագրում և լիցքավորում- 4 բալոն: Դատարկ հեղուկ բալոնների վերալիցքավորում 20բալոն տարողությունը 50 կգ: Հեղուկ քլորը՝ 100կգ:	ՄԱԳ	դրամ	1,088.0	1,088.00	1
3.41		ՀԱԷԿ ՓԲԸ խորքային ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէֆի-րենային մանրաթելային GRP տեսակի) սպասարկում և վերանորոգում: 300 գծ.մ				0.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.42		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՌԱԴՕՍ> ֆիրմայի (RADOS) սարքավորումների՝ TLD դոզիմետրները չափող սարք RE 2000, արտաքին մակերե-սային աղտոտվածությունը չափող սարքեր տեխնիկական սպասարկում, կարգաբերում և ծրագրի վերաբեռնում:	ԳՀԸ	լրակազմ		3,500.00	
3.43		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՌԱԴԱՔՍ> համակարգի (RADACS) տեխնիկական սպասարկում և ծրագրի շտկում: Dell Power Edgi 1600 սերվերի վերանորոգում և Radacs Cjnsjle, Radacs Server ծրագրերի վերականգնում և տեղակայում:	ԳՀԸ	լրակազմ		1,500.00	
3.44	42981200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 15Դ100 տեսակի №4 դիզել գեներատորի հիմնական նորոգում պահեստամասերի փոխումով:	ՄԱԳ	հատ		195,000.00	1
3.45	64211270	"Հայաստան" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված՝ Սպառողին պատկանող "Տրանկինգ ՕԵՕՈՒ կապի համակարգի մալուխի պահպանումը լարման տակ համաձայն 'Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ կողմից տրված տեխնիկական պայմանների:	ՄԱԳ	ամիս	250.0	3,000.00	12
3.46		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի ավտոմատ հեռախոսակայանի ձեռքբերում, տեղակայում և կարգաբերում:	ԲՄԸ	լրակազմ		110,000.00	
3.47		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի մալուխային տնտեսության վերափոխարինում էկրանացված, այրումը չտարածող ԿՎՎԳԷ-նգ ԼՍ տեսակի մալուխով:	ԳՀԸ	լրակազմ		20,000.00	
3.48		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի վերջային բարձրախոս կոմուտատորների (Рябиха), դինամիկ ուղղորդիչների, հավաքման տուփերի ապատեղակայում և տեղակայում:	ԳՀԸ	լրակազմ		64,000.00	
3.49		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային ղեկավարման վահանակի համալրումը ֆիզպաշտպանության համակարգով համաձայն № 63-24.00.00 առ 24.12.2012թ. նախագծի և № 23 առ 29.09.11թ. Տեխնիկական առաջադրանքի: Սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում, թողարկում և միացում գործող համակարգին:		լրակազմ		0.00	1
3.50	50610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցող հոսանքի աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀԸ	հատ	62.5	1,250.00	20
3.51	50341100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱԴԻՍԿԱՆ <RAPISCAN> 620 XR ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորման ամբողջական տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀԸ	հատ	495.0	990.00	2
3.52	50711100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզիկական պաշտպանության դիզել գեներատորի շենքի համալրումը հակահրդեհային ազդանշանային համակարգով համաձայն առ 21.12.2011թ. №80ԾԸ-1-224 նախագծի: Սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում, թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ և միացում գործող համակարգին:		լրակազմ		0.00	
3.53		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի ներքին կենսական կարևոր գոտիներում տեղակայված մետաղական կոնստրուկցիաների հակակորոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ		18,451.26	
3.54		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ միջուկային վառելիքի չոր պահեստարանի (СХОЯТ) ներքին գոտու պարագծի հագեցումը պահպանության անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, ինֆորմացիայի ելքով դեպի 1043 զորամասում տեղակայված ղեկավարման վահանակ: Նախագծի հետազոտում, տեխնիկական հանձնարարականի և նախագծի մշակում:		լրակազմ		0.00	
3.55		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր մասնաշենքի շուրջը տեղային գոտու ստեղծում, հագեցնելով այն պահպանության անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, ինֆորմացիայի ելքով դեպի ՌԲ կենտրոնական ղեկավարման վահանակ: Նախագծի հետազոտում, տեխնիկական հանձնարարականի և նախագծի մշակում:		լրակազմ		0.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.56	71241200/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի էլեկտրական սնուցման ընդհանուր համակարգի մեջ չմտնող №5-12 տեղամասերը անընդմեջ էլեկտրական սնուցմամբ ապահովելու համար նախագծի մշակում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
3.57	71241200/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մտնող երեք ուղեծրերի վրա երկաթգծերի դարպասների դիմաց հակախոյսահարման սարքավորումների տեղակայման նախագծի մշակում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
3.58		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորի իրանի հատակի, շոգեգեներատորների անհամասեռ (կոմպոզիտային) եռակցման կարերի ուղտրաձայնային ստուգում չքայքաղվող մեթոդով:	ՄԱԳ	լրակազմ		105,230.00	
3.58.1		ՀԱԷԿ ՓԲԸ 2-րդ բլոկի № 1÷6 շոգեգեներատորների № 23 անհամասեռ (կոմպոզիտային) եռակցման կարերի (12 հատ), ավտոմատացված ուղտրաձայնային մեթոդով ստուգման և տեխնիկական վիճակի գնահատում:	ՄԱԳ	լրակազմ	40,355.71		
3.58.2		ՀԱԷԿ ՓԲԸ 2-րդ բլոկի № 1÷6 շոգեգեներատորների № 23 անհամասեռ (կոմպոզիտային) եռակցման կարերի (12 հատ), ուղտրաձայնային ստուգում կիրառելով փուլային ակուստիկ դիֆրակցիոն ցանցի մեթոդը:			14,700.63		
3.58.3		ՀԱԷԿ ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի իրանի հատակի հակակոռոզիոն շերտի ուղտրաձայնային ստուգում:			50,173.66		
3.59		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի սարքավորումների և խողովակաշարերի հանգույցների տեխնիկական քարտերի նախագծման վերլուծություն և հաստատում (ՊՆՎ 2017 ծավալային քանակով):	ԳՀԸ	լրակազմ		10,000.00	
3.60	50411170/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չքայքայող մեթոդներով մետաղների ստուգման սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում և ատեստացիա: Ուղտրաձայնային արատաչափեր; Ուղտրաձայնային հաստաչափեր; Մագնիսական արատաչափեր; Հալոգենային հոսքաչափիչներ: Ֆերիտոմետրներ:	ԳՀԸ	հատ	350.0	5,250.00	15
3.61	50411170/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԲԻՊ-9Մ, ՎՊ-2, ԱԳԱՏ-Մ, Յանտար-Մ և Կվարց (БИП-9М, ВП-2, АГАТ-М, Янтарь-М, Ква́рц) տեսակների թրթռաչափ սարքերի արատավորում, նորոգում, թրթռահսկում, թրթռակարգաբերում, ստուգաճշտում, չափորոշում:	ԳՀԸ	հատ		4,400.00	11
3.62		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մալուխների և մալուխային հոսքերի հրակայուն ծածկույթի վերականգնում - 1200մ ² և մալուխային տուփերում հրակայուն միջնորմերի պատրաստում - 21,3մ ³ :	ԲՄԸ	դրամ	121,377.68	121,377.68	1
3.63	71630000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության կատարում համաձայն 'Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին' ՀՀ օրենքի:	ԳՀԸ	լրակազմ		1,230.00	
3.64	77311600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքներ:	ԳՀԸ	լրակազմ	36,670.0	36,670.00	1
3.65	45431100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ապարատային բաժանմունքի և հատուկ մասնաշենքի լցովի հատակների վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	7,890.0	7,890.00	1
3.66		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռադիացիոն անվտանգության բաժնի խորքային դիտահորերի վերականգնում:	ԳՀԸ	լրակազմ	3,696.6	3,696.61	1
3.67	45231177	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակայանային ասֆալտաբետոնե ավտոճանապարհի նորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	6,080.0	6,080.00	1
3.68	45610000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ЛБРК) շենքի ջեռուցման համակարգի վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	2,650.0	2,650.00	1
3.69	45610000/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ЛБРК) շենքի գազաֆիկացում:	ԳՀԸ	լրակազմ	5,000.0	5,000.00	1
3.70	45231229/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հարթակի երկաթուղիների և տրանսֆորմատորային ուղիների վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	36,370.7	36,370.66	1

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.71	45400000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահեստային տնտեսության 1/103 պահեստի ամբարձիչի ենթամամբարձիչային ուղիների վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	14,201.86	14,201.86	1
3.72		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շենքերի և շինությունների նստվածքների չափումներ գեոդեզիստական մեթոդով:	ԳՀԸ	լրակազմ	28,650.0	28,650.00	1
3.73	45441130	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 2 և № 4 ջրահովացման աշտարակների մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:					
3.73.1		"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 2 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:	ԲՄԸ	լրակազմ		122,898.72	
3.73.2		"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:	ԲՄԸ	լրակազմ		100,599.39	
3.74		"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" նոր կազմակերպվող արխիվի օդափոխության և ազդանշանային համակարգերի նախագծում:	ՄԱԳ	լրակազմ	800.0	800.00	1
3.75	45231177	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թույլ ակտիվ թափոնների պահուստարանի ասֆալտաբետոնյա ծածկույթի վերականգնում:	ԳՀԸ	լրակազմ	10,006.20	10,006.20	1
3.76		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր մասնաշենքի 2-րդ բլոկի 5,4 նիշում մալուխային կիսահարկի հատակների ջրամեկուսացում:	ԳՀԸ	լրակազմ	9,495.2	9,495.20	1
3.77		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի ճաշարանի 1-ին հարկի վերականգնում և 2-րդ հարկի աշխատասենյակների վերակառուցում:	ԲՄԸ	լրակազմ		110,274.90	
3.78		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի ճաշարանի 1-ին հարկի վերականգնման և 2-րդ հարկի աշխատասենյակների վերակառուցման հեղինակային հսկողություն:	ՄԱԳ	լրակազմ		584.30	
3.79	73111000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկ վերլուծությունների կատարում- 22 հատ: Տրանսֆորմատորային (8հատ) և տուրբինային (5հատ) յուղերի լրիվ վերլուծությունների կատարում:	ԳՀԸ	դրամ	3,656.88	3,656.88	1
3.80	73111000/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհուս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտություններ:	ԳՀԸ	հատ	29.72	2,140.00	72
3.81	50531140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 3 և թիվ 4 տուրբոազրեգատների ջերմային փորձարկումներ նորոգումից առաջ և հետո:	ԳՀԸ	լրակազմ		16,980.00	1
3.82		'ՀԱԷԿ' ՓԲԸ բեռների տրանսպորտային առաքում:	ԳՀԸ	լրակազմ		20,000.00	
3.83		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրների ԳԻԻԴ-3-1 տեղափոխման տարայի վերադարձնում "Իզոտոպ" ՍՊԸ:	ՄԱԳ	լրակազմ		600.00	1
3.84	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մարդատար ավտոմեքենաների՝ Միցուբիշի Պաժերո, Լանդ Ռովեր, Ֆորդ Տրանզիտ տեխնիկական սպասարկում և նորոգում համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:Առջևի կախոցի կարգավորում և անվահեծերի բալանս: Շարժիչի յուղի փոխում գտիչի հետ:	ԳՀԸ	հատ	800.0	2,400.00	3
3.85		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների բենզինային շարժիչներով աշխատող համակարգի ստուգումը, տեղադրումը և փոխարինումը զազաբալունային համակարգի 10մ ³ -ից մինչև 20մ ³ :	ԳՀԸ	դրամ	1,600.0	1,600.00	1
3.86	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԷՕ-3322 տեսակի էքսկավատորների՝ հզորությունը 80 ձ.ուժ ուժային պոմպերի վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	516.7	1,550.00	3
3.87		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿՍ-3577 ավտոկոունկի, ՄԱԶ մակնիշի ավտոմեքենայի բազայի վրա, ուժային պոմպերի վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	165.0	330.00	2
3.88	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Իկարոս՝ հզորությունը 92 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	120.0	240.00	2
3.89	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՄԱԶ՝ հզորությունը 190 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	170.0	340.00	2
3.90	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՄԱԶ՝ հզորությունը 210 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	170.0	680.00	4

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.91	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԷՕ-3322՝ զորությունը 75 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	140.0	140.00	1
3.92	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ավտոգրեյդեր՝ հզորությունը 135 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	140.0	140.00	1
3.93	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԴՏ 75՝ հզորությունը 90 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	140.0	140.00	1
3.94	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ S-170՝ հզորությունը 180 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	140.0	140.00	1
3.95	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՄԱԶ-43114 հրշեջ գլխավոր փոխանցումների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	150.0	450.00	3
3.96	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՎՀ - 685,ԳԱՀ-53, ՊԱՀ հզորությունը 115 ձ.ուժ, գլխավոր փոխանցումների նորոգում: Թողարկման տարեթվերը 1984-1988թ. տարեկան միջին վազքերը 40000կմ:	ԳՀԸ	հատ	117.5	470.00	4
3.97	50111330	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ Գազ 3102, 31029,ԳԱՀԵԼ հզորությունը 90-150ձ.ուժ, գլխավոր փոխանցումների նորոգում: Թողարկման տարեթվերը 1994-2002թթ.տարեկան միջին վազքերը 25000- 42000կմ:	ԳՀԸ	հատ	120.0	840.00	7
3.98	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Իկարուս, 256, գլխավոր փոխանցումների նորոգում: Թողարկման տարեթիվը 1984-1990	ԳՀԸ	հատ	160.0	480.00	3
3.99	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԳԱՀ 3102՝ հզորությունը 180 ձ.ուժ փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	100.0	500.00	5
3.100	50111330	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ Գազել մեքենաների փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	105.0	840.00	8
3.101	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Իկարուս 256 մեքենաների փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	100.0	200.00	2
3.102	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՄԱՀ-5410, 5411, 53212, 43114 մեքենաների փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	100.0	800.00	8
3.103	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՎՀ-685, ԳԱՀ-53, ՊԱՀ՝ հզորությունը 115 ձ.ուժ փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	90.0	360.00	4
3.104	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԳԱՀԵԼ, ԳԱՀ-3102, վազքը-25000-42000կմ - 7 հատ, ինժեկտորային շարժիչներով մեքենաների սնուցման համակարգի վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	30.0	210.00	7
3.105	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԳԱՀԵԼ, ԳԱՀ-3102, վազքը-25000-42000կմ - 7 հատ, ինժեկտորային շարժիչներով մեքենաների գազաբաշխման համակարգի վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	30.0	210.00	7
3.106	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՄԱՀ-43114 հրշեջ մեքենաների տուրբոուժեղացուցիչի վերանորոգում: Թողարկման տարեթիվը 2010թ.	ԳՀԸ	հատ	240.0	240.00	1
3.107		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Զերմաքարշի վերանորոգում պահեստամասերի ձեռք բերումով և տեղադրումով:	ԳՀԸ	հատ	1800.0	1,800.00	1
3.108	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Toyota Camri 001LL15, Toyota Corolla 001CC15, մարդատար ավտոմեքենաների սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի: Առջևի կախոցի կարգավորում և անվահեծերի բալանս: Շարժիչի յուղի փոխում զտիչի հետ:	ՄԱԳ	հատ	500.0	1,000.00	2
3.109	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոբուսների (6 հատ - ԿԱՎՀ 4238-41) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	333.3	2,000.00	6

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.110	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ եղանակավոր ամբարձիչի (CLARK GTX33D) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	1,000.0	1,000.00	1
3.111	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ էքսկավատոր բեռնողի՝ իր օժանդակ հարմարանքներով (JCB 3CX) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	1,500.0	1,500.00	1
3.112	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ավտոհիդրավլիկ ամբարձիչի (ВНПО24-01) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	500.0	500.00	1
3.113		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի հավատարմագրում համաձայն ՀՍՀ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005 տրամաշափարկան աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով:	ԳՀԸ	լրակազմ		2,400.00	1
3.114		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային պատրաստվածության մակարդակը կատարելագործելու նպատակով, վթարային իրավիճակներում վթարի վերացմանը մասնակցող անձնակազմին սննդով ապահովում: Չոր օրապահիկի հավաքածու՝ 200 հատ:	ԳՀԸ	լրակազմ	5.0	1,000.00	200
3.115		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Դիսպետչերական տեխնոլոգիական արբանյակային կապի ցանց՝ "Ռուսներգոատոմ Կոնցեռն" ԲԸ կենտրոնական երկրային ՎՍՍՏ (VSAT) սեզմենտով և Հայկական ԱԷԿ աբոնենտային ՎՍՍՏ (VSAT) կայանով:	ԳՀԸ	լրակազմ		22,000.00	
3.116		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի մեքենայական սրահի սարքավորումների սպասարկման հարթակների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	8.78	7,020.65	800
3.117		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1Տր, 2Տր, ԱՏ-1, 2ՏՏ, 24Տ (1Տր, 2Տր, ԱՏ-1, 2ՏՏ, 24Տ), տրանֆորմատորների յուղի գազազերծում և չորացում:	ԳՀԸ	տ	80.00	8,614.00	146
3.118		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հարթակի երկաթուղիների և 1/03 պահեստի ենթաամբարձիչային ուղիների վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ: Գծի հանույթի մշակում, արատորոշման (ղեկավարային) ակտի կազմում, նախահաշվի կազմում և կատարվող աշխատանքների տեխնոլոգիայի մշակում:	ՄԱԳ	լրակազմ		934.50	
3.119		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի ջրաքիմիական ռեժիմի վարման համար քիմիական նյութերի՝ ծծմբական թթվի և նատրիումի հիդրօքսիդի տեսակարար ծախսի հաշվարկում:	ԳՀԸ	լրակազմ		10,457.30	
3.120		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի սարքավորումների և խողովակաշարերի մաքրամշակման աշխատանքներ, որոնք նախատեսված են կատարելու ՊՆՎ-17-ին:		լրակազմ		0.00	
3.121		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 տուրբոգեներատորի ստատորի փաթույթների հովացման համակարգի թերության վերացում:	ՄԱԳ	լրակազմ		3,930.34	
3.122		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շրջանառու պոմպերի BA3-215/89-20Y3 տեսակի էլեկտրաշարժիչների յուղահովացուցիչների նորոգում: հատ 4	ԳՀԸ	հատ	869.87	3,479.48	4
3.123		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ SEOD համակարգի ծրագրի շտկում և սպասարկում VF կազմակերպության կողմից (հեռակառավարումով):	ՄԱԳ	լրակազմ		2,200.00	
3.124		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին մակերեսային աղտոտվածությունը չափող սարքի (RADOS) վերանորոգում:	ՄԱԳ	լրակազմ		1,350.00	
3.125		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "Վթարային իրավիճակների դասակարգման ձեռնարկի"՝ MA.ATД.08.С4С-002 փաստաթղթի փորձաքննության անցկացում:	ԳՀԸ	լրակազմ		12,773.35	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.126		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ռեակտորի հզորության ռեժիմի համար նոր վթարային շահագործման ընթացակարգերի (ՎՇԸ) փորձաքննություն:	ԳՀԸ	լրակազմ		18,475.37	
3.127		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ N°3 և N°4 տուրբոադրեգատների, 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների, ԲՃՏ, ՑՃՏ և այլ օժանդակ սարքավորումների վթարային աշխատանքների կատարում:	ԳՀԸ	ամիս		18,000.00	
3.128		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ N°3 և N°4 տուրբոադրեգատների, 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների, ԲՃՏ, ՑՃՏ և այլ օժանդակ սարքավորումների մասով հերթապահություն:	ԳՀԸ	ամիս		17,972.96	
3.129		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ վթարային հակազդման համակարգի անձնակազմի համար ուսումնական փաստաթղթերի մշակում, ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգի համաձայն ստուգման գործընթացի ավարտից հետո թերությունների շտկում և ներկայացում ղեկավարությանը՝ հաստատման համար:	ԳՀԸ	լրակազմ		49,000.00	
3.130		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի համալիր հետազոտման հաշվետվություն:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
3.131		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի համալիր հետազոտման անկախ փորձագիտական վերլուծություն:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
3.132	45441160/12	“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ աղազրկված ջրի պահեստային բաքերի (ԵՅՕԵ - 1,2,3,4) արտաքին մակերեսների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ²	0.0	0.00	0
3.133		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ի տուրբինային արտադրամասից և կայանին կից հանգույցից ապամոնտաժված գերծանր սարքավորումների տեղափոխում պահեստ:	ՄԱԳ	տ		130,000.00	
3.134		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ի ՏԳ-1,2-ի, նրանց սեփական կարիքների գեներատորների և գրգռիչների ապատեղակայում:	ԳՀԸ	դրամ		20,200.00	
3.135		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի մնացորդային պաշարի գնահատման ծրագրի մշակում: Վերաբեռնավորման մեքենայի վերաստուգման և տեխնիկական վիճակի գնահատման աշխատանքների կատարում “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ի տարածքում՝ համաձայն մշակված ծրագրի: Վերաբեռնավորման մեքենայի տեխնիկական վիճակի և մնացորդային պաշարի գնահատման եզրակացության նախապատրաստում:	ՄԱԳ	լրակազմ		23,600.00	
3.136		Շրջանակային պայմանագրի կնքում ԱՕ “РУСАЕОМ СЕРВИС”-ի հետ ՀԱԷԿ-ի շայիագործման ընթացքում հեղինակային ուղեկցման վերաբերյալ:	ՄԱԳ			0.00	
		Ընդամենը III-րդ մասով				2,164,667.73	
		IV.Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:					
4.1		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ նախագծային փաստաթղթերի (4000 գծագիր) էլեկտրոնային տարբերակի ստեղծում, թվայնացում:	ԳՀԸ	դրամ	49,856.9	49,856.92	1
4.2		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ռեգերվային դիզել - գեներատորային էլեկտրակայանի մասնաշենքի կոնստրուկտիվ էլեմենտների սեյսմոկայունության վերագնահատում և հաշվետվության ներկայացում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.3		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ հրդեհաշիջման մեքենաների հավաքատեղիի մասնաշենքի սեյսմոկայունության գնահատում, հաշվետվության ներկայացում և ամրացման առաջարկությունների գծագրերի փաթեթի ներկայացում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.4	71631170	“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ռեակտորային արտադրամասի հերմետիկ գոտու շինությունների հերմետիկության վերահսկման և քվեցման աշխատանքներ:	ԳՀԸ	դրամ	0.0	0.00	1
4.5		“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ դիզելների աստիճանավոր գործարկման ծրագրի ներդրում վերանորոգման, <սառը վիճակի բերման> և վառելիքի վերալիցքավորման ժամանակ:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	


h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
4.6		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ում կայծակի շանթահարման ազդեցության մանրամասն վերլուծության կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.7		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ռեզիպիենտների և պահեստավորված ջրածնի տարաների պայթման դեպքում տված վնասների վերլուծության կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.8		Երկրաշարժի հետևանքով անվտանգության համակարգերի և փոխկապակցված հարակից տեղամասերի վնասվելուց, մեքենայական սրահի ջրի ներհոսքի հնարավոր հետևանքների վերլուծության կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.9		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հրապարակը ջրհեղեղվելու տեսանկյունից ելնելով կատարել հաշվարկներ և մանրամասն գնահատել անվտանգության պաշարները, որպեսզի ապացուցվի, որ ջրհեղեղների ազդեցությունից ՀԱԷԿ-ի համակարգերի պաշտպանվածությանն ուղղված միջոցառումները բավարար են:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.10		Աղագրկված ջրի պաշարի բաքի (Բ30Բ) ելքային խողովակների սառցակալման բացառում. ա) որոշումը կայացնելուց, կոնսերվատիվձը փոքրացնելու համար խորհուրդ է տրվում կատարել օդի ջերմաստիճանի (որը կարող է բերել Բ30Բ -ի ելքային խողովակների սառեցմանը) իրական վերագնահատում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.11		Կայանի մոդելին հարիր արտաքին վտանգավոր գործոնների ազդեցության որակյալ և ամբողջական լինելը ապահովելու համար՝ ա) վերադառնալ արտաքին վտանգավոր գործոնների ընտրության դիտարկման գործընթացին, հաշվի առնելով ստրես-թեսթում առկա ինֆորմացիան, բ) ԱՀՎ-ը (ԲԱԲ) համարել արտաքին վտանգների կրիտիկական կոմբինացիաներով, որն ի հայտ է եկել FSA-ANPP նախագծի շրջանակներում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.12		Տեխնիկա-էկոնոմիկական հիմնավորում ռեակտորի ներսում հալված վառելիքի զսպման միջոցառումների մշակման և ներդրման համար՝ ռեակտորի իրանը արտաքինից հովացնելով:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.13		Արտանետման իզոտոպների կազմի որոշում MELCOR ծրագրով (20 սցենար): Արտանետման իզոտոպների մուտքագրում RTARC ծրագիր: Փաստաթղթերի մշակում և մասնագետների ուսուցման կազմակերպում:	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
4.14		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լիամասշտաբ վարժասարքի մշակում, արդիականացում և ընդարձակում մինչև լիարժեք վիճակը: (II էտապ)	ԳՀԸ	լրակազմ		0.00	
		Ընդամենը IV-րդ մասով				49,856.92	
		V. Այլ ծախսեր					
5.1	64211120	Կապի ծառայություններ:	ՄԱԳ	լրակազմ		27,220.00	1
5.2.1	66111900/1	Փոստային ծառայություններ:	ՄԱԳ	դրամ	900.0	900.00	1
5.2.2		Տեղեկատվական ծառայության մատուցում:	ՄԱԳ	տարի	63.0	63.00	1
5.3	72511100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն, 20 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ԳՀԸ	ամիս		350.00	12
5.4	72511100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբիթ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:	ԳՀԸ	ամիս		432.00	12
5.5	48761000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հակավիրուսային փաթեթի 'ESET NOD32 Business Edition newsale for 300 User' լիցենզիայի երկարացում:	ԳՀԸ	լրակազմ		1,920.00	1
5.6	72411200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում:	ԳՀԸ	հատ		24.00	2
5.7	72411300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ саит> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:	ՄԱԳ	հատ		24.00	2

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.8	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում և վկայագրում:	ՄԱԳ	լրակազմ		10,300.00	1
5.9	79711120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ ՈԶ կողմից:	ՄԱԳ	ամիս	33695.9	404,351.10	12
5.10	79213000	Ապրանքների փորձաքննություն:	ԳՀԸ			300.00	
5.11	71351190	Հիդրոոդերևութաբանական ծառայություններ:	ԳՀԸ	ամիս	184.2	2,210.00	12
5.12	90911110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի սանիտարական մաքրում և աղբահանում:	ԳՀԸ	ամիս	3987.5	47,850.00	12
5.13	60411200	Գործուղման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:	ԳՀԸ			54,500.00	
5.14	79211150	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2016թ. Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:	ԳՀԸ	լրակազմ		11,000.00	1
5.15	79111200	Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):	ՄԱԳ			28,920.00	
5.16	66511170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան ապահովագրում՝ 2018թ.:	ԳՀԸ	հատ		4,750.00	95
5.17	71631120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան զննում՝ 2018թ.:	ԳՀԸ	հատ			95
5.18	80511100	Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:					
5.18.1	80511100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցում: Գազատար ցանցի և գազասարքավորումները շահագործող անձնակազմի ուսուցում՝ սկզբնական և երկրորդային ուսուցման դասընթացներում: Վկայականի ստացում:	ԳՀԸ	մասնագետ		697.20	26
5.18.2	80511100/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հաշվապահական – Հարկային սեմինարի մատուցուման ծառայություններ:	ՄԱԳ	մասնագետ	96.0	384.00	4
5.18.3	80511100/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում ՀՄԵտաղների և նյութերի միկրոկառուցվածքի և քիմիական բաղադրության որոշման մեթոդներով>:	ՄԱԳ	մասնագետ		1,500.00	
5.18.4	80511100/4	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում ՊՏՍ- "Վեկտոր" կոմպրեսորի և Պրոֆի-Մ շնչառական ապարատների տեխնիկական սպասարկման համար:	ՄԱԳ	մասնագետ		400.00	1
5.18.5		Հաշվապահների մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթաց:	ՄԱԳ			750.00	
5.19	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ:	ՄԱԳ			400.00	
5.20		Տարածքի վարձավճար:	ՄԱԳ			380.00	
5.21	22111000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:	ՄԱԳ	լրակազմ		1,000.00	
5.22	22200000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար ամսագրերի և տեղեկագրերի ձեռք բերում:					
5.22.1		"Էկոնոմիկա և Իրավունք" ամսագիր: 2018թ. 12 համարների ձեռք բերում:	ՄԱԳ	հատ	4.0	48.00	12
5.22.2		"Ճարտարապետություն, շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմերի ձեռք բերում 2018թ. համար:	ՄԱԳ	լրակազմ	4.5	54.00	12
5.22.3		Ամսագիր "Էլեկտրական կայաններ":	ՄԱԳ	հատ	11.0	132.00	12
5.22.4		Ամսագիր "Աշխատանքի պաշտպանություն և սոցիալական ապահովագրություն" առ դիրով:	ՄԱԳ	հատ	7.0	84.00	12
5.22.5		Իրավատեղեկատվական ամսագիր <ԳՈՐԾՔ>:	ՄԱԳ	հատ	6.0	72.00	12
5.22.6	79411100	Իրավախորհրդատվական ծառայություն:	ՄԱԳ	հատ	42.0	504.00	12
5.22.7		Պաշտոնական տեղեկագրերի ձեռք բերում 2018թ համար:	ՄԱԳ	դրամ	186.0	186.00	1
5.22.8		Այլ տեղեկագրեր:				285.00	
5.23	92511110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2011թ. փաստաթղթերի արխիվացում:	ՄԱԳ	լրակազմ		800.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.24	75111200	Նոտարական ծառայություններ (հաշվի առնելով թարգմանությունները):	ՄԱԳ			200.00	
5.25	79213000/1	Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն:	ԳՀԸ			3,600.00	
5.26		Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO):	ՄԱԳ			500.00	
5.27		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լոգոտիպերով հուշանվերվերի պատվիրում:	ԳՀԸ	լրակազմ		3,000.00	
5.28	48000000	"ԻՐՏԵԿ" իրավական տեղեկատվական որոնողական համակարգի ներդրում և սպասարկում՝ 8 օգտագործողի համար:	ՄԱԳ	լրակազմ		700.00	
5.29	85121100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2017թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում:	ԳՀԸ	աշխատակից		19,241.00	1356
5.30		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն:	ԳՀԸ	աշխատակից	52.0	45,604.00	877
5.31	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում: Աղմուկի, ցնցման, միկրոկլիմայի ցուցանիշների, լուսավորության մակարդակների գործիքային չափումներ աշխատանքի պայմանների դասակարգման հիգիենիկ գնահատականը տալու համար: 14 օբյեկտ, 2 անգամ:	ՄԱԳ	լրակազմ		672.00	
5.32		Կադաստրի ծառայություններ		դրամ	200.0	200.00	1
5.33		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ ք. Երևանի տարածքում տարվա ընթացքում և 'Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ' ՓԲԸ:	ՄԱԳ	դրամ	1,200.0	1,200.00	1
5.34	79211150/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շարժական գույքի (տրանսպորտային միջոցների) շուկայական գնահատում:	ԳՀԸ	հատ	10.0	200.00	20
5.35		Այլ ծախսեր		դրամ	8,100.0	8,100.00	1
5.35.1		Մարտի 8-ի՝ կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ շոկոլադե (Weinbrand-Bohnen կամ համարժեքը) տուփերի գնում:	ՄԱԳ	հատ	1.29	566.31	439
5.35.2		Մարտի 8-ի՝ կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ ծաղիկների գնում:	ՄԱԳ	հատ	0.80	340.00	425
		Ընդամենը V-րդ մասով				686,913.61	
		I. Ապրանքներ և նյութեր				1,800,587.54	
		II. Սարքավորումներ և պահեստամասեր				2,650,179.10	
		III. Աշխատանքներ և ծառայություններ				2,164,667.73	
		IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով				49,856.92	
		V. Այլ ծախսեր				686,913.61	
		Ընդամենը I, II, III, IV, V, մասերով				7,352,204.90	
		VI. Էլ. Էներգիա	ՄԱԳ			680,600.00	
		Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI մասերով				8,032,804.90	
		VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր: Կապիտալ շինարարություն					
7.1		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Տեխնիկական ջրամատակարարման ապահովում խորքային հորերից:	ԲՄԸ			960,255.33	
7.2		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսակառույց մաքրման կայանի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ճշտում:	ԳՀԸ			10,268.00	
7.3		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսակառույց մաքրման կայանի շինարարական կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի հետազննություն:	ԳՀԸ			732.00	
7.3		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գոլորշիացման ավազանի վերակառուցում:	ԲՄԸ			150,000.00	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Ընդամենը ծախսերը	Քանակը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.4		""ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրամատակարարման իրականացում խորքային հորերից" նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխության աշխատանքներ:	ԳՀԸ			7,000.00	
		Ընդամենը VII մասով				1,128,255.33	
		Ընդամենը I ÷ VII մասով				9,161,060.23	
		VIII. Ձեռքբերումներ՝ նախատեսված ներդրումային ծախսերի բաղադրիչի հաշվին					
8.1	42911160	ТП3000/7500 տեսակի արդիականացված ջրամաքրիչ պտտվող ցանցերի ձեռք բերում: Նախագծա-կոնստրուկտորական փաստաթղթերի մշակում և համաձայնեցում: Ապատեղակայում և տեղակայում՝ թողարկումով և կարգաբերումով:	ԲՄԸ	լրակազմ	89730.47	358,921.88	4
		Ընդամենը VIII մասով				358,921.88	
		Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII մասերով				9,519,982.11	


Նախահաշվա պլանային բաժնի պետ



Ս.Ֆ.Աղաջանյան

Համաձայնեցված է՝

Գլխավոր ճարտարագետ



Ա. Ռ. Գրիգորյան

Գլխ. տնօրենի տեղակալ ֆինանսների և էկոնոմիկայի գծով



Վ.Ն. Մոդսեսյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ շահագործման գծով

Ա. Մ. Օրդուբեկյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ անվտանգության գծով



Վ. Ա. Աթոյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ արդիականացման գծով



Լ. Ղ. Չալոյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ վերանորոգումների գծով

Մ.Ս. Կարապետյան