

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՇՀԱՊՁԲ-15/8-2-2017 (ԵՊԲՀ)>>

Պատվիրատուն՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան Կորյունի 2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՇՀԱՊՁԲ-15/8-2-2017 (ԵՊԲՀ)>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Զ/հ	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր		
1	Մայրական սալիկ	հատ	5	5	150,000	150,000	Mainboard Intel® D946, D975, 775 socket, DDR2 RAM, onboard video	-
2	Մայրական սալիկ	հատ	2	2	90,000	90,000	Mainboard Intel® DH67BL	-
3	Պրոյեկտոր	հատ	5	5	1,250,000	1,250,000	BenQ MS504 Տեսակը: DLP Կետայնությունը: 800x600 Պայծառությունը: 3000Lm Կոնտրաստ: 13000:1 Անկյունագիծ: 30"-300" Միացումները: Computer in (D-sub 15pin) x 2(Share with	BenQ MS506

							component), Monitor out (D-sub 15pin) x 1, Composite Video in (RCA) x 1, S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1, Audio in (Mini Jack) x 1, Audio out (Mini Jack) x 1, Speaker 2W x 1, USB (Type Mini B) x1 (Download & page/do	
4	Պրոյեկտորներ	հատ	2	2	1,100,000	1,100,000	<p>պրոեկցիոն համակարգ-DLP.</p> <p>պայծառությունը-min 4000 ANSI lum.</p> <p>կոնտրաստը-13000:1.</p> <p>օբյեկտիվ-F 22.04-24.14mm.</p> <p>պատկերի ֆորմատը-4:3 հիմնական / 5 ֆորմատի հնարավորություն /.</p> <p>իրական կետայնությունը -XGA (1024x768).</p> <p>կետայնությունը – VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)*.</p> <p>լամպի աշխատանքի ժամկետը-min 3000 ժամ.</p> <p>տրապեցիայի կարգավորում</p> <p>ինտերֆեյս առնվազն - մուտք (D-sub 15pin), HDMI, ելք (D-sub 15pin)</p> <p>առաստաղին ամրեցնելու հնարավորություն</p> <p>մեկ տարվա երաշխիք</p>	Benq MX 704

							մնուցումը-220v արտադրությունը Benq MS 704 կամ համարժեք	
5	Կոշտ սկավառակի սարք	կոմպլեկտ	50	50	450,000	450,000	Kingston SSD Installation Kit 2.5" to 3.5"	-
6	Կոշտ սկավառակի սարք	հատ	5	5	158,600	158,600	VANTEC NST-366SU3-BK Aluminum 3.5" Black SATA3 USB 3.0 3.5" SATA 6Gb/s to USB 3.0/eSATA HDD Enclosure	-
7	Կոշտ սկավառակի սարք	հատ	5	5	195,200	195,200	VANTEC NexStar SuperSpeed NST-D400SU3-BK Plastic 2.5 & 3.5 Black SATA USB 3.0 & eSATA Dual Bay Hard Drive Dock	-
8	Համակարգչային մկնիկներ	հատ	40	40	83,792	83,792	Մկնիկ PS2 optical Mouse Genius NS120, Optical, PS/2, Black	-
9	Համակարգչային մկնիկներ	հատ	20	20	72,000	72,000	Մկնիկ USB optical Mouse Genius NetScroll 200, Laser, PS/2, Black	-
10	Համակարգչային ստեղնաշար+մկնիկ	հատ	20	20	124,000	124,000	Ստեղնաշար + մկնիկ PS2 Keyboard GENIUS KB C210 (KB-09e+NS120), Black, PS2, 9 hot keys, US layout only	-
11	Համակարգչային ստեղնաշարներ	հատ	20	20	108,000	108,000	Ստեղնաշար USB Keyboard Genius KB-220e, USB, US layout only, black	-
12	Սնուցման բլոկ	հատ	25	25	450,000	450,000	GIGABYTE ATX-H400K (GZ-EBS40N-C3), ATX12V, v.2.3,	-

							220V, 120mm cooler,	
13	Սնուցման բլոկ	հատ	5	5	15,000	15,000	DVE DSA-0151A-05 UP 1 Input: 00-240V~, 50/60Hz 0.4A, Output: +5V 3.0A	-
14	Սնուցման բլոկ	հատ	5	5	35,000	35,000	LG ADS-24NP-12-1 12024G Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.7A Output: 12V 2.0A	-
15	Սնուցման բլոկ	հատ	2	2	40,000	40,000	FXXSS4000EPS SS4000-E Nas Switching Power Supply	-
16	Սնուցման բլոկ	հատ	2	2	240,000	240,000	Intel Server PSU HIPRO HP- U252EF Rev.00 AC Input (47- 63Hz) 100-127V~/5A, 200- 240V~/2.5A DC Output: +5V /18A,+3.3V/14A,+5VVPF/2A, +12V/15A, -12V/03A MAX.Output power: 250W	-
17	Սնուցման բլոկ	հատ	1	1	30,000	30,000	ABLECOM Model No: SP423-1S Rev 2.1, Input: 100-240V~ 50/60Hz 7A Max	-
18	Սնուցման բլոկի փորձարկման սարք	հատ	5	5	125,000	125,000	ATX, BTX, ITX Power Supply Tester With LCD Display, 12V v.2.3, Dr.Power II (Tt) AC0015, Tests 24/20-Pin Connectors, ATX12V 4-Pin (Molex)/ EPS12V 8- Pin/PCI-Express 6-Pin Connectors, SATA Connectors, Tests Large & Small 4P Connectors, Accurate Volt Reading/indicating for +12V/+5V/+3.3V/5VSB/-12V.	-
19	Հովացուցիչ պրոցեսորի	հատ	20	20	100,000	100,000	Intel® Original Socket 775 CPU Fan/Heatsink with Copper Core	-

							Center	
20	Հովացուցիչ պրոցեսորի	հատ	20	20	100,000	100,000	Intel® Original E97378-001 CPU Copper Heatsink Cooler LGA1155/1156/1150 i7/i5/i3	-
21	Հովացուցիչ պրոցեսորի	հատ	20	20	100,000	100,000	Akasa Dual Socket Low Noise PWM CPU cooler for 775 / 115X - 80mm	-
22	Հովացուցիչ պրոցեսորի	հատ	50	50	100,000	100,000	Titan TFD-10025LL12ZP/N PWM Fan for low profile CPU Cooler TTC-NK95H/S 4 pin	-
23	Հովացուցիչ, 80մմ	հատ	20	20	50,000	50,000	Titan, 80x80 mm, ≤15.1 dB, 12 V, 3 pin (on board) TITAN TFD-8025GT12Z	-
24	Հովացուցիչ 120 մմ	հատ	20	20	90,000	90,000	120 mm AC Fan 220V Aluminium Cooling Fan 12 sm (120x120x38mm)	-
25	Մարտկոց	հատ	30	30	255,000	255,000	APC Replacement Battery Cartridge #2 (RBC2) for APC SC500 (CSB GP 1272 F2)	APC Replacement Battery Cartridge #2 (RBC2) for APC SC500 (CSB GP 1272 F2)
26	Մարտկոց	հատ	30	30	210,000	210,000	APC Replacement Battery Cartridge #125 (RBC125) for APC BR500CI-AS (CSB UPS12360)	APC Replacement Battery Cartridge #125 (RBC125) for APC BR500CI-AS (CSB UPS12360)
27	Մարտկոց	հատ	15	15	225,000	225,000	APC Replacement Battery Cartridge #4 (RBC4) for APC SC620I (CSB GP 12120 F2)	-
28	Մարտկոց	հատ	5	5	150,000	150,000	APC Replacement Battery Cartridge #18 (RBC18) for APC SC250RM1U/SC450RM1U	-
29	Մարտկոց	հատ	1	1	120,000	120,000	APC Replacement Battery Cartridge #7 (RBC7) for APC	-

							SUA1500I	
30	Հոսանքի ֆիլտր	հատ	40	40	128,000	128,000	Gembird Power Cube SPG5-B-6PP/SPG3-B-6PPB, 1,8m, black	Gembird Power Cube SPG5-B-6PP/SPG3-B-6PPB, 1,8m, black
31	Հոսանքի ֆիլտր	հատ	10	10	30,000	30,000	Gembird Power Cube SP5-X-6B/SPX3-B-4PPB, 1,8m, black	-
32	Հոսանքի ադապտեր	հատ	20	20	40,000	40,000	3 Pin IEC Socket C14 to Cloverleaf Plug C5 Adapter Up To 250v	-
33	Մալուխ	կոմպլեկտ	30	30	36,000	36,000	2Pcs SATA 3.0 III SATA3 6Gb/s SSD HDD Drive Data Straight/Right Angle Cables 0.5m	-
34	Մալուխ	հատ	20	20	10,000	10,000	StarTech SATAPOWADAPR 6" 4 Pin Molex to Right Angle SATA Power Cable Adapter	-
35	Մալուխ	հատ	10	10	25,000	25,000	eSATA to eSATA 7-Pin 1M 3FT Shielded External Cable Cord Black Supports 6 Gbps	-
36	Մալուխ	հատ	10	10	10,000	10,000	USB 2.0 Extension Cable AM mini 0.5m USB Cable AM to T AM 2.0A	-
37	Մալուխ	հատ	10	10	75,000	75,000	StarTech.com 5 ft Black Desktop SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable - A to A M/F	-
38	Մալուխ	հատ	10	10	20,000	20,000	Coboc U3-AM-AF-1.5-BL 1.5m SuperSpeed 5Gbps USB 3.0 A Male to A Female Extension Cable, Gold Plated	-
39	Մալուխ	հատ	10	10	20,000	20,000	Coboc CL-U2-AAMF-15-BK 15ft High Speed USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable,Gold	-

							Plated,Black	
40	Մալուխ	հատ	30	30	60,000	60,000	Coboc CL-U2-ABMM-15-BK 15ft High Speed USB 2.0 A Male to B Male Cable,Gold Plated,Black	-
41	Մալուխ	հատ	10	10	10,000	10,000	USB 2.0 Extenison Cable AM-AF 1.8 m USB Cable AM to AF	USB 2.0 Extenison Cable AM-AF 1.8 m (PN-AMAF-18F) PATRON
42	Մալուխ	հատ	10	10	20,000	20,000	HDMI Cable, Gold Palted, high speed 1.5 m	-
43	USB սարք	հատ	5	5	42,500	42,500	USB 3.0 Hub, Atolla 4 Ports Super Speed USB 3 Hub Splitter with On Off Switch + 1 USB Charging Port (Black)	-
44	Օպտիկական սկավառակ	հատ	100	100	12,000	12,000	Օպտիկական սկավառակ CD-R Verbatim CD-R 700M6 52x Non Azo Vagon Wheel 10/25/50 Pack Spindle	Լազերային սկավառակ Verbatim CD-R 700MB 52x Vagon Wheel 50 PK Non Azo
45	Օպտիկական սկավառակ	հատ	50	50	10,000	10,000	Օպտիկական սկավառակ CD-RW Verbatim CD-RW 700MB 12x Rewritable 10/25 Pack Spindle	-
46	Օպտիկական սկավառակ	հատ	50	50	7,500	7,500	Օպտիկական սկավառակ DVD+R Verbatim DVD+R 4.7GB 16x 10/25 Pack Spindle	Լազերային սկավառակ Verbatim DVD+R 4.7GB 16x spindle 25PK Matte Silver
47	Օպտիկական սկավառակ	հատ	50	50	20,000	20,000	Օպտիկական սկավառակ DVD-RW Verbatim DVD+RW 4x 4.7GB 10 Pack Spindle 10/25/50 Pack Spindle	Լազերային սկավառակ Verbatim DVD+RW 4.7GB 4x Spindle 10 PK Silver

48	Օպտիկական սկավառակ	հատ	50	50	25,000	25,000	Օպտիկական սկավառակ DVD+R 8.5 GB Verbatim DVD+R DL 8.5GB 8x 10/25/50 Pack Spindle	Լազերային սկավառակ Verbatim DVD+R DL 8.5GB 8x 50 PK inkjet printable Life Series
49	Հիշողություն USB 2	հատ	10	10	33,300	33,300	Verbatim USB 2.0 OTG Nano 16 GB Black	-
50	Վեբ տեսախցիկ	հատ	6	6	408,000	408,000	Logitech C925e Webcam, 1080p Full HD, 30 fps, H.264, 78°, stereo mic., shiutter, black	-
51	Վեբ տեսախցիկ	հատ	3	3	204,000	204,000	Logitech C925e Webcam, 1080p Full HD, 30 fps, H.264, 78°, stereo mic., shiutter, white	-
52	Մկնիկի տակդիր	հատ	20	20	12,840	12,840	Mouse Pad	-
53	Մկնիկի տակդիր, բարձիկով	հատ	10	10	26,964	26,964	Gel Mouse Pad	-
54	Ներկ, Riso	հատ	60	60	1,140,00 0	1,140,00 0	RP super-HD 1000գ, օրիգինալ	RP super-HD 1000գ, օրիգինալ, (S- 4386 E)
55	Ներկ, Riso	հատ	60	60	1,080,0 00	1,080,00 0	EZ-571E 1000գ, օրիգինալ	EZ-571E 1000գ, օրիգինալ, S-7612 E
56	Մատրիցա, Riso	հատ	6	6	240,000	240,000	RP 3700 մեքենայի A3 չափի, 200 կադր, օրիգինալ	RP 3700 մեքենայի A3 չափի, 200 կադր, օրիգինալ,(S-3384)
57	Մատրիցա, Riso	հատ	6	6	204,000	204,000	EZ-571E մեքենայի A3 չափի, 200 կադր, օրիգինալ	EZ-571E մեքենայի A3 չափի, 200 կադր, օրիգինալ(S-4363)
58	Մետաղյա լար, 0.7մմ	հատ	5	5	30,000	30,000	0,7 մլ, կոճ, կգ, կարող մեքենա BWA 4090009	-
59	Մետաղյա լար, 0.6մմ	հատ	4	4	20,000	20,000	0,6 մլ, կոճ, կգ, կարող մեքենա BWA 4090009	-
60	Ցանցային սարք	հատ	24	24	1,992,00 0	1,992,00 0	WiFi AP D-Link Unified Wireless N PoE Access Point DWL-3600AP	-

61	Ցանցային սարք	հատ	4	4	950,616	950,616	D-Link DWC-1000, Wireless Controller, 2-Option Ports 10 / 100/ 1000 BASE-T Gigabit Ethernet + 4-Ports 10/ 100/ 1000 BASE-T Gigabit Ethernet LAN Ports, 2-Ports USB	-
62	Ցանցային ադապտեր	հատ	10	10	100,000	100,000	Line Splitter , T-ADAPTOR for 10/100Base -TX Applications - 40LAUTP	-
63	Ցանցային ադապտեր	հատ	10	10	100,000.00	100,000.00	Vantec CB-U300GNA USB 3.0 to RJ45 Gigabit Ethernet Adapter	-
64	Ցանցային ադապտեր	հատ	2	2	150,000	150,000	Port-Replicator Sony VAIO VGP-DA10	-
65	Ցանցային ադապտեր	հատ	2	2	200,000	200,000	Lan card for APC 3000 UPSAPC AP9630 UPS Network Management Card 2	-
66	Ցանցային պահարան	հատ	10	10	750,000	750,000	9U 19 inch Double section Wall Mount Server Rack Cabinet with Glass Door - Black Rack Unit: 9U, Inside Dimention 600x550x501 Complies to 19" Industry Standards Front and Rear Welded Frame Structure Rear Door Operation and Maintenance Top and Bottom Panel Cable Entry Easily Removable Side Panels Side Locks Fans Ø 4.7 (120 mm) Front Door Turning Angle Over	-

							180° Rear Door Turning Angle Over 90°	
67	Ցանցային կոնեկտոր	հատ	500	500	160,500	160,500	Cable Matters (50-Pack) RJ45 Cat 6A Shielded Modular Plugs with Strain Relief Boots	-
68	Ցանցային կոնեկտորի գլխիկ	հատ	500	500	25,000	25,000	Cable Matters (100-Pack) 8mm Strain Relief Boots for Large Diameter Cable Colored	-
69	Ցանցային կոնեկտորի սարք	հատ	5	5	75,000	75,000	RG 45 Tool Fluke Networks 11212530 Modular Crimper	RG 45 Tool Fluke Networks 11212530 Modular Crimper
70	Ցանցային կոնեկտորի սարք	հատ	3	3	30,000	30,000	RG 45 Tool TRENDnet Punch Down Tool with 110 and Krone Blade, TC-PDT	RG 45 Tool TRENDnet Punch Down Tool with 110 and Krone Blade, TC-PDT
71	Ցանցային գործիքների կ-տ	կոմպլեկտ	5	5	200,000	200,000	Network Tools Rosewill Network/PC Service Tool Components RTK-146 Grey STAR BITS: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H • HEX KEY BITS: 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64" • HEX BITS: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm • SPANNER BITS: 4, 6, 8, 10mm • TORQ SET BITS: 6, 8, 10mm • 60mm MAGNETIC BIT HOLDER • Torque Screwdriver Set: T10, T15, T20, T25 • 5 Piece Socket: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8"	-
72	Ցանցային լար cat.6	մետր	915	915	375,424. 5	375,424. 5	Dintek Cat6 UTP LSZH VIOLET305m (LSZH Twisted pair color code:	-

							<p>Pair 1> blue, white / blue ring</p> <p>Pair 2> orange, white / orange ring</p> <p>Pair 3> green, white / green ring</p> <p>Pair 4> brown, white / brown ring</p> <p>Conductor: 23AWG (1x0.55±0.01mm) solid anneal copper wire</p> <p>Insulation material: HDPE</p> <p>Diameter of dielectric core: 0.973±0.05mm</p> <p>Insulation thickness: min at any point: 0.186mm</p> <p>Number of twist pairs: 4 pairs</p> <p>Assembly: 4 pairs of dielectric core shall be stranded in circular form.</p> <p>Material of jacket: LSZH</p> <p>Thickness of jacket: AVG 0.6mm</p> <p>Nominal O.D.: 6.1±0.3mm</p> <p>Flame rating: CM</p> <p>Color: Violet</p>	
73	Ցանց ստուգող սարք	հատ	3	3	75,000	75,000	Lan Tester Fluke Networks Micromapper Twisted pair Network cable tester	-
74	Ցանցային պարագաներ 1	հատ	5	5	125,000	125,000	Fluke Networks Cable Stripper (Round Cable)	-
75	Ցանցային պարագաներ 2	հատ	1	1	434,000	434,000	Network analyzer Fluke Networks MicroScanner2 Professional KitMS2-100 MicroScanner2 Cable Verifier.	-

							Includes MicroScanner2 Cable Verifier with main wiremap adapter, multi-language Getting Started Guide, batteries, and Fluke Networks carry pouch	
76	Համակարգիչ	հատ	2	2	700,000	700,000	Պլանշետ, HUAWEI MateBook, HZ-W09/HZ-W19/HZ-W29, 12 in Full HD IPS touchscreen (2160 x 1440), 10-finger multi-touch support, i5, 8GB, 240 GB SSD, LTE, Windows 10 Pro, HUAWEI MateBook Portfolio Keyboard, HUAWEI MateDock, HUAWEI MatePen MateBook Core M5 Պրոցեսոր Intel® Core™ m5 Microsoft Windows 10 Մատնահետքի սքաներ Մետաղյա իրան 12" 2160x1440 IPS LCD էկրան 240 ԳԲ ներքին + 8 ԳԲ օպերատիվ հիշողություն 9 ժամ ավտոնոմ աշխատանք	-
77	Համակարգիչ	հատ	4	4	880,000	880,000	Դյուրակիր համակարգիչ Fujitsu LB A555 Պրոցեսոր՝ Intel® Core™ i3-5005U processor, 3 MB, 2 GHz էկրան՝ 15.6" (39.6 cm), LED, Anti-Glare, 1366x768 Օպերատիվ հիշողություն՝ 4 GB DDR3, 1600 MHz Dual Channel support Կոշտ սկավառակ՝ 120GB, SSD Վիդեո քարտ՝ Intel HD Graphics	-

							5500 Տեսախցիկ՝ Built-in webcam (HD) with Status LED Ֆանգային սարքեր՝ 10/100/1000 MBit/s LAN, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 Օպտիկական սկավառակակիր՝ DVD-RW Super Multi Օպերացիոն համակարգ՝ Windows 10 Pro	
78	Մոնիտոր LED 21.5”	հատ	215	215	18,060,000	18,060,000	LED monitor Philips 224E5QDAB 21.5", input: VGA, DVI-D, HDMI, Audio (In/Out) PC, audio-in, գույնը սև Wide screen, 0.248mm, 1920x1080@60Hz, contrasting 20M(1000):1, brightness 250cd/m2, 14ms (IPS matrix), 178/178°, 16.7mln. colors, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI MHL, audio speakers, 28Wt, glossy black	-
79	Մոնիտոր	հատ	1	1	100,000	100,000	LED monitor, 21.5" Wide 7mc Full HD IPS SOFTBLUE Wide screen, 0.248mm, 1920x1080@60Hz, contrasting 20M(1000):1, brightness 250cd/m2, 5ms, 176/170°, 16.7mln. colors, VGA, 1xDVI, 1xHDMI MHL, 28Wt, glossy black	-
80	Կոմպակտ դիսկ CD-R տպվող	հատ	6,000	6,000	720,000	720,000	CD-R Printable Speed: 52x Capacity: 700MB Print area: 23-118mm Disc Surface: Inkjet Printable	Լազերային սկավառակ Mediarange, CD -R 700MB, 52x, inkjet printable, 100PK

							Pack Style: 50 Pack Spindle	
81	Կոմպակտ դիսկ DVD-R տպվող	հատ	4,000	4,000	600,000	600,000	DVD-R Printable Speed: 16x Capacity: 4.7GB Print area: 21-118mm Disc Surface: Scratch Resistant Pack Style: 50 Pack Spindle	Լազերային սկավառակ Mediarange,DVD –R 4.7GB,16x,inkjet printable,100PK
82	Կոմպակտ դիսկի ծրար, պլաստիկ	հատ	8,000	8,000	128,000	128,000	CD/DVD Boxes MediaRange Plastic Sleeves with Flap Color: clear Size (closed): 124 x 124mm, Adhesive flap, Holds 1 CD/DVD/BD Packaging: 50 pack	Ծրար mediarange,CD Plastic,Sleeves 50PK
83	Կոմպակտ դիսկի ծրար, թղթե	հատ	2,000	2,000	24,000	24,000	CD/DVD Boxes MediaRange Paper Sleeves with Flap and Window Packaging: 50 pack	Ծրար mediarange,CD Paper,Sleeves 50PK
84	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք	հատ	2	2	160,000	160,000	Canon i-Sensys MF 3010 Print/Copy/Scan Laser jet, 600x400 dpi print, 600x1200 dpi scan, 18 page/min, 32Mb, A4, monthly cycle up to 8000pages,USB2.0, black	Canon i-Sensys MF 3010 Print/Copy/Scan Laser jet, 600x400 dpi print, 600x1200 dpi scan, 18 page/min, 32Mb, A4, monthly cycle up to 8000pages,USB2.0, black
85	Վեբ տեսախցիկ	հատ	2	2	34,000	34,000	Genius iSlim 2000AF V2 Ռեզոլուցիա: 2.0 Mpixel, 1600x1200 HD, Auto focus Միկրոֆոն: ունի Միացումը: USB Ամրացում LCD մոնիտորին:	-

							ունի կամ համարժեքը	
86	Արտաքին կոշտ սկավառակ 1	հատ	2	2	90,000	90,000	<u>Verbatim 1Tb</u> 1Tb USB 3.0 2.5", USB 3.0 2.5" 1Tb SATA2 5400rpm HDD	Արտաքին կոշտ սկավառակ <u>Verbatim 2.5" Portable</u> ,HDD 1Tb,USB3.0 black
87	Արտաքին կոշտ սկավառակ 2	հատ	4	4	360,000	360,000	Transcend StoreJet, USB 3.0 2.5" PORTABLE 2Tb SATA2 5400rpm HDD Anti-shock rubber կամ համարժեքը	-
88	Նոթբուքի պայուսակ	հատ	2	2	40,000	40,000	Evero CS401, 15.6 " նոթբուքի պայուսակ Արտաքին չափերը: 420 x 310 x 90 մմ Նոթբուքի համար նախատեսված մասի չափերը: 400 x 290 x 70 մմ Ռետինե պլաստիկ բռնակ/կարգավորվող ուսի գոտի կամ համարժեքը	-
89	Կոշտ սկավառակ	հատ	2	2	70,000	70,000	Seagate Barracuda AS3 1 Tb 7200rpm, SATA 3 up to 6.0Gb/s կամ համարժեքը	1 Tb Seagate 7200rpm, SATA 3 up to 6.0Gb/s
90	Մալուխ	հատ	300	300	60,000	60,000	CCTV 4+1 կամ համարժեքը	-
91	Օպերատիվ հիշող սարք (RAM)	հատ	10	10	110,000	110,000	GoodRam DDR3 2Gb 1333MHz կամ համարժեքը	-
92	Կոշտ սկավառակ 120ԳԲ SSD տեսակի	հատ	2	2	100,000	100,000	Kingston HyperX Savage SHSS37A/120G SSD SATA3 2.5", Read- 560MB/s	-

							(100000 IOPS), Write- 360MB/s (84000 IOPS), NAND Flash component: MLC Flash Memory, with 3.5" mounting bracket կամ համարժեքը	
93	Սնուցման բլոկեր	հատ	5	5	35,000	35,000	Mercury/550W (300W) 24pin 5" (12sm) cooler, 20+4pin, 4pin for CPU կամ համարժեքը	-
94	Wi-Fi ռոուտեր/ռեպիտեր	հատ	1	1	20,000	20,000	TP-LINK TL-WA801ND (2015) Տեսակը: Wi-Fi հասանելիության կետ Անլար կապի ստանդարտ: 802.11n, հաճախականությունը 2.4 Գհց Անլար միացման մաքսիմալ արագությունը : 300 Մբիտ/վ Ինֆորմացիայի պաշտպանությունը: WEP, WPA, WPA2 Պորտերի արագությունը: 100 Մբիտ/սեկ WDS տեխնոլոգիայի աջակցություն: ունի Կամուրջի ռեժիմ: ունի Ռեպիտերի ռեժիմ: ունի DHCP-սերվեր: ունի Արտաքին անտենաների	TP-LINK 801ND Տեսակը: Wi-Fi հասանելիության կետ Անլար կապի ստանդարտ: 802.11n, հաճախականությունը 2.4 Գհց Անլար միացման մաքսիմալ արագությունը : 300 Մբիտ/վ Ինֆորմացիայի պաշտպանությունը: WEP, WPA, WPA2 Պորտերի արագությունը: 100 Մբիտ/սեկ WDS տեխնոլոգիայի աջակցություն: ունի Կամուրջի ռեժիմ: ունի Ռեպիտերի ռեժիմ: ունի DHCP-սերվեր: ունի Արտաքին անտենաների

							<p>քանակը: 2 x 5 dBi</p> <p>Արտաքին անտենաների տեսակը: քանդվող</p> <p>Ethernet մալուխով սնուցում (PoE): ունի կամ համարժեքը</p>	<p>քանակը: 2 x 5 dBi</p> <p>Արտաքին անտենաների տեսակը: քանդվող</p> <p>Ethernet մալուխով սնուցում (PoE): ունի</p>
95	Wi-Fi ռոուտեր 1	հատ	2	2	40,000	40,000	<p>TP-LINK TL-MR3420</p> <p>Տեսակը: Wi-Fi հասանելիության կետ</p> <p>Անլար կապի ստանդարտ: 802.11n, հաճախականությունը 2.4 Գհց</p> <p>Անլար միացման մաքսիմալ արագությունը : 300 Մբ/տ/վ</p> <p>Ինֆորմացիայի պաշտպանությունը: WEP, WPA, WPA2, 802.1x</p> <p>Հաղորդչի հզորությունը: 20dBm</p> <p>Պորտերի արագությունը: 100 Mbit/сек</p> <p>WDS տեխնոլոգիայի աջակցություն: ունի</p> <p>Կամուրջի ռեժիմ: ունի</p> <p>USB պորտերի քանակը USB 2.0 Type A: 1</p> <p>DHCP-սերվեր: ունի</p> <p>Արտաքին անտենաների քանակը: 2 x 3 dBi</p>	-

							Արտաքին անտենաների տեսակը: քանդվող 3G մոդեմի միացման հնարավորություն: ունի LTE մոդեմի միացման հնարավորություն: ունի կամ համարժեքը	
96	Wi-Fi ռոուտեր 2	հատ	1	1	35,000	35,000	Mikrotik hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD) Product code: RB952Ui-5ac2nD CPU nominal frequency: 650 MHz CPU core count: 1 Size of RAM: 64 MB 10/100 Ethernet ports: 5 Wireless chip model: QCA9887 Wireless standards: 802.11a/n/ac Secondary wireless chip model: QCA9531 Secondary wireless standards: 802.11b/g/n Number of USB ports: 1 Power Jack: 1 Supported input voltage: 10 V - 30 V PoE in: Yse	Mikrotik hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD) Product code: RB952Ui-5ac2nD CPU nominal frequency: 650 MHz CPU core count: 1 Size of RAM: 64 MB 10/100 Ethernet ports: 5 Wireless chip model: QCA9887 Wireless standards: 802.11a/n/ac Secondary wireless chip model: QCA9531 Secondary wireless standards: 802.11b/g/n Number of USB ports: 1 Power Jack: 1 Supported input voltage: 10 V - 30 V PoE in: Yse PoE out: Yes

							PoE out: Yes Storage size: 16 MB Operating System: RouterOS կամ համարժեքը	Storage size: 16 MB Operating System: RouterOS
97	Դյուրակիր համակարգչի կոշտ սկավառակ	հատ	2	2	70,000	70,000	HDD 2.5" : Seagate 1Tb SATA, 5400rpm 16mb, 2.5" SATA for laptop կամ համարժեքը	HDD 1Tb Seagate 2.5 for laptop , SATA, 5400rpm 16mb
98	Վառարանի ատամնանիվ, փոքր	հատ	15	15	15,000	15,000	Օլիվետի 8020 մեքենայի համար	-
99	Վառարանի բուշինգ	հատ	8	8	120,000	120,000	Օլիվետի 8020 մեքենայի համար	-
100	Բարձր լարման հանգույց, վերևի	հատ	2	2	30,000	30,000	Օլիվետի 8020 մեքենայի համար	-
101	Բարձր լարման հանգույց, ներքևի	հատ	4	4	60,000	60,000	Օլիվետի 8020 մեքենայի համար	-
102	Վառարանի առանցքակալ, փոքր	հատ	10	10	15,000	15,000	Օլիվետի Canon 8020 մեքենայի համար	-
103	Կառատրոնի լար, 2 կոճ	հատ	2	2	12,000	12,000	Օլիվետի Canon 8020 մեքենայի համար	-
104	Ֆոնային հանգույցի լամպ	հատ	16	16	8,000	8,000	Օլիվետի Canon 8020 մեքենայի համար	-
105	Վառարանի ատամնանիվ, փոքր	հատ	6	6	18,000	18,000	Canon 2525 մեքենայի համար	-
106	Վառարանի թերմոթաղանթ	հատ	5	5	60,000	60,000	Canon IR2016G մեքենայի համար, օրիգինալ	Ջերմաթաղանթ(fuser fixing Film Cannon IR2016)
107	Կառատրոն	հատ	2	2	20,000	20,000	Canon 2525 մեքենայի համար, օրիգինալ	-

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը		Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և այն ներառված է <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում					
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		2017 թվականի ապրիլի 13					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը		1					
		2					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման		
		1					
						
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները (<< դրամ)					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
Չափաբաժին 3							
1	Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	753 625,0	753 625,0	150 725,0	150 725,0	904 350,0	904 350,0
2	Կոմպասս ՍՊԸ	800 000,0	800 000,0	160 000,0	160 000,0	960 000,0	960 000,0
3	Երևան Տելեկոմ Սոլյուշանս ՓԲԸ	897 500,0	897 500,0	179 500,0	179 500,0	1 077 000,0	1 077 000,0
Չափաբաժին 4							
1	Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	554 400,0	554 400,0	110 880,0	110 880,0	665 280,0	665 280,0
2	Ֆիրմա Ալֆա ՍՊԸ	833 000,0	833 000,0	166 600,0	166 600,0	999 600,0	999 600,0
3	Կոմպասս ՍՊԸ	1 105 000,0	1 105 000,0	221 000,0	221 000,0	1 326 000,0	1 326 000,0
Չափաբաժին 25							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	870 000,0	870 000,0	174 000,0	174 000,0	1 044 000,0	1 044 000,0
2	Կոմպասս ՍՊԸ	172 500,0	172 500,0	34 500,0	34 500,0	207 000,0	207 000,0
Չափաբաժին 26							
1	Կոմպասս ՍՊԸ	175 000,0	175 000,0	35 000,0	35 000,0	210 000,0	210 000,0
Չափաբաժին 30							
1	Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	72 000,0	72 000,0	14 400,0	14 400,0	86 400,0	86 400,0
Չափաբաժին 41							
1	Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	6 250,0	6 250,0	1 250,0	1 250,0	7 500,0	7 500,0
Չափաբաժին 44							

1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	7 000,0	7 000,0	1 400,0	1 400,0	8 400,0	8 400,0
Չափաբաժին 46							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	5 875,0	5 875,0	1 175,0	1 175,0	7 050,0	7 050,0
Չափաբաժին 47							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	16 250,0	16 250,0	3 250,0	3 250,0	19 500,0	19 500,0
Չափաբաժին 48							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	17 250,0	17 250,0	3 450,0	3 450,0	20 700,0	20 700,0
Չափաբաժին 54							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	930 000,0	930 000,0	186 000,0	186 000,0	1 116 000,0	1 116 000,0
Չափաբաժին 55							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	900 000,0	900 000,0	180 000,0	180 000,0	1 080 000,0	1 080 000,0
Չափաբաժին 56							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	157 500,0	157 500,0	31 500,0	31 500,0	189 000,0	189 000,0
Չափաբաժին 57							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	139 500,0	139 500,0	27 900,0	27 900,0	167 400,0	167 400,0
Չափաբաժին 60							
1	Երևան Տեխնոմ Սոլյուշանս ՓԲԸ	1 787 500,0	1 787 500,0	357 500,0	357 500,0	2 145 000,0	2 145 000,0
Չափաբաժին 69							
1	Կոմպասս ՍՊԸ	25 000,0	25 000,0	5 000,0	5 000,0	30 000,0	30 000,0
Չափաբաժին 70							
1	Կոմպասս ՍՊԸ	25 000,0	25 000,0	5 000,0	5 000,0	30 000,0	30 000,0
Չափաբաժին 80							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	405 000,0	405 000,0	81 000,0	81 000,0	486 000,0	486 000,0
Չափաբաժին 81							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	310 000,0	310 000,0	62 000,0	62 000,0	372 000,0	372 000,0
Չափաբաժին N 82							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	106 666,7	106 666,7	21 333,3	21 333,3	128 000,0	128 000,0
Չափաբաժին N 83							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	20 000,0	20 000,0	4 000,0	4 000,0	24 000,0	24 000,0
Չափաբաժին N 84							
1	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	129 995,0	129 995,0	25 999,0	25 999,0	155 994,0	155 994,0
2	Կոմպասս ՍՊԸ	130 000,0	130 000,0	26 000,0	26 000,0	156 000,0	156 000,0
3	Երևան Տեխնոմ Սոլյուշանս ՓԲԸ	145 000,0	145 000,0	29 000,0	29 000,0	174 000,0	174 000,0
Չափաբաժին N 86							
1	Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	64 200,0	64 200,0	12 840,0	12 840,0	77 040,0	77 040,0
2	Նորմա Պլյուս ՍՊԸ	55 550,0	55 550,0	11 110,0	11 110,0	66 660,0	66 660,0
Չափաբաժին N 89							
1	Երևան Տեխնոմ Սոլյուշանս ՓԲԸ	52 000,0	52 000,0	10 400,0	10 400,0	62 400,0	62 400,0
Չափաբաժին N 94							
1	Երևան Տեխնոմ Սոլյուշանս ՓԲԸ	15 500,0	15 500,0	3 100,0	3 100,0	18 600,0	18 600,0
Չափաբաժին N 96							
1	Երևան Տեխնոմ Սոլյուշանս ՓԲԸ	24 000,0	24 000,0	4 800,0	4 800,0	28 800,0	28 800,0
Չափաբաժին N 97							

6	Երևան Տելեկոմ Սոլյուշանս ՓԲԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
---	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 44-րդ կետի 4)-րդ ենթակետի դրույթներով՝

- <<Ֆիրմա Ալֆա>> ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատվել է անբավարար և մերժվել:
- <<Երևան Տելեկոմ Սոլյուշանս>> ՓԲԸ -ի կողմից ներկայացված հայտը՝ N 60 չափաբաժինի մասով գնահատվել անբավարար և մերժվել:

Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ

Ընտրված մասնակիցների որոշման ամսաթիվը		2017 թվականի մայիսի 15	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ	
	2017 թվականի մայիսի 16	2017 թվականի մայիսի 21	
Ընտրված մասնակիցներին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2017 թվականի մայիսի 16			
Ընտրված մասնակիցների կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		2017 թվականի մայիսի 22	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		2017 թվականի մայիսի 22	

Զ/հ	Ընտրված մասնակիցները	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը (ՀՀ դրամ)	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
3, 4, 30, 41	<<Պատրոն ՌՄ>> ՍՊԸ	<<ՇՀԱՊՁԲ-15/8-2-2017-1 (ԵՊԲՀ)>>	22.05.2017թ.	30.06.2017թ.	-	1.663.530	1.663.530
44, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 106	<<Նորմա Պլյուս>> ՍՊԸ	<<ՇՀԱՊՁԲ-15/8-2-2017-2 (ԵՊԲՀ)>>	22.05.2017թ..	30.06.2017թ.	-	3.863.204	3.863.204
25, 26, 69, 70	<<Կոմպաս>> ՍՊԸ	<<ՇՀԱՊՁԲ-15/8-2-2017-3 (ԵՊԲՀ)>>	22.05.2017թ.	30.06.2017թ.	-	477.000	477.000
89, 94, 96, 97	<<«ԵՐԵՎԱՆ ՏԵԼԵԿՈՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» >> ՓԲԸ	<<ՇՀԱՊՁԲ-15/8-2-2017-4 (ԵՊԲՀ)>>	22.05.2017թ.	30.06.2017թ.	-	178.800	178.800

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցները	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և

					սերիան)
3, 4, 30, 41	<<Պատրոն ՌՄ>> ՍՊԸ	Հասցե՝ ք. Երևան, Վարդանանց 18/2 Հեռ. (010) 544346	Էլ. հասցեն՝ corp@patron.am	1660000446270100	00861057
44, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 106	<<Նորմա Պլյուս>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Մաշտոցի 2, տարածք 60 Հեռ. (010) 586060	Էլ. հասցեն՝ norma@arminco.com	247 440 000 757 0000	00053663
25, 26, 69, 70	<<Կոմպաս>> ՍՊԸ	հրավ. ք. Երևան, Չարենցի 66 գործ. Սայաթ-Նովա 15 Հեռ. (010)523737	Էլ. հասցեն՝ compassarmeps@gmail.com	1570010074570100	01545204
89, 94, 96, 97	<<«ԵՐԵՎԱՆ ՏԵԼԵԿՈՄ ՍՈՒՆԻՇՆՍ» >> ՓԲԸ	ք. Երևան, Չարենցի 1 Հեռ. 091240020	Էլ. հասցեն՝ info@yerevantelecom.am	1570004845580100	00930215

Այլ տեղեկություններ	<p>Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետի դրույթներով՝ <<ՇՀԱՊԶԲ-15/8-2-2017 (ԵՊԲՀ)>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգը N 1, 2, 5-24, 31-40, 42, 43, 50-53, 58, 59, 62-68, 72-79, 85, 87, 88, 90, 92, 95, 98-102, 104, 105 չափաբաժինների մասով հայտարարվել է չկայացած, քանի որ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել: Ղեկավարվելով <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետի դրույթներով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 44-րդ կետի 5)-րդ ենթակետի դրույթները՝ <<ՇՀԱՊԶԲ-15/8-2-2017 (ԵՊԲՀ)>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգը N 27, 28, 29, 45, 49, 61, 77, 91, 93, 103, 107 չափաբաժինների մասով հայտարարվել է չկայացած, քանի որ ոչ պայմանագիր չի կնքվել:
----------------------------	---

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	իրականացվել են օրենքով նախատեսված հրապարակումները
--	---

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել
--	---

գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Միքայել Ղարիբյան	(060) 621-249	marketing.ysmu8@gmail.com

Պատվիրատու՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ