

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀ ԱՎԾ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-1

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, որը գտնվում է ք. Երևան Կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ԱՎԾ-ՇՀԱՊՁԲ-15/13-1 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1.	Փափուկ կահավորանք	հատ	1	1	1300000	1300000	ՀՀ ԱՎԾ նախագահի աշխատասենյակի համար նախատեսված փափուկ կահավորանքը բաղկացած է 1 հատ երեք տեղանոց բազմոցից և 2 հատ բազկաթոռից, արտասահմանյան արտադրության կամ համարժեքը: Բազմոցի բարձրությունը 740մմ, լայնությունը 880մմ, երկարությունը 2180 մմ, ոտքի բարձրությունը 70մմ, նստատեղի խորությունը 620մմ, նստատեղի լայնությունը 1880մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, մեջքի և կողային հենակների սպունգի խտությունը 30կգ/մ3: Բազկաթոռի բարձրությունը 740մմ, լայնությունը 700մմ, երկարությունը 900 մմ, ոտքի բարձրությունը 70մմ, նստաեղի խորությունը 620մմ, նստատեղի լայնությունը 600մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, մեջքի և կողային հենակների սպունգի խտությունը 30կգ/մ3: Բազմոցի և բազկաթոռների թիկնակները ուղղանկյունաձև են,բազմոցին տեղադրված են երկու հավասար բարձեր, որոնք ծածկում են թիկնակի ամբողջ մակերեսը, իսկ բազկաթոռներին տեղադրված են մեկական բարձեր, որոնք ծածկում են թիկնակների ամբողջ մակերեսները, նստատեղերը և թիկնակները փափուկ են, պաստառապատված բարձր որակի, փափուկ կտորով /գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Կողային հենակները դիմացից դեպի վեր աղեղնաձև են, լանսությունը 150մմ, բարձրությունը 600մմ, երկարությունը 880մմ: Կողային հենակների բազրիքները ծածկված են 130 մմ լայնությամբ, փայտե շերտով, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով /փայտի գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Բազմոցի և բազկաթոռների իրանները պետք է պատրաստված լինեն բնական փայտից և նրբատախտակներից:	ՀՀ ԱՎԾ նախագահի աշխատասենյակի համար նախատեսված փափուկ կահավորանքը բաղկացած է 1 հատ երեք տեղանոց բազմոցից և 2 հատ բազկաթոռից, արտասահմանյան արտադրության կամ համարժեքը: Բազմոցի բարձրությունը 740մմ, լայնությունը 880մմ, երկարությունը 2180 մմ, ոտքի բարձրությունը 70մմ, նստատեղի խորությունը 620մմ, նստատեղի լայնությունը 1880մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, մեջքի և կողային հենակների սպունգի խտությունը 30կգ/մ3: Բազմոցի և բազկաթոռների թիկնակները ուղղանկյունաձև են,բազմոցին տեղադրված են երկու հավասար բարձեր, որոնք ծածկում են թիկնակի ամբողջ մակերեսը, իսկ բազկաթոռներին տեղադրված են մեկական բարձեր, որոնք ծածկում են թիկնակների ամբողջ մակերեսները, նստատեղերը և թիկնակները փափուկ են, պաստառապատված բարձր որակի, փափուկ կտորով /գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Կողային հենակները դիմացից դեպի վեր աղեղնաձև են, լանսությունը 150մմ, բարձրությունը 600մմ, երկարությունը 880մմ: Կողային հենակների բազրիքները ծածկված են 130 մմ լայնությամբ, փայտե շերտով, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով /փայտի գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Բազմոցի և բազկաթոռների իրանները պետք է պատրաստված լինեն բնական փայտից և նրբատախտակներից:
2.	Փափուկ կահավորանք	հատ	1	1	800000	800000	ՀՀ ԱՎԾ նախագահի ընդունարանի համար նախատեսված փափուկ կահավորանքը բաղկացած է 1 հատ երեք տեղանոց բազմոցից և 2 հատ բազկաթոռներից, արտասահմանյան արտադրության կամ համարժեքը: Բազմոցի բարձրությունը 740մմ, լայնությունը 880մմ, երկարությունը 2000 մմ, ոտքի	ՀՀ ԱՎԾ նախագահի ընդունարանի համար նախատեսված փափուկ կահավորանքը բաղկացած է 1 հատ երեք տեղանոց բազմոցից և 2 հատ բազկաթոռներից, արտասահմանյան արտադրության կամ համարժեքը: Բազմոցի բարձրությունը 740մմ, լայնությունը 880մմ, երկարությունը 2000 մմ, ոտքի

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

								բարձրությունը 70մմ, նստատեղի խորությունը 620մմ, նստատեղի լայնությունը 1200մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, մեջքի և կողային հենակների սպունգի խտությունը 30կգ/մ3: Բազկաթոռի բարձրությունը 740մմ, լայնությունը 700մմ, երկարությունը 900 մմ, ուղքի բարձրությունը 70մմ, նստատեղի խորությունը 620մմ, նստատեղի լայնությունը 600մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, մեջքի և կողային հենակների սպունգի խտությունը 30կգ/մ3: Բազմոցի և բազկաթոռների թիկնակները ուղղանկյունաձև են, նստատեղերը և թիկնակները փափուկ են, պաստառապատված բարձր որակի կտորով /գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Կողային հենակները հենման մասում ունեն փոքր կորություն, առջևի հատվածում աղեղնաձև են, չափերը լանությունը 150մմ, բարձրությունը 600մմ, երկարությունը 880: Կողային հենակների բազրիքները ծածկված են 150 մմ լայնությամբ, կաշու շպոնով չպրոնապատված, փայտե շերտով, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով /փայտի գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Բազմոցի և բազկաթոռների իրանները պետք է պատրաստված լինեն բնական փայտից և նրբատախտակներից:	բարձրությունը 70մմ, նստատեղի խորությունը 620մմ, նստատեղի լայնությունը 1200մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, մեջքի և կողային հենակների սպունգի խտությունը 30կգ/մ3: Բազկաթոռի բարձրությունը 740մմ, լայնությունը 700մմ, երկարությունը 900 մմ, ուղքի բարձրությունը 70մմ, նստատեղի խորությունը 620մմ, նստատեղի լայնությունը 600մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, մեջքի և կողային հենակների սպունգի խտությունը 30կգ/մ3: Բազմոցի և բազկաթոռների թիկնակները ուղղանկյունաձև են, նստատեղերը և թիկնակները փափուկ են, պաստառապատված բարձր որակի կտորով /գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Կողային հենակները հենման մասում ունեն փոքր կորություն, առջևի հատվածում աղեղնաձև են, չափերը լանությունը 150մմ, բարձրությունը 600մմ, երկարությունը 880: Կողային հենակների բազրիքները ծածկված են 150 մմ լայնությամբ, կաշու շպոնով չպրոնապատված, փայտե շերտով, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով /փայտի գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Բազմոցի և բազկաթոռների իրանները պետք է պատրաստված լինեն բնական փայտից և նրբատախտակներից:
3.	Փափուկ կահավորանք	հատ	1	1	750000	750000	ՀՀ ԱՎԾ նախագահի հանգստի սենյակի համար նախատեսված փափուկ կահավորանքը բաղկացած է 1 հատ երեք տեղանոց բազմոցից և 2 հատ բազկաթոռից, արտասահմանյան արտադրության կամ համարժեքը: Բազմոցի բարձրությունը 740մմ, լայնությունը 880մմ, երկարությունը 2000 մմ, ուղքի բարձրությունը 70մմ, նստատեղի խորությունը 620մմ, նստատեղի լայնությունը 1880մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, մեջքի և կողային հենակների սպունգի խտությունը 30կգ/մ3: Բազկաթոռի բարձրությունը 740մմ, լայնությունը 700մմ, երկարությունը 900 մմ, ուղքի բարձրությունը 70մմ, նստատեղի խորությունը 620մմ, նստատեղի լայնությունը 600մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, մեջքի և կողային հենակների սպունգի խտությունը 30կգ/մ3: Բազմոցի և բազկաթոռների թիկնակները ուղղանկյունաձև են: Նստատեղը, թիկնակը և կողային հենակները պետք է լինեն միևնույն գույնի բաց և մուգ երանգների համադրությամբ փափուկ կտորից /գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Կողային հենակների լանությունը 150մմ, բարձրությունը 600մմ, երկարությունը 880: Բազմոցը պետք է ունենա 4 հատ փոքր բարձեր: Բազմոցի և բազկաթոռների իրանները պետք է պատրաստված լինեն բնական փայտից և նրբատախտակներից:	ՀՀ ԱՎԾ նախագահի հանգստի սենյակի համար նախատեսված փափուկ կահավորանքը բաղկացած է 1 հատ երեք տեղանոց բազմոցից և 2 հատ բազկաթոռից, արտասահմանյան արտադրության կամ համարժեքը: Բազմոցի բարձրությունը 740մմ, լայնությունը 880մմ, երկարությունը 2000 մմ, ուղքի բարձրությունը 70մմ, նստատեղի խորությունը 620մմ, նստատեղի լայնությունը 1880մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, մեջքի և կողային հենակների սպունգի խտությունը 30կգ/մ3: Բազկաթոռի բարձրությունը 740մմ, լայնությունը 700մմ, երկարությունը 900 մմ, ուղքի բարձրությունը 70մմ, նստատեղի խորությունը 620մմ, նստատեղի լայնությունը 600մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, մեջքի և կողային հենակների սպունգի խտությունը 30կգ/մ3: Բազմոցի և բազկաթոռների թիկնակները ուղղանկյունաձև են: Նստատեղը, թիկնակը և կողային հենակները պետք է լինեն միևնույն գույնի բաց և մուգ երանգների համադրությամբ փափուկ կտորից /գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Կողային հենակների լանությունը 150մմ, բարձրությունը 600մմ, երկարությունը 880: Բազմոցը պետք է ունենա 4 հատ փոքր բարձեր: Բազմոցի և բազկաթոռների իրանները պետք է պատրաստված լինեն բնական փայտից և նրբատախտակներից:	
4.	Կահույք	հատ	1	1	3500000	3500000	ՀՀ ԱՎԾ նախագահի աշխատասենյակի համար նախատեսված կահույքի հավաքածուն ներառում է 1 հատ աշխատասեղան 2 հատ տումբայով, դիմադիրով և կողադիրով, երկու հատ պահարան, 1 հատ խորհրդակցությունների սեղան, 24 հատ աթոռ: Աշխատասեղանի բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1500մմ, լայնությունը 700մմ, ուղքի բարձրությունը 100մմ, սեղանի դիմացի մասը աղեղնաձև, երեսի հաստություն 40մմ, 2 հատ անիվներով տումբաներ՝ բարձրությունը 514մմ, լայնությունը 300 մմ, խորությունը 480մմ՝ ունեն երեքական բարձրորակ սողասահնակներով դարակներ բռնակներով: Կողադիրը 3 հատ դարակներով՝ բարձրությունը 600մմ, երկարությունը 1400մմ, լայնությունը 500մմ,	ՀՀ ԱՎԾ նախագահի աշխատասենյակի համար նախատեսված կահույքի հավաքածուն ներառում է 1 հատ աշխատասեղան 2 հատ տումբայով, դիմադիրով և կողադիրով, երկու հատ պահարան, 1 հատ խորհրդակցությունների սեղան, 24 հատ աթոռ: Աշխատասեղանի բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1500մմ, լայնությունը 700մմ, ուղքի բարձրությունը 100մմ, սեղանի դիմացի մասը աղեղնաձև, երեսի հաստություն 40մմ, 2 հատ անիվներով տումբաներ՝ բարձրությունը 514մմ, լայնությունը 300 մմ, խորությունը 480մմ՝ ունեն երեքական բարձրորակ սողասահնակներով դարակներ բռնակներով: Կողադիրը 3 հատ դարակներով՝ բարձրությունը 600մմ, երկարությունը 1400մմ, լայնությունը 500մմ,	

						Դիմադիր շերտի դիմացի մասը աղեղնաձև է, երկարությունը 1280մմ, բարձրությունը 550մմ, դիմադիր սեղանի երկարությունը 870մմ, լայնությունը 700մմ, բարձրությունը 600մմ, երեսի հաստությունը 40մմ: Ներկառուցվող երկու հատ պահարաններ, յուրաքանչյուրի բարձրությունը 2800մմ, երկարությունը 2650 մմ, լայնությունը 480մմ, պահարանների ողջ մակերեսը փակ է, մեջտեղի հատվածը ապակյա դռներով, փակ դարակներ 4 հատ՝ բարձրությունը 800մմ , լայնությունը 400մմ, խորությունը 460 մմ, փակ դարակներ 2 հատ՝ բարձրությունը 700մմ , լայնությունը 460մմ, խորությունը 460 մմ, փակ դարակ 2 հատ՝ բարձրությունը 1864մմ , լայնությունը 400մմ, խորությունը 460 մմ: Խորհրդակցությունների սեղանի բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 6000մմ, լայնությունը 1100մմ, երեսի հաստություն 40մմ, բաղկացած է երկու կտորից, սեղանի անկյունները կոր են, սեղանի յուրքանցյուր կտորի ներքևի հատվածում առկա է միջնորմ, իսկ ընդհանրական ոտքերից յուրաքանչյուրն ունի 700 մմ լայնություն, տեղակայված է միջնորմի ծայրով: Կահույքի վերոնշյալ բոլոր մասերը պետք է լինեն լամինացված ԴէէսՊէ 1 Էս (ДСП 1С), կաղնու շշոնով շպոնապատված, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով, ապակիները մզեցված և կոփված: Աթոռների նստատեղի բարձրությունը պետք է լինի 420մմ, լայնությունը 380-420մմ, մեջքի բարձրությունը 980մմ: Աթոռները պետք է լինեն բարձր խտության բնափայտից, փափուկ նստոցով և բարձր փափուկ թիկնակով, պաստառապատված բարձր որակի փափուկ կտորով /գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Թիկնակը վերևի հատվածում լայնացող է, վերջանում է կորածն փայտե հատվածով: Նստոցը հետևից դեպի առաջամասը լայնացող է: Փայտե հատվածները պետք է լաքապատված լինեն եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով, փափուկ հատվածները պատրաստված լինեն 40 կգ/մ3 խտությամբ սպունգից:	Դիմադիր շերտի դիմացի մասը աղեղնաձև է, երկարությունը 1280մմ, բարձրությունը 550մմ, դիմադիր սեղանի երկարությունը 870մմ, լայնությունը 700մմ, բարձրությունը 600մմ, երեսի հաստությունը 40մմ: Ներկառուցվող երկու հատ պահարաններ, յուրաքանչյուրի բարձրությունը 2800մմ, երկարությունը 2650 մմ, լայնությունը 480մմ, պահարանների ողջ մակերեսը փակ է, մեջտեղի հատվածը ապակյա դռներով, փակ դարակներ 4 հատ՝ բարձրությունը 800մմ , լայնությունը 400մմ, խորությունը 460 մմ, փակ դարակներ 2 հատ՝ բարձրությունը 700մմ , լայնությունը 460մմ, խորությունը 460 մմ, փակ դարակ 2 հատ՝ բարձրությունը 1864մմ , լայնությունը 400մմ, խորությունը 460 մմ: Խորհրդակցությունների սեղանի բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 6000մմ, լայնությունը 1100մմ, երեսի հաստություն 40մմ, բաղկացած է երկու կտորից, սեղանի անկյունները կոր են, սեղանի յուրքանցյուր կտորի ներքևի հատվածում առկա է միջնորմ, իսկ ընդհանրական ոտքերից յուրաքանչյուրն ունի 700 մմ լայնություն, տեղակայված է միջնորմի ծայրով: Կահույքի վերոնշյալ բոլոր մասերը կլինեն լամինացված ԴէէսՊէ 1 Էս (ДСП 1С), կաղնու շշոնով շպոնապատված, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով, ապակիները մզեցված և կոփված: Աթոռների նստատեղի բարձրությունը կլինի 420մմ, լայնությունը 380-420մմ, մեջքի բարձրությունը 980մմ: Աթոռները կլինեն բարձր խտության բնափայտից, փափուկ նստոցով և բարձր փափուկ թիկնակով, պաստառապատված բարձր որակի փափուկ կտորով /գույնը նախապես կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ/: Թիկնակը վերևի հատվածում լայնացող է, վերջանում է կորածն փայտե հատվածով: Նստոցը հետևից դեպի առաջամասը լայնացող է: Փայտե հատվածները լաքապատված կլինեն եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով, փափուկ հատվածները պատրաստված լինեն 40 կգ/մ3 խտությամբ սպունգից:
5.	Կահույք	հատ	1	1	1650000	1650000	Ղեկավարի աշխատասենյակի համար նախատեսված կահույքի հավաքածուն ներառում է 1 հատ աշխատասեղան, դիմադիրով և կողադիրով, մեկ հատ պահարան, մեկ հատ հեռուստացույցի պահարան: Աշխատասեղանի բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1500մմ, լայնությունը 700մմ, ոտքի բարձրությունը 100մմ, սեղանի դիմացի մասը աղեղնաձև, երեսի հաստություն 40մմ կողադիրը դարակներով, բարձրությունը, բարձրությունը, 600մմ, երկարությունը 1400մմ, լայնությունը 500մմ: Դիմադիրի դիմացի մասը աղեղնաձև է, երկարությունը 1280մմ, բարձրությունը 550մմ, դիմադիր սեղանի երկարությունը 870մմ, լայնությունը 700մմ, բարձրությունը 600մմ, երեսի հաստություն 40մմ: Ներկառուցվող պահարանը բարձրությունը 3640մմ, երկարությունը 2650 մմ, լայնությունը 480մմ: Պահարանի ծախ հատվածը զգեստապահարան է, դռան ներսի կողմում ամրացված է հայելի, զգեստապահարանին կից կա հատված նախատեսված սառնարանի համար, աջ մասը գրապահարան է: Պահարանի ողջ մակերեսը փակ է, մեջտեղի հատվածը ապակյա դռներով: Հեռուստացույցի պահարանի բարձրությունը 2400մմ, երկարությունը 2020 մմ, լայնությունը 240մմ, խորությունը 220մմ, դարակների խորությունը 220մմ, փակ դարակներ 2 հատ բարձրությունը 800մմ , լայնությունը 400մմ, խորությունը 220 մմ, փակ դարակ 3 հատ բարձրությունը 700մմ , լայնությունը 380մմ, խորությունը 220 մմ, լամինացված ԴէէսՊէ 1 Էս /ДСП 1С / սերտեֆիկատով կաղնու շպոնով շպոնապատված ԷՄ Դե ԷՖ ՄՃՓ /գույնը

							շպոնապատված ԷՄ ԴԵ ԷՖ ՄԺՓ /գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: , լաքապատված եվրոպական արտադրության լաքերով, ապակի մզացված և կոփված, ծխնիները և սողնակները եվրոպական արտադրության կամ համարժեքը:	նախապես կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ/: , լաքապատված եվրոպական արտադրության լաքերով, ապակի մզեցված և կոփված, ծխնիները և սողնակները եվրոպական արտադրության կամ համարժեքը:
6.	Կահույք	հատ	3	3	960000	960000	Կահույքի յուրաքանչյուր հավաքածուն ներառում է 2 հատ պահարան՝ զգեստապահարան և գրապահարան: Պահարաններից յուրաքանչյուրի բարձրությունը 2200մմ, երկարությունը 1325 մմ, լայնությունը 480մմ: Ձգեստապահարանը ունի երկու դուռ, ներսում ունի գլխարկների համար առանձնացված հատված, կախիչների հատված, դռան ներսի կողմում կա հայելի: Գրապահարանի ողջ մակերեսը փակ է, մեջտեղի հատվածը ապակյա դռներով, ունի առանձնացված դարակներ:	Կահույքի յուրաքանչյուր հավաքածուն ներառում է 2 հատ պահարան՝ զգեստապահարան և գրապահարան: Պահարաններից յուրաքանչյուրի բարձրությունը 2200մմ, երկարությունը 1325 մմ, լայնությունը 480մմ: Ձգեստապահարանը ունի երկու դուռ, ներսում ունի գլխարկների համար առանձնացված հատված, կախիչների հատված, դռան ներսի կողմում կա հայելի: Գրապահարանի ողջ մակերեսը փակ է, մեջտեղի հատվածը ապակյա դռներով, ունի առանձնացված դարակներ:
7.	Բազկաթոռ՝ ղեկավարի	հատ	2	2	360000	360000	ՀՀ ԱՎԾ նախագահի աշխատասենյակի համար նախատեսված բազկաթոռ ղեկավարի: Շարժական, բազկաթոռ ղեկավարի 5 անվակների վրա, միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, խաչուկը 2մմ պատի հաստություն ունեցող մետաղից, երեսպատված փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, 50 մմ –ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, պաստառապատված սև բարձրորակ բնական կաշվով: Նստոցի չափը 60x60սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 70սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը կարգավորվող, կողային հենակները բնական փայտից: Պետք է ունենա նվազագույնը 90 կգ թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն:	ՀՀ ԱՎԾ նախագահի աշխատասենյակի համար նախատեսված բազկաթոռ ղեկավարի: Շարժական, բազկաթոռ ղեկավարի 5 անվակների վրա, միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, խաչուկը 2մմ պատի հաստություն ունեցող մետաղից, երեսպատված փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, 50 մմ սպունգի հաստությամբ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, պաստառապատված սև բարձրորակ բնական կաշվով: Նստոցի չափը 60x60սմ, թիկնակի բարձրությունը 70սմ, ընդհանուր բարձրությունը կարգավորվող, կողային հենակները բնական փայտից: Կունենա 90 կգ թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն:
8.	Բազկաթոռ՝ ղեկավարի	հատ	2	2	450000	450000	ՀՀ ԱՎԾ նախագահի աշխատասենյակի համար նախատեսված բազկաթոռ ղեկավարի: Շարժական, բազկաթոռ ղեկավարի 5 անվակների վրա, միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, խաչուկը 2մմ պատի հաստություն ունեցող մետաղից, երեսպատված փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, 50 մմ –ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, պաստառապատված սև բարձրորակ բնական կաշվով: Նստոցի չափը 70x70սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 90սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը կարգավորվող, կողային հենակները բնական փայտից: Ունենա նվազագույնը 90 կգ թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն:	ՀՀ ԱՎԾ նախագահի աշխատասենյակի համար նախատեսված բազկաթոռ ղեկավարի: Շարժական, բազկաթոռ ղեկավարի 5 անվակների վրա, միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, խաչուկը 2մմ պատի հաստություն ունեցող մետաղից, երեսպատված փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, 50 մմ սպունգի հաստությամբ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3, պաստառապատված սև բարձրորակ բնական կաշվով: Նստոցի չափը 70x70սմ, թիկնակի բարձրությունը 90սմ, ընդհանուր բարձրությունը կարգավորվող, կողային հենակները բնական փայտից: Կունենա 90 կգ թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն:
9.	Բազկաթոռ՝ ղեկավարի	հատ	5	5	625000	625000	Շարժական, բազկաթոռ ղեկավարի 5 անվակների վրա, միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, խաչուկը 2մմ պատի հաստություն ունեցող մետաղից, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը փափուկ պատված սև գույնի բարձրորակ բնական կաշվով, 50 մմ –ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3: Նստոցը հետևից դեպի առաջ քիչ լայնացող: Թիկնակը ցանացատիպ է, պատրաստված է ամուր հումքից, բարձրությունը 80սմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը կարգավորվող, կողային հենակները մետաղական, բազրիքի հատվածը պատված սև գույնի պլաստմասայով: Պետք է ունենա նվազագույնը 80 կգ թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն:	Շարժական, բազկաթոռ ղեկավարի 5 անվակների վրա, միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, խաչուկը 2մմ պատի հաստություն ունեցող մետաղից, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը փափուկ պատված սև գույնի բարձրորակ բնական կաշվով, 50 մմ սպունգի հաստությամբ, նստատեղի սպունգի խտությունը 50կգ/մ3: Նստոցը հետևից դեպի առաջ քիչ լայնացող: Թիկնակը ցանացատիպ է, պատրաստված է ամուր հումքից, բարձրությունը 80սմ, ընդհանուր բարձրությունը կարգավորվող, կողային հենակները մետաղական, բազրիքի հատվածը պատված սև գույնի պլաստմասայով: 120 կգ թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն:
10.	Փոքր բազմոցներ	հատ	2	2	850000	850000	Երկտեղանոց բազմոց,բարձրությունը 653մմ, լայնությունը 700մմ, ոտքի բարձրությունը 70մմ, նստաեղի խորությունը 520մմ, նստատեղի լայնությունը 1590մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, արտասահմանյան արտադրության կամ համարժեքը: Բազմոցի թիկնակը ուղղանկյունաձև է: Կողային հենակները հենման մասում ունեն դեպի ներս փոքր կորություն, առջևից դեպի վեր հատվածում աղեղնաձև են, չափերը լայնությունը 150մմ, բարձրությունը 600մմ,	Երկտեղանոց բազմոց,բարձրությունը 653մմ, լայնությունը 700մմ, ոտքի բարձրությունը 70մմ, նստաեղի խորությունը 520մմ, նստատեղի լայնությունը 1590մմ, նստատեղի բարձրությունը 420մմ, արտասահմանյան արտադրության կամ համարժեքը: Բազմոցի թիկնակը ուղղանկյունաձև է: Կողային հենակները հենման մասում ունեն դեպի ներս փոքր կորություն, առջևից դեպի վեր հատվածում աղեղնաձև են, չափերը լայնությունը 150մմ, բարձրությունը 600մմ,

							երկարությունը 880մմ: Կողային հենակների բազրիքները ծածկված են 150 մմ լայնությամբ, կաղնու շպոնով շարնապատված, փայտե շերտով, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով /Գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/:	երկարությունը 880մմ: Կողային հենակների բազրիքները ծածկված են 150 մմ լայնությամբ, կաղնու շպոնով շարնապատված, փայտե շերտով, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով /Գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/:
11.	Գրասեղաններ	հատ	4	4	680000	680000	Գրասեղանը ուղղանկյունաձև է, բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1500մմ, լայնությունը 700մմ, ոտքի բարձրությունը 100մմ, երեսի հաստություն 40մմ, աջ կողմում առկա է 3 հատ բարձրորակ սողասահնակներով դարակներ բռնակներով, որոնցից մեկը բանալիով փակվող, ծախ կողմում բացվող դարակ, ներսում միջանկյալ դարակով: Կողադիրը դարակներով, բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1200մմ, լայնությունը 500մմ, ունենա երեք հատ բարձրորակ սողասահնակներով դարակներ բռնակներով, երեսի հաստություն 40մմ: Լամինացված Դե ԷՍ Պե 1 ԷՍ /ԸՇՈ 1Ը/ սերտեֆիկատով , կաղնու շպոնով շարնապատված ԷՄ Դե ԷՖ /ՄԸՓ / գույնը նախապես համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով, ծխնիները և սողնակները եվրոպական արտադրության կամ համարժեք:	Գրասեղանը ուղղանկյունաձև է, բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1500մմ, լայնությունը 700մմ, ոտքի բարձրությունը 100մմ, երեսի հաստություն 40մմ, աջ կողմում առկա է 3 հատ բարձրորակ սողասահնակներով դարակներ բռնակներով, որոնցից մեկը բանալիով փակվող, ծախ կողմում բացվող դարակ, ներսում միջանկյալ դարակով: Կողադիրը դարակներով, բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1200մմ, լայնությունը 500մմ, կունենա երեք հատ բարձրորակ սողասահնակներով դարակներ բռնակներով, երեսի հաստություն 40մմ: Լամինացված Դե ԷՍ Պե 1 ԷՍ /ԸՇՈ 1Ը/ սերտեֆիկատով , կաղնու շպոնով շարնապատված ԷՄ Դե ԷՖ /ՄԸՓ / գույնը նախապես կհամաձայնացվի պատվիրատուի հետ/, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով, ծխնիները և սողնակները եվրոպական արտադրության կամ համարժեք:
12.	Գրասեղաններ	հատ	4	4	720000	720000	Գրասեղանը ուղղանկյունաձև է, բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1500մմ, լայնությունը 700մմ, ոտքի բարձրությունը 100մմ, երեսի հաստություն 40մմ, աջ կողմում առկա է 3 հատ բարձրորակ սողասահնակներով դարակներ բռնակներով, որոնցից մեկը բանալիով փակվող, ծախ կողմում բացվող դարակ /բանալիով/, ներսում միջանկյալ դարակով: Կողադիրը դարակներով, բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1400մմ, լայնությունը 500մմ, ունենա երեք հատ բարձրորակ սողասահնակներով դարակներ բռնակներով, երեսի հաստություն 40մմ: Լամինացված Դե ԷՍ Պե 1 ԷՍ /ԸՇՈ 1Ը/ սերտեֆիկատով , կաղնու շպոնով շարնապատված ԷՄ Դե ԷՖ /ՄԸՓ / գույնը նախապես համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով, ծխնիները և սողնակները եվրոպական արտադրության կամ համարժեք:	Գրասեղանը ուղղանկյունաձև է, բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1500մմ, լայնությունը 700մմ, ոտքի բարձրությունը 100մմ, երեսի հաստություն 40մմ, աջ կողմում առկա է 3 հատ բարձրորակ սողասահնակներով դարակներ բռնակներով, որոնցից մեկը բանալիով փակվող, ծախ կողմում բացվող դարակ /բանալիով/, ներսում միջանկյալ դարակով: Կողադիրը դարակներով, բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1400մմ, լայնությունը 500մմ, կունենա երեք հատ բարձրորակ սողասահնակներով դարակներ բռնակներով, երեսի հաստություն 40մմ: Լամինացված Դե ԷՍ Պե 1 ԷՍ /ԸՇՈ 1Ը/ սերտեֆիկատով , կաղնու շպոնով շարնապատված ԷՄ Դե ԷՖ /ՄԸՓ / գույնը նախապես կհամաձայնացվի պատվիրատուի հետ/, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով, ծխնիները և սողնակները եվրոպական արտադրության կամ համարժեք:
13.	Լրագրասեղան	հատ	4	4	640000	640000	Լրագրասեղանը ուղղանկյունաձև է, Բարձրությունը 520մմ, Երկարությունը 1200մմ, լայնությունը 600 մմ, Լրագրասեղանի երեսի շերտը պատրաստված է մզեցված և կոփված ապակուց, որը դրված է 120մմ լայնությամբ փայտե շրջանակի մեջ: Ոտքերը ուղղանկյունաձև են, ձգվում են սեղանի ողջ լայնությամբ: Սեղանի ոտքերը վերևի հատվածում՝ դիմադիր շերտին կից, դիմադիր շերտի երկարությամբ միացված են 150մմ լայնությամբ փայտյա շերտով: Պետք է լինի Լամինացված Դե ԷՍ Պե 1 ԷՍ /ԸՇՈ 1Ը/ սերտեֆիկատով , կաղնու շպոնով շարնապատված ԷՄ Դե ԷՖ /ՄԸՓ / /գույնը նախապես համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով:	Լրագրասեղանը ուղղանկյունաձև է, Բարձրությունը 520մմ, Երկարությունը 1200մմ, լայնությունը 600 մմ, Լրագրասեղանի երեսի շերտը պատրաստված է մզեցված և կոփված ապակուց, որը դրված է 120մմ լայնությամբ փայտե շրջանակի մեջ: Ոտքերը ուղղանկյունաձև են, ձգվում են սեղանի ողջ լայնությամբ: Սեղանի ոտքերը վերևի հատվածում՝ դիմադիր շերտին կից, դիմադիր շերտի երկարությամբ միացված են 150մմ լայնությամբ փայտյա շերտով: Կլինի լամինացված Դե ԷՍ Պե 1 ԷՍ /ԸՇՈ 1Ը/ սերտեֆիկատով , կաղնու շպոնով շարնապատված ԷՄ Դե ԷՖ /ՄԸՓ / /գույնը նախապես կհամաձայնացվի պատվիրատուի հետ/, լաքապատված եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով:
14.	Աթոռ փայտյա	հատ	12	12	624000	624000	Աթոռների նստատեղի բարձրությունը պետք է լինի 420մմ, լայնությունը 380-420մմ, մեջքի բարձրությունը 980մմ: Աթոռները պետք է լինեն բարձր խտության բնափայտից, փափուկ նստոցով և բարձր փափուկ թիկնակով, պաստառապատված բարձր որակի կտորով /գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Թիկնակը վերևի հատվածում լայնացող է, վերջանում է կորածն փայտե հատվածով: Նստոցը հետևից դեպի առաջամասը լայնացող է: Փայտե հատվածները պետք է լաքապատված լինեն եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով, փափուկ հատվածները պատրաստված լինեն 40 կգ/մ3 խտությամբ սպունգից: Աթոռի առջևի ոտքերին առկա են նախշաքանդակները:	Աթոռների նստատեղի բարձրությունը պետք է լինի 420մմ, լայնությունը 380-420մմ, մեջքի բարձրությունը 980մմ: Աթոռները պետք է լինեն բարձր խտության բնափայտից, փափուկ նստոցով և բարձր փափուկ թիկնակով, պաստառապատված բարձր որակի կտորով /գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Թիկնակը վերևի հատվածում լայնացող է, վերջանում է կորածն փայտե հատվածով: Նստոցը հետևից դեպի առաջամասը լայնացող է: Փայտե հատվածները պետք է լաքապատված լինեն եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով, փափուկ հատվածները պատրաստված լինեն 40 կգ/մ3 խտությամբ սպունգից: Աթոռի առջևի ոտքերին առկա են նախշաքանդակները:
15.	Խորհրդակցու-	հատ	1	1	1800000	1800000	Խորհրդակցությունների սեղան եվրոպական	Խորհրդակցությունների սեղան եվրոպական

	թյունների սենյակի կահույք						արտադրության կամ համարժեք, ընդհանուր տեսքը օվալաձև է, պատրաստված բնափայտից, բաղկացած է 5 կտորից: Կտորներից երեքը ուղղանկյունաձև են, յուրաքանչյուրի բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1500մմ, լայնությունը 1100մմ, երկու ծայրերում դրվող կտորների ներսի հատվածը ուղիղ է, իսկ դրսինը՝ աղեղնաձև, յուրաքանչյուրի բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1000մմ, լայնությունը 1100մմ: Սեղանի յուրաքանչյուր կտորի ներքևի հատվածում առկա է միջնորմ 90մմ հաստությամբ, իսկ ընդհանրական ոտքն ունի 700 մմ լայնություն, տեղակայված է միջնորմի ծայրով: Սեղանների երեսի հաստությունը 90 մմ է: Ուղղանկյունաձև սեղանների վրա երկարությամբ առկա է 300մմ լայնությամբ բնական բարձրորակ կաշվով պատված հատված: Պետք է լաքապատված լինի եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:	արտադրության կամ համարժեք, ընդհանուր տեսքը օվալաձև է, պատրաստված բնափայտից, բաղկացած է 5 կտորից: Կտորներից երեքը ուղղանկյունաձև են, յուրաքանչյուրի բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1500մմ, լայնությունը 1100մմ, երկու ծայրերում դրվող կտորների ներսի հատվածը ուղիղ է, իսկ դրսինը՝ աղեղնաձև, յուրաքանչյուրի բարձրությունը 750մմ, երկարությունը 1000մմ, լայնությունը 1100մմ: Սեղանի յուրաքանչյուր կտորի ներքևի հատվածում առկա է միջնորմ 90մմ հաստությամբ, իսկ ընդհանրական ոտքն ունի 700 մմ լայնություն, տեղակայված է միջնորմի ծայրով: Սեղանների երեսի հաստությունը 90 մմ է: Ուղղանկյունաձև սեղանների վրա երկարությամբ առկա է 300մմ լայնությամբ բնական բարձրորակ կաշվով պատված հատված: Լաքապատված կլինի եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով: Գույնը նախապես կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ:
16.	Բազկաթոռ, շարժական, կաշվե	հատ	24	24	1800000	1800000	Շարժական ակերով, կաշվե երեսապատմամբ սև գույնի, 50 կգ/մ3 խտության սպունգի ներդիրով, 2մմ պատի հաստություն ունեցող մետաղական ոտքերով, նիկելապատ: Պետք է ունենա նվազագույնը 80 կգ թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն:	Շարժական ակերով, կաշվե երեսապատմամբ սև գույնի, 50 կգ/մ3 խտության սպունգի ներդիրով, 2մմ պատի հաստություն ունեցող մետաղական ոտքերով, նիկելապատ: Կունենա 80 կգ թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն:
17.	Աթոռ	հատ	80	80	3440000	3440000	Աթոռներ փայտյա, նստատեղի բարձրությունը պետք է լինի 420մմ, լայնությունը 380-420մմ, մեջքի բարձրությունը 1000մմ: Աթոռները պետք է լինեն բարձր խտության բնափայտից, փափուկ նստոցով և բարձր փափուկ թիկնակով, պաստառապատված բարձր որակի կտորով /գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Թիկնակը վերևի հատվածում լայնացող է, վերջանում է կորածն փայտե հատվածով: Նստոցը հետևից դեպի առաջամասը լայնացող է: Փայտե հատվածները պետք է լաքապատված լինեն եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով, փափուկ հատվածները պատրաստված լինեն 40 կգ/մ3 խտությամբ սպունգից:	Աթոռներ փայտյա, նստատեղի բարձրությունը պետք է լինի 420մմ, լայնությունը 380-420մմ, մեջքի բարձրությունը 1000մմ: Աթոռները պետք է լինեն բարձր խտության բնափայտից, փափուկ նստոցով և բարձր փափուկ թիկնակով, պաստառապատված բարձր որակի կտորով /գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Թիկնակը վերևի հատվածում լայնացող է, վերջանում է կորածն փայտե հատվածով: Նստոցը հետևից դեպի առաջամասը լայնացող է: Փայտե հատվածները պետք է լաքապատված լինեն եվրոպական արտադրության կամ համարժեք լաքերով, փափուկ հատվածները պատրաստված լինեն 40 կգ/մ3 խտությամբ սպունգից:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը		Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և ներառված է շրջանակային համաձայնագրով իրականացվող գնումների ցանկում:					
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խու մք	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե		
01	03	02	08		*		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը							
			21.04.17թ.				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1				
			...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	
			1				
			...				
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	«Ֆոտոն» ՍՊԸ	249166.67	249166.67	49833.33	49833.33	299000	299000
2	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	915000	915000	183000	183000	1098000	1098000

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել ղվվալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել ղվվալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել ղվվալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել ղվվալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

3	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	1239990	1239990	-	-	1239990	1239990
4	Ա/Զ Գրիգոր Այվազյան	1300000	1300000	-	-	1300000	1300000
Զափաբաժին 2							
1	«Ֆոտոն» ՍՊԸ	240000	240000	48000	48000	288000	288000
2	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	645000	645000	129000	129000	774000	774000
3	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	780000	780000	-	-	780000	780000
4	Ա/Զ Գրիգոր Այվազյան	800000	800000	-	-	800000	800000
Զափաբաժին 3							
1	«Ֆոտոն» ՍՊԸ	240000	240000	48000	48000	288000	288000
2	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	613000	613000	122600	122600	735600	735600
3	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	739980	739980	-	-	739980	739980
4	Ա/Զ Գրիգոր Այվազյան	750000	750000	-	-	750000	750000
Զափաբաժին 4							
1	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	3477990	3477990	-	-	3477990	3477990
2	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	2483000	2483000	496600	496600	2979600	2979600
Զափաբաժին 5							
1	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	1325000	1325000	265000	265000	1590000	1590000
2	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	1635000	1635000	-	-	1635000	1635000
3	Ա/Զ Գրիգոր Այվազյան	1650000	1650000	-	-	1650000	1650000
Զափաբաժին 6							
1	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	795000	795000	159000	159000	954000	954000
2	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	945000	945000	-	-	945000	945000
Զափաբաժին 7							
1	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	215000	215000	43000	43000	258000	258000
2	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	348000	348000	-	-	348000	348000
Զափաբաժին 8							
1	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	280000	280000	56000	56000	336000	336000
2	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	435990	435990	-	-	435990	435990
3	«Սմարթլայն» ՍՊԸ	550000	550000	110000	110000	660000	660000
Զափաբաժին 9							
1	«Սմարթլայն» ՍՊԸ	479166.67	479166.67	95833.33	95833.33	575000	575000
2	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	495000	495000	99000	99000	594000	594000
3	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	609990	609990	-	-	609990	609990
Զափաբաժին 10							
1	«Ֆոտոն» ՍՊԸ	299833.33	299833.33	59966.67	59966.67	359800	359800
2	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	646000	646000	129200	129200	775200	775200
3	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	835980	835980	-	-	835980	835980
Զափաբաժին 11							
1	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	560000	560000	112000	112000	672000	672000
2	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	655980	655980	-	-	655980	655980
Զափաբաժին 12							
1	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	586000	586000	117200	117200	703200	703200
2	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	696000	696000	-	-	696000	696000
Զափաբաժին 13							
1	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	526000	526000	105200	105200	631200	631200
2	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	607980	607980	-	-	607980	607980
Զափաբաժին 14							
1	«Ֆոտոն» ՍՊԸ	163800	163800	32760	32760	196560	196560
2	«Ջորաշեն» ՍՊԸ	440000	440000	88000	88000	528000	528000
3	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	576000	576000	-	-	576000	576000

Չափաբաժին 15										
1	«Զորաշեն» ՍՊԸ	915000	915000	183000	183000	1098000	1098000			
2	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	1719990	1719990	-	-	1719990	1719990			
Չափաբաժին 16										
1	«Զորաշեն» ՍՊԸ	1036000	1036000	207200	207200	1243200	1243200			
2	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	1632000	1632000	-	-	1632000	1632000			
3	«Մմարթլայն» ՍՊԸ	1900000	1900000	380000	380000	2280000	2280000			
Չափաբաժին 17										
1	«Ֆոտոն» ՍՊԸ	1170000	1170000	234000	234000	1404000	1404000			
2	«Զորաշեն» ՍՊԸ	1660000	1660000	332000	332000	1992000	1992000			
3	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	3120000	3120000	-	-	3120000	3120000			
Այլ տեղեկություններ		-								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
4	«Զորաշեն» ՍՊԸ	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Բավարար	Անբավարար
Այլ տեղեկություններ		<<Զորաշեն>> ՍՊԸ -ի հայտը 4 չափաբաժնի մասով գնահատվեց անբավարար, քանի որ տվյալ չափաբաժնի գնային առաջարկում կա սխալ՝ արժեքի և ԱԱՀ-ի թվաբանական գումարը չի համապատասխանում տառերով գրված առաջարկված ընդհանուր գնին:								
		Տեղեկություններ՝ -								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			17.05.17թ.							
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ				Անգործության ժամկետի ավարտ			
			18.05.17թ.				22.05.2017թ.			
Ընտրված մասնակիցներին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը			23.05.2017թ.							
Ընտրված մասնակիցների կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			29.05.2017թ.							
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			31.05.2017թ.							
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցները	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը				
						<< դրամ				
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰							
5-8, 11-13, 15, 16	«Զորաշեն» ՍՊԸ	<< ԱՎԾ-ԾՀԱՊՁԲ-15/13-1	31.05.17թ	20.12.2017թ.	-	7485600	7485600			
9	«Մմարթլայն» ՍՊԸ	<< ԱՎԾ-ԾՀԱՊՁԲ-15/13-3	31.05.17թ	20.12.2017թ.	-	575000	575000			
1-3, 10, 14, 17	«Ֆոտոն» ՍՊԸ	<< ԱՎԾ-ԾՀԱՊՁԲ-15/13-2	31.05.17թ	20.12.2017թ.	-	2835360	2835360			
4	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	<< ԱՎԾ-ԾՀԱՊՁԲ-15/13-4	31.05.17թ	20.12.2017թ.	-	3477990	3477990			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան			
5-8, 11-	«Զորաշեն»	ք. Երևան, Աշոտարակի խճ. 2 ք		zorashen@mail.ru	1930048508250100		01227621			

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

13, 15, 16	ՍՊԸ				
9	«Սմարտլայն» ՍՊԸ	ք. Երևան, Վարդանանց 110	ssmartline@mail.ru	1150009537660100	01548908
1-3, 10, 14, 17	«Ֆոտոն» ՍՊԸ	ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյանի փող. շ. 14, քն.21	ms.foton2014@mail.ru	16044050085000	90036001
4	«Էյ Էյ Վուդ Արտ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Մայիսի 9 փ,13 շ., քն. 34	Ahwoodart@gmail.com >	1930046848850100	02255666
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները				-	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը				-	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները				-	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ				-	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Վիկտորյա Ղազարյան		011 52 22 53		viktorija@armstat.am	

Պատվիրատու՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն