

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-13/11 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2013 թ-ի սեպտեմբերի 13-ին կնքված պայմանագրում 2017 թ-ի մայիսի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ 1:  
հատկացում:

Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների

Փոփոխության նկարագրություն:

ՀՀ Կառավարության 27.04.2017 թ. թիվ 448-Ն որոշմամբ ՀՀ Կոտայքի մարզի ք.Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների N ԲԸԱՇՁԲ-13/11 ծածկագրով պայմանագրի կատարման համար հատկացվել է ֆինանսական միջոց և պայմանագրի 5.1. և 8.4 կետի համաձայն կնքվել է հերթական համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> ՀՀ կառավարության 168-Ն որոշման 60-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Հ. Ավետիսյանին:

հեռ. 011 621821

էլ. փոստ՝ [urbanpiu.gnumner3@gmail.com](mailto:urbanpiu.gnumner3@gmail.com)

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, գործում է մինչև Կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N1 հավելվածը՝ կազմված 5 էջից, N2 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից, N3 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
քաղաքաշինության պետական կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011012714,  
ՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

  
(ստորագրություն)  


#### Կ ա տ ա Ր Ո Ղ

«BAZALTS-ԷՄ» ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Արցախի 8,  
«ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 11500632126500  
ՀՀ 09811321

Տնօրեն՝

Գ. Հովակիմյան   


**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման**  
**աշխատանքներ կատարման**  
**/2017 թ. ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/**

| N | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումները                       | Աշխատանքների կատարման ժամկետը     |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|   |                                                                                                | Սկիզբը                            | Ավարտը       |
| 1 | Համաշինարարական աշխատանքներ I մասնաշենք                                                        | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը | 05.12.2017թ. |
| 2 | Կաթսայատուն                                                                                    | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը | 10.12.2017թ. |
| 3 | Համաշինարարական աշխատանքներ II մասնաշենք                                                       | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը | 10.12.2017թ. |
| 4 | Տարածքի արտաքին լուսավորություն: Արտաքին զազամատակարարում: Տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում: | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը | 05.12.2017թ. |


**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և սպորադրությունները**

**Պ ա տ վ ի ր ա տ ու**  
ՀՀ կառավարության առընթեր  
քաղաքաշինության պետական կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011012714,  
ՀՀ 02565827

**Կ ա տ ա ր ո ղ**  
«ԲԱՋԱՆՏ-ԷՄ» ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Արցախի 8,  
«ՀԱՅԲԻՉԼԵՍՄԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 11500632126500  
ՀՀ 09811321

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Տնօրեն՝



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
(Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 06)

ՀՀ դրամ


| N  | Աշխատանքների անվանումը                                                                       | Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում |         |      |       |          |          |          |          |           |           |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------------|
|    |                                                                                              | հունվար                                                     | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս    | հունիս   | հուլիս   | օգոստոս  | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր         |
| 1. | ՀՀ Կոտայքի մարզի<br>ք.Չարենցավանի<br>մարզադպրոցի /նոր<br>մասնաշենք/ կառուցման<br>աշխատանքներ | .                                                           | .       | .    | .     | 14850800 | 14850800 | 61719698 | 61719698 | 61719698  | 61719698  | 61719698         |
|    |                                                                                              |                                                             |         |      |       |          |          |          |          |           |           | Ընդամենը<br>Տարի |
|    |                                                                                              |                                                             |         |      |       |          |          |          |          |           |           | 61719698         |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և սպորազրույթությունները

**Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու**  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
քաղաքաշինության պետական կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011012714,  
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

  
(ստորագրություն)  


**Կ ա տ ա Ր ո Ղ**  
«ԲԱԶԱՆՏ-ԷՄ» ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Արցախի 8,  
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500632126500  
ՀՎՀՀ 09811321

Տնօրեն՝

Գ. Հովակիմյան

  
(ստորագրություն)  


**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ -ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ -2017Թ**  
**ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Չարենցավանի մարզադպրոցի**  
**(նոր մասնաշենք)կառուցման աշխատանքների**

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը                                                                      | Չափման միավորը    | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|------------------|
| I   | II                                                                                          | III               | IV     | V              | VI               |
|     | <b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>                                                          |                   |        |                |                  |
|     | <b>I մասնաշենք</b>                                                                          |                   |        |                |                  |
|     | <b>Ներքին աստիճաններ</b>                                                                    |                   |        |                | 239,120          |
| 145 | Տանիքի աստիճանները երեսապատել արհեստական պրեսզրանիտե սալիկներով                             | մ <sup>2</sup>    | 22.00  | 9,800          | 215,600          |
| 146 | Շրիշակների տեղադրում արհեստական պրեսզրանիտե սալիկներով                                      | մ <sup>2</sup>    | 2.40   | 9,800          | 23,520           |
|     | <b>Հատակներ</b>                                                                             |                   |        |                | 12,931,970       |
| 163 | Զրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ                                         | մ <sup>2</sup>    | 481.0  | 2,200          | 1,058,200        |
| 164 | Խարամաբետոնե շերտի պատրաստում h=40մմ                                                        | մ <sup>3</sup>    | 27.20  | 9,200          | 250,240          |
| 165 | Ցեմենտավազային հարթեցնող d=20մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ                              | 100մ <sup>2</sup> | 10.19  | 150,000        | 1,528,500        |
| 166 | Մանրատախտակե հատակի պատրաստում (հաճար) բիտումի մածիկի վրա                                   | մ <sup>2</sup>    | 326.8  | 5,500          | 1,797,400        |
| 167 | Շրիշակների արժեքը 7սմ բարձրության                                                           | մ                 | 349.68 | 1,500          | 524,520          |
| 168 | Մանրատախտակե հատակի հղկում և լաքապատում 3 անգամ                                             | մ <sup>2</sup>    | 326.8  | 2,500          | 817,000          |
| 169 | Մանրատախտակի շրիշակների լաքապատում 3 անգամ                                                  | մ <sup>2</sup>    | 32.68  | 2,500          | 81,700           |
| 170 | Արհեստական գրանիտից հատակների պատրաստում սոսնձի վրա                                         | մ <sup>2</sup>    | 498.00 | 9,800          | 4,880,400        |
| 171 | Արհեստական գրանիտից շրիշակների պատրաստում                                                   | մ <sup>2</sup>    | 53.30  | 9,800          | 522,340          |
| 172 | Հատակների կառուցում բարձրորակ խեցեժալերով                                                   | մ <sup>2</sup>    | 184.20 | 7,500          | 1,381,500        |
| 173 | Հատակների պատրաստում ակոսավոր խեցեժալերով                                                   | մ <sup>2</sup>    | 9.50   | 7,500          | 71,250           |
| 174 | Ուղեբերիկ 1 շերտ                                                                            | մ <sup>2</sup>    | 8.60   | 2,200          | 18,920           |
|     | <b>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>                                                         |                   |        |                | 314,500          |
| 191 | Պատերի երեսապատում բարձրորակ հախճապով, նախապես հարթեցված ցեմենտավազային բարձրորակ սվաղի վրա | մ <sup>2</sup>    | 37.00  | 8,500          | 314,500          |
|     | <b>XI. Ներքին սառը ջրամատակարարում</b>                                                      |                   |        |                | 487,000          |
| 13  | Լվացարան խառնարան                                                                           | հատ               | 4.00   | 7,500          | 30,000           |
| 14  | Ոչ ստացիոնար տեղակայված գնցուղ խառնարանով                                                   | հատ               | 20.00  | 9,800          | 196,000          |
| 15  | ձկուն խողովակ զուգարանակոնքի վազման տակառիկի համար d=15, l=0.5մ                             | հատ               | 9.00   | 1,500          | 13,500           |
| 17  | Ուեռինե ձկափող d=50 L=15մ                                                                   | մ                 | 165.00 | 1,500          | 247,500          |
|     | <b>XIII. Ներքին կոյուղի</b>                                                                 |                   |        |                | 671,500          |
| 5   | Ուղղանկյուն խեցե վազարանի տեղադրում չշաճն սիֆոնով                                           | լրակ              | 9.00   | 18,000         | 162,000          |
| 7   | Զուգարանակոնք բեք թողարկով ցածր տեղակայքով վազման տակառիկով                                 | կոմպ              | 9.00   | 21,000         | 189,000          |
| 8   | Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր                                                                 | հատ               | 110.00 | 500            | 55,000           |
| 9   | Արժնապատ հոսակի տեղադրում d=50մմ                                                            | հատ               | 17.00  | 1,500          | 25,500           |

|          |                                                                                               |     |        |       |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|---------|
| 10       | Արժնապատ հոսակի տեղադրում $d=100\text{մմ}$                                                    | հատ | 1.00   | 2,000 | 2,000   |
| 11       | Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակի $\Phi 108 \times 4$ տեղադրում ուժեղ հակակոռոզին մեկուսացվում | մ   | 20.00  | 1,700 | 154,000 |
| 12       | Փական $d=100\text{մմ}$                                                                        | հատ | 1.00   | 7,500 | 7,500   |
| 13       | Պողպատե կցաշուրջ $d=100\text{մմ}$                                                             | հատ | 2.00   | 2,000 | 4,000   |
| 14       | Համակարգի փորձարկում լվացում և ախտահանում                                                     | մ   | 145.00 | 500   | 72,500  |
| Ընդամենը |                                                                                               |     |        |       | 863,700 |

#### XVII. Հրդեհային ազդանշանում (I մասնաշենք)

|    |                                                                     |         |        |       |           |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-----------|
| 1  | 20 մուտքանի թվային հասցեավորման հսկիչ պանել, ստեղնաշարով ՀճՐԺ-2ԸԾ   | հատ     | 1.00   | 2,500 | 2,500     |
| 2  | Ավտոմատ սնուցման բյուկ ակումյա ստորներով                            | հատ     | 1.00   | 5,000 | 5,000     |
| 3  | Տազնապի ձեռքի կոճակ                                                 | հատ     | 12.00  | 8,000 | 96,000    |
| 4  | Ծխային տվիչ                                                         | հատ     | 154.00 | 2,000 | 308,000   |
| 5  | Լուսածալմային տվիչ «EXIT» նշանով                                    | հատ     | 7.00   | 2,000 | 14,000    |
| 6  | Հասցեավորման սարք AMP-4                                             | հատ     | 2.00   | 2,500 | 5,000     |
| 7  | Մալուխ $4 \times 0.75$ FTP cat4                                     | մ       | 18.0   | 1,500 | 27,000    |
| 8  | Մալուխ CV4U                                                         | մ       | 1060.0 | 250   | 265,000   |
| 9  | Մալուխ պղնձե օղով, մեկուսացված հատվածքի $3 \times 1\text{մմ}^2$ ԹՀՅ | մ       | 5.0    | 600   | 3,000     |
| 10 | Մետաղական լար (Տոնս) $\Phi 4\text{մմ}$ (1մ-0,1 կգ)                  | մ       | 200.0  | 400   | 80,000    |
| 11 | Երկաթակալ                                                           | 100 հատ | 27.00  | 2,000 | 54,000    |
| 12 | Պոլիէթիլենային խողովակատուի $20 \times 20$                          | մ       | 21.00  | 200   | 4,200     |
|    |                                                                     |         |        |       | 1,330,540 |

#### XVIII. Հեռախոսային ցանց

|   |                                            |         |      |           |           |
|---|--------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|
| 1 | Հեռախոսային վարդակի տեղադրում              | 100 հատ | 0.11 | 10,000    | 1,100     |
| 2 | Բաշխիչ տուփ 10 համարի համար                | հատ     | 1.00 | 25,000    | 25,000    |
| 3 | ԱՀԿ TCL-AF848                              | լրակ.   | 1.00 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 4 | Մալուխ CV4U                                | 100մ    | 2.20 | 40,000    | 88,000    |
| 6 | Մալուխ CV12U                               | 100մ    | 0.02 | 50,000    | 1,000     |
| 7 | Պոլիէթիլենային խողովակատուի $30 \times 40$ | 100մ    | 1.60 | 3,400     | 5,440     |
| 8 | Երկաթակալ                                  | 100 հատ | 5.50 | 20,000    | 110,000   |

#### XIX. Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ (II մասնաշենք)

|                       |                                                     |                |       |       |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|
| 2. Հիմք և որմնախարիսխ |                                                     |                |       |       | 12,784    |
| 35                    | Փայտյա կափարիչի տեղադրում $0.8 \times 0.8$ չափի     | մ <sup>2</sup> | 0.920 | 5,200 | 4,784     |
| 36                    | Կափարիչի բռնակ                                      | հատ            | 1.00  | 2,500 | 2,500     |
| 37                    | Կափարիչի յուղաներկում 2 անգամ                       | մ <sup>2</sup> | 2.20  | 2,500 | 5,500     |
| Հատակներ              |                                                     |                |       |       | 2,066,240 |
| 138                   | Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ | մ <sup>2</sup> | 939.2 | 2,200 | 2,066,240 |

#### XXVIII. Կաթսայատուն

|          |                                                                          |                |       |       |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------|
| Հատակներ |                                                                          |                |       |       | 301,860 |
| 53       | Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում բիտումի մաստիկա 2 շերտ                      | մ <sup>2</sup> | 25.80 | 1,500 | 38,700  |
| 54       | Նախապատրաստական շերտի իրականացում 20մմ հաստության զեմենտամազային շաղախով | մ <sup>2</sup> | 25.80 | 2,000 | 51,600  |
| 55       | Պրեզգրանիտե հատակների պատրաստում                                         | մ <sup>2</sup> | 25.80 | 8,200 | 211,560 |
| Ընդամենը |                                                                          |                |       |       | 133,500 |

#### Հարդարման աշխատանքներ

|    |                                                      |                   |       |         |           |
|----|------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|-----------|
| 57 | Պատերի սոսնձաներկում շեպերի հետ միասին, քսահարթումով | 100մ <sup>2</sup> | 0.41  | 150,000 | 61,500    |
| 58 | Պատերի յուղաներկում 2 անգամ                          | 100մ <sup>2</sup> | 0.28  | 150,000 | 42,000    |
| 59 | Մետաղան դռան, պատուհանների և կափարիչի յուղաներկում   | մ <sup>2</sup>    | 15.00 | 2,000   | 30,000    |
|    |                                                      |                   |       |         | 1,377,660 |

#### XXIX. Կաթսայատան ջերմամեխանիկական մաս

|    |                                                          |     |       |        |         |
|----|----------------------------------------------------------|-----|-------|--------|---------|
| 1  | Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներ $\Phi 133 \times 4.5$ | զմ  | 6.00  | 25,000 | 150,000 |
| 2  | Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներ $\Phi 108 \times 4$   | զմ  | 8.00  | 22,000 | 176,000 |
| 3  | Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներ $\Phi 76 \times 3$    | զմ  | 10.00 | 12,000 | 120,000 |
| 4  | Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակներ $\Phi 89 \times 3.5$  | զմ  | 15.00 | 6,500  | 97,500  |
| 5  | Պողպատե խողովակ $\Phi 50$                                | զմ  | 25.00 | 2,500  | 62,500  |
| 6  | Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 50\text{մմ}$              | զմ  | 22.00 | 2,500  | 55,000  |
| 7  | Պողպատե ցինկապատ խողովակ $\Phi 32\text{մմ}$              | մ   | 5.00  | 2,300  | 11,500  |
| 8  | Պողպատե խողովակ $\Phi 25\text{մմ}$                       | մ   | 3.00  | 2,200  | 6,600   |
| 9  | Պողպատե խողովակ $\Phi 20\text{մմ}$                       | մ   | 3.00  | 2,100  | 6,300   |
| 10 | Պողպատե խողովակ $\Phi 15$                                | զմ  | 5.00  | 1,800  | 9,000   |
| 11 | Սողնակ $\Phi 100$                                        | հատ | 2.00  | 18,000 | 36,000  |
| 12 | Պողպատե սողնակ $\Phi 80$                                 | հատ | 2.00  | 16,000 | 32,000  |
| 13 | Սողնակ $\Phi 80$                                         | հատ | 8.00  | 18,000 | 144,000 |
| 14 | Սողնակ $\Phi 50$                                         | հատ | 9.00  | 18,000 | 162,000 |
| 15 | Փական $\Phi 32$                                          | հատ | 1.00  | 13,000 | 13,000  |
| 16 | Փական $\Phi 25$                                          | հատ | 2.00  | 12,000 | 24,000  |

|                               |                                            |                   |        |        |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----------|
| 17                            | Փական Փ20                                  | հատ               | 8.00   | 3,500  | 28,000    |
| 18                            | Փական Փ15                                  | հատ               | 1.00   | 2,500  | 2,500     |
| 19                            | Ծորակի տեղադրում Փ15                       | հատ               | 1.00   | 1,800  | 1,800     |
| 20                            | Հետադարձ փական Փ100                        | հատ               | 1.00   | 25,000 | 25,000    |
| 21                            | Հետադարձ փական Փ80                         | հատ               | 2.00   | 23,000 | 46,000    |
| 22                            | Հետադարձ փական Փ50                         | հատ               | 1.00   | 15,000 | 15,000    |
| 23                            | Հետադարձ փական Փ32                         | հատ               | 1.00   | 12,000 | 12,000    |
| 24                            | Ապահովիչ կափուրի տեղադրում Փ50             | հատ               | 2.00   | 7,500  | 15,000    |
| 25                            | Մանոմետրի տեղադրում եռաբալ փականով P=10MPa | հատ               | 5.00   | 5,400  | 27,000    |
| 26                            | Զերմաչափի տեղադրում                        | հատ               | 5.00   | 2,300  | 11,500    |
| 27                            | Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ           | 100մ <sup>2</sup> | 0.28   | 2,000  | 560       |
| 28                            | Ավտոմատ օդահեռացուցիչ Փ20                  | հատ               | 3.00   | 2,300  | 6,900     |
| 29                            | Համակարգի փորձարկում                       | մ                 | 102.00 | 500    | 51,000    |
| 30                            | Կրակմարիչ ածխաթթվային                      | հատ               | 2.00   | 15,000 | 30,000    |
| XXX.Կաթսայատան սարքավորումներ |                                            |                   |        |        | 2,215,300 |

|                                             |                                                               |                |       |         |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------|
| 1                                           | Զրատաքացուցիչ կաթսա Q=400կՎտ համալրված անվտաղության մոդուլով  | լրակ           | 2.00  | 650,000 | 1 300,000 |
| 2                                           | Գազային այրիչ 480կՎտ                                          | լրակ           | 2.00  | 120,000 | 240,000   |
| 3                                           | Ցանցային ջրի պոմպեր H=22 N=4,5կՎտ G=25մ <sup>3</sup> ,        | հատ            | 2.00  | 25,000  | 50,000    |
| 4                                           | Ցանցային ջրի պոմպեր H=2.5 N=1,5կՎտ G=10 մ <sup>3</sup> ,      | հատ            | 1.00  | 25,000  | 25,000    |
| 5                                           | Տաք ջրի շրջանառության պոմպ H=25, Q=6մ <sup>3</sup> · N=1,5կՎտ | հատ            | 1.00  | 30,000  | 30,000    |
| 6                                           | Կեղտազտիչի տեղադրում H=500մմ, D=273                           | հատ            | 1.00  | 12,000  | 12,000    |
| 7                                           | Էլեկտրամագնիսական ֆիլտրի տեղադրում                            | հատ            | 1.00  | 2,500   | 2,500     |
| 8                                           | Ղեկավարողի տեղադրում Փ400                                     | հատ            | 1.00  | 3,500   | 3,500     |
| 9                                           | Ընդարձակիչ բաքի տեղադրում V=500լ                              | հատ            | 1.00  | 23,000  | 23,000    |
| 10                                          | Ծխնելույզ Փ300 H=2x6,8 մ                                      | տն             | 0.642 | 400,000 | 256,800   |
| 11                                          | Ծխատար խողովակ Փ300մմ                                         | տն             | 0.236 | 400,000 | 94,400    |
| 12                                          | Լվացարանի տեղադրում                                           | հատ            | 1.00  | 18,000  | 18,000    |
| 13                                          | Ուսնյակավոր կոմպենսատոր (2 հատ)                               | կգ             | 25.0  | 400     | 10,000    |
| 14                                          | Մետաղական խողովակի պատյան Փ350 (2 հատ) L=500մմ                | մ              | 1.0   | 85,000  | 85,000    |
| 15                                          | Էլեկտրաշարժաբեռ եռաբալ փական միացված թեմոստատին Փ80           | լրակ           | 1.00  | 5,600   | 5,600     |
| 16                                          | Հոսանքի տեղադրում                                             | հատ            | 1.00  | 1,500   | 1,500     |
| 17                                          | Սրագային ջրատաքացուցիչ 150կՎտ                                 | կ-տ            | 2.0   | 14,000  | 28,000    |
| 18                                          | Մեկուսացված ծխատար խողովակի փաթաթում իզոտոպրակով              | մ <sup>2</sup> | 25.00 | 1,200   | 30,000    |
| XXXI.Կաթսայատուն /Լերքին գազի մատակարարում/ |                                                               |                |       |         | 305,000   |

|                                                 |                                                                    |                   |       |         |         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|---------|
| 1                                               | Պողպատե խողովակ 159.4x4.0                                          | գ.մ               | 3.00  | 25,000  | 75,000  |
| 2                                               | Պողպատե խողովակ Փ76x3,5                                            | գ.մ               | 5.00  | 14,200  | 71,000  |
| 3                                               | Պողպատե խողովակ Փ32                                                | գ.մ               | 5.00  | 3,200   | 16,000  |
| 4                                               | Պողպատե խողովակ Փ25                                                | գ.մ               | 10.00 | 2,500   | 25,000  |
| 5                                               | Պողպատե խողովակ Փ15                                                | գ.մ               | 3.00  | 1,500   | 4,500   |
| 6                                               | Խողովակ պատյան Փ150 (2 հատ)                                        | մ                 | 1.20  | 24,000  | 28,800  |
| 7                                               | Էլշարժաբեռ սողնակ միացված գազի բաժնեչափիչի ազդանշանային սարքին Փ80 | հատ               | 1.00  | 12,000  | 12,000  |
| 8                                               | Փական Փ32                                                          | հատ               | 4.00  | 3,500   | 14,000  |
| 9                                               | Փական Փ25                                                          | հատ               | 3.00  | 3,200   | 9,600   |
| 10                                              | Փական Փ15                                                          | հատ               | 2.00  | 1,500   | 3,000   |
| 11                                              | Ճկուն խողովակ                                                      | հատ               | 2.00  | 1,500   | 3,000   |
| 12                                              | Գազի ֆիլտր Փ32                                                     | հատ               | 2.00  | 4,500   | 9,000   |
| 13                                              | Ս-աձև ճնշչափ                                                       | հատ               | 2.00  | 1,200   | 2,400   |
| 14                                              | Պայթուցանային ապահովիչ փական 400x200                               | հատ               | 2.00  | 5,600   | 11,200  |
| 15                                              | Համակարգի փորձարկում                                               | մ                 | 26.00 | 500     | 13,000  |
| 16                                              | Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ                                   | 100մ <sup>2</sup> | 0.05  | 150,000 | 7,500   |
| XXXII.Կաթսայատուն/Հեղուկ վառելիքի մատակարարում/ |                                                                    |                   |       |         | 196,800 |

|    |                                                     |                   |       |         |        |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|---------|--------|
| 1  | Պողպատե խողովակ Փ50                                 | գ.մ               | 3.00  | 4,500   | 13,500 |
| 2  | Պողպատե խողովակ Փ25                                 | գ.մ               | 15.00 | 2,500   | 37,500 |
| 3  | Պողպատե խողովակ Փ20                                 | գ.մ               | 10.00 | 2,000   | 20,000 |
| 4  | Հեղուկ վառելիքի գտիչ Փ25                            | հատ               | 2.00  | 2,300   | 4,600  |
| 5  | Պողպատե սոլյարայուղի պահուստի բաք V=2մ <sup>3</sup> | հատ               | 1.00  | 25,000  | 25,000 |
| 6  | Փական Փ20                                           | հատ               | 4.00  | 2,500   | 10,000 |
| 7  | Փական Փ25                                           | հատ               | 2.00  | 2,500   | 5,000  |
| 8  | Համակարգի փորձարկում                                | մ                 | 28.00 | 500     | 14,000 |
| 9  | Խողովակների և բաքի յուղաներկում 2 անգամ             | 100մ <sup>2</sup> | 0.16  | 150,000 | 24,000 |
| 10 | Բետոնե հենարաններ բաքի տակ B15 դասի բետոնով         | մ <sup>3</sup>    | 0.66  | 40,000  | 26,400 |
| 11 | Մետաղի ծախսը հենարաններ համար                       | կգ                | 42.00 | 400     | 16,800 |

|                                                                         |                                                                                                  |                    |        |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|------------|
| XXXIII. Կաթսայատուր/էլեկտրական լուսավորություն/                         |                                                                                                  |                    |        |         | 78         |
| 4                                                                       | Հաղորդակար պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 3x2.5մմ <sup>2</sup> կլմ մակնիշի   | 100մ               | 0.16   | 500     | 78.00      |
| XXXV. Կաթսայատուր/էլեկտրամատակարարում 0,4ԿՎ ցածր լարման մալուխային գիծ/ |                                                                                                  |                    |        |         | 45,000     |
| 9                                                                       | Խրամուղու հետադարձ լիցք տոփանումով                                                               | մ <sup>3</sup>     | 23.50  | 1.500   | 35,250     |
| 10                                                                      | Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում                                                            | մ <sup>3</sup>     | 6.50   | 1.500   | 9,750      |
| XXXVI. Տարածքի արտաքին լուսավորություն                                  |                                                                                                  |                    |        |         | 1,271,870  |
| 1                                                                       | Մետաղական հենասյուն L=3.2մ Φ100 (12 հատ)                                                         | տ                  | 0.396  | 380,000 | 150,480    |
| 2                                                                       | Բարձակ լուսատուի տեղադրման համար                                                                 | հատ                | 11.00  | 800     | 8,800      |
| 3                                                                       | Արտաքին լուսավորման լուսատու                                                                     | հատ                | 12.00  | 1,500   | 18,000     |
| 5                                                                       | Մալուխ ալյումինե ջիղով մեկուսացված, հատվածքը 3x10 մմ <sup>2</sup>                                | մ                  | 220.0  | 750     | 165,000    |
| 6                                                                       | PVC խողովակ Φ63                                                                                  | գ.մ                | 190.0  | 1,500   | 304,000    |
| 7                                                                       | Հերմետիկ ավտոմատ անջատիչ, 220Վ, 25Ա                                                              | հատ                | 1.00   | 1,200   | 1,200      |
| 8                                                                       | Արևո երկու ապահովիչներով հենասյան հիմքում տեղադրելու համար                                       | հատ                | 11.00  | 2,100   | 23,100     |
| 9                                                                       | Արևո երեք ապահովիչներով հենասյան հիմքում տեղադրելու համար                                        | հատ                | 1.00   | 2,100   | 2,100      |
| 10                                                                      | Մալուխի ճկուն ներանցիչներ (1.1մ ճկախողովակ Φ50 ) K1084Y3                                         | հատ                | 23.00  | 1,200   | 27,600     |
| 11                                                                      | Հաղորդակար պղնձե ջիղով մեկուսացված հատվածքը 16 մմ <sup>2</sup> կլմ մակնիշի                       | մ                  | 14.40  | 850     | 12,240     |
| 12                                                                      | Հաղորդակար ալյումինե ջիղով մեկուսացված հատվածքը 2.5մմ <sup>2</sup> Ակմ մակնիշի                   | մ                  | 108.0  | 450     | 48,600     |
| 13                                                                      | Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=0.8մ                                                             | հատ                | 12.00  | 1,500   | 18,000     |
| 14                                                                      | Հեղուկ M16                                                                                       | հատ                | 12.00  | 500     | 6,000      |
| 15                                                                      | Պնդօղակ M16                                                                                      | հատ                | 12.00  | 500     | 6,000      |
| 16                                                                      | Մետաղական խողովակի երկշերտ ներկում                                                               | մ <sup>2</sup>     | 8.3    | 1,500   | 12,450     |
| 17                                                                      | Հենարանների ներկում հականեխիչ ներկով (բիտումային լաք)                                            | մ <sup>2</sup>     | 3.80   | 1,500   | 5,700      |
| 18                                                                      | Բետոն B15 դասի                                                                                   | մ <sup>3</sup>     | 1.80   | 35,000  | 63,000     |
| 19                                                                      | Մալուխի տեղադրում պատրաստի խրամուղում                                                            | 100 մ              | 1.43   | 50,000  | 71,500     |
| 20                                                                      | Անկյունակի պատրաստում մալուխի համար ավազով                                                       | 100 մ              | 1.43   | 50,000  | 71,500     |
| 21                                                                      | Մալուխի ծածկում աղյուսով                                                                         | 100 մ              | 1.43   | 50,000  | 71,500     |
| 22                                                                      | Փոստրակի և խրամուղու քանդում հենասյան հիմքի տակ և մալուխի տեղադրման համար II կարգի գրունտներում  | մ <sup>3</sup>     | 13.70  | 1,500   | 20,550     |
| 23                                                                      | Փոստրակի և խրամուղու քանդում հենասյան հիմքի տակ և մալուխի տեղադրման համար III կարգի գրունտներում | մ <sup>3</sup>     | 48.00  | 1,500   | 72,000     |
| 24                                                                      | Հետադարձ լիցք տոփանումով, II կարգ                                                                | մ <sup>3</sup>     | 13.70  | 1,500   | 20,550     |
| 24                                                                      | Հետադարձ լիցք տոփանումով, III կարգ                                                               | մ <sup>3</sup>     | 36.20  | 1,500   | 54,300     |
| 25                                                                      | Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում                                                        | մ <sup>3</sup>     | 11.80  | 1,500   | 17,700     |
| XXXX. Արտաքին զազամատակարարում                                          |                                                                                                  |                    |        |         | 50,000     |
| 20                                                                      | Եռակցված կարերի լուսանկարում գամմա ճառագայթներով                                                 | կար                | 5.0    | 10,000  | 50,000     |
| XXXXII. Տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում                              |                                                                                                  |                    |        |         | 11,228,425 |
| Հողային աշխատանքներ                                                     |                                                                                                  |                    |        |         |            |
| 1                                                                       | Առկա եզրաքարերի քանդում (15x30սմ)                                                                | գծմ                | 400.0  | 500     | 200,000    |
| 2                                                                       | Առկա բորտիկի քանդում (10x20 սմ)                                                                  | գծմ                | 170.0  | 500     | 85,000     |
| 3                                                                       | Առկա ա/բետոնե ծածկի քանդում δ=5սմ (3363x0.05)                                                    | մ <sup>3</sup>     | 168.15 | 7,500   | 1,261,125  |
| 4                                                                       | Առկա ա/բետոնե մայթի քանդում                                                                      | 100մ <sup>2</sup>  | 5.63   | 110,000 | 619,300    |
| 5                                                                       | Բնահողի կտրում, տեղափոխելով դեպի լիցք բուլղոգներով                                               | 1000մ <sup>3</sup> | 0.605  | 800,000 | 484,000    |
| 6                                                                       | Բնահողի կտրում, տեղափոխելով դեպի լիցք ծեռքով                                                     | մ <sup>3</sup>     | 80.00  | 2,500   | 200,000    |
| 7                                                                       | Լիցքի գրունտի ներկում 0.211+0.6x1.8                                                              | մ <sup>3</sup>     | 13.00  | 1,500   | 19,500     |
| 8                                                                       | Լիցքի հարթեցում II կարգի գրունտներում                                                            | 100մ <sup>2</sup>  | 26.87  | 50,000  | 1,343,500  |
| 9                                                                       | Լիցքի խտացում II կարգի գրունտներում                                                              | 100մ <sup>3</sup>  | 6.85   | 50,000  | 342,500    |
| 10                                                                      | Հանույթի հարթեցում                                                                               | 100մ <sup>2</sup>  | 46.12  | 80,000  | 3,689,600  |
| 11                                                                      | Բուսահողի ներկում, հարթեցում և ցանում (բուսափոխ 3.73x1.1x393.69=1.62)                            | 100մ <sup>2</sup>  | 24.42  | 120,000 | 2,930,400  |
| 12                                                                      | Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա 0.453+0.6x2.2                               | մ <sup>3</sup>     | 21.40  | 2,500   | 53,500     |
| Ճանապարհի ծածկի և եզրաքարերի կառուցում                                  |                                                                                                  |                    |        |         | 10,714,500 |
| 13                                                                      | Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)               | 100մ               | 5.0    | 500,000 | 2,500,000  |
| 14                                                                      | Բետոնե բազրիքների կառուցում B15 դասի բետոնով 10x20սմ չափերի                                      | մ <sup>3</sup>     | 17.00  | 55,000  | 935,000    |

|    |                                                                  |                   |        |         |            |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|------------|
| 15 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում մայթերի տակ h=10սմ         | 100մ <sup>2</sup> | 9.32   | 120,000 | 1,118,400  |
| 18 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում մայթերի տակ h=10սմ (I տիպ) | 100մ <sup>2</sup> | 3.65   | 180,000 | 657,000    |
| 20 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=20սմ (II տիպ)            | 100մ <sup>2</sup> | 5.470  | 180,000 | 984,600    |
| 23 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ (I տիպ)             | 100մ <sup>2</sup> | 30.130 | 150,000 | 4,519,500  |
|    |                                                                  |                   |        |         | 46,757,347 |
|    | Ընդամենը                                                         |                   |        |         | 4,675,735  |
|    | Շահույթ 10 %                                                     |                   |        |         | 51,433,082 |
|    | Ընդամենը                                                         |                   |        |         | 10,286,616 |
|    | Ա.Ա.Հ 20%                                                        |                   |        |         |            |
|    | Ընդամենը                                                         |                   |        |         | 61,719,698 |

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու  
 ՀՀ կառավարությանն առընթեր  
 քաղաքաշինության պետական կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011012714  
 ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ  
 <<ԲԱԶԱԼՏ-ԷՄ>> ՍՊԸ  
 ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Արցախի 8,  
 <<ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ  
 ՆՀ 11500632126500  
 ՀՎՀՀ 09811321

Աշխատակազմի ղեկավար  Ա. Սիսիանյան  
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



Տնօրեն Գ. Հովակիմյան   
 (ստորագրություն) Կ.Տ.





# ABB

«ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»  
“ARMBUSINESSBANK” CJSC

N 2923-02

«23» 05 2017

## ԿԱՆՈՒՍՎՃԱՐԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի (ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, ՀՎՀՀ 02565827) և «ԲԱՋԱՆԿ-ԷՄ» ՍՊԸ-ի (իրավաբանական հասցեն՝ 22, Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Արցախի 8, ՀՎՀՀ 09811321) (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև 13.09.2013թ-ին կնքված ՀՀ Կոտայքի մարզի քաղաք Չարենցավանի մարզադպրոցի /նոր մասնաշենք/ կառուցման աշխատանքների N ԲՀԱՇԶԲ-13/11 պետական գնման պայմանագրից՝ ներառյալ 2017 թվականին նախատեսված աշխատանքների համար նույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող և նրա հիման վրա կնքվելիք հերթական թիվ 9 Համաձայնագրից (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:

2. Սույն երաշխիքով Բենեֆիցիար է համարվում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար):

3. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻՋՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 15,000,000 (տասնհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջը ստանալուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ առանց պահանջելու Երաշխավորված պարտավորությունների խախտվելու հիմնավորումը: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

4. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

5. Սույն երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կայող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

6. Սույն երաշխիքը ուժի մեջ է երաշխիքի տրամադրման պահից և գործում է մինչև 2018 թվականի փետրվարի 1-ը՝ ներառյալ:

7. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով:

8. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, ապա Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարին իրավունք է վերապահում վճարման պահանջ ներկայացնելու Երաշխիք տվող անձին սպասարկող ցանկացած բանկ, Երաշխիք տվող անձի ցանկացած հաշվից անվճարելի և անառարկելի կարգով պահանջելու իրեն վճարել Երաշխիքի գումարը՝ ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը:

9. Այն դեպքում, երբ Բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ, իսկ Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում Պահանջում նշված գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում՝ երբ Բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում՝ Երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա Երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար Երաշխիքի գումարի 0.05 տոկոսի չափով: Ընդ որում, Երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում Երաշխիքի գումարով:

10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի պահանջը, եթե պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքի գոյծողության ժամկետի ավարտից հետո:

11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին գրավոր տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

12. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

13. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Վարչության նախագահ՝

Գլխավոր հաշվապահ՝

