

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3
N ՀՀ ԿԱ ՈՒՄԵԱՊԱՐ-ՇԻՆ/2016/Գ/ՃՈ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

<< 08 >> 06 2017թ.

ՀՀ ոստիկանությունը, ի դեմս ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Ա. Համբարյանի, որը գործում է ոստիկանության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Գոհարիկ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս. Խաչատրյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 27.07.2016թ-ին կնքված N ՀՀ ԿԱ ՈՒՄԵԱՊԱՐ-ՇԻՆ/2016/Գ/ՃՈ գնման Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.2 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն Համաձայնագիրը /այսուհետ՝ Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան, գինը, վճարման կարգը և գործողության ժամկետը

1.1 Սույն Համաձայնագրով Կողմերը հաստատեցին ՀՀ ԿԱ ՈՒՄԵԱՊԱՐ-ՇԻՆ/2016/Գ/ՃՈ ծածկագրով պայմանագրի 8.2 կետով սահմանված 440 025 883 (չորս հարյուր քառասուն միլիոն քսանհինգ հազար ութ հարյուր ութսուներեք) ՀՀ դրամից 440 000 000 (չորս հարյուր քառասուն միլիոն) ՀՀ դրամի վճարումը: Գումարը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, ինչպես նաև Վաճառողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

Համաձայնագրի գնից՝ 88 000 000 (ութսունութ միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.2 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները ներկայացված են թիվ 1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթով, որոնց կատարման ժամկետը սահմանվում է սույն համաձայնագրի թիվ 2 հավելվածով նախատեսված օրացուցային գրաֆիկով:

1.3 Կատարված աշխատանքների դիմաց Պատվիրատուն վճարումը կիրականացնի սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 3-ին համապատասխան:

1.4 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, Աշխատանքների կատարման, հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

3.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է (33) երեսուներեք էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու քնորինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ԿԱ ոստիկանությունը:

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ոստիկանություն

ք. Երևան, Նալբանդյան 130

**ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն**

Հ/Հ 90008350021

ՀՎՀՀ 01840082

հեռ. (010) 58 62 52

Էլ. հասցե: police.government@rambler.ru

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Գոհարիկ» ՍՊԸ

Շիրակի մարզ գ. Գետափ

<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Արթիկ մ/6

Հ/Հ 2470400992660000

ՀՎՀՀ 06104997

հեռ. 094 92 72 90

Էլ. հասցե՝ goharikspy@rambler.ru

/ՀՀ ոստիկանության պետի տեղակալ/
(ստորագրություն)

/Ս. Խաչատրյան/
(ստորագրություն) /տնօրեն/
Կ.Տ

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ՀՀ ԿԱ ոստիկանության կարիքների համար 2017թվականի ընթացքում իրականացվող կապիտալ (ընդհանուր) շինարարական աշխատանքների (ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Կումայրիի ՌԲ-ի, ՃՈ-ի Շիրակի մարզային ՀՔԲ, Շիրակի մարզային ՃՈ-ի, ՊՊԳՎ Գյումրիի պահպանության հարկացված շենք)

N	Աշխ-րի և ծախսերի	Աշխատանքների անվանումը	չ.մ.	Քանակ	Միավորի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
		4.Միջնորմներ				
138	8-169	Թեթև բետոնե սալերից միջնորմների իրականացում 10սմ հաստ	100 քառ.մ	15.60	427.50	6668.97
139	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով 20 *40*20սմ	խոր.մ	122.00	23.52	2869.56
140	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	42.70	38.39	1639.17
141	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.52	973.82	504.44
142	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.16	619.26	100.94
143	7-338	Ռետինե կողադիրների տեղադրում	քառ.մ	24.50	14.89	364.81
144	6--170	Ե/բ բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	խոր.մ	2.00	87.92	175.84
145		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.09	455.19	40.97
146		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.15	424.33	63.65
		Ընդամենը				12428.34
		10.Դռներ				
163	10-105	Փայտյա կարկասով ապակեպատ 8մմ հաստ ՄՂՖ-ով երեսապատծ, դռների տեղադրում փակամեքենայի հետ միասին	քառ.մ	46.67	65.50	3056.75
		Ընդամենը				3056.75
		11.Հատակներ				
164	11--3 11--5	Կոպճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 400մմ 40% ավազ 60% եռախճ	խոր.մ	713.97	6.61	4717.20
165	11--6	Խճից նախապատրաստական շերտի իրականացում 200մմ հաստ	խոր.մ	226.66	14.62	3313.77
166	11-11	Հատակների տակ խարամաբետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 40մմ հաստ	խոր.մ	74.13	42.68	3163.72
167	6--86	Բետոնե նախապատրաստական շերտի ամրանավորում ՎՌ--1 դասի ամրանով	տ	2.84	568.49	1616.80
168	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 100 մմ հաստ	խոր.մ	113.70	42.68	4852.49
169	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությ.	100 քառ.մ	15.17	100.51	1524.77
170	11-55 11--56	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությ.	100 քառ.մ	11.33	139.56	1581.64
171	11-18	Բիտումի քսուկի վրա իզոգամով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	0.51	408.72	208.04
172	11--19	Նույնը 2-րդ շերտը	100 քառ.մ	0.04	288.23	11.82

173	11-135	Հատակի պատում խեցեգործական սալիկներով սան.հանգուցներում 30*30մմ	100 քառ.մ	0.43	680.80	290.70
174		ՊՎԲ LG SPORT 4,5մմ հաստ 1մմ պաշտպանող շերտ որակյալ ծածկույթի իրականացում սոսնձի հետ միասին/տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված չէ/	100 քառ.մ	2.77	1439.02	3991.84
175	11--198	Լավորակ լամինատե հատակի ծածկույթի իրականացում 10մմ հաստ շրջակներ և սառնակ հետ միասին	քառ.մ	1273.0	7.69	9790.64
176	11--135 կիրառ	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ փայլատ մամլագրանիտե սալիկներով 800*800մմ	քառ.մ	984.25	25.00	24603.30
177	11--252	Շրջակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով h-10սմ	100 գծ.մ	10.53	306.50	3227.41
		Ընդամենը				62894.14
		13.Արտաքին աստիճաններ				
187	6--21	Աստիճանների և թեքահարթակի տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12.5 դասի բետոնով	խոր.մ	196.00	41.90	8211.81
188	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	56.00	43.70	2446.98
189	7-736	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 գծ.մ	0.177	962.41	170.35
190	15-614	Մետաղական աստիճանների և թեքահարթակի բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.159	116.82	18.61
191	9-46	Հակահրդեհային մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	1.74	153.66	267.83
192		Մետաղական աստիճանների արժեքը	տ	1.74	669.88	1167.60
193	33--82	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	տ	1.74	4.72	8.21
194	15--77 կիրառ	Արտաքին աստիճանահարթակի,թեքահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	72.00	18.69	1345.54
		Ընդամենը				13636.92
		Բեմահարթակ				
195	10--28	Բեմահարթակի համար թայտե կարկասի իրականացում	խոր.մ	2.6	274.00	712.39
196	11--187	Կարկասի կարանում ֆաներայով 20մմ հաստ	քառ.մ	36	9.50	341.89
197	11--198	Մանրատախտակից ծածկույթի իրականացում 15մմ լայն 80մմ հաստ շրջակներով հետ միասին /հաճառե/	քառ.մ	36.00	9.03	324.90
198	10--32	Բեմի պատի երեսապատում ՄԴՖ-ով երեսապատված փայտով	քառ.մ	12.00	8.11	97.32
		Ընդամենը				1476.51
		Ջեռուցում				
		1.Սան.տեխ.աշխատանքներ				
199	18-115	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 1364*0,28	էկմ	381.92	0.63	239.08
200		Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	1364.0	5.37	7328.77
201	19--5	Կաթսաների մոնտաժում 30 կվտ /գործարանային ծխատար խողովակների հետ միասին/	կ-տ	10.00	393.33	3933.35
202	18--165	Շրջանառու պոմպ 480վտ,3,44խոր.մ/ժամ,h-10,1մ	կ-տ	5.00	227.07	1135.34

203	16--261	Զրագագամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ տաք ջրի համար /d=20*2,5մմ փոփոխություն	գծ.մ	216.00	3.48	752.11
204	16-262	Նույնը, d=25*3,5մմ	գծ.մ	148.00	3.16	467.53
205	16-263	Նույնը, d=32*4,4մմ	գծ.մ	584.00	3.31	1931.29
206	16-264	Նույնը, d=40*5,5մմ	գծ.մ	280.00	5.37	1504.16
207	16-265	Նույնը, d=50*6,9մմ	գծ.մ	20.00	6.40	127.92
208	16--36	Գազի խողովակ d=20*2,5մմ	գծ.մ	10.00	1.08	10.80
209	20--754	Օդային վարագույր L-1,5մ, Q-2250խոր.մ/ժամ, N-13,9կվտ	կ-տ	1.00	299.79	299.79
210	16--134	Կարգավորող կափույր d=15մմ	հատ	133.00	6.71	892.43
211	16--134	Փական կափույր d=15մմ	հատ	133.00	4.51	599.56
212	18--212	Ֆիլտր d=40մմ	հատ	1	8.46	8.46
213	16--135	Հետադարձ փական d=40մմ	հատ	5.00	7.25	36.26
214	16--135	Պողպատյա փական d=40մմ	հատ	15.00	7.20	107.94
215	16--135	Պողպատյա փական d=32մմ	հատ	20.00	5.57	111.38
216	16--134	Պողպատյա փական d=15մմ	հատ	20.00	4.49	89.76
217		Պոլիպրոպիլենե խողովակների ծնավոր մասեր պոլիպրոպիլենից	հատ	1200.0	0.49	583.20
218		Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	133.00	1.67	221.58
219	16--134	Մարտկոցների փական վերևի անկյունային d=20մմ	հատ	133.00	5.03	668.72
220	16--134	Ղատարկման փական ծորակով d=15մմ	հատ	4.00	5.07	20.27
221	16--135	Ղատարկման փական ծորակով d=25մմ	հատ	6.00	5.34	32.02
222	16--135	Ղատարկման փական ծորակով d=32մմ	հատ	16.00	12.20	195.12
223	16--135	Մարտկոցների ամրացում /կախիչներ ամրակների հետ միասին/	հատ	266.00	3.33	886.05
224		խողովակների ամրացման համար պոլիպրոպիլենե ամրակներ դյուբելների հետ միասին	հատ	624.00	0.04	26.02
225	18--229	Օդահան փական d=15մմ	հատ	133.00	0.53	70.76
		Ընդամենը				22279.67
		Շինարարական աշխատանքներ				
226	22-144	Ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակածն մեկուսիչով d=32մմ	գծ.մ	20.00	0.93	18.68
227	22-144	Նույնը d=40մմ	գծ.մ	14.00	0.93	13.08
228	15-614	Մետաղական խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	քառ.մ	0.63	1.17	0.74
		Ընդամենը				32.49
		Օդափոխություն				
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
229	20--781	Կանալային օդափոխության ներածման համակարգ Ն1 էլ.տաքացուցիչով / L=3285մ ³ /	հատ	1.00	100.49	100.49
230	20--704	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով N=1,096կվտ RP70-40/35-6D H=295 Պասկ N=1.096կվտ	կ-տ	1.00	419.21	419.21
231	20--891	Օդային կափույր օժանդակ շառժաբեղով LKSF 70-40	հատ	1.00	194.37	194.37
232	20--766	Օդային գոծիչ KFD 70-40	հատ	1.00	51.71	51.71
233	20--809	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ EOS 70-40/45 47կվտ	հատ	1.00	856.63	856.63
234	20--689	ձկուն ներդիր DV 70-40	հատ	2.00	17.56	35.11
235	20--604	Ձալնախլացուցիչ TKU 70-40 L-1մ	հատ	1.00	88.79	88.79
236	20--781	Կանալային օդափոխության ներածման համակարգ Ն2 էլ.տաքացուցիչով L=1000մ ³ /ժ	հատ	1.00	100.49	100.49
237	20--704	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով N=1,096կվտ RP50-25/22-4D H=295 Պասկ N=0.59կվտ	կ-տ	1.00	215.48	215.48

238	20--891	Օդային կափույր օժանդակ շարժաբեռով LKSF 50-25	հատ	1.00	165.34	165.34
239	20--766	Օդային գտիչ KFD 50-25	հատ	1.00	39.81	39.81
240	20--809	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ EOS 50- 25/15 13.8կվտ	հատ	1.00	333.03	333.03
241	20--689	ձկուն ներդիր DV 50-25	հատ	2.00	13.75	27.50
242	20--604	Ձայնախլացուցիչ TKU 50-25 L-1մ	հատ	1.00	52.29	52.29
243	20--781	Կանաչային օդափոխության ներածման համակարգ Ն3 էլ.տաքացուցիչով L=2000մ3/ժ H=390 Պասկ N=1.397կվտ	հատ	1.00	100.49	100.49
244	20--704	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով N=1,397կվտ RP60- 30/28-4D H=390 Պասկ	կ-տ	1.00	341.14	341.14
245	20--891	Օդային կափույր օժանդակ շարժաբեռով LKSF 60-30	հատ	1.00	179.14	179.14
246	20--766	Օդային գտիչ KFD 60-30	հատ	1.00	45.05	45.05
247	20--809	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ EOS 60-30 28.8կվտ	հատ	1.00	599.59	599.59
248	20--689	ձկուն ներդիր DV 60-30	հատ	2.00	14.70	29.40
249	20--604	Ձայնախլացուցիչ TKU 60-30 L-1մ	հատ	1.00	58.97	58.97
250	20--781	Կանաչային օդափոխության արտածման համակարգ Ա1-Ա4 էլ.տաքացուցիչով L=1000,2000,2400,2800մ3/ժ	հատ	1.00	100.49	100.49
251	20--704	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով N=1,397կվտ RP60- 30/28-4D H=370 Պասկ	կ-տ	1.00	341.14	341.14
252	20--891	Օդային կափույր օժանդակ շարժաբեռով LKSF 60-30	հատ	1.00	179.14	179.14
253	20--766	Օդային գտիչ KFD 60-30	հատ	1.00	45.05	45.05
254	20--809	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ EOS 60-30 30.2կվտ	հատ	1.00	628.26	628.26
255	20--689	ձկուն ներդիր DV 60-30	հատ	2.00	14.70	29.40
256	20--604	Ձայնախլացուցիչ TKU 60-30 L-1մ	հատ	1.00	58.97	58.97
257	20--781	Կանաչային օդափոխության համակարգ Ն4 էլ.տաքացուցիչով L=2200մ3/ժ	հատ	1.00	100.49	100.49
258	20--704	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով N=1,096կվտ RP70- 40/35-6D H=295 Պասկ	կ-տ	1.00	419.21	419.21
259	20--704	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով N=1,397կվտ RP60- 30/28-4D H=390 Պասկ	կ-տ	2.00	341.14	682.28
260	20--704	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով N=1,096կվտ RP50- 25/22-4D H=295 Պասկ N=0.59կվտ	կ-տ	1.00	215.48	215.48
261	20--604	Ձայնախլացուցիչ TKU 70-40 L-1մ	հատ	1.00	88.79	88.79
262	20--604	Ձայնախլացուցիչ TKU 60-30 L-1մ	հատ	2.00	58.97	117.93
263	20--604	Ձայնախլացուցիչ TKU 50-25 L-1մ	հատ	1.00	52.29	52.29
264	20--689	ձկուն ներդիր DV 70-40	հատ	2.00	17.56	35.11
265	20--689	ձկուն ներդիր DV 60-30	հատ	4.00	14.70	58.81
266	20--689	ձկուն ներդիր DV 50-25	հատ	2.00	13.75	27.50
267	20--409	Օդրնդունիչ ճաղավանդակ 700*400	հատ	1.00	6.55	6.55
268	20--409	Նույնը 600*300	հատ	1.00	4.34	4.34
269	20--409	Կարգավորիչ ճաղավանդակ Δ200III 600*200	հատ	14.00	3.85	53.94
270	20--405	Նույնը Δ200II 400*200	հատ	20.00	3.52	70.40
271	20--404	Նույնը Δ200I 200*200	հատ	2.00	5.69	11.37
272	20--406	Նույնը Δ150III 450*150	հատ	2.00	4.94	9.87
273	20--407	Նույնը Δ150I 150*150	հատ	1.00	4.37	4.37

274	20--114	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստությ. P-ն մինչև 1000մմ /300*200,500*500/	քառ.մ	45.00	7.46	335.88
275	20--115	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստությ. P-ն մինչև 1100-1600մմ /300*250,350*200,400*200,500*250,600*200/	քառ.մ	135.50	6.96	942.67
276	20--116	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստությ. P-ն մինչև 1800մմ /600*300,700*200/	քառ.մ	88.20	6.96	613.61
277	20--117	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,7մմ հաստությ. P-ն մինչև 3600մմ /700*400,800*250/	քառ.մ	51.20	6.28	321.59
278	20--108	Ցինկապատ թիթեղից օդատարների տեղադրում 0,5մմ հաստությ. P-ն մինչև 900 /150*150,250*200,200*200,200*150,100*100/	քառ.մ	41.00	5.85	239.69
279	20-106	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղից d=125մմ	զծ.մ	174.00	5.85	1017.20
280	20-106	Կլոր օդատար ցինկապատ թիթեղից d=160մմ	զծ.մ	34.00	5.85	198.76
281	20--434 կիրառ	Դրոսել փականներ մինչև 1000մմ/400*200/	հատ	14.00	6.16	86.26
282	20--434 կիրառ	Դրոսել փականներ մինչև 1000մմ/250*200/	հատ	6.00	6.43	38.56
283	20--434 կիրառ	Դրոսել փականներ մինչև 1000մմ/200*200/	հատ	16.00	4.73	75.63
284	20--434 կիրառ	Դրոսել փականներ մինչև 1000մմ/150*150/	հատ	2.00	4.14	8.27
285	20--434 կիրառ	Դրոսել փականներ մինչև 1000մմ/100*100/	հատ	1.00	3.66	3.66
286		Մետաղական ցանց	քառ.մ	0.77	3.24	2.48
287	20--524	Գլխանոց d=250մմ	հատ	3.00	4.33	12.98
		Ընդամենը				11272.48
		Շինարարական աշխատանքներ				
288	26-16	Օդատարների մեկուսացում ֆոլգաշապատ հ/բամբակով 5սմ հաստ.	խոր.մ	21.44	40.74	873.55
		Ընդամենը				873.55
		Ներքին ջրամատակարարում				
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
289	16--66	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակների տեղադրում d=57*3,5մմ	զծ.մ	26.00	3.24	84.29
290	16--265	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ DN50/63*5,8/մմ	զծ.մ	61.00	4.01	244.37
291	16--263	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ DN25/32*3/մմ	զծ.մ	28.00	2.30	64.46
292	16--262	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ DN20/25*2,3/մմ	զծ.մ	79.00	2.52	199.32
293	16--261	Ջրագազամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակներ DN15/20*1,9/մմ	զծ.մ	86.00	3.04	261.27
294	16-134	Փական d=20մմ	հատ	5.00	4.22	21.12
295	16-134	Փական d=25մմ	հատ	2.00	4.33	8.65
296	16-134	Փական գնդիկավոր d=15մմ	հատ	43.00	4.49	192.98
297		Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	19.00	1.11	21.11

298	16--184	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50մմ	հատ	10.00	4.60	45.99
299		Հողովակավոր փական	հատ	10.00	6.03	60.27
300		Հողովակավոր միացման գլխիկ d=50մմ	հատ	10.00	1.41	14.08
301		Հողովակավոր միացման փոխրակավոր գլխիկ ԳՈ d=50մմ	հատ	10.00	5.56	55.55
302		Հակահրդեհային ծայրափողակ d=50մմ	հատ	10.00	1.11	11.11
303		Հակահրդեհային փողակ d=50մմ L=20մ	գծ.մ	200.00	2.63	525.00
304		Մետաղապլաստե ապակեպատ պահարան հակահրդեհային ծորակի համար	հատ	10.00	20.83	208.30
305		Փրփուրե կրակմարիչ	հատ	20.00	34.72	694.34
306	17--52	Լվացարանի ծորակ /լավորակ/	հատ	19.00	6.80	129.26
307	17--52	Ոչ ստացիոնար տեղակայվախ ցնցուղ խառնիչ /լավորակ/	հատ	5.00	11.43	57.16
308		Պողպատե խողովակների կոնցենտրիկ անցում d=50/20մմ	հատ	1.00	1.37	1.37
309		Պողպատե խողովակների կոնցենտրիկ անցում d=50/15մմ	հատ	1.00	1.37	1.37
310		Պողպատե խողովակների կոնցենտրիկ անցում d=20/15մմ	հատ	1.00	0.25	0.25
311		Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակ d=50մմ	հատ	7.00	0.67	4.69
312		Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակ d=25մմ	հատ	7.00	0.10	0.67
313		Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակ d=20մմ	հատ	28.00	0.05	1.32
314		Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակ d=15մմ	հատ	77.00	0.05	3.77
315		Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=50*50*50մմ	հատ	2.00	0.57	1.13
316		Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=50*20*50մմ	հատ	3.00	0.28	0.85
317		Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=20*25*20մմ	հատ	2.00	0.11	0.22
318		Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=20*15*20մմ	հատ	31.00	0.06	1.74
319		Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=15*20*15մմ	հատ	3.00	0.05	0.15
320		Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ d=15*15*15մմ	հատ	16.00	0.04	0.67
321		Պոլիպրոպիլենե-պողպատ միացում d=50մմ	հատ	4.00	1.02	4.07
322		Պոլիպրոպիլենե-պողպատ միացում d=50մմ	հատ	3.00	0.36	1.08
323		խողովակների ամրացման մասեր/ ամրակներ/	հատ	560.00	0.04	23.35
324	17--96	Էլ.Զրատաքաջուղիչ «Գեյզեր»	կ-տ	5.00	156.61	783.05
325	22--312	Զրամատակարարման համակարգի լվացում ախտահանումով	գծ.մ	280.00	0.08	22.12
		Ընդամենը				3750.50
		Շին.աշխատանքներ				
326	22--66	Պողպատե պատյան d=100մմ	գծ.մ	1.50	3.95	5.92
327	15--614	Մետաղական պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	քառ.մ	0.48	1.16	0.56
328	22--511	խցափակում պատյանի և խողովակի միջև էլաստիկ նյութով	1պատյան	3.00	3.82	11.47
329	46--73	Անցքերի խցափակում B-12,5 դասի թետոնով	խոր.մ	0.08	134.61	10.90
330	22-144	Զերմամեկուսացում թետինե խողովակաձև մեկուսիչով d=32մմ	գծ.մ	12.00	0.92	11.06

331	20--696	Մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրագման համար	կգ	1.50	0.81	1.22
332	15-614	Մետաղական խողովակների և կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	քառ.մ	4.80	1.16	5.57
		Ընդամենը				46.71
		Ներքին կոյուղի				
		Սան.տեխ աշխատանքներ				
333	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=110մմ	գծ.մ	35.00	2.75	96.39
334	16-33	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=63մմ	գծ.մ	19.00	1.83	34.81
335	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ռետինե սեղմիչ օղակներով, պատի վրա d=110մմ	գծ.մ	97.00	2.75	267.14
336	16-33	Նույնը, d=63մմ պատի վրա	գծ.մ	44.00	1.83	80.61
337	22-365	Պիատմասե ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	88.00	6.15	541.11
338	22--366	Պիատմասե ձևավոր մասեր d=63մմ	հատ	80.00	4.50	360.00
339	22--366	Պլաստմասե ստուգիչ d=110մմ	հատ	8.00	11.08	88.62
340	22--366	Պլաստմասե մաքրիչ d=110մմ	հատ	3.00	6.64	19.92
341	22--366	Պլաստմասե անցում d=110*63մմ	հատ	9.00	5.14	46.29
342	17-62	Ճենապակյա կերամիկական զուգարանակոնք լվացման տակառիկով /սավորակ/	կ-տ	20.00	32.71	654.16
343	17-22	Ճենապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով	կ-տ	20.00	18.96	379.16
344	17-36	Հոսակ արծնապատՊ-50	հատ	28.00	2.23	62.41
		Ընդամենը				2630.62
		Շին.աշխատանքներ				
345	22--69	Պողպատե պատյան d=200մմ	գծ.մ	2.00	13.25	26.50
346	15--614	Մետաղական պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	քառ.մ	1.28	1.16	1.49
347	22--511	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև էլաստիկ նյութով	1պատյան	4.00	3.85	15.41
348	46--73	Անցքերի խցափակում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	0.12	135.71	16.29
349	20--696	Մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրագման համար	կգ	11.00	0.83	9.14
350	15-614	Մետաղական խողովակների և կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	քառ.մ	2.50	1.17	2.92
		Ընդամենը				71.74
		Ներքին գազամատակարարում				
351	ՇՈՒԿԱ	Գազի ազդանշանային անվտանգության սարք,էլ.լարի ՊՊՎ 1*1,2	կ-տ	5	33.15	165.75
352	ՇՈՒԿԱ	Գազի էլ.մագնիսական փական	հատ	5	20.87	104.36
353	16-134	Փական կցորչային d=15մմ	հատ	10	6.80	68.03
354	16--34 կիրառ	Պոլիէթիլեն օղափոխության խողովակ d=125մմ	գծ.մ	24	3.30	79.13
355	20--408	Ճաղավանդակ P200	հատ	5	3.93	19.65
356	16-36	Ջրագազամատակարարման պողպատե խողովակներ d=20մմ	գծ.մ	35	1.08	37.80
357	16-35	Նույնը, d=15մմ	գծ.մ	30	1.12	33.54
358	16--37	Պողպատե պատյան d=32մմ L-0,6մ	գծ.մ	3	2.21	6.62
359	19--73	Համակարգի փորձարկում փչամաքրում	գծ.մ	65	0.60	39.26
360	15-614	Համակարգի ներկում 2 անգամից յուղաներկով	քառ.մ	1	1.17	1.17
		Ընդամենը				555.29
		Էլեկտրալուսավորություն				

		Մոնտաժ				
361	8--571-12	Գլխավոր բաշխիչ վահանի տեղադրում	հատ	2.00	7.32	14.64
362	8--612-10	Բաշխիչ վահանակների տեղադրում	հատ	10.00	5.18	51.78
363	8--613--2	Էլ.հաշվիչի տեղադրում Մերկուրի 3*380	հատ	1.00	1.22	1.22
364	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	273.00	2.70	737.37
365	8-593-1	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABBFH2001*16	100 հատ	1.30	240.06	312.08
366	8-610-2	Հոսանքահաշվիչ տրանսֆորմատոր գածոագնող ТТН-А 5*300	100 հատ	0.03	236.51	7.10
367	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	1.25	31.29	39.11
368	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	2.97	30.26	89.87
369	8--531-4	Էլ.մագնիսական թողարկիչ	100 հատ	0.08	3.85	0.31
370	8-599-2	Լուսամփոփների լուսնինիսցենտային 4*18	100 հատ	2.68	299.00	801.32
371	8-599-2	Լուսամփոփների լուսնինիսցենտային 2*36 լամպերի հետ միասին	100 հատ	1.18	299.00	352.82
372	8--148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով կոնստրուկցիաների մոտով	100 գծ.մ	3.53	22.33	78.84
373	8-402-2	Թաքնված լարանցում	100 գծ.մ	119.41	29.91	3571.91
374	8-471-1	70x70x5մմ անկյունային պողպատից ուղղաձիգ հողանցիչ 2մ	10 հատ	11.80	13.32	157.12
375	8-472-2	160 քառ.մմ կտր. շերտապողպատից հորիզոնական հողանցիչ	100 գծ.մ	0.79	19.26	15.21
		Ընդամենը				6230.69
		Նյութեր				
376		Գլխավոր բաշխիչ վահանակ ИЭК ЩУРВ ₃₀	հատ	2.00	133.88	267.76
377		Բաշխիչ վահանակ ИЭК ЩЭ	հատ	10.00	71.39	713.90
378		Ավտոմատ անջատիչ 3*400Ա	հատ	3.00	85.08	255.25
379		Ավտոմատ անջատիչ Tmax T4 3*400Ա	հատ	1.00	19.13	19.13
380		Ավտոմատ անջատիչ 3*250Ա	հատ	1.00	15.19	15.19
381		Ավտոմատ անջատիչ 3*200Ա	հատ	3.00	12.15	36.45
382		Ավտոմատ անջատիչ 3*160Ա	հատ	1.00	6.08	6.08
383		Ավտոմատ անջատիչ 3*100Ա	հատ	5.00	6.08	30.38
384		Ավտոմատ անջատիչ 3*80Ա	հատ	1.00	6.08	6.08
385		Ավտոմատ անջատիչ 3*63Ա	հատ	1.00	3.83	3.83
386		Ավտոմատ անջատիչ 3*50Ա	հատ	2.00	2.98	5.96
387		Ավտոմատ անջատիչ 3*32Ա	հատ	8.00	2.98	23.82
388		Ավտոմատ անջատիչ 3*25Ա	հատ	9.00	2.98	26.80
389		Ավտոմատ անջատիչ 1*16Ա	հատ	141.00	1.06	149.88
390		Ավտոմատ անջատիչ 1*10Ա	հատ	98.00	1.06	104.17
391		6ա 220վ անջատիչ մեկստեղանի	հատ	109.00	0.57	61.59
392		6ա 220վ անջատիչ երկստեղանի	հատ	16.00	1.28	20.42
393		Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y3OABBFH2001*16	հատ	130.00	12.64	1642.68
394		Էլ.մագնիսական ստարտեր	կ-տ	8.00	1.53	12.26
395		Լուսամփոփների լուսնինիսցենտային 4*18 լամպերի հետ միասին	հատ	268.00	13.40	3591.47
396		Լուսամփոփների լուսնինիսցենտային 2*36 լամպերի հետ միասին	հատ	118.00	9.57	1129.61
397		Վարդակ միաֆազ	հատ	297.00	0.82	242.35
398		Մալուխ ՎՎԳ- 5*70քառ.մ	գծ.մ	23.00	13.36	307.30
399		Մալուխ ՎՎԳ- 5*35քառ.մ	գծ.մ	16.00	6.39	102.24
400		Մալուխ ՎՎԳ- 5*25քառ.մ	գծ.մ	67.00	4.68	313.69
401		Մալուխ ՎՎԳ- 5*16քառ.մ	գծ.մ	23.00	2.97	68.40
402		Մալուխ ՎՎԳ- 5*10քառ.մ	գծ.մ	72.00	1.90	136.66
403		Մալուխ ՎՎԳ- 5*4քառ.մ	գծ.մ	72.0	1.03	74.15
404		Մալուխ ՎՎԳ- 5*4LSքառ.մ	գծ.մ	44.0	1.03	45.31
405		Մալուխ ՎՎԳ- 4*120քառ.մ	գծ.մ	36.0	13.01	468.22

406		Մայուլիս ՎՎԳ- 3*1,5քառ.մ	գծ.մ	7265.0	0.25	1794.46
407		Մայուլիս ՎՎԳ- 3*1,5LSքառ.մ	գծ.մ	132.0	0.25	32.60
408		Մայուլիս ՎՎԳ- A 3*2,5քառ.մ	գծ.մ	19.0	0.41	7.73
409		Մայուլիս ՎՎԳ-3*2,5քառ.մ	գծ.մ	4525.00	0.41	1841.68
410		Վարդակների և անջատիչների համար տուփ	հատ	422.00	0.03	11.82
411		Հոսանքահաշվիչ տրանսֆորմատոր ցածրագնող TTI-A 5*300	հատ	3.00	9.57	28.72
412		էլ մագնիսական թողարկիչ	հատ	8.00	1.53	12.26
413		էլ.հաշվիչի տեղադրում Մերկուրի 3*380 /230ԱՄ/	հատ	1.00	44.03	44.03
414		70x70x5մմ անկյունային պողպատից ուղղաձիգ հողանցիչ 2մ	գծ.մ	236.00	3.51	828.36
415		Պղնձե գոտի 40*10	գծ.մ	65.00	3.19	207.42
416		Պողպատե թերթ 40*5մմ	գծ.մ	14.00	0.74	10.42
		Ընդամենը				14700.49
		Տեսահանման համակարգ /հիմնական մասնաշենք/				
417	Շուկա	Գունավոր տեսախցիկ, ինֆակարմիր լուսարձակումով, արտաքին տեղադրման հո ամրակում-700TV line	հատ	33.0	62.33	2056.82
418	Շուկա	Թվային տեսագրող սարք 2Gb հիշողությունով, 36 մուտք, 2էք	հատ	1.0	375.83	375.83
419	Շուկա	Մնուգման սարք 12վ, 20Ա	հատ	2.0	51.76	103.52
420	Շուկա	Մոնիտոր TV	հատ	1.0	78.19	78.19
421	8--148--9	Մայուլիս 4x0.22+1	գծ.մ	3000.0	1.03	3102.00
		Ընդամենը				5716.36
		Հեռախոսային և համակարգչային ցանցեր /հիմնական մասնաշենք/				
422	8--591-7	Հեռախոսային վարդակի տեղադրում RG11	հատ	1.0	2.90	2.90
423	8--591-7	Համակարգչային վարդակի տեղադրում RG45	հատ	34.0	11.46	389.61
424	10--54-12	UTP-5 հաղորդալարի անցկացում	գմ	2000.0	0.65	1290.00
425	8--148--8	PEJ 10x2x0,4 մայուլիսի անցկացում	գմ	10.0	1.27	12.72
426	63-03-114	Հեռախոսային սարք	հատ	43.0	15.83	680.69
427	8--417-1	Տուփախողովակ 32x25մմ	գմ	450.0	1.36	613.80
428	8--418-1	Փ25 մմ PVC խողովակի տեղադրում	գծ.մ	15.0	0.65	9.75
429		Համակարգչային տուփ Patch panel 19" 24 port	հատ	3	23.98	71.95
430		Համակարգչային տուփ	հատ	1	14.37	14.37
431		ԱՀԿ Panasonic	հատ	1.0	335.73	335.73
432		Սերվեր	հատ	1.0	77.75	77.75
433		Հատակի կոմունիկացիոն տուփ	հատ	1.0	35.67	35.67
		Ընդամենը				3534.93
		Հեռուստատեսություն /հիմնական մասնաշենք/				
434	8--591-7	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	11.0	2.34	25.74
435		Հեռուստատեսային տուփ 1/4	հատ	4.0	5.26	21.05
436		Հեռուստատեսային տուփ 1/2	հատ	11.0	4.32	47.50
437	8--149-1	RG11 մայուլիսի անցկացում	գմ	170.0	16.86	2865.52
438	8--149-1	RG6 մայուլիսի անցկացում	գմ	55.0	16.76	921.75
439	8--417-1	Տուփախողովակ 32x25մմ	գմ	150.0	1.34	201.45
440	8--418-1	Փ25 մմ PVC խողովակի տեղադրում	գծ.մ	15.0	0.65	9.75
441		Ընդհանուր օգտագործման անտենա	հատ	1	81.20	81.20
442		Ռեժեյարար	հատ	1	60.20	60.20
		Ընդամենը				4234.15
		Հրդեհային և հսկման ազդարարում /հիմնական մասնաշենք/				
443	g10--742-1	Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал-20	հատ	1.0	55.24	55.24

444		Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	1.0	49.21	49.21
445	8--612-1	Տազնապի ազդասարք Маяк 12	հատ	7.0	14.96	104.72
446		Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УК-2П	հատ	6.0	15.02	90.12
447	10--744--5	Լուսաձայնային ազդասարք BC-3-2сф-24В	հատ	20.0	64.18	1283.60
448	g10--743- 2	Հրդեհի ծխային աղղասարք ИПД	հատ	180.0	5.41	973.80
449	g10--743- 2	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	12.0	7.09	85.08
450	g10--743- 2	Հրդեհի ջերմային աղղասարք - ИП-103	հատ	12.0	7.15	85.80
451	g10--743- 2	Շարժման ազդասարք 15x15մ ФОТОН-9	հատ	7.0	13.98	97.89
452	8--149--1	Մայուլիս КСПЭВ 2x2x0.5	զծ.մ	120.0	0.97	115.80
453	8--149--1	Մայուլիս КСПЭВ 2x0.5	զծ.մ	808.0	0.82	664.18
454	8--149--1	Մայուլիս КСПЭВ 2x0.75	զծ.մ	304.0	1.13	342.91
455	8--418-1	Խողովակ d=20 ПВХ	զծ.մ	1100.0	0.65	717.20
456	8--418-1	Խողովակ d=25 ПВХ	զծ.մ	100.0	0.67	66.60
457		Մարտկոց DT-1207	հատ	2.0	13.32	26.65
458		Կաբել անցուղի 40x12.5մմ, L=2.0մ	հատ	6.0	3.72	22.32
		Ընդամենը				4781.11
		Տրանսֆորմատորային ենթակայան				
		Համաշինարարական աշխատանքներ				
		Հողային աշխատանքներ				
459	1-1587	III կարգի բնահողի մշակումը մեխանիզմով բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	խոր,մ	72	0.52	37.15
460	1-961	Նույնը ձեռքով	խոր,մ	8	2.66	21.26
461	310-15	Տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	25.56	3.15	80.44
462	1-1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տոփանումով	խոր,մ	65.2	0.08	5.15
463	1-968	Նույնը ձեռքով	խոր,մ	3	1.11	3.33
464	1-1604	Աշխատանք հողակույթի վրա	խոր,մ	14.28	0.04	0.61
		Ընդամենը				147.94
		Հիմքեր				
465	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի հրականացում В-7.5 դասի բետոնից	խոր,մ	2.80	37.12	103.93
466	6-21	Գետնախարիսխի հիմքերի իրականացում В-12.5 դասի խամբարբետոնից	խոր,մ	12.50	41.90	523.73
467	6-160	Միաձույլ ե/բ-ից հիմնային հեծանների /Հ- 1.2/ իրականացում В-20 դասի բետոնից	խոր,մ	11.48	80.18	920.41
468		Ас-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.444	455.19	202.19
469		А-500с դասի ամրանի արժեքը	տ	0.468	424.33	198.58
470	8--13	Հորիզոնական ջերմամեկուսացում ցեմ ավազե շաղախով և հեղուկ ապակու խառնուրդով	քառ,մ	11	2.33	25.67
471	15-256	Պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	քառ,մ	39.00	2.01	78.23
472	8-27	Բիտումային քսուկով պատերի ուղղահայծ ջրամեկուսացում 2շերտ	քառ,մ	86.5	0.98	84.60
		Ընդամենը				2137.35
		Պատեր				
473	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Որմնախարիսխի երեսապատում 50մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*5), 0,15-(0,005*5), 10,2-(0,15*5)	քառ,մ	8.64	32.64	282.04

474	15--20 15--60 տեխ մաս կետ 1,5	Պատերի երեսապատման Արթիկի քարհանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 50մմ 5,8-(0,06*5), 0,13-(0,005*5), 8,9-(0,11*5),	քառ.մ	44.00	21.47	944.59
475	6--129	Հիմքերից բարձրացող բետոնե պատերի իրականացում B-15դասի բետոնով	խոր.մ	11.20	64.32	720.36
476	8-27	Բիտումային քսուկով ուղղահայծ ջրամեկուսացում 2շերտ	քառ.մ	56	0.98	54.77
477	8-163	Պատի շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	խոր.մ	48.50	22.88	1109.78
478	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	12.78	38.39	490.60
479		Փրփրապլաստ 20մմ հաստ	քառ.մ	22.00	1.11	24.44
480	7--291 կիտառ	Պատերի ամրանավորում	տ	0.39	619.26	240.27
481		Մետաղական ձող 50*5 -150մմ 90հատ	տ	0.05	41.66	2.08
482		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.34	424.33	143.42
483	6-106	Միաձույլ ե/բ-ից սյուների իրականացում B-20 դասի բետոնից	խոր.մ	7.16	100.39	718.78
484		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.242	455.19	110.15
485		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.402	424.33	170.58
486	6-162	Միաձույլ ե/բ հեծանների իրականացում B-20 դասի բետոնով	խոր.մ	5.20	85.13	442.65
487		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.25	455.19	114.25
488		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.77	424.33	326.31
489	6-170	Մոնոլիտ ե/բ-ից բարավորների /Բ1,2/ իրականացում B-20 դասի բետոնից	խոր.մ	1.42	90.74	128.86
490		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.28	424.33	117.37
491	6-168	Մոնոլիտ ե/բ-ից գոտու իրականացում B-20դասի բետոն	խոր.մ	3.25	71.43	232.14
492		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.1291	455.19	58.76
493		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.176	424.33	74.68
		Ընդամենը				6506.89
		Ծածկ				
494	6-173	Միաձույլ ե/բ տեղամասի իրականացում B-20դասի բետոնից ՄՏ-1	խոր.մ	10.80	129.53	1398.96
495		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.03	455.19	13.52
496		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1.29	424.33	547.38
		Ընդամենը				1959.85
		Տանիք				
497	10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում /ծալեղնառտ,կանգնակ,որմնափայտ,մարդա կ տալիսատ/	խոր.մ	1.52	273.94	416.39
498	10-201	Ծալեղնավորների հրապաշտպանում	խոր.մ	1.52	12.53	19.05
499	12-299	Ցեմենտից հարթեցնող շերտի իրականացում 5սմ հաստ	100 քառ.մ	1.52	138.15	209.98
500	12-289	Ծածկի գոլորշամեկուսացում	100 քառ.մ	1.52	120.28	182.83
501	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով 30մմ հաստ	խոր.մ	21	7.88	165.46
502	12--404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գունավոր ցինկապատ թիթեղից ԿՊ25-0,55մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 քառ.մ	0.85	932.95	793.00
503	10-203	Փայտից կավարամածի իրապաշտպանում	քառ.մ	85	0.40	33.92

504	12-280	Ցինկապատ ալիքավոր 0,55մմ հաստ գունավոր թիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/թիթեղե սոսնձման մատասերի ծածկում/	100 քառ.մ	0.22	112.19	24.68
505	12-278	Պատերի վրա ջրհորդանների պատրաստում ցինկապատ թիթեղից	100 գծ.մ	0.134	1558.95	208.90
		Ընդամենը				2054.21
		7.Միջնորոմներ				
506	8-140	Միջնորոմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով 20 *40*20սմ	խոր.մ	11.90	23.52	279.90
507	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	2.97	38.39	114.01
508	7--291 կիռառ	Միջնորոմների ամրանավորում	տ	0.19	619.26	117.22
509		Անկյունակ 50*5 -150մմ 22հատ	տ	0.01	455.19	5.60
510		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.18	424.33	75.11
511		Փրփրապլաստ 20մմ հաստ	քառ.մ	22.00	1.11	24.44
		Ընդամենը				616.28
		Հատակներ				
512	11-6	Հատակների տակ խճից նախապատրաստական շերտի հոսանաձում 100մմ հաստ	խոր.մ	7	13.51	94.56
513	6--86	Բետոնե նախապատրաստական շերտի ամրանավորում 12A-500c դասի ամրանով	տ	0.84	20.74	17.33
514		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.836	424.33	354.74
515	11-11	Բետոնից նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից	խոր.մ	7	45.04	315.27
516	11-55	Ցեմենտից հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստ.	քառ.մ	70	1.01	70.35
517	11-18	Բիտումի քսուկի վրա իզոգամով ջրամեկուսացման իրականացում 2 շերտ	100 քառ.մ	0.70	408.72	286.10
518	11--19	Նույնը 2-րդ շերտը	100 քառ.մ	0.70	288.23	201.76
519	11-69	Ցեմենտից ծածկույթի իրականացում	քառ.մ	70	1.14	80.01
520	11-77	Ծածկույթի երկաթայնացում	քառ.մ	70	0.23	15.89
		Ընդամենը				1436.01
		Տրանսֆորմատորի տակդիրի				
521	6--82 կիռառ	Երկտավր N36 2200մմ,4հատ	տ	0.427	106.48	45.47
522		Երկտավր N36 արժեքը	գծ.մ	8.8	31.84	280.23
523	6-83	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.04	973.82	38.95
524	33--82	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.467	13.13	6.13
		Ընդամենը				370.78
		Խրամուղու ծածկոց				
527	9--47	Մետաղական ծածկոցի տեղադրում	տ	0.364	117.58	42.80
528		Քառակուսի խողովակ 40*40*2 /36գծ.մ/	գծ.մ	36	1.02	36.83
529		Անկյունակ 50*5մմ /30գծ.մ/	գծ.մ	30	1.88	56.28
530		Մետաղական թերթ 2մմ /9քառ.մ/	քառ.մ	9	8.37	75.31
531	33--82	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	տ	0.364	13.04	4.74
532	16--34 կիռառ	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D=150մմ	գծ.մ	154	4.63	712.87
		Ընդամենը				928.83
		Դռներ				
533	9--34	Մետաղական դռան տեղադրում մետաղական սարքավորումների և փականի հետ միասին	քառ.մ	10.56	64.07	676.59
534	15-564	Դռների յուղաներկում	քառ.մ	25.44	1.84	46.78
		Ընդամենը				723.37

		Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
535	15-256	Պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով գանգի վրա	100 քառ.մ	2.22	197.75	439.01
536		Ցանց d=1,5մմ քցիչ 20*20 41քառ.մ	քառ.մ	267.0	0.55	146.05
537	15-257	Առաստաղի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով գանգի վրա	100 քառ.մ	0.70	202.10	141.47
538		Ցանց d=1,5մմ քցիչ 20*20 41քառ.մ	քառ.մ	99.41	0.59	58.25
539	15-502	Պատերի և առաստաղների տոնձաներկում	100 քառ.մ	2.92	43.75	127.75
		Ընդամենը				912.53
		Արտաքին հարդարում				
540	15-304	Ճակատային պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	232.3	0.34	78.75
541	15--201	Ճակատային պատերի վրա սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	135.0	1.70	229.10
542		Ցանց d=1,5մմ քցիչ 20*20 41քառ.մ	քառ.մ	232.3	0.55	127.07
543	15--525	Ճակատային պատերի ներկում լավորակ ճակատային ներկով տախտակամածի վրաից	քառ.մ	135.0	0.53	71.42
		Ընդամենը				506.33
		Սալվածք 1մ լայնությամբ				
544	27-173	Մայթերի տակ խճից հիմնատակի հրականագում 12սմ հաստ	100 քառ.մ	0.32	154.23	49.35
545	27-169	Մայթերի ա/բ ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բետոնով 30մմ հաստ	100 քառ.մ	0.30	337.17	101.15
546	27--79	Բետոնե հիմքի վրա բետոնե եզրաքարերի տեղադրում(200*80)մմ	զծ.մ	37.00	6.11	226.03
		Ընդամենը				376.54
		Միաձուլ ե/բ խրամուղի				
547	6--86	Բետոնե նախապատրաստական շերտի ամրանավորում 12A-500c դասի ամրանով	տ	0.38	568.49	215.63
548		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.358	424.33	151.91
549		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.0213	463.48	9.87
550	11-11	Բետոնից նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից	խոր.մ	11.7	45.04	526.94
		Ընդամենը				904.35
		Մոնտաժ				
576	8-593-1	Շիկագման լուսատուներ	100 հատ	0.03	240.07	7.20
577	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ բաց հաղորդագծով	100 հատ	0.03	31.29	0.94
578	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ բաց հաղորդագծով	100 հատ	0.02	30.26	0.61
579	8-610-2	Տրանսֆորմատոր ցածրացնող 250/40	100 հատ	0,01	236.51	2.37
580	8--148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով կոնստրուկցիաների վրաով	100 զծ.մ	0.50	22.33	11.17
		Ընդամենը				22.28
		Նյութեր				
581		Ճա 220վ անջատիչ մեկստեղանի բաց հաղորդագծով	հատ	3.00	0.63	1.88
582		Լուսատու НПО 20*100 ջրապաշտպանիչով	հատ	3.00	4.86	14.58
583		Խցիկի վարդակ 10Ա 220Վ բաց հաղորդագծով	հատ	2.00	0.93	1.86
584		Մալուխ -1000 ՎՎԳ 2*2.5քառ.մ	զծ.մ	50.00	0.61	30.45
585		Պլաստմասե պատյան 50*50մմ	զծ.մ	50.00	1.83	91.65
586		Տրանսֆորմատոր ցածրացնող 250/40	հատ	1	10.42	10.42
587		Տուփ КОС-2	հատ	5.00	1.04	5.21

588		Ա/ցեմ խողովակ D=100	գծ.մ	9.00	1.67	14.99
589		Բ 220-230-100 լամպ	հատ	3.00	0.14	0.42
590		Ընդամենը				171.45
		Հսկիչ անձնագրային կետ				
		Հողային աշխատանքներ				
591	1-1587	III կարգի բնահողի մշակումը մեխանիզմով բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	խոր.մ	15	0.52	7.74
592	1-1587	III կարգի բնահողի մշակումը փոսորակներում մեխանիզմով բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	խոր.մ	40	0.52	20.64
593	1-961	Փոսորակի քանդում III կարգի բնահողում ձեռքով	խոր.մ	10	2.66	26.57
594	ռ23--228	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա 10*1.8	տ	18	0.44	7.83
595	310-15	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	90	3.15	283.23
596	310-7	Հետլիցքի համար բնահողի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	27	2.17	58.62
597	1-1587	III կարգի բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոինքնաթափի վրա /հետլիցքի համար/	1000 խոր.մ	0.015	516.88	7.75
598	310-7	Հետլիցքի համար տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	27.00	1.23	33.13
599	1--1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով տեղափոխելով 20մ	1000 խոր.մ	0.013	206.12	2.68
600	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.02	111.12	2.22
601	1-1184	Բնահողի տոփանում պննմատոփանով	100 խոր.մ	0.15	25.96	3.89
602	1-1604	Աշխատանք հողակույթի վրա	խոր.մ	50	0.04	2.15
		Ընդամենը				456.46
		Հիմքեր				
603	8--10 8--11-1	Խճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 500մմ հաստ 60%խիճ, 40%	խոր.մ	19.00	11.56	219.55
604	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	1.80	37.12	66.81
605	6-21	Խարսխային պատերի իրականացում B-12.5 դասի խամբադետոնից	խոր.մ	12.40	41.90	519.54
606	6-160	Միաձուլ ե/բ-ից հիմնային հեծանների /Հ-1.2/ իրականացում B-20 դասի բետոնից	խոր.մ	5.96	80.18	477.84
607		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.108	455.19	49.00
608		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.356	424.33	151.06
609	8--13	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմ ավազե շաղախով և հեղուկ ապակու խառնուրդով	քառ.մ	5.5	2.33	12.84
610	8-27	Բիտումային քսուկով պատերի ուղղահայծ ջրամեկուսացում 2շերտ	քառ.մ	34.5	0.98	33.74
		Ընդամենը				1530.37
		Պատեր				
611	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Որմնախարիսխի երեսապատում 50մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*5), 0,15-(0,005*5), 10,2-(0,15*5)	քառ.մ	10.25	32.64	334.60
612	15--20 15--60 տեխ մաս կետ 1,5	Ցոկոլի բազալտե գլխադիր 50մմ հաստ բազալտե սալիկներով հաստ 50մմ 5,8-(0,06*5), 0,13-(0,005*5), 8,9-(0,11*5),	քառ.մ	2.40	28.23	67.76

613		Երեսապատման ցանցի արժեքը 4Վռ-1	տ	0.03	547.76	16.43
614	15--10 15--59 տեխ մաս կետ 1,5	Պատուհանագոգերի երեսապատում 50մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*5), 0,15-(0,005*5), 10,2-(0,15*5)	քառ.մ	1.10	32.64	35.91
615	8-163	Պատի շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	խոր.մ	9.60	22.88	219.67
616	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.029	619.26	17.68
617		Առաջըական ներդիր 3սմ	քառ.մ	14.20	1.67	23.66
618	6-106	Միաձույլ ե/բ-ից սյուների իրականացում B- 20 դասի բետոնից	խոր.մ	7.2	100.39	722.79
619		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.176	455.19	80.28
620		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.296	424.33	125.52
621		խամուտի արժեքը 14*100	տ	0.417	669.88	279.34
622	6-162	Միաձույլ ե/բ հեծանների իրականացում B- 20 դասի բետոնով	խոր.մ	3.49	85.13	297.09
623		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.175	455.19	79.53
624		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.315	424.33	133.85
625	6-170	Միաձույլ ե/բ-ից բարավորների իրականացում B-20 դասի բետոնից	խոր.մ	0.26	90.74	23.59
626		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.0612	455.19	27.86
627		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.02	424.33	7.70
		Ընդամենը				2493.25
		Ծածկ				
628	6-173	Միաձույլ ե/բ ծածկի իրականացում B- 20դասի բետոնից	խոր.մ	3.90	129.53	505.18
629		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.29	455.19	129.96
630		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.1395	424.33	59.18
		Ընդամենը				694.32
		Տանիք				
631	10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում /ծալեղնառտ,կանգնակ,որմնափայտ,մարդա կ տրասպարտ/	խոր.մ	2.09	273.94	572.53
632	10-201	Ծալեղնավորքերի իրապաշտպանում	խոր.մ	2.09	12.53	26.20
633	12-299	Ցեմենտից հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	0.23	138.15	31.77
634	12-289	Ծածկի գոլորշամեկուսացում	100 քառ.մ	0.23	120.28	27.67
635	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով 30մմ հաստ	խոր.մ	6.9	7.88	54.37
636	12--404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գունավոր ցինկապատ թիթեղից ԿՊ21- 0,5մմ հաստ, փայտե կավարամածի սառստաստումով	100 քառ.մ	0.26	967.77	246.78
637	10-203	Փայտից կավարամածի իրապաշտպանում	քառ.մ	34.7	0.40	13.85
638	12-280	Ցինկապատ ալիքավոր 0,55մմ հաստ գունավոր թիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/թիթեղե տոմսերով սառստաստեղծ ծածկում/	100 քառ.մ	0.05	112.19	5.05
639	12-278	Պատերի վրա ջրհորդանների պատրաստում ցինկապատ թիթեղից սիմառամանով	100 գծ.մ	0.216	1558.95	336.73
		Ընդամենը				1314.94
		7.Միջնորմներ				
640	8-140	Միջնորմների շարում թեթև բետոնե բլոկներով 20 *40*20սմ	խոր.մ	1.40	23.52	32.93
641	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	խոր.մ	0.05	38.39	1.92

642	7--291 կիոառ	Միջնորմների ամրանավորում	տ	0.013	619.26	8.27
643		6Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.006	455.19	2.95
644		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.007	424.33	2.92
645	6-170	Միաձույլ ե/բ-ից բարավորների հրականացում B-20 դասի բետոնից	խոր.մ	0.03	90.74	2.72
646	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.01	619.26	8.30
647		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.00688	455.19	3.13
648		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.02	424.33	7.70
		Ընդամենը				70.84
		Հատակներ				
649	11-6	Հատակների տակ խճից նախապատշաաստական շերտի հռականագում 100մմ հաստ	խոր.մ	1.83	13.51	24.72
650	6--86	Բետոնե նախապատրաստական շերտի ամրանավորում 12A-500c դասի ամրանով	տ	0.02	20.74	0.37
651		Ամրանացանց 4Կռ-1արժեքը	տ	0.018	547.76	9.86
652	11-55	Ցեմենտից հարթեցնող շերտի հրականացում 20մմ հաստ.	քառ.մ	18.3	1.01	18.39
653	11-18	Բիտումի քսուկի վրա իզոգամով ջրամեկուսացման իրականացում 2 շերտ	100 քառ.մ	0.18	408.72	74.80
654	11--19	Նույնը 2-րդ շերտը	100 քառ.մ	0.18	288.23	52.75
655	11-72	Ցեմենտից խճանկար հատակների ծածկույթի հրականացում	քառ.մ	5.3	1.42	7.53
656	11-72	Էպօքսիդե ծածկույթ	քառ.մ	13	13.17	171.21
657	11--252	Շրեշակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով h-10սմ	100 գծ.մ	0.27	306.50	83.43
		Ընդամենը				443.05
		Ց. Պատուհաններ				
658		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ 60մմ պրոֆիլովապակեփաթեթով,ջերմակամրջա կով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	11.14	28.20	314.09
659		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ 46մմ պրոֆիլով ապակեփաթեթով,ջերմակամրջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	3.98	24.31	96.76
660	10--103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,4սմ լայնությ	քառ.մ	15.62	9.96	155.53
661		Լուսամուտագորգեր լայն 180մմ	գծ.մ	4.70	2.97	13.95
		Ընդամենը				580.34
		Ղռներ				
662	9--34	Մետաղական դռան տեղադրում մետաղական սարքավորումների և փականի հետ միասին մնապակեփաթեթով և ջերմամեկուսացումով /հատ 1/860*2060մմ	քառ.մ	1.78	96.21	171.26
663	9--34	Մետաղական դռան տեղադրում մետաղական սարքավորումների և փականի հետ միասին ապակեփաթեթով և ջերմամեկուսացումով /հատ 1/ 860*2060մմ	քառ.մ	1.78	64.07	114.05

664		Ալյումինե դռների տեղադրում վերնափեղկով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/ 860*2060մմ /1հատ/	քառ.մ	2.78	66.86	185.87
665		Ալյումինե վերնափեղկով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը, տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/ 860*600մմ /1հատ/	քառ.մ	0.52	43.56	22.65
666	10-105	Փայտյա կարկասով 8մմ հաստ ՄԴՖ-ով երեսապատծ, դռների տեղադրում փականների հետ միասին 760*2060մմ	քառ.մ	1.57	65.50	102.83
		Ընդամենը				596.65
		Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
667	15-246-1	Պատերի և սյուների լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	0.507	242.16	122.78
668	15-247-1	Առաստաղի լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	0.18	289.76	51.58
669	15-277-1	Նույնը, դռների և պատուհանների շեպութույնների համար	100 քառ.մ	0.113	574.97	64.97
670	15-660	Պատերի և շեպութույնների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	0.62	141.35	87.63
671	15-661	Առաստաղների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	0.18	156.27	28.13
		Ընդամենը				355.09
		Արտաքին հարդարում				
672	15-304	Ճակատային պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	56.60	0.34	19.19
673	15--201	Ճակատային պատերի վրա սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	56.60	1.70	96.05
674		Ցանց d=1,5մմ	քառ.մ	56.60	0.55	30.96
675	15--525	Ճակատային պատերի ներկում լավորակ Ճակատային ներկով տախտակամածի մոսաիզ	քառ.մ	86.60	0.53	45.81
		Ընդամենը				192.01
		13.Արտաքին աստիճաններ				
676	6--21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի թետոնով	խոր.մ	6.22	41.90	260.60
677	6--1	Բետոնե աստիճանների և աստիճանահարթակի իրականացում B-15 դասի թետոնով	խոր.մ	1.39	43.70	60.74
678	7-736	Արտաքին մետաղական բազրիքների տեղադրում h=90սմ	100 գծ.մ	0.055	962.42	52.93
679	15-614	Մետաղական աստիճանների և թեքահարթակի բազրիքների յուղաներկում	100 քառ.մ	0.050	116.82	5.84
680	15--77 կիրառ	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	6.39	18.69	119.42
		Ընդամենը				499.53
		Կոշիկների մաքրման ցանց				
681	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի հրականացում B-7.5 դասի թետոնից	խոր.մ	0.40	37.12	14.85
682	9--122	Կոշիկների մաքրման ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.076	88.99	6.76
683		Անկյունակ 40*5մմ	տ	0.021	586.03	12.54
684		Անկյունակ 30*4մմ	տ	0.055	528.75	28.87

685		Փայտե չորսուներից 30*40մմ ճաղավանդակի պատրաստում և տեղադրում մետաղական ճաղավանդակի վերին մասում ,25*0,48 /1հատ/	հատ	1.000	1.23	1.23
686		30*40մմ չորսու արժեքը	խոր.մ	0.020	222.77	4.46
687		Խարիսխի արժեքը d-8mm	կգ	2.000	0.46	0.91
688		Շինարարական մեխ	կգ	2.00	0.57	1.14
689		Հոսքաժապավենի արժեքը 1250*80*3	գծ.մ	12.50	0.21	2.60
690	33--82	Մետաղական յուղաներկում 2անգամ լուծանելու	տ	0.060	4.72	0.28
691	15--663	Փայտե մասերի յուղաներկում	քառ.մ	14.00	0.39	5.45
		Ընդամենը				79.09
		Էլ.լուսավորություն				
		Մոնտաժ				
692	8--612-10	Բաշխիչ վահանակների տեղադրում 400*300*140մմ կախովի	հատ	1.00	5.18	5.18
693	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	5.00	2.70	13.51
694	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	0.05	31.29	1.56
695	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	0.07	30.26	2.12
696	8-593-1	Շիկացման լուսատուներ	100 հատ	0.02	240.07	4.80
697	8-599-2	Լուսատուներ լյումինիսցենտային 4L=1250x180x65մմ 2x36W IP40	100 հատ	0.06	299.00	17.94
698	8--148-9	Մալուխի անցկացում պատերով և կոնստրուկցիաներով կոնստրուկցիաների մոտով	100 գծ.մ	0.40	22.33	8.93
699	8-402-2	Թաքնված լարանցում	100 գծ.մ	1.04	29.91	31.11
700	8--418-1	Խողովակ պլաստմասե ալիքավոր d=15մմ	100 գծ.մ	1.15	21.24	24.42
		Ընդամենը				109.57
		Նյութեր				
701		Բաշխիչ վահանակների տեղադրում 400*300*140մմ կախովի/ LR4/	հատ	1.00	9.90	9.90
702		Ավտոմատ անջատիչ 3*32Ա	հատ	1.00	3.24	3.24
703		Ավտոմատ անջատիչ 1*32Ա	հատ	1.00	1.16	1.16
704		Ավտոմատ անջատիչ 1*25Ա	հատ	1.00	1.16	1.16
705		Ավտոմատ անջատիչ 1*16Ա	հատ	1.00	1.16	1.16
706		Ավտոմատ դիֆերենցիալ անջատիչ 25Ա	հատ	1.00	1.67	1.67
707		6ա 220վ անջատիչ մեկստեղանի	հատ	5.00	0.71	3.57
708		Լուսատուներ լյումինիսցենտային 4L=1250x180x65մմ 2x36W IP40	հատ	6.00	10.42	62.49
709		Լուսատու շիկացման լամպով արտաքին լուսավորության համար պատի 1x100W	հատ	2.00	6.25	12.50
710		Վարդակ հողանցումով	հատ	7.00	1.39	9.72
711		Մալուխ ՎՎԳ- 3*4քառ.մ	գծ.մ	40.00	1.35	54.04
712		Մալուխ ՎՎԳ-/ՈՈԲ/ 3*1,5քառ.մ	գծ.մ	42.00	0.27	11.30
713		Մալուխ ՎՎԳ-/ՈՈԲ/ A 3*2,5քառ.մ	գծ.մ	50.00	0.44	22.15
714		Մալուխ ՎՎԳ-/ՈՈԲ/1*1,5քառ.մ	գծ.մ	12.00	0.14	1.70
715		Վարդակների և անջատիչների համար տուփ	հատ	15.00	0.03	0.46
716		Էլեկտրական ջեռուցման պանելային սարք 1x2կվ. ՏԷՆ	հատ	5.00	6.25	31.25
717		Խողովակ պլաստմասե ալիքավոր d=15մմ	գծ.մ	115.00	0.35	39.91
		Ընդամենը				267.35
		Տեսահսկման համակարգ /հսկիչ անձնագրային կետ/				
718	Շուկա	Գունավոր տեսախցիկ, ինֆակարմիր լուսարձակումով, արտաքին տեղադրման հո ամրակառուցված-700TV line	հատ	3.0	62.33	186.98

719	Շուկա	Թվային տեսագրող սարք 2Gb հիշողությունով, 36 մուտք, 2էլք	հատ	1.00	375.83	375.83
720	Շուկա	Սնուցման սարք 12վ, 20Ա	հատ	2.00	51.76	103.52
721	Շուկա	Մոնիտոր TV	հատ	1.00	78.19	78.19
722	8--148--9	Մայուխ 4x0.22+1	գծ.մ	15.00	1.03	15.51
		Ընդամենը				760.03
		Հեռախոսային և համակարգչային ցանցեր /հսկիչ անձնագրային կետ/				
723	8--591-7	Հեռախոսային վարդակի տեղադրում RG11	հատ	1.0	2.90	2.90
724	10--54-12	UTP-5 հաղորդալարի անցկացում	զմ	5.0	0.65	3.23
725	63-03-114	Հեռախոսային ապարատ	հատ	1.0	18.86	18.86
726	8--417-1	Տուփախողովակ 32x25մմ	զմ	3.0	1.36	4.09
		Ընդամենը				29.08
		Հեռուստատեսություն /Հսկիչ անձնագրային կետ/				
727	8--591-7	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	1.0	2.34	2.34
728		Հեռուստատեսային տուփ 1/2	հատ	1.0	4.32	4.32
729	8--149-1	RG11 մայուխի անցկացում	զմ	8.0	15.83	126.63
730	8--417-1	Տուփախողովակ 32x25մմ	զմ	2.0	1.34	2.69
		Ընդամենը				135.97
		Հրդեհային և հսկման ազդարարում				
731	g10--742- 1	Ղեկավարման -հսկման վահանակ C2000M	հատ	1.0	95.74	95.74
732	8--612-1	Տեղեկատվական վահանակ C2000ԵԱ	հատ	1.0	76.74	76.74
733		Շղթաների միջանկյալ մոդուլ YK-2П	հատ	1.0	15.02	15.02
734	10--744--5	Լուսաձայնային ազդասարք BC-3-2сф-24В	հատ	1.0	64.18	64.18
735	g10--743- 2	Հրդեհի ծխային ազդասարք ИПД	հատ	4.0	5.41	21.65
736	g10--743- 2	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	1.0	7.09	7.09
737	8--149--1	Մայուխ КСПЭВ 2x2x0.5	գծ.մ	240.0	0.97	231.60
738	8--418-1	Խողովակ d=50 ПВХ	գծ.մ	240.0	1.13	270.24
739	g10--742- 1	Կապի սարքավորում C112У	հատ	1.0	86.71	86.71
740	1--962	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	խոր.մ	55.0	24.77	1362.46
741	23--226 310-15	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղամիտում 7կմ հեռավորության մոտ	տն	22.80	3.58	81.67
742	23--1	Ավազից անկողնակի պատրաստում 20 սմ հաստությամբ	խոր.մ	12.0	5.21	62.52
743	1--968	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	խոր.մ	43.0	1.18	50.91
		Ընդամենը				2426.53
		Արտաքին աշխատանքներ				
		Արտաքին ջրամատակարարում				
		1. Հողային աշխատանքներ				
744	27--33	Ա/բ շերտի քանդում 8սմ	խոր.մ	0.64	4.46	2.86
745	27--36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծ.մ	3	1.06	3.19
746	1--1545	Խրամատի մշակում III կարգի բնահողում մեխանիզմով կողուից	1000 խոր.մ	0.087	386.62	33.64
747	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ամտոհինթնաթափեռի մոտ	1000 խոր.մ	0.008	659.80	5.28
748	1--961	Խրամատի մշակում III կարգի բնահողում ձեռքով	100 խոր.մ	0.01	4.69	0.05
749	C310-15	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	14.4	3.15	45.32
750	1--1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խոր.մ	0.07	78.67	5.74

751	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.15	111.12	16.67
752	1-1604	Աշխատանք հողակույտի վրա	խոր.մ	8	0.04	0.34
753	27-42	Ճանապարհի տակ խճից նախապատրաստական շերտ 17սմ հաստ	քառ.մ	8,5	1.72	14.60
754	27-164-2	Ճանապարհների տակ խոշորահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում 50մմ	քառ.մ	8,5	4.81	40.87
755	27--86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ	գծ.մ	3.00	9.99	29.96
		Ընդամենը				198.51
		2.Սոնտաժային աշխատանքներ				
756	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	4.8	5.21	25.01
757	22--66	Պողպատե էլ.եռակցած խողովակներ d=108*4մմ	գծ.մ	14	5.34	74.70
758	22--64	Պողպատե էլ.եռակցած խողովակներ d=57*3,5մմ	գծ.մ	6	2.62	15.70
759	22--64	Պողպատե էլ.եռակցած խողովակներ d=32*3մմ	գծ.մ	6	1.52	9.13
760	22--165	խողովակի գերուժեղացված մեկուսացում	գծ.մ	14	2.79	39.09
761	22--117	Պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում DN50/63*5,8/մմ փորձարկումով ցամաքուղու համար/	գծ.մ	37	1.99	73.45
762	22--117	Պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում DN25/32*3/մմ փորձարկումով ցամաքուղու համար/	գծ.մ	5	0.73	3.66
763	22--395	Հակահրդեհային հիդրանտ d=100մմ H=750մմ տակդիրով	հատ	1	92.96	92.96
764	22--384	Պողպատե սեփավոր փական d=50մմ	հատ	1	9.35	9.35
765	22-429	Պողպատե եռակցվող կցաշուրթ d=50մմ	հատ	3	2.92	8.77
766	22-429	Ազատ կցաշուրթ d=50մմ	հատ	1	2.92	2.92
767	16--135	Փական DN50 PW-1 Մպա	հատ	3	13.55	40.66
768	16--135	Փական DN20 PW-1 Մպա	հատ	6	4.99	29.93
769	16--135	Փական DN32 PW-1 Մպա	հատ	2	8.08	16.15
770	11--155-1	Զրաչափ DN20 d=32մմ	հատ	3	34.24	102.73
771	18--212	Ֆիլտր DN20 d=32մմ	հատ	3	7.42	22.26
772	22--365	Անցում DN50/25մմ	հատ	2	1.73	3.46
773	22--365	Անցում DN25/20մմ	հատ	1	1.60	1.60
774	22--312	Համակարգի լվացում աղտահանում	գծ.մ	60.00	0.08	4.74
		Ընդամենը				576.27
		3.Ե/բ ուղղանկյուն հորի կառուցում				
775	11-3 11-5	Հատակների տակ ավազախճային նախապատրաստական շերտի իրականացում տոսիանումով	խոր.մ	0,45	6.61	2.97
776	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից	խոր.մ	0.41	42.68	17.50
777	6--226	Բետոնից միաձույլ պատերի, մտոցի և հատակի իրականացում B15W4 դասի բետոնից	խոր.մ	3.68	99.08	364.60
778		54ռ--1 ամրանի արժեքը /եգ-1/	տ	0.07	547.76	38.97
779	6-83	Ներդիր էլեմենտներ	տ	0.021	973.29	20.24
780		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.04	455.19	19.48
781		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.06	424.33	23.76
782	9-118	Մետաղական դռնակի տեղադրում	տ	0.067	87.35	5.85
783		Դիտահորի մետաղական դռնակի արժեքը	տ	0.067	669.35	44.85
784		Ուետին	գծ.մ	3.640	0.56	2.02

785		Ծխնի	հատ	2.000	1.67	3.33
786		Փական	հատ	1.000	4.17	4.17
787		Պողպատե պատյան d=325*4,5մմ	գծ.մ	0.400	15.81	6.32
788		Պողպատե պատյան d=100*3,5մմ	գծ.մ	0.200	3.29	0.66
789	9--123	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.017	755.36	12.84
790	22-401	խողովակի միացում գոյություն ունեցող գծին	տեղ	1.00	12.93	12.93
791	15--614	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	քառ.մ	0.6	1.16	0.70
		Ընդամենը				581.19
		Արտաքին կոյուղի				
		Հողային աշխատանքներ				
		1. Հողային աշխատանքներ				
792	27--33	Ա/բ շերտի քանդում 8սմ	խոր.մ	2.56	4.46	11.42
793	27--36	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծ.մ	4	1.06	4.25
794	1--1545	խրամատի մշակում III կարգի բնահողում մեխանիզմով կոուլիզ	1000 խոր.մ	0.228	386.62	88.15
795	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոմեքանիզմների մոտ	1000 խոր.մ	0.078	659.80	51.46
796	1--961	խրամատի մշակում III կարգի բնահողում ձեռքով	100 խոր.մ	0.13	4.69	0.61
797	C310-15	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	140.4	3.15	441.84
798	1--1635	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խոր.մ	0.23	78.67	17.78
799	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.48	111.12	53.34
800	1-1604	Աշխատանք հողակուլտի վրա	խոր.մ	48	0.04	2.06
801	27-42	Ճանապարհի տակ խճից նախապատրաստական շերտ 17սմ հաստ	քառ.մ	32	1.72	54.98
802	27-164-2	Ճանապարհների տակ խոշորահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում 50սմ	քառ.մ	32	4.81	153.86
803	27--86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ	գծ.մ	4.00	9.99	39.95
		Ընդամենը				919.70
		Մոնտաժային աշխատանքներ				
804	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի հրականացում 10սմ հաստ.	խոր.մ	16.00	5.21	83.36
805	23-109	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000մմ /6հատ/	խոր.մ	5.60	139.54	781.41
806	23-109	Կոյուղու ջրընդունիչ դիտահորեր D=700մմ 3հատ	խոր.մ	2.10	139.72	293.40
807	6--1	Բետոնի նախապատրաստական շերտի հրականացում B-7.5ոսսի	խոր.մ	1.08	37.12	40.09
808	22-121	Պոլիէթիլենե լայնակավոր խողովակների տեղադրում DN160СՊմմ	գծ.մ	52	5.56	289.17
809	22-122	Պոլիէթիլենե լայնակավոր խողովակների տեղադրում DN200СՊմմ	գծ.մ	142	6.78	963.33
810	23--157	Դիտահորի թուփից մտոց D=700մմ	հատ	6.00	78.59	471.56
811	23--157	Թուփից ջրընդունիչ ճաղավոր մտոցի տեղադրում հին կափարիչներում	հատ	3.00	64.71	194.12
812	6-83	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0.23	973.82	223.98
813	9--123	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.03	755.88	22.68
814	15--614	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ	քառ.մ	2.5	1.18	2.94
815	23-155	խողովակի միացում գոյություն ունեցող գծին	տեղ	2	23.69	47.37
		Ընդամենը				3413.41

		Մաքրիչ հոր				
		Հողային աշխատանքներ				
816	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խոր.մ	0.0052	659.80	3.43
817	C310-15	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	3.384	3.15	10.65
818	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	100 խոր.մ	0.03	111.12	3.69
		Ընդամենը				17.77
		Մոնտաժային աշխատանքներ				
819	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի հրականագում	խոր.մ	1.80	5.21	9.38
820	6--1	Բետոնի նախապատրաստական շերտի հրականագում B-7,5դասի	խոր.մ	0.077	37.12	2.86
821	22--64	Պողպատե էլ.եռակցած խողովակներ d=50մմ	գծ.մ	2	2.62	5.23
822	22-119	Պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում DN110մմ	գծ.մ	1	2.22	2.22
823	22--366	Պոլիէթիլենե մաքրիչի տեղադրում DN110մմ	հատ	1	6.66	6.66
824	22-121	Պոլիէթիլենե պաշտպանիչ խողովակների տեղադրում DN160մմ	գծ.մ	1	5.56	5.56
825	22--366	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկի տեղադրում DN110մմ	հատ	1	10.26	10.26
826	22--64	Կարճախողովակ երկկողմանի պարուրված DN50մմ	գծ.մ	0.12	2.62	0.31
827		Թուջե կափարիչ 475*355մմ	հատ	1	76.38	76.38
828		Կցաշուրթի ձկուն ներդիր DN110մմ	հատ	2	0.83	1.67
829	11--155-1	Թիակավոր բազմաշերթ ջրաչափ DN50մմ	հատ	1	62.40	62.40
830	18--212	Ջրի ֆիլտր DN50մմ	հատ	1	11.74	11.74
831	22--384	Թուջե փական DN110մմ յ--60մմ	հատ	2	47.89	95.77
		Ընդամենը				290.44
		Արտաքին գազատարի տեղափոխում				
		1. Հողային աշխատանքներ				
832	1-961	Փոսորակի մշակում III կարգի բնահողում ձեռքով	խոր.մ	0.34	2.66	0.90
833	23--228 C310-15	Ավելորդ բնահողի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 15կմ	տ	0.612	3.58	2.19
		Ընդամենը				3.10
		2. Գազամատակարարում				
834	6--1	Բետոնյա բարձիզների պատրաստում B-12,5 դասի	խոր.մ	0.34	40.92	13.91
835	14--49 կիռառ	Մետաղական հենարանների տեղադրում D=57*3,5մմ /10գծ.մ/	տ	0.067	85.21	5.68
836		Մետաղական խողովակների արժեքը	գծ.մ	10.00	1.50	14.99
837		Մետաղական ճարձանողների արժեքը	տ	0.018	669.88	11.79
838	16--36	Պողպատե պատյան D=32մմ	գծ.մ	1.20	1.39	1.66
839	16-134	Խցանային փականներ d=32մմ	հատ	1	65.24	65.24
840		Կթարային անջատման կափույր d=20մմ	հատ	5	18.68	93.41
841	16--55	Պողպատե անկար խողովակի տեղադրում d=57*3,5մմ	գծ.մ	119	3.14	373.90
842	16-38	Պողպատե անկար խողովակի տեղադրում d=32մմ	գծ.մ	96	1.54	147.74
843	16-37	Պողպատե անկար խողովակի տեղադրում d=25մմ	գծ.մ	13	1.28	16.63
844	16-36	Պողպատե անկար խողովակի տեղադրում d=20մմ	գծ.մ	10	1.05	10.54

845	24--399	Գազի կարգավորիչ կայանի տեղադրում առանց գազահաշվիչ GSA-40	կ-տ	1.00	244.90	244.90
846	19--41 կիտառ	Պահարանային գազահաշվիչ GSA-10	կ-տ	1.00	129.70	129.70
847	22--362	խողովակի պողպատից ձևավոր մասեր 8հատ	տ	0.016	1638.64	26.22
848	25--428	Գազամուղի փորձարկում և փչամաքրում	գծ.մ	238	1.92	456.25
849	22--218	Ուետինե մեկուսիչ գազատարի տակ	քառ.մ	0.4	0.62	0.25
850	19--73	Ներմիացում գոյություն ունեցող գազատարին	1 տեղ	1	2.70	2.70
851	26-78	խողովակազծի ներկում հակակորոզիոն նեոկով 2 անգամ	քառ.մ	39.7	0.62	24.69
		Ընդամենը				1640.20
		Արտաքին մալուխային գիծ 0,4կվտ /աւետալտոտեսչութլան շենք/				
852	1--961	IIIկազի բնահողի մշակում խրամուղում ծեռքով	խոր.մ	24.00	2.66	63.77
853	8-142-1	Ավազե ենթաշերտի իրականացում մալուխային գծերի տակ	գծ.մ	86	0.43	37.32
854		Ավազ	խոր.մ	6.0	0.15	0.92
855		Ազդանշանային ժապավեն	գծ.մ	86.0	0.96	82.73
856	8--141-1	ԱՎՎԳ -4*25մմ հատվածքով մալուխի անցկացում խրամուղով	գծ.մ	86.0	1.28	109.65
857	8--149-2	ԱՎՎԳ -4*25մմ հատվածքով մալուխի անցկացում խողովակով	գծ.մ	3.0	1.29	3.87
858	8--148-9	ԱՎՎԳ -4*25մմ հատվածքով մալուխի անցկացում պատի վրայով	գծ.մ	13.0	1.29	16.72
859	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	1.0	9.31	9.31
860	1-968	Քանդված բնահողի հետիցք ծեռքով	խոր.մ	18	1.16	20.86
861	23-228 Գն.գ.3	Ավելցուկային բնահողի բարձում ծեռքով և տեղափոխում 15կմ	խոր.մ	11.40	3.58	40.83
862	8--418-7	D=100մմ ՊՎԶ խողովակի տեղադրում	գծ.մ	3	2.05	6.16
		Ընդամենը				392.15
		Ներքին ցամաքուղի կառուցում				
		Գլխավոր մասնաշենքի ցամաքուղի				
863	8-11	Հիմքերի տակ խճի ֆիլտրող շերտի հրականացում h=0.8կ	խոր.մ	640.0	8.36	5351.68
864	8-11	Շենքի և հենապատի արանքով խճի շերտի հրականացում 1.0մ լայնքով	խոր.մ	194.0	8.36	1622.23
865	8-10	Շենքի և հենապատի արանքով ավազի շերտի հրականացում 1.0մ լայնքով	խոր.մ	194.0	5.03	975.43
866	8-11	Շենքի երկարությամբ խոշորահատիկ 50- 70մմ խճի շերտի իրականացում 1,5մ լայնքով .h-2մ	խոր.մ	150.0	8.36	1254.30
867	8-10	Շենքի երկարությամբ ավազի շերտի հրականացում 0.5մ լայնքով.h- 2մ	խոր.մ	50.0	5.03	251.40
868	8-10	Կավե ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում h=15սմ , 4մ լայնքով	խոր.մ	33.0	4.64	153.02
869	11-52	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով 10սմ հաստ.4մ լայնքով	քառ.մ	220.0	2.01	443.08
870	8-10	Կավե ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում h=15սմ , 2մ լայնքով	խոր.մ	15.0	4.64	69.56
871	11-52	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով 10սմ հաստ.2մ լայնքով	քառ.մ	100.0	2.01	201.40

872	22--122	Պոլիէտիլէնային դրենաժային երկտակ անցքավոր զտիչով և գետտեքստիլով փաթատված խողովակի տեղադրում D=200մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ զտող նյութերի տեղադրումով	զծ.մ	115.0	13.19	1516.51
873	22--317	Պոլիէտիլէնային դրենաժային երկտակ անցքավոր խողովակի լվացում և մառառագեղծում D=200մմ	զծ.մ	115.0	0.17	19.67
874	շուկա	Մաքրիչի տեղադրում D=200մմ	հատ	7	3.13	21.88
		Ընդամենը				11880.14
		Պետավտոտեսչության շենքի ցամաքուրդ				
875	8-11	Հիմքերի տակ խճի ֆիլտրող շերտի հրականագում h=0,8կ	խոր.մ	299.0	8.36	2500.24
876	8-11	Շենքի և հենապատի արանքով խճի շերտի հրականագում 1,0մ լայնքով	խոր.մ	158.0	8.36	1321.20
877	8-10	Շենքի և հենապատի արանքով ավազի շերտի հրականագում 1,0մ լայնքով	խոր.մ	158.0	5.03	794.42
878	8-11	Շենքի երկարությամբ խոշորահատիկ 50-70մմ խճի շերտի հրականագում 1,5մ լայնքով .h-2մ	խոր.մ	66.0	8.36	551.89
879	8-10	Շենքի երկարությամբ ավազի շերտի հրականագում 0,5մ լայնքով.h- 2մ	խոր.մ	22.0	5.03	110.62
880	8-10	Կավե ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում h=15սմ , 4մ լայնքով	խոր.մ	27.0	4.64	125.20
881	11-52	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով 10սմ հաստ.4մ լայնքով	քառ.մ	180.0	2.01	362.52
882	8-10	Կավե ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում h=15սմ , 2մ լայնքով	խոր.մ	6.6	4.64	30.60
883	11-52	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում ֆոլգայապատ հանքաբամբակով 10սմ հաստ.2մ լայնքով	քառ.մ	44.0	2.01	88.62
884	22--122	Պոլիէտիլէնային դրենաժային երկտակ անցքավոր զտիչով և գետտեքստիլով փաթատված խողովակի տեղադրում D=200մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ զտող նյութերի տեղադրումով	զծ.մ	58.0	13.22	766.93
885	22--317	Պոլիէտիլէնային դրենաժային երկտակ անցքավոր խողովակի լվացում և մառառագեղծում D=200մմ	զծ.մ	58.0	0.23	13.11
886	շուկա	Մաքրիչի տեղադրում D=200մմ	հատ	3	3.13	9.38
		Ընդամենը				6674.72
		Արտաքին ցամաքուրդի				
		Տարածքի ցամաքուրդի կառուցում				
887	27--33	Ա/բ ծածկույթի քանդում 80մմ հաստ	խոր.մ	0.16	4.27	0.68
888	23-229 Գն.գ.3	Շին աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա ձեռքով և տեղափոխում 15սմ	տ	0.37	4.02	1.49
889	27-43 27-50-1	Խճային հիմնատակի իրականագում 17սմ հաստ	քառ.մ	2.00	1.67	3.34
890	27-164-1 27-165-2	Խոշորահատիկ ա/բ ծածկույթի հրականագում 5սմ հաստ	քառ.մ	2.00	4.70	9.40
891	27-164-2	Մանրահատիկ ա/բ ծածկույթի հրականագում 3սմ հաստ	քառ.մ	2.00	4.06	8.12
892	1--961	Խրամուղու մշակում III կարգի բնահողում ձեռքով	խոր.մ	11.00	2.66	29.23

893	1-1589	խրամուղու մշակում խրամուղու մշակում V կարգի բնանողում էքսկավատորով 0,65մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	խոր.մ	75.00	0.88	66.08
894	Գն.գ.3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 15կմ	տ	150.00	3.17	475.95
895	1-1545	խրամուղու մշակում III կարգի էքսկավատորով 0,65մ3 շերտի տարողությամբ կոռիգ	խոր.մ	102.00	0.39	39.47
896	1-1547	խրամուղու մշակում VI կարգի էքսկավատորով 0,65մ3 շերտի տարողությամբ կոռիգ	խոր.մ	27.00	0.67	18.09
897	Շուկա	Կավե ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում Կավե ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 15սմ հաստ 1,5մ լայնքով	խոր.մ	18.00	2.66	47.95
899	22--122	Պոլիէտիլենային դրենաժային երկտակ անցքավոր զտիչով առանց ֆիլտրի խողովակի տեղադրում D=200մմ /հիդրավիկ փորձարկումով/ զտող նյութերի տեղադրումով	գծ.մ	105.0	13.22	1388.42
900	22-117	Պոլիէտիլենային ճնշումային խողովակի տեղադրում D=50մմ / հիդրավիկ փորձարկումով/	գծ.մ	11.00	1.00	10.97
901	22--319	Պոլիէտիլենային դրենաժային երկտակ անցքավոր խողովակի լվացում և մառառագեղծում D=300մմ	գծ.մ	50.0	0.14	7.10
902	22--312	Պոլիէտիլենային դրենաժային երկտակ անցքավոր խողովակի լվացում և մառառագեղծում D=50մմ	գծ.մ	11.0	0.11	1.22
903	26--74	Դրենաժի խողովակների պատում ֆիտոտագիռն կտորով D=200-300մմ	քառ.մ	150.0	3.04	456.15
904	22--317	Պոլիէտիլենային դրենաժային երկտակ անցքավոր խողովակի լվացում և մառառագեղծում D=200մմ	գծ.մ	105.0	0.17	17.96
905	22--319	Պոլիէտիլենային դրենաժային երկտակ անցքավոր խողովակի լվացում և մառառագեղծում D=300մմ	գծ.մ	50.0	0.14	7.05
906	22--312	Պոլիէտիլենային դրենաժային երկտակ անցքավոր խողովակի լվացում և մառառագեղծում D=50մմ	գծ.մ	11.0	0.11	1.22
907	8-11	խոշորահատիկ 50-70մմ խճի շերտի իրականացում h-0,5մ	խոր.մ	72.0	8.36	602.06
908	8-10	Ավազի շերտի իրականացում h-0,5մ	խոր.մ	92.0	5.03	462.58
909	23-111	Հավաքովի ե/բ էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Φ 1,5մ թուջե մտոցների տեղադրումով	խոր.մ	3.86	117.00	451.62
910	23-109	Հավաքովի ե/բ էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում Φ 1մ թուջե մտոցների տեղադրումով	խոր.մ	11.22	135.81	1523.81
911	6-1	Կոյուղու կլոր հորորի բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7.5 ռասի բետոնից	խոր.մ	1.61	37.12	59.76
912	Գն.գ.3	Թուջե Դտիպի մտոցի արժեքը d=700մմ ե/բ սալի հետ միասին Φ 1,5մ դիտահորի համար	հատ	3	138.87	416.61
913	Գն.գ.3	Թուջե Դտիպի մտոցի արժեքը d=700մմ ե/բ սալի հետ միասին Φ 1մ դիտահորի համար	հատ	5	108.21	541.04

914	7-334	Մետաղական տարրեր հորերի սելսնակաունութան համար	տ	0.53	699.15	370.55
915	9--46	Մետաղական աստիճաններ	տ	0.2	622.42	97.47
916	15-614	Մետաղական աստիճանների և տարրերի 2 շերտ լուծանքով	քառ.մ	3.00	1.20	3.59
917	18-165 Շուկա	Սուզապոմպ ZDm1B Q=1,5մ , H=8մ, N=0.8կվտ	հատ	1	51.08	51.08
918	16-135	Հետադարձ կափույրի տեղադրում $\Phi 40$ մմ /սուզապոմպի համար/	հատ	1	11.72	11.72
919	16-135	Փականի տեղադրում DN40մմ PN=1,0 Պա /սուզապոմպի համար/	հատ	1	9.14	9.14
920	23-155	Միացում գոյություն ունեցող հեղեղատար կորուղագծին	հատ	1	28.94	28.94
921	1-968	Խրամուղու հետիցք ձեռքով տեղի փափուկ բնահողով	խոր.մ	10.0	1.11	11.11
922	1-1637 1-1648	Խրամուղու հետիցք բուլդոզերով տեղի բնահողով տեղափոխելով 25մ	խոր.մ	140.0	0.13	18.62
		Ընդամենը				7249.58
		Խմելու ջրերի և կեղտաջրերի արտաքին հոսքի կանխման աշխատանքներ				
923	Վ.19-1	Գոյություն ունեցող $d=25$ և $d=20$ մմ խողովակների ապամոնտաժում հեռացում փոստակից /վերադարձ/	գծ.մ	70.00	0.41	28.63
924	23-155	Ղեպի փոստակ խմելու ջրի հոսքի կանխման զուգահեռ շենքի լայնական ուղղությամբ խմելու ջրի $d=150$ մմ թուջե կորուղակների մեծամասն հանգուց	տեղ	4	21.69	86.77
925	1-968	Քանդված բնահողի հետիցք ձեռքով	խոր.մ	30	1.16	34.77
		Ընդամենը				150.17
		Հին տրանսֆորմատորային ենթակայանի ապամոնտաժային և ծառահատման աշխատանքներ				
926	8--62--2 գ-0,4	Գոյություն ունեցող տրանսֆորմատորային ենթակայանի ապամոնտաժում /վերադարձ/	հատ	1	33.44	33.44
927	1-1032 1-1049 1-1058	Շինությանը խանգարող ծառերի կտրում բենզասղոցով	հատ	13	1.22	15.87
928	1-1040	Կտրած ծառերի հեռացում փոստակից վերամբարձ մեքենայի օգնությամբ	հատ	13	0.74	9.56
929	1-1062 1- 1066	Ծառերի բների բացում էքսկավատորով տեղահանման համար $d=70$ -ից $d=150$	հատ	13	1.43	18.62
930	1-968	Քանդված բնահողի հետիցք ձեռքով	խոր.մ	30	1.16	34.77
		Ընդամենը				112.26
		Բարձր լարման $d=95$ մմ մալուխային գծերի ապամոնտաժում և հեռացում փոստակից և նոր մալուխային գծերի տեղադրում				
931	8-141-2 գ=0,5	Փոստակով անցնող բարձր լարման մալուխային գծերի ապամոնտաժում /վերադարձ/	գծ.մ	150.0	0.14	21.00
932	8-141-2	Շենքին զուգահեռ 3մ հեռավորության վրա շենքի երկայնական ուղղությամբ նոր բարձր լարման մալուխային գծերի ամրակապում 95 մմ ²	գծ.մ	200	8.11	1621.20
933	8-142-1	Ավագե ենթաշերտի իրականացում	գծ.մ	200	0.43	86.80
934	8-143-1	Բարձր լարման մալուխային գծի վրա աղուսի շաղում	գծ.մ	200	0.94	188.60
935	1-968	Բնահողի հետիցք ձեռքով	խոր.մ	40	1.16	46.36

936	23-228 Գև.գ.3	Ավելցուկ բնահողի բարձում ձեռքով և տեղափոխում 15կմ	խոր.մ	10	3.58	35.82
937	8-1-14	Նոր ենթակայանի КТП-400 տեղադրում	հատ	1	3221.80	3221.80
		Ընդամենը				5221.58
		Ջրահեռացման աշխատանքների հրականագում /Ղոռոգանման փողոց/ Մոնտաժային աշխատանքներ				
938	27-33	Ճանապարհի մայթեզրով 10սմ հաստ ա/բ շերտի և բազալտ քարերի քանդում պնևմատիկ մուրձով ճանապարհի մայթեզրով 10սմ հաստ (h=30սմ) - 90մ ²	խոր.մ	9.0	4.27	38.46
939	1-961	Բնահողի քանդում ձեռքով (h=1,5մ. 1 մ. լայնությամբ) III կարգի բնահողում	խոր.մ	85.0	2.66	225.85
940	23-1	Ավազի շերտի իրականացում խողովակի տակ 10սմ հաստ	խոր.մ	7.0	5.21	36.44
941	22--121	Ջրահեռացման պոլիէտիլենային խողովակի տեղադրում d=150մմ.	գծ.մ	60	7.53	451.56
942	23-1 23--3 Լճուսը	խողովակի ծածկում կավավազային փափուկ գրունտով	խոր.մ	12	8.21	98.56
943	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով 280քառ.մ	խոր.մ	70	1.11	77.77
944	23-228 Գև.գ.3	Ավելցուկային բնահողի բարձում ձեռքով և տեղափոխում 15կմ 40խոր.մ	տ	78.0	3.58	279.40
		Ընդամենը				1208.02
		Ղորդաեյան փողոցի վերականգման աշխատանքներ				
945	27-43	15սմ հաստ խճի ենթաշերտի իրականացում ա/բետոնե շերտի տակ (տոփանումով)	քառ.մ	10.0	1.53	15.30
946	27-164-12 27-165-12	խոշորահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում 7սմ հաստ	քառ.մ	70.00	6.49	454.44
947	27-164	Մանրահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստ	քառ.մ	70.00	0.20	13.93
		Ընդամենը				483.67
		Ջրահեռացման աշխատանքների հրականագում /Ուլսթավեյի փողոց/ Մոնտաժային աշխատանքներ				
948	27-36	Ճանապարհի մայթեզրով բազալտ քարերի տեղահանում պնևմատիկ մուրձով(20սմ/	քառ.մ	80.0	1.06	85.04
949	1-961	Բնահողի քանդում ձեռքով (h=1,5մ. 1 մ. լայնությամբ) III կարգի բնահողում	խոր.մ	75.0	2.66	199.28
950	23-1	Ավազի շերտի իրականացում խողովակի տակ 10սմ հաստ	խոր.մ	7.0	5.21	36.44
951	22--121	Ջրահեռացման պոլիէտիլենային խողովակի տեղադրում d=150մմ.	գծ.մ	50	7.53	376.30
952	23-1 23--3 Լճուսը	խողովակի ծածկում կավավազային փափուկ գրունտով	խոր.մ	10	8.21	82.13
953	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	խոր.մ	64	1.11	71.10
954	23-228 Գև.գ.3	Ավելցուկային բնահողի բարձում ձեռքով և տեղափոխում 15կմ 36խոր.մ	տ	70.2	3.58	251.46
		Ընդամենը				1101.75
		Մետաղական ճաղաշարով ցանկապատ 93,25մ				
957	7-317	Մետաղական ապամոնտաժված ցանկապատի տեղադրում փոսորակների փորումով և հիմքերի բետոնացումով B-15	գծ.մ	93.3	6.71	625.71


958		Բետոն B-15 դասի	խոր.մ	2.00	41.13	82.25
959		Մետաղական խողովակ 80*80*3մմ	կգ	418.0	0.67	279.64
960		Մետաղական ցանցի արժեքը	քառ.մ	186.5	0.76	141.18
961	7-323	Պողպատե էլեմենտներից դարպասի տեղադրում մետաղական կանգնակների վրա	հատ	1.00	49.83	49.83
962	Կայկ 1	Պողպատե դարպասի արժեքը /9քառ.մ/	հատ	1.00	73.46	73.46
963	7-330	Պողպատե էլեմենտներից դռնակի տեղադրում մետաղական կանգնակների վրա	հատ	1.00	15.36	15.36
964	Կայկ 2	Պողպատե դռնակի արժեքը /4,5քառ.մ/	հատ	1.00	29.37	29.37
965	15-614	Պողպատե ճաղաշարի և դռնակի լավորակ լուծանքերում 2 անգամ	քառ.մ	13.50	1.17	15.77
		Ընդամենը				1312.57
		Կանոնավոր տուֆ քարե պատ				
966	8--163	Պատերի շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով հաստ 20սմ h-3մ	խոր.մ	23.60	22.88	540.02
967	6-106	Միաձույլ ե/բ միջուկների իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	1.00	108.71	108.71
968	6-168	Մոնոլիտ ե/բ-ից գոտու իրականացում B-15 դասի բետոնից	խոր.մ	3.25	71.43	232.14
969		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.03	455.19	13.66
970		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.028	424.33	11.88
971	15-304	Ճակատային պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	240.0	2.34	561.36
972	15--201	Ճակատային պատերի վրա սվաղ ցեմ ավազե շաղախով	քառ.մ	240.0	1.70	407.28
973	15--525	Ճակատային պատերի ներկում լավորակ Ճակատային ներկով տախտակամածի վրա	քառ.մ	240.0	0.53	126.96
		Ընդամենը				2001.99
		Ցանկապատ քարե շարվածքով և մետաղական ճաղաշարով 159,08 գծ.մ				
974	7-317 գ-0,6	Գոյույուն ունեցող մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում պահպանելով հետակա օգտագործման համար	գծ.մ	53	3.61	191.07
975		Ապամոնտաժված մետաղական ցանկապատի վեղանոտոցում	գծ.մ	53	1.81	96.04
976	7-317	Մետաղական ապամոնտաժված ցանկապատի տեղադրում փոստրակների փորումով և հիմքերի բետոնացումով B-15	գծ.մ	106.1	6.71	711.80
977		Բետոն B-15 դասի	խոր.մ	33.40	41.13	1373.58
978		Մետաղական ցանկապատի արժեքը	տ	3.20	669.88	2143.62
979	7-323	Պողպատե էլեմենտներից դարպասի տեղադրում մետաղական կանգնակների վրա 4.5*2մ	հատ	2.00	49.83	99.66
980	Կայկ 1	Պողպատե դարպասի արժեքը	հատ	2.00	73.46	146.92
981	15-614	Պողպատե ճաղաշարի լավորակ լուծանքերում 2 անգամ	քառ.մ	159.08	1.17	185.81
982	8--163	Պատերի շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով հաստ 20սմ h-3մ	խոր.մ	47.70	22.88	1091.47
983	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.06	71.50	4.29
984		8Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.06	455.19	27.31
985	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությ.	100 քառ.մ	0.32	100.51	31.96
		Ընդամենը				6103.52
		Բարեկարգում				


986	1-1609 1-1616	Բնահողի կտրում մեխանիզամով տեղափոխելով լիգթ մինչև 40մ	1000 խոր.մ	0.852	653.92	557.14
987	1-1585	Բնահողի մշակումը էքսպլատորով բարձելով ավտոհնքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0.852	659.80	562.15
988	C310-15	Տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	1535	3.15	4831.90
989	1--1330	Տարածքի հարթեցում մեխանիզմով III կարգի բնահողում	100 քառ.մ	28.40	1.42	40.21
990	27--86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ	զծ.մ	1175	11.49	13496.89
991	27-173	Մայթերի տակ խճից հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստ	100 քառ.մ	9.90	154.18	1526.39
992	27-169	Մայթերի ա/բ ծածկի իրականացում 30սմ հաստ	100 քառ.մ	9.90	337.17	3337.98
993	27--38-1 27--38--5	Ավազակոպձային հարթեցնող շերտի իրականացում 10սմ հաստ	քառ.մ	2840	0.51	1456.92
994	27-42 27--42--1	Ճանապարհների մասի խճից հիմնատակի իրականացում n= 12սմ	քառ.մ	2840	1.37	3882.28
995	27-251	Խճի շերտի բխումապատում/ 1000քար.մ 4,12տ/	տ	11.70	200.67	2347.79
996	27-164-1	Ճնապարհային մասի խոշորահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում b= 40սմ	100 քառ.մ	28,4	395.84	11241.86
997	27-164-2	Ճնապարհային մասի մանրահատիկ ա/բետոնից ծածկույթի իրականացում b= 40սմ	100 քառ.մ	28,4	651.30	18497.01
		Ընդամենը				61778.53
		Տարածքի կանաչապատում				
998	48--110	Ծառերի համար փոսիկների պատրաստում	հատ	15	3.09	46.38
999	48--196	Փշատերև ծառերի տնկում	հատ	15	31.29	469.37
1000	1-1586	Սև հողի քարծում մեխանիզմով	խոր.մ	24.20	0.51	12.39
1001	310-3	Տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	43.6	1.23	53.45
1002	1-1129	Հողի հարթեցում մեխանիզմով	քառ.մ	108.9	0.01	1.20
1003	48-167	Նույնը, ձեռքով սիզամարգերում	քառ.մ	12.10	0.28	3.41
1004	48-214	Սիզամարգերի կանաչապատում	քառ.մ	121.0	0.06	7.14
1005		Սերմի արժեքը	կգ	2.00	0.69	1.39
1006		Գյուների տիպի նստարանների ձեռքբերում և տեղադրում	հատ	3.00	147.89	443.68
1007		Տիպային աղբարկղների ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	6.00	11.36	68.15
		Ընդամենը				1106.55
		Տարածքի էլ.լուսավորություն				
		Շինարարական աշխատանքներ				
1008	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով խրամատներում	100 խոր.մ	0,32	265.76	85.04
1009	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	100 խոր.մ	0,27	111.07	29.98
1010	1-1587	Հանած III կարգի բնահողի մշակումը էքսպլատորով, բարձելով ավտոհնքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0.106	516.51	54.49
1011	310-15	Տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	189.0	3.15	594.59
1012	6-1-1	Սյուների տակ բետոնից հիմքերի իրականացում B-15 դասի	խոր.մ	105,5	3.75	395.62
		Ընդամենը				1159.73
		Մոնտաժ				
1013	8-149-2	ՈԵԵՈ 3*95/16 քառ.մմ հատվածքով խրամատներում մինչև 35կվ մալուխի անցկացում	100 զծ.մ	0,4	936.73	374.69
1014	8-409-3	ВВГнг5*6քառ.մմ հատվածքով մալուխի անցկացում մետաղական խողովակների միջով	100 զծ.մ	0,6	150.52	90.31

1015	8--402-1	ВВГнг3*2,5բառ.մմ հատվածքով հաղորդալարի անգևազում	100 գծ.մ	0,4	80.04	32.02
1016	8--402-1	ВВГнг 3*1,5բառ.մմ հատվածքով հաղորդալարի անգևազում	100 գծ.մ	0,7	62.62	43.83
1017	8--150--2	АПВХ 1*4 բառ.մմ հատվածքով մալուխի անգևազում օղով	100 գծ.մ	26,4	174.71	4612.41
1018	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչներ եռաֆա 32Ա	հատ	1.00	5.94	5.94
1019	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչներ միաֆազ 16Ա	հատ	56	3.86	216.22
1020	8--531-4	Էլ.մագնիսական թողարկիչ	100 հատ	0.03	5.01	0.15
1021		Ֆոտոդրնդունիչ	հատ	3.00	10.76	32.28
1022	8-591-5	Լարանցման անջատիչ մեկստեղանի	100 հատ	0.01	102.61	1.03
1023	8-591-5	Լարանցման անջատիչ երկստեղանի	100 հատ	0.06	170.18	10.21
1024	8-591-7	Լարանցման վարդակներ	100 հատ	0.05	119.18	5.96
1025	8--609-3	Լուսամփոփ փողոցի տարածքի լուսնինիսգեներատային LAD LED 320-70 մտ	հատ	25.00	34.20	855.10
1026	9--80	Պողպատից սյուների տեղադրում	տ	2.218	50.09	111.10
1027		Պողպատից խողովակ D=80մմ	գծ.մ	200	4.26	851.84
1028		Պողպատից խողովակ D=32մմ	գծ.մ	32	0.51	16.38
1029	8-142-1	Մեկ մալուխի տակ ավազից անկողնակի պատրաստում	գծ.մ	64.00	0.51	32.77
1030	8-534-2	Մետաղական տուփս Y993	հատ	25	4.00	100.00
1031		Ազդանշանային ժապավեն	գծ.մ	64.0	4.16	266.18
1032	8--406-1	Մետաղական խողովակներ 15mm	100 գծ.մ	0.40	130.02	52.01
1033	33---82	Սյուների յուղաներկում	տ	2.218	13.30	29.50
		Ընդամենը				7739.911
		Ընդհանուրը				330330.331
		Շահույթ 11%				36336.336
		Ընդամենը				366666.667
		ԱԱՀ 20 %				73333.333
		Ընդհանուրը				440000.000

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
ՀՀ ոստիկանություն
 ք. Երևան, Նալբանդյան 130
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013150041
 ՀՎՀՀ 01840082
 հեռ. (010) 59-61-52
 Էլ. հասցե police-gnumner@rambler.ru

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ
 «Գոհարիկ» ՍՊԸ
 Շիրակի մարզ գ. Գետափ
 ՀՀ Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Արթիկ մ/6
 Հ/Հ 2470400992660000
 ՀՎՀՀ 06104997
 հեռ. 094 92 72 90
 Էլ. հասցեն՝ goharikspy@rambler.ru




Ս. Խաչատրյան
 /տնօրեն/
 (ստորագրություն) Կ.Տ

ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ԿԱ ոստիկանության կարիքների կապիտալ (ընդհանուր) շինարարական աշխատանքների կատարման



N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Կումայրիի ՌԲ-ի, ՃՈ-ի Շիրակի մարզային ՀՔԲ, Շիրակի մարզային ՃՈ-ի, ՊՊԳՎ Գյումրիի պահպանության հատկացված շենքի կապիտալ (ընդհանուր) շինարարական աշխատանքներ	440 000 000	Համաձայնագրի կնքման օրից	25.12.2017թ.
Ընդամենը		440 000 000		

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ ոստիկանություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 130
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013150041
ՀՎՀՀ 01840082
հեռ. (010) 59-61-52
Էլ. հասցե: police-gnumner@rambler.ru

«Գոհարիկ» ՍՊԸ
Շիրակի մարզ գ. Գետափ
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Արթիկ մ/6
Հ/Հ 2470400992660000
ՀՎՀՀ 06104997
հեռ. 094 92 72 90
Էլ. հասցեն՝ goharikspy@rambler.ru



Վճարման ժամանակացույց


Հ/Հ	Ապրանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017թ. ՃՈ արտաբյուջեից ըստ ամիսների՝ ընդ որում									
		Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր
1	Կապիտալ (ընդհանուր) շինարարական աշխատանքներ						88000000	330000000	330000000	330000000	440000000
Ընդամենը										440000000	440000000

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ու
 ՀՀ ոստիկանություն
 ք. Երևան, Նալբանդյան 130
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013150041
 ՀՎՀՀ 01840082
 հեռ. (010) 59-61-52
 Էլ. հասցե police-gnumner@rambler.ru



Ա. Համբարձումյան
 /ՀՀ ոստիկանության պետի տեղակալ/
 (ստորագրություն)

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ու
 «Գոհարիկ» ՍՊԸ
 Շիրակի մարզ գ. Գետափ
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Արթիկ մ/ճ
 Հ/Հ 2470400992660000
 ՀՎՀՀ 06104997
 հեռ. 094 92 72 90
 Էլ. հասցեն՝ goharikspy@rambler.ru



Ա. Բաչատրյան
 /տնօրեն/
 (ստորագրություն) Կ.Տ.