

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՀՔ-Ն3ՊՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1>>

Պատվիրատուն՝ <<Չարենցավանի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի անվան N 3 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Չարենցավան Երիտասարդության փողոց թիվ 17 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՀՔ-Ն3ՊՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի							
Զ/հ	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)		Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1	Համակարգիչներ	հատ	7	7	1400000	1400000	Պրոցեսոր՝ Intel® Core™ i3-4170T Processor (3M Cache, 3.20 GHz) հովացուցիչ՝ Intel® Original Socket 115x (Cu) 95x95x45 mm, 80x80x25 mm (հով) օպերատիվ հիշողություն՝ 4GB (2x2GB) DDR3 1600 MHz: Kingston Hyper X KVR16N11S6/2 կոշտ սկավառակ՝ 2.5" SSD 120GB SATA III 6 Gb/s՝ Kingston HyperX FURY SHFS37A/120G մայրական սայիկ՝ ASUS H81M-K ստեղծարար + մկնիկ (կոմպլեկտ)՝ Logitech mk120 միայն US շարվածք, գույնը սև case form factor՝ Mini-Tower mATX Linkworld 727-10, գույնը սև PSU GF ATX 420W P4 CE PFC (12cm fan) v.2.3 Case Top Cool 450W (80mm) MB Asus H81M-K CPU Intel Core i3-4170 Cooler Intel Original Ram DDR3 Kingston HyperX 4GB/1600MHz SSD Kingston U400 120GB USB Keyboard Genius KB110 US/RU USB Mouse Genius DX110
2	Մոնիտոր LED 21,5"	հատ	7	7	490000	490000	LED monitor Philips 224E5QDAB 21.5", input: VGA, DVI-D, HDMI, Audio (In/Out) PC, audio-in, գույնը սև Wide screen, 0.248mm, 1920x1080@60Hz, contrasting 20M(1000):1, brightness 250cd/m2, 14ms (IPS matrix), 178/178°, 16.7mln. colors, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI MHL, audio speakers, 28Wt, glossy black Monitor LG 22MP58VQ-P 21,5" Monitor LG 22MP58VQ-P (LED, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI, HDMI) √21.5" √1920x1080 √AH-IPS √Black Color √DVI, HDMI, VGA, Audio (In/Out) PC разъем 3.5mm для подключения наушников, brightness 250cd/m2, Audio (In/Out) PC, audio in, գույնը՝ սև, Wide screen, 0.248mm, 1920x1080@60Hz, contrasting 20M (1000):1
3	Էլեկտրոնային գրատախտակ (Ուուցման ինտերակտիվ համակարգ)	հատ	1	1	1000000	1000000	Էլեկտրոնային գրատախտակ (Ուուցման ինտերակտիվ համակարգ)՝ հավաքածու: - Ընդհանուր մակերես՝ անկյունագիծը՝ 110" (279.0 սմ) և չափերը՝ 225 x 165 սմ; - Մինչև 255 օգտագործողների միաժամանակյա աշխատանք մատով կամ ցանկացած զրչաձև առարկայով հպման եղանակով; - Բազմագրիչ (մինչև 255 հպագայություն գրիչ՝ 2 հպագայություն գրիչ ներառված էն հիմնական կոմպլեկտացիայում) ինտերակտիվություն; - Ավտոմատ տրամաչափարկում ցանկացած մակերեսի վրա; - Կրթական կազմակերպությունների համար հատուկ մշակված բազմալեզու անվճար ծրագրային ապիովում SMART Notebook կամ համարժեքը; Յուրաքանչյուր համակարգը (հավաքածուն) ներառում է՝ Ա) Գերկարճ արտացոլման ինտերակտիվ բազմահպումային թվային պրոյեկտոր / Ultra-Short Throw Interactive Multi Touch Digital Projector - 1 հատ; - Պատկերի արտացոլման հեղուկ-բյուրեղային տեխնոլոգիա՝ 3 x 0.63" LCD TFT Panel with Micro Lens Array (MLA); - 255 միաժամանակյա հպում մատով կամ ցանկացած զրչաձև Էլեկտրոնային գրատախտակ (Ուուցման ինտերակտիվ համակարգ) - Ընդհանուր մակերես՝ անկյունագիծը՝ 110" (279.0 սմ) և չափերը՝ 225 x 165 սմ; - Մինչև 255 օգտագործողների միաժամանակյա աշխատանք մատով կամ ցանկացած զրչաձև առարկայով հպման եղանակով; - Բազմագրիչ (մինչև 255 հպագայություն գրիչ՝ 2 հպագայություն գրիչ ներառված են հիմնական կոմպլեկտացիայում) ինտերակտիվություն; - Ավտոմատ տրամաչափարկում ցանկացած մակերեսի վրա; - Կրթական կազմակերպությունների համար հատուկ մշակված բազմալեզու անվճար ծրագրային ապիովում SMART Notebook; Յուրաքանչյուր համակարգը (հավաքածուն) ներառում է՝ Ա) Գերկարճ արտացոլման ինտերակտիվ բազմահպումային թվային պրոյեկտոր NEC UM301Wi / Ultra-Short Throw Interactive Multi Touch Digital Projector NEC UM301Wi - 1 հատ;

						առարկայով և ավտոմատ տրամաչափարկում / 255 Simultaneous Touches by finger , gloved hand, etc. and auto-calibration; - Բազմագրիչ (մինչև 255 հալազգայություն գրիչ) ինտերակտիվություն , ավտոմատ կարգավորվող , ցանկացած մակերեսի վրա / Multi-pen interactivity with auto-calibration on any kind of surface; - Երկու էլեկտրոնային գրիչներ միաժամանակյա ինտերակտիվությամբ ներառված էն հիմնական կոմպլեկտացիայում / Dual Electronic Pens with simultaneous interactivity are included in standard package; Հատուկ հնարավորություններ / Special Features : - Հատուկ ծրագրային ապահովում NaViSet Administrator 2 բազմաքանակ պրոյեկտորների ղեկավարման համար համակարգչային ցանցի միջոցով/ NaViSet Administrator 2 software to manage all your connected display devices from a centralized location կամ համարժեքը; - DICOM տեխնոլոգիա / DICOM Simulation –a standardized display function for gray scale images based on human sensitivity to contrast - USB Display (incl. Audio) ֆունկցիա – համակարգչի էկրանի պատկերի ցուցադրում USB-մալուխի միջոցով առանց VGA մալուխի միացնելու / USB Display – computer’s screen image can be projected via a USB cable without connecting a VGA cable; - USB Viewer <u>առանց համակարգչի շնորհանդես անցկացնելու համար</u> /USB Viewer for JPEG - allows files to be displayed directly from a USB stick.; - Ինֆորմացիայի փոխանցում համակարգչային ցանցի միջոցով / Content Transmission via Network; - Լրացուցիչ WLAN / Optional WLAN և PJ LINK ստանդարտ; - Հեռակառավարում և հսկում` LAN-ի և RS-232-ի միջոցով / Remote control and administration via LAN and RS232; - Պատի գույնի կոմպենսացում և գույնի կառավառում (6 առանցքային գույնի կառավարում) / Wall Color Correction & Color Management (6 Axis Color Control); - Պատկերի կարգավորում / Picture Adjust, Շնորհանդես և մկնիկի հսկում /Presentation and Mouse Control; - Վիրտուալ հեռակառավարում համակարգչի անմիջական հսկման համար /Virtual Remote for direct PC control - the various projector settings can be managed not only using the remote control unit, but also from a PC connected to it via the VGA cable.; - Ավտոմատ էկոնոմ ռեժիմի միացում / AutoEco Mode - energy-saving option enables the projector brightness to be lowered in order to prolong the service life of the lamp and to cut power consumption; - Ավտոմատ միացում և անջատում / Auto Power ON/OFF, Արագ միացում / արագ անջատում / Quick On/Off; Direct Power-Off Function & Off-Timer , ECO scheduler; - 75% էկրանի մթացում և խոշորացման հնարավորություն / 75 % AV mute function & Magnify function; - Բարձր լեռնային գոտում աշխատելու ռեժիմ / High Altitude Mode; - Օգտվողի լոգոտիպի օպցիոնալ արտացոլում /Optional User Logo and Test Pattern; - Բազմալեզու (29 լեզու) և գաղտնաբառով անվտանգության համակարգ մենյու / OSD with 29 languages & Password Security System; - Պատկերի չափը` / Screen size (diagonal, min/max) - <b>147.3cm</b> (58") - <b>279.4cm</b> (110");</p> <p>- <b>Պրոեկցիոն հեռավորություն</b> / Projection Distance - <b>0.1 – 0.51 m;</b></p> <p>- <b>Բացվածքի հարաբերակցություն / Throw Ratio - 0.36 : 1;</b></p> <p>- <b>Պայծառությունը</b>` / Brightness - 3,000 Lumens (approx. 75% in Normal, 60% in Eco Mode); - Կետայնությունը՝ իսկական (ֆիզիկական)Native WXGA (1,280 x 800 pixels / total 1,024,000 pixels) / արհեստական (ինտերպոլացված)compressed WUXGA (1,920 x 1,200 pixels/ total 2,304,000 pixels)) resolution; - Կողմերի հարաբերակցության 16:10 (իսկական) /4:3, 16:9 (արհեստական)/Aspect Ratio (Native / Supported) - 16:10 / 16 :9, 4:3; - Լամպի շահագործման ժամկետը՝ 4,000 /5,000 / 8,000 ժամ (Պայծառ/Ստանդարտ/էկոնոմ ռեժիմներում)/Lamp life - 4,000	- Պատկերի արտացոլման հեղուկ-քրյուրեղային տեխնոլոգիա՝3 x 0.63" LCD TFT Panel with Micro Lens Array (MLA); - 255 միաժամանակյա հպում մատով կամ ցանկացած գրչաձև առարկայով և ավտոմատ տրամաչափարկում / 255 Simultaneous Touches by finger , gloved hand, etc. and auto-calibration; - Բազմագրիչ (մինչև 255 հալազգայություն գրիչ) ինտերակտիվություն , ավտոմատ կարգավորվող , ցանկացած մակերեսի վրա / Multi-pen interactivity with auto-calibration on any kind of surface; - Երկու էլեկտրոնային գրիչներ միաժամանակյա ինտերակտիվությամբ ներառված են հիմնական կոմպլեկտացիայում / Dual Electronic Pens with simultaneous interactivity are included in standard package; Հատուկ հնարավորություններ / Special Features : - Հատուկ ծրագրային ապահովում NaViSet Administrator 2 բազմաքանակ պրոյեկտորների ղեկավարման համար համակարգչային ցանցի միջոցով/ NaViSet Administrator 2 software to manage all your connected display devices from a centralized location; - DICOM տեխնոլոգիա / DICOM Simulation –a standardized display function for gray scale images based on human sensitivity to contrast - USB Display (incl. Audio) ֆունկցիա – համակարգչի էկրանի պատկերի ցուցադրում USB-մալուխի միջոցով առանց VGA մալուխի միացնելու / USB Display – computer’s screen image can be projected via a USB cable without connecting a VGA cable; - USB Viewer <u>առանց համակարգչի շնորհանդես անցկացնելու համար</u> /USB Viewer for JPEG - allows files to be displayed directly from a USB stick.; - Ինֆորմացիայի փոխանցում համակարգչային ցանցի միջոցով / Content Transmission via Network; - Լրացուցիչ WLAN / Optional WLAN և PJ LINK ստանդարտ; - Հեռակառավարում և հսկում` LAN-ի և RS-232-ի միջոցով / Remote control and administration via LAN and RS232; - Պատի գույնի կոմպենսացում և գույնի կառավարում (6 առանցքային գույնի կառավարում) / Wall Color Correction & Color Management (6 Axis Color Control); - Պատկերի կարգավորում / Picture Adjust, Շնորհանդես և մկնիկի հսկում /Presentation and Mouse Control; - Վիրտուալ հեռակառավարում համակարգչի անմիջական հսկման համար /Virtual Remote for direct PC control - the various projector settings can be managed not only using the remote control unit, but also from a PC connected to it via the VGA cable.; - Ավտոմատ էկոնոմ ռեժիմի միացում / AutoEco Mode - energy-saving option enables the projector brightness to be lowered in order to prolong the service life of the lamp and to cut power consumption; - Ավտոմատ միացում և անջատում / Auto Power ON/OFF, Արագ միացում / արագ անջատում / Quick On/Off; Direct Power-Off Function & Off-Timer , ECO scheduler; - 75% էկրանի մթացում և խոշորացման հնարավորություն / 75 % AV mute function & Magnify function; - Բարձր լեռնային գոտում աշխատելու ռեժիմ / High Altitude Mode; - Օգտվողի լոգոտիպի օպցիոնալ արտացոլում /Optional User Logo and Test Pattern; - Բազմալեզու (29 լեզու) և գաղտնաբառով անվտանգության համակարգ մենյու / OSD with 29 languages & Password Security System;
--	--	--	--	--	--	---	---

						/5,000 / 8,000 hours (High Bright/Normal / Eco mode); - Կոնտրաստը՝ / Contrast - 6,000 : 1; -Մեխանիկական ֆոկուս / ֆիքսված օպտիկական խոշորացում/Manual Focus / Fixed Optical Zoom; - Թվային խոշորացում / Digital Zoom – 1.4x; - Ուղղահայաց և հորիզոնական սեղանային շեղումների շտկում / Manual Keystone correction - V = ±10% / H= ±10%; - Մուտքային տերմինալներ / Input terminals: 1 x Mini D-sub 15 pin (VGA - Component shared); 1 x HDMI (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI with MHL support; Composite:1 x RCA; 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 2 x RCA Stereo; Microphone Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (Dynamic mic); - Ելքային տերմինալներ՝ / Output terminals: 1 x Mini D-sub 15 pin; 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable); - Հաղորդակցման տերմինալներ՝ / Communication terminals: 2 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x USB Type B; 1 x RS – 232; 1x RJ-45; WLAN (optional) - Քարծրախոս / Speakers – 1 x 20W (mono); - Պատի կախոցը ներառված է / Wall Mount included; - Երաշխիք / Warranty: - Թվային պրոյեկտորի համար՝ 30 (երեսու) ամիս. - Հատուկ կրթական երաշխիք ներկառուցված լամպի համար՝ 3 տարի կամ 3,000 ժամ: <u>Հասանելի է միայն կրթօջախների համար:</u> Բ) Գրատախտակ՝ School Whiteboard (ընդհանուր մակերես՝ անկյունագիծը՝ 110" (279.0 սմ) և չափերը՝ 225 x 165 սմ; ակտիվ մակերես՝ անկյունագիծը՝ 100" (254 սմ) և չափերը՝ 215 x 135 սմ; մակերեսը՝ սպիտակ, անփայլ, ջրադիմացկուն, լվացվող – 1 հատ; - Երաշխիք / Warranty: 2 տարի Գ) Ուսուցման ինտերակտիվ համակարգի տեղադրման համար անհրաժեշտ պարագաներ՝ USB 2.0 ակտիվ երկարացման մալուխ 5մ. – 1 հատ, RGB Connection cable, 15P D-Sub M./M. 10 m w.o. pin 9, w. DDC Signal, Style: M/M. միացման մալուխ M./M., 10 մ., Դյուրակիր ուժեղացուցիչ-բաշխիչ – 2-port RGB Amplifier / Splitter 1/2, 450 MHz, , հոսանքի սնուցումը՝ USB Y-մալուխի միջոցով 40 սմ, Պիքսելների խտությունը՝ 2.048 x 1.536, Մուտքը՝ 1x M, ելքը՝ 2x F / Portable, 450 MHz, max. 55 m, w.o. pin 9, w. DDC, power supply via USB Y-Cable 40 cm, max. Resolution: 2.048 x 1.536, Input: 1x M, Output: 2x F. -1 հատ: - Երաշխիք / Warranty: 2 տարի Բոլոր սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի (ներառյալ ծրագրային ապահովումը) տեղադրումը, միացումը, փորձարկումն և Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է պայմանագրի գնի շրջանակներում:	- Պատկերի չափը՝ / Screen size (diagonal, min/max) – 147.3cm (58") – 279.4cm (110"); - Պրոեկցիոն հեռավորություն / Projection Distance – 0.1 – 0.51 մ; - Քսցվածքի հարաբերակցություն / Throw Ratio – 0.36 : 1; - Պայծառությունը՝ / Brightness – 3,000 Lumens (approx. 75% in Normal, 60% in Eco Mode); - Կետայնությունը՝ իսկական (ֆիզիկական)՝Native WXGA (1,280 x 800 pixels / total 1,024,000 pixels) / արհեստական (ինտերպոլացված)՝compressed WUXGA (1,920 x 1,200 pixels/ total 2,304,000 pixels)) resolution; - Կողմերի հարաբերակցության 16:10 (իսկական) /4:3, 16:9 (արհեստական)/Aspect Ratio (Native / Supported) – 16:10 / 16 :9, 4:3; - Լամպի շահագործման ժամկետը՝ 4,000 /5,000 / 8,000 ժամ (Պայծառ/Ստանդարտ/Էկոնոմ ռեժիմներում)/Lamp life – 4,000 /5,000 / 8,000 hours (High Bright/Normal / Eco mode); - Կոնտրաստը՝ / Contrast - 6,000 : 1; -Մեխանիկական ֆոկուս / ֆիքսված օպտիկական խոշորացում/Manual Focus / Fixed Optical Zoom; - Թվային խոշորացում / Digital Zoom – 1.4x; - Ուղղահայաց և հորիզոնական սեղանային շեղումների շտկում / Manual Keystone correction - V = ±10% / H= ±10%; - Մուտքային տերմինալներ / Input terminals: 1 x Mini D-sub 15 pin (VGA - Component shared); 1 x HDMI (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI with MHL support; Composite:1 x RCA; 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 2 x RCA Stereo; Microphone Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (Dynamic mic); - Ելքային տերմինալներ՝ / Output terminals: 1 x Mini D-sub 15 pin; 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable); - Հաղորդակցման տերմինալներ՝ / Communication terminals: 2 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x USB Type B; 1 x RS – 232; 1x RJ-45; WLAN (optional) - Քարծրախոս / Speakers – 1 x 20W (mono); - Պատի կախոցը ներառված է / Wall Mount included; - Երաշխիք / Warranty: - Թվային պրոյեկտորի համար՝ 30 (երեսու) ամիս. - Հատուկ կրթական երաշխիք ներկառուցված լամպի համար՝ 3 տարի կամ 3,000 ժամ: <u>Հասանելի է միայն կրթօջախների համար:</u> Բ) Գրատախտակ՝ School Whiteboard-Model 100 (ընդհանուր մակերես՝ անկյունագիծը՝ 110" (279.0 սմ) և չափերը՝ 225 x 165 սմ; ակտիվ մակերես՝ անկյունագիծը՝ 100" (254 սմ) և չափերը՝ 215 x 135 սմ; մակերեսը՝ սպիտակ, անփայլ, ջրադիմացկուն, լվացվող – 1 հատ; - Երաշխիք / Warranty: 24 (քսանչորս) ամիս Գ) Equip 2-պորտ RGB դյուրակիր ուժեղացուցիչ/բաշխիչ/Equip 2-port RGB Amplifier/Splitter 1/2-450 MHz, max. 55m, w.o. pin 9, w. DDC, հոսանքի սնուցումը՝ USB Y-մալուխի միջոցով 40 սմ, պիքսելների խտությունը՝ 2.048x1.536, Մուտքը՝ 1xM, ելքը՝ 2xF – 1 հատ: - Երաշխիք / Warranty: 24 (քսանչորս) ամիս Դ) Equip RGB միացման մալուխ, 15P D-Sub M./M. 10m w.o. pin 9, w. Style: M/M-1 հատ: - Երաշխիք / Warranty: 24 (քսանչորս) ամիս Ե) Equip USB 2.0 ակտիվ երկարացման մալուխ 5մ.-1 հատ: - Երաշխիք / Warranty: 24 (քսանչորս) ամիս Բոլոր սարքավորումները նոր են, չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի (ներառյալ ծրագրային ապահովումը) տեղադրումը, միացումը, փորձարկումն և Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումը NEC Display
--	--	--	--	--	--	--	--

							Solutions (Japan) և SMART Technologies (Canada) ընկերությունների Հայաստանում միակ պաշտոնական գործընկեր կազմակերպության կողմից իրականացվում է պայմանագրի գնի շրջանակներում:		
4	Անխափան սնուցման սարք	հատ	1	1	30000	30000	Intel Server PSU HIPRO HP-U252EF Rev.00 AC Input (47-63Hz) 100-127V~/5A, 200-240V~/2.5A DC Output: +5V /18A,+3.3V/14A,+5VVPF/2A, +12V/15A, -12V/03A MAX.Output power: 250W	Mercury ElitePro 650VA	
5	Տպիչ	հատ	2	2	140000	140000	Տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, լազերային, տպման արագությունը՝ 33 էջ/րոպե, թղթի ձևաչափը՝ A4, Canon MF3010 կամ համարժեքը	Տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, լազերային, տպման արագությունը՝ 33 էջ/րոպե, թղթի ձևաչափը՝ A4	
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			Գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ և այն ներառված է <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետով նախատեսված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում						
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման									
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե
09		02		01		02		X	
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				2017 թվականի ապրիլի 10					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1					
				2					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման	
				1					
									
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները (ՀՀ դրամ)							
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր			
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր		
Չափաբաժին 1									
1	<<ԻՆՏԵԿ>> ՍՊԸ		1 120 000	1 120 000	0	0	1 120 000	1 120 000	
2	<<Էդվարդ Քոմիլյուբերս>> ՍՊԸ		1 160 833	1 160 833	232 167	232 167	1 393 000	1 393 000	
Չափաբաժին 2									
1	<<ԻՆՏԵԿ>> ՍՊԸ		595 000	595 000	0	0	595 000	595 000	
2	<<Էդվարդ Քոմիլյուբերս>> ՍՊԸ		396 667	396 667	79 333	79 333	476 000	476 000	
Չափաբաժին 3									
1	<<Ֆիրմա Ալֆա>> ՍՊԸ		798 750	798 750	159 750	159 750	958 500	958 500	
2	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ		2 047 916,67	2 047 916,67	409 583,33	409 583,33	2 457 500	2 457 500	
Չափաբաժին 4									
1	<<ԻՆՏԵԿ>> ՍՊԸ		30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	
Չափաբաժին 5									
1	<<ԻՆՏԵԿ>> ՍՊԸ		140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	
2	<<Նորմա-Պլյուս>> ՍՊԸ		135 000	135 000	27 000	27 000	162 000	162 000	
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:					

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	<<Ֆիրմա Ալֆա>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
2	<<ԻՆՏԵԿ>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
3	<<Էդվարդ Քոմփյութերս>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
4	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
5	<<Նորմա-Պյուս>> ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր						
				Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2017 թվականի մայիսի 12						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				2017 թվականի մայիսի 16			2017 թվականի մայիսի 22			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2017 թվականի մայիսի 23										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2017 թվականի մայիսի 25						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2017 թվականի մայիսի 25						
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը (ՀՀ դրամ)				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր			
1, 4	<<ԻՆՏԵԿ>> ՍՊԸ	<<ՉՔ-Ն3ՊՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1-1>>	25.05.2017թ.	25.06.2017թ.	-	1150000	1150000			
2	<<Էդվարդ Քոմփյութերս>> ՍՊԸ	<<ՉՔ-Ն3ՊՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1-2>>	25.05.2017թ.	25.06.2017թ.	-	476000	476000			
3	<<Ֆիրմա Ալֆա>> ՍՊԸ	<<ՉՔ-Ն3ՊՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1-3>>	25.05.2017թ.	25.06.2017թ.	-	958500	958500			
5	<<ՆՈՐՄԱ ՊԼՅՈՒՍ>> ՍՊԸ	<<ՉՔ-Ն3ՊՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1-4>>	25.05.2017թ.	25.06.2017թ.	-	162000	162000			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										

Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1, 4	<<ԻՆՏԵԿ>> ՍՊԸ	ՀՀ ք. Չարենցավան, 6-րդ թ., 31-րդ շ., թիվ 2, Հեռ. (094) 802204	serge81@list.ru	16028021192300	03020784
2	<<Էդվարդ Քոմիտյուներս>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Նաիրի Չարյան 22 ա, Հեռ. (010) 588581	loris@ognakan.am	2050022388351001	00102216
3	<<Ֆիրմա Ալֆա>> ՍՊԸ	ք. Երևան 0025, Խանջյան 50, Հեռ. (010) 521356	info@alpha.am	1570005003790100	01204713
5	<<ՆՈՐՄԱ ՊԼՅՈՒՍ>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Մաշտոցի 2, տարածք 60, Հեռ. (010) 586060	norma@arminco.com	2474400007570000	00053663
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են օրենքով նախատեսված հրապարակումները			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Շ. Հարությունյան		(093) 74-48-26		gnumnerlusavan@mail.ru	

Պատվիրատու՝ <<Չարենցավանի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի անվան N 3 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ