

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ԶՔ-N6ՊՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/2>>

Պատվիրատուն՝ <<Զարենցավանի N 6 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Զարենցավան Ռուսովի փողոց թիվ 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ԶՔ-N6ՊՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/2>> ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Զ/հ	Անվանումը	Զափման միավորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր		
1	Էլեկտրոնային գրատախտակ (Ուսուցման ինտերակտիվ համակարգ)	հատ	1	1	960000	960000	Էլեկտրոնային գրատախտակ (Ուսուցման ինտերակտիվ համակարգ)՝ հավաքածու: - Ընդհանուր մակերես՝ անկյունագիծը՝ 110" (279.0 սմ) և չափերը՝ 225 x 165 սմ; - Մինչև 255 օգտագործողների միաժամանակյա աշխատանք մատով կամ ցանկացած գրչաձև առարկայով հպման եղանակով; - Բազմագրիչ (մինչև 255 հպագգայություն գրիչ՝ 2 հպագգայուն գրիչ ներառված էն հիմնական կոմպլեկտացիայում) ինտերակտիվություն; - Ավտոմատ տրամաչափարկում ցանկացած մակերեսի վրա; - Կրթական կազմակերպությունների համար հատուկ մշակված բազմալեզու անվճար ծրագրային ապիովում SMART Notebook կամ համարժեքը; Յուրաքանչյուր համակարգը (հավաքածուն) ներառում է՝ Ա) Գերկարճ արտացոլման ինտերակտիվ բազմահպումային թվային պրոյեկտոր / Ultra-Short Throw Interactive Multi Touch Digital Projector - 1 հատ; - Պատկերի արտացոլման հեղուկ-բյուրեղային տեխնոլոգիա՝ 3 x 0.63" LCD TFT Panel with Micro Lens Array (MLA); - 255 միաժամանակյա հպում մատով կամ ցանկացած գրչաձև առարկայով և ավտոմատ տրամաչափարկում / 255 Simultaneous Touches by finger , gloved hand, etc. and auto-calibration; - Բազմագրիչ (մինչև 255 հպագգայություն գրիչ) ինտերակտիվություն , ավտոմատ կարգավորվող , ցանկացած մակերեսի վրա / Multi-pen interactivity with auto-calibration on any kind of surface; - Երկու էլեկտրոնային գրիչներ միաժամանակյա ինտերակտիվությամբ ներառված էն հիմնական կոմպլեկտացիայում / Dual Electronic Pens with simultaneous interactivity are included in standard package; <u>Հատուկ հնարավորություններ / Special Features :</u> - Հատուկ ծրագրային ապահովում NaViSet Administrator 2 բազմաբանակ պրոյեկտորների ղեկավարման համար համակարգչային ցանցի միջոցով/ NaViSet Administrator 2 software to manage all your connected display devices from a centralized location կամ համարժեքը; - DICOM տեխնոլոգիա / DICOM Simulation -a standardized display function for gray scale images based on human sensitivity to contrast - USB Display (incl. Audio) ֆունկցիա – համակարգչի էկրանի պատկերի ցուցադրում USB-մալուխի միջոցով առանց VGA մալուխ	Էլեկտրոնային գրատախտակ (Ուսուցման ինտերակտիվ համակարգ) - Ընդհանուր մակերես՝ անկյունագիծը՝ 110" (279.0 սմ) և չափերը՝ 225 x 165 սմ; - Մինչև 255 օգտագործողների միաժամանակյա աշխատանք մատով կամ ցանկացած գրչաձև առարկայով հպման եղանակով; - Բազմագրիչ (մինչև 255 հպագգայություն գրիչ՝ 2 հպագգայուն կոմպլեկտացիայում) ինտերակտիվություն; - Ավտոմատ տրամաչափարկում ցանկացած մակերեսի վրա; - Կրթական կազմակերպությունների համար հատուկ մշակված բազմալեզու անվճար ծրագրային ապահովում SMART Notebook; Յուրաքանչյուր համակարգը (հավաքածուն) ներառում է՝ Ա) Գերկարճ արտացոլման ինտերակտիվ բազմահպումային թվային պրոյեկտոր NEC UM301Wi / Ultra-Short Throw Interactive Multi Touch Digital Projector NEC UM301Wi - 1 հատ; - Պատկերի արտացոլման հեղուկ-բյուրեղային տեխնոլոգիա՝ 3 x 0.63" LCD TFT Panel with Micro Lens Array (MLA); - 255 միաժամանակյա հպում մատով կամ ցանկացած գրչաձև առարկայով և ավտոմատ տրամաչափարկում / 255 Simultaneous Touches by finger , gloved hand, etc. and auto-calibration; - Բազմագրիչ (մինչև 255 հպագգայություն գրիչ) ինտերակտիվություն , ավտոմատ կարգավորվող , ցանկացած մակերեսի վրա / Multi-pen interactivity with auto-calibration on any kind of surface; - Երկու էլեկտրոնային գրիչներ միաժամանակյա ինտերակտիվությամբ ներառված են հիմնական կոմպլեկտացիայում / Dual Electronic Pens with simultaneous interactivity are included in standard package; <u>Հատուկ հնարավորություններ / Special Features :</u> - Հատուկ ծրագրային ապահովում NaViSet Administrator 2 բազմաբանակ պրոյեկտորների ղեկավարման համար համակարգչային ցանցի միջոցով/ NaViSet Administrator 2 software to manage all your

						միացնելու / USB Display – computer’s screen image can be projected via a USB cable without connecting a VGA cable; - USB Viewer առանց համակարգչի շնորհանդես անցկացնելու համար /USB Viewer for JPEG - allows files to be displayed directly from a USB stick.; - Ինֆորմացիայի փոխանցում համակարգչային ցանցի միջոցով / Content Transmission via Network; - Լրացուցիչ WLAN / Optional WLAN և PJ LINK ստանդարտ; - Հեռակառավարում և հսկում` LAN-ի և RS-232-ի միջոցով / Remote control and administration via LAN and RS232; - Պատի գույնի կոմպենսացում և գույնի կառավարում (6 առանցքային գույնի կառավարում) / Wall Color Correction & Color Management (6 Axis Color Control); - Պատկերի կարգավորում / Picture Adjust, Շնորհանդես և մկնիկի հսկում /Presentation and Mouse Control; - Վիրտուալ հեռակառավարում համակարգչի անմիջական հսկման համար /Virtual Remote for direct PC control - the various projector settings can be managed not only using the remote control unit, but also from a PC connected to it via the VGA cable.; - Ավտոմատ էկոնոմ ռեժիմի միացում / AutoEco Mode - energy-saving option enables the projector brightness to be lowered in order to prolong the service life of the lamp and to cut power consumption; - Ավտոմատ միացում և անջատում / Auto Power ON/OFF, Արագ միացում / արագ անջատում / Quick On/Off; Direct Power-Off Function & Off-Timer , ECO scheduler; - 75% էկրանի մթացում և խոշորացման հնարավորություն / 75 % AV mute function & Magnify function; - Բարձր լեռնային գոտում աշխատելու ռեժիմ / High Altitude Mode; - Օգտվողի լոգոտիպի օպցիոնալ արտացոլում /Optional User Logo and Test Pattern; - Բազմալեզու (29 լեզու) և գաղտնաբառով անվտանգության համակարգ մենյու / OSD with 29 languages & Password Security System; - Պատկերի չափը`</b> / Screen size (diagonal, min/max) - <b>147.3cm</b> (58") - <b>279.4cm</b> (110");</li> <li>- <b>Պրոեկցիոն հեռավորություն</b> / Projection Distance - <b>0.1 – 0.51 m;</b></li> <li>- <b>Բացվածքի հարաբերակցություն / Throw Ratio - 0.36 : 1;</b></li> <li>- <b>Պայծառությունը` / Brightness - 3,000 Lumens (approx. 75% in Normal, 60% in Eco Mode); - Կետայնությունը` իսկական</b> (ֆիզիկական)`Native WXGA (1,280 x 800 pixels / total 1,024,000 pixels) / արհեստական (ինտերպոլացված)`compressed <b>WUXGA</b> (1,920 x 1,200 pixels/ total 2,304,000 pixels)) resolution;</li> <li>- Կողմերի հարաբերակցության <b>16:10</b> (իսկական) /<b>4:3, 16:9</b> (արհեստական)/Aspect Ratio (Native / Supported) - <b>16:10 / 16 :9, 4:3;</b></li> <li>- Լամպի շահագործման ժամկետը` 4,000 /5,000 / 8,000 ժամ (Պայծառ/Ստանդարտ/Էկոնոմ ռեժիմներում)/Lamp life - 4,000 /5,000 / 8,000 hours (High Bright/Normal / Eco mode); - Կոնտրաստը` / Contrast - 6,000 : 1; -Մեխանիկական ֆոկուս / ֆիքսված օպտիկական խոշորացում/Manual Focus / Fixed Optical Zoom; - Թվային խոշորացում / Digital Zoom – 1.4x; - Ուղղահայաց և հորիզոնական սեղանային շեղումների շտկում / Manual Keystone correction - V = ±10% / H= ±10%; - Մուտքային տերմինալներ / Input terminals: 1 x Mini D-sub 15 pin (VGA - Component shared); 1 x HDMI (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI with MHL support; Composite:1 x RCA; 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 2 x RCA Stereo; Microphone Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (Dynamic mic); - Ելքային տերմինալներ` / <b>Output</b> terminals: <b>1 x Mini D-sub 15 pin;</b> 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable);</li> <li>- Հաղորդակցման տերմինալներ` / Communication terminals: 2 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x USB Type B; 1 x RS – 232; 1x RJ-45; WLAN (optional) - Բարձրախոս / Speakers - 1 x 20W (mono); - Պատի կախոցը ներառված է / Wall Mount included; - Երաշխիք / Warranty: - Թվային պրոյեկտորի համար` 30 (երեսու) ամիս.	connected display devices from a centralized location; - DICOM տեխնոլոգիա / DICOM Simulation -a standardized display function for gray scale images based on human sensitivity to contrast - USB Display (incl. Audio) ֆունկցիա – համակարգչի էկրանի պատկերի ցուցադրում USB-մալուխի միջոցով առանց VGA մալուխ միացնելու / USB Display – computer’s screen image can be projected via a USB cable without connecting a VGA cable; - USB Viewer առանց համակարգչի շնորհանդես անցկացնելու համար /USB Viewer for JPEG - allows files to be displayed directly from a USB stick.; - Ինֆորմացիայի փոխանցում համակարգչային ցանցի միջոցով / Content Transmission via Network; - Լրացուցիչ WLAN / Optional WLAN և PJ LINK ստանդարտ; - Հեռակառավարում և հսկում` LAN-ի և RS-232-ի միջոցով / Remote control and administration via LAN and RS232; - Պատի գույնի կոմպենսացում և գույնի կառավարում (6 առանցքային գույնի կառավարում) / Wall Color Correction & Color Management (6 Axis Color Control); - Պատկերի կարգավորում / Picture Adjust, Շնորհանդես և մկնիկի հսկում /Presentation and Mouse Control; - Վիրտուալ հեռակառավարում համակարգչի անմիջական հսկման համար /Virtual Remote for direct PC control - the various projector settings can be managed not only using the remote control unit, but also from a PC connected to it via the VGA cable.; - Ավտոմատ էկոնոմ ռեժիմի միացում / AutoEco Mode - energy-saving option enables the projector brightness to be lowered in order to prolong the service life of the lamp and to cut power consumption; - Ավտոմատ միացում և անջատում / Auto Power ON/OFF, Արագ միացում / արագ անջատում / Quick On/Off; Direct Power-Off Function & Off-Timer , ECO scheduler; - 75% էկրանի մթացում և խոշորացման հնարավորություն / 75 % AV mute function & Magnify function; - Բարձր լեռնային գոտում աշխատելու ռեժիմ / High Altitude Mode; - Օգտվողի լոգոտիպի օպցիոնալ արտացոլում /Optional User Logo and Test Pattern; - Բազմալեզու (29 լեզու) և գաղտնաբառով անվտանգության համակարգ մենյու / OSD with 29 languages & Password Security System; - Պատկերի չափը`</b> / Screen size (diagonal, min/max) - <b>147.3cm</b> (58") - <b>279.4cm</b> (110");</li> <li>- <b>Պրոեկցիոն հեռավորություն</b> / Projection Distance - <b>0.1 – 0.51 m;</b></li> <li>- <b>Բացվածքի հարաբերակցություն / Throw Ratio - 0.36 : 1;</b></li> <li>- <b>Պայծառությունը` / Brightness - 3,000 Lumens (approx. 75% in Normal, 60% in Eco Mode); - Կետայնությունը` իսկական</b> (ֆիզիկական)`Native WXGA (1,280 x 800 pixels / total 1,024,000 pixels) / արհեստական (ինտերպոլացված)`compressed <b>WUXGA</b> (1,920 x 1,200 pixels/ total 2,304,000 pixels)) resolution;</li> <li>- Կողմերի հարաբերակցության <b>16:10</b> (իսկական) /<b>4:3, 16:9</b> (արհեստական)/Aspect Ratio (Native / Supported) - <b>16:10 / 16 :9, 4:3;</b></li> <li>- Լամպի շահագործման ժամկետը` 4,000 /5,000 / 8,000 ժամ (Պայծառ/Ստանդարտ/Էկոնոմ ռեժիմներում)/Lamp life - 4,000 /5,000 / 8,000 hours (High Bright/Normal / Eco mode); - Կոնտրաստը` / Contrast - 6,000 : 1; -Մեխանիկական ֆոկուս / ֆիքսված օպտիկական
--	--	--	--	--	--	--	---

[illegible]

	ՍՊԸ									
6	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր						
				Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ						
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				2017 թվականի մայիսի 12						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				2017 թվականի մայիսի 16			2017 թվականի մայիսի 22			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2017 թվականի մայիսի 23										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				2017 թվականի մայիսի 25						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				2017 թվականի մայիսի 25						
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը (ՀՀ դրամ)				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր			
1	<<Ֆիրմա Ալֆա>> ՍՊԸ	<<ՉԲ-N6ՊՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/2-1>>	25.05.2017թ.	25.06.2017թ.	-	958500	958500			
2	<<ԻՆՏԵԿ>> ՍՊԸ	<<ՉԲ-N6ՊՈԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/2-2>>	25.05.2017թ.	25.06.2017թ.	-	720000	720000			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)		
1	<<Ֆիրմա Ալֆա>> ՍՊԸ	ք. Երևան 0025, Խանջյան 50, Հեռ. (010) 521356		info@alpha.am		1570005003790100		01204713		
2	<<ԻՆՏԵԿ>> ՍՊԸ	ՀՀ ք. Չարենցավան, 6-րդ թ., 31-րդ շ., թիվ 2, Հեռ. (094) 802204		serge81@list.ru		16028021192300		03020784		
Այլ տեղեկություններ				Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:						
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները				Իրականացվել են օրենքով նախատեսված հրապարակումները						
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը				Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել						

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Շ. Հարությունյան	(093) 74-48-26	gnumnerlusavan@mail.ru

Պատվիրատու՝ <<Չարենցավանի N 6 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ