

2/հ	Ապրանքի անվանումը	2/մ	Քանակ	Ն/Գին	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
1	Աղբահավաք	Հատ	50	58500	Պլաստմասե, պոչը 70սմ, լայնությունը 30սմ, հաստությունը 0,5սմ:	Պլաստմասե, պոչը 70սմ, լայնությունը 30սմ, հաստությունը 0,5սմ:
2	Աղբահավաք խոզանակով	Հատ	60	75600	Աղբահավաք խոզանակով, կոմպլեկտ, պլաստմասե, աղբահավաքը՝ պոչը 70սմ, լայնությունը 30սմ, հաստությունը 0,5սմ, խոզանակը՝ պոչը 70սմ, լայնությունը 30սմ, մազերը կոշտ:	
3	Աղբաման 3	Հատ	10	23300	Աղբաման հերմետիկ փակվող, պլաստիկ, ուղղանկյուն հիմքով, կափարիչով, կափարիչը բացելու համար նախատեսված հատուկ ոտնակով, 5 լ տարողությամբ:	Աղբաման հերմետիկ փակվող, պլաստիկ, ուղղանկյուն հիմքով, կափարիչով, կափարիչը բացելու համար նախատեսված հատուկ ոտնակով, 5 լ տարողությամբ:
4	Աղբաման	Հատ	75	227625	Աղբաման պլաստմասե, չափսերը՝ 28,5սմ x 23սմ±2.5%, բարձրությունը՝ 46 սմ±2.5%: Կափարիչը պլաստմասե, երկկողմանի, բացվող - փակվող: Գույնը մոխրագույն կամ բաց կապույտ: Տարողությունը 18±2.5% լիտր:	Աղբաման պլաստմասե, չափսերը՝ 28,5սմ x 23սմ±2.5%, բարձրությունը՝ 46 սմ±2.5%: Կափարիչը պլաստմասե, երկկողմանի, բացվող - փակվող: Գույնը մոխրագույն կամ բաց կապույտ: Տարողությունը 18±2.5% լիտր:
5	Աղբի տոպրակ 2	Փաթեթ	1300	327600	Աղբի տոպրակ, պատրաստված բարձր ճնշման պոլիէթիլենից, թաղանթի հաստությունը 45 մկմ, ծավալը 30 լիտր, փաթեթավորված օդակաձեւ, յուրաքանչյուր փաթեթում առնվազն 30 հատ, գույնը՝ սև :	Աղբի տոպրակ, պատրաստված բարձր ճնշման պոլիէթիլենից, թաղանթի հաստությունը 45 մկմ, ծավալը 30 լիտր, փաթեթավորված օդակաձեւ, յուրաքանչյուր փաթեթում առնվազն 30 հատ, գույնը՝ սև :
6	Պոլիէթիլենային տոպրակ 1	Փաթեթ	145	87000	Պոլիէթիլենային տոպրակ բռնակներով, լայնությունը՝ 30 սմ, բարձրությունը՝ 60 սմ, կողային ներծավածքների լայնությունը՝ 8.5 սմ, հաստությունը՝ 13 մկմ, 20լ / առնվազն 30 հատ մեկ փաթեթի մեջ:	Պոլիէթիլենային տոպրակ բռնակներով, լայնությունը՝ 30 սմ, բարձրությունը՝ 60 սմ, կողային ներծավածքների լայնությունը՝ 8.5 սմ, հաստությունը՝ 13 մկմ, 20լ / առնվազն 30 հատ մեկ փաթեթի մեջ:
7	Պոլիէթիլենային տոպրակ 2	Փաթեթ	215	150500	Պոլիէթիլենային տոպրակ բռնակներով, լայնությունը՝ 38 սմ, բարձրությունը՝ 60 սմ, կողային ներծավածքների լայնությունը՝ 10.5սմ, հաստությունը՝ 14 մկմ, 35լ / առնվազն 20 հատ մեկ փաթեթի մեջ :	Պոլիէթիլենային տոպրակ բռնակներով, լայնությունը՝ 38 սմ, բարձրությունը՝ 60 սմ, կողային ներծավածքների լայնությունը՝ 10.5սմ, հաստությունը՝ 14 մկմ, 35լ / առնվազն 20 հատ մեկ փաթեթի մեջ :
8	Պոլիէթիլենային տոպրակ 3	Փաթեթ	20	2540	Միանգամյա օգտագործման, թափանցիկ, 24 × 34 չափսի, առանց բռնակների, սնունդի համար նախատեսված, փաթեթի մեջ առնվազն 100 հատ:	Միանգամյա օգտագործման, թափանցիկ, 24 × 34 չափսի, առանց բռնակների, սնունդի համար նախատեսված, փաթեթի մեջ առնվազն 100 հատ:
9	Աման լվալու հեղուկ	Հատ	1100	379500	Աման լվանալու խտացված (թանձր) հեղուկ, որը հեշտությամբ մաքրում է սպասքը սառը ջրում, 1 լիտրանոց պլաստմասե տարաներով, ընդհանուր քաշը՝ 1,070 կգ (± 2գր):	Աման լվանալու խտացված (թանձր) հեղուկ, որը հեշտությամբ մաքրում է սպասքը սառը ջրում, 1 լիտրանոց պլաստմասե տարաներով, ընդհանուր քաշը՝ 1,070 կգ (± 2գր):
10	Ապակի մաքրող հեղուկ 2	Հատ	150	41250	Ապակի մաքրող բազմաֆունկցիոնալ մաքրող հեղուկ, որը հիանալի մաքրում է, փայլ է հաղորդում և հետքեր չի թողնում ապակիների, պատուհանների, հայելիների վրա, սփռել, 500 մլ պլաստմասե տարաներով:	Ապակի մաքրող բազմաֆունկցիոնալ մաքրող հեղուկ, որը հիանալի մաքրում է, փայլ է հաղորդում և հետքեր չի թողնում ապակիների, պատուհանների, հայելիների վրա, սփռել, 500 մլ պլաստմասե տարաներով:
11	Ավել	Հատ	100	63000	Հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում 400-500 գրամ, երկարությունը 90-95 սմ, ավլող մասի լայնքը 36-40սմ:	
12	Դույլ 3	Հատ	21	17010	Դույլ տնտեսական պլաստմասե, կափարիչով, 10 լիտր տարողությամբ:	Դույլ տնտեսական պլաստմասե, կափարիչով, 10 լիտր տարողությամբ:
13	Թաս էմալապատ	Հատ	20	75800	Էմալապատ, 4 լիտրանոց:	Էմալապատ, 4 լիտրանոց:

14	Ջուգարանի թուղթ 3	Հատ	5000	485000	Ջուգարանի թուղթ 90-ից մինչև 120մմ տրամագծով, գլանային փաթեթով (70-ից մինչև 150գ զանգվածով), 100% ցելյուլոզա, երկշերտ, փափուկ, սպիտակ, ջրում հեշտ լուծվող:	Ջուգարանի թուղթ 90-ից մինչև 120մմ տրամագծով, գլանային փաթեթով (70-ից մինչև 150գ զանգվածով), 100% ցելյուլոզա, երկշերտ, փափուկ, սպիտակ, ջրում հեշտ լուծվող:
15	Ջուգարանի օդափոխիչ	Հատ	200	75600	Օդի հոտավետ հոտազերծիչ, օդաթարմեցուցիչ (աերոզոլ) 300 մլ տարողությամբ:	Օդի հոտավետ հոտազերծիչ, օդաթարմեցուցիչ (աերոզոլ) 300 մլ տարողությամբ:
16	Էլեկտրական լամպ 1	Հատ	205	82000	220-230 V լարման,50հց հաճախականությամբ, 300վտ հզորությամբ, թափանցիկ, ըստ ԳՕՍՏ 2239-79, անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 ,սովորական կոթառով:	220-230 V լարման,50հց հաճախականությամբ, 300վտ հզորությամբ, թափանցիկ, ըստ ԳՕՍՏ 2239-79, անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 ,սովորական կոթառով:
17	Էլեկտրական լամպ 2	Հատ	500	107500	220-230 V լարման,50հց հաճախականությամբ, 150վտ հզորությամբ, թափանցիկ, ըստ ԳՕՍՏ 2239-79, անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90, սովորական կոթառով:	220-230 V լարման,50հց հաճախականությամբ, 150վտ հզորությամբ, թափանցիկ, ըստ ԳՕՍՏ 2239-79, անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90, սովորական կոթառով:
18	Էլեկտրական լամպ 7	Հատ	1490	122180	Էլեկտրական լամպեր (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության 100 Վտ, թափանցիկ, տանձաձև:	
19	Լյումինեսցենտային ցերեկային լամպ	Հատ	50	19250	Լյումինեսցենտային ցերեկային լամպ, երկարությունը՝ 120 սմ, հզորությունը՝36 Վտ, տրամագիծը (ռոմբա)՝ 26մմ:	Լյումինեսցենտային ցերեկային լամպ, երկարությունը՝ 120 սմ, հզորությունը՝36 Վտ, տրամագիծը (ռոմբա)՝ 26մմ:
20	Լյումինեսցենտային ցերեկային լամպ 1	Հատ	25	6000	Լյումինեսցենտային ցերեկային լամպ, երկարությունը՝ 60 սմ, հզորությունը՝18 Վտ, տրամագիծը (ռոմբա)՝ 26մմ:	
21	Ժավելի սպիրտ	Հատ	250	122500	Ժավելի սպիրտ, պլաստմասե 5 լիտր տարողությամբ տարաներով:	Ժավելի սպիրտ, պլաստմասե 5 լիտր տարողությամբ տարաներով:
22	Լվացքի փոշի 6	Տուփ	500	171000	Ձեռքի լվացքի համար, նախատեսված սպիտակ և գունավոր շորերի համար, 450 գրամանոց տուփերով:	Ձեռքի լվացքի համար, նախատեսված սպիտակ և գունավոր շորերի համար, 450 գրամանոց տուփերով:
23	Լվացքի փոշի	Տուփ	100	45500	Ավտոմատ ունիվերսալ լվացքի փոշի, 450 գր, նախատեսված գունավոր և սպիտակ շորերի համար:	Ավտոմատ ունիվերսալ լվացքի փոշի, 450 գր, նախատեսված գունավոր և սպիտակ շորերի համար:
24	Խոզանակ զուգարանի 1	Հատ	65	35555	Սանհանգույցը մաքրելու համար, պլաստմասե կոթով, տակդիրով, խոզանակի մասի երկարությունը՝ 30-40 սմ:	Սանհանգույցը մաքրելու համար, պլաստմասե կոթով, տակդիրով, խոզանակի մասի երկարությունը՝ 30-40 սմ:
25	Կահույք մաքրելու նյութ	Հատ	50	21250	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար, աերոզոլային փաթեթվածքով , 300 մլ:	
26	Հեղուկ օճառ ձեռքի 1	Հատ	1000	447000	Հակաբակտերիալ, մաշկը չջորացնող հեղուկ օճառ, 500 մլ պլաստմասե տարաներով, հեղուկացիրով, ընդհանուր քաշը՝ 556 գր. (± 2գր):	Հակաբակտերիալ, մաշկը չջորացնող հեղուկ օճառ, 500 մլ պլաստմասե տարաներով, հեղուկացիրով, ընդհանուր քաշը՝ 556 գր. (± 2գր):

27	Հեղուկ օճառ	Հատ	380	501600	Մակերևութաակտիվ նյութերից և տարբեր կենսաբանական ակտիվ նյութերի լուսամզվածքներից պատրաստված ձեռքի օճառ, հոտավետ, ջրածնային իոնների խտությունը՝ (7-10) pH, ջրում չլուծվող խառնուկների պարունակությունը ոչ ավել՝ 15%-ից, չօճառացվող օրգանական նյութերի և ճարպերի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0,5 %-ից, փրփրագոյացնող հատկությունը՝ ոչ պակաս 300 սմ3 -ից, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1759-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաթրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի», 5 լ-ոց $\pm 2.5\%$ տարայով, քաշը՝ 5,1 կգ $\pm 2.5\%$:	Մակերևութաակտիվ նյութերից և տարբեր կենսաբանական ակտիվ նյութերի լուսամզվածքներից պատրաստված ձեռքի օճառ, հոտավետ, ջրածնային իոնների խտությունը՝ (7-10) pH, ջրում չլուծվող խառնուկների պարունակությունը ոչ ավել՝ 15%-ից, չօճառացվող օրգանական նյութերի և ճարպերի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0,5 %-ից, փրփրագոյացնող հատկությունը՝ ոչ պակաս 300 սմ3 -ից, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1759-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող ու մաթրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի», 5 լ-ոց $\pm 2.5\%$ տարայով, քաշը՝ 5,1 կգ $\pm 2.5\%$:
28	Ձեռնոց տնտեսական 1	Ձույգ	500	82500	Ձեռնոց ռետինե, առանց մանժետի, նախատեսված է ջրի և օրգանական նյութերի հետ անվտանգ աշխատելու համար, չափսը XL, հաստությունը՝ 0,2-0,4 մմ, երկարությունը 300 մմ ոչ պակաս:	Ձեռնոց ռետինե, առանց մանժետի, նախատեսված է ջրի և օրգանական նյութերի հետ անվտանգ աշխատելու համար, չափսը XL, հաստությունը՝ 0,2-0,4 մմ, երկարությունը 300 մմ ոչ պակաս:
29	Ձեռնոց տնտեսական 2	Ձույգ	500	82500	Ձեռնոց ռետինե, առանց մանժետի, նախատեսված է ջրի և օրգանական նյութերի հետ անվտանգ աշխատելու համար, չափսը L, հաստությունը՝ 0,2-0,4 մմ, երկարությունը 300 մմ ոչ պակաս:	Ձեռնոց ռետինե, առանց մանժետի, նախատեսված է ջրի և օրգանական նյութերի հետ անվտանգ աշխատելու համար, չափսը L, հաստությունը՝ 0,2-0,4 մմ, երկարությունը 300 մմ ոչ պակաս:
30	Մաքրող միջոց 6	Հատ	1000	1320000	Մաքրող, ախտահանող միջոց, հեղուկ, հետքերը և մանրէները վերացնող, 1 լիտրանոց տարաներով:	Մաքրող, ախտահանող միջոց, հեղուկ, հետքերը և մանրէները վերացնող, 1 լիտրանոց տարաներով:
31	Մաքրող միջոց 8	Հատ	200	132800	Հեղուկ խողովակների խցանումները մաքրելու համար, շշացված պլաստիկ տարայի մեջ, 1լ տարողությամբ:	Հեղուկ խողովակների խցանումները մաքրելու համար, շշացված պլաստիկ տարայի մեջ, 1լ տարողությամբ:
32	Մաքրող միջոց	Հատ	600	141000	Մաքրող փոշի, ախտահանող, ժանգը հեռացնող միջոց, 500 գ կշռաբաժիններով՝պլաստմասե տարաներով, բաղադրությունը կալցիումի կարբոնատ, սոդա, գունաներկ, ներկանյութ, բուրավետ նյութ:	Մաքրող փոշի, ախտահանող, ժանգը հեռացնող միջոց, 500 գ կշռաբաժիններով՝պլաստմասե տարաներով, բաղադրությունը կալցիումի կարբոնատ, սոդա, գունաներկ, ներկանյութ, բուրավետ նյութ:
33	Շոր հատակի	Հատ	1000	485000	Լաթեր 45x80սմ, բամբակյա սպիտակ ամուր գործվածքից՝ հատակը մաքրելու համար:	Լաթեր 45x80սմ, բամբակյա սպիտակ ամուր գործվածքից՝ հատակը մաքրելու համար:
34	Սպունգ 2	Հատ	1500	232500	Սպունգ սպասքի լվացման համար, լրացուցիչ հատուկ շերտ, չափսը 7x9սմ:	Սպունգ սպասքի լվացման համար, լրացուցիչ հատուկ շերտ, չափսը 7x9սմ:
35	Սպունգ մետաղական պարույրով	Հատ	450	69750	Մետաղական սպունգ սպասքի մաքրման համար, չժանգոտվող:	Մետաղական սպունգ սպասքի մաքրման համար, չժանգոտվող:
36	Օճառ ձեռքի 2	Հատ	1800	171000	Ձեռքի օճառ 75 գրամ, փաթեթավորված:	Ձեռքի օճառ 75 գրամ, փաթեթավորված:
37	Օճառ ձեռքի 3	Հատ	500	118500	Ձեռքի օճառ հակաբակտերիալ 90գ-ց:	Ձեռքի օճառ հակաբակտերիալ 90գ-ց:

38	Փաթեթավորման սկոչ	Հատ	100	38200	Պոլիարոպիլենային, թափանցիկ, գունամշակված երկարությունը 50 մ, հաստությունը 45մկմ, լայնությունը 48 մմ :	Պոլիարոպիլենային, թափանցիկ, գունամշակված երկարությունը 50 մ, հաստությունը 45մկմ, լայնությունը 48 մմ :
39	Բանվորական ձեռնոց 1	Ձույգ	200	29800	Բանվորական, մատներով, մատների և ափի մասը՝ ռեզինապատ:	Բանվորական, մատներով, մատների և ափի մասը՝ ռեզինապատ:
40	Անձեռոցիկ	Հատ	500	45500	Անձեռոցիկ ստվարաթղթե տուփերով: Շերտերի չափսը՝ 16x21,5 սմ, շերտերի քանակը՝ 60±2, քաշը՝ 56-60 գրամ:	Անձեռոցիկ ստվարաթղթե տուփերով: Շերտերի չափսը՝ 16x21,5 սմ, շերտերի քանակը՝ 60±2, քաշը՝ 56-60 գրամ:
41	Հատակի ձողափայտ (շվաբր)	Հատ	20	15800	Նախատեսված հատակը մաքրելու համար, հղկված փայտից, հորիզոնական փայտի երկարությունը՝ 35 սմ, ձողի երկարությունը՝ 1,5 - 2մ:	Նախատեսված հատակը մաքրելու համար, հղկված փայտից, հորիզոնական փայտի երկարությունը՝ 35 սմ, ձողի երկարությունը՝ 1,5 - 2մ:
42	Բանվորական ձեռնոց 2	Ձույգ	80	27760	Բրեզենտե, ամուր. տարբեր չափերի:	Բրեզենտե, ամուր. տարբեր չափերի:
43	Խոհանոցային թղթե սրբիչ	Հատ	1500	405000	Թղթե սրբիչ փաթույթով, եռաշերտ, 190 թերթ, թերթերի չափերը 11.5*19.5սմ, փաթույթի երկարությունը 22 մ:	Թղթե սրբիչ փաթույթով, եռաշերտ, 190 թերթ, թերթերի չափերը 11.5*19.5սմ, փաթույթի երկարությունը 22 մ:
44	Մուտքի գորգիկներ 1	Հատ	20	55000	Ուղղանկյուն, 40 x 60 սմ, կոշտ արհեստական մազածածկույթով:	Ուղղանկյուն, 40 x 60 սմ, կոշտ արհեստական մազածածկույթով:
45	Մուտքի գորգիկներ 2	Հատ	20	64000	Կիսալուսնաձև, 75 սմ երկարությամբ, 45 սմ շառավիղով, կոշտ արհեստական մազածածկույթով:	Կիսալուսնաձև, 75 սմ երկարությամբ, 45 սմ շառավիղով, կոշտ արհեստական մազածածկույթով:
46	Խոհանոցային սրբիչ	Տուփ	500	510000	Խոհանոցային սրբիչ MARATHON, փաթեթավորված և փաթեթում հատուկ դասավորվածություն ունեցող չոր թուղթ, տեղադրվում է հատուկ դիսպենսերում, օգտագործվում է ձեռքերը չորացնելու համար, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 250 (±2) հատ, չափսերը՝ 21,5 x 24,0 սմ ±2.5%:	Խոհանոցային սրբիչ MARATHON, փաթեթավորված և փաթեթում հատուկ դասավորվածություն ունեցող չոր թուղթ, տեղադրվում է հատուկ դիսպենսերում, օգտագործվում է ձեռքերը չորացնելու համար, յուրաքանչյուր տուփի մեջ 250 (±2) հատ, չափսերը՝ 21,5 x 24,0 սմ ±2.5%:
47	Ապակի մաքրող խոզանակ	Հատ	20	47800	Խոզանակ ապակիները մաքրելու համար: Երկկողմանի, մի կողմը սպունգ, մյուս կողմը ռետին: Բռնակը մետաղական, 2մ±2.5% բացվելու հնարավորությամբ: Մաքրող մասի լայնությունը ոչ պակաս 30 սմ-ից:	Խոզանակ ապակիները մաքրելու համար: Երկկողմանի, մի կողմը սպունգ, մյուս կողմը ռետին: Բռնակը մետաղական, 2մ±2.5% բացվելու հնարավորությամբ: Մաքրող մասի լայնությունը ոչ պակաս 30 սմ-ից:
48	Խոզանակ սալահատակի	Հատ	30	92250	Պլաստմասե խոզանակ սալահատակ և լինոլեում մաքրելու համար: Պոչը մետաղական, գլխիկը շարժական, գլխիկին ամրացվում է փոխվող կտոր (միկրոֆիբրա): Պոչի երկարությունը 120±2.5% սմ: Գլխիկի չափերը 40սմ x 9 սմ±2.5%:	Պլաստմասե խոզանակ սալահատակ և լինոլեում մաքրելու համար: Պոչը մետաղական, գլխիկը շարժական, գլխիկին ամրացվում է փոխվող կտոր (միկրոֆիբրա): Պոչի երկարությունը 120±2.5% սմ: Գլխիկի չափերը 40սմ x 9 սմ±2.5%:
49	Սալահատակի խոզանակի փոխվող կտոր	Հատ	540	513000	Նախատեսված է սալահատակի խոզանակի համար: Չափսերը՝ 43սմ x 14սմ±2.5%: Միկրոֆիբրա կտորից:	Նախատեսված է սալահատակի խոզանակի համար: Չափսերը՝ 43սմ x 14սմ±2.5%: Միկրոֆիբրա կտորից:

50	Սանդուղք	հատ	3	50700	Այլումինե, 4 ոտնակով, 4-րդ ոտնակը լինի աշխատանքային հարթակով, բացովի, չօգտագործված:	Այլումինե, 4 ոտնակով, 4-րդ ոտնակը լինի աշխատանքային հարթակով, բացովի, չօգտագործված:
51	Ձիպ փականով պոլիէթիլենային տոպրակներ 1	Փաթեթ	5	4500	Պոլիէթիլենային տոպրակներ նախատեսված միջավայրեր կշռելու համար: Տարողությունը լինի նվազագույնը 50գր, առավելագույնը՝ 100գր: Չօգտագործված, յուրաքանչյուր փաթեթում առնվազն 100 հատ:	Պոլիէթիլենային տոպրակներ նախատեսված միջավայրեր կշռելու համար: Տարողությունը լինի նվազագույնը 50գր, առավելագույնը՝ 100գր: Չօգտագործված, յուրաքանչյուր փաթեթում առնվազն 100 հատ:
52	Ձիպ փականով պոլիէթիլենային տոպրակներ 2	Փաթեթ	5	5375	Պոլիէթիլենային տոպրակներ նախատեսված միջավայրեր կշռելու համար: Տարողությունը լինի նվազագույնը 100գ, առավելագույնը՝ 150գր: Չօգտագործված, յուրաքանչյուր փաթեթում առնվազն 100 հատ:	Պոլիէթիլենային տոպրակներ նախատեսված միջավայրեր կշռելու համար: Տարողությունը լինի նվազագույնը 100գ, առավելագույնը՝ 150գր: Չօգտագործված, յուրաքանչյուր փաթեթում առնվազն 100 հատ:
53	Ձիպ փականով պոլիէթիլենային տոպրակներ 3	Փաթեթ	5	10875	Պոլիէթիլենային տոպրակներ նախատեսված միջավայրեր կշռելու համար: Տարողությունը լինի նվազագույնը 250գ, առավելագույնը՝ 300գր: Չօգտագործված, յուրաքանչյուր փաթեթում առնվազն 100 հատ:	Պոլիէթիլենային տոպրակներ նախատեսված միջավայրեր կշռելու համար: Տարողությունը լինի նվազագույնը 250գ, առավելագույնը՝ 300գր: Չօգտագործված, յուրաքանչյուր փաթեթում առնվազն 100 հատ:
54	Ձիպ փականով պոլիէթիլենային տոպրակներ 4	Փաթեթ	5	18750	Պոլիէթիլենային տոպրակներ նախատեսված միջավայրեր կշռելու համար: Տարողությունը լինի նվազագույնը 500գ, առավելագույնը՝ 550գր: Չօգտագործված, յուրաքանչյուր փաթեթում առնվազն 100 հատ:	Պոլիէթիլենային տոպրակներ նախատեսված միջավայրեր կշռելու համար: Տարողությունը լինի նվազագույնը 500գ, առավելագույնը՝ 550գր: Չօգտագործված, յուրաքանչյուր փաթեթում առնվազն 100 հատ:
55	Ձիպ փականով պոլիէթիլենային տոպրակներ 5	Փաթեթ	5	32500	Պոլիէթիլենային տոպրակներ նախատեսված միջավայրեր կշռելու համար: Տարողությունը լինի նվազագույնը 1000գ, առավելագույնը՝ 1100գր: Չօգտագործված, յուրաքանչյուր փաթեթում առնվազն 100 հատ:	Պոլիէթիլենային տոպրակներ նախատեսված միջավայրեր կշռելու համար: Տարողությունը լինի նվազագույնը 1000գ, առավելագույնը՝ 1100գր: Չօգտագործված, յուրաքանչյուր փաթեթում առնվազն 100 հատ:
56	Ձեռքի ամբարձիչ	Հատ	2	488000	Բեռնաամբարձություն՝ 2,5 տ, Ամբարձման բարձրությունը՝ 110 մմ, պատահաբաղի երկարությունը՝ 1150մմ, պատահաբաղի լայնությունը՝ 550 մմ:	Բեռնաամբարձություն՝ 2,5 տ, Ամբարձման բարձրությունը՝ 110 մմ, պատահաբաղի երկարությունը՝ 1150մմ, պատահաբաղի լայնությունը՝ 550 մմ: