

2/հ	Ապրանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Ն/Գին	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
1	Մարտկոց 1	հատ	8	188000	Մարտկոց 6CT-60A3: Անվանական ունակությունը-60Ա/Ժ, Բևեռականությունը-Հակադարձ կամ 0, Երկարությունը (ոչ ավել)-242մմ, Լայնությունը (ոչ ավել)-175մմ, Բարձրությունը (ոչ ավել)-190մմ, Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-480A: Չօգտագործված: Մարտկոցի արտադրությունը ոչ շուտ 2017թ.:	Անվանական ունակությունը - 60Ա/Ժ, Բևեռականությունը - հակադարձ կամ 0, Երկարությունը (ոչ ավել) -242մմ, Լայնությունը (ոչ ավել)-175մմ, Բարձրությունը (ոչ ավել)-190մմ, սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-480A, արտադրությունը ոչ շուտ 2017թ.:
2	Մարտկոց 2	հատ	1	30500	Մարտկոց 6CT-70A3: Անվանական ունակությունը-70Ա/Ժ, Բևեռականությունը-Հակադարձ կամ 0, Երկարությունը (ոչ ավել)-276մմ, Լայնությունը (ոչ ավել)-175մմ, Բարձրությունը (ոչ ավել)-190մմ, Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-650A: Չօգտագործված: Մարտկոցի արտադրությունը ոչ շուտ 2017թ.:	
3	Մարտկոց 3	հատ	4	122000	Մարտկոց 6CT-75A3: Անվանական ունակությունը-75Ա/Ժ, Բևեռականությունը-Հակադարձ կամ 0, Երկարությունը (ոչ ավել)-276մմ, Լայնությունը (ոչ ավել)-175մմ, Բարձրությունը (ոչ ավել)-190մմ, Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-650A: Չօգտագործված: Մարտկոցի արտադրությունը ոչ շուտ 2017թ.:	Անվանական ունակությունը - 75Ա/Ժ, Բևեռականությունը - հակադարձ կամ 0, Երկարությունը (ոչ ավել) -276մմ, Լայնությունը (ոչ ավել)-175մմ, Բարձրությունը (ոչ ավել)-190մմ, սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)-650A, արտադրությունը ոչ շուտ 2017թ.:
4	Մարտկոց 4	հատ	1	24500	Մարտկոց 6CT-44A3: Անվանական ունակությունը-44Ա/Ժ, Բևեռականությունը-Հակադարձ կամ 0, Երկարությունը - 200 (±1)մմ , Լայնությունը -170 (±1)մմ, Բարձրությունը - 180 (±1)մմ, Սառը պարպման հոսանքը EN (ոչ պակաս)- 650A: Չօգտագործված: Մարտկոցի արտադրությունը ոչ շուտ 2017թ.:	Մարտկոց 6CT-44A3: Անվանական ունակությունը-44Ա/Ժ, Բևեռականությունը-Հակադարձ կամ 0, Երկարությունը - 200 մմ , Լայնությունը -170 մմ, Բարձրությունը - 180 մմ: Մարտկոցի արտադրությունը 2017թ.:
5	Անվադող 1	հատ	4	158000	Անվադող համասեգոն, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափեր՝ 225/75/R16 , արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի Speed index -ոչ պակաս -Q(160), Load index-ոչ պակաս -108, Max. load (kg)- ոչ պակաս -1000: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադող մարդատար ավտոմեքենայի համար, համասեգոնային, անխուց: Անվադողի վրա նշված արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված է Speed index -ոչ պակաս -Q(160), Load index-ոչ պակաս -108, Max. load (kg)- ոչ պակաս -1000, արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:
6	Անվադող 2	հատ	4	124000	Անվադող համասեգոն, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափեր՝ 205/70/R16 , արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -ոչ պակաս -Q (160), Load index-ոչ պակաս -91, Max. load (kg)- ոչ պակաս -615: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադող մարդատար ավտոմեքենայի համար, համասեգոնային, անխուց: Անվադողի վրա նշված արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված է Speed index -ոչ պակաս -Q (160), Load index-ոչ պակաս -91, Max. load (kg)- ոչ պակաս -615, արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:
7	Անվադող 3	հատ	12	372000	Անվադող ամառային անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափեր՝ 205/70/R16 , արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -ոչ պակաս -Q (160), Load index-ոչ պակաս -91, Max. load (kg)- ոչ պակաս -615: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	

8	Անվադող 4	հատ	8	248000	Անվադող ձմեռային ռեզինե, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 205/70/R16 , արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -Q (160), Load index-նշ պակաս -91, Max. load (kg)- նշ պակաս -615: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադողի չափսը՝ 205/70/R16, ձմեռային, անխուց, չօգտագործված, գույնը՝ սև, արագության ինդեքսը՝ Q=160, ծանրաբեռնվածության ինդեքսը՝ 97(730), տրամագիծը՝ 686մմ, լայնությունը՝ 211մմ, արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն: Արտադրված է 2016թ.-ի 3-րդ եռամսյակում:
9	Անվադող 5	հատ	12	180000	Անվադող համասեզոն, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 175/70 /R13, արտադրող երկիրը և արտադրողը: TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -H (210), Load index-նշ պակաս -82, Max. load (kg)- նշ պակաս -475: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադող մարդատար ավտոմեքենայի համար, համասեզոնային, անխուց: Անվադողի վրա նշված արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված է Speed index -նշ պակաս -H (210), Load index-նշ պակաս -82, Max. load (kg)- նշ պակաս -475: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:
10	Անվադող 6	հատ	4	64000	Անվադող ձմեռային, ռեզինե անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 175/70 /R13, արտադրող երկիրը և արտադրողը: TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -Q(160), Load index-նշ պակաս -82, Max. load (kg)- նշ պակաս -475: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադող մարդատար ավտոմեքենայի համար, ձմեռային, ռեզինե, անխուց: Անվադողի վրա նշված արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված է Speed index -նշ պակաս -Q(160), Load index-նշ պակաս -82, Max. load (kg)- նշ պակաս -475: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:
11	Անվադող 7	հատ	24	360000	Անվադող ամառային անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 175/70 /R13, արտադրող երկիրը և արտադրողը: TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -Q(160), Load index-նշ պակաս -82, Max. load (kg)- նշ պակաս -475: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադող մարդատար ավտոմեքենայի համար, ամառային, անխուց: Անվադողի վրա նշված արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված է Speed index -նշ պակաս -Q(160), Load index-նշ պակաս -82, Max. load (kg)- նշ պակաս -475: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:
12	Անվադող 8	հատ	4	64000	Անվադող համասեզոն, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 185/65/R14, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -N (140), Load index-նշ պակաս -104/102, Max. load (kg)- նշ պակաս -900/850: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադողեր ՌՈՍԱՎԱ (ROSAVA) համասեզոն, անխուց, մարդատար ավտոմեքենայի համար: Չափսերը՝ 185/65/R14: Արագության ինդեքսը N (140), բեռնվածության ինդեքսը 102, արագության ինդեքսը 850կգ: Արտադրող երկիրը՝ Ուկրաինա, արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.:
13	Անվադող 9	հատ	4	100000	Անվադող համասեզոն, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը՝ 205/65/R15 , արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -T (190), Load index-նշ պակաս -96, Max. load (kg)- նշ պակաս -710: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ.:	
14	Անվադող 10	հատ	6	219000	Անվադող ամառային անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը՝ 215/65/R16, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -T (150), Load index-նշ պակաս -98, Max. load (kg)- նշ պակաս -750: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադողեր ՌՈՍԱՎԱ (ROSAVA) ամառային, անխուց, մարդատար ավտոմեքենայի համար: Չափսերը՝ 215/65/R16: Արագության ինդեքսը T (150), բեռնվածության ինդեքսը 98, արագության ինդեքսը՝ 750կգ: Արտադրող երկիրը՝ Ուկրաինա, արտադրության տարեթիվը՝ 2017թ.:
15	Անվադող 11	հատ	6	204000	Անվադող ձմեռային ռեզինե անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը՝ 215/65/R16, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -T (150), Load index-նշ պակաս -98, Max. load (kg)- նշ պակաս -750: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադողի չափսը՝ 215/65/16, ձմեռային, անխուց, չօգտագործված, գույնը՝ սև, արագության ինդեքսը՝ T=150, ծանրաբեռնվածության ինդեքսը՝ 98(750), տրամագիծը՝ 686մմ, լայնությունը՝ 221մմ, արտադրությունը՝ Ռուսաստանի Դաշնություն: Արտադրված է 2016թ.-ի 3-րդ եռամսյակում:
16	Անվադող 12	հատ	8	260000	Անվադող ամառային, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը՝ 235/75/R15, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -S (180), Load index-նշ պակաս -108, Max. load (kg)- նշ պակաս -1000: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադող մարդատար ավտոմեքենայի համար, ամառային, անխուց: Անվադողի վրա նշված արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված է Speed index -նշ պակաս -S (180), Load index-նշ պակաս -108, Max. load (kg)- նշ պակաս -1000: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:

17	Անվադող 13	հատ	4	137000	Անվադող ձմեռային ռեզինե, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 235/75/R15, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -S (180), Load index-նշ պակաս -108, Max. load (kg)- նշ պակաս -1000: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	
18	Անվադող 14	հատ	4	120000	Անվադող ձմեռային, ռեզինե անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 215/55/R16, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -T (150), Load index-նշ պակաս -98, Max. load (kg)- նշ պակաս -750: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	
19	Անվադող 15	հատ	4	104000	Անվադող ամառային, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 215/55/R16, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -T (150), Load index-նշ պակաս -98, Max. load (kg)- նշ պակաս -750: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադողեր ՌՈՍԱՎԱ (ROSAVA) ամառային, անխուց, մարդատար ավտոմեքենայի համար: Չափսերը 215/55/R16: Արագության ինդեքսը T (150), բեռնվածության ինդեքսը 98, արագության ինդեքսը 750կգ: Արտադրող երկիրը Ուկրաինա, արտադրության տարեթիվը 2017թ.:
20	Անվադող 16	հատ	4	101000	Անվադող համասեզոն, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 175/80/R16 (6,95-16), արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի Speed index -նշ պակաս -P (150), Load index-նշ պակաս -85, Max. load (kg)- նշ պակաս -515: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2015թ. 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	
21	Անվադող 17	հատ	14	385000	Անվադող ամառային, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 185/75/R16C, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի Speed index -նշ պակաս -N (140), Load index-նշ պակաս -104/102, Max. load (kg)- նշ պակաս -900/850: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադող մարդատար ավտոմեքենայի համար, ամառային, անխուց: Անվադողի վրա նշված է չափը, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված է Speed index -նշ պակաս -N (140), Load index-նշ պակաս -104/102, Max. load (kg)- նշ պակաս -900/850: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:
22	Անվադող 18	հատ	10	265000	Անվադող ձմեռային ռեզինե, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 185/75/R16C, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի Speed index -նշ պակաս -N (140), Load index-նշ պակաս -104/102, Max. load (kg)- նշ պակաս -900/850: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ.:	
23	Անվադող 19	հատ	6	159000	Անվադող համասեզոն, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 185/75/R16C, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի Speed index -նշ պակաս -N (140), Load index-նշ պակաս -104/102, Max. load (kg)- նշ պակաս -900/850: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադող մարդատար ավտոմեքենայի համար, համասեզոնային, անխուց: Անվադողի վրա նշված է չափը, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված է Speed index -նշ պակաս -N (140), Load index-նշ պակաս -104/102, Max. load (kg)- նշ պակաս -900/850: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:
24	Անվադող 20	հատ	12	306000	Անվադող ամառային, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 205/70/R15 , արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -T (190), Load index-նշ պակաս -96, Max. load (kg)- նշ պակաս -710: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադող մարդատար ավտոմեքենայի համար, ամառային, անխուց: Անվադողի վրա նշված արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված է Speed index -նշ պակաս -T (190), Load index-նշ պակաս -96, Max. load (kg)- նշ պակաս -710: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:
25	Անվադող 21	հատ	4	108000	Անվադող ձմեռային, ռեզինե անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 205/70/R15 , արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -T (190), Load index-նշ պակաս -96, Max. load (kg)- նշ պակաս -710: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	

26	Անվադող 22	հատ	2	57000	Անվադող համասեգոն, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 195-R14C, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -R (170), Load index-նշ պակաս -106/104, Max. load (kg)- նշ պակաս - 950/900: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադող մարդատար ավտոմեքենայի համար, համասեգոնային, անխուց: Անվադողի վրա նշված է չափը, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված է Speed index -նշ պակաս -R (170), Load index-նշ պակաս -106/104, Max. load (kg)- նշ պակաս - 950/900: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:
27	Անվադող 23	հատ	4	64000	Անվադող համասեգոն, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 145/83-82/R12C, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -N (140), Load index-նշ պակաս -81/79, Max. load (kg)- նշ պակաս -462/437: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	
28	Անվադող 24	հատ	6	162000	Անվադող համասեգոն, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 195/75/R16C, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի Speed index -նշ պակաս -R (170), Load index-նշ պակաս -107/105, Max. load (kg)- նշ պակաս -975/925: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադող մարդատար ավտոմեքենայի համար, համասեգոնային, անխուց: Անվադողի վրա նշված է չափը, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված է Speed index -նշ պակաս -R (170), Load index-նշ պակաս -107/105, Max. load (kg)- նշ պակաս -975/925: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:
29	Անվադող 25	հատ	4	68000	Անվադող ամառային, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 185/65/R14, արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի TUBELESS, Speed index -նշ պակաս -N (140) , Load index-նշ պակաս -104/102, Max. load (kg)- նշ պակաս -900/850: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադողեր ՌՈՍԱՎԱ (ROSAVA) ամառային, անխուց, մարդատար ավտոմեքենայի համար: Չափսերը 185/65/R14: Արագության ինդեքսը N (140), բեռնվածության ինդեքսը 102, արագության ինդեքսը 850կգ: Արտադրող երկիրը՝ Ուկրաինա, արտադրության տարեթիվը 2017թ.:
30	Անվադող 26	հատ	4	91000	Անվադող ամառային, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 175/80/R16 (6,95-16), արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի Speed index -նշ պակաս -P (150), Load index-նշ պակաս -85, Max. load (kg)- նշ պակաս -515: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2015թ. 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	
31	Անվադող 27	հատ	4	91000	Անվադող ձմեռային ռեզինե, անխուց: Անվադողի վրա նշված լինի չափսը 175/80/R16 (6,95-16), արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված լինի Speed index -նշ պակաս -P (150), Load index-նշ պակաս -85, Max. load (kg)- նշ պակաս -515: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2015թ. 2016թ. 2-րդ եռամսյակ:	Անվադող մարդատար ավտոմեքենայի համար, ձմեռային, ռեզինե, անխուց: Անվադողի վրա նշված արտադրող երկիրը և արտադրողը: Անվադողի վրա նշված է Speed index -նշ պակաս -P (150), Load index-նշ պակաս -85, Max. load (kg)- նշ պակաս -515: Անվադողի արտադրությունը ոչ շուտ 2015թ. 2016թ. 2-րդ եռամսյակ: