ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Հ/Ա	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՏԱՐՐԵՐԸ ԵՎ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄՄ-ՈՎ	Ի ՀԱՐԿԻ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԵ-ՐԵՍ($մ^2$)
Հ-1		1. ՎԻՆԻԼ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 40մմ 3. 1 ՇԵՐՏ ԻԶՈՍՊԱՆ 4. ԱՄՐԱՆԱՎ. ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ - 100մմ 5. ԽԻԵ - 100մմ 6. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ	3; 5; 6; 14; 15	255.4
Հ-2		1. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 40մմ 3. 1 ՇԵՐՏ ԻԶՈՍՊԱՆ 4. ԱՄՐԱՆԱՎ. ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ - 100մմ 5. ԽԻԵ - 100մմ 6. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ	1; 2; 8; 9; 10; 11	131.1
Հ-3		1. ԽԵՑԵՍԱԼ ՉՍԱՀՈՂ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 40մմ 3. 1 ՇԵՐՏ ԻԶՈՍՊԱՆ 4. ԱՄՐԱՆԱՎ. ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ - 100մմ 5. ԽԻԵ - 100մմ 6. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ	4; 7; 12; 16; 17; 18;19	72.0
Հ-5		1. ԼԱՄԻՆԱՏ 2. ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30մմ* } - 40մմ 3. 1 ՇԵՐՏ ԻԶՈՍՊԱՆ 4. ԱՄՐԱՆԱՎ. ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏ - 100մմ 5. ԽԻԵ - 100մմ 6. ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՆՏ	13	13.6

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ԵՆԹԱՇԵՐՏՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 4Bpl ԱՄՐԱՆՈՎ, Ք.200 - 448.5կգ
2. ՌՈՒԲԵՐՈԻԴԻ ՇԵՐՏՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ ՊԱՏԵՐԻ ՄՈՏ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ՄԻՆՉԵՎ 10սմ - 47.2$մ^2$
3. ՄԱՄԼԱԳՐԱՆԻՏԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ h=100մմ - 91.6 գմ
4. ԽԵՑԵՍԱԼԵ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ h=100մմ(սեմ.12,19) - 30.0 գմ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀԱՏԱԿԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱԳԾԵՐԸ ՄՈՆՏԱԺԵԼ ՄԻՆՉ ՀԱՏԱԿԻ ԲԵՏՈՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ:
2. 30մմ* - ՈՎ ՆՇՎԱԾ է ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԿԱԽՎԱԾ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ:
3. ԲՈԼՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ԲԵՐԵԼ ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ ՆԻՇԻ:

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ TAT-04				ԴԱՇՏԱՔԱՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾ.	Տ. ԱՂԱՍԱՐՅԱՆ				ԱՆ	ՃL-15	31
ՆԱԽԱԳԾ.	Ք. ԲԵԿՉՅԱՆ			ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ	INTER energia	ՌՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ						
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.					