ՊԵՄԶԱԲԼՈԿԵ ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ



1. ԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ ԿԱԶՄՎԱԾ 100մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐԵԼ 8 Ac-I ՄԵԿ ԱՄՐԱՆՈՎ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՇԱՐՎԱԾՔԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԿԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 600մմ ՔԱՅԼՈՎ ԸՍՏ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ:
2. ՊԵՄԶԱԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ ԿԱԶՄՎԱԾ 200մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐԵԼ Տ-1*; Տ-2* ՄԱԿՆԻՇԻ ՑԱՆՑԵՐՈՎ, ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՇԱՐՎԱԾՔԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԿԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 600մմ ՔԱՅԼՈՎ ԸՍՏ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ:
3. ԲՈԼՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՇԱՐՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 800ՄՄ ՔԱՅԼՈՎ ԱՆՑՔԵՐԻ ՄԵՋ ՏԵՂԱԴՐԵԼ Φ12 A500C ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԱՄՐԱՆՆԵՐ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ ԱՆՑՔԵՐԸ ԼՑՆԵԼ M150 ՄԱԿՆԻՇԻ ՑԵՄ.ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ:
4. ԲՈԼՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՀԱԿԱՍԵՅՍՄԻԿ ԿԱՐԱՆՆԵՐ 20մմ ՉԱՓՈՎ, ՄԻՋՆՈՐՄԻՑ ՄԻՆՉԼ ՔԱՐԵ ՊԱՏԸ ԿԱՄ Ե/ ԲԵՏՈՆԵ ՏԱՐԸ:
5. ԲՈԼՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՀԱԿԱՍԵՅՍՄԻԿ ԿԱՐԱՆՆԵՐ 20մմ ՉԱՓՈՎ, ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՎԵՐԻՆ ԵԶՐԻՑ ՄԻՆՉԼ ԱՐԱՍՏԱԴԻ ՏԱԿ:
6. ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐ ՄՄ - 1;ՄՄ - 1* ՏԵՂԱԴՐԵԼ 600մմ ՔԱՅԼՈՎ ԸՍՏ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ԲԵՏՈՆԵ 100 մմ հաստ.ՍԱԼԵՐԻՑ ԿԱԶՄՎԱԾ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՆՈՒՅՆԸ ԸՍՏ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՄԶԱԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ ԿԱԶՄՎԱԾ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐՈՒՄ:
7. ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐ ՄՄ - 1;ՄՄ - 1* ՏԵՂԱԴՐԵԼ 800մմ ՔԱՅԼՈՎ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԲՈԼՈՐ ՏԵՍԱԿԻ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:
8. ՄՄ - 1;ՄՄ - 1*ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԴՅՈՒԲԵԼՆԵՐՈՎ (ԿՐԱԿԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՈՎ):
9. ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ՆԱՅԵԼ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ
10. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԵԿ-27...30 ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ TAT-04				ԴԱՇՏԱՔԱՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ԵԿ-26	34
ՆԱԽԱԳԾ.	ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ Լ.			ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ	INTER energia	ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				