

"Հաստատում եմ"

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն

[Signature]
30/06/

Մ.Գ. Վարդանյան
2017 թ.

№ 9 փոփոխված գնումների պլան

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2017 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների

հազար դրամ

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1	Ապրանքներ և նյութեր						1,798,772.45
1.1		Հանդերձանք					93,318.34
1.1.1	35111320	Կոմբինեզոն	ԳՀԸ				31,920.00
1.1.1.1	35111320	Կոմբինեզոն 52 չափսի, 100% բամբակ, գործվածքը՝ "Սարժա", ԳՕՍՍ 21790-2005, խտությունը՝ 180-250 գր/մ², օձիքը միալանջ ծալովի, ծոծրակի ներքին կարի հետ կարված կախիչ և չափսի պիտակ, երկարաթև, դաստակը գրկող 7,5 սմ լայնությամբ ռետինե մանժետո, աջ և ձախ կրծքամասերում վրադիր գրպան-ներ, բարձրությունը 13 սմ և լայնությունը 14 սմ, ձախ գրպանը թափանցիկ կտորե պատուհանով, դիմացը օձիքից մինչև գոտկատեղ բացվածքով, սկսած օձիքից բացվածքը իրար միացնող հավասար ինտերվալով 4 հատ կապիչներ, ձախա-կողմյա կապիչը կարված եզրից 1 սմ խորությամբ, աջը 4 սմ, գոտկատեղը ետևի հատվածում բացվածքով, ռետինե ներկար-ված գոտիով ծայրերը դիմացից կապվող կապիչներով, տաբատի աջ և ձախ մասերում վրադիր շեղակի ձևվացքով կարված գրպաններ 17 սմ լայնքով և 26 սմ երկայնքով, տաբատը երկա-րաճիտ, ճոքերը գրկող 7,5 սմ ռետինե մանժետով ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	300	2,520.00
1.1.1.2	35111320	Կոմբինեզոն 54 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	300	2,520.00
1.1.1.3	35111320	Կոմբինեզոն 56 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	400	3,360.00
1.1.1.4	35111320	Կոմբինեզոն 58 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	600	5,040.00
1.1.1.5	35111320	Կոմբինեզոն 60 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	600	5,040.00
1.1.1.6	35111320	Կոմբինեզոն 62 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	600	5,040.00
1.1.1.7	35111320	Կոմբինեզոն 64 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	400	3,360.00
1.1.1.8	35111320	Կոմբինեզոն 66 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	300	2,520.00
1.1.1.9	35111320	Կոմբինեզոն 68 չափսի, ԳՕՍՍ 12.4.100-80	ԳՀԸ	հատ	8.4	300	2,520.00
1.1.2	35111320	Ներքնաշոր	ԳՀԸ				14,226.50
1.1.2.1	35111320	Ներքնաշոր 52 չափսի գործվածքը՝ 100 % բամբակե, "Սարժա" ԳՕՍՍ 21790-2005, գործվածքի խտությունը 120-140 գր/մ², սպիտակ, հակաստատիկ, բաղկացած է երկու կտորից շապիկից և անդրապարտիկից: Շապիկը՝ երկարաթև դաստակը գրկող մանժետով, թիկունքը և կուրծքը մեկ կտորից, վիզը կլոր բացվածքով, անդրապարտիկը՝ երկարափողք, փողքերը գրկող մանժետով, գոտկատեղը ռետինե գրկող ծալվածքով (գոտի): ԳՕՍՍ 13709-86	ԳՀԸ	հատ	3.7	315	1,165.50
1.1.2.2	35111320	Ներքնաշոր 54 չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.7	315	1,165.50
1.1.2.3	35111320	Ներքնաշոր 56 չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.7	415	1,535.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.2.4	35111320	Ներքնաշոր 58 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	600	2,220.00
1.1.2.5	35111320	Ներքնաշոր 60 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	600	2,220.00
1.1.2.6	35111320	Ներքնաշոր 62 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	600	2,220.00
1.1.2.7	35111320	Ներքնաշոր 64 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	400	1,480.00
1.1.2.8	35111320	Ներքնաշոր 66 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	300	1,110.00
1.1.2.9	35111320	Ներքնաշոր 68 չափսի	ԳՀՀ	հատ	3.7	300	1,110.00
1.1.3	18221600	Կոստյում բանվորական	ԳՀՀ				6,231.45
1.1.3.1		Կոստյում բանվորական, տղամարդու					
1.1.3.1.1	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, 46 չափսի , բամբակա-պոլիէսթերային, 55% բամբակ, 45% պոլիէսթեր, խտությունը 262գ/մ², բաճկոնը բամբակյա, մուգ կապույտ գույնի, երկանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և ափսակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թեքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում մանժետ 5,5սմ, որը կոճկվում է մեկ կոճակով, բաճկոնը կոճկվում է միմյանցից 16,5սմ հեռավորության վրա դրված կոճակներով, ունի երկկողմ-մանի վրադիր գրպաններ և մեկ ձախակողմյան կրծքային գրպան (չափսը՝ 14x14 սմ), գրպանը բաղկացած է ներքևից 7 սմ բարձրությամբ թափանցիկ կտորանման նյութից, վերևի 7 սմ հատվածը բաճկոնի գործվածքից է, որի վրա 4սմ լայնությամբ և 10սմ երկարությամբ դեղին տպագրական ներկով տպված վանդակի մեջ ՀԱԷԿ դրոշմը կա, կողային գրպանները 25սմ բարձրության են և կարված են ներքևում 5սմ լայնությամբ տեղադրված մանժետի կարաբաժնի հետ, գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է 3սմ լայնությամբ մանժետով, որի ներքին կարի վրա արտքինից տեղադրված է դեղին երիզ, գոտկատեղը գրկող մանժետի վրա կողային հատվածում 3սմ հեռավորությամբ տեղադրված են 2 կոճակ, անմիջապես կողային կարի ողջությամբ մանժետի վրա դրված է 2,5սմ լայնության, 8,5 սմ երկարության փական կափույր, որը կոճկվելով կարգավորում է բաճկոնի գոտկատեղի չափսը, մեջքի հատվածում կա մեկ հորիզոնական կար օձիքից 10 սմ ներքև, որը մշակված է 1 սմ լայնության դեղին երիզով, բոլոր կարերը օվերլոկված են:	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	33	209.39
		Տաբատը ուղիղ ձևվածքի, մուգ կապույտ գույնի, առջևից 2 վրադիր գրպանով, գրպանի լայնությունը՝ 17 սմ,բարձրությունը՝ 26սմ, գրպանի մուտքի ձևվածքը շեղ է և մշակված է 3 սմ մանժետով, որի ներքին եզրային կարի վրա արտաքինից տեղադրված է 0,5 սմ դեղին երիզ, գոտին 4 սմ լայնության մանժետ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար, առաջա-մասը կոճկվում է 3 կոճակներով, որոնք դրված են միմյանցից 9 սմ հեռա-վորության վրա, տաբատը կոճկելուց կոճակները արտաքինից չեն եր-ևում, տաբատի կողային կարի ուղղությամբ, գոտու վրա տեղադրված են 8,5սմ երկարության և 2,5 սմ լայնության փական կափույր և 4 սմ հեռավորության վրա տեղադրված են 2 կոճակ, որոնք կոճկելով կարգավորվում է տաբատի չափսը, բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա ափսակ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը կարված են երկծալված փակ կարով, ծալման բաժինը 1 սմ է պատրաստի վիճակում, փաթեթավորումը հակերով, մեկ հակի մեջ 20 լրա-կազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, հակերը ափսակավորված, ափսակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը, ԳՕՍՍ 27575-87					
1.1.3.1.2	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 48	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	93	590.09
1.1.3.1.3	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 50	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	127	805.82
1.1.3.1.4	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 52	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	194	1,230.93
1.1.3.1.5	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 54	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	208	1,319.76
1.1.3.1.6	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 56	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	160	1,015.20
1.1.3.1.7	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 58	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	47	298.22
1.1.3.1.8	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 60	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	34	215.73
1.1.3.1.9	18221600	Կոստյում բանվորական, տղամարդու, չափսը՝ 62	ԳՀՀ	լրակազմ	6.345	24	152.28

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.3.2		Կոստյում բանվորական, կանացի					
1.1.3.2.1	18221600	Բանվորական, կանացի, համազգեստ, չափսը՝ 50 բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բամբակալիլենթերային, 55% բամբակ, 45% պոլիէթեր, կտորի խտությունը 262գ/մ², մուգ կանաչ գույնի, երկանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, երկարաթև, դաստակի եզրերը կարված են երկտակ ծալված փակ կարով, բաճկոնը կոճկվում է միմյանցից 13,5 սմ հեռավորության վրա դրված 4 սեղմակոճակներով, առջևից՝ ձախ կրծքամասում վրադիր գրպանով, գրպանի չափսը՝ 14x14 սմ, գրպանի վերևի հատվածի վրա 4 սմ լայնությամբ և 10 սմ երկարությամբ դեղին ասեղնագործած ՀԱԷԿ դրոշմը կա, գրպանի կարերը երկկար են, կողային գրպանները վրադիր են և երկկողմանի, գրպաններն 19,5 սմ բարձրության են և 16 սմ լայնության, գրպանների մուտքը՝ ուղղահայաց, գրպանի եզրերը մշակված են 2,5 սմ լայնության մանժետով, որի ներքին կարի վրա 0,5 սմ լայնության լուսարձակող դեղին կտորե շերտ է տեղադրված, որով մշակված են նաև օձիքի և գոտու եզրերը, մեջքը կարված է երեք մասերից, գոտկատեղի հատվածում կա գոտի կամրջակ, որը միացնում է մեջքի երկու հատվածները: Գոտու երկարությունը 17 սմ է , լայնությունը՝ 5,5 սմ, բոլոր կարերը օվերլոկված են: Տաբատ ուղիղ ձևաձևի, մուգ կանաչ գույնի, գոտին՝ ռեզինե, գոտին պատրաստի վիճակում 2 սմ լայնության մանժետ է, կարերը օվերլոկված, ներքին կարերից մեկի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ ծալված փակ կարով, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ, պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսը:	ԳՀՀ	լրակազմ	10.65	14	149.10
1.1.3.2.2	18221600	Բանվորական, կանացի համազգեստ չափսը 54	ԳՀՀ	լրակազմ	10.65	3	31.95
1.1.3.2.3	18221600	Բանվորական, կանացի համազգեստ չափսը 56	ԳՀՀ	լրակազմ	10.65	4	42.60
1.1.3.2.4	18221600	Բանվորական, կանացի համազգեստ չափսը 58	ԳՀՀ	լրակազմ	10.65	1	10.65
1.1.3.2.5	18221600	Բանվորական, կանացի համազգեստ չափսը 60	ԳՀՀ	լրակազմ	10.65	15	159.75
1.1.4	18830000	Կոշիկ մետաղական քթամասով	ԳՀՀ				3,975.00
1.1.4.1	18830000	Կոշիկ բանվորական, չափսը 38, գույնը՝ սև, աշխատանքային կոշիկներ պոլիուրեթանային ներբանով: Վերին մասը՝ բնական կաշվից անջրանցիկ ծածկույթով (юфты), լեզվակը՝ կաշվե, անտիստատիկ, ներբանի կցման եղանակը՝ սոսինձ, միջտակը՝ շարժական (ЭВА/текстиль): Քթամասը՝ մետաղական մինչև 200 ջոուլ ուժից պաշտպանվելու համար (подносок Металлический (200Дж)): Կոշկաքուղեր (шнурки), գույնը՝ սև քաշը՝ 1,1 կգ, կաշին փոսիկներով (չծակված) ԳՕՍՍ 12.4.137-84 ТР ТС 019/2011	ԳՀՀ	զույգ	7.95	3	23.85
1.1.4.2	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 39	ԳՀՀ	զույգ	7.95	8	63.60
1.1.4.3	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 40	ԳՀՀ	զույգ	7.95	58	461.10
1.1.4.4	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 41	ԳՀՀ	զույգ	7.95	75	596.25
1.1.4.5	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 42	ԳՀՀ	զույգ	7.95	118	938.10
1.1.4.6	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 43	ԳՀՀ	զույգ	7.95	132	1,049.40
1.1.4.7	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 44	ԳՀՀ	զույգ	7.95	65	516.75
1.1.4.8	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 45	ԳՀՀ	զույգ	7.95	31	246.45
1.1.4.9	18830000	Կոշիկ բանվորական, -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	զույգ	7.95	10	79.50
1.1.5	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր	ԳՀՀ				1,260.00
1.1.5.1	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր, սև գույնի, բնական կաշվից, երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, ճոքերի հետևամասերն ունեն երկարացված գոտի, լեզվակը միացված է առաջամասին և ճոքերի ստորին մասին, ճոքերի ստորին մասը սև, բռեզենտե անջրանցիկ կտորից, ներբանների եզրերը՝ վրաքաշվող մասերի հետ կարերով,միացման մեթոդը՝ սոսնձով և գամերով,չափսը՝ 38	ԳՀՀ	զույգ	9.0	1	9.00
1.1.5.2	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 39	ԳՀՀ	զույգ	9.0	3	27.00
1.1.5.3	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 40	ԳՀՀ	զույգ	9.0	14	126.00
1.1.5.4	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 41	ԳՀՀ	զույգ	9.0	22	198.00
1.1.5.5	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 42	ԳՀՀ	զույգ	9.0	43	387.00
1.1.5.6	18811230	Կոշիկ կիսաճոքավոր -/- չափսը՝ 43	ԳՀՀ	զույգ	9.0	30	270.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.5.7	18811230	Կոշիկ կիսաճտքավոր -//- չափսը՝ 44	ԳՀՀ	զույգ	9.0	19	171.00
1.1.5.8	18811230	Կոշիկ կիսաճտքավոր -//- չափսը՝ 45	ԳՀՀ	զույգ	9.0	6	54.00
1.1.5.9	18811230	Կոշիկ կիսաճտքավոր -//- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	զույգ	9.0	2	18.00
1.1.6	18811160	Կոշիկ ամառային					769.44
1.1.6.1	18811160	Կոշիկ սև գույնի բնական կաշվից, երեսամասը՝ ամբողջական առաջամասով, կտրված հետևամասերով, ամրացված գոտիով, հետևամասերի միացումն առաջնամասերին՝ առածգական ժապավենով, հիմնական և միջնաստառները կտորից, կոշտ քթամասերը և հետևամասերը՝ արհեստական կաշվից: չափսը՝ 38	ԳՀՀ	զույգ	5.496	1	5.50
1.1.6.2	18811160	Կոշիկ -//- չափսը՝ 39	ԳՀՀ	զույգ	5.496	3	16.49
1.1.6.3	18811160	Կոշիկ -//- չափսը՝ 40	ԳՀՀ	զույգ	5.496	14	76.94
1.1.6.4	18811160	Կոշիկ -//- չափսը՝ 41	ԳՀՀ	զույգ	5.496	22	120.91
1.1.6.5	18811160	Կոշիկ -//- չափսը՝ 42	ԳՀՀ	զույգ	5.496	33	181.37
1.1.6.6	18811160	Կոշիկ -//- չափսը՝ 43	ԳՀՀ	զույգ	5.496	35	192.36
1.1.6.7	18811160	Կոշիկ -//- չափսը՝ 44	ԳՀՀ	զույգ	5.496	24	131.90
1.1.6.8	18811160	Կոշիկ -//- չափսը՝ 45	ԳՀՀ	զույգ	5.496	6	32.98
1.1.6.9	18811160	Կոշիկ -//- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	զույգ	5.496	2	10.99
1.1.7	39522330	Մաքրող Կտորներ	ԳՀՀ				16,362.49
1.1.7.1	39522330	Մաքրող լաթ հատակի ակտիվազերծման համար, գործվածքը 100% բամբակե, սպիտակ կամ մոխրագույն, չափսը՝ 70x80 սմ, փոշի, յուղ և այլ հեղուկներ կլանող, փաթեթավորումը պետք է ապահովվի տեղափոխման հարմարավետությունը	ԳՀՀ	կգ	1.13	1300	1,469.00
1.1.7.2	39522330	Կտոր բամբակյա տեխնիկական նպատակների համար, գույնը՝ ցանկացած, խտությունը 200-220 գրամ/մ², լայնությունը՝ 1,8մ, երկարությունը 30մ -ից ոչ պակաս, փոշի, յուղ և այլ հեղուկներ կլանող, թելիկներ չթողող, փաթեթավորումը՝ գլանափաթեթով, հարմար տեղափոխելու համար, լինեն նոր վիճակում:	ԳՀՀ	մ	0.6	12000	7,200.00
1.1.7.3	39522330	Մաքրող լաթ 100% բամբակ, գույնը՝ ցանկացած, ցանկացած ձևի (ռոճոփ formy), չափսերը՝ ամենանեղ հատվածը ոչ պակաս 25սմ-ից, մակերեսը ոչ պակաս 500 սմ², գործվածքը լինի փափուկ, բացակայեն երկրորդական տարրերը (շղթա, կոճակ և այլն) փաթեթավորումը պետք է ապահովվի տեղափոխման հարմարավետությունը	ԳՀՀ	կգ	0.62	7403	4,585.49
1.1.7.4	39522330	Կտոր բամբակյա, 100% բամբակ, լայն. 75 սմ, խտությունը 175 գրամ/մ²	ԳՀՀ	մ	0.7	4440	3,108.00
1.1.8	33141114	Շղարշ մառլյա	ԳՀՀ				71.95
1.1.8.1	33141114	Շղարշ մառլյա, սպիտակ, բամբակյա, գլանափաթեթով, լայնությունը՝ 1,5 մ, երկարությունը՝ 500 մ	ԳՀՀ	Գլանափաթեթ	71.95	1	71.95
1.1.9	18421100	Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից	ԳՀՀ				2,784.16
1.1.9.1	18421100	Անձեռոցիկ բամբակյա կտորից, չափսը՝ 30x30 սմ, գույնը սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 180գ/մ², փաթեթավորումը պետք է ապահովվի տեղափոխման հարմարավետությունը	ԳՀՀ	հատ	0.05	50000	2,500.00
1.1.9.2	18421100/1	Անձեռոցիկ միկրոֆիբրայից, 80% պոլիէսթեր, 20% պոլիամիդ, չափսը ոչ պակաս 40x40 սմ, խտությունը ոչ պակաս 280 գր/մ², եզրերը՝ փակ կար, գույնը ցանկացած, լինի փափուկ, թելիկներ չթողող:	ԳՀՀ	հատ	0.64	444	284.16
1.1.10	33761600	Սրբիչ՝ վաֆլենման, բամբակյա	ԳՀՀ				880.00
1.1.10.1	33761600	Սրբիչ վաֆլենման, վանդակավոր, 100 % բամբակե, չափսը 80սմ x45 սմ, ԳՕՍՍ 11027-80, գույնը՝ սպիտակ, եզրերը՝ փակ կար, կտորի խտությունը՝ 240 գր/մ², փաթեթավորումը պետք է ապահովվի տեղափոխման հարմարավետությունը	ԳՀՀ	հատ	0.22	4000	880.00
1.1.11	39510000	Կենցաղային առարկաներ կտորից	ԳՀՀ				196.95
1.1.11.1	39511120	Անկողնու սպիտակեղեն 150x200 սմ, խտությունը ոչ պակաս 200 գրամ/մ²	ԳՀՀ	հատ	4.8	15	72.00
1.1.11.2	39511100	Վերմակ 150x200 սմ, սինտիպոնե, քաշը 1000-1200 գրամ	ԳՀՀ	հատ	5.68	15	85.20
1.1.11.3	39511200	Բարձ 70x70 սմ, սինտիպոնե, քաշը 700-800 գրամ	ԳՀՀ	հատ	2.65	15	39.75
1.1.12	18211500	Բաճկոն	ԳՀՀ				4,832.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.12.1	18211500	Բաճկոն բանվորական, ձմեռային, 55% բամբակ, 45% պոլիեսթեր, խտությունը 262 գրամ/մ², ջրադիմացկուն, չափսը՝ 46, ձևվածքը՝ ուղիղ, միալանջ ծալովի օձիքով, օձիքի ներքին կարի վրա կտորե կախիչ և պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, առջևից կոճկվում է միմյանցից 17 սմ հեռավորության վրա տեղադրված 4 կոճակներով, գործվածքը կապույտ գույնի, բաճկոնի տաքացնող ներդիրը սինտիպոնե, աստաղը ընտրված լինի բաճկոնի գույնին համապատասխան, թևքերը՝ երկարաթև, կողային վրադիր գրպաններով, գրպանի չափսերն են՝ 17x17 սմ, բոլոր կարերը օվերլոկված, երկկար	ԳՀՀ	հատ	6.0	10	60.00
1.1.12.2	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 48	ԳՀՀ	հատ	6.0	52	312.00
1.1.12.3	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	6.0	60	360.00
1.1.12.4	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	6.0	132	792.00
1.1.12.5	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	6.0	119	714.00
1.1.12.6	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	6.0	60	360.00
1.1.12.7	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	6.0	12	72.00
1.1.12.8	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	6.0	10	60.00
1.1.12.9	18211500	Բաճկոն բանվորական, -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	6.0	5	30.00
1.1.12.10	18211500	Ձմեռային բաճկոն, 55% բամբակ, 45% պոլիեսթեր, խտությունը 262 գրամ/մ², ջրադիմացկուն, կարճ ձմեռային տաք ներդիրով փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով կոճկվող ռեզինե գոտիով: չափսը՝ 44, ձեռքերին ռետինե լայն մանժետներ, օձիքը՝ արհեստական մորթուց, լայն ամրակներով ամրացված հանովի գլխարկով, 2 կողային գրպանով, մուգ թանաքագույն, մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԴԶ հապավումը, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Առջևի մասում ձախ կողմում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ: Տաքատը՝ ձմեռային, 2 ներկարված կողային գրպաններով, ծնկների վերևի մասում կափյուրով 2 կոճակով ամրացվող գրպան, հետևի մասում կարված 2 գրպան կափյուրով, որոնք ամրացվում են կոճակով:	ԳՀՀ	հատ	14.8	3	44.40
1.1.12.11	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	հատ	14.8	3	44.40
1.1.12.12	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 48	ԳՀՀ	հատ	14.8	7	103.60
1.1.12.13	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	14.8	14	207.20
1.1.12.14	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	14.8	10	148.00
1.1.12.15	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	14.8	14	207.20
1.1.12.16	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	14.8	15	222.00
1.1.12.17	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	14.8	7	103.60
1.1.12.18	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	14.8	8	118.40
1.1.12.19	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	14.8	7	103.60
1.1.12.20	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 64	ԳՀՀ	հատ	14.8	2	29.60
1.1.12.21	18211500	Ձմեռային բաճկոն, 55% բամբակ, 45% պոլիեսթեր, խտությունը 262 գրամ/մ², ջրադիմացկուն, Սև գույնի, կարճ ձմեռային տաք ներդիրով փակվող երկկողմանի երիզաշղթայով, կոճկվող ռեզինե գոտիով: չափսը՝ 48, ձեռքերին ռեզինե լայն մանժետներ, օձիքը՝ արհեստական մորթուց, լայն ամրակներով ամրացված հանովի գլխարկով, 2 կողային գրպանով, մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԲ հապավում ղեղին գույնով, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Առջևի մասում ձախ կողմում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ: Տաքատը՝ ձմեռային, գույնը՝ սև, 2 ներկարված կողային գրպաններով, ծնկների վերևի մասում կափյուրով 2 կոճակով ամրացվող գրպան, հետևի մասում կարված 2 գրպան կափյուրով, որոնք ամրացվում են կոճակով:	ԳՀՀ	հատ	14.8	5	74.00
1.1.12.22	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	14.8	5	74.00
1.1.12.23	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	14.8	15	222.00
1.1.12.24	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	14.8	15	222.00
1.1.12.25	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	14.8	5	74.00
1.1.12.26	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	14.8	3	44.40
1.1.12.27	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	14.8	1	14.80
1.1.12.28	18211500	Ձմեռային բաճկոն -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	14.8	1	14.80
1.1.13	18420000	Հագուստի պարագաներ	ԳՀՀ				1,804.20
1.1.13.1	18421130	Ձեռնոց բրդյա հնգամատ, սև, խիտ բրդյա գործվածքից:	ԳՀՀ	զույգ	0.85	90	76.50
1.1.13.2	18421150	Թաթման բանվորական, բամբակյա գործվածքից, 1 մատով:	ԳՀՀ	զույգ	0.2	1350	270.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.13.3	18421170	Գոտի 80 % բամբակ, 20 % պոլիեստեր, կարգավորվում է մետաղական ճարմանդով, երկարությունը 130 սմ, լայնությունը 3 սմ, գույնը՝ կանաչ:	ԳՀՀ	հատ	2.9	140	399.00
1.1.13.4	18441160	Ամառային /կեպի/, մուգ թանաքագույն, 35% բամբակ, 65% պոլիեստեր, խտությունը 210գ/մ2 ՏՈՒ 17-08-635-93 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	1.0	90	85.50
1.1.13.5	18421200	Օձիք ծմեռային համազգեստի, արհեստական մորթուց, մուգ թանաքագույն /հանովի/:	ԳՀՀ	հատ	2.5	90	223.20
1.1.13.6	18441100	Գլխարկ "ՇԱՌԼՈՏԿԱ", միանգամյա օգտագործման համար, նյութը՝ սպանբոնդ (պոլիպրոպիլեն), խտությունը՝ 15-20գ/մ², գլուխը գրկող ռետինե ժապավենով:	ԳՀՀ	հատ	0.05	15000	750.00
1.1.14	18221600	Համազգեստ	ԳՀՀ				2,517.20
1.1.14.1	18221600	Կոստյում գարնանային, 55% բամբակ, 45% պոլիեսթեր, խտությունը 262գրամ/մ², չափսը՝ 44, մուգ թանաքագույն, կիսաբրոյա, ռետինե գոտիով, ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի, շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌՊՋ հապավումը, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ, առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ: Տաքատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում 2 գրպան կափույրով:	ԳՀՀ	հատ	17.98	3	53.94
1.1.14.2	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	հատ	17.98	3	53.94
1.1.14.3	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 48	ԳՀՀ	հատ	17.98	12	215.76
1.1.14.4	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	17.98	14	251.72
1.1.14.5	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	17.98	11	197.78
1.1.14.6	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	17.98	13	233.74
1.1.14.7	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	17.98	14	251.72
1.1.14.8	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	17.98	9	161.82
1.1.14.9	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	17.98	6	107.88
1.1.14.10	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	17.98	5	89.90
1.1.14.11	18221600	Կոստյում գարնանային, 55% բամբակ, 45% պոլիեսթեր, խտությունը 262 գրամ/մ², չափսը՝ 48, գույնը՝ սև, կիսաբրոյա, ռեզինե գոտիով, ծալովի օձիքով: Կոճկվում է շղթայով, որը երեսապատված է կտորով: Ներքևի մասում երկկողմանի ներկարված թեք գրպաններ են, առանց կափույրի, շղթայով, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌՔ հապավումը դեղին գույնով, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ, առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ: Տաքատը՝ ազատթող փողքերով 2 կողային ներկարված գրպանով, հետևի մասում 2 գրպան կափույրով:	ԳՀՀ	հատ	18.0	5	89.90
1.1.14.12	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	18.0	5	89.90
1.1.14.13	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	18.0	15	269.70
1.1.14.14	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	18.0	15	269.70
1.1.14.15	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	18.0	5	89.90
1.1.14.16	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	17.98	3	53.94
1.1.14.17	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	17.98	1	17.98
1.1.14.18	18221600	Կոստյում գարնանային -/- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	17.98	1	17.98
1.1.15	18341100	Շապիկ (մայկա)	ԳՀՀ				203.00
1.1.15.1	18341100	Շապիկ (մայկա) խտությունը 170 գր/մ², 100%բամբակ, կարճաթև, չափսը 44, ամառային, մուգ թանաքագույն, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌՊՋ հապավումը, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Շապիկի առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ:	ԳՀՀ	հատ	1.45	3	4.35
1.1.15.2	18341100	Շապիկ -/- 46	ԳՀՀ	հատ	1.45	3	4.35
1.1.15.3	18341100	Շապիկ -/- 48	ԳՀՀ	հատ	1.45	15	21.75
1.1.15.4	18341100	Շապիկ -/- 50	ԳՀՀ	հատ	1.45	18	26.10
1.1.15.5	18341100	Շապիկ -/- 52	ԳՀՀ	հատ	1.45	19	27.55
1.1.15.6	18341100	Շապիկ -/- 54	ԳՀՀ	հատ	1.45	12	17.40
1.1.15.7	18341100	Շապիկ -/- 56	ԳՀՀ	հատ	1.45	7	10.15
1.1.15.8	18341100	Շապիկ -/- 58	ԳՀՀ	հատ	1.45	6	8.70
1.1.15.9	18341100	Շապիկ -/- 60	ԳՀՀ	հատ	1.45	3	4.35

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.15.10	18341100	Շապիկ -//- 62	ԳՀՀ	հատ	1.45	4	5.80
1.1.15.11	18341100	Շապիկ (մայկա) խտությունը 170 գր/մ², 100% բամբակ, կարճաթև, չափսը 48, ամառային, գույնը ` դեղին, համազգեստի մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԲ հապավումը սև գույնով, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ: Շապիկի առջևի մասում՝ ձախ կողմում, ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ:	ԳՀՀ	հատ	1.45	5	7.25
1.1.15.12	18341100	Շապիկ -//- 50	ԳՀՀ	հատ	1.45	5	7.25
1.1.15.13	18341100	Շապիկ -//- 52	ԳՀՀ	հատ	1.45	15	21.75
1.1.15.14	18341100	Շապիկ -//- 54	ԳՀՀ	հատ	1.45	15	21.75
1.1.15.15	18341100	Շապիկ -//- 56	ԳՀՀ	հատ	1.45	5	7.25
1.1.15.16	18341100	Շապիկ -//- 58	ԳՀՀ	հատ	1.45	3	4.35
1.1.15.17	18341100	Շապիկ -//- 60	ԳՀՀ	հատ	1.45	1	1.45
1.1.15.18	18341100	Շապիկ -//- 62	ԳՀՀ	հատ	1.45	1	1.45
1.1.16	18231600	Վերնաշապիկ	ԳՀՀ				1,673.00
1.1.16.1	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային (սվիտր) երկարաթև, չափսը՝ 44, մուգ թանաքագույն, կիսաբրդյա, 40% բուրդ, 60% ակրիլ, խտությունը 700-800 գր/մ², ուսերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան: Օձիքը ` սրտաձև կամ շրջանաձև բացվածքով, մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԴՋ հապավումը, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ:Վերնաշապիկի առջևի մասում ձախ կողմում գրպանի վերին մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ	ԳՀՀ	հատ	11.95	4	47.80
1.1.16.2	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 46	ԳՀՀ	հատ	11.95	3	35.85
1.1.16.3	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 48	ԳՀՀ	հատ	11.95	16	191.20
1.1.16.4	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	11.95	18	215.10
1.1.16.5	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	11.95	14	167.30
1.1.16.6	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	11.95	16	191.20
1.1.16.7	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	11.95	7	83.65
1.1.16.8	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	11.95	5	59.75
1.1.16.9	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	11.95	5	59.75
1.1.16.10	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	11.95	2	23.90
1.1.16.11	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային (սվիտր) երկարաթև, չափսը՝ 48, գույնը՝ սև, կիսաբրդյա,40% բուրդ, 60% ակրիլ, խտությունը 700-800 գր/մ², ուսերը պատված են սև կտորով: Ձախ կրծքավանդակին շերտակարով վրադիր, կափույրով գրպան: Օձիքը ` սրտաձև կամ շրջանաձև բացվածքով, մեջքի հատվածում ասեղնագործվում է ՌԲ հապավումը դեղին գույնով, տառերի բարձրությունը 100 մմ, լայնությունը 60 մմ:Վերնաշապիկի առջևի մասում ձախ կողմում գրպանի վերին մասում ասեղնագործվում է ՀԱԷԿ հապավումը, տառերի բարձրությունը 20 մմ, լայնությունը 10 մմ	ԳՀՀ	հատ	11.95	5	59.75
1.1.16.12	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 50	ԳՀՀ	հատ	11.95	5	59.75
1.1.16.13	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 52	ԳՀՀ	հատ	11.95	15	179.25
1.1.16.14	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 54	ԳՀՀ	հատ	11.95	15	179.25
1.1.16.15	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 56	ԳՀՀ	հատ	11.95	5	59.75
1.1.16.16	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 58	ԳՀՀ	հատ	11.95	3	35.85
1.1.16.17	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 60	ԳՀՀ	հատ	11.95	1	11.95
1.1.16.18	18231600	Վերնաշապիկ ծմեռային -//- չափսը՝ 62	ԳՀՀ	հատ	11.950	1	11.95
1.1.17	18311160	Գուլպա	ԳՀՀ				2,544.00
1.1.17.1	18311160	100% բամբակե, գույնը՝ սպիտակ, ոտնաթաթին՝ մատերի հատվածում կարով, ոտքը գրկող հատվածում 3սմ ռետինե գործվածք, կրունկից ոտքը գրկող հատվածի երկարությունը՝ 25-30 սմ ԳՕՍՏ 8541-94	ԳՀՀ	զույգ	0.102	25000	2,544.00
1.1.18	18811180	Հողաթափ	ԳՀՀ				905.50
1.1.18.1	18811180	Հողաթափի 38 չափսի, ռետինե, մեկ ծուլված կտորից, ՏՊ (ԿՊ) 2590-001-56878648-06	ԳՀՀ	զույգ	0.85	100	85.00
1.1.18.2	18811180	Հողաթափի 39 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	100	85.00
1.1.18.3	18811180	Հողաթափի 40 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	100	85.00
1.1.18.4	18811180	Հողաթափի 41 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	100	85.00
1.1.18.5	18811180	Հողաթափի 42 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	100	85.00
1.1.18.6	18811180	Հողաթափի 43 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	100	85.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.1.18.7	18811180	Հողաթափ 44 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	100	85.00
1.1.18.8	18811180	Հողաթափ 45 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	100	85.00
1.1.18.9	18811180	Հողաթափ 46 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	100	85.00
1.1.18.10	18811180	Հողաթափ 47 չափսի, -//-	ԳՀՀ	զույգ	0.85	100	85.00
1.1.18.11	18811180	Կանացի հողաթափ, կտորե, հողաթափի դիմացը՝ փակ, հետևի մասը բաց, դիմացի հատվածի տակացուն ցածր, իսկ հետևի հատվածը՝ բարձր, չափսը՝ 36, գույնը սև կամ մուգ կապույտ	ԳՀՀ	զույգ	1.50	5	7.50
1.1.18.12	18811180	Հողաթափ չափսը 37	ԳՀՀ	զույգ	1.50	11	16.50
1.1.18.13	18811180	Հողաթափ չափսը 38	ԳՀՀ	զույգ	1.50	7	10.50
1.1.18.14	18811180	Հողաթափ չափսը 39	ԳՀՀ	զույգ	1.50	9	13.50
1.1.18.15	18811180	Հողաթափ չափսը 40	ԳՀՀ	զույգ	1.50	5	7.50
1.1.19	18110000	Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի	ԳՀՀ				161.50
1.1.19.1	18110000	Կոստյում բրեզենտե, եռակցողի, բանվորական, բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բրեզենտե կտորից, մուգ գույնի, չափսը՝ 54 բաճկոնը կոճկվող 5 կոճակից, խտությունը 480գ/մ2, (TY) 8572-017-00302190-93 կամ համարժեքը չափսը՝ 54	ԳՀՀ	լրակազմ	8.5	19	161.50
1.2		Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացող միջոցներ					42,929.38
1.2.1	39831280	Մաքրող միջոցներ	ԳՀՀ				4,285.19
1.2.1.1	39831280	Հեղուկ ապակի մաքրելու համար, սփրեյ, բաղադրությունը ջուր, իզոպրոպիլ սպիրտ, անիոնային մակերևույթային ակտիվ նյութ 5%, ամոնիակ, անուշաբույր հավելում, կոնսերվանտներ, գույն, տարրան՝ 500մլ:	ԳՀՀ	հատ	0.35	458	160.30
1.2.1.2	39831243	Փոշի՝ լվացնող, 500 գ տարայով, "Լիլի" կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.2	106	25.44
1.2.1.3	39831273	Նյութ սալահատակի մաքրման, «Լինա» 1 և կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.52	213	110.76
1.2.1.4	39831240	Ժանգի մաքրման պարագա /HES/ 1 և կամ համարժեք,	ԳՀՀ	հատ	0.9	12	10.20
1.2.1.5	39831210	Ամանների լվացման պարագա /Բրիլաս/ 1 և կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.4	23	8.05
1.2.1.6	39831100	Ախտահանիչ, մաքրող և սպիտակեցնող միջոց իրենից ներկայացնում է՝ սպիտակեցնող լվացող, մաքրող, ախտահանող, կոնցենտրիկ բուրավետ գել, վուշե և բամբակե գործվածքները սպիտակեցնելու համար "Чистый Мир" սերիայից, գել՝ "Белезна": 5 և ծավալով TY № 2383-005-14195651-2003 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.35	20	7.00
1.2.1.7	39830000	Ակտիվազերծող միջոց "Ջաշխտա" ("Зажита"), բաց մոխրագույն, տարասեռ, դեղին և սև փոշեման մասնիկներով նյութ, քաշը 30 կգ, ՏՈւՍՈՒՄ 64-6-371-85	ԳՀՀ	կգ	2.45	620	1,519.00
1.2.1.8	39831245	Օճառ հեղուկ 400 մլ տարայով	ԳՀՀ	հատ	0.41	566	232.06
1.2.1.9	39831244	Օճառ տնտեսական 72%-ոց, գույնը՝ բաց շագանակագույն, սպեցիֆիկ օճառային հոտով, ճարպաթթուները 72%, քաշը 250գր-ից ոչ պակաս, փաթեթավորումը արկղերով, ԳՕՍՍ 30266-95	ԳՀՀ	հատ	0.165	8940	1,475.10
1.2.1.10	39831240	Մաքրող փոշի, օժտված սպիտակեցնող հատկությամբ, օգտագործվում է լոգարանակոնքերի, լվացարանակոնքերի, զուգարանակոնքերի, գազօջախների, սալիկների, կաթսաների մաքրության նպատակով, բաղադրությունը կվարցի փոշի, սոդիում ալյուր բենզա սուլֆատ, սոդիում թրի պոլիֆոսֆատ, բլիշ, գույն, բուրմունք: Տարան՝ 500գ, Ռակշա (ракса) կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	0.32	444	142.08
1.2.1.11	39831279	Հակափոշի սփրեյ (լաք) Կահույքի համար, 250մլ "POLO" կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.45	336	151.20
1.2.1.12	39831240	Մաքրման միջոց՝ բաղադրությունը անօրգանական թթու, ջուր, խտությունը՝ նվազագույնը 21% +20 C°-ի դեպքում նախատեսված լինի լվացարանների, զուգարանակոնքերի, կերամիկական սալիկների, ժանգերի և աղային նստվածքների մաքրման համար, տարան՝ 500 մլ:	ԳՀՀ	հատ	1.0	444	444.00
1.2.2		Ակտիվազերծող փրփուր	ԳՀՀ				14,250.00
1.2.2.1		Ակտիվազերծող փրփուր բալոններով, տարողությունը՝ 400 մլ, պարունակությունը թորած ջուր, իզոպրոպիլենային սպիրտ, նատրիումի պոլիֆոսֆատ, կիտրոնաթթու, ՕՍ-7, տեսակը՝ Ֆոն-Կ /ՓՕՌ-Կ/, ՏՊ(Կ) 6900-003-73039369-2005 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	բալոն	5.7	1500	8,550.00
1.2.2.2		Ակտիվազերծող փրփուր բալոններով, տարողությունը՝ 400 մլ, պարունակությունը թորած ջուր, իզոպրոպիլենային սպիրտ, նատրիումի պոլիֆոսֆատ, կիտրոնաթթու, ՕՍ-7, տեսակը՝ Ֆոն-Պ /ՓՕՌ-Պ/, ՏՊ (Կ) 6900-003-73039369-2005 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	բալոն	5.7	1000	5,700.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.3	39221470	Ավելներ, խոզանակներ, աղբարկղեր, դույլեր և այլ կենցաղային պարագաներ	ԳՀԸ				1,143.18
1.2.3.1	39221470	Ավել՝ սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում 350-500 գրամ, երկարությունը 85-90 սմ, ավելող մասի լայնքը 35-40 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.74	182	134.68
1.2.3.2	39839300	Գոգաթիակ խոզանակով, բռնակի երկարությունը 80 սմ, գույնը՝ ցանկացած	ԳՀԸ	հատ	2.0	2	4.00
1.2.3.3	39221470	խոզանակ՝ աման լվալու համար, տարբեր չափերի	ԳՀԸ	հատ	0.35	5	1.75
1.2.3.4	39221490	Սպունգ՝ աման լվանալու երկարությունը 10սմ, հաստությունը 5սմ, լայնությունը 10 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.05	10	0.50
1.2.3.5	39224344	Աղբանան՝ տրամագիծը՝ 40 սմ÷50 սմ, բարձրությունը՝ 80 սմ÷90 սմ	ԳՀԸ	հատ	4.9	2	9.80
1.2.3.6	39224341	Աղբաման պլաստմասե, դույլով, մեխանիկական բացվող կափարիչով, Ø 25÷30 սմ, բարձրությունը 25÷30 սմ	ԳՀԸ	հատ	4.15	10	41.50
1.2.3.7	39224341	Աղբաման աշխատասենյակի, 10 և զամբյուղ, ցանցե, սև, պլաստմասե	ԳՀԸ	հատ	0.5	30	15.00
1.2.3.8	39224342	Աղբաման մետաղական, մոխրաման, տրամագիծը 21 սմ -ից ոչ պակաս, բարձրությունը ոչ պակաս 50 սմ , գույնը ցանկացած	ԳՀԸ	հատ	7.0	10	70.00
1.2.3.9	39224332	Դույլ ցինկապատ, 12 և տարողության, հաստությունը՝ 0,4 մմ, բարձրությունը՝ 265 մմ, վերևի տրամագիծը՝ 290 մմ, ներքևինը՝ 210 մմ, քաշը՝ 1 կգ, ԳՕՍՍ 20558-82	ԳՀԸ	հատ	0.9	35	31.50
1.2.3.10	39224331	Դույլ պլաստմասե, առանց կափարիչի, մեկ շրջելի բռնակով, ծավալը՝ 10÷12 և, մակերևույթը հարթ, առանց նկարի, գույնը՝ ցանկացած:	ԳՀԸ	հատ	0.65	43	27.95
1.2.3.11	39224332	Տարա թիթեղյա, ցինկից, տարողությունը 9 լիտր, Ø _{եր} - 35 սմ Ø _{հատակ} - 28 սմ, բարձրությունը -11,5 սմ	ԳՀԸ	հատ	1.9	25	47.50
1.2.3.12	39221470	խոզանակ հատակ մաքրող, խոզանակի երկարությունը՝ 40 սմ, ձողի երկարությունը 130 սմ	ԳՀԸ	հատ	1.89	40	75.60
1.2.3.13	39221470	Գոգաթիակ պլաստմասե, երկար պոչով, շեղքի լայնությունը սկսած 20 սմ-ից, երկարությունը՝ 1 մ	ԳՀԸ	հատ	1.50	40	60.00
1.2.3.14	39221470	խոզանակ-սպունգ Ապակի մաքրելու ,Ռետինե, չափսը՝ 1.5 մ	ԳՀԸ	հատ	2.80	40	112.00
1.2.3.15	39221470	Առաստաղի փոշեհավաք , 150 սմ	ԳՀԸ	հատ	3.33	40	133.20
1.2.3.16	39221470	հատակի փայտ T-աձև, փայտե, հատակ լվանալու համար, չափսը՝ 120սմ	ԳՀԸ	հատ	1.40	40	56.00
1.2.3.17	39221470	խոզանակ Ջուգարանակոնքի, տակդիրով ,Չափսը՝ 38սմ, պլաստմասե	ԳՀԸ	հատ	1.26	95	119.70
1.2.3.18	39221470	Մոխրաման,մետաղական,խրոմապատ, վերևի կափարիչում մեկ անցք փոքր չափի աղբի համար նախատեսված, կողքի մասում անցք՝ նախատեսված մեծ չափի աղբի համար, տրամագիծը 250 մմ, բարձրությունը 602 մմ, քաշը 2.6 կգ, մոդելը K250HH կամ համարժեքը:	ԳՀԸ	հատ	6.75	30	202.5
1.2.4	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ	ԳՀԸ				2,785.00
1.2.4.1	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ, գլանափաթեթավոր, T տեսակի, գունավոր, անթափանց, հաստությունը 0,02մմ, լայնությունը 3մ, ԳՕՍՍ 10354	ԳՀԸ	գծ.մ	0.95	300	285.00
1.2.4.2	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ, գլանափաթեթավոր, T տեսակի, թափանցիկ, հաստությունը 0.500 մմ- ից ոչ պակաս, լայնությունը 3 մ, ԳՕՍՍ 10354	ԳՀԸ	գծ.մ	0.50	1000	500.00
1.2.4.3	19642100	Պոլիէթիլենային թաղանթ, քերծվածքներից մակերեսը պաշտպանող, սոսնձի շերտով , թափանցիկ, հարթ մակերեսով, լայնությունը 90 սմ, փաթեթի երկարությունը 15 մետր, մակնիշը d-c-fix 200-5288 կամ համարժեքը:	ԳՀԸ	փաթեթ	50.0	40	2,000.00
1.2.5	19640000	Պոլիէթիլենային տոպրակներ, պարկ	ԳՀԸ				1,739.60
1.2.5.1	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ կապույտ, չափսերը՝ լայնությունը 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ ԳՕՍՍ 17811	ԳՀԸ	հատ	0.22	1000	220.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.5.2	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ կարմիր, չափսերը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ ԳՕՍՍ 17811	ԳՀԸ	հատ	0.22	1000	220.00
1.2.5.3	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, ծավալը՝ 40 լիտր, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ սպիտակ, չափսերը՝ լայնությունը - 50 սմ, երկարությունը - 80 սմ ԳՕՍՍ 17811	ԳՀԸ	հատ	0.22	1000	220.00
1.2.5.4	19640000	Պարկ պոլիէթիլենային, թաղանթի հաստությունը 200 մկմ, գույնը՝ սև, չափսերը՝ լայնությունը-50 սմ, երկարությունը - 80 սմ ԳՕՍՍ 17811	ԳՀԸ	հատ	0.22	1900	418.00
1.2.5.5	19640000	Աղբի տոպրակ 100լ, անթափանց, չափսը՝ 70x110 փաթեթում 10 հատ	ԳՀԸ	փաթեթ	1.4	2	2.80
1.2.5.6	19640000	Աղբի տոպրակ 20 լ, չափը 45 x 55 սմ, 35 հատ փաթեթում, գույնը սև	ԳՀԸ	փաթեթ	0.45	44	19.80
1.2.5.7	19640000	Տոպրակ աղբի, սև կամ կապույտ, միջին խտության, ծավալը 35 լ, թելերով փակվող, փաթեթում 15 հատ	ԳՀԸ	փաթեթ	1.0	39	39.00
1.2.5.8		Պարկ արհեստական թելից,երկարությունը 90÷100 սմ, լայնությունը 50÷60 սմ, ներսում չլինի պոլիէթիլենային թաղանթ, ներքևի հատվածը թելով կարված:	ԳՀԸ	հատ	0.12	5000	600.00
1.2.6	33760000	Ջուգարանի թուղթ և անձեռոցիկներ	ԳՀԸ				1,475.28
1.2.6.1	33760000	Անձեռոցիկ բարձր կարգի ստվարաթղթե, քաշովի 19x20 սմ, երկշերտ, տուփում 150 թերթ	ԳՀԸ	տուփ	0.2	80	16.00
1.2.6.2	33760000	Անձեռոցիկ խոհանոցային սրբիչ 2 շերտ, 100 թերթ, թերթերի չափսերը 23x12.5, փաթեթի երկարությունը 12.5մ: տուփում 6 հատ	ԳՀԸ	տուփ	2.9	70	203.00
1.2.6.3	33761000	Թուղթ զուգարանի, սպիտակ, եռաշերտ կամ երկշերտ, նուրբ, 150 թերթիկից ոչ պակաս, երկարությունը 18.75 մ- ից ոչ պակաս, լայնությունը 9.5 սմ - ից ոչ պակաս	ԳՀԸ	հատ	0.095	13224	1,256.28
1.2.7	44511100	Ձեռքի գործիքներ	ԳՀԸ				190.60
1.2.7.1	44511110	Բահ մետաղյա, գոգավոր, փայտյա ձողով, ℓ=150 սմ, Ø 50 մմ 270x230մմ	ԳՀԸ	հատ	1.3	27	35.10
1.2.7.2	44511110	Բահ սրածայր,փայտյա բռնակով,չափսը՝ 161x200մմ:	ԳՀԸ	հատ	1.3	17	22.10
1.2.7.3	44511120	Թիակ ձյուն մաքրելու համար, պլաստմասայից, նյութը լինի ցրտակայուն և ամուր, բռնակը մետաղյա, թիակի ծայրը պատված լինի այլումինով ℓ=141 սմ, լայնությունը 50 սմ	ԳՀԸ	հատ	4.6	29	133.40
1.2.8	44423200	Աստիճաններ	ԳՀԸ				1,346.20
1.2.8.1	44423220	Ծալովի ձեռնասանդուղք մետաղյա անկյունակով, երկկողմանի 5-6 աստիճաններով, վերին հարթակով, ոչ պակաս 2 մ -ից	ԳՀԸ	հատ	19.8	4	79.20
1.2.8.2	44423200	Սանդուղք ունիվերսալ, այլումինից, երեք սեկցիա, աստիճանների քանակը՝ 3x10, ℓmax=6,9մ, աշխատանքային բարձրությունը՝ 7,95մ, ℓmin=3մ, քաշը՝ 17,8 կգ, krause TRIBILO 120618 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	115.0	1	115.00
1.2.8.3	44423200	Աստիճան, այլումինե, 4 սեկցիա /6 աստիճան/, բաց վիճակում աշխատանքային բարձրությունը 4,50 մ (Алюминиевая лестница трансформер Вектор 4x6 арт. 45-06) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	70.0	9	630.00
1.2.8.4	44423200	Աստիճան երկփեղկ, այլումինե, ծալվող, L=3 մ, RIGGER 101207 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	58.0	9	522.00
1.2.9	44521100	Կողպեքներ և փականներ	ԳՀԸ				416.60
1.2.9.1	44521100	Կողպեք կախովի բարձրությունը՝ 110-120 մմ, լայնությունը՝ 75-80 մմ, աղեղնակի տրամագիծը՝ 12 մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/	ԳՀԸ	հատ	1.5	14	21.00
1.2.9.2	44521100	Կողպեք հեծանիվի, ճոպանի Ø 10 մմ, երկարությունը՝ 379 մմ, կողպեքների խումբը բացվի մի բանալիով /մաստեր բանալիով/	ԳՀԸ	հատ	2.0	10	19.80
1.2.9.3	44521100	Կողպեք կախովի, երկաթից, կախվող մասի չափսը՝ 5x7 սմ, ԳՕՍՍ 5089-97	ԳՀԸ	հատ	1.0	26	26.00
1.2.9.4	44521100	Կողպեք ներփողովի, նախատեսված փայտից միջսենյակային դռների համար, հետադարձ փականով, սպիտակ բռնակով և պարզունակով, BOVOS BL -803-96 NB\GP կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	3.2	40	128.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.2.9.5	44521100	Կողպեք ներփորովի, նախատեսված մետաղապլաստից միջնետնակային դռների համար, հետադարձ փականով, (защелка) սպիտակ բռնակով և պարզունակով	ԳՀՀ	հատ	4.29	20	85.80
1.2.9.6	44521100	Միջուկ ներփորովի կողպեքի, նախատեսված մետաղապլաստից միջնետնակային դռների փականների համար l=9սմ, h=3,5 սմ 5 բանալի	ԳՀՀ	հատ	1.2	40	48.00
1.2.9.7	44521100	Սեղմակ (կապիճ) կապրոնե ճկուն 4,8x200մմ	ԳՀՀ	հատ	0.01	1000	10.00
1.2.9.8	44521100	Սեղմակ (կապիճ) կապրոնե ճկուն 3,6x200մմ	ԳՀՀ	հատ	0.01	1600	16.00
1.2.9.9	44521100	Սեղմակ (կապիճ) կապրոնե ճկուն 2,5x100մմ	ԳՀՀ	հատ	0.01	6000	60.00
1.2.9.10	44521100	Սեղմակ (կապիճ) կապրոնե ճկուն 3,6x150մմ	ԳՀՀ	հատ	0.01	200	2.00
1.2.10		Ձագար պլաստմասե	ԳՀՀ				6.48
1.2.10.1		Ձագար պլաստմասե, 0,5լ, անցքի տրամագիծը 10 մմ	ԳՀՀ	հատ	0.5	3	1.50
1.2.10.2		Ձագար պլաստմասե, 0,5լ, անցքի տրամագիծը 12 մմ	ԳՀՀ	հատ	0.54	2	1.08
1.2.10.3		Ձագար պլաստմասե, 1լ, անցքի տրամագիծը 30 մմ	ԳՀՀ	հատ	0.7	3	2.10
1.2.10.4		Ձագար պլաստմասե, 1լ, անցքի տրամագիծը 50 մմ	ԳՀՀ	հատ	0.9	2	1.80
1.2.11		Տնտեսական այլ ապրանքներ	ԳՀՀ				15,291.25
1.2.11.1	35121150	Կապարակնիք կապրոնային ԳՕՍՍ 19133-73 Ø=10 մմ սարքավորումների, ցուցիչների կնքման համար	ԳՀՀ	կգ	9.4	2	18.80
1.2.11.2	35121150	Կապարակնիք Ø=8÷10 մմ H=6մմ, ԳՕՍՍ 30269	ԳՀՀ	կգ	3.9	7	27.30
1.2.11.3	44421700	Արկղ՝ գործիքների, փակվող պլաստմասայից, երկարությունը՝ 30÷35 սմ, լայնությունը՝ 15-20 սմ, բարձրությունը՝ 12-15 սմ:	ԳՀՀ	հատ	5.8	4	23.20
1.2.11.4		Պատյան (футляр) SONE L2 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	50.0	20	1,000.00
1.2.11.5		Պատյան (футляр) SONE L4 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	50.0	10	500.00
1.2.11.6	44118000	Փայլաթիթեղ (Фольга) 0,2 մմ հաստության:	ԳՀՀ	կգ	3.0	25	75.00
1.2.11.7		Ածխածնային ժապավեն, նախատեսվում է էլեկտրաքիմիական մեթոդով ակտիվացված աշխատանքների համար, լայնությունը՝ 3÷6 սմ ԳՕՍՍ 28006-88:	ԳՀՀ	մ	4.15	3000	12,450.00
1.2.11.8	39811300	Հոտազերծիչ օդի, փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, ծովային բուրմունքով, 300մլ, 195գ	ԳՀՀ	հատ	0.4	535	214.00
1.2.11.9	44611170	Բաք՝ ջրի, 300 լ, պոլիէթիլենե, ուղղանկյունաձև կամ գլանաձև, 55 սմ լայնությամբ կամ տրամագծով, 3/4 դյույմանոց երկու պարուրակային անցքերով:	ԳՀՀ	հատ	40.0	1	40.00
1.2.11.10	34911150	Սայլակի անիվ՝ առանց հենակի ասեղնավոր, գլանիկավոր առանցքակալով, նկատելի կողքերով, ռետինե անվաղողերով, նյութը մետաղյա, անիվի մոդելը՝ 31-200x50-R Դյարտաքին-200մմ, Դյսերքին-20 մմ, լայն.-50 մմ:	ԳՀՀ	հատ	4.0	10	40.00
1.2.11.11	38300000	Բաժակ հեղուկի չափիչ, պլաստմասե, բռնակով, չափի նշումներով, 1լ:	ԳՀՀ	հատ	0.2	10	2.00
1.2.11.12	42921180	Կշեռք, մակերեսը հեղուկ-բյուրեղյա, չափսը՝ 239x190մմ, առավելագույն քաշը՝ 40կգ, նվազագույն քաշը՝ 20գ, մարտկոցը պահում է էներգիա մինչև 100 ժամ	ԳՀՀ	հատ	10.0	4	40.00
1.2.11.13	39831260	Օճառաման պլաստմասե, գույնը՝ ցանկացած, չափսերը՝ 12.5x8.5սմ:	ԳՀՀ	հատ	0.45	8	3.60
1.2.11.14	39221110	Սկուտեղ կլոր, մետաղյա, հաստությունը 3 մմ, մեծը՝ 50սմ, միջինը՝ 40 սմ, փոքրը՝ 30 սմ, լրակազմում 3 հատ	ԳՀՀ	լրակազմ	13.50	2	27.00
1.2.11.15	39221110	Թավա կերամիկական ծածկույթով, ապակե կափարիչով, տրամագիծը ոչ պակաս 26 սմ, ծավալը ոչ պակաս 3 լիտր	ԳՀՀ	հատ	11.35	1	11.35
1.2.11.16		Բեռնաձածկոց, բեռնատար ավտոմեքենայի համար, չափը- 9000x6500մմ, նյութը փնթետիկ մանրաթելերով, խտությունը ոչ պակաս 500գր/մ ³ , ամրացման օղակների առկայությունը պարտադիր, մուգ գույնի:	ԳՀՀ	հատ	204.75	4	819.0
1.3		Պաշտպանիչ միջոցներ					158,552.44
1.3.1	33731190/1	Ակնոց պաշտպանիչ, փակ կողքերով, թափանցիկ	ԳՀՀ	հատ	2.88	35	100.80
1.3.2	33731190/2	Ակնոց պաշտպանիչ, գազաեռակցողի և փականագործի համար	ԳՀՀ	հատ	1.60	13	20.80
1.3.3	35111390	Գոգնոց պլաստիկատե, մեկ ամբողջական կտորից, պարանոցի և գոտկատեղի հատվածում կապիչներով, քաշը՝ 0,45 կգ, գոգնոցը թողարկվում է մեկ չափսով: ТУ696890-002-08625805-2011	ԳՀՀ	հատ	9.4	1204	11,317.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.4	35111390	Գոգնոց ռետինե, քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն	ԳՀԸ	հատ	1.7	7	11.90
1.3.5	35111290	Գորգ, կապարե, ռադիացիոն պաշտպանիչ ՌՄԶ (P3M) 1170x570x13մմ	ԳՀԸ	հատ	96.0	10	960.00
1.3.6	35111290	Գորգ, ռադիոակտիվ աղտոտվածության մաքրման համար, 116x45 սմ, 30 շերտ	ԳՀԸ	հատ	13.85	130	1,800.50
1.3.7	35111290	Խոզանակ կոշիկների ակտիվացրած համար, փայտե հիմքի վրա պլաստիկ մագիկներով,չափսը՝100x100սմ,ԳՕՍՏ28638-90	ԳՀԸ	մ²	60.0	15	900.00
1.3.8	35111380	Թևոցներ (нарукaвники) պլաստիկատե, կոնաձև, եզրերը ռետինե ժապավենով, թողարկվում է մեկ չափսով, SՈւ(TY)696890-002-08625805-2011	ԳՀԸ	զույգ	5.96	1200	7,152.00
1.3.9	35111320	Թասակ, 100% բամբակե, գլանաձև՝ բարձրությունը 14 սմ, շառավիղը՝ 22սմ, գույնը՝ սպիտակ, ետնամասում ռետինե ժապավենով և չափը կարգավորող կապիչներով,ԳՕՍՏ 23134-78	ԳՀԸ				1,414.00
1.3.9.1	35111320	Թասակ -/- 56 չափսի	ԳՀԸ	հատ	0.19	1400	266.00
1.3.9.2	35111320	Թասակ -/- 58 չափսի	ԳՀԸ	հատ	0.2	1400	280.00
1.3.9.3	35111320	Թասակ -/- 60 չափսի	ԳՀԸ	հատ	0.2	1400	280.00
1.3.9.4	35111320	Թասակ -/- 62 չափսի	ԳՀԸ	հատ	0.21	1400	294.00
1.3.9.5	35111320	Թասակ -/- 64 չափսի	ԳՀԸ	հատ	0.21	1400	294.00
1.3.10	35111320	Կիսակոմբինեզոն պլաստիկատե, տաքատ, դիմացը մինչև պարանոցը փակ, անթև, պարանոցից գոտկատեղ միացող ռետինե միաձույլ ժապավեններ, քաշը 0,6կգ, չափսը՝ 3(56/5), SՈւ(TY)696890-002-08625805-2011	ԳՀԸ	հատ	25.0	500	12,500.00
1.3.11	35111320	Կոմբինեզոն հատուկ, այն գլխարկի հետ մեկ ամբողջական կտորից է: Նախատեսված է պաշտպանելու վտանգավոր աղտոտվածություն ունեցող փոշիներից (Type5), թեթև հեղուկ ցայտոցներից (Type 6), ցածր ճնշման աերոզոլներից (Type 4): Պատրաստված է ոչ կտորային գործվածքից հակաստատիկ ծածկույթով, ունի տրիկոտաժե էլաստիկ մանժետներ և դիմացից հերմետիկ կայծակաճարմանը՝ վրայից լրացուցիչ շերտով: Կոմբինեզոնը ունի եռաշերտ պանելային կառուցվածք, սոսնձված կարվածքները ապահովում են լրացուցիչ պաշտպանվածություն: Հարմարավետ է ազատ տեղաշարժվելու համար: Գույնը սպիտակ: Պատրաստված է պոլիէթիլենից, պոլիէստերից, պոլիպրոպիլենից և ոչ գործվածք պարունակող թաղանթից: Չի պարունակում բնական ռետինե և լատեքսային խառնուրդներ: Խտությունը 49 գրամ/մ²: Պաշտպանում է ռադիոակտիվ մասնիկներից (EN 1073-2:2002), համաճարակային հեղուկներից և մասնիկներից (ASTM F1670 and EN 14126:2003), տեսակը՝ 3M 4565 կամ տայվել կլասիկ պլուս (Tyvek Classic Plus) կամ համարժեքը:	ԳՀԸ				11,400.00
1.3.11.1	35111320	-/- ԷՄ (M) չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.8	1200	4,560.00
1.3.11.2	35111320	-/- ԷԼ (L) չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.8	1200	4,560.00
1.3.11.3	35111320	-/- ԻքսԷԼ (XL) չափսի	ԳՀԸ	հատ	3.8	600	2,280.00
1.3.12	35111320	Կիսակոմբինեզոն քիմիապես կայուն, մանրաթելե, բանվարական, մուգ գույնի, ուղիղ ձևվածքի, հետևամասում գոտկատեղի հատվածում երկարող, նույն գործվածքի կապերով, որոնք թիկունքում խաչվելով՝ առաջամասում կաշուն միակցիչներով միանում են ուղղանկյուն ձևվածքի անկյուններում տեղադրված կաշուն միակցիչներին, կրծքամասում՝ մեկ վրադիր գրպան, որի վրա կա բաժին՝ գրչի համար, գոտկատեղի կողային հատվածում երկկողմանի բացվածք է, կողային մասում ուղղահայաց մի փոքր միմյանցից հեռու տեղադրված են 2 կաշուն միակցիչներ՝ արձակելուց պետք է հնարավոր լինի արագ ազատվել հագուստից, տաքատի առջևից վրադիր գրպաններ, որոնց մուտքը ուղղահայաց է, տաքատի ներքևի եզրերը կարված են երկտակ, ծավված փակ կարով, ներքին կարերից մեկի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով, տեսականին պոլիէթիլենային փաթեթով, որի վրա լինի նշում տեսականու չափսի մասին:	ԳՀԸ				140.00
1.3.12.1	35111320	-/- 52 չափսի	ԳՀԸ	հատ	17.5	4	70.00
1.3.12.2	35111320	-/- 54 չափսի	ԳՀԸ	հատ	17.5	4	70.00
1.3.13	35111320	Կիսախալաթ պլաստիկատե, թևերի հետ մեկ ամբողջական կտորից, թևերը երկար, ծայրերը համաձուլված ժապավենով, քաշը՝ 0.7կգ, չափսը՝3-րդ (56/5),SՈւ696890-002-08625805-2011	ԳՀԸ	հատ	23.78	800	19,024.00
1.3.14	35111320	Կրկնակոշիկ (сleeв) պլաստիկատե, կոշիկները ընդգրկող, չափսը՝300, SՊ 696890-003-08625805-2011	ԳՀԸ	զույգ	4.5	3000	13,500.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.15	35111320	Կրկնակոշիկ (следы) DuPont™ Tyvek® Accessory Model POSA բարձր խտության պոլիէթիլենից բախիլ (Tyvek), վերին հատվածում առկա է մանժետ, ներսի մասում առկա է կարվածքներ, ստորին հատվածում պատված չսահող ծածկույթով, լինում են 42-46 չափերի: Բազային քաշ 49 գրամ/մ², (EN 1149-5) կամ համարժեքը	ԳՀԸ				490.00
1.3.15.1	35111320	--/ 42 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	200	98.00
1.3.15.2	35111320	--/ 43 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	200	98.00
1.3.15.3	35111320	--/ 44 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	200	98.00
1.3.15.4	35111320	--/ 45 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	200	98.00
1.3.15.5	35111320	--/ 46 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.49	200	98.00
1.3.16	35111300	Կոշիկ լավսանե, սպիտակ, կիսաճտքավոր, ճուրի բարձրությունը 10սմ, վերևի մասում վրադիր կարված մանժետով, ներսի մասում կայծակաճարմանդով, միջադիրը լավսանե կտորից, տակերը լինեն ռետինե և հարթ (ոչ ձևավոր), ՏՊ8830-003-46182911-2005	ԳՀԸ				19,350.00
1.3.16.1	35111300	--/ 37 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	200	1,548.00
1.3.16.2	35111300	--/ 38 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	200	1,548.00
1.3.16.3	35111300	--/ 39 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	250	1,935.00
1.3.16.4	35111300	--/ 40 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	250	1,935.00
1.3.16.5	35111300	--/ 41 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	400	3,096.00
1.3.16.6	35111300	--/ 42 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	250	1,935.00
1.3.16.7	35111300	--/ 43 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	250	1,935.00
1.3.16.8	35111300	--/ 44 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	200	1,548.00
1.3.16.9	35111300	--/ 45 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	200	1,548.00
1.3.16.10	35111300	--/ 46 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	200	1,548.00
1.3.16.11	35111300	--/ 47 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	7.74	100	774.00
1.3.17	35111300	Կոշիկ ռետինե, երկարաճիտ, ներբանը մատնիքավոր, լցակաղապարված ռետին ԳՕՍՍ 12.4072-79	ԳՀԸ				73.50
1.3.17.1	35111300	--/ 42 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	4.90	2	9.80
1.3.17.2	35111300	--/ 43 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	4.90	7	34.30
1.3.17.3	35111300	--/ 44 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	4.90	6	29.40
1.3.18	35111300	Ճտկակոշիկ, ամենագնաց, ճահճային, նյութը. PBX CB-17P, գույնը մուգ կանաչ, ճտկակոշիկի ներքևի մասը պատրաստվում է կաղապարման եղանակով, ճնշման տակ, ճտկակոշիկի վերևի մասը պատրաստվում է դիմացկուն կտորից, այն պատելով PBX-ի անջրաթափանց շերտով, բոլոր կարերը կատարվում են զոդման եղանակով, հոսանքի բարձր հաճախականությամբ, որը երաշխավորում է լրիվ պաշտպանություն խոնավությունից: ԳՕՍՍ 5375-79,	ԳՀԸ				82.00
1.3.18.1	35111300	--/ 42 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	8.2	2	16.40
1.3.18.2	35111300	--/ 43 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	8.2	4	32.80
1.3.18.3	35111300	--/ 44 չափսի	ԳՀԸ	զույգ	8.2	4	32.80
1.3.19	35111360	Կոշկագուլպա (бахил) պլաստիկատե, երկարաճիտը՝ մինչև ծունկը ընդգրկող, կրունկի հատվածում և ճիտքի վերնամասում կապիչներով, տակերը հակասահող, չափսը՝ 305 ՏՈՒ696890-003-08625805-2011	ԳՀԸ	զույգ	15.7	1000	15,700.00
1.3.20	35111360	Կոշկագուլպա կարճ (бахилы короткие), պոլիէթիլենային, վերևի հատվածում գրկող ռետինե լարով, բարձր դիմացկունությամբ, թաղանթի հաստությունը՝ 25÷40 մկմ, քաշը՝ մինչև 4գ	ԳՀԸ	զույգ	0.44	5000	2,200.00
1.3.21	35111300	Ձեռնոց սպիտակ, բամբակ՝ 85%, պոլիէթեր՝ 15 %, դաստակի մասը ռետինե գրկող 5 սմ մանժետով, ափի մեջ պոլիմերային կետիկավոր ծածկույթով, հինգ մատանի, ԳՕՍՍ 5007-87	ԳՀԸ	զույգ	0.09	109906	9,891.54
1.3.22	33141159	Ձեռնոց ռետինե, լատեքսից, բժշկական, ոչ ստերիլ, հինգ մատանի, առանց կողային կարերի, դաստակը գրկող ռետինե օղակով, տուփերով, նախատեսված է մեկանգամյա օգտագործման համար: ԳՕՍՍ P52239-2004, ՏՈՒ38-1061140-81	ԳՀԸ				4,051.60
1.3.22.1	33141159	--/ ԷՍ (M) չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.04	20590	823.60
1.3.22.2	33141159	--/ ԷԼ (L) չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.04	40050	1,602.00
1.3.22.3	33141159	--/ ԻքսԷԼ (XL) չափսի	ԳՀԸ	զույգ	0.04	40650	1,626.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.3.23	35111300	Ձեռնոց գործվածքային, երկշերտ լատեքսային ծածկույթով, 5 մատով, գործվածքը բամբակից, չափը՝ 10, ԳՕՍՏ 5007-87	ԳՀՀ	զույգ	1.6	1600	2,560.00
1.3.24	35111300	Ձեռնոց նեոպրենային կաուչուկից, առանց փոշեպատման, հինգ մատանի, երկարությունը՝ 320 մմ, հաստությունը՝ 0,7մմ, ապահովում է բարձր մեխանիկական ամրություն, նախատեսված է չոր քիմիական նյութերի և քիմիական լուծույթների հետ աշխատելու համար, ԳՕՍՏ 20010-93:	ԳՀՀ	զույգ	1.12	500	560.00
1.3.25	35111300	Ձեռնոց պոլիմիդիլըրիդից, հակաբակտերիալ ծածկույթով, ներսի մասը բամբակյա, երկարությունը 70 սմ, քիմիակայուն նյութերից պաշտպանող, քաշը (զույգ) 420 գրամ: EN 420 (3668) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	զույգ	7.1	500	3,550.00
1.3.26	35111300	Ձեռնոց ռետինե, երկարաճիտ, ոչ ստերիլ, SՈՒ(TY)38-1061140-81	ԳՀՀ	զույգ	0.18	1020	183.60
1.3.27	35111300	Ձեռնոց ռետինե, ԼՍ-135 տեսակ 2	ԳՀՀ	զույգ	0.8	150	120.00
1.3.28		Պաշտպանիչ դիմակ					83.00
1.3.28.1	18141200/1	Դիմակ պաշտպանիչ, էլեկտրաեռակցողի համար SՈՒ(TY) ՅՈՒԿ/22-8-9-7-72	ԳՀՀ	հատ	3.5	18	63.00
1.3.28.2	18141200/1	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", ԳՕՍՏ P 12.4.230.1-2007 105*50 C-6	ԳՀՀ	հատ	0.4	25	10.00
1.3.28.3	18141200/1	Պաշտպանիչ դիմակի ապակի "ТИСС", ԳՕՍՏ P 12.4.230.1-2007 105*50 C-7	ԳՀՀ	հատ	0.4	25	10.00
1.3.29	35111300	Շնչադիմակ P2-Y, ռադիոակտիվ յոդից և աերոզոլներից շնչառական օրգանները պաշտպանող	ԳՀՀ	հատ	3.30	2500	8,250.00
1.3.30	35111300	Շնչադիմակ (респиратор) պաշտպանում է աերոզոլներից, բարձր կարգի խտացված մանր փոշիներից, մառախուղից, մետաղի ծխից, պաշտպանիչ թաղանթով, օվալաձև, ռետինե կապիչներով, դիմացի մասում ունի արտաշնչման փական, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP3-ի 50 և ավել ՈԱԿ (предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը -30°C-ից +70°C: Իր մեջ չի պարունակում որևէ ռետինային, լատեքսային խառնուրդ: Եռապանելային կառուցվածքը ապահովում է բարձր հարմարավետություն և չի խոչնդոտում խոսակցությունը: Ներսի մասը հատուկ հակաալերգիկ ծածկույթով: Հարմարավետ է օգտագործման համար ինչպես նաև գրպանում պահելու համար: Քաշը 15 գրամ: 3M™ Aura™ Disposable Respirator, FFP3, Valved, 9332+EN 149:2001+A1:2009 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	3.2	2000	6,400.00
1.3.31	35111300	Շնչադիմակ (респиратор) 3m 8122, պաշտպանում է թեթև աերոզոլներից, բաժակաձև, քթի մասում առկա է այլումինե կարգավորիչ, ռետինե կապիչներով, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP2-ի 4-12 ՈԱԿ(предельно допустимая концентрация), աշխատանքային միջավայրը -30°C-ից +70°C: Երկար օգտագործելուց չի դեֆորմացվում: Քաշը 13 գրամ: EN 149: 2001	ԳՀՀ	հատ	0.54	2000	1,080.00
1.3.32	35111300	Շնչադիմակ, 3M Vflex 9101, պաշտպանում է թեթև աերոզոլներից և փոշիներից, օվալաձև, պաշտպանողական աստիճանը ըստ՝ FFP1-ի 4 ՈԱԿ (предельно допустимая концентрация), իր մեջ չի պարունակում որևէ ռետինային, լատեքսային խառնուրդ: Եռապանելային կառուցվածքը ապահովում է բարձր հարմարավետություն և չի խոչնդոտում խոսակցությանը: Հարմարավետ է օգտագործման համար ինչպես նաև գրպանում պահելու համար: GOST P 12.4.191-99; Քաշը 6 գրամ: EN 149 2001 FFP1	ԳՀՀ	հատ	0.41	5000	2,050.00
1.3.33	18141200	Վահանակ պաշտպանական, էլեկտրաեռակցման	ԳՀՀ	հատ	30.0	3	90.00
1.3.34		Կտոր ասբեստի, լայնությունը՝ 1,5 մ ԳՕՍՏ 6102-94, կտորի դրոշմանիշը՝ AT-4	ԳՀՀ	մ²	9.6	50	480.00
1.3.35		Ձեռնոց ռետինե, երկարաճիտ, դիմացկուն, գույնը՝ ցանկացած տիպը՝ ЛЮКС ТР TC 019/2011 կամ համարժեքը	ԳՀՀ				1,065.60
1.3.35.1		-/- ԷՄ (M) չափսի	ԳՀՀ	զույգ	0.60	480	288.00
1.3.35.2		-/- ԷԼ (L) չափսի	ԳՀՀ	զույգ	0.60	960	576.00
1.3.35.3		-/- ԻքսԷԼ (XL) չափսի	ԳՀՀ	զույգ	0.60	336	201.60
1.4		Էլեկտրոդներ					1,811.50
1.4.1	31711160	Էլեկտրոդ ԷԱ (ՅԱ)	ԳՀՀ				743.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.4.1.1	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ԷԱ-395/9 (ՅԱ-395/9) Ø-3 մմ ԳՕՍՍ 9466, ՕՍՍ ՎՏԲ.9374 (ՕՇՏ B5P.9374)	ԳՀԸ	կգ	14.87	50	743.50
1.4.2	31711160	Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (ԿՕՈՈ) 13/55	ԳՀԸ				108.00
1.4.2.1	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (ԿՕՈՈ 13/55) Ø-4 մմ ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467	ԳՀԸ	կգ	0.9	120	108.00
1.4.3	31711160	Էլեկտրոդ (հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (ԿՕՈՈ) 13/45	ԳՀԸ				960.00
1.4.3.1	31711160	Էլեկտրոդ (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով), ՈւՕՆԻ (ԿՕՈՈ) 13/45 Ø-3 մմ ԳՕՍՍ 9466, ԳՕՍՍ 9467	ԳՀԸ	կգ	0.96	1000	960.00
1.5	31711160	Ջողման, եռակցման նյութեր և սարքավորումներ					3,474.62
1.5.1	42661300	Այրոց	ԳՀԸ				137.40
1.5.1.1	42661300	Այրոց գազային Գ3Տ1 Մ 16×1,5 (ԴՅՏ1 Մ 16×1,5) ԳՕՍՍ 1077	ԳՀԸ	լրակազմ	14.0	2	28.00
1.5.1.2	42661300	Գազաօդային այրիչ (горелка), ծայրակալով №4, Դոնմետ ԳՎ 232ՈՒ (Донмет ГВ 232) АЕ 9 СВ 000008721, կոդ 15481348	ԳՀԸ	հատ	6.7	2	13.40
1.5.1.3	42661300	Գազաօդային այրիչ (горелка), ծայրակալով №1, Դոնմետ ԳՎ 254 (Донмет ГВ 254) Ø 6	ԳՀԸ	հատ	12.0	2	24.00
1.5.1.4	42661300	Գազային շարժական ՋԵՆԳԱ ՋՏ-80 (ZENGA ZT-80)	ԳՀԸ	հատ	8.0	2	16.00
1.5.1.5	42661300	Այրոց գազաեռակցման ագետիլենային ԳՍ-3-05 (ԴՇ-3-05)	ԳՀԸ	լրակազմ	14.0	4	56.00
1.5.2	42661300	Ինվերտորային եռակցման սարք մոդել ՌՏՄ520 (RTM520) 230Վ 50հց 10-200ա. Էլեկտրոդ 2,0÷5,0մմ	ԳՀԸ	լրակազմ	142.0	2	284.00
1.5.3	42661300/1	Ջողիչ					137.50
1.5.3.1	42661300/1	Ջողիչ գազային 60 Վտ	ԳՀԸ	հատ	12.0	2	24.00
1.5.3.2	42661300/1	Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), 220Վ, 100Վտ, ԷՊՅՆ-100/220 (ЭПЦН-100/220) ԳՕՍՍ 7219-83	ԳՀԸ	հատ	2.8	5	14.00
1.5.3.3	42661300/1	Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), 220Վ, 65Վտ, ԷՊՅՆ-65/220 (ЭПЦН-65/220) ԳՕՍՍ 7219-83	ԳՀԸ	հատ	2.7	7	18.90
1.5.3.4	42661300/1	Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), 220Վ, 40Վտ, ԷՊՅՆ-40/220 (ЭПЦН-40/220) ԳՕՍՍ 7219-83	ԳՀԸ	հատ	2.4	8	19.20
1.5.3.5	42661300/1	Ջողիչ էլեկտրական (Электропаяльник), 220Վ, 200Վտ, ԷՊՅՆ-200/220 (ЭПЦН-200/220) ԳՕՍՍ 7219-83	ԳՀԸ	հատ	7.7	2	15.40
1.5.3.6	42661300/1	Ջողիչ գազով անլար Սոլդեր ՊՌՕ (Solder PRO 100) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	23.0	2	46.00
1.5.4	44311190	Բորակ զողման	ԳՀԸ				7.80
1.5.4.1	44311190	Բորակ զողման ԳՕՍՍ 8429 Բ մարկայի	ԳՀԸ	կգ	2.6	3	7.80
1.5.5	44311200	Ջողանյութ ՊՕՍ (ПОС)	ԳՀԸ				1,132.30
1.5.5.1	44311200	Ջողանյութ Պոլ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-30 ԳՕՍՍ 21931-76 (Припой Прв КР 5÷7 ПОС-30 ГОСТ 21931-76)	ԳՀԸ	կգ	14.2	20	284.00
1.5.5.2	44311200	Ջողանյութ անագ-կապարային, ձուլակոճղային Պոլ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-40 ԳՕՍՍ 21931 (Припой Прв КР 5÷7 ПОС-40 ГОСТ 21931)	ԳՀԸ	կգ	15.0	46	690.00
1.5.5.3	44311200	Ջողանյութ Մ 0,8 Սն/ՊԲ-60/40 (Sn/Pb-60/40) հարաբերակցությամբ, 250 գրամ, ՐՕՍԻՆ ԱԿՏԻՎԱՅԹԵԴ ՔՕՐ ՎԱՅԸ (ROSIN ACTIVATED CORE WIRE)	ԳՀԸ	հատ	8.0	5	40.00
1.5.5.4	44311200	Ջողանյութ Պոլ ԿՌ 5÷7 ՊՕՍ-60 ԳՕՍՍ 21931 (Припой Прв КР 5÷7 ПОС-60 ГОСТ 21931)	ԳՀԸ	կգ	16.9	7	118.30
1.5.6	44311190/1	Ստեարին					27.72
1.5.6.1	44311190/1	Ստեարին S-32 (Стеарин Т-32 - кислота стеариновая техническая), ԳՕՍՍ 6484, 150÷200 գ, սրվակներով:	ԳՀԸ	գ	0.0055	5040	27.72
1.5.7	44310000	Մետաղալար (հավաստագրով) եռակցման					167.50
1.5.7.1	44310000	Մետաղալար եռակցման (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) Սվ 08Գ2Ս (Св 08Г2С) Ø 2 մմ ԳՕՍՍ 2246-70	ԳՀԸ	կգ	0.6	50	27.50
1.5.7.2	44310000	Մետաղալար (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՍ 2246 եռակցման Սվ (Св) 07X25H13 Ø 2 մմ	ԳՀԸ	կգ	4.0	25	100.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.5.7.3	44310000	Մետաղալար (ատոմակայանում օգտագործելու հավաստագրով) ԳՕՍՏ 2246 եռակցման Սվ (Св) 07Х25Н13 Ø 3 մմ	ԳՀԸ	կգ	4.0	10	40.00
1.5.8	44310000/1	Մետաղալար գազաեռակցման					60.00
1.5.8.1	44310000/1	Մետաղալար գազաեռակցման Սվ(СВ)08-А, Ø-3մմ,ԳՕՍՏ2246	ԳՀԸ	կգ	0.5	60	30.00
1.5.8.2	44310000/1	Մետաղալար գազաեռակցման Սվ(СВ)08-А), Ø-2մմ,ԳՕՍՏ2246	ԳՀԸ	կգ	0.5	60	30.00
1.5.9	44310000/2	Մետաղալար արծաթե զողանյութից ՊՍՐ(ՈՒՐ)-2,5					99.00
1.5.9.1	44310000/2	Մետաղալար արծաթե զողանյութից ՊՍՐ (ՈՒՐ)-2,5 Ø 2 մմ ԳՈՍՏ 19746	ԳՀԸ	կգ	33.0	3	99.00
1.5.10	44311170	Ուղղիչ ինվերտորային					405.00
1.5.10.1	44311170	Ուղղիչ ինվերտորային տիպի 3ՍԻ(3СН)-300/2 Պրոֆի (Профи) լարումը՝ 220Վ, հզորությունը՝ 7,5 կՎտ, հոսանքի կարգավորման տիրույթը՝ 20÷300 Ա, հաճախությունը՝ 50Հց, օգտագործվող էլեկտրոդներ՝ 1,6÷5,0մմ:	ԳՀԸ	հատ	81.0	5	405.00
1.5.11		Ռեդուկտոր (արգոնի, թթվածնի, պրոպանի)					752.40
1.5.11.1		Ռեդուկտոր արգոնի ԱՐ(АР)-40-8, երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ,ТМ2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա,ТМ2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա	ԳՀԸ	լրակազմ	7.0	20	140.00
1.5.11.2		Ռեդուկտոր թթվածնի ԲԿՕ-50-5ԱԼ(БКО-50-5АЛ), երկու մանոմետրերով 2,5 դասի ճշտությամբ,ТМ2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷25 ՄՊա,ТМ2 տիպի մանոմետրը՝ 0÷2,5 ՄՊա	ԳՀԸ	լրակազմ	12.0	20	240.00
1.5.11.3		Ռեդուկտոր թթվածնի ԴԿՊ-1-65 (ДКП-1-65)	ԳՀԸ	լրակազմ	11.3	3	33.90
1.5.11.4		Ռեդուկտոր պրոպանի ԲՊՕ-5-1 (БПО-5-1) ТМ2 տիպի մեկ մանոմետրով 2,5 դասի ճշտությամբ, 0÷0,6 ՄՊա	ԳՀԸ	լրակազմ	13.5	23	310.50
1.5.11.5		Ռեդուկտոր պրոպանի ԲՊՕ-5-5 (БПО-5-5) ТМ2 տիպի մեկ մանոմետրով 2,5 դասի ճշտությամբ, 0÷0,6 ՄՊա, "ՆԵՎԱ" ("HEBA") կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	14.00	2	28.00
1.5.12		Գազակտրիչ պրոպանի ՌՍ-3Պ-100 (РС-3П-100), վենտիլով, 100մմ,	ԳՀԸ	լրակազմ			84.00
1.5.12.1		Գազակտրիչ պրոպանի ՌՍ-3Պ-100 (РС-3П-100), վենտիլով, 100մմ,	ԳՀԸ	լրակազմ	7.0	12	84.00
1.5.13		Էլեկտրոդակալ	ԳՀԸ				180.00
1.5.13.1		Էլեկտրոդակալ («ХАУФЕ»), զսպանակված (DE2300, 300А), կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.0	30	180.00
1.6		Մետաղներ, գունավոր մետաղներ					82,677.27
1.6.1	44311160	Ամրան պողպատյա					720.00
1.6.1.1	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր, Ø-6 մմ А I դասի, Ст3 ԳՕՍՏ 5781 փաթեթ 200կգ	ԳՀԸ	կգ	0.45	400	180.00
1.6.1.2	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-8մմ А I դասի, Ст3 Լ-12մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	150	67.50
1.6.1.3	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-12մմ А I դասի, Ст3 Լ-12մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	50	22.50
1.6.1.4	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-12մմ А III դասի, Ст3 Լ-12մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	200	90.00
1.6.1.5	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-14մմ А I դասի, 3сн/сн Լ-6մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	400	180.00
1.6.1.6	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-16մմ А III դասի, Ст3 Լ-12 մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	250	112.50
1.6.1.7	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-18մմ А I դասի, 3сн/сн Լ-6 մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	80	36.00
1.6.1.8	44311160	Ամրան պողպատյա կլոր Ø-20մմ А I դասի, Ст3 Լ-6 մ ԳՕՍՏ 5781	ԳՀԸ	կգ	0.45	70	31.50
1.6.2	44331400	Անկյունակ պողպատյա					1,302.04
1.6.2.1	44331400	Անկյունակ 20x20x3 մմ ԳՕՍՏ 8509 Լ-6 մ Ст3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.44	161	70.84
1.6.2.2	44331400	Անկյունակ 32x32x3 մմ ԳՕՍՏ 8509 Լ-6 մ Ст3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.44	275	121.00
1.6.2.3	44331400	Անկյունակ 35x35x3 մմ ԳՕՍՏ 8509 Լ-6 մ Ст3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.44	424	186.56
1.6.2.4	44331400	Անկյունակ 40x40x3 մմ ԳՕՍՏ 8509 Լ-6 մ Ст3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	1161	499.23
1.6.2.5	44331400	Անկյունակ 50x50x4 մմ ԳՕՍՏ 8509 Լ-6 մ Ст3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	400	172.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.2.6	44331400	Անկյունակ 50x50x5 մմ ԳՕՍՏ 8509 լ-6 մ ԸԴ3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	339	145.77
1.6.2.7	44331400	Անկյունակ 100x100x7 մմ ԳՕՍՏ 8509 լ-6 մ ԸԴ3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	195	83.85
1.6.2.8	44331400	Անկյունակ 100x63x7 մմ ԳՕՍՏ 8510 լ-6 մ ԸԴ3 ԳՕՍՏ 535	ԳՀԸ	կգ	0.43	53	22.79
1.6.3	44331400	Շվեյլեր					2,844.31
1.6.3.1	44331400	Շվեյլեր № 8 ԳՕՍՏ 8240 ԸԴ3 լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.43	1324	569.32
1.6.3.2	44331400	Շվեյլեր № 10 ԳՕՍՏ 8240 ԸԴ3 լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.43	500	215.00
1.6.3.3	44331400	Շվեյլեր № 12 ԳՕՍՏ 8240 ԸԴ3 լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.43	1288	553.84
1.6.3.4	44331400	Շվեյլեր № 18 ԳՕՍՏ 8240 ԸԴ3 լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.43	547	235.21
1.6.3.5	44331400	Շվեյլեր № 20Y ԳՕՍՏ 8240 ԸԴ3 լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.53	332	175.96
1.6.3.6	44331400	Շվեյլեր № 30Y ԳՕՍՏ 8240 ԸԴ3 լ-6մ	ԳՀԸ	կգ	0.53	1845	977.85
1.6.3.7	44331400	Շվեյլեր № 18 ԳՕՍՏ 8239 ԸԴ3 լ-12մ	ԳՀԸ	կգ	0.53	221	117.13
1.6.4	44331400	Շերտապողպատ					487.50
1.6.4.1	44331400	Պողպատ ժապավանած 2x20 մմ, ԳՕՍՏ103 լ-6 մ-ից ոչ պակաս	ԳՀԸ	գծ.մ	0.45	310	139.50
1.6.4.2	44331400	Պողպատ ժապավանած 4x25 մմ, ԳՕՍՏ103 լ-6 մ-ից ոչ պակաս	ԳՀԸ	գծ.մ	0.45	40	18.00
1.6.4.3	44331400	Պողպատ ժապավանած 8x80 լ-6 մ ԳՕՍՏ103 В СТ 3ПС5 ԳՕՍՏ 380-94	ԳՀԸ	գծ.մ	3.00	110	330.00
1.6.5	44112260	Մետաղական կղմինդր					94.50
1.6.5.1	44112260	Մետաղական կղմինդր շագանակագույն, լայնությունը 1188մմ, երկարությունը 600մմ, ալիքի բարձրությունը 20մմ, ալրքի քայլը 350մմ հաստությունը 0,5մմ (38 հատ)	ԳՀԸ	մ²	3.5	27	94.50
1.6.6	44550000	Ջսպանակ մետաղալար					50.00
1.6.6.1	44550000	Ջսպանակ, մետաղալար I - 1,6 ԳՕՍՏ 9389-75 լ41,6 մմ max աշխատող գալարների քանակը n=9, Ø գալարը=16 մմ գծ. №23-76.00.02	ԳՀԸ	հատ	1.0	50	50.00
1.6.7	44118000	Թիթեղ պղնձե ԳՕՍՏ 495					4,579.76
1.6.7.1	44118000	Թիթեղ պղնձե 600x1500x3 մմ ԳՕՍՏ 495, ԳՕՍՏ 859	ԳՀԸ	հատ	110.9	20	2,217.20
1.6.7.2	44118000	Թիթեղ պղնձե 600x1500x4 մմ ԳՕՍՏ 495, ԳՕՍՏ 859	ԳՀԸ	հատ	147.7	16	2,362.56
1.6.8	44118000	Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ					791.70
1.6.8.1	44118000	Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր չափը 1,2x6մ δ=0,7մմ	ԳՀԸ	հատ	25.200	14	352.80
1.6.8.2	44118000	Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր չափը 1,2x4,0մ δ=0,7 մմ	ԳՀԸ	հատ	16.800	8	134.40
1.6.8.3	44118000	Թիթեղ մետաղական, ցինկապատ ալիքավոր 1x3 մ հաստ. 0,7 մմ (ТУ 14-116-16-92) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	մ²	3.5	87	304.50
1.6.9	44118000	Թիթեղ պողպատյա					12,967.17
1.6.9.1	44118000	Թիթեղ (ПВ) 506 800X2500 ԳՕՍՏ 8706	ԳՀԸ	կգ	0.35	820	287.00
1.6.9.2	44118000	Թիթեղ փաթեթային, լայնությունը 1,25 սմ, հաստությունը 0,6 մմ, ԸԴ3	ԳՀԸ	տ	357.0	1	357.00
1.6.9.3	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19904 ԸԴ-3 հաստ. 0,7մմ 1x2	ԳՀԸ	կգ	0.45	500	225.00
1.6.9.4	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19904 ԸԴ-3 հաստ. 1,0 մմ 1x2	ԳՀԸ	կգ	0.44	500	220.00
1.6.9.5	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ 2 մմ 0,4x0,4 ԳՕՍՏ 16523	ԳՀԸ	կգ	0.44	5	2.20
1.6.9.6	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ 1,5 մմ 1x2 ԳՕՍՏ 16523	ԳՀԸ	կգ	0.44	2025	891.00
1.6.9.7	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ. 2 մմ 1x2 ԳՕՍՏ 16523	ԳՀԸ	կգ	0.44	958	421.52
1.6.9.8	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ. 4 մմ 1x2, ԳՕՍՏ 14637	ԳՀԸ	կգ	0.44	2952	1,298.88
1.6.9.9	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ. 5 մմ 1x2, ԳՕՍՏ 14637	ԳՀԸ	կգ	0.44	200	88.00
1.6.9.10	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ. 6 մմ 1x2 ԳՕՍՏ 14636	ԳՀԸ	կգ	0.44	165	72.60
1.6.9.11	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ. 6 մմ 1x1 ԳՕՍՏ 14637	ԳՀԸ	կգ	0.44	47	20.68
1.6.9.12	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 19903 ԸԴ3 հաստ. 10 մմ 0,4x0,4 ԳՕՍՏ 14637	ԳՀԸ	կգ	0.44	13	5.72
1.6.9.13	44118000	Թիթեղ ԳՕՍՏ 8568 В ԸԴ3 сп, հաստ. 5 մմ (рифлейный) մատնեքավոր	ԳՀԸ	կգ	0.48	734	352.32
1.6.9.14	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-35 (Б-ПН-35) ԳՕՍՏ 7350 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2400.0	1	2,400.00
1.6.9.15	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-45 (Б-ПН-45) ԳՕՍՏ 7350 08X18H10T ԳՕՍՏ 5632 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2400.0	1	2,400.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.9.16	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-20 (Ե-ՈՒ-20) ԳՕՍՍ 19903 (ՇԴ20) ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	1	700.00
1.6.9.17	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-25 (Ե-ՈՒ-25) ԳՕՍՍ 19903 (ՇԴ20) ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	1	700.00
1.6.9.18	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-30 (Ե-ՈՒ-30) ԳՕՍՍ 19903 (ՇԴ20) ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	1	700.00
1.6.9.19	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-35 (Ե-ՈՒ-35) ԳՕՍՍ 19903 (ՇԴ20) ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	1	700.00
1.6.9.20	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-40 (Ե-ՈՒ-40) ԳՕՍՍ 19903 (ՇԴ20) ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	700.0	1	700.00
1.6.9.21	44118000	Թիթեղ Բ-ՊՆ-4.0 (Ե-ՈՒ-4,0) ԳՕՍՍ 19282-73 20 Կ (K) ԳՕՍՍ 5520-79	ԳՀԸ	մ²	20.3	21	425.25
1.6.10		Թիթեղ այլումինե					6,415.00
1.6.10.1		Այլումինե թիթեղ փաթեթային, ձուլվածքը 8011, հաստությունը 0.6÷0.7 մմ, լայնությունը 1590÷1600 մմ, EN 573 թրծված (отожненный):	ՄԱԳ	տ	3207.5	2	6,415.00
1.6.11	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 2209-90					253.20
1.6.11.1	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 25396-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 10531 N°4	ԳՀԸ	կգ	60.0	1.0	60.00
1.6.11.2	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 25396-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 10541 N°4	ԳՀԸ	կգ	60.0	1.0	60.00
1.6.11.3	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 17163-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 13131 N°4	ԳՀԸ	կգ	60.0	0.4	24.00
1.6.11.4	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 17163-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 13171 N°4	ԳՀԸ	կգ	62.0	0.6	37.20
1.6.11.5	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 17163-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 13572 N°4	ԳՀԸ	կգ	75.0	0.4	30.00
1.6.11.6	44118000	Թիթեղիկ ԳՕՍՍ 17163-90 կարծր համաձուլվածքից S5Կ10 (T5K10) 13592 N°4	ԳՀԸ	կգ	70.0	0.6	42.00
1.6.12	44311160	Պողպատ վեցանիստ (գլոցած մետաղ) ԳՕՍՍ 2879					9,921.90
1.6.12.1	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=17 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.12.2	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=19 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.12.3	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=27 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.12.4	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=30 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.12.5	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=36 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.12.6	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=41 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.12.7	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=46 ԳՕՍՍ 2879 08X18H10T ԳՕՍՍ 5632	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.12.8	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=17 ԳՕՍՍ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	40	21.20
1.6.12.9	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=14 ԳՕՍՍ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	20	10.60
1.6.12.10	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=19 ԳՕՍՍ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	60	31.80
1.6.12.11	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=22 ԳՕՍՍ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	20	10.60
1.6.12.12	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=27 ԳՕՍՍ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	30	15.90
1.6.12.13	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=30 ԳՕՍՍ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	30	15.90
1.6.12.14	44311160	Պողպատ վեցանիստ S=32 ԳՕՍՍ 2879 ՇԴ45 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	կգ	0.53	30	15.90
1.6.13	44311160	Կլորակ պողպատե (հավաստագրով)					24,497.08
1.6.13.1	44311160	Կլորակ (կրք) 5 ԳՕՍՍ 2590 ՇԴ3 ԳՕՍՍ 380	ԳՀԸ	գծ.մ	0.20	1	0.20
1.6.13.2	44311160	Կլորակ (կրք) 6 ԳՕՍՍ 2590 ՇԴ3 ԳՕՍՍ 380	ԳՀԸ	գծ.մ	0.20	2	0.40
1.6.13.3	44311160	Կլորակ (կրք) 16 ԳՕՍՍ 2590 ՇԴ3 ԳՕՍՍ 380	ԳՀԸ	գծ.մ	0.76	1	0.76
1.6.13.4	44311160	Կլորակ (կրք) 12 ԳՕՍՍ 2590 ՇԴ3 ԳՕՍՍ 380	ԳՀԸ	գծ.մ	0.44	4.5	1.98
1.6.13.5	44311160	Կլորակ B Ø16 ԳՕՍՍ 2590 ՇԴ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	0.019	8.74
1.6.13.6	44311160	Կլորակ B Ø20 ԳՕՍՍ 2590 ՇԴ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	0.58	266.80
1.6.13.7	44311160	Կլորակ B Ø25 ԳՕՍՍ 2590 ՇԴ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	0.6	276.00
1.6.13.8	44311160	Կլորակ B Ø30 ԳՕՍՍ 2590 ՇԴ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	0.5	230.00
1.6.13.9	44311160	Կլորակ B Ø35 ԳՕՍՍ 2590 ՇԴ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	0.5	230.00
1.6.13.10	44311160	Կլորակ B Ø40 ԳՕՍՍ 2590 ՇԴ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	0.5	230.00
1.6.13.11	44311160	Կլորակ B Ø45 ԳՕՍՍ 2590 ՇԴ20 ԳՕՍՍ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	0.5	230.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.13.12	44311160	Կլորակ B Ø50 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1.07	492.20
1.6.13.13	44311160	Կլորակ B Ø55 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	0.5	230.00
1.6.13.14	44311160	Կլորակ B Ø60 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.15	44311160	Կլորակ B Ø65 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.16	44311160	Կլորակ B Ø70 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.17	44311160	Կլորակ B Ø75 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.18	44311160	Կլորակ B Ø80 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.19	44311160	Կլորակ B Ø85 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.20	44311160	Կլորակ B Ø90 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.21	44311160	Կլորակ B Ø95 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.22	44311160	Կլորակ B Ø100 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.23	44311160	Կլորակ B Ø110 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.24	44311160	Կլորակ B 120 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.25	44311160	Կլորակ B Ø130 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.26	44311160	Կլորակ B Ø140 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.27	44311160	Կլորակ B Ø150 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.28	44311160	Կլորակ B Ø160 ԳՕՍՏ 2590 Cт20 ԳՕՍՏ 1050 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	460.0	1	460.00
1.6.13.29	44311160	Կլորակ B Ø20 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.13.30	44311160	Կլորակ B Ø 25 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.13.31	44311160	Կլորակ B Ø 30 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.13.32	44311160	Կլորակ B Ø 35 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.13.33	44311160	Կլորակ B Ø 40 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.13.34	44311160	Կլորակ B Ø 45 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.13.35	44311160	Կլորակ B Ø 50 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.13.36	44311160	Կլորակ B Ø 55 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.13.37	44311160	Կլորակ B Ø 60 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.13.38	44311160	Կլորակ B Ø 65 ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.13.39	44311160	Կլորակ B Ø 100 մմ ԳՕՍՏ 2590 08X18H10T ԳՕՍՏ 5949 (հավաստագրով)	ԳՀԸ	տ	2800.0	0.5	1,400.00
1.6.14	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք գլանվածքի պղնձե ձող ԳՕՍՏ 1535					4,282.40
1.6.14.1	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք գլանվածքի պղնձե ձող Ø 30, ԴԿՈՎԴ(ДКРВГ) ԳՕՍՏ 1535 М1, ԳՕՍՏ 859	ԳՀԸ	տ	4100.0	1	2,050.00
1.6.14.2	44311160	Կլոր կիսակարծր տաք գլանվածքի պղնձե ձող Ø 50, ԴԿՈՎԴ(ДКРВГ) ԳՕՍՏ 1535 М1, ԳՕՍՏ 859	ԳՀԸ	տ	4100.0	1	2,050.00
1.6.14.3	44311160	Կլոր կիսակարծր ձգված արույր Л 63 ԳՕՍՏ 2060 Ø30 ԴԿՈՎԴ(ДКРВГ)	ԳՀԸ	կգ	4.6	40	182.40
1.6.15	44331300	Մետաղալար					1,802.80
1.6.15.1	44331300	Մետաղալար փաթեթային, 3-X20H80-H ԳՕՍՏ 12766.1-90	ԳՀԸ	կգ	12.0	20	240.00
1.6.15.2	44331300	Մետաղալար գործելու, փափուկ, Ø 1.2 մմ ԳՕՍՏ 3282	ԳՀԸ	կգ	0.47	2800	1,316.00
1.6.15.3	44331300	Մետաղալար գործելու, փափուկ, Ø 2,0 մմ ԳՕՍՏ 3282	ԳՀԸ	կգ	0.44	240	105.60
1.6.15.4	44331300	Մետաղալար ցինկապատված Ø 4 մմ ԳՕՍՏ 3282	ԳՀԸ	կգ	0.6	157	94.20
1.6.15.5	44331300	Մետաղալար գործելու, փափուկ, Ø 1,6 մմ ԳՕՍՏ 3282	ԳՀԸ	կգ	0.47	100	47.00
1.6.16	44531100	Գամասեղ					16.00
1.6.16.1	44531100	Գամասեղ M10x50.6 ԳՕՍՏ 22034-76 մետաղը 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.6	5	8.00
1.6.16.2	44531100	Գամասեղ M12x50.6 ԳՕՍՏ 22034-76 մետաղը 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.6	5	8.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.6.17	44531100	Հեղույս					1,096.36
1.6.17.1	44531100	Հեղույս M4 30մմ ԳՕՍՏ11738	ԳՀԸ	հատ	0.01	130	1.30
1.6.17.2	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M4 30մմ ԳՕՍՏ 7805	ԳՀԸ	կգ	1.17	1	1.17
1.6.17.3	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M6 30մմ ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	1	1.17
1.6.17.4	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M8 30մմ ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	1	1.17
1.6.17.5	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M10 30մմ ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	1	1.17
1.6.17.6	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M8x20 ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	100	116.60
1.6.17.7	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M10x30 ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	100	116.60
1.6.17.8	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M12x60 ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	100	116.60
1.6.17.9	44531100	Հեղույս վեցանիստ գլխիկով M16x75 ԳՕՍՏ 7798	ԳՀԸ	կգ	1.17	100	116.60
1.6.17.10	44531100	Հեղույս M10x40.6 ԳՕՍՏ 7805 պողպատ 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	10	13.00
1.6.17.11	44531100	Հեղույս M12x50.6 ԳՕՍՏ 7805 պողպատ 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	20	26.00
1.6.17.12	44531100	Հեղույս M16x100 ԳՕՍՏ 7805 պողպատ 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	100	130.00
1.6.17.13	44531100	Հեղույս M18x80.6 ԳՕՍՏ 7808 պողպատ 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	40	52.00
1.6.17.14	44531100	Հեղույս M20x90.6 ԳՕՍՏ 7808 պողպատ 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.30	40	52.00
1.6.17.15	44531100	Հեղույս խարսխային M6/8x100 ԳՕՍՏ 24379.1-80	ԳՀԸ	հատ	0.50	50	25.00
1.6.17.16	44531100	Հեղույս խարսխային M5/6x60 ԳՕՍՏ 24379.1-80	ԳՀԸ	հատ	0.30	100	30.00
1.6.17.17	44531100	Երիթակ (апплинт) ցինկապատ4x125÷140 Cт3 ԳՕՍՏ 397 (DIN94)	ԳՀԸ	հատ	0.15	200	30.00
1.6.17.18	44531100	Հեղույս M20x90 ԳՕՍՏ 7798-70.	ԳՀԸ	կգ	1.40	190	266.00
1.6.18	44311160	Բրոնզե ձող ԳՕՍՏ 1628					8,200.00
1.6.18.1	44311160	Բրոնզե ձող ԵրԱՅ9-4 Ø 100 ԳՕՍՏ 18175	ԳՀԸ	տ	4,000.0	0.5	2,000.00
1.6.18.2	44311160	Բրոնզե ձող ԳՕՍՏ 1628 ԵրԱՅ9-4 Ø 30 ԳՕՍՏ 18175	ԳՀԸ	տ	4,000.0	0.55	2,200.00
1.6.18.3	44311160	Բրոնզե ձող ԳՕՍՏ 1628 ԵրԱՅ9-4 Ø 60 ԳՕՍՏ 18175	ԳՀԸ	տ	4,000.0	0.5	2,000.00
1.6.18.4	44311160	Բրոնզե ձող ԳՕՍՏ 1628 ԵրԱՅ9-4 Ø 80 ԳՕՍՏ 18175	ԳՀԸ	տ	4,000.0	0.50	2,000.00
1.6.19	44531100	Մանեկ ԳՕՍՏ 5915-70					555.55
1.6.19.1	44531100	Մանեկ վեցանիստ M4 ԳՕՍՏ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	1.2	1.50
1.6.19.2	44531100	Մանեկ վեցանիստ M6 ԳՕՍՏ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	1	1.25
1.6.19.3	44531100	Մանեկ վեցանիստ M8 ԳՕՍՏ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	51	63.75
1.6.19.4	44531100	Մանեկ վեցանիստ M10 ԳՕՍՏ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	51	63.75
1.6.19.5	44531100	Մանեկ վեցանիստ M12 ԳՕՍՏ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	50	62.50
1.6.19.6	44531100	Մանեկ վեցանիստ M16 ԳՕՍՏ 5915	ԳՀԸ	կգ	1.25	150	187.50
1.6.19.7	44531100	Մանեկ M10.6H ԳՕՍՏ 5927-70 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.35	5	6.75
1.6.19.8	44531100	Մանեկ M12.6H ԳՕՍՏ 5927-70 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.35	5	6.75
1.6.19.9	44531100	Մանեկ M16.6H ԳՕՍՏ 5927-70 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.76	50	88.00
1.6.19.10	44531100	Մանեկ M18.6H ԳՕՍՏ 5927-70 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.76	20	35.20
1.6.19.11	44531100	Մանեկ M20.6H ԳՕՍՏ 5927-70 35X ԳՕՍՏ 1759	ԳՀԸ	կգ	1.76	20	35.20
1.6.19.12	44531100	Տափօղակ ներս. F4,5մմ ԳՕՍՏ 11371 DIN126	ԳՀԸ	հատ	0.01	210	2.10
1.6.19.13	44531100	Տափօղակ զսպանակավոր ներս. F4,1մմ ԳՕՍՏ 6402	ԳՀԸ	հատ	0.01	130	1.30
1.6.20	44471100	Թուջե կոճղ				210	1,800.00
1.6.20.1	44471100	Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՏ1412 Ø 100	ԳՀԸ	տ	900.0	0.5	450.00
1.6.20.2	44471100	Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՏ1412 Ø 150	ԳՀԸ	տ	900.0	0.5	450.00
1.6.20.3	44471100	Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՏ1412 Ø 200	ԳՀԸ	տ	900.0	0.5	450.00
1.6.20.4	44471100	Թուջե կոճղ C420(чугун болванка) ԳՕՍՏ1412 Ø 250	ԳՀԸ	տ	900.0	0.5	450.00
1.7		Խողովակներ և ձևավորվածք					32,196.15
1.7.1	44163200	Արտուղում	ԳՀԸ				1,464.30
1.7.1.1	44163200	Արտուղում (отвод)90° Ø 57x4 ԳՕՍՏ17375-01 Cт20 ԳՕՍՏ1050	ԳՀԸ	հատ	1.0	140	138.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.1.2	44163200	Արտոնյալ (отвод)90° Ø76x4 ԳՕՍՍ 17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	1.42	80	113.60
1.7.1.3	44163200	Արտոնյալ (отвод)90° Ø 159x5 ԳՕՍՍ17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ1050	ԳՀԸ	հատ	8.0	20	160.00
1.7.1.4	44163200	Արտոնյալ 90° Ø 108x4 ԳՕՍՍ 17375 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	2.0	80	160.00
1.7.1.5	44163200	Արտոնյալ 90° Ø 108x5 ԳՕՍՍ 17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	4.3	120	516.00
1.7.1.6	44163200	Արտոնյալ 90° Ø 159x4,5 ԳՕՍՍ 17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	7.7	30	231.00
1.7.1.7	44163200	Արտոնյալ 45° Ø 159x4,5 ԳՕՍՍ 17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	7.1	5	35.50
1.7.1.8	44163200	Արտոնյալ 90° Ø 57x4 ՕՍՍ 34-10-699-97 Cт20 ԳՕՍՍ 1050-88	ԳՀԸ	հատ	1.0	10	10.00
1.7.1.9	44163200	Արտոնյալ 90° Ø 219x7 ՕՍՍ 34-10-699-97 Cт20 ԳՕՍՍ 1050-88	ԳՀԸ	հատ	19.4	4	77.60
1.7.1.10	44163200	Արտոնյալ (отвод) 90° Ø 89x4 ԳՕՍՍ 17375-01 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	հատ	2.2	10	22.00
1.7.2	44163100	Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար					1,235.75
1.7.2.1	44163100	Խողովակ Ø 15x2,5 ԳՕՍՍ 3262	ԳՀԸ	գծ.մ	0.5	51.5	25.75
1.7.2.2	44163100	Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար Ø 89x4 ԳՕՍՍ 3262 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	4.7	200	940.00
1.7.2.3	44163100	Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար Ø 26,8x3,2 (Дy 20) ԳՕՍՍ 3262 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	1.1	200	220.00
1.7.2.4	44163100	Խողովակ պողպատյա, ջրագազատար Ø 21,3x3,2 (Дy 15) ԳՕՍՍ 3262 Cт20 ԳՕՍՍ 1051	ԳՀԸ	գծ.մ	1.0	50	50.00
1.7.3	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, ԳՕՍՍ 8732-70					26,240.00
1.7.3.1	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 20x3,0 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	1.0	500	500.00
1.7.3.2	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 25x3,0 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	1.1	500	550.00
1.7.3.3	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 32x3,0 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	1.5	400	600.00
1.7.3.4	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 42x3,5 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	2.4	400	960.00
1.7.3.5	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 48x3,5 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	2.3	350	805.00
1.7.3.6	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 57x3,5 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	3.0	150	450.00
1.7.3.7	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 57x4,0 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	3.0	600	1,800.00
1.7.3.8	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 60x4,0 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	2.9	500	1,450.00
1.7.3.9	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 76x4,0 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	4.1	500	2,050.00
1.7.3.10	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 89x4,0 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	4.2	400	1,680.00
1.7.3.11	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 108x5,0 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	6.3	670	4,221.00
1.7.3.12	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 159x5,0 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	9.4	330	3,102.00
1.7.3.13	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 219x7,0 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	19.1	120	2,292.00
1.7.3.14	44163100/1	Խողովակ անկցակար, ջերմազանված, պողպատյա, Ø 273x8,0 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 1050	ԳՀԸ	գծ.մ	28.9	200	5,780.00
1.7.4	44163100/2	Խողովակ պողպատյա					3,256.10
1.7.4.1	44163100/2	Խողովակ Ø 159x4,5 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 8731	ԳՀԸ	գծ.մ	9.3	60	558.00
1.7.4.2	44163100/2	Խողովակ Ø 108x4 ԳՕՍՍ8732 Cт20 ԳՕՍՍ 8731	ԳՀԸ	գծ.մ	5.2	35	182.00
1.7.4.3	44163100/2	Խողովակ պողպատյա Ø 108x4մմ ԳՕՍՍ 10706-76 Cт3сп5 ԳՕՍՍ 380-94	ԳՀԸ	մ	3.8	2	7.60
1.7.4.4	44163100/2	Խողովակ պողպատյա Ø 57x3մմ ԳՕՍՍ 10706-76 Cт3сп5 ԳՕՍՍ 380-94	ԳՀԸ	մ	1.4	37	51.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.7.4.5	44163100/2	Խողովակ պողպատյա Ø 219x7մմ ԳՕՍՍ 10706-76 Сг3сп5 ԳՕՍՍ 380-94	ԳՀԸ	մ	14.1	3	42.30
1.7.4.6	44163100/2	Խողովակ Ø 108x4,5 ԳՕՍՍ8732 Сг20 ԳՕՍՍ 8731	ԳՀԸ	գծ.մ	7.1	250	1,775.00
1.7.4.7	44163100/2	Խողովակ մետաղյա ուղղանկյուն, չափսը 50x25x2մմ, ԳՕՍՍ8645 L=6մ, C245 ԳՕՍՍ 27772	ԳՀԸ	գծ.մ	0.8	30	25.20
1.7.4.8	44163100/2	Խողովակ պողպատյա ուղղանկյուն, չափսը 50x30x2մմ, ԳՕՍՍ 8645-68 L=6մ, C245 ԳՕՍՍ 27772	ԳՀԸ	գծ.մ	0.9	30	27.00
1.7.4.9	44163100/2	Խողովակ պողպատյա ուղղանկյուն, չափսը 80x40x3մմ, ԳՕՍՍ 8645-68 L=6մ, C245 ԳՕՍՍ 27772	ԳՀԸ	գծ.մ	1.7	24	40.80
1.7.4.10	44163100/2	Խողովակ պողպատյա քառակուսի, չափսը 30x30x2մմ, ԳՕՍՍ 8639-82 L=6մ, C245 ԳՕՍՍ 27772	ԳՀԸ	գծ.մ	0.7	30	21.00
1.7.4.11	44163100/2	Խողովակ 76x8,5 08X18H10T TY 14-3-197 կամ ԳՕՍՍ 9940	ԳՀԸ	մ	21.2	8	169.60
1.7.4.12	44163100/2	Խողովակ ջրագազատար պողպատե, ցինկապատված, թեթև Զ-32x2,8 (Լ-32x2,8) ԳՕՍՍ3262-75	ԳՀԸ	մ	1.0	60	60.00
1.7.4.13	44163100/2	Խողովակ ջրագազատար պողպատե, ցինկապատված, թեթև Զ-40x3 (Լ-40x3) ԳՕՍՍ3262-75	ԳՀԸ	մ	1.2	3	3.60
1.7.4.14	44163100/2	Խողովակ պողպատե, 108x2x7000 ԳՕՍՍ10704-91 B-Сг3сп ԳՕՍՍ10705-80	ԳՀԸ	հատ	2.8	46	128.80
1.7.4.15	44163100/2	Խողովակ պողպատե, 108x2x8000 ԳՕՍՍ10704-91 B-Сг3сп ԳՕՍՍ10705-80	ԳՀԸ	հատ	2.8	24	67.20
1.7.4.16	44163100/2	Խողովակ պողպատ 20, չափսը՝ 40x20x2, լmin=6մ, ԳՕՍՍ 8645-68	ԳՀԸ	գծ.մ	0.7	110	77.00
1.7.4.17	44163100/2	Խողովակ պողպատ 20, չափսը՝ 20x20x2, լmin=6մ, ԳՕՍՍ 8639-82	ԳՀԸ	գծ.մ	0.5	40	19.20
1.7.5	44163100/3	Խողովակ խրիզոտիլցեմենտային					0.00
1.7.5.1	44163100/3	Խողովակ խրիզոտիլցեմենտային ԲՆՏ (БНТ) 100-2950 ԳՕՍՍ 31416-2009	ԳՀԸ	հատ	0.00	11	
1.8		Մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքներ					72,527.35
1.8.1	44322500	Մալուխ պղնձյա ջիղերով, ՎՎԳնգ 2x2,5մմ² (кабель с медными проводками, ВВГнг 2x2,5мм²) ԳՕՍՍ 16442-80	ԳՀԸ	մ	0.25	400	100.00
1.8.2	44322500	Մալուխ պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով ԿՊՍԷնգ 1x2x0,5մմ² [КПСЭнг (A)-FRLS 1x2x0,5мм²], կող 208967 կամ ԿՊՍՎԷՎ-1x2x0,5մմ² (КПСВЭВ-1x2x0,5мм²)	ԳՀԸ	մ	0.3	4400	1,320.00
1.8.3	44322500	Մալուխ ՏՁԱՇպ 7x4x1,2 (ТЗАШп 7x4x1,2)	ԳՀԸ	մ	5.4	1000	5,400.00
1.8.4	44322500	Մալուխ կոաքսիալ ԿԿՍԷՎԳ-3 2x0,5+1x0,20 է ККСЭВГ-3 2x0,5+1x0,20Э	ԳՀԸ	մ	0.43	10000	4,300.00
1.8.5	44322500	Հեռախոսային մալուխ ՏՊԵնգ 20x2x0,5 (ТПБнг 20x2x0,5) ԳՕՍՍ 22498-77	ԳՀԸ	մ	1.0	800	800.00
1.8.6	44322500	Մալուխ պղնձյա ջիղերով ԿՎՎԳԷնգ-37x2,5մմ² (КВВГЭнг-37x2,5мм²) ՏՈՒ 16.ԿՈ1-37-2003	ԳՀԸ	մ	2.2	300	660.00
1.8.7	44322500	Մալուխ պղնձյա ջիղերով ՍԲԶՊուէ-10x2x0,9մմ² (СБЗПгэ-10x2x0,9мм²) ԳՕՍՍ 31995-2012	ԳՀԸ	մ	1.2	5000	6,000.00
1.8.8	44322500	Մալուխ պղնձյա ջիղերով ՍԲԶՊուէ-27x2x0,9մմ² (СБЗПгэ-27x2x0,9мм²) ԳՕՍՍ 31995-2012	ԳՀԸ	մ	2.8	1500	4,200.00
1.8.9	44322500	Մալուխ ՌԿ-50-3-11 (PK-50-3-11) ԳՕՍՍ 11326.2-79	ԳՀԸ	մ	0.98	80	78.40
1.8.10	44322500	Մալուխ եռակցման ԿԳ 1x50 (КГ 1x50) կամ ԿՌՊՏ 1x50 (КРПТ 1x50) ԳՕՍՍ 13497-77	ԳՀԸ	մ	2.2	1200	2,640.00
1.8.11	44322500	Մալուխ ալյումինե ջիղերով ԱԱՇնգ-6կվ, 3x150մմ² (ААШнг-6кВ, 3x150мм²) բազմալարային, ալյում չտարածող, չհոսող տոգորմոն բաղադրությունով ԳՕՍՍ 18410-73	ԳՀԸ	մ	13.00	3200	41,600.00
1.8.12	44322500	Մալուխ ԿՎՎԳ (КВВГ) 4x1,5 մմ²	ԳՀԸ	մ	0.30	24	7.20
1.8.13	44322500	Մալուխ պլաստմասսե մեկուսացումով, ալյումինե ջիղով, ԱՊՎ 1x4 մմ² (АПВ 1x4мм²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.09	400	36.00
1.8.14	44322500	Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՊՊՎ 3x6մմ² (ППВ 3x6мм²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.89	200	178.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.15	44322500	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՊՊՎ 3x1,5մմ ² (ՈՍՍ 3x1,5 մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.45	500	225.00
1.8.16	44322500	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՊՎ-3 1,5մմ ² (ՈՍ-3 1,5մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79 կամ ՊուԳՎ 1x1,5մմ ² (ՈյԳՎ 1x1,5մմ ²) ԳՕՍՍ 31947-2012.	ԳՀԸ	մ	0.1	3300	330.00
1.8.17	44322500	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՊՎ-3 2,5մմ ² (ՈՍ-3 2,5մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.13	1350	175.50
1.8.18	44322500	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, ալյումինե ջիղերով, ԱՊՊՎ 2x2,5 մմ ² (ԱՈՍՍ 2x2,5մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.08	600	48.00
1.8.19	44322500	Հաղորդակար ջերմակայուն, ԿՄԺՎ 1x2,5մմ ² (ԿՄՋՎ 1x2,5մմ ²)	ԳՀԸ	մ	0.3	600	180.00
1.8.20	44322500	Հաղորդակար ՊՈԳ-6 95 մմ ² (ՈՐԳ-6 95մմ ²)ՏՈՒ-16.505.439-79	ԳՀԸ	մ	5.4	100	540.00
1.8.21	44322500	Հաղորդակար ՊՈԳ-6 35մմ ² (ՈՐԳ-6 35մմ ²) ՏՈՒ-16.505.439-79	ԳՀԸ	մ	4.0	100	400.00
1.8.22	44322500	Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ՈՍԿՖ) կամ ՊՎՖՍ (ՈՍԿՖ), 25մմ ² ԳՕՍՍ16036-79	ԳՀԸ	մ	1.5	100	150.00
1.8.23	44322500	Հաղորդակար ՊՎԿՖ (ՈՍԿՖ) կամ ՊՎՖՍ (ՈՍԿՖ), 50մմ ² ԳՕՍՍ 16036-79	ԳՀԸ	մ	2.2	100	220.00
1.8.24	44322500	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով, ՏՐՊ 2x0,5 մմ ² (ՏՐՈ 2x0,5մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.05	2400	120.00
1.8.25	44322500	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-1 0,5մմ ² (ՈՍ-1 0,5մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.04	500	20.00
1.8.26	44322500	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-1 1,0մմ ² (ՈՍ-1 1,0մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.06	300	18.00
1.8.27	44322500	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-1 4,0մմ ² (ՈՍ-1 4,0մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.06	30	1.80
1.8.28	44322500	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-3 0,75մմ ² (ՈՍ-3 0,75մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.05	800	40.00
1.8.29	44322500	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎ-3 1,0մմ ² (ՈՍ-3 1,0մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.08	1100	88.00
1.8.30	44322500	Հաղորդակար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղով ՊՎՍ-3 2x2,5մմ ² (ՈՍԿ-3 2x2,5մմ ²) ԳՕՍՍ 6323-79	ԳՀԸ	մ	0.4	20	8.00
1.8.31	44322500	Հողանցման լար, պղնձյա, երկարությունը՝ 20մ (ԱՄԴ ՄՅ16.505.398-76, S=50մմ ²)	ԳՀԸ	մ	0.9	120	108.00
1.8.32	44322500	Հողանցման լար, պղնձյա, երկարությունը՝ 20մ (ՈՐԴՄ 1x50մմ ²)	ԳՀԸ	մ	1.9	180	342.00
1.8.33	44322510	Մալուխի ամրակապիչ կլոր, պլաստմասե, մեխով, Ø 5 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	200	0.60
1.8.34	44322510	Մալուխի ամրակապիչ կլոր, պլաստմասե, մեխով, Ø 8 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	200	1.40
1.8.35	44322510	Մալուխի ամրակապիչ կլոր, պլաստմասե, մեխով, Ø 12 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	200	1.20
1.8.36	44322510	Մալուխի ամրակապիչ կլոր, պլաստմասե, մեխով, Ø 15 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.01	200	1.60
1.8.37	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, հեղույսային ամրացմամբ, 50մմ ² ՄՄԼ 50-10-11 տիպի ԳՕՍՍ 7386-80	ԳՀԸ	հատ	0.7	130	87.75
1.8.38	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 0,75մմ ² մետաղալարի համար, ուղիղ ՄՄ 1,5-4	ԳՀԸ	հատ	0.03	200	6.00
1.8.39	44322510	Ծայրակալ պղնձյա, 2,0մմ ² և 2,5մմ ² մետաղալարի համար, ուղիղ ՄՄ 2,5-5	ԳՀԸ	հատ	0.04	400	16.00
1.8.40	44322510	Ճարմանդ խցակով մալուխի ամրացման համար (Скоба металл. 2-х лап.d.19-20мм (100) СМД)	ԳՀԸ	հատ	0.02	700	14.00
1.8.41	44322510	Պիտակ պլաստմասե մալուխի ջիղերի պիտակավորման համար (պիտակ բանալիների համար) (бирка для ключей)	ԳՀԸ	հատ	0.04	500	20.00
1.8.42	44322510	Պիտակ մալուխային, ալյումինե, կող 41941 (БКА)	ԳՀԸ	հատ	0.01	1000	6.00
1.8.43	44322510	Կաբելուղի 25x16մմ (кабель-канал) DLP-D Legrand 636302, Layta կամ համարժեքը	ԳՀԸ	մ	1.00	80	80.00
1.8.44	44322510	Կաբելուղի (кабель-канал) 40x40մմ Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	մ	1.5	130	195.00
1.8.45	44322510	Կաբելուղի 60x40մմ(кабель-канал) DLP-D Legrand 636309, Layta կամ համարժեքը	ԳՀԸ	մ	2.1	50	105.00
1.8.46	44322510	Մալուխ երկհաղորդակարային, 3 մ, SONEL կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	39.3	10	393.00
1.8.47	44322510	Մալուխ, հաջորդաբար interfase USB-mini, SONEL կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.2	4	24.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.8.48	44322510	Հաղորդալարերի կոմպլեկտ մեկուսացված -2մ "банан" տիպի անջատատեղով SONEl կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	32.4	10	324.00
1.8.49	44322510	Հաղորդալարերի կոմպլեկտ մեկուսացված -2մ "банан" տիպի անջատատեղով (разъем) CMP SONEl կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.8	10	128.00
1.8.50	44322510	Ամրակ (крепёж) «ազատ ձեռքեր», SONEl կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	8.6	6	51.60
1.8.51	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՊՊՎ 2x2,5մմ² (ППВ 2x2,5 мм²) ԳՕՍՏ 6323-80	ԳՀԸ	մ	0.32	250	80.00
1.8.52	44322500/1	Հաղորդալար պլաստմասե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, ՊՊՎ 2x1,5մմ² (ППВ 2x1,5 мм²) ԳՕՍՏ 6323-80	ԳՀԸ	մ	0.20	150	30.00
1.8.53	44322510	Կցորդիչ ծայրային ներքին տեղակայման 3ԿՎտպ-10-150 (муфта концевая внутренней установки 3КВТп-10-150)	ՄԱԳ	հատ	25.10	25	627.50
1.9		Քիմիկատներ					216,489.39
1.9.1	24311114	Ծծմբական թթու, ԳՕՍՏ 2184-77, հեղուկ, 92,5%-ից ոչ պակաս, տեխնիկական	ԲՄԸ	տ	102.0	1000	102,000.00
1.9.2	24311260	Նատրիումի հիդրօքսիդ, ԳՕՍՏ 2263-79, հեղուկ, 42-46% տեխնիկական	ԳՀԸ	տ	159.0	90	14,310.00
1.9.3	24411400	Ամոնիակաջուր, հեղուկ, ԳՕՍՏ 3760-79 ($C_{NH4OH} \geq 25\%$), տեխնիկական, մաքուր	ԳՀԸ	տ	390.0	2	780.00
1.9.4		Օքսիէթիլէնէտիֆոսֆոնային թթու (ՕԷԴՖԹ) ՏՈՒ 2439-363-05763441-2002	ԳՀԸ	տ	1300.0	30	39,000.00
1.9.5		Բորաթթու չոր, քիմիապես մաքուր՝ ԳՕՍՏ 9656-75 կամ "А" կարգ՝ ԳՕՍՏ 18704-78, 25-50 կգ պարկերով	ԳՀԸ	տ	672.0	20	13,440.00
1.9.6	19521400	Խեժ					30,192.00
1.9.6.1	19521400	Խեժ իոնափոխանակային ԱՎ-17-8, ԳՕՍՏ 20301-74 կամ փոխարինող	ԳՀԸ	տ	2220.0	13.6	30,192.00
1.9.7	24300000	Քիմիկատներ (հիմնական անօրգանական և օրգանական քիմիական նյութեր)					3,855.27
1.9.7.1	24300000	Ամոնիումի պերսուլֆատ, անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,98գ/սմ³, սպիտակ փոշի, ԳՕՍՏ 20478-75	ԳՀԸ	կգ	2.6	0.2	0.52
1.9.7.2	24300000	Ացետոն, քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՏ 2762-69	ԳՀԸ	լ	1.0	28	28.00
1.9.7.3	24300000	Ացետոն տեխնիկական, հերմետիկ փակվող տարայով, ԳՕՍՏ 2768-84	ԳՀԸ	լ	0.65	395	256.75
1.9.7.4	24300000	Ացետոն անալիզի համար մաքուր ԳՕՍՏ 2603-79	ԳՀԸ	լ	0.8	155.8	124.64
1.9.7.5	24300000	Բրոմթիմոլային կապույտ, ջրալուծվող, քիմիապես մաքուր, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով	ԳՀԸ	կգ	150.0	0.1	15.00
1.9.7.6	24300000	Բուֆերային լուծույթի ֆիկսանալ, 9,18%, փաթեթավորումը ապակյա ամպուլաներով	ԳՀԸ	տուփ	4.0	2	8.00
1.9.7.7	24300000	Բուֆերային լուծույթի ֆիկսանալ, 6,86%, փաթեթավորումը ապակյա ամպուլաներով	ԳՀԸ	տուփ	4.0	2	8.00
1.9.7.8	24300000	Բուֆերային լուծույթի ֆիկսանալ, 1,68% ±12, 45, փաթեթավորումը ապակյա ամպուլաներով	ԳՀԸ	տուփ	4.0	12	48.00
1.9.7.9	24300000	Գրիսսի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր՝ ՏՈՒ(Կ) 6-09-3085-66 կամ անալիզի համար մաքուր՝ ՏՈՒ-6-09-3569-74	ԳՀԸ	կգ	9.6	0.5	4.80
1.9.7.10	24300000	Գինեքարաթթու քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	2.5	4	10.00
1.9.7.11	24300000	Դ-Մանիտ, քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,52գ/սմ³ սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	12.0	60.5	726.00
1.9.7.12	24300000	Երկաթամոնիակային շիբ քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	5.4	0.003	0.02
1.9.7.13	24300000	Եռանատրիումի ֆոսֆատ տեխնիկական, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25կգ, ԳՕՍՏ 201-76	ԳՀԸ	կգ	0.54	1600	864.00
1.9.7.14	24300000	Լիթիում ազոտաթթվական քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	տուփ	15.0	3	45.00
1.9.7.15	24300000	Կալիումի յոդիդ քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար քիմիապես մաքուր, խտությունը 3,13գ/սմ³ սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	36.0	0.15	5.40
1.9.7.16	24300000	Մեթոլ "Ա" քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	5.0	1.1	5.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.7.17	24300000	Մեթիլեն կապույտ, անալիզի համար մաքուր, կապույտ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	48.0	0.006	0.29
1.9.7.18	24300000	Մեթիլեն կարմիր անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	16.0	0.1	1.60
1.9.7.19	24300000	Մեթիլեն երկնագույն քիմիապես մաքուր, անալիզի համար մաքուր, երկնագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	48.0	0.05	2.40
1.9.7.20	24300000	Մեթիլեն նարնջագույն, անալիզի համար մաքուր, գազարագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	16.0	0.1	1.60
1.9.7.21	24300000	Նատրիումի նիտրոպրուսիդ, անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	200.0	0.002	0.40
1.9.7.22	24300000	Նատրի ֆտորիդ, քիմիապես մաքուր:	ԳՀԸ	կգ	1.5	0.1	0.15
1.9.7.23	24300000	Նեսսլերի ռեակտիվ քիմիապես մաքուր, ՏՈՒ(ԿՄ)-09-2089-77	ԳՀԸ	կգ	7.0	31.0	217.00
1.9.7.24	24300000	Պղնձարջասպ CuSO_4 , քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	1.2	2.0	2.41
1.9.7.25	24300000	Սինտիլյատոր հեղուկ, Aqualight, ջրային և ոչ ջրային նմուշների համար:	ՄԱԳ	լ	140.0	5.0	700.00
1.9.7.26	24300000	Ազոտաթթվական ստրոնցիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	5.4	1.0	5.40
1.9.7.27	24300000	Սուլֆոսալիցիլային թթու քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	5.8	2.0	11.60
1.9.7.28	24300000	Սուլֆոսալիցիլաթթու, անալիզի համար մաքուր, խտությունը $0,86\text{գ/սմ}^3$, անգույն բյուրեղյա նյութ	ԳՀԸ	կգ	6.0	0.5	3.00
1.9.7.29	24300000	Տիոսպեոտամիդ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	56.0	0.2	11.20
1.9.7.30	24300000	Ազոտաթթվական ցեզիում քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	87.5	1.0	87.50
1.9.7.31	24300000	Ֆեոլիտ Nax (էն էյ էկս) ՏՈՒ(ԿՄ)-ՌԱ 035 380 88	ԳՀԸ	կգ	2.4	250.0	600.00
1.9.7.32	24300000	Ֆերիի նիտրատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	260.0	0.1	26.00
1.9.7.33	24300000	Քրոմ մուգ կապույտ քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	91.9	0.001	0.09
1.9.7.34	24300000	Ֆենոլատային քիմիապես մաքուր, անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	20.0	0.1	2.00
1.9.7.35	24300000	Գրաֆիտ տիգելի ԳՕՍՍ 4596 ԳՏ-1 (ԴԴ) 1 տեսակի	ԳՀԸ	կգ	3.0	10	30.00
1.9.7.36	24300000	Հեղուկ ապակի, նատրիումային ԳՕՍՍ 13078	ԳՀԸ	կգ	0.5	6	3.00
1.9.8	24310000	Հիմնական անօրգանական քիմիական նյութեր					732.38
1.9.8.1	24310000	Ազոտաթթվային կալիում, անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	18.0	0.4	7.20
1.9.8.2	24310000	Ազոտաթթվական արծաթ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	400.0	0.01	4.00
1.9.8.3	24310000	Ալյումինիումի սուլֆատ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	3.0	0.2	0.60
1.9.8.4	24310000	Ածխաթթվային նատրիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.1	0.5	1.05
1.9.8.5	24310000	Անալիտ 34807	ԳՀԸ	կգ	74.0	0.5	37.00
1.9.8.6	24310000	Երկրորդաթթվական կալիում քիմիապես մաքուր, դեղին բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	11.0	0.38	4.18
1.9.8.7	24310000	Երկրորդաթթվական կալիում ֆիկսանալ	ԳՀԸ	տուփ	4.2	3.0	12.60
1.9.8.8	24310000	Կատալիտ-34840	ԳՀԸ	լ	1249.0	0.5	624.50
1.9.8.9	24310000	Մոռի աղ, անալիզի համար մաքուր, խտությունը $1,86\text{գ/սմ}^3$ փիրուզագույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	2.6	0.21	0.55
1.9.8.10	24310000	Մանգանաթթվական կալիում ֆիկսանալ	ԳՀԸ	տուփ	4.0	4.0	16.00
1.9.8.11	24310000	Մուրեկսիդ քիմիապես մաքուր, կապույտ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	350.0	0.01	3.50
1.9.8.12	24310000	Ազոտաթթվական նատրիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	4.2	0.01	0.04
1.9.8.13	24310000	Նատրիում ծծմբաթթվային անջուր, քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	1.1	5.1	5.61
1.9.8.14	24310000	Նատրիում սալիցիլաթթվական քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	9.0	0.07	0.63
1.9.8.15	24310000	Նատրիումի հիպոսուլֆիտ, ֆիկսանալ սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.6	1.0	3.60
1.9.8.16	24310000	Նատրիումի պերսուլֆատ անալիզի համար մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	2.5	0.2	0.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.8.17	24310000	Ազոտաթթվական սնդիկ , անալիզի համար մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	100.0	0.04	4.00
1.9.8.18	24310000	Սիլիցիումաթթվական նատրիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	12.5	0.3	3.75
1.9.8.19	24310000	Սուլֆանիլաթթու քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	6.0	0.4	2.40
1.9.8.20	24310000	Ֆոսֆորաթթվական նատրիում, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.7	0.1	0.17
1.9.8.21	24310000	Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (միափոխարինված) քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.2	0.2	0.24
1.9.8.22	24310000	Ֆոսֆորաթթվական նատրիում (երկփոխարինված) քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.3	0.2	0.26
1.9.9	24320000	Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր					4,689.14
1.9.9.1	24320000	Ալիզարին-կոմպլեկսոն, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	756.0	0.1	75.60
1.9.9.2	24320000	Ամոնիակ լիմոնաթթվային երկտեղակալված, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	8.0	1.0	8.00
1.9.9.3	24320000	Ամոնիակ լիմոնաթթվային եռտեղակալված, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	6.0	2.75	16.50
1.9.9.4	24320000	Ամոնիակ մոլիբդենաթթվային քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ	ԳՀԸ	կգ	15.0	2.0	30.00
1.9.9.5	24320000	Դիքլորէթան, ԳՕՍՍ 1942-86	ԳՀԸ	լ	1.4	3.0	4.20
1.9.9.6	24320000	Դիֆենիլարբազիտ քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,29գ/սմ ³ , սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը ապակյա կամ հերմետիկ այլ տարայով, ՏՈՒ(TY) 6-09-5859-70	ԳՀԸ	կգ	15.0	0.103	1.55
1.9.9.7	24320000	Դիֆենիլարբազոն, քիմիապես մաքուր, բաց շագանակագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով ՏՈՒ-MXn 2636-51	ԳՀԸ	կգ	263.8	0.003	0.79
1.9.9.8	24320000	Թրթնջկաթթու, քիմիապես մաքուր, լցոնած պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝25կգ, ԳՕՍՍ 22180-76	ԳՀԸ	կգ	0.675	3044.5	2,055.04
1.9.9.9	24320000	Կալիում-նատրիում գինեթթվական (սեգնետյան աղ), քիմիապես մաքուր, սպիտակ բյուրեղներ, ՏՈՒ(TY) 6-09-08-019-90	ԳՀԸ	կգ	2.0	15.25	30.50
1.9.9.10	24320000	Կալիումի մետաբիսուլֆատ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.5	0.3	0.75
1.9.9.11	24320000	Կերոսին քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.2	20.0	44.00
1.9.9.12	24320000	Հեքսան C ₆ H ₁₄ քիմիապես մաքուր, օրգանական լուծիչ, փաթեթավորումը ապակյա 5-10լ տարայով	ԳՀԸ	կգ	3.0	180.5	541.50
1.9.9.13	24320000	Հիդրոքսիլամին աղաթթվային, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	10.0	0.5	5.00
1.9.9.14	24320000	Հիդրոքսիլամին հիդրոքլորիդ, քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,67գ/սմ ³ , անգույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	11.4	0.073	0.83
1.9.9.15	24320000	Նատրի ացետատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.4	0.1	0.14
1.9.9.16	24320000	α-նաֆթիլամին քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 8827-74	ԳՀԸ	կգ	1.2	0.04	0.05
1.9.9.17	24320000	Պարադիմեթիլ ամինաբենզալդեհիտ (ՊԴԱԲԱ), քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	130.0	2.0	260.00
1.9.9.18	24320000	Սալիցիլաթթու քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղներ, անալիզի համար մաքուր ԳՕՍՍ 5844-77	ԳՀԸ	կգ	4.0	0.04	0.16
1.9.9.19	24320000	Սուլֆանոլ ըլորային սուլմախիտյան, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.3	0.1	0.23
1.9.9.20	24320000	Տրիլոն «Բ», անգույն բյուրեղանման նյութ, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային պարկերի մեջ, քաշը՝ 25կգ, ԳՕՍՍ 10652-73	ԳՀԸ	կգ	1.5	1000.5	1,480.74
1.9.9.21	24320000	Տրիլոն «Բ» ֆիկսանալ 0,1Ն ջրային լուծույթ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.6	6	21.60
1.9.9.22	24320000	Քլորոֆորմ P.64.228.297	ԳՀԸ	կգ	2.0	12.0	24.00
1.9.9.23	24320000	Օսլա քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,5գ/սմ ³ սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	3.0	0.24	0.72
1.9.9.24	24320000	Օրտո-տոլիդին, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	5.0	0.2	1.00
1.9.9.25	24320000	Օ-նիտրոֆենոլ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	80.0	1.0	80.00
1.9.9.26	24320000	Օրթոֆոսֆորաթթու, ԳՕՍՍ6552-80	ԳՀԸ	լ	1.5	3.5	5.25
1.9.9.27	24320000	Վակուումային քսուկ, ԳՕՍՍ 9645-61	ԳՀԸ	կգ	0.5	2.0	1.00
1.9.10	24411200	Ազոտական թթու, քիմիապես մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով, 56 - 65% ԳՕՍՍ 4461-77	ԳՀԸ	կգ	0.6	114.7	68.82
1.9.11		Օրթոֆենանտրոլին, քիմիապես մաքուր, անգույն բյուրեղյա փոշի	ԳՀԸ	կգ	157.4	0.16	25.18

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.12	24311470	Արծաթի նիտրատ, քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր, խտությունը 4,35գ/սմ ³ , սպիտակ փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	400.0	0.25	100.00
1.9.13		Լանտանի նիտրատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	260.0	0.1	26.00
1.9.14		Կալիումի նիտրատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.7	0.01	0.02
1.9.15	24210000	Ալյումինիումի օքսիդ քիմիապես մաքուր կամ անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.6	0.6	0.96
1.9.16		Կալիումի հիդրօքսիդ, լցված թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25կգ ԳՕՍՏ24363-80	ԳՀԸ	կգ	1.18	205.2	242.14
1.9.17		Նատրիումի հիդրօքսիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	0.5	0.5	0.25
1.9.18		Նատրիումի հիդրօքսիդ ֆիկսանալ, քիմիապես մաքուր, 0,1Ն ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.5	5	17.50
1.9.19	24321300	Ածխածնի քառաքլորիդ					402.00
1.9.19.1	24321300	Ածխածնի քառաքլոր, խտությունը 1,59գ/սմ ³ , տեխնիկական, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ապակյա տարայով	ԳՀԸ	կգ	12.0	1.0	12.00
1.9.19.2	24321300	Ածխածնի քառաքլորիդ, անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	13.0	30.0	390.00
1.9.20	24311190	Աղաթթու					88.20
1.9.20.1	24311190	Աղաթթու, քիմիապես մաքուր, 36%-անոց խիտ ծխացող հեղուկ	ԳՀԸ	կգ	0.6	122.0	73.20
1.9.20.2	24311190	Աղաթթու ֆիկսանալ, անալիզի համար մաքուր, 0,1Ն ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով, ԳՈՍՏ-3118-77	ԳՀԸ	տուփ	3.0	5	15.00
1.9.21		Բորային թթու քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	0.8	0.5	0.40
1.9.22	24411400/1	Ամոնիակաջուր ԳՕՍՏ 3760-79, (C _{NH4OH} ≥25%) մաքուր, անալիզի համար	ԳՀԸ	կգ	0.5	159.0	79.50
1.9.23	24411600	Ամոնիումի սուլֆատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.3	0.15	0.20
1.9.24	24411500	Ամոնիումի քլորիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.2	3.22	3.86
1.9.25	24311320/1	Անագի քլորիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	14.2	0.15	2.13
1.9.26	24311320/2	Կալիումի քլորիդ հագեցած, անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.7	3.2	8.64
1.9.27	24311320/3	Մանգանի քլորիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	3.8	0.3	1.14
1.9.28	24311320/4	Ցինկի քլորիդ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.6	0.5	0.80
1.9.29	24311320/5	Կալցիումի քլորիդ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	15.9	3.0	47.70
1.9.30	24321650	Գլիցերին, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	0.9	27.8	25.02
1.9.31	24311420	Երկաթի սուլֆատ, անալիզի համար մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.6	0.01	0.02
1.9.32	24911800	Ժելատին քիմիապես մաքուր, խտությունը 1,3-1,4գ/սմ ³ , բաց դեղնագույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	10.2	0.1	1.02
1.9.33	24311114	Ծծմբական թթու, քիմիապես մաքուր, թափանցիկ, յուղային հեղուկ	ԳՀԸ	կգ	0.6	288.7	173.22
1.9.34	24311280	Ծծմբաթթվական արծաթ քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	730.0	0.005	3.65
1.9.35		Կալիումի պերմանգանատ, փաթեթավորված մետաղական տակառներով, ծավալը՝ 25-50դմ ³ , ԳՕՍՏ 5777-84	ԳՀԸ	կգ	1.4	500.0	720.00
1.9.36		Կալիումի պերմանգանատ, քիմիապես մաքուր, խտությունը 2,7գ/սմ ³ , մուգ մանուշակագույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	3.0	12.2	36.60
1.9.37	24311530	Ջրածնի պերօքսիդ, անալիզի համար մաքուր,	ԳՀԸ	լ	0.8	54.44	43.55
1.9.38	24311390/1	Մագնեզիումի սուլֆատ, ֆիկսանալ	ԳՀԸ	տուփ	3.0	4	12.00
1.9.39	24311390/2	Մանգանի սուլֆատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	3.0	0.4	1.20
1.9.40	24311390/3	Նատրիումի սուլֆատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	1.5	0.915	1.37
1.9.41		Նատրիումի Լաուրիլ սուլֆատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.7	0.1	0.27
1.9.42		Նատրիումի սուլֆիդ, անալիզի համար մաքուր, խտությունը 1,86գ/սմ ³ , անգույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	11.0	0.001	0.01
1.9.43	24311170	Յոդ բյուրեղային, կարմրավուն բյուրեղներ, փաթեթվածքը ապակյա կամ այլ հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	36.0	0.2	7.20
1.9.44		Յոդ ֆիկսանալ, քիմիական մաքուր, բյուրեղացված	ԳՀԸ	տուփ	13.5	20	270.00
1.9.45	24311360	Նատրիումի քլորիդ					277.43

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.9.45.1	24311360	Նատրիում քլորիդ, տեխնիկական, աղացած 2-4մմ խոշորությամբ	ԳՀԸ	տ	43.9	6.0	263.40
1.9.45.2	24311360	Նատրիումի քլորիդ քիմիապես մաքուր, սպիտակ փոշի, փաթեթավորումը հերմետիկ տարայով,	ԳՀԸ	կգ	0.5	10.05	5.03
1.9.45.3	24311360	Նատրիումի քլորիդ ֆիկսանալ 0,1Ն, ջրային լուծույթ, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.0	3	9.00
1.9.46	24311124	Նատրիումի թիոսուլֆատ, ֆիկսանալ 0,1Ն ջրային լուծույթ, անալիզի համար մաքուր, փաթեթվածքը հերմետիկ ամպուլայով	ԳՀԸ	տուփ	3.4	4	13.60
1.9.47	24411100	Նատրիումի նիտրատ, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	7.0	0.1	0.70
1.9.48		Նատրիումի հիդրոկարբոնատ, քիմիապես մաքուր, խտությունը 2,2գ/սմ ³ , սպիտակ բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	1.1	2.4	2.64
1.9.49	24000000	Սիլիկագել, քիմիապես մաքուր, ԳՕՍՍ 3956-76, սերտիֆիկատով	ԳՀԸ	կգ	0.9	1.0	0.90
1.9.50	24311270	Սոդա կալցինացված, թղթե կամ պոլիէթիլենային հերմետիկ պարկերով, քաշը՝ 25 կգ, ԳՕՍՍ 5100-85	ԳՀԸ	կգ	0.3	1500.0	450.00
1.9.51	24321400	Սպիրտ էթիլային, բազմաթորած (ռեկտիֆիկացված), քիմիապես մաքուր, 96,6%-ոց, հերմետիկ փակվող տարայով, ԳՕՍՍ 18300-87	ԳՀԸ	լ	1.2	1171.5	1,405.80
1.9.52	24321440	Քացախաթթու քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	0.9	5.0	4.50
1.9.53	09221600	Ուայթ-սպիրիտ, հերմետիկ փակվող տարայով, ԳՕՍՍ 3134-78	ԳՀԸ	լ	1.6	1100.0	1,760.00
1.9.54		Լուծիչ (растворитель), ԳՕՍՍ 18188-72 (0,5լ կամ 1լ փակ տարայով)	ԳՀԸ		0.8	10.0	8.00
1.9.55		Ինդիկատոր <PAP>, բաց շագանակագույն փոշի, փաթեթվածքը հերմետիկ տարայով	ԳՀԸ	կգ	1800.0	0.05	90.00
1.9.56		Ցիրկոնիումի հիպոքլորիդ 12 ջուր, անալիզի համար մաքուր, անգույն բյուրեղ	ԳՀԸ	կգ	33.2	0.026	0.86
1.9.57		Ֆոսֆորական թթու, քիմիապես մաքուր, 84%-անոց անգույն հեղուկ, հերմետիկ Անոթ ապակայով	ԳՀԸ	կգ	6.9	1.0	6.90
1.9.58		Ածխաթթվական ամոնիում քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	2.5	10.0	25.00
1.9.59		Երկաթի կարբանին քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	լ	5.9	2.0	11.80
1.9.60		Պիրագոլլոլ Ա, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	59.2	2.0	118.40
1.9.61		Դ գլյուկոզա, քիմիապես մաքուր	ԳՀԸ	կգ	0.9	1.0	0.90
1.9.62		Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ					22.60
1.9.62.1		Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ, (ՄԻԴ50-975-84, միջավայրի pH որոշելու համար)	ԳՀԸ	տուփ	1.8	5	9.00
1.9.62.2		Ինդիկատորային թուղթ՝ КОМГО - РОТ, (բաց նարնջագույն թղթե շերտեր: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս pH միջավայրը՝ pH=3÷5,2)	ԳՀԸ	տուփ	3.4	2	6.80
1.9.62.3		Ունիվերսալ ինդիկատորային թուղթ, (կարմիր թղթե շերտեր: Քիմիական լուծույթում ստանալով երանգավորում, ցույց է տալիս pH միջավայրը՝ pH=0÷12)	ԳՀԸ	տուփ	3.4	2	6.80
1.9.63		Պրոպիլենգլիկոլ, ԳՕՍՍ 19710-78	ԳՀԸ	լ	1.1	800	880.00
1.10		Միջադիրներ հծուծներ					12,126.94
1.10.1		Ժապավեն ФУМ L= 20,0 մ	ԳՀԸ	հատ	0.4	200	70.00
1.10.2	19431400	հծուծ/накля/ վուշե մանված	ԳՀԸ	կգ	4.4	30	132.00
1.10.3		հսցողակ ամրանավորված					72.54
1.10.3.1		հսցողակ ամրանավորված 1,2-30x52-1 ԳՕՍՍ 8752-79	ԳՀԸ	հատ	0.7	90	60.30
1.10.3.2		հսցողակ ամրանավորված 1,2-60x85-4 ԳՕՍՍ 8752-79	ԳՀԸ	հատ	0.5	12	6.12
1.10.3.3		հսցողակ ամրանավորված 1,2-240x280-4 ԳՕՍՍ 8752-79	ԳՀԸ	հատ	0.5	12	6.12
1.10.4		հսցուկ խցման, ХБП					2,208.00
1.10.4.1		ХБП 10X10 ԳՕՍՍ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.6	50	480.00
1.10.4.2		ХБП 18X18 ԳՕՍՍ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.6	30	288.00
1.10.4.3		ХБП 25X25 ԳՕՍՍ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.6	100	960.00
1.10.4.4		ХБП 30X30 ԳՕՍՍ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.6	50	480.00
1.10.5		հսցուկ խցման, АГ					2,127.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.10.5.1		ԱԴ 8×8, ԳՕՍՏ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	35	336.00
1.10.5.2		ԱԴ 13×13, ԳՕՍՏ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	50	480.00
1.10.5.3		ԱԴ 14×14, ԳՕՍՏ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	10.5	70	735.00
1.10.5.4		ԱԴ 18×18, ԳՕՍՏ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	30	288.00
1.10.5.5		ԱԴ 25×25, ԳՕՍՏ 5152-84	ԳՀԸ	կգ	9.6	30	288.00
1.10.6		Խցուկ խցման, ԱՓԲ					270.00
1.10.6.1		ԱՓԲ 6×6, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.0	10	90.00
1.10.6.2		ԱՓԲ 8×8, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.0	10	90.00
1.10.6.3		ԱՓԲ 10×10, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	9.0	10	90.00
1.10.7		Խցուկ խցման, ՄԸ					720.00
1.10.7.1		ՄԸ 6×6, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	24.0	10	240.00
1.10.7.2		ՄԸ 8×8, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	24.0	10	240.00
1.10.7.3		ՄԸ 10×10, ԳՕՍՏ 5152	ԳՀԸ	կգ	24.0	10	240.00
1.10.8	22990000	Մամլատվարաթուղթ ԳՕՍՏ 6983-54 հաստությունը 0,5մմ	ԳՀԸ	գծ.մ	7.8	50	390.00
1.10.9		Պարոնիտ ՍՈՒ					3,116.20
1.10.9.1		Պարոնիտ Թերթավոր ՍՈՒ.ԳՕՍՏ 481-80,հաստությունը 0,5 մմ	ԳՀԸ	կգ	2.8	30	84.00
1.10.9.2		Պարոնիտ Թերթավոր ՍՈՒ.ԳՕՍՏ 481-80,հաստությունը 4մմ	ԳՀԸ	կգ	2.9	50	145.00
1.10.9.3		Պարոնիտ ՍՈՒ 0,5×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.6	25	115.00
1.10.9.4		Պարոնիտ ՍՈՒ 1,0×1500×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	3.0	50	150.00
1.10.9.5		Պարոնիտ ՍՈՒ 1,5×1700×1700 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	3.1	100	312.00
1.10.9.6		Պարոնիտ ՍՈՒ 2×1700×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.9	100	290.00
1.10.9.7		Պարոնիտ ՍՈՒ 3×1700×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.7	200	546.00
1.10.9.8		Պարոնիտ ՍՈՒ 3×1700×3000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.7	250	682.50
1.10.9.9		Պարոնիտ ՍՈՒ 3×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.7	60	163.80
1.10.9.10		Պարոնիտ ՍՈՒ 4×1000×2000 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	2.7	230	627.90
1.10.10		Պարոնիտ ՍՄԵ					1,440.00
1.10.10.1		Պարոնիտ ՍՄԵ 0,5×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.8	20	96.00
1.10.10.2		Պարոնիտ ՍՄԵ 1×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.8	100	480.00
1.10.10.3		Պարոնիտ ՍՄԵ 1,5×1700×1700 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.8	50	240.00
1.10.10.4		Պարոնիտ ՍՄԵ 2×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	4.8	130	624.00
1.10.11	19431400	Քուղ վուշե, հյուսած, բլրկի Փ10÷12 ԳՕՍՏ 16477	ԳՀԸ	գծ.մ	3.43	140	480.20
1.10.12		Պարոնիտ ՍԿՊԱ					186.00
1.10.12.1		Պարոնիտ ՍԿ 1,0×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	12.0	10	120.00
1.10.12.2		Պարոնիտ ՍԿ 1,0×1000×1500 ԳՕՍՏ 481	ԳՀԸ	կգ	6.6	10	66.00
1.10.13		Ֆտորոպլաստ					915.00
1.10.13.1		Ֆտորոպլաստ 4Ա տիպի Փ270մմ,ԳՕՍՏ10007-80	ԳՀԸ	կգ	29.0	10	290.00
1.10.13.2		Ֆտորոպլաստ 4Բ տիպի Փ45մմ,ԳՕՍՏ10007-80	ԳՀԸ	կգ	29.0	5	145.00
1.10.13.3		Ֆտորոպլաստ թերթավոր,հաստությունը՝4մմ, ՏՈՒ-6-05-810-88	ԳՀԸ	կգ	24.0	5	120.00
1.10.13.4		Ֆտորոպլաստ թերթավոր,հաստությունը՝6մմ, ՏՈՒ-6-05-810-88	ԳՀԸ	կգ	24.0	5	120.00
1.10.13.5		Ֆտորոպլաստ թերթավոր,հաստությունը՝10մմ, ՏՈՒ-6-05-810-88	ԳՀԸ	կգ	24.0	10	240.00
1.11		Ռետինատեխնիկական պատրաստվածքներ					7,068.94
1.11.1	44163170	Ճկախողովակ ռետինե	ԳՀԸ				24.13
1.11.1.1	44163170	Ճկախողովակ ռետինե 8×15.5-1 ԳՕՍՏ 10362	ԳՀԸ	մ	0.46	10	4.60
1.11.1.2	44163170	Ճկախողովակ ռետինե 10×17.5-1 ԳՕՍՏ 10362	ԳՀԸ	մ	0.51	15	7.65
1.11.1.3	44163170	Ճկախողովակ ռետինե 20×28.5-1 ԳՕՍՏ 10362	ԳՀԸ	մ	1.0	12	11.88
1.11.2	44163170/1	Ճկափող ռետինե					840.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.2.1	44163170/1	Ճկափողո ռետինե, գազային եռակցման և կտրման համար, ԳՕՍՍ 9356-75, Py20, ներքին տրամագիծը՝ 10մմ	ԳՀԸ	գծ.մ	0.85	120	102.00
1.11.2.2	44163170/1	Ճկափողո ռետինե, գազային եռակցման, ԳՕՍՍ 9356-75, 1 դաս.9/18 Ø 9մմ	ԳՀԸ	գծ.մ	1.9	150	285.00
1.11.2.3	44163170/1	Ճկափողո ռետինե, թթվաճնային, ԳՕՍՍ 9365-75, Ø 9մմ, 2ՄՊա (рукава резиновые Ø 9мм, 2МПа)	ԳՀԸ	մ	0.5	10	5.20
1.11.2.4	44163170/1	Ճկափողո ռետինե Ø 15մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ԳՀԸ	մ	2.04	50	102.00
1.11.2.5	44163170/1	Ճկափողո ռետինե(տեխնիկական) Ø 10-15մմ(քիմիական անալիզների մեթոդիկայի համապատասխան)	ԳՀԸ	մ		10	0.00
1.11.2.6	44163170/1	Ճկափողո ռետինե Ø 25մմ պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ԳՀԸ	մ	1.8	120	216.00
1.11.2.7	44163170/1	Ճկափողո ռետինե բժշկական տարբեր չափսերի ներքին Ø 5-15մմ, հաստությունը՝ 2-3մմ, 1-2 տիպի	ԳՀԸ	կգ		10	0.00
1.11.2.8	44163170/1	Ճկափողո ռետինե Ø 37մմ, պատի հաստությունը 5մմ, պատերի ներսում թելային գործվածք	ԳՀԸ	մ	2.6	50	130.00
1.11.3	44163170/2	Ճկափողո ռետինե ճնշումային					5,420.80
1.11.3.1	44163170/2	Ճկափողո ռետինե ճնշումային ԳՕՍՍ 10362-76, Ø 20մմ, P=6,0կգ/սմ ²	ԳՀԸ	գծ.մ	2.4	60	144.00
1.11.3.2	44163170/2	Ճկափողո ռետինե ճնշումային ԳՕՍՍ 18698-73, B-(II) P=6,0կգ/սմ ² Dn=33	ԳՀԸ	գծ.մ	3.0	30	90.00
1.11.3.3	44163170/2	Ճկափողո ռետինե ճնշումային Ø 32մմ, l=10մ, P=8կգ/սմ ² և ավել ճնշման համար	ԳՀԸ	հատ	30.0	3	90.00
1.11.3.4	44163170/2	Ճկափողո ռետինե ճնշումային Ø 51մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ ² , ծայրամասերում Ø51 միացման համակարգով	ԳՀԸ	հատ	19.80	71	1,405.80
1.11.3.5	44163170/2	Ճկափողո ռետինե ճնշումային,Æ 66մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ ² , ծայրամասերում Æ 66 միացման համակարգով	ԳՀԸ	հատ	27.0	40	1,080.00
1.11.3.6	44163170/2	Ճկափողո ռետինե ճնշումային Æ 77մմ, ջերմամեկուսիչ շերտով, երկար. 20մ, P=15կգ/սմ ² , ծայրամասերում Æ 77 միացման համակարգով	ԳՀԸ	հատ	33.0	67	2,211.00
1.11.3.7	44163170/2	Ճկափողո ռետինե ճնշումային, 16-25-1,6, ԳՕՍՍ 10362-76, lmin=25մ, աշխատանքային ճնշումը՝ Py 10	ԳՀԸ	գծ.մ	1.0	400	400.00
1.11.4	44163170/3	Ճկափողո ռետինե գոֆրետեք ԳՕՍՍ 5398, Ø 65, L=4,0 մ	ԳՀԸ	հատ	27.6	5	138.00
1.11.5		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ					19.05
1.11.5.1		Ռետին գլանափաթեթավոր, ՄԵՇ հաստությունը՝ 4մմ, ԳՕՍՍ 7338	ԳՀԸ	կգ	1.905	10	19.05
1.11.6		Թիթեղ ռետինե, ՄԵՇ					148.00
1.11.6.1		ՄԵՇ, հաստությունը՝ 2մմ, լայն. 0,5մ, lmin=5մ, ԳՕՍՍ7338	ԳՀԸ	կգ	3.0	10	30.00
1.11.6.2		ՄԵՇ, հաստությունը՝ 3մմ, լայն. 0,5մ, lmin=5մ, ԳՕՍՍ7338	ԳՀԸ	կգ	4.0	15	60.00
1.11.6.3		ՄԵՇ, հաստությունը՝ 1մմ, լայնությունը՝ 1մ, երկարությունը 1-ից ավել,ԳՕՍՍ7338	ԳՀԸ	կգ	3.0	10	30.00
1.11.6.4		ՄԵՇ, հաստությունը՝ 2մմ, լայնությունը՝ 1մ ,երկարությունը 1-ից ավել,ԳՕՍՍ7338	ԳՀԸ	կգ	2.8	10	28.00
1.11.7		Փոկ					10.40
1.11.7.1		Փոկ B 1900, ԳՕՍՍ 1284.1	ԳՀԸ	հատ	1.76	4	7.04
1.11.7.2		Փոկ B 1000, ԳՕՍՍ 1284.1	ԳՀԸ	հատ	0.84	4	3.36
1.11.8		Փոկ ատամնավոր					63.36
1.11.8.1		Փոկ ատամնավոր ՕՍՍ 05114-76, 5.989.1-50	ԳՀԸ	հատ	7.92	4	31.68
1.11.8.2		Փոկ ատամնավոր ՕՍՍ 05114-76, 5.1962.5-50	ԳՀԸ	հատ	7.9	4	31.68
1.11.9		Փոկ սեպավոր					129.00
1.11.9.1		Փոկ սեպավոր B-1400, ԳՕՍՍ 1284.1-89	ԳՀԸ	հատ	1.8	8	14.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.11.9.2		Փոկ սեպավոր B=13մմ,A-530 կամ A-560 ԳՕՍՍ 1284.1-89	ԳՀԸ	հատ	1.9	60	114.60
1.11.10		Քուղ ռետինե					180.00
1.11.10.1		Քուղ ռետինե, Ø28, l _{min} =3,5մ, ԳՕՍՍ 6467-79	ԳՀԸ	կգ	3.0	40	120.00
1.11.10.2		Քուղ ռետինե, Ø32, l _{min} =3,5 մ ԳՕՍՍ 6467-79	ԳՀԸ	կգ	3.0	20	60.00
1.11.11	44423650	Օղակ ռետինե					96.00
1.11.11.1	44423650	Օղակ ռետինե, թթվաձնի և արգոնի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 200մմ	ԳՀԸ	հատ	0.8	100	80.00
1.11.11.2	44423650	Օղակ ռետինե, պրոպանի բալոնների համար, ներքին տրամագիծը՝ 200մմ	ԳՀԸ	հատ	0.8	20	16.00
1.11.12	44423640	Կաշեփող ծալքավոր					0.00
1.11.12.1	44423640	Կաշեփող ծալքավոր (гофрированный) կապրոնից, ծայրափողով, Փ-50մմ, l = 3 մ	ԳՀԸ	հատ	0.0	6	0.00
1.12	44423640	Համակարգչային տեխնիկա, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութեր					82,900.00
1.12.1	31151120	Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS)	ԳՀԸ				471.00
1.12.1.1	31151120	Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS) 800ՎԱ, 415 Վտ (UPS 800VA, 415WT)	ԳՀԸ		26.0	6	156.00
1.12.1.2	31151120	Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS) ԱՅՊԻՍԻ-650ՎԱ (APC-650VA)	ԳՀԸ	հատ	35.0	9	315.00
1.12.2		Անձեռոցիկ մոնիտոր մաքրելու համար	ԳՀԸ	հատ	2.0	5	10.00
1.12.3	30239170	Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա3, Ա4 ֆորմատ	ԳՀԸ				10,405.00
1.12.3.1		Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, Ա3 ֆորմատ, արագությունը՝ 18էջ/ր Ա4, 9,1էջ/ր Ա3: Առաջին պատճենի ժամանակը մինչև 8վ, տրաքսցման ժամանակը մինչև 29վ: Նվազագույնը 16000էջ տպելու համար նախատեսված տոներով: Թողարկողի տարողությունը 350թերթ, ֆորմատը Ա5-Ա3 (ընտրովի չափս 90-297 x 140-432 մմ) 64-157 գ/մ.քառ: Ինտերֆեյս ՅՈՒՍԲ-2 (USB-2), ՅՈՒՍԲ(USB) մալուխ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	350.0	12	4,200.00
1.12.3.2		Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ տպիչ/պատճեն/ սկան, գույնը սև, տպելու տեխնոլոգիան՝ գունավոր՝ 6 թանաքային գույն, տպիչի տեսակը՝ պլանշետային, հեղուկ բյուրեղային էկրան (ЖК экран)՝ 6,9սմ անկյունագծով, տպիչի կենտրոնությունը՝ 5760x1440դպի (5760x1440dpi) , պատճենի կենտրոնությունը 1200x2400դպի (1200x2400dpi), սկանի կենտրոնությունը՝ 1200x2400, արագությունը՝ սև/սպիտակ՝ 37 էջ/ր, գունավոր՝ 5էջ/ր, թղթի չափսը՝ A4, թղթի խտությունը՝ 64-300գ/մ², թանաքի անդադար մատուցման համակարգ՝ 6 գույնով , ամեն տարրայում համապատասխան գույնի 70մգ թանաքի առկայությամբ, սարքի լայնությունը՝ 542, սարքի խորությունը՝ 386, սարքի բարձրությունը՝ 196, սարքի քաշը՝ 9,1կգ, ամբողջական քաշը տպիչով՝ 10,50կգ, ՅՈՒՍԲ լար (USB Cabel) :	ԳՀԸ	հատ	235.0	1	235.00
1.12.3.3		Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, Ա3 ֆորմատ, արագությունը՝ Ա4-22պ/ր Ա3-14պ/ր, առաջին պատճենի/տպման ելքը 8,4վ գունավոր և 6,8վ սև-սպի-տակ, լուծաչափ՝ 1800x600dpi, թղթի ֆորմատը՝ A6-A3, թղթի խտությունը՝ 60-256գր/մ², A5-A3 մասշտաբայնացումը՝ 25-400 % 0,1% քայլով, թղթարկ-ղերի տարողությունը՝ 11000թերթ, օպերատիվ հիշողությունը 2ԳԲ, կոշտ սկավառակ 250ԳԲ, միացումը՝ ցանցային 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet և USB 2.0, կոմպլեկտավորված՝ օրիգինալ կափարիչ և 1 կոմպլեկտ տոներ՝ նախատեսված՝ սև 24000 A4 պատճեն, դեղին, մոխրագույն, կապույտ 21000-ական A4 պատճեն, ՅՈՒՍԲ(USB) մալուխ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1590.0	1	1,590.00
1.12.3.4		Բազմաֆունկցիոնալ սարք Ա4 ֆորմատի, ՔԵՆՈՆ Ի-Սենսիս ՄՖ-212 ՎԻ (Canon i-Sensys MF-212 W), ՅՈՒՍԲ(USB) մալուխ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	110.0	3	330.00
1.12.3.5		Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային, Ա4 ֆորմատ, առավելագույն պատճ. քանակը 99, արագությունը՝ մինչև 23պատճ/ր, թողունակությունը՝ 600x400դպի (600x400dpi), ՕՂՈՒ՝ 128Մբ, տպման տարողությունը՝ մինչև 150թերթ, թղթի դուրս տրման տարողությունը՝ մինչև 100թերթ, թղթի տպման չափերը՝ 76x127մմ - 216x365մմ, տպման թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi), ամսական թղթի ծախսը՝ 10000էջ, սկանի թողունակությունը՝ 600x600դպի (600x600dpi) գունավոր, 1200x1200դպի (1200x1200dpi, մոնո), գույնի խտությունը՝ 24 բիթ.չափսերը 398x482x387,9mm, քաշ՝ 6.8կգ: Ինտերֆեյս ՅՈՒՍԲ-2 (USB-2), ՅՈՒՍԲ(USB) մալուխ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	90.0	45	4,050.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.4	32341110	Բարձրախոս՝ Ջենիուս (Genius), գումարային հզորությունը 4Վտ, ՅՈՒՄԲ 2.0(USB 2.0) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.5	8	52.00
1.12.5	30121500/1	Դրամ Յունիթ՝ ՀՊ Քոլոր LՋ 5550n (Drum unit HP Color LJ 5550n)	ԳՀԸ	հատ	240.0	2	480.00
1.12.6	38600000	Օպտիկական մալուխի եռակցման ապարատ Ֆուջիկուրա ՖՍՄ-60Ս (Fujikura FSM-60S) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	3045.0	2	6,090.00
1.12.7	32351120	Եկրան՝ Պատի, գլանափաթեթավոր Դա-լայթ, Մոդել Բ,127x127 (Da-lite Model B,127x127), սպիտակ, փայլատ, անկյունագիծը՝ 179սմ	ԳՀԸ	հատ	40.0	1	40.00
1.12.8	42991320	Լամինացիոն սարք՝ Պոռ ՄՍ-Ա4 (Pro MS-A4) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	65.0	1	65.00
1.12.9	30232231	Կոշտ սկավառակ	ԳՀԸ				1,773.00
1.12.9.1		Կոշտ սկավառակ 2.5" ՍԱՏԱ 500ԳԲ (HDD SATA 500GB) Նոթբուքի համար	ԳՀԸ	հատ	30.0	12	360.00
1.12.9.2		Կոշտ սկավառակ 500ԳԲ ՍԱՏԱ3 (HDD SATA3 500GB)	ԳՀԸ	հատ	30.0	20	600.00
1.12.9.3		Կոշտ սկավառակ ՍՄԴ 256ԳԲ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 850 ՊՈՏ 2.5" ՍԱՏԱ 3 ԻՆՏԵՐՆԱԼ ՍՄԴ ՄՋ-7Կ Ե256 ՎԻՎ (SSD 256GB SAMSUNG 850 PRO 2.5" SATA 3 internal SSD MZ-7K E256 VW) արտաքին	ԳՀԸ	հատ	55.0	8	440.00
1.12.9.4		Կոշտ սկավառակ 1ՏԲ ՍԱՏԱ (HDD SATA 1Tb) արտաքին	ԳՀԸ	հատ	39.0	7	273.00
1.12.9.5		Կոշտ սկավառակ 2ՏԲ ՍԱՏԱ (HDD SATA 2Tb) արտաքին	ԳՀԸ	հատ	50.0	2	100.00
1.12.10	38600000/2	Օպտիկական մանրաթելի կտրիչ Ֆուջիկուրա ՖՏ-30 (Fujikura CT-30) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	537.0	1	537.00
1.12.11	30211190	Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր i5, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 4ԳԲ, Կոշտ սկավառակ 1 ՏԲ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վարք քան ՎԳԱ 1ԳԲ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վարք քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, սրբեղնաշար, Մոնիտոր 22" (intel core i5, RAM 4Gb, 1Tb HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, chipset ASUS P8B75-V, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 22") կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	315.0	67	21,105.00
1.12.12	30211190/1	Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր i7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 8ԳԲ, Կոշտ սկավառակ 1ՏԲ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վարք քան ՎԳԱ 1ԳԲ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վարք քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, սրբեղնաշար, Մոնիտոր 24" (intel core i7, RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 24", serial port connector, parallel port connector) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	455.0	1	455.00
1.12.13	30211190/2	Համակարգիչ՝ Ինտել Քոր i7, օպերատիվ հիշողության տեսակը ԴԴՌ3 8ԳԲ, Կոշտ սկավառակ 1ՏԲ, արտաքին տեսաքարտը ոչ վարք քան ՎԳԱ 1ԳԲ ԱՍՈՒՍ, Մայրական պլատա ոչ վարք քան ԱՍՈՒՍ, սկավառակակիր ԴՎԴ-ՌՎ, մկնիկ, սրբեղնաշար, Մոնիտոր 24" (intel core i7, RAM 8Gb, 1TB HDD, VGA 1Gb ASUS, mainboard ASUS, DVD-RW, mouse, keyboard, monitor 24") կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	430.0	10	4,300.00
1.12.14	30230000/1	Հովացուցիչ	ԳՀԸ	հատ			581.00
1.12.14.1		Հովացուցիչ՝ Շիկոն ԻՖՖ ԱՆ ՌԵԴ(+) 0610-12ԴՎ 12Վ 0.17Ա 60x60x10 (Shicon ICF AN RED(+)) 0610-12DV 12V 0.17A 60x60x10)	ԳՀԸ	հատ	65.0	2	130.00
1.12.14.2		Հովացուցիչ՝ համակարգչի պատյանի համար Վ-ՏՊՍ ԱԴ 0912 ՆԲ-Ա70ՋԼ 2ՊԻՆ ԴՅ12Վ, 0,25 Ա 92x92x25 (W-TPS AD 0912 HB-A70GL 2Pin DC12V, 0.25A 92x92x25)	ԳՀԸ	հատ	1.0	5	5.00
1.12.14.3		Հովացուցիչ՝ համակարգչի սնուցման աղբյուրի համար Վ-ՏՊՍ ԱԴ 0812 ՄԲ-Ա70ՋԼ 2ՊԻՆ ԴՅ12Վ, 0,15 Ա 80x80x25 (W-TPS AD 0812 MB-A70GL 2Pin DC12V, 0.15A 80x80x25)	ԳՀԸ	հատ	1.0	5	5.00
1.12.14.4		Հովացուցիչ՝ համակարգչի պրոցեսորի հովացման համար Վ-ՏՊՍ Ա9225-42ՌԲ-4ԱՊ-Յ1 4ՊԻՆ ԴՅ12Վ, 0,55Ա 80x80 (W-TPS A9225-42RB-4AP-C1 4Pin DC12V, 0.55A 80x80)	ԳՀԸ	հատ	1.0	5	5.00
1.12.14.5		Հովացուցիչ 4100 Նիդես ԲԵՏԱՏԱՄ ՏԱ 450ԴՅ Մոդելը՝ Բ33211-75Ա. 12 ԲՈՒ. Դ.Ս. 4Ա Դ/Յ 998305Յ (Nides BETATM TA 450DC Model B33211-75A. 12 U.D.C. 4A D/C 998305C)	ԳՀԸ	հատ	58.0	4	232.00
1.12.14.6		Հովացուցիչ՝ ՄԴ20Ե (SD20E) Մոդել՝ ՖԲԱ08Տ12Հ ԴՅ12Վ 0,26Ա, Ֆիրմա Մաթսուսիտա Էլեկտրիկ (Model FBA08T12H DC12V 0,26A, Firma Matsushita Elektrik)	ԳՀԸ	հատ	51.0	4	204.00
1.12.15	44322100	Մալուխ՝ ՅուԷՍԲԻ, (համակարգչից-տպիչ, USB) L=5 մ	ԳՀԸ	հատ	6.00	2	12.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.16	31440000	Մարտկոց	ԳՀԸ				80.00
1.12.16.1		Մարտկոց՝ ԱՍՈՒՍ Իքս51L, 19Վ, 3,42Ա,65Վտ(ASUS X51L,19V, 3.42A, 65W) Նոթբուքի համար	ԳՀԸ	հատ	40.0	1	40.00
1.12.16.2		Մարտկոց՝ Դելլ 40ՎտՀց, տեսակ՝ Իքս3ՄՈՒԴ, Լի-իոն բաթերի 4.8Վ(Dell 40Wh, Type XCMRD, Lo-ion Battery 4.8V) Նոթբուքի համար	ԳՀԸ	հատ	40.0	1	40.00
1.12.17	30211200/1	Մաքրուք					2,090.00
1.12.17.1	30211200/1	Էյփլ ՕԷՍ Իքս 10.12 Սիերրա, 15.4ին: ՄակԲուք Պրո ՄԼՀ 32, 16 ԳԲ, Ինփել-Քոր ի7 (Ջեն 6), 2,6 ԳՀց, 3,5 ԳՀց (Apple OS X 10.12 Sierra, 15.4in. MacBook Pro MLH32, 16 GB, Intel Core i7, (6th Gen), 2.6GHz, 3.5GHz) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1510.0	1	1,510.00
1.12.17.2	30211200/1	Մաքրուք Աիր 13.3", 128Գբ (Air 13.3", 128Gb) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	580.0	1	580.00
1.12.18	32420000	Մեդիակոնվերտոր Մոդել Դ-Լինկ ԴՄՍ-300ՑԱ(D-Link DMS-300CS): ՄՈՂՈՒԼ 10/100 բես տխ տվիսթեդ-փեին թու 100բեյս-ֆխ մուլտի-մոդ ֆայբեր(Media convertor module 10/100base tx twisted-pair to 100 base-fx multi-mode fiber) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	36.0	4	144.00
1.12.19	30237140	Մեկուսատախտակ	ԳՀԸ	հատ			990.00
1.12.19.1		Մեկուսադիստիկ մայրական՝ Արբոր Թեչ "ՊԲՊի-14ՍԱ ՎԵՌ:1.2" (Arbor Tech "PBPi-14SA VER:1.2")	ԳՀԸ	հատ	200.0	3	600.00
1.12.19.2		Մեկուսատախտակ պրոցեսորի Հիթոն-ի6414 ՌԵՎ:1.1 (HiCore-i6414 REV:1.1)	ԳՀԸ	հատ	130.0	3	390.00
1.12.20	30237410	Մկնիկ Ջենիուս (Genius) ՅուՍԲ(USB) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.5	24	60.00
1.12.21	30237490	Մոնիտոր	ԳՀԸ	հատ			1,333.00
1.12.21.1		Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24" ԼԵԴ (LED) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	85.0	11	935.00
1.12.21.2		Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 24" ԼԵԴ ՎԳԱ և ԴՎԻ (LED VGA&DVI) մուլտիմոդ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	84.0	2	168.00
1.12.21.3		Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 19" ԼԵԴ, իր լրակազմ տեսաազդանշանի փոխակերպիչ ադապտեր իր սնուցման սարքով (Samsung 19" LED, RCA/BNC VIDEO to VGA converter adapter box) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	50.0	1	50.00
1.12.21.4		Մոնիտոր՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ 20" ԼԵԴ (Samsung 20" LED) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	45.0	4	180.00
1.12.22	30211200	Նոթբուք	ԳՀԸ	հատ			5,605.00
1.12.22.1		Նոթբուք՝ Ինփել Քոր Ի5 2,4ԳՀց, քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ, ԴՂՈՒՅ, 500 ԳԲ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 1ԳԲ տեսաքարտ, 15.6" մոնիտոր (intel core i5 2.4GHz, 3Mb case, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA 1Gb, 15.6" monitor) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	290.0	7	2,030.00
1.12.22.2		Նոթբուք՝ Ինփել Քոր Ի5 2,4ԳՀց, քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն 4ԳԲ, ԴՂՈՒՅ, 500 ԳԲ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 1ԳԲ տեսաքարտ, 15.6" մոնիտոր (intel core i5 2.4GHz, 3Mb case, RAM 4Gb, 500Gb HDD, VGA 1Gb, 15.6" monitor, serial port connector, parallel port connector) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	310.0	2	620.00
1.12.22.3		Նոթբուք՝ Ինփել Քոր Ի7 2,4ԳՀց, քեշ 3Մբ, օպերատիվ հիշողություն 8ԳԲ ԴՂՈՒՅ, 1ՏԲ կոշտ սկավառակ, ոչ ինտեգրված 2ԳԲ տեսաքարտ, սկավառակադար սարք՝ ԴՎԴ-ՌԿ 15.6" մոնիտոր (intel core i7 2.4GHz, case 3Mb, RAM 4Gb, 1Tb HDD, VGA2Gb, DVD-RW, 15.6" monitor) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	985.0	3	2,955.00
1.12.23	38600000/1	Օպտիկական լարերի եռակցման հանգույցների պաշտպանիչներ ԿԴՉՍ 60մմ (KԺ3C 60mm)	ԳՀԸ	հատ	30.0	60	1,800.00
1.12.24	30211200/2	Պլանշետ Լենովո Ա5500(Lenovo A5500) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	114.0	1	114.00
1.12.25	30191200/1	Պրոեկտոր պրոեկտիվող պատկերի պայծառությունը՝ 5000ANSI լմ, ցայտունությունը՝ 3000:1, ցուցասարք՝ ԴԼՊx1(DLPx1), հեռավ. միջև Էկրանը՝ 0,9-10,1մ, լուծաչափ՝ 1024x768, պրոեկցիոն հարաբերությունը՝ 1,1-2,1:1, լամպի տիպը՝ աղեղային՝ 1 հատ, հզորությունը՝ 280Վտ, ԷՅՋԴԻԷմԱյ մուտք (HDMI) սարքի չափսերը՝ 345x270x134մմ, ամրացուցիչով	ԳՀԸ	լրակազմ	1600.0	5	8,000.00
1.12.26	30216110	Սկաներ (ծրիչ)՝ Ա3 ֆորմատի ՀՊ սկանջեթ (HP scanjet) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	120.0	2	240.00
1.12.27	30200000/1	Սկավառակադար սարք՝ ԱՍՈՒՍ (ASUS SATA) ԴՎԴ-ՌԿ (DVD-RW) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	8.0	1	8.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.28	30237460	Ստեղնաշար Ջենիուս ՅուՍԲ (Genius USB) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.0	6	24.00
1.12.29	44163250	Ստեպլեր կաբելային "ճմմ ՅուՏՊ, ՖՏՊ կաբելի համար (UTP,FTP)	ԳՀԸ	հատ	54.0	2	108.00
1.12.30	30237112	Սնուցման Բլոկ՝ 600 Վտ (600 W)	ԳՀԸ	հատ	40.0	4	160.00
1.12.31	32421300	Սվիչ	ԳՀԸ				189.00
1.12.31.1		<i>Սվիչ՝ ԿՎՄ 8 պորտ ՎԳԱ, ՊՍ/2, կաբել 1.8մ ՎԳԱ, ՊՍ/2 և ՅուՍԲ-8 հապ (KVM 8Port VGA, PS/2, cable 1.8m VGA, PS/2, USB-8ամ.)</i>	ԳՀԸ	լրակազմ	159.0	1	159.00
1.12.31.2	32421300	<i>Սվիչ՝ 16 բնիկ (16 port)</i>	ԳՀԸ	հատ	15.0	2	30.00
1.12.32	30121500/1	Սև ներկ՝ Ռիսո ԷՅ570Ե (Riso EZ570E) սև թանաք	ԳՀԸ	հատ	24.0	20	480.00
1.12.33	30211190/3	<i>Վերահսկիչ՝ կՐԻՕ 9035 8 բնիկանի (cRIO 9035 8 slot) Контроллер</i>	ԳՀԸ	լրակազմ	2782.0	1	2,782.00
1.12.34	30237240/1	Տեսախցիկ թվային՝ կոշտ սկավառակ 16Գբ, հիշողության քարտ՝ ՍԴ/ՍԴՀՅ/ՍԴԻքսԵ/միկրո ՍԴ/միկրո ՍԴՀՅ/միկրո ՍԴԻքսԵ(SD/SDHC/SDXC/micro SD/micro SDHC/micro SDXC)	ԳՀԸ	հատ	290.0	1	290.00
1.12.35	30237137	Տեսաքարտ՝ ԳԻԳԱԲԻԹ Ռադեոն Ռ9 470 4ԳԲ Օպերատիվ հիշողություն VGA GIGABYTE Radeon R9 470, 4Gb RAM) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	180.0	1	180.00
1.12.36	30232110	Տպիչ	ԳՀԸ				1,475.00
1.12.36.1		Տպիչ՝ ՀՊ ԼՋ Պ3015 (HP LaserJet P3015), ՅՈՒՍԲ մալուխ (USB cable) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	320.0	3	960.00
1.12.36.2		Տպիչ՝ Ա4 ֆորմատի, ՀՊ Քոլոր ԼՋ (HP Color LJ) միատոն տպելու առավելագույն արագ. 16էջ/վ, գունավոր տպելու առավելագույն արագ. 4էջ/վ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi, պրոցեսորի հզորությունը՝ 266 ՄԷս, RISC, հիշողությունը՝ 8Մբ, ինտերֆեյս՝ USB 2.0, ՅՈՒՍԲ մալուխ (USB cable) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	100.0	1	100.00
1.12.36.3		<i>Տպիչ՝ ԷՓՍՈՆ Սթիլուս ֆոտո S-50 (EPSON Stylus photo T-50) ՅՈՒՍԲ մալուխ (USB cable) կամ համարժեքը</i>	ԳՀԸ	հատ	120.0	1	120.00
1.12.36.4		<i>Տպիչ Ա4 ֆորմատի՝ տպելու առավելագույն արագ. 18էջ/վ, գունաթողարկում՝ մոնոխրոմ, տպման թույլտվությունը մինչև 600x600dpi, երկկողմանի տպումը՝ ձեռքով, առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը՝ 8,5վ, տպաքանակի ժամանակը՝ 10վ, հիշողությունը՝ 2Մբ, տպման թողունակությունը մինչև 1500 էջ, ՅՈՒՍԲ մալուխ (USB cable) կամ համարժեքը</i>	ԳՀԸ	հատ	59.0	5	295.00
1.12.37	30121470	Տոներ	ԳՀԸ				2,594.60
1.12.37.1		Տոներ՝ ԴԵԼԼ 1170 (DELL 1170) նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	345.0	1	345.00
1.12.37.2		Տոներ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1102 (HP LaserJet 1102) նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	1.0	22	22.00
1.12.37.3		Տոներ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պրո ՄՖՊ Մ426 ֆդն (HP LaserJet Pro MFP M426 fdn) նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	1.5	4	6.00
1.12.37.4		Տոներ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 5200 (HP LaserJet 5200) նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	4.0	2	8.00
1.12.37.5		Տոներ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1200 (HP LaserJet 1200), 140գ	ԳՀԸ	հատ	0.8	6	4.80
1.12.37.6		<i>Տոներ-տուրա՝ Քանոն ԻՌ 6265Ի (CANON IR 6265I)</i>	ԳՀԸ	հատ	100.0	5	500.00
1.12.37.7		<i>Տոներ-տուրա՝ Քանոն ԻՌ 2520 (CANON IR 2520)</i>	ԳՀԸ	հատ	14.0	4	56.00
1.12.37.8		Տոներ՝ Քանոն ՊՍ-Դ320 (Canon PC-D320) նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	0.8	1	0.80
1.12.37.9		Տոներ՝ Քանոն ԼԲՊ 3010Բ (Canon LBP 3010B) նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	0.9	10	9.00
1.12.37.10		Տոներ՝ Քանոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010) նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	0.9	2	1.80
1.12.37.11		Տոներ՝ Քանոն ԼԲՊ 6780Իկս (Canon LBP6780x) նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	30.0	8	240.00
1.12.37.12		Տոներ՝ Քանոն ԼԲՊ 2900Բ(Canon LBP-2900B), նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	0.9	5	4.50
1.12.37.13		Տոներ՝ ՔՍԵՐՈՔ Ֆազեր 3117 (XEROX Phaser 3117) նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	1.2	7	8.40
1.12.37.14		Տոներ՝ ՔՍԵՐՈՔ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140), նոմինալ	ԳՀԸ	հատ	0.9	10	9.00
1.12.37.15		<i>Տոներ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՄԼ 2070 (SAMSUNG ML2070), նոմինալ</i>	ԳՀԸ	հատ	0.9	24	21.60
1.12.37.16		<i>Տոներ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻկս-3400 (SAMSUNG SCX-3400) նոմինալ</i>	ԳՀԸ	հատ	1.0	40	40.00
1.12.37.17		<i>Տոներ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻկս-3200 (SAMSUNG SCX-3200) նոմինալ</i>	ԳՀԸ	հատ	1.2	1	1.20
1.12.37.18		<i>Տոներ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՄԼ-2160 (SAMSUNG ML-2160) նոմինալ</i>	ԳՀԸ	հատ	1.1	5	5.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.37.19		Տոներ-տուբա՝ Կոնիկա Մինոլտա Բիզհաբ 164/165/185 (Konica Minolta Bizhub 164/165/185)	ԳՀԸ	հատ	23.0	57	1,311.00
1.12.38	30230000/3	Ցուցիչ՝ Լազերային պրեզենտացիայի համար Քինգսթոն(Kingstone) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	35.0	8	280.00
1.12.39	30121500	Քարթրիջ	ԳՀԸ				7,072.50
1.12.39.1		Քարթրիջ՝ ԴԵԼԼ 1320g (DELL 1320c)	ԳՀԸ	լրակազմ	345.0	1	345.00
1.12.39.2		Քարթրիջ՝ ԴԵԼԼ 1720 (DELL 1720)	ԳՀԸ	լրակազմ	62.5	1	62.50
1.12.39.3		Քարթրիջ՝ ՀՊ Դիզայնջեթ 1050Ց պլյուս (HP designed 1050Cplus)	ԳՀԸ	լրակազմ	270.0	1	270.00
1.12.39.4		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1020 (HP LaserJet 1020)	ԳՀԸ	հատ	4.0	3	12.00
1.12.39.5		<i>Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1102 (HP LaserJet 1102)</i>	ԳՀԸ	հատ	41.0	10	410.00
1.12.39.6		<i>Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պրո ՄՖՊ Մ426 ֆոն (HP LaserJet Pro MFP M426 fdn)</i>	ԳՀԸ	հատ	28.0	4	112.00
1.12.39.7		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1015 (HP LaserJet 1015)	ԳՀԸ	հատ	3.6	1	3.60
1.12.39.8		Քարթրիջ՝ ՀՊ Դիզայնջեթ 1125Ց (HP DJ 1125C)	ԳՀԸ	լրակազմ	140.0	1	140.00
1.12.39.9		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ ՑՊ3525ն (HP Color LaserJet CP3525n)	ԳՀԸ	լրակազմ	109.8	1	109.80
1.12.39.10		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1132ՄՖՊ (HP LaserJet 1132 MFP)	ԳՀԸ	հատ	3.6	1	3.60
1.12.39.11		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ1505 (HP LaserJet P1505)	ԳՀԸ	հատ	3.6	16	57.60
1.12.39.12		Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 5550ն (HP CLJ 5550n)	ԳՀԸ	հատ	540.0	3	1,620.00
1.12.39.13		<i>Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր ԼազերՋեթ ՑՊ2025 (HP Color LaserJet CP2025)</i>	ԳՀԸ	լրակազմ	60.0	1	60.00
1.12.39.14		<i>Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր ԼազերՋեթ 2605դն (HP Color LaserJet 2605dn)</i>	ԳՀԸ	լրակազմ	60.0	1	60.00
1.12.39.15		<i>Քարթրիջ՝ ՀՊ Քոլոր Լազեր Ջեթ 2800Ց (HP Color LaserJet 2800C)</i>	ԳՀԸ	լրակազմ	180.0	1	180.00
1.12.39.16		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 4250 (HP LaserJet 4250)	ԳՀԸ	հատ	30.0	3	90.00
1.12.39.17		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 1320 (HP LaserJet 1320)	ԳՀԸ	հատ	4.8	4	19.20
1.12.39.18		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ 2015 (HP LaserJet 2015)	ԳՀԸ	հատ	4.8	2	9.60
1.12.39.19		Քարթրիջ՝ ՀՊ Լազեր Ջեթ Պ4515 (HP LaserJet P4515)	ԳՀԸ	հատ	88.0	2	176.00
1.12.39.20		Քարթրիջ՝ ՀՊ ԼՋ Պ3015 (HP LaserJet P3015)	ԳՀԸ	հատ	13.0	3	39.00
1.12.39.21		Քարթրիջ՝ ՔՍԵՐՈՒՔՍ Ֆազեր 3140 (XEROX Phaser 3140)	ԳՀԸ	հատ	9.0	1	9.00
1.12.39.22		Քարթրիջ՝ Քանոն ի-սենսիս ՄՖ4410 (Canon i-sensys MF4410)	ԳՀԸ	հատ	4.0	4	16.00
1.12.39.23		Քարթրիջ՝ Քանոն ՄՖ 3010 (Canon MF3010)	ԳՀԸ	հատ	3.6	16	57.60
1.12.39.24		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 6780իքս (Canon LBP6780x)	ԳՀԸ	հատ	12.0	7	84.00
1.12.39.25		Քարթրիջ՝ Քանոն ԼԲՊ 6020Բ (Canon LBP6020B)	ԳՀԸ	հատ	4.0	3	12.00
1.12.39.26		Քարթրիջ՝ Քանոն ՖՍ 220 (Canon FC 220)	ԳՀԸ	հատ	10.0	1	10.00
1.12.39.27		<i>Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ Մ2070 (SAMSUNG M2070)</i>	ԳՀԸ	հատ	12.0	19	228.00
1.12.39.28		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՄԼ-2160 (SAMSUNG ML-2160)	ԳՀԸ	հատ	12.0	14	168.00
1.12.39.29		<i>Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻԼԿ-3400 SAMSUNG SCX-3400)</i>	ԳՀԸ	հատ	12.0	11	132.00
1.12.39.30		Քարթրիջ՝ ՍԱՄՍՈՒՆԳ ՍՑԻԼԿ-3200 (SAMSUNG SCX-3200)	ԳՀԸ	հատ	12.0	1	12.00
1.12.39.31		Քարթրիջ՝ Կոնիկա Մինոլտա Բիզհաբ 2530ԴԼ (Konica Minolta Bizhub 2530 DL)	ԳՀԸ	լրակազմ	270.0	4	1,080.00
1.12.39.32		Քարթրիջ՝ ՀԻԴ ՎՖ09ԴԻ ՈՒՄՍԿՈ 1125572 ՖԱՌԳՈ ԴՏՑ Քոլոր ռիբբոն (HID WF09DI YMCKO 1125572 FARGO DTC Color ribbon)	ԳՀԸ	տուփ	100.0	4	400.00
1.12.39.33		Քարթրիջ՝ ՀԻԴ ՈՒՖՔ681 ՈՒՄՍԿՈ 1326312 ՖԱՌԳՈ ԴՏՑ100 Քոլոր ռիբբոն (HID YFQ6C1 YMCKO 1326312 FARGO DTC100 Color ribbon)	ԳՀԸ	տուփ	100.0	5	500.00
1.12.39.34		<i>Քարթրիջ՝ ՀԻԴ ՖԱՌԳՈ ՏՏՖ Օվերլամինատա 081780 Հ00334 ԼՕՏ #Հ2Ե-958-ԱՄ ՊՕ # 21000483 (HID FARGO TTF Overlaminata 081780 H00334 LOT #H2E-958-AM PO# 21000483)</i>	ԳՀԸ	տուփ	100.0	5	500.00
1.12.39.35		Քարթրիջ՝ ԷՊՍՈՆ Միկս-80 (Espon MX-80)	ԳՀԸ	հատ	1.4	60	84.00
1.12.39.36		<i>Քարթրիջ՝ ԷՓՍՈՆ Լիքս-1050 (EPSON LX-1050)</i>	ԳՀԸ	հապ	0.0	0	0.00
1.12.40	30236120	Օպերատիվ հիշողություն	ԳՀԸ				186.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.12.40.1		Օպերատիվ հիշողություն՝ 8ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 8gb) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	32.0	3	96.00
1.12.40.2		Օպերատիվ հիշողություն՝ 4ԳԲ ԴԴՌ3 Կինգստոն (DDR3 Kingstone 4gb) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	15.0	6	90.00
1.12.41	32561500	Օպտիկամանրաթելային մալուխ Բազմամոդ արտաքին ուժային էլեմենտով օպտիկական մալուխ: Մոդել՝ ՍՆՌ-ՖՈԿԱ-LS-08-08(SNR-FOCA-LT-08-08)	ԳՀԸ	մ	0.1	500	50.00
1.12.42	32561500/1	Օպտիկական պաշկորդ Մոդել՝ ՍՑ/ՈՒՊՍ ՄՄ 0,5մ (SC/UPS MM 0.5m)	ԳՀԸ	հատ	1.5	4	6.00
1.12.43	30234600	Ֆլեշ հիշողություն	ԳՀԸ				182.90
1.12.43.1		Ֆլեշ հիշողություն՝ 32 Գբ (32 GB)	ԳՀԸ	հատ	6.5	7	45.50
1.12.43.2		Ֆլեշ հիշողություն՝ 16 Գբ (16 GB)	ԳՀԸ	հատ	3.2	32	102.40
1.12.43.3		Ֆլեշ հիշողություն՝ 8 Գբ (8 GB)	ԳՀԸ	հատ	2.5	14	35.00
1.13		Գրենական պիտույքներ և նյութեր					28,572.24
1.13.1	39263200	Գիրք գրասենյակային	ԳՀԸ				234.47
1.13.1.1	39263200	Գիրք գրասենյակային, 100 թերթ, տողանի, սպիտակ էջերով, ամուր կազմով, A4 ձևաչափի, օֆսեթ թղթից	ԳՀԸ	հատ	0.44	539	234.47
1.13.2	22811150	Նոթատետրեր	ԳՀԸ				1,541.92
1.13.2.1	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 4 ձևաչափի, 40 էջ, սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	0.3	7	2.10
1.13.2.2	22811150	Նոթատետր տողանի, առանձնացվող էջերով, Ա 5 ֆորմատի 40 էջ, դեղին	ԳՀԸ	հատ	0.175	40	7.00
1.13.2.3	22811150	Նոթատետր կողային զսպանակով, Ա4 ձևաչափի, 70էջ,տողանի	ԳՀԸ	հատ	0.38	61	23.18
1.13.2.4	22811150	Նոթատետր Ա5 ձևաչափի, պարույրով, վանդակավոր, 70 թերթ	ԳՀԸ	հատ	0.1	133	18.62
1.13.2.5	22811150	Նոթատետր պարույրով, Ա 5 ձևաչափի, 200 թերթ, սպիտակ էջերով, վանդակավոր	ԳՀԸ	հատ	0.7	21	15.12
1.13.2.6	22811150	Նոթատետր պլանշետ A4 ֆորմատի, վերևից սեղմիչով, փակվող, կարմիր	ԳՀԸ	հատ	0.6	8	4.80
1.13.2.7	22811150	Նոթատետր վանդակավոր, 21x31 սմ, 400 էջ	ԳՀԸ	հատ	3.5	9	31.50
1.13.2.8	22811150	Օրգանայզեր, Ա5 ձևաչափի, 2017թ.-ի համար, 96 թերթ, օֆսեթ թղթից, կազմը՝ արհեստական կաշի, գույնը ցանկացած	ԳՀԸ	հատ	1.0	20	19.60
1.13.2.9	22811150	Նոթատետր չափսը՝ 150x210 սմ, վանդակավոր, էջանշանով,կազմի վրա դաջված լինի ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանը, պատյանը՝ կաշվե, գույնը՝ մուգ կապույտ, եզրերը՝ արծաթափայլ	ԳՀԸ	հատ	6.6	200	1,320.00
1.13.2.10	22811150	Նոթատետր չափսը՝ 150x210 սմ, 60 թերթ, նոթատետրի վերին հատվածը սպիտակ զսպանակով, կազմը մուգ կապույտ, բարձր որակի, վանդակավոր, թղթի հակառակ կողմը մաքուր, նոթատետրի կազմի վրա դաջված լինի կայանի ջրահովացուցիչ աշտարակները (градирная) և ՀԱԷԿ-ի անվանումը՝ հայերենով (Հայկական ատոմային էլեկտրակայան) յուրաքանչյուր էջի վրա լազերային տպագրություն՝ ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով	ԳՀԸ	հատ	0.5	200	100.00
1.13.3	30197230	Թղթապանակ					6,156.42
1.13.3.1	30197230	Թղթապանակ հրահանգների և ձեռնարկների համար, կարելու հնարավորությամբ, հաստ կազմով, գույնը կարմիր կամ կապույտ, վրան գրված լինի (Армянская АЭС) ոսկեգույն տառերով	ԳՀԸ	հատ	0.6	3010	1,775.90
1.13.3.2	30197230	Թղթապանակ 4 սմ հաստությամբ, կոշտ ստվարաթղթե, փակվում է 2 ժապավենով՝ անկյուններից, Ա 4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.4	165	66.00
1.13.3.3	30197230	Թղթապանակ Ա 4 ստվարաթղթե , թելիկներով կապվող	ԳՀԸ	հատ	0.05	105	5.25
1.13.3.4	30197230	Թղթապանակ սխեմաների համար, A3 ձևաչափի, սև գույնի, հաստ ստվարաթղթե կազմով, ամրակով, գծագրերի համար, կոշտ	ԳՀԸ	հատ	1.8	359	646.20
1.13.3.5	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ, ռեզինե կապիչներով, Ա4 ձևաչափի, թափանցիկ գրպանիկով, գույնը՝ ոչ սև	ԳՀԸ	հատ	0.3	1254	376.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.3.6	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ, ռեզինե կապիչներով, Ա4 ձևաչափի, թափանցիկ գրպանիկով, գույնը՝ ոչ սև, հաստ	ԳՀԸ	հատ	0.4	630	252.00
1.13.3.7	30197230	Թղթապանակ պլաստիկ նյութից, գույնը՝ ոչ սև, ունի կողային սեղմիչ, որը թույլ է տալիս պահել փաստաթղթերը առանց դակելու, ֆորմատը Ա4	ԳՀԸ	հատ	0.22	1155	254.10
1.13.3.8	30197230	Թղթապանակ զսպանակով, պլաստիկ, գրպանիկով, Ա4 ձևաչափի, գույնը՝ ոչ սև,	ԳՀԸ	հատ	0.24	734	176.16
1.13.3.9	30197230	Թղթապանակ փափուկ պլաստիկ նյութից, ունի արագակար, որը թույլ է տալիս ամրացնել քիչ քանակությամբ թուղթ, մեկ կողմից թափանցիկ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.05	852	42.60
1.13.3.10	30197230	Թղթապանակ-ծրար կոշտ պոլիպրոպիլենային ժապավենից, փակվում է կոճակով, Ֆորմատը՝ Ա4	ԳՀԸ	հատ	0.08	83	6.64
1.13.3.11	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 40 թափանցիկ ֆայլով, գույնը՝ ոչ սև	ԳՀԸ	հատ	0.32	591	189.12
1.13.3.12	30197230	Թղթապանակ ցուցադրական, Ա4 ձևաչափի 100 թափանցիկ ֆայլով, գույնը՝ ոչ սև	ԳՀԸ	հատ	0.7	380	266.00
1.13.3.13	30197230	Թղթապանակ արխիվային կոշտ սովորաբարից, երկօղականի, Ա4 ձևաչափի, ունի պաշտպանիչ մետաղական անկյունակներ, հաստությունը՝ 8 մմ:	ԳՀԸ	հատ	0.6	865	475.75
1.13.3.14	30197230	Թղթապանակ արխիվային կոշտ սովորաբարից, երկօղականի, Ա4 ձևաչափի, ունի պաշտպանիչ մետաղական անկյունակներ, հաստությունը՝ 4 մմ:	ԳՀԸ	հատ	0.6	590	324.50
1.13.3.17	30197230	Թղթապանակ թափանցիկ ֆայլերով, ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով, չափսը՝ 150x210 մմ, նախատեսված 90-120 այցեքարտի համար, պատյանը՝ կաշվե, գույնը՝ մուգ կապույտ	ԳՀԸ	հատ	5.8	200	1,160.00
1.13.3.18	30197230	Թղթապանակ ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով և անվանումով, գույնը՝ փայլուն սպիտակ, A4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.7	200	140.00
1.13.4	30197320	Կարիչներ					279.34
1.13.4.1	30197320	Կարիչ N24/6 նախատեսված մինչև 30 թերթ կարելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.57	102	58.14
1.13.4.2	30197320	Կարիչ N10 նախատեսված մինչև 20 թերթ կարելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.4	118	47.20
1.13.4.3	30197320	Կարիչ նախատեսված մինչև 100 թերթ կարելու համար N ^o 23/6, 23/8, 23/10, 23/13	ԳՀԸ	հատ	6.0	29	174.00
1.13.5	30197110	Կարիչի ասեղներ					93.62
1.13.5.1	30197110	Ասեղ կարիչի N10 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.0	479	21.56
1.13.5.2	30197110	Ասեղ կարիչի N23/8 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.24	9	2.16
1.13.5.3	30197110	Ասեղ կարիչի N23/10 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.24	45	10.80
1.13.5.4	30197110	Ասեղ կարիչի N23/13 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.24	68	16.32
1.13.5.5	30197110	Ասեղ կարիչի N26/6 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.09	12	1.08
1.13.5.6	30197110	Ասեղ կարիչի N24/6 տուփում 1000 հատ	ԳՀԸ	տուփ	0.1	417	41.70
1.13.6	30197600	Թուղթ Ա-1, Ա-4 և Ա3 ձևաչափի					5,048.33
1.13.6.1	30197600	Թուղթ Ա1 ձևաչափի (վատման)	ԳՀԸ	հատ	0.14	27	3.65
1.13.6.2	30197600	Թուղթ Ա3 ձևաչափի, չկալված թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի պարունակությունը 500 թերթ, սպիտակ	ԳՀԸ	տուփ	2.9	170	493.00
1.13.6.3	30197600	Թուղթ Ա4 ձևաչափի, չկալված թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80գ/քմ խտությամբ, տուփի պարունակությունը 500 թերթ, սպիտակ	ԳՀԸ	տուփ	1.488	2985	4,441.68
1.13.6.4	30197600	Թուղթ ֆլիպչարտ գրատախտակի համար, 20 էջ, չափսը 810x585մմ, խտությունը 90 գր/մ ² , սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	2.2	50	110.00
1.13.7	30197231	Թղթապանակ Ֆայլ					249.31
1.13.7.1	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 40 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	տուփ	0.82	177	145.14

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.7.2	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 50 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	տուփ	0.92	72	66.24
1.13.7.3	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 70 միկրոն, թափանցիկ, տուփի մեջ 100 հատ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	տուփ	1.4	19	26.60
1.13.7.4	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա3 ձևաչափի, թափանցիկ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	հատ	0.0	361	10.83
1.13.7.5	30197231	Ֆայլ պոլիէթիլենային, Ա4 ձևաչափի, 40 միկրոն, թափանցիկ, արագակալներին ամրացնելու հնարավորությունով	ԳՀԸ	հատ	0.0	50	0.50
1.13.8	30192730	Լամինացիայի թաղանթ					666.20
1.13.8.1	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-80x110x125	ԳՀԸ	տուփ	1.0	2	2.00
1.13.8.2	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-425x303x125	ԳՀԸ	տուփ	14.0	2	28.00
1.13.8.3	30192730	Թաղանթ լամինացիայի MX-216x303x125	ԳՀԸ	տուփ	6.5	2	13.00
1.13.8.4	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա2 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	12.0	5	60.00
1.13.8.5	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա4 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	6.8	49	333.20
1.13.8.6	30192730	Թաղանթ լամինացիայի, թափանցիկ, 70-ից 100 միկրոն, Ա3 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	10.0	23	230.00
1.13.9	30192740	Գունավոր թղթեր					111.42
1.13.9.1	30192740	Թուղթ մի տուփում տարբեր գույների, Ա 4, տուփում 250 թերթ	ԳՀԸ	տուփ	2.1	3	6.30
1.13.9.2	30192740	Թուղթ ցանցավոր, դեղին, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	501	15.03
1.13.9.3	30192740	Թուղթ ցանցավոր, մուգ կապույտ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	501	15.03
1.13.9.4	30192740	Թուղթ ցանցավոր, կարմիր, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	500	15.00
1.13.9.5	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց կապույտ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	501	15.03
1.13.9.6	30192740	Թուղթ ցանցավոր, կանաչ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	500	15.00
1.13.9.7	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց կանաչ, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	501	15.03
1.13.9.8	30192740	Թուղթ ցանցավոր, բաց դեղին, Ա4 ձևաչափի	ԳՀԸ	հատ	0.03	500	15.00
1.13.10	30197634	Հատուկ թղթեր տպիչի համար					360.00
1.13.10.1	30197634	Ա-4 ձևաչափի, փայլուն, միակողմանի, սպիտակ թուղթ, տուփում 10 թերթ, 260grm Glossy one sided A4x20PCS կամ համարժեքը	ԳՀԸ	տուփ	1.2	25	30.00
1.13.10.2	30197634	Ֆոտոթուղթ Ա 4 ձևաչափի, 175 գ/մք, տուփում 50 թերթ, սպիտակ, փայլուն, միակողմանի	ԳՀԸ	տուփ	5.0	20	100.00
1.13.10.3	30197634	Թուղթ գլանափաթեթով Hp Desingnjet 1050c plus պլոտերի համար, կոդ C6074B A0 ֆորմատի	ԳՀԸ	հատ	23.0	10	230.00
1.13.11	30199410	Ինքնաստսնձվող թուղթ					163.90
1.13.11.1	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստսնձվող, սպիտակ, տուփում 100 հատ	ԳՀԸ	տուփ	5.0	32	160.00
1.13.11.2	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստսնձվող, սպիտակ, բաժանված է 4 մասի	ԳՀԸ	հատ	0.1	10	0.60
1.13.11.3	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստսնձվող, սպիտակ, բաժանված է 10 մասի 105x57 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	25	1.50
1.13.11.4	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստսնձվող, սպիտակ, բաժանված է 24 մասի 70x37 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	20	1.20
1.13.11.5	30199410	Թուղթ Ա4 ձևաչափի ինքնաստսնձվող, սպիտակ, բաժանված է 68 մասի 38x21 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	10	0.60
1.13.12	30199792	Օրացույց					185.16
1.13.12.1	30199792	Օրացույց սեղանի 2018 թ տակդիրով	ԳՀԸ	հատ	1.5	1	1.50
1.13.12.2	30199792	Օրացույց սեղանի, եռանկյունի 2018 թ	ԳՀԸ	հատ	0.5	47	23.50
1.13.12.3	30199792	Օրացույց պատի, 2018թ , եռամսյակային	ԳՀԸ	հատ	1.5	104	160.16
1.13.13	30197331	Դակիչ					371.60
1.13.13.1	30197331	Դակիչ ծակառուիչ, գրասենյակային, քանոնով, երկանցք, նախատեսված 36 թերթ դակելու համար	ԳՀԸ	հատ	2.2	83	182.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.13.2	30197331	Դակիչ ծակառուիչ, գրասենյակային, մետաղական, քանոնով, երկանցք, նախատեսված 65 թերթ դակելու համար	ԳՀԸ	հատ	9.0	21	189.00
1.13.14	30192700	Գրենական պիտույքներ					734.48
1.13.14.1	30192700	Թուղթ (սովորաբար) хромэрац 70x100 սմ, խտությունը 350-400 գր/մ ² թուղթը կտրված լինի ըստ ներկայացված սխեմայի	ԳՀԸ	հատ	0.2	500	77.50
1.13.14.2	30192700	Պլաստիկին տուփում՝ 6 գույն	ԳՀԸ	տուփ	0.245	34	8.33
1.13.14.3	30192700	Ժապավեն կաշող, երկկողմանի, թափանցիկ, 48մմx15մ	ԳՀԸ	հատ	0.60	2	1.20
1.13.14.4	30192700	Ժապավեն կաշող 48մմx66մ, թափանցիկ	ԳՀԸ	հատ	0.29	181	52.49
1.13.14.5	30192700	Ժապավեն կաշող 19մմx10մ, թափանցիկ	ԳՀԸ	հատ	0.07	185	12.95
1.13.14.6	30192700	Սոսինձ չոր գրասենյակային (սոսնձամատիտ) 35 գր. զանգվածով, պլաստմասե տարայով, թուղթ սոսնձելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.14	464	64.96
1.13.14.7	30192700	Սոսինձ էմուլսիա, չափագրված 120 գ	ԳՀԸ	հատ	0.18	250	45.00
1.13.14.8	30192700	Ջսպանակ 100 թերթ կարելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.025	200	5.00
1.13.14.9	30192700	Ջսպանակ 70 թերթ կարելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.030	203	6.09
1.13.14.10	30192700	Ջսպանակ 50 թերթ կարելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.025	207	5.18
1.13.14.11	30192700	Ծրար սպիտակ Ա4 ձևաչափի, 90% սպիտակության, ըստ ԳՈՍՏ 9094	ԳՀԸ	հատ	0.03	200	6.00
1.13.14.12	30192700	Ծրար սպիտակ Ա4 ձևաչափի, սպիտակ գույնի, խտությունը ոչ պակաս 200 գր/մ ² , ծրարի բացվող հատվածը նեղ մասից	ԳՀԸ	հատ	0.040	3000	120.00
1.13.14.13	30192700	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 30 մլ, կարմիր գույնի	ԳՀԸ	հատ	0.13	6	0.78
1.13.14.14	30192700	Թանաք կնիքի բարձիկի համար, 30 մլ, կապույտ գույնի	ԳՀԸ	հատ	0.12	28	3.36
1.13.14.15	30192700	Բարձիկ կնիքի, 100x60 մմ, կապույտ	ԳՀԸ	հատ	0.24	21	5.04
1.13.14.16	30192700	Ուղղիչ ժապավենածև 4,2մմx5մ	ԳՀԸ	հատ	0.20	262	51.09
1.13.14.17	30192700	Ուղղիչ գրչանման 5 մլ	ԳՀԸ	հատ	0.14	224	31.36
1.13.14.18	30192700	Ուղղիչ վրձինով 20 մլ	ԳՀԸ	հատ	0.15	346	51.90
1.13.14.19	30192700	Կավիճ սպիտակ	ԳՀԸ	տուփ	0.07	19	1.24
1.13.14.20	30192700	Էջաբաժանիչ թղթե, կաշուն, 5 գույն	ԳՀԸ	հատ	0.19	192	36.48
1.13.14.21	30192700	Հակակարիչ N10, N24/6, N26/6 կարիչի ասեղները քանդելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.12	22	2.64
1.13.14.22	30192700	Ռետին հասարակ նախատեսված մատիտով գրածը մաքրելու համար	ԳՀԸ	հատ	0.02	506	10.12
1.13.14.23	30192700	Գունավոր մատիտ 12 գույն	ԳՀԸ	տուփ	0.24	15	3.60
1.13.14.24	30192700	Միջուկ մատիտի 0,7 HB	ԳՀԸ	տուփ	0.1	216	21.60
1.13.14.25	30192700	Միջուկ մատիտի 0,5 HB	ԳՀԸ	տուփ	0.1	143	14.30
1.13.14.26	30192700	Կարկին երկաթյա, տրամագիծը 29 սմ	ԳՀԸ	տուփ	0.4	6	2.40
1.13.14.27	30192700	Տուշ սև	ԳՀԸ	հատ	0.4	1	0.40
1.13.14.28	30192700	Ֆլումաստեր տուփում 12 գույն	ԳՀԸ	տուփ	0.25	7	1.75
1.13.14.29	30192700	Ջնջոց սպիտակ գրատախտակի համար 7x15 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.25	23	5.75
1.13.14.30	30192700	Գրչաման կլոր, մետաղական, ցանցով, սև	ԳՀԸ	հատ	0.2	95	21.85
1.13.14.31	30192700	Սրիչ սովորական, գրաֆիտե մատիտի համար	ԳՀԸ	հատ	0.03	165	4.13
1.13.14.32	30192700	Գուաշ նկարչական 6 գույն	ԳՀԸ	տուփ	0.60	1	0.60
1.13.14.33	30192700	Թանաք համակցման 30 մլ (Чернила маркировочные)	ԳՀԸ	հատ	0.90	66	59.40
1.13.15	30191140	Անվանաքարտ և ամրացման պարագաներ					1,423.80
1.13.15.1	30191140	Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար 504-CHST	ԳՀԸ	հատ	0.06	3005	180.30
1.13.15.2	30191140	Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար քաշովի ամրակներ (держатели) Retraktor 525-1	ԳՀԸ	հատ	0.3	1000	300.00
1.13.15.3	30191140	Թափանցիկ գրպանիկներ հեռակառավարման քարտի համար կախովի թելեր օղակով (шнурки) նեյլոնե, դիամետրը 9 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	1000	100.00
1.13.15.4	30191140	Բեյջ քրոցով, չափերը ` 40x60 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.07	50	3.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.15.5	30191140	Բեյջի ժապավեն ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով և անվանումով (իայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), չափը՝ երկարությունը 93 սմ, լայնությունը 2սմ, գույնը՝ մուգ կապույտ, ամրակը՝ զսպանակեռիկ (карабин)	ԳՀՀ	հատ	0.84	1000	840.00
1.13.16	30192131	Մեխանիկական և սրվող մատիտներ					74.66
1.13.16.1	30192131	Մատիտ, սև, HB,	ԳՀՀ	հատ	0.07	876	56.94
1.13.16.2	30192131	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպանակային, փողարհնվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,5 մմ, HB	ԳՀՀ	հատ	0.07	182	12.74
1.13.16.3	30192131	Մատիտ տեղադրվող միջուկով, մեխանիկական զսպանակային, փողարհնվող գրիֆեյի անվանական տրամագիծը 0,7մմ, HB	ԳՀՀ	հատ	0.02	249	4.98
1.13.17	30192121	Գրիչ գնդիկավոր					694.67
1.13.17.1	30192121	Գրիչ կանաչ գնդիկավոր	ԳՀՀ	հատ	0.02	30	0.60
1.13.17.2	30192121	Գրիչ կապույտ գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասե, թափանցիկ, դետալները թանաքի գույնին համապատասխան, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.09	2907	261.63
1.13.17.3	30192121	Գրիչ սև գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասե, թափանցիկ, դետալները թանաքի գույնին համապատասխան, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ Cello Finegrip կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.09	1384	124.56
1.13.17.4	30192121	Գրիչ կարմիր գնդիկավոր, 0,6 մմ, իրանը և փականը պլաստմասե, թափանցիկ, դետալները թանաքի գույնին համապատասխան, ռեզինե բռնակով, միջուկի երկարությունը 13,5 սմ, թանաքը լցված լինի ամբողջությամբ Cello Finegrip կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.09	621	55.89
1.13.17.5	30192121	Գրիչ սև գելային 0,7 մմ ծայրով	ԳՀՀ	հատ	0.065	402	26.13
1.13.17.6	30192121	Գրիչ կապույտ գելային 0,7 մմ ծայրով	ԳՀՀ	հատ	0.065	226	14.69
1.13.17.7	30192121	Գրիչ կարմիր գելային 0,7 մմ ծայրով	ԳՀՀ	հատ	0.065	18	1.17
1.13.17.8	30192121	Գրիչ ՀԱԷԿ-ի անվանումով՝ Armenian Nuclear Power Plant, անվանումը սպիտակ տառերով, բարձր որակի, գույնը՝ մուգ կապույտ, գրիչի ապրանքանիշը Schneider կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.7	300	210.00
1.13.18	30192125	Մարկերներ					137.30
1.13.18.1	30192125	Մարկեր սկավառակի կարմիր	ԳՀՀ	հատ	0.12	7	0.84
1.13.18.2	30192125	Մարկեր սկավառակի կապույտ	ԳՀՀ	հատ	0.12	7	0.84
1.13.18.3	30192125	Մարկեր սկավառակի սև	ԳՀՀ	հատ	0.12	4	0.48
1.13.18.4	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կապույտ	ԳՀՀ	հատ	0.11	42	4.62
1.13.18.5	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կանաչ	ԳՀՀ	հատ	0.11	42	4.62
1.13.18.6	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, կարմիր	ԳՀՀ	հատ	0.11	46	5.06
1.13.18.7	30192125	Մարկեր գրատախտակի, գելային, սև	ԳՀՀ	հատ	0.11	91	10.01
1.13.18.8	30192125	Մարկեր գելային բարակ ծայրով, կարմիր գույնի	ԳՀՀ	հատ	0.1	15	1.50
1.13.18.9	30192125	Մարկեր գելային բարակ ծայրով, սև գույնի	ԳՀՀ	հատ	0.1	45	4.50
1.13.18.10	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ նարնջագույն	ԳՀՀ	հատ	0.11	35	3.85
1.13.18.11	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ սև,	ԳՀՀ	հատ	0.11	117	12.87
1.13.18.12	30192125	Մարկեր թղթի համար, գույնը՝ կապույտ,	ԳՀՀ	հատ	0.11	190	20.90
1.13.18.13	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, կանաչ	ԳՀՀ	հատ	0.11	214	23.54
1.13.18.14	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, դեղին	ԳՀՀ	հատ	0.11	178	19.58
1.13.18.15	30192125	Մարկեր թղթի համար, գելային, կարմիր	ԳՀՀ	հատ	0.11	219	24.09
1.13.19	30197220	Թղթի ամրակներ					464.57
1.13.19.1	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 15 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.13	295	38.35
1.13.19.2	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 19 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.11	396	43.56

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.19.3	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 25 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.190	380	72.20
1.13.19.4	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 32մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.264	369	97.42
1.13.19.5	30197220	Սեղմակ թղթի, մետաղական, սև, 51 մմ, տուփում 12 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.77	110	84.70
1.13.19.6	30197220	Ամրակ երկաթյա, 25 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.09	18	1.62
1.13.19.7	30197220	Ամրակ երկաթյա, 28 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.075	423	31.73
1.13.19.8	30197220	Ամրակ երկաթյա, 33 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.9	48	43.20
1.13.19.9	30197220	Ամրակ երկաթյա, 50 մմ, տուփում 100 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.24	140	33.60
1.13.19.10	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 5 մմ (скрепки)	ԳՀՀ	հատ	0.1	25	2.50
1.13.19.11	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 6 մմ (скрепки)	ԳՀՀ	հատ	0.1	57	5.70
1.13.19.12	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 9 մմ (скрепки)	ԳՀՀ	հատ	0.1	50	5.00
1.13.19.13	30197220	Ամրակ փաստաթղթերը առանց դակելու միացնող Ա4 13 մմ (скрепки)	ԳՀՀ	հատ	0.1	50	5.00
1.13.20	30197120	Կոճգամ					23.96
1.13.20.1	30197120	Կոճգամ պլաստմասե գլխիկով, գունավոր մեխիկ, տուփում 50 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.14	124	17.36
1.13.20.2	30197120	Կոճգամ մետաղյա, տուփում 50 հատ	ԳՀՀ	տուփ	0.05	132	6.60
1.13.21	30193200	Թղթադարակ հարկերով					268.20
1.13.21.1	30193200	Թղթադարան 3 բաժանմունք, պլաստիկ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ԳՀՀ	հատ	1.9	23	43.70
1.13.21.2	30193200	Թղթադարակ պլաստմասե, 2 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ԳՀՀ	հատ	2.5	59	147.50
1.13.21.3	30193200	Թղթադարակ մետաղական, 3 դարակ, նախատեսված A4 ձևաչափի թերթերի համար, գույնը՝ սև	ԳՀՀ	հատ	3.5	22	77.00
1.13.22	30195930	Գրատախտակ					65.00
1.13.22.1	30195930	Գրատախտակ շագանակագույն, կավիճով գրելու համար 100x150 սմ	ԳՀՀ	հատ	25.0	2	50.00
1.13.22.2	30195930	Տախտակ հայտարարությունների համար 120x100 սմ	ԳՀՀ	հատ	15.0	1	15.00
1.13.23	39292500	Քանոն					35.58
1.13.23.1	39292500	Քանոն փայտից, 30 սմ	ԳՀՀ	հատ	0.05	34	1.70
1.13.23.2	39292500	Քանոն մետաղական, 30 սմ	ԳՀՀ	հատ	0.14	152	21.28
1.13.23.3	39292500	Քանոն մետաղական, 50 սմ	ԳՀՀ	հատ	0.3	28	8.40
1.13.23.4	39292500	Քանոն մետաղական, 100 սմ	ԳՀՀ	հատ	0.6	7	4.20
1.13.24	39263100	Գրասեղանի Լրակազմ					149.80
1.13.24.1	39263100	Գրասեղանի հավաքածու, 11 տեսակ պարագաներ, 2 մատիտ, 2 գրիչ գրասենյակային դանակ, մկրատ, կարիչ, կարիչի ասեղներ, ապակարիչ, ռետին, սրիչ, 100 թուղթ նշումների համար, քանոն	ԳՀՀ	լրակազմ	1.4	107	149.80
1.13.25	19440000	Թեղ					60.00
1.13.25.1	19440000	Թեղ մատյանները կարելու համար սպիտակ	ԳՀՀ	կծիկ	0.4	150	60.00
1.13.26	39241210	Մկրատ					33.28
1.13.26.1	39241210	Մկրատ մետաղյա, սուր ծայրով, պլաստմասե բռնակով, երկարությունը՝ 17 սմ, թուղթ կտրելու համար	ԳՀՀ	հատ	0.32	104	33.28
1.13.27	22811170	Թուղթ նշումների համար					34.75
1.13.27.1	22811170	Թուղթ նշումների համար, 100 թերթ, ինքնասոսնձվող, դեղին գույնի, չափսը՝ 7,5x7,5 սմ	ԳՀՀ	հատ	0.125	278	34.75
1.13.28	30141200	Հաշվիչ					145.50
1.13.28.1	30141200	Հաշվիչ գրասենյակային սեղանի, 12 նիշանի, ինքնալիցքավորվող, CITIZEN SDC-888 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	1.5	97	145.50
1.13.29	37821100	Վրձին					15.75

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.29.1	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N3	ԳՀՀ	հատ	0.2	30	6.00
1.13.29.2	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N2	ԳՀՀ	հատ	0.15	38	5.70
1.13.29.3	37821100	Վրձին նկարչական, յուղաներկի համար, N1	ԳՀՀ	հատ	0.15	27	4.05
1.13.30	39241140	Դանակ գրասենյակային					2.55
1.13.30.1	39241140	Դանակ գրասենյակային, մեծ, մետաղյա, պլաստմասե պատյանով, 18x120 մմ	ԳՀՀ	հատ	0.15	17	2.55
1.13.31	30192157	Դրոշմիչ					23.10
1.13.31.1	30192157	Դրոշմիչ ԳՕՍՍ 25726 թվային- H-5 մմ -3 մմ	ԳՀՀ	հատ	5.5	1	5.50
1.13.31.2	30192157	Դրոշմիչ ԳՕՍՍ 25726 տառային, ռուսերեն, H-5 մմ-3 մմ	ԳՀՀ	հատ	17.6	1	17.60
1.13.32	30199790	Պատի ժամացույց					3,892.60
1.13.32.1	30199790	Պատի ժամացույց, կլոր	ԳՀՀ	հատ	3.8	2	7.60
1.13.32.2	30199790	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական, Ø40 սմ, 24 Վ mobatime կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	65.0	51	3,315.00
1.13.32.3	30199790	Էլեկտրոժամացույց երկրորդական, աղեղի չափսը 105x105սմ /стрела/	ԳՀՀ	հատ	285.0	2	570.00
1.13.33	22800000	Տպագիր գրանցամատյաններ և ձևաթղթեր					408.40
1.13.33.1	22800000	Հաշվեպիտակ /бирка/ պահեստային, լայնությունը 100 մմ, բարձրությունը՝ 170 մմ , անցքը 5 մմ, կոշտ սպիտակ թղթի վրա տպված, նմուշը կցվում է	ԳՀՀ	հատ	0.010	3000	30.00
1.13.33.2	22800000	Մուտքի անդորագիր /типовая международная форма № М-4/ նմուշը կցվում է	ԳՀՀ	հատ	0.003	6500	19.50
1.13.33.3	22800000	Քարտ պահեստներում հաշվառման համար, կոշտ սպիտակ թղթի վրա տպված/типовая международная форма № М-17/, նմուշը կցվում է	ԳՀՀ	հատ	0.010	7000	70.00
1.13.33.4	22800000	Պահանջագրի բլանկ չափսը՝ 140x140 մմ, /типовая международная форма N М-10/	ԳՀՀ	հատ	0.003	16300	48.90
1.13.33.5	22800000	Քարտ անձնական /типовая международная форма N МБ-6/, աշխատանքային անձնակազմի հատուկ բանվորական արտահագուստի, կոշիկների և պաշտպանական միջոցների հաշվառման համար, չափսը՝ 150x200 մմ, կոշտ սպիտակ թղթի վրա տպված, նմուշը կցվում է	ԳՀՀ	հատ	0.030	200	6.00
1.13.33.6	22800000	Ուղեգիր բեռնատար ավտոմեքենաների համար, լայնությունը 195 մմ, բարձրությունը 205մմ նմուշը կցվում է	ԳՀՀ	հատ	0.006	2000	12.00
1.13.33.7	22800000	Ուղեգիր մարդատար ավտոմեքենաների համար, լայնությունը 16 սմ, բարձրությունը 21 սմ նմուշը կցվում է	ԳՀՀ	հատ	0.006	1000	6.00
1.13.33.8	22800000	Թղթապանակ պայմանագրերի համար նմուշը կցվում է	ԳՀՀ	հատ	0.360	300	108.00
1.13.33.9	22800000	Պահակակետի տեղեկագիր /поставая ведомость караула отряда БОХР по охране объектов ЗАО /ААЭК// նմուշը կցվում է	ԳՀՀ	հատ	0.036	3000	108.00
1.13.34	22810000	Գրանցամատյաններ					3,274.20
1.13.34.1	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 1 (Журнал химического контроля ежедневных анализов аналитической группы ЛВХК ХЦ) :	ԳՀՀ	հատ	2.4	15	36.00
1.13.34.2	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 2 (Журнал оперативного химического контроля I контура ААЭС) :	ԳՀՀ	հատ	2.3	75	172.50
1.13.34.3	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 3 (Журнал оперативного химического контроля II контура ААЭС):	ԳՀՀ	հատ	2.3	60	138.00
1.13.34.4	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 5 (Журнал химических анализов по требованию) :	ԳՀՀ	հատ	2.4	20	48.00
1.13.34.5	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 6 (Журнал химических анализов I контура по требованию) :	ԳՀՀ	հատ	2.4	20	48.00
1.13.34.6	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 7 (Журнал регистрации анализов II контура по требованию):	ԳՀՀ	հատ	2.4	20	48.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.34.7	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 8 (Журнал оперативного химического контроля ХВО ХЦ ААЭС):	ԳՀՀ	հատ	2.3	60	138.00
1.13.34.8	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 10 (Журнал химического контроля среднесуточных данных по ВХР I и II контуров, ФБОС, ПРК):	ԳՀՀ	հատ	2.3	75	172.50
1.13.34.9	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 16 (Журнал химических анализов продувочной воды парогенераторов):	ԳՀՀ	հատ	2.4	30	72.00
1.13.34.10	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 17 (Журнал учета ядовитых веществ):	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.11	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 18 (Журнал химических анализов бакового хозяйства):	ԳՀՀ	հատ	2.4	20	48.00
1.13.34.12	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 19 (Журнал регистрации поправок на реактивы):	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.13	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 20 (Журнал учета приготовления реактивов ЛВХК ХЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.14	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 21 (Журнал регистрации построения калибровочных кривых):	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.15	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի (Журнал анализов ионообменных смол) նմուշ 22:	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.16	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 24 (Журнал химического контроля ТЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.4	25	60.00
1.13.34.17	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 25 (Журнал дефектов):	ԳՀՀ	հատ	2.3	60	138.00
1.13.34.18	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 26 (Журнал замеров вибрации вращающихся механизмов ТЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.19	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 27 (Журнал обходов РЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.20	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 28 (Журнал хим. анализов):	ԳՀՀ	հատ	2.4	20	48.00
1.13.34.21	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 29 (Журнал контроля межпрокладоч- ных пространств):	ԳՀՀ	հատ	2.4	15	36.00
1.13.34.22	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 30 (Журнал рапортов РЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.4	15	36.00
1.13.34.23	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 31 (Журнал Метеосводок):	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.24	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 32 (Журнал работ по распоряжению):	ԳՀՀ	հատ	2.4	20	48.00
1.13.34.25	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 33 (Журнал обсчета фильтра ВТ):	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.26	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 35 (Журнал ознакомления с изменениями в АТД и ЭТД на рабочем месте):	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.27	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 36 (Журнал распоряжений об изменениях в АТД и ЭТД):	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.28	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 37 Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям электротехнического оборудования:	ԳՀՀ	հատ	2.4	20	48.00
1.13.34.29	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 40 (Журнал рапортов ТЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.4	15	36.00
1.13.34.30	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի, նմուշ 41 (Журнал актов):	ԳՀՀ	հատ	2.3	100	225.00
1.13.34.31	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 48 (Оперативный журнал):	ԳՀՀ	հատ	2.3	100	225.00
1.13.34.32	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, այրումային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 53 (Журнал парогенераторов II блока):	ԳՀՀ	հատ	3.0	5	15.00
1.13.34.33	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 54 (Журнал результатов радиометрических анализов проб теплоносителя I контура):	ԳՀՀ	հատ	3.0	5	15.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.34.34	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալրոմային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 55 (Журнал химических анализов на содержание продуктов коррозии в теплоносителе I контура):	ԳՀՀ	հատ	3.0	5	15.00
1.13.34.35	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի, Ամեն թերթից 25 օրինակ նմուշ 62 (Журнал по учету ПАТ и ППТ оперативного персонала ПРК ЦТПК):	ԳՀՀ	հատ	3.0	5	15.00
1.13.34.36	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 110 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 34 (Суточная ведомость щита РК 2-го Блока ААЭС):	ԳՀՀ	հատ	3.0	20	60.00
1.13.34.37	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 23 (Журнал по учету ПАТ и ППТ оперативного персонала ХЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.3	15	34.50
1.13.34.38		Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 38 (Журнал по учету ПАТ и ППТ оперативного персонала ТЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.9	3	8.70
1.13.34.39	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 39 (Журнал для очередного отпуска работников цеха ТПК):	ԳՀՀ	հատ	2.9	5	14.50
1.13.34.40	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի Ամեն թերթից 25 օրինակ նմուշ 44 (Журнал по учету ПАТ и ППТ оперативного персонала ФБОС ЦТПК):	ԳՀՀ	հատ	2.9	5	14.50
1.13.34.41	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 45 (Журнал проведения противопожарных тренировок ремонтного персонала ЦТПК)	ԳՀՀ	հատ	2.9	5	14.50
1.13.34.42	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 49 (Журнал для регистрации опробования и проведения профилактических мероприятий цеха ТПК):	ԳՀՀ	հատ	2.9	5	14.50
1.13.34.43	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 80 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 51 (Журнал для регистрации опробования и проведения измерения вибрации оборудования цеха ТПК):	ԳՀՀ	հատ	2.9	5	14.50
1.13.34.44	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 9 (Журнал актов-заявок)	ԳՀՀ	հատ	2.5	15	37.50
1.13.34.45	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 11 (Журнал анализов АФ ХВО ХЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.2	50	110.00
1.13.34.46	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի, նմուշ 12 (Журнал анализов КФ ХВО ХЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.2	50	110.00
1.13.34.47	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 13 (Журнал анализов ФСД ХВО ХЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.3	30	69.00
1.13.34.48	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 14 (Журнал замеров вибрации вращающихся механизмов ХЦ):	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.49	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 15 (Журнал расхода ХОВ, ХПВ ХВО ХЦ	ԳՀՀ	հատ	2.3	30	69.00
1.13.34.50	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, գրքային, 50 թերթ, կազմը երկշերտ՝ սովարաթուղթ 1450գր/մ² և 140գր/մ², մուգ գույնի նմուշ 52 (Оперативный журнал ЦТПК):	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.13.34.51	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը՝ սպիտակ, սովարաթուղթ 300գ/մ² նմուշ 42 (Журнал распоряжений):	ԳՀՀ	հատ	0.8	100	80.00
1.13.34.52	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 43 (Протокол проверки знаний):	ԳՀՀ	հատ	0.8	100	80.00
1.13.34.53	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ², մատյանի բացված ժամանակ 2-3, 4-5, 6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: Զույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսպես որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ձախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության նմուշ 46 (Журнал контроля состояния охраны труда):	ԳՀՀ	հատ	0.9	50	45.00
1.13.34.54	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, ալրոմային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ², նմուշ 47 (Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте):	ԳՀՀ	հատ	0.8	100	80.00
1.13.34.55	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 50 (Журнал учета проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках):	ԳՀՀ	հատ	0.8	100	80.00
1.13.34.56	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, գրքային, 100 թերթ կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 56 (Журнал осмотра складов, лабораторий и других помещений перед их закрытием по окончании работы):	ԳՀՀ	հատ	1.2	10	12.00
1.13.34.57	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ սովարաթուղթ՝ 300գ/մ², աղյուսակների ձևերը դասավորել նմուշում տրված էջերի հերթականությամբ 1-4, 5-50, 51-52, 53-100: նմուշ 58 (Журнал контроля ПСП)	ԳՀՀ	հատ	1.5	5	7.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.34.58	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ², մատյանի բացված ժամանակ 2-3,4-5,6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: Ձույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսինքն որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ծախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության նմուշ 60 (Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему):	ԳՀՀ	հատ	1.5	5	7.50
1.13.34.59	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 100 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 4 (Журнал заданий):	ԳՀՀ	հատ	0.8	100	80.00
1.13.34.60	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, այրումաին, կազմը սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ², մատյանի բացված ժամանակ 2-3,4-5,6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: Ձույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսինքն որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ծախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության նմուշ 57 (Журнал учета посещаемости персонала):	ԳՀՀ	հատ	1.0	10	10.00
1.13.34.61	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ² նմուշ 59 (Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей):	ԳՀՀ	հատ	1.5	5	7.50
1.13.34.62	22810000	Մատյան Ա4 չափսի, 50 թերթ, գրքային, կազմը սպիտակ ստվարաթուղթ՝ 300գ/մ², մատյանի բացված ժամանակ 2-3,4-5,6-7 և այլն էջերի տողերը գտնվեն մի ուղղության վրա: Ձույգ և կենտ էջերը տպվեն ներկայացված նմուշի համաձայն, այսինքն որ մատյանը բացված ժամանակ աջ կողմի էջը լինի ծախ կողմում գտնվող էջի շարունակությունը, ըստ համարակալման հերթականության նմուշ 61 (Журнал учета цеховых противопожарных тренировок):	ԳՀՀ	հատ	1.5	5	7.50
1.13.35	30199200	Շնորհավորական բացիկներ	ԳՀՀ				43.92
1.13.35.1	30199200	Շնորհավորական բացիկ 14x20 սմ	ԳՀՀ	հատ	0.40	24	9.60
1.13.35.2	30199200	Շնորհավորական բացիկ 12.5x18.5 սմ	ԳՀՀ	հատ	0.33	104	34.32
1.13.36	39241300	Թուղթ կտրող սարք	ԳՀՀ				15.00
1.13.36.1	39241300	Մկրատ Ա-4 ձևաչափի թղթերի համար /գելիոտին/	ԳՀՀ	հատ	15.0	1	15.00
1.13.37	30199140	Մոմաթուղթ (կալկա)	ԳՀՀ				47.30
1.13.37.1	30199140	Կալկա պատճենահանման ԳՕՍՏ 12026-76	ԳՀՀ	փաթեթ	4.3	11	47.30
1.13.38	30197636	Մագաղաթաթուղթ	ԳՀՀ				24.00
1.13.38.1	30197636	Թուղթ պերգամենտ А4, 90-95 գր/մ2, տուփում՝ 250 թերթ	ԳՀՀ	տուփ	8.0	3	24.00
1.13.39	30199100	Թուղթ պատճենող, Ա4 ձևաչափի սև	ԳՀՀ				2.20
1.13.39.1	30199100	Թուղթ պատճենող, Ա4 ձևաչափի, տուփի պարունակությունը 100 հատ, սև	ԳՀՀ	տուփ	1.1	2	2.20
1.13.40	30197623	Թուղթ միլիմետրային	ԳՀՀ				25.00
1.13.40.1	30197623	Թուղթ միլիմետրովկա երկարությունը ոչ պակաս 10 մետր, լայնությունը ոչ պակաս 90 սմ	ԳՀՀ	փաթեթ	5.0	5	25.00
1.13.41	35821400	Դրոշ					240.00
1.13.41.1	35821400	Հայաստանի դրոշ ատլասե կտորից, երկկողմանի, դրսում տեղադրվող, եզրերը կարված, 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	15.0	4	60.00
1.13.41.2	35821400	Ռուսաստանի դրոշ ատլասե կտորից, երկկողմանի, դրսում տեղադրվող, եզրերը կարված, 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	15.0	4	60.00
1.13.41.3	35821400	ԱՄՆ-ի դրոշ ատլասե կտորից, երկկողմանի, դրսում տեղադրվող, եզրերը կարված, 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	30.0	1	30.00
1.13.41.4	35821400	Եվրոմիության դրոշ ատլասե կտորից, երկկողմանի, դրսում տեղադրվող, եզրերը կարված, 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	30.0	1	30.00
1.13.41.5	35821400	Մագաղաթ ատլասե կտորից, երկկողմանի, դրսում տեղադրվող, եզրերը կարված, 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	30.0	1	30.00
1.13.41.6	35821400	Վանո(VANO) ատլասե կտորից, երկկողմանի, դրսում տեղադրվող, եզրերը կարված, 100x200սմ	ԳՀՀ	հատ	30.0	1	30.00
1.13.42		ՀՀ Աշխատանքային գրքույկ, ՀՀ կառավարության 2006թ. Հունիսի 16-ի №876-Ն որոշման հավելված 1- ով հաստատված ձև, որի մեջ կատարվել են փոփոխություններ՝ համաձայն դեկտեմբերի 2-ի 2010թ. №1698-Ն որոշման	ԳՀՀ	հատ	0.96	50	48.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.13.43		Նվերի փոքր տոպրակ, թղթյա, գույնը փայլուն սպիտակ, տոպրակի վրա դաջված լինի ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանը ոսկեգույնով	ԳՀԸ	հատ	1.752	50	87.60
1.13.44		Թղթե պատյան պատվոգրի համար Ա4 ձևաչափի գույնը՝ մուգ կապույտ, կազմի վրա դաջված լինի ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանը և անվանումը ոսկեգույն	ԳՀԸ	հատ	2.888	50	144.40
1.13.45		Սկավառակ CD (օրիգինալ), սկավառակի վրա պատկերված լինի տվյալ երգչի կամ երաժիշտի լուսանկարը	ԳՀԸ	հատ	0.840	200	168.00
1.13.46		Սկավառակի տուփ ՀԱԷԿ-ի ապրանքային նշանով տվյալ երգչի կամ երաժիշտի լուսանկարով, երկկողմանի՝ նախատեսված 2 սկավառակի համար	ԳՀԸ	հատ	2.880	100	288.00
1.13.47	30192150	Կնիք սիլիկոնե, էկոլոգիապես անվտանգ, ջրակայուն, կնիքում է 10000 անգամ, Ø 40 մմ:	ԳՀԸ	հատ	15	1	15.00
1.14		Լուսավորման սարքեր և լամպեր					74,804.90
1.14.1	31531730	Լուսամփոփ պատի, լուսադիոդային, ԴԱՄԻՆ 1Պ65 (DAMIN 1P65), այլումինե կաղապարով, (LNBT22H70, Black E-27, 70W) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	43.1	108	4,654.80
1.14.2	31531730	Լուսամփոփ լուսադիոդային լամպերով, ունիվերսալ, առաստաղային, արտ. OFL024032595, 595x595x35մմ, լուսային հոսքը՝ 3500լմ հզորությունը՝ 32Վտ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	25.0	175	4,375.00
1.14.3	31531730	Լուսամփոփ ՊՊՊ (ՈՒՈՒ)-200 200 Վտ շիկացման լամպերով	ԳՀԸ	հատ	5.1	150	765.00
1.14.4	31531730	Լուսամփոփ ՆՍՊ11 (HCPI11)-200 200 Վտ շիկացման լամպերով	ԳՀԸ	հատ	3.5	50	175.00
1.14.5	31531730	Լուսամփոփ շիկացման լամպերով "Արգելափակիչ լույսեր" ՋՕՄ-2Մ (30M-2M) տիպի, 150Վտ, ցոլով E-27	ԳՀԸ	հատ	52.0	70	3,640.00
1.14.6	31531730	Լուսամփոփ, մայրուղային, լուսադիոդային, ՈՒՍՍ90 (YCC90) լուսային հոսքը-8100լմ, հզորությունը-90Վտ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	158.0	50	7,900.00
1.14.7	31531730	Լուսամփոփ խոնավակայուն, պատի - առաստաղային, լուսադիոդային, արտ. ԴՈՒՍ 54 080Մ 40 (DUST 54 080M 40) լուսային հոսքը-3800լմ, հզորությունը-40Վտ, չափսերը՝ - 1280x135x100մմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	25.0	20	500.00
1.14.8	31531730	Լուսամփոփ առաստաղային, լուսադիոդային, արտ. ՍՍԲ50/5800/Ա50 (CCB50/5800/A50) լուսային հոսքը - 5800լմ, հզորությունը-50Վտ, չափսերը՝ 1195x595x40մմ	ԳՀԸ	հատ	54.0	100	5,400.00
1.14.9	31531730	Լուսամփոփ առաստաղային, լուսադիոդային, արտ. ՍՍՕՊ-14-28, S8 (CCOP-14-28, T8) մոդելի, հզորությունը-3x20Վտ, չափսերը՝ - 600x600x85մմ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	30.0	150	4,500.00
1.14.10	31531730	Լուսամփոփ փողոցային, լուսադիոդային Բյուֆի մանուֆակտուրինգ 120Վտ, 260Վ, [BEAUTY (STC) manufacturing, CO limited, LED Street light, 120W, 260V] կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	75.0	100	7,500.00
1.14.11	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոլով - E27, 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 7Վտ ՍՄԴ2835(SMD2835)	ԳՀԸ	հատ	2.0	600	1,200.00
1.14.12	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոլով - E27, 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 9Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835)	ԳՀԸ	հատ	2.1	600	1,260.00
1.14.13	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոլով - (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 15Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835)	ԳՀԸ	հատ	2.2	600	1,320.00
1.14.14	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոլով- (E27), 220Վ, տաք սպիտակ գույնի, 20Վտ ՍՄԴ2835 (SMD2835)	ԳՀԸ	հատ	2.5	200	500.00
1.14.15	31512430	Լամպ շիկացման 220x100Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	3130	939.00
1.14.16	31512430	Լամպ շիկացման 220x150Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.5	1530	765.00
1.14.17	31512430	Լամպ շիկացման 220x60Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.2	15	3.00
1.14.18	31512430	Լամպ շիկացման 220x40Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.7	110	77.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.19	31512430	Լամպ փոքր պատիճով 220Վ, 25Վտ (գնդաձև)	ԳՀԸ	հատ	0.11	10	1.10
1.14.20	31512430	Լամպ շիկացման 12Վ, 40Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	280	84.00
1.14.21	31512430	Լամպ շիկացման 24Վ, 40Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.2	100	20.00
1.14.22	31512430	Լամպ շիկացման 36Վ, 60Վտ, ՕՍՌԱՄ, ՖԻԼԻՊՍ (OSRAM, PHILIPS) ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.2	100	20.00
1.14.23	31512430	Լամպ շիկացման Ռ-Ն (PH-110-8)	ԳՀԸ	հատ	1.0	1900	1,900.00
1.14.24	31521420	Լամպ լյումինեսցենտային ԼԴ-20 (ՈԴ-20 FL-20D/20W) եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	0.5	2000	1,000.00
1.14.25	31521420	Լամպ լյումինեսցենտային ԼԴ-40 (ՈԴ-40) եվրոպական արտադրության (120սմ)	ԳՀԸ	հատ	0.7	2000	1,400.00
1.14.26	31521420	Լամպ լյումինեսցենտային ԼԴ(ՈԴ-80) եվրոպական արտադրության (120սմ)	ԳՀԸ	հատ	1.2	500	600.00
1.14.27	31512410	Լամպ սնդիկային ԴՌՎ-500 (ՃՐԲ-500) Վտ առանց դրոսելի, եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	5.3	100	530.00
1.14.28	31512410	Լամպ սնդիկային ԴՌՎ-700 (ՃՐԲ-700) Վտ առանց դրոսելի, եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	8.0	300	2,400.00
1.14.29	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ E-40, 220Վ, 60Վտ LED	ԳՀԸ	հատ	37.0	100	3,700.00
1.14.30	31531300	Լամպ լուսադիոդային, ցոկոլ E-40, 220Վ, 80Վտ LED	ԳՀԸ	հատ	47.1	100	4,710.00
1.14.31	31512360	Լուսարձակ լուսադիոդային, ՍԴՄ-2 (СДМ-2) լուսային հոսքը-8500լմ, հզորությունը-100÷120Վտ, պաշտպանման աստիճանը-IP, աշխատանքային ջերմությունը-30°C÷55°C	ԳՀԸ	հատ	26.2	50	1,310.00
1.14.32	31531710	Էլեկտրոնային բալաստ (դրոսելներ) 1ՈԻԲԵ(1ՄԵ-40-220/ՅՈՒՄԼ4)	ԳՀԸ	հատ	1.2	800	960.00
1.14.33	31531710	Դրոսել 36Վտ; 0,3Ա; 220Վ; 50Հg (TINKO)	ԳՀԸ	հատ	1.2	1400	1,680.00
1.14.34	31531710	Դրոսել 1ՈԻԲԻ-80/220 (1ՄԵԻ-80/220)	ԳՀԸ	հատ	2.4	50	120.00
1.14.35	31211230	Անջատիչ միաբևեռ ներքին տեղադրման 250Վ; 6Ա եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	1.1	37	40.70
1.14.36	31211230	Անջատիչ 10Ա, 250Վ մեկստեղնանի, ներքին տեղակայման	ԳՀԸ	հատ	1.1	150	165.00
1.14.37	31211230	Անջատիչ միաբևեռ արտաքին տեղադրման 250Վ; 10Ա եվրոպական արտադրության	ԳՀԸ	հատ	1.1	250	275.00
1.14.38	31684400	Վարդակ ներքին տեղադրման հողանցող սեղմակով և տուփով 250Վ; 10Ա	ԳՀԸ	հատ	1.5	73	109.50
1.14.39	31684400	Վարդակ ներքին տեղակայման 10Ա	ԳՀԸ	հատ	1.5	100	150.00
1.14.40	31684400	Վարդակ արտաքին տեղակայման 10Ա	ԳՀԸ	հատ	0.7	100	70.00
1.14.41	31681100	Ենթավարդակ պլաստմասե	ԳՀԸ	հատ	0.1	100	10.00
1.14.42	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) Ս10 ՖԻԼԻՊՍ(S10 PHILIPS) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.1	1400	140.00
1.14.43	31531690	Գործարկիչ (ստարտեր) Ս2 ՖԻԼԻՊՍ (S2 PHILIPS) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.1	1400	140.00
1.14.44	31512350	Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար ՍՅ76 ՕՊ 4-4-2 (СЦ76 ОП 4-4-2) 8Վ; 3,2Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.8	4	3.20
1.14.45	31512350	Լամպ նմուշային լաբորատոր սարքերի համար ՍՅ76 ՕՊ 4-4-2 (СЦ76 ОП 4-4-2) 4Վ, 4Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.8	4	3.20
1.14.46	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, կարմիր (ABB CL-523R 230B AC) 230Վ,	ԳՀԸ	հատ	3.5	1600	5,520.00
1.14.47	31512350	Լամպ կոմուտացիոն ԿՄ60-50 (KM60-50) 60Վ, 50մԱ	ԳՀԸ	հատ	0.3	3500	1,050.00
1.14.48	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22D/S 22mm, LED), 220Վ; 0,02Ա, կանաչ	ԳՀԸ	հատ	1.3	25	32.50
1.14.49	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22D/S 22mm, LED), 220Վ; 0,02Ա, կարմիր	ԳՀԸ	հատ	1.3	55	71.50
1.14.50	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, AD16-22D/S 22mm, LED), 24Վ; 0,02Ա, կարմիր	ԳՀԸ	հատ	1.4	38	53.20
1.14.51	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22D/S 22mm, LED), 24Վ; 0,02Ա, կանաչ	ԳՀԸ	հատ	1.4	32	44.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.14.52	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22HS,EKF, 22mm, LED), 220Վ, կանաչ, 9786643	ԳՀԸ	հատ	1.4	5	7.00
1.14.53	31512350	Լամպ ազդանշանային, լուսադիոդային, (AD16-22HS,EKF, 22mm, LED), 220Վ, կարմիր, 982666	ԳՀԸ	հատ	1.4	40	56.00
1.14.54	31512210	Լամպ հալոգենային, ԿԳՄ 12-10 (ԿԳՄ 12-10)	ԳՀԸ	հատ	5.0	1	5.00
1.14.55	31512210	Լամպ հալոգենային, ԿԳՄ 6,3-15 (ԿԳՄ 6,3-15)	ԳՀԸ	հատ	5.7	11	62.70
1.14.56	31521180	Լապտեր ձեռքի էլեկտրական, մարտկոցով, հոսանքից լիցքավորվող ЭКОТОН-5 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	25.6	10	256.00
1.14.57	31521180	Լապտեր գրպանի մարտկոցային Fenix TK 75 3xCree կամ LED nser, արտ. 7213 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	11.7	15	175.50
1.14.58	31521180	Ձեռքի լապտեր YG-3517 LED	ԳՀԸ	հատ	7.6	10	76.00
1.14.59	31521180	Լապտեր մարտկոցով, լիցքավորումով, ձեռքի բռնակով	ԳՀԸ	հատ	3.0	59	177.00
1.14.60	31521180	Լապտեր ինքնալիցքավորվող, կոռուպտոն; 4,8վ-6վ	ԳՀԸ	հատ	1.5	10	15.00
1.14.61	31521180	Լապտեր ձեռքի, մարտկոցով, լուսադիոդային, պլաստիկ, կամ ռետինապատ, աշխատաժամանակը՝ 10÷24ժամ, քաշը 500գ, "Космос", "Camelion" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.2	10	62.00
1.14.62	31512360	Լուսատու ОПС-4	ԳՀԸ	հատ	4.0	6	24.00
1.14.63	31681100	Եռաֆազ խրոցակի միացություն TY223227-75E И39901А-І 380Վ,10Ա	ԳՀԸ	հատ	1.4	30	42.00
1.14.64	31681100	Նշաձող ծակծկված (рейка DIN перфорированная ДКК ОМЕГА 3F) կամ համարժեքը, 35X7,5մմ; L=1մ, կող 02140	ԳՀԸ	հատ	1.6	7	11.20
1.14.65	31681100	Պլաստմասե արկղ, քառակուսի, հերմետիկ, ռետինե անցքերով, 80x80x45մմ, 7 ելուստներով Legrand 92012	ԳՀԸ	հատ	2.4	20	48.00
1.15		Քսուրներ					5,115.22
1.15.1		Մածուկ	ԳՀԸ				976.50
1.15.1.1		Մածուկ «Силотерм» հիդրոֆոր (ջրավախ) ЭП-КПД ТУ-2257-010-36680530-05, տեսակարար խտությունը՝ 1,4կգ/սմ ³ , մինիմալ դիմադրությունը՝ 1,4x10 ¹² օհմ/սմ	ԳՀԸ	կգ	8.0	120	960.00
1.15.1.2		Մածուկ ջերմահաղորդիչ (термопаста) 35 գրամ (սրկման հարմարանքով)	ԳՀԸ	հատ	3.3	5	16.50
1.15.2	33141213	Վազելին տեխնիկական Технический вазелин ОСТ 38.1.56-74 (тюбик), 30գ	ԳՀԸ	սրվակ	0.55	10	5.50
1.15.3	24951100	Քսուր	ԳՀԸ				4,066.16
1.15.3.1	24951100	Քսուր ВНИИ НП232 ԳՕՍՍ 14068	ԳՀԸ	կգ	26.4	72	1,900.80
1.15.3.2	24951100	Քսուր ВНИИ НП279 ԳՕՍՍ 14296	ԳՀԸ	կգ	468.0	4	1,872.00
1.15.3.3	24951100	Քսուր ЦИАТИМ 201 ԳՕՍՍ 6267	ԳՀԸ	կգ	2.4	105	252.00
1.15.3.4	24951100	Քսուր վակուումային, քիմիական մաքուր ԳՕՍՍ 380183-75	ԳՀԸ	կգ	20.7	2	41.36
1.15.4		Ճարպ ПЖ զոդման համար СՈՒ 36-1170-70	ԳՀԸ	կգ	3.7	1	3.70
1.15.5		Ճարպային սոլիդոլ ԳՕՍՍ-4366 կամ ԳՕՍՍ-1033 ԿՇ-2	ԳՀԸ	կգ	1.44	44	63.36
1.16		Սանտեխնիկա					6,108.08
1.16.1	44411100	Լվացարանի քթածորակ					44.00
1.16.1.1	44411100	Լվացարանի քթածորակ ԳՕՍՍ 20-275-74 պատին ամրացման, KB15Д, լատունից, հղկված, նիկելապատված, դեկորատիվ պտուտակով, P=6,0 կգ/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	2.2	20	44.00
1.16.2	44411900	Լվացարան կերամիկական	ԳՀԸ				373.80
1.16.2.1.	44411900	Լվացարան կերամիկական COTTO CO23+411 գույնը՝ սպիտակ, 570x490x850 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	17.8	21	373.80
1.16.3	44411700	Նստակոնք	ԳՀԸ				604.00
1.16.3.1	44411700	Նստակոնք КЕРАМИН «omega-L» գույնը՝ սպիտակ, կերամիկական, 36x80x67 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	28.0	20	560.00
1.16.3.2	44411700	Նստակոնքի կափարիչ պլաստմասե «omega-L» 430x360 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	2.2	20	44.00
1.16.4	44621100	Մարտկոց ջեռուցման	ԳՀԸ				285.00
1.16.4.1	44621100	Մարտկոց ջեռուցման ալյումինե "KALDO" CO-500 588x80x85 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.85	100	285.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.16.5	42131120	Փական	ԳՀԸ				368.80
1.16.5.1	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C 301-DN15-1/2" FF	ԳՀԸ	հատ	2.5	20	50.00
1.16.5.2	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C 301-DN20-1/2" FF	ԳՀԸ	հատ	3.8	10	38.00
1.16.5.3	42131120	Ներքին պարուրակով փական/լրիվ պտույտ/ Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C 301-DN25-1/2" FF	ԳՀԸ	հատ	6.8	10	68.00
1.16.5.4	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1216x1/2"F-DN12	ԳՀԸ	հատ	2.5	10	25.00
1.16.5.5	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1620x1/2"F-DN15	ԳՀԸ	հատ	2.9	10	29.00
1.16.5.6	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q1620x3/4"F-DN15	ԳՀԸ	հատ	3.3	8	26.40
1.16.5.7	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q2025x3/4"F-DN20	ԳՀԸ	հատ	5.65	8	45.20
1.16.5.8	42131120	Ներքին պարուրակով փական Pw ≤ 16 բար, Tw - 20°C ≤ T ≤ 120°C Q2632x 1"F-DN25	ԳՀԸ	հատ	6.9	8	55.20
1.16.5.9	42131120	Խցափակիչ/գունավոր մետաղից/ ձախ պարուրակ, M-20, պրոպանի բալոնի համար	ԳՀԸ	հատ	0.5	10	5.00
1.16.5.10	42131120	Խցափակիչ/գունավոր մետաղից/ ձախ պարուրակ, M-20, հեղուկ քլորի բալոնի համար	ԳՀԸ	հատ	0.5	30	15.00
1.16.5.11	42131120	Խցափակիչ/գունավոր մետաղից/ աջ պարուրակ, M-24, թթվածնի բալոնի համար	ԳՀԸ	հատ	0.5	24.0	12.00
1.16.6	44521230	Ամրակներ լվացարանի ամրացման համար	ԳՀԸ				5.00
1.16.6.1	44521230	Ամրակներ լվացարանի ամրացման համար	ԳՀԸ	լրակազմ	0.3	20	5.00
1.16.7	44411120	Բաղնիքի խառնիչ	ԳՀԸ				24.50
1.16.7.1	44411120	Ցնցուղ հիդենիկ (Ցидаэ)-ի համար ճկուն խողովակով ցնցուղ փականով L-1մ	ԳՀԸ	հատ	3.5	7	24.50
1.16.8	44163220	Արմունկ պլաստմասե	ԳՀԸ				954.56
1.16.8.1	44163220	Արմունկ պլաստմասե Φ50 90°	ԳՀԸ	հատ	0.15	20.0	3.00
1.16.8.2	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 50x50x50 T90°	ԳՀԸ	հատ	0.65	34	22.10
1.16.8.3	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 50x100x100 T90°	ԳՀԸ	հատ	0.65	30	19.50
1.16.8.4	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 100x50x100 T90°	ԳՀԸ	հատ	0.65	30	19.50
1.16.8.5	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 50x50x50 T45°	ԳՀԸ	հատ	0.67	30	20.10
1.16.8.6	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 50x100x100 T45°	ԳՀԸ	հատ	0.67	30	20.10
1.16.8.7	44163220	Եռակողմ պլաստմասե 100x50x100 T45°	ԳՀԸ	հատ	0.7	30	20.10
1.16.8.8	44163220	Անցում պլաստմասե 100x50	ԳՀԸ	հատ	0.4	30	10.50
1.16.8.9	44163220	Կցամաս պլաստմասե Φ50	ԳՀԸ	հատ	0.3	30	9.00
1.16.8.10	44163220	Կցամաս պլաստմասե Φ100	ԳՀԸ	հատ	0.6	30	18.00
1.16.8.11	44163220	Անցում ներքին պարուրակով S50x1 1/2"F	ԳՀԸ	հատ	0.9	2	1.70
1.16.8.12	44163220	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող Ды100x100x100	ԳՀԸ	հատ	7.50	4	30.00
1.16.8.13	44163220	Եռաբաշխիչ - փոխակերպիչ, պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող Ды 100x80x100	ԳՀԸ	հատ	7.30	2	14.60
1.16.8.14	44163220	Եռաբաշխիչ պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող Ды 80x80x80	ԳՀԸ	հատ	4.8	2	9.60
1.16.8.15	44163220	Քառաբաշխիչ-փոխակերպիչ, պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող Ды 100x80x100x100	ԳՀԸ	հատ	10.0	1	10.00
1.16.8.16	44163220	Փոխակերպիչ պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 100x80	ԳՀԸ	հատ	4.5	2	9.00
1.16.8.17	44163220	Կցամաս պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 32	ԳՀԸ	հատ	0.3	44	14.96
1.16.8.18	44163220	Կցամաս պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 25	ԳՀԸ	հատ	0.2	50	11.00
1.16.8.19	44163220	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 100, 90°	ԳՀԸ	հատ	5.15	10	51.50
1.16.8.20	44163220	Անկյունակ պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 80, 90°	ԳՀԸ	հատ	3.05	5	15.25
1.16.8.21	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդամբ միացվող, Ды 100x50	ԳՀԸ	հատ	2.5	23	57.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.16.8.22	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Դյ 80x32	ԳՀԸ	հատ	2.2	24	51.60
1.16.8.23	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Դյ 50x25	ԳՀԸ	հատ	1.6	11	17.60
1.16.8.24	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Դյ 50x32	ԳՀԸ	հատ	1.6	17	27.20
1.16.8.25	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Դյ 32x25	ԳՀԸ	հատ	0.75	15	11.25
1.16.8.26	44163220	Խամուր-անցում, պոլիէթիլենային, զոդմամբ միացվող, Դյ 25x20	ԳՀԸ	հատ	0.75	15	11.25
1.16.8.27	44163220	Խցափակիչ պոլիէթիլենային Դյ 80	ԳՀԸ	հատ	2.1	2	4.10
1.16.8.28	44163220	Խցափակիչ պոլիէթիլենային Դյ 50	ԳՀԸ	հատ	0.98	5	4.90
1.16.8.29	44163220	Խցափակիչ պոլիէթիլենային Դյ 32	ԳՀԸ	հատ	0.39	15	5.85
1.16.8.30	44163220	Խցափակիչ պոլիէթիլենային Դյ 25	ԳՀԸ	հատ	0.28	20	5.60
1.16.8.31	44163220	Միջադիր պոլիէթիլենային Դյ 100	ԳՀԸ	հատ	14.0	26	364.00
1.16.8.32	44163220	Միջադիր պոլիէթիլենային Դյ 80	ԳՀԸ	հատ	10.7	6	64.20
1.16.9	44161100	Խողովակ	ԳՀԸ				3,448.42
1.16.9.1	44161100	Մետաղափողրակ P3 ԼՓ НГ 32, ԴՄ 32	ԳՀԸ	մ	1.2	10	12.00
1.16.9.2	44161100	Մետաղափողրակ P3 ԼՓ НГ 22, ԴՄ 22	ԳՀԸ	մ	1.2	22	26.40
1.16.9.3	44161100	Խողովակ ՆՊՎԽ 100-50x1,8 ԳՕՍՍ 28117	ԳՀԸ	մ	0.43	3	1.29
1.16.9.4	44161100	Խողովակ ՆՊՎԽ 100-16x1,2 ԳՕՍՍ 28117	ԳՀԸ	մ	0.43	11	4.73
1.16.9.5	44161100	Խողովակ պլաստմասսե Т=90°С, Ø 150 L-0,5 մ	ԳՀԸ	հատ	0.9	20	18.00
1.16.9.6	44161100	Խողովակ պլաստմասսե Т=90°С, Ø 150 L-2,0 մ	ԳՀԸ	հատ	3.5	20	70.00
1.16.9.7	44161100	Խողովակ կապոնե տեխնիկական Դյ-16 մմ	ԳՀԸ	մ	0.25	80	20.00
1.16.9.8	44161100	Խողովակ պոլիպրոպիլենային PPR արտաքին F50մմ, ներքին F33,4, պատի հաստությունը 8,3մմ	ԳՀԸ	մ	0.5	16	8.00
1.16.9.9	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ Դյ 100 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	3.8	440	1,672.00
1.16.9.10	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ Դյ 80 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	2.5	190	475.00
1.16.9.11	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ Դյ 50 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	1.4	700	980.00
1.16.9.12	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ Դյ 32 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	0.59	200	118.00
1.16.9.13	44161100	Պոլիէթիլենային խողովակ Դյ 25 , է 6 մ -ից ոչ պակաս ԳՕՍՍ18599	ԳՀԸ	մ	0.43	100	43.00
1.17		Հակահրդեհային գույք և սարքավորում					6,336.90
1.17.1	44480000	Փողակ անձրևացայտ ՌՍ-50 (ствол распылительный РС-50)	ԳՀԸ	հատ	1.20	50	60.00
1.17.2	44480000	Փողակ «Р» (ствол пожарный РСК-50 или РСП-50)	ԳՀԸ	հատ	13.50	3	40.50
1.17.3	44480000	Փողակ «Ա» (ствол пожарный РСК3-70 или РСП-70)	ԳՀԸ	հատ	16.80	3	50.40
1.17.4	44480000	Փողրակի սեղմիչ (зажим рукавный)	ԳՀԸ	հատ	5.00	3	15.00
1.17.5	44480000	Ռեզինե դիէլէկտրիկ ձեռնոց 1000Վ-ից բարձր	ԳՀԸ	գույք	5.00	20	100.00
1.17.6	44480000	Փրկիչ ստատիկ պարան 30մ (ВПС-30)	ԳՀԸ	հատ	20.00	3	60.00
1.17.7	44480000	Դիէլէկտրիկ մկրատ 1000Վ-ից բարձր	ԳՀԸ	հատ	20.2	3	60.60
1.17.8	44480000	Դիէլէկտրիկ գորգ 70x70սմ ԳՕՍՍ 4997-75	ԳՀԸ	հատ	3.4	6	20.40
1.17.9	44480000	Կացին ստանդարտ՝ հրդեհաշիջման աշխատանքի համար նախատեսված ՏՊՊ-1 (ТПП-1)	ԳՀԸ	հատ	11.0	15	165.00
1.17.10	44480000	Հրեջ զսպանակակեռիկ պտուտակավոր կցորդիչով 13x160մմ (карабин пожарный с винтовой муфтой) DIN 5299D	ԳՀԸ	հատ	1.00	20	20.00
1.17.11	35111120	Փրփրարար ՍՕ-6К ТУ38.607-22-31-91	ԳՀԸ	լ	0.7	6000	4,200.00
1.17.12	35111130	Կրակմարիչ ՕՄ-5	ԳՀԸ	հատ	12.3	10	123.00
1.17.13	35111130	Կրակմարիչ ՕՄ-1 կամ ՕՓ-1	ԳՀԸ	հատ	6.0	10	60.00
1.17.14	35111130	Կրակմարիչ ՕՎՓ-100 (огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100 лето)	ԳՀԸ	հատ	454.0	3	1,362.00
1.18		Շինանյութ, շինապրանքներ և սուսինձներ					46,476.24
1.18.1	14211000	Ավազ	ԳՀԸ				609.00
1.18.1.1	14211000	Ավազ շինարարական, կվարցե, հատիկների խոշորությունը 2,5÷15,0 մմ,հարստացված	ԳՀԸ	մ³	8.7	70	609.00
1.18.2	14820000	Ապակի թափանցիկ	ԳՀԸ				1,010.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.2.1	14820000	Ապակի թափանցիկ, մաքուր չափսը՝ 3210x2250մմ հաստ. 5 մմ	ԳՀԸ	մ²	2.9	200	580.00
1.18.2.2	14820000	Ապակի թափանցիկ, մաքուր չափսը՝ 3210x2250մմ հաստ. 4 մմ	ԳՀԸ	մ²	4.3	100	430.00
1.18.3	14820000	Ապակե պակետ	ԳՀԸ				93.90
1.18.3.1	14820000	Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 152x66x2սմ	ԳՀԸ	հատ	11.8	2	23.60
1.18.3.2	14820000	Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 142x56x2սմ	ԳՀԸ	հատ	9.4	1	9.40
1.18.3.3	14820000	Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 152x84x2սմ	ԳՀԸ	հատ	15.1	1	15.10
1.18.3.4	14820000	Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4 մմ, չափսը՝ 151x85x2սմ	ԳՀԸ	հատ	15.1	1.0	15.10
1.18.3.5	14820000	Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 152x86x2սմ	ԳՀԸ	հատ	15.4	1	15.40
1.18.3.6	14820000	Ապակե պակետ Ապակի հաստ.՝ 4մմ, չափսը՝ 151x86x2սմ	ԳՀԸ	հատ	15.3	1	15.30
1.18.4	44110000	Անկեռ դեղին հեղուսով HSL-3 չափսը՝ 12x16x100մմ	ԳՀԸ	հատ	4.5	250	1,125.00
1.18.5	44112480	Բետոն	ԳՀԸ				3,603.00
1.18.5.1	44112480	Բետոն ծանր տեսականիչը՝ Մ- 300 (B-22,5)	ԳՀԸ	մ³	45.0	13	585.00
1.18.5.2	44112480	Բետոն ծանր տեսականիչը՝ Մ- 200 (B-15)	ԳՀԸ	մ³	38.0	66	2,508.00
1.18.5.3	44112480	Բետոն ծանր տեսականիչը՝ Մ- 100 (B-7,5)	ԳՀԸ	մ³	34.0	15	510.00
1.18.6	44192400	Գաջ	ԳՀԸ				750.00
1.18.6.1	44192400	Գաջ ըստ ամրության սեղմելիության սահմանները (Գ-5) (50) մակնիշների, ըստ պնդեցման ժամանակի՝ 6.30 րոպե, ծավալա-յին ընդարձակումը՝ 15%, ցանցի վրա առավելագույն մնացորդը 12%-ից ոչ ավելի, սորուն	ԳՀԸ	տ	30.0	25	750.00
1.18.7	44221140	Դուռ	ԳՀԸ				1,248.00
1.18.7.1	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, ծախ բացվող, փակ (глыхоѝ), սպիտակ գույնի, չափը՝ 0,9x2,1մ, փականով և բռնակով	ԳՀԸ	հատ	67.0	1	67.00
1.18.7.2	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, աջ բացվող, փակ (глыхоѝ), սպիտակ գույնի, չափը՝ 0,9x2,1մ, փականով և բռնակով	ԳՀԸ	հատ	67.0	1	67.00
1.18.7.3	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, երկփեղկ, փակ (глыхоѝ), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, չափսը՝ 1.38x2,25 մ	ԳՀԸ	հատ	74.0	1	74.00
1.18.7.4	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, երկփեղկ, փակ (глыхоѝ), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, չափսը՝ 1.5x2,33 մ	ԳՀԸ	հատ	83.0	1	83.00
1.18.7.5	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, փակ (глыхоѝ), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, աջ բացվող, չափսը՝ 0,97x2,33 մ	ԳՀԸ	հատ	80.0	1	80.00
1.18.7.6	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, փակ (глыхоѝ), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, ծախ բացվող, չափսը՝ 90x210սմ	ԳՀԸ	հատ	67.0	2	134.00
1.18.7.7	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, փակ (глыхоѝ), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, ծախ բացվող, չափսը՝ 70x210սմ	ԳՀԸ	հատ	52.0	1	52.00
1.18.7.8	44221140	Դուռ մետաղապլաստից, միափեղկ, փակ (глыхоѝ), սպիտակ գույնի, փականով և բռնակով, աջ բացվող, չափսը՝ 90x210 մ	ԳՀԸ	հատ	67.0	1	67.00
1.18.7.9	44221140	Վթարային ելքի դուռ «АНТИПАНИКА» տեսակի մետաղական 2մմ հաստության թիթեղով, դրսից բացելու հնարավորության, ներսից արագ բացվող հատուկ կոնստրուկցիայի մեխանիզմով, ջերմամեկուսացված, հակահրդեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն գույնով (չափերը ըստ դռան շոջանակով) բարձրությունը՝ 220 սմ, լայնությունը՝ 95 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ	ԳՀԸ	հատ	432.0	1	432.00
1.18.7.10	44221140	Պահոցի դուռ Մետաղական 2 մմ հաստության թիթեղով ներսից և դրսից հուսալի փականով, ջերմամեկուսացված, հակահրդեհային, դուռը լինի խցվածքով, փոշեներկված մոխրագույն գույնով, (չափերը ըստ դռան շոջանակով) բարձրությունը՝ 210 սմ, լայնությունը՝ 90 սմ, հաստությունը՝ 8-10 սմ	ԳՀԸ	հատ	192.0	1	192.00
1.18.8	44110000/1	Դյուբել	ԳՀԸ				82.90
1.18.8.1	44110000/1	Դյուբել կապրոնից, չափը 4x50 մմ ԳՕՍՍ 26998-86	ԳՀԸ	հատ	0.01	1000	10.00
1.18.8.2	44110000/1	Դյուբել կապրոնից, չափը 5x80 մմ ԳՕՍՍ 26998-86	ԳՀԸ	հատ	0.01	600	6.00
1.18.8.3	44110000/1	Դյուբել պլաստմասսե պտուտակով 5x 30 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.013	1300	16.90
1.18.8.4	44110000/1	Դյուբել պլաստմասսե պտուտակով 8x 40 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.015	600	9.00
1.18.8.5	44110000/1	Դյուբել պլաստմասսե պտուտակով 8x 50 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.020	600	12.00
1.18.8.6	44110000/1	Դյուբել պլաստմասսե պտուտակով 10x 60 մմ	ԳՀԸ	հատ	0.020	600	12.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.8.7	44110000/1	Դյուբել մետաղական, մոնտաժային ՏՈՒ14-4-1731-92, չափը 4x50 մմ, տափօղակով, ցինկապատ	ԳՀԸ	հատ	0.01	1000	10.00
1.18.8.8	44110000/1	Анкер (цанга) երկաթյա, պատված դեղին ցինկով, խցովի, ТИП LA, М-16, L-44	ԳՀԸ	հատ	0.14	50	7.00
1.18.9	44110000/2	Եզրաշերտ (кромка)	ԳՀԸ				15.00
1.18.9.1	44110000/2	Եզրաշերտ (кромка) կահույքի, լամինացված ԴՄԻ-ի համար, Լայն. -20մմ, հաստությունը՝ 0,4մմ, է=50մ, ներքին մասը մշակված լինի հատուկ սոսնձով, որի օգնությամբ ամրացվում է ԴՄԻ-ին, տաքացման եղանակով, գույնը մոխրագույն	ԳՀԸ	հատ	1.5	10	15.00
1.18.10	44110000/2	Ժապավեն ներկարարական, ինքնակաշող, թղթից, 50մմ x50մ	ԳՀԸ	հատ	0.9	50	45.00
1.18.11	44110000/3	Հրակայուն ծածկույթ (покрытие)	ԳՀԸ				2,300.00
1.18.11.1	44110000/3	Հրակայուն ծածկույթ (покрытие) " Սիլթերմ" Մակնիշը-ЭП- 6 М, ГОСТ Р 53311-2009 ТУ 2257-002-33680530-02 գույնը՝ մոխրագույն, խտությունը 1.2±0.1 կգ/դմ³ մակերևույթի թաղանթի առաջացման ժամանակը 2÷3 ժամ, առաջին շերտի (1մմ) չորացման ժամանակը 24 ժամ, 15 կգ մետաղյա տարաներով	ԳՀԸ	կգ	11.5	200	2,300.00
1.18.12	44110000/4	Ասբեստի փոշի հրակայուն. մակնիշը՝ А- 6к-30	ԳՀԸ	տ	237.0	1	237.00
1.18.13	39522110	Ծածկ տանիքի և ծածկ հորի	ԳՀԸ				16,183.00
1.18.13.1	39522110	Ծածկ տանիքի, իզոլյաստ խոշորահատիկ պաշտպանիչ շերտով, կամ ֆոլգայի պաշտպանիչ շերտով, բիտումապոլիմերային. (ЭКП-5), լայ. 1մ, է=10մ հաստ.5 մմ (վերին շերտ) ԳՕՍՍ 32805-2014, ՏՈՒ-5774-005-05766480-2002	ԳՀԸ	մ²	2.4	3300	7,920.00
1.18.13.2	39522110	Ծածկ տանիքի բիտումապոլիմերային 5 (ХПП-3), հաստ.3 մմ, լայ. 1մ, է=10մ (ներքին շերտ), ԳՕՍՍ 32805-2014, ՏՈՒ-5774-005-05766480-2002	ԳՀԸ	մ²	2.2	1100	2,437.60
1.18.13.3	39522110	Ծածկ հորի, երկաթբետոնից ՈՍՈ-1 անցքերը ունենան չուգունից փականներ, պատրաստված լինեն ըստ՝ ԳՕՍՍ 8020-68 չափսը - 2.3x2.3x0.22 մ, երկու անցքերով: Համաձայն հայտի հետ ներկայացվող գծագրի	ԳՀԸ	հատ	174.1	1	174.10
1.18.13.4	39522110	Ծածկ հորի, երկաթբետոնից ՈՍՈ-1 չափը 1300x1300x200մմ անցքի տրամագիծը Ø=70սմ, անցքի բացվածքը լինի սալի կենտրոնում, անցքը ունենա չուգունից փական, պատրաստված լինի ըստ ԳՕՍՍ 8020-68	ԳՀԸ	հատ	101.3	1.0	101.30
1.18.13.5	39522110	Ծածկ հորի, երկաթբետոնից, փակ, ըստ ԳՕՍՍ 8020-68 չափսը՝ 1300x1300x150մմ	ԳՀԸ	հատ	51.0	75	3,825.00
1.18.13.6	39522110	Ծածկ հորի, երկաթբետոնից, փակ, ըստ ԳՕՍՍ 8020-68 չափսը 700x700x100մմ	ԳՀԸ	հատ	15.0	115	1,725.00
1.18.14	44110000/5	Ծխնի (петля)	ԳՀԸ				201.00
1.18.14.1	44110000/5	Ծխնի (петля) նախատեսված մետաղապլաստից դռների համար, h=9 սմ	ԳՀԸ	հատ	0.5	100	54.00
1.18.14.2	44110000/5	Ծխնի (петля) Модел С-94 (S-94) նախատեսված ալյումինե դռների համար, կոնստրուկցիայի ձևը- Saray	ԳՀԸ	հատ	4.9	30	147.00
1.18.15	44110000/6	Հատակ լամինատե, 8մմ հաստ. (շրիշակով և սպունգով) Класс 32(AC4) չափսը՝ 1218 x198 x 8 մմ	ԳՀԸ	մ²	6.4	200	1,280.00
1.18.16	44110000/7	Հերմետիկ ճեղքվածքները փակելու համար, 85 մլ տյուբով	ԳՀԸ	հատ	1.0	20	20.00
1.18.17	44110000/8	Հերմետիկ մոմենտ ունիվերսալ 280 մլ, գույնը - թափանցիկ, պահպանման ժամկետը-18 ամիս	ԳՀԸ	հատ	2.0	100.0	200.00
1.18.18	44192610	Մեխ շինարարական	ԳՀԸ				99.60
1.18.18.1	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -50 մմ	ԳՀԸ	կգ	0.6	29	17.40
1.18.18.2	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -80 մմ	ԳՀԸ	կգ	0.7	50	36.00
1.18.18.3	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -100 մմ	ԳՀԸ	կգ	0.72	50	36.00
1.18.18.4	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՍ4028 առանց ծածկույթի, է -20 մմ (ապակու)	ԳՀԸ	կգ	0.6	10	6.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.18.5	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՏ4028, առանց ծածկույթի, L=10մմ, Ø 1 մմ,	ԳՀԸ	կգ	0.6	4	2.40
1.18.18.6	44192610	Մեխ շինարարական, ԳՕՍՏ4028, առանց ծածկույթի, L= 15մմ, Ø 1 մմ,	ԳՀԸ	կգ	0.6	3	1.80
1.18.19	44221100	Պատուհան մետաղապլաստե	ԳՀԸ				240.10
1.18.19.1	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, երկփեղկ, հավասարաչափ փեղկերով, բացվող, հաստ. 60մմ, 4x4 մմ ապակե փաթեթով, սպիտակ գույնի, փականով, բռնակով, չափսը - 1,2x1.0 մ	ԳՀԸ	հատ	25.8	1	25.80
1.18.19.2	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 780x980(հ) մմ, սպիտակ գույնի, երկու բացվող հավասար փեղկերով, բռնակով և փականով, 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	16.5	2	33.00
1.18.19.3	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 1410 x1150 (հ) մմ, սպիտակ գույնի, երկու բացվող հավասար փեղկերով, փականով և բռնակով, 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	34.9	1	34.90
1.18.19.4	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 880x1160 (հ) մմ սպիտակ գույնի, երկու բացվող հավասար փեղկերով, բռնակով և փականով, 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	22.0	1	22.00
1.18.19.5	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից,բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը -900x590 (հ) մմ, սպիտակ գույնի, երկու բացվող հավասար փեղկերով, բռնակով և փականով, 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	11.4	1	11.40
1.18.19.6	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից,բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 600x1500 (հ)մմ սպիտակ գույնի, մեկ բացվող փեղկով, բռնակով և փականով 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	19.4	5	97.00
1.18.19.7	44221100	Պատուհան մետաղապլաստից, բլոկով, հաստ. 60մմ չափսը - 600x620(հ) մմ, սպիտակ գույնի, մեկ բացվող փեղկով, բռնակով և փականով 4x4 մմ ապակե փաթեթով	ԳՀԸ	հատ	8.0	2	16.00
1.18.20	44110000/9	Պրոֆիլ կախովի առաստաղի, պոլիէթիլային, Ու-աձև, սպիտակ գույնի, չափսը՝ 10x12 մմ, լ=3մ	ԳՀԸ	հատ		50	0.00
1.18.21	44221260	Պեմզաբլոկ	ԳՀԸ				421.40
1.18.21.1	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -20X20X 40սմ	ԳՀԸ	հատ	0.174	1400	243.60
1.18.21.2	44221260	Պեմզաբլոկ չափսը -20X10X40սմ	ԳՀԸ	հատ	0.14	1270	177.80
1.18.22	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, դյուբել-մեխ և պտուտակամեխ	ԳՀԸ				1,172.70
1.18.22.1	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x13	ԳՀԸ	հատ	0.012	100	1.20
1.18.22.2	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x20	ԳՀԸ	հատ	0.012	100	1.20
1.18.22.3	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 2.5x25	ԳՀԸ	հատ	0.012	100	1.20
1.18.22.4	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 3,0x16	ԳՀԸ	հատ	0.012	100	1.20
1.18.22.5	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 4,0x30	ԳՀԸ	հատ	0.0	100	1.20
1.18.22.6	44531130	Պտուտամեխ դյուբերով, գաղտնի գլխիկով, խաչաձև 5,0x50	ԳՀԸ	հատ	0.0	100	1.20
1.18.22.7	44531130	Պտուտակամեխ մետաղի, ինքնակտրող, լայն. հարթ գլխիկով, առանց կոնուսի, չափսը՝ 4.2x13 մմ, նախատեսված բարակ թիթեղի համար	ԳՀԸ	հատ	0.005	20000	100.00
1.18.22.8	44531130	Պտուտակամեխ մետաղի, ինքնակտրող, լայն. հարթ գլխիկով, առանց կոնուսի, չափսը՝ 4.2x25 մմ, նախատեսված բարակ թիթեղի համար	ԳՀԸ	հատ	0.0	10000	100.00
1.18.22.9	44531130	Պտուտակամեխ ինքնակտրող, մետաղյա M3 մակնիշի, L-32մմ, ռետինե ներդիրով, տանիքի մետաղեկղմինդրի ամրացման համար	ԳՀԸ	հատ	0.0	250	5.50
1.18.22.10	44531130	Պտուտակամեխ մետաղյա, չափը 4x40մմ, հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ ոչ կոնային	ԳՀԸ	հատ	0.0	200	2.00
1.18.22.11	44531130	Պտուտակամեխ մետաղյա, ՏՈՒ-67-72-75,հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, ոչ կոնային, չափսը՝ 4x50մմ	ԳՀԸ	հատ	0.0	2000	20.00
1.18.22.12	44531130	Պտուտակամեխ մետաղյա, ՏՈՒ-67-72-75,հարթ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, ոչ կոնային, չափսը՝ 5x80մմ	ԳՀԸ	հատ	0.0	2000	20.00
1.18.22.13	44531130	Պտուտակամեխ մետաղյա, տանիքի, ինքնակտրող, չափը 6x25մմ, ՏՈՒ-67-72-75 վեցանիստ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, ոչ կոնային	ԳՀԸ	հատ	0.0	400	6.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.22.14	44531130	Պտուտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափը 35x35մմ, ոչ կոնային	ԳՀԸ	հատ	0.0	1000	14.00
1.18.22.15	44531130	Պտուտակամեխ գիպսակարտոնի, սև ֆոսֆատ, խոշոր գալարներով, գալարները մինչև վերջ, աստղային գլխիկով, չափը 3,5x35մմ, ոչ կոնային	ԳՀԸ	հատ	0.0	1000	14.00
1.18.22.16	44531130	Դյուբեյ-մեխ Ø 4,5x30մմ TY14-4-1731-92	ԳՀԸ	հատ	1.0	900	882.00
1.18.22.17	44531130	Մեխ մոնտաժային, դյուբեյ ԴԳ4,5x50Ռ (ДГ4,5x50Р)	ԳՀԸ	կգ	2.0	1	2.00
1.18.23	44140000	Սալ	ԳՀԸ				2,125.00
1.18.23.1	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (патоk) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված, չափսը՝ 12x80 x300սմ	ԳՀԸ	հատ	35.0	15	525.00
1.18.23.2	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (патоk) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափսը՝ 14x100x300սմ	ԳՀԸ	հատ	50.0	15	750.00
1.18.23.3	44140000	Սալ ծածկի, մոնոլիտ երկաթբետոնից վաքերի (патоk) համար, աշխատող ամրանները լայնակի դրված չափսը՝ 15x120x300սմ	ԳՀԸ	հատ	65.0	10	650.00
1.18.23.4	44110000/10	Սալ (перегородочная плита) Միջնորմի,պեմզոբետոնից, չափսը՝ 6 x40 x80սմ	ԳՀԸ	հատ	0.4	500	200.00
1.18.24	44110000/11	Սողնակ (зашелка)	ԳՀԸ				248.00
1.18.24.1	44110000/11	Սողնակ (зашелка) սանահնգույցի դռան համար, բռնակներով, միակողմանի (ներսից) փականով, սպիտակ գույնի 3Ш 1-Д Артикал: 1.8.2 8480 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	6.2	40	248.00
1.18.25	44140000	Հեղյուս	ԳՀԸ				125.40
1.18.25.1	44140000	Հեղյուս ինքնակտրող, տանիքի համար, М-6, երկարությունը-35մմ (DIN 750 4K) վեցանիստ գլխիկով, շաղափով, տափողակով և ռետինե միջադիրով	ԳՀԸ	հատ	0.0	200	2.80
1.18.25.2	44140000	Հեղյուս ինքնակտրող М-6 x 25, ՏՈՒ 67-72-75 վեցանիստ գլխիկով	ԳՀԸ	հատ	0.0	50	0.60
1.18.25.3	44140000	Հեղյուս ինքնակտրող, М-3, Լ-25մմ, տափակ գլխիկով, գալարները մինչև վերջ, ոչ կոնային	ԳՀԸ	հատ	0.014	1000	14.00
1.18.25.4	44140000	Հեղյուս (ծոռ) HILTI М-10 x135, HSL-3 М-10/40, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.5	10	45.00
1.18.25.5	44140000	Հեղյուս (ծոռ) HILTI HSL-3-G M12/25, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.5	14	63.00
1.18.26	44140000	Բռնակ	ԳՀԸ				110.00
1.18.26.1	44140000	Բռնակ նախատեսված մետաղապլաստից միջնեյակային դռան համար, հետադարձ փականով, սպիտակ գույնի: Մակնիշը՝ կողը-201/224-90/6	ԳՀԸ	հատ	2.2	50	110.00
1.18.27		Սոսինձ “Մոմենտ”, “Նաիրիտ” և Սոսինձ էպօքսիդային	ԳՀԸ				759.50
1.18.27.1	24911600	Սոսինձ “Մոմենտ” 125 մլ տյուբիկով, առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.9	10.0	9.00
1.18.27.2	24911200	Սոսինձ էմուլսիա ПВА, սպիտակ գույնի, տարան-3 կգ խտությունը -1 կգ/լիտր, պահպանման ժամկետը-12 ամիս ԳՕՍՍ -18992-80	ԳՀԸ	կգ	0.7	60	42.00
1.18.27.3	24911400	Սոսինձ սալիկ կպցնելու համար, Կ-18 (K-18), 25կգ պարկերով	ԳՀԸ	կգ	0.1	6000	420.00
1.18.27.4	24910000	Սոսինձ “Նաիրիտ”, 3 կգ մետաղական տարաներով, հերմետիկ փակված, պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 1 տարի	ԳՀԸ	կգ	5.9	15	88.50
1.18.27.5	24911400	Խեժ (смола) էպօքսիդային ЭД-20	ԳՀԸ	կգ	4.0	50	200.00
1.18.27.6	24911400	Սոսինձ ԳՕՍՍ 2199	ԳՀԸ	կգ	0.0	3	0.00
1.18.28	24951130	Սիլիկոն անգույն, սիլիկոն ակֆիքս և քսուք սիլիկոնե	ԳՀԸ				250.78
1.18.28.1	24951130	Սիլիկոն անգույն, 310մլ	ԳՀԸ	հատ	0.8	50	40.00
1.18.28.2	24951130	Սիլիկոն անգույն, 550մլ	ԳՀԸ	հատ	1.1	74	77.70
1.18.28.3	24951130	Սիլիկոն ակֆիքս 280մլ տյուբով, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.3	2	2.60
1.18.28.4	24951130	Սիլիկոն AKFX-100E, անգույն, 280 մլ, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.3	100	130.00
1.18.28.5	24951130	Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-500 ԳՕՍՍ 13032-77	ԳՀԸ	կգ	1.4	0.1	0.14
1.18.28.6	24951130	Հեղուկ սիլիկոնային ПМС-700 ԳՕՍՍ 13032-77	ԳՀԸ	կգ	3.4	0.1	0.34
1.18.29	44110000/12	Փամփուշտ մոնտաժային	ԳՀԸ				207.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.29.1	44110000/12	Փամփուշտ մոնտաժային Դ-4 (Д-4) 6,8x18մմ, TY7272-001-45445633-2004	ԳՀԸ	հատ	0.2	900	207.00
1.18.30	44110000	Փրփուր մոնտաժային, մակնիշը՝ Hercul, 750 մլ, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.6	25	40.00
1.18.31	44111200	Ցեմենտ	ԳՀԸ				1,950.00
1.18.31.1	44111200	Ցեմենտ պորտլանդ Մ-400 մարկայի, առանց հավելանյութերի. համաձայն ԳՕՍՏ -31108-2003 ստանդարտի	ԳՀԸ	տ	65.0	30	1,950.00
1.18.32	44110000/13	Ցածր ճնշման (n/э) փողեղ (conna) պոլիէթիլենային, Գձ. №14409-B ձ.п.970998	ԳՀԸ	հատ	0.432	5230	2,259.36
1.18.33	44171100	Սալիկ	ԳՀԸ				3,576.00
1.18.33.1	44171100	Սալիկ երեսապատման,(метлах) չափսը - 40x40 սմ հաստ.- 7մմ, գույնը- կրեմագույն մանր սև կետերով, բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն, ԳՕՍՏ- 6787-2001	ԳՀԸ	մ²	3.0	100	300.00
1.18.33.2	44171100	Սալիկ երեսապատման,(метлах) չափսը - 40x40 սմ հաստ.- 7մմ, գույնը- բաց շագանակագույն,բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն, ԳՕՍՏ- 6787-2001	ԳՀԸ	մ²	3.0	800	2,400.00
1.18.33.3	44171100	Սալիկ երեսապատման,(метлах)չափսը - 30x30 սմ հաստ.- 7մմ, դեղին ու շականակագույն երանգներով և վերացական պատկերներով, բոլոր սալիկների վերին ծածկույթը լինի ջնարակված և փայլուն, ԳՕՍՏ- 6787-2001	ԳՀԸ	մ²	3.0	100	300.00
1.18.33.4	44171100	Սալիկ Բազալտե, հղկված, 30x300մմ	ԳՀԸ	մ²	4.8	120	576.00
1.18.34	44800000	Մածուծան HMF-C բուտիլակաուչուկային հերմետիկացնող մածուծան, գույնը՝ մոխրագույն, տարան՝ դոյլով-18 կգ, ծախսը՝ 0,2÷0,3 կգ/մ, ՏՈՒ 5775-004-45680736-2013	ԳՀԸ	կգ	1.5	306	459.00
1.18.35	39221460	Վրձին ներկարարական	ԳՀԸ				902.40
1.18.35.1	39221460	Վրձին կոշտ լայնությունը՝ 3սմ (սինթետիկ)	ԳՀԸ	հատ	1.0	5	5.00
1.18.35.2	39221460	Վրձին նուրբ լայնությունը՝ 5սմ	ԳՀԸ	հատ	1.0	5.0	5.00
1.18.35.3	39221460	Վրձին նուրբ լայնությունը՝ 1սմ (սինթետիկ)	ԳՀԸ	հատ	1.0	5	5.00
1.18.35.4	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Ø 30մմ	ԳՀԸ	հատ	0.6	150	90.00
1.18.35.5	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Ø 45մմ	ԳՀԸ	հատ	0.7	150	105.00
1.18.35.6	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,կլոր, բնական մազից Ø 60մմ	ԳՀԸ	հատ	0.8	150	120.00
1.18.35.7	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 25 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	115	138.00
1.18.35.8	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 50 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	130	156.00
1.18.35.9	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով,տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 75 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	110	132.00
1.18.35.10	39221460	Վրձին ներկարարական, փայտե բռնակով, տափակ, բնական մազից լայնությունը՝ 100 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	110	132.00
1.18.35.11	39221460	Վրձին փայտե բռնակով, տափակ, բնական փայտից, լայնությունը՝ 7 ÷ 10սմ	ՄԱԳ	հատ	1.2	12	14.40
1.18.36	44423500	Շրջանակ հորի	ԳՀԸ				166.60
1.18.36.1	44423500	Շրջանակ հորի,երկաթետոնե չափսերը՝ Ø=2000 մմ, h=500մմ	ԳՀԸ	հատ	83.3	1	83.30
1.18.36.2	44423500	Շրջանակ հորի,երկաթետոնե չափսերը՝ Ø=1000մմ, h=1000մմ	ԳՀԸ	հատ	83.3	1	83.30
1.18.37	44112170	Լինոլեում T-7251-77 թ-24 մ, լայն. 2 մ, հաստ.2 մմ, մակնիշը - ПВХ-А-2, մանրահատակի տեսքով երեսապատված պոլիմիկսիլիտիդային պաշտպանիչ թաղանթով, թաղիքա ներդիրով (войлок)	ԳՀԸ	մ²	2.9	300	870.00
1.18.38	44180000	Թիթեղ տանիքի	ԳՀԸ				343.50
1.18.38.1	44180000	Թիթեղ տանիքի, ցինկե, ալիքավոր, չափսը՝ 1200x3000 մմ, թիթեղի հաստությունը՝0,6մմ	ԳՀԸ	հատ	12.3	7	86.10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.18.38.2	44118000	Թիթեղ տանիքի, ծածկ, ցինկապատ մետաղական, հարթ, հաստությունը՝ 0,6 մմ, լայն.- 100սմ, երկարությունը՝ 200 սմ, ԳՕՍՍ 52246-2004, ԳՕՍՍ 14918-80	ԳՀԸ	հատ	7.8	33	257.40
1.18.39	44140000	Քսանյութ (защитка) LITOCHROM 1-6 կամ համարժեքը, ցեմենտյա քսանյութ սալիկների կարերը(լայն. 1-6մմ) հարթելու համար, գույնը՝ դեղին կամ շագանակագույն երանգներով	ԳՀԸ	կգ	1.0	10	10.00
1.18.40	44110000/17	Մասսա	ԳՀԸ				9.00
1.18.40.1	44110000/17	Մասսա պողպատոցնայա (масса прошапарочная), ՄԿՊ-Մ (МКП-М), ՏՈՒ 38101329-73 (ТУ 38101329-73)	ԳՀԸ	կգ	0.2	20	3.40
1.18.40.2	44110000/17	Մասսա լցոնելու (масса заливочная), ՄԿՍ-Մ (МКС-М), ՏՈՒ 2242-003-17618537-99 (ТУ 2242-003-17618537-99)	ԳՀԸ	կգ	0.3	20	5.60
1.18.41	44231200	Փայտակոճե հենարաններ (опора) Չափսը- 160x230x2750մմ ԳՕՍՍ 78-2004, փշտերևի փայտից II տեսակի, (կարելի է սոճենի, եղևնի...) ներծծված բիտումային լուծույթով	ԳՀԸ	հատ	11.1	100	1,110.00
1.18.42	44110000/18	<i>խոզանակ ձեռքի, մեքաղական, արտիկոլ 35020-5, մեքաղալարերը բաղկացած 5 շարքից</i>	ՄԱԳ	հատ	0.700	8	5.60
1.18.43	44110000/19	<i>էպօքսիդային խեժի պնդեցուիչ ԴԷՊԱ (отвердитель для эпоксидной смолы ПЭПА)</i>	ԳՀԸ	կգ	2.500	5	12.50
1.19		Լաքաներկային նյութեր					6,045.72
1.19.1	44111420	Գուաշ	ԳՀԸ				38.00
1.19.1.1	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, ծիրանագույն	ԳՀԸ	հատ	1.9	10	19.00
1.19.1.2	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, մոխրագույն	ԳՀԸ	հատ	1.9	5	9.50
1.19.1.3	44111420	Գուաշ գունանյութ, 750գ տարայով, շագանակագույն	ԳՀԸ	հատ	1.9	5	9.50
1.19.2	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115	ԳՀԸ				3,092.80
1.19.2.1	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը- 14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը - 90-150 գ/մ² - 1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	կգ	0.74	2000	1,480.00
1.19.2.2	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ² -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ կանաչ	ԳՀԸ	կգ	0.7	400	292.80
1.19.2.3	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ² -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ կապույտ	ԳՀԸ	կգ	0.74	400	296.00
1.19.2.4	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ² -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ կարմիր	ԳՀԸ	կգ	0.74	400	296.00
1.19.2.5	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ² -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ շագանակագույն	ԳՀԸ	կգ	0.74	400	296.00
1.19.2.6	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ² -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ սև	ԳՀԸ	կգ	0.7	300	216.00
1.19.2.7	44811300	Էմալ ալկիդային ՊՓ-115, (глянцевая) փայլուն, ԳՕՍՍ 6465-76, չորացման ժամանակը-14ժամ +20°С, մթնլորտակայուն խտությունը- 1.0-1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ 65%, ծախսը -90 -150 գ/մ² -1 շերտ, տարան՝ 4կգ բանկաներով, գույնը՝ դեղին	ԳՀԸ	կգ	0.7	300	216.00
1.19.3	44820000	Լաք	ԳՀԸ				621.60
1.19.3.1	44820000	Լաք էպիէմալ (ЭПИ-эмаль) ԳՕՍՍ 9151-75	ԳՀԸ	կգ	0.9	40	35.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.19.3.2	44820000	Լաք մանրահատակի ПФ-231, արտաքին տեսքը (թաղանթի)՝ համասեռ թափանցիկ թաղանթ, չորացման ժամանակը-48 ժամ +20° C, թաղանթի ամրությունը 18÷22° C, ջրի ստատիկ ազդեցության դեպքում 8 ժամից ոչ պակաս. տարան՝ 1.8 կգ բանկաներով, ծախսը -50 գ/մ² -1 շերտ	ԳՀԸ	կգ	1.6	54	86.40
1.19.3.3	44820000	Լաք КО-075, Ջերմադիմացկանությունը 400 C° և ավելին, ԳՕՍՍ 11066-74	ԳՀԸ	կգ	4.3	100	430.00
1.19.3.4	44820000	Լաք նիտրո՝ փայտի համար (արագ չորացող) գույնը՝ շագանակագույն № 1109	ԳՀԸ	կգ	2.9	20	57.00
1.19.3.5	44820000	Լաք ЛБС-1 ԳՕՍՍ 901-78 (փոփոխություններ 1ից 6) բակելիտային(առանց կախամասնիկների առկայության)	ԳՀԸ	կգ	2.6	5	13.00
1.19.4	44830000	Թթու "ԱՐՏԱՄ", Ժանգոտված մետաղների մակերեսները մաքրելու համար, 1 լիտրանոց տարայով	ՄԱԳ	լ	1.1	170	187.00
1.19.5	44921500	Ծեփամածիկ	ԳՀԸ				593.82
1.19.5.1	44921500	Ծեփամածիկ "Լիտոգիպս"- գիպսային հիմքով և ցեյլուլոզային հավելումներով, 30 կգ պարկերով	ԳՀԸ	կգ	0.1	3000	321.00
1.19.5.2	44921500	Ծեփամածիկ էպոքսիդային, ջերմադիմացկանությունը 400° C և ավելին, 1 կգ տարաներով	ԳՀԸ	կգ	5.8	20	116.82
1.19.5.3	44921500	Ծեփամածիկ էպոքսիդային (Эпоксидная шпатлёвка), գույնը՝ մուգ կարմրագույն, ԷՊ-0010 (ЭП-0010)	ԳՀԸ	կգ	1.3	120	156.00
1.19.6	44110000	Ներկեր	ԳՀԸ				1,059.00
1.19.6.1	44110000	Ներկ ալկիդային, հակակորոզիոն (антикоррозит), գրունտ-էմալ մետաղի համար ("2 В1") չորացման ժամանակը – 12-20 ժամ, տարան՝ 20կգ ծախսը-0.1-0.3 կգ/մ² - 1 շերտ	ԳՀԸ	կգ	0.8	50	41.00
1.19.6.2	44811500	Ներկ ջրադիսպերսիոն (водоэмульсия), գույնը՝ սպիտակ, անփայլ, կապակցող նյութերն են՝ ցեյլուլոզա և դիսպերսիա: խտությունը- 1.0÷1.3 կգ/լ, չոր նստվածքը՝ մինչև 45%, չորացման ժամանակը՝ 1.0÷1.5 ժամ, ծախսը՝120-140 գ/մ²- 1 շերտ, տարան՝ 25 կգ	ԳՀԸ	կգ	0.3	2000	520.00
1.19.6.3	44111414	Ներկ լատեքսային, ծածկողականությունը 15լ- 90մ², ծախսը՝ 1կգ-10-12 մ², ջրադիմացկուն- I կարգի, պահպանումը՝ 5-30°С ջերմաստիճանում տարան՝ 25կգ	ԳՀԸ	կգ	0.420	500	210.00
1.19.6.4	44111415	Ներկ յուամինեսցենտային АС-511 մեկ կիլոգրամանոց բանկաներով, գույնը՝ կարմիր	ԳՀԸ	կգ	28.80	5	144.00
1.19.6.5	44111415	Ներկ յուամինեսցենտային АС-511 մեկ կիլոգրամանոց բանկաներով, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	կգ	28.8	5	144.00
1.19.7	44111412	Ներկածեթ (олфа) "Ակսոլ" կիսաբնական, չորացման ժամանակը - 12 ժամ	ԳՀԸ	կգ	0.8	50	37.50
1.19.8	44831500	Լուծիչ № 646, 10լ տարաներով, ԳՕՍՍ 18188-72	ԳՀԸ	լ	0.60	250	150.00
1.19.9	44110000	Ալյումինի փոշի ПАП-2 կամ համարժեքը, ԳՕՍՍ 5494-95	ԳՀԸ	կգ	3.8	70	266.00
1.20	44440000	Առանցքակալներ	ԳՀԸ				7,082.0
1.20.1	44440000	Առանցքակալ №201 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	0.25	4	1.00
1.20.2	44440000	Առանցքակալ №202 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	0.26	6	1.56
1.20.3	44440000	Առանցքակալ №204 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	0.4	2	0.88
1.20.4	44440000	Առանցքակալ №205 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	0.53	10	5.30
1.20.5	44440000	Առանցքակալ №206 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	0.7	4	2.80
1.20.6	44440000	Առանցքակալ №206к ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	0.7	6	4.20
1.20.7	44440000	Առանցքակալ №208 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	1.3	6	7.80
1.20.8	44440000	Առանցքակալ №210 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	2.6	2	5.20
1.20.9	44440000	Առանցքակալ №221 ԳՕՍՍ 8338	ԳՀԸ	հատ	22.0	7	154.00
1.20.10	44440000	Առանցքակալ №305 ԳՕՍՍ8338	ԳՀԸ	հատ	0.8	16	12.80
1.20.11	44440000	Առանցքակալ №306 ԳՕՍՍ8338	ԳՀԸ	հատ	1.2	30	36.00
1.20.12	44440000	Առանցքակալ №307 ԳՕՍՍ8338	ԳՀԸ	հատ	2.0	38	76.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.13	44440000	Առանցքակալ №308 ԳՕՍՏ 8338	ԳՀՀ	հատ	1.9	36	68.40
1.20.14	44440000	Առանցքակալ №309 ԳՕՍՏ 8338	ԳՀՀ	հատ	3.2	10	32.00
1.20.15	44440000	Առանցքակալ №310 ԳՕՍՏ 8338	ԳՀՀ	հատ	3.8	8	30.40
1.20.16	44440000	Առանցքակալ №311 ԳՕՍՏ 8338	ԳՀՀ	հատ	5.0	30	150.00
1.20.17	44440000	Առանցքակալ №312 ԳՕՍՏ 8338	ԳՀՀ	հատ	4.94	28	138.32
1.20.18	44440000	Առանցքակալ №313 ԳՕՍՏ 8338	ԳՀՀ	հատ	6.9	26	179.40
1.20.19	44440000	Առանցքակալ №315 ԳՕՍՏ 8338	ԳՀՀ	հատ	15.5	2	31.00
1.20.20	44440000	Առանցքակալ №316 ԳՕՍՏ 8338	ԳՀՀ	հատ	12.0	6	72.00
1.20.21	44440000	Առանցքակալ №318 ԳՕՍՏ 8338	ԳՀՀ	հատ	18.0	24	432.00
1.20.22	44440000	Առանցքակալ №320 ԳՕՍՏ 8338	ԳՀՀ	հատ	27.0	4	108.00
1.20.23	44440000	Առանցքակալ №409 ԳՕՍՏ 8338	ԳՀՀ	հատ	8.3	2	16.60
1.20.24	44440000	Առանցքակալ №410 ԳՕՍՏ 8338	ԳՀՀ	հատ	6.7	6	40.20
1.20.25	44440000	Առանցքակալ №1310 ԳՕՍՏ 5720	ԳՀՀ	հատ	5.0	3	15.00
1.20.26	44440000	Առանցքակալ №1608 ԳՕՍՏ 5720	ԳՀՀ	հատ	4.6	34	156.40
1.20.27	44440000	Առանցքակալ №2310 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀՀ	հատ	6.2	5	30.75
1.20.28	44440000	Առանցքակալ №2318 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀՀ	հատ	23.7	2	47.40
1.20.29	44440000	Առանցքակալ №3516 ԳՕՍՏ 5721	ԳՀՀ	հատ	12.10	14	169.40
1.20.30	44440000	Առանցքակալ №3526 ԳՕՍՏ 5721	ԳՀՀ	հատ	48.4	4	193.60
1.20.31	44440000	Առանցքակալ №3608 ԳՕՍՏ 5721	ԳՀՀ	հատ	23.76	40	950.40
1.20.32	44440000	Առանցքակալ №3616 ԳՕՍՏ 5721	ԳՀՀ	հատ	15.7	6	94.20
1.20.33	44440000	Առանցքակալ №3620 ԳՕՍՏ 5721	ԳՀՀ	հատ	44.6	16	713.60
1.20.34	44440000	Առանցքակալ №3622 ԳՕՍՏ 5721	ԳՀՀ	հատ	121.5	4	486.00
1.20.35	44440000	Առանցքակալ №80200 ԳՕՍՏ 7242	ԳՀՀ	հատ	0.26	8	2.08
1.20.36	44440000	Առանցքակալ №6-1605Պ ԳՕՍՏ 28428-90	ԳՀՀ	հատ	46.4	2	92.80
1.20.37	44440000	Առանցքակալ №75-307E ԳՕՍՏ 8338-45	ԳՀՀ	հատ	33.5	2	67.08
1.20.38	44440000	Առանցքակալ №7309 ԳՕՍՏ 333	ԳՀՀ	հատ	5.3	4	21.20
1.20.39	44440000	Առանցքակալ №7311 ԳՕՍՏ 333	ԳՀՀ	հատ	5.5	4	22.00
1.20.40	44440000	Առանցքակալ №7507 ԳՕՍՏ 333	ԳՀՀ	հատ	3.2	4	12.80
1.20.41	44440000	Առանցքակալ №7514 ԳՕՍՏ 333	ԳՀՀ	հատ	6.0	4	24.00
1.20.42	44440000	Առանցքակալ №8107 ԳՕՍՏ 6874	ԳՀՀ	հատ	0.66	15	9.90
1.20.43	44440000	Առանցքակալ №8108 ԳՕՍՏ 6874	ԳՀՀ	հատ	0.80	10	8.00
1.20.44	44440000	Առանցքակալ №8109 ԳՕՍՏ 6874	ԳՀՀ	հատ	0.9	10	9.00
1.20.45	44440000	Առանցքակալ №8122 ԳՕՍՏ 7872	ԳՀՀ	հատ	5.9	1	5.90
1.20.46	44440000	Առանցքակալ №32208 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀՀ	հատ	3.0	6	18.00
1.20.47	44440000	Առանցքակալ №32211 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀՀ	հատ	10.1	4	40.40
1.20.48	44440000	Առանցքակալ №42305 ԳՕՍՏ 8328	ԳՀՀ	հատ	3.56	8	28.48
1.20.49	44440000	Առանցքակալ №46210 ԳՕՍՏ 831	ԳՀՀ	հատ	5.35	4	21.40
1.20.50	44440000	Առանցքակալ №46307 ԳՕՍՏ 831	ԳՀՀ	հատ	6.0	12	72.00
1.20.51	44440000	Առանցքակալ №46308 ԳՕՍՏ 831	ԳՀՀ	հատ	7.2	8	57.60
1.20.52	44440000	Առանցքակալ №46310 ԳՕՍՏ 831	ԳՀՀ	հատ	6.73	3	20.19
1.20.53	44440000	Առանցքակալ №46314 ԳՕՍՏ 831	ԳՀՀ	հատ	19.5	2	39.00
1.20.54	44440000	Առանցքակալ №46318 ԳՕՍՏ 831	ԳՀՀ	հատ	45.7	4	182.80
1.20.55	44440000	Առանցքակալ №60202 ԳՕՍՏ 7242	ԳՀՀ	հատ	0.3	8	2.48
1.20.56	44440000	Առանցքակալ №60305 ԳՕՍՏ 7242	ԳՀՀ	հատ	1.1	10	11.00
1.20.57	44440000	Առանցքակալ №60307 ԳՕՍՏ 7242	ԳՀՀ	հատ	2.0	12	24.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմի ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.20.58	44440000	Առանցքակալ №66322 ԳՕՍՍ 831	ԳՀՀ	հատ	83.0	15	1,245.00
1.20.59	44440000	Առանցքակալ №66410 ԳՕՍՍ 831	ԳՀՀ	հատ	19.2	6	115.20
1.20.60	44440000	Առանցքակալ №180205 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	0.62	14	8.68
1.20.61	44440000	Առանցքակալ №180309 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	3.4	8	27.20
1.20.62	44440000	Առանցքակալ №180613 ԳՕՍՍ 8882	ԳՀՀ	հատ	16.0	4	64.00
1.20.63	44440000	Առանցքակալ №3086313 ԳՕՍՍ 520-2011, ոչ ստանդարտ, ՏՈՒՅ7.006.087-79	ԳՀՀ	հատ	49.8	4	199.20
1.20.64	44440000	Առանցքակալ №75-170313 ՏՈՒ 4477-Է-82 (ТУ 4477-Э-82)	ԳՀՀ	հատ	14.0	12	168.00
1.21		Գործիքներ					95,238.13
1.21.1	31685000	Երկարիչ (удлинитель)	ԳՀՀ	հատ			278.30
1.21.1.1	31685000	Երկարիչ երկարացման, ճկուն, հավաքվող թմբուկով է=25մ	ԳՀՀ	հատ	16.5	3	49.50
1.21.1.2	31685000	Երկարիչ երկարացման, ճկուն, հավաքվող թմբուկով է=50մ	ԳՀՀ	հատ	24.5	3	73.50
1.21.1.3	31685000	Երկարիչ GLANZENB-50-009, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը՝ КГ 3×1,5, կողը 121273 է=25մ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	14.45	2	28.90
1.21.1.4	31685000	Երկարիչ GLANZENB-50-009, 4 բնիկով, կաբելի մակնիշը՝ КГ 3×1,5, կողը 121273 է=50մ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	47.7	2	95.40
1.21.1.5	31685000	Երկարիչ է=50մ, կաբելի մակնիշը՝ ՊՎՍ 3×2,5, А-16Ա, N-3500Վտ	ԳՀՀ	հատ	2.3	1	2.30
1.21.1.6	31685000	Երկարիչ 6 վարդակով, 10մ	ԳՀՀ	հատ	7.5	2	15.00
1.21.1.7	31685000	Երկարիչ 4 վարդակով, 3մ	ԳՀՀ	հատ	2.8	2	5.60
1.21.1.8	31685000	Երկարիչ 4 վարդակով, 2մ	ԳՀՀ	հատ	2.7	3	8.10
1.21.2	31685000	Փոխադրիչ հոսանքի պաշտպանական էկրանով և լապտերով 36Վ, L=20մ	ԳՀՀ	հատ	5.0	10	50.00
1.21.3		Ատրճանակ մոնտաժային ՍՀ-84 կամ ՍՀ-52-1	ԳՀՀ	հատ	270.0	1	270.00
1.21.4	38331100	Անկյունաչափ ԳՕՍՍ 5378-88	ԳՀՀ	հատ	65.0	2	130.00
1.21.5	38331100	Անկյունաքանոն УЛП – 0 – 160, 160x100 ԳՕՍՍ 3749-77	ԳՀՀ	հատ	21.44	6	128.64
1.21.6		Անցքահատ (Пробойник) 3÷25մմ	ԳՀՀ	լրակազմ	20.85	1	20.85
1.21.7		Աէրոմետր էլեկտրոլիտի և հակասառեցման հեղուկի խտությունները չափելու համար, АЭТ-1 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	5.87	1	5.87
1.21.8	44511240	Բաղակտուց, մեկուսիչ բռնակով, է=170մմ երկարությամբ, կողային կտրող եզրերով	ԳՀՀ	հատ	13.05	2	26.10
1.21.9	44511240	Կծաքցան	ԳՀՀ	հատ			291.85
1.21.9.1	44511240	Կողակցիչ (бокорец) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ, բռնակի երկ.՝ 100մմ	ԳՀՀ	հատ	25.97	2	51.94
1.21.9.2	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=120մմ	ԳՀՀ	հատ	3.2	15	48.00
1.21.9.3	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=160մմ	ԳՀՀ	հատ	1.3	10	13.00
1.21.9.4	44511240	Կծաքցան (кусачки) մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 28037-89, L=190մմ	ԳՀՀ	հատ	8.14	1	8.14
1.21.9.5	44511240	Կծաքցան ЗУБР 22025-5-18 կամ KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ. 25մմ	ԳՀՀ	հատ	4.34	7	30.38
1.21.9.6	44511240	Կծաքցան դիմային կտրող, зубр мастер 22231-18, L=150մմ, պոչը պոլիէթիլային ծածկույթով կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	2.6	20	52.00
1.21.9.7	44511240	Կծաքցան STURM 1030-04-3-100 կամ KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 90մմ, արգելակիչ 15մմ, շուրթի երկ. 15մմ	ԳՀՀ	հատ	1.59	7	11.13
1.21.9.8	44511240	Կծաքցան դիմային կտրող, ընդհանուր L=200մմ, պոչին կը՝ L=30մմ	ԳՀՀ	հատ	13.69	4	54.76
1.21.9.9	44511240	Կծաքցան /Бокорец Кратон/ արտիկով 2 12 01 005 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	4.5	5	22.50
1.21.10	44511240	Կլորաշուրթ արցան (круглогубцы)	ԳՀՀ	հատ			80.10
1.21.10.1	44511240	Կլորաշուրթ, 7814-0113ИХ9, ԳՕՍՍ 7283-93, L=200մմ	ԳՀՀ	հատ	4.45	10	44.50
1.21.10.2	44511240	Կլորաշուրթ մեկուսացված բռնակով, ԳՕՍՍ 7283-93, L=120մմ	ԳՀՀ	հատ	4.5	8	35.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.11	44511240	Տափաշուրթ (плоскогубцы)	ԳՀՀ	հատ			231.05
1.21.11.1	44511240	Տափաշուրթ դիէլեկտրիկ	ԳՀՀ	հատ	1.8	4	7.20
1.21.11.2	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՏ 7236, TUN Miol կամ համարժեքը L=220մմ	ԳՀՀ	հատ	2.10	4	8.40
1.21.11.3	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՏ 5547-77, L=160մմ	ԳՀՀ	հատ	1.56	10	15.60
1.21.11.4	44511240	Տափաշուրթ ЗУБР խրոմապատ L=180մմ, արտիկուլ 22025-1-18, բռնակը պոլիէթիլէնային ծածկույթով	ԳՀՀ	հատ	5.3	5	26.25
1.21.11.5	44511240	Տափաշուրթ ԳՕՍՏ 7438-72, տափակապրունկ համակցված 185 մմ, DIN5244VDE կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	9.9	5	49.50
1.21.11.6	44511240	Տափաշուրթ ЗУБР 2201-1-20 կամ KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 120մմ, արգելակիչ 30մմ, շուրթի երկ. 25մմ	ԳՀՀ	հատ	5.7	7	39.90
1.21.11.7	44511240	Տափաշուրթ ЗУБР 2201-1-16 կամ KLY-TEK կամ համարժեքը, բռնակը՝ 75մմ, արգելակիչ 5մմ, շուրթի երկ. 35մմ	ԳՀՀ	հատ	4.4	7	30.80
1.21.11.8	44511240	Տափաշուրթ 7814-0261ИХ9, ԳՕՍՏ 5547-93, L=200մմ	ԳՀՀ	հատ	1.9	20	38.00
1.21.11.11	44511240	Տափաշուրթ Մեկուսիչ բռնակով, L=190մմ, շուրթի լայնքը 10 մմ	ԳՀՀ	հատ	1.9	1	1.90
1.21.11.12	44511240	Տափաշուրթ /Тонкогубцы Кратон/ արտիկուլ 2 12 01 007 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	4.5	3	13.50
1.21.12	44511240	Աքցան	ԳՀՀ	հատ			190.01
1.21.12.1	44511240	Աքցան էլ.չափիչ, թվանշային M838	ԳՀՀ	հատ	12.18	1	12.18
1.21.12.2	44511240	Աքցան թվային, հոսանքի ДТ-9205	ԳՀՀ	հատ	8.6	2	17.20
1.21.12.3	44511240	Աքցան էլ.չափիչ, թվային, նախատեսված հաստատուն, փոփոխական հոսանքների և լարումների չափման համար, U=4-400Վ, I=400-1000Ա, R=400օհմ-40Մօհմ, մաքսիմում չափվող տրամագիծը՝ 42մմ, MS2138 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	90.0	1	90.00
1.21.12.4	44511240	Աքցան (клевщи) КСПД, մեկուսացնող մինչև 1000Վ լարման	ԳՀՀ	հատ	6.4	5	32.00
1.21.12.5	44511240	Աքցան (клевщи) M266F, էլեկտրաչափիչ մինչև 1000Վ լարման	ԳՀՀ	հատ	20.53	1	20.53
1.21.12.6	44511240	Աքցան (индикатор) ЭИ-9000/1	ԳՀՀ	հատ	2.65	2	5.30
1.21.12.7	44511240	Աքցան Щипцы-зажим Кратон արտիկուլ 1 15 02 001 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	3.0	2	6.00
1.21.12.8	44511240	Աքցան Щипцы-зажим Кратон արտիկուլ 1 15 02 002 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	3.4	2	6.80
1.21.13	44511240	Հեռախոսայի լարի վերջույթաամրակի գործիք 4P; 6P; 8P միակցիչների համար Oubao tool կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	25.600	2	51.20
1.21.14	44511240	Պինցետ 15սմ երկարությամբ	ԳՀՀ	հատ	5.4	3	16.05
1.21.15	42411100	Բազմաճախարակ	ԳՀՀ	հատ			7,640.89
1.21.15.1	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր,թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝0,8տ, կարգավորող ուժը՝ 400Ն, ամբարձման արագ.՝ 1,27մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	162.10	4	648.40
1.21.15.2	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր,թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝1,6տ, կարգավորող ուժը՝ 370Ն, ամբարձման արագ.՝ 0,52մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	184.00	4	736.00
1.21.15.3	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր,թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝3,2տ, կարգավորող ուժը՝ 370Ն, ամբարձման արագ.՝0,26մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	346.8	4	1,387.36
1.21.15.4	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր,թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝5տ, կարգավորող ուժը՝ 440Ն, ամբարձման արագ.՝1,22մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	448.63	4	1,794.52
1.21.15.5	42411100	-/- ձեռքի լծակավոր, ժանանվավոր,թիթեղահողովակային շղթայով RZV տիպի, բեռնամբ.՝6,3տ, կարգավորող ուժը՝ 430Ն, ամբարձման արագ.՝1,17մ/վրկ, BRANO կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	570.00	4	2,280.00
1.21.15.6	42411100	-/- ձեռքի, ատամնավոր շարժական, ТРШБМ-2,0 կամ ТРШП-2,0 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	285.6	1	285.61
1.21.15.7	42411100	-/- LMT-0106C 1T/6m կամ համարժեք, ձեռքի ժանանվավոր, բեռնամբ.՝ 1տ, բարձրացման չափը՝ 6մ	ԳՀՀ	հատ	65.6	4	262.20
1.21.15.8	42411100	-/- LEMaLMT-06 կամ համարժեք, փեռքի լծակավոր, բեռնամբ.՝ 0,5տ, բարձրացման չափը՝ 3մ	ԳՀՀ	հատ	61.7	4	246.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.16	44511100	Ապակեկտրիչ (стеклопоз) STAYER PROFI կամ համարժեք, յուղով աշխատող, մետաղյա բռնակով	ԳՀՀ	հատ	6.900	6	41.40
1.21.17	44511220	Մածկաթիակ (шпатель)	ԳՀՀ	հատ			151.80
1.21.17.1	44511220	Չժանգոտվող պողպատից (нерж), պլաստմասե բռնակով, լայն.՝ 8 ±10 սմ	ԳՀՀ	հատ	1.98	50	99.00
1.21.17.2	44511220	Չժանգոտվող պողպատից (нерж), պլաստմասե բռնակով, լայն.՝ 15 ±20 սմ	ԳՀՀ	հատ	1.76	30	52.80
1.21.18	44511220	Ուրագ մեխ քաշելու հարմարանքով, փայտյա բռնակով լ=350 մմ	ԳՀՀ	հատ	3.90	5	19.50
1.21.19	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ (метчик для метр. Резбы)	ԳՀՀ	հատ			695.10
1.21.19.1	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M4, (L=73) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	0.89	13	11.57
1.21.19.2	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M5, (L=79) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.2	19	22.23
1.21.19.3	44511220	արուրակահան ներպարուրակիչ M6, (L=89) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.26	19	23.94
1.21.19.4	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M7, (L=89) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.30	8	10.40
1.21.19.5	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M8, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.35	19	25.65
1.21.19.6	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M8x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.78	8	14.24
1.21.19.7	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M10, L=100 ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	2.33	19	44.27
1.21.19.8	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M10x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.97	8	15.76
1.21.19.9	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M10x1.25, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	2.33	8	18.64
1.21.19.10	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M11, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.97	8	15.76
1.21.19.11	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M11x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	1.98	5	9.90
1.21.19.12	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12,(L=119) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	2.46	19	46.74
1.21.19.13	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	2.46	5	12.30
1.21.19.14	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12x1.25, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	2.46	5	12.30
1.21.19.15	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M12x1.5, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	2.18	5	10.90
1.21.19.16	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14, (L=149) ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	4.75	19	90.25
1.21.19.17	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14x1, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	2.19	8	17.52
1.21.19.18	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14x1.25, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	3.59	8	28.72
1.21.19.19	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M14x1.5, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	3.6	8	28.72
1.21.19.20	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M16, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	4.5	6	26.94
1.21.19.21	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M20, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	7.3	6	43.80
1.21.19.22	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ M22, ԳՕՍՍ 3266-81	ԳՀՀ	հատ	8.3	6	49.80
1.21.19.23	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(1/4II)	ԳՀՀ	հատ	2.90	2	5.80
1.21.19.24	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0153, ԳՕՍՍ 3266-81,(1/2II)	ԳՀՀ	հատ	4.30	5	21.50
1.21.19.25	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0179, ԳՕՍՍ 3266-81,(3/4II)	ԳՀՀ	հատ	8.65	5	43.25
1.21.19.26	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0187, ԳՕՍՍ 3266-81,(7/8II)	ԳՀՀ	հատ	2.560	5	12.80
1.21.19.27	44511220	Պարուրակահան ներպարուրակիչ 2625-0123, ԳՕՍՍ 3266-81,(1II)	ԳՀՀ	հատ	6.28	5	31.40
1.21.20	44511220	Արտապարուրակիչ (плашки)	ԳՀՀ	հատ			838.77
1.21.20.1	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1553, M5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	0.53	14	7.42
1.21.20.2	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1575, M6, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	0.6	14	8.68
1.21.20.3	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1597, M7, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	0.75	2	1.50
1.21.20.4	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1621, M8, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	0.87	18	15.66
1.21.20.5	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1627, M8x1, ԳՕՍՍ 9740	ԳՀՀ	հատ	2.00	4	8.00
1.21.20.6	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1681, M10, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	0.97	18	17.46

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.20.7	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1687, M10x1.25, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	0.87	4	3.48
1.21.20.8	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1687, M10x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	0.9	4	3.60
1.21.20.9	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1725, M11x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	0.9	2	1.88
1.21.20.10	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1747, M12, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	1.06	18	19.08
1.21.20.11	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1755, M12x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	5.60	4	22.40
1.21.20.12	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1763, M12x1.25, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	5.6	4	22.40
1.21.20.13	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1771, M12x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	1.1	4	4.24
1.21.20.14	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1793, M14, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	6.7	18	119.70
1.21.20.15	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1801, M14x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	5.6	4	22.40
1.21.20.16	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1807, M14x1.25, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	1.2	4	4.80
1.21.20.17	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-1815, M14x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	1.20	4	4.80
1.21.20.18	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2033, M16, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	9.80	18	176.40
1.21.20.19	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2041, M16x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	9.80	4	39.20
1.21.20.20	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2047, M16x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	1.75	2	3.50
1.21.20.21	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2085, M18, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	9.8	10	97.50
1.21.20.22	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2101, M18x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	2.2	2	4.30
1.21.20.23	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2107, M18x1, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	1.8	2	3.68
1.21.20.24	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2131, M20, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	2.2	11	24.20
1.21.20.25	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2137, M20x1.5, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	2.0	2	4.00
1.21.20.26	44511220	Արտապարուրակիչ 2650-2131, M22, ԳՕՍՍ 9740-71	ԳՀՀ	հատ	17.70	4	70.80
1.21.20.27	44511220	Արտապարուրակիչ 2654-0157, ԳՕՍՍ 9740-711(1/2II)	ԳՀՀ	հատ	1.60	5	8.00
1.21.20.28	44511220	Արտապարուրակիչ 2654-0163, ԳՕՍՍ 9740-711(3/4II)	ԳՀՀ	հատ	2.0	5	10.00
1.21.20.29	44511220	Արտապարուրակիչ 2684-0005, ԳՕՍՍ 9740-711(K1/2II)	ԳՀՀ	հատ	11.79	2	23.58
1.21.20.30	44511220	Արտապարուրակիչ 2684-0006, ԳՕՍՍ 9740-711(K3/4II)	ԳՀՀ	հատ	15.780	2	31.56
1.21.20.31	44511220	Արտապարուրակիչ 2684-0007, ԳՕՍՍ 9740-711(K1II)	ԳՀՀ	հատ	22.4	2	44.80
1.21.20.32	44511220	Արտապարուրակիչ (плашки для дуймовой резьбы)ԳՕՍՍ9740,III	ԳՀՀ	հատ	3.3	3	9.75
1.21.21	44511370	Դարձակ, վեցանիստ հավաքածու	ԳՀՀ	լրակազմ			28.40
1.21.21.1	44511370	Դարձակ 1,5÷12մմ, ԳՕՍՍ 11737	ԳՀՀ	լրակազմ	1.200	3	3.60
1.21.21.2	44511370	Դարձակ S4÷S27, ԳՕՍՍ 11737	ԳՀՀ	լրակազմ	12.4	1	12.40
1.21.21.3	44511370	Դարձակ 1,5÷10մմ, բաղկացած 9 դարձակներից, մակնիշը՝ NEO(09-515) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	12.4	1	12.40
1.21.22	44511370	Գործիքների հավաքածու	ԳՀՀ	լրակազմ			3,996.30
1.21.22.1	44511370	Գործիքների հավաքածու օպտիկամանրաթելային մալուխի համար ԴՎՊ-100Բ (DVP-100B) կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	457.2	1	457.20
1.21.22.2	44511370	Երկկողմանի մանեկադարձակների հավաքածու S8÷32	ԳՀՀ	լրակազմ	45.3	25	1,132.50
1.21.22.3	44511370	Փականագործի վերանորոգող հավաքածու տեխնալոգիական սարքավորանքի համար	ԳՀՀ	լրակազմ	162.3	2	324.60
1.21.22.4	44511370	Հավաքածու «Էլեկտրիկի» КРАТОН, Артикул 20901008	ԳՀՀ	լրակազմ	20.30	30	609.00
1.21.22.5	44511370	Մալուխագործի գործիքների հավաքածու BOSCH Райхем կամ ННМ-1 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	115.300	2	230.60
1.21.22.6	44511370	Գործիքների հավաքածու առանցքակալների մոնտաժման BALTECH TOOLS կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	329.5	2	659.00
1.21.22.7	44511370	Գործիքների հավաքածու /Кратон TS-12/ արտիկուլ 2 28 09 012 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	13.20	3	39.60
1.21.22.8	44511370	Գործիքների հավաքածու /Кратон TS-13/ արտիկուլ 2 28 09 013 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	19.4	2	38.72
1.21.22.9	44511370	Գործիքների հավաքածու /Кратон TS-17/ արտիկուլ 2 28 09 017 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	43.000	3	129.00
1.21.22.10	44511370	Գործիքների հավաքածու /Кратон TS-21/ արտիկուլ 2 28 09 021 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	լրակազմ	64.36	3	193.08

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.22.11	44511370	Գործիքների հավաքածու /Энкор/ արտիկուլ 57055 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	51.90	3	155.70
1.21.22.12	44511370	Գործիքների հավաքածու արտաքին ֆիքսող օղակների տարիանիշների (съёмников стопорных колец), լրակազմում չորս հատ, 45°,90°,180° անկյունների տակ աշխատելու համար, կոփված մետաղից АвтоДело (30424) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	9.10	3	27.30
1.21.23	44511370	Ճակատային դարձակների հավաքածու РТУ 1184-65, 8÷32	ԳՀԸ	լրակազմ	24.05	10	240.50
1.21.24	44511370	Գլխիկների հավաքածու	ԳՀԸ	լրակազմ			1,179.64
1.21.24.1	44511370	Գլխիկների հավաքածու S8÷S32	ԳՀԸ	լրակազմ	87.10	11	958.10
1.21.24.2	44511370	Գլխիկների հավաքածու S6÷S27	ԳՀԸ	լրակազմ	53.3	2	106.54
1.21.24.3	44511370	ЗУБР, 27635-H82 արտիկուլ 27635 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	57.50	2	115.00
1.21.25	44511290	Դարձակ մոմենտային, սանդղակային, КМШ-140 цинк, տարբերակ - 1, չափման ընդգրկությունը՝ 30-140 Ն.մ, սանդղակի բաժանքի արժեքը՝ 5Ն.մ, թույլատրելի հարաբերական սահմանը՝ ± 4%	ԳՀԸ	հատ	7.30	4	29.20
1.21.26	44511290	Դարձակ դինամոմետրական արտիկուլ А90038	ԳՀԸ	հատ	26.70	2	53.40
1.21.27	44511290	Դարձակ կայծամոմի 16մմ, արտիկուլ 2 28 08 007	ԳՀԸ	հատ	1.050	5	5.25
1.21.28	44511290	Դարձակ կայծամոմի 21մմ, արտիկուլ 2 28 08 008	ԳՀԸ	հատ	1.36	3	4.08
1.21.29	44511290	Մանեկադարձակ, ագուցիկ, երկկողմանի	ԳՀԸ	հատ			47.44
1.21.29.1	44511291	Մանեկադարձակ (накидной) 8×10	ԳՀԸ	հատ	0.55	2	1.10
1.21.29.2	44511291	Մանեկադարձակ (накидной) 10×12	ԳՀԸ	հատ	0.7	2	1.44
1.21.29.3	44511292	Մանեկադարձակ (накидной) 11×13	ԳՀԸ	հատ	0.9	2	1.82
1.21.29.4	44511292	Մանեկադարձակ (накидной) 12×14	ԳՀԸ	հատ	0.740	2	1.48
1.21.29.5	44511293	Մանեկադարձակ (накидной) 14×17	ԳՀԸ	հատ	1.00	2	2.00
1.21.29.6	44511293	Մանեկադարձակ (накидной) 17×19	ԳՀԸ	հատ	1.42	2	2.84
1.21.29.7	44511294	Մանեկադարձակ (накидной) 22×24	ԳՀԸ	հատ	1.80	2	3.60
1.21.29.8	44511294	Մանեկադարձակ (накидной) 27×30	ԳՀԸ	հատ	3.14	2	6.28
1.21.29.9	44511295	Մանեկադարձակ (накидной) 32×36	ԳՀԸ	հատ	1.07	2	2.14
1.21.29.10	44511295	Մանեկադարձակ (накидной) 36×41	ԳՀԸ	հատ	12.37	2	24.74
1.21.30	44511290	Մանեկադարձակ, ագուցիկ, հարվածային	ԳՀԸ	հատ			663.00
1.21.30.1	44511290	Մանեկադարձակ S30, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀԸ	հատ	2.49	30	74.70
1.21.30.2	44511290	Մանեկադարձակ S32, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀԸ	հատ	3.96	30	118.80
1.21.30.3	44511290	Մանեկադարձակ S36, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀԸ	հատ	5.05	30	151.50
1.21.30.4	44511290	Մանեկադարձակ S41, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀԸ	հատ	6.00	30	180.00
1.21.30.5	44511290	Մանեկադարձակ S46, ագուցիկ, ուղիղ, միակողմանի հարվածային ՏՈՒ 3926.020.53581936-2013	ԳՀԸ	հատ	6.90	20	138.00
1.21.31	44511290	Մանեկադարձակ երկկողմանի	ԳՀԸ	հատ			517.11
1.21.31.1	44511290	Մանեկադարձակ 5.5x7 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.38	8	3.04
1.21.31.2	44511290	Մանեկադարձակ 6x8 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.38	10	3.80
1.21.31.3	44511290	Մանեկադարձակ 8x10 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.5	36	16.56
1.21.31.4	44511290	Մանեկադարձակ 10x11 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.52	16	8.32
1.21.31.5	44511290	Մանեկադարձակ 10x12 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.52	36	18.72
1.21.31.6	44511290	Մանեկադարձակ 10x13 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.390	36	14.04
1.21.31.7	44511290	Մանեկադարձակ 11x13 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.39	5	1.95
1.21.31.8	44511290	Մանեկադարձակ 12x14 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.60	36	21.60
1.21.31.9	44511290	Մանեկադարձակ 13x17 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.53	2	1.06
1.21.31.10	44511290	Մանեկադարձակ 14x17 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.73	38	27.74
1.21.31.11	44511290	Մանեկադարձակ 17x19 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀԸ	հատ	0.910	36	32.76

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.31.12	44511290	Մանեկադարձակ 19x22 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	1.1	36	38.88
1.21.31.13	44511290	Մանեկադարձակ 22x24 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	1.35	16	21.60
1.21.31.14	44511290	Մանեկադարձակ 24x27 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	1.59	16	25.44
1.21.31.15	44511290	Մանեկադարձակ 27x30 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	2.3	16	37.44
1.21.31.16	44511290	Մանեկադարձակ 30x32 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	2.600	16	41.60
1.21.31.17	44511290	Մանեկադարձակ 32x36 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	6.04	16	96.64
1.21.31.18	44511290	Մանեկադարձակ 36x41 ԳՕՍՍ 2839-71	ԳՀՀ	հատ	6.62	16	105.92
1.21.32	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր	ԳՀՀ	հատ			160.00
1.21.32.1	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №27, է-250	ԳՀՀ	հատ	5.00	8	40.00
1.21.32.2	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №30, է-270	ԳՀՀ	հատ	5.00	8	40.00
1.21.32.3	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №32, է-290	ԳՀՀ	հատ	5.00	8	40.00
1.21.32.4	44511290	Մանեկադարձակ միակողմանի աստղիկավոր №36, է-310	ԳՀՀ	հատ	5.00	8	40.00
1.21.33	44511290	Մանեկադարձակ բացովի (разводной)	ԳՀՀ	հատ			74.58
1.21.33.1	44511290	Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №27	ԳՀՀ	հատ	3.10	6	18.60
1.21.33.2	44511290	Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №30	ԳՀՀ	հատ	2.50	6	15.00
1.21.33.3	44511290	Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №32	ԳՀՀ	հատ	4.23	6	25.38
1.21.33.4	44511290	Մանեկադարձակ բացովի ԳՕՍՍ 7275, №36	ԳՀՀ	հատ	3.90	4	15.60
1.21.34	44511150	Կտրիչ կտորահատ	ԳՀՀ	հատ			584.00
1.21.34.1	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0403, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	1.67	50	83.50
1.21.34.2	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0521, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	2.750	50	137.50
1.21.34.3	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-BK6, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	1.14	50	57.00
1.21.34.4	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-BK6, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	1.9	50	96.00
1.21.34.5	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T5K10, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	1.14	50	57.00
1.21.34.6	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0257-T5K10, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	1.9	50	96.00
1.21.34.7	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2130-0255-T15K6, ԳՈՍՍ 18874-73	ԳՀՀ	հատ	1.14	50	57.00
1.21.35	44511150	Կտրիչ կտորահատ, թեք	ԳՀՀ	հատ			524.40
1.21.35.1	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0005 - BK8, ԳՈՍՍ 18877-73	ԳՀՀ	հատ	1.610	40	64.40
1.21.35.2	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0009 - BK8, ԳՈՍՍ 18877-73	ԳՀՀ	հատ	2.76	40	110.40
1.21.35.3	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0005 - T5K10, ԳՈՍՍ 18877-73	ԳՀՀ	հատ	1.6	40	64.40
1.21.35.4	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0009 -T5K10, ԳՈՍՍ 18877-73	ԳՀՀ	հատ	2.76	40	110.40
1.21.35.5	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0005 -T15K6, ԳՈՍՍ 18877-73	ԳՀՀ	հատ	1.61	40	64.40
1.21.35.6	44511150	Կտրիչ կտորահատ 2102-0009 -T15K6, ԳՈՍՍ 18877-73	ԳՀՀ	հատ	2.76	40	110.40
1.21.36	44511150	Կտրիչ անցքահատ, ուղիղ	ԳՀՀ	հատ			394.80
1.21.36.1	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0017 - BK8, ԳՈՍՍ 18878-73	ԳՀՀ	հատ	1.190	40	47.60
1.21.36.2	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0413 - BK8, ԳՈՍՍ 18878-73	ԳՀՀ	հատ	2.10	40	84.00
1.21.36.3	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0017-T5K10, ԳՈՍՍ 18878-73	ԳՀՀ	հատ	1.2	40	47.60
1.21.36.4	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0413 -T5K10, ԳՈՍՍ 18878-73	ԳՀՀ	հատ	2.10	40	84.00
1.21.36.5	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0017-T15K6, ԳՈՍՍ 18878-73	ԳՀՀ	հատ	1.19	40	47.60
1.21.36.6	44511150	Կտրիչ անցքահատ 2100-0413-T15K6, ԳՈՍՍ 18878-73	ԳՀՀ	հատ	2.10	40	84.00
1.21.37	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ, ուղիղ	ԳՀՀ	հատ			742.00
1.21.37.1	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0021-BK8, ԳՈՍՍ 18879-73 20x16x120	ԳՀՀ	հատ	1.49	40	59.60
1.21.37.2	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0025-BK8, ԳՈՍՍ 18879-73	ԳՀՀ	հատ	4.70	40	188.00
1.21.37.3	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0021-T5K10, ԳՈՍՍ 18879-73	ԳՀՀ	հատ	1.48	40	59.20
1.21.37.4	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0025-T5K10, ԳՈՍՍ 18879-73	ԳՀՀ	հատ	4.7	40	188.00
1.21.37.5	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0021-T15K6, ԳՈՍՍ 18879-73	ԳՀՀ	հատ	1.48	40	59.20
1.21.37.6	44511150	Կտրիչ հենակային անցքահատ 2103-0025-T15K6, ԳՈՍՍ 18879-73	ԳՀՀ	հատ	4.70	40	188.00
1.21.38	44511150	Կտրիչ ներտաշ, խուլ անցքերի	ԳՀՀ	հատ			508.30
1.21.38.1	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011-BK8 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀՀ	հատ	3.66	15	54.90
1.21.38.2	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009-BK8 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀՀ	հատ	2.40	15	36.00
1.21.38.3	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058-BK8 ԳՈՍՍ 18883-73	ԳՀՀ	հատ	3.32	15	49.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.38.4	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059-BK8 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀՀ	հատ	4.62	15	69.30
1.21.38.5	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011- T5K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀՀ	հատ	3.66	15	54.90
1.21.38.6	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009- T5K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀՀ	հատ	2.40	10	24.00
1.21.38.7	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058- T5K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀՀ	հատ	3.32	10	33.20
1.21.38.8	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059- T5K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀՀ	հատ	4.62	10	46.20
1.21.38.9	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0011- T15K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀՀ	հատ	3.66	10	36.60
1.21.38.10	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0009- T15K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀՀ	հատ	2.40	10	24.00
1.21.38.11	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0058- T15K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀՀ	հատ	3.32	10	33.20
1.21.38.12	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2141-0059- T15K10 ԳՈՍՏ 18883-73	ԳՀՀ	հատ	4.62	10	46.20
1.21.39	44511150	Կտրիչ ներտաշ, միջանցիկ անցքերի	ԳՀՀ	հատ			532.00
1.21.39.1	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0009- BK8, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀՀ	հատ	3.2	15	47.25
1.21.39.2	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0010- BK8, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀՀ	հատ	3.66	15	54.90
1.21.39.3	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0058- BK8, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀՀ	հատ	3.3	15	49.80
1.21.39.4	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0059- BK8, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀՀ	հատ	4.62	15	69.30
1.21.39.5	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0009- T5K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀՀ	հատ	3.150	15	47.25
1.21.39.6	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0010- T5K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀՀ	հատ	3.66	10	36.60
1.21.39.7	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0058- T5K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀՀ	հատ	3.32	10	33.20
1.21.39.8	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0059- T5K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀՀ	հատ	4.62	10	46.20
1.21.39.9	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0009- T15K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀՀ	հատ	3.15	10	31.50
1.21.39.10	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0010- T15K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀՀ	հատ	3.660	10	36.60
1.21.39.11	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0058 - T15K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀՀ	հատ	3.32	10	33.20
1.21.39.12	44511150	Կտրիչ ներտաշ 2140-0059 - T15K10, ԳՈՍՏ 18882-73	ԳՀՀ	հատ	4.62	10	46.20
1.21.40	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան	ԳՀՀ	հատ			223.50
1.21.40.1	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005.3 -BK6, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	1.6	25	40.00
1.21.40.2	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007.5 -BK6, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	2.9	25	71.75
1.21.40.3	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0005.3 -T5K10, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	1.60	25	40.00
1.21.40.4	44511150	Կտրիչ արտաքին պարուրակահան 2660-0007.5 -T5K10, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	2.87	25	71.75
1.21.41	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան	ԳՀՀ	հատ			348.00
1.21.41.1	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007.3 - BK6, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	2.7	25	68.25
1.21.41.2	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009.5 - BK6, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	4.23	25	105.75
1.21.41.3	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0007.3 – T5K10, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	2.730	25	68.25
1.21.41.4	44511150	Կտրիչ ներքին պարուրակահան 2662-0009.5 – T5K10, ԳՈՍՏ18885-73	ԳՀՀ	հատ	4.23	25	105.75
1.21.42	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան	ԳՀՀ	հատ			122.20
1.21.42.1	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0503.3, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	1.06	10	10.60
1.21.42.2	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0505.4, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	1.1	10	10.60
1.21.42.3	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0507.5, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	1.06	10	10.60
1.21.42.4	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0509.6, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	1.60	10	16.00
1.21.42.5	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0511.8, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀՀ	հատ	1.60	10	16.00
1.21.42.6	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0003.3-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	1.06	10	10.60
1.21.42.7	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0005.4-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	1.06	10	10.60
1.21.42.8	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0007.5-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀՀ	հատ	1.06	10	10.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.42.9	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0009.6-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.60	10	16.00
1.21.42.10	44511150	Կտրիչ արտաքին, սեղանաձև, պարուրակահան 2664-0011.8-T5K10, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.06	10	10.60
1.21.43	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան	ԳՀԸ	հատ			275.90
1.21.43.1	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0511.3, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	1.86	10	18.60
1.21.43.2	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0513.6, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	1.86	10	18.60
1.21.43.3	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0523.4, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	4.23	10	42.30
1.21.43.4	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0507.5, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	2.00	10	20.00
1.21.43.5	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0519.8, ԳՈՍՏ 18876-73	ԳՀԸ	հատ	2.73	10	27.30
1.21.43.6	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0011.3-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.86	10	18.60
1.21.43.7	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0013.6-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	1.86	10	18.60
1.21.43.8	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0023.4-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	4.23	10	42.30
1.21.43.9	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0027.16-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	4.23	10	42.30
1.21.43.10	44511150	Կտրիչ ներքին սեղանաձև, պարուրակահան 2666-0019.8-BK6, ԳՈՍՏ 18885-73	ԳՀԸ	հատ	2.73	10	27.30
1.21.44	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու մետաղի Փ3÷10մմ	ԳՀԸ	հատ	4.56	1	4.56
1.21.45	44511340	Գայլիկոնների հավաքածու բետոնի, պոբեդիտից Փ3÷10մմ	ԳՀԸ	հատ	5.97	1	5.97
1.21.46	44511340	Գայլիկոն պարուրակային	ԳՀԸ	հատ			2,970.45
1.21.46.1	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0126, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ1	ԳՀԸ	հատ	0.2	2	0.34
1.21.46.2	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-85, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ1.5	ԳՀԸ	հատ	0.25	20	5.00
1.21.46.3	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0141, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ2	ԳՀԸ	հատ	0.3	22	6.16
1.21.46.4	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0148, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ2,5	ԳՀԸ	հատ	0.28	22	6.16
1.21.46.5	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7515, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ3	ԳՀԸ	հատ	0.23	17	3.91
1.21.46.6	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0432, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ3.2	ԳՀԸ	հատ	0.42	35	14.70
1.21.46.7	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7525, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ3.3	ԳՀԸ	հատ	0.42	22	9.24
1.21.46.8	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0162, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ3.5	ԳՀԸ	հատ	0.48	30	14.40
1.21.46.9	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7545, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ4	ԳՀԸ	հատ	0.32	37	11.84
1.21.46.10	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0169, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ4.2	ԳՀԸ	հատ	0.4	15	5.70
1.21.46.11	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-7561, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ4.5	ԳՀԸ	հատ	0.68	23	15.64
1.21.46.12	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6173, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ5	ԳՀԸ	հատ	0.46	25	11.50
1.21.46.13	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0176, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ5.2	ԳՀԸ	հատ	0.50	10	5.00
1.21.46.14	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0304, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ5.3	ԳՀԸ	հատ	0.5	10	5.00
1.21.46.15	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-6185, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ5.5	ԳՀԸ	հատ	0.51	35	17.85
1.21.46.16	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0181, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ6	ԳՀԸ	հատ	1.2	35	42.00
1.21.46.17	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0185, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ6.5	ԳՀԸ	հատ	0.72	27	19.44
1.21.46.18	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3413, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ6.6	ԳՀԸ	հատ	1.47	10	14.70
1.21.46.19	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ6,8	ԳՀԸ	հատ	1.57	14	21.98
1.21.46.20	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ7,0	ԳՀԸ	հատ	1.8	16	28.00
1.21.46.21	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3429, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ7,5	ԳՀԸ	հատ	1.85	10	18.50
1.21.46.22	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ8,0	ԳՀԸ	հատ	2.44	19	46.36
1.21.46.23	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3449, ԳՈՍՏ 10902-77, Փ8,5	ԳՀԸ	հատ	0.80	15	12.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.46.24	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3451, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ8,6	ԳՀՀ	հատ	2.85	10	28.50
1.21.46.25	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3459, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ9	ԳՀՀ	հատ	3.13	11	34.43
1.21.46.26	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3569, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ9,5	ԳՀՀ	հատ	3.41	10	34.10
1.21.46.27	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3479, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ10	ԳՀՀ	հատ	1.5	20	30.00
1.21.46.28	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3489, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ10,5	ԳՀՀ	հատ	2.7	19	51.68
1.21.46.29	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-3489, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ11,8	ԳՀՀ	հատ	2.00	5	10.00
1.21.46.30	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ12	ԳՀՀ	հատ	2.00	10	20.00
1.21.46.31	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2300-0219, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ13	ԳՀՀ	հատ	3.18	4	12.72
1.21.46.32	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, ԳՕՍՍ 10902-77, Փ19,4	ԳՀՀ	հատ	3.55	1	3.55
1.21.46.33	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-3001, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ5	ԳՀՀ	հատ	2.08	10	20.80
1.21.46.34	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0001, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ6	ԳՀՀ	հատ	2.90	10	29.00
1.21.46.35	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0015, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ8	ԳՀՀ	հատ	4.1	10	40.80
1.21.46.36	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0020, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ8,5	ԳՀՀ	հատ	4.08	10	40.80
1.21.46.37	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0025, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ9.5	ԳՀՀ	հատ	4.7	10	46.70
1.21.46.38	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0028, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ10	ԳՀՀ	հատ	4.9	10	49.30
1.21.46.39	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0032, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ10.5	ԳՀՀ	հատ	4.9	10	49.30
1.21.46.40	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0034, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ11	ԳՀՀ	հատ	5.7	5	28.55
1.21.46.41	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0040, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ12.5	ԳՀՀ	հատ	7.0	10	70.00
1.21.46.42	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0042, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ13	ԳՀՀ	հատ	7.0	5	35.00
1.21.46.43	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0044, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ13.5	ԳՀՀ	հատ	7.4	5	36.80
1.21.46.44	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0046, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ14	ԳՀՀ	հատ	9.3	15	138.90
1.21.46.45	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0048, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ14.5	ԳՀՀ	հատ	9.260	15	138.90
1.21.46.46	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0050, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ15	ԳՀՀ	հատ	10.0	10	100.30
1.21.46.47	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0198,ԳՕՍՍ 10903-77, Փ15.75	ԳՀՀ	հատ	11.29	5	56.45
1.21.46.48	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0054, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ16	ԳՀՀ	հատ	11.29	15	169.35
1.21.46.49	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0056, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ16.5	ԳՀՀ	հատ	11.6	15	174.00
1.21.46.50	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0057, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ17	ԳՀՀ	հատ	12.6	10	125.60
1.21.46.51	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0200, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ17.5	ԳՀՀ	հատ	12.9	5	64.50
1.21.46.52	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0061, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18	ԳՀՀ	հատ	13.90	15	208.50
1.21.46.53	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0063, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18.5	ԳՀՀ	հատ	14.3	15	214.50
1.21.46.54	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0064,ԳՕՍՍ 10903-77, Փ18.75	ԳՀՀ	հատ	14.7	5	73.50
1.21.46.55	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0065, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ19	ԳՀՀ	հատ	15.4	5	77.00
1.21.46.56	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0068, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ19,5	ԳՀՀ	հատ	15.9	5	79.50
1.21.46.57	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0201,ԳՕՍՍ 10903-77, Փ19.75	ԳՀՀ	հատ	17.1	5	85.50
1.21.46.58	44511340	Գայլիկոն պարուրակային, 2301-0069, ԳՕՍՍ 10903-77, Փ20	ԳՀՀ	հատ	17.1	15	256.50
1.21.47	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական	ԳՀՀ	հատ			133.50
1.21.47.1	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0104, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.6	10	6.00
1.21.47.2	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0105, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.6	10	6.40
1.21.47.3	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0106, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.8	10	8.40
1.21.47.4	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0107, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	2.0	10	20.00
1.21.47.5	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0108, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	3.0	10	30.00
1.21.47.6	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0115, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.7	10	7.00
1.21.47.7	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0116, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	0.87	10	8.70
1.21.47.8	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0117, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	1.2	10	12.00
1.21.47.9	44511340	Գայլիկոն կենտրոնական, 2317.0118, ԳՕՍՍ 14952-75	ԳՀՀ	հատ	3.5	10	35.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.48	44511340	Շաղափ	ԳՀԸ	հատ			1,099.52
1.21.48.1	44511340	Շաղափ պորեդիտե ծայրով Փ4, է-150	ԳՀԸ	հատ	3.0	10	29.70
1.21.48.2	44511340	Շաղափ պորեդիտե ծայրով Փ6, է-150	ԳՀԸ	հատ	1.4	21	29.40
1.21.48.3	44511340	Շաղափ պորեդիտե ծայրով Փ7, է-150	ԳՀԸ	հատ	1.970	5	9.85
1.21.48.4	44511340	Շաղափ պորեդիտե ծայրով Փ8, է-150	ԳՀԸ	հատ	3.3	18	59.04
1.21.48.5	44511340	Շաղափ պորեդիտե ծայրով Փ10, է-150	ԳՀԸ	հատ	2.20	25	55.00
1.21.48.6	44511340	Շաղափ պորեդիտե ծայրով Փ12, է-150	ԳՀԸ	հատ	2.60	18	46.80
1.21.48.7	44511340	Շաղափ պորեդիտե ծայրով Փ14, է-150	ԳՀԸ	հատ	2.80	18	50.40
1.21.48.8	44511340	Շաղափ պորեդիտե ծայրով Փ16, է-150	ԳՀԸ	հատ	5.92	10	59.20
1.21.48.9	44511340	Շաղափ պորեդիտից SDS Plus, հորատիչ բետոնի համար ֆցв-10մմ, Փռո-15 մմ, է-260մմ	ԳՀԸ	հատ	4.1	5	20.25
1.21.48.10	44511340	Շաղափ պորեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ֆցв-16մմ, Փռո-15 մմ, է-450մմ	ԳՀԸ	հատ	22.5	4	90.00
1.21.48.11	44511340	Շաղափ պորեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ֆցв-80մմ, Փռո-15 մմ, է-550մմ	ԳՀԸ	հատ	130.4	1	130.38
1.21.48.12	44511340	Շաղափ պորեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ֆցв-8մմ, Փռո-15 մմ, է-260մմ	ԳՀԸ	հատ	15.00	4	60.00
1.21.48.13	44511340	Շաղափ պորեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ֆցв-22մմ, Փռո-15 մմ, է-450մմ	ԳՀԸ	հատ	19.5	3	58.50
1.21.48.14	44511340	Շաղափ պորեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ֆցв-35մմ, Փռո-15 մմ, է-400մմ	ԳՀԸ	հատ	33.0	2	66.00
1.21.48.15	44511340	Շաղափ պորեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ֆցв-32մմ, Փռո-15 մմ, է-660մմ	ԳՀԸ	հատ	22.0	2	44.00
1.21.48.16	44511340	Շաղափ պորեդիտից SDS MAX, հորատիչ բետոնի համար ֆցв-50մմ, Փռո-15 մմ, է-520մմ	ԳՀԸ	հատ	145.5	2	291.00
1.21.49	44511330	Պտուտակիչ	ԳՀԸ	հատ			876.39
1.21.49.1	44511330	Պտուտակիչի (отверки) հավաքածու տարբեր չափերի	ԳՀԸ	լրակազմ	7.5	16	120.00
1.21.49.2		Պտուտակիչ MATRIX 13355 կամ DLTC կամ համարժեքը, լրակազմում 75մմ/311x5մմ; 100մմ/411x3մմ; 100մմ/411x6մմ; 150մմ/611x6մմ; 75մմ/311x5մմ №1; 100մմ/411x3մմ №0; 125մմ/511x6մմ №2	ԳՀԸ	լրակազմ	14.5	7	101.15
1.21.49.3	44511330	Պտուտակիչ հարթ ծայրով, ձողի երկարությունը՝300մմ, В տիպի, L=300մմ	ԳՀԸ	հատ	7.1	20	141.40
1.21.49.4	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, ձողի երկարությունը՝ 300 մմ	ԳՀԸ	հատ	7.07	20	141.40
1.21.49.5	44511330	Պտուտակիչ ЗУБР 25062-3-150 техник, Cr-v, PH №3 L=150 մմ	ԳՀԸ	հատ	1.66	5	8.30
1.21.49.6	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, L=160մմ	ԳՀԸ	հատ	2.70	10	27.00
1.21.49.7	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, L=180մմ	ԳՀԸ	հատ	4.10	10	41.00
1.21.49.8	44511330	Պտուտակիչ խաչաձև ծայրով, L=200մմ	ԳՀԸ	հատ	3.900	10	39.00
1.21.49.9	44511330	Պտուտակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=140մմ	ԳՀԸ	հատ	1.6	14	22.12
1.21.49.10	44511330	Պտուտակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=160մմ	ԳՀԸ	հատ	2.7	14	37.80
1.21.49.11	44511330	Պտուտակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=200մմ	ԳՀԸ	հատ	3.900	14	54.60
1.21.49.12	44511330	Պտուտակիչ տափակ ծայրով, մեկուսացնող բռնակով փականագործա-մոնտաժային L=250մմ	ԳՀԸ	հատ	2.50	19	47.50
1.21.49.13	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160մմ Փ=5մմ, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀԸ	հատ	2.700	11	29.70
1.21.49.14	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160-190մմ, 0,8×5,5, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀԸ	հատ	2.700	5	13.50
1.21.49.15	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=160-190մմ, 0,6×4, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀԸ	հատ	2.700	5	13.50
1.21.49.16	44511330	Պտուտակիչ (отверка) L=190մմ, Փ=3մմ, ԳՕՍՍ 17199-71	ԳՀԸ	հատ	2.700	5	13.50
1.21.49.17	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, թ7մմ L=160-190մմ	ԳՀԸ	հատ	2.7	2	5.40
1.21.49.18	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, թ5մմ	ԳՀԸ	հատ	1.28	4	5.12
1.21.49.19	44511330	Պտուտակիչ տափակ, մեկուսիչ բռնակով, 5մմ	ԳՀԸ	հատ	1.28	4	5.12
1.21.49.20	44511330	Պտուտակիչ ձևավոր, մեկուսիչ բռնակով, թ3մմ	ԳՀԸ	հատ	1.2	4	4.64

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.49.21	44511330	Պտուտակիչ տափակ, մեկուսիչ բռնակով, 3 մմ	ԳՀՀ	հատ	1.160	4	4.64
1.21.50	44511330	Պտուտակադարձիչ	ԳՀՀ	հատ			396.00
1.21.50.1	44511330	Պտուտակադարձիչ Makita) մակնիշի 6271Д Wale, մարտկոցը Nicd 12վ. 2 ամ/ժ, արագ. I աստիճան-350պ/ր, II աստիճան -1200պ/ր, կոմպլեկտ մարտկոց 2հատ, լապտեր, լիցքավորիչ, ճամպրուկ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	51.0	6	306.00
1.21.50.2	44511330	Պտուտակադարձիչ էլեկտրական, 2 մարտկոցներով 14.4վ/1.5Ա, պտույտը՝ 0-400/0-1450պտ/րոպե, նախատեսված մինչև Ø 10մմ գայլիկոնի համար, արտասահմանյան	ԳՀՀ	հատ	90.0	1	90.00
1.21.51	44511260	Հղկաթուղթ կտորից	ԳՀՀ				606.80
1.21.51.1	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №8 լայն.250մմ	ԳՀՀ	մ	3.7	2	7.40
1.21.51.2	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №10 լայն.250մմ	ԳՀՀ	մ	3.7	12	44.40
1.21.51.3	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №60 լայն. 250մմ	ԳՀՀ	մ	3.7	25	92.50
1.21.51.4	44511260	Հղկաթուղթ գործվածքային հիմքով №120 լայն. 250մմ	ԳՀՀ	մ	3.700	25	92.50
1.21.51.5	44511260	Հղկաթուղթ կտորից, հարթեցման, №М40(Р400) լայն.250մմ և ավելին ГОСТ 5009-82	ԳՀՀ	մ	3.7	100	370.00
1.21.52	44511200	Մետաղասղոց ձեռքի, наждак	ԳՀՀ	հատ	16.4	6	98.40
1.21.53	44511200	Սղոց ձեռքի էլեկտրական rz2a-72/1800 կամ համարժեքը, արագ.՝ 6000պտ./ր, հզորությունը՝ 1800 Վտ, քաշը՝ 6,7 կգ, կտրող շրջանակը՝ 205×30 մմ	ԳՀՀ	հատ	62.530	1	62.53
1.21.54	44510000	Սղոց համակցված ճակատային Makita LH1200FL լրակազմ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	376.7	1	376.71
1.21.55	44511200	Սղոց Փայտի համար, ձեռքի է=450 մմ, միակողմանի	ԳՀՀ	հատ	9.0	1	9.00
1.21.56	44511270	Մուրճ	ԳՀՀ	հատ			316.55
1.21.56.1	44311270	Մուրճ դարբնի, ԳՕՍՍ 11401-75, 3 կգ փայտե կոթով, է=750 մմ,	ԳՀՀ	հատ	14.1	5	70.65
1.21.56.2	44511270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, 500 գ, փայտե կոթով, է=350 մմ	ԳՀՀ	հատ	2.100	5	10.50
1.21.56.3	44511270	Մուրճ փականագործի, ԳՕՍՍ 2310-77, 1000 գ, փայտե կոթով, է=350 մմ	ԳՀՀ	հատ	3.3	5	16.50
1.21.56.4	44511270	Մուրճ փականագործի, պողպատե գլխիկով 1 կգ, փայտե կոթով 500մմ ԳՕՍՍ 2310-77	ԳՀՀ	հատ	7.00	10	70.00
1.21.56.5	44511270	Մեխ քաշելու հարմարանքով, Kraftool-20280-560, կամ համարժեք, քաշը՝ 560գ, երկար. 35սմ	ԳՀՀ	հատ	2.90	4	11.60
1.21.56.6	44511270	Մուրճ STURM-1011-01-2000,կամ համարժեք, քաշը՝ 2կգ, փայտյա բռնակով, գլխի ձևը ուղղանկյուն	ԳՀՀ	հատ	5.20	4	20.80
1.21.56.7	44511270	Кувалда 8 կգ փայտե կոթով արտիկով 2 15 02 009 Кратон կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	25.10	2	50.20
1.21.56.8	44511270	Մուրճ 0,8 կգ փայտե կոթով արտիկով 2 15 01 005 Кратон կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	4.10	3	12.30
1.21.56.9	44511270	Մուրճ 5 կգ փայտե կոթով արտիկով 2 15 02 007 Кратон կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	18.00	3.0	54.00
1.21.57	44511320	Նրբխարտոցների հավաքածու	ԳՀՀ				735.00
1.21.57.1	44511320	Նրբխարտոցների հավաքածու L=160մմ ԳՕՍՍ 1465	ԳՀՀ	լրակազմ	21.00	3	63.00
1.21.57.2	44511320	Նրբխարտոցների հավաքածու ավաստե ԳՕՍՍ 1465	ԳՀՀ	լրակազմ	33.60	20	672.00
1.21.58	44511320	Նրբխարտոց	ԳՀՀ	հատ			316.80
1.21.58.1	44511320	Նրբխարտոց փականագործական № 4 L=250մմ կլոր	ԳՀՀ	հատ	9.900	8	79.20
1.21.58.2	44511320	Նրբխարտոց փականագործական № 4 L=250մմ տափակ	ԳՀՀ	հատ	9.90	8	79.20
1.21.58.3	44511320	Նրբխարտոց փականագործական № 4 L=250մմ եռակողմ	ԳՀՀ	հատ	9.90	8	79.20
1.21.58.4	44511320	Նրբխարտոց փականագործական № 4 L=250մմ քառակողմ	ԳՀՀ	հատ	9.900	8	79.20
1.21.59	44511320	Խարտոց	ԳՀՀ	հատ			237.29
1.21.59.1	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №1, 200÷400, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀՀ	հատ	2.90	19	55.10

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.59.2	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №2, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀՀ	հատ	1.39	19	26.41
1.21.59.3	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №3, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀՀ	հատ	1.370	19	26.03
1.21.59.4	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №4, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀՀ	հատ	0.67	15	10.05
1.21.59.5	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, կլոր, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №5, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀՀ	հատ	0.67	15.0	10.05
1.21.59.6	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №1, 200÷400, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀՀ	հատ	2.25	15	33.75
1.21.59.7	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №2, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀՀ	հատ	1.75	15	26.25
1.21.59.8	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №3, 180÷350, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀՀ	հատ	1.75	15	26.25
1.21.59.9	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №4, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀՀ	հատ	0.78	15	11.70
1.21.59.10	44511320	Խարտոց կոթով, փականագործական, հարթ, կոթի երկարությունը՝L=120մմ, №5, 125÷250, ԳՕՍՍ 1465-80	ԳՀՀ	հատ	0.78	15	11.70
1.21.60	44511320	Խարտոցների հավաքածու L=200մմ, խարտոցների քանակը՝ 3 հատ, (հարթ, կլոր, եռանկյունի)	ԳՀՀ	հատ	3.8	1	3.76
1.21.61	44511320	Քերիչ	ԳՀՀ	հատ			58.20
1.21.61.1	44511320	Քերիչ (Շաբեռ) տափակ	ԳՀՀ	հատ	14.6	2	29.10
1.21.61.2	44511320	Քերիչ (Շաբեռ) եռանկյուն	ԳՀՀ	հատ	14.6	2	29.10
1.21.62	44511210	Շեղք	ԳՀՀ	հատ			112.57
1.21.62.1	44511210	Շեղք ձեռքի մետաղասղոցի, ԳՕՍՍ 6645-66, 300x13	ԳՀՀ	հատ	0.10	315	31.50
1.21.62.2	44511210	Շեղք ձեռքի սղոցի պլաստմասսայի համար	ԳՀՀ	հատ	7.370	11	81.07
1.21.63	42111290/1	Շեղք հաստոցի, մետաղասղոցի, 2800-0051 ԳՕՍՍ 6645-66	ԳՀՀ	հատ	2.7	20	54.80
1.21.64	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ	ԳՀՀ	հատ			25.10
1.21.64.1	44511350	Պտուտակադարձիչ խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք , PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-1	ԳՀՀ	հատ	0.58	5	2.90
1.21.64.2	44511350	Պտուտակադարձիչ խաչաձև գլխիկով Whirlpower կամ համարժեք, PH-50 մմ , L=5սմ, կոթը հնգանկյուն մագնիսով PH-2	ԳՀՀ	հատ	0.58	20	11.60
1.21.64.3	44511350	Պտուտակադարձիչ հեղույսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք №8, լ=50մմ, մագնիսով	ԳՀՀ	հատ	0.48	3	1.44
1.21.64.4	44511350	Պտուտակադարձիչ հեղույսի գլխիկով, Kraftool կամ համարժեք №10, լ=50մմ, մագնիսով	ԳՀՀ	հատ	0.5	2	1.06
1.21.64.5	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=50մմ, Փ5մմ	ԳՀՀ	հատ	0.580	3	1.74
1.21.64.6	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=75մմ, Փ5մմ	ԳՀՀ	հատ	0.9	3	2.76
1.21.64.7	44511350	Պտուտակադարձիչի գլխիկներ մետաղական ձևավոր, երկարությունը՝ լ=150մմ, Փ5մմ	ԳՀՀ	հատ	1.20	3	3.60
1.21.65	44511280	Սարք հաղորդալարի ամրացման, ստրեպել Arrow T25P Staple gun կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	32.70	2	65.40
1.21.66	38421160/1	Ինդիկատոր	ԳՀՀ	հատ			156.35
1.21.66.1	38421160/1	Ինդիկատոր թվային տիպի ИЧ 10Бкп1 ԳՕՍՍ 577-68	ԳՀՀ	հատ	12.8	10	128.00
1.21.66.2	38421160/1	Ինդիկատոր ժամացուցային ИЧ 10	ԳՀՀ	հատ	12.90	2	25.80
1.21.66.3	38421160/1	Ինդիկատոր Երկբևեռ ПИИ 920М կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	2.55	1	2.55
1.21.67	34951400	Հիդրավլիկ պատգարակ հարթակ STORM TR 01501, 150 կգ վերամբարձությամբ, բարձրացման ունակությունը 1,5մ կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	312.48	2	624.96
1.21.68	44322510	Սեղմակ	ԳՀՀ	հատ			1,864.80
1.21.68.1	44322510	Սեղմակ "Крокодил" մեկուսացված, կարմիր, K-02 Sonel կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	6.40	20	128.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.68.2	44322510	Սեղմակ "Крокодил" մեկուսացված, սև, K-03 Sonel կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	7.10	20	142.00
1.21.68.3	44322510	Սեղմակ "Крокодил" մեկուսացված, սև, K-04 5 կՎ Sonel կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	14.25	20	285.00
1.21.68.4	44322510	Սեղմակ "Крокодил" մեկուսացված, երկնագույն, K-05 5 կՎ Sonel կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	14.3	20	285.00
1.21.68.5	44322510	Սեղմակ "Крокодил" L=5սմ	ԳՀՀ	հատ	0.9	60.0	55.80
1.21.68.6	44322510	Սեղմակ "КЕЛБВИН" երկջիղանի մալուխով, SONEL կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	96.900	10	969.00
1.21.69		Ներարկիչ	ԳՀՀ	հատ			159.90
1.21.69.1		Ներարկիչ սիլիկոնի 280 մլ	ԳՀՀ	հատ	1.0	12	12.00
1.21.69.2		Ներարկիչ ձեռքի, քսուկների համար, վարորդական WPF-630-1, ԳՕՍՍ 1303 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	58.2	2	116.36
1.21.69.3		Ներարկիչ ձեռքի, քսայուղերի ներարկման համար, P-43020GR կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	31.5	1	31.54
1.21.70	38410000	Հարթաչափ	ԳՀՀ	հատ			437.18
1.21.70.1	38410000	Հարթաչափ ինքնահարթեցվող, քաշը՝ 240գ, ճառագայթների քանակը՝ 3, աշխատանքային հեռավորությունը՝ 20 մ, ճշգրտությունը՝ 2/10մմ/մ, սնուցող մարտկոցով, շահագործման բացատրությունը՝ ոռուսերեն ADA Cube 3D Basic Edition, կոդ-222553 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	75.000	5	375.00
1.21.70.2	38410000	Հարթաչափ մետաղական, երկաջանի, հորիզոնական 180°, երկարությունը՝ 600 մմ	ԳՀՀ	հատ	10.33	1	10.33
1.21.70.3	38410000	Հարթաչափ պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 300 մմ	ԳՀՀ	հատ	8.37	3	25.11
1.21.70.4	38410000	Հարթաչափ պղպջակային, շինարարական, երկարությունը՝ 600-800 մմ	ԳՀՀ	հատ	13.370	2	26.74
1.21.71	38410000	Արանքաչափիչ	ԳՀՀ				26.89
1.21.71.1	38410000	Արանքաչափիչ №1, ԳՕՍՍ 882-64	ԳՀՀ	հավաքածու	0.9	3	2.73
1.21.71.2	38410000	Արանքաչափիչ №2, ԳՕՍՍ 882-64	ԳՀՀ	հավաքածու	1.12	11	12.32
1.21.71.3	38410000	Արանքաչափիչ №3, ԳՕՍՍ 882-64	ԳՀՀ	հավաքածու	0.960	10	9.60
1.21.71.4	38410000	Արանքաչափիչ 0,1-1,0 մմ, Արտիկոլ 2 28 10 001	ԳՀՀ	հավաքածու	1.1	2	2.24
1.21.72	38410000	Մանրախորաչափ թվային ГМЦ 100-1, ԳՕՍՍ 7470-92	ԳՀՀ	հատ	28.2	1	28.20
1.21.73	38410000	Միկրոմետր МК 0÷25մմ, ԳՕՍՍ 6507-90	ԳՀՀ	հատ	7.100	3	21.30
1.21.74	38410000	Ձողակարկին	ԳՀՀ	հատ			400.96
1.21.74.1	38410000	Ձողակարկին WЦ-I-125-0.05, ԳՕՍՍ 166-73	ԳՀՀ	հատ	8.98	7	62.86
1.21.74.2	38410000	Ձողակարկին WЦ-II-250-0.05, ԳՕՍՍ 166-73	ԳՀՀ	հատ	30.8	6	184.80
1.21.74.3	38410000	Ձողակարկին թվային WЦЦ-I-125-0.05, ԳՕՍՍ 166-89	ԳՀՀ	հատ	21.50	2	43.00
1.21.74.4	38410000	Ձողակարկին թվային WЦЦ-II-250-0.05, ԳՕՍՍ 166-89	ԳՀՀ	հատ	84.700	1	84.70
1.21.74.5	38410000	Թվային WЦЦ-I-200-0.05, ԳՕՍՍ 166-89	ԳՀՀ		25.6	1	25.60
1.21.75	38410000	Ներսաչափ	ԳՀՀ	հատ			71.73
1.21.75.1	38410000	Ներսաչափ Ինդիկատորային տիպի, НИ 6-10-1 ԳՕՍՍ 868-82	ԳՀՀ	հատ	37.270	1	37.27
1.21.75.2	38410000	Ներսաչափ Ինդիկատորային տիպի, НИ 10-18-1 ԳՕՍՍ 868-82	ԳՀՀ	հատ	34.5	1	34.46
1.21.76	38410000	Ձողախորաչափ	ԳՀՀ	հատ			59.00
1.21.76.1	38410000	Ձողախորաչափ WГ-I-125-01 կամ համարժեքը ԳՕՍՍ 162-90	ԳՀՀ	հատ	29.50	1	29.50
1.21.76.2	38410000	Ձողախորաչափ WГ 0-250մմ, ԳՕՍՍ 162-90	ԳՀՀ	հատ	29.5	1	29.50
1.21.77		Հարմարանք Մալուխի անցկացման, 30մ հավաքվող, Мини-УЗК стеклопругок Д-3.5мм, в бухте 30м	ԳՀՀ	հատ	115.970	1	115.97
1.21.78		Հողանցում	ԳՀՀ				81.40
1.21.78.1		Հողանցում ЗПП-1(S=16), տեղափոխվող, 16մմ 2 կտրվածքով, L=4մ	ԳՀՀ	լրակազմ	39.80	1	39.80
1.21.78.2		Հողանցում ЗПП-1(S=25), տեղափոխվող, 25մմ 2 կտրվածքով, L=4մ	ԳՀՀ	լրակազմ	41.60	1	41.60
1.21.79	39241130	Նշտար, (լանցետ) ԳՕՍՍ 21240-89, Լ-150մմ	ԳՀՀ	հատ	4.6	8	36.48

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.80		Պոմպ	ԳՀՀ	հատ			456.08
1.21.80.1		Պոմպ ձեռքի, տակառիկից յուղի կամ դիզվառեյիքի վերմղման համար Benza-19 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	41.0	10	410.40
1.21.80.2		Պոմպ ձեռքի, ավտոմեքենայի	ԳՀՀ	հատ	8.700	2	17.40
1.21.80.3		Պոմպ ձեռքի օդամղիչ SՈՒ79ՌՍՖՍՌ-233-72	ԳՀՀ	հատ	7.1	4	28.28
1.21.81		Սալարկամուրճ	ԳՀՀ	հատ			30.80
1.21.81.1		Սալարկամուրճ ռետինե գլխիկով 225գ, փայտյա կոթով 350-400մմ	ԳՀՀ	հատ	1.0	10	10.00
1.21.81.2		Սալարկամուրճ փայտյա գլխիկով 70x120մմ, փայտյա կոթով	ԳՀՀ	հատ	4.16	5	20.80
1.21.82		Տեգ (ռուկ)	ԳՀՀ	հատ			29.80
1.21.82.1		Տեգ հորատիչի համար, SDS MAX L=400մմ, քաշը-0.72կգ	ԳՀՀ	հատ	2.3	10	23.00
1.21.82.2		Տեգ հարվածահատ մորճի համար, Ռ-11յ, օդով աշխատող, մետաղը Մ8, պոչամատի չափը dxℓ - 24x70, L=320մմ, քաշը-1.28 կգ,	ԳՀՀ	հատ	1.4	5	6.80
1.21.83		Հատիչ(зубило) SANTOOL 032021-025-400 կամ համարժեքը, տափակ, լայն.՝ 25մմ, երկ.՝ 400մմ, քաշը՝ 0,73կգ, կոթառը՝ SDS MAX	ԳՀՀ	հատ	4.780	5	23.90
1.21.84		Կռան բրոնզե գլխիկով 2 կգ, փայտե կոթով 500-600 մմ ԳՕՍՍ 359-78	ԳՀՀ	հատ	108.3	2	216.60
1.21.85		Խողովակադարձակ լծակավոր	ԳՀՀ	հատ			491.10
1.21.85.1		Խողովակադարձակ լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73 №1	ԳՀՀ	հատ	8.00	9	72.00
1.21.85.2		Խողովակադարձակ լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73, №2	ԳՀՀ	հատ	10.7	10	106.70
1.21.85.3		Խողովակադարձակ լծակավոր ԳՕՍՍ 18981-73, №3	ԳՀՀ	հատ	18.360	5	91.80
1.21.85.4		Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0001, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀՀ	հատ	8.00	2	16.00
1.21.85.5		Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0002, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀՀ	հատ	10.7	5	53.35
1.21.85.6		Խողովակադարձակ լծակավոր 7813-0004, ԳՕՍՍ 18981-73	ԳՀՀ	հատ	19.400	3	58.20
1.21.85.7		Խողովակադարձակ լծակավոր RIDGID 18391 արտիկով 18391 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	31.70	1	31.70
1.21.85.8		Խողովակադարձակ լծակավոր RIDGID 18401 արտիկով 18401 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	61.35	1	61.35
1.21.86		Խողովակադարձակ միակողմանի	ԳՀՀ	հատ			2,931.50
1.21.86.1		Խողովակադարձակ միակողմանի երկշուրթանի արտիկով 02070, մոդել WA36 1/2" - 5"	ԳՀՀ	հատ	240.6	2	481.20
1.21.86.2		Խողովակադարձակ միակողմանի երկշուրթանի արտիկով 02080, մոդել WA48[1] 1" - 6"	ԳՀՀ	հատ	449.9	2	899.80
1.21.86.3		Խողովակադարձակ միակողմանի երկշուրթանի արտիկով 02090, մոդել WA60[1] 1/2" - 8"	ԳՀՀ	հատ	751.60	2	1,503.20
1.21.86.4		Խողովակադարձակ միակողմանի RIDGID C-12 արտիկով 31310 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	47.30	1	47.30
1.21.87		Խողովակադարձակ, երկծայրավոր, երկկողմանի շղթայավոր, արտիկով 029008, խողովակ - Ø 8", Խողովակ-200 մմ, երկարությունը՝ 1200 մմ, շղթայի երկարությունը՝ 39", քաշը՝ 16.0 կգ	ԳՀՀ	հատ	514.9	2	1,029.84
1.21.88	39240000/1	Խողովակահատիչ	ԳՀՀ	հատ			920.20
1.21.88.1		Խողովակահատիչ էլեկտրաշարժաբեր(երեսակահան) Ø 38÷57	ԳՀՀ	հատ	223.6	2	447.20
1.21.88.2		Խողովակահատիչ էլեկտրաշարժաբեր (երեսակահան) Ø89÷108	ԳՀՀ	հատ	236.50	2	473.00
1.21.89	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական	ԳՀՀ	հատ			802.84
1.21.89.1	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական ռեժիմ-հարվածային, 1010Վտ, կոթառ-բանալիաձև, արագության թիվը-2, արագության թվի կարգավորումով	ԳՀՀ	հատ	191.3	3	573.90
1.21.89.2	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական 220 Վ, ԴՌՌ16/1000, ԷՌ	ԳՀՀ	հատ	56.5	2	113.00
1.21.89.3	31680000	Գայլիկոնիչ էլեկտրական ՄՅՈ1015 ԳՕՍՍ 8524-63 էլեկտրական 36Վ	ԳՀՀ	հատ	57.97	2	115.94
1.21.90	31680000	Մանեկապտտիչ, հարվածային, էլեկտրական, հզորությունը՝ 710Վտ, կոթարի չափսը՝ 3/4" մաքսիմալ ոլորման մոմենտը՝ 440Ն.մ, ամրակման չափսը՝ մինչև M20	ԳՀՀ	հատ	263.90	2	527.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.91		Հանիչ (Съемник)	ԳՀՀ	հատ			234.42
1.21.91.1		Հանիչ թաթի երկարությունը 150մմ	ԳՀՀ	հատ	46.74	3	140.22
1.21.91.2		Հանիչ թաթի երկարությունը 300մմ	ԳՀՀ	հատ	31.4	3	94.20
1.21.92	38291100	Հեռաչափ լազերային	ԳՀՀ	հատ			690.20
1.21.92.1		Հեռաչափ լազերային 40 մետրանոց, BOSCH ֆիրմայի DLR-130 կամ 70 մետրանոց HILTI ֆիրմայի PD-4 կամ համարժեքը	ԳՀՀ		275.35	2	550.70
1.21.92.2		Հեռաչափ լազերային ЗУБР ЭКСПЕРТ լազերային ДЛ-50 արտիկուլ 34933 ճշգրտությունը՝ +/-2 մմ, աշխատանքային մաքսիմալ հեռավորությունը՝ 50մ, կոմպլեկտ՝ պայուսակ, սիլիկոնային պաշտպանիչ, մեխանիկական մատիտ, սնուցող մարտկոց 9վ, շահագործման բացատրությունը՝ ռուսերեն կամ համարժեքը	ԳՀՀ		69.8	2	139.50
1.21.93	43121190	Հարվածահատ մուրճ MO-3Б, օդով աշխատող, հարվածի ուժը - 44 ջոուլ, հարվածի հաճախականությունը 19.2հ/վրկ, օդի ծախսը 1268 լ/րոպե, քաշը՝ 9 կգ	ԳՀՀ	հատ	77.7	4	310.60
1.21.94	39241140	Դանակ մոնտորի մեկուսացված բռնիչով, մինչև 1000 վ լարման տակ աշխատելու համար, չծալվող, փոխվող սայրով	ԳՀՀ	հատ	14.6	10	146.00
1.21.95	14811300	Հղկասկավառակ հղկման	ԳՀՀ	հատ			895.21
1.21.95.1	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 100x20x32	ԳՀՀ	հատ	1.2	5	5.75
1.21.95.2	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 150x20x32	ԳՀՀ	հատ	2.1	5	10.60
1.21.95.3	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 300x32x76	ԳՀՀ	հատ	10.10	5	50.50
1.21.95.4	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 25AF40L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	1.80	15	27.00
1.21.95.5	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	1.8	15	27.00
1.21.95.6	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	2.1	20	42.40
1.21.95.7	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.150x20x32, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	2.1	20	42.40
1.21.95.8	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 64CF40L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	26.3	2	52.60
1.21.95.9	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	26.30	2	52.60
1.21.95.10	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 25AF40L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	21.810	3	65.43
1.21.95.11	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.400x40x127, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	21.81	3	65.43
1.21.95.12	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.300x40x76.2, 25AF70L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	15.2	10	151.50
1.21.95.13	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 1.300x40x76.2, 64CF70L7V 35մ/վրկ 2կռ. ԳՕՍՍ P52781-2007	ԳՀՀ	հատ	15.2	10	151.50
1.21.95.14	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, 13500 RPM PRODUCT, №A 1174985 4IIx1/4IIx5/8II	ԳՀՀ	հատ	5.0	20	100.00
1.21.95.15	14811300	Հղկասկավառակ հղկման, ПП 300x32x76, 25A10ПСТК5 35մ/վրկ A1кռ. ԳՕՍՍ 2424-83	ԳՀՀ	հատ	10.1	5	50.50
1.21.96	14811300	Հղկասկավառակ հրաբխաքարային	ԳՀՀ				227.00
1.21.96.1	14811300	Հղկասկավառակ հրաբխաքարային ПП 150x20x32 14AF70(20H) ГМ	ԳՀՀ	հատ	6.8	10	68.00
1.21.96.2	14811300	Հղկասկավառակ հրաբխաքարային 1(ПП) 200x20x32 14A 16(F90) ГС(М)В, ԳՕՍՍ 2424-83, SՈՒ2-036-1023-89, 35÷50 մ/ր,	ԳՀՀ	հատ	11.0	3	33.00
1.21.96.3	14811300	Հղկասկավառակ հրաբխաքարային ПП-150x20x32 14A 16ИГАБ66Б18 А/6	ԳՀՀ	հատ	10.500	12	126.00
1.21.97	14521170	Հղկաքար	ԳՀՀ	հատ			421.64
1.21.97.1	14521170	Հղկաքար հարթ մակերեսով, չափը՝ 300x76x40մմ, հղկանյութը՝ 25А	ԳՀՀ	հատ	23.0	6	138.00
1.21.97.2	14521170	Հղկաքար հարթ մակերեսով, չափը՝ 150x32x20մմ, հղկանյութը՝ 25А	ԳՀՀ	հատ	5.00	5	25.00
1.21.97.3	14521170	Հղկաքար 150x20x32 ԳՕՍՍ 2428	ԳՀՀ		2.1	30	63.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.97.4	14521170	Հղկաքար 350x32x76 ԳՕՍՏ 2428	ԳՀԸ		24.4	8	195.04
1.21.98		Թիթեղներ Տրամաչափված BALTECH-1.2.3.4. թիթեղների լրակազմը՝ 1.2.3.4. քեյսում	ԳՀԸ	լրակազմ	1685.6	2	3,371.20
1.21.99		Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, ՓԽ-50մմ, ՓԽ-400մմ հաստ,՝ 5մմ, պտտման արագ.՝ 5000պտ/ր, SAYER STANDART կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	38.0	14	532.00
1.21.100		Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, 40 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	36.7	1	36.70
1.21.101		Սկավառակ փայտ կտրելու համար, կլոր, ատամները պոբեդիտից, 100 հատ, արտաքին տրամագիծը՝ 305մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30մմ հաստ,՝ 2,3մմ, Makita կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	30.1	1	30.10
1.21.102		Սկավառակ կտրող (սալիկ կտրող գործիքի պահեստամաս), ՓԽ-6մմ, ՓԽ-22մմ, հաստ.՝ 4.6մմ, STAYER 3320-16 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	1.56	20	31.20
1.21.103		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման	ԳՀԸ	հատ			491.15
1.21.103.1		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման 180x3x22	ԳՀԸ	հատ	0.430	5	2.15
1.21.103.2		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման ЗУБР 36204-230-6 կամ համարժեք, ԳՕՍՏ 21963-2002, չափը՝ 230x6x22,5, արագությունը՝ 660պտ./ր, բազմաշերտ ապակեթելային ցանցով	ԳՀԸ	հատ	3.40	10	34.00
1.21.103.3		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման B= 6÷10 115x1,6x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.20	50	10.00
1.21.103.4		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման B= 6÷10 115x6x22«Орел» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.5	50	25.00
1.21.103.5		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման B= 6÷10 125x6x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.600	50	30.00
1.21.103.6		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման 230x6x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.20	200	240.00
1.21.103.7		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման B= 6÷10, 125x1x22 flexovit ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	100	30.00
1.21.103.8		Սկավառակ կտրող, մաքրամշակման B= 6, 300x3x32	ԳՀԸ	հատ	1.20	100	120.00
1.21.104		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար	ԳՀԸ	հատ			857.60
1.21.104.1		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար Нyra 3337, 125x22x2, քաշը-50գ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	20	6.60
1.21.104.2		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 180x3x22 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.600	120	72.00
1.21.104.3		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 125x1,6x22,2 «Орел» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.41	120	49.20
1.21.104.4		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 400x4.2x32	ԳՀԸ	հատ	2.4	80	192.00
1.21.104.5		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 180x4x22 B=6÷10	ԳՀԸ	հատ	0.60	100	60.00
1.21.104.6		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար LUGA A24SBF 230x3x22 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.70	120	84.00
1.21.104.7		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար A24SBF 230x2x22 "Օրյոլ" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.600	500	300.00
1.21.104.8		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար A24 BF 230x3x22,5, արագությունը՝ 8800պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 276գ	ԳՀԸ	հատ	2.0	20	40.00
1.21.104.9		A24 BF 300x3x32, արագությունը՝ 5100պտ/ր, հղկանյութը՝ 14A, քաշը 430գ	ԳՀԸ	հատ	1.90	20	38.00
1.21.104.10		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 115x1x22	ԳՀԸ	հատ	0.190	20	3.80
1.21.104.11		Սկավառակ կտրող, մետաղի համար 230x2x22	ԳՀԸ	հատ	0.60	20	12.00
1.21.105		Սկավառակ թերթիկավոր	ԳՀԸ	հատ			1,970.98
1.21.105.1		Սկավառակ թերթիկավոր ԳՕՍՏ 22775-77 К10150x50x32 15A 5ПФ2С2ГФ	ԳՀԸ	հատ	3.74	27	100.98
1.21.105.2		Սկավառակ թերթիկավոր ԳՕՍՏ 22775-77 К10150x50x32 15A 5-П А2 С 2ГА	ԳՀԸ	հատ	3.74	500	1,870.00
1.21.106		Ստուգող պրիզմա Призма I-3-1 ԳՕՍՏ 5641-82	ԳՀԸ	հատ	217.5	2	435.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.107	38400000	Տեստեր	ԳՀԸ	հատ			150.13
1.21.107.1	38400000	Տեստեր էլեկտրոնային տեստեր, DT9205A	ԳՀԸ	հատ	5.54	4	22.16
1.21.107.2	38400000	Տեստեր սլաքով, հաստատուն լարում 0,1-0,5% շեղումով 0,5/2,5/10/50/250/1000Վ, փոփոխական լարում 10/50/250/1000Վ, հաստատուն հոսանք 2,5ՄԱ/25ՄԱ/250ՄԱ/10Ա, դիմադրություն 2Կօհմ/20Կօհմ/200Կօհմ/2Մօհմ չափման միավորներով, (արտասահմանյան) YX-360TR կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	3.200	2	6.40
1.21.107.3	38400000	Տեստեր ունակություն չափող, թվային, նախատեսված մինչև 10000 միկրոֆարադ չափման համար, արտասահմանյան արտադրության MS 6013 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	19.46	1	19.46
1.21.107.4	38400000	Տեստեր Fluke 17 B կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	102.11	1.0	102.11
1.21.108		Խառնիչ էլեկտրական (Миксер электрический) շինարարական, ներկերի խառնման համար, WURTH RW 160, լարումը՝ 230վ, հզորությունը՝ 1300Վտ, հաճախականությունը՝ 50Հց, պտտման արագությունը՝ 2 աստիճան, I 0-250պտ/ր, II 0-650պտ/ր, սոնակի պարույրները M14, գլխադիրով է=400մմ, Ø-90 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	181.0	2	362.00
1.21.109	42651200	Խոզանակ	ԳՀԸ	հատ			134.95
1.21.109.1	42651200	Խոզանակ մետաղալարով, մետաղի մաքրման համար	ԳՀԸ	հատ	1.32	20	26.40
1.21.109.2	42651200	Խոզանակ ձեռքի, մետաղալարե, փայտե կոթով, արտիկով 35020-5, մետաղալարերը բաղկացած 5 շարքից	ԳՀԸ	հատ	0.800	25	20.00
1.21.109.3	42651200	Խոզանակ STAYER-Master, 5 շարքից 35020-5, լարային չափսը՝ 288x43x38, քաշը՝ 140գ	ԳՀԸ	հատ	1.3	15	19.80
1.21.109.4	42651200	Խոզանակ շառավղային, չժանգոտվող պողպատից մետաղալարե, արտաքին տրամագիծը՝ 150մմ, ներքինը՝ 30 մմ, 6000պտ/ր	ԳՀԸ	հատ	2.8	25	68.75
1.21.110	38651230	Խոշորացույց	ԳՀԸ	հատ			9.55
1.21.110.1	38651230	Խոշորացույց գրպանի, ծալովի ЛП-1, խոշորացման աստիճանը՝ 7	ԳՀԸ	հատ	1.8	1	1.80
1.21.110.2	38651230	Խոշորացույց 5X	ԳՀԸ	հատ	7.8	1	7.75
1.21.111	42670000	Կապիչ	ԳՀԸ	հատ			2,048.27
1.21.111.1	42670000	Կապիչ 7100-0035 խառատային, կենտրոնավորող 3-250.35.14 ԳՕՍՏ 2675-80	ԳՀԸ	հատ	138.2	5	690.75
1.21.111.2	42670000	Կապիչ 7100-0041 խառատային, կենտրոնավորող 3-315.41.14 ԳՕՍՏ 2675-80	ԳՀԸ	հատ	291.8	1	291.78
1.21.111.3	42670000	Կապիչ 7100-0043 խառատային, կենտրոնավորող 3-400.43.17 ԳՕՍՏ 2675-80	ԳՀԸ	հատ	400.4	2	800.70
1.21.111.4	42670000	Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով Патрон6-B12 ԳՕՍՏ 8522-79	ԳՀԸ	հատ	3.420	2	6.84
1.21.111.5	42670000	Կապիչ գայլիկոնային, բանալիով Патрон13-B16 ԳՕՍՏ 8522-79	ԳՀԸ	հատ	4.00	2	8.00
1.21.111.6	42670000	Կապիչ զսպախցուկի, Մորզե №4, ER25 զսպախցուկի հավաքածուի հետ	ԳՀԸ	լրակազմ	250.2	1	250.20
1.21.112	42670000	Շաղափի գլխիկի փոխարկիչ (переходник головы для тонких сверл) է=225մմ, փոխանցումը SDS-max-ից SDS-plus-ի	ԳՀԸ	հատ	11.3	2	22.62
1.21.113	42671100	Կոթ	ԳՀԸ	հատ			176.70
1.21.113.1	42671100	Կոթ կռանի, փայտյա, L=750մմ	ԳՀԸ	հատ	2.5	10	24.90
1.21.113.2	42671100	Կոթ կռանի, փայտյա, L=800մմ	ԳՀԸ	հատ	2.5	40	99.60
1.21.113.3	42671100	Կոթ մուրճի, փայտյա, L=350մմ	ԳՀԸ	հատ	1.400	10	14.00
1.21.113.4	42671100	Կոթ մուրճի, փայտյա, L=400մմ	ԳՀԸ	հատ	1.4	20	28.00
1.21.113.5	42671100	Կոթ խարտոցի, փայտյա, L=120մմ	ԳՀԸ	հատ	0.3	30	10.20
1.21.114	42631150	Մամլակ	ԳՀԸ	հատ			1,320.60
1.21.114.1	42631150	Մամլակ (тиски) L-140մմ, ԳՕՍՏ 4045-75E	ԳՀԸ	հատ	84.50	2	169.00
1.21.114.2	42631150	Մամլակ փականագործական ТСС-140 ԳՕՍՏ 4045, ՏՈՒ 3926-022-0224633-96	ԳՀԸ	հատ	58.70	3	176.10
1.21.114.3	42631150	Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3210 ՏՈՒ 396131-03-02962743-94	ԳՀԸ	հատ	106.5	1	106.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.114.4	42631150	Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3223 SՈՒ 396131-03-02962743-94	ԳՀՀ	հատ	243.7	1	243.70
1.21.114.5	42631150	Մամլակ պտտվող, հաստոցային 7200-3228 SՈՒ 396131-03-02962743-94	ԳՀՀ	հատ	287.3	1	287.30
1.21.114.6	42631150	Մամլակ, շրթունքների երկարությունը՝ 120մմ, 25սմ բացվելու հնարավորությամբ	ԳՀՀ	հատ	84.5	1	84.50
1.21.114.7	42631150	Մամլակ, շրջադարձային, զննանով, շուրթերի լայնությունը՝ 100մմ, աշխատանքային չափսը՝ 100մմ, փականագործի	ԳՀՀ	հատ	84.50	3	253.50
1.21.115	42631160	Մամլիչ մոդուլ YQ-240 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	55.0	2	110.00
1.21.116	42631160	Մամլիչ հիդրավլիկ, KBT ПГР-300 ձեռքի 49628 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	64.10	1	64.10
1.21.117	42631160	Մամլիչ հիդրավլիկ, հատակի վրա տեղադրվող, 30տ ճնշումով, աշխատանքային հարթակի կարգավորումով, ըստ բարձրության, մանոմետրով, մխոցի ընթացքը 140-160 մմ, աշխատանքային շարքը-դիպակազոն 0-ից մինչև 830-840 մմ, քաշը 140-160 կգ. Չափսերը՝ լայնություն, բարձրություն, խորություն մմ 1550-1570, 670-690, 150-170 WDK-80130 կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	444.94	1	444.94
1.21.118		Ձեռնամամլիչ (зажим) BPC H BESSEY կամ համարժեք, խողովակի տրամագիծը՝ 3/4 դյույմ, քաշը՝ 1,6 կգ	ԳՀՀ	հատ	33.10	4	132.40
1.21.119		Ժապավենային սեղմակ (зажим) BESSEY BAN 400 կամ համարժեք, բռնման երկար.՝ 3,8մ, քաշը՝ 480 գ, անկյունի լայնաչափը՝ 60-180°, ժապավենի լայն.՝ 25 մմ, հաստ.՝ 1մմ	ԳՀՀ	հատ	32.50	3	97.50
1.21.120	38330000	Չափերիզ	ԳՀՀ	հատ			233.04
1.21.120.1	38330000	Չափերիզ լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=2մ, ԳՕՍՍ 7502-98	ԳՀՀ		3.3	4	13.04
1.21.120.2	38330000	Չափերիզ լիստը բարձր տեսակի ածխածնային պողպատից, L=5մ, ԳՕՍՍ 7502-98	ԳՀՀ	հատ	14.0	4	56.00
1.21.120.3	38330000	Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող Լ-5մ	ԳՀՀ	հատ	14.0	6	84.00
1.21.120.4	38330000	Չափերիզ մետաղական, ինքնահավաքվող Լ-10մ	ԳՀՀ	հատ	22.8	3	68.40
1.21.120.5	38330000	Չափերիզ փայտյա, ծալվող, լայնությունը՝ 16մմ, L=2մ, գունավոր, սերիա-617	ԳՀՀ	հատ	11.600	1	11.60
1.21.121		Մկրատ մետաղապլաստե խողովակների համար VINYL PIPE CUTTER կամ համարժեքը Ф 20÷60	ԳՀՀ	հատ	10.40	2	20.80
1.21.122		Մկրատ	ԳՀՀ				324.10
1.21.122.1		Մկրատ մետաղի, ԳՕՍՍ 7210-75, բռնակի ծածկույթը՝ պ/էթիլային, չափը՝ 250x60x70, քաշը՝ 330գ, մետաղ-Մ7	ԳՀՀ	հատ	15.60	7	109.20
1.21.122.2		Մկրատ մետաղակտրիչ սայրի երկարությունը՝ 90մմ	ԳՀՀ	հատ	15.6	6	93.60
1.21.122.3		Մկրատ մետաղյա ծողեր կտրելու համար	ԳՀՀ	հատ	29.350	2	58.70
1.21.122.4		Մկրատ այգեգործի, մետաղական, պլաստմասե պոչով, գերմանական արտադրության կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	15.65	4	62.60
1.21.123		Մալուխակտրիչ K-76, РОСТ MAX Ф75 մմ	ԳՀՀ	հատ	178.4	1	178.35
1.21.124	43411500	Մեքենա	ԳՀՀ	հատ			3,612.52
1.21.124.1	43411500	Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 120 մմ, հզորությունը՝ 1÷2 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 10000÷12000 պտ./րոպե	ԳՀՀ	հատ	204.1	2	408.20
1.21.124.2	43411500	Մեքենա հղկման, սկավառակի տրամագիծը՝ 230 մմ, հզորությունը՝ 2 կՎտ, պտույտների թիվը՝ 6600 պտ./րոպե	ԳՀՀ	հատ	254.50	2	509.00
1.21.124.3	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող 1500Վտ	ԳՀՀ	հատ	149.7	1	149.70
1.21.124.4	43411500	Մեքենա Makita 9555 HN, 220Վ, 710Վտ, քաշը՝ 1,9 կգ, արագությունը՝ 10 000պտ/ր, կոմպլեկտ՝ բանալի-1 հատ, բռնակ - 1 հատ, հղկող շրջանակ d=12,5 սմ-1հատ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	38.250	2	76.50
1.21.124.5	43411500	Մեքենա էլ. հղկիչ Makita GA9020, 2400Վտ, 230մմ, 6000պտ/ր կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	69.6	4	278.40
1.21.124.6	43411500	Մեքենա էլ. շաղափման "STERN" ID-16B Ф16 մմ, 0÷2000 պտ./ր W-2400 Վտ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	28.15	4	112.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.124.7	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող, ЗУШ-125/950 "Зенит", Ф125 մմ n-11000պտ/ր, W-950 Վտ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	32.2	4	128.92
1.21.124.8	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, 180մմ, «BOSCH» կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	65.000	1	65.00
1.21.124.9	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող, STORM կամ համարժեքը, 2200Վտ, 230մմ, 6000պտ/ր	ԳՀԸ	հատ	40.0	6	240.00
1.21.124.10	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող 2200Վտ, 220Վ, 230մմ, «BOSCH»	ԳՀԸ	հատ	90.1	6	540.60
1.21.124.11	43411500	Մեքենա էլեկտրական, հղկող «BOSCH» ուղիղ, 125մմ, 1150Վտ, 6600պտ/ր կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	45.0	5	225.00
1.21.124.12	43411500	Մեքենա պնեմատիկ, հղկող, ИП 2014A կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	80.0	10	800.00
1.21.124.13	43411500	Վիբրացիոն հղկող MAKITA BO-3700 կամ համարժեքը, հզոր.՝ 180Վտ, հարթակի չափսերը՝ 185×93 մմ 20000տատանում/րոպե	ԳՀԸ	հատ	39.30	2	78.60
1.21.125	44192700	Ներկազլան	ԳՀԸ	հատ			1,678.00
1.21.125.1	44192700	Ներկազլան L=24սմ, Φ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 12մմ	ԳՀԸ	հատ	3.7	200	730.00
1.21.125.2	44192700	Ներկազլան L=16սմ, Φ-5÷8սմ, մազախավի երկարությունը՝ 10մմ	ԳՀԸ	հատ	2.50	200	500.00
1.21.125.3	44192700	Ներկազլան L=10սմ, Φ-3սմ, մազախավի երկարությունը՝ 4մմ	ԳՀԸ	հատ	2.24	200	448.00
1.21.126	31731100	Ֆեն ջերմանստեցվող, BOSCH GHG 660 LCD, 230Վ, 50Հգ, 2300Վտ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	102.1	1	102.10
1.21.127	31731100	Ֆեն ձեռքի 1200Վտ, 220-240V, HEAT GAN Pro S KIT 8PK-388EB կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	18.63	1	18.63
1.21.128		Փոշեկուլ ձեռքի MAKITA 4076 DWX կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	36.320	5	181.60
1.21.129		Սայլակ 500կգ բեռնատարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	104.60	5	523.00
1.21.130		Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ HPT2500 (Ռոխի), 2,5տ բեռնատարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	235.8	6	1,414.80
1.21.131		Սայլակ ձեռքի հիդրավլիկ տակառ տեղափոխելու համար Vnilift TD-300 (Ռոխի)	ԳՀԸ	հատ	216.4	4	865.60
1.21.132		Գոտի մոնոտորական «Титан» ԳՕՍՍ РЕН 358-2008 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	41.05	10	410.50
1.21.133		Բալոն պրոպան գազի համար պատրաստված ԳՕՍՍ 15860-84 մետաղից, ներկված կարմրի գույնով, փականով, ճնշումը՝ 1,6 ՄՊԱ, 5լ	ԳՀԸ	հատ	28.70	2	57.40
1.21.134		Եռակցման ուղղիչ (Сварочный выпрямитель)	ԳՀԸ	հատ			5,603.95
1.21.134.1		Եռակցման ուղղիչ լարումը՝ 380Վ, հզորությունը՝ 102 կՎտ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 160-1250Ա, հաճախությունը՝ 50Հգ, քաշը՝ 400 կգ ВДМ-1201 Y3 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	1405.0	2	2,810.00
1.21.134.2		Եռակցման ուղղիչ լարումը՝ 380Վ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 125-315Ա, հաճախությունը՝ 50Հգ քաշը՝ 164 կգ ВД-306 Y3 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	334.9	5	1,674.25
1.21.134.3		Եռակցման ուղղիչ լարումը՝ 380Վ, հզորությունը՝ 40 կՎտ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 60-500 Ա, հաճախությունը՝ 50Հգ քաշը՝ 300 կգ ВД-506 Y3 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	1119.70	1	1,119.70
1.21.135		Վառարան	ԳՀԸ	հատ			156.50
1.21.135.1		Վառարան էլեկտրոդների չորացման, լարումը՝ 220 Վ, հզորությունը՝ 3 կՎտ, մաքսիմալ ջերմաստիճանը՝ 400°C, վառարանի տարողունակությունը՝ 40 կգ էլեկտրոդ, չափսերը՝ 410×705×390, ПСПЭ 40-400 051-9020-1 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	103.2	1	103.20
1.21.135.2		Վառարան էլեկտրոդների շիկացման ПСПЭ-1 կամ համարժեք ТУ 34-38-8517-78	ԳՀԸ	հատ	53.300	1	53.30
1.21.136		Պլազմատրոն, լարումը՝ 380 վ, հոսանքի կարգավորման դիապազոնը՝ 120-420 Ա, քաշը՝ 900 կգ, կտրվող մետաղի հաստությունը՝ մինչև 100 մմ, УПР-4010 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	9021.30	1	9,021.30
1.21.137		Բալաստային ռեոստատ РБ-302 Y2, ТУ 16-739.334-82 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	163.80	20	3,276.00
1.21.138		Ջեռուցիչ ինդուկցիոն BALTECH HI-1630 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	2048.50	2	4,097.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.21.139		Ջերմաչափ լազերային-հրաչափ BALTECH TL-0208C կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	141.30	3	423.90
1.21.140		Հղկափոշի բորի կարբիդից M40 ԳՕՍՍ 5744	ԳՀԸ	կգ	30.450	10	304.50
1.21.141		Հղկափոշի բորի կարբիդից M20 ԳՕՍՍ 5744	ԳՀԸ	կգ	30.45	10	304.50
1.21.142		Հոսքաորոնիչ ջրածնի Stratasys "Rompe" HYDROGEN-POWER Կապիտանում -25 ÷ +50°C աշխատանքի տևականությունը՝ 4,5ժ, սնուցումը՝ NIMH-մարտկոց, աշխատանքային ընդգրկույթը՝ -25 ÷ +40°C	ԳՀԸ	հատ	641.6	1	641.60
1.21.143		Ամբարձիկ (домкрат)	ԳՀԸ	հատ			994.52
1.21.143.1		Ամբարձիկ անիվներով, հիդրավլիկ, բարձրացման ցածրագույն կետը 160մմ, առավելագույն բարձրացումը 600մմ, բարձրացվող մասսայի կշիռը 10,0 տ, սեփական կշիռը 110-115կգ, գաբարիտային չափերը՝ երկարություն, լայնություն, բարձրություն մմ 1400-1450, 430-450, 240-260, արտիկուլ 28561	ԳՀԸ	հատ	470.12	1	470.12
1.21.143.2		Ամբարձիկ անիվներով, հիդրավլիկ, ճարձրացման ցածրագույն կետը 135մմ, առավելագույն բարձրացումը 390մմ, բարձրացվող մասսայի կշիռը 3,0 տն, սեփական կշիռը 13-15կգ, գաբարիտային չափերը՝ երկարություն, լայնություն, բարձրություն՝ մմ 50-55, 20-25, 15-20	ԳՀԸ	հատ	59.4	1	59.40
1.21.143.3		Ամբարձիկ ներառվող (подкатной) Энкор 28534 կամ համարժեք Արտիկուլ 28534	ԳՀԸ	հատ	47.40	1	47.40
1.21.143.4		հիդրավլիկական, մալուխային ДКГ-18-3, կամ համարժեքը 3տ բեռնաբարձությամբ	ԳՀԸ	հատ	208.80	2	417.60
1.21.144		Ճնշչափ դիզելային շարժիչների համար արտիկուլ СТ100D	ԳՀԸ	լրակազմ	159.40	2	318.80
1.21.145		Հաճախության կերպափոխիչ (преобразователь частоты) ПЧ-11,0/36-42-200 М У2 380В կամ համարժեք, հզորությունը՝ 11կՎտ, լարումը՝ ելքային 36÷42Վ, հաճախությունը՝ 200Հց, լարումը՝ մուտքային 380Վ	ԳՀԸ	հատ	1099.0	2	2,198.00
1.22		Գործիքային հատուկ հարմարանքներ					4,345.03
1.22.1		Առասան	ԳՀԸ				1,338.33
1.22.1.1		Առասան 2СК-1.6	ԳՀԸ	հատ	35.0	3	104.85
1.22.1.2		Առասան 2СК-5/3000, ԳՕՍՍ 25573-82	ԳՀԸ	հատ	37.00	4	148.00
1.22.1.3		Առասան 4СК-6,3/4000, РД-10-33-93	ԳՀԸ	հատ	69.0	2	138.00
1.22.1.4		Առասան 4СК-12,5/4000, РД-10-33-93	ԳՀԸ	հատ	144.15	2	288.30
1.22.1.5		Սարդ, 4 ճյուղանի մետաղալարով, երկարությունը՝ 1մ, Ø 16 մմ ծայրերը որսալ, ԳՕՍՍ 25573-82 4СК-5,0/1000	ԳՀԸ	հատ	35.8	1	35.82
1.22.1.6		Սարդ, 4 ճյուղանի մետաղալարով, երկարությունը՝ 1,5մ, Ø 16 մմ ծայրերը որսալ, 4СК-5,0/1500 ԳՕՍՍ 25573-83	ԳՀԸ	հատ	38.2	1	38.20
1.22.1.7		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 2,5մ, Ø 10 մմ ծայրերի օղակները գործված ԳՕՍՍ 25573-82 УСК1-5,0/2500	ԳՀԸ	հատ	19.9	8	159.20
1.22.1.8		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 2մ, Ø 12 մմ ծայրերի օղակները գործված УСК1-5,0/2000 ԳՕՍՍ 25573-83	ԳՀԸ	հատ	18.2	4	72.80
1.22.1.9		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 3մ, Ø 12 մմ ծայրերի օղակները գործված УСК1-5,0/3000 ԳՕՍՍ 25573-84	ԳՀԸ	հատ	21.59	4	86.36
1.22.1.10		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 4մ, Ø 16 մմ, մի ծայրը օղակ մյուսը որսալ, 1СК-5,0/4000 ԳՕՍՍ 25573-85	ԳՀԸ	հատ	31.7	4	126.80
1.22.1.11		Մեկ ճյուղանի մետաղալարի երկարությունը՝ 5մ, Ø 16 մմ, մի ծայրը օղակ մյուսը որսալ, 1СК-5,0/5000 ԳՕՍՍ 25573-86	ԳՀԸ	հատ	35.0	4	140.00
1.22.2	39541170/2	Առասան (строп) СТП, տեկստիլ, հագուստային (петлевой)	ԳՀԸ	հատ			95.17
1.22.2.1		Առասան, տեկստիլ, հագուստային СТП2.0/1500	ԳՀԸ	հատ	2.7	2	5.30
1.22.2.2		Առասան, տեկստիլ, հագուստային СТП2.0/3000	ԳՀԸ	հատ	4.7	2	9.32
1.22.2.3		Առասան, տեկստիլ, հագուստային հագուստային (петлевой), կարողությունը 2տ, L=5մ	ԳՀԸ	հատ	7.4	2	14.70

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.22.2.4		Առասան,տեկստիլ, հագուստային հագուստային (петлевой),կարողությունը 5տ, L=5մ	ԳՀԸ	հատ	22.0	3	65.85
1.22.3	39541170/2	Առասան տեքստիլային ժապավենային	ԳՀԸ	հատ			270.49
1.22.3.1		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 3,0տ, պատրաստված համաձայն РД-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП, հանգույցի երկ.՝ 450մմ, ընդհանուր երկ. 4մ	ԳՀԸ	հատ	9.2	2	18.32
1.22.3.2		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 3,0տ, պատրաստված համաձայն РД-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, СТП, հանգույցի երկ.՝ 450մմ, ընդհանուր երկ. 8մ	ԳՀԸ	հատ	17.4	4	69.60
1.22.3.3		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն РД-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 2СТ կեռիկով 320А տիպի 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ РТ3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 1,5մ	ԳՀԸ	հատ	18.9	1	18.90
1.22.3.4		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն РД-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 2СТ կեռիկով 320А տիպի, 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ РТ3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 3մ	ԳՀԸ	հատ	24.4	1	24.36
1.22.3.5		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն РД-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 2СТ կեռիկով 320А տիպի, 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ РТ3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 6մ	ԳՀԸ	հատ	35.3	1	35.30
1.22.3.6		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն РД-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 2СТ կեռիկով 320А տիպի, 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ РТ3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 8մ	ԳՀԸ	հատ	42.6	1	42.55
1.22.3.7		Առասան տեքստիլային ժապավենային բեռնունակությունը՝ 2,8տ, պատրաստված համաձայն РД-24С3К-01-01, ТУ 3150-004-10905759-2005, 4СТ կեռիկով 320А տիպի, 7տ բեռնունակությամբ, օղակի տիպը՝ РТ3-10,0, ընդհանուր երկար.՝ 2,5մ	ԳՀԸ	հատ	30.7	2	61.46
1.22.4		Գինդ (Серьга)	ԳՀԸ	հատ			18.32
1.22.4.1		Գինդ բեռնատարողությունը՝ 0.5տ	ԳՀԸ	հատ	0.4	4	1.76
1.22.4.2		Գինդ բեռնատարողությունը՝ 1տ	ԳՀԸ	հատ	0.7	4	2.80
1.22.4.3		Գինդ բեռնատարողությունը՝ 5տ	ԳՀԸ	հատ	3.4	4	13.76
1.22.5		Ճոպան Կապրոնե Ф20 ԳՕՍՍ 10293-77	ԳՀԸ	մ	1.2	40	48.00
1.22.6	42141160	Կարապիկ	ԳՀԸ	հատ			1,728.00
1.22.6.1	42141160	Կարապիկ ձեռքի, լծակային, ձգման, տեղափոխվող, ЛР-1.6, կամ համարժեք բեռնամբ.՝ 1.6 տ	ԳՀԸ	հատ	60.2	4	240.80
1.22.6.2	42141160	Կարապիկ ձեռքի, լծակավոր ЛР-3 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	437.1	2	874.20
1.22.6.3	42141160	Կարապիկ ձեռքի, լծակային, ձգման, շղթայավոր, МТМ-3.2, կամ համարժեքբեռնամբ.՝3.2 տ	ԳՀԸ	հատ	211.3	2	422.60
1.22.6.4	42141160	Կարապիկ ձեռքի, ճոպանային,L=20մ, 1500կգ բեռնաբարձությամբ, арм.11215 Ремэнергомаш կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	95.2	2	190.40
1.22.7		Քարշակ ճոպանային, պողպատյա, երկօղականի, մինչև 10տ բեռնատարողությամբ УСК1, Ø 20 մմ, L=6մ	ԳՀԸ	հատ	51.5	4	206.12
1.22.8		Քարշակ ճոպանային չորսճյուղ 4СК-4, Ø 20÷25 մմ, L=1,5մ կեռիկով 320А և օղակով RT1/RT3	ԳՀԸ	հատ	40.6	1	40.60
1.22.9		Բեռների ամրացման փոկ, ձգող բաղադրիչով, փոկի լայնությունը՝ 70-80 մմ, աշխատանքային մասը՝ 10 000 մմ-ից ոչ պակաս, ընդհանուր երկարությունը՝ 10 000-12 000 մմ + 300/500 մմ, ամրացնող կեռերի առկայությունը պարտադիր, ձգման ուժը՝ 10 000 կգ-ից ոչ պակաս, պետք է համապատասխանի EN 12195-2 ստանդարտի պահանջներին:	ԳՀԸ	հատ	60.00	10	600.00
1.23		Գազեր					8,212.90

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.23.1	24111100	Արգոն տեսակը բարձրագույն ԳՕՍՏ 10157-79, ծավալը՝ 40լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ ² , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 10,7 կգ կամ 6 մ ³	ԳՀԸ	բալոն	40.0	80	3,200.00
1.23.2	9411400	Պրոպան գազ (հեղուկ) ԳՕՍՏ 20448-90 բալոնում գազի պարունակությունը 20 կգ	ԳՀԸ	բալոն	9.6	136	1,305.60
1.23.3	24111180	Թթվածին տեխնիկական գազային, տեսակը՝ առաջին ԳՕՍՏ5583-78, (ծավալը՝ 40 լ, ճնշումը՝ 150 կգ/սմ ² , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 8 կգ կամ 6մ ³ .)	ԳՀԸ	բալոն	3.0	352	1,056.00
1.23.4	24111190	Ածխաթթու գազ, տեսակը՝ բարձրագույն կամ առաջին ԳՕՍՏ8050-85, ծավալը՝ 40 լ, ճնշումը՝ 60 կգ/սմ ² , բալոնում գազի պարունակությունը՝ 25կգ	ԳՀԸ	բալոն	3.3	412	1,359.60
1.23.5		Էլեգազ SF ₆ (գազային), մաքրությունը 99,99%, վտանգավորության կարգը IV ըստ ԳՕՍՏ 12.1.005, (կամ 1 բալոն) բալոնի ԳՕՍՏ 9731	ԳՀԸ	կգ	11.0	56	613.20
1.23.6		Գազ բութան, 250մլ բալոնով ZENTA ZT-80 շարժական գազային լիցքավորման համար	ԳՀԸ	բալոն	2.0	7	14.00
1.23.7		Ֆրենոն Ռ134 (R134), ԳՈՍՏ 19212-73	ԳՀԸ	կգ	6	67	402.00
1.23.8		Ֆրենոն Ռ410 (R410), ԳՈՍՏ 8502-93	ԳՀԸ	կգ	7.5	35	262.50
1.24		Էլեկտրամեկուսիչ նյութեր					3,785.34
1.24.1	31650000	Ստվարաթուղթ	ԳՀԸ				251.29
1.24.1.1	31650000	Էլ.ստվարաթուղթ, ՅՅ, հաստությունը 0,27 մմ	ԳՀԸ	մ	0.772	50	38.58
1.24.1.2	31650000	Էլ.ստվարաթուղթ, ՅՅ, հաստությունը 0,5 մմ	ԳՀԸ	մ	1.332	50	66.60
1.24.1.3	31650000	Ստվարաթուղթ, Ասբեստային, ԳՕՍՏ 2850-80, հաստությունը 1,3 մմ	ԳՀԸ	կգ	2.315	10	23.15
1.24.1.4	31650000	Ասբեստ թերթավոր, ԳՕՍՏ 2850-80, КАОН-1, չափսերը 1000x800մմ, հաստությունը 4մմ, խտությունը 1000÷14000 կգ/մ ³	ԳՀԸ	թերթ	4.099	30	122.96
1.24.2	31651400	Ժապավեն	ԳՀԸ				705.38
1.24.2.1	31651400	Ժապավեն ՊՎԽ (ПВХ) 0.2, էլեկտրամեկուսիչ, լայն. 15±2 մմ ԳՕՍՏ 16214-86	ԳՀԸ	Գլանա-փաթեթ	0.127	1029	130.17
1.24.2.2	31651400	Ժապավեն մեկուսացնող, բամբակե, լայն. 20 մմ ППОЛ, ԳՕՍՏ 2162-97 (300 գր.)	ԳՀԸ	հատ	0.77	40.0	30.80
1.24.2.3	31651400	Ժապավեն մեկուսիչ, ՊՎՔ (ПВХ) բազմափնիլըլորիդային, լայն. 20 մմ ԳՕՍՏ 16214-86	ԳՀԸ	Գլանա-փաթեթ	0.176	415.0	73.04
1.24.2.4	31651400	Ժապավեն ЛЭТСАР-КФ-0,5, ջերմակայուն էլեկտրամեկուսիչ կարմիր (лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая)	ԳՀԸ	կգ	16.85	0.2	3.37
1.24.2.5	31651400	Ժապավեն, Կաչուն ЛСКЛ	ԳՀԸ	կգ	13.852	3	41.56
1.24.2.6	31651400	Ժապավեն, ЛЭТСАР - 0,2x26 մմ, ТУ38-103-171-80	ԳՀԸ	կգ	17.571	15	263.56
1.24.2.7	31651400	Ժապավեն, РЭТСАР - 0,1x26 մմ, ТУ38-103-172-80	ԳՀԸ	կգ	7.717	10	77.17
1.24.2.8	31651400	Ժապավեն, Տաֆտա- 0,16x20 մմ, ԳՕՍՏ 4514-78	ԳՀԸ	կգ	0.051	5	0.25
1.24.2.9	31651400	Ժապավեն, Կաչուն, ЛСКН-160ТТ , 0,13x24 մմ, ТУ16-503.030-2007	ԳՀԸ	կգ	11.739	4	46.96
1.24.2.10	31651400	Միկալենտա ЛМЧББ 0,15x20 մմ , ԳՕՍՏ 4268-75	ԳՀԸ	կգ	9.627	4	38.51
1.24.3	31651100	Փողակ	ԳՀԸ				390.76
1.24.3.1	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø4,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	9.488	8	75.90
1.24.3.2	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø 5,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	9.488	8	75.90
1.24.3.3	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø 6,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	9.488	8	75.90
1.24.3.4	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø 7,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	6.83	2	13.66
1.24.3.5	31651100	Փողակ, ՊՎԽ Ø 8,0 մմ	ԳՀԸ	կգ	6.806	2	13.61
1.24.3.6	31651100	Փողակ, ПВХ, ТУ 6-05-1791-76 ф25մմ	ԳՀԸ	մ	0.354	20	7.08
1.24.3.7	31651100	Փողակ, ТЛВ, ф3մմ	ԳՀԸ	մ	0.03	100	3.04
1.24.3.8	31651100	Փողակ, ТЛВ, ф5մմ	ԳՀԸ	մ	0.076	100	7.59
1.24.3.9	31651100	Փողակ, ТЛВ, ф6մմ	ԳՀԸ	մ	0.119	150	17.84
1.24.3.10	31651100	Փողակ, ТЛВ, ф8մմ	ԳՀԸ	մ	0.127	180	22.77

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.24.3.11	31651100	Փողակ, ТЛВ, ф10մմ	ԳՀԸ	մ	0.133	180	23.91
1.24.3.12	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТнг-3/1,5; սև, SՈՒ2247-011-79523310-2006	ԳՀԸ	մ	0.06	40	2.28
1.24.3.13	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТнг-4/2; սև, SՈՒ2247-011-79523310-2006	ԳՀԸ	մ	0.071	140	9.92
1.24.3.14	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТнг-5/2,5; սև, SՈՒ2247-011-79523310-2007	ԳՀԸ	մ	0.108	40	4.30
1.24.3.15	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТнг-20/10; սև, SՈՒ2247-011-79523310-2008	ԳՀԸ	մ	0.38	10	3.80
1.24.3.16	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТнг-30/15; սև, SՈՒ2247-011-79523310-2009	ԳՀԸ	մ	0.683	15	10.25
1.24.3.17	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТнг-40/20; սև, SՈՒ2247-011-79523310-2010	ԳՀԸ	մ	0.961	10	9.61
1.24.3.18	31651100	Փողակ, ջերմակծկման, ТУТнг-50/25; սև, SՈՒ2247-011-79523310-2011	ԳՀԸ	մ	1.341	10	13.41
1.24.4		Ապակելաքագործվածք ЛСМ 105/120, ԳՕՍՍ 10156-78, հաստությունը 0,2մմ	ԳՀԸ	Գլանափաթեթ	73.762	1	73.76
1.24.5		Ապակետեքստոլիտ	ԳՀԸ				745.84
1.24.5.1		Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 1 մմ, SՈՒ-16-503-168-78, ԳՈՍՍ 12652-74	ԳՀԸ	մ ²	16.192	10	161.92
1.24.5.2		Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր հաստությունը 2 մմ, SՈՒ-16-503-168-78, ԳՈՍՍ 12652-74	ԳՀԸ	մ ²	20.873	4	83.49
1.24.5.3		Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 3 մմ, SՈՒ-16-503-168-78, ԳՈՍՍ 12652-74	ԳՀԸ	մ ²	29.095	4	116.38
1.24.5.4		Ապակետեքստոլիտ, СТЕФ, թերթավոր, հաստությունը 4 մմ, SՈՒ-16-503-168-78, ԳՈՍՍ 12652-74	ԳՀԸ	մ ²	38.962	6	233.77
1.24.5.5		Ապակետեքստոլիտ, РЭМ, գլանափաթեթավոր, հաստությունը 0,8 մմ, 600x10000մմ, SՈՒ-16-503-023-81	ԳՀԸ	գլորում	50.094	3	150.28
1.24.6	44111447	Տեքստոլիտ	ԳՀԸ				625.50
1.24.6.1	44111447	Տեքստոլիտ, Թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 2 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀԸ	թերթ	22.0	2	44.00
1.24.6.2	44111447	Տեքստոլիտ, Թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 3 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀԸ	թերթ	34.2	2	68.40
1.24.6.3	44111447	Տեքստոլիտ, Թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 4 մմ	ԳՀԸ	թերթ	44.0	2	88.00
1.24.6.4	44111447	Տեքստոլիտ, Թերթավոր «А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 10 մմ ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀԸ	թերթ	110.0	2	220.00
1.24.6.5	44111447	Տեքստոլիտ, Թերթավոր А» դասի, (չափերը 980x1480), հաստությունը 20 մմ, ԳՕՍՍ 2910-74	ԳՀԸ	թերթ	205.1	1	205.10
1.24.7	39540000	Քուղ-փողակ (шнур-чулок),ТУ-17 РФ-44-8351-86, Ø 3մմ	ԳՀԸ	կգ	4.491	5	22.45
1.24.8	32500000	Պարկուճ	ԳՀԸ				183.88
1.24.8.1	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,4 SՈՒ-45-77 (ГБ-0,4)	ԳՀԸ	հատ	0.013	2000	25.30
1.24.8.2	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,5 SՈՒ-45-77 (ГБ-0,5)	ԳՀԸ	հատ	0.025	2000	50.60
1.24.8.3	32500000	Պարկուճ, թղթե ԳԲ-0,7 SՈՒ-45-77 (ГБ-0,7)	ԳՀԸ	հատ	0.03	2000	55.66
1.24.8.4	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-1 (ГП1)	ԳՀԸ	հատ	0.01	2000	20.24
1.24.8.5	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-2 (ГП2)	ԳՀԸ	հատ	0.006	2000	11.84
1.24.8.6	32500000	Պարկուճ, Պոլիէթիլենային ԳՊ-3 (ГП3)	ԳՀԸ	հատ	0.01	2000	20.24
1.24.9		SՈՒՏ, ՄուՖտի համար ինքնակաշռ Յ 40 մմ	ԳՀԸ	հատ	3.163	50	158.13
1.24.10		Կցորդիչ	ԳՀԸ				393.05
1.24.10.1		Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-0,1/0,3 (МПП-0,1/0,3)	ԳՀԸ	հատ	1.214	75	91.08
1.24.10.2		Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-0,5 (МПП-0,5)	ԳՀԸ	հատ	1.45	25	36.26
1.24.10.3		Կցորդիչ, Պոլիէթիլենային ՄՊՊ-1 (МПП-1)	ԳՀԸ	հատ	2.657	20	53.13
1.24.10.4		Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,2 МССՕ-0,2)	ԳՀԸ	հատ	2.404	10	24.04
1.24.10.5		Կցորդիչ, Կապարե ՄՍՍՕ-0,3 МССՕ-0,3)	ԳՀԸ	հատ	2.72	35	95.19

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.24.10.6		Կցորդիչ, Կապարե ՄՄՍՕ-0,5 MCCO-0,5)	ԳՀԸ	հատ	3.112	30	93.36
1.24.11		Մեկուսիչ ԴՓ-16-01,ՏՈՒ 34-27-98-93	ԳՀԸ	հատ	0.493	200	98.67
1.24.12		Ցցածող (Крюк) Վ-16, ԴՓ-16 մեկուսիչների ամրակապման համար	ԳՀԸ	հատ	0.582	200	116.38
1.24.13		Թասակ (Колпачок) КП-16, К-4, ԴՓ-16 մեկուսիչների ամրակապման համար	ԳՀԸ	հատ	0.101	200	20.24
1.25		Ջերմամեկուսիչ նյութեր					5,660.00
1.25.1		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ	ԳՀԸ				5,600.00
1.25.1.1		Ներքնակներ ջերմամեկուսիչ, "XOTPIPE-BLM" փաթեթային (рулонный),պատրաստված բազալտե բամբակից, միակողմանի պատված ալյումինե ֆոլգայով, փաթեթի լայնությունը՝ 1 մ. խտությունը՝-35 կգ/մ³, հաստ.-5 սմ, լ -5 մ ТУ5769-001-62815391-2009	ԳՀԸ	մ²	5.6	1000	5,600.00
1.25.2		Ապակեթելե գործվածք	ԳՀԸ				60.00
1.25.2.1		Ապակեթելե գործվածք (секлоткань) Т-11	ԳՀԸ	գծ.մ	1.2	50	60.00
1.25.3		Ժապավեն տեֆլոնե BMX-621 19x0,2 մմ	ԳՀԸ	գծ.մ	0.0	150	0.00
1.26		Ռադիոդետալներ					6,235.53
1.26.1		Միկրոսխեմա					1,069.63
1.26.1.1	31711100	Միկրոսխեմա DS18B20	ԳՀԸ	հատ	2.260	15	33.90
1.26.1.2	31711100	Միկրոսխեմա PIC16F628 DIP	ԳՀԸ	հատ	1.300	20	26.00
1.26.1.3	31711100	Միկրոսխեմա PIC16F676 DIP	ԳՀԸ	հատ	2.000	20	40.00
1.26.1.4	31711100	Միկրոսխեմա Atiny2313C DIP	ԳՀԸ	հատ	1.855	20	37.10
1.26.1.5	31711100	Միկրոսխեմա UC3842 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.446	10	4.46
1.26.1.6	31711100	Միկրոսխեմա UC3845 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.458	10	4.58
1.26.1.7	31711100	Միկրոսխեմա UC3845 (smd)	ԳՀԸ	հատ	0.398	15	5.97
1.26.1.8	31711100	Միկրոսխեմա UC3842 (smd)	ԳՀԸ	հատ	0.506	15	7.59
1.26.1.9	31711100	Միկրոսխեմա ULN2803	ԳՀԸ	հատ	0.278	20	5.56
1.26.1.10	31711100	Միկրոսխեմա NCP1203D100	ԳՀԸ	հատ	1.218	15	18.27
1.26.1.11	31711100	Միկրոսխեմա NCP1203D60	ԳՀԸ	հատ	3.256	15	48.84
1.26.1.12	31711100	Միկրոսխեմա LM7809	ԳՀԸ	հատ	0.446	30	13.38
1.26.1.13	31711100	Միկրոսխեմա LM7812	ԳՀԸ	հատ	0.265	15	3.98
1.26.1.14	31711100	Միկրոսխեմա LM324	ԳՀԸ	հատ	0.217	10	2.17
1.26.1.15	31711100	Միկրոսխեմա MC34063A DIP	ԳՀԸ	հատ	0.229	30	6.87
1.26.1.16	31711100	Միկրոսխեմա MOC3063	ԳՀԸ	հատ	0.771	30	23.13
1.26.1.17	31711100	Միկրոսխեմա MOC3083	ԳՀԸ	հատ	0.400	30	12.00
1.26.1.18	31711100	Միկրոսխեմա MOC3082	ԳՀԸ	հատ	0.494	30	14.82
1.26.1.19	31711100	Միկրոսխեմա SN74HC595 dip	ԳՀԸ	հատ	0.630	20	12.60
1.26.1.20	31711100	Միկրոսխեմա ULN2003 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.361	20	7.22
1.26.1.21	31711100	Միկրոսխեմա ULN2803 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.217	20	4.34
1.26.1.22	31711100	Միկրոսխեմա DS1307 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.600	20	12.00
1.26.1.23	31711100	Միկրոսխեմա 78L05	ԳՀԸ	հատ	0.241	20	4.82
1.26.1.24	31711100	Միկրոսխեմա 78L09	ԳՀԸ	հատ	0.241	20	4.82
1.26.1.25	31711100	Միկրոսխեմա 78L12	ԳՀԸ	հատ	0.241	20	4.82
1.26.1.26	31711100	Միկրոսխեմա K561ՊԱ7 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.398	20	7.96
1.26.1.27	31711100	Միկրոսխեմա NE555 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.253	20	5.06
1.26.1.28	31711100	Միկրոսխեմա LM339	ԳՀԸ	հատ	0.422	10	4.22
1.26.1.29	31711100	Միկրոսխեմա LM7805	ԳՀԸ	հատ	0.253	20	5.06
1.26.1.30	31711100	Միկրոսխեմա TL431	ԳՀԸ	հատ	0.253	20	5.06
1.26.1.31	31711100	Միկրոսխեմա TL494 DIP	ԳՀԸ	հատ	0.150	10	1.50
1.26.1.32	31711100	Միկրոսխեմա PC817	ԳՀԸ	հատ	0.100	30	3.00
1.26.1.33	31711100	Միկրոսխեմա CD4093A DIP	ԳՀԸ	հատ	0.241	20	4.82

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.1.34	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH22	ԳՀԸ	հատ	2.171	20	43.42
1.26.1.35	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH22A	ԳՀԸ	հատ	3.015	20	60.30
1.26.1.36	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH8Ե	ԳՀԸ	հատ	0.337	20	6.74
1.26.1.37	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH8B	ԳՀԸ	հատ	0.241	20	4.82
1.26.1.38	31711100	Միկրոսխեմա LT581	ԳՀԸ	հատ	14.600	10	146.00
1.26.1.39	31711100	Միկրոսխեմա ATMEGA8-16PU DIP	ԳՀԸ	հատ	2.313	20	46.26
1.26.1.40	31711100	Միկրոսխեմա LM358	ԳՀԸ	հատ	0.277	20	5.54
1.26.1.41	31711100	Միկրոսխեմա LM358(cmd)	ԳՀԸ	հատ	0.337	10	3.37
1.26.1.42	31711100	Միկրոսխեմա LM317	ԳՀԸ	հատ	0.302	15	4.53
1.26.1.43	31711100	Միկրոսխեմա 561IE10 (smd)	ԳՀԸ	հատ	0.300	5	1.50
1.26.1.44	31711100	Միկրոսխեմա 561 ԼA7(smd)	ԳՀԸ	հատ	0.300	5	1.50
1.26.1.45	31711100	Միկրոսխեմա K140YД6A	ԳՀԸ	հատ	1.111	5	5.56
1.26.1.46	31711100	Միկրոսխեմա K140YД12 (YД1201)	ԳՀԸ	հատ	0.314	10	3.14
1.26.1.47	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛН2 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.127	10	1.27
1.26.1.48	31711100	Միկրոսխեմա K561IE8 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.338	10	3.38
1.26.1.49	31711100	Միկրոսխեմա K561IE10 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.230	10	2.30
1.26.1.50	31711100	Միկրոսխեմա K561КП1 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.290	10	2.90
1.26.1.51	31711100	Միկրոսխեմա K561ТВ1 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.064	10	0.64
1.26.1.52	31711100	Միկրոսխեմա K561ТЛ1 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.458	10	4.58
1.26.1.53	31711100	Միկրոսխեմա K561ТР2 /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.410	10	4.10
1.26.1.54	31711100	Միկրոսխեմա K544YД2A(smd)	ԳՀԸ	հատ	5.000	10	50.00
1.26.1.55	31711100	Միկրոսխեմա KP293КП1B /DIP կորպուս/	ԳՀԸ	հատ	0.438	10	4.38
1.26.1.56	31711100	Միկրոսխեմա K553YД2	ԳՀԸ	հատ	0.160	15	2.40
1.26.1.57	31711100	Միկրոսխեմա KP 590KH4	ԳՀԸ	հատ	0.660	3	1.98
1.26.1.58	31711100	Միկրոսխեմա KP 1006ВМ1Ե	ԳՀԸ	հատ	0.180	5	0.90
1.26.1.59	31711100	Միկրոսխեմա K511ЛA5	ԳՀԸ	հատ	0.300	3	0.90
1.26.1.60	31711100	Միկրոսխեմա K511ЛA3	ԳՀԸ	հատ	0.260	3	0.78
1.26.1.61	31711100	Միկրոսխեմա K554CA3A	ԳՀԸ	հատ	0.450	3	1.35
1.26.1.62	31711100	Միկրոսխեմա KP574YД1A	ԳՀԸ	հատ	0.445	3	1.34
1.26.1.63	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛA8	ԳՀԸ	հատ	0.480	3	1.44
1.26.1.64	31711100	Միկրոսխեմա KP140YД17A	ԳՀԸ	հատ	1.310	20	26.20
1.26.1.65	31711100	Միկրոսխեմա KP572ПB2	ԳՀԸ	հատ	1.496	5	7.48
1.26.1.66	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH5A	ԳՀԸ	հատ	0.500	15	7.50
1.26.1.67	31711100	Միկրոսխեմա KP142EH2Ե	ԳՀԸ	հատ	0.273	10	2.73
1.26.1.68	31711100	Միկրոսխեմա 140YД20A	ԳՀԸ	հատ	4.047	5	20.24
1.26.1.69	31711100	Միկրոսխեմա 2YЭ841Ե	ԳՀԸ	հատ	0.000	10	0.00
1.26.1.70	31711100	Միկրոսխեմա КМ511ЛМ1	ԳՀԸ	հատ	0.250	5	1.25
1.26.1.71	31711100	Միկրոսխեմա IR2110	ԳՀԸ	հատ	1.376	10	13.76
1.26.1.72	31711100	Միկրոսխեմա K561ПY4	ԳՀԸ	հատ	0.217	10	2.17
1.26.1.73	31711100	Միկրոսխեմա K561ЛН2	ԳՀԸ	հատ	0.231	10	2.31
1.26.1.74	31711100	Միկրոսխեմա K561 ԼA7	ԳՀԸ	հատ	0.398	5	1.99
1.26.1.75	31711100	Միկրոսխեմա K561IE16	ԳՀԸ	հատ	0.481	5	2.41
1.26.1.76	31711100	Միկրոսխեմա K561ТМ2	ԳՀԸ	հատ	0.360	13	4.68
1.26.1.77	31711100	Միկրոսխեմա K561ТМ1	ԳՀԸ	հատ	0.070	10	0.70
1.26.1.78	31711100	Միկրոսխեմա 564ТМ2	ԳՀԸ	հատ	1.310	10	13.10
1.26.1.79	31711100	Միկրոսխեմա 564ТЛ1	ԳՀԸ	հատ	1.172	10	11.72
1.26.1.80	31711100	Միկրոսխեմա 564ИД5	ԳՀԸ	հատ	1.105	5	5.53
1.26.1.81	31711100	Միկրոսխեմա KP544YД1Ե	ԳՀԸ	հատ	1.206	5	6.03
1.26.1.82	31711100	Միկրոսխեմա KP544YД1A	ԳՀԸ	հատ	0.800	10	8.00
1.26.1.83	31711100	Միկրոսխեմա K122YД1Ե	ԳՀԸ	հատ	0.840	5	4.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.1.84	31711100	Միկրոսխեմա SU-30-ի ԱԿ-05 սարքի հիբրիդային ՄՀ 88617ԱԿ-ՊԻ (MH88617AV-PI)	ԳՀԸ	հատ	10.640	5	53.20
1.26.1.85	31711100	Միկրոսխեմա 574ՈԴ2Գ, 574ՎԺ2Դ	ԳՀԸ	հատ	1.460	10	14.60
1.26.1.86	31711100	Միկրոսխեմա Մ68702ՀԱՇ M68702H	ԳՀԸ	հատ	23.312	2	46.62
1.26.2		Բարձիկներ					34.09
1.26.2.1	31711100	Բարձիկներ(տակդիր)Колодки DIP SCS-8 միկրոսխեմայի համար	ԳՀԸ	հատ	0.060	40	2.40
1.26.2.2	31711100	Բարձիկներ(տակդիր)Колодки DIP SCS-14 միկրոսխեմայի համար	ԳՀԸ	հատ	0.071	40	2.84
1.26.2.3	31711100	Բարձիկներ(տակդիր)Колодки DIP SCS-16 միկրոսխեմայի համար	ԳՀԸ	հատ	0.095	40	3.80
1.26.2.4	31711100	Բարձիկներ Колодки DIP SCS-18 էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար	ԳՀԸ	հատ	0.083	30	2.49
1.26.2.5	31711100	Բարձիկներ Колодки DIP SCS-20 էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար	ԳՀԸ	հատ	0.119	30	3.57
1.26.2.6	31711100	Բարձիկներ Колодки DIP SCS-28 էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար	ԳՀԸ	հատ	0.119	30	3.57
1.26.2.7	31711100	Բարձիկներ Колодки DIP SCL-40 էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման համար	ԳՀԸ	հատ	0.214	30	6.42
1.26.2.8	31711100	Բարձիկներ, հավաքածու նախատեսված կառավարման վահանակի ստեղծաշարի համար (սիլիկոնի հետ միասին, տուփի մեջ 100 հատ)	ԳՀԸ	հավաքածու	1.800	5	9.00
1.26.3		Կայունացուցիչ					38.23
1.26.3.1	31711100	Ստաբիլիտրոն Д814Б	ԳՀԸ	հատ	0.310	8	2.48
1.26.3.2	31711100	Ստաբիլիտրոն Д816Б	ԳՀԸ	հատ	0.833	10	8.33
1.26.3.3	31711100	Ստաբիլիտրոն КС-156А	ԳՀԸ	հատ	0.833	10	8.33
1.26.3.4	31711100	Կայունացուցիչ 2С210Б	ԳՀԸ	հատ	2.740	3	8.22
1.26.3.5	31711100	Ստաբիլիզատոր КРЕН8Г ԿՐԵՆ8Գ	ԳՀԸ	հատ	0.179	15	2.69
1.26.3.6	31711100	Ստաբիլիզատոր UA7909 ЗՈՒԱ7909	ԳՀԸ	հատ	0.200	5	1.00
1.26.3.7	31711100	Ստաբիլիզատոր L7805 L7805	ԳՀԸ	հատ	0.112	15	1.68
1.26.3.8	31711100	Ստաբիլիզատոր L7809 L7809	ԳՀԸ	հատ	0.380	10	3.80
1.26.3.9	31711100	Ստաբիլիզատոր L7812	ԳՀԸ	հատ	0.170	10	1.70
1.26.4	31711590	Օպտոզույգ 4N37A	ԳՀԸ	հատ	0.123	5	0.62
1.26.5		Կոնդենսատոր					1,567.33
1.26.5.1	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-600-15 ТУОЖО 462.073	ԳՀԸ	հատ	0.000	3	0.00
1.26.5.2	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-160-30 ТУОЖО 462.073	ԳՀԸ	հատ	3.481	3	10.44
1.26.5.3	31711170	Կոնդենսատոր МБГО-2-300-30±10% ТУОЖО 462.073	ԳՀԸ	հատ	6.880	3	20.64
1.26.5.4	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 250Վ 470մկՖ К50-35 250В 470мкФ	ԳՀԸ	հատ	1.079	30	32.37
1.26.5.5	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 1մկՖ К50-35 100В 1мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.122	40	4.88
1.26.5.6	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 2.2մկՖ К50-35 100В 2,2мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.110	40	4.40
1.26.5.7	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 4.7մկՖ К50-35 100В 4,7мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.110	40	4.40
1.26.5.8	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 10մկՖ К50-35 100В 10мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.107	40	4.28
1.26.5.9	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 20մկՖ К50-35 100В 20мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.155	40	6.20
1.26.5.10	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 47մկՖ К50-35 100В 47мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.143	40	5.72
1.26.5.11	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 100Վ 100մկՖ К50-35 100В 100мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.333	40	13.32
1.26.5.12	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 63Վ 10մկՖ К50-35 63В 10мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.060	40	2.40
1.26.5.13	31711170	Կոնդենսատոր Կ73-16 63Վ 20մկՖ К73-16 63В 20мкФ	ԳՀԸ	հատ	1.190	40	47.60
1.26.5.14	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 2000մկՖ К50-35 50В 2000мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.400	50	20.00
1.26.5.15	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 1000մկՖ К50-35 50В 1000мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.380	40	15.20
1.26.5.16	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 470մկՖ К50-35 50В 470мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.310	60	18.60
1.26.5.17	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 200մկՖ К50-35 50В 200мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.050	20	1.00
1.26.5.18	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 100մկՖ К50-35 50В 100мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.190	20	3.80
1.26.5.19	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 50Վ 50մկՖ К50-35 50В 50мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.030	20	0.60
1.26.5.20	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 1000մկՖ К50-35 25В 1000мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.153	40	6.12
1.26.5.21	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 470մկՖ К50-35 25В 470 мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.167	40	6.68
1.26.5.22	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 25Վ 220մկՖ К50-35 25В 220мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.120	100	12.00
1.26.5.23	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 1000մկՖ К50-35 16В 1000мкФ	ԳՀԸ	հատ	0.143	40	5.72

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.5.24	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 500մկՖ K50-35 16B 500mkF	ԳՀԸ	հատ	0.030	40	1.20
1.26.5.25	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 100մկՖ K50-35 16B 100mkF	ԳՀԸ	հատ	0.333	40	13.32
1.26.5.26	31711170	Կոնդենսատոր Կ50-35 16Վ 22մկՖ K50-35 16B 22mkF	ԳՀԸ	հատ	0.066	40	2.64
1.26.5.27	31711170	Կոնդենսատոր Կ73-16 250Վ 2,2մկՖ K73-16 250B 2,2mkF	ԳՀԸ	հատ	0.417	40	16.68
1.26.5.28	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx100Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.030	80	2.40
1.26.5.29	31711170	Կոնդենսատոր 22ՄԿՖx100Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.050	20	1.00
1.26.5.30	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx450Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.050	8	0.40
1.26.5.31	31711170	Կոնդենսատոր 100ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.030	40	1.20
1.26.5.32	31711170	Կոնդենսատոր 47ՄԿՖx63Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.041	30	1.23
1.26.5.33	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.047	20	0.94
1.26.5.34	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx50Վ (-40 +105°C) Արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.095	10	0.95
1.26.5.35	31711170	Կոնդենսատոր 220ՄԿՖx400Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.350	3	1.05
1.26.5.36	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.053	10	0.53
1.26.5.37	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.071	20	1.42
1.26.5.38	31711170	Կոնդենսատոր 470ՄԿՖx63Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.214	10	2.14
1.26.5.39	31711170	Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx10Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.095	40	3.80
1.26.5.40	31711170	Կոնդենսատոր 680ՄԿՖx200Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.140	4	8.56
1.26.5.41	31711170	Կոնդենսատոր 1000ՄԿՖx25Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.119	30	3.57
1.26.5.42	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx50Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.535	4	2.14
1.26.5.43	31711170	Կոնդենսատոր 8ՄԿՖx400Վ անբևեռ արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.970	2	5.94
1.26.5.44	31711170	Կոնդենսատոր 10ՄԿՖx400Վ անբևեռ արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.250	2	2.50
1.26.5.45	31711170	Կոնդենսատոր 30ՄԿՖx400Վ անբևեռ արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.370	2	10.74
1.26.5.46	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx10Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.130	20	2.60
1.26.5.47	31711170	Կոնդենսատոր 2200ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.167	20	3.34
1.26.5.48	31711170	Կոնդենսատոր 1500ՄԿՖx10Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.143	20	2.86
1.26.5.49	31711170	Կոնդենսատոր 1500ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.167	10	1.67
1.26.5.50	31711170	Կոնդենսատոր 1800ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.179	10	1.79
1.26.5.51	31711170	Կոնդենսատոր 3300ՄԿՖx10Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.238	10	2.38
1.26.5.52	31711170	Կոնդենսատոր 3300ՄԿՖx16Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.333	10	3.33
1.26.5.53	31711170	Կոնդենսատոր 1ՄԿՖx250Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.042	10	0.42
1.26.5.54	31711170	Կոնդենսատոր 2,2ՄԿՖx250Վ (-40 +105°C) արտասահմանյան կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.042	10	0.42

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.5.55	31711170	Կոնդենսատոր 4700մկՖx50Վ	ԳՀԸ	հատ	1.309	15	19.64
1.26.5.56	31711170	Կոնդենսատոր 1000մկՖx35Վ	ԳՀԸ	հատ	0.167	50	8.35
1.26.5.57	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx50Վ	ԳՀԸ	հատ	0.238	200	47.60
1.26.5.58	31711170	Կոնդենսատոր 100մկՖx250Վ	ԳՀԸ	հատ	0.536	100	53.60
1.26.5.59	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx35Վ	ԳՀԸ	հատ	0.060	200	12.00
1.26.5.60	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx50Վ	ԳՀԸ	հատ	0.095	30	2.85
1.26.5.61	31711170	Կոնդենսատոր 220մկՖx16Վ	ԳՀԸ	հատ	0.071	50	3.55
1.26.5.62	31711170	Կոնդենսատոր 470մկՖx50Վ	ԳՀԸ	հատ	0.130	200	26.00
1.26.5.63	31711170	Կոնդենսատոր 4,7մկՖx16Վ	ԳՀԸ	հատ	0.095	20	1.90
1.26.5.64	31711170	Կոնդենսատոր 10մկՖx25Վ	ԳՀԸ	հատ	0.036	30	1.08
1.26.5.65	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx25Վ կամ 22մկՖx25Վ	ԳՀԸ	հատ	0.025	50	1.25
1.26.5.66	31711170	Կոնդենսատոր 20մկՖx100Վ կամ 22մկՖx100Վ	ԳՀԸ	հատ	0.050	50	2.50
1.26.5.67	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 20մկՖ; 250Վ	ԳՀԸ	հատ	1.560	10	15.60
1.26.5.68	31711170	Կոնդենսատոր K73-17; 0,1մկՖx630Վ	ԳՀԸ	հատ	0.170	20	3.40
1.26.5.69	31711170	Կոնդենսատոր K50-68; 450Վ;100մկՖ	ԳՀԸ	հատ	1.100	10	11.00
1.26.5.70	31711170	Կոնդենսատոր K 50-68 63Վ; 10մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.050	10	0.50
1.26.5.71	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11;63Վ;4,7մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.000	100	0.00
1.26.5.72	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 1000մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.300	10	3.00
1.26.5.73	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 220մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.200	10	2.00
1.26.5.74	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;25Վ; 22մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.120	10	1.20
1.26.5.75	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;50Վ; 2,2մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.005	10	0.05
1.26.5.76	31711170	Կոնդենսատոր K 50-35;50Վ; 100մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.190	15	2.85
1.26.5.77	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11B;63Վ; 100մկՖ	ԳՀԸ	հատ	10.450	16	167.20
1.26.5.78	31711170	Կոնդենսատոր K 52-11B;63Վ; 22մկՖ	ԳՀԸ	հատ	7.900	10	79.00
1.26.5.79	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ; d-8մմ;35Վ;330մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.740	50	37.00
1.26.5.80	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-20մմ; d-7մմ;16Վ;1500մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.000	100	0.00
1.26.5.81	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-25մմ; d-10մմ;10Վ;3300մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.000	100	0.00
1.26.5.82	31711170	Կոնդենսատոր Ֆիրմային h-16մմ; d-8մմ;10Վ;1000մկՖ	ԳՀԸ	հատ	0.430	100	43.00
1.26.5.83	31711170	Կոնդենսատոր K 50-7, 200մՖ ; 400Վ	ԳՀԸ	հատ	0.470	15	7.05
1.26.5.84	31711170	Խտարար ոչբևեռային 270 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.083	50	4.15
1.26.5.85	31711170	Խտարար ոչբևեռային 101 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.119	50	5.95
1.26.5.86	31711170	Խտարար 102 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.119	50	5.95
1.26.5.87	31711170	Խտարար ոչբևեռային 222 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.262	50	13.10
1.26.5.88	31711170	Խտարար ոչբևեռային 103 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.095	50	4.75
1.26.5.89	31711170	Խտարար ոչբևեռային 104 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.143	50	7.15
1.26.5.90	31711170	Խտարար ոչբևեռային 223 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.119	50	5.95
1.26.5.91	31711170	Խտարար ոչբևեռային 684 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.5.92	31711170	Խտարար ոչբևեռային 224 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.143	50	7.15
1.26.5.93	31711170	Խտարար ոչբևեռային 334 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.083	50	4.15
1.26.5.94	31711170	Խտարար ոչբևեռային 474 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.083	50	4.15
1.26.5.95	31711170	Խտարար ոչբևեռային 475 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.095	50	4.75
1.26.5.96	31711170	Խտարար ոչբևեռային 105 (конденсатор неполярный)	ԳՀԸ	հատ	0.202	50	10.10
1.26.5.97	31711170	Խտարար ոչբևեռային 47մկՖx63վ	ԳՀԸ	հատ	0.030	100	3.00
1.26.5.98	31711170	Խտարար ոչբևեռային (էլեկտրոլիտային) 47մկՖx25վ	ԳՀԸ	հատ	0.025	200	5.00
1.26.5.99	31711170	Խտարար (конденсатор) 1մկՖx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.100	40	4.00
1.26.5.100	31711170	Խտարար 224x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.178	100	17.80
1.26.5.101	31711170	Խտարար 334x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.190	100	19.00
1.26.5.102	31711170	Խտարար 474x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.333	100	33.30
1.26.5.103	31711170	Խտարար 684x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.357	100	35.70
1.26.5.104	31711170	Խտարար 104x400վ	ԳՀԸ	հատ	0.190	100	19.00
1.26.5.105	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտիկ 470մկՖx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.157	100	15.70
1.26.5.106	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000մկՖx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.169	50	8.45
1.26.5.107	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47մկՖx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.675	50	33.75
1.26.5.108	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 470մկՖx50վ	ԳՀԸ	հատ	0.190	100	19.00
1.26.5.109	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 4,7մկՖx400վ	ԳՀԸ	հատ	0.180	50	9.00
1.26.5.110	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22մկՖx16վ	ԳՀԸ	հատ	0.072	50	3.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.5.111	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 22մկֆx400վ	ԳՀՀ	հատ	0.357	50	17.85
1.26.5.112	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2,2մկֆx400վ	ԳՀՀ	հատ	0.145	50	7.25
1.26.5.113	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx35վ	ԳՀՀ	հատ	0.357	50	17.85
1.26.5.114	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 220մկֆx50վ	ԳՀՀ	հատ	0.169	100	16.90
1.26.5.115	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 2200մկֆx10վ	ԳՀՀ	հատ	0.180	20	3.60
1.26.5.116	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx6,3վ	ԳՀՀ	հատ	0.265	50	13.25
1.26.5.117	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx10վ	ԳՀՀ	հատ	0.240	50	12.00
1.26.5.118	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx16վ	ԳՀՀ	հատ	0.338	50	16.90
1.26.5.119	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800մկֆx6,3վ	ԳՀՀ	հատ	0.217	50	10.85
1.26.5.120	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1800մկֆx10վ	ԳՀՀ	հատ	0.190	50	9.50
1.26.5.121	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1500մկֆx16վ	ԳՀՀ	հատ	0.217	50	10.85
1.26.5.122	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկֆx16վ	ԳՀՀ	հատ	0.085	50	4.25
1.26.5.123	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկֆx25վ	ԳՀՀ	հատ	0.060	400	24.00
1.26.5.124	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 100մկֆx400վ	ԳՀՀ	հատ	1.158	50	57.90
1.26.5.125	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 150մկֆx400վ	ԳՀՀ	հատ	1.690	50	84.50
1.26.5.126	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 47մկֆx25վ	ԳՀՀ	հատ	0.144	100	14.40
1.26.5.127	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1500մկֆx10վ	ԳՀՀ	հատ	0.180	50	9.00
1.26.5.128	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 1000մկֆx25վ	ԳՀՀ	հատ	0.192	50	9.60
1.26.5.129	31711170	Խտարար էլեկտրոլիտային 3300մկֆx25վ	ԳՀՀ	հատ	0.277	40	11.08
2.26.6		Դիող					419.30
2.26.6.1	31711610	Դիող Д226Б	ԳՀՀ	հատ	0.100	50	5.00
2.26.6.2	31711610	Դիող Д242Б	ԳՀՀ	հատ	0.492	20	9.84
2.26.6.3	31711610	Դիող Д246Б	ԳՀՀ	հատ	1.155	20	23.10
2.26.6.4	31711610	Դիող 1N4007	ԳՀՀ	հատ	0.036	85	3.06
2.26.6.5	31711610	Դիող КД213А	ԳՀՀ	հատ	2.140	20	42.80
2.26.6.6	31711610	Դիող КД246А	ԳՀՀ	հատ	0.550	20	11.00
2.26.6.7	31711610	Դիող АЛ307Б	ԳՀՀ	հատ	0.010	50	0.50
2.26.6.8	31711610	Դիող КД202Р	ԳՀՀ	հատ	0.360	20	7.20
2.26.6.9	31711610	Դիող 2Д212А	ԳՀՀ	հատ	3.000	12	36.00
2.26.6.10	31711610	Դիող КЛ-201Е	ԳՀՀ	հատ	5.500	25	137.50
2.26.6.11	31711610	Դիող SB140	ԳՀՀ	հատ	0.150	4	0.60
2.26.6.12	31711610	Դիող 2Д210В	ԳՀՀ	հատ	1.070	20	21.40
2.26.6.13	31711610	Դիող КД521А, U _{обp} =100Վ, I _н = 0,05Ա	ԳՀՀ	հատ	0.050	120	6.00
2.26.6.14	31711610	Դիողային կամուրջ КЛ410В, U _{обp} =200Վ, I _н = 3Ա	ԳՀՀ	հատ	0.235	10	2.35
2.26.6.15	31711610	Դիողային կամրջակ КЛ402Д	ԳՀՀ	հատ	0.235	5	1.18
2.26.6.16	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ 6A05 (6A 50B)	ԳՀՀ	հատ	0.120	30	3.60
2.26.6.17	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ W10M	ԳՀՀ	հատ	0.130	20	2.60
2.26.6.18	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ RS207	ԳՀՀ	հատ	0.537	25	13.43
2.26.6.19	31711610	Երկէլեկտրոդային կամուրջ КЛ407	ԳՀՀ	հատ	0.495	30	14.85
2.26.6.20	31711610	Երկէլեկտրոդ BAV103	ԳՀՀ	հատ	0.132	30	3.96
2.26.6.21	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5333B	ԳՀՀ	հատ	0.300	30	9.00
2.26.6.22	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5346B	ԳՀՀ	հատ	0.338	20	6.76
2.26.6.23	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5349B	ԳՀՀ	հատ	0.386	20	7.72
2.26.6.24	31711610	Երկէլեկտրոդ 1N5342B	ԳՀՀ	հատ	0.288	30	8.64
2.26.6.25	31711620	Դիող, Լույսային, 5մմ սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	0.107	50	5.35
2.26.6.26	31711620	Դիող, Լույսային, 5մմ կարմիր	ԳՀՀ	հատ	0.226	30	6.78
2.26.6.27	31711620	Դիող, Լույսային, 5մմ կանաչ	ԳՀՀ	հատ	0.226	30	6.78
2.26.6.28	31711620	Դիող, Լույսային АЛ 307 БМ	ԳՀՀ	հատ	0.217	30	6.51
2.26.6.29	31711650	Երկէլեկտրոդ (շոտտկի) 1N5819	ԳՀՀ	հատ	0.060	20	1.20
2.26.6.30	31711660	Դիող, Թունելային, АИ301Г	ԳՀՀ	հատ	0.292	50	14.60
1.26.7		Տրանզիստոր					484.52
1.26.7.1	31711710	Տրանզիստոր IRF 3205	ԳՀՀ	հատ	0.329	50	16.45
1.26.7.2	31711710	Տրանզիստոր SS 8050	ԳՀՀ	հատ	0.130	50	6.50
1.26.7.3	31711710	Տրանզիստոր MJE 13009	ԳՀՀ	հատ	0.171	50	8.55
1.26.7.4	31711710	Տրանզիստոր MJE 13007	ԳՀՀ	հատ	0.173	50	8.65
1.26.7.5	31711710	Տրանզիստոր SS 8550	ԳՀՀ	հատ	0.130	50	6.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.7.6	31711710	Տրանզիստոր 2SA 1013	ԳՀԸ	հատ	0.142	20	2.84
1.26.7.7	31711710	Տրանզիստոր IRFZ44N	ԳՀԸ	հատ	0.350	50	17.50
1.26.7.8	31711710	Տրանզիստոր 2SD 1515	ԳՀԸ	հատ	3.000	10	30.00
1.26.7.9	31711710	Տրանզիստոր 2SD 2499	ԳՀԸ	հատ	0.600	20	12.00
1.26.7.10	31711710	Տրանզիստոր KT 630Ե ԿՏ 630Բ	ԳՀԸ	հատ	1.920	25	48.00
1.26.7.11	31711710	Տրանզիստոր KT 818AM ԿՏ 818ԱՄ	ԳՀԸ	հատ	0.774	20	15.48
1.26.7.12	31711710	Տրանզիստոր KT 818ԴՄ ԿՏ 818ԳՄ	ԳՀԸ	հատ	0.797	20	15.94
1.26.7.13	31711710	Տրանզիստոր KT 819ԴՄ ԿՏ 819ԳՄ	ԳՀԸ	հատ	1.785	20	35.70
1.26.7.14	31711710	Տրանզիստոր KT 3117A ԿՏ 3117Ա	ԳՀԸ	հատ	1.310	30	39.30
1.26.7.15	31711710	Տրանզիստոր KT 201Ե ԿՏ 201Բ	ԳՀԸ	հատ	0.248	40	9.92
1.26.7.16	31711710	Տրանզիստոր KT 837Ե ԿՏ 837Բ	ԳՀԸ	հատ	0.358	30	10.74
1.26.7.17	31711710	Տրանզիստոր KT 683Ե ԿՏ 683Բ	ԳՀԸ	հատ	0.286	20	5.72
1.26.7.18	31711710	Տրանզիստոր КП103Ж	ԳՀԸ	հատ	0.487	3	1.46
1.26.7.19	31711710	Տրանզիստոր KT208K	ԳՀԸ	հատ	0.211	3	0.63
1.26.7.20	31711710	Տրանզիստոր 2П303Г	ԳՀԸ	հատ	0.714	3	2.14
1.26.7.21	31711710	Տրանզիստոր 2Т312В	ԳՀԸ	հատ	1.050	3	3.15
1.26.7.22	31711710	Տրանզիստոր IRF830	ԳՀԸ	հատ	0.400	5	2.00
1.26.7.23	31711710	Տրանզիստոր IRF840	ԳՀԸ	հատ	0.400	10	4.00
1.26.7.24	31711710	Տրանզիստոր KT301Ж	ԳՀԸ	հատ	0.301	25	7.53
1.26.7.25	31711710	Տրանզիստոր KT301E	ԳՀԸ	հատ	0.421	15	6.32
1.26.7.26	31711710	Տրանզիստոր KT 315Г	ԳՀԸ	հատ	0.073	20	1.46
1.26.7.27	31711710	Տրանզիստոր KT3102Б	ԳՀԸ	հատ	0.994	5	4.97
1.26.7.28	31711710	Տրանզիստոր KT805	ԳՀԸ	հատ	0.320	5	1.60
1.26.7.29	31711710	Տրանզիստոր КП305E	ԳՀԸ	հատ	0.542	5	2.71
1.26.7.30	31711710	Տրանզիստոր K2645	ԳՀԸ	հատ	0.810	20	16.20
1.26.7.31	31711710	Տրանզիստոր KT361Г	ԳՀԸ	հատ	0.060	20	1.20
1.26.7.32	31711710	Տրանզիստոր KT203Б	ԳՀԸ	հատ	0.530	10	5.30
1.26.7.33	31711710	Տրանզիստոր KT602БМ	ԳՀԸ	հատ	0.180	10	1.80
1.26.7.34	31711710	Տրանզիստոր KT 601A	ԳՀԸ	հատ	0.480	10	4.80
1.26.7.35	31711710	Տրանզիստոր KT 315Г	ԳՀԸ	հատ	0.110	30	3.30
1.26.7.36	31711710	Տրանզիստոր KT 605AM	ԳՀԸ	հատ	0.400	25	10.00
1.26.7.37	31711710	Տրանզիստոր KT 809A	ԳՀԸ	հատ	0.810	50	40.50
1.26.7.38	31711710	Տրանզիստոր IRFPG-40	ԳՀԸ	հատ	1.860	4	7.44
1.26.7.39	31711710	Տրանզիստոր MJE13002	ԳՀԸ	հատ	0.365	10	3.65
1.26.7.40	31711710	Տրանզիստոր KT 972A	ԳՀԸ	հատ	0.300	5	1.50
1.26.7.41	31711710	Տրանզիստոր KT 973A	ԳՀԸ	հատ	0.364	5	1.82
1.26.7.42	31711710	Տրանզիստոր 2Т827A	ԳՀԸ	հատ	2.870	5	14.35
1.26.7.43	31711710	Տրանզիստոր KT 3102	ԳՀԸ	հատ	1.130	10	11.30
1.26.7.44	31711710	Տրանզիստոր KT 3107	ԳՀԸ	հատ	0.100	10	1.00
1.26.7.45	31711710	Տրանզիստոր KT 3117	ԳՀԸ	հատ	0.800	8	6.40
1.26.7.46	31711710	Տրանզիստոր BU508AF	ԳՀԸ	հատ	2.620	10	26.20
1.26.8		Պատիճ					262.85
1.26.8.1	32541400	Պատիճ էլեկտրական ԴԵՄԾ-1Ա (ДЭМЩ-1А)	ԳՀԸ	հատ	2.857	50	142.85
1.26.8.2	32541400	Պատիճ Խոսափողային ՄԿ-16-Ն (МК-16-Н)	ԳՀԸ	հատ	1.200	100	120.00
1.26.9	32340000	Խոսափող էլեկտրական ՄԿԷ333 կամ 34Ժ9Ե, (МКЭ333 կամ 34Ј9Е)	ԳՀԸ	հատ	0.140	50	7.00
1.26.10		Ապահովիչ					47.65
1.26.10.1	31211140	Ապահովիչ Ապակյա 2Ա D-5մմ L-20մմ	ԳՀԸ	հատ	0.026	50	1.30
1.26.10.2	31211140	Ապահովիչ Ապակյա 3Ա D-6մմ L-30մմ	ԳՀԸ	հատ	0.022	50	1.10
1.26.10.3	31211140	Ապահովիչ 250Ա Եռակցման կետերի համար	ԳՀԸ	հատ	0.905	50	45.25
1.26.11		Դիմադրություն					570.67
1.26.11.1	31711370	Վարիստոր 7D471	ԳՀԸ	հատ	0.120	20	2.40
1.26.11.2	31711370	Վարիստոր 10D471	ԳՀԸ	հատ	0.130	20	2.60
1.26.11.3	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ, 1կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.860	20	17.20
1.26.11.4	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2ВБ, 3,3կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.860	30	25.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.11.5	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2B5, 6,8կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.930	30	27.90
1.26.11.6	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2B5, 10կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.930	30	27.90
1.26.11.7	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2B5, 15կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.670	30	20.10
1.26.11.8	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП5-2B5, 22կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.930	30	27.90
1.26.11.9	31711370	Դիմադրություն փոփոխական СП3-9A, 220կոհմ	ԳՀԸ	հատ	0.240	40	9.60
1.26.11.10	31711370	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-18-0.5Վտ 10կՕմ ПСп-18-0.5Вт 10кОм	ԳՀԸ	հատ	0.620	15	9.30
1.26.11.11	31711370	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-0.5Վտ 4-82 47կՕմ ПСп-0.5Вт 4-82 47кОм	ԳՀԸ	հատ	0.620	20	12.40
1.26.11.12	31711370	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ-Բ-6.8կՕմ ПСп-1-0.5Вт-Б-6.8кОм	ԳՀԸ	հատ	0.620	20	12.40
1.26.11.13	31711370	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ –Բ-22կՕմ ПСп-1-0.5Вт-Б-22кОм	ԳՀԸ	հատ	0.620	20	12.40
1.26.11.14	31711370	Դիմադրություն Փոփոխական ՊՍպ-1-0.5Վտ-Բ-68կՕմ ПСп-1-0.5Вт-Б-68кОм	ԳՀԸ		0.620	10	6.20
1.26.11.15	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.025	50	1.25
1.26.11.16	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 3օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	50	0.60
1.26.11.17	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 4,7օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	50	0.60
1.26.11.18	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 10օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	50	0.60
1.26.11.19	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 100օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.110	100	11.00
1.26.11.20	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 120օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	100	0.30
1.26.11.21	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 150օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.22	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 200օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.140	150	21.00
1.26.11.23	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 220օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.24	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 240օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.25	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 270օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	100	0.30
1.26.11.26	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 330օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	100	0.30
1.26.11.27	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 360օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	100	0.30
1.26.11.28	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 470օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	100	0.30
1.26.11.29	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 510օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	100	0.30
1.26.11.30	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 620օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	100	0.30
1.26.11.31	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 750օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	50	0.15
1.26.11.32	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	100	0.30
1.26.11.33	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1,2կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	100	0.30
1.26.11.34	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1,5կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	100	0.30
1.26.11.35	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 2,2կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	100	0.30
1.26.11.36	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 2,4կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.010	150	1.50
1.26.11.37	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 3,3կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.38	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 5,1կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.39	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 5,6կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.40	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 6,2կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.41	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 6,8կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.42	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 8,2կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.43	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 10կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.44	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 12կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.45	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 18կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.46	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 20կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.47	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 24կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	150	0.45
1.26.11.48	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 30կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	150	1.80
1.26.11.49	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 36կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	150	1.80
1.26.11.50	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 51կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	150	1.80
1.26.11.51	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 75կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	150	1.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.11.52	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 100կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	150	1.80
1.26.11.53	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 120կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	100	1.20
1.26.11.54	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 150կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	100	1.20
1.26.11.55	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 200կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.088	100	8.80
1.26.11.56	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 240կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	150	1.80
1.26.11.57	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 300կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	150	1.80
1.26.11.58	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 510կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	100	1.20
1.26.11.59	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 750կօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	100	1.20
1.26.11.60	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1մօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	100	1.20
1.26.11.61	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 1,5մօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	100	1.20
1.26.11.62	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 2,2մօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.003	100	0.30
1.26.11.63	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 3,0մօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	100	1.20
1.26.11.64	31711370	Դիմադրություն МЛТ-0,25, 4,7մօհմ	ԳՀԸ	հատ	0.012	100	1.20
1.26.11.65	31711370	Դիմադրություն МЛТ-2, 0,1օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.050	20	1.00
1.26.11.66	31711370	Դիմադրություն МЛТ-2, 0,33օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.050	20	1.00
1.26.11.67	31711370	Դիմադրություն МЛТ-2, 1օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.040	20	0.80
1.26.11.68	31711370	Դիմադրություն SQP-10, 0,1օհմ, 10Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.150	20	3.00
1.26.11.69	31711370	Դիմադրություն SQP-10, 0,33օհմ, 10Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.130	10	1.30
1.26.11.70	31711370	Դիմադրություն SQP-10, 0,5օհմ, 10Վտ կամ SQP-5, 0,5օհմ, 5Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.130	10	1.30
1.26.11.71	31711370	Դիմադրություն SQP-10, 1օհմ, 10Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.130	10	1.30
1.26.11.72	31711370	Դիմադրություն SQP-10, 2,2օհմ, 10Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.150	10	1.50
1.26.11.73	31711370	Դիմադրություն SQP-10, 3,3օհմ	ԳՀԸ	հատ	0.130	10	1.30
1.26.11.74	31711370	Դիմադրություն 30Ω 20W	ԳՀԸ	հատ	4.760	2	9.52
1.26.11.75	31711370	Ռեզիստոր МЛТ-2; 10 Օհմ; 2Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.040	10	0.40
1.26.11.76	31711370	Ռեզիստոր ПЭВ-150; 560 Օհմ	ԳՀԸ	հատ	2.930	20	58.60
1.26.11.77	31711370	Ռեզիստոր ПП3-41; 2.2 կՕհմ	ԳՀԸ	հատ	3.190	10	31.90
1.26.11.78	31711370	Ռեզիստոր ПП3 -41; 4.7 կՕհմ;	ԳՀԸ	հատ	3.190	10	31.90
1.26.11.79	31711370	Ռեզիստոր ПП3 -41; 6.8 կՕհմ	ԳՀԸ	հատ	2.300	10	23.00
1.26.11.80	31711370	Ռեզիստոր ПП2-20; 100 Օհմ	ԳՀԸ	հատ	1.360	10	13.60
1.26.11.81	31711370	Ռեզիստոր ПП2-20; 330 Օհմ	ԳՀԸ	հատ	1.360	10	13.60
1.26.11.82	31711370	Ռեզիստոր ПП2-20; 1կ Օհմ	ԳՀԸ	հատ	1.360	10	13.60
1.26.11.83	31711370	Ռեզիստոր МЛТ -0.5-1,5կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.010	50	0.50
1.26.11.84	31711370	Ռեզիստոր МЛТ -0.5-2կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.010	500	5.00
1.26.11.85	31711370	Ռեզիստոր МЛТ -0.5-4.3կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.010	200	2.00
1.26.11.86	31711370	Ռեզիստոր МЛТ -0.5-3.6կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.010	100	1.00
1.26.11.87	31711370	Ռեզիստոր С-2-33Н-0.5-3.3 կՕհմ±1%	ԳՀԸ	հատ	0.040	100	4.00
1.26.11.88	31711370	Ռեզիստոր MFR-25FTF52-20K	ԳՀԸ	հատ	0.020	100	2.00
1.26.11.89	31711370	Ռեզիստոր C2-33Н-0,25 1,5կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.035	20	0.70
1.26.11.90	31711370	Ռեզիստոր C2-33Н-0,25 3,6կՕհմ±5%	ԳՀԸ	հատ	0.035	30	1.05
1.26.11.91	31711370	Ռեզիստոր MFR-25FTF52-5K1	ԳՀԸ	հատ	0.020	20	0.40
1.26.11.92	31711370	Ռեզիստոր MF-200, 22 Օհմ±1%; 2Վտ	ԳՀԸ	հատ	0.030	40	1.20
1.26.11.93	31711370	Ռեզիստոր C2-33Н-0,25 -1,5 կՕհմ±1%	ԳՀԸ	հատ	0.525	100	52.50
1.26.12		Ինդիկատոր					57.20
1.26.12.1		Ինդիկատոր (индикатор) КЕМ-3461AR	ԳՀԸ	հատ	1.430	20	28.60
1.26.12.2		Ինդիկատոր (индикатор) КЕМ-3461BR	ԳՀԸ	հատ	1.430	20	28.60
1.26.13		Սիմիստոր					352.44
1.26.13.1		Սիմիստոր (симистор) ВТА41-600	ԳՀԸ	հատ	1.852	50	92.60
1.26.13.2		Սիմիստոր (симистор) ТС-25-8	ԳՀԸ	հատ	4.940	50	247.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.26.13.3		Սիմիստոր (симистор) BTA16	ԳՀՀ	հատ	0.428	30	12.84
1.26.14	31711560	Տիրիստոր (тиристор) КУ202Н	ԳՀՀ	հատ	0.464	20	9.28
1.26.15	31120000	Գեներատոր (Генератор) SG3525	ԳՀՀ	հատ	0.540	20	10.80
1.26.16		Կվարցային ռեզոնատոր					78.06
1.26.16.1	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) A040E3R	ԳՀՀ	հատ	1.904	8	15.23
1.26.16.2	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) A080E3R	ԳՀՀ	հատ	1.904	8	15.23
1.26.16.3	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) A12E3R	ԳՀՀ	հատ	1.904	8	15.23
1.26.16.4	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) A16E3R	ԳՀՀ	հատ	1.904	8	15.23
1.26.16.5	31711600	Կվարցային ռեզոնատոր (кварцевый резонатор) A20E3R	ԳՀՀ	հատ	2.142	8	17.14
1.26.17		Փոխանջատիչ					670.30
1.26.17.1	31211200	Փոխանջատիչ Պ2Գ-3 3Պ4ՀԱՀ (П2Г3 3П4Н)	ԳՀՀ	հատ	20.060	10	200.60
1.26.17.2	31211200	Փոխանջատիչ Պ2Գ-3 2Պ4ՀԱՀ (П2Г3 2П4Н)	ԳՀՀ	հատ	20.060	10	200.60
1.26.17.3	31211200	Փոխանջատիչ Պ2Պ1ՏԱ-1ԲՎ (П2П1ТА-1БВ)	ԳՀՀ	հատ	20.689	10	206.89
1.26.17.4	31211200	Փոխանջատիչ S3-Մ1 (Т3-М1)	ԳՀՀ	հատ	4.793	10	47.93
1.26.17.5	31211200	Անջատիչ S3Վ (Т3В)	ԳՀՀ	հատ	0.714	20	14.28
1.26.18		Մեկուսատախտակ					436.36
1.26.18.1	30237140	Մեկուսատախտակ (плата) WSC G01	ԳՀՀ	հատ		2	0.00
1.26.18.2	30237140/1	Մեկուսատախտակ (плата) SLXN և VSL-1.3, բաժանորդային գծերի ծավալման պլատա՝ 8 բաժանորդների համար, նախատեսված РЕГИОН-120ХТ օպերատիվ հեռախոսակապի կայանի համար	ԳՀՀ	հատ	202.46	1	202.46
1.26.18.3	30237140/1	Մեկուսատախտակ (плата) СРХ-Н V15.10, կենտրոնական պրոցեսորի պլատա, նախատեսված РЕГИОН-120ХТ օպերատիվ հեռախոսակապի կայանի համար	ԳՀՀ	հատ	233.896	1	233.90
1.26.19		Ածուխ					119.21
1.26.19.1	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush CB-323 5,0x11,0x16,5մմ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	4.571	14	63.99
1.26.19.2	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush CB-419 6,0x9,0x11,3մմ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	1.689	14	23.65
1.26.19.3	31660000	Ածուխ գայլիկոնիչի (дрель) համար Carbon Brush CB-175 6.5x13,5x26,6մմ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	2.255	14	31.57
1.27		Հեռախոսային կայանի սարքեր և դետալներ					16,742.23
1.27.1	32550000	Հեռախոս ներքին բաժանորդների համար ԳՍ-5140 ՌՌԻԳՍԻ (GS-5140 RUGC)	ԳՀՀ	հատ	10.0	10	100.00
1.27.2	32550000	Հեռախոս Պանասոնիկ (Panasonic) կամ համարժեքը, անլար 2 հեռախոսով՝ մայր և լրացուցիչ, խոսափողը լինի ստեղծերով և էկրանով, 300 մ հեռակապի հնարավորությամբ	ԳՀՀ	լրակազմ	61.0	2	122.00
1.27.3	32550000	Հեռախոսային ապարատ ՏԱՊ (ТАП-1401) առանց համարահավաքիչի, պահակակետային	ԳՀՀ	հատ	149.0	33	4,917.00
1.27.4	32550000	Հեռախոս ՏԱ-68-ՑԲ2Ա ТА-68-ЦБ2А	ԳՀՀ	հատ	3.2	6	19.20
1.27.5	32550000	Հեռախոս ՏԱ-57 կամ համարժեքը (ТА-57)	ԳՀՀ	հատ	35.7	10	357.00
1.27.6	32261100	Հեռախոսային գարնիտուր ցածր լարման ТМГ-1	ԳՀՀ	զույգ	71.4	6	428.40
1.27.7	32541400	Արձնենտային կոմպլեկտ ԱԴ-1Ռ (Адаптер АД-1Р)	ԳՀՀ	հատ	40.0	6	240.00
1.27.8	32541400	Բոքս ԲՄՄ 1-2 (БММ 1-2 ГОСТ9677-67)	ԳՀՀ	հատ	55.4	10	554.00
1.27.9	32541400	Բլոկ մուտքագրման ԲՎ 01-60 (БВ 01-60 Блок ввода)	ԳՀՀ	հատ	40.0	2	80.00
1.27.10	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 32-110Մ (БП 32-110М Блок питания)	ԳՀՀ	հատ	40.0	1	40.00
1.27.11	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 30-27Մ (БП 30-27М Блок питания)	ԳՀՀ	հատ	40.0	2	80.00
1.27.12	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 31-15Մ (БП 31-15М Блок питания)	ԳՀՀ	հատ	40.0	2	80.00
1.27.13	32541400	Բլոկ սնուցման ԲՊ 28-5Մ (БП 28-5М Блок питания)	ԳՀՀ	հատ	40.0	2	80.00
1.27.14	32541400	Բլոկ մուտքագրման և ելքագրման ԿՎՎ 2 (КВВ2 канал ввода вывода)	ԳՀՀ	հատ	20.0	5	100.00
1.27.15	32541400	Բլոկ ՈՒՍԿ 1 (համալիրի ղեկավարում և հետազոտում) (УСК 1 Устройство сканирования контроля)	ԳՀՀ	հատ	20.0	3	60.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ СРV դասակարգման	Անվանումը					
1.27.16	32541400	Բլոկ ՊՐ 2 (միացման տարր) (ПР 2 Подключающий реле)	ԳՀՀ	հատ	20.0	2	40.00
1.27.17	32541400	Բլոկ Ի 3 (կատարող սարք №3) (И 3 Исполнительное № 3)	ԳՀՀ	հատ	30.0	2	60.00
1.27.18	32541400	Բլոկ Ի 1 (կատարող սարք № 1) (И1 Исполнительное № 1)	ԳՀՀ	հատ	30.0	2	60.00
1.27.19	32541400	Բլոկ ՈՒՊԴ (Ընդունիչ տվիչների ղեկավարում) (УПД Управление приемниками и датчиками)	ԳՀՀ	հատ	20.0	2	40.00
1.27.20	32541400	Բլոկ ԱԿ (Աբոնենտային կոմպլեկտ) (АК Абонентский комплект)	ԳՀՀ	հատ	20.0	3	60.00
1.27.21	32541400	Բլոկ ՊԱԿ (Աբոնենտային կոմպլեկտ սնուցման բլոկ) (ПАК питание абонентских комплектов)	ԳՀՀ	հատ	20.0	3	60.00
1.27.22	32541400	Բլոկ ԳՎՍ (Կանչման ազդանշանի գեներատոր) (ГВС генератор вызывного сигнала)	ԳՀՀ	հատ	30.0	1	30.00
1.27.23	32541400	Բլոկ ԳԿԻ (Չանգակածն իմպուլսների գեներատոր) (ГКИ генератор колокообразных сигналов)	ԳՀՀ	հատ	20.0	1	20.00
1.27.24		Ընդունիչ հաղորդիչ սարք ՊՊՈՒ ՄԻԿ-ՌԼ13 Ռ1-Վ34 (ППУ МИК -РЛ13 Р1-В34)	ՄԱԳ	հատ	1573.1	1	1,573.10
1.27.25	32541400	Աբոնենտային կոմպլեկտ ԱԿ 05 (АК-05)	ԳՀՀ	հատ	20.0	2	40.00
1.27.26	32541400	Ռադիովարդակ ՌՊՎ-1 (РПВ-1)	ԳՀՀ	հատ	0.1	50	5.00
1.27.27	32551100	Փոխանցատիչ ավտոմատ ԱԵ 2066-100-00ՈՒՉ ՈՒԽԼ4.Ա SՈՒ6-522 148-80 40Ա (АЕ2066-100-00У3 УХЛ4.А ТУ 16-522-148-80 40А)	ԳՀՀ	հատ	15.0	2	30.00
1.27.28	32551100	Ուղղորդիչ Վ1-Ն (В1-Н)	ԳՀՀ	հատ	284.3	7	1,989.75
1.27.29	32341110	Բարձրախոս ՕՐ-302 (ОБь-302)	ԳՀՀ	հատ	2.3	60	135.00
1.27.30	32341110	Բարձրախոս ԳՌ-10 (ГР-10)	ԳՀՀ	հատ	33.3	6	199.80
1.27.31	32341110	Բարձրախոս ԳՌ-16 (ГР-16)	ԳՀՀ	հատ	15.0	7	105.00
1.27.32	32341100	Խոսափող ՄԼ-3Կ (МЛ-3К)	ԳՀՀ	հատ	42.0	7	294.00
1.27.33	32541300	Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՊ-20 (КП-20)	ԳՀՀ	լրակազմ	1,111.9	1	1,111.88
1.27.34	32541300	Բարձրախոսային կապի սարքավորում «Ռյաբինա» ԿՎ-3Ռ (КВ-3Р)	ԳՀՀ	լրակազմ	417.5	6	2,505.00
1.27.35	32551150/1	Լար լսափողի, 3 լար, ճկուն 1,5մ	ԳՀՀ	մ	2.2	100	220.00
1.27.36	32551150/1	Լար լսափողի, 4 լար, ճկուն 1,5մ	ԳՀՀ	մ	2.2	100	220.00
1.27.37	32551150/1	Վարդակ հեռախոսային ՌՏՇ-4 (РТШ-4) 4 հպակով	ԳՀՀ	հատ	0.2	50	10.00
1.27.38	32551150/1	Վերջույթամրակ վարդակային լարի 4 հպակով	ԳՀՀ	հատ	0.3	100	34.00
1.27.39	32551150/1	Վերջույթամրակ միկրոհեռախոսային լարի 4 հպակով	ԳՀՀ	հատ	0.4	200	88.00
1.27.40	32550000/1	Միացնող սեղմակ СК-16	ԳՀՀ	հատ	0.7	13	9.10
1.27.41	32551150/1	Վարդակ խոսափողի 2Մ18ԿՊ37Գ1Վ1 (2Մ18КП37Г1В1)	ԳՀՀ	հատ	0.2	10	2.00
1.27.42	32551150/1	Բնիկ խոսափողի Շ1ՇՌ-Վ22Պ5Շ (Ш1ШРВ22П5Ш)	ԳՀՀ	հատ	0.3	10	3.00
1.27.43	32560000	Ռադում ջրամեկուսիչ, քամիադիմացկուն հյուսվածք, պարաբոլային անտենայի համար (Теглар-ապակեթելային գործվածք ներծծված տեֆլոնով), լայնությունը ոչ քիչ 1,5մ-ից	ԳՀՀ	մ²	60.0	9	540.00
1.28		Գրասենյակային կահույք					24,568.55
1.28.1	39121100	Գրասեղան	ԳՀՀ				3,142.60
1.28.1.1	39121100	Գրասեղան լամինատե կողերով, առանց դարակների, չափերը՝ 150x60 սմ, բարձրությունը՝ 74 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, ՄՐՖ – ի երեսով	ԳՀՀ	հատ	14.6	1	14.60
1.28.1.2	39121380	Գրասեղան ՄՐՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 122x70 սմ, բարձրությունը՝ 74 սմ, ձախ կողմից 3 քաշովի հոլովակային դարակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀՀ	հատ	30.0	8	240.00
1.28.1.3	39121390	Գրասեղան ՄՐՖ երեսով, լամինատե կողերով, երկդարականի, չափերը՝ 160x74 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, երկու կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀՀ	հատ	50.0	31	1,550.00
1.28.1.4	39121380	Գրասեղան ՄՐՖ երեսով, լամինատե կողերով, չափերը՝ 122x70 սմ, բարձրությունը՝ 75 սմ, աջ կողմից 3 քաշովի դարակներով, հոլովակներով, գույնը՝ շագանակագույն, բանալիով փակման հնարավորությամբ	ԳՀՀ	հատ	30.0	24	720.00
1.28.1.5	39121380	Գրասեղան համակարգչային, ՄՐՖ, դարչնագույն, 130x70x75սմ չափերով, ստեղնաշարի համար շարժական դարակով, աջ կողմում 3 քաշովի դարակով, դարակները փականով, հոլովակներով	ԳՀՀ	հատ	40.0	6	240.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.1.6	39121380	Գրասեղան ՄԴՖ, չափերը՝ 160x80x75 սմ, սեղան-կցորդով (չափերը՝ 120x80x70 սմ, սեղանին միացող մասում ուղղանկյուն, հակառակ կողմում՝ օվալաձև), շարժական դարակով (չափերը՝ 42x53x60 սմ, երեք քաշովի դարակներով, հողովակային, կենտրոնական փականով), տեղնիկայի համար նախատեսված շարժական դարակ-կցողիչով (չափերը՝ 120x53x65 սմ, աջ կողմում մեկ փակ դարակ, ձախ կողմում երկու բաց հորիզոնական դարակ, մեջտեղում 30x50 սմ չափի միջանցիկ դարակ համակարգային բլոկի համար), շարժական դարակ-կցորդիչով (չափերը՝ 120x53x70 սմ)	ԳՀՀ	հատ	126.0	3	378.00
1.28.2	39138100	Աթոռ	ԳՀՀ				13,965.38
1.28.2.1	39138100	Բազկաթոռ շարժական, բռնակները և խաչուկը մետաղից, երեսապատված պլաստմասայով, նստատեղը և թիկնակը արհեստական կաշվե պաստառով	ԳՀՀ	հատ	0.0	6	0.00
1.28.2.2	39138100	Աթոռ Համակարգչի, 5 անիվների վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը պլաստմասայից, պտտվող նստատեղով, ընդհանուր բարձրությունը կարգավոր-վող, բարձր թիկնակով, սև կտորից, նստատեղը՝ 45 x 40 սմ	ԳՀՀ	հատ	22.0	69.0	1,518.00
1.28.2.3	39138100	Աթոռ Փայտե, պաստառված մուգ գույնի (ոչ սև) կտորով, պաստառի և փայտի գույների համադրությամբ, նստոցի բարձրությունը՝ 480 մմ, խորությունը՝ 450 մմ նստոցի լայնքը լայն մասում՝ 360 մմ–ից ոչ պակաս, թիկնակի կորության շառավիղը՝ 450 մմ – ից ոչ պակաս, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, թիկնակի բարձրությունը՝ 50 սմ	ԳՀՀ	հատ	9.6	91	871.78
1.28.2.4	39138100	Աթոռ Գրասենյակային, կտորե պաստառով, սև գույնի, մետաղական հիմքով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ	ԳՀՀ	հատ	8.6	46	395.60
1.28.2.5	39138100	Բազկաթոռ Շարժական, 5 անիվի վրա՝ միմյանց կապակցված 5 թևանի խաչուկով, բռնակները և խաչուկը մետաղից՝ երեսապատված պլաստմասայով կամ փայտով, կարգավորվող նստոցով, նստատեղը և թիկնակը փափուկ՝ 50 մմ–ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ, պաստառապատված մուգ կտորով: Նստոցի չափերը 60 x 60 սմ – ից ոչ պակաս, ընդհանուր բարձրությունը՝ կարգավորվող	ԳՀՀ	հատ	50.0	72	3,600.00
1.28.2.6	39138100	Անիվ բազկաթոռի, տրամագիծը 50 մմ, առանցքի տրամագիծը 11 մմ, մեկ անիվի վրա ազդող առավելագույն բեռնվածությունը՝ 40 կգ:	ԳՀՀ	հատ	0.7	130	91.00
1.28.2.7	39138100	Բազկաթոռ ղեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակայները կողքերից փակված, ներսից և դրսից պատված կաշվով, մուգ շագանակագույն բնական փայտի համադրմամբ, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, Ø 680 մմ, մետաղական , պատված բնական մուգ շագանակագույ փայտով, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Ø 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոտն(норотои) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ, բազկաթոռի քաշը 38.5 կգ, բազկաթոռի բարձրությունը 1190-1260 մմ, արմնկակայների բարձրությունը 660-720 մմ, թիկնակի լայնությունը 580 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 720 մմ, նստելատեղի խորությունը 530 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 510-580 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 417 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	302.5	2	605.00
1.28.2.8	39138100	Աթոռ-Ֆիքսված ոտքերով, արմնկակայները և կարկասը, բնական փայտ, գույնը մուգ շագանակագույն, նստատեղը և թիկնակը արհեստական բարձրորակ կաշվից, գույնը սև, լցվածքը ստանդարտ պողոտն(норотои) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 100 կգ, բազկաթոռի քաշը 8.9 կգ, բազկաթոռի բարձրությունը 870 մմ, արմնկակայների բարձրությունը 650 մմ, թիկնակի լայնությունը 490 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 570 մմ, նստելատեղի խորությունը 510 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 490 մմ, թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 380 մմ, կարկասը միակտոր չէ, մոդելը chairman 659 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	46.5	20	930.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.2.9	39138100	Բազկաթոռ ղեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մուգ շագանակագույն բնական փայտից, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, Ø 720 մմ, մետաղական, պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Ø 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոլոն(пороло́н) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 32.7 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1090-1150 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 610-670 մմ, թիկնակի լայնությունը 540 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 660 մմ, նստելատեղի խորությունը 540 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 450-510 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 419 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	297.0	2	594.00
1.28.2.10	39138100	Բազկաթոռ ղեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մուգ շագանակագույն բնական փայտից, վերևի մասը փափուկ, պատված կաշվով, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, Ø 660 մմ, մետաղական , պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները պոլիուրետանե (полиуретан) BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Ø 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոլոն(пороло́н) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 28.5 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1120-1180 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 670-730 մմ, թիկնակի լայնությունը 550 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 620 մմ, նստելատեղի խորությունը 520 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 490-550 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 653 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	252.0	5	1,260.00
1.28.2.11	39138100	Բազկաթոռ ղեկավարի, պաստառը COW բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մուգ շագանակագույն բնական փայտից, վերևի մասը փափուկ, պատված կաշվով, բարձրացման մեխանիզմը երրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, Ø 720 մմ, մետաղական , պատված բնական մուգ շագանակագույն փայտով, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1 (CWA) ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝ Ø 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոլոն(пороло́н) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 33.2 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1180-1240 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 720-780 մմ, թիկնակի լայնությունը 570 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 700 մմ, նստելատեղի խորությունը 440 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 480-540 մմ, կարկասը միակտոր, մոդելը chairman 421 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	265.0	10	2,650.00
1.28.2.12	39138100	Բազկաթոռ ղեկավարի, պաստառը բարձրորակ բնական կաշվից, գույնը սև, արմնկակալները մետաղական խրոմապատ, վերևի մասը փափուկ, կաշվով պատված, բարձրացման մեխանիզմը չորրորդ կարգի ըստ germany DIN 4550 ստանդարտի, փակված պլաստմասե պատյանով, բարձրությունը կարգավորող և ճոճվող, ունենա ամրակցման հնարավորություն, վոտքերը հնգաթև, մետաղական, խրոմապատ, անիվները նեիրոնե BIFMA 5,1(CWA)ստանդարտի, անիվի խարսխածողը՝Ø 11 մմ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոլոն (пороло́н) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 250 կգ,բազկաթոռի քաշը 36.5 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1140-1230 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 700-790 մմ, թիկնակի լայնությունը 580 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 740 մմ, նստելատեղի խորությունը 530 մմ, նստելատեղի բարձրությունը 520-620 մմ, կարկասը միակտոր չէ, մոդելը chairman 401 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	393.0	2	786.00
1.28.2.13	39138100	Բազկաթոռ ղեկավարի, պաստառը բարձրորակ արհեստական կաշվից,գույնը սև,արմնկակալները պլաստմասե,վեևի մասը փափուկ,պատված բարձրորակ արհեստական կաշվով, ֆիքսված միակտոր ոտքով, խորությունը 550 մմ, մետաղական, խրոմապատ, բազկաթոռի լցվածքը ստանդարտ պողոլոն(пороло́н) խտությունը 25-40կգ/մ³, առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 120 կգ,բազկաթոռի քաշը 15.9 կգ,բազկաթոռի բարձրությունը 1100 մմ, արմնկակալների բարձրությունը 690 մմ, թիկնակի լայնությունը 460 մմ, բազկաթոռի լայնությունը 650 մմ, նստելատեղի խորությունը 510 մմ, նստելատեղի լայնությունը 460 մմ, կարկասը միակտոր չէ, մոդելը chairman 418 V կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	83.0	8	664.00
1.28.3	39132220	Կախիչ					210.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.3.1	39132220	Կախիչ հագուստի, չափը՝ 180x55 սմ, գույնը՝ շագանակագույն, մեջտեղում 40x60 սմ չափի հայելի, հինգ կախիչով	ԳՀԸ	հատ	10.0	4	40.00
1.28.3.2	39132220	Կախիչ հագուստի, լայնությունը՝ 15 սմ, երկարությունը՝ 70 սմ, մուգ շագանակագույն լամինատի վրա ամրացված լինի 5 մետաղական կախիչ , հայլին՝ 40x60 սմ շրջանակով	ԳՀԸ	հատ	30.0	1	30.00
1.28.3.3	39132220	Կախիչ հայելիով 60x40 սմ չափսի,պատին ամրացվող, 6 կախիչներով, ներքևում տակդիր պահարան 2 դռներով՝ 45x45 սմ, պահարանը՝ 45x90x35 սմ, կախիչի ընդհանուր չափը 200x90 սմ, գույնը շագանակագույն	ԳՀԸ	հատ	20.0	7	140.00
1.28.4	39141260	Զգեստապահարան	ԳՀԸ				600.00
1.28.4.1	39141260	Զգեստապահարան լամինատե, գույնը՝ մուգ շագանակագույն, խորությունը՝ 60 սմ, լայնությունը 80 սմ, բարձրությունը 200 սմ, ամրացված լինի էքցենտրիկ ֆիքսերով և մետաղական անկյունակներով, ներսում լինի վերևից 25 սմ ներքև գլխարկների համար դարակ, հագուստի համար նախատեսված կախիչը մետաղական ձողով, դռները ամրացված լինեն 3 ծխիներով աջ դռան ներսի կողմից ամրացված լինի հայելի 40x90սմ չափսերով	ԳՀԸ	հատ	40.0	15	600.00
1.28.5	39121520	Գրապահարան	ԳՀԸ				2,208.97
1.28.5.1	39121520	Գրապահարան առանց դռների երեք հարկանի 0,36 մ բարձրությունը, երեք բաժին, ամեն մի հարկը 0,8մ, բարձրությունը 1,25 մ, լայնությունը 2,4 մ, խորությունը 0,35 մ	ԳՀԸ	հատ	0.0	1	0.00
1.28.5.2	39121520	Գրապահարան Լամինատե, չափերը՝ 240x80x45 սմ, վերևում՝ 4 դարակներով, ներքևում երկդռնանի փակ պահարանով, 2 հորիզոնական դարակներով	ԳՀԸ	հատ	35.2	41	1,441.97
1.28.5.3	39121520	Գրապահարան գույնը՝ մուգ շագանակագույն,լայնությունը՝ 50սմ, երկարությունը՝120 սմ, բարձրությունը՝ 240 սմ, վերևի մասը լինի բաց շագանակագույն ապակե 2 դռներով, 4 դարակներով, ներքևի մասը երկդռնանի պահարան, երկու դարակներով	ԳՀԸ	հատ	65.0	3	195.00
1.28.5.4	39121520	Տումբա երկարությունը 70սմ լայնությունը 50սմ բարձրությունը 75սմ փակվող դռներով, ներսում 2 հորիզոնական դարակով, գույնը մուգ շագանակագույն ամրացված լինի էքցենտրիկ ֆիքսերով	ԳՀԸ	հատ	52.0	11.0	572.00
1.28.6	39141180	Մահճակալ					2,535.00
1.28.6.1	39141180	Բազմոց փափուկ, զսպանակավոր ներքնակով, թիկնակի բարձրությունը՝ 600 մմ, լայնությունը՝ 900 մմ, երկարությունը՝ 2000 մմ, բռնակները, նստատեղը և թիկնակը փափուկ, պաստառապատված կտորով	ԳՀԸ	հատ	150.0	5	750.00
1.28.6.2	39141180	Մահճակալ երկարությունը 194 սմ, լայնությունը 85 սմ, գլխավերևը՝ 70x85 սմ, ոտնամասը՝ 55x85 սմ, ներքնակը (матрас)՝ 190x80 սմ, հաստությունը 19 սմ:	ԳՀԸ	հատ	49.0	3	147.00
1.28.6.3	39141180	Մահճակալ իր պարագաներով, 1980x840 մմ	ԳՀԸ	լրակազմ	78.0	21	1,638.00
1.28.7		Գրասենյակային գույք	ԳՀԸ				1,906.60
1.28.7.1	39132160	Ձեռնասայլակ երկու մետաղական դարակներով, անիվների վրա, հրելու բռնակով, 50կգ բեռնատարողությամբ, հրելու բռնակով, չափերը՝ 895x420x1060 մմ	ԳՀԸ	հատ	100.0	1	100.00
1.28.7.2	39151120	Սեղան էլեկտրամոնտաժողի TRESTON WB 815 ART 401082 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	489.0	2	978.00
1.28.7.3	39132100	Գրապահարան մետաղյա,փասթաթղթերի համար, մոխրագույն, բարձրությունը 1330 մմ, լայնությունը՝ 467 մմ, խորությունը՝ 630 մմ, դարակի ներսի չափսերը 267x381x560 մմ, մետաղի հաստությունը 0.6-0.8 մմ, կենտրոնական բանալիով փական, 4 շարժական դարակ, սահուն պետք է շարժվեն դարակները նույնիսկ ամբողջովին բեռնված վիճակում, ամեն դարակում տեղադրված 50 ֆայլ, քաշը 60-70 կգ, լինի հավաքած վիճակում, մոդելը AFC-04 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	138.0	2	276.00
1.28.7.4	39132100	Պահարան մետաղական բարձրությունը՝ 1252 մմ, լայնությունը՝ 460 մմ, խորությունը 340 մմ, հուսալի փականով, բանալիով, 3 դարակով, գույնը՝ մոխրագույն, մետաղի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2 մմ, մոդելը SL-125T կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	75.0	2	150.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.28.7.5	39132100	Գրապահարան գրասենյակային, մետաղական, չափսը՝ երկրորդությունը 1860մմ, լայնությունը 850 մմ, խորությունը 400մմ, երկրորդանի, 5 դարակների, բանալիով փակման հնարավորությամբ, գույնը՝ մոխրագույն մոդելը CB-12 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	90.0	1.0	90.00
1.28.7.6	39132100	Արխիվային պահարան մետաղական AFC-02, 713x467x630մմ, 2 բաժին AFC-02 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	75.0	1	75.00
1.28.7.7	39132110	Պահարան (սեյֆ) բարձրությունը 280մմ, լայնությունը 340 մմ, խորությունը 295մմ, գույնը՝ մոխրագույն, 2 դարակ, էլեկտրոնային փական և մաստեր բանալի, ԳՕՍՏ 50862-2012, դռան մետաղի հաստությունը 3 մմ, կողքեր 1,5մմ, քաշը 9-ից 10 կգ, մոդելը AIKO T-28 EL կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	57.6	1	57.60
1.28.7.8	39132110	Պահարան, մետաղական, (սեյֆ) արտաքին չափսերը, 320x420x350 մմ, ներսի չափսերը 317x417x326 մմ, քաշը 9-10 կգ, 2 դարակների, հուսալի բանալիով փական, գույնը մոխրագույն, մետաղի հաստությունը 1.2 մմ, մոդելը SL-32 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	42.0	1	42.00
1.28.7.8	39132110	Պահարան, մետաղական, (սեյֆ) արտաքին չափսերը՝ բարձր. 630մմ, լայնութ. 440մմ, խորութ. 355 մմ, գույնը մոխրագույն կամ բաց շագանակագույն, 3 դարակ, վերևի դարակը առանձին բանալիով փակվող, չափսը՝ 100x436x293մմ, ներքևի երկու դարակների բարձրությունը կարգավորվող: Առաջամասի մետաղի հաստությունը 5 մմ, կողքերը 2 մմ: Բանալիով փակվող, հուսալի փականով, քաշը 38 կգ, ներքին չափսերը 500x436x301 մմ: Մոդելը valberg ASM-63 T կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	138.0	1	138.00
1.29		Էլեկտրակենցաղային տեխնիկա					25,109.11
1.29.1	39711280	Էլեկտրատաքացուցիչ և էլեկտրասալիկ	ԳՀՀ				432.00
1.29.1.1	39711280	Էլեկտրասալիկ 220Վ,1կՎտ (փակ սալիկով կամ գալարներով)	ԳՀՀ	հատ	12.0	5	60.00
1.29.1.2	39711280	Էլեկտրասալիկ միատեղանի,2-4ԿՎ/ժ (փակ սալիկով կամ գալարներով)	ԳՀՀ	հատ	13.0	4	52.00
1.29.1.3	39711280	Էլեկտրասալիկ երկտեղանի,2-4ԿՎ/ժ (փակ սալիկով կամ գալարներով)	ԳՀՀ	հատ	16.0	20	320.00
1.29.2	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական	ԳՀՀ				209.30
1.29.2.1	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, սկավառակով, տարողունակությունը՝ 1,2լ	ԳՀՀ	հատ	5.9	2	11.80
1.29.2.2	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, TEFAL, կամ համարժեքը, տարողունակությունը՝ 1,5լ	ԳՀՀ	հատ	7.1	5	35.50
1.29.2.3	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, ավտոմատ անջատումով, տարողունակությունը՝ 1-1,5լ	ԳՀՀ	հատ	7.1	1	7.10
1.29.2.4	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, ավտոմատ անջատումով, տարողունակությունը՝ 1,7լ	ԳՀՀ	հատ	7.1	1.0	7.10
1.29.2.5	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, ZELMER 17Z012, օգտակար ծավալը 1.7լ, հզորությունը 2400Վտ, ջրի մակարդակի ցուցիչով, ֆիլտրով, գույնը՝ չժանգոտվող	ԳՀՀ	հատ	20.0	2	40.00
1.29.2.6	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, հզորությունը՝ 2000Վտ, տարողունակությունը՝ 2լ, չժանգոտվող պողպատից, ֆիլտրով և ավտոմատ անջատումով	ԳՀՀ	հատ	19.6	1	19.60
1.29.2.7	39711230	Թեյնիկ էլեկտրական, տարողունակությունը՝ 2լ, PHILIPS կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	9.8	9.0	88.20
1.29.3	39715200	Տաքացուցիչ և էլեկտրալույսային ջեռուցիչ	ԳՀՀ				1,025.80
1.29.3.1	39715200	Էլեկտրալույսային ջեռուցիչ 10 մարտկոցով, 2-квт հզորությամբ	ԳՀՀ	հատ	32.2	15	483.60
1.29.3.2	39715200	Տաքացուցիչ յուղային,5սեկցիանոց, հզորությունը՝ 600-2000Վտ, լարումը՝ 220Վ, (տաքացվող տարածքը՝25մ²) թերմոստատով, թայմերով: Electrolux EOH/M-3105 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	22.5	8	180.20
1.29.3.3	39715200	Տաքացուցիչ յուղային,11սեկցիանոց, հզորությունը՝ 2200Վտ, լարումը՝ 220Վ, տաքացվող տարածքը՝ 28մ², թերմոստատով, թայմերով: Electrolux EOH/M-3221 կամ համարժեքը:	ԳՀՀ	հատ	36.2	10	362.00
1.29.4	39715100	Տաք ու սառը ջրի ապարատ	ԳՀՀ				348.00
1.29.4.1	39715100	Տաք ու սառը ջրի ապարատ հզորությունը 550W, 0,8A, ջրի տարայի տարողունակությունը 10-20լ (տաք ջուր՝ 95°C, սառը ջուր՝ 5°C)	ԳՀՀ	հատ	58.0	5	290.00
1.29.4.2	39715100	Կուլեր WB-1000 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	58.0	1.0	58.00
1.29.5	39713433	Փռչեկով	ԳՀՀ				112.75

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.29.5.1	39713433	Փոշեկուլ 2÷2,5կՎտ	ԳՀԸ	հատ	35.0	2.0	70.00
1.29.5.2	39713433	Փոշեկուլ արտադրական հզորությունը 5,0 Կվ/ժ	ԳՀԸ	հատ	42.75	1	42.75
1.29.6	39714100	Օդափոխիչ	ԳՀԸ				504.00
1.29.6.1	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) ВН-2, 220Վ (220В)	ԳՀԸ	հատ	9.0	10.0	90.00
1.29.6.2	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø20/220V պատի	ԳՀԸ	հատ	8.0	4	32.00
1.29.6.3	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø17,5/220V պատի	ԳՀԸ	հատ	7.0	4	28.00
1.29.6.4	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Ø15,5/220V պատի	ԳՀԸ	հատ	7.0	6	42.00
1.29.6.5	39714100	Օդափոխիչ (Вентилятор) Taida RQA250 0,25A/60W, 220-240V, 50/60 HZ 1350RPM	ԳՀԸ	հատ	0.0	4	0.00
1.29.6.6	39714100	Օդափոխիչ ոտնակով,պտտվող հզորությունը 45W, Ø45	ԳՀԸ	հատ	12.0	8	96.00
1.29.6.7	39714100	Օդափոխիչ GMI204PQV1-8A DC12 Վ, 2.8 Վտ	ԳՀԸ	հատ	8.5	10.0	85.00
1.29.6.8	39714100	Օդափոխիչ KDE1206PFV1 DC12 Վ, 1.4 Վտ	ԳՀԸ	հատ	7.4	10	74.00
1.29.6.9	39714100	Օդափոխիչ KDE1206PHV1 DC12 Վ, 1.6 Վտ	ԳՀԸ	հատ	5.7	10	57.00
1.29.7	39714200	Օդորակիչ, Ֆանքոյլ և օդային վարագույր	ԳՀԸ				17,776.40
1.29.7.1	39714200	Օդորակիչ 30մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	114.0	2	228.00
1.29.7.2	39714200	Օդորակիչ 50մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	110.0	3	330.00
1.29.7.3	39714200	Օդորակիչ 60մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	130.0	16	2,080.00
1.29.7.4	39714200	Օդորակիչ 75մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	142.0	7	994.00
1.29.7.5	39714200	Օդորակիչ 80մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	142.0	5	710.00
1.29.7.6	39714200	Օդորակիչ 80-100մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	142.0	4	568.00
1.29.7.7	39714200	Օդորակիչ 120մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	180.0	11	1,980.00
1.29.7.8	39714200	Օդորակիչ 130մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	190.0	5	950.00
1.29.7.9	39714200	Օդորակիչ 140մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	230.0	1	230.00
1.29.7.10	39714200	Օդորակիչ 162մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	230.0	1	230.00
1.29.7.11	39714200	Օդորակիչ 180մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	270.0	2	540.00
1.29.7.12	39714200	Օդորակիչ 230մ³ ծավալի համար, LG S186GH կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	306.0	2	612.00
1.29.7.13	39714200	Օդորակիչ 250մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	306.0	4	1,224.00
1.29.7.14	39714200	Օդորակիչ 280մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	306.0	2	612.00
1.29.7.15	39714200	Օդորակիչ 300մ³ ծավալի համար, սառեցման հզորությունը 3,8կՎտ, տաքացման հզորությունը 4,2կՎտ	ԳՀԸ	հատ	325.0	1	325.00
1.29.7.16	39714200	Օդորակիչ 380մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	360.0	1	360.00
1.29.7.17	39714200	Օդորակիչ 360մ³ ծավալի համար,հատակին դրվող	ԳՀԸ	հատ	231.0	2	462.00
1.29.7.18	39714200	Օդորակիչ 360մ³ ծավալի համար	ԳՀԸ	հատ	360.0	3	1,080.00
1.29.7.19	39714200	Օդորակիչ 600մ³ ծավալի համար,հատակին դրվող	ԳՀԸ	հատ	385.0	3	1,155.00
1.29.7.20	39714200	Ֆանքոյլ հատակին դրվող հզորությունը-21կՎտ	ԳՀԸ	հատ	504.0	5	2,520.00
1.29.7.21	39714200	Օդային վարագույր հզորությունը-9կվտ,երկարությունը-1,45մ	ԳՀԸ	հատ	146.6	4	586.40
1.29.8	38651160	Ֆոտոապարատ	ԳՀԸ				36.00
1.29.8.1	38651160	Թվային ֆոտոխցիկ Nikon COOLPIX S3100 14.48 մեգապիկսել, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	36.0	1	36.00
1.29.9	39711290	Վառարան միկրոալիքային, սնունդ տաքացնելու համար, հզորությունը 1150 Վտ	ԳՀԸ	հատ	30.0	1	30.00
1.29.10	39711140	Սառնարաններ	ԳՀԸ				4,531.86
1.29.10.1	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 120լ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	102.0	5.0	510.00
1.29.10.2	39711140	Սառնարան ծավալը՝100- 120լ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	102.0	3	306.00
1.29.10.3	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 50լ, գույնը՝ սպիտակ, BERG կամ համարժեքը,	ԳՀԸ	հատ	60.0	3.0	180.00
1.29.10.4	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 50լ, գույնը՝ սպիտակ,1խցիկանի, Super General SGR 062H կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	60.0	1.0	60.00
1.29.10.5	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 150լ, շագանակագույն	ԳՀԸ	հատ	125.0	1	124.98
1.29.10.6	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 150լ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	125.0	1	124.98
1.29.10.7	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 150-200լ, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀԸ	հատ	130.5	4	522.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.29.10.8	39711140	Սառնարան 100*60*40 չափսերի	ԳՀՀ	հատ	90.0	1	90.00
1.29.10.9	39711140	Սառնարան 50*30*20 չափսերի	ԳՀՀ	հատ	60.0	1	60.00
1.29.10.10	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 180-220լ, տեսակը - Նո Ֆրոստ, երկխցիկանի ձախից աջ բացվող, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	131.0	3	393.00
1.29.10.11	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 200լ, երկխցիկանի, սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	130.5	7	913.50
1.29.10.12	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 250լ, երկխցիկանի, սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	195.0	1	195.00
1.29.10.13	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 280լ, երկխցիկանի, տեսակը-No Frost, արծաթագույն	ԳՀՀ	հատ	252.4	1	252.40
1.29.10.14	39711140	Սառնարան ծավալը՝ 350լ, երկխցիկանի, սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	190.0	1	190.00
1.29.10.15	39711140	Սառնարան 120/RS107,1	ԳՀՀ	հատ	102.0	1	102.00
1.29.10.16	39711140	Սառնարան տեսակը՝ մի խցիկանի, սառեցնող խցիկ՝ կաթիլային հակասառեցման համակարգ, սառեցնող խցիկի տեղակայումը վերևի, հակասառեցման համակարգը՝ ձեռքի, կոմպրեսորների քանակը՝ 1, կառավարման տեսակը էլեկտրամեխանիկական, էլեկտրաօգտագործման դասը՝ Ա, չափերը՝ բարձրությունը՝ 131սմ, լայնքը՝ 60սմ, խորությունը՝ 60սմ	ԳՀՀ	հատ	136.0	1	136.00
1.29.10.17	39711140	Սառնարան դասը՝ B, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 119, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 105, սառցարանի տարողունակությունը (լ) 14, չափերը սմ (LxPxH) 85x60x61.5, գույն՝ բաց շագանակագույն	ԳՀՀ	հատ	102.0	1	102.00
1.29.10.18	39711140	Սառնարան սառցախցիկը՝ վերևում, դռները 2, էներգիայի սպառման դասը A++, ընդհանուր տարողունակությունը (լ) 550, սառնարանի տարողունակությունը (լ) 385, սառցարանի տարողունակությունը (լ) 165, չափերը սմ (LxPxH) 85x183x74, կառավարումը՝ էլեկտրոնային, առկա է NoFrost, թարմության խցիկ (գոյական) առկա է, դարակները՝ ապակի, սառցարանի դարակների քանակը՝ 2, գույնը՝ սպիտակ	ԳՀՀ	հատ	270.0	1	270.00
1.29.11	31711170	Կոնդենսատոր Doller capaction 50 mFd 370-450V կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.0	1	0.00
1.29.12	42121420	Կոմպրեսոր	ԳՀՀ				80.00
1.29.12.1	42121420	Կոմպրեսոր սառնարատադրողականությունը 18000 BTU/H Շարպ	ԳՀՀ	հատ	80.0	1	80.00
1.29.13		Շրեդեր թղթի ոչնչացման համար նախատեսված	ԳՀՀ	հատ	23.0	1	23.00
1.30	41111100	Ջուր խմելու (19 լիտր պլաստմասե տարայով)	ՄԱԳ	հատ	1.8	112	201.60
1.30.1		Ջուր խմելու (19 լիտր պլաստմասե տարայով) և մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ					784.80
1.30.1.1	41111100	Ջուր խմելու (19 լիտր պլաստմասե տարայով)	ՄԱԳ	հատ	1.44	420	604.80
1.30.1.2	39221350	Մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ	ՄԱԳ	հատ	0.006	30000	180.00
1.31		Մարտկոցային կուտակիչներ և մարտկոցներ					7,999.04
1.31.1	31412000	Էլեմենտ գալվանական AA 1,5Վ, "DURASELL MN1500 կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.4	400	160.00
1.31.2		Էլեմենտ R20/UM-1 size D 1,5 Վ,	ԳՀՀ	հատ	0.40	10	4.00
1.31.3	31441000	Էլեմենտ 1,5Վ չափս ԱԱԱ	ԳՀՀ	հատ	0.2	200	40.00
1.31.4	31412000	Էլեմենտ գալվանական C 1,5Վ	ԳՀՀ	հատ	0.40	50	20.00
1.31.5		Ֆոտոէլեմենտ Ֆ-26	ԳՀՀ	հատ	3.3	2	6.60
1.31.6	31412000	Էլեմենտ գալվանական 3R12 (քառակուսի) , 4,5 Վ,	ԳՀՀ	հատ	0.50	30	15.00
1.31.7	31412000	Էլեմենտ գալվանական 6Ֆ22-9Վ, Կոռնա	ԳՀՀ	հատ	0.70	40	28.00
1.31.8		Մարտկոց 6F-9Վ, Կոռնա	ԳՀՀ	հատ	4.50	12	54.00
1.31.9	31411100	Մարտկոց VARTA SILVER DYNAMIQ AGM 12Վ 95Ա.ժ թողարկման հոսանքը ոչ պակաս 740Ա-ից, չափսը՝ 353*175*190(մմ) (հնարավոր է +40մմ բոլոր չափերի համար) կամ համարժեք	ԳՀՀ	հատ	104.0	2	208.00
1.31.10	31411100	Մարտկոց EP17-12, 12Վ, 17Ա.ժ, չափսը՝ 181*77*165մմ	ԳՀՀ	հատ	16.0	10	160.00
1.31.11	31411100	Մարտկոց EP7-12, 12Վ, 7Ա.ժ, չափսը՝ 151-65-100մմ, 6.3մմ լայնությամբ սեղմակով	ԳՀՀ	հատ	6.9	35	241.50
1.31.12	31411100	Մարտկոց, 1,2Վ, 1750մԱ չափսը՝ 14.5*47մմ, հարթ ելուստներով	ԳՀՀ	հատ	2.0	80	160.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.31.13	31411100	Մարտկոց Delta DTM 1209, 12Վ, 9Ա.Ժ չափսը՝ 151-65-100մմ, 6.3մմ լայնությամբ սեղմակով կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	12.6	24	302.40
1.31.14	31442200	Մարտկոց 6UT90, կապարաթթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12 վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված սեղմված բնական գազով աշխատող ՌԻԱԶ, ՎՈԼԳԱ, ԳԱԶԵԼ, ավտոմեքենաների շարժիչի գործարկման համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2017թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով: Չլիցքավորված, չոր:	ԳՀՀ	հատ	50.0	6	300.00
1.31.15	31430000	Մարտկոց Size AA-3,7V Li-ion 14500 1000mAh-1200mAh	ԳՀՀ	հատ	1.5	150	225.00
1.31.16	31411100	Մարտկոց 3000 մԱ/Ժամ, 1,2 վ, կլոր, չափերը Ø 23մմ, L = 43մմ	ԳՀՀ	հատ	10.63	4	42.51
1.31.17		Մարտկոց HRL 1234WF2FR 6.4*15*9.5 (սմ), RADACS համակարգի անխափան սնուցման համար	ԳՀՀ	հատ	18.0	64	1,152.00
1.31.18	31442160	Մարտկոց 6CT-55÷60	ԳՀՀ	հատ	35.00	5	175.00
1.31.19	31430000	Մարտկոց Himastu NP 12-12, 12V 12Ah Valve regulated lead acid battery	ԳՀՀ	հատ	17.3	2	34.60
1.31.20	31430000	Մարտկոց նիկել- մագնիսումային, «NiMN» մարկայի 3,6Վ, 60մԱ/Ժ, NiMN-60/3	ԳՀՀ	հատ	1.7	10	17.00
1.31.21	3142000	Մարտկոց 316 (AA) տիպի էլեկտրական մարտկոց՝ 1,2վ/2500մԱԺ հզորությամբ, չափսերը (~50,5 Ø 14,5մմ), ոչ մեկանգամյա օգտագործման համար, վերալիցքավորվող	ԳՀՀ	հատ	5.3	4	21.20
1.31.22	3141000	Մարտկոց 286 (AAA) տիպի էլեկտրական մարտկոց՝ 1,2վ/900մԱԺ հզորությամբ, չափսերը (44,5 Ø 10,5մմ), ոչ մեկանգամյա օգտագործման համար, վերալիցքավորվող	ԳՀՀ	հատ	1.3	4	5.20
1.31.23	31151170	Մարտկոցների վերալիցքավորման սարք, 316 (AA) 286 (AAA) տիպի էլեկտրական մարտկոցների վերալիցքավորման սարք (ունիվերսալ)՝ նախատեսված միանգամից լիցքավորելու 4 մարտկոց, սնուցման աղբյուրը՝ 220V	ԳՀՀ	հատ	3.9	2	7.80
1.31.24	31430000	Մարտկոց HR9-6 (6V, 36WPC/15min./1,30VPC/25°C)	ԳՀՀ	հատ	17.0	8	136.00
1.31.25	31430000	Մարտկոց 3R12, 4,5Վ Camelion	ԳՀՀ	հատ	4.0	5	20.00
1.31.26	31430000	Մարտկոց WP 1236W (LONG 12V, 36W)	ԳՀՀ	հատ	20.3	4	81.20
1.31.27	31430000	Մարտկոց անխափան սնուցման սարքի (UPS) ԱՄՊ Սիմետրա ՍՈՒԲՏ5(ACP Symmetra SYBT5) 150*63*93, Լիքս մարտկոց 12Վ 34Վտ/սեղ 15ր.(12V, 34W/cell 15min)	ԳՀՀ	հատ	260.0	4	1,040.00
1.31.28	31430000	Մարտկոց Մոտոռոլա ՋՊ640 և ՋՊ680-ի համար 7,5Վ Նիքվել-Մետալ հիդրիդե բատերի	ԳՀՀ	հատ	30.0	45	1,350.00
1.31.29	31430000	Մարտկոց Մոտոռոլա ՋՊ688 համար 7,2Վ Նիքվել-Մետալ հիդրիդե բատերի	ԳՀՀ	հատ	30.0	15	450.00
1.31.30	31430000	Մարտկոց "Makita" պտուտակապնդիչի համար PA 12, 12V, 1,3Ah6271D մակնիշի	ԳՀՀ	հատ	19.0	6	114.00
1.31.31	31430000	Մարտկոց VL 2330 Panasonic	ԳՀՀ	հատ	1.5	15	22.50
1.31.32	31430000	Մարտկոց CR 2032	ԳՀՀ	հատ	1.5	10	15.00
1.31.33	31430000	Մարտկոց BR2325 Panasonic, տիպը՝ Lithium 36V, 160mAh 23*2,5մմ	ԳՀՀ	հատ	1.4	3	4.23
1.31.34	31430000	Մարտկոց YUASA NP7-12< 12V, 7Ah, երկար.-151մմ, լայն.-65մմ, բարձր.-97,5մմ	ԳՀՀ	հատ	16.0	3	48.00
1.31.35	31430000	Մարտկոց FLAMM-GS FG20651 տիպը՝ Sealed Lead-acid battery, 12V, 6,5Ah երկար.-151մմ, լայն.-65մմ, բարձր.-94մմ	ԳՀՀ	հատ	16.0	3	48.00
1.31.36	31430000	Մարտկոց Rechargeable, Ni-MH AA HR6 2100mAh 1,2V	ԳՀՀ	հատ	2.9	4	11.60
1.31.37	31431100	Մարտկոց 6CT-75, կապարաթթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված սեղմված բնական գազով աշխատող ավտոմեքենաների շարժիչի գործարկման համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2017թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով:	ԳՀՀ	հատ	35.0	12	420.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.31.38	31431100	Մարտկոց 6CT-190, կապարաթթվային մեկնարկային կուտակային՝ 12վ լարումով, էլեկտրոլիտով լցված և լիցքավորված, սպասարկվող, նախատեսված սեղմված բնական գազով աշխատող ավտոմեքենաների շարժիչի գործարկման համար: Մարտկոցի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը, գործարանը, արտադրության ամսաթիվը: Մարտկոցը պետք է արտադրված լինի 2017թ ունենա տեխնիկական անձնագիր, համարակալված լինի անհատական համարով:	ԳՀՀ	հատ	85.0	10	850.00
1.31.39	31430000	Մարտկոց DT 12045 12V 4.5A	ԳՀՀ	հատ	5.5	1	5.50
1.31.40	31430000	Մարտկոց DT 12012 12V 1.2A	ԳՀՀ	հատ	3.2	1	3.20
1.32		Ջտիչներ					44,889.21
1.32.1	42910000	Ջտիչ յուղի, LF-9009	ԳՀՀ	հատ	22.2	2	44.40
1.32.2	42911200	Ջտիչ վառելիքի	ԳՀՀ				18.70
1.32.2.1	42911200	Վառելիքի զտիչ FF 5580	ԳՀՀ	հատ	8.7	1	8.70
1.32.2.2	42911200	Վառելիքի զտիչ FS 19732	ԳՀՀ	հատ	10.0	1	10.00
1.32.3		Ջտիչ անալիտիկ, АФА-РМП-20	ԳՀՀ	հատ	0.15	5000	750.00
1.32.4		Ջտիչ անալիտիկ յոդային սորբցիոն АФА СИ-20	ԳՀՀ	հատ	0.6	500	300.00
1.32.5		զտիչ թուղթ	ԳՀՀ				761.91
1.32.5.1		Ջտիչ թուղթ	ԳՀՀ	կգ	36.4	20	728.00
1.32.5.2		Ջտիչ թուղթ, մոխրագրկված, Ø 6 սմ	ԳՀՀ	տուփ	0.75	10	7.50
1.32.5.3		Ջտիչ թուղթ, մոխրագրկված, Ø 8սմ, խիտ, ԳՕՍՏ12026-76	ԳՀՀ	տուփ	0.7	5	3.50
1.32.5.4		Ջտիչ թուղթ, մոխրագրկված, Ø 12սմ, խիտ, ԳՕՍՏ12026-76	ԳՀՀ	տուփ	0.73	7	5.11
1.32.5.5		Ջտիչ թուղթ կապույտ ժապավեն, Ø 9սմ	ԳՀՀ	հատ	0.70	15	10.50
1.32.5.6		Ջտիչ թուղթ կապույտ ժապավեն, Ø 7սմ	ԳՀՀ	հատ	0.73	10	7.30
1.32.6	39522260	Տամպոններ քսուկների համար Wischtest Test swabs (Perforated Art-Nr: ITM-001296) Ø45սմ	ՄԱԳ	հատ	0.17	5000	850.00
1.32.7	42911210	Օդի զտիչ (ФРHK) փաթեթային, սոսնձված, ոչ գործվածքային	ԳՀՀ	մ²	2.1	402	844.20
1.32.8	42911210	Օդի զտիչ աերոզոլային Д-23КЛ, ФАС-3500-Д կամ համարժեքը	ԳՀՀ	արկղ	460.7	80	36,856.00
1.32.9		Սելեկտիվ սորբենտ	ԳՀՀ				0.00
1.32.9.1		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-А2-Н	ԳՀՀ	մ²	0.0	1	0.00
1.32.9.2		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ЦМ-К1	ԳՀՀ	մ²	0.0	1	0.00
1.32.9.3		Սելեկտիվ սորբենտ մանրաթելային իոնափոխանակիչ գործվածք, ФИБАН К-5П	ԳՀՀ	մ²	0.0	1	0.00
1.32.10		Ջտիչ աէռոզոլային, ЛФС-2-50	ԳՀՀ	գծ.մ	1.80	2000	3,600.00
1.32.11		Ջտիչ յոդային, СФЛ-2И-50	ԳՀՀ	գծ.մ	3.60	240	864.00
1.33		Բժշկական միջոցներ և դեղորայք					908.54
1.33.1	33661158	Էպինեֆրին (Էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) Ադրենալին 0,1% 1մլ N10 սրվակ	ԳՀՀ	տուփ	1.75	1	1.75
1.33.2	33610000	Ալյումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոլային Ալմագել -Ա 170մլ դ/կախույթ	ԳՀՀ	տուփ	1.5	4	6.00
1.33.3	33600000	Ֆենիլէֆրին(ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) Մեզատոն 1%- 1մլ N10 սրվակ	ԳՀՀ	տուփ	1.2	1	1.20
1.33.4	33621160	Ամինոկապրոնաթթու 5% 100մլ լուծույթ	ԳՀՀ	փաթեթ	0.6	1	0.60
1.33.5	33661121	Ացետիլսալիցիլաթթու 500մգ N10 դ/հ	ԳՀՀ	տուփ	0.08	13	1.04
1.33.6	33651110	Ամպիցիլին(ամպիցիլինի տրիհիդրատ) Ամպիցիլին 500մգ N10դ/պ	ԳՀՀ	տուփ	0.4	10	4.00
1.33.7	33600000	Կորգլիկոն 0,6 մգ -1 մլ N10 սրվակ	ԳՀՀ	տուփ	0.75	1	0.75
1.33.8	33631281	Մետամիզոլ(մետամիզոլ նատրիում) Անալգին 500մգ N10 դ/հ	ԳՀՀ	տուփ	0.1	120	12.00
1.33.9	33661151	ԱցիկլովիրԱցիկլովիր-Ակրի 200մգ N20 դ/հ	ԳՀՀ	տուփ	0.6	10	6.00
1.33.10	33621641	Պոլիդոն- յոդ Բետայոդին 10% 60մլ լուծույթ	ԳՀՀ	շշիկ	1.05	11	11.55
1.33.11	33641413	Դեքսամետազոն10մլ ակնակաթիլ	ԳՀՀ	շշիկ	0.75	5	3.75

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.33.12	33651145	Դեքսամետազոն 4 մգ 1մլ N5 սրվակ	ԳՀԸ	տուփ	0.75	8	6.00
1.33.13	33600000	Բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ) Դիբազոլ 1% 1 մլ N10 սրվակ	ԳՀԸ	տուփ	0.3	10	3.00
1.33.14	33630000	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Դիկլակ դոնդող 5% 50գ դոնդող	ԳՀԸ	տուփ	1.45	5	7.25
1.33.15	33631310	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Դիկլոֆենակ 75մգ 3մլ N5 սրվակ	ԳՀԸ	տուփ	0.75	8	6.00
1.33.16	33621000	Էտամզիլատ Դիցինոն 250մգ 2մլ N10 սրվակ	ԳՀԸ	հատ	2.05	1	2.05
1.33.17	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Դրոտավերին 2% 2մլ N10 սրվակ	ԳՀԸ	տուփ	0.8	23	18.40
1.33.18	33611200	Լոպերամիդ 2 մգ N10 դ/պ	ԳՀԸ	տուփ	0.4	27	10.80
1.33.19	33650000	Քլորամֆենիկոլ Լևոմիցետին 0,25% 5մլ ակնակաթիլ	ԳՀԸ	շիկ	0.3	13	3.90
1.33.20	33141116	Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ Լևոմիկոլ 40գ քսուք	ԳՀԸ	տուփ	0.4	4	1.60
1.33.21	33600000	Նիտրոգլիցերին Նիտրոմինոն 10 գ ցողացիր (աէրոզոլ)	ԳՀԸ	հատ	1.85	10	18.50
1.33.22	33621510	Կապտոպրիլ 0,025մգ N20 դ/հ	ԳՀԸ	տուփ	0.2	40	8.00
1.33.23	33661117	Կատվախտի հանուկ N50 դ/հ	ԳՀԸ	տուփ	0.15	37	5.55
1.33.24	33660000	Նիկեթամիդ Կորդիամին 25% 2մլ N10 սրվակ	ԳՀԸ	տուփ	1.5	5	7.50
1.33.25	33621111	Էթիլբրոմիդոլաերիանատ, ֆենոբարբիտալ, պոլաեդային անանուխի յուղ Կորվալոլ 25մլ կաթիլ	ԳՀԸ	շիկ	0.25	102	25.50
1.33.26	33621100	Հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկային, բենզիլ նիկոտինատ Հեպարին 25մգ քսուք	ԳՀԸ	տուփ	0.65	5	3.25
1.33.27	33631340	Հիդրոկորտիզոն 1% 10գ քսուք	ԳՀԸ	տուփ	0.3	3	0.90
1.33.28	33691145	Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ N10 սրվակ	ԳՀԸ	տուփ	0.4	25	10.00
1.33.29	33631260	Յոդի սպիրտային լուծույթ 5% 30մլ լուծույթ	ԳՀԸ	շիկ	0.25	58	14.50
1.33.30	33691144	Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ N10 սրվակ	ԳՀԸ	տուփ	0.6	3	1.80
1.33.31	33600000	Կեչու խեժ, քսերոֆորմ Վիշնասկու բալանսային հեղուկաքսուք 40գ քսուք	ԳՀԸ	տուփ	0.45	10	4.50
1.33.32	33600000	Քլորամֆենիկոլ Սինտոմիցին 25գ հեղուկաքսուք	ԳՀԸ	տուփ	0.35	4	1.40
1.33.33	33660000	Պրոկային Նովոկային 2% 2մլ N10 սրվակ	ԳՀԸ	տուփ	0.3	3	0.90
1.33.34	33621450	Ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) Նորմոդիպին 5մգ N30 դ/հ	ԳՀԸ	տուփ	1.95	10	19.50
1.33.35	33611341	Դեքսպանթենոլ Պանթենոլ 58գ ցողացիր	ԳՀԸ	հատ	3.1	10	31.00
1.33.36	33621540	Պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ) Պապավերին 2% 2մլ N10 սրվակ	ԳՀԸ	տուփ	0.45	5	2.25
1.33.37	33661126	Պարացետամոլ 500մգ N10 դ/հ	ԳՀԸ	տուփ	0.1	50	5.00
1.33.38	33611170	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) Նո-շպա 40 մգ N100 դ/հ	ԳՀԸ	տուփ	2.5	15	37.50
1.33.39	33691130	Դեքստրան 40 Ռեոպոլիզյուկին 250մլ լուծույթ	ԳՀԸ	փաթեթ	2.1	1	2.10
1.33.40	33621641	Էթակրիդինի լակտատ Ռիվանոլ 100մլ փոշի	ԳՀԸ	շիկ	0.15	20	3.00
1.33.41	33610000	Դիոսմեկտիտ Սմեկտա N30 փաթեթ	ԳՀԸ	տուփ	6.6	1	6.60
1.33.42	33600000	Նատրիում հիդրոկարբոնատ սոդա սննդային 500գ	ԳՀԸ	տուփ	0.4	11	4.40
1.33.43	33621641	Էթանոլ Սպիրտ բժշկական 96% 250մլ լուծույթ	ԳՀԸ	շիկ	0.5	20	10.00
1.33.44	33621641	2,4-դիքլորոբենզիլ սպիրտ, ամփմետակրեզոլ, ասկորբինաթթու Ստրեպսիլս լոզաններ վիտամին C-ով N24 դ/հ	ԳՀԸ	տուփ	2.5	3	7.50
1.33.45	33631284	Քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) Սուպրաստին 2% 1մլ N5 սրվակ	ԳՀԸ	տուփ	1.85	2	3.70
1.33.46	33660000	Լևոմեթոլի լուծույթ մենթիլ իզոպալերատում Վալիդոլ 60մգ N10 դ/հ	ԳՀԸ	տուփ	0.1	42	4.20
1.33.47	33630000	Դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) Վուրդոն 50մգ N20 դ/հ	ԳՀԸ	տուփ	1.6	3	4.80
1.33.48	33631281	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4 -տոլուենսուլֆոնատ Տեմպալգին N20 դ/հ	ԳՀԸ	տուփ	0.5	27	13.50
1.33.49	33631170	Տետրացիկլին 1% 3գ ակնաքսուք	ԳՀԸ	տուփ	0.75	3	2.25
1.33.50	33650000	Տոբրամիցին, դեքսամեթազոն Տոբրադեքս 5մլ ակնակաթիլ	ԳՀԸ	տուփ	2.7	4	10.80

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.33.51	33631281	Ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ, կոֆեին (կոֆեինի մոնոհիդրատ) Ցիտրամոն Պ N10 դ/հ	ԳՀԸ	տուփ	0.15	50	7.50
1.33.52	33621000	Վերապամիլ (վերապամիլի հիդրոքլորիդ) Ֆինոպտին 2,5մգ 2մլ սրվակ	ԳՀԸ	հատ	6.0	2	12.00
1.33.53	33650000	Ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ), դեքսամեթազոն ֆլոքսադեքս 10մլ ականջի-աչքի դ/կախույթ	ԳՀԸ	տուփ	2.3	4	9.20
1.33.54	33621590	Ֆուրոսեմիդ 1% 2մլ N10 սրվակ	ԳՀԸ	տուփ	0.4	2	0.80
1.33.55	33600000	Օքսոլին 10գ քսուք	ԳՀԸ	տուփ	0.25	4	1.00
1.33.56	33600000	Կայուն յոդի հաբեր 125մգ-ոց 10 հաբերով տուփ	ԳՀԸ	տուփ	0.2	2500	500.00
1.34		Բժշկական սարքավորումներ և գործիքներ					189.89
1.34.1	39221350	Բաժակ մեկանգամյա օգտագործման	ԳՀԸ	հատ	0.01	1500	15.00
1.34.2	32351210	Ժապավեն ԷՍԳ 50x50	ԳՀԸ	հատ	0.80	10	8.00
1.34.3	33141131	Լարան սեղմող, ռեզինե	ԳՀԸ	հատ	0.60	46	27.60
1.34.4	33121180	Ճնշաչափ ադյուտոր, կլասիկ AD01-1	ԳՀԸ	հատ	6.80	7	47.60
1.34.5	33141142	Ներարկիչ ասեղով	ԳՀԸ				8.08
1.34.5.1	33141142	Ներարկիչ ասեղով 5մլ	ԳՀԸ	հատ	0.023	312	7.18
1.34.5.2	33141142	Ներարկիչ ասեղով 10մլ	ԳՀԸ	հատ	0.03	30	0.90
1.34.6	33141100	Մածիչ (շպատեղ) փայտյա	ԳՀԸ	հատ	0.01	100	1.00
1.34.7	33111200	Ջերմաչափ մարմնի	ԳՀԸ	հատ	0.72	5	3.60
1.34.8	33141117	Բամբակ 50գ ոչ ստերիլ	ԳՀԸ	հատ	0.13	60	7.80
1.34.9	33141110	Վիրակապ	ԳՀԸ				57.54
1.34.9.1	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ	ԳՀԸ	հատ	0.07	162	11.99
1.34.9.2	33141110	Վիրակապ 5մx7սմ	ԳՀԸ	հատ	0.07	12	0.84
1.34.9.3	33141110	Վիրակապ 5մx10սմ մանրէազերծ	ԳՀԸ	հատ	0.08	90	7.29
1.34.9.4	33141110	Վիրակապ 5մx12սմ	ԳՀԸ	հատ	0.08	20	1.62
1.34.9.5	33141110	Վիրակապ 7մx14սմ	ԳՀԸ	հատ	0.15	100	15.00
1.34.9.6	33141110	Վիրակապ 7մx14սմ մանրէազերծ	ԳՀԸ	հատ	0.16	130	20.80
1.34.10	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2 x 500սմ	ԳՀԸ				13.68
1.34.10.1	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2 x500սմ	ԳՀԸ	հատ	0.30	32	9.60
1.34.10.2	33141111	Սպեղանի լեյկոպլաստ 2,0սմ(կծիկով)	ԳՀԸ	հատ	0.30	8	2.40
1.34.10.3	33141112	Սպեղանի "Սանտավիլ" N10	ԳՀԸ	տուփ	0.06	30	1.68
1.34.11		Դեղատուփ, Դեղամիջոցների բժշկական պայուսակ,	ԳՀԸ				0.00
1.34.11.1	18931230	Դեղատուփ լամինատե, բարձրությունը՝ 45սմ, լայնությունը՝ 30սմ. երկարությունը՝ 25սմ	ԳՀԸ	հատ	0.00	3	0.00
1.34.11.2	18931230	Դեղապահարան(аптечка) պահեստների համար, երկխորանի (полка), երկարությունը 30սմ, լայնությունը 22սմ, բարձրությունը 45սմ	ԳՀԸ	հատ	0.00	10	0.00
1.34.11.3	18931230	Դեղամիջոցների բժշկական պայուսակ, կաշվեպատ ուսին զցելու հարմարությունով (նախատեսված հրշեջ ավտոմեքենաների համար)	ԳՀԸ	հատ	0.00	4	0.00
1.35		Լաբորատոր պարագաներ					6,684.08
1.35.1	39299110	Անոթ ապակյա	ԳՀԸ				108.65
1.35.1.1	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 100մլ	ԳՀԸ	հատ	0.25	50	12.50
1.35.1.2	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 250մլ	ԳՀԸ	հատ	0.5	10	5.00
1.35.1.3	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 500մլ	ԳՀԸ	հատ	0.7	5	3.50
1.35.1.4	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 750մլ	ԳՀԸ	հատ	1.6	5	8.00
1.35.1.5	39299110	Անոթ ապակյա, թափանցիկ, 1000մլ	ԳՀԸ	հատ	1.7	5	8.50
1.35.1.6	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 100մլ տարողությամբ, պլաստմասե խցան, պտտակով	ԳՀԸ	հատ	0.12	20	2.40
1.35.1.7	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 250մլ տարողությամբ, պլաստմասե խցան, պտտակով	ԳՀԸ	հատ	0.15	25	3.75

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.1.8	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 500մլ տարողությամբ, պլաստմասե խցան, պտուտակով	ԳՀԸ	հատ	0.65	40	26.00
1.35.1.9	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 750մլ տարողությամբ, պլաստմասե խցան, պտուտակով	ԳՀԸ	հատ	1.1	15	16.50
1.35.1.10	39299110	Անոթ ապակյա, մուգ, 1000մլ տարողությամբ, պլաստմասե խցան, պտուտակով	ԳՀԸ	հատ	0.5	45	22.50
1.35.2	39299110	Բաժակ	ԳՀԸ				2,363.35
1.35.2.1	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-50(Վ-50)	ԳՀԸ	հատ	0.3	110	33.00
1.35.2.2	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-100(Վ-100)	ԳՀԸ	հատ	0.4	120	48.00
1.35.2.3	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-150(Վ-150)	ԳՀԸ	հատ	0.45	50	22.50
1.35.2.4	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-250(Վ-250)	ԳՀԸ	հատ	0.5	155	77.50
1.35.2.5	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-300(Վ-300)	ԳՀԸ	հատ	0.65	15	9.75
1.35.2.6	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-400(Վ-400)	ԳՀԸ	հատ	0.65	100	65.00
1.35.2.7	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-500(Վ-500)	ԳՀԸ	հատ	0.9	10	9.00
1.35.2.8	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-600(Վ-600)	ԳՀԸ	հատ	0.9	500	450.00
1.35.2.9	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-1000(Վ-1000)	ԳՀԸ	հատ	1.3	530	689.00
1.35.2.10	39299110	Բաժակ բարձր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, B-2000(Վ-2000)	ԳՀԸ	հատ	3.5	20	70.00
1.35.2.11	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-50 (Ն-50)	ԳՀԸ	հատ	0.3	130	39.00
1.35.2.12	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-100 (Ն-100)	ԳՀԸ	հատ	0.4	180	72.00
1.35.2.13	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-150 (Ն-150)	ԳՀԸ	հատ	0.45	50	22.50
1.35.2.14	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-250 (Ն-250)	ԳՀԸ	հատ	0.5	180	90.00
1.35.2.15	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-300 (Ն-300)	ԳՀԸ	հատ	0.6	10	6.00
1.35.2.16	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-500 (Ն-500)	ԳՀԸ	հատ	0.7	15	10.50
1.35.2.17	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-600 (Ն-600)	ԳՀԸ	հատ	0.7	200	140.00
1.35.2.18	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-1000(Ն-1000)	ԳՀԸ	հատ	1.2	210	252.00
1.35.2.19	39299110	Բաժակ ցածր, քիմիական հրակայուն, ապակյա, H-2000(Ն-2000)	ԳՀԸ	հատ	3.0	10	30.00
1.35.2.20	39299110	Բաժակ ճենապակյա, առանց բռնիչի, №7, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	2.5	20	50.00
1.35.2.21	39299110	Բաժակ ճենապակյա, առանց բռնիչի, №6, 600մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	2.0	20	40.00
1.35.2.22	39299110	Բաժակ ճենապակյա, բռնիչով, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	2.38	20	47.60
1.35.2.23	39299110	Բաժակ ճենապակյա, բռնիչով, №3 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	4.5	20	90.00
1.35.3	39299110	Գավաթ ճենապակյա	ԳՀԸ				25.00
1.35.3.1	39299110	Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով № 3 1000մլ	ԳՀԸ	հատ	4.0	2	8.00
1.35.3.2	39299110	Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 250մլ	ԳՀԸ	հատ	1.0	5	5.00
1.35.3.3	39299110	Գավաթ ճենապակյա, բռնիչով 2000մլ	ԳՀԸ	հատ	6.0	2	12.00
1.35.4	39299110	Թասիկ ճենապակյա	ԳՀԸ				190.75
1.35.4.1	39299110	Թասիկ ճենապակյա, գոլորշացման համար № 2, 50մլ	ԳՀԸ	հատ	0.55	35	19.25
1.35.4.2	39299110	Թասիկ ճենապակյա, ՉՖՆ, 120մլ,	ԳՀԸ	հատ	0.9	35	31.50
1.35.4.4	39299110	Թասիկ, ՉԿՏ Ø350մմ	ԳՀԸ	հատ	6.0	10	60.00
1.35.4.5	39299110	Թասիկ, ՉԿՏ Ø400մմ	ԳՀԸ	հատ	8.0	10	80.00
1.35.5	39299110	Չափաբաժակ	ԳՀԸ				62.70
1.35.5.1	39299110	Չափաբաժակ 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.48	10	4.80
1.35.5.2	39299110	Չափաբաժակ 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.05	20	21.00
1.35.5.3	39299110	Չափաբաժակ 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.54	10	15.40
1.35.5.4	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.3	5	1.50
1.35.5.5	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.4	10	4.00
1.35.5.6	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.5	10	5.00
1.35.5.7	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.9	5	4.50
1.35.5.8	39299110	Չափաբաժակ գլանաձև, չափիչ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.3	5	6.50
1.35.6	39299110	Չափագլան կտուցով	ԳՀԸ				168.06
1.35.6.1	39299110	Չափագլան կտուցով, 50մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.6	100	60.00
1.35.6.2	39299110	Չափագլան կտուցով, 100մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.77	103	79.31
1.35.6.3	39299110	Չափագլան կտուցով, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.15	25	28.75
1.35.7	39299110	Կոլբա	ԳՀԸ				799.60
1.35.7.1	39299110	Կոլբա Էրլենմեյերի, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.65	10	6.50
1.35.7.2	39299110	Կոլբա կլոր, հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.65	50	32.50
1.35.7.3	39299110	Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 250մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	1.0	5	5.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.7.4	39299110	Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 500մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	1.46	5	7.30
1.35.7.5	39299110	Կոլբա կլորահատակ, հղկված, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	1.9	5	9.50
1.35.7.6	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.4	100	40.00
1.35.7.7	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 150մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.45	20	9.00
1.35.7.8	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.6	20	12.00
1.35.7.9	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 400մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.9	4	3.60
1.35.7.10	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 500մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	1.0	20	20.00
1.35.7.11	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	1.35	10	13.50
1.35.7.12	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, 2000մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	2.5	10	25.00
1.35.7.13	39299110	Կոլբա կոնաձև, լայնաբուկ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.5	20	10.00
1.35.7.14	39299110	Կոլբա կոնաձև, լայնաբերան, 500մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.9	10	9.00
1.35.7.15	39299110	Կոլբա կոնաձև, լայնաբուկ, 750մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	1.5	5	7.50
1.35.7.16	39299110	Կոլբա կոնաձև, լայնաբուկ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	1.5	10	15.00
1.35.7.17	39299110	Կոլբա կոնաձև, 500մլ	ԳՀՀ	հատ	1.3	10	13.00
1.35.7.18	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, КН-100-34 (Կն-100-34)	ԳՀՀ	հատ	2.1	10	21.00
1.35.7.19	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, КН-250-34 (Կն-250-34)	ԳՀՀ	հատ	0.5	110	55.00
1.35.7.20	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, КН-500-34 (Կն-500-34)	ԳՀՀ	հատ	0.9	22	19.80
1.35.7.21	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, КН-1000-50 (Կն-1000-50)	ԳՀՀ	հատ	1.5	15	22.50
1.35.7.22	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, КН-2000-29/32 (Կն-2000-29/32)	ԳՀՀ	հատ	3.5	5	17.50
1.35.7.23	39299110	Կոլբա կոնաձև, հարթահատակ, SU տիպի ապակուց, վզիկի տրամագիծը 32/29, 100մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	1.3	100	130.00
1.35.7.24	39299110	Կոլբա չափիչ, 1Ա տիպի, պլաստմասե կափարիչով, 50մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.7	100	70.00
1.35.7.25	39299110	Կոլբա չափիչ, 1Ա տիպի, պլաստմասե կափարիչով, 100մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.9	150	129.00
1.35.7.26	39299110	Կոլբա չափիչ, 50մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.4	10	4.00
1.35.7.27	39299110	Կոլբա չափիչ, 100մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.5	25	12.50
1.35.7.28	39299110	Կոլբա չափիչ, 250մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.7	25	17.50
1.35.7.29	39299110	Կոլբա չափիչ, 500մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.8	8	6.40
1.35.7.30	39299110	Կոլբա չափիչ, 1000մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	1.0	4	4.00
1.35.7.31	39299110	Կոլբա չափիչ, 2000մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	1.7	4	6.80
1.35.7.32	39299110	Կոլբա չափիչ, հրակայուն, 1լ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	1.8	5	9.00
1.35.7.33	39299110	Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 50մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.6	2	1.20
1.35.7.34	39299110	Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 250մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	1.0	20	20.00
1.35.7.35	39299110	Կոլբա քիմիական, ջերմակայուն ապակուց, հղկված խցանով, 500մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	1.5	10	15.00
1.35.8	39299100	Սառնարան ապակյա, գոլորշիների կոնդենսացման համար	ԳՀՀ	հատ	5.0	20	100.00
1.35.9		Տիգել	ԳՀՀ				18.40
1.35.9.1		Տիգել կվարցային, 20մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.4	10	4.00
1.35.9.2		Տիգել ճենապակյա, ցածր, ТКПН, 120մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.6	15	9.00
1.35.9.3		Տիգել ճենապակյա, բարձր, ТПКВ, 50մլ տարողությամբ	ԳՀՀ	հատ	0.54	10	5.40
1.35.10	33791300	Բաղնիք ջրային 2 լ ծավալով	ԳՀՀ	հատ	18.0	6	108.00
1.35.11		Էկսիկատոր	ԳՀՀ				172.00
1.35.11.1		Էկսիկատոր ապակյա կափարիչով, առանց ծորակի, Э (է) տրամագիծը 190 մմ	ԳՀՀ	հատ	7.8	10	78.00
1.35.11.2		Էկսիկատոր ապակյա կափարիչով, առանց ծորակի, Э (է) տրամագիծը 250 մմ	ԳՀՀ	հատ	9.4	10	94.00
1.35.12		Ներդիր էքսիկատորի, հաղճապակյա, №4, Ø230մմ	ԳՀՀ	հատ	6.0	5	30.00
1.35.13		Բյուրեղ փականով, 25մլ	ԳՀՀ	հատ	1.4	3	4.20
1.35.14		Գազաորսիչ Կասպերի	ԳՀՀ	հատ	5.0	5	25.00
1.35.15		Ժամացույց ավազե	ԳՀՀ				11.00
1.35.15.1		Ժամացույց ավազե, 1 թույն, ԳОУS 10576-74, ТУ 4321-009-52876859-05	ԳՀՀ	հատ	1.0	2	2.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.15.2		Ժամացույց ավազե, 2 թուպե, ԳՕՍՍ 10576-74, ТУ 4321-009-52876859-05	ԳՀԸ	հատ	1.0	2	2.00
1.35.15.3		Ժամացույց ավազե, 3 թուպե, ԳՕՍՍ 10576-74, ТУ 4321-009-52876859-05	ԳՀԸ	հատ	1.0	2	2.00
1.35.15.4		Ժամացույց ավազե, 5 թուպե, ՏՈՒ-25-7139.003-88, ТУ 4321-009-52876859-05	ԳՀԸ	հատ	1.0	2	2.00
1.35.15.5		Ժամացույց ավազե, 10 թուպե, ՏՈՒ-25-7139.003-88, ТУ 4321-009-52876859-05	ԳՀԸ	հատ	1.5	2	3.00
1.35.16	42671100	Բռնիչ	ԳՀԸ				72.70
1.35.16.1		Բռնիչ մետաղյա, Հոֆմանի	ԳՀԸ	հատ	1.5	10	15.00
1.35.16.2		Բռնիչ մետաղյա, Մոռի	ԳՀԸ	հատ	0.97	10	9.70
1.35.16.3		Բռնիչ տիգելի, նիկելյա, 25-30սմ երկարության	ԳՀԸ	հատ	6.0	8	48.00
1.35.17		Խողովակ	ԳՀԸ				40.00
1.35.17.1	4163171	Խողովակ բժշկական, ռետինե, Ø 10մմ	ԳՀԸ	մ	0.5	30	15.00
1.35.17.2	4163172	Խողովակ տեխնիկական, ռետինե Ø 10-15մմ	ԳՀԸ	մ	2.5	10	25.00
1.35.18	42131330	Խցան	ԳՀԸ				49.35
1.35.18.1	42131330	Խցաններ կիպահղկած (притертые), շլիֆով կտրվածների համար, Ø 29մմ	ԳՀԸ	հատ	0.7	10	7.00
1.35.18.2	42131330	Խցան ռետինե, Ø 8մմ	ԳՀԸ	հատ	0.06	20	1.20
1.35.18.3	42131330	Խցան ռետինե, Ø 14մմ	ԳՀԸ	հատ	0.07	15	1.05
1.35.18.4	42131330	Խցան ռետինե, Ø 16մմ	ԳՀԸ	հատ	0.09	35	3.15
1.35.18.5	42131330	Խցան ռետինե, Ø 19մմ	ԳՀԸ	հատ	0.09	35	3.15
1.35.18.6	42131330	Խցան ռետինե, Ø 24մմ	ԳՀԸ	հատ	0.09	20	1.80
1.35.18.7	42131330	Խցան ռետինե, Ø 29մմ	ԳՀԸ	հատ	0.25	10	2.50
1.35.18.8	42131330	Խցան ռետինե, Ø 45մմ	ԳՀԸ	հատ	0.5	15	7.50
1.35.18.9	42131330	Խցան կեղևից տարբեր չափսերի	ԳՀԸ	հատ	1.1	20	22.00
1.35.19	38431720	Ծայրակալ բյուրեղային համար ծայրակապով, գնդիկով	ԳՀԸ	հատ	1.2	70	84.00
1.35.20	38431710	Կաթոցիկ	ԳՀԸ				239.50
1.35.20.1	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 1մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.3	60	18.00
1.35.20.2	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 2մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.3	60	18.00
1.35.20.3	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 5մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.3	55	16.50
1.35.20.4	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 10մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.4	65	26.00
1.35.20.5	38431710	Կաթոցիկ նիշերով, 25մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	0.5	2	1.00
1.35.20.6	38431710	Կաթոցիկ ձևավոր, 500մլ տարողությամբ	ԳՀԸ	հատ	8.0	20	160.00
1.35.21	38431710	Հավանագ ճենապակե ճզմիչով, տրամագիծը Ø 90-50մմ	ԳՀԸ	հատ	2.0	8	16.00
1.35.22		Ձագար	ԳՀԸ				104.40
1.35.22.1	39299110	Բաժանիչ ձագար, գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 0,5լ	ԳՀԸ	հատ	2.5	12	30.00
1.35.22.2	39299110	Բաժանիչ ձագար, գլանաձև, ծորակով, տարողությունը 1լ	ԳՀԸ	հատ	3.0	10	30.00
1.35.22.3	39299110	Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների զտման համար, կարճ պոչով, № 1, տրամագիծը Ø 35մմ	ԳՀԸ	հատ	0.3	20	6.00
1.35.22.4	39299110	Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների զտման համար, կարճ պոչով, № 3, տրամագիծը Ø 56մմ	ԳՀԸ	հատ	0.4	20	7.40
1.35.22.5	39299110	Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների զտման համար, կարճ պոչով, № 4, տրամագիծը Ø 75մմ	ԳՀԸ	հատ	0.5	20	10.00
1.35.22.6	39299110	Ձագար կոնաձև, քիմիական հեղուկների զտման համար, կարճ պոչով, № 5, տրամագիծը Ø 100մմ	ԳՀԸ	հատ	0.7	30	21.00
1.35.23		Ձող ապակյա, ℓ=200մմ	ԳՀԸ	հատ	0.1	20	1.00
1.35.24	38420000	Մակարդակաչափ ապակյա, М6 5.183.025	ԳՀԸ	հատ	5.0	10	50.00
1.35.25		Միկրոլվացարան գազային, 50մլ	ԳՀԸ	հատ	3.0	5	15.00
1.35.26		Միջուկ ճենապակե	ԳՀԸ				115.00
1.35.26.1		Միջուկ ճենապակե, №3, Ø 175 մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	5	25.00
1.35.26.2		Միջուկ ճենապակե, №4, Ø 230 մմ	ԳՀԸ	հատ	6.0	5	30.00
1.35.26.3		Միջուկ ռետինե, վոլեյբոլի գնդակի	ԳՀԸ	հատ	1.0	60	60.00
1.35.27		Շտատիվ մետաղյա	ԳՀԸ	լրակազմ	11.75	8	94.00
1.35.28		Չափակույաներ (топливные мерники)	ԳՀԸ				634.50

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.28.1		Չափակուլա, նավթավառելիքի ծավալի չափման համար՝ M2P-10-01: մետաղյա (չժանգոտվող), առանց փրփրամարիչի, դատարկումը վերևից: Սարքավորված՝ հեղուկի ծավալի չափման ինդիկատորով, ջերմաչափով, չափման սանդղակով: Տարողությունը 5 լ	ԳՀԸ	հատ	120.0	3	360.00
1.35.28.2		Չափակուլա, տարողությունը 10 լ	ԳՀԸ	հատ	132.0	1	132.00
1.35.28.3		Չափակուլա, տարողությունը 15 լ	ԳՀԸ	հատ	142.5	1	142.50
1.35.29		Չափագավաթներ	ԳՀԸ				89.00
1.35.29.1		Չափագավաթ նավթալուծերի ծավալի չափման համար՝ պլաստմասե, չափման սանդղակով: 1 լիտրանոց	ԳՀԸ	հատ	4.5	5	22.50
1.35.29.2		Չափագավաթ 2 լ	ԳՀԸ	հատ	5.9	5	29.50
1.35.29.3		Չափագավաթ 3 լ	ԳՀԸ	հատ	7.4	5	37.00
1.35.30		Չափածող խոշոր տարողություններում նավթավառելիքի ծավալի չափիչ (метроизок): Երկարությունը 4մ, կլոր՝ տրամագիծը 29մմ, ալյումինե, ծայրադիրը լատունե՝ ՈС-59ծովվածքով (պահեստային ևս 2 լրացուցիչ ծայրադիրներ), չափման սանդղակը 1մմ: Ապրանքի սերտիֆիկատ, անձնագիր:	ԳՀԸ	հատ	18.4	2	36.80
1.35.31	42121600	Պոմպ մեխանիկական պլաստմասե, ագրեսիվ նյութերը դատարկելու համար	ԳՀԸ	հատ	4.5	5	22.50
1.35.32	38411200	Ջերմաչափ	ԳՀԸ				263.08
1.35.32.1	38411200	Ջերմաչափ թերմոռելեով 1-250°C	ԳՀԸ	հատ	4.5	3	13.50
1.35.32.2	38411200	Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-50°C	ԳՀԸ	հատ	1.8	10	18.00
1.35.32.3	38411200	Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-100°C	ԳՀԸ	հատ	1.8	10	18.00
1.35.32.4	38411200	Ջերմաչափ տեխնիկական, 1-150°C	ԳՀԸ	հատ	1.8	10	18.00
1.35.32.5	38411200	Ջերմաչափ -50°C - (+50°C), ճշտությունը ±1°C	ԳՀԸ	հատ	1.5	15	22.50
1.35.32.6	38411200	Ջերմաչափ -40°C - (+50°C), ճշտությունը ±1°C, սենյակային, պատից ամրացվող	ԳՀԸ	հատ	0.8	5	4.00
1.35.32.7	38411200	Ջերմաչափ -20°C - (+50°C), ճշտությունը ±1°C, սենյակային, պատից ամրացվող, պլաստիկե	ԳՀԸ	հատ	0.8	3	2.40
1.35.32.8	38411200	Ջերմաչափ ԳՕՍՍ 215-73, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 100°C - 150°C	ԳՀԸ	հատ	7.6	2	15.20
1.35.32.9	38411200	Ջերմաչափ ԳՕՍՍ 215-73, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 150°C - 200°C	ԳՀԸ	հատ	3.74	2	7.48
1.35.32.10	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՆ 1-1, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 100°C - 150°C, ԳՕՍՍ 400-80	ԳՀԸ	հատ	12.07	2	24.14
1.35.32.11	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՆ 1-1, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 100°C - 150°C, ԳՕՍՍ 28498-76	ԳՀԸ	հատ	12.07	3	36.21
1.35.32.12	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՊ-10, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 100°C - 350°C, ՏՊ(ТУ) 25-11-1169-75	ԳՀԸ	հատ	4.77	5	23.85
1.35.32.13	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏՆ 2Մ, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ 0°C - 360°C, ԳՕՍՍ 28498-76	ԳՀԸ	հատ	1.8	3	5.40
1.35.32.14	38411200	Ջերմաչափ տիպը՝ ՏԻՆ -5, պատրաստված է ապակուց, չափման դիապազոնը՝ (- 20°C) - (+20°C)	ԳՀԸ	հատ	27.2	2	54.40
1.35.33	384212300	Խտաչափ	ԳՀԸ				165.24
1.35.33.1	384212300	Խտաչափ անտիֆրիզի, АЭТО մակնիշի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	15.3	2	30.60
1.35.33.2	384212300	Խտաչափ թթվային, АЭТ մակնիշի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.3	2	0.60
1.35.33.3	384212300	Խտաչափ ընդհանուր նշանակության, տիպը՝ ԱԳՆ, քիմիական նյութերի խտությունը որոշելու համար	ԳՀԸ	լրակազմ	30.0	2	60.00
1.35.33.4	384212300	Խտաչափ ԱՍՊ հեղուկների խտությունը չափելու համար՝	ԳՀԸ				
1.35.33.4.1	384212300	Ա №4 30 Ø 40	ԳՀԸ	հատ	6.17	3	18.51
1.35.33.4.2	384212300	Ա №5 40 Ø 50	ԳՀԸ	հատ	6.17	3	18.51
1.35.33.4.3	384212300	Ա №10 90 Ø 100	ԳՀԸ	հատ	6.17	3	18.51
1.35.33.4.4	384212300	Ա №2 60 Ø 100	ԳՀԸ	հատ	6.17	3	18.51

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.35.34		Կյուվետ	ԳՀԸ				90.00
1.35.34.1		Կյուվետ կլոր, արտաքին դիամետրը՝ 15մմ, լայն. 100մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	3	15.00
1.35.34.2		Կյուվետ քառակուսի 50*10*35մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	5	25.00
1.35.34.3		Կյուվետ քառակուսի 20*10*35մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	5	25.00
1.35.34.4		Կյուվետ քառակուսի 10*10*35մմ	ԳՀԸ	հատ	5.0	5	25.00
1.35.35		Սիֆոն, ապակյա, թթվի մղման համար	ԳՀԸ	հատ	2.0	10	20.00
1.35.36	42311100	Սպիրտայրոց ՍԼ-100	ԳՀԸ	հատ	1.0	19	19.00
1.35.37	38411000	Սպիրտոմետր 20-100%	ԳՀԸ	հատ	9.6	3	28.80
1.35.38	30192138	Ստեկլոգրաֆ մատիտ, տուփի մեջ 10 հատ, գունավոր	ԳՀԸ	տուփ	0.5	10	5.00
1.35.39	33111210	Տանձիկ	ԳՀԸ				23.00
1.35.39.1	33111210	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 50մլ	ԳՀԸ	հատ	0.6	12	7.20
1.35.39.2	33111210	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 100մլ	ԳՀԸ	հատ	0.7	14	9.80
1.35.39.3	33111210	Տանձիկ բժշկական, ռետինե պոչամասով, 500մլ	ԳՀԸ	հատ	1.2	5	6.00
1.35.40		Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով	ԳՀԸ				52.00
1.35.40.1		Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 0,5 լ տարողությամբ, նմուշառման և ռեակտիվների պահպանման համար	ԳՀԸ	հատ	0.8	30	24.00
1.35.40.2		Տարա պոլիէթիլենային կափարիչով, 1000 մլ տարողությամբ, նմուշառման և ռեակտիվների պահպանման համար	ԳՀԸ	հատ	0.8	35	28.00
1.35.41		Ցանց ասբեստյա	ԳՀԸ	մ	1.5	3	4.50
1.35.42	42131260	Փականներ	ԳՀԸ				163.00
1.35.42.1	42131260	Փական ապակյա, մեկ մուտքանի, տիպը՝ КСП 1Х (ԿՍՊ 1Х)	ԳՀԸ	հատ	1.2	30	36.00
1.35.42.2	42131260	Փական ապակյա, երկմուտքանի, տիպը՝ КСП 2Х (ԿՍՊ 2Х)	ԳՀԸ	հատ	1.4	30	42.00
1.35.42.3	42131260	Փական ապակյա, եռամուտքանի, տիպը՝ КСП 3Х (ԿՍՊ 3Х)	ԳՀԸ	հատ	1.5	30	45.00
1.35.42.4	42131260	Փական մանգաղաձև	ԳՀԸ	հատ	2.0	20	40.00
1.36		Հատուկ զտանյութ փքեցրած պեոլիտից, ԳՕՍՏ10832-64 15÷20 մմ չափի, խտությունը 0,13 գ/գ, նավթատարողությունը՝ 0,12÷0,13 գ/գ	ԳՀԸ	մ ³		150.0	6,399.90
1.37		Դիագրամներ					151.80
1.37.1	30199330	Դիագրամ թղթյա, ժապավենային, 1757	ԳՀԸ	գլանափաթեթ	0.66	230	151.80
1.38		Սարքեր և սարքավորումներ արմատուրաների, ջերմափոխանակիչների և պոմպերի վերանորոգման համար					21,538.17
1.38.1	42620000	Հաստոց խողովակի ներտաշման	ԳՀԸ	հատ			6,410.86
1.38.1.1		Հաստոց խողովակի ներտաշման CPTK Ø 57	ԳՀԸ	հատ	1397.345	1	1,397.35
1.38.1.2		Հաստոց խողովակի ներտաշման CPTK Ø 76	ԳՀԸ	հատ	1671.172	1	1,671.17
1.38.1.3		Հաստոց խողովակի ներտաշման CPTK Ø 89	ԳՀԸ	հատ	1671.172	1	1,671.17
1.38.1.4		Հաստոց խողովակի ներտաշման CPTK Ø 108	ԳՀԸ	հատ	1671.172	1	1,671.17
1.38.2		Շարժական ստենդ ապահովիչ կափույրների փորձարկման համար PS-T10 կամ համարժեք,Դու10÷200, մաքսիմալ ճնշումը՝ Դու10-ի համար 200բար, Դու 200-ի համար-20 բար	ԳՀԸ	հատ	14803.0	1	14,803.00
1.38.3	42631170	Հաստոց շաղափային Շաղափային,սեղանի, շաղափման տրամագիծը 12մմ իլի թռիչքը աշտարակից 200մմ առավելագույն հեռավորությունը իլից մինչև հենասալը-400մմ, մինիմալ հեռավորությունը իլից մինչև հենասալը 100մմ, իլի գլխիկի առավելագույն ընթացքը 250մմ, իլի ընթացքը 100մմ իլի կոնի չափը-Մորզե-1, արագությունների քանակը-5, չափսերը՝ երկարություն - 760-770մմ, լայնություն-460-470մմ, բարձրություն-890-900մմ, քաշը - 115-118 կգ, 380Վ Энкор Корвет-48, արտիկուլ 10248 կամ համարժեք :	ԳՀԸ	հատ	253.73	1	253.73
1.38.4	42620000	Հաստոց հարթեցնող (точило) սեղանի, երկու սրաքարով, իլի պտույտները 2900-3000պտույտ րոպեում, հզորությունը 350 վտ, չաքսերը երկարություն, լայնություն, բարձրություն 350-370, 250-265, 280-290մմ Кратон BG 14-03 կամ համարժեք	ԳՀԸ	հատ	35.90	1	35.90
1.38.5	42620000	Հաստոց հարթեցնող (точило) Энкор Корвет Эксперт 481 կամ համարժեք արտիկուլ 20481	ԳՀԸ	հատ	34.68	1	34.68
1.39		Յուղեր					35,086.26

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.39.1	9211500	Հեղուկ փոխհաղորդիչ, ATF-Q3 DEXRON III	ԳՀԸ	լ	1.75	16.0	28.00
1.39.2		Հեղուկ յուղահովացման, Укринал 1м, SՈՒ 38-401-58-112-94	ԳՀԸ	լ	1.7	100.0	170.00
1.39.3	9211100	Յուղ դիզելային SAE 15W40	ԳՀԸ	լ	1.5	50.0	75.00
1.39.4	09211300	Յուղ տուրբինային	ԳՀԸ				33,392.70
1.39.4.1	09211300	Յուղ տուրբինային, ТП-22с, SՈՒ 38.101-821-2001	ԳՀԸ	տ	990.0	25.0	24,750.00
1.39.4.2	09211300	Յուղ ТП-30 ԳՕՍՍ 9972-74	ԳՀԸ	տ	990.0	8.73	8,642.70
1.39.5		Յուղ կոմպրեսորային	ԳՀԸ				33.00
1.39.5.1	09211200	Յուղ կոմպրեսորային,սինթետիկ, LW-750 ПТС 89.296.750	ԳՀԸ	լ	1.1	30.0	33.00
1.39.6	9210000	Յուղ արդյունաբերական	ԳՀԸ				6.66
1.39.6.1		Յուղ արդյունաբերական, ԳՕՍՍ 20799-88, ԻԱ-20Ա	ԳՀԸ	լ	0.83	8.0	6.66
1.39.7	9210000	Յուղ վակուումային, Krytox 1506	ԳՀԸ	կգ	182.0	1.0	182.00
1.39.8	9210000	Յուղ Suniso-SL-68 կամ Suniso-SL-100	ԳՀԸ	կգ	15.3	4.0	61.20
1.39.9	9210000	Յուղ BSE-32 "YORK"	ԳՀԸ	կգ	18.3	20.0	366.00
1.39.10	09211640	Յուղ տրանսֆորմատորային, ТУ 38.401.58107-94	ԳՀԸ	լ	1.0	0.3	0.30
1.39.11		Յուղ M8B, ԳՕՍՍ 10541-76	ԳՀԸ	լ	0.29	5.0	1.46
1.39.12		Յուղ ժամացուցային	ԳՀԸ				298.80
1.39.12.1		Յուղ ժամացուցային MH-60 ԳՕՍՍ 8781-71	ԳՀԸ	լ	99.60	3.0	298.80
1.39.13		Յուղ FAAC HP OIL 714017	ԳՀԸ	լ	17.4	20.0	348.00
1.39.14		Յուղ գլանի, Ա-11 ТУ 38.1011300-90	ԳՀԸ	լ	0.60	100.0	60.00
1.39.15		Յուղ իմերսիոն	ԳՀԸ	կգ	114	0.01	1.14
1.39.16		Յուղ (տեխնիկական) ASE 33T սիլիկոնե, HF-52 Daphne Hydrochloric Fluid կամ փոխարինող Super Hydro 46A , վիբրոհարթակի հիդրոստատիկ առանցակալների համար	ԳՀԸ	լ	3.1	20.00	62.00
1.40		Վառելիքային նյութեր					121,705.40
1.40.1		Վառելիք	ԳՀԸ				115,295.40
1.40.1.1	09134200	Վառելիք դիզելային, սեզոնային	ԳՀԸ	լ	0.38	133400	50,692.00
1.40.1.2	09134200	Վառելիք դիզելային, ԳՕՍՍ 4749-73	ԳՀԸ	լ	0.39	38620	15,061.80
1.40.1.3	09132200	Բենզին ԱԻ-92 Ռեզուլյար (AM-92)	ԳՀԸ	լ	0.38	27000	10,260.00
1.40.1.4	09132100	Բենզին ԱԻ-95, Պրեմիում (AM-95)	ԳՀԸ	լ	0.40	26000	10,400.00
1.40.1.5	09121700	Սեղմված բնական գազ՝ մեթան ԳՕՍՍ 27577-87: Լիցքավորումը կատարել Երևան քաղաքի տարածքում:	ԳՀԸ	մ³	0.19	32640	6,201.60
1.40.1.6	09121700	Սեղմված բնական գազ՝ մեթան ԳՕՍՍ 27577-87: Լիցքավորումը կատարել Մեծամոր կամ Արմավիր քաղաքների տարածքում:	ԳՀԸ	մ³	0.168	135000	22,680.00
1.40.2		Յուղեր					4,082.50
1.40.2.1	09134100	Ավտոյուղ SAE 15 W 40 դիզելային	ԳՀԸ	լ	1.55	350	542.50
1.40.2.2	09211100	Յուղ հիդրավլիկ տրանսմիսիոն ATF	ԳՀԸ	լ	2.5	40	100.00
1.40.2.3	09211100	Յուղ հիդրավլիկ ТП-22С	ԳՀԸ	լ	1.35	200	270.00
1.40.2.4	09211100	Յուղ արդյունաբերական Ի-40	ԳՀԸ	լ	1.1	400	440.00
1.40.2.5	09211100	Յուղ տրանսմիսիոն Castrol75W140	ԳՀԸ	լ	2.0	30	60.00
1.40.2.6	09211100	Յուղ տրանսմիսիոն վիսկոզին	ԳՀԸ	լ	1.125	60	67.50
1.40.2.7	09211100	Յուղ տրանսմիսիոն ТАп-15в	ԳՀԸ	լ	1.3	350	455.00
1.40.2.8	09211100	Յուղ տրանսմիսիոն ТСП-15к	ԳՀԸ	լ	1.4	150	210.00
1.40.2.9	09211100	Յուղ հիդրավլիկ ՎՄԳԶ-45	ԳՀԸ	լ	1.4	200	280.00
1.40.2.10	09134100	Յուղ շարժիչային 20W50 դիզելային	ԳՀԸ	լ	1.3	500	650.00
1.40.2.11	09211100	Յուղ շարժիչային 10/40	ԳՀԸ	լ	1.8	200	360.00
1.40.2.12	09211100	Յուղ դիզելային 15W40 (Havoline 15w40 19j/cf)	ԳՀԸ	լ	1.85	350	647.50
1.40.3		Հովացման հեղուկներ					2,327.50
1.40.3.1	24951311	Անտիֆրիզ ОЖ CES GOCT 14603 G-12	ԳՀԸ	լ	1.9	450	855.00
1.40.3.2	24951311	Անտիֆրիզ SUՍՈԼ-65%	ԳՀԸ	լ	0.7	800	560.00
1.40.3.3		Կարբամիդի ջրային լուծույթ AdBlue	ԳՀԸ	լ	0.365	2500	912.50
1.41		Ավտոպահեստամասեր					12,679.34

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.1		Գազել, ԳԱԶ-3102, ԳԱԶ-24, ԳԱԶ-31029, ՌԱՖ մեքենաների պահեստամասեր					5,016.04
1.41.1.1		Խառը պահեստամասեր	ԳՀԸ				1,690.26
1.41.1.1.1	34331300	Բարձիկ շարժիչի, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.1.1.2	34331300	Բարձիկ շարժիչի, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.1.1.3	34331300	Զտիչ յուղի Գազ 31029	ԳՀԸ	հատ		16	
1.41.1.1.4	34331300	Շարժիչի գլանների համախումբ-բլոկ ԳԱԶ-24-10 4022.1002009-01	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.1.1.5	34331300	Միջադիր գլխիկի կափարիչի 3M3-402 մոդելի	ԳՀԸ	հատ		10	
1.41.1.1.6	34331300	Խցուկ ծնկաձև լիսեռի, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ		8	
1.41.1.1.7	34331300	Խցուկ փականի, ՄM3-4215C մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	լրակազմ		10	
1.41.1.1.8	34331300	Բլոկի խցան գազել մակնիշի ինժեկտոր	ԳՀԸ	լրակազմ		12	
1.41.1.1.9	34331300	Ներդիր գլխիկի 3M3 -24Գ	ԳՀԸ	հատ		7	
1.41.1.1.10	34331300	Շարժաբեր բաշխիչ լիսեռի 3M3 -402 մոդելի	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.1.1.11	34331300	Գլխիկ Գազ 24 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.1.1.12	34331300	Գլխիկ Գազ 24-10 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.1.1.13	34331300	Մխոց, հավաքածու, 95,5 մմ, 3M3-406 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	լրակազմ		4	
1.41.1.1.14	34331300	Մխոց, հավաքածու, 100 մմ, ՄM3-4215C մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	լրակազմ		2	
1.41.1.1.15	34331300	Ներդիր ծնկաձև լիսեռի, հիմնական, 3M3-402 շարժիչի-նորմալ	ԳՀԸ	լրակազմ		4	
1.41.1.1.16	34331300	Ներդիր ծնկաձև լիսեռի, շարժաթևային 3M3-402 շարժիչի - նորմալ	ԳՀԸ	լրակազմ		4	
1.41.1.1.17	34331300	Ծնկաձև լիսեռ վոլգա մակնիշի	ԳՀԸ	լրակազմ		2	
1.41.1.1.18	34331300	Պարկուճ շարժիչի, հավաքածու, 92մմ, 3M3-402 մոդելի շարժիչի	ԳՀԸ	լրակազմ		4	
1.41.1.1.19	34331300	Փակօղակ ծնկաձև լիսեռի հենակետային, 3M3-40522.10 մոդելի շարժիչի, նորմալ	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.1.1.20	34331300	Փակօղակ ծնկաձև լիսեռի հենակետային, ԶՄԶ-402 Ս մոդելի շարժիչի, նորմալ	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.1.1.21	34331300	Լրակազմ շարժիչի վերանորոգման 95.5	ԳՀԸ	լրակազմ		3	
1.41.1.1.22	34331300	Խցուկ ծնկային լիսեռի ԶՄԶ-402	ԳՀԸ	հատ		8	
1.41.1.1.23	34331300	Միջադիր ԳԱԶԵԼ ինժ. 406-ի գլխիկի կափարիչի ակնոցներ	ԳՀԸ	լրակազմ		6	
1.41.1.2		Հովացման համակարգ	ԳՀԸ				428.54
1.41.1.2.1	34331300	Հովացուցիչ շարժիչի, ԳԱԶԵԼ մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.1.2.2	34331300	Հովացուցիչ շարժիչի, ԳԱԶ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	լրակազմ		4	
1.41.1.2.3	34331300	Պոմպ ջրի, Գազ 24 մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.1.2.4	34331300	Պոմպ ջրի, Գազ 24 10 մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.1.2.5	34331300	Փական հովացուցիչի	ԳՀԸ	հատ		8	
1.41.1.2.6	34331300	Փողակներ ջեռուցման համակարգի ԶՄԶ-40522 շարժիչով ԳԱԶԵԼ ավտոմեքենայի համար	ԳՀԸ	լրակազմ		3	
1.41.1.2.7	34331300	Փողակներ հովացման համակարգի ԶՄԶ-406 շարժիչով ԳԱԶԵԼ-406 ավտոմեքենայի համար	ԳՀԸ	լրակազմ		3	
1.41.1.3		Գազերի արտածման համակարգ	ԳՀԸ				82.50
1.41.1.3.1	34321200	Խողովակ խլացուցիչի և ռեզոնատոր միացման ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ		5	
1.41.1.3.2	34331300	Օդի գտիչի կոժուխ ինժեկտոր գազել 406մ AK 3302-1109010	ԳՀԸ	լրակազմ		2	
1.41.1.3.3	34331300	Ռեզոնատոր ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.1.3.4	34331300	Ռեզոնատոր ԳԱԶԵԼ ԶՄԶ-406 շարժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.1.4		Էլեկտրոհամակարգ	ԳՀԸ				263.86
1.41.1.4.1	34331300	Փոխարկիչ ԳԱԶԵԼԻ լույսերի, ազդանշանի և շրջադարձի	ԳՀԸ	լրակազմ		3	
1.41.1.4.2	34331300	Լամպ շիկացման, 12Վ, Ա12-21-3	ԳՀԸ	հատ		20	
1.41.1.4.3	34331300	Լամպ շիկացման, 12Վ, հալոգեն-լուսարձակի ԱԿԳ12-60+55	ԳՀԸ	հատ		5	
1.41.1.4.4	34331300	Լույսի փոխարկիչ P-312 վոլգա 24-10	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.1.4.5	34331300	Լուսարձակիչ ԳԱԶ-3102 մեքենայի	ԳՀԸ	լրակազմ		2	
1.41.1.4.6	34331300	Կողպեք գործարկցման, ԳԱԶ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ		6	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Զափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.1.4.7	34331300	Մեկնարկչի ռոտորի ներդիր տուկի 31029	ԳՀՀ	լրակազմ		12	
1.41.1.4.8	34331300	Ռեյն լիցքավորման ինժեկտոր գեներատորի	ԳՀՀ	հատ		6	
1.41.1.4.9	34331300	Կոմուտատոր Կ1313734 12վ	ԳՀՀ	հատ		1	
1.41.1.4.10	34331300	Անջատիչ գազի և բենզինի /փոխարկիչ/	ԳՀՀ	հատ		10	
1.41.1.4.11	34331300	Ակումուլյատորային մարտկոցի անջատիչ	ԳՀՀ	հատ		10	
1.41.1.4.12	34331300	Մալուխ բարձր լարման, ԳԱՀ-31029, ՌԱՖ մակնիշի մեքենաների համար	ԳՀՀ	լրակազմ		6	
1.41.1.4.13	34331300	Մեկնարկիչ (ստարտեր) US230P4	ԳՀՀ	հատ		1	
1.41.1.4.14	34331300	Մալուխ բարձր ինժեկտոր 406 մոդելի	ԳՀՀ	լրակազմ		6	
1.41.1.4.15	34331300	Ռեյն շրջադարձի լուսային ցուցիչի, ԳԱՀ-31029 ՋԱՀ-402 շաշժիչով մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ		8	
1.41.1.4.16	34331300	Ռեյն շրջադարձային լուսային ցուցիչի, ԳԱՀԵԼ ՋԱՀ-406 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ		6	
1.41.1.4.17	34331300	Ջտիչ վառելիքի գազել ինժեկտոր	ԳՀՀ	հատ		6	
1.41.1.5		Սնուցման համակարգ	ԳՀՀ				109.00
1.41.1.5.1	34331300	Բենզոպոմպ ԳԱՀ-3102 ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար, էլեկտրարական ռուսականին համարժեք	ԳՀՀ	հատ		5	
1.41.1.5.2	34331300	Ջտիչ վառելիքի, ՋԱՀ-402 շարժիչով մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ		6	
1.41.1.5.3	34331300	Խողովակ ռետինից կորոզավորված բենզադիմացկուն	ԳՀՀ	մ		3	
1.41.1.5.4	34331300	Կարբյուրատոր ԳԱՀ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	հատ		2	
1.41.1.5.5	34331300	Կոմպլեկտ կարբյուրատորի վերանորոգման	ԳՀՀ	հատ		2	
1.41.1.6		Առջևի կախոց					1,471.91
1.41.1.6.1	34331300	Չսպան գազելի մեքենայի հետևի երրորդական	ԳՀՀ	հատ		10	
1.41.1.6.2	34331300	Աշտարակ ղեկի, ԳԱՀ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 3102-3401138-20	ԳՀՀ	հատ		1	
1.41.1.6.3	34331300	ԳԱՀ-2705, Ղեկային մեխանիզմ ուժեղարարի հետ, ШНХФ 45 3461.120	ԳՀՀ	լրակազմ		1	
1.41.1.6.4	34331300	Չսպան առջևի, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար 3302-2902010	ԳՀՀ	լրակազմ		8	
1.41.1.6.5	34331300	Թերթ զսպանի, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, հետևի, երկրորդական 3302-2902102	ԳՀՀ	հատ		8	
1.41.1.6.6	34331301	Թերթ զսպանի, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար, հետևի, առաջին 3302-2902101	ԳՀՀ	հատ		8	
1.41.1.6.7	34331300	Կոմպլեկտ ձգածողի վերանորոգման, ԳԱՀ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀՀ	լրակազմ		5	
1.41.1.6.8	34331300	Ձգածողեր ղեկային կառավարման ԳԱՀ-31029, 24-3003050-01, 24-3003050-01, 24-3003010-10	ԳՀՀ	լրակազմ		4	
1.41.1.6.9	34331300	Հեղուս և ման.գազելի զսպանի ներդիրի	ԳՀՀ	հատ		20	
1.41.1.6.10	34331300	Գազ-24-ի ղեկային մեխանիզմի ապահովիչ կցորդիչ	ԳՀՀ	հատ		8	
1.41.1.6.11	34331300	Փողրակ բարձր ճնշման գազելի ղեկի	ԳՀՀ	լրակազմ		4	
1.41.1.6.12	34331300	Միջադիր մեղմացուցիչի, ԳԱՀ-31029 մակնիշի մեքենայի համար 21_2905448	ԳՀՀ	հատ		12	
1.41.1.6.13	34331300	Մեղմացուցիչի տուկի վոլգա	ԳՀՀ	լրակազմ		8	
1.41.1.6.14	34331300	Կոմպլեկտ ձգածողի վերանորոգման	ԳՀՀ	լրակազմ		20	
1.41.1.6.15	34331300	Առանցքակալ առջևի անվակունդի 6-7305Աա 6-7806Ա	ԳՀՀ	լրակազմ		12	
1.41.1.6.16	34331300	Առանցքակալ ԿԱՎՀ ավտոբուսի քամհարիչի 60307 և 60308 համարի	ԳՀՀ	լրակազմ		10	
1.41.1.6.17	34331300	Մեղմացուցիչ Վոլգա 31029 մեքենայի համար առջևի	ԳՀՀ	հատ		12	
1.41.1.6.18	34331300	Առջևի կախոցի ներդիր պտուտակային, ԳԱՀ-24 մակնիշի մեքենայի համար 24-2904032 ռեզրավոյ	ԳՀՀ	լրակազմ		5	
1.41.1.6.19	34331301	Առջևի կախոցի ներդիր պտուտակային, 3102 մակնիշի մեքենայի համար 24-2904035	ԳՀՀ	լրակազմ		6	
1.41.1.6.20	34331300	Սկավառակ առջևի արգելակման Գազել	ԳՀՀ	հատ		6	
1.41.1.6.21	34331300	Չսպանի ներդիր վոլգա մակնիշի	ԳՀՀ	լրակազմ		6	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.1.7		Կցորդիչ	ԳՀԸ				103.70
1.41.1.7.1	34331300	Առանցքակալ կցորդիչ B6-360710YC23	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.1.7.2	34331300	Առանցքակալ կցորդիչ B6-360710YC23 օղագոտիով 24-76-1601180	ԳՀԸ	լրակազմ		3	
1.41.1.7.3	34331300	Կամրջակ փախանցման տուփ և շարժիչի ԳԱՀ-31029	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.1.7.4	34331300	Գլան աշխատանքային կցորդման, ԳԱՀ-31029 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.1.7.5	34331300	Սկավառակ սեղմող, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար մեմբրանային,կենտրոնական զսպանակով-406.1601090	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.1.7.6	34331300	Փողրակ կցորդիչի գազել մեքենայի համար	ԳՀԸ	լրակազմ		6	
1.41.1.8		Կարդանային փոխանցում	ԳՀԸ				168.03
1.41.8.1.1	34331300	Լիսեռ կարդանային Գազել 31029-2202075-10	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.8.1.2	34331300	Խաչուկ կարդանային լիսեռի, ԳԱՀԵԼ և Վոլգա մակնիշի մեքենաների համար 3102-2201025-22	ԳՀԸ	հատ		16	
1.41.8.1.3	34331300	Լծակ փոխարկման ԳԱՀ-31029 փոխանցման տուփի (ոհչագ)	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.8.1.4	34331300	Հենակախոց 3102 մակնիշի	ԳՀԸ	հատ		8	
1.41.8.1.5	34331300	Հենակախոց 3302 մակնիշի	ԳՀԸ	հատ		8	
1.41.1.9		Հետին կախոց	ԳՀԸ				174.40
1.41.1.9.1	34331300	Մեղմացուցիչ հետին գազ 31029	ԳՀԸ	հատ		12	
1.41.1.9.2	34331300	Խցուկ կոնաձև ատամնանիվի, ԳԱՀ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ		14	
1.41.1.9.3	34331300	Առանցքակալ գազելի առջևի անվակունդի 6-7905Aա 7307	ԳՀԸ	լրակազմ		8	
1.41.1.9.4	34331300	Կախոց խլացուցիչի ԳԱՀ31029-24-10	ԳՀԸ	լրակազմ		6	
1.41.1.10		Արգելակման համակարգ	ԳՀԸ				442.04
1.41.1.10.1	34331300	Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՀ-24 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.1.10.2	34331300	Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար առջևի, ձախ,3302-3501185	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.1.10.3	34331300	Գլան արգելակման, աշխատանքային, ԳԱՀԵԼ մակնիշի մեքենայի համար ետին,24-350104-01	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.1.10.4	34331300	Բռնակ կայանման արգելակաման, ԳԱՀ24-10	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.1.10.5	34331300	Խցուկ Գազելի առջևի անվակունդի	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.1.10.6	3433130	ճոպան կայանման 3102-ի համար	ԳՀԸ	լրակազմ		4	
1.41.1.10.7	34331300	Ճոպաններ կայանման ԳԱՀ24-10 ռուչնոյ տրոս	ԳՀԸ	լրակազմ		6	
1.41.1.10.8	34331300	Թմբուկներ (տակադիկ) արգելակման ԳԱՀ 31029 և 24-10 մեքենայի համար	ԳՀԸ	լրակազմ		12	
1.41.1.10.9	34331300	Ուժեղացուցիչ վակումային 24-3510010-02	ԳՀԸ	լրակազմ		2	
1.41.1.10.10	34331300	Կայծամոմ լրակազմ ԳԱՀ-3102, ինժեկտոր	ԳՀԸ	հատ		5	
1.41.1.10.11	34331300	Կարգավորիչ պարապ ընթացքի	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.1.10.12	34331300	Փողրակների լրակազմ Գազելի արգելակման համակարգի	ԳՀԸ	լրակազմ		4	
1.41.1.10.13	34331300	Հիդրոռձգիչ շղթայի	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.1.10.14	34331300	Միջադիր շարժիչի գլխիկի կափարիչի ՋԱՀ-402 100 մմ շարժիչի համար	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.1.10.15	34331300	Փոկերի լրակազմ ՄՄ3-4215 շարժիչի համար	ԳՀԸ	լրակազմ		3	
1.41.1.10.16	34331300	Պոմպ ջեռուցման Գազել մակնիշի մեք.համար	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.1.10.17	34331300	Պոմպ ջեռուցման Գազել -406 մակնիշի մեք.համար	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.1.10.18	34331300	Միջադիր գլխիկի, 92 մմ ԳԱՀ 24	ԳՀԸ	հատ		10	
1.41.1.10.19	34331300	Միջադիր գլխիկիԳԱՀ 24-10	ԳՀԸ	հատ		10	
1.41.1.10.20	34331300	Փոկ ԳԱՀԵԼ ինժեկտորային շարժիչով մեքենայի համար 1018 4022.1308020 B	ԳՀԸ	լրակազմ		10	
1.41.1.10.21	34331300	Փոկ ԳԱՀ-3102 մակնիշի մեքենայի համար	ԳՀԸ	լրակազմ		10	
1.41.1.11		Թափք					81.80
1.41.11.1.1	34331300	Խոզանակ ապակեմաքրիչի 3102	ԳՀԸ	լրակազմ		5	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.11.1.2	34331300	Շարժիչ էլեկտրական, ապակեմաքրիչի	ԳՀԸ	հատ		5	
1.41.11.1.3	34331300	Տակառիկ ապակեմաքրիչի	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.11.1.4	34331300	Փական դռան, Գազել մեքենայի աջ հետևի	ԳՀԸ	հատ		8	
1.41.11.1.5	34331300	Ձտիչ յուղի ԳԱՁ 53 և ԿԱՎՁ մեքենայի համր	ԳՀԸ	հատ		20	
1.41.11.1.6	34331300	Փոկ հաղորդակի	ԳՀԸ	լրակազմ		1	
1.41.2		ԳԱՁ-53-ի, ՊԱՁ-ի, ԿԱՎՁ-ի պահեստամասեր					1,350.10
1.41.2.1		Պահեստամասեր	ԳՀԸ				306.90
1.41.2.1.1	34331100	Միջադիր շարժիչի գլխիկի 66-01-1003020-01	ԳՀԸ	հատ		10	
1.41.2.1.2	34331100	Միջադիր ներառող խողովակի 66-1008081-12	ԳՀԸ	լրակազմ		3	
1.41.2.1.3	34331100	Միջադիր ներառող խողովակի 13-1008080-15	ԳՀԸ	լրակազմ		3	
1.41.2.1.4	34331100	Խցուկ ծնկաձև լիսեռի 21-1005032	ԳՀԸ	լրակազմ		6	
1.41.2.1.5	34331100	Խցուկ փականի 21-1007014-Բ	ԳՀԸ	հատ		10	
1.41.2.1.6	34331100	Տափօղակ հենակետային	ԳՀԸ	լրակազմ		5	
1.41.2.1.7	34331100	Տափօղակ հենակետային 13-1005183 առջևի	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.2.1.8	34331100	Ծնկաձև լիսեռ Գազ 53	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.2.1.9	34331100	Խլացուցիչ 53Ա-1201005-01	ԳՀԸ	հատ		5	
1.41.2.2		Էլեկտրոհամակարգ	ԳՀԸ				204.10
1.41.2.2.1	34331100	Առանցքակալ գեներատորի 6-180603 KC9	ԳՀԸ	լրակազմ		6	
1.41.2.2.2	34331100	Առանցքակալ գեներատորի 6-180502 K109	ԳՀԸ	լրակազմ		6	
1.41.2.2.3	34331101	Կայծամոմ A14	ԳՀԸ	լրակազմ		4	
1.41.2.2.4	34331100	Կոմուտատոր Կ1313734 12վ.	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.2.2.5	34331100	Էլ.մեկնարկիչ US230Ա	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.2.2.6	34331100	Բենդեքս US230-3708610	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.2.2.7	34331100	Մալուխ բարձր լարման ԳԱՁ 53 և ՅՈՒԼ-130 մեքենայի համար	ԳՀԸ	լրակազմ		7	
1.41.2.2.8	34331100	Կափարիչ Բախշիչ բաժանարարի ԳԱՁ53	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.2.2.9	34331100	Փոկ Գազ-53 8,5x8-833	ԳՀԸ	լրակազմ		4	
1.41.2.3		Տրանսմիսիա	ԳՀԸ				339.20
1.41.2.3.1	34331101	Արգելական գլխավոր գլան երկարը Գազ 53 երկու փակումով մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.2.3.2	34331101	Խաչուկ Գազ 53	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.2.3.3	34331100	Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակետ 53-2202080	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.2.3.4	34331100	Ներդիր զսպանի Ուազ մեքենայի համար հետևի 451 Д 2902430	ԳՀԸ	լրակազմ		16	
1.41.2.3.5	34331100	Սկավառակ տանող ֆրիկցիոն 53-1601130-12	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.2.3.6	34331100	Սկավառակ սեղմող կցորդման 53-1601090-10	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.2.3.7	34331100	Ուժեղացուցիչ վակումի 53-3550010-01	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.2.4		Ընթացքային մաս	ԳՀԸ				99.80
1.41.2.4.1	34331100	Վրադիր կոճղակների ԿԱՎՁ ավտոբուսի համար	ԳՀԸ	լրակազմ		8	
1.41.2.4.2	34331100	Գլխիկ ղեկանիվային թևի	ԳՀԸ	լրակազմ		6	
1.41.2.4.3	34331100	Վրադիր կոճղակների լրակազմ ԳԱՁ 53-ի առջևի և հետևի	ԳՀԸ	լրակազմ		8	
1.41.2.4.4	34331100	Սոնացից ՎԿ-53-3000101	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.2.5		Հովացման համակարգ	ԳՀԸ				295.10
1.41.2.5.1	34331100	Թերմոստատ Գ53-1306010	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.2.5.2	34331100	Կոմպլեկտ ջրի պոմպի վերանորոգման 13-1307017-Ա	ԳՀԸ	լրակազմ		4	
1.41.2.5.3	34331100	Հովացուցիչ շարժիչի 53-8101056	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.2.5.4	34331100	Պոմպ ջրի 66-1307010-Բ	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.2.5.5	34331100	Փոկ 321-1110227	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.2.5.6	34331100	Փոկ ՊԱՁ, 1-11x10-1400 ԳՈՍ5813-76	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.2.5.7	34331100	Փոկ օդափոխիչ	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.2.6		Փոխանցման տուփ	ԳՀԸ				105.00
1.41.2.6.1	34331100	Փոխանցման տուփ տրայնիկ Գազ-53 միջակա լիսեռի առամանիվների բլոկ	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.3		ԶԻԼ-130, 131-ի պահեստամասեր	ԳՀԸ				360.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.3.1	34331100	Խտացուցիչ ծնկաձև լիսեռի հետին 130-1005154	ԳՀԸ	հատ		2	3.00
1.41.3.2		Տրանսմիսիա	ԳՀԸ				82.00
1.41.3.2.1	34331100	Ժապավեն (ներդրակ) սկավառակի	ԳՀԸ	լրակազմ		2	
1.41.3.2.2	34331100	Խաչուկ	ԳՀԸ	հատ		5	
1.41.3.2.3	34331100	Խցուկ	ԳՀԸ	հատ		4	
1.41.3.2.4	34331100	Խուց արգելակման, հետևի	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.3.2.5	34331100	Կիսասոնի	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.3.2.6	34331100	Հենարան կախոցի, առանցքակալով	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.3.2.7	34331100	Առանցքակալ կցորդիչի օղագոտիով 130-1602052	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.3.2.8	34331100	Գամ 304104-Պ	ԳՀԸ	հատ		800	
1.41.3.3		Առջևի կամրջակ	ԳՀԸ				187.60
1.41.3.3.1	34331100	Խցուկ կիսասոնու ձիվ մեքենայի	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.3.3.2	34331100	Թերմոստատ 130-1306010-Ա, SU101	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.3.3.3	34331100	Վերանորոգման հավաքածու ՋԻԼ-130, ամբարձիչի գլանի 4 կտորանի	ԳՀԸ	հատ		1	
1.41.3.3.4	34331100	Կոմպրեսոր	ԳՀԸ	հատ		1	
1.41.3.3.5	34331100	Պոմպ ջրի 130-1307009-Բ3	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.3.3.6	34331100	Փողակ ռետինյա հովացման ՋԻԼ-130	ԳՀԸ	լրակազմ		1	
1.41.3.4		Էլեկտրոհամակարգ	ԳՀԸ				88.00
1.41.3.4.1	34331100	Անջատիչ կենտրոնական	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.3.4.2		Բաշխիչ բաժանարար	ԳՀԸ	հատ		1	
1.41.3.4.3	34331100	Կոճ բարձր լարման Ե-114	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.3.4.4	34331100	Կափարիչ բաշխիչ բաժանարարի	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.3.4.5	34331100	Մեկնարկիչ	ԳՀԸ	հատ		1	
1.41.3.4.6	34331100	Փոկ	ԳՀԸ	լրակազմ		2	
1.41.4		Մեխանիզմների պահեստամասեր	ԳՀԸ				2,286.00
1.41.4.1	34331100	Բաժանարար ԾՕ-2621	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.4.2	34331100	Բաժանարար ԾՕ-3322	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.4.3	34331100	Գեներատոր T-40, T-80	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.4.4	34331100	Բաժանարար ԴՁ-122	ԳՀԸ	հատ		1	
1.41.4.5	34331100	Թրթուրի մասնիկ շղթայի, ԴՏ-75	ԳՀԸ	լրակազմ		80	
1.41.4.6	34331100	Ժապավեն արգելակման, ԴՏ-75	ԳՀԸ	մ		3	
1.41.4.7	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 22-120x1000	ԳՀԸ	հատ		1	
1.41.4.8	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 22-140x1250	ԳՀԸ	լրակազմ		1	
1.41.4.9	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման, 21-140x630	ԳՀԸ	լրակազմ		1	
1.41.4.10	34331100	Կոմպլեկտ հիդրոպարկուճի վերանորոգման	ԳՀԸ	լրակազմ		1	
1.41.4.11	34331100	Մագնետո	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.4.12	34331100	Մատ շղթայի, ԴՏ-75	ԳՀԸ	հատ		50	
1.41.4.13	34331100	Մեկնարկիչ T-40, T-80	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.4.14	34331100	Շարժիչ գործարկային	ԳՀԸ	հատ		1	
1.41.4.15	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 10	ԳՀԸ	հատ		1	
1.41.4.16	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 50	ԳՀԸ	հատ		1	
1.41.4.17	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 67	ԳՀԸ	հատ		1	
1.41.4.18	34331100	Առանցքակալ T-40-ի 12309 KM	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.4.19	34331100	Պոմպ ատամնանիվային, 100	ԳՀԸ	հատ		1	
1.41.4.20	34331100	Պոմպ H11-10	ԳՀԸ	հատ		1	
1.41.4.21	34331100	Վրադիր ֆրիկցիոն, կցորդման, ԴՏ-75	ԳՀԸ	մ		2	
1.41.4.22	34331100	Փողակ, 25x1200	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.4.23	34331100	Փողակ, 25x60	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.5		ՊԱՋ 32053					329.00
1.41.5.1		Արգելակման համակարգ	ԳՀԸ				272.00
1.41.5.1.1	34331100	Արգելակման գլխավոր գլան	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.5.1.2	34331100	Արգելակման կոճղակներ վերադիր	ԳՀԸ	լրակազմ		12	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.5.1.3	34331100	Ձեռքի արգելակման կռան կոմպլեկտ	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.5.5	34331100	Օդի կոմպրեսոր	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.5.2		Ընթացքային մաս	ԳՀԸ				24.00
1.41.5.2.1	34331100	Փոխանցման տուփի ռիչագի ֆիքսատոր	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.5.2.2	34331100	Ղեկային ձգաձողերի լրակազմ	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.5.2.3	34331100	Ղեկի հիդրոուսիլիտեյի վերանորոգման կոմպլեկտ	ԳՀԸ	լրակազմ		4	
1.41.5.3		Էլեկտրոհամակարգ	ԳՀԸ				33.00
1.41.5.3.1	34331100	Ջրի ցուցիչ TM-111	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.5.3.2	34331100	Յուղի ցուցիչ 18.3829	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.6		ԿԱՄԱՁ 43114 /հատուկ/	ԳՀԸ				74.00
1.41.6.1	34331100	Յուղի զտիչ 740.1012040-10	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.6.2	34331100	Օդի զտիչ 43114	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.6.3	34331100	Վառելիքի զտիչ 740.1117040-01	ԳՀԸ	լրակազմ		12	
1.41.7		ԿԱՄԱՁ 5410	ԳՀԸ				508.00
1.41.7.1	34331100	Արագացման փական 100-3522010	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.7.2	34331100	Արգելակման ղեկավարման փական 100-3522010	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.7.3	34331100	Արգելակման ղեկավարման փական 100-3522110	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.7.4	34331100	Ճնշման կարգավորիչ 100-3512010	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.7.5	34331100	Երկխցանի արգելակման կռան 100-3514008	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.7.6	34331100	Փողրակներ պնտհամակարգի 5320-3506368	ԳՀԸ	հատ		10	
1.41.7.7	34331100	Արգելակման համակարգի փողակների լրակազմ պնտհամակարգի	ԳՀԸ	լրակազմ		2	
1.41.7.8	34331100	Կամազ մեքենայի հովացոցիչի փական	ԳՀԸ	հատ		8	
1.41.7.9	34331100	Ղեկային ուժեղարար Կամազ մակնիշի	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.7.10	34331100	Ղեկի լույսերի փոխարկիչ /գիտառ/	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.8		Գազել 3302 մոդել					377.20
1.41.8.1.1		Ընթացքային մաս	ԳՀԸ				93.40
1.41.8.1.1.1	34331100	Ստաբիլիզատորի ներդիր	ԳՀԸ	հատ		12	
1.41.8.1.1.2	34331100	Բարձիկ շարժիչի Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.8.1.1.3	34331100	Կախոց շարժիչի Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ		4.0	
1.41.8.2.1		Գազելի արտածման համակարգ	ԳՀԸ				153.00
1.41.8.1.2.1	34331100	Ռեզոնատոր Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.8.1.2.2	34331100	Նեյտրալիզատոր Կատալիզատոր	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.8.1.2.3	34331100	Գազել բիզնես խլացուցիչ	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.8.3.1		Կցորդիչ	ԳՀԸ				43.00
1.41.8.1.3.1	34331100	Գլան գլխավոր կցորդման Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ		2	
1.41.8.1.3.2	34331100	Կոմպլեկտ գլխավոր կցորդման վերանորոգման Գազել բիզնես	ԳՀԸ	լրակազմ		4	
1.41.8.1.3.3	34331100	Եղանիկ կցորդման գազել 3302	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.8.4.1		Ջտիչներ	ԳՀԸ				60.00
1.41.8.1.4.1	34331100	Ջտիչ վառելիքի գազել 3302	ԳՀԸ	հատ		10	
1.41.8.1.4.2	34331100	Ջտիչ յուղի գազել 3302	ԳՀԸ	հատ		10	
1.41.8.1.4.3	34331100	Ջտիչ օդի գազել 3302	ԳՀԸ	հատ		10	
1.41.8.5.1		Շարժիչ	ԳՀԸ				27.80
1.41.8.1.5.1	34331100	Ներդիր շարժիչի գլխիկի 100մմ գազել 3302	ԳՀԸ	հատ		8	
1.41.8.1.5.2	34331100	Ներդիր գլխիկի կափարիչի գազել 3302	ԳՀԸ	հատ		6	
1.41.8.1.5.3	34331100	Փոկ շարժիչի լրակազմ Գազել բիզնես	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.9		Այլ պահեստամասեր	ԳՀԸ				360.90
1.41.9.1	34331100	Հերմետիկ ռուսական 500գ	ԳՀԸ	հատ		30	
1.41.9.2	34331100	Յուղի ճնշման ցուցիչների տվիչներ	ԳՀԸ	լրակազմ		6	
1.41.9.3	34331100	Կամրջակ առջևի Գազելի մեքենայի համար	ԳՀԸ	հատ		3	
1.41.9.4	34331100	Փողրակներ Գազ 53-ի շարժիչի համար	ԳՀԸ	լրակազմ		3	
1.41.9.5	34331100	Թմբուկներ արգելակման ԳԱՁ-31029 և ԳԱՁ 24-10-ի համար	ԳՀԸ	հատ		8	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.41.9.6	34331100	Խցուկ հետևի կամրջակի կիսաստնու ԳԱՋ 53-ի	ԳՀՀ	հատ		8	
1.41.9.7	34331100	Խցուկ կոնային ատամնանիկի ԳԱՋ 53-ի	ԳՀՀ	հատ		6	
1.41.9.8	34331100	Կոճղակներ արգելակման ԳԱՋ 31029 մեք.համար	ԳՀՀ	լրակազմ		8	
1.41.9.9	34331100	Վերադիր կոճղակների ԳԱՋ 31029	ԳՀՀ	լրակազմ		2	
1.41.9.10	34331100	Ակումուլյատորային մարտկոցի կլեմաներ դրական և բացասական	ԳՀՀ	հատ		16	
1.41.10		ԿԱՎՀ 4238	ԳՀՀ				466.00
1.41.10.1	34331100	Փոկեր 5813 i -11x10-1250, 11x10-1400	ԳՀՀ	լրակազմ		12	
1.41.10.2	34331100	Փոկեր 4892351	ԳՀՀ	հատ		12	
1.41.10.3	34331100	Յուղի գտիչ LF16352 կամինս մետաղյա 5262313	ԳՀՀ	հատ		25	
1.41.11		ԳԱԶԵԼ Վոլգա	ԳՀՀ				70.00
1.41.11.1	34331100	ԶՄՋ 402 մոդել շարժիչի ներդիրներ	ԳՀՀ	լրակազմ		8	
1.41.11.2	34331100	Գազ 24 մոդելի շարժիչի ներդիրներ	ԳՀՀ	լրակազմ		6	
1.41.11.3	34331100	ԶՄՋ 421 մոդել շարժիչի ներդիրներ	ԳՀՀ	լրակազմ		6	
1.41.12		ԳԱՋ-53	ԳՀՀ				1,481.50
1.41.12.1	34331100	Բլոկ գլանների (համախումբ)	ԳՀՀ	լրակազմ		3	
1.41.12.2	34331100	Գլխիկ շարժիչի	ԳՀՀ	հատ		6	
1.41.12.3	34331100	Շարժիչի բաշխիչ լիսեռի ատամնանիվ	ԳՀՀ	հատ		7	
1.41.12.4	34331100	Շարժիչի ներդիրներ	ԳՀՀ	լրակազմ		4	
1.41.12.5	34331100	Առջևի անվակունդի աջ և ձախ գամասեկի, հեղյուս և ման.	ԳՀՀ	լրակազմ		12	
1.41.12.6	34331100	Հետևի անվակունդի աջ և ձախ գամասեկի, հեղյուս և ման.	ԳՀՀ	լրակազմ		12	
1.41.12.7	34331100	ԶԻԼ-130-ի առջևի աջ և ձախ գամասեկի, հեղյուս և ման.	ԳՀՀ	լրակազմ		12	
1.42		Անվադողեր և անվահեծեր					6,204.00
1.42.1	343311200	Անվահեծ առջևի ՅՈՒԲՋ- ԷՕ2621	ԳՀՀ	հատ	30.0	2	60.00
1.42.2	343311200	Անվախցիկ 215/90 Ռ15Y245VT	ԳՀՀ	հատ	5.0	10	50.00
1.42.3	34331200	Անվադող 215/90 Ռ15Y245VT տրեյլերի համար	ԳՀՀ	լրակազմ	40.0	6	240.00
1.42.4	34331200	Անվադող 205/70 Ռ14 ձմեռային	ԳՀՀ	հատ	21.0	12	252.00
1.42.5	34331200	Անվադող 205/70 Ռ15 ձմեռային	ԳՀՀ	հատ	22.0	16	352.00
1.42.6	34331200	Անվադող 215/60 Ռ16 ձմեռային	ԳՀՀ	հատ	40.0	4	160.00
1.42.7	34351500	Անվադող 275/70 Ռ22.5 համասեղնային 148Մ (16PLY) ԿԱՎՀ ավտոբուսների համար	ԳՀՀ	հատ	115.0	22	2,530.00
1.42.8	34331200	Անվահեծ տրեյլերի հատուկ 15 դոյմ	ԳՀՀ	հատ	40.0	4	160.00
1.42.9	34331200	Անվադող 825/Ռ20	ԳՀՀ	հատ	50.0	26	1,300.00
1.42.10	34331200	Անվադող 185/75 Ռ16C ձմեռային	ԳՀՀ	հատ	25.0	12	300.00
1.42.11	34331200	Անվադող 205/70 Ռ15C ձմեռային	ԳՀՀ	հատ	23.0	12	276.00
1.42.12	34351500	Անվադող 205/70 Ռ14C ձմեռային	ԳՀՀ	հատ	22.0	12	264.00
1.42.13	34331200	Անվադող 215/55 Ռ147 ձմեռային	ԳՀՀ	հապ	40.0	4	160.0
1.42.14	34331200	Անվադող 205/60 Ռ16 ձմեռային	ԳՀՀ	հապ	25.0	4	100.0
1.43		Տրանսպորտային միջոցներ					163,300.00
1.43.1	34141360	Բեռնատար ավտոմեքենա	ԳՀՀ	հատ	9000.0	1	9,000.00
1.43.2	34121100	Ավտոբուս 44 նստատեղ	ԲՄԸ	հատ	50000.0	2	100,000.00
1.43.3	34111100	Ավտոմեքենա մարդատար, 5 տեղանոց	ԳՀՀ	հատ	11000.0	1	11,000.00
1.43.4	34111100	Ավտոմեքենա մարդատար, 5 տեղանոց	ԳՀՀ	հատ	11300.0	1	11,300.00
1.43.5	34111220	Շտապ օգնության մեքենա	ԳՀՀ	հատ	14000.0	1	14,000.00
1.43.6	42414100	Բեռնատար ավտոմեքենա 5 տոննա տար.	ԳՀՀ	հատ	18000.0	1	18,000.00
1.44	24451120	Թունաքիմիկատ "Գլիֆոնատ" մոլախոտի ոչնցացման համար	ԳՀՀ	լ	3.10	120.0	372.00
1.45	09121200	Գազ բնական, ԳՕՍՍ 5542-87, հոտավետացված, T≤20°C, P≤2.0 կգ/սմ²	ՄԱԳ	մ ³	0.165	1200000	198,000.00
1.46		Նշաներ					1,375.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.46.1		Աշխատանքի, հրդեհային անվտանգության և տարահանման նշաններ: Նշանները լինելու են ինքնկաջուռ, լուսարձակող, շրջանաձև, եռանկյունաձև, քառակուսի: Նշանները պետք է լինեն ГОСТа Р12.4.026-2001 և СО 153-34.03.603-2003-ին համապատասխան: Նշանները լինելու են պատրաստված 5մմ հաստությոն ունեցող ՊՎԲ-ի(ПВХ) վրան տպագրված:	ՄԱԳ				
1.46.1.1		P 01 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	120	30.00
1.46.1.2		P 02 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	40	10.00
1.46.1.3		P 03 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	90	22.50
1.46.1.4		P 04 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	20	5.00
1.46.1.5		P 06 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	45	11.25
1.46.1.6		P 10 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	20	5.00
1.46.1.7		P 12 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	50	12.50
1.46.1.8		P 21 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.1.9		P 30 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.1.10		P 33 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.1.11		P 08 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.2.1		W 01 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	40	10.00
1.46.2.2		W 09 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	55	13.75
1.46.2.3		W 06 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	45	11.25
1.46.2.4		W 08 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	75	18.75
1.46.2.5		W 14 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.2.6		W 15 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.2.7		W 22 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.2.8		W 04 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.2.9		W 03 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	30	7.50
1.46.2.10		W 02 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	45	11.25
1.46.2.11		W 05 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	45	11.25
1.46.2.12		W 20 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.2.13		W 07 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	35	8.75
1.46.2.14		W 11 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.2.15		W 19 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.2.16		W 26 քառակուսի 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.3.1		M 01 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	35	8.75
1.46.3.2		M 05 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	30	7.50
1.46.3.3		M 06 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	35	8.75
1.46.3.4		M 08 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.3.5		M 09 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.3.6		M 10 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.3.7		M 15 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.3.8		M 04 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	30	7.50
1.46.3.9		M 02 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	35	8.75
1.46.3.10		M 07 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.3.11		M 11 շրջանաձև 300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.4.1		F 02 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	35	8.75
1.46.4.2		F 04 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	190	47.50
1.46.4.3		F 05 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.4.4		F 06 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	35	8.75
1.46.4.5		F 09 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	35	8.75
1.46.4.6		F 10 ուղանկյուն 100*100 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	20	5.00
1.46.4.7		F 01-01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	35	8.75
1.46.4.8		F 01-02 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.4.9		F 03 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
1.46.5.1		E 01-01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.5.2		E 01-02 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.5.3		E 02-01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	20	5.00
1.46.5.4		E 03 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	30	7.50
1.46.5.5		E 04 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	30	7.50
1.46.5.6		E 05 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.5.7		E 06 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.5.8		E 11 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.5.9		E 13 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	20	5.00
1.46.5.10		E 14 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	20	5.00
1.46.5.11		E 15 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	20	5.00
1.46.5.12		E 18 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.5.13		E 19 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.5.14		E 22 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.5.15		E 23 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.5.16		EC 03 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	30	7.50
1.46.5.17		EC 04 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.5.18		E 07 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	20	5.00
1.46.5.19		E 08 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	20	5.00
1.46.5.20		E 12 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	20	5.00
1.46.5.21		E 16 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	20	5.00
1.46.5.22		EC 01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.5.23		E 02-02 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.5.24		E 09 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.5.25		E 10 ուղանկյուն 150*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.6.1		Д 01 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	15	3.75
1.46.6.2		Д 02 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.6.3		Д 03 ուղանկյուն 300*300 մմ	ՄԱԳ	հատ	0.25	25	6.25
1.46.7		N№3 "He открывать работают люди" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	270	189.00
1.46.8		N№1 "He включать работают люди" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	70	49.00
1.46.9		N№11 "Работать здесь" ուղանկյուն 250*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	150	105.00
1.46.10		N№13 "Заземлено" ուղանկյուն 100*200 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	60	42.00
1.46.11		N№1 "He включать работают люди" ուղանկյուն 50*100 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	160	112.00
1.46.12		N№7 "Стой! Напряжение." ուղանկյուն 150*300 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	35	24.50
1.46.13		N№2 "He включать! Работа на линии" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	35	24.50
1.46.14		N№9 "He влезай! убьет" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	35	24.50
1.46.15		N№12 "Влезать здесь" ուղանկյուն 250*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	35	24.50
1.46.16		"He закрывать работают люди" ուղանկյուն 130*250 մմ ՊՎՔ-ից	ՄԱԳ	հատ	0.70	150	105.00
1.46.17		Ժապավեն պոլիէթիլենային, կարմիր և սպիտակ զգուշացնող գույներով (ЗЕБРА), չափսը՝ 75մմ * 250մմ	ՄԱԳ	հատ	4.40	25	110.00
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ					1,801,157.45
2		Սարքավորումներ և պահեստամասեր					
2.1	42151200	Ռեակտորի պահեստամասեր BBՅՔ - 440 տեսակի					74,206.70
2.1.1	42151200	Միջադիր նիկելե 1158.73.00.133 (Ae 370239)	ԲՄԸ	հատ	284.58	15	4,268.70
2.1.2	42151200	Միջադիր պղնձե 1112.17.10.831 (Ae370241)	ԲՄԸ	հատ	70.31	55	3,866.94
2.1.3	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 618550 (Ae625687)	ԲՄԸ	հատ	246.92	40	9,876.60
2.1.4	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 618553 (Ae625686)	ԲՄԸ	հատ	182.47	40	7,298.64

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.1.5	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 624866 (Ae625685)	ԲՄԸ	հատ	82.03	20	1,640.52
2.1.6	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625038 (Ae625689)	ԲՄԸ	հատ	202.55	15	3,038.31
2.1.7	42151200	Գամասեղ 1158.73.13.000	ԲՄԸ	հատ	714.8	20	14,295.96
2.1.8	42151200	Գամասեղ 1158.73.14.000	ԲՄԸ	հատ	610.17	20	12,203.46
2.1.9	42151200	Քսուք NICRO Thermocup 1400	ԲՄԸ	կգ	159.03	3	477.09
2.1.10	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae 625681 (Ae625688) GM 3,1/225/232/x6	ԲՄԸ	հատ	231.01	40	9,240.48
2.1.11	42151200	Ճենապակյա գնդիկներ 213-TY-029	ԲՄԸ	կգ	1.04	7000	7,280.00
2.1.12	42151200	Միջադիր գրաֆիտե Ae625677 GM 4,0/16/20x4	ՄԱԳ	հատ	18.0	40	720.00
2.2	42121660	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԱԻ – 317 տեսակի	ԲՄԸ				595,038.70
2.2.1	42121660	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի պահեստամասեր ԴԱԻ – 317 տեսակի	ԲՄԸ				595,038.70
2.2.1.1	42121660	Օդակ 317-05-1183	ԲՄԸ	հատ	5.21	12	62.46
2.2.1.2	42121660	Օդակ 317-05-1183-01	ԲՄԸ	հատ	8.25	18	148.50
2.2.1.3	42121660	Օդակ 317-05-1183-02	ԲՄԸ	հատ	8.58	24	205.90
2.2.1.4	42121660	Օդակ 317-05-1183-03	ԲՄԸ	հատ	8.53	36	307.04
2.2.1.5	42121660	Օդակ 317-05-1183-04	ԲՄԸ	հատ	9.07	12	108.81
2.2.1.6	42121660	Օդակ 317-05-1183-05	ԲՄԸ	հատ	8.64	48	414.78
2.2.1.7	42121660	Օդակ 317-05-1183-06	ԲՄԸ	հատ	11.75	36	423.10
2.2.1.8	42121660	Օդակ 317-05-1183-07	ԲՄԸ	հատ	8.97	48	430.78
2.2.1.9	42121660	Օդակ 317-05-1183-08	ԲՄԸ	հատ	13.38	6	80.28
2.2.1.10	42121660	Օդակ 317-24-1149	ԲՄԸ	հատ	17.61	6	105.65
2.2.1.11	42121660	Օդակ 317-01-2067	ԲՄԸ	հատ	30.21	6	181.26
2.2.1.12	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1143	ԲՄԸ	հատ	8021.49	12	96,257.93
2.2.1.13	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1147	ԲՄԸ	հատ	7863.1	12	94,357.24
2.2.1.14	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1152	ԲՄԸ	հատ	8037.48	12	96,449.74
2.2.1.15	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1154	ԲՄԸ	հատ	8037.48	6	48,224.87
2.2.1.16	42121660	Օդակ գրաֆիտե 317-05-1138	ԲՄԸ	հատ	8037.48	6	48,224.87
2.2.1.17	42121660	Միջադիր 138-01-3097	ԲՄԸ	հատ	23.2	120	2,784.42
2.2.1.18	42121660	Միջադիր 138-01-4087	ԲՄԸ	հատ	25.43	180	4,576.99
2.2.1.19	42121660	Օդակ 120/2,5 (120-125-25-2-3) ԳՕՍՍ 9833-73	ԲՄԸ	հատ	3.82	6	22.95
2.2.1.20	42121660	Առանցքակալ 317-05-0135ԾԵ	ԲՄԸ	հատ	29210.3	4	116,841.20
2.2.1.21	42121660	Գնդիկ 76.2-200 ԳՕՍՍ 3722-2014	ԲՄԸ	հատ	53.70	216	11,599.20
2.2.1.22	42121660	Պատյան 138-02-1201	ԲՄԸ	հատ	338.0	18	6,083.94
2.2.1.23	42121660	Տափօղակ 199-330-1000-04	ԲՄԸ	հատ	5.78	192	1,109.30
2.2.1.24	42121660	Խցողակ 1-190-230-1 ԳՕՍՍ 8752-79 (կատ. 2)	ԲՄԸ	հատ	12.73	12	152.75
2.2.1.25	42121660	Ամրանավորված կցաշուրթավոր միջադիր ПАГФ-Д-П1-1-00 950x922x2	ԲՄԸ	հատ	89.40	4	357.60
2.2.1.26	42121660	Միջադիր 310-01-1224-01	ԲՄԸ	հատ	4847.0	4	19,388.00
2.2.1.27	42121660	Միջադիր 310-15-1023	ԲՄԸ	հատ	71.98	36	2,591.35
2.2.1.28	42121660	Միջադիր 310-15-1025	ԲՄԸ	հատ	87.2	12	1,046.39
2.2.1.29	42121660	Միջադիր 310-15-1034	ԲՄԸ	հատ	87.2	18	1,569.58
2.2.1.30	42121660	Միջադիր 195-15-1036-01	ԲՄԸ	հատ	67.87	24	1,628.80
2.2.1.31	42121660	Միջադիր 195-15-1036-02	ԲՄԸ	հատ	30.44	36	1,095.84
2.2.1.32	42121660	Միջադիր 195-15-1078	ԲՄԸ	հատ	37.34	24	896.15
2.2.1.33	42121660	Խցողակ 280x320-1	ԲՄԸ	հատ	14.43	6	86.56
2.2.1.34	42121660	Տափօղակ 317-05-1139	ԲՄԸ	հատ	32.67	72	2,351.97
2.2.1.35	42121660	Տափօղակ 317-05-1146	ԲՄԸ	հատ	32.72	192	6,283.08
2.2.1.36	42121660	Տափօղակ (օղակ ֆտորոպլաստե) 317-05-1165	ԲՄԸ	հատ	60.16	18	1,082.87
2.2.1.37	42121660	Տափօղակ 310-01-1027	ԲՄԸ	հատ	48.34	138	6,670.47

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.2.1.38	42121660	Տափօղակ 310-01-1084	ԲՄԸ	հատ	55.81	72	4,018.44
2.2.1.39	42121660	Հեղույս 317-05-0128, M8x16.21, 12X18H9T, ԳՕՍՏ 7805-70	ԲՄԸ	հատ	28.25	336	9,491.58
2.2.1.40	42121660	Հեղույս 317-05-1145	ԲՄԸ	հատ	35.22	192	6,762.96
2.2.1.41	42121660	Օղակ 090-100-58-2	ԲՄԸ	հատ	5.35	6	32.09
2.2.1.42	42121660	Միջադիր 315-01-1005	ԲՄԸ	հատ	88.50	6	531.00
2.2.2	42121660	Կցաշուրթ հավաքվածքում ԴԱԿ – 317 տեսակի գլխավոր շրջանառու պոմպերի համար					0.00
2.2.2.1	42121660	Կցաշուրթ գծագիր 317.01.0210 դասը՝ 3 ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	0.00	1	0.00
2.2.2.2	42121660	Խցման բլոկի իրան գծագիր 317.05.0126 դասը՝ 3 ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	0.00	1	0.00
2.2.2.3	42121660	Իրան առանցքակալի գծագիր 317.24.0147 դասը՝ 3 ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	0.00	1	0.00
2.2.2.4	42121660	Ստորին հենակ գծագիր 317.02.0102 դասը՝ 3 ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	0.00	1	0.00
2.3	31161100	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասեր					742.40
2.3.1	31161100	Քփեցման օղակ 8BK 391.382.06	ՄԱԳ	հատ	3.6	6	21.60
2.3.2	31161100	Քփեցման օղակ 8BK 370.120	ՄԱԳ	հատ	2.6	100	260.00
2.3.3	31161100	Քփեցման օղակ 8BKIA 754114002.01	ՄԱԳ	հատ	12.6	10	126.00
2.3.4	31161100	Քփեցման օղակ 8BKIA 754114002.00	ՄԱԳ	հատ	7.6	12	91.20
2.3.5	31161100	Քփեցման օղակ 8BKIA 754114002.02	ՄԱԳ	հատ	20.3	12	243.60
2.4	42161300	Շոգեգեներատորների պահեստամասեր ПГВ-4С տեսակի					145,629.93
2.4.1	42161300	Գամասեղ I կոնտուրի Y 213.01.026	ԲՄԸ	հատ	1473.0	40	58,920.00
2.4.2	42161300	Մանեկ I կոնտուրի Y 213.01.027	ԲՄԸ	հատ	443.40	40	17,736.00
2.4.3	42161300	Գամասեղ II կոնտուրի 1158.86.01.500	ԲՄԸ	հատ	537.00	40	21,480.00
2.4.4	42161300	Մանեկ II կոնտուրի 1158.86.01.002	ԲՄԸ	հատ	510.00	40	20,400.00
2.4.5	42161300	Գամասեղ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.330СБ	ԲՄԸ	հատ	117.00	40	4,680.00
2.4.6	42161300	Մանեկ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.302	ԲՄԸ	հատ	252.00	40	10,080.00
2.4.7	42161300	Մանեկ մտոց – սողանցքի 1158.86.01.304	ԲՄԸ	հատ	104.00	40	4,160.00
2.4.8	42161300	Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.0 БТ НП – 2	ԲՄԸ	գծ.մ	119.12	30	3,573.53
2.4.9	42161300	Մետաղալար ДКРНМ Ø 5.5 БТ НП – 2	ԲՄԸ	գծ.մ	115.01	20	2,300.20
2.4.10	42161300	Մետաղալար ДКРНМ Ø 6.3 БТ НП – 2	ԲՄԸ	գծ.մ	115.01	20	2,300.20
2.5	42131140	Ճնշման փոխհատուցիչի ապահովիչ փականների պահեստամասեր	ՄԱԳ				113,307.97
2.5.1	42131140	DCM 180 կառավարող փականների պահեստամասեր գծ. DCM 1.06.0269.000, ред. D Sebim-ի կող SB001259	ՄԱԳ				
2.5.1.1	42131140	Դետեկտորային գլխիկի սիֆոնի հանգույց (516 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0196.516	ՄԱԳ	հատ	5866.2	2	11,732.40
2.5.1.2	42131140	Դիսկ (05 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0191.005	ՄԱԳ	հատ	1533.0	2	3,066.00
2.5.1.3	42131140	Գրաֆիտե օղակ (06 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0098.006	ՄԱԳ	հատ	648.40	2	1,296.80
2.5.1.4	42131140	Գրաֆիտե օղակ (08 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0196.008	ՄԱԳ	հատ	215.50	4	862.00
2.5.1.5	42131140	Գրաֆիտե օղակ (18 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0023.018	ՄԱԳ	հատ	1312.50	4	5,250.00
2.5.1.6	42131140	Գնդիկի հենակ (19 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0199.019	ՄԱԳ	հատ	1895.22	2	3,790.44
2.5.1.7	42131140	Հրիչ (20 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0173.020	ՄԱԳ	հատ	612.20	3	1,836.60
2.5.1.8	42131140	Զսպանակ (21.1 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 3.50.0109.021	ՄԱԳ	հատ	122.43	3	367.29
2.5.1.9	42131140	Գնդիկի զսպանակ (21 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 3.50.0123.021	ՄԱԳ	հատ	386.90	3	1,160.70
2.5.1.10	42131140	Զտիչ 50 միկրոն (22 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.05.0341.016	ՄԱԳ	հատ	328.11	2	656.22
2.5.1.11	42131140	Դիսկային զսպանակ (23 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 3.50.0124.023	ՄԱԳ	հատ	171.40	3	514.20
2.5.1.12	42131140	Ամրացման պտուտակ (26 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0152.026	ՄԱԳ	հատ	522.10	2	1,044.20
2.5.1.13	42131140	Զտիչ 250 միկրոն (28 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0068.028	ՄԱԳ	հատ	837.50	2	1,675.00
2.5.1.14	42131140	Խցուկ (29 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0156.029	ՄԱԳ	հատ	328.11	2	656.22

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.5.1.15	42131140	Տափօղակ (32 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0220.032	ՄԱԳ	հատ	269.40	2	538.80
2.5.1.16	42131140	Գնդիկ (37 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	171.40	2	342.80
2.5.1.17	42131140	Ուղղորդող բույթ (42 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0026.042	ՄԱԳ	հատ	373.20	6	2,239.20
2.5.1.18	42131140	Շարժման առանցք (52 դիրք) ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0169.052	ՄԱԳ	հատ	1243.0	3	3,729.00
2.5.1.19	42131140	Գրաֆիտե օղակ (53 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0188.053	ՄԱԳ	հատ	220.40	2	440.80
2.5.1.20	42131140	Ուղղորդող բույթ (61 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0062.061	ՄԱԳ	հատ	293.00	8	2,344.00
2.5.1.21	42131140	Գրաֆիտե օղակ (62 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.76.0199.028	ՄԱԳ	հատ	200.80	2	401.60
2.5.1.22	42131140	Պարուրավոր ձող (63 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0176.063	ՄԱԳ	հատ	602.40	2	1,204.80
2.5.1.23	42131140	Սիլֆոն մխոցով հավաքված (502 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0226.502	ՄԱԳ	հատ	8276.3	2	16,552.60
2.5.1.24	42131140	Ասեղնային սիլֆոնի հավաքված (503 դիրք) Ուղեցույց գծագիր՝ 4.06.0163.503	ՄԱԳ	հատ	2835.5	2	5,671.00
2.5.1.25	42131140	Մանեկ M14 (1014 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	37.22	16	595.52
2.5.1.26	42131140	Մանեկ M12 (1049 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	27.42	40	1,096.80
2.5.1.27	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø13xØ18 ep=3 (1925 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	820.80	2	1,641.60
2.5.1.28	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø46xØ57,4 ep=4,5 (1934 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	818.00	2	1,636.00
2.5.1.29	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø6 xØ9,5 ep=3 (1937 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	162.00	12	1,944.00
2.5.1.30	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø18 xØ25 ep=3 (1938 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	820.80	2	1,641.60
2.5.1.31	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø30 xØ36 ep=3 (1942 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	820.80	2	1,641.60
2.5.1.32	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø63 xØ73 ep=4,5 (1947 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	823.00	2	1,646.00
2.5.1.33	42131140	Գրաֆիտե խցվածք Ø8 xØ12 ep=3 (1950 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	152.80	16	2,444.80
2.5.1.34	42131140	Մանեկ M5 (3004 դիրք)	ՄԱԳ	հատ	3.00	2	6.00
2.5.2	42131140	Գծագիր №0760364000					
2.5.2.1	42131140	Ազդանշանի ուժեղարար, դիրք 25, CMJ-CE (CMJ CARTE) ±5V/0-10V/ 4÷20mA	ՄԱԳ	հատ	1782.6	3	5,347.80
2.5.2.2	42131140	Ճնշման տվիչ HEM-43-375M-200 -BAR- A, դիրք 11	ՄԱԳ	հատ	6190.1	1	6,190.10
2.5.2.3	42131140	Թերմոդույզ «K» տեսակի, Ø 2x500մմ, չժանգոտվող պողպատ, դիրք 13	ՄԱԳ	հատ	607.3	10	6,073.00
2.5.3	42131140	Էլեկտրոնային մեկուսատախտակ (плата электронная) 6E.ANA.ISO2 "Scheiden" ճնշման բարձրացման (COP) մոնիթորինգի պահարանների սխեմա №6617627 թերթ 12	ՄԱԳ	հատ	0.00	2	0.00
2.5.4	42131140	Պահեստամասերի որակի ապահովման հետ կապված ծախսեր	ՄԱԳ	հատ	14030.48	1	14,030.48
2.6	42111200	Շոգետուրբինների պահեստամասեր					0.00
2.6.1	42111200	Ձողաքանոն C-1026751		հատ	0.00	2	0.00
2.6.2	42111200	Ժանանիվ C-1007439PH		հատ	0.00	2	0.00
2.6.3	42111200	Առանցքակախտուի C841-46-24		հատ	0.00	1	0.00
2.6.4	42111200	Մղակ C841-46-23		հատ	0.00	1	0.00
2.6.5	42111200	Կոն M441-46-29		հատ	0.00	1	0.00
2.6.6	42111200	Տափօղակ զսպանակավոր 16H		հատ	0.00	1	0.00
2.6.7	42111200	Դիաֆրագմա M401-46-21		հատ	0.00	1	0.00
2.6.8	42111200	Վռան M401-46-126		հատ	0.00	2	0.00
2.6.9	42111200	Լծակ C441-46-СБ1		հատ	0.00	1	0.00
2.6.10	42111200	Ձգածող հակադարձ կապի M441-46-32		հատ	0.00	2	0.00
2.6.11	42111200	Ներդրակ Ø85 C401-51-26		հատ	0.00	2	0.00
2.6.12	42111200	Ներդրակ Ø70 C361-41-199		հատ	0.00	2	0.00
2.6.13	42111200	Օղակ խցարար M441-41-51		հատ	0.00	1	0.00
2.6.14	42111200	Օղակ խցարար M441-41-50		հատ	0.00	1	0.00
2.6.15	42111200	Օղակ խցարար C401-41-27		հատ	0.00	2	0.00
2.6.16	42111200	Օղակ խցարար C401-41-28		հատ	0.00	2	0.00
2.6.17	42111200	Մանեկ կլոր M64x2-35 HK-114		հատ	0.00	1	0.00
2.6.18	42111200	Մանեկ սևեռակայման 64 ГОСТ 11872-66		հատ	0.00	4	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.6.19	42111200	Արտարկիչ հիմնական Ե-800209 չժանգոտվող խողովակային համակարգով		հատ	0.00	3	0.00
2.6.20	42111200	Արտարկիչ խցանող Ե-800946 չժանգոտվող խողովակային համակարգով		հատ	0.00	2	0.00
2.7	31161110	Տուրբոգեներատորների պահեստամասեր					15,672.00
2.7.1	31161110	Միջադիր 85C.768.577-01	ԳՀԸ	հատ	300.0	3	900.00
2.7.2	31161110	Միջադիր 85C.764.964-05	ԳՀԸ	հատ	48.0	20	960.00
2.7.3	31161110	Միջադիր 85C.776.560	ԳՀԸ	հատ	18.0	10	180.00
2.7.4	31161110	Հեղյուս 85C.920.635	ԳՀԸ	հատ	60.0	15	900.00
2.7.5	31161110	Հեղյուս 85C.921.314	ԳՀԸ	հատ	54.0	10	540.00
2.7.6	31161110	Խողովակ 85C.770.439-15, 16,5x20-64	ԳՀԸ	հատ	38.0	15	570.00
2.7.7	31161110	Խողովակ 85C.770.439-47, 16,5x20-64	ԳՀԸ	հատ	38.0	15	570.00
2.7.8	31161110	Խողովակ 85C.770.444-03, 20,5x24-35	ԳՀԸ	հատ	37.8	20	756.00
2.7.9	31161110	Տափօղակ 85C.712.006, 21x40x3	ԳՀԸ	հատ	30.0	25	750.00
2.7.10	31161110	Տափօղակ 85C.715.836-13, 25x40x3	ԳՀԸ	հատ	26.0	15	390.00
2.7.11	31161110	Տափօղակ 85C.715.479	ԳՀԸ	հատ	15.0	4	60.00
2.7.12	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=5մմ	ԳՀԸ	կգ	92.0	1.5	138.00
2.7.13	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=10մմ	ԳՀԸ	կգ	90.0	2.0	180.00
2.7.14	31161110	Քուղ ներարկային 5p-129, 6=11մմ	ԳՀԸ	կգ	92.0	1.5	138.00
2.7.15	31161110	Սեպ փորակային 85C.783.969	ԳՀԸ	հատ	43.2	100	4,320.00
2.7.16	31161110	Խողանակարոնիչ ԴճԿ-20x32	ԳՀԸ	հատ	43.2	100	4,320.00
2.8		Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր					65,320.53
2.8.1		Ստուգիչ սխեմա 0÷5մԱ В-02.132.56	ԳՀԸ	հատ	0.0	20	0.00
2.8.2		Անվանակային մեխանիզմ КП-1 հավաքածուով	ԳՀԸ	հատ	0.0	50	0.00
2.8.3	38421130	Ազդանշանային մակարդակաչափ ESP-50	ԳՀԸ	հատ	85.0	2	170.00
2.8.4	38421130	Մակարդակի ցուցիչ АИР-20А/М2-ДГ/535 0÷100кПа	ԳՀԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.8.5		Նոսրացումը չափող սարք АИР-20А/М2-ДИБ/315 0÷100кПа	ԳՀԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.8.6	31682220	Սնուցման աղբյուր ИПС-3-01	ԳՀԸ	հատ	12.0	15	180.00
2.8.7	31682220	Սնման աղբյուր հաստատուն հոսանքի, Բ5-30.0÷50Վ	ԳՀԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.8.8		Ռեոխորդ КП-1, КСУ-2 սարքերի համար	ԳՀԸ	հատ	5.0	20	100.00
2.8.9	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Д-2,5 СՈՒ 25-7301061-89	ԳՀԸ	հատ	0.0	8	0.00
2.8.10	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Д-15 СՈՒ 25-7301061-89	ԳՀԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.8.11	31170000	Տենզոփոխակերպիչ Д-25 СՈՒ 25-7301061-89	ԳՀԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.8.12		Չափման փոխակերպիչ նախատեսված է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավությունը անընդհատ չափելու, տարատեսակ անալոգիական ելքային հոսանքը վերահսկելու համար, ելքային ազդանշանը՝ 4-20մԱ, հարաբերա-կան խոնավություն՝ 0÷100%, ջերմաստիճանը՝ 20°C÷110°C, չափվող միջավայրի ճնշումը՝ 2,0 ՄՊա	ԳՀԸ	հատ	645.15	6	3,870.90
2.8.13	31161230	Կերպափոխիչ E849/1-MI	ԳՀԸ	հատ	137.94	4	551.75
2.8.14	31161230	Կերպափոխիչ E849/2-MI	ԳՀԸ	հատ	157.62	2	315.25
2.8.15	31161230	Կերպափոխիչ E849/3-MI	ԳՀԸ	հատ	157.62	6	945.75
2.8.16	31161230	Կերպափոխիչ չափողական, գումարկելի, E851/1Я, մոտորը- I=(-5;0;+5)մԱ, ելքը -I=(-5;0;+5)մԱ, Rнагрева=(0-2-3)к°	ԳՀԸ	հատ	216.82	3	650.45
2.8.17	31161230	Կերպափոխիչ չափիչ, փոփոխական հոսանքի E842Я	ԳՀԸ	հատ	23.14	5	115.69
2.8.18	31211130	Ապահովիչ հալվող ППТ-10УХЛ, 10Ա, ԳОУS 17516.1-90	ԳՀԸ	հատ	1.19	100	119.03
2.8.19	31620000	Ձայնային ազդանշանային համակարգ СС1, ≈220Վ	ԳՀԸ	հատ	4.48	1	4.48
2.8.20	31681820	Հաշվիչ բազմատարիֆային, բազմաֆունկցիոնալ, միաֆազ էլեկտրոնային ՍԷՄ-1Վ (СЭМ-1В) տիպի, կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.8.21		Համաժամիչ (синхронизатор) SPM-D1010B/X	ԳՀԸ	հատ	0.0	3	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.8.22		Տեսագրաֆիկ արձանագրիչ բազմաճյուղ, վահանակային ամրակցմամբ, ներքին հիշողության վրա տվյալների գրանցման, պահպանման հնարավորությամբ, ներդրված սնման աղբյուրով: Սնման աղբյուրը՝ AC 220Վ, չափման ճյուղերի քանակը – 2, մուտքային հոսանք՝ 4÷20մԱ, ազդանշանը՝ 2 դրված, կլիմատիկական կատարումը – ՄՃԼ3.1	ԳՀԸ	հատ	2093.65	4	8,374.60
2.8.23		Գրանցասարք GLX չափիչով և վերահսկիչ բնիկով	ԳՀԸ	հատ	268.0	15	4,020.00
2.8.24	32321150	Մոնիտոր AAEON, TF-APC-9172HTT-A1-1010 Robust panel PCCore2DU0 processor 17" TFT-2	ԳՀԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.8.25		Ռեկե տոնոգրաֆ Ретом-51 նոտոբուկով և ծրագրային ապահովմամբ	ԳՀԸ	հատ	17664.0	1	17,664.00
2.8.26		Տեղակայանք ЦУ 6804 էլեկտրական չափիչ սարքերի համար U3x(100÷300) Վ, Усети питания 3x220, 380 Վ, 10,005-120 F	ԳՀԸ	հատ	11426.4	1	11,426.40
2.8.27		Սարք «Сатурн-М3», կոմպլեկտ փորձարկման	ԳՀԸ	հատ	2431.0	1	2,431.00
2.8.28		Կայանք LUKEY 702, զոդման	ԳՀԸ	հատ	57.0	2	114.00
2.8.29		Լարման կարգավորիչ PHT-180-25-2 էլշարժիչով СЛ-261	ԳՀԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.8.30		Տպելու և կետերի անցման համար սարքավորում 12 կետի համար (իավաք) (Механизм печати и переключения точек (в сборе) 12-и точк.)	ԳՀԸ	հատ	140.0	15	2,100.00
2.8.31		Տպելու և կետերի անցման համար սարքավորում 6 կետի համար (իավաք) (Механизм печати и переключения точек (в сборе) 12-и точк.)	ԳՀԸ	հատ	140.0	5	700.00
2.8.32		Տպելու և կետերի անցման համար սարքավորում 3 կետի համար (իավաք) (Механизм печати и переключения точек (в сборе) 12-и точк.)	ԳՀԸ	հատ	140.0	2	280.00
2.8.33	31230000	Կետ ПР-9322-343 ներանցման եռաֆազ ավտոմատ 150Ա -1 հատ և միաբևեռ ավտոմատներով А3124-80Ա -1հատ, А3124-20Ա -1հատ, А3123-80Ա -2հատ	ԳՀԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.8.34	31211100	Վահանակ բաշխիչ, Legrand Экинокс, 8 մոդուլի համար, կատ. № 01308 -հատ-2 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	38.3	1	38.30
2.8.35	31211100	Վահանակ բաշխիչ, Legrand Плекс, 6 մոդուլի համար կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	37.0	1	37.00
2.8.36	31221220	Անջատիչ տուփ ВП4М, փոխանցման թիվը 240	ԳՀԸ	հատ	125.4	17	2,131.80
2.8.37	31221220	Միացման տուփ К3-8, ГОСТ Р51321.1-2007	ԳՀԸ	հատ	15.16	20	303.28
2.8.38	31221220	Միացման տուփ К3-16, ГОСТ Р51321.1-2007	ԳՀԸ	հատ	20.52	10	205.18
2.8.39	31221220	Միացման տուփ К3-24, ГОСТ Р51321.1-2007	ԳՀԸ	հատ	41.47	2	82.95
2.8.40	31221220	Միացման տուփ КСП-45, ГОСТ 12.2.007.0-75	ԳՀԸ	հատ	50.59	2	101.17
2.8.41	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.16 (исп.16), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	52.8	27	1,425.60
2.8.42	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.15 (исп.15), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	8	412.80
2.8.43	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.18 (исп.18), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	4	206.40
2.8.44	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.37 (исп.37), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	12	619.20
2.8.45	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.27 (исп.27), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	4	206.40
2.8.46	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ К3-40 կատ.23 (исп.23), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտտատակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	6	309.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.8.47	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-40 կատ.13 (исп.13), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	12	619.20
2.8.48	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.09 (исп.09), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	18	928.80
2.8.49	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-40 կատ.14 (исп.14), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	30	1,548.00
2.8.50	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.01 (исп.01), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	16	825.60
2.8.51	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.03 (исп.03), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	10	516.00
2.8.52	31221220	Էլեկտրական միացումների տուփ մոդելը՝ K3-16 կատ.10 (исп.10), հերմետիկ իրականացմամբ, սեյսմակայունությունը I կարգի, հպակները պտուտակային	ԳՀԸ	հատ	51.6	4	206.40
2.8.53	31221220	Տուփ միացնող ԿՌ-10 (KP-10)	ԳՀԸ	հատ	1.6	4	6.39
2.8.54	31221220	Տուփ բաշխիչ ԿՌՏ-10 ԳՕՍՏ 85-25-78 (KPT-10 ГОСТ 85-25-78)	ԳՀԸ	հատ	1.1	13	14.24
2.8.55	31221220	Տուփ բաշխիչ ԿՌՏԴ-10 ԳՕՍՏ 85-25-78 (KPTD-10 ГОСТ85-25-78)	ԳՀԸ	հատ	1.1	10	10.95
2.8.56		Պահարան ռելեային ՇՐ-1-202 (ШР-1-202)	ԳՀԸ	հատ	55.0	1	55.00
2.8.57		Պահարան բաշխիչ 8 մոդուլի համար Պլեկսո Լեգրանդ (Плексо Legrand) №01738 կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.5	1	12.50
2.8.58		Ձոնդ սուր, "բանան" տեսակի անջատատեղով, կարմիր, ՍՈՆԵԼ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.12	20	102.36
2.8.59		Ձոնդ սուր, "բանան" տեսակի անջատատեղով, կարմիր, 5կՎ, ՍՈՆԵԼ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.71	10	57.13
2.8.60		Ձոնդ սուր, "բանան" տեսակի անջատատեղով, սև, ՍՈՆԵԼ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.12	20	102.36
2.8.61		Ձոնդ սուր, "բանան" տեսակի անջատատեղով, սև, 5կՎ, ՍՈՆԵԼ ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.71	10	57.13
2.8.62		Պահարան բաշխիչ 12 մոդուլի համար, №01741, Պլեկսո Լեգրանդ (Плексо Legrand) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	16.00	2	32.00
2.8.63		Պահարան բաշխիչ 4 մոդուլի համար, №01734, Պլեկսո Լեգրանդ (Плексо Legrand) կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	13.50	1	13.50
2.9	35111100	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքեր և պահեստամասեր					3,046.73
2.9.1	35111100	Ձայնային ազդանշանային համակարգ М3-1 ГОСТ 12-997-84, ~220Վ	ԳՀԸ	հատ	8.7	12	104.40
2.9.2	35111100	Սարք "СИГНАЛ-2/4СИ", կատ.04	ԳՀԸ	հատ	6.21	3	18.63
2.9.3	35111100	Ազդասարք հրդեհային կրակի ИП329-5М-02 "АМЕТИСТ" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	43.6	10	436.00
2.9.4	35111100	Ազդարար ВУОС-К, կոդ 094-065 հրդեհային, օպտիկական, արտաձված	ԳՀԸ	հատ	1.0	55	55.00
2.9.5	35111100/1	Կոճակ КЕ-011, 1Н3+1Н0	ԳՀԸ	հատ	0.64	7	4.48
2.9.6	35111100/1	Տումբլյոր КN3(В)-203АА-А3, 250Վ, I _н =15Ա, "Jietong Switch" կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	1.43	70	100.10
2.9.7	35111100/1	Սեղմակ UT-2.5, կոդ 3044076	ԳՀԸ	հատ	0.33	870	287.10
2.9.8	35111100/1	Սեղմակ UT-10BU, կոդ 3044188	ԳՀԸ	հատ	0.80	50	40.00
2.9.9	35111100/1	Սեղմակ UT-16, կոդ 3044199	ԳՀԸ	հատ	1.07	40	42.80
2.9.10	35111100/1	Սեղմակների շարք TB-1512L, 600Վ, 15Ա, 12P	ԳՀԸ	լրակազմ	1.6	30	48.00
2.9.11	35111100/1	Ռելե լուսադիոդով միջանկյալ, "Taim" HH54P, =24Վ, 5Ա, 4ՈՒ կամ IEC255 Omron MY4N-S	ԳՀԸ	հատ	1.8	74	133.20

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.9.12	35111100/2	Ավտոմատ անջատիչ C60N B2, I _H =2,5Ա, I _{otc} =3,5I _H , միաբևեռ, «Merlin Gerin» կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	2.5	24	60.00
2.9.13	35111100/3	Ավտոմատ անջատիչ I _H =63Ա, կատ. № 06271 երկբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	14.0	2	28.00
2.9.14	35111100/4	Ավտոմատ անջատիչ I _H =80Ա, I _{otc} =7I _H եռաբևեռ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	86.9	1	86.90
2.9.15	35111100/5	Խզիչ 26924 GTY 1, I _H =3Ա, միաբևեռ, «Merlin Gerin» կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	20.36	30	610.80
2.9.16	35111100/6	Վահանակ մետաղյա, ԱՄՄՊ-7-0 74Y2 IEK, կոդ 085503, արտ. YKM40-07-54, 1400x650x285մմ	ԳՀՀ	հատ	119.4	2	238.80
2.9.17	35111100/7	Վահանակ մետաղյա, ՎՄՄՊ-1, (1P40) 1700x700x400մմ, "Фабер" ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	105.21	2	210.42
2.9.18	35111100/8	Պահարան մետաղյա, կախովի IP66 500x500x210մմ, մոնտա-ժային տախտակով, արտ. №1050500 "Rittal" ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	110.62	4	442.48
2.9.19	35111100/9	Տուփ բաշխիչ 105x105x55մմ կոդ 921-36, Legrand ֆիրմայի կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	4.84	3	14.52
2.9.20	35111100/10	Միացման տուփ КК-8 անձնագիր՝ ДА 100.073.000ПС	ԳՀՀ	հատ	0.31	200	62.00
2.9.21	35111100/11	Անջատասարք ռելեյի համար, 4 կոնտակտի համար PYF14A-F	ԳՀՀ	հատ	0.83	10	8.30
2.9.22	35111100/12	Միջադիր ռելեյի համար PFP-S	ԳՀՀ	հատ	0.6	10	6.00
2.9.23	35111100/13	Թիրթեղ ճակատային, ռելեյի համար PFP-M	ԳՀՀ	հատ	0.88	10	8.80
2.10		Ռելեներ	ԳՀՀ				13,732.17
2.10.1	31221160	Ռելե ժամանակի PCB-17	ԳՀՀ	հատ	37.02	4	148.07
2.10.2	31221160	Ռելե ժամանակի PB-235 220Վ; 50Հգ	ԳՀՀ	հատ	167.69	35	5,869.30
2.10.3		Ռելե ժամանակի PB-235 127Վ; 50Հգ	ԳՀՀ	հատ	167.69	5	838.47
2.10.4	31221160	Ռելե ժամանակի BC-10-33 220Վ; 50Հգ	ԳՀՀ	հատ	22.21	10	222.05
2.10.5	31221160	Ռելե ժամանակի PCB18-23-P-YXЛ4, 220Վ, 50Հգ, ժամանակի նախադրվածքը- 0,1÷ 10վրկ դիմային միացման ծողիկ, H=244մմ, L=362մմ	ԳՀՀ	հատ	53.56	5	267.81
2.10.6	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի РОС-102-121И, L=0,25մ	ԳՀՀ	հատ	92.7	4	370.79
2.10.7	31221120	Տվիչ-ռելե մակարդակի РОС-301	ԳՀՀ	հատ	38.68	4	154.73
2.10.8	31221120	Ռելե մակարդակի դիֆերենցիալ ДРУ-1ПМА	ԳՀՀ	հատ	57.98	8	463.82
2.10.9	31221120	Ռելե մակարդակի РМ-51 լողանավոր (поплавковое)	ԳՀՀ	լրակազմ	41.54	1	41.54
2.10.10	31221120	Ռելե դիֆերենցիալ ДЗТ-21 220 Վ, 5 Ա	ԳՀՀ	հատ	952.2	1	952.20
2.10.11	31221120	Ռելե հզորության РМ-11-18-1	ԳՀՀ	հատ	265.38	2	530.76
2.10.12	31221120	Ռելե միջանկյալ РП253, 220Վ	ԳՀՀ	հատ	17.85	5	89.27
2.10.13	31221120	Ռելե МЭР М237/054	ԳՀՀ	հատ	23.81	10	238.05
2.10.14	31221120	Ռելե լարման РСН-11	ԳՀՀ	հատ	49.99	5	249.95
2.10.15	31221120	Ռելե միջանկյալ, РП-18-09УХЛ4, 220Վ; 50Հգ	ԳՀՀ	հատ	31.53	10	315.33
2.10.16	31221120	Ռելե միջանկյալ, РПУ-1 220Վ; 50Հգ	ԳՀՀ	հատ	10.39	10	103.93
2.10.17	31221120	Ռելե միջանկյալ, ПЭ-21 220Վ; 50Հգ	ԳՀՀ	հատ	4.11	10	41.06
2.10.18	31221120	Ռելե հոսանքի, РТ3-51-01; 2÷5Ա միացումը դիմացից	ԳՀՀ	հատ	62.36	10	623.57
2.10.19	31221120	Ռելե միջանկյալ РПУ-4, 220Վ; 4H3+4HO	ԳՀՀ	հատ	11.3	10	113.10
2.10.20	31221120	Ռելե միջանկյալ, РПУ-4, =24Վ, 4H3+4HO	ԳՀՀ	հատ	5.19	5	25.95
2.10.21	31221120	Ռելե ազդանշանային ЭС-41, R=650 օհմ կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	0.0	10	0.00
2.10.22	31221120	Ռելե միաբևեռ ուժային, Legrand 04033, 220Վ, փաթույթի լարումը 24Վ, կոնտակտներով անցնող հոսանքը 16Ա կամ համարժեքը	ԳՀՀ	հատ	23.7	5	118.49
2.10.23	31221120	Ռելե TRY-24VDC S-2CL	ԳՀՀ	հատ	1.85	10	18.49
2.10.24	31221120	Ռելե AZ 832-2C-9DSE	ԳՀՀ	հատ	2.4	5	12.00
2.10.25	31221120	Ռելե HH 54P	ԳՀՀ	հատ	1.79	5	8.93
2.10.26	31221120	Ռելե AXICOM, 12VDC	ԳՀՀ	հատ	1.04	5	5.18
2.10.27	31221120	Ռելե РМ85-2011-35-1012 12Վ, փակ և բաց կոնտակտներով	ԳՀՀ	հատ	4.0	5	20.00
2.10.28	31221120	Ռելեային մոդուլ EOLR-1	ԳՀՀ	հատ	28.6	10	286.02
2.10.29	31221120	Ռելե ЕЛ-12М, ֆազային լարման առակայությունը վերահսկող	ԳՀՀ	հատ	15.47	80	1,237.86

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.10.30	31221120	Ռեյլեր РЭС-10 PCO.452.049TY PCЧ.524.301 СП	ԳՀՀ	հատ	1.43	5	7.15
2.10.31	31221120	Ռեյլեր РЭС-10 PCO.452.049TY PCЧ.524.304 П2	ԳՀՀ	հատ	1.43	5	7.15
2.10.32	31221120	Ռեյլեր РЭС 15, PC4.591.004	ԳՀՀ	հատ	1.19	30	35.71
2.10.33	31221120	Ռեյլեր РПУ-1-362 ~24Վ, 16Վտ /2p-6з/	ԳՀՀ	հատ	6.28	10	62.78
2.10.34	31221120	Ռեյլեր РПУ-1-312 ~ 220Վ, 5Վտ /2p-6з/	ԳՀՀ	հատ	3.09	2	6.17
2.10.35	31221120	Ռեյլեր РПУ-1-362 ~ 220Վ, 16Վտ /2p-6з/	ԳՀՀ	հատ	10.39	2	20.79
2.10.36	31221120	Ռեյլեր РПУ41 ~ 220Վ, 17Վտ /4p-4з/	ԳՀՀ	հատ	0.0	2	0.00
2.10.37	31221120	Ռեյլեր РПУ-1-363 ~ 24Վ, 16Վտ /4p-4з/	ԳՀՀ	հատ	2.98	2	5.95
2.10.38	31221120	Ռեյլեր РП-23 270230032 РП-23-220Վ-6Վտ /1p-4з/	ԳՀՀ	հատ	20.35	2	40.71
2.10.39	31221120	Ռեյլեր РП-25 270250042 РП-25 ~220Վ-8Վտ /1p-4з/	ԳՀՀ	հատ	13.9	2	27.81
2.10.40	31221120	Ռեյլեր НИО 450.005 РКМ-1 PC4 500 891СП	ԳՀՀ	հատ	1.46	3	4.38
2.10.41	31221120	Ռեյլեր НИО 450.005 РКМ-1 PC4 513 858СП	ԳՀՀ	հատ	0.95	3	2.86
2.10.42	31221120	Ռեյլեր НИО 450.005 РКМ-1 PC4 500 862СП	ԳՀՀ	հատ	1.46	3	4.38
2.10.43	31221120	Ռեյլեր РКМП PCO 452 007TY PC4 523 632СП	ԳՀՀ	հատ	1.07	2	2.14
2.10.44	31221120	Ռեյլեր РКМП PCO 452 007TY PC4 523 626СП	ԳՀՀ	հատ	1.07	2	2.14
2.10.45	31221120	Ռեյլեր РКМП PCO 452 007TY PC4 523 603СП	ԳՀՀ	հատ	2.95	2	5.90
2.10.46	31221120	Ռեյլեր РМУ PCO 452 021TY PC4 523 325П2	ԳՀՀ	հատ	0.0	2	0.00
2.10.47	31221120	Ռեյլեր РЭС9 PCO 452 021TY PC4 524 200П2	ԳՀՀ	հատ	2.77	2	5.55
2.10.48	31221120	Ռեյլեր РЭС10 PCO 452 049TY PC4 524 301СП	ԳՀՀ	հատ	1.43	5	7.15
2.10.49	31221120	Ռեյլեր РЭС10 PCO 452 049TY PC4 524 304	ԳՀՀ	հատ	1.43	2	2.86
2.10.50	31221120	Ռեյլեր РИС 220Վ 0,05А /1з+1р/	ԳՀՀ	հատ	23.81	2	47.61
2.10.51	31221120	Ռեյլեր РЭВ 220Վ-20Վտ /2з+2р/	ԳՀՀ	հատ	33.14	2	66.27
2.11		Էլեկտրական շարժիչներ և պահեստամասեր	ԳՀՀ				16,056.00
2.11.1	31110000	Էլեկտրական ասինխրոն շարժիչ ֆազային ուտորով, МТФ 312-8 տեսակի, Р=11 ԿՎտ, n=700 պտ/րոպե (695), U=380Վ	ԳՀՀ	հատ	798.6	1	798.60
2.11.2	31110000	Էլեկտրական շարժիչ АО2 81-6 Y2 տեսակի, N=30 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, nc=1000 պտ/րոպե, թաթերի վրա	ԳՀՀ	հատ	2612.4	1	2,612.40
2.11.3	31110000	Էլեկտրական շարժիչ АО2 82-6 Y2 տեսակի, N=40 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, nc=1000 պտ/րոպե, թաթերի վրա	ԳՀՀ	հատ	2707.3	1	2,707.30
2.11.4	31110000	Էլեկտրական շարժիչ П32М Y4 (1,1/1000) տեսակի , գրգռումը անկախ է, կատարումը IM2101, 220В	ԳՀՀ	հատ	1205.7	1	1,205.70
2.11.5	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А3-315М8Y3 տեսակի, հզորությունը N=110 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, l=210Ա, n=735 պտ/րոպե, մեկուսացման կարգը «F»	ԳՀՀ	հատ	3061.0	1	3,061.00
2.11.6	31110000	Սինխրոն էլեկտրական շարժիչ ДСМ-2-П-220УХЛ4 տեսակի, փոխանցումատուփով	ԳՀՀ	հատ	20.7	10	207.00
2.11.7	31110000	Սինխրոն էլեկտրական շարժիչ ДСМ-02-П-220УХЛ4 տեսակի, փոխանցումատուփով	ԳՀՀ	հատ	22.4	15	336.00
2.11.8	31110000	Ռեվերսիվ էլեկտրական շարժիչ РД-09П2А տեսակի, փոխանցումատուփի ելքային լիսեռի պտույտները՝ n=15,5 պտ/րոպե	ԳՀՀ	հատ	106.3	20	2,126.00
2.11.9	31110000	Էլեկտրական շարժիչ АО2-72-4 տեսակի, N=30 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, կամ համարժեքը՝ АИР180М4У3 (30/1500)	ԳՀՀ	հատ	607.9	2	1,215.80
2.11.10	31110000	Էլեկտրական շարժիչ АО2-41-8 տեսակի, N=2.2 կՎտ, U=380Վ, IM 1081, n=720 պտ/րոպե	ԳՀՀ	հատ	161.8	4	647.20
2.11.11	31110000	Էլեկտրական շարժիչ А3Л-31-4 տեսակի, N=0.25 կՎտ, U=380Վ, n=1400 պտ/րոպե	ԳՀՀ	հատ	47.7	20	954.00
2.11.12	31110000	Ասինխրոն շարժիչ АИР56 А4 Y3 (0,12/1500) տեսակի, 50Հg, N=120 Վտ, 220/380Վ, IM3681 փոքր կցաշերտով (с малым фланцем)	ԳՀՀ	հատ	37.0	5	185.00
2.11.13	42500000	Օդահովացուցիչ А3М-500/6000 էլեկտրական շարժիչի համար	ԳՀՀ	հատ	0.0	4	0.00
2.11.14	42500000	Հովացուցիչ 2А3М-2500/6000-Y4 տեսակի էլեկտրական շարժիչի համար	ԳՀՀ	հատ	0.0	8	0.00
2.11.15	31211100	Վահան առանցքակալային А3-315М-2У3 էլեկտրական շարժիչների համար	ԳՀՀ	լրակազմ	0.0	2	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.12	42131430	Էլեկտրական շարժաբեռներ					0.00
2.12.1	42131430	Էլեկտրական շարժաբեռ In Max -15-BF տեսակի փականի համար «SCHISCHEK IP66» ֆիրմայի կամ համարժեքը		հատ	0.0	2	0.00
2.13		Ավտոմատ անջատիչներ					25,838.36
2.13.1	31211220	Թողարկիչ PMA-41100YXIA մագնիսական ~380Վ, բլոկկոնտակտային, 2z+2p	ԳՀԸ	հատ	24.5	10	245.00
2.13.2	31211220	Թողարկիչ PMA-310 2 YXIA մագնիսական ~220Վ, 50Հգ, I.H.p =40Ա ԳՕՍՍ P50030.4.1.2002, բլոկկոնտակտային, 2z+2p	ԳՀԸ	հատ	9.7	10	97.40
2.13.3	31211220	Թողարկիչ PMA-211 մագնիսական ~220Վ, բլոկկոնտակտային, 2z+2p	ԳՀԸ	հատ	8.3	2	16.58
2.13.4	31211220	Թողարկիչ PAE-311YXIA մագնիսական ~380Վ, բլոկկոնտակտային, 2z+2p	ԳՀԸ	հատ	7.8	10	78.00
2.13.5	31211220	Գործարկիչ PME-211 մագնիսական	ԳՀԸ	հատ	7.2	2	14.42
2.13.6	31221190	Կոնտակտոր KMB-621, 220Վ, 63Ա	ԳՀԸ	հատ	20.7	10	207.00
2.13.7	31221190	Կոնտակտոր MK1-10, 110Վ	ԳՀԸ	հատ	19.1	22	421.08
2.13.8	31211200	Փոխանջատիչ ППБ-31, ~380Վ, 100 Ա եռաբևեռ, 2 ուղղությամբ	ԳՀԸ	հատ	13.0	4	52.08
2.13.9	31211180	Ավտոմատ անջատիչ AB2M4CB 55-41YXIA, I.H=250Ա, էլեկտրամագնիսական շարժաբեռով, շարժական, եռաբևեռ	ԳՀԸ	հատ	1724.70	10	17,247.00
2.13.10	31211180	Ավտոմատ անջատիչ BA53-41A -371870-20YXIA I.H=250Ա, հեռակառավարման, շարժական	ԳՀԸ	հատ	524.0	10	5,239.60
2.13.11	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3124, I.H=100Ա	ԳՀԸ	հատ	30.0	5	150.00
2.13.12	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3124, I.H=80Ա	ԳՀԸ	հատ	27.0	5	135.00
2.13.13	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3134, I.H=120Ա	ԳՀԸ	հատ	35.1	6	210.60
2.13.14	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3134/7, I.H=100Ա	ԳՀԸ	հատ	30.0	1	30.00
2.13.15	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I.H=32Ա, DX Legrand, միաբևեռ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.6	50	228.00
2.13.16	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I.H=40Ա, DX Legrand, եռաբևեռ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.1	50	252.50
2.13.17	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I.H=50Ա, կատ. № 03331 եռաբևեռ DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	17.6	2	35.24
2.13.18	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I.H=25Ա, կատ. № 03328 եռաբևեռ DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.1	2	24.16
2.13.19	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I.H=16Ա, կատ. № 03326 եռաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	11.6	2	23.12
2.13.20	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT, I.H=40Ա, IOTC=11I.H, եռաբևեռ	ԳՀԸ	հատ	9.3	10	93.40
2.13.21	31211180	Ավտոմատ անջատիչ АП-50-3MT, I.H=50Ա, IOTC=11I.H, եռաբևեռ	ԳՀԸ	հատ	9.3	12	112.08
2.13.22	31211180	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ, I.H=10Ա, կատ. № 03268, DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	2.4	8	18.88
2.13.23	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I.H=16Ա, կատ. № 03270 միաբևեռ, DX ստանդարտ, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	6.3	7	43.82
2.13.24	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I.H=25Ա, կատ. №06162 միաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	4.1	50	205.50
2.13.25	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3161, I.H=15Ա, միաբևեռ	ԳՀԸ	հատ	5.7	1	5.71
2.13.26	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I.H=40Ա, կատ. № 06164 միաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	5.1	1	5.05
2.13.27	31211180	Վերջնային անջատիչ ВПК-414-0Y2	ԳՀԸ	հատ	4.8	16	76.80
2.13.28	31211180	Վերջնային անջատիչ ВКО-34YXIA 100 о6	ԳՀԸ	հատ	12.0	20	240.00
2.13.29	31211180	Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ АП50-2MT, I.H = 2.5Ա, IOTC=3.5 I.H	ԳՀԸ	հատ	6.4	4	25.60
2.13.30	31211180	Ավտոմատ անջատիչ A3720, I.H=250Ա	ԳՀԸ	հատ	105.5	1	105.54
2.13.31	31211180	Փոխարկիչ CA10 125A 3P (ANDELI) տեսակի եռաբևեռ, երկու ուղղության, 125Ա , 380Վ, 50Հգ կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	28.0	2	56.00
2.13.32	31211180	Հոսանքաանջատիչ P-16-Y3 16Ա, 380Վ	ԳՀԸ	հատ	0.6	80	48.00
2.13.33	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I.H=40Ա, 230Վ կատ. № 06289 երկբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	12.30	1	12.30

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.13.34	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=25Ա, 230Վ կատ. № 06287 երկբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	9.00	1	9.00
2.13.35	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=20Ա, 230Վ կատ. № 06286 երկբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	9.50	4	38.00
2.13.36	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=10Ա, 230Վ կատ. № 06283 երկբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	13.10	1	13.10
2.13.37	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=20Ա, 230Վ կատ. № 06161 միաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	3.90	3	11.70
2.13.38	31211180	Ավտոմատ անջատիչ I=10Ա, 230Վ կատ. № 06158 միաբևեռ, DX, Legrand կամ համարժեքը	ԳՀԸ	հատ	3.70	3	11.10
2.14	42121150	Պոմպեր	ԲՄԸ				182,787.20
2.14.1	42121150	Էլեկտրոպոմպ Ժ-320-50 տեսակի, Q-320 մ³/ժ, H-50մ.ջ.ս., P-55կՎտ, n-1475պտ/րոպե, էլեկտրական շարժիչը 5AM250S4 Y3 T2 75կՎտ, դասը 4H ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	լրակազմ	2202.0	4	8,808.00
2.14.2	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНOM-25-20Тр, SՈՒ 3631-025-05747979-2003 Q=25 մ³/ժ, H=20 մ, ջերմաստիճանը՝ մինչև 600 С, 3 կՎտ, 6,1Ա, n=2980 պտ/րոպե, 3~380Վ, 50Հգ, դասը 4H ըստ НП-001-97, ավտոմատ անջատիչով՝ АП50-3MT տիպի	ԲՄԸ	լրակազմ	176.4	2	352.80
2.14.3	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ ГНOM-40-25Тр, SՈՒ 3631-025-05747979-2003 Q=40 մ³/ժ, H=25 մ, ջերմաստիճանը՝ մինչև 600 С, 5,5 կՎտ, 6,1Ա, n=2980 պտ/րոպե, 3~380Վ, 50Հգ, դասը 4H ըստ НП-001-97, ավտոմատ անջատիչով՝ АП50-3MT տիպի	ԲՄԸ	լրակազմ	273.52	1	273.52
2.14.4	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ C WQX 1100F, Q-167լ/ր, H=30մ, 220Վ, P-1,1 կՎտ, դասը 4H ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	լրակազմ	0.0	2	0.00
2.14.5	42121150	Ջրասույզ խորքային պոմպ C WQX 752 Г, Q-283լ/ր, H=19 մ, 220Վ, P-0,75 կՎտ, դասը 4H ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	լրակազմ	0.0	2	0.00
2.14.6	42121150	Էլեկտրոպոմպ ГНOM 25-20 SՈՒ 3631-025-05747979-2003 3~380Վ; 50Հգ; 3 կՎտ; n=2980 պտ/րոպե, 6,1Ա Q=25մ³/ժ, H=20մ, ջերմաստիճանը՝ մինչև 350 С, դասը 4H ըստ НП-001-97	ԲՄԸ	հատ	172.82	2	345.64
2.14.7	42121150	Պոմպային ագրեգատ АХП65-50-1606 տեսակի, Q=25մ³/ժ, P=23մ.ջ.ս., n=2900 պտ/րոպե, էլեկտրոշարժիչը՝ А112М2 տիպի, U=380Վ, 50Հգ, N=7,5 կՎտ, n=2900 պտ/րոպե (АХП65-50-1606-0,8-K-Y2 տեսակի - 4 հատ, АХП65-50-1606-2,5-K-Y2 տեսակի - 3 հատ)	ԲՄԸ	հատ	7094.63	7	49,662.41
2.14.8	42121150	Պոմպային ագրեգատ X50-32-125K-CД-Y2 տեսակի, Q=12,5մ³/ժ, H=20մ, n=2900 պտ/րոպե, N=1,4կՎտ էլեկտրոշարժիչը՝ 4AM80B2 տիպի, N=2,2 կՎտ, 50Հգ, n=3000 պտ/րոպե, U=380Վ, IP44	ԲՄԸ	հատ	294.0	1	294.00
2.14.9	42121150	Պոմպային ագրեգատ ագրեգատ ЦН-А-Ж 12,5/50-K-5-YXЛ4 տիպի, Q=12,5մ³/ժամ, H=50մ, էլ. շարժիչով՝ N=7,5 կՎտ, կատ.՝ А3, դասը՝ 3 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը՝ II, ըստ НП-031-01, պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի արատադրման համար հավաստագիր	ԲՄԸ	հատ	21336.06	1	21,336.06
2.14.10	42121150	Պոմպային ագրեգատ ЦН-А-Ж 25/52-K-5-YXЛ4, Q = 25 մ³/ժամ, H=50մ, էլ.շարժիչով՝ N=11կՎտ, կատ.՝ А3, դասը՝ 3 ըստ НП-001-97 երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01, պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի արատադրման համար հավաստագիր	ԲՄԸ	հատ	22837.45	1	22,837.45
2.14.11	42121150	Պոմպային ագրեգատ АЦБ-10-16-30А- YXЛ4 կամ համարժեքը, Q=16 մ³/ժամ, H=30 մ.ջր.սյուն, Lբառ= 14880մմ, եռաֆազ, 380Վ, 50Հգ, N=5,5 կՎտ, nc=3000պտ/րոպե, S1, IM 3011, IP44, երկրաշարժակայունության կարգը II ըստ НП-031-01, դասը 3H ըստ НП-001-97, պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի արատադրման համար հավաստագիր	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.14.12	42121150	Պոմպային ագրեգատ X80-50-200-E-CД տեսակի, Q=50 մ³/ժամ, H=50 մ.ջ.ս. n= 2900 պտ/րոպե, շարժիչը՝ N=18,5կՎտ քիմիապես ակտիվ հեղուկներ մղելու համար, լիտեոի խցումը՝ խցուկային:	ԲՄԸ	հատ	1829.65	1	1,829.65

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.14.13	42121150	Պոմպային ագրեգատ X-A-Ջ 80-50-200-K-CD-УХЛ4 տիպի, Q=50 մ³/ժամ, H=50 մ, էլ. շարժիչով՝ N=18,5 կՎտ, կատ.՝ A3, դասը՝ 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	9668.61	1	9,668.61
2.14.14	42121150	Պոմպային ագրեգատ AX-A-Ջ 100-65-400-K-CD-УХЛ4 տիպի, Q=50 մ³/ժամ, H=50 մ, էլ. շարժիչով՝ N=30 կՎտ, կատ.՝ A3, դասը՝ 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը III ըստ НП-031-0	ԲՄԸ	հատ	16773.9	4	67,095.60
2.14.15	42121150	Պոմպային ագրեգատ 1,5K-6 (K 50-32-125) տիպի կամ համարժեքը, Q=8մ³/ժ, H=18 մ ջրի սյուն, 3~380Վ; N=1,5 կՎտ շարժիչ, n=2900 պտ/րոպե, IM 1081, S1 ըստ ГОСТ 183, IP54, УХЛ4, դասը 4 ըստ НП-001-97, երկրաշարժակայունության կարգը՝ III,	ԲՄԸ	հատ	51.26	1	51.26
2.14.16	42121150	Շարժիչապոմպ (моторомпа) Q=8մ³/ժ, H _{BC} =8մ	ԲՄԸ	հատ	77.40	3	232.20
2.15	42121660/1	Պոմպերի պահեստամասեր					114,936.60
2.15.1		Յուղապոմպ 3B -63 / 25-1-45/6.3 Б	ԲՄԸ				
2.15.1.1	42121660/1	Օղակ ГОСТ9833 045-053-46-2-3826	ԲՄԸ	հատ	2.81	8	22.47
2.15.1.2	42121660/1	Օղակ ГОСТ9833 055-065-58-2-3826	ԲՄԸ	հատ	2.81	8	22.47
2.15.1.3	42121660/1	Աստղանիվ 100 H80.733.04.01.03 ТУ26.06-733-71	ԲՄԸ	հատ	2.81	8	22.47
2.15.2		ԱԿ 65/130	ԲՄԸ				
2.15.2.1	42121660/1	Ռոտոր գծագիր H05-23-107-00	ԲՄԸ	հատ	18250.0	2	36,500.00
2.15.2.2	42121660/1	Լիսեռ գծագիր H05-23-107-01	ԲՄԸ	հատ	5800.0	2	11,600.00
2.15.2.3	42121660/1	Առանցքակալ գծագիր H05.23.130.00 СБ	ԲՄԸ	հատ	780.0	8	6,240.00
2.15.2.4	42121660/1	Սկավառակ բեռնաթափման գծագիր H05-23-107-03	ԲՄԸ	հատ	950.0	7	6,650.00
2.15.2.5	42121660/1	Վռան գծագիր H05-23-107-04	ԲՄԸ	հատ	300.0	7	2,100.00
2.15.2.6	42121660/1	Վռան գծագիր H05-23-107-05	ԲՄԸ	հատ	360.0	7	2,520.00
2.15.2.7	42121660/1	Բարձիկ հիդրոկրունկի գծագիր H05-23-106-03P	ԲՄԸ	հատ	850.0	7	5,950.00
2.15.2.8	42121660/1	Օղակ ռետինե 75 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	2.0	32	64.00
2.15.2.9	42121660/1	Օղակ ռետինե 82 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	2.0	16	32.00
2.15.2.10	42121660/1	Օղակ ռետինե 115 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	2.0	32	64.00
2.15.2.11	42121660/1	Օղակ ռետինե 150 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	2.0	32	64.00
2.15.2.12	42121660/1	Օղակ ռետինե 230 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	20.0	16	320.00
2.15.2.13	42121660/1	Օղակ ռետինե 355 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	10.0	192	1,920.00
2.15.3		ПЭА 65-50 (СПЭ65-56-2)	ԲՄԸ				
2.15.3.1	42121660/1	Վռան գծագիր H17.151.101.05	ԲՄԸ	հատ	110.46	2	220.91
2.15.3.2	42121660/1	Վռան գծագիր H17.151.101.03	ԲՄԸ	հատ	110.46	2	220.91
2.15.3.3	42121660/1	Շապիկ գծագիր H17.151.101.02	ԲՄԸ	հատ	266.62	2	533.23
2.15.3.4	42121660/1	Լիսեռ գծագիր H17.151.101.01	ԲՄԸ	հատ	3366.22	1	3,366.22
2.15.3.5	42121660/1	Սկավառակ բեռնաթափման գծագիր H17.151.101.08	ԲՄԸ	հատ	614.74	2	1,229.48
2.15.3.6	42121660/1	Առանցքակալ հիդրավիկ գծագիր H17.151.102.09	ԲՄԸ	հատ	548.47	2	1,096.93
2.15.3.7	42121660/1	Ներդրակ գծագիր H17.151.137.00	ԲՄԸ	հատ	2622.74	2	5,245.48
2.15.3.8	42121660/1	Օղակ ռետինե 51-1481 Рад/ТУ Ү25.1-21127561-004: 2008 Ø 60 x 3	ԲՄԸ	հատ	9.9	16	158.45
2.15.3.9	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 97 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	11.43	20	228.53
2.15.3.10	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 107 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	12.19	8	97.51
2.15.3.11	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 130 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	13.71	12	164.54
2.15.3.12	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 230 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	17.52	16	280.33
2.15.3.13	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 290 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	19.81	32	633.78
2.15.3.14	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 320 x 5 СТП 86-75	ԲՄԸ	հատ	21.33	32	682.54
2.15.4		ПТ 6/160-С	ԲՄԸ				
2.15.4.1	42121660/1	Օղակ գծագիր H33.2.057.06.106	ԲՄԸ	հատ	2.3	48	110.49
2.15.4.2	42121660/1	Կափոյր գծագիր H33.2.057.13.001	ԲՄԸ	հատ	25.95	12	311.46
2.15.4.3	42121660/1	Թամբ գծագիր H33.2.057.13.002	ԲՄԸ	հատ	29.95	12	359.36
2.15.4.4	42121660/1	Ջսպանակ գծագիր H33.2.057.13.003	ԲՄԸ	հատ	10.02	24	240.59

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.4.5	42121660/1	Առանցքակալատուի գծագիր H33.2.057.15.023-01	ԲՄԸ	հատ	11.64	24	279.25
2.15.4.6	42121660/1	Առանցքակալատուի գծագիր H33.2.057.15.023-03	ԲՄԸ	հատ	14.1	12	169.17
2.15.4.7	42121660/1	Առանցքակալատուի ՊՏ-2-6,3/63-01Դ.15.014-01 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	11.64	36	418.88
2.15.4.8	42121660/1	Խցողակ ՊՏ-2-6,3/63-01Դ.15.013 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	12.6	36	453.45
2.15.4.9	42121660/1	Օղակ 010-014-25-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.74	24	17.83
2.15.4.10	42121660/1	Օղակ 020-025-30-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.76	24	18.14
2.15.4.11	42121660/1	Օղակ 028-034-36-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.77	8	6.15
2.15.4.12	42121660/1	Օղակ 036-042-36-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.78	8	6.25
2.15.4.13	42121660/1	Օղակ 049-055-36-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.59	4	2.37
2.15.4.14	42121660/1	Օղակ 065-075-58-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	1.22	12	14.69
2.15.4.15	42121660/1	Օղակ 070-080-58-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	1.24	36	44.52
2.15.4.16	42121660/1	Օղակ 080-090-58-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	1.26	36	45.44
2.15.4.17	42121660/1	Օղակ 140-150-58-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	1.43	12	17.15
2.15.4.18	42121660/1	Օղակ 014-018-25-2 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	0.21	4	0.85
2.15.4.19	42121660/1	Հսպանակ ՊՏ-2-6,3/63.01Դ.15.011-01 ըստ պահեստամասի անվանացուցակի H33.2.057.00.00 3H	ԲՄԸ	հատ	8.23	12	98.77
2.15.4.20	42121660/1	Կոթ գծագիր H33.2.057.06.101-01	ԲՄԸ	հատ	108.28	12	1,299.31
2.15.4.21	42121660/1	Նստեցում (насадка) գծագիր H33.2.057.06.102	ԲՄԸ	հատ	10.61	24	254.65
2.15.4.22	42121660/1	Նստեցում (насадка) գծագիր H33.2.057.06.104	ԲՄԸ	հատ	10.76	24	258.16
2.15.4.23	42121660/2	Հսպանակ ապահովիչ կափույրների համար ՊՏ-1-0,63/400-01Դ.17.001-01 գծագիր H33.2.057.00.000ՏՕ, դիրք 7	ԲՄԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.15.5		ПЭА 850-65	ԲՄԸ				
2.15.5.1	42121660/1	Հիդրոկրունկի վռան գծագիր H.17.50.114.04	ԲՄԸ	հատ	581.98	3	1,745.95
2.15.5.2	42121660/1	Շապիկ գծագիր H17.50.110.15	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.15.5.3	42121660/1	Վռան գծագիր H.17.131.101.02	ԲՄԸ	հատ	137.12	10	1,371.17
2.15.5.4	42121660/1	Ցանց մետաղական գծագիր №806.03.023.00	ԲՄԸ	հատ	63.99	5	319.94
2.15.5.5	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 385x5 51-1481 Рад./ТУ У25.1-21127561-004:2008	ԲՄԸ	հատ	41.9	10	418.97
2.15.5.6	42121660/1	Օղակ ռետինե Ø 442x5 51-1481 Рад./ТУ У25.1-21127561-004:2008	ԲՄԸ	հատ	41.9	10	418.97
2.15.5.7	42121660/1	Յոդի հովացուցիչ H05.03.314.00-1	ԲՄԸ	հատ	0.0	5	0.00
2.15.6		КСВ 500-150	ԲՄԸ				
2.15.6.1	42121660/1	Օղակ խցարար գծագիր H.18.37.40.18	ԲՄԸ	հատ	463.15	6	2,778.90
2.15.6.2	42121660/1	Անիվ (предвключенное) գծագիր H.18.37.30.04	ԲՄԸ	հատ	337.46	6	2,024.76
2.15.6.3	42121660/1	Վռան գծագիր H.18.36.30.20	ԲՄԸ	հատ	44.94	6	269.66
2.15.6.4	42121660/1	Վռան գծագիր H.18.36.62.00	ԲՄԸ	հատ	81.51	6	489.05
2.15.6.5	42121660/1	Վռան գծագիր H.18.36.30.06	ԲՄԸ	հատ	76.94	6	461.63
2.15.6.6	42121660/1	Պտուտակ (ինպեյլեր) գծագիր H.18.36.30.10	ԲՄԸ	հատ	41.14	6	246.81
2.15.7		200Д-60	ԲՄԸ				
2.15.7.1	42121660/1	Վռան գծագիր 255-01-00-09	ԲՄԸ	հատ	131.12	2	262.24
2.15.7.2	42121660/1	Իրան առանցքակալի գծագիր ВЗН 11-62/22	ԲՄԸ	հատ	53.13	4	212.53
2.15.7.3	42121660/1	Անիվ բանող գծագիր 255-01-00-03	ԲՄԸ	հատ	286.23	1	286.23
2.15.8		4МСК-10 , ЦНСК 60-66	ԲՄԸ				
2.15.8.1	42121660/1	Լիսեռ գծագիր ЦНСК60-66...330.01.000.12-02	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.8.2	42121660/1	Մանեկ լիսեռի գծագիր 4МСК-1001-106	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.8.3	42121660/1	Լիսեռ գծագիր MC-30M-0133	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.15.9		HD1.03 40/25K 13 MB	ԲՄԸ				
2.15.9.1	42121660/1	Խցողակ I գծագիր H404.145.006-06	ԲՄԸ	հատ	2.57	100	257.00
2.15.9.2	42121660/1	Սուզակ գծագիր U20/321-002	ԲՄԸ	հատ	65.13	25	1,628.25
2.15.10		1 D630-90	ԲՄԸ				
2.15.10.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծագիր H03.323.01.01.004-01	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.15.11		Պոմպ K 90/85	ԲՄԸ				
2.15.11.1	42121660/1	Խողովակավազան ներծծող գծագիր H01.08.00.002	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.11.2	42121660/1	Հենարանային բարձակ գծագիր H01.01.00.007	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.12		Д-320-50	ԲՄԸ				
2.15.12.1	42121660/1	Ռոտոր գծագիր H03.588.01.01.000	ԲՄԸ	հատ	867.98	4	3,471.91
2.15.12.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծագիր 0603.401364.0003	ԲՄԸ	հատ	62.5	10	625.00
2.15.12.3	42121660/1	Օղակ խցարար գծագիր 0603.403183.0003	ԲՄԸ	հատ	35.11	10	351.12
2.15.13		Յուղապոմպ Ш8-25-5,8/2,5Б	ԲՄԸ				
2.15.13.1	42121660/1	Ռոտոր տարվող (բանեցվող) գծագիր 0603.406125.0001-04	ԲՄԸ	հատ	0.0	5	0.00
2.15.13.2	42121660/1	Ռոտոր տանող (բանեցնող) գծագիր 0603.406113.0001-04	ԲՄԸ	հատ	0.0	5	0.00
2.15.13.3	42121660/1	Վռան գծագիր 0603.40.3443.0003	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.15.13.4	42121660/1	Վռան I գծագիր 0603.40.3143.0001	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.15.13.5	42121660/1	Վռան II գծագիր 0603.40.3143.0002	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.15.14		300 Д-90 Б	ԲՄԸ				
2.15.14.1	42121660/1	Անիվ բանող գծագիր 256-01-00-03	ԲՄԸ	հատ	318.8	2	637.59
2.15.14.2	42121660/1	Օղակ խցարար գծագիր 256-01-00-05	ԲՄԸ	հատ	41.99	6	251.95
2.15.14.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծագիր 256-01-00-08	ԲՄԸ	հատ	27.42	6	164.54
2.15.14.4	42121660/1	Լիսեռ գծագիր 256-01-00-09	ԲՄԸ	հատ	145.69	1	145.69
2.15.14.5	42121660/1	Իրան առանցքակալի գծագիր B3H 11-61/22	ԲՄԸ	հատ	53.13	2	106.27
2.15.14.6	42121660/1	Կափարիչ առանցքակալի գծագիր B3H 13-62/22	ԲՄԸ	հատ	12.0	2	24.00
2.15.14.7	42121660/1	Սևեռիչ տափօղակ գծագիր B3H 43-60/22	ԲՄԸ	հատ	1.29	2	2.57
2.15.15		ЭМН 10/10	ԲՄԸ				
2.15.15.1	42121660/1	Միջադիր գծագիր 3063-2-5	ԲՄԸ	հատ	0.0	50	0.00
2.15.15.2	42121660/1	Միջադիր գծագիր 41085-015.01	ԲՄԸ	հատ	0.0	50	0.00
2.15.15.3	42121660/1	Կրնկակալ գծագիր 3063-2-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.15.15.4	42121660/1	Կրունկ գծագիր 3063-2-10	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.15.15.5	42121660/1	Ռետինե օղ գծագիր 3063-2-11	ԲՄԸ	հատ	0.0	50	0.00
2.15.15.6	42121660/1	Խցուկի զսպանակ գծագիր 3063-2-26	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.15.16		1,5 К-6	ԲՄԸ				
2.15.16.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 11, դիրք 23 անձնագիր 1,5 К-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	5	0.00
2.15.16.2	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 11, դիրք 9 անձնագիր 1,5 К-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	5	0.00
2.15.16.3	42121660/1	Պարուրածն իրան, նկար 11, դիրք 11 անձնագիր 1,5 К-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	5	0.00
2.15.16.4	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 11, դիրք 14 անձնագիր 1,5 К-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	5	0.00
2.15.16.5	42121660/1	Միացնող ագույց, նկար 11, դիրք 27 անձնագիր 1,5 К-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	5	0.00
2.15.16.6	42121660/1	Օղակ խցարար, նկար 11, դիրք 5 անձնագիր 1,5 К-6	ԲՄԸ	հատ	0.0	5	0.00
2.15.17		Х-80-50-200 К-СД-У 2	ԲՄԸ				
2.15.17.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 16, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՈՒՇ, ТУ 26-06-1169-86	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.17.2	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 16, դիրք 3, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՈՒՇ, ТУ 26-06-1169-86	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.17.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 16, դիրք 7, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՈՒՇ, ТУ 26-06-1169-86	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.17.4	42121660/1	Վռան խցուկային, նկար 16, դիրք 5, անձնագիր՝ H13.147.00.000.ՈՒՇ, ТУ 26-06-1169-86	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.18		Х-65-50-160 К-СД-У 2	ԲՄԸ				
2.15.18.1	42121660/1	Լիսեռ, նկար 4, դիրք 13, 06X1128МДТ պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՈՒՇ	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.18.2	42121660/1	Բարձակ, նկար 4, դիրք 1, С415, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՈՒՇ	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.18.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 4, դիրք 8, 07X1125МДТЛ պողպատ, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՈՒՇ	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.18.4	42121660/1	Կափարիչ առջևի, նկար 4, դիրք 12, Ֆենոպլաստ կամ C415, անձնագիր՝ H13.000.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.19		5HDB-60 (Ճ200-36)	ԲՄԸ				
2.15.19.1	42121660/1	Լիսեռ, հավելված 2, դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.19.2	42121660/1	Անիվ բանող, հավելված 2, դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.19.3	42121660/1	Վռան ուղղորդիչ, հավելված 2, դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.15.19.4	42121660/1	Առանցքակալի բաժակ, հավելված 2, դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.15.19.5	42121660/1	Վռան հենակային, հավելված 2, դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.15.19.6	42121660/1	Հեղուկազատիչ, հավելված 2, դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.15.19.7	42121660/1	Օդակ խցարար, H03.587.00.102 C418-36 1412-70	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.15.19.8	42121660/1	Վռան պաշտպանական H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՄ1412-70	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.15.19.9	42121660/1	Առանցքակալատուփ, հավելված 2, դիրք 18, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.15.19.10	42121660/1	Բռնակ, հավելված 2, դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.15.20		6HDB-60	ԲՄԸ				
2.15.20.1	42121660/1	Լիսեռ, հավելված 2, դիրք 2, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.20.2	42121660/1	Անիվ բանող, հավելված 2, դիրք 1, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.20.3	42121660/1	Վռան ուղղորդիչ, հավելված 2, դիրք 3, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.15.20.4	42121660/1	Պոմպի կափարիչ, հավելված 3, դիրք 5, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.20.5	42121660/1	Առանցքակալի բաժակ, հավելված 2, դիրք 11; 12, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.15.20.6	42121660/1	Վռան հենակային, հավելված 2, դիրք 14, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.15.20.7	42121660/1	Հեղուկազատիչ, հավելված 2, դիրք 15, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.15.20.8	42121660/1	Վռան պաշտպանական, H03.583.00.113 C418-36 ԳՕՍՄ 1412-70	ԲՄԸ	հատ	0.0	18	0.00
2.15.20.9	42121660/1	Օդակ խցարար, H03.588.00.102 C418-36 ԳՕՍՄ 1412-70	ԲՄԸ	հատ	0.0	12	0.00
2.15.20.10	42121660/1	Առանցքակալատուփ, հավելված 2, դիրք 18, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.15.20.11	42121660/1	Բռնակ, հավելված 2, դիրք 7, անձնագիր՝ H03.583.00.000.ՄԸ	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.15.21		AX- 90/49 - K-CD-Y2	ԲՄԸ				
2.15.21.1	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 7, դիրք 11, անձնագիր՝ ՄԸ.H13.78	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.21.2	42121660/1	Կափարիչ, նկար 7, դիրք 13, անձնագիր՝ ՄԸ.H13.78	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.21.3	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 7, դիրք 18, անձնագիր՝ ՄԸ.H13.78	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.21.4		AX (O) 50-32-200 -K-55Y2	ԲՄԸ				
2.15.21.5	42121660/1	Վռան պաշտպանական, H13.2.633.01.011-01	ԲՄԸ	հատ	38.09	1	38.09
2.15.21.6	42121660/1	Բարձակ, նկար 1, դիրք 2, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՄԸ TY 26-06-1187-85	ԲՄԸ	հատ	205.68	1	205.68
2.15.21.7	42121660/1	Վռան հենակային ՄՅՄՈՒ14-4, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՄԸ TY 26-06-1187-85	ԲՄԸ	հատ	1.52	6	9.14
2.15.21.8	42121660/1	Օդակ 41-13-0, անձնագիր՝ H13.2.633.00.000ՄԸ TY26-06-1187-85	ԲՄԸ	հատ	0.76	6	4.57
2.15.23		AX 125-100-400E-CD-Y2	ԲՄԸ				
2.15.23.1	42121660/1	Անիվ բանող, նկար 3, դիրք 3 12X18H9TJ ԳՕՍՄ 977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ TY 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.23.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 3, դիրք 9, պողպատ 12X18H9TJ-6 ԳՕՍՄ 5949-75, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄԸ TY 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.23.3	42121660/1	Իրանի կափարիչ, նկար 3, դիրք 4 պողպատ 12X18H9T-M46, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.23.4	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, նկար 3, դիրք 5 12X18H9TՄ ԳՈՍՏ977-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.23.5	42121660/1	Խցուկի օղակ նկար 3, դիրք 6, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.23.6	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 3, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.23.7	42121660/1	Օդաթող, նկար 3, դիրք 12, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.23.8	42121660/1	Բարձակ, նկար 3, դիրք 13, Կ420 ԳՈՍՏ 1412-79, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.23.9	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 3, դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.23.10	42121660/1	Տակդիր, նկար 3, դիրք 17, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.24		AX 65-40-200K-CD-Y2	ԲՄԸ				
2.15.24.1	42121660/1	Անիվ բանոդ, նկար 3, դիրք 3, 12X18H9TՄ ԳՈՍՏ 997-88, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.24.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 3, դիրք 9, պողպատ 12X18H9T-M46 ԳՈՍՏ 7350-77, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.24.3	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 3, դիրք 10, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.24.4	42121660/1	Բարձակ, նկար 3, դիրք 13 Կ420 ԳՈՍՏ 1412-79, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.24.5	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 3, դիրք 14, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.24.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 3, դիրք 15, պողպատ 12X18H9T-6 ԳՈՍՏ 5949-75, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.24.7	42121660/1	Տակդիր, նկար 3, դիրք 17, անձնագիր՝ H13.217.000.00.ՄՍ ԿՍ 26-06-1308-87	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.25		X 20/53-K-CD-Y2	ԲՄԸ				
2.15.25.1	42121660/1	Անիվ բանոդ, նկար 1, դիրք 4, անձնագիր՝ CH3.X.ՄՍ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	289.47	1	289.47
2.15.25.2	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 1, դիրք 8	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.25.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 1, դիրք 9 պողպատ 12X18H9T ԳՈՍՏ 5632-72, անձնագիր՝ CH3.X.ՄՍ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	45.71	1	45.71
2.15.25.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 1, դիրք 12, անձնագիր՝ CH3.X.ՄՍ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	53.32	1	53.32
2.15.25.5	42121660/1	Բարձակ, նկար 1, դիրք 13, անձնագիր՝ CH3.X.ՄՍ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.25.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 1, դիրք 14 պողպատ 12X18H9T ԳՈՍՏ 5632-72, անձնագիր՝ CH3.X.ՄՍ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	159.97	1	159.97
2.15.25.7	42121660/1	Հեղուկազատիչ, նկար 1, դիրք 17, անձնագիր՝ CH3.X.ՄՍ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	7.62	1	7.62
2.15.25.8	42121660/1	Տաշտ, նկար 1, դիրք 20, անձնագիր՝ CH3.X.ՄՍ ԿՍ 26-06-1089-77	ԲՄԸ	հատ	12.5	1	12.50
2.15.26		X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ				
2.15.26.1	42121660/1	Խողովակառուս ներծծող, նկար 1, դիրք 1, պողպատ 10X18H9TՄ ԳՈՍՏ 2176-68 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.26.2	42121660/1	Անիվ բանոդ, նկար 1, դիրք 3 պողպատ 10X18H9TՄ ԳՈՍՏ 2176-68 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.26.3	42121660/1	Բանոդ անիվի մանեկ, նկար 1, դիրք 4 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.26.4	42121660/1	Օղակ խցարար, նկար 1, դիրք 5 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.26.5	42121660/1	Խցուկի իրան, նկար 1, դիրք 6 պողպատ 10X18H9TՄ ԳՈՍՏ 2176-68 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.26.6	42121660/1	Լիսեռ, նկար 1, դիրք 10, պողպատ 12X18H9T-6 ԳՈՍՏ 5949-75 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.26.7	42121660/1	Առանցքակալատուփ, նկար 1, դիրք 14 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.26.8	42121660/1	Խցուկի կափարիչ, նկար 1, դիրք 17 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.26.9	42121660/1	Վռան պաշտպանական, նկար 1, դիրք 18 պողպատ 12X18H9T-6 ԳՈՍՏ 5949-75 անձնագիր X 160/49-K-CD-Y2	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.27		СНП-240/30	ԲՄԸ				
2.15.27.1	42121660/1	Էլեկտրամեկնարկիչ (электростартер) СТ 362А տեսակի U=12Վ, N=0,55 կՎտ, I=65 Ա	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.27.2	42121660/1	Մագնետո M-124Б3 տեսակի	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.28		СМ-100-65-200/4	ԲՄԸ				
2.15.28.1	42121660/1	Անիվ բանվորական անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.28.2	42121660/1	Օղակ քփեցնող անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.15.28.3	42121660/1	Խցուկի օղակ անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.15.28.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.28.5	42121660/1	Վռան պաշտպանական անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.15.28.6	42121660/1	Մանեկ գլխիկով անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.28.7	42121660/1	Լիսեռ անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.28.8	42121660/1	Կիսակցորդիչ անձնագիր՝ H14.31.135.00.000ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.15.28.9	42121660/1	Վռան առաձգական МУВПІ-25/5	ԲՄԸ	հատ	0.0	18	0.00
2.15.29		К-90/35	ԲՄԸ				
2.15.29.1	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր № 13201.003.1	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.15.29.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծագիր № H 01.01.00.009.1	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.15.29.3	42121660/1	Լիսեռ գծագիր № H 01.32.01.102.1	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.15.29.4	42121660/1	Մանեկ բանվորական անիվի գծագիր № H 01.32.01.004.1	ԲՄԸ	հատ	0.0	8	0.00
2.15.29.5	42121660/1	Օղակ պաշտպանական գծ. № H 01.01.000051	ԲՄԸ	հատ	0.0	8	0.00
2.15.29.6	42121660/1	Վռան առաձգական МУВПІ-25/5	ԲՄԸ	հատ	0.0	24	0.00
2.15.30		ФГ-216/24	ԲՄԸ				
2.15.30.1	42121660/1	Խցուկի օղակ գծագիր H14.00.010ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.30.2	42121660/1	Վռան պաշտպանական գծ. H14.451.00.007-2 H14.00.010ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.30.3	42121660/1	Մանեկ գլխիկավոր գծագիր H14.451.00.021-3 H14.00.010ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.30.4	42121660/1	Խցուկի կափարիչ գծագիր H14.00.010ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.30.5	42121660/1	Բարձակ գծագիր H14.00.010ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.30.6	42121660/1	Կցորդիչի հավաքածու գծագիր H14.00.010ՈՒՑ	ԲՄԸ	լրակազմ	0.0	2	0.00
2.15.30.7	42121660/1	Լիսեռ գծագիր H14.00.010ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.30.8	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր H14.452.00.003-1 H14.00.010ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.30.9	42121660/1	Օղակ քփեցնող գծագիր H14.00.010ՈՒՑ	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.31		ЦНCF-60-165-01.000-07	ԲՄԸ				
2.15.31.1	42121660/1	Բարձակ հետին գծագիր 4MCF-10-2.01.103-1.01	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.2	42121660/1	Բարձակ առջևի գծագիր 4MCF-10-2.01.122-1.01	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.3	42121660/1	Օղակ գծագիր MC-30M-0123	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.4	42121660/1	Օղակ գծագիր MC-30M-0126A	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.5	42121660/1	Օղակ գծագիր MC-30M-0149	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.6	42121660/1	Օղակ քփեցնող գծագիր MC-50-0133	ԲՄԸ	հատ	0.0	15	0.00
2.15.31.7	42121660/1	Օղակ քփեցնող գծագիր MC-50-0135	ԲՄԸ	հատ	0.0	18	0.00
2.15.31.8	42121660/1	Օղակ կարգավորող գծագիր MC-30-0147	ԲՄԸ	հատ	0.0	18	0.00
2.15.31.9	42121660/1	Լիսեռ գծագիր ЦНCF.60-66...330.01.000.12.07	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.10	42121660/1	Լիսեռի մանեկ գծագիր MC-30-0106	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.11	42121660/1	Վռան բեռնաթափման գծագիր MC-30-0109-1	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.12	42121660/1	Վռան հեռահար գծագիր MC-50-0130	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.13	42121660/1	Անիվ բանվորական գծագիր 4MC-10-2.01.114-2	ԲՄԸ	հատ	0.0	18	0.00
2.15.31.14	42121660/1	Քուղ ռետինե գծագիր Y0070-01	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.15	42121660/1	Քուղ ռետինե գծագիր Y0085-01	ԲՄԸ	հատ	0.0	21	0.00
2.15.31.16	42121660/1	Վռան խցուկի գծագիր MC-30-0105	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.31.17	42121660/1	Վռան հատուկ գծագիր ԼԿС38-44...220.01.00013	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.18	42121660/1	Մանեկ կլոր, հատուկ գծագիր МС-30М-0134	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.19	42121660/1	Վռան գծագիր МС-30М-0133	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.20	42121660/1	Կափարիչ գծագիր МС-30М-0152	ԲՄԸ	հատ	0.0	9	0.00
2.15.31.21	42121660/1	Կափարիչ մղման գծագիր ԼԿС60-165.01.000.01-x	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.31.22	42121660/1	Վռան առածգական МУВП1-25/5	ԲՄԸ	հատ	0.0	18	0.00
2.15.32		1Д315-50	ԲՄԸ				
2.15.32.1	42121660/1	Լիսեռ, դետալ №16, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	71.63	3	214.89
2.15.32.2	42121660/1	Անիվ բանվորական, դետալ №12, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	226.12	3	678.37
2.15.32.3	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, դետալ №1, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	22.47	6	134.83
2.15.32.4	42121660/1	Առանցքակալի կափարիչ, դետալ №19, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	27.39	6	164.33
2.15.32.5	42121660/1	Օղակ հեղուկազատիչ, դետալ №5, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	3.51	6	21.07
2.15.32.6	42121660/1	Օղակ քփեցնող, դետալ №11, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	19.66	6	117.98
2.15.32.7	42121660/1	Օղակ խցուկի, դետալ №8, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	13.34	6	80.06
2.15.32.8	42121660/1	Վռան ուղղորդող, դետալ №14, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	19.66	6	117.98
2.15.32.9	42121660/1	Վռան պաշտպանական, դետալ №15, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	57.58	6	345.51
2.15.32.10	42121660/1	Վռան հենարանային, դետալ №4, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	11.24	6	67.42
2.15.32.11	42121660/1	Առանցքակալի տուփ, դետալ №2, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.15.32.12	42121660/1	Առանցքակալի տուփ, դետալ №17, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	46.35	3	139.05
2.15.32.13	42121660/1	Մանեկ, դետալ №18, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	46.35	6	278.09
2.15.32.14	42121660/1	Մանեկ, դետալ №6, գծագիր №4 անձնագիր՝ H03.3.302.00.00.000.ПС ТУ26-06-1510-88	ԲՄԸ	հատ	16.85	6	101.12
2.15.33		K160-30	ԲՄԸ				
2.15.33.1	42121660/1	Անիվ բանվորական, գծագիր №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.33.2	42121660/1	Օղակ պաշտպանական, գծագիր №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.33.3	42121660/1	Վռան պաշտպանական, գծագիր №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.33.4	42121660/1	Կափարիչ խցուկի, գծագիր №1 անձնագիր՝ H01.32.00.000.ПС	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.15.34		1200В-6,3/40	ԲՄԸ				
2.15.34.1	42121660/1	Առանցքակալ 4021 В-30208 СБ	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.15.35		НД 2500/10	ԲՄԸ				
2.15.35.1	42121660/1	Սուզակ (Плунжер) ЦН 100/60 II-200	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.35.2	42121660/1	Առանցքակալատուփ (Грундбукса) H403.141.042-16	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.35.3	42121660/1	Թամբ (Седло) КШ 40-002	ԲՄԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.15.35.4	42121660/1	Խցողակ (Манжета) 100x125 H11-06-65	ԲՄԸ	հատ	0.00	28	0.00
2.15.35.5	42121660/1	Գնդիկ (Шарик) II 57,149мм П ГОСТ 3722-60	ԲՄԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.15.36		НД 630/10	ԲՄԸ				
2.15.36.1	42121660/1	Սուզակ (Плунжер) ЦН 50/60 I-100	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.36.2	42121660/1	Խցողակ (Манжета) 50x70 H 11-06-65	ԲՄԸ	հատ	0.00	28	0.00
2.15.36.3	42121660/1	Թամբ (Седло) КШ 25-002	ԲՄԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.15.36.4	42121660/1	Առանցքակալատուփ (Грундбукса) 50x70 H11-07-65	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.36.5	42121660/1	Գնդիկ (Шарик) II 35,719мм П ГОСТ 3722-60	ԲՄԸ	հատ	0.00	4	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.15.37		ЦНСТ 38/132	ԲՄԸ				
2.15.37.1	42121660/1	Խցարար օղ (Кольцо уплотняющее) МС-30-0113	ԲՄԸ	հատ	0.00	10	0.00
2.15.37.2	42121660/1	Խցարար օղ (Кольцо уплотняющее) ЗМС-10-0.115	ԲՄԸ	հատ	0.00	10	0.00
2.15.37.3	42121660/1	Հիդրոփականի ականոց (Втулка гидрозатвора) МС-30m-0121-1	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.37.4	42121660/1	Հիդրոկրունիկ օղ (Кольцо гидропаты) МС-30-0131А	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.37.5	42121660/1	Հեռապահ ականոց (Втулка дистанционная) МС-30-0130	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.37.6	42121660/1	Բեռնաթափող վռան (Втулка разгрузки) МС-30-0109-1	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.37.7	42121660/1	Խցուկի ականոց (Втулка сальника) МС-30-0105	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.37.8	42121660/1	Հիդրոկրունիկ սկավառակ (Диск гидропаты) ЦНС 38-44...22001107	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.38		АХ 20/53	ԲՄԸ				
2.15.38.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական (Втулка защитная) 61-8-0	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.38.2	42121660/1	Բանող անիվ (Рабочее колесо) 87-1-1	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.38.3	42121660/1	Լիսեռ (Вал) УОС-4-40/2	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.39		АХ 65-40-200-1с	ԲՄԸ				
2.15.39.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական պողպատյա (Втулка защитная) 12Х18Н9Т ГОСТ 5949	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.39.2	42121660/1	Բանող անիվ (Рабочее колесо) 12Х18Н9Т ГОСТ 977	ԲՄԸ	հատ	0.00	1	0.00
2.15.39.3	42121660/1	Լիսեռ (Вал) Н13.217.000.00.ПС 12Х18Н9Т ГОСТ 5949	ԲՄԸ	հատ	0.00	1	0.00
2.15.40		АХ 280/42	ԲՄԸ				
2.15.40.1	42121660/1	Վռան պաշտպանական (Втулка защитная) Н13.324.00.023	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.15.40.2	42121660/1	Բանող անիվ (Рабочее колесо) 12Х18Н9Т ГОСТ 977	ԲՄԸ	հատ	0.00	1	0.00
2.15.40.3	42121660/1	Լիսեռ (Вал) 12Х18Н9Т ГОСТ 5949	ԲՄԸ	հատ	0.00	1	0.00
2.15.41		Кс 32-150					
2.15.41.1	42121660/1	Կրունիկի բարձիկ Н18.30.10.08 Сталь 30Х13 ГОСТ 5632-72	ԲՄԸ	հատ	0.00	1	0.0
2.15.41.2	42121660/1	Բանող անիվ I աստ. Н18.30.20.01 Сталь 20Х13Л ГОСТ 5632-72	ԲՄԸ	հատ	0.00	1	0.0
2.15.41.3	42121660/1	Բանող անիվ Н18.30.20.24 С418 ГОСТ 1412-79	ԲՄԸ	հատ	0.00	3	0.0
2.15.41.4	42121660/1	Բեռնաթափող սկավառակ Н18.30.20.06 Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72	ԲՄԸ	հատ	0.00	1	0.0
2.15.41.5	42121660/1	Ռետինե օղ Ф58x5 Н410-62	ԲՄԸ	հատ	0.00	6	0.0
2.15.41.6	42121660/1	Ռետինե օղ Ф82x5 Н410-62	ԲՄԸ	հատ	0.00	4	0.0
2.15.41.7	42121660/1	Ռետինե օղ Ф115x5 Н410-62	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.0
2.15.41.8	42121660/1	Ռետինե օղ Ф190x5 Н410-62	ԲՄԸ	հատ	0.00	2	0.0
2.15.41.9	42121660/1	Ռետինե օղ Ф230x5 Н410-62	ԲՄԸ	հատ	0.00	10	0.0
2.16	42131100	Հատուկ նշանակություն ունեցող սողնակներ, փականներ, կափույրներ					74,227.76
2.16.1	42131100	Սողնակ АНЕМ.492654.082-02, Dy80, Pp12 МПа, Tr 250°C, եռակցվող, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը 2ВIIa ըստ НП-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - I ըստ НП-031-01	ԲՄԸ	հատ	11450.63	2	22,901.25
2.16.2	42131100	Կափույր հետադարձ К44082-050М-04 տեսակի, ճնշումը PN2,5 ՄՊա, տրամագիծ DN50, ջերմաստիճանը՝ Tr≤200°C, եռակցվող, դասը և խումբը - 2ВIIb, ըստ НП-068-05, քաշը 2,5կգ կամ КПЛВ.494454.318-04 տեսակի նույն պարամետրերով	ԲՄԸ	հատ	1254.74	2	2,509.49
2.16.3	42131100	Սողնակ տիպը ТД-13075-200-17 սեպավոր, եռակցվող (задвижка клиновая сварная), աշխատանքային ճնշումը PN1,6 ՄՊա, տրամագիծը DN=200մմ, ջերմաստիճանը T≤250°C, պողպատ 08Х18Н10Т, ներկառուցված էլեկտրոշարժաբերով, դասը և խումբը	ԲՄԸ	հատ	12951.41	1	12,951.41

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.16.4	42131100	Փական սիֆոնային ԴԳ-26524-025MAЭ-11, Рр-14 ՄՊա, DN-25, t=335 ⁰ С, ձեռքով կարգավորվող, եռակցվող, պողպատ 08Х18Н10Т, դասը և կարգը -2ВІІа ըստ ԴՈ-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - І ըստ ԴՈ-031-01	ԲՄԸ	հատ	2013.68	10	20,136.83
2.16.5	42131100	Շրջադարձային հակադարձ փական КПЛВ494 454.401-05, Рр=2,5ՄՊա, DN=80մմ, պողպատ 20, եռակցվող, դասը և խումբը - 2ВІІІа ըստ ԴՈ-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - І ըստ ԴՈ-031-01	ԲՄԸ	հատ	6120.64	2	12,241.29
2.16.6	42131100	Փական սիֆոնային չժանգոտվող մետաղից С26410-010М, Ру-200 կգո/սմ ² , Dy-10, Тр մինչև 350 ⁰ С, դասը և կարգը -2ВІІа ըստ ԴՈ-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - І ըստ ԴՈ-031-01	ԲՄԸ	հատ	116.25	10	1,162.50
2.16.7	42131100	Փական սիֆոնային չժանգոտվող մետաղից С26410-015М, Ру-200 կգո/սմ ² , Dy-15, Тр մինչև 350 ⁰ С, դասը և կարգը -2ВІІа ըստ ԴՈ-068-05, երկրաշարժակայունության կարգը - І ըստ ԴՈ-031-01	ԲՄԸ	հատ	116.25	20	2,325.00
2.17	42131120	Սողնակներ, կափույրներ և փականներ					194,213.41
2.17.1	42131120	Փական 15x75ՈІ տեսակի , ԳՕՍՍ 9960-71 Ру=10կգո/սմ ² , Dy=32մմ, ֆտորոպլաստով ներպատված, կամ КМФ-032-16 տեսակի՝ Ру=16կգո/սմ ² , Dy=32մմ. պողպատ 20, ֆտորոպլաստով ներպատված	ԲՄԸ	հատ	192.98	3	578.93
2.17.2	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով, սեպածն, 30c927нж(В-фл), Ру=25կգո/սմ ² , Dy=500մմ, անշարժ իլով	ԲՄԸ	հատ	3988.2	2	7,976.40
2.17.3	42131120	Փական շրջադարձային հակադարձ 19c38нж Dy 50, Ру 63կգո/սմ ² վերջույթները եռակցումով	ԲՄԸ	հատ	35.6	4	142.40
2.17.4	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c941нж էլեկտրաֆիկացված Dy150, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	698.2	3	2,094.59
2.17.5	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 300, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	464.0	6	2,784.00
2.17.6	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 250, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	364.0	4	1,456.00
2.17.7	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 200, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	237.0	8	1,896.00
2.17.8	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 150, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	634.73	25	15,868.13
2.17.9	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 100, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	406.53	43	17,480.63
2.17.10	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 80, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	64.25	23	1,477.75
2.17.11	42131120	Սողնակ 30c41нж, Dy 50, Ру 16 ձեռքով կառավարվող, սեպածն ձուլածո, շարժական իլով, վերջույթները եռակցումով	ԲՄԸ	հատ	40.7	4	162.80
2.17.12	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c41нж ձեռքով կառավարվող Dy 50, Ру 16	ԲՄԸ	հատ	40.7	43	1,750.10
2.17.13	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c99нж ձեռքով կառավարվող Dy 150, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	184.5	10	1,845.00
2.17.14	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c99нж ձեռքով կառավարվող Dy 100, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	93.8	15	1,407.00
2.17.15	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c99нж ձեռքով կառավարվող Dy 80, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	63.3	12	759.60
2.17.16	42131120	Սողնակ կցաշուրթերով 30c99нж ձեռքով կառավարվող Dy 50, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	46.4	10	464.00
2.17.17	42131120	Սողնակ պողպատյա, կցաշուրթերով, 30c99нж էլեկտրաշարժարժերով Dy 200, Ру 25	ԲՄԸ	հատ	464.2	2	928.40
2.17.18	42131120	Փական պողպատյա, կցաշուրթով 15c22нж Dy 200, Ру 40	ԲՄԸ	հատ	337.0	2	674.00
2.17.19	42131120	Փական պողպատյա, կցաշուրթով 15c22нж Dy 80, Ру 40	ԲՄԸ	հատ	114.0	12	1,368.00
2.17.20	42131120	Փական պողպատյա, կցաշուրթով 15c22нж Dy 50, Ру 40	ԲՄԸ	հատ	59.4	10	594.00
2.17.21	42131120	Փական պողպատյա, կցաշուրթով 15c22нж Dy 32, Ру 40	ԲՄԸ	հատ	46.0	20	920.00
2.17.22	42131120	Փական հետադարձ 19c216p Dy 250, Ру 10	ԲՄԸ	հատ	84.0	4	336.00
2.17.23	42131120	Փական 15Б16p լատունե, կցորդիչով (муфта) Dy15, Ру16	ԲՄԸ	հատ	2.4	110	264.00
2.17.24	42131120	Փական 15Б16p լատունե, կցորդիչով (муфта) Dy20, Ру16	ԲՄԸ	հատ	2.4	114	273.60

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.17.25	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (мфта) Ды25, Рy16	ԲՄԸ	հատ	2.7	95	256.50
2.17.26	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (мфта) Ды32, Рy16	ԲՄԸ	հատ	3.7	66	244.20
2.17.27	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (мфта) Ды40, Рy16	ԲՄԸ	հատ	6.7	40	268.00
2.17.28	42131120	Փական 15Б16р լատունե, կցորդիչով (мфта) Ды50, Рy16	ԲՄԸ	հատ	7.2	30	216.00
2.17.29	42131120	Սողնակ 3КЛПЭ-16 էլեկտրաֆիկացված Ды 150, Рy 16	ԲՄԸ	հատ	52.4	3	157.20
2.17.30	42131120	Սողնակ 3Л11025 էլեկտրաֆիկացված Ды 150, Рy 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.17.31	42131120	Սողնակ 3Л11025 էլեկտրաֆիկացված Ды 100, Рy 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.17.32	42131120	Սողնակ 3КЛПЭ էլեկտրաֆիկացված Ды 100, Рy 16	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.17.33	42131120	Սողնակ 3Л11025 ձեռքի, Ды 150, Рy 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.17.34	42131120	Սողնակ 3Л11025 ձեռքի, Ды 100, Рy 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.17.35	42131120	Սողնակ 3КЛП ձեռքի, Ды 100, Рy 16	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.17.36	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Ды 15, Рy 10	ԲՄԸ	հատ	2.0	5	10.00
2.17.37	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Ды 20, Рy 10	ԲՄԸ	հատ	2.33	5	11.65
2.17.38	42131120	Ծորակ 11Б6БК խցանային Ды 25, Рy 10	ԲՄԸ	հատ	4.0	5	20.00
2.17.39	42131120	Ապահովիչ կափույր (Клапан предохранительный), զսպանակավոր, կցաշուրթերով 17с22нж, Ды 50, Рy 16, Рр=8կգու/սմ ² , ճնշման կարգաբերման սահմանը-8÷12 կգու/սմ ²	ԲՄԸ	հատ	154.5	1	154.50
2.17.40	42131120	Կափույր հակադարձ 16с13нж, Ды 200, Рy 40	ԲՄԸ	հատ	591.24	2	1,182.48
2.17.41	42131120	Փական հակադարձ կցաշուրթերով, հորիզոնական 19с76нж Ды 100, Рy 16	ԲՄԸ	հատ	317.36	3	952.08
2.17.42	42131120	Փական փակիչ էլեկտրամագնիսական շարժաբերով և էլեկտրամագնիսական մղակով (защелка) 15к48776р, Ды65 Рр=6կգու/սմ ² հաստատուն հոսանքով -220Վ,	ԲՄԸ	հատ	89.3	6	535.80
2.17.43	42131120	Սողնակ 30нж41нж М, պատասխան կցաշուրթերով, Ды250, Рy16	ԲՄԸ	հատ	4790.66	4	19,162.64
2.17.44	42131120	Սողնակ 30нж41нж М , պատասխան կցաշուրթերով, Ды200,Рy16	ԲՄԸ	հատ	3040.03	1	3,040.03
2.17.45	42131120	Փական հակադարձ 16нж10нж Ды 50, Рy 16, կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	320.4	1	320.40
2.17.46	42131120	Փական հակադարձ 19нж76нж Ды 50 Рy16, կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	362.7	1	362.70
2.17.47	42131120	Փական հակադարձ 19нж76нж Ды 100, Рy 16, կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	876.53	1	876.53
2.17.48	42131120	Փական հակադարձ 19нж76нж Ды 150, Рy 16, կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	1722.83	2	3,445.66
2.17.49	42131120	Փական 15нж65нж Ды 50, Рy 16, պատասխան կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	512.31	10	5,123.10
2.17.50	42131120	Փական 15нж65нж Ды 80, Рy 16, պատասխան կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	780.71	10	7,807.10
2.17.51	42131120	Փական 15нж65нж Ды 100, Рy 16, պատասխան կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	1073.0	10	10,730.00
2.17.52	42131120	Փական 15с48р տիպի Ды 20 Рy16	ԲՄԸ	հատ	4.7	5	23.50
2.17.53	42131120	Փական հակադարձ 19нж53нж Ды 150, Рy 40, պատասխան կցաշուրթերով	ԲՄԸ	հատ	2511.7	1	2,511.70
2.17.54	42131120	Փական փակովի էլեկտրոմագնիսական շարժաբերով, փոփոխական հոսանքով, 220Վ, 50Հց, 15к4888р Ды 50, Рy=16кгс/см ²	ԲՄԸ	հատ	148.8	4	595.20
2.17.55	42131120	Փական փակիչ, կցաշուրթավոր, միջավայր - ջրածին, յուղ, Ды 50, Рy 25	ԲՄԸ	հատ	0.0	24	0.00
2.17.56	42131120	Փական փակիչ 998-20-0 (588-20-0) Ды 20, Рy 37.3 ՄՊա	ԲՄԸ	հատ	83.7	50	4,185.00
2.17.57	42131120	Սողնակ 3КЛПЭ-40, Ды150, Рy40	ԲՄԸ	հատ	507.00	2	1,014.00
2.17.58	42131120	Փական պարասխան կցաշուրթերով, քիմիական ակտիվ նյութերի	ԲՄԸ	հատ	1544.12	27	41,691.24
2.17.59	42131120	Փական պարասխան կցաշուրթերով, քիմիական ակտիվ նյութերի	ԲՄԸ	հատ	2868.32	9	25,814.88
2.18	42131480	Սողնակների, կափույրների, փականների, վենտիլների պահեստամասեր					194,694.97
2.18.1		Ներթող կափույր ПВД Т-1616с Ды 400, Рy 100	ԲՄԸ				
2.18.1.1	42131480	Խցողակ հիդրոշարժաբերի համար գծագիր 08.7386.004	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.18.2		Սողնակ 848-400-ЭСБ	ԲՄԸ				
2.18.2.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր Ø 465xØ 425, s = 3մմ գծ.СТП 29-72-121	ԲՄԸ	հատ	78.35	10	783.53
2.18.2.2	42131480	Ափսեարոնիչ ստորին 848-400-7	ԲՄԸ	հատ	180.83	4	723.31
2.18.3		Սողնակ 1080-400-Э	ԲՄԸ				

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.18.3.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր Ø 530x Ø490 □10880 գծ. 895-400-21	ԲՄԸ	հատ	121.43	2	242.87
2.18.3.2	42131480	Զսպանակ գծ. 880-325-8 A	ԲՄԸ	հատ	55.29	6	331.73
2.18.4		Սողնակ 30c913 нж Ды 100, Ру 25	ԲՄԸ				
2.18.4.1	42131480	Կորթ պողպատյա	ԲՄԸ	հատ	0.0	12	0.00
2.18.5		Վենտիլ 838-65-Э(0)	ԲՄԸ				
2.18.5.1	42131480	Կորթ № 1054-50-7 L=300մմ	ԲՄԸ	հատ	0.0	30	0.00
2.18.6		Դարձկեն սկավառակային փականակ 32c908p	ԲՄԸ				
2.18.6.1	42131480	Վռան պարուրակային БрАЖМц 10-3-1,5 Գծագիր №0707.403253.306 ԳՕՍՍ 493	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.18.6.2	42131480	Օղակ խցարար Գծագիր № 0707.403781.761 Քուղ 2с Ø50 ԳՕՍՍ 6467	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.18.7		Իմպուլսային կափույր 9 ата ИК 0030.061-0-01 գործ. №146-96; №147-96	ԲՄԸ				
2.18.7.1	42131480	Ափսե պողպատյա	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.18.7.2	42131480	Թամբ պողպատյա	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.18.8		Փականների ռեդուկտորներ Ды200÷400	ԲՄԸ				
2.18.8.1	42131480	Կցորդիչ պլաստմասե 3 մասից	ԲՄԸ	հատ	0.0	100	0.00
2.18.9		Սողնակ 30c972нж, գծագիր 3329-02, Ды400, Ру25	ԲՄԸ				
2.18.9.1	42131480	Իլ Գծ. 3329.12	ԲՄԸ	հատ	0.0	5	0.00
2.18.9.2	42131480	Սկավառակ Գծ. 3329.2СБ	ԲՄԸ	լրակազմ	0.0	10	0.00
2.18.9.3	42131480	Բռնակ ստորին Գծ. 3329.6	ԲՄԸ	հատ	0.0	20	0.00
2.18.9.4	42131480	Բռնակ վերին Գծ. 3329.11	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.18.9.5	42131480	Հեղույս հողավոր Գծ. 3329.18	ԲՄԸ	հատ	0.0	50	0.00
2.18.9.6	42131480	Գոտեկապ Գծ. 3329.10	ԲՄԸ	հատ	0.0	15	0.00
2.18.9.7	42131480	Բրոնզե վռան Գծ. 3330.32.1.2	ԲՄԸ	հատ	0.0	30	0.00
2.18.9.8	42131480	Կրեկակալ Գծ. 3329.8	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.18.9.9	42131480	Սնկիկ Գծ. 3329.9	ԲՄԸ	հատ	0.0	10	0.00
2.18.10		Հակադարձ փական 859-250-0	ԲՄԸ				
2.18.10.1	42131480	Ափսե Գծ. 352-225-3, պողպատ 25Л Ձուլակցում ԼԴТ-1	ԲՄԸ	հատ	4073.4	1	4,073.40
2.18.10.2	42131480	Կափարիչ Գծ. 714-225-2, պողպատ 25Л	ԲՄԸ	հատ	4398.09	1	4,398.09
2.18.10.3	42131480	Բրոնզե վռան Գծ. 352-250-4, БрАЖМц 10-3-1,5 ԳՕՍՍ 493	ԲՄԸ	հատ	389.15	2	778.29
2.18.10.4	42131480	Զսպանակ Գծ. СТП 57-77-08, պողպատ 51ХФА ԳՕՍՍ 3704	ԲՄԸ	հատ	91.02	6	546.14
2.18.11		Գլխավոր փակիչ սողնակ (Г 3 3) գծ. 849-500-0СБ	ԲՄԸ				
2.18.11.1	42131480	Գամասեղային միացություն Գծ. № 849-500-46СБ	ԲՄԸ	լրակազմ	3452.57	26	89,766.74
2.18.11.2	42131480	Վռան իլի Գծ. 849-500-35СБ, պողպատ 25	ԲՄԸ	հատ	2178.53	2	4,357.05
2.18.11.3	42131480	Պարուրակավոր վռան Գծ. 849-500-34, սեղանաձև պարուրակ 100X20 ծախ, БрАЖ Мц 10-3-1,5, ԳՕՍՍ 18175-72	ԲՄԸ	հատ	1144.13	2	2,288.27
2.18.12		Հենարան զսպանակավոր գնդիկավոր (Г33 և ГЦТ Գծագիր А-14087)	ԲՄԸ				
2.18.12.1	42131480	Ափսեաձև զսպանակ Գծ. №А14088, лист 22	ԲՄԸ	հատ	0.0	48	0.00
2.18.12.2	42131480	Գունդ IV-101,6H, գծ. А-14088 Դիրք 6	ԲՄԸ	հատ	0.0	50	0.00
2.18.13		Փական НГ 26524-050АЭ, НГ 26524-032АЭ, НГ 26524-025АЭ	ԲՄԸ				
2.18.13.1	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-050-ի համար	ԲՄԸ	հատ	9098.33	3	27,294.99
2.18.13.2	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-032-ի համար	ԲՄԸ	հատ	5960.64	3	17,881.91
2.18.13.3	42131480	Սիլֆոնային հավաքվածք НГ 26524-025-ի համար	ԲՄԸ	հատ	5053.07	3	15,159.22
2.18.14		Զտիչներ СВО-1 (2ФСД; 2КФ; 2АФ) Գծ. 1111.00.00.000 Ды 1000; V=2000լ	ԲՄԸ				
2.18.14.1	42131480	Գամասեղ 1111.00.00.002	ԲՄԸ	հատ	390.04	20	7,800.80
2.18.15		Սողնակ 847-450-Э	ԲՄԸ				
2.18.15.1	42131480	Ատամնավոր միջադիր Ø560xØ520, s = 3մմ գծ.СТП 29-72-122	ԲՄԸ	հատ	79.17	12	950.04
2.18.16		Սողնակ 848-250 Ды 250 Ру 60	ԲՄԸ				

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.18.16.1	42131480	Զսպանակ Գծ. 883-200-8	ԲՄԸ	հատ	63.65	20	1,272.94
2.18.16.2	42131480	Բոյթ (առիփ) Գծ. 886-250-8	ԲՄԸ	հատ	6.05	10	60.45
2.18.17		Սողնակ IA11165-300	ԲՄԸ				
2.18.17.1	42131480	Սկավառակ պողպատ 20 գծ. №0735.508531.541	ԲՄԸ	հատ	409.94	6	2,459.66
2.18.17.2	42131480	Գոտեկապ պողպատ 20 գծ. №0735.506162.412	ԲՄԸ	հատ	422.59	3	1,267.78
2.18.17.3	42131480	Իլ 20X13 մետաղից գծ. №0735.402413.444-02	ԲՄԸ	հատ	656.21	2	1,312.42
2.18.17.4	42131480	Սնկիկ 20X13 մետաղից գծ. №0735.404111.307	ԲՄԸ	հատ	154.75	8	1,238.02
2.18.17.5	42131480	Վռան 20x13 մետաղից գծ. №0735.404111.254	ԲՄԸ	հատ	137.64	8	1,101.12
2.18.18		Սողնակ IA11165-400	ԲՄԸ				
2.18.18.1	42131480	Սկավառակ Պողպատ 20 գծ. №0735.508531.542	ԲՄԸ	հատ	596.69	8	4,773.50
2.18.18.2	42131480	Գոտեկապ Պողպատ 20 գծ. №0735.506162.512	ԲՄԸ	հատ	500.71	4	2,002.85
2.18.18.3	42131480	Իլ 20X13 մետաղից գծ. №0735.402413.445	ԲՄԸ	հատ	826.58	2	1,653.17
2.18.19		Յուղի և վառելիքի ճեղքավոր զտիչ 1ՓԱ-125/6, Դյ 125, Բք 6կԴ/սմ², զծագիր 427-03.222ԾԵ	ԲՄԸ				
2.18.19.1	42131480	Միջադիր C 460-8 x 8- 1225 MPTY 38-5-6075-67	ԲՄԸ	հատ	17.44	8	139.50
2.18.19.2	42131480	Օղակ IIc 27,2-4,1-1225 MPTY 38-5-6075-67	ԲՄԸ	հատ	4.65	8	37.20
2.18.20		HOPKINSONS PARALLEL SLIDE VALVE 18" (450mm) NOM. FIGURE A21906W 1461 F /306 տեսակի փականների պահեստամասեր	ԲՄԸ				
2.18.20.1	42131480	Կոր (STEM) Դիրք №9 ASME SA564 GR. 630	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.18.20.2	42131480	Խցուկի կափարիչ (GLAND FOLLOWER) Դիրք №12 ASME A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.18.20.3	42131480	Կափարիչի գամասեղ (GLAND STUD) Դիրք №15 ASTM A193 GR. B7	ԲՄԸ	հատ	0.0	12	0.00
2.18.20.4	42131480	Կորի ուղղորդիչի մանեկ (STEM GUIDE NUT) Դիրք №18 ASME A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	7	0.00
2.18.20.5	42131480	Ծխնի (BELT EYE) Դիրք №22 ASME A516 GR. 70	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.18.20.6	42131480	Օղ (BELT RING) Դիրք №24 ASME A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.18.20.7	42131480	Թամբ (SEAT) Դիրք №25 ASME SA516 GR. 70 COLMONI 5 IRON HARD FACING ALLOY	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.18.20.8	42131480	Սկավառակ (DISC) Դիրք №26 ASME SA516 GR. 70 STELLITE 6 DEPOSIT	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.18.20.9	42131480	Կափարիչի միջադիր (GASKET) Դիրք №37 SPIRAL WOUND GASKET EXFOLIATED GRAPHITE FILLED	ԲՄԸ	հատ	0.0	8	0.00
2.18.20.10	42131480	Գամասեղ (BONNET STUD) Դիրք №64 ASME SA193 GR. B7	ԲՄԸ	հատ	0.0	40	0.00
2.18.20.11	42131480	Մանեկ (BONNET STUD NUT) Դիրք №66 ASME SA194 GR. 7	ԲՄԸ	հատ	0.0	40	0.00
2.18.20.12	42131480	Կոնաձև բոյթ (TAPER PIN) Դիրք №67 STEEL	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.18.20.13	42131480	Ափսեաձև զսպանակ (DISC SPRING) Դիրք №70 NIMONIC '90'	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.18.20.14	42131480	Տափօղակ (BONNET STUD WASHER) Դիրք №143 ASTM A108 GR. 1022 CASE HARDENED	ԲՄԸ	հատ	0.0	40	0.00
2.18.20.15	42131480	Հենակի պտուտակ (PILLAR SCREW) Դիրք №164 ASTM A479 GR. 316	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.18.20.16	42131480	Ափսեաձև զսպանակ խցուկի (GLAND DISC SPRING) Դիրք №169 50 CRV4 TO DIN 17222	ԲՄԸ	հատ	0.0	30	0.00
2.18.20.17	42131480	Սնեռակման սալիկ մանեկի (LOCKING PLATE) Դիրք №174 ASTM A108 GR. 1022	ԲՄԸ	հատ	0.0	3	0.00
2.18.20.18	42131480	Կցորդիչ (COUPLING) Դիրք №189 ASTM A479 GR.420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.18.20.19	42131480	Տեղակայման պտուտակ (GRUB SCREW) Դիրք №237 ALLOW STEEL	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.18.20.20	42131480	Ուղղորդիչ սկավառակի պտուտակ (DISC GUIDE FACING SCREW) Դիրք №252 STAINLESS STEEL	ԲՄԸ	հատ	0.0	40	0.00
2.18.20.21	42131480	Սկավառակի ուղղորդիչ (DISC GUIDE) Դիրք №384 ASTM A515 GR. 70 ASTM A106 GR. 1022	ԲՄԸ	հատ	0.0	6	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.18.20.22	42131480	Պահող օղ (HOLDING RING) Դիրք №424 ASTM A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.18.20.23	42131480	Բուգեյի գամասեղ (YOKE TUD) Դիրք №517 ASTM A194 GR. B7	ԲՄԸ	հատ	0.0	16	0.00
2.18.20.24	42131480	Մանեկ (GLAND STUD NUT) Դիրք №522 ASTM A194 GR. 7	ԲՄԸ	հատ	0.0	16	0.00
2.18.20.25	42131480	Ուղղորդող վռան (DISC GUIDE BUSH) Դիրք №533 ASTM A479 GR. 420 COND. 1	ԲՄԸ	հատ	0.0	12	0.00
2.18.20.26	42131480	Բուգեյի գամասեղի մանեկ (YOKE STUD NUT) Դիրք №549 ASTM A194 GR. 7	ԲՄԸ	հատ	0.0	16	0.00
2.18.20.27	42131480	Ուղղորդիչ սկավառակի դյուբել (DOWEL PIN) Դիրք №642 ASTM A479 GR. 321	ԲՄԸ	հատ	0.0	12	0.00
2.18.20.28	42131480	Խցուկի սալիկ (GLAND PLATE) Դիրք №718 ASTM A515 GR. 70	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.18.20.29	42131480	Ջսպանակաձև տափօղակ WASHER (GLAND DISC SPRING) Դիրք №917 ASTM A564 GR. XM12	ԲՄԸ	հատ	0.0	12	0.00
2.18.20.30	42131480	Խցարար օղակ (PACKING RING) Դիրք №921 EXFOLIATED GRAPHITE	ԲՄԸ	հատ	0.0	42	0.00
2.19	42131350	МИК տեսակի կափույրների պահեստամասեր	ԳՀԸ				1,404.00
2.19.1		МИК Ду 100 Py 6 EA 96008 К					
2.19.1.1	42131350	Մղակ, նկար 1, դիրք 3	ԳՀԸ	հատ	17.76	20	355.20
2.19.1.2	42131350	Ափսեան թաղանթ ութ (8) անցքերով, նկար 1, դիրք 4 և 18	ԳՀԸ	հատ	10.8	40	432.00
2.19.1.3	42131350	Կոթ, նկար 1, դիրք 21	ԳՀԸ	հատ	6.6	20	132.00
2.19.2		МИК Ду 150 Py 6 EA 96008 К					
2.19.2.1	42131350	Պարուրակաձև ականոց, նկար 1, դիրք 10	ԳՀԸ	հատ	9.6	20	192.00
2.19.2.2	42131350	Ջսպանակ, նկար 1, դիրք 15	ԳՀԸ	հատ	11.04	20	220.80
2.19.2.3	42131350	Կցաշուրթ, նկար 1 դիրք 16	ԳՀԸ	հատ	7.2	10	72.00
2.20	42520000	Օդափոխման համակարգի սարքավորումներ և պահեստամասեր					12,924.16
2.20.1	42520000	Ջերմափոխանակիչ ջրային КСК-4-9, տաքացնող/սառեցնող, S -25 մ², 900x750x200	ԳՀԸ	հատ	233.765	1	233.77
2.20.2	42520000	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСК 3-11	ԳՀԸ	հատ	261.784	24	6,282.81
2.20.3	42520000	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСК 3-12	ԳՀԸ	հատ	381.904	4	1,527.61
2.20.4	42520000	Օդաջեռուցիչ (կալորիֆեր) КСК 3-9	ԳՀԸ	հատ	91.685	2	183.37
2.20.5	42520000	Կոմպրեսոր 06Д-6	ԳՀԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.20.6	42520000	Կոմպրեսոր 06Д-4	ԳՀԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.20.7	42520000	Ժանանիվ 12 ВФ М2	ԳՀԸ	հատ	0.0	12	0.00
2.20.8	42520000	Ժանանիվ 23 ВФ М2	ԳՀԸ	հատ	0.0	8	0.00
2.20.9	42520000	ВУП-16x6x2500-2 օդահովիչի առջևի կափարիչ ВУП-16x6x2500-2	ԳՀԸ	հատ	0.0	20	0.00
2.20.10	42520000	ВУП-16x6x2500-2 օդահովիչի հետին կափարիչ ВУП-16x6x2500-2	ԳՀԸ	հատ	0.0	20	0.00
2.20.11	42520000	Օդամղիչ քարշիչ, տանիքի կամ համարժեքը տեսակ՝ КЦ 3-90, էլ. շարժիչը՝ АИР 90L6, 2.2 կՎտ	ԳՀԸ	հատ	501.2	8	4,009.60
2.20.12	42520000	Փոկ А39 13x950 Li	ԳՀԸ	հատ	0.0	5	0.00
2.20.13	42520000	Սահափական ջերմապահպանված КВР 1000x1000	ԳՀԸ	հատ	114.5	6	687.00
2.21	38421180	Մանոմետրեր	ԳՀԸ				1,919.97
2.21.1	38421180	Մանոմետր МПТ 160-1М 16 կգ/սմ², ԳՕՍՍ 14254-96	ԳՀԸ	հատ	1.51	15	22.61
2.21.2	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ -2005Ф) 0÷10կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	3	84.98
2.21.3	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ -2005Ф) 0÷16 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	1	28.33
2.21.4	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ -2005Ф) 0÷40 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	2	56.66
2.21.5	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ -2005Ф) 0÷25 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	1	28.33
2.21.6	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ -2005Ф) -1÷0÷25 կգс/см²	ԳՀԸ	հատ	28.33	1	28.33

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.21.7	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ -2005Ф) 0÷6 кгс/см ²	ԳՀԸ	հատ	28.33	2	56.66
2.21.8	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ -2005Ф) 0÷400 кгс/см ²	ԳՀԸ	հատ	28.33	1	28.33
2.21.9	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ - 2005Ф) 0÷1,6 кгс/см ²	ԳՀԸ	հատ	28.33	2	56.66
2.21.10	38421180	Էլեկտրական տակտային մանոմետր ЭКМ (ДМ - 2005Ф) 0÷4 кгс/см ²	ԳՀԸ	հատ	28.33	2	56.66
2.21.11	38421180	Վահանային մանոմետր МТЗ-УУ-2, 0÷6 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	4.28	2	8.57
2.21.12	38421180	Վահանային մանոմետր МТЗ-УУ-2, 0÷10 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	4.28	2	8.57
2.21.13	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷0,6 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	2	7.14
2.21.14	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷2,5 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	2	7.14
2.21.15	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷4 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	2	7.14
2.21.16	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷6 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	6	21.42
2.21.17	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷10 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	4	14.28
2.21.18	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷16 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	2	7.14
2.21.19	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷25 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	2	7.14
2.21.20	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷60 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	2	7.14
2.21.21	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷160 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	2	7.14
2.21.22	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷250 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	2	7.14
2.21.23	38421180	Մանոմետր ОБМ, 0÷400 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	3.57	2	7.14
2.21.24	38421180	Դիֆմանոմետր 0÷1,6 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	159.0	1	159.00
2.21.25	38421180	Դիֆմանոմետր 0÷10 կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	159.0	1	159.00
2.21.26	38421180	Էլեկտրական մանոմետր МЭД-22384 ΔP=160кПа	ԳՀԸ	հատ	41.66	1	41.66
2.21.27	38421180	Էլեկտրական մանոմետր МЭД-22384 ΔP=1,60 кгс/см2	ԳՀԸ	հատ	41.66	1	41.66
2.21.28	38421180	Դիֆմանոմետր ДМ-3583 ΔP=0 ÷1 кгс/см ²	ԳՀԸ	հատ	159.0	1	159.00
2.21.29	38421180	Դիֆմանոմետր ДМ-3583 ΔP=63кПа	ԳՀԸ	հատ	159.0	2	318.00
2.21.30	38421180	Դիֆմանոմետր ДМ-3583 ΔP=40кПа	ԳՀԸ	հատ	159.0	1	159.00
2.21.31	38421180	Դիֆմանոմետր ДМ-3583 ΔP=160кПа	ԳՀԸ	հատ	159.0	2	318.00
2.22	30237475	Տվիչներ					679.34
2.22.1	30237475	Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И 0÷1,6կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	39.75	2	79.51
2.22.2	30237475	Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И 0÷4կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	39.75	2	79.51
2.22.3	30237475	Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И 0÷10կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	39.75	2	79.51
2.22.4	30237475	Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И 0÷16կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	39.75	2	79.51
2.22.5	30237475	Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И 0÷25կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	39.75	2	79.51
2.22.6	30237475	Ճնշման առաջնային տվիչ СДВ-И 0÷160կգու/սմ ²	ԳՀԸ	հատ	39.75	2	79.51
2.22.7	30237475	Տվիչ Сельсин Д-404 для ВЛ	ԳՀԸ	հատ	40.46	5	202.28
2.22.8	30237475	Տվիչ ջերմադիմադրության պլատինե, երկէլեմենտ, տրամաչափում՝ Ø21, դիմադրությունը 0 ⁰ С կազմում է 46 օհմ, l=120մմ, d=8մմ, անշարժ հարմարեցումով Մ20x1,5, հպակային գլխիկներով՝ 2 մալուխային մուտքերի հետ, 2 լարանի միացման սխեմայով, թողունակության դասը՝ Ա կամ Բ	ԳՀԸ	լրակազմ	0.0	2	
2.22.9	30237475	Վակուումաչափի տվիչ EDWARDS, Barocel Pressure Sensor 600AB TRANS 1000TR NW16 Part Number W60041811	ԳՀԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.23		Լաբորատոր, չափիչ, հսկիչ, ստուգիչ սարքեր	ԲՄԸ				72,111.57
2.23.1		Մամլիչ շարժական ПУМ 2113М 60մՊա կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	532.3	3	1,596.90
2.23.2	38300000/2	Լարման կարգավորման աղբյուր ИРН-64 կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	92.6	3	277.80
2.23.3		Չափիչ RLC AM-3055 կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	50.56	1	50.56
2.23.4		Հոսանքի չափիչ DT-362 կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	46.42	1	46.42
2.23.5	38300000/4	Երկբևեռ լարման ցուցիչ МИН-1	ԲՄԸ	հատ	1.8	20	36.00
2.23.6		Լարման ցուցիչ УВН-10	ԲՄԸ	հատ	32.3	10	323.03
2.23.7		Լարման ցուցիչ УВН-110	ԲՄԸ	հատ	22.47	3	67.42
2.23.8		Լարման ցուցիչ УВН-220	ԲՄԸ	հատ	13.58	3	40.74

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.9		Լարման ցուցիչ ПИИ-90М 0.4կՎ	ԲՄԸ	հատ	2.02	40	80.94
2.23.10		Լարման չափիչ P-2 SONEL	ԲՄԸ	հատ	158.3	20	3,166.07
2.23.11		Էլեկտրական չափիչ արքան (клемми) CMP-400 SONEL	ԲՄԸ	հատ	95.82	10	958.15
2.23.12		Էլեկտրական չափիչ արքան (клемми) CMP-1006 SONEL	ԲՄԸ	հատ	156.52	3	469.56
2.23.13		Էլեկտրական չափիչ արքան (клемми) հոսանքային ДТ-266	ԲՄԸ	հատ	8.57	5	42.85
2.23.14		Ինդիկատոր էլեկտրական մեքենաների փաթույթների թերությունները հայտնաբերելու համար, ИДБИ-04 տեսակի, սնումը - ինքնավար, սպասարկման հզորությունը- 3W, գաբարիտային չափերը- 205x80x50մմ, զանգվածը - ոչ ավելի 0.5կգ	ԲՄԸ	հատ	308.3	1	308.30
2.23.15		Տեսուեր էլեկտրոնային	ԲՄԸ	հատ	25.45	10	254.50
2.23.16		Կոմպլեկտ անտեսանելի կոմունիկացիաների որոնման համար, LKZ-700, SONEL	ԲՄԸ	հատ	696.9	1	696.90
2.23.17		Լյուքսմետր LXP-1, SONEL կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	408.37	1	408.37
2.23.18		Սարք բետոնի ամրության չափման, շարժական, ձեռքի, էլեկտրոնային, չափման արդյունքների գրաֆիկական արտապատկերում, քաշը ≈3կգ	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.19		Սարք երկաթաստուգիչ(ферродетектор), ձեռքի, շարժական, երկաթթեռնոնե կառուցվածքներում մետաղի առկայության և չափանիշների ճշտման համար, քաշը ≈0.5կգ	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.20	38341130	Չափիչ (մեգահոմմետր) էլեկտրամեկուսացման պարամետրերի MIC-2505, SONEL	ԲՄԸ	հատ	715.94	10	7,159.35
2.23.21	38341150	Վոլտմետր Э365-1, 500Վ	ԲՄԸ	հատ	13.41	10	134.13
2.23.22	38341150	Վոլտմետր Э365-1, 150Վ	ԲՄԸ	հատ	13.41	3	40.24
2.23.23	38341150	Վոլտմետր Э365-1, 250Վ	ԲՄԸ	հատ	13.41	5	67.06
2.23.24	38341150	Վոլտմետր Ш 304/1, թվային, 500Վ, ճշտության դասը 0,5	ԲՄԸ	հատ	297.55	1	297.55
2.23.25	38341150	Կիրվոլտմետր Э365-1, 7,5կՎ	ԲՄԸ	հատ	18.1	1	18.10
2.23.26	38341150	Վոլտամպերմետր М2051, 600Վ, 30Ա	ԲՄԸ	հատ	142.82	1	142.82
2.23.27	38341150	Միլիվոլտմետր Ш -4541 хк68, 0÷300 ⁰ С	ԲՄԸ	հատ	119.01	1	119.01
2.23.28	38341140	Ամպերմետր Э365-1, 300Ա	ԲՄԸ	հատ	16.44	5	82.20
2.23.29	38341140	Ամպերմետր Э365-1, 400Ա	ԲՄԸ	հատ	16.44	5	82.20
2.23.30		Մեգավատտմետր Э365, 3ՄՎտ	ԲՄԸ	հատ	16.44	2	32.88
2.23.31		Մեգավատտմետր Э365, 10ՄՎտ	ԲՄԸ	հատ	16.44	2	32.88
2.23.32		Մեգավատտմետր Э365, 250ՄՎտ	ԲՄԸ	հատ	16.44	2	32.88
2.23.33	38421160	Ավտոտրանսֆորմատոր ЛАТР-1М, 9Ա	ԲՄԸ	հատ	83.32	6	499.92
2.23.34		Ռեֆլեկտոմետր մալուխային գծերի ՌԻ-307 (РИ-307)	ԲՄԸ	հատ	1657.3	1	1,657.30
2.23.35		Թվային համակցված սարք, մոդելը՝ UNI-T UT 33D կամ անալոգը	ԲՄԸ	հատ	9.71	1	9.71
2.23.36		Մոլտիմետր թվային APPA 98111	ԲՄԸ	հատ	166.50	2	333.00
2.23.37		Մոլտիմետր թվային CMM-40, SONEL	ԲՄԸ	հատ	193.0	2	386.00
2.23.38		Արեոմետր էլեկտրոլիտի համար, չափման սահմանը 1,10÷1,30	ԲՄԸ	հատ	7.3	5	36.50
2.23.39	38410000	Կոլիբրատոր FLUKE 715	ԲՄԸ	հատ	1018.02	1	1,018.02
2.23.40	38421110	Լոգոմետր Ш4540/1, 100ո 0÷150 ⁰ С	ԲՄԸ	հատ	24.0	2	48.00
2.23.41	38421110	Լոգոմետր Ш69000 -200 ÷ -70 ⁰ С	ԲՄԸ	հատ	41.66	1	41.66
2.23.42	38421110	Լոգոմետր Ш69000 -120 ÷ 0 ÷ +30 ⁰ С	ԲՄԸ	հատ	41.66	1	41.66
2.23.43	38421110	Ջերմաչափ էլեկտրակոնտակտային ՏՊԿ-Մ-7Պ (ТПК-М-7П) չափման տիրույթը 0÷300 ⁰ С կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	20.0	5	100.00
2.23.44	38421110	Ջերմաչափ էլեկտրակոնտակտային ՏՊԿ-Մ 7Ու (ТПК-М-7У) չափման տիրույթը 0÷300 ⁰ С, բաժանագծի արժեքը՝ 5, ճշտության դասը՝ ±0,5 , (с подвижным рабочим контактом нч 291мм)	ԲՄԸ	հատ	20.31	7	142.17
2.23.45	38421110	Ջերմաչափ SU 6-1Կ չափման տիրույթը 0 -50 ⁰ С Փսիխրոմետր - Մ-34 սարքի	ԲՄԸ	զույգ	100.36	4	401.44
2.23.46	38421110	Թվային ջերմաչափ «Элемер» փոքրաեզրաչափ (Малогобаритный) մոդ. ТЦМ 9410(Ex)/MIH с ТЦЦ 01-350-1, ջերմաստիճանի չափման տիրույթը՝ (-50 ÷ +350 ⁰ С), ճշտության դաս ±0,06%	ԲՄԸ	հատ	235.0	1	235.00
2.23.47	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-410 Ø5x24մմ, աստիճանավորումը 23	ԲՄԸ	հատ	7.54	10	75.40

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.48	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ Термометр сопротивления TCM-02-53M-B-3-1.2 ԳՕՍՏ 6651-2009 0±100°C	ԲՄԸ	հատ	7.54	17	128.18
2.23.49	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-148 ԳՕՍՏ 6651-2009 0±120°C	ԲՄԸ	հատ	7.54	12	90.48
2.23.50	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ TCM-0890 պղնձե	ԲՄԸ	հատ	30.95	4	123.80
2.23.51	38421110	Դիմադրության ջերմաչափիչ պլատինե ТСП-1390	ԲՄԸ	հատ	100.08	4	400.32
2.23.52		Ռադիոմետր ռադիոմետրիկ չափումների համար ՌՊՍ-ՖՄԴ-01Մ (РПС-ФМД-01М), ծրագրային ապահովման անվանումը՝ FMD-31, իդենտիֆիկացիոն անվանումը՝ FMD-31, տարբերակի համարը՝ АН, թվային իդենտիֆիկատոր՝ ff5504d02bd2ff78 c9cba93216401bd5, հաշվարկման ալգորիթմը՝ Md5, չափվող ալֆա-ճառագայթման էներգիայի միջակայքը՝ 4.5-8.5 Մէվ, չափվող բետա-ճառագայթման էներգիայի միջակայքը՝ 0.1-2.8 Մէվ, չափվող գամմա-ճառագայթման էներգիայի միջակայքը՝ 0.1-2.8 Մէվ կամ համարժեք սարքավորում՝ նույն պարամետրերով	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.53	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 0,82 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲՄԸ	հատ	27.0	5	135.00
2.23.54	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 1,12 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲՄԸ	հատ	27.0	5	135.00
2.23.55	38421190	Վիսկոզիմետր ВПЖ-4 Ø– 1,31 կամ համարժեքը, յուղերի մածուծիկության չափման համար:	ԲՄԸ	հատ	27.0	5	135.00
2.23.56	38421190	Սարք Պ-131 (П-131) կամ համարժեքը յուղերի մածուծիկությունը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	23.8	1	23.80
2.23.57		Ֆոտոկոլորիմետր կոնցենտրացիոնային КФК-2 կամ համարժեքը, սպեկտրալ տիրույթը 315÷980нм.	ԲՄԸ	հատ	214.25	5	1,071.25
2.23.58	38431110	Սարք ՏՈՍ (ТОС) կամ համարժեքը ընդհանուր օրգանական թթվածին որոշելու համար:	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.59		Յուղաորոշիչ ՖԼՅՈՒՈՐԱՏ -02-4Մ կամ համարժեքը, չափման տիրույթը 0 – 500 մկգ/դմ ³ , ջրում նաֆթամթերքի քիմիական բաղադրությունը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	4634.83	1	4,634.83
2.23.60	42941160	Թերմոստատ ԼՊՍՄ կամ համարժեքը լուծույթներում կայուն ջերմաստիճան պահելու համար:	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.61	38431150	Սարք ԳԽԼ-1 (ГХЛ-1) կամ համարժեքը, գազերի միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար 0,5–100%, թթվածին, ջրածին, ազոտ	ԲՄԸ	հատ	23.8	3	71.40
2.23.62	38431150	Գազաանալիզատոր ԳԱԶԱՆՐՈՒՄ - 3101 կամ համարժեքը, H2 –5*10-4% O2 –2*10-2 %	ԲՄԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.23.63	38431150	Գազաանալիզատոր C307 126748-1 տեսակի	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.64	38431150	Գազաանալիզատոր Тип СИГНАЛ 2Y5 1P 54 2.3B ТУ12.48.164-82 (PO (NaO) CH4)	ԲՄԸ	հատ	225.55	2	451.10
2.23.65	38431150	Սարք էքսպլոզիմետր ԷՏԽ-1 կամ համարժեքը, գազերը որոշելու համար չափման տիրույթը H2 0 – 3 %	ԲՄԸ	հատ	119.0	3	357.00
2.23.66	38431150	Սարք ազդանշանիչ ՍՏԽ-5Ա կամ համարժեքը, այրվող գազերը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	119.0	3	357.00
2.23.67	38411400	Խոնավաչափ ԻՎՎ կամ համարժեքը գազերի միջավայրում խոնավությունը չափելու համար:	ԲՄԸ	հատ	285.0	2	570.00
2.23.68		Ատոմա-էմիսիոն սպեկտրոմետր 4100 ՍՎԶՊ - ԱԷԿ կամ համարժեքը, սկսած 0.1մկգ/դմ ³ ծանր մետաղները որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.69		Քրոմոտոգրաֆ իոնա- հեղուկային, ՍՍԱԵՐ կամ համարժեքը, չափման տիրույթը սկսած 0.1 մկգ/դմ ³ , ջերմակրում ֆտորը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	9438.7	1	9,438.70
2.23.70		Քրոմատոգրաֆ գազային Կրիստալ-5000 (Кристалл-5000) կամ համարժեքը, գազերի միջավայրում գազերի տոկոսը որոշելու համար 0,5–100 %, թթվածին, ջրածին, ազոտ	ԲՄԸ	հատ	595.2	1	595.20
2.23.71		Սարք MECMESIN MFG -50, իոնական խեժերի պնդությունը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.23.72		Սարք ԳՐԱՆ-152 կամ համարժեքը, մեխանիկական հատիկների չափման համար, չափման տիրույթը 0-2500 մասն/մլ	ԲՄԸ	հատ	3127.11	1	3,127.11
2.23.73		Սարք ԱՏՎ-21 կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	4975.25	1	4,975.25
2.23.74		Սարք թթվաձնաչափ ՄԱՎՐ-501 կամ համարժեքը չափման տիրույթը 0 –200 մկգ/դմ ³ :	ԲՄԸ	հատ	1343.22	1	1,343.22
2.23.75		Սարք բորաչափ բորաթթվի մեջ B10 իզոտոպը որոշելու համար	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.76		Սարք SYP4111-1 տեսակի կամ համարժեքը քսոկների կաթիլ անկման ջերմաստիճանը որոշելու համար, ջերմաստիճանի կարգավորում , դիսիլեյ լարման ինդիկացիայով	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.77		Կշեռք էլեկտրոնային չափման դիապազոնը 0,0001գ	ԲՄԸ	հատ	892.7	1	892.70
2.23.78		Կշեռք ՎԿԼՏ-500 կամ համարժեքը չափման դիապազոնը 0,1գ	ԲՄԸ	հատ	178.6	1	178.60
2.23.79		Հալոգենային հոսաորոնիչ ТИ 2-8/1	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.80		Քլոր գազի վակուումային կարգավորիչ Vaccuperm VGA-111-202-10118 տիպ C103 -100 /M04 Q = 0,324 կգ/ժամ	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.81		Քլորի քանակային կարգավորիչ /дозиметр/ Vaccuperm VGA-113 տիպ (3/4 ¹¹ NPT) 545-510 Q = 0,3 կգ/ժամ	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.23.82		Դետեկտոր խլաղոնի (էլեգազի) կորուստի համար ELIMINATOR, CPS ֆիրմայի, LS3000B մոդելի կամ համարժեքը	ԲՄԸ	հատ	208.40	1	208.40
2.23.83		Ինքնավար տիտրատոր բորաթթվի վերլուծության կատարման համար DL-55 կամ T-70 տեսակի, Mettler Toledo, չափման տիրույթը 0,005 մինչև 50գ/դմ ³ , ճշգրտությունը կախված չափման տիրույթից կազմում է 4-22%, կամ համարժեք սարքավորում նույն պարամետրերով	ԲՄԸ	հատ	14887.63	1	14,887.63
2.23.84		Ջրի հաշվիչ CTB-65 տեսակի, արտադրողականությունը՝ 1,2÷70մ ³ /ժամ	ԲՄԸ	հատ	78.0	1	78.0
2.23.85		Ջերմաստիճանի չոր կալիբրատոր գրոյական ջերմաստիճանը իրականացնող սարքավորումով և գործընթացը կառավարող նոթբուքով: Ջերմաստիճանի չոր կալիբրատոր էլեմենտ(մոդել ЭЛЕМЕР-КТ-500К/М1-А/СТБ/НБ17) գրոյական ջերմաստիճանը իրականացնող սարքավորումով(մոդել ЭЛЕМЕР-УРНТ-01 СТБ) և համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ նոթբուքով(նաև կառավարող ծրագրի էլեկտրոնային տարբերակի հետ): Հետևելիություն ունեցող ստուգաչափման կամ տրամաչափարկման վկայականով և արձանագրությունով, որտեղ նշված են 0 °С, 100 °С, 200 °С , 300 °С ստուգաչափման կամ տրամաչափարկման արդյունքները: Կալիբրատորի սխալանքը ~ ±0,05 °С: Բարձր ճշգրտությամբ А և В դասի թերմոզույգերի և թերմոդիմադրությունների ստուգաչափման համար կամ համարժեքը:	ԲՄԸ	լրակազմ	5611.0	1	5,611.00
2.24		Լաբորատոր սարքերի պահեստամասեր					3,808.80
2.24.1		Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP C 2 150 Art.Nr.6.1010.220 կամ METROSEP C 4 150 Art.Nr.6.1010.220, 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի համար	ԳՀԸ	հատ	1190.25	2	2,380.50
2.24.2		Քրոմատոգրաֆիկ կալոնկա METROSEP A 2 SUPP 5 Art.Nr.6.1006.520, 761 Compact IC իոնական քրոմատոգրաֆի համար	ԳՀԸ	հատ	1428.3	1	1,428.30
2.24.3		Micromaster տեսակի մանրադիտակի օբյեկտիվ՝ PL 40/65 160/0.17 (լուղային ներբեռնումով)	ԳՀԸ	լրակազմ	0.0	1	0.00
2.24.4		Micromaster տեսակի մանրադիտակի օբյեկտիվ՝ PL 100/1,25 160/0.17 (լուղային ներբեռնումով)	ԳՀԸ	լրակազմ	0.0	1	0.00
2.24.5		Բաժնորոշիչ, MKC-500 տեսակի տիտրաչափ սարքի համար	ԳՀԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.25		Վերամբարձ մեքենաներ, մեխանիզմներ և պահեստամասեր	ԳՀԸ				1,567.01
2.25.1	42417800	Ավտոամբարձիչ KC 3577-2-1					
2.25.1.1	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 14896-84 180 x 160 - 6	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.2	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 14896-84 200 x 180 - 6	ԳՀԸ	հատ	0.00	6	0.00
2.25.1.3	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 14896-84 100 x 80 - 6	ԳՀԸ	հատ	0.00	8	0.00
2.25.1.4	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 14896-84 1-40 x 30 - 6	ԳՀԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.25.1.5	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-70 x 95 -1	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.6	42417800	Խցողակ ԳՕՍՏ 8752-79 1.1-75 x 100-1	ԳՀԸ	հատ	0.00	4	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.25.1.7	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.1-50 x 70-1	ԳՀԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.25.1.8	42417800	Խցողակ ԳՕՍՍ 8752-79 1.2-50 x 70-1	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.9	42417800	Խցողակ КС 3562 А.63.169-7	ԳՀԸ	հատ	0.00	20	0.00
2.25.1.10	42417800	Ճկափող (թև) ԳՕՍՍ 10362-76 25 x 35 -16	ԳՀԸ	հատ	0.00	18	0.00
2.25.1.11	42417800	Դուրսբերովի նեցուկների բաժանիչ 346 PK-6	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.12	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 110-120-58-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.25.1.13	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 112-120-46-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.14	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 160-175-85-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.15	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 190-200-46-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.16	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 080-090-58-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	6	0.00
2.25.1.17	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 095-100-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.25.1.18	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 013-017-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.25.1.19	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 020-025-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	14	0.00
2.25.1.20	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 032-040-46-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	8	0.00
2.25.1.21	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 027-033-36-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.25.1.22	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 120-126-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.23	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 025-030-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	20	0.00
2.25.1.24	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 015-019-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.25.1.25	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 120-126-36-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.26	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 021-025-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	24	0.00
2.25.1.27	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 030-035-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	30	0.00
2.25.1.28	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 046-052-36-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.25.1.29	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 011-015-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	28	0.00
2.25.1.30	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 045-050-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	6	0.00
2.25.1.31	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 185-190-36-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.32	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 063-068-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	4	0.00
2.25.1.33	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 008-012-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.34	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 014-018-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	6	0.00
2.25.1.35	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 130-140-58-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	10	0.00
2.25.1.36	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 023-028-30-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.37	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 018-022-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	36	0.00
2.25.1.38	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 009-013-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	12	0.00
2.25.1.39	42417800	Օղ ԳՕՍՍ 9833-73 023-027-25-2-2	ԳՀԸ	հատ	0.00	12	0.00
2.25.1.40	42417800	Կեղտամաքիչ Ա 51.004	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.41	42417800	Կեղտամաքիչ Ա 21.004	ԳՀԸ	հատ	0.00	2	0.00
2.25.1.42	42417800	Հիդրոնճկափող 25x35-16	ԳՀԸ	հատ	0.00	18	0.00
2.25.1.43	42417800	Կամրջակի տեղաշարժման մեխանիզմ KP676.01.110, բեռնամբար-ծովային՝ 1.0 տ.ուժ Վշարժ.=32մ/րոպ, շարժիչի տիպը՝ АИР56В4	ԳՀԸ	հատ	0.00	1	0.00
2.25.1.44	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-60	ԳՀԸ	հատ	5.95	25	148.78
2.25.1.45	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-40	ԳՀԸ	հատ	3.57	5	17.85
2.25.1.46	42417800	Կառավարման վահանակ ПКТ-20	ԳՀԸ	հատ	2.98	5	14.88
2.25.2	42418100	Վերելակների պահեստամասեր					
2.25.2.1	42418100	Տվիչ ճանապարհային ДПЭ 1014.2/1	ԳՀԸ	հատ	4.5	15	67.50
2.25.2.2	42418100	Վերելակի խցիկի դռների շարժաբերի ռեդուկտոր РЦ 58 Т _б мд.-70կգ.ուժ	ԳՀԸ	հատ	90.0	1	90.00
2.25.2.3	42418100	Հպարկիչ սարք КТПВ-621 ՏՈՒ 16-524-024-68, 63 Ամպ. 110Վ	ԳՀԸ	հատ	3.0	12	36.00
2.25.2.4	42418100	Կանչի կետ ВП-53 У3	ԳՀԸ	հատ	0.0	20	0.00
2.25.2.5	42418100	Կանչի կոճակի ապարատ ВП-52 МРТУ 16.526.032-66	ԳՀԸ	հատ	0.0	15	0.00
2.25.2.6	42418100	Հրամանի կոճակների կառավարման կետ ПЛ-6000 МРТУ 16.626. 32-66	ԳՀԸ	հատ	0.0	5	0.00
2.25.2.7	42418100	Դիրքային անջատիչ (ծայրային) ВПК-2010 МРТУ 16.526. 005-65	ԳՀԸ	հատ	3.0	15	45.00
2.25.2.8	42418100	Դիրքային անջատիչ ВПК-2111 МРТУ 16.526. 005-65	ԳՀԸ	հատ	3.0	35	105.00
2.25.2.9	42418100	Հարկային անջատիչ ПЭ-1У3. 1.6А 110~220 V	ԳՀԸ	հատ	5.0	10	50.00
2.25.2.10	42418100	Հաստատուն հոսանքի արգելակման էլեկտրամագնիս МП-201 110 Вт СТУ36-14-16-64	ԳՀԸ	հատ	50.0	10	500.00
2.25.2.11	42418100	Կառավարման կայան ПК5715-13А1Б	ԳՀԸ	հատ	0.0	5	0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.25.2.12	42418100	Ընտրության տվիչ DC	ԳՀԸ	հատ	4.5	10	45.00
2.25.2.13	42418100	Ճշգրիտ կայանման տվիչ ДТО ДПЭ-1014	ԳՀԸ	հատ	4.5	10	45.00
2.25.2.14	42418100	Կանչի կոճակների ապարատ ВП50	ԳՀԸ	հատ	0.0	20	0.00
2.25.2.15	42418100	60C2A-H-XH-5 լարերի հետադարձ զսպանակ ЛП-1000-1-68 L=820, D=45± 0,8 ԳՈՍՏ14963	ԳՀԸ	հատ	6.0	30	180.00
2.25.2.16	42418100	Մեղմիչ ռետինե կիսաօդեր 001.03.010.152A	ԳՀԸ	հատ	1.0	60	60.00
2.25.2.17	42418100	Ներդրակ 401.03.03.013-75	ԳՀԸ	հատ	3.0	30	90.00
2.25.2.18	42418100	Ներդրակ 401.03.03.005-75	ԳՀԸ	հատ	3.0	12	36.00
2.25.2.19	42418100	Ներդրակ 384.03.03.003-75	ԳՀԸ	հատ	3.0	12	36.00
2.25.3		125/20 տ.ուժ կամրջակային կոունկի պահեստամասեր	ԳՀԸ				0.00
2.25.3.1		Անիվ տրամագիծը՝ 700մմ, անիվի շփման բացակա՝ 140մմ, մետաղական, տանող, 125/20 տ/ուժ կամրջակային կոունկի, 085.02.402	ԳՀԸ	հատ	0.0	4	0.00
2.25.3.2		Անիվ տրամագիծը՝ 700մմ, անիվի հպման բացակա՝ 140մմ, մետաղական, տարվող, 125/20 տ/ուժ կամրջակային կոունկի, 085.02.414	ԳՀԸ	հատ	0.0	12	0.00
2.26		Ֆիզիկական պաշտպանության սարքեր և պահեստամասեր					319,375.40
2.26.1	32230000	«Գեֆեստ» (ռադիոալիքային գծային պահպանության ազդասարք) ГКАЖ. 425142.001-02	ԲՄԸ	լրակազմ	1275.0	6	7,650.00
2.26.2		Ստեղնաշար Apollo AI-410	ԲՄԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.26.3		Սարք METOR RADIATION DETECTION գամմա և նեյտրոնային ճառագայթումների հայտնաբերման համար, METOR-6M տեսակի մետաղադրոսիչների համար, հավաքակցման, կարգաբերման և շահագործող անձնակազմի ուսուցման կատարմամբ	ԲՄԸ	հատ	25,298.0	4	101,192.00
2.26.4		Սարք RAPISCAN SECURE 1000DP և 1000SP կամ համարժեքը, հավաքակցման, կարգաբերման և շահագործող անձնակազմի ուսուցման կատարմամբ	ԲՄԸ	հատ	105266.7	2	210,533.40
2.27	42911160	ТЛ3000/7500 տեսակի ջրամաքրիչ պտտվող ցանցերի պահեստամասեր	ԳՀԸ				1,068.00
2.27.1	42911160	Վռան 490205.06 ԳՕՍՏ 493-94	ԳՀԸ	հատ	10.2	100	1,020.00
2.27.2	42911160	Մանեկ M16-012 ԳՕՍՏ 5915-62	ԳՀԸ	հատ	0.08	600	48.00
2.28		Ստենդ առանցքակալների ստուգման համար					28,888.00
2.28.1		Ստենդ առանցքակալների մուտքային ստուգման СП-180М մակնիշի կամ համարժեքը	ԳՀԸ	լրակազմ	28888.0	1	28,888.00
2.29		Հիդրոմեղմիչների պահեստամասեր					28,212.48
2.29.1		Հիդրոմեղմիչների պահեստամասեր					15,120.00
2.29.1.1		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով 005-009-19-1 ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	2.4	50	120.00
2.29.1.2		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 009-012-19-1 ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	2.5	140	350.00
2.29.1.3		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 014-018-25-1 ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	2.5	1000	2,500.00
2.29.1.4		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 016-020-25-1 ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	2.5	200	500.00
2.29.1.5		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 050-055-30-2 ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	4.0	25	100.00
2.29.1.6		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 065-075-58-1 ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	4.0	50	200.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.29.1.7		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 090-100-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	4.0	20	80.00
2.29.1.8		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 112-122-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	7.0	100	700.00
2.29.1.9		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 130-140-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	7.0	50	350.00
2.29.1.10		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 135-140-36-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	7.0	50	350.00
2.29.1.11		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 225-240-85-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	11.0	40	440.00
2.29.1.12		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 230-240-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	9.5	40	380.00
2.29.1.13		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 255-270-85-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	12.0	100	1,200.00
2.29.1.14		Օղ ռետինե խցարար կլոր կտրվածքով ռետինե 260-270-58-1 ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 ՔԱԺ տեսակի ռետինե խառնուրդ, ՏՈւ25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	11.0	100	1,100.00
2.29.1.15		Օղ պաշտպանիչ ֆտորոպլաստե 112-122-20 ԳՕՍՍ 23825-79, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	19.0	50	950.00
2.29.1.16		Օղ պաշտպանիչ ֆտորոպլաստե 135-140-15 ԳՕՍՍ 23825-79, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	28.0	50	1,400.00
2.29.1.17		Օղ պաշտպանիչ ֆտորոպլաստե 130-140-20 ԳՕՍՍ 23825-79, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	24.0	50	1,200.00
2.29.1.18		Օղ պաշտպանիչ ֆտորոպլաստե 260-270-20 ԳՕՍՍ 23825-79, ռադիոակտիվակայուն	ՄԱԳ	հատ	32.0	100	3,200.00
2.29.2		Հիդրոմեղմիչների մատեր	ԳՀԸ				13,092.48
2.29.2.1		Մատ (Палец) պողպատ 38XH3MΦA-3-T ԳՕՍՍ 4543-71, գծագիր 335.04.04.00.014	ԳՀԸ	հատ	136.38	96	13,092.48
2.30		Ներոնակտորային տվիչների հավաքածու					92,374.19
2.30.1		Ներոնակտորային տվիչների հավաքածու СВРД.КНИ-1(А) կատ. 01, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲՄԸ	հատ	13196.31	5	65,981.56
2.30.2		Ներոնակտորային տվիչների հավաքածու СВРД.КНИ-1(А) կատ. 03, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲՄԸ	հատ	13196.31	1	13,196.31
2.30.3		Ներոնակտորային տվիչների հավաքածու СВРД.КНИ-1(А) կատ. 05, ШПИС. 418260.001 ТУ	ԲՄԸ	հատ	13196.31	1	13,196.31
2.31		Դոզաչափական սարքեր					5,750.22
2.31.1		Դոզաչափական սարքեր անհատական	ԳՀԸ	հատ	47.13	94	4,430.22
2.31.2		Դոզիմետրական հաշվիչներ СИ-85	ԳՀԸ	հատ	66.00	20	1,320.00
2.32	42121670	Կոմպրեսորների պահեստամասեր	ԳՀԸ				12,908.70
2.32.1	42121670	Կոմպրեսոր 402 ВП 4/220	ԳՀԸ				5,891.90
2.32.1.1	42121670	Մխոց I և III աստիճանի 302П 22/4-2.1	ԳՀԸ	հատ	229.5	1	229.50
2.32.1.2	42121670	Սառնարան գալարախողովակային 13Х-07	ԳՀԸ	հատ	1530.0	2	3,060.00
2.32.1.3	42121670	Օղ յուղաքերիչ Н 1265-68	ԳՀԸ	հատ	1.94	40	77.60
2.32.1.4	42121670	Խցուկ 32-2сб	ԳՀԸ	հատ	95.7	4	382.80
2.32.1.5	42121670	Կիսաօդ մխոցային խցարար Д28, 389.150.000-05	ԳՀԸ	հատ	1.53	400	612.00
2.32.1.6	42121670	Գլան (Цилиндр) 2П 22/3-1	ԳՀԸ	հատ	1530.0	1	1,530.00
2.32.2	42121670	Կոմպրեսոր 205 ВП-30/8	ԳՀԸ				910.50
2.32.2.1	42121670	Պարկուճ I աստիճանի 5П47-2	ԳՀԸ	հատ	306.0	1	306.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.32.2.2	42121670	Սառնարան յուղի	ԳՀԸ	հատ	201.50	3	604.50
2.32.3	42121670	Ընդհանուր և ազդեցությունների կոմպլեքսային տեղակայանքների ХРК, ХРД տիպի սառնարաններ	ԳՀԸ				6,106.30
2.32.3.1	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ TPΦ-45 AMF 2 D92 L-658	ԳՀԸ	հատ	58.0	8	464.00
2.32.3.2	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ TPΦ-45 AMF 2 D92 L-950	ԳՀԸ	հատ	84.0	10	840.00
2.32.3.3	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ TPΦ-45 AMF 2 D92 L-1475	ԳՀԸ	հատ	129.5	10	1,295.00
2.32.3.4	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ TPΦ-45 AMF 2 D92 L-1810	ԳՀԸ	հատ	159.43	10	1,594.30
2.32.3.5	42121670	Խողովակ եզրերով պատի հաստ.՝ 10մմ TPΦ-45 AMF 2 D92 L-2175	ԳՀԸ	հատ	191.3	10	1,913.00
2.32.4	42121670	Ճնշաթափ ագրեգատ ДПВ 2 – 200/6-3	ԳՀԸ				0.00
2.32.4.1	42121670	Էլ. մագնիս 06.16.01.08.000	ԳՀԸ	հատ	0.0	2	0.00
2.33		Օդի բաժանման բլոկի պահեստամասեր (КЖАЖ-0,05)	ԳՀԸ				72.50
2.33.1		Ճկափող հյուսապատվածքում 4600A-4-12-60-2,5, Ø 12, ℓ=2500մ	ԳՀԸ	հատ	0.0	1	0.00
2.33.2		Ջերմակարգավորող վենտիլ TPB-2M	ԳՀԸ	հատ	50.3	1	50.30
2.33.3		Հակադարձ, բարձրացող, կցորդային կափույր 16Б16к Dy50 Py16	ԳՀԸ	հատ	22.2	1	22.20
2.34	42131210	Շոգեգեներատորի մակարդակի կարգավորման “Fisher” տեսակի փականներ	ԳՀԸ				0.00
2.34.1	42131210	Կարգավորիչ փական Трим-201А Dy50, Py80, T=250 ⁰ C, "Fisher-Rosemount" "EMERSON Process Menegment"	ԳՀԸ	հատ	0.0	6	0.00
2.35	42121110	Բարձր ճնշման НДР-162 (Համմելմանն) տեսակի պոմպերի պահեստամասեր	ԳՀԸ				3,194.60
2.35.1	42121110	Գլխադիր (тырбосило) TDTR-12 G-1/8 (B), Ppa6=1000բար Ø=12մմ, Q= 23/րոպ., 04.00786.0044	ԳՀԸ	հատ	89.30	10	893.00
2.35.2	42121110	Քիմեցող տափօղակ DN4, M10x1 կամ G1/8", DN4 բարձր ճնշման ճկախողովակի համար	ԳՀԸ	հատ	0.40	20	8.00
2.35.3	42121110	Գլխադիրի ադապտեր M10x1(B)-G1/8(н), Ppa6=1000բար, Ø=13մմ, DN4 բարձր ճնշման ճկախողովակի համար	ԳՀԸ	հատ	57.40	4	229.60
2.35.4	42121110	Բարձր ճնշման ճկախողովակ DN4, dy-4. l=6մ, 04.04595.0825	ԳՀԸ	հատ	206.40	10	2,064.00
2.36		Տեսահսկվող սարքավորման և պահեստամասեր		լրակազմ			7,760.00
2.36.1		Սարք իրական ժամանակում ինքնուրույն տեսագրանցող 8 ալիքանի H.264, տեսագրանցման մուտք - 8 BNC, տեսագրանցման ելք - 1 BNC/VGA, ձայնային մուտք -1 RCA, ձայնային ելք - 1 RCA, տեսագրում՝ CIF:200fps (PAL), 1ch, 2ch D1@25fps, 3-8chCIF@25fps, HDD կրման հնարավորություն՝ 1 հատ SATA 2T (առանց HDD)	ԳՀԸ	հատ		10	
2.36.2		Սարք սնման աղբյուր, ելք - 9, որոնցից 5-ը - 2A, 4-ը - 1.5A-12B	ԳՀԸ	հատ		10	
2.36.3		Կոշտ սկավառակ HDD SATA 2TB	ԳՀԸ	հատ		10	
2.36.4		Բարձրախոս ստերեո ձայնային, կառավարվող գույնարային հզորությունը 2Վտ, սնուցումը փոփ. 220Վ	ԳՀԸ	հատ		10	
2.36.5		Տեսախցիկ անալոգային, ներտարածքային տեղադրման, գունավոր, գմբեթային, տարածությունը ИК 20մ, հաղորդման հեռավորությունը ավելի քան 800մ, Էֆֆեկտիվ պիկսելները ավելի քան 1Մպ, թույլտվությունը ավելի քան 1000ТВЛ, վիդեո ելք 1ВNC, սնուցումը +12Վ, Մատրիցա 1/4", հաստատուն ֆոկուսային հեռավորությունը 3.6մմ	ԳՀԸ	հատ		10	

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.36.6		Տեսախցիկ անալոգային, ներտարածքային տեղադրման, գունավոր, գմբեթային, տարածությունը՝ IK 20մ, հաղորդման հեռավորությունը ավելի քան 800մ, Էֆֆեկտիվ պիկսելները ավելի քան 1Մպ, թույլտվությունը ավելի քան 1000ՏԲՈ, վիդեո ելք 1ԲՆԸ, սնուցումը +12Վ, Մատրիցա 1/3", հաստատուն ֆոկուսային հեռավորությունը 3.6մմ	ԳՀՀ	հատ		30	
2.36.7		Տեսախցիկ անալոգային, ներտարածքային տեղադրման, գունավոր, գմբեթային, տարածությունը՝ IK 20մ, հաղորդման հեռավորությունը ավելի քան 800մ, Էֆֆեկտիվ պիկսելները ավելի քան 1Մպ, թույլտվությունը ավելի քան 1000ՏԲՈ, վիդեո ելք 1ԲՆԸ, սնուցումը +12Վ, Մատրիցա 1/4", կարգավորվող ֆոկուսային հեռավորությունը 4մմ - 9մմ	ԳՀՀ	հատ		10	
2.36.8		Տեսախցիկ անալոգային, ներտարածքային տեղադրման, գունավոր, գմբեթային, տարածությունը՝ IK 20մ, հաղորդման հեռավորությունը ավելի քան 800մ, Էֆֆեկտիվ պիկսելները ավելի քան 1Մպ, թույլտվությունը ավելի քան 1000ՏԲՈ, վիդեո ելք 1ԲՆԸ, սնուցումը +12Վ, Մատրիցա 1/3", կարգավորվող ֆոկուսային հեռավորությունը 2.8մմ - 12մմ	ԳՀՀ	հատ		30	
2.36.9		Մոնիտոր 22"	ԳՀՀ	հատ		10	
2.36.10		Մալուխ կոաքսիալ KKCՅԲԴ-Յ 2x0.5+1x0.20Յ, մինիմալ շինարարական երկարությունը՝ 1կմ	ԳՀՀ	կմ		0	
2.36.11		Բնիկ տեսախցիկի սնուցման համար	ԳՀՀ	հատ		90	
2.36.12		Բնիկ ԲՆԸ տիպի, տեսաազդանշանի միացման համար	ԳՀՀ	հատ		100	
2.37		Գազաանալիզատորներ					14,000.00
2.37.1		ԴԱՄՄԱ-100, բազմապատիկ խառնուրդների համար I.Տեխնիկական տվյալները. շրջապատող մթնոլորտի և վերլուծման միջավայրի ջերմաստիճանի ընդգրկույթը՝ +5/+45, մթնոլորտային միջավայրի հարաբերական խոնավությունը՝ մինչև 80% , վերլուծման գազային միջավայրի ճնշման ընդգրկույթը - 630 մինչև 800մմ սնդիկի սյուն, վերլուծման գազային միջավայրի ծախսը՝ (0,9±0,1) լ/րոպե, վերլուծման միջավայրի խոնավությունը՝ ոչ ավելի 5գ/մ ³ , փոշու զանգվածային կոնցենտրացիա վերլուծման միջավայրի-10մգ/մ ³ , արտադրական վիբրացիա - հաճախություն՝ 10 մինչև 55Հց, - ամպլիտուդ- ոչ ավելի 0,35մմ, II. Չափման բաղադրիչը -վերլուծման միջավայրի բաղադրությունը՝ ջրածին H ₂ - թթվածին O ₂ , - չափման բաղադրիչը – ջրածին H ₂ , - ֆիզիկական մեծության միավորը՝ 0,6դրոյա % չափման ընդգրկույթը՝ 0 – 2, չափման սկզբունքը –ջերմահաղորդաչափա-կան: III. Լրակազմի մատակարարում Գազանալիզատոր ԴԱՄՄԱ-100, Լրակազմ ՅՈՒՄ, Սկավառակ CD c ՈՕ, Փաստաթղթեր, Բալոն ԴՇՕ-ՈՒԴ համար, Ծախսման ցուցասարք ԻԵՅՈ.418622.001-07 (կամ համարժեքը) ծախսման նմուշի ապահովման համար (0,9±0,1)դմ ³ /րոպե, Ծախսման ցուցասարք ԻԵՅՈ.418622.001-10 (կամ համարժեքը) գազի ծախսի ապահովման համար (0,2±0,05)դմ ³ /րոպե, Ճշգրտության կարգավորման փական ԻԵՅՈ.306577.002-03 (չժանգոտվող պողպատից)	ԳՀՀ	լրակազմ	3500.0	2	7,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.37.2		ԴԱՄՄԱ-100, բազմապատիկ խառնուրդների համար I.Տեխնիկական տվյալները. շրջապատող մթնոլորտի և վերլուծման միջավայրի ջերմաստիճանի ընդգրկույթը՝ +5/+45, մթնոլորտային միջավայրի հարաբերական խոնավությունը՝ մինչև 80%, վերլուծման գազային միջավայրի ճնշման ընդգրկույթը - 630 մինչև 800մմ սնդիկի սյուն, վերլուծման գազային միջավայրի ծախսը՝ (0,9±0,1) լ/րոպե, վերլուծման միջավայրի խոնավությունը՝ ոչ ավելի 5գ/մ ³ , փոշու զանգվածային կոնցենտրացիա վերլուծմանմիջավայրի-10մգ/մ ³ , արտադրական վիբրացիա - հաճախություն՝ 10 մինչև 55Հց, - ամպլիտուդ- ոչ ավելի 0,35մմ, II. Չափման բաղադրիչը -վերլուծման միջավայրի բաղադրությունը՝ թթվածին O ₂ -ջրածին H ₂ -չափման բաղադրիչը – թթվածին O ₂ ֆիզիկական մեծության միավորը՝ 0,6դոլյա % չափման ընդգրկույթը - 0 –1, չափման սկզբունքը, ջերմահաղորդաչափական III. Լրակազմի մատակարարում - Գազանալիզատոր ԴԱՄՄԱ-100, Լրակազմ ՅԱՊ, Սկավառակ CD c ՈՕ, Փաստաթղթեր, Բալոն ԴՏՕ-ՈՒԴ համար, Ծախսման ցուցասարք ИБРЛ.418622.001-07 (կամ համարժեքը) ծախսման նմուշի ապահովման համար (0,9±0,1)դմ ³ /րոպե, Ծախսման ցուցասարք ИБРЛ.418622.001-10 (կամ համարժեքը) գազի ծախսի ապահովման համար (0,2±0,05)դմ ³ /րոպե, Ճշգրտության կարգավորման փական ИБРЛ.306577.002-03 (չժանգոտվող պողպատից)	ԳՀԸ	լրակազմ	3500.0	2	7,000.00
2.38		Պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգի 300- 250-NHG -500-55-ZZD-20-09 պոմպերի պահեստամասեր	ԳՀԸ				6,732.20
2.38.1		Կցորդիչ լրակազմով PSU 272/180, անցքերով, տրամագիծը 60/100	ԳՀԸ	հատ	2112.8	2	4,225.60
2.38.2		Ներդիր(вставка) 272 80 507798	ԳՀԸ	հատ	11.20	20	224.00
2.38.3		Կունդ(ступица) PSU- 272/60 LC 70 2 03390 1	ԳՀԸ	հատ	244.8	2	489.60
2.38.4		Երիթ(шпонка) 18h9x11x110 80 120624	ԳՀԸ	հատ	3.50	2	7.00
2.38.5		Լիսեռ №5 3066650	ԳՀԸ	հատ	893.0	2	1,786.00
2.39		Գամմա Իր 192 իզոտոպով աշխատող սարքավորումներ և կից հարմարանքներ	ԲՄԸ				77,665.00
2.39.1		Գամմա Իր 192 իզոտոպով աշխատող սարքավորում Exertus Dual 120, ստանդարտ լրակազմով	ԲՄԸ	լրակազմ	16496.4	2	32,992.80
2.39.2		Տրանսպորտա-տեղափոխման տարա RTC-IS/480, 4 տեղանոց իզոտոպների տեղափոխման և պահպանման համար	ԲՄԸ	հատ	15144.0	2	30,288.00
2.39.3		Ղեկավարման վահանակ 8,27մ	ԲՄԸ	հատ	587.3	1	587.30
2.39.4		Ղեկավարման վահանակ 5,37մ	ԲՄԸ	հատ	419.0	2	838.00
2.39.5		Ամպուլապրովոդ ճկուն, 7,83մ	ԲՄԸ	հատ	950.5	1	950.50
2.39.6		Ամպուլապրովոդ ճկուն, 3,83մ	ԲՄԸ	հատ	557.0	6	3,342.00
2.39.7		Լիսեռ վերալիցքավորման, ճկուն	ԲՄԸ	հատ	1157.2	7	8,100.40
2.39.8		Սայլակ սարքավորման տեղափոխման համար	ԲՄԸ	հատ	566.0	1	566.00
2.40		Ռադիացիոն մոնիթորինգի սարքեր և պահեստամասեր					101,490.8
2.40.1		Ռադիացիոն մոնիթորինգի սարքեր և պահեստամասեր					15,406.0
2.40.1.1		Կոճակ կլոր (LiFn), RADOS TLD դոզիմետրի համար	ԳՀԸ	հատ	6.5	200	1,300.0
2.40.1.2		RADOS TLD դոզիմետրի իրան երկէլեմենտանի (2 և 4 դիրք)	ԳՀԸ	հատ	10.0	400	4,000.0
2.40.1.3		Դոզիմետրիկական տվիչ (пропорциональный счетчик) αβ ճառագայթման, МК-30P սարքավորման համար	ԳՀԸ	հատ	860.0	2	1,720.0
2.40.1.4		Բլոկ վերարտադրման և վերամշակման БПО-3 (блок преобразования и обработки БПО-3)	ԳՀԸ	հատ	4193.0	2	8,386.0
2.40.2		Դյուրատար զտման սարքեր և պահեստամասեր					86,084.8
2.40.2.1		Դյուրատար վակուումային մաքրիչ ХМ ВО-13Р տեսակի	ԲՄԸ	հատ	7295.4	1	7,295.4
2.40.2.2		Դյուրատար զտման բլոկ ХМ МФУ-62 տեսակի	ԲՄԸ	հատ	21475.13	1	21,475.1
2.40.2.3		Դյուրատար զտման բլոկ ХМ МФУ-38 տեսակի	ԲՄԸ	հատ	29342.3	1	29,342.3
2.40.2.4		Վրանաձածկ (тант) մեկուսացման ХМ ИТ տեսակի	ԲՄԸ	հատ	13986.0	2	27,972.0

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
2.41		Օդազտման, կլանման սարքեր					64,500.03
2.41.1		Սարք օդազտման, կլանիչ, ՓՈ-300, օդազտիչով անցնող օդի ծավալային ծախսը՝ 300 մ³/ժ, դիմադրությունը՝ 835/85 պասկալ/մմ. ջրի պլուն, ոչ հերմետիկության աստիճանը՝ 0,1%, տրամագիծը՝ 580 մմ., բարձրությունը՝ 610 մմ.	ԳՀՀ	հատ	2388.89	27	64,500.03
2.42		Բարձր ճնշման տաքացուցիչների METSO տեսակի կարգավորիչ փականներ					32,932.30
2.42.1		Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB06DAA03G, dy 150	ԳՀՀ	հատ	8650.3	1	8,650.30
2.42.2		Բարձր ճնշման տաքացուցիչի կարգավորիչ փական T4DB04DAA03G, dy 100	ԳՀՀ	հատ	8094.0	3	24,282.00
2.43		Բեռնամշակման ծառայություն:	ԳՀՀ	լրակազմ			10,000.00
2.44	31421100	Մարտկոց, չափսերը 374x298x550մմ, նոմինալ լարումը՝ 2Վ, նոմինալ ունակությունը՝ 1500Ա*ժամ, VARTA Yb 2415 կամ համարժեքը		հար	1,142.60	2	2,285.20
	Ընդամենը						2,733,075.92
3		III. Աշխատանքներ և ծառայություններ					
3.1	50510000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <Սև-Ջուր> և <Պրոլ> պոմպակայանների ջրընդունիչների հարթ փականների ավազաշիթային մաքրում և հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀՀ	մ²	11.242	390	4,384.55
3.2	50510000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՑՆ-1,2 շրջանառու պոմպերի մղման խողովակաշարերի ավազաշիթային մաքրում և հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀՀ	մ²	14.253	4650	66,276.88
3.3	50510000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 և ՏԳ-4 տուրբոադրեզատների 4A,4Ե և 3A,3Ե կոնդենսատորների խողովակատախտակների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀՀ	մ²	108.54	240	26,048.48
3.4	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աղազրկված ջրի պահեստային բաքերի (Ե30Ե - 1,2,3,4) ներքին մակերեսների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀՀ	մ²	9.780	1452	14,200.00
3.5	50531240	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Էլեկտրական արտադրամասի բազ բաշխիչ սարքավորումների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:	ԳՀՀ	մ²	3.267	3000	9,800.00
3.6	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնացված վերանորոգումների արտադրամասի ՂԴԳ-1,2; 2ԴԳ-1,2; ԴԳ-4 դիզել գեներատորների պահուստային և ընդարձակման ջրի բաքերի արտաքին և ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 8 հատ:	ԳՀՀ	մ²	14.790	100	1,479.00
3.7	50511700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կենտրոնացված վերանորոգումների արտադրամասի օդամղիչ կոմպրեսորային կայանի օդահավաքիչների արտաքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 6 հատ:	ԳՀՀ	մ²	4.933	300	1,480.00
3.8	50500000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2ՈՒ-1 և 2ՈՒ-6 շոգեգեներատորների իրանի արտաքին մակերեսի և հենակների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում:	ԳՀՀ	մ²	9.036	332	3,000.0
3.9	50500000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍՎՕ-5 կայանքի ԱՖ-5/2,3 (ՇԵՕ-5-ի ԱՓ-5/2,3) գոլիչների ներքին մակերեսների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀՀ	մ²	15.472	24	371.33
3.10	45441140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գազի հաշվիչից մինչև ՊԹԿ գազամուղի հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում: Փ =150x5, L=270, Փ =108x4,5, L=440:	ԳՀՀ	մ²	4.160	184	765.46
3.11	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ Էներգաբլոկի ռեակտորային սարքավորումների՝ նորոգումների տեխնիկական աջակցություն ՊՆՎ - 2017 ընթացքում:	ԳՀՀ	լրակազմ		1	30,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.12		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2ԿԴ ճնշման կոմպենսատորի մոտոցի, շոգեգեներատորների երկրորդ կոնտուրի կոլլեկտորների, շոգեգեներատորների մոտոցների, առաջին կոնտուրի ջրամաքրման տեղակայանքի զտիչների կափարիչների խցման հանգույցների արդիականացում՝ նիկելե միջադիրների փոխարինումը ընդարձակված գրաֆիտե միջադիրներով:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
3.13	90521140	Հատուկ տրանսպորտային քարշակի միջոցով աշխատանքային պաշարները սպառած վառելիքի տեղափոխում դեպի 2-րդ հերթի միջուկային չոր վառելիքի պահեստարան՝ СХОРТ:	ԳՀԸ	ուղերթ	1,000.0	1	1,000.00
3.14	73300000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի ակտիվ գոտու վառելիքային բեռնավորման նեյտրոնա - ֆիզիկական 29-րդ հաշվարկների փորձաքննություն և հսկում:	ՄԱԳ	լրակազմ		1	5,112.00
3.15	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի աշխատանքի ընթացքում հեղինակային հսկողություն և տեխնիկական աջակցություն: 1 հատ չոր պաշտպանիչ կոնտեյների (СЗП) տեղափոխում 1-ին բլոկից դեպի ՍԽՈՅԱՏ (СХОРТ): ՊՆՎ 2017 ընթացքում թիվ 2 ռեակտորի ակտիվ գոտու վերաբեռնավորում:	ՄԱԳ	լրակազմ		1	93,000.00
3.16	98111130	"Յ,82% Ս ²³⁵ սկզբնական միջին հարստացմամբ և պահպանման ավազանում 1 տարի պահված աշխատած միջուկային վառելիքային կասետների 2 ՊԱ-ից 1 ՊԱ անվտանգ տաղափոխման ապացուցող հաշվարկների և հիմնավորումների կատարում"՝ աշխատանքի կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ		1	3,454.94
3.17	98111130	"Յ,6% և Յ,82% ըստ Ս ²³⁵ սկզբնական միջին հարստացմամբ աշխատած միջուկային վառելիքային կասետի ճառագայթման ինտենսիվության եռաչափ բաշխվածության ժամանակային կախվածության հաշվարկ և կասետներով բեռնավորված ՉՊԴ-ի (СЗП) գամմա և նեյտրոնային ճառագայթմամբ պայմանավորված դոզայի հզորության հաշվարկ"՝ աշխատանքի կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ		1	2,466.16
3.18	50411000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսահաղորդիչային գամմա սպեկտրաչափի (էլեկտրական սառեցմամբ) աշխատունակության վերականգնում:	ՄԱԳ	հատ		1	0.00
3.19	50411000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ալֆա և բետտա հաշվիչ սարքի isoLo-ի PIPS տեսակի դեդեկտորի աշխատունակության վերականգնում:	ՄԱԳ	հատ		1	0.00
3.20	50531230/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 շոգետուրբինի միջին նորոգում:	ՄԱԳ	դրամ	30,293.31	1	30,288.00
3.21	50531230/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 4 շոգետուրբինի միջին նորոգում:					30,288.00
3.22	50500000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 տուրբոազդեգատի ցածր ճնշման տաքացուցիչների (ՅՃՏ) քանդում և հավաքում շահագործողական հսկողության համար:	ԳՀԸ	հատ	0.0	5	0.00
3.23	50531230/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 1 շոգետուրբինի սեվեռապնդող փականների (4 հատ), կարգավորիչ փականների (4 հատ) և սեվեռապնդող սահափականների (2 հատ) հիմնական վերանորոգում մաշված մասերի փոխումով:	ԳՀԸ	լրակազմ			13,956.00
3.24	71730000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 և ՏԳ-4 գլխավոր խողովակների, սնուցման ջրի, գերտաք գոլորշու, վթարային սնուցման խողովակաշարերի և նրանց միացման տեղամասերի հանգույցների հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում չքայքայվող մեթոդներով:	ՄԱԳ	լրակազմ		1	45,932.95
3.25	50531230/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 տուրբոգեներատորի ընթացիկ նորոգում:	ՄԱԳ	լրակազմ		1	10,941.00
3.26	50531230/4	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №4 տուրբոգեներատորի ընթացիկ նորոգում:		լրակազմ		1	10,941.00
3.27	50531240	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ բարձրավոլտ սարքավորումների՝ 110կՎ, 220կՎ յուղային անջատիչների էլեկտրական հպակների (312 հատ), ամրանաձողերի (54 հատ) և մետաղաձողերի (12 հատ) վերականգնում:	ԲՄԸ	լրակազմ			69,600.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.28	50531230/6	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ № 3 և №4 տուրբոգեներատորների (ТГ-3; ТГ-4) և սեփական ծախսի գեներատորների (ГСР-3; ГСР-4) գրգռման ավտոմատ համակարգերի կարգաբերում և փորձարկում:	ԳՀԸ	լրակազմ		2	16,480.30
3.29	50531210	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների հիմնական և ընթացիկ նորոգում:					
3.29.1	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (2 ПЭН - 1, 3, 4, 5):	ԳՀԸ	հատ	1599.25	4	6,397.00
3.29.2	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (2 ПЭН - 2):	ԳՀԸ	հատ	1759.0	1	1,759.00
3.29.3	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (2 КЭН - 3Г, 3Д, 3Е):	ԳՀԸ	հատ	212.0	3	636.00
3.29.4	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչների ընթացիկ նորոգում (2 КЭН - 4Г, Д, Е):	ԳՀԸ	հատ	212.0	3	636.00
3.29.5	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի հիմնական նորոգում (СлН 3А):	ԳՀԸ	հատ	182.9	1	182.90
3.29.6	50531210	6 կՎ էլեկտրական շարժիչի ընթացիկ նորոգում (СлН 4А)::	ԳՀԸ	հատ	182.9	1	182.90
3.30	50531210	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի ԿԷՆ (КЭН) տիպի պոմպերի AB 114-4M էլեկտրաշարժիչի և Ալն-Ա (Слн-А) տեսակի պոմպերի AB 113-4M էլեկտրաշարժիչի առաջին առանցքակա-լային վահանի նորոգում՝ պատիճի (капсуль) պատրաստումով - 8 հատ համաձայն գծ. 47-109.00.00СБ:	ԳՀԸ	հատ	299.100	8	2,392.80
3.31	50000000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <YORK> տեսակի "Յորք" ֆիրմայի օդորակիչների ընթացիկ նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	0.0	5	0.00
3.32	50531200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների (2ПУ-16, ПА-5) տրամաչափում, վերանորոգում՝ Р-2 անվանակարգով, կարգաբերում և չափագիտական վկայագրում (АВКС-9):	ԳՀԸ	լրակազմ	2,073.119	2	4,146.24
3.33	50511400	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ СУ էլեկտրիֆիկացված արմատուրաների ղեկավարման համակարգերի նորոգում: Կարգաբերում և փորձարկում նորոգումներից հետո:	ԳՀԸ	հատ	128.944	155	18,480.00
3.34	50511400/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի էլեկտրական շարժաբերների ղեկավարման տուփերի փոխարինում: (РУП)	ԳՀԸ	հատ	95.06	243	23,100.00
3.35	50321100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակարգչային միջոցների և պատճենահանող սարքերի տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	90.0	20	1,800.00
3.36	50531150/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան №1,2 ДКBP-20/13 տեսակի շոգեկաթսաների կարգաբերման աշխատանքներ:	ԳՀԸ	հատ		2	0.00
3.37	50531150/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան № 1, 2 ДКBP-20/13 տեսակի շոգեկաթսայի ծխնելույզի և ծխատարների մաքրում, ներքին զննում:	ԳՀԸ	լրակազմ			862.78
3.38	76131100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան № 1,2 շոգեկաթսաների ԳԿԿ-ի և գազասարքավորումների վերանորոգում, կարգաբերում, փորձարկում:	ԳՀԸ	լրակազմ			3,480.00
3.39	73111100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ ԲՍՈ-1 և ԲՍՈ-2 բաքերի բաքերի լվացումից և բակտերիոլիզացումից հետո խմելու ջրի քիմիական բաղադրության ցուցանիշների հետազոտություն:	ՄԱԳ	դրամ		ըստ փաստի	100.00
3.40	50531100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հեղուկ քլորի բալոնների դատարկում, վերանորոգում, տեխնիկական զննում, փորձարկում, մետաղի ստուգում, վկայագրում և լիցքավորում- 4 բալոն: Դատարկ հեղուկ բալոնների վերալիցքավորում 20բալոն տարողությունը 50 կգ: Հեղուկ քլորը՝ 100կգ:	ՄԱԳ	դրամ	1,088.0	1	1,088.00
3.41		ՀԱԷԿ ՓԲԸ խորքային ճնշումային խողովակաշարի (պոլիէթիլենային մանրաթելային GRP տեսակի) սպասարկում և վերանորոգում: 300 գծ.մ					0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.42	50610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՌԱԴՕՍ> ֆիրմայի (RADOS) սարքավորումների՝ TLD դոզիմետրները չափող սարք RE 2000, արտաքին մակերե-սային աղտոտվածությունը չափող սարքեր տեխնիկական սպասարկում, կարգաբերում և ծրագրի վերաբեռնում:	ԳՀԸ	լրակազմ			3,500.00
3.43	50610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <ՌԱԴԱՔՍ> համակարգի (RADACS) տեխնիկական սպասարկում և ծրագրի շտկում: Dell Power Edgi 1600 սերվերի վերանորոգում և Radacs Cjnsjle, Radacs Server ծրագրերի վերականգնում և տեղակայում:	ԳՀԸ	լրակազմ			1,500.00
3.44	42981200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 15Դ100 տեսակի №4 դիզել գեներատորի հիմնական նորոգում պահեստամասերի փոխումով:	ՄԱԳ	հատ		1	195,000.00
3.45	64211270	"Հայաստան" ՓԲԸ ինժեներական մասնաշենքի տանիքում տեղադրված՝ Սպառողին պատկանող "Տրանսկինգ ՕԵՕՄ կապի համակարգի մալուխի պահպանումը լարման տակ համաձայն 'Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ կողմից տրված տեխնիկական պայմանների:	ՄԱԳ	ամիս	250.0	12	3,000.00
3.46	50331230	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի ավտոմատ հեռախոսակայանի ձեռքբերում, տեղակայում և կարգաբերում:	ԲՄԸ	լրակազմ			110,000.00
3.47	50331230	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի մալուխային տնտեսության վերափոխարինում էկրանացված, այրումը չտարածող ԿՎՎԳԷ-նգ ԼՍ տեսակի մալուխով:	ԳՀԸ	լրակազմ			20,000.00
3.48	50331230	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ օպերատիվ կապի վերջային բարձրախոս կոմուտատորների (Рябиха), դինամիկ ուղղորդիչների, հավաքման տուփերի ապատեղակայում և տեղակայում:	ԳՀԸ	լրակազմ			64,000.00
3.49		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային ղեկավարման վահանակի համալրումը ֆիզպաշտպանության համակարգով համաձայն № 63-24.00.00 առ 24.12.2012թ. նախագծի և № 23 առ 29.09.11թ. Տեխնիկական առաջադրանքի: Սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում, թողարկում և միացում գործող համակարգին:		լրակազմ		1	0.00
3.50	50610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզպաշտպանության համակարգերի անխափան սնուցող հոսանքի աղբյուրների տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀԸ	հատ	62.5	20	1,250.00
3.51	50341100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՌԱԴԻՍԿԱՆ <RAPISCAN> 620 XR ռենտգեն հեռուստատեսային սարքավորման ամբողջական տեխնիկական սպասարկում:	ԳՀԸ	հատ	495.0	2	990.00
3.52	50711100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ֆիզիկական պաշտպանության դիզել գեներատորի շենքի համալրումը հակահրդեհային ազդանշանային համակարգով համաձայն առ 21.12.2011թ. №80ՅԸ-1-224 նախագծի: Սարքավորումների ձեռք բերում, տեղակայում, թողարկման և կարգաբերման աշխատանքներ և միացում գործող համակարգին:		լրակազմ			0.00
3.53	45441160	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի ներքին կենսական կարևոր գոտիներում տեղակայված մետաղական կոնստրուկցիաների հակակորոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ			18,451.26
3.54		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ միջուկային վառելիքի չոր պահեստարանի (СХОЯТ) ներքին գոտու պարագծի հագեցումը պահպանության անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, ինֆորմացիայի ելքով դեպի 1043 զորամասում տեղակայված ղեկավարման վահանակ: Նախագծի հետազոտում, տեխնիկական հանձնարարականի և նախագծի մշակում:		լրակազմ			0.00
3.55		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր մասնաշենքի շուրջը տեղային գոտու ստեղծում, հագեցնելով այն պահպանության անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով, ինֆորմացիայի ելքով դեպի ՌԲ կենտրոնական ղեկավարման վահանակ: Նախագծի հետազոտում, տեխնիկական հանձնարարականի և նախագծի մշակում:		լրակազմ			0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.56	71241200/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պարագծի էլեկտրական սնուցման ընդհանուր համակարգի մեջ չմտնող №5-12 տեղամասերը անընդմեջ էլեկտրական սնուցմամբ ապահովելու համար նախագծի մշակում:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
3.57	71241200/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մտնող երեք ուղեծյուղերի վրա երկաթգծերի դարպասների դիմաց հակախոյսահարման սարքավորումների տեղակայման նախագծի մշակում:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
3.58	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորի իրանի հատակի, շոգեգեներատորների անհամասեռ (կոմպոզիտային) եռակցման կարերի ուլտրաձայնային ստուգում չքայքաղվող մեթոդով:	ՄԱԳ	լրակազմ			105,230.00
3.58.1	71631100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ 2-րդ բլոկի № 1÷6 շոգեգեներատորների № 23 անհամասեռ (կոմպոզիտային) եռակցման կարերի (12 հատ), ավտոմատացված ուլտրաձայնային մեթոդով ստուգման և տեխնիկական վիճակի գնահատում:	ՄԱԳ	լրակազմ	40,355.71		
3.58.2	71631100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ 2-րդ բլոկի № 1÷6 շոգեգեներատորների № 23 անհամասեռ (կոմպոզիտային) եռակցման կարերի (12 հատ), ուլտրաձայնային ստուգում կիրառելով փուլային ակուստիկ դիֆրակցիոն ցանցի մեթոդը:			14,700.63		
3.58.3	71631100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ 2-րդ բլոկի ռեակտորի իրանի հատակի հակակոռոզիոն շերտի ուլտրաձայնային ստուգում:			50,173.66		
3.59	73000000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի սարքավորումների և խողովակաշարերի հանգույցների տեխնիկական քարտերի նախագծման վերլուծություն և հաստատում (ՊՆՎ 2017 ծավալային քանակով):	ԳՀԸ	լրակազմ			10,000.00
3.60	50411170/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չքայքայող մեթոդներով մետաղների ստուգման սարքավորումների տեխնիկական սպասարկում և ատեստացիա: Ուլտրաձայնային արատաչափեր: Ուլտրաձայնային հաստաչափեր: Մագնիսական արատաչափեր: Հալոգենային հոսքաչափիչներ: Ֆերիտոմետրներ:	ԳՀԸ	հատ	350.0	15	5,250.00
3.61	50411170/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԲԻՊ-9Մ, ՎՊ-2, ԱԳԱՏ-Մ, Յանտար-Մ և Կվարց (БИП-9М, ВП-2, АГАТ-М, Янтарь-М, Ква́рц) տեսակների թրթռաչափ սարքերի արատավորում, նորոգում, թրթռահսկում, թրթռակարգաբերում, ստուգաճշտում, չափորոշում:	ԳՀԸ	հատ		11	4,400.00
3.62		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մալուխների և մալուխային հոսքերի հրակայուն ծածկույթի վերականգնում - 1200մ ² և մալուխային տուփերում հրակայուն միջնորմերի պատրաստում - 21,3մ ³ :	ԲՄԸ	դրամ	0.00	0	0.00
3.63	71630000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների տարեկան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության կատարում համաձայն 'Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին' ՀՀ օրենքի:	ԳՀԸ	լրակազմ			1,230.00
3.64	77311600	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքներ:	ԳՀԸ	լրակազմ	36,670.0	1	36,670.00
3.65	45431100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ապարատային բաժանմունքի և հատուկ մասնաշենքի լցովի հատակների վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	7,890.0	1	7,890.00
3.66	45261133	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռադիացիոն անվտանգության բաժնի խորքային դիտահորերի վերականգնում:	ԳՀԸ	լրակազմ	3,696.6	1	3,696.61
3.67	45231177	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համակայանային ասֆալտաբետոնե ավտոճանապարհի նորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	6,080.0	1	6,080.00
3.68	45610000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ЛБРК) շենքի ջեռուցման համակարգի վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	2,650.0	1	2,650.00
3.69	45610000/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ЛБРК) շենքի գազաֆիկացում:	ԳՀԸ	լրակազմ	5,000.0	1	5,000.00
3.70	45231229/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հարթակի երկաթուղիների և տրանսֆորմատորային ուղիների վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	36,370.7	1	36,370.66
3.71	45400000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահեստային տնտեսության 1/103 պահեստի ամբարձիչի ենթամբարձիչային ուղիների վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	14,201.86	1	8,860.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.72	45460000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շենքերի և շինությունների նստավածքների չափումներ գեոդեզիստական մեթոդով:	ԳՀԸ	լրակազմ	28,650.0	1	28,650.00
3.73	45441130	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 2 և № 4 ջրահովացման աշտարակների մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:					
3.73.1	45441130	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 2 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:	ԲՄԸ	լրակազմ			122,898.72
3.73.2	45441130	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" № 4 ջրահովացման աշտարակի մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում:	ԲՄԸ	լրակազմ			100,599.39
3.74	71320000	"ՀԱԷԿ ՓԲԸ" նոր կազմակերպվող արխիվի օդափոխության և ազդանշանային համակարգերի նախագծում:	ՄԱԳ	լրակազմ	800.0	1	800.00
3.75	45231177	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թույլ ակտիվ թափոնների պահուստարանի ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում:	ԳՀԸ	լրակազմ	10,006.20	1	10,006.20
3.76	45460000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր մասնաշենքի 2-րդ բլոկի 5,4 նիշում մալուխային կիսահարկի հատակների ջրամեկուսացում:	ԳՀԸ	լրակազմ	9,495.2	1	9,495.20
3.77	45460000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի ճաշարանի 1-ին հարկի վերականգնում և 2-րդ հարկի աշխատասենյակների վերակառուցում:	ԲՄԸ	լրակազմ			69,360.00
3.78	79121100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վարչական մասնաշենքի ճաշարանի 1-ին հարկի վերականգնման և 2-րդ հարկի աշխատասենյակների վերակառուցման հեղինակային հսկողություն:	ՄԱԳ	լրակազմ			584.30
3.79	73111000/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսֆորմատորային յուղերի քրոմատոգրաֆիկ վերլուծությունների կատարում- 22 հատ: Տրանսֆորմատորային (Ցհատ) և տուրբինային (Ցհատ) յուղերի լրիվ վերլուծությունների կատարում:	ԳՀԸ	դրամ	3,656.88	1	3,656.88
3.80	73111000/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ առհոս ջրի երկու հոսքից թթվածնի կենսաբանական և քիմիական պահանջարկի և նավթամթերքների հետազոտություններ:	ԳՀԸ	հատ	29.72	72	2,140.00
3.81	50531140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ թիվ 3 և թիվ 4 տուրբոազդեցատների ջերմային փորձարկումներ նորոգումից առաջ և հետո:	ԳՀԸ	լրակազմ		1	16,980.00
3.82	60181100.	‘ՀԱԷԿ’ ՓԲԸ բեռների տրանսպորտային առաքում:	ԳՀԸ	լրակազմ			20,000.00
3.83	98391110/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռադիոակտիվ իոնացման աղբյուրների ԳԻԻԴ-3-1 տեղափոխման տարայի վերադարձնում "Իզոտոպ" ՍՊԸ:	ՄԱԳ	լրակազմ		1	547.00
3.84	50111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մարդատար ավտոմեքենաների՝ Միցուբիշի Պաժերո, Լանո Ռուվեր, Ֆորդ Տրանզիտ տեխնիկական սպասարկում և նորոգում համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի: Առջևի կախոցի կարգավորում և անվահեծերի բալանս: Շարժիչի յուղի փոխում զտիչի հետ:	ԳՀԸ	հատ	750.0	3	2,250.00
3.85	50100000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոտրանսպորտային միջոցների բենզինային շարժիչներով աշխատող համակարգի ստուգումը, տեղադրումը և փոխարինումը գազաբալոնային համակարգի 10մ³-ից մինչև 20մ³:	ԳՀԸ	դրամ	1,600.0	1	1,600.00
3.86	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԷՕ-3322 տեսակի էքսկավատորների՝ հզորությունը 80 ձ.ուժ ուժային պոմպերի վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	516.7	3	1,550.00
3.87	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿՍ-3577 ավտոկոունկի, ՄԱԶ մակնիշի ավտոմեքենայի բազայի վրա, ուժային պոմպերի վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	165.0	2	330.00
3.88	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Իկարուս՝ հզորությունը 92 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	120.0	2	240.00
3.89	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՄԱԶ՝ զորությունը 190 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	170.0	2	340.00
3.90	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՄԱԶ՝ հզորությունը 210 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	170.0	4	680.00
3.91	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԷՕ-3322՝ զորությունը 75 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	140.0	1	140.00
3.92	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ավտոգրեյդեր՝ հզորությունը 135 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	140.0	1	140.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմ՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.93	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԴՏ 75՝ հզորությունը 90 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	140.0	1	140.00
3.94	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ S-170՝ հզորությունը 180 ձ.ուժ դիզելային պոմպերի և սրսկիչների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	140.0	1	140.00
3.95	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՄԱԶ-43114 հրշեջ գլխավոր փոխանցումների նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	150.0	3	450.00
3.96	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՎՀ - 685,ԳԱԶ-53, ՊԱԶ հզորությունը 115 ձ.ուժ, գլխավոր փոխանցումների նորոգում: Թողարկման տարեթվերը 1984-1988թ. տարեկան միջին վազքերը 40000կմ:	ԳՀԸ	հատ	117.5	4	470.00
3.97	50111330	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ Գազ 3102, 31029,ԳԱԶԵԼ հզորությունը 90-150ձ.ուժ, գլխավոր փոխանցումների նորոգում: Թողարկման տարեթվերը 1994-2002թթ.տարեկան միջին վազքերը 25000- 42000կմ:	ԳՀԸ	հատ	120.0	7	840.00
3.98	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Իկարուս, 256, գլխավոր փոխանցումների նորոգում: Թողարկման տարեթիվը 1984-1990	ԳՀԸ	հատ	160.0	3	480.00
3.99	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԳԱԶ 3102՝ հզորությունը 180 ձ.ուժ փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	100.0	5	500.00
3.100	50111330	"ՀԱԷԿ"ՓԲԸ Գազել մեքենաների փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	105.0	8	840.00
3.101	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Իկարուս 256 մեքենաների փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	100.0	2	200.00
3.102	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՄԱԶ-5410, 5411, 53212, 43114 մեքենաների փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	100.0	8	800.00
3.103	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՎՀ-685, ԳԱԶ-53, ՊԱԶ՝ հզորությունը 115 ձ.ուժ փոխանցման տուփերի նորոգում:	ԳՀԸ	հատ	90.0	4	360.00
3.104	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԳԱԶԵԼ, ԳԱԶ-3102, վազքը-25000-42000կմ - 7 հատ, ինժեկտորային շարժիչներով մեքենաների սնուցման համակարգի վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	30.0	7	210.00
3.105	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԳԱԶԵԼ, ԳԱԶ-3102, վազքը-25000-42000կմ - 7 հատ, ինժեկտորային շարժիչներով մեքենաների գազաբաշխման համակարգի վերանորոգում:	ԳՀԸ	հատ	30.0	7	210.00
3.106	50111330	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԿԱՄԱԶ-43114 հրշեջ մեքենաների տուրբոուժեղացուցիչի վերանորոգում: Թողարկման տարեթիվը 2010թ.	ԳՀԸ	հատ	240.0	1	240.00
3.107	50220000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Զերմաբարձի վերանորոգում պահեստամասերի ձեռք բերումով և տեղադրումով:	ԳՀԸ	հատ	1800.0	1	1,800.00
3.108	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Toyota Camri 001LL15, Toyota Corolla 001CC15, մարդատար ավտոմեքենաների սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի: Առջևի կախոցի կարգավորում և անվահեծերի բալանս: Շարժիչի յուղի փոխում զտիչի հետ:	ՄԱԳ	հատ	500.0	2	1,000.00
3.109	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ավտոբուսների (6 հատ - ԿԱՎՀ 4238-41) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	333.3	6	2,000.00
3.110	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ եղանակավոր ամբարձիչ (CLARK GTX33D) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	1,000.0	1	1,000.00
3.111	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Էքսկավատոր բեռնողի՝ իր օժանդակ հարմարանքներով (JCB 3CX) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	1,500.0	1	1,500.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.112	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Ավտոհիդրավլիկ ամբարձիչի (ВНПО24-01) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստատիստիկ տվյալների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	500.0	1	500.00
3.113	71900000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափագիտական լաբորատորիայի հավատարմագրում համաձայն ՀՍՍՀ/ԽԷԿ 17025-2005 տրամաչափարկան աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով:	ԳՀԸ	լրակազմ		1	2,400.00
3.114	15893100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային պատրաստվածության մակարդակը կատարելագործելու նպատակով, վթարային իրավիճակներում վթարի վերացմանը մասնակցող անձնակազմին սննդով ապահովում: Չոր օրապահիկի հավաքածու՝ 200 հատ:	ԳՀԸ	լրակազմ	5.0	200	1,000.00
3.115	50331230	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Դիսպետչերական տեխնոլոգիական արբանյակային կապի ցանց՝ "Ռոսէներգոատոմ Կոնցեն" ԲԸ կենտրոնական երկրային ՎՍՍՏ (VSAT) սեզմենտով և Հայկական ԱԷԿ արձնենտային ՎՍՍՏ (VSAT) կայանով:	ԳՀԸ	լրակազմ			22,000.00
3.116	50510000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի մեքենայական սրահի սարքավորումների սպասարկման հարթակների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում:	ԳՀԸ	մ ²	8.78	800	7,020.65
3.117	73111100/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 1Տր, 2Տր, ԱՏ-1, 23Տ, 24Տ (1Տր, 2Տր, ԱՏ-1, 23Տ, 24Տ), տրանֆորմատորների յուղի գազագերծում և չորացում:	ԳՀԸ	տ	80.00	146	8,614.00
3.118	79121100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ներքին հարթակի երկաթուղիների և 1/03 պահեստի ենթամաքարձիչային ուղիների վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ: Գծի հանույթի մշակում, արատորոշման (ղեկնկային) ակտի կազմում, նախահաշվի կազմում և կատարվող աշխատանքների տեխնոլոգիայի մշակում:	ՄԱԳ	լրակազմ			934.50
3.119	73120000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ քիմիական արտադրամասի ջրաքիմիական ռեժիմի վարման համար քիմիական նյութերի՝ ծծմբական թթվի և նատրիումի հիդրօքսիդի տեսակարար ծախսի հաշվարկում:	ԳՀԸ	լրակազմ			10,457.30
3.120	50531230/8	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տուրբինային արտադրամասի սարքավորումների և խողովակաշարերի մաքրամշակման աշխատանքներ, որոնք նախատեսված են կատարելու ՊՆՎ-17-ին:		լրակազմ			0.00
3.121	50531230/9	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 տուրբոգեներատորի ստատորի փաթույթների հովացման համակարգի թերության վերացում:	ՄԱԳ	լրակազմ			3,930.34
3.122	50531210	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շրջանառու պոմպերի BA3-215/89-20Y3 տեսակի էլեկտրաշարժիչների յուղահովացուցիչների նորոգում: հատ 4	ԳՀԸ	հատ	869.87	4	3,479.48
3.123	50610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ SEOD համակարգի ծրագրի շտկում և սպասարկում VF կազմակերպության կողմից (հեռակառավարումով):	ՄԱԳ	լրակազմ			2,014.32
3.124	50610000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին մակերեսային աղտոտվածությունը չափող սարքի (RADOS) վերանորոգում:	ՄԱԳ	լրակազմ			1,350.00
3.125	73120000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ "Վթարային իրավիճակների դասակարգման ձեռնարկի"՝ МА.АТ.Д.08.С4С-002 փաստաթղթի փորձաքննության անցկացում:	ԳՀԸ	լրակազմ			12,770.00
3.126	73120000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորի հզորության ռեժիմի համար նոր վթարային շահագործման ընթացակարգերի (ՎՇԸ) փորձաքննություն:	ԳՀԸ	լրակազմ			18,475.37
3.127	50531230/10	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4 տուրբոագրեգատների, 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների, ԲՃՏ, ՑՃՏ և այլ օժանդակ սարքավորումների վթարային աշխատանքների կատարում:	ԳՀԸ	ամիս			18,000.00
3.128	50531230/11	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և №4 տուրբոագրեգատների, 6 կՎ էլեկտրական շարժիչների, ԲՃՏ, ՑՃՏ և այլ օժանդակ սարքավորումների մասով հերթապահություն:	ԳՀԸ	ամիս			17,972.96
3.129	73000000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վթարային հակազդման համակարգի անձնակազմի համար ուսումնական փաստաթղթերի մշակում, ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգի համաձայն ստուգման գործընթացի ավարտից հետո թերությունների շտկում և ներկայացում ղեկավարությանը՝ հաստատման համար:	ԳՀԸ	լրակազմ			49,000.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
3.130	73120000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի համալիր հետազոտման հաշվետվության մշակում:	ԳՀԸ	լրակազմ			48,240.00
3.131	71630000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ էներգաբլոկի համալիր հետազոտման անկախ փորձագիտական վերլուծություն:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
3.132	60181100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի տուրբինային արտադրամասից և կայանին կից հանգույցից ապամոնտաժված գերծանր սարքավորումների տեղափոխում պահեստ:	ՄԱԳ	տ			130,000.00
3.133	50531230/5	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի ՏԳ-1,2-ի, նրանց սեփական կարիքների գեներատորների և գրգռիչների ապատեղակայում:	ԳՀԸ	դրամ			20,200.00
3.134	98111140	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ վերաբեռնավորման մեքենայի մնացորդային պաշարի գնահատման ծրագրի մշակում: Վերաբեռնավորման մեքենայի վերաստուգման և տեխնիկական վիճակի գնահատման աշխատանքների կատարում "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի տարածքում՝ համաձայն մշակված ծրագրի: Վերաբեռնավորման մեքենայի տեխնիկական վիճակի և մնացորդային պաշարի գնահատման եզրակացության նախապատրաստում:	ՄԱԳ	լրակազմ			23,600.00
3.135	79121100	Շրջանակային պայմանագրի կնքում АО "РУСАТОМ СЕРВИС"-ի հետ ՀԱԷԿ-ի շահագործման ընթացքում հեղինակային ուղեկցման վերաբերյալ:	ՄԱԳ				0.00
3.136	71631100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային արտադրամասի սարքավորումների և խողովակաշարերի հիմնական մեխաղի և եռակցման կարերի ստուգում չքայքայվող մեթոդով:	ՄԱԳ	լրակազմ			142,739.00
3.137	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Շրջապ ոգնության մեքենայի (ԳԱՁ 2752) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստորագրված փայլաների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	400.0	1	400.00
3.138	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Բեռնադար մեքենայի (ԳԱՁ 330202) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստորագրված փայլաների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	400.0	1	400.00
3.139	50111330/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Բեռնադար մեքենայի (ԳԱՁ C41R13 Գազոն Նեքստ) սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ համաձայն արտադրող գործարանի տեխնիկական պահանջների և շահագործական ստորագրված փայլաների: Տեխ. սպասարկում համաձայն սերվիսային գրքույկի:	ՄԱԳ	հատ	500.0	1	500.00
3.140	45400000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ճառագայթումային հսկման լաբորատորիայի (ՈԵԲԿ) շենքի վերանորոգում:	ԳՀԸ	լրակազմ	9,971.7	1	9,971.68
3.141	45400000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային հրդեհային մեքենաների գարաժի ջերմապահպանման վերանորոգման աշխատանքների կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ	2,813.7	1	2,813.69
		Ընդամենը III-րդ մասով					2,172,479.18
		IV.Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով:					
4.1	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ նախագծային փաստաթղթերի (4000 գծագիր) էլեկտրոնային տարբերակի ստեղծում, թվայնացում:	ԳՀԸ	դրամ	49,856.9	1	49,856.92
4.2	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեգերվային դիզել - գեներատորային էլեկտրակայանի մասնաշենքի կոնստրուկտիվ էլեմենտների սեյսմոկայունության վերագնահատում և հաշվետվության ներկայացում:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
4.3	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հրդեհաշիջման մեքենաների հավաքատեղիի մասնաշենքի սեյսմոկայունության գնահատում, հաշվետվության ներկայացում և ամրացման առաջարկությունների գծագրերի փաթեթի ներկայացում:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
4.4	71631170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ռեակտորային արտադրամասի հերմետիկ գոտու շինությունների հերմետիկության վերահսկման և քվեցման աշխատանքներ:	ԳՀԸ	դրամ	0.0	1	0.00
4.5	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ դիզելների աստիճանավոր գործարկման ծրագրի ներդրում վերանորոգման, <սառը վիճակի բերման> և վառելիքի վերալիցքավորման ժամանակ:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
4.6	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ում կայծակի շանթահարման ազդեցության մանրամասն վերլուծության կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
4.7	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ազոտի ռեցիպիենտների և պահեստավորված ջրածնի տարաների պայթման ռեպլում տված վնասների վերլուծության կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
4.8	98111130	Երկրաշարժի հետևանքով անվտանգության համակարգերի և փոխկապակցված հարակից տեղամասերի վնասվելուց, մեքենայական սրահի ջրի ներհոսքի հնարավոր հետևանքների վերլուծության կատարում:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
4.9	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հրապարակը ջրհեղեղվելու տեսանկյունից ելնելով կատարել հաշվարկներ և մանրամասն գնահատել անվտանգության պաշարները, որպեսզի ապացուցվի, որ ջրհեղեղների ազդեցությունից ՀԱԷԿ-ի համակարգերի պաշտպանվածությանն ուղղված միջոցառումները բավարար են:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
4.10	98111130	Աղագրկված ջրի պաշարի բաքի (Ե30B) ելքային խողովակների ստոցակալման բացառում. ա) որոշումը կայացնելուց, կոնսերվատիզմը փոքրացնելու համար խորհուրդ է տրվում կատարել օդի ջերմաստիճանի (որը կարող է բերել Ե30B -ի ելքային խողովակների սառեցմանը) իրական վերազնահատում:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
4.11	98111130	Կայանի մոդելին հարիր արտաքին վտանգավոր գործոնների ազդեցության որակյալ և ամբողջական լինելը ապահովելու համար՝ ա) վերադառնալ արտաքին վտանգավոր գործոնների ընտրության դիտարկման գործընթացին, հաշվի առնելով ստրես-թեսթում առկա ինֆորմացիան, բ) ԱՀՎ-ը (BA5) համարել արտաքին վտանգների կրիտիկական կոմբինացիաներով, որն ի հայտ է եկել FSA-ANPP նախագծի շրջանակներում:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
4.12	98111130	Տեխնիկա-էկոնոմիկական հիմնավորում ռեակտորի ներսում հալված վառելիքի զսպման միջոցառումների մշակման և ներդրման համար՝ ռեակտորի իրանը արտաքինից հովացնելով:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
4.13	98111130	Արտանետման իզոտոպների կազմի որոշում MELCOR ծրագրով (20 սցենար): Արտանետման իզոտոպների մուտքագրում RTARC ծրագիր: Փաստաթղթերի մշակում և մասնագետների ուսուցման կազմակերպում:	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
4.14	50871100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լիամասշտաբ վարժասարքի մշակում, արդիականացում և ընդարձակում մինչև լիարժեք վիճակը: (II էտապ)	ԳՀԸ	լրակազմ			0.00
4.15	98111130	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2-րդ բլոկի անվտանգության հավանականային գնահատում հրաբխային վրանգներից:	ԳՀԸ				0.00
		Ընդամենը IV-րդ մասով					49,856.92
		V. Այլ ծախսեր					
5.1	64211120	Կապի ծառայություններ:	ՄԱԳ	լրակազմ		1	27,220.00
5.2.1	64100000	Փոստային ծառայություններ:	ՄԱԳ	դրամ	900.0	1	900.00
5.2.2	64100000	Տեղեկատվական ծառայության մատուցում:	ՄԱԳ	տարի	63.0	1	63.00
5.3	7250000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հիմնական համացանցային կապի ծառայություն, 20 Մբ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ (CIR):	ԳՀԸ	ամիս		12	350.00
5.4	7250000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պահուստային համացանցային կապի ծառայություն: Մինչև 4 Մբ/վրկ մատուցման ինտերնետ կապ:	ԳՀԸ	ամիս		12	432.00
5.5	48761000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հակավիրուսային փաթեթի 'ESET NOD32 Business Edition newsale for 300 User' լիցենզիայի երկարացում:	ԳՀԸ	լրակազմ		1	1,920.00
5.6	72411200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար "haek.am" և "anpp.am" էլեկտրոնային փոստերի հաշվեգրման և կարգավորման ծառայությունների մատուցում:	ԳՀԸ	հատ		2	24.00
5.7	72411300	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ <БЕБ сайт> դոմեն "armeniannpp.am" և "Advanced ABC-2" հոստինգ-փաթեթի ձեռք բերում:	ՄԱԳ	հատ		2	24.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կողմը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.8	50411100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ չափման միջոցների և սարքավորումների պետական ստուգաչափում և վկայագրում:	ՄԱԳ	լրակազմ		1	10,300.00
5.9	75241200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ի պետական պահպանության իրականացում ՀՀ ՈԶ կողմից:	ՄԱԳ	ամիս	33695.9	12	404,351.10
5.10	79213000	Ապրանքների փորձաքննություն:	ԳՀԸ				300.00
5.11	71351190	Հիդրոոդերևութաբանական ծառայություններ:	ԳՀԸ	ամիս	184.2	12	2,210.00
5.12	90911110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի սանիտարական մաքրում և աղբահանում:	ԳՀԸ	ամիս		0	0.00
5.13	60411200	Գործողման ծախսեր: Ավիատոմսերի ձեռք բերում:	ԳՀԸ				54,500.00
5.14	79211150	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2016թ. Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտ:	ԳՀԸ	լրակազմ		1	8,950.00
5.15	79111200	Ներկայացուցչական ծախսեր (պատվիրակությունների ընդունում և սննդի կազմակերպում):	ՄԱԳ				28,920.00
5.16	66511170	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան ապահովագրում՝ 2018թ.:	ԳՀԸ	հատ		95	4,750.00
5.17	71631120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տարեկան զննում՝ 2018թ.:	ԳՀԸ	հատ		95	
5.18	80511100	Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում:					
5.18.1	80511100/1	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կաթսայատան շահագործող և վերանորոգող անձնակազմի ուսուցում: Գազատար ցանցի և գազասարքավորումները շահագործող անձնակազմի ուսուցում՝ սկզբնական և երկրորդային ուսուցման դասընթացներում: Վկայականի ստացում:	ԳՀԸ	մասնագետ		26	697.20
5.18.2	80511100/2	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հաշվապահական – Հարկային սեմինարի մատուցուման ծառայություններ:	ՄԱԳ	մասնագետ	96.0	4	384.00
5.18.3	80511100/3	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում ՀՄԵՏՈՒՆԵՐԻ և Նյութերի միկրոկառուցվածքի և քիմիական բաղադրության որոշման մեթոդներով:	ՄԱԳ	մասնագետ			1,346.38
5.18.4	80511100/4	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մասնագետների ուսուցում և ատեստավորում ՊՏՍ- "Վեկտոր" կոմպրեսորի և Պրոֆի-Մ շնչառական ապարատների տեխնիկական սպասարկման համար:	ՄԱԳ	մասնագետ		1	170.00
5.18.5	80500000	Հաշվապահների մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթաց:	ՄԱԳ	մասնագետ			750.00
5.18.6	80500000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ հաշվապահության աշխատակիցների համար հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվեկշիռականության մասնագիտական մակարդակի բարձրացման և ֆինանսական հաշվառման միջազգային ստանդարտների վերաբերյալ դասընթացներ:	ՄԱԳ	մասնագետ		33	0.00
5.19	66111300	Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններ:	ՄԱԳ				400.00
5.20		Տարածքի վարձավճար:	ՄԱԳ				380.00
5.21	22111000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար տեխնիկական /մասնագիտական/ գրականության ձեռք բերում:	ՄԱԳ	լրակազմ			1,000.00
5.22	22211500	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ համար ամսագրերի և տեղեկագրերի ձեռք բերում:					
5.22.1	22211500	"Էկոնոմիկա և Իրավունք" ամսագիր: 2018թ. 12 համարների ձեռք բերում:	ՄԱԳ	հատ	4.0	12	48.00
5.22.2	22211500	"Ճարտարապետություն, շինարարություն" ամսագրի և "Հայաստանի շինարարներ" տեղեկագրի լրակազմների ձեռք բերում 2018թ. համար:	ՄԱԳ	լրակազմ	4.5	12	54.00
5.22.3	22211500	Ամսագիր "Էլեկտրական կայաններ":	ՄԱԳ	հատ	11.0	12	132.00
5.22.4	22211500	Ամսագիր "Աշխատանքի պաշտպանություն և սոցիալական ապահովագրություն" առ դիրով:	ՄԱԳ	հատ	7.0	12	84.00
5.22.5	22211500	Իրավատեղեկատվական ամսագիր <ԳՈՐԾՔ>:	ՄԱԳ	հատ	6.0	12	72.00
5.22.6	79411100	Իրավախորհրդատվական ծառայություն:	ՄԱԳ	հատ	42.0	12	504.00
5.22.7	22211500	Պաշտոնական տեղեկագրերի ձեռք բերում 2018թ համար:	ՄԱԳ	դրամ	186.0	1	186.00
5.22.8		Այլ տեղեկագրեր:					285.00
5.23	92511110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ մինչև 2011թ. փաստաթղթերի արխիվացում:	ՄԱԳ	լրակազմ			800.00

h/h	Գնման առարկայի		Գնման ձևը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
5.24	75111200	Նոտարական ծառայություններ (հաշվի առնելով թարգմանությունները):	ՄԱԳ				200.00
5.25	79221300	Մաքսային միջնորդի՝ բրոկերի ծառայություն:	ԳՀԸ				3,600.00
5.26	63521200	Բեռնամշակման ծառայություն (CARCO):	ՄԱԳ				500.00
5.27	79820000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ լոգոտիպերով հուշանվերվերի պատվիրում:	ԳՀԸ	լրակազմ			3,000.00
5.28	48000000	"ԻՐՏԵԿ" իրավական տեղեկատվական որոնողական համակարգի ներդրում և սպասարկում՝ 8 օգտագործողի համար:	ՄԱԳ	լրակազմ			700.00
5.29	85121100	ՀԱԷԿ ՓԲԸ աշխատակիցների 2017թ. պարտադիր պարբերական բժշկական զննությունների անցկացում:	ԳՀԸ	աշխատակից		1356	18,665.80
5.30	66511120	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն:	ԳՀԸ	աշխատակից	52.0	877	45,604.00
5.31	73111200	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտադրամասերի, լաբորատորիաների և ծառայությունների աշխատատեղերի փորձագիտական հետազոտությունների կատարում: Աղմուկի, ցնցման, միկրոկլիմայի ցուցանիշների, լուսավորության մակարդակների գործիքային չափումներ աշխատանքի պայմանների դասակարգման հիգիենիկ գնահատականը տալու համար: 14 օբյեկտ, 2 անգամ:	ՄԱԳ	լրակազմ			672.00
5.32		Կադաստրի ծառայություններ		դրամ	200.0	1	200.00
5.33	98351110	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ պատկանող տրանսպորտային միջոցների կայանման տարեկան տուրք՝ ք. Երևանի տարածքում տարվա ընթացքում և 'Արմենիա Միջազգային օդանավակայաններ' ՓԲԸ:	ՄԱԳ	դրամ	1,200.0	1	1,200.00
5.34	73432100	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ շարժական գույքի (տրանսպորտային միջոցների) շուկայական գնահատում:	ԳՀԸ	հատ	10.0	20	200.00
5.35		Այլ ծախսեր		դրամ	8,100.0	1	8,100.00
5.35.1		Մարտի 8-ի՝ կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ շոկոլադե (Weinbrand-Bohnen կամ համարժեքը) տուփերի գնում:	ՄԱԳ	հատ	1.29	439	566.31
5.35.2		Մարտի 8-ի՝ կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ ծաղիկների գնում:	ՄԱԳ	հատ	0.80	425	340.00
5.36		"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ արտաքին ռադիացիոն հսկման շենքի խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացման ծառայությունների	ՄԱԳ	մ ³		ըստ փաստի	150.00
5.37	50321700	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ տարածքի դեռադիագրիոն, դեզինսեկցիոն, դեզինֆեկցիոն ծառայությունների մատուցում:	ՄԱԳ	ամիս	1,213.0	12	14,556.00
		Ընդամենը V-րդ մասով					650,760.79
		I. Ապրանքներ և նյութեր					1,801,157.45
		II. Սարքավորումներ և պահեստամասեր					2,733,075.92
		III. Աշխատանքներ և ծառայություններ					2,172,479.18
		IV. Սարքավորումների արդիականացում՝ նախագծային անվտանգության բարձրացման մասով					49,856.92
		V. Այլ ծախսեր					650,760.79
		Ընդամենը I, II, III, IV, V, մասերով					7,407,330.26
		VI. Էլ. Էներգիա	ՄԱԳ				680,600.00
		Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI մասերով					8,087,930.26
		VII. Հիմնական ներդրումային միջոցառումներ, ծրագրեր: Կապիտալ շինարարություն					
7.1	45000000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Տեխնիկական ջրամատակարարման ապահովում խորքային հորերից:	ԲՄԸ				960,255.33
7.2	71200000	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսակառույց մաքրման կայանի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ճշտում:	ԳՀԸ				10,268.00
7.3	71311370	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ կիսակառույց մաքրման կայանի շինարարական կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի հետազննություն:	ԳՀԸ				732.00

h/h	Գնման պառկայի		Գնման ծնը, (ընթացակարգը)	Չափման միավորը	Միավորի գինը	Քանակը	Ընդամենը ծախսերը
	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Անվանումը					
7.4	71200000	""ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ջրամատակարարման իրականացում խորքային հորերից" նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխության աշխատանքներ:	ԳՀԸ				7,000.00
		Ընդամենը VII մասով					978,255.33
		Ընդամենը I ÷ VII մասով					9,066,185.59
		VIII. Ձեռքբերումներ՝ նախատեսված ներդրումային ծախսերի բաղադրիչի հաշվին					
8.1	42911160	ТЛ3000/7500 տեսակի արդիականացված ջրամաքրիչ պտտվող ցանցերի ձեռք բերում: Նախագծա-կոնստրուկտորական փաստաթղթերի մշակում և համաձայնեցում: Ապատեղակայում և տեղակայում՝ թողարկումով և կարգաբերումով:	ԲՄԸ	լրակազմ	89730.47	4	358,921.88
		Ընդամենը VIII մասով					358,921.88
		Ընդամենը I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII մասերով					9,425,107.47

Նախահաշվա պլանային բաժնի պետ



Ս.Ֆ.Աղաջանյան

Համաձայնեցված է՝

Գլխավոր ճարտարագետ



Ա. Ռ. Գրիգորյան

Գլխ. տնօրենի տեղակալ ֆինանսների և էկոնոմիկայի գծով



Է.Ս. Սանամյան

Գլխ. տնօրենի տեղակալ ընդհանուր հարցերով



Վ.Թ. Վանունի

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ շահագործման գծով



Ա. Մ. Օրդուբեկյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ անվտանգության գծով



Վ. Ա. Աթոյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ արդիականացման գծով



Լ. Ղ. Չախոյան

Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ վերանորոգումների գծով



Մ.Ս. Կարապետյան