



«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիրգյուղ հեն. (077) 000 867
РА Марз Геаркуник, с. Кармирзюх тел. (077) 000
RA Marz Gegharkunik, v. Karmirgyukh tel. (077) 000 867

Երևանի պետական համալսարանին առընթեր Արտաշես Շահինյանի անվան
ֆիզիկամաթեմատիկական դպրոցի գլխավոր մասնաշենքի
արտաքին հարդարման և պատուհանների մի մասի փոխարինման աշխատանքներ

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՊԼ- 13941 ԲԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՆ - 13941- 01 ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ՌԵԳՈՒԼ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ


Հ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

**Երևանի պետական համալսարանին առընթեր Արտաշես Շահինյանի անվան
ֆիզիկամաթեմատիկական դպրոցի գլխավոր մասնաշենքի արտաքին հարդարման և
պատուհանների մի մասի փոխարինման աշխատանքներ**

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Ն Ե Ր Ի Ա Ս Փ Ո Փ Ա Գ Ի Ր


h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
Արտաքին հարդարում			
1	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար մինչև 16մ բարձրությամբ խողովակավոր կանգնակներով տախտակամած	100մ ² ուղղահայաց պրոեկցիա	7,25
2	Ճակատի քայքայված սվաղի քանդում	100մ ²	1,976
3	Քանդած հատվածների սվաղում ց/ավազային շաղախով , ճաքերի և փորվածքների հատվածներում ցանցի կիրառումով	100մ ²	1,976
4	Ներկվող մակերեսի պատում ապակեմանրաթելքային ցանցով	100մ ²	6,064
5	Մինչև 200մմ արտաքին շեղերի սվաղ ց/ա շաղախով	100մ	2,617
6	Ճակատի ծեփամածկում ճակատային ծեփամածիկով	100մ ²	6,59
7	Նույնի նախաներկում	100մ ²	6,59
8	Ներկում ճակատային ներկով	100մ ²	6,59
Այլ աշխատանքներ			
1	Ցինկապատ 0,55մմ հաստության թիթեղից h=10,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	կ-տ	6
2	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	մ ²	5,000
3	Լամինատե հատակի կառուցում 8մմ / շրիշակով , սպեկով, արտ երկիր /	100մ ²	2,250
Հովար մկուղի պատուհանների վրա / 7 հատ /			
1	Մետաղական կարկասի կառուցում	տ	0,096
2	Ինքնաձգիչ հեղուս (դյուբել) d=10մմ L=120մմ	հատ	42,00
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	զմ	63
4	Պողպատ շերտավոր 25*3	մ	29,40
5	Պոլիկարբոնատ / բրոնզագույն / 8մմ	մ ²	10,29
6	Մետաղական դետալների յուղաներկում	100մ ²	0,05
Առկա հովարների առաստաղ			
1	Ցինկապատ պրոֆիլավորող Պ8 0,5մմ տեսակի թիթեղով կախովի առաստաղի իրականացում մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ ²	23,168
2	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	զմ	44,02
Պատուհաններ			
Քանդման աշխատանքներ			
1	Գոյություն ունեցող փայտե պատուհանների և պատուհանագոգերի քանդում	100 մ ²	0,26
2	Թեքությունների գաջի սվաղի քանդում	100 մ ²	0,05
3	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	0,29
4	Տեղափոխում 5կմ	տն	0,29
Բացվածքներ			
1	Պատուհանագոգերի հարթեցում ց/ ավազե շաղախով 5սմ	100 մ ²	0,03
2	Մետաղապլաստե բլոկով կամարածև պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /չբացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/	մ ²	2,78
3	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /բացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/	մ ²	9,92
4	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /չբացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/	մ ²	13,37
5	Պատուհանագոգի խցան	զույգ	11,00
6	Քարե պատերում, 2մ և ավելի բարձրությամբ բացվացքներում պլաստմասե 40սմ լայն. պատուհանագոգի տեղադրում	100մ ² բացվ.	0,261
7	Պլաստմասե պատուհանագոգի արժեք, սպիտակ /40սմ լայնութ./	զմ	14,12
Հարդարման աշխատանքներ			
1	Պատուհանների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	100 մ ²	0,21
2	Թեքությունների և պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100 մ ²	0,21
3	Սվաղի անկյունակ	զմ	52,90

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՍՏԱՎԵՐԻ
Մ1:200



Ցիմնապատ 0.55մ հաստության օբյեկտի հ=10.0մ
ժ=140մմ ջրանեղացնան խողովակների կախում

ՏՆՕՐԻՆ	Հ. ԳԼԵՆՈՒՄԵՐԵԱՆ	Ելանմուշակառամ համապատասխան արտադրողի Էլեմենտի Երեսույի Ընտանիքի Կառուցողական Վարչությանը հանձնված ֆինիշայտարձանությունները կառուցողական զուգահեռակառուցողական ջրանեղացնան խողովակների կախում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ՆԱՍԻՐՅԱՆՆԻ		ԱՆ	1	
		Ճարտարապետաշխատողական մաս			
		ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՍՏԱՎԵՐԻ Մ1:200			« ՈՒԲԳՈՒՆ » ՍՊԸ




- Ճակարի քարայրված պևտի թանրույն
- Քանդած հատվածների պևտուն ցրավազային շարվածով, ճաթերի և փորվածքների հատվածներում զանցի կիրառումով
- Ներվերտ ճեղքների պատում առանձնաձևաբարձրային զանցով
- Ճակարի ճեղքանախորտ ճակատային ճեղքանախորտ
- Ճակարի նախամերկում
- Ներկում ճակատային մերկով

Ցիմենտա-պեշտային թրթռից $h=10.00$
 $d=1400$ ՝ ցրահեռացման խորրվածքների կախում

Սևա-իռվարների առաստաղների նորոգում
 Ցիմենտա-պեշտային թրթռից $h=0.50$ տեսակի
 թրթռով կավոտի առաստաղի իրականացում
 մետաղական պրոֆիլներով կարկասի
 վրա(1.8x1.8+3.2x1.8+1.6x1.8) ՝ $h=11.88$ 02

Ցիմենտա-պեշտային թրթռից $h=10.00$
 $d=1400$ ՝ ցրահեռացման խորրվածքների կախում



**Երևանի պետական համալսարանի արձրեր Արտաշես Շահինյանի անվան
 ֆիզիկամաթեմատիկական դպրոցի գլխավոր ճանաչման ճեղքների արտաքին հարդարանա և
 պատուհանների մի մասի փոխարինման աշխատանքներ**

Ճ Ա Վ Ա Ն Ա Ս Ս Ե Ր Ի Ա Ս Փ Ո Փ Վ Ր Ի

ԽՈ	Աշխատանքների և նյութերի անվանումը	Չափի միավոր	Բաժանվել
1	Արտաքին հարդարում	3	4
1	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար միջև. 166 բարձրությամբ խորրվածքներ	10002 բարձրացված կանգնեցնելով սահմանափակում	7,25
2	Ճակարի քարայրված պևտի թանրում	10042	1,976
3	Փայտե կիրառում	1006F	1,976
4	Ներվերտ ճեղքների պատում ցրավազային շարվածով, ճաթերի և փորվածքների հատվածներում	10062	6,964
5	Մյուկ. 20006 արտաքին ճաթերի պեշտ քաշ շարվածով	1006	2,617
6	Ճակարի ճեղքանախորտ ճակատային ճեղքանախորտ	10062	6,59
7	Ներկի նախամերկում	10062	6,59
8	Ներկում ճակատային մերկով	10062	6,59
Այլ աշխատանքներ			
1	Ցիմենտա-պեշտային թրթռից $h=10.00$ $d=1400$ ցրահեռացման խորրվածքների կախում	Կ-տ	6
2	Պատերի նրբամասնում Յճ հատույն թափված տվելով	Ք	5,000
3	Լամինատ հատույն կառուցում ենթ. շինարար. առարկա. ստան. ստան. կիրվել /	1006F	2,250
Կարգի մուտքի պատուհանների վրա 17 հաս. 1			
1	Ստույգաբան կարկասի կառուցում	տ	0,096
2	Կարկասի կառուցում	հաս	42,00
3	Կարկասի կառուցում	ճ	63
4	Կարկասի կառուցում	ճ	29,40
5	Կարկասի կառուցում	ճ	10,20
6	Ստույգաբան կարկասի կառուցում	10062	0,05
Սևա-իռվարների առաստաղ			
1	Ցիմենտա-պեշտային թրթռից $h=0.50$ տեսակի թրթռով կավոտի առաստաղի իրականացում մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	02	23,168
2	Կարկասի առաստաղի պարարտանման համար պրոֆիլի արձեղ	ճ	44,02

- Ճակարի քարայրված պևտի թանրույն
- Քանդած հատվածների պևտուն ցրավազային շարվածով, ճաթերի և փորվածքների հատվածներում զանցի կիրառումով
- Ներվերտ ճեղքների պատում առանձնաձևաբարձրային զանցով
- Ճակարի ճեղքանախորտ ճակատային ճեղքանախորտ
- Ճակարի նախամերկում
- Ներկում ճակատային մերկով

Սևա-իռվարների առաստաղների նորոգում
 Ցիմենտա-պեշտային թրթռից $h=0.50$ տեսակի
 թրթռով կավոտի առաստաղի իրականացում
 մետաղական պրոֆիլներով կարկասի
 վրա(1.8x1.75+3.05x1.75+1.6x1.75) ՝ $h=11.288$ 02

Ցիմենտա-պեշտային թրթռից $h=10.00$
 $d=1400$ ՝ ցրահեռացման խորրվածքների կախում

ՏՄՈՐԵՆ	Հ. ԳԱՆՈՒԲՅԱՆ	Երևանի պետական համալսարանի արձրերի Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական դպրոցի գլխավոր ճանաչման ճեղքների արտաքին հարդարանա և պատուհանների մի մասի փոխարինման աշխատանքներ
ՆԱԽԱԳՐՆԵՆ	Ն. ԱՍԻՍՅԱՆ	Ճարտարապետաշխատողական մաս
ՓՈՒԿ	ՍՆ	Թերթի
ԹԵՐԻԿ	2	Թերթի
« ՈՒԳՈՒՆ » ՍՊԸ		

